

**CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO
ITINERARIO MAGLIE - SANTA MARIA DI LEUCA**

S.S. N° 275 "DI S. MARIA DI LEUCA"

LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. B DEL D.M. 5.11.2001

S.S. 16 dal km 981+700 al km 985+386 - S.S. 275 dal Km 0+000 al km 37+000

1° Lotto: Dal Km 0+000 di prog. al Km 23+300 di prog.

PROGETTO DEFINITIVO

COD. BA283

PROGETTAZIONE: ANAS - COORDINAMENTO TERRITORIALE ADRIATICA

I PROGETTISTI

Ing. Alberto SANCHIRICO - Progettista e Coordinatore
Ing. Simona MASCIULLO - Progettista

COLLABORATORI

Geom. Andrea DELL'ANNA
Geom. Massimo MARTANO
Geom. Giuseppe CALO'

IL GEOLOGO

Dott. Pasquale SCORCIA

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. Alberto SANCHIRICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Gianfranco PAGLIALUNGA

RESPONSABILE PROJECT MANAGEMENT PUGLIA

Ing. Nicola MARZI

ATTIVITA' DI SUPPORTO



Via Amendola 172/c - BARI
Direttore Tecnico
Prof. Ing. Matteo Ranieri

- Particolari Costruttivi e Decorativi
- Computi Metrici

**PROGETTO STRADALE
ASSE PRINCIPALE
SEZIONI TRASVERSALI - TAVOLA 3**

CODICE PROGETTO

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

L0503A D 1701

NOME FILE

P01_PS00_TRA_SZ01-29_A.dwg

CODICE
ELAB.

P01PS00TRASZ03

REVISIONE

SCALA:

A

1:200


| REV. | DESCRIZIONE | DATA | REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|-----------------------------------|-------------|---------|------------|-----------|
| A | REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO | Giugno 2018 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_35

PROGRESSIVA 1488.71

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 24.30 |
| BO BONIFICA | m ² | 12.84 |
| D BASE | m ² | 7.52 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.40 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.03 |
| a USURA | m | 21.25 |
| c BINDER | m | 21.50 |
| sc SCOTICO | m | 25.63 |
| v VEGETALE | m | 2.04 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -27.00 | -23.57 | -20.14 | -16.71 | -13.28 | -9.85 | -6.43 | -3.00 | 0.04 | 3.64 | 7.29 | 10.60 | 14.14 | 17.39 | 21.00 | 24.17 | 27.85 | 30.00 | |
| PARZIALI TERRENO | | 3.00 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 3.04 | 3.60 | 3.65 | 3.31 | 3.54 | 3.25 | 3.61 | 3.17 | 3.68 | 2.15 | | |
| QUOTE TERRENO | 87.16 | 87.25 | 87.31 | 87.37 | 87.14 | 87.16 | 87.02 | 86.99 | 87.06 | 87.11 | 87.12 | 87.03 | 86.91 | 87.12 | 87.38 | 87.56 | 87.54 | 87.53 | 87.52 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | -16.64 | -15.80 | -14.75 | -12.75 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | | | | 9.25 | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | 0.84 | 1.05 | 2.00 | 11.00 | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | 87.14 | 87.70 | 87.70 | 87.65 | | 87.93 | 87.94 | 87.95 | 87.95 | 87.94 | 87.93 | 87.74 | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_36

PROGRESSIVA 1500.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 24.68 |
| BO BONIFICA | m ² | 13.09 |
| D BASE | m ² | 7.63 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.43 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.03 |
| a USURA | m | 21.56 |
| c BINDER | m | 21.81 |
| sc SCOTICO | m | 26.11 |
| v VEGETALE | m | 2.27 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.85 | -23.02 | -19.59 | -16.16 | -12.74 | -9.31 | -5.88 | -2.45 | 0.98 | 4.23 | 7.83 | 11.16 | 14.69 | 17.95 | 21.55 | 24.73 | 28.40 | 30.00 | |
| PARZIALI TERRENO | | 3.15 | 3.83 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.25 | 3.60 | 3.33 | 3.53 | 3.26 | 3.60 | 3.18 | 3.67 | 1.60 | | |
| QUOTE TERRENO | 87.31 | 87.36 | 86.79 | 86.94 | 87.01 | 87.10 | 87.09 | 87.03 | 87.09 | 87.12 | 87.05 | 86.93 | 86.89 | 86.75 | 87.13 | 87.32 | 87.41 | 87.43 | 87.37 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | -16.83 | -15.80 | -14.75 | -12.75 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 9.56 | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | 1.03 | 1.05 | 2.00 | 11.00 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 0.31 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | 87.00 | 87.68 | 87.68 | 87.63 | | 87.91 | 87.92 | 87.93 | 87.93 | 87.92 | 87.91 | 87.72 | 87.71 | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_37

PROGRESSIVA 1520.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 31.15 |
| BO BONIFICA | m ² | 13.57 |
| D BASE | m ² | 8.13 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.57 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 23.00 |
| c BINDER | m | 23.25 |
| sc SCOTICO | m | 27.35 |
| v VEGETALE | m | 1.79 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.90 | -23.68 | -20.05 | -16.90 | -13.19 | -10.11 | -6.33 | -3.32 | 0.52 | 3.95 | 7.38 | 10.81 | 14.23 | 17.66 | 21.09 | 24.52 | 27.71 | 30.00 | | |
| PARZIALI TERRENO | | 3.10 | 3.22 | 3.63 | 3.15 | 3.71 | 3.08 | 3.78 | 3.01 | 3.84 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.19 | 2.29 | |
| QUOTE TERRENO | 87.71 | 87.77 | 87.66 | 87.42 | 87.23 | 86.93 | 86.54 | 86.77 | 86.77 | 86.79 | 87.01 | 86.87 | 86.74 | 87.02 | 87.22 | 87.11 | 87.00 | 86.89 | 86.77 | | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | -16.43 | -15.80 | -14.75 | -12.75 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | | 9.25 | 11.00 | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | 0.63 | 1.05 | 2.00 | | 11.00 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | | 7.50 | 1.75 | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | 87.22 | 87.64 | 87.64 | 87.59 | | 87.87 | 87.88 | 87.89 | 87.89 | 87.88 | 87.87 | | 87.68 | 87.64 | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_38

PROGRESSIVA 1540.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 30.17 |
| BO BONIFICA | m ² | 13.66 |
| D BASE | m ² | 8.16 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.57 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 23.00 |
| c BINDER | m | 23.25 |
| sc SCOTICO | m | 27.43 |
| v VEGETALE | m | 1.91 |



68.04

200 200


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -25.95 | -22.22 | -19.16 | -15.36 | -11.93 | -8.51 | -5.08 | -1.65 | 1.78 | 5.21 | 8.64 | 12.04 | 15.49 | 18.56 | 22.35 | 25.63 | 29.21 | 30.00 | |
| PARZIALI TERRENO | | 4.05 | 3.73 | 3.06 | 3.80 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.40 | 3.45 | 3.07 | 3.79 | 3.28 | 3.58 | 0.79 | |
| QUOTE TERRENO | 87.57 | 87.47 | 87.51 | 87.13 | 87.16 | 87.15 | 86.34 | 86.72 | 86.74 | 86.81 | 86.81 | 86.77 | 86.51 | 87.47 | 87.44 | 87.36 | 87.17 | 87.04 | 87.01 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | -16.53 | -15.80 | -14.75 | -12.75 | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | 0.73 | 1.05 | 2.00 | 11.00 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | 87.11 | 87.59 | 87.59 | 87.54 | 87.82 | 87.83 | 87.84 | 87.84 | 87.83 | 87.82 | 87.63 | 87.59 | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_39

PROGRESSIVA 1560.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 30.16 |
| BO BONIFICA | m ² | 13.45 |
| D BASE | m ² | 8.14 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.60 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 23.00 |
| c BINDER | m | 23.25 |
| sc SCOTICO | m | 27.17 |
| v VEGETALE | m | 1.41 |



67.94

200
200


BENIGNATA 1

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_40

PROGRESSIVA 1562.46

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 30.28 |
| BO BONIFICA | m ² | 13.41 |
| D BASE | m ² | 8.13 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.57 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.01 |
| a USURA | m | 23.00 |
| c BINDER | m | 23.25 |
| sc SCOTICO | m | 27.07 |
| v VEGETALE | m | 1.45 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.43 | -23.37 | -19.57 | -16.14 | -12.72 | -9.29 | -5.86 | -2.75 | 1.00 | 4.43 | 7.84 | 11.28 | 14.36 | 18.14 | 21.42 | 24.99 | 28.21 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.57 | 3.06 | 3.80 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 3.43 | 3.11 | 3.75 | 3.43 | 3.41 | 3.44 | 3.08 | 3.78 | 3.28 | 3.57 | 3.22 | 1.79 |
| QUOTE TERRENO | 87.66 | 87.67 | 87.62 | 87.49 | 87.29 | 87.16 | 86.50 | 86.60 | 86.58 | 86.71 | 86.69 | 86.53 | 86.39 | 86.43 | 87.52 | 87.48 | 87.51 | 87.41 | 87.22 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | -16.14 | -12.75 | | | | 0.80 | | | 9.25 | 11.00 | | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | 0.34 | 2.00 | | 11.00 | | 0.50 | | 7.50 | | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | 87.29 | 87.47 | | | | 87.75 | | | 87.56 | 87.52 | | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_41

PROGRESSIVA 1580.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 28.90 |
| BO BONIFICA | m ² | 13.39 |
| D BASE | m ² | 8.13 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.57 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.03 |
| a USURA | m | 23.00 |
| c BINDER | m | 23.25 |
| sc SCOTICO | m | 26.98 |
| v VEGETALE | m | 1.44 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.56 | -23.13 | -19.70 | -16.62 | -12.85 | -9.42 | -6.25 | -2.56 | 0.74 | 4.30 | 7.53 | 11.15 | 14.32 | 17.03 | 21.11 | 24.86 | 27.89 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.44 | 3.43 | 3.43 | 3.08 | 3.77 | 3.43 | 3.17 | 3.69 | 3.30 | 3.56 | 3.23 | 3.62 | 3.17 | 2.71 | 4.08 | 3.75 | 3.03 | 2.11 |
| QUOTE TERRENO | 87.68 | 87.73 | 87.77 | 87.47 | 87.44 | 87.04 | 86.95 | 86.35 | 86.60 | 86.68 | 86.62 | 86.62 | 86.51 | 86.33 | 87.50 | 87.35 | 87.25 | 87.22 | 87.10 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | -15.92 | -14.75 | -12.75 | | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | 1.17 | 2.00 | | 11.00 | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | 87.38 | 87.46 | 87.41 | | | 87.69 | 87.70 | 87.71 | 87.71 | 87.70 | 87.69 | 87.50 | 87.45 | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_42

PROGRESSIVA 1600.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 26.90 |
| BO BONIFICA | m ² | 13.46 |
| D BASE | m ² | 8.13 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.57 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 23.00 |
| c BINDER | m | 23.25 |
| sc SCOTICO | m | 27.06 |
| v VEGETALE | m | 1.53 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -25.95 | -21.91 | -18.45 | -15.39 | -12.38 | -8.86 | -5.59 | -2.35 | 1.20 | 5.27 | 8.98 | 12.05 | 15.84 | 18.84 | 22.69 | 26.12 | 29.55 | 30.00 | |
| PARZIALI TERRENO | | 4.05 | 4.04 | 3.46 | 3.06 | 3.01 | 3.52 | 3.27 | 3.24 | 3.55 | 4.07 | 3.71 | 3.07 | 3.79 | 3.00 | 3.85 | 3.43 | 3.43 | 0.45 | |
| QUOTE TERRENO | 87.75 | 87.74 | 87.64 | 87.29 | 87.06 | 86.98 | 86.87 | 86.50 | 86.60 | 86.70 | 86.65 | 86.44 | 86.16 | 86.57 | 86.70 | 86.53 | 86.45 | 86.46 | 86.43 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | -16.21 | -15.80 | -14.75 | -12.75 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | 0.41 | 1.05 | 2.00 | 11.00 | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | 87.11 | 87.38 | 87.38 | 87.33 | | 87.61 | 87.62 | 87.63 | 87.63 | 87.62 | 87.61 | 87.42 | 87.37 | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_43

PROGRESSIVA 1620.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 24.28 |
| BO BONIFICA | m ² | 13.87 |
| D BASE | m ² | 8.06 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.65 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 23.00 |
| c BINDER | m | 23.00 |
| sc SCOTICO | m | 27.82 |



67.52

200
200


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.86 | -22.79 | -18.90 | -15.47 | -12.04 | -8.62 | -5.19 | -1.76 | 1.56 | 5.10 | 8.43 | 11.50 | 14.61 | 17.93 | 21.13 | 24.72 | 28.17 | 30.00 | |
| PARZIALI TERRENO | | 3.14 | 4.07 | 3.89 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 3.43 | 3.32 | 3.54 | 3.33 | 3.07 | 3.11 | 3.32 | 3.20 | 3.59 | 3.45 | 1.83 | |
| QUOTE TERRENO | 87.63 | 87.47 | 87.48 | 87.35 | 87.37 | 87.17 | 86.90 | 86.45 | 86.56 | 86.65 | 86.59 | 86.44 | 86.29 | 86.14 | 86.07 | 86.05 | 86.02 | 85.77 | 85.74 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | -16.76 | -15.50 | -14.50 | -12.75 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | 1.26 | 1.00 | 1.75 | 11.00 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | 87.38 | 87.37 | 87.20 | 87.24 | 87.52 | 87.53 | 87.54 | 87.54 | 87.53 | 87.52 | 87.33 | 87.28 | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_44

PROGRESSIVA 1639.42

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 20.87 |
| BO BONIFICA | m ² | 13.36 |
| D BASE | m ² | 8.16 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.55 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.03 |
| a USURA | m | 23.00 |
| c BINDER | m | 23.25 |
| sc SCOTICO | m | 26.84 |
| v VEGETALE | m | 1.42 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.95 | -23.52 | -20.09 | -16.66 | -13.23 | -9.80 | -6.38 | -2.95 | 0.48 | 3.91 | 7.34 | 10.45 | 14.19 | 17.49 | 21.05 | 24.27 | 27.39 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.05 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.11 | 3.74 | 3.30 | 3.56 | 3.22 | 3.12 | 2.61 | |
| QUOTE TERRENO | 87.05 | 87.11 | 87.11 | 87.05 | 87.11 | 86.95 | 86.84 | 86.56 | 86.74 | 86.73 | 86.74 | 86.59 | 86.39 | 85.64 | 85.51 | 85.56 | 85.60 | 85.59 | 85.54 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | -15.94 | -14.75 | -12.75 | | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | 1.19 | 2.00 | | 11.00 | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | | 7.50 | 1.75 | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | 87.10 | 87.19 | 87.14 | | | 87.42 | 87.43 | 87.44 | 87.44 | 87.43 | 87.42 | 87.23 | 87.19 | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_45

PROGRESSIVA 1640.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 20.60 |
| BO BONIFICA | m ² | 13.43 |
| D BASE | m ² | 8.15 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.56 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.03 |
| a USURA | m | 23.00 |
| c BINDER | m | 23.25 |
| sc SCOTICO | m | 26.84 |
| v VEGETALE | m | 1.40 |



67.18

200
200


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.41 | -22.79 | -19.62 | -15.93 | -12.83 | -9.07 | -6.05 | -2.22 | 1.21 | 4.64 | 8.07 | 11.50 | 14.92 | 18.35 | 21.40 | 25.03 | 28.22 | 30.00 | |
| PARZIALI TERRENO | | 3.59 | 3.62 | 3.17 | 3.69 | 3.10 | 3.76 | 3.02 | 3.83 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 3.05 | 3.63 | 3.19 | 1.78 | |
| QUOTE TERRENO | 87.02 | 87.09 | 87.09 | 87.03 | 87.09 | 86.92 | 86.79 | 86.55 | 86.79 | 86.73 | 86.73 | 86.56 | 86.21 | 85.62 | 85.53 | 85.56 | 85.56 | 85.57 | 85.52 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | -15.96 | -14.75 | -12.75 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | 1.21 | 2.00 | | 11.00 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | 87.09 | 87.19 | 87.14 | | 87.41 | 87.43 | 87.44 | 87.44 | 87.43 | 87.41 | 87.23 | 87.18 | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_46

PROGRESSIVA 1658.60

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 24.24 |
| BO BONIFICA | m ² | 13.65 |
| D BASE | m ² | 8.12 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.57 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.04 |
| a USURA | m | 23.00 |
| c BINDER | m | 23.25 |
| sc SCOTICO | m | 27.34 |
| v VEGETALE | m | 1.96 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.72 | -23.50 | -19.86 | -16.71 | -13.01 | -9.92 | -6.15 | -3.13 | 0.71 | 4.14 | 7.56 | 10.99 | 14.42 | 17.85 | 21.28 | 24.32 | 27.35 | 30.00 | |
| PARZIALI TERRENO | | 3.28 | 3.22 | 3.64 | 3.15 | 3.70 | 3.09 | 3.77 | 3.02 | 3.84 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.04 | 3.03 | 2.65 | |
| QUOTE TERRENO | 87.08 | 86.96 | 86.88 | 86.57 | 86.57 | 86.53 | 86.55 | 86.26 | 86.42 | 86.60 | 86.57 | 86.55 | 86.42 | 85.61 | 85.58 | 85.68 | 85.65 | 85.68 | 85.77 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | -16.57 | -15.80 | -14.75 | -12.75 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | 0.77 | 1.05 | 2.00 | 11.00 | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | 86.57 | 87.09 | 87.09 | 87.04 | | 87.31 | 87.32 | 87.34 | 87.34 | 87.32 | 87.31 | 87.12 | 87.08 | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_47

PROGRESSIVA 1660.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 19.46 |
| BO BONIFICA | m ² | 10.16 |
| D BASE | m ² | 6.22 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.00 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.03 |
| a USURA | m | 17.75 |
| c BINDER | m | 17.75 |
| sc SCOTICO | m | 20.30 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | 87.15 | 86.95 | 86.87 | 86.61 | 86.59 | 86.52 | 86.48 | 86.16 | 86.43 | 86.54 | 86.58 | 86.49 | 86.39 | 85.64 | 85.50 | 85.52 | 85.69 | 85.66 | 85.77 | 85.77 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.33 | 3.42 | 3.44 | 3.08 | 3.77 | 3.29 | 3.57 | 3.22 | 3.63 | 3.15 | 3.71 | 3.08 | 3.19 | 3.60 | 3.21 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.22 |
| QUOTE TERRENO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -9.25 | | | -1.75 | | | 9.25 | | | | | | | 11.00 |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | | 7.50 | | 0.50 | | 7.50 | | 1.75 | | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 87.12 | | | 87.30 | | | 87.12 | | | | | | | 87.07 |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_48

PROGRESSIVA 1680.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 21.60 |
| BO BONIFICA | m ² | 10.44 |
| D BASE | m ² | 6.44 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.09 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 18.41 |
| c BINDER | m | 18.41 |
| sc SCOTICO | m | 20.97 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.86 | -23.70 | -20.27 | -16.84 | -13.41 | -9.99 | -6.56 | -3.13 | 0.22 | 3.73 | 6.75 | 9.79 | 13.27 | 16.57 | 19.99 | 23.02 | 26.05 | 29.08 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.14 | 3.16 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 3.43 | 3.35 | 3.51 | 3.02 | 3.04 | 3.48 | 3.30 | 3.42 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.92 |
| QUOTE TERRENO | 86.95 | 86.99 | 86.71 | 86.68 | 86.50 | 86.33 | 86.48 | 86.00 | 86.37 | 86.30 | 86.31 | 86.27 | 86.20 | 85.63 | 85.10 | 85.10 | 85.11 | 85.20 | 85.37 | 85.41 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -9.91 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 9.25 | 11.00 | | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 0.66 | 7.50 | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 7.50 | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 86.99 | 87.00 | | 87.19 | 87.20 | 87.21 | 87.21 | 87.20 | 87.19 | 87.00 | 86.96 | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_49

PROGRESSIVA 1700.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 23.03 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.00 |
| D BASE | m ² | 6.84 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.18 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.03 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| PROGRESSIVE TERRENO | 30.00 | 26.41 | 22.44 | 19.01 | 15.88 | 12.16 | 8.92 | 5.30 | 1.98 | 1.10 | 4.13 | 7.52 | 10.65 | 13.98 | 16.98 | 20.04 | 23.07 | 26.10 | 29.13 | 30.00 | |
| PARZIALI TERRENO | 3.59 | 3.97 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.24 | 3.62 | 3.32 | 3.08 | 3.03 | 3.39 | 3.13 | 3.33 | 3.00 | 3.06 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.87 | | |
| QUOTE TERRENO | 87.03 | 86.80 | 86.83 | 86.38 | 86.35 | 86.05 | 86.14 | 85.92 | 86.13 | 86.30 | 86.21 | 86.15 | 86.10 | 85.38 | 85.04 | 85.07 | 85.00 | 85.08 | 85.10 | 85.12 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 7.50 | 1.75 | | | | | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | 86.84 | 86.89 | 87.08 | 87.09 | 87.10 | 87.10 | 87.09 | 87.08 | 86.89 | 86.84 | | | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_50

PROGRESSIVA 1720.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 19.56 |
| BO BONIFICA | m ² | 10.98 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.20 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.04 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.08 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.33 | -23.25 | -19.47 | -16.46 | -12.61 | -9.18 | -5.76 | -2.64 | 1.10 | 4.53 | 7.96 | 11.00 | 14.55 | 17.81 | 20.84 | 23.87 | 26.90 | 29.93 | 30.00 | |
| PARZIALI TERRENO | | 3.67 | 3.08 | 3.78 | 3.01 | 3.85 | 3.43 | 3.42 | 3.12 | 3.74 | 3.43 | 3.43 | 3.04 | 3.55 | 3.26 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.07 | |
| QUOTE TERRENO | 86.84 | 86.75 | 86.78 | 86.36 | 86.41 | 86.27 | 86.31 | 85.80 | 86.30 | 86.24 | 86.20 | 86.13 | 86.10 | 85.44 | 85.14 | 85.18 | 85.08 | 85.17 | 85.35 | 85.36 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 7.50 | 1.75 | | | | | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | 86.73 | 86.77 | 86.96 | 86.97 | 86.99 | 86.99 | 86.97 | 86.96 | 86.77 | 86.73 | | | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_51

PROGRESSIVA 1740.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 19.80 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.03 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.21 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.03 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.87 | -23.35 | -20.08 | -16.50 | -13.30 | -9.64 | -6.51 | -2.78 | 0.28 | 4.07 | 7.26 | 10.29 | 13.32 | 16.35 | 19.38 | 22.41 | 25.44 | 28.47 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.13 | 3.52 | 3.27 | 3.58 | 3.20 | 3.66 | 3.13 | 3.73 | 3.06 | 3.79 | 3.19 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 1.53 |
| QUOTE TERRENO | 86.89 | 86.84 | 86.85 | 86.64 | 86.40 | 86.31 | 86.41 | 85.95 | 85.95 | 86.01 | 86.17 | 86.03 | 85.99 | 85.55 | 85.46 | 85.47 | 85.47 | 85.66 | 85.50 | 85.51 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 9.25 | 11.00 | | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 86.62 | 86.66 | 86.85 | 86.86 | 86.87 | 86.86 | 86.85 | 86.66 | 86.62 | | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_52

PROGRESSIVA 1760.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 14.24 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.00 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.21 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.07 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.42 | -23.31 | -19.63 | -15.56 | -11.81 | -8.77 | -4.96 | -1.53 | 1.90 | 5.04 | 8.07 | 11.10 | 14.13 | 17.16 | 20.19 | 23.22 | 26.25 | 29.28 | 30.00 | |
| PARZIALI TERRENO | | 3.58 | 3.11 | 3.68 | 4.07 | 3.75 | 3.04 | 3.81 | 3.43 | 3.43 | 3.14 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.72 | |
| QUOTE TERRENO | 87.07 | 87.03 | 86.85 | 86.48 | 86.50 | 86.54 | 86.53 | 86.04 | 86.18 | 86.17 | 86.12 | 86.09 | 85.86 | 86.08 | 86.03 | 85.79 | 85.80 | 85.84 | 85.87 | 85.88 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | 1.75 | 7.50 | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | 86.50 | 86.55 | | 86.73 | 86.75 | 86.76 | 86.76 | 86.75 | 86.73 | 86.55 | 86.50 | | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_53

PROGRESSIVA 1780.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 14.65 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.02 |
| D BASE | m ² | 6.84 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.20 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.17 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -25.98 | -22.55 | -19.40 | -16.47 | -12.88 | -9.68 | -6.36 | -2.89 | 0.54 | 3.57 | 6.59 | 9.63 | 12.66 | 15.69 | 18.72 | 21.75 | 24.78 | 27.81 | 30.00 | |
| PARZIALI TERRENO | | 4.02 | 3.43 | 3.15 | 2.93 | 3.59 | 3.20 | 3.32 | 3.47 | 3.43 | 3.03 | 3.02 | 3.04 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 2.19 | |
| QUOTE TERRENO | 86.90 | 86.89 | 86.82 | 86.64 | 85.49 | 85.45 | 85.93 | 85.93 | 86.16 | 86.21 | 86.14 | 85.99 | 85.94 | 85.71 | 86.22 | 86.46 | 86.58 | 86.57 | 86.45 | 86.45 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | -11.00 | -9.25 | | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | 1.75 | 7.50 | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | 86.39 | 86.43 | | 86.62 | 86.63 | 86.64 | 86.64 | 86.63 | 86.62 | 86.43 | 86.39 | | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_54

PROGRESSIVA 1800.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 15.72 |
| BO BONIFICA | m ² | 10.99 |
| D BASE | m ² | 6.80 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.21 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.03 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.14 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.87 | -23.01 | -19.58 | -16.15 | -12.72 | -9.30 | -6.23 | -3.20 | -0.17 | 2.86 | 5.89 | 8.92 | 11.95 | 14.98 | 18.01 | 21.04 | 24.07 | 27.10 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.13 | 3.86 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.07 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 2.90 |
| QUOTE TERRENO | 86.85 | 86.61 | 86.22 | 85.96 | 85.68 | 86.50 | 86.29 | 85.54 | 85.88 | 85.88 | 85.93 | 85.88 | 85.84 | 85.71 | 86.46 | 86.50 | 86.51 | 86.51 | 86.50 | 86.40 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | -11.00 | -9.25 | | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | 1.75 | 7.50 | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 7.50 | 1.75 | | | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | 86.27 | 86.32 | | 86.51 | 86.52 | 86.53 | 86.53 | 86.52 | 86.51 | 86.32 | 86.27 | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_55

PROGRESSIVA 1806.48

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 16.89 |
| BO BONIFICA | m ² | 10.98 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.19 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.18 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.82 | -23.39 | -19.96 | -16.54 | -13.11 | -10.02 | -6.99 | -3.96 | -0.93 | 2.10 | 5.13 | 8.16 | 11.19 | 14.22 | 17.25 | 20.28 | 23.31 | 26.32 | 29.37 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.18 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 3.09 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.01 | 3.05 | 0.63 |
| QUOTE TERRENO | 86.52 | 86.21 | 85.85 | 85.92 | 85.96 | 86.11 | 86.22 | 85.70 | 85.66 | 85.83 | 85.90 | 85.79 | 85.74 | 85.59 | 85.89 | 86.22 | 86.34 | 86.35 | 86.34 | 86.28 | 86.27 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | -11.00 | -9.25 | | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | 1.75 | 7.50 | | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | 86.24 | 86.28 | | | 86.47 | 86.48 | 86.49 | 86.49 | 86.48 | 86.47 | 86.28 | 86.24 | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_56

PROGRESSIVA 1820.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 18.68 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.02 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.19 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.06 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.89 | -23.71 | -20.04 | -16.92 | -13.75 | -10.72 | -7.69 | -4.66 | -1.63 | 1.40 | 4.43 | 7.46 | 10.49 | 13.52 | 16.55 | 19.58 | 22.61 | 25.64 | 28.67 | 30.00 | |
| PARZIALI TERRENO | 3.11 | 3.18 | 3.67 | 3.12 | 3.17 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 1.33 | |
| QUOTE TERRENO | 86.51 | 86.20 | 85.95 | 85.68 | 85.38 | 85.29 | 85.40 | 85.34 | 85.55 | 85.84 | 85.78 | 85.77 | 85.78 | 85.63 | 85.73 | 85.84 | 85.80 | 85.82 | 85.92 | 86.00 | 86.01 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | 0.80 | | 9.25 | 11.00 | | | | | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 7.50 | 1.75 | | | | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 86.16 | 86.20 | | 86.39 | 86.40 | 86.41 | 86.41 | 86.40 | 86.39 | 86.20 | 86.16 | | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_57

PROGRESSIVA 1840.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 18.36 |
| BO BONIFICA | m ² | 10.95 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.20 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.08 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -25.97 | -22.79 | -19.76 | -16.73 | -13.70 | -10.67 | -7.64 | -4.61 | -1.58 | 1.45 | 4.48 | 7.51 | 10.54 | 13.79 | 17.22 | 20.39 | 23.42 | 26.97 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | 4.03 | 3.18 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.25 | 3.43 | 3.17 | 3.03 | 3.55 | 3.03 | |
| QUOTE TERRENO | 85.31 | 85.18 | 85.15 | 85.18 | 85.21 | 85.11 | 85.08 | 85.09 | 85.49 | 85.79 | 85.74 | 85.79 | 85.68 | 85.59 | 85.52 | 86.01 | 86.01 | 85.95 | 85.96 | 85.83 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 86.05 | 86.09 | | 86.28 | 86.29 | 86.30 | 86.30 | 86.29 | 86.28 | 86.09 | 86.05 | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_58

PROGRESSIVA 1860.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 18.00 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.00 |
| D BASE | m ² | 6.80 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.21 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.01 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.02 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.88 | -23.50 | -20.47 | -17.44 | -14.41 | -11.38 | -8.35 | -5.32 | -2.09 | 1.33 | 4.34 | 7.56 | 11.13 | 14.38 | 17.40 | 20.43 | 23.47 | 26.50 | 29.53 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | 3.12 | 3.38 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.23 | 3.42 | 3.01 | 3.22 | 3.57 | 3.25 | 3.02 | 3.03 | 3.04 | 3.03 | 3.03 | 0.47 | |
| QUOTE TERRENO | 85.85 | 85.95 | 85.69 | 85.25 | 85.01 | 85.10 | 85.15 | 85.22 | 85.32 | 85.56 | 85.54 | 85.56 | 85.55 | 85.37 | 85.65 | 85.70 | 85.67 | 85.64 | 85.73 | 85.82 | 85.84 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 85.93 | 85.98 | 86.16 | 86.18 | 86.19 | 86.19 | 86.18 | 86.16 | 85.98 | 85.93 | | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_59

PROGRESSIVA 1880.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 16.23 |
| BO BONIFICA | m ² | 10.98 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.21 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.05 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.55 | -23.46 | -20.42 | -16.93 | -12.94 | -9.41 | -6.07 | -3.00 | 0.03 | 3.43 | 6.85 | 9.88 | 12.91 | 15.94 | 18.97 | 22.00 | 25.03 | 28.06 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.45 | 3.10 | 3.03 | 3.49 | 3.99 | 3.53 | 3.34 | 3.07 | 3.03 | 3.40 | 3.42 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 1.94 |
| QUOTE TERRENO | 85.84 | 85.63 | 85.56 | 85.31 | 85.04 | 85.21 | 85.24 | 85.18 | 85.50 | 85.52 | 85.57 | 85.51 | 85.30 | 85.27 | 86.01 | 86.10 | 86.05 | 85.99 | 85.87 | 85.81 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | | 9.25 | 11.00 | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 85.82 | 85.86 | 86.05 | 86.06 | 86.07 | 86.07 | 86.06 | 86.05 | 85.86 | 85.82 | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_60

PROGRESSIVA 1882.46

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 16.19 |
| BO BONIFICA | m ² | 10.99 |
| D BASE | m ² | 6.84 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.19 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.01 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.04 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.95 | -23.92 | -20.89 | -17.86 | -14.80 | -11.45 | -8.02 | -4.99 | -1.96 | 1.07 | 4.10 | 7.13 | 10.16 | 13.71 | 17.69 | 20.77 | 23.80 | 26.83 | 30.00 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.05 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.06 | 3.35 | 3.43 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.55 | 3.98 | 3.08 | 3.03 | 3.03 | 3.17 | |
| QUOTE TERRENO | 85.88 | 85.94 | 85.84 | 85.36 | 85.01 | 85.12 | 85.18 | 85.16 | 85.38 | 85.51 | 85.52 | 85.53 | 85.45 | 85.24 | 85.69 | 86.05 | 86.02 | 85.92 | 85.88 | 85.85 | 85.85 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 85.80 | 85.85 | | 86.03 | 86.05 | 86.06 | 86.06 | 86.05 | 86.03 | 85.85 | 85.80 | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_61

PROGRESSIVA 1900.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 16.92 |
| BO BONIFICA | m ² | 10.99 |
| D BASE | m ² | 6.84 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.21 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.04 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.43 | -23.40 | -20.37 | -16.72 | -13.55 | -10.52 | -7.49 | -4.26 | -0.19 | 3.85 | 6.90 | 9.93 | 12.96 | 16.10 | 19.28 | 22.71 | 25.84 | 28.87 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | 3.57 | 3.03 | 3.03 | 3.65 | 3.17 | 3.03 | 3.03 | 3.23 | 4.07 | 4.04 | 3.05 | 3.03 | 3.03 | 3.14 | 3.18 | 3.43 | 3.13 | 3.03 | 1.13 | |
| QUOTE TERRENO | 85.00 | 85.33 | 85.24 | 85.07 | 85.12 | 84.91 | 84.87 | 84.95 | 85.29 | 85.45 | 85.47 | 85.40 | 85.25 | 85.19 | 85.53 | 85.76 | 85.87 | 86.06 | 86.12 | 86.12 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 9.25 | 11.00 | | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 85.70 | 85.75 | 85.93 | 85.95 | 85.96 | 85.96 | 85.95 | 85.93 | 85.75 | 85.70 | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_62

PROGRESSIVA 1920.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 18.55 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.01 |
| D BASE | m ² | 6.84 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.20 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.04 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.89 | -23.35 | -20.10 | -16.03 | -12.03 | -8.60 | -5.18 | -2.14 | 0.89 | 3.92 | 6.95 | 9.98 | 13.01 | 16.55 | 20.53 | 23.96 | 27.39 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.11 | 3.54 | 3.25 | 4.07 | 4.00 | 3.43 | 3.42 | 3.04 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.54 | 3.98 | 3.43 | 3.43 | 2.61 |
| QUOTE TERRENO | 85.10 | 84.96 | 85.28 | 85.27 | 84.75 | 84.75 | 84.82 | 84.95 | 85.22 | 85.24 | 85.26 | 85.17 | 85.02 | 84.91 | 85.25 | 85.33 | 85.55 | 85.85 | 85.92 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | 1.75 | 7.50 | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | 85.59 | 85.63 | | 85.82 | 85.83 | 85.84 | 85.84 | 85.83 | 85.82 | 85.63 | 85.59 | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_63

PROGRESSIVA 1940.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 19.22 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.04 |
| D BASE | m ² | 6.80 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.21 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.03 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.03 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.43 | -23.30 | -20.27 | -17.24 | -14.22 | -11.18 | -8.15 | -5.12 | -2.09 | 0.94 | 4.65 | 8.08 | 11.51 | 14.57 | 17.60 | 21.08 | 24.42 | 27.45 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.57 | 3.13 | 3.03 | 3.03 | 3.02 | 3.04 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.71 | 3.43 | 3.43 | 3.06 | 3.03 | 3.48 | 3.34 | 3.03 | 2.55 |
| QUOTE TERRENO | 84.97 | 84.87 | 84.87 | 84.84 | 84.77 | 84.70 | 84.71 | 84.72 | 84.92 | 85.02 | 85.06 | 85.05 | 84.95 | 84.76 | 84.93 | 85.24 | 85.36 | 85.66 | 85.59 | 85.63 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | | 7.50 | 1.75 | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 85.47 | 85.52 | | 85.71 | 85.72 | 85.73 | 85.73 | 85.72 | 85.71 | 85.52 | 85.47 | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_64

PROGRESSIVA 1960.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 19.82 |
| BO BONIFICA | m ² | 10.99 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.19 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.03 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.02 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.66 | -23.42 | -19.80 | -16.48 | -13.40 | -10.37 | -6.98 | -3.84 | -0.53 | 2.48 | 5.53 | 8.56 | 11.59 | 14.62 | 17.65 | 20.68 | 23.71 | 26.74 | 29.78 | 30.00 | |
| PARZIALI TERRENO | | 3.34 | 3.24 | 3.62 | 3.32 | 3.08 | 3.03 | 3.39 | 3.14 | 3.31 | 3.01 | 3.05 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.04 | 0.22 | |
| QUOTE TERRENO | 86.04 | 85.29 | 85.24 | 85.24 | 85.08 | 84.68 | 84.30 | 84.46 | 84.86 | 84.97 | 85.01 | 84.96 | 84.89 | 84.75 | 84.85 | 84.86 | 84.98 | 84.96 | 84.96 | 85.13 | 85.12 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | | | | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 85.36 | 85.40 | 85.59 | 85.60 | 85.62 | 85.60 | 85.59 | 85.40 | 85.36 | | | | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 1_65

PROGRESSIVA 1980.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 19.70 |
| BO BONIFICA | m ² | 10.99 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.22 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.01 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.01 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.89 | -23.69 | -20.26 | -16.83 | -13.40 | -10.32 | -7.29 | -4.26 | -1.23 | 1.80 | 4.83 | 7.86 | 10.89 | 13.92 | 16.95 | 19.98 | 23.01 | 26.02 | 29.07 | 30.00 | |
| PARZIALI TERRENO | | 3.11 | 3.20 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.08 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.01 | 3.05 | 0.93 | |
| QUOTE TERRENO | 84.84 | 84.75 | 84.64 | 84.61 | 84.65 | 84.58 | 84.53 | 84.51 | 84.74 | 84.77 | 84.78 | 84.78 | 84.71 | 84.63 | 84.40 | 84.47 | 84.44 | 84.43 | 84.43 | 84.36 | 84.37 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 85.25 | 85.29 | | 85.48 | 85.49 | 85.50 | 85.50 | 85.49 | 85.48 | 85.29 | 85.25 | | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 2_1

PROGRESSIVA 2000.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 17.48 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.00 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.19 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.01 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.06 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.44 | -22.43 | -19.00 | -15.61 | -12.15 | -9.08 | -6.08 | -2.70 | 0.33 | 3.36 | 6.39 | 9.42 | 12.45 | 15.48 | 18.51 | 21.54 | 24.57 | 27.60 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.56 | 4.01 | 3.43 | 3.39 | 3.46 | 3.07 | 3.00 | 3.38 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 2.40 |
| QUOTE TERRENO | 84.65 | 84.57 | 84.62 | 84.68 | 84.72 | 84.79 | 84.95 | 84.51 | 84.65 | 84.70 | 84.69 | 84.66 | 84.54 | 84.12 | 84.46 | 84.50 | 84.43 | 84.35 | 84.32 | 84.41 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | 1.75 | 7.50 | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 7.50 | 1.75 | | | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | 85.13 | 85.18 | | 85.36 | 85.38 | 85.39 | 85.39 | 85.38 | 85.36 | 85.18 | 85.13 | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 2_2

PROGRESSIVA 2020.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 19.26 |
| BO BONIFICA | m ² | 10.99 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.21 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.10 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.31 | -23.27 | -19.46 | -16.03 | -12.60 | -9.17 | -5.74 | -2.65 | 0.38 | 3.41 | 6.44 | 9.47 | 12.50 | 15.53 | 18.56 | 21.59 | 24.62 | 27.65 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.69 | 3.04 | 3.81 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.09 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 2.35 |
| QUOTE TERRENO | 84.58 | 84.57 | 84.61 | 84.69 | 84.68 | 84.69 | 84.74 | 84.19 | 84.45 | 84.48 | 84.55 | 84.50 | 84.38 | 84.05 | 85.19 | 85.32 | 85.21 | 85.05 | 84.99 | 84.96 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 85.02 | 85.06 | 85.25 | 85.26 | 85.27 | 85.27 | 85.26 | 85.25 | 85.06 | 85.02 | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 2_3

PROGRESSIVA 2040.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 19.24 |
| BO BONIFICA | m ² | 10.93 |
| D BASE | m ² | 6.84 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.21 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.21 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.90 | -23.34 | -20.11 | -16.49 | -13.32 | -9.63 | -6.53 | -2.77 | 0.25 | 3.46 | 6.49 | 9.52 | 12.55 | 14.82 | 17.85 | 20.88 | 23.91 | 26.94 | 29.98 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.10 | 3.56 | 3.23 | 3.62 | 3.17 | 3.69 | 3.10 | 3.76 | 3.02 | 3.21 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 2.27 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.04 | 0.02 |
| QUOTE TERRENO | 84.85 | 84.93 | 84.83 | 84.74 | 84.93 | 84.89 | 84.96 | 83.99 | 84.41 | 84.37 | 84.39 | 84.34 | 84.27 | 83.91 | 84.94 | 85.31 | 85.36 | 85.28 | 85.33 | 85.28 | 85.28 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 84.90 | 84.95 | 85.13 | 85.15 | 85.16 | 85.16 | 85.15 | 85.13 | 84.95 | 84.90 | | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 2_4

PROGRESSIVA 2060.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 17.86 |
| B STERRO | m ² | 0.04 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.02 |
| D BASE | m ² | 6.84 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.19 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.03 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.17 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.44 | -22.37 | -18.66 | -15.59 | -11.80 | -8.80 | -4.94 | -1.79 | 1.24 | 4.27 | 7.30 | 10.33 | 13.36 | 16.99 | 20.77 | 23.78 | 26.99 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.56 | 4.07 | 3.71 | 3.07 | 3.79 | 3.00 | 3.86 | 3.15 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.63 | 3.78 | 3.01 | 3.21 | 3.01 |
| QUOTE TERRENO | 84.78 | 84.80 | 84.85 | 84.81 | 85.05 | 85.16 | 84.59 | 84.22 | 84.31 | 84.30 | 84.33 | 84.27 | 84.10 | 83.81 | 84.92 | 85.11 | 84.99 | 84.98 | 84.83 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | 84.79 | 84.83 | 85.02 | 85.03 | 85.04 | 85.04 | 85.03 | 85.02 | 84.83 | 84.79 | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 2_5

PROGRESSIVA 2080.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 18.16 |
| B STERRO | m ² | 0.03 |
| BO BONIFICA | m ² | 10.98 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.19 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.03 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.19 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.09 | -22.54 | -19.21 | -15.68 | -12.42 | -8.83 | -5.63 | -1.97 | 1.15 | 4.89 | 7.94 | 11.14 | 14.17 | 17.20 | 20.31 | 23.74 | 26.95 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.91 | 3.55 | 3.33 | 3.53 | 3.26 | 3.59 | 3.20 | 3.66 | 3.12 | 3.74 | 3.05 | 3.20 | 3.03 | 3.03 | 3.11 | 3.43 | 3.21 | 3.05 |
| QUOTE TERRENO | 84.78 | 84.78 | 84.80 | 84.95 | 85.03 | 85.01 | 84.23 | 84.02 | 84.23 | 84.24 | 84.17 | 84.09 | 83.85 | 84.83 | 85.08 | 84.80 | 84.84 | 84.77 | 84.73 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 84.68 | 84.72 | 84.91 | 84.92 | 84.93 | 84.93 | 84.92 | 84.91 | 84.72 | 84.68 | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 2_6

PROGRESSIVA 2100.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 17.20 |
| B STERRO | m ² | 2.87 |
| BO BONIFICA | m ² | 10.97 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.19 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.03 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.34 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.90 | -23.00 | -19.57 | -16.14 | -13.06 | -9.28 | -7.57 | -4.14 | -1.11 | 2.10 | 5.68 | 9.57 | 13.00 | 16.43 | 19.52 | 22.55 | 25.58 | 28.61 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.10 | 3.90 | 3.43 | 3.43 | 3.09 | 3.77 | 1.71 | 3.43 | 3.03 | 3.21 | 3.58 | 3.89 | 3.43 | 3.43 | 3.09 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 1.39 |
| QUOTE TERRENO | 84.83 | 84.96 | 85.01 | 84.98 | 85.02 | 85.01 | 84.98 | 83.97 | 83.92 | 84.09 | 84.15 | 84.09 | 83.95 | 83.84 | 84.75 | 84.75 | 84.73 | 84.83 | 84.84 | 84.88 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 84.56 | 84.60 | 84.79 | 84.80 | 84.82 | 84.80 | 84.79 | 84.60 | 84.56 | | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 2_7

PROGRESSIVA 2120.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 17.07 |
| B STERRO | m ² | 0.05 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.01 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.22 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.01 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.13 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.88 | -23.73 | -20.02 | -16.95 | -13.17 | -10.16 | -6.31 | -2.88 | 0.54 | 3.66 | 6.69 | 10.20 | 14.26 | 17.30 | 20.33 | 23.36 | 26.49 | 29.68 | 30.00 | |
| PARZIALI TERRENO | | 3.12 | 3.15 | 3.71 | 3.07 | 3.78 | 3.01 | 3.85 | 3.43 | 3.42 | 3.12 | 3.03 | 3.51 | 4.06 | 3.04 | 3.03 | 3.03 | 3.13 | 3.19 | 0.32 | |
| QUOTE TERRENO | 84.61 | 84.57 | 84.64 | 84.76 | 84.76 | 84.71 | 84.72 | 83.76 | 83.97 | 84.00 | 84.00 | 83.94 | 83.78 | 84.13 | 84.51 | 84.58 | 84.57 | 84.62 | 84.58 | 84.59 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 9.25 | 11.00 | | | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 7.50 | 1.75 | | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 84.45 | 84.49 | | 84.68 | 84.69 | 84.70 | 84.70 | 84.69 | 84.68 | | | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 2_8

PROGRESSIVA 2140.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 17.90 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.00 |
| D BASE | m ² | 6.80 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.23 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.01 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.09 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.59 | -23.28 | -19.21 | -15.34 | -11.91 | -8.48 | -5.05 | -1.63 | 1.80 | 5.22 | 8.26 | 11.29 | 14.32 | 17.35 | 20.38 | 23.41 | 26.44 | 29.47 | 30.00 | |
| PARZIALI TERRENO | | 3.41 | 3.31 | 4.07 | 3.87 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 3.42 | 3.04 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.53 | |
| QUOTE TERRENO | 84.32 | 84.33 | 84.37 | 84.32 | 84.31 | 84.28 | 83.84 | 83.79 | 83.87 | 83.89 | 83.93 | 83.78 | 83.44 | 84.16 | 84.41 | 84.42 | 84.42 | 84.49 | 84.48 | 84.47 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | 1.75 | 7.50 | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | 84.33 | 84.38 | | 84.56 | 84.58 | 84.59 | 84.59 | 84.56 | 84.38 | 84.33 | | | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 2_9

PROGRESSIVA 2160.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 18.05 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.02 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.21 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.09 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.91 | -23.52 | -20.12 | -17.00 | -13.33 | -9.26 | -5.51 | -2.47 | 1.35 | 4.77 | 8.20 | 11.34 | 14.37 | 17.40 | 20.43 | 23.46 | 26.49 | 29.52 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.09 | 3.39 | 3.40 | 3.12 | 3.67 | 4.07 | 3.75 | 3.04 | 3.82 | 3.42 | 3.43 | 3.14 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.48 |
| QUOTE TERRENO | 83.91 | 83.88 | 83.94 | 83.84 | 84.21 | 84.15 | 83.97 | 83.56 | 83.70 | 83.81 | 83.80 | 83.72 | 83.46 | 83.95 | 84.36 | 84.49 | 84.42 | 84.37 | 84.40 | 84.40 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | | 9.25 | 11.00 | | | | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 84.22 | 84.26 | 84.45 | 84.46 | 84.47 | 84.47 | 84.46 | 84.45 | 84.26 | 84.22 | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 2_10

PROGRESSIVA 2180.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 18.07 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.00 |
| D BASE | m ² | 6.84 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.19 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.01 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.54 | -23.11 | -19.68 | -16.25 | -13.10 | -9.40 | -6.09 | -2.54 | 0.69 | 4.32 | 7.48 | 10.63 | 13.66 | 16.69 | 19.70 | 22.75 | 25.78 | 28.81 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.46 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.15 | 3.70 | 3.31 | 3.55 | 3.23 | 3.63 | 3.16 | 3.15 | 3.03 | 3.03 | 3.01 | 3.05 | 3.03 | 3.03 | 1.19 |
| QUOTE TERRENO | 83.42 | 83.34 | 83.31 | 83.39 | 83.78 | 83.79 | 83.60 | 83.56 | 83.64 | 83.65 | 83.65 | 83.61 | 83.55 | 83.53 | 83.68 | 83.60 | 83.62 | 83.73 | 83.85 | 83.80 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | | 9.25 | 11.00 | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 84.10 | 84.15 | 84.34 | 84.35 | 84.36 | 84.36 | 84.35 | 84.34 | 84.15 | 84.10 | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 2_11

PROGRESSIVA 2200.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 19.27 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.00 |
| D BASE | m ² | 6.84 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.18 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.05 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.00 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.99 | -23.57 | -20.14 | -16.71 | -13.56 | -9.85 | -6.42 | -3.00 | 0.43 | 3.85 | 6.89 | 9.92 | 12.95 | 15.98 | 19.01 | 22.04 | 25.07 | 28.10 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.01 | 3.42 | 3.43 | 3.43 | 3.15 | 3.71 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 3.42 | 3.04 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 1.90 |
| QUOTE TERRENO | 83.43 | 83.40 | 83.48 | 83.57 | 83.56 | 83.43 | 83.33 | 83.34 | 83.48 | 83.54 | 83.53 | 83.48 | 83.43 | 82.92 | 83.22 | 83.24 | 83.28 | 83.29 | 83.29 | 83.28 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 9.25 | 11.00 | | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 83.99 | 84.03 | 84.22 | 84.23 | 84.25 | 84.25 | 84.23 | 84.22 | 84.03 | 83.99 | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 2_12

PROGRESSIVA 2220.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 19.87 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.00 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.19 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.03 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.00 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.91 | -22.84 | -18.88 | -15.45 | -12.02 | -8.59 | -5.29 | -1.74 | 1.60 | 5.12 | 8.38 | 11.49 | 14.52 | 17.55 | 20.58 | 23.61 | 26.64 | 29.67 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.09 | 4.07 | 3.96 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.30 | 3.55 | 3.34 | 3.52 | 3.26 | 3.11 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.33 |
| QUOTE TERRENO | 83.71 | 83.69 | 83.59 | 83.48 | 83.38 | 83.20 | 83.21 | 83.36 | 83.32 | 83.37 | 83.38 | 83.27 | 83.23 | 83.10 | 83.05 | 83.11 | 83.25 | 83.30 | 83.30 | 83.29 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | 83.88 | 83.92 | 84.11 | 84.12 | 84.13 | 84.13 | 84.12 | 84.11 | 83.92 | 83.88 | | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 2_13

PROGRESSIVA 2240.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 19.82 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.00 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.21 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.00 |



64.23

200 200


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.46 | -22.76 | -19.67 | -15.91 | -12.89 | -9.05 | -5.62 | -2.19 | 1.23 | 4.66 | 7.75 | 10.78 | 13.81 | 16.84 | 19.87 | 22.90 | 25.93 | 28.96 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.54 | 3.70 | 3.09 | 3.76 | 3.02 | 3.84 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 3.09 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 1.04 |
| QUOTE TERRENO | 83.45 | 83.38 | 83.32 | 83.27 | 83.16 | 83.15 | 83.11 | 83.17 | 83.22 | 83.28 | 83.28 | 83.22 | 83.11 | 83.00 | 82.91 | 82.66 | 82.29 | 81.86 | 81.89 | 81.89 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | 9.25 | 11.00 | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 83.77 | 83.81 | 84.00 | 84.01 | 84.02 | 84.02 | 84.01 | 84.00 | 83.81 | 83.77 | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 2_14

PROGRESSIVA 2260.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 19.43 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.05 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.19 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.03 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.00 |



64.23

200
200


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.65 | -23.29 | -19.79 | -16.51 | -12.93 | -9.72 | -6.08 | -2.93 | 0.78 | 3.85 | 7.04 | 10.07 | 13.10 | 16.13 | 19.16 | 22.19 | 25.22 | 28.25 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.35 | 3.36 | 3.50 | 3.28 | 3.58 | 3.21 | 3.64 | 3.15 | 3.71 | 3.07 | 3.19 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 1.75 |
| QUOTE TERRENO | 83.45 | 83.42 | 83.35 | 83.29 | 83.07 | 82.93 | 83.00 | 83.07 | 83.15 | 83.23 | 83.20 | 83.12 | 83.10 | 82.90 | 82.82 | 82.76 | 82.48 | 82.10 | 81.80 | 81.80 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 9.25 | 11.00 | | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 83.68 | 83.72 | 83.91 | 83.92 | 83.93 | 83.93 | 83.92 | 83.91 | 83.72 | 83.68 | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 2_15

PROGRESSIVA 2280.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 19.02 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.00 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.21 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.01 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.00 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.92 | -23.68 | -20.25 | -16.82 | -13.39 | -9.96 | -6.63 | -3.11 | -0.10 | 2.95 | 6.33 | 9.36 | 12.39 | 15.42 | 18.45 | 21.48 | 24.51 | 27.54 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.08 | 3.24 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.33 | 3.52 | 3.01 | 3.05 | 3.38 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 2.46 |
| QUOTE TERRENO | 83.34 | 83.32 | 83.31 | 83.23 | 83.16 | 83.13 | 83.00 | 83.06 | 83.12 | 83.17 | 83.13 | 83.05 | 83.01 | 82.82 | 82.74 | 82.67 | 82.60 | 82.58 | 82.71 | 82.83 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 9.25 | 11.00 | | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 7.50 | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 83.61 | 83.65 | | 83.84 | 83.85 | 83.86 | 83.86 | 83.65 | 83.61 | | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 2_16

PROGRESSIVA 2300.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 18.52 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.03 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.19 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.00 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.46 | -22.42 | -18.99 | -15.77 | -12.13 | -8.82 | -5.28 | -2.03 | 1.58 | 4.76 | 7.90 | 11.54 | 14.72 | 17.75 | 20.78 | 23.81 | 26.84 | 29.87 | 30.00 | |
| PARZIALI TERRENO | | 3.54 | 4.04 | 3.43 | 3.22 | 3.64 | 3.31 | 3.54 | 3.25 | 3.61 | 3.18 | 3.14 | 3.64 | 3.18 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 0.13 | |
| QUOTE TERRENO | 83.47 | 83.33 | 83.14 | 83.06 | 83.15 | 83.14 | 83.05 | 83.03 | 83.09 | 83.11 | 83.09 | 82.99 | 82.93 | 82.90 | 82.73 | 82.64 | 82.60 | 82.57 | 82.56 | 82.57 | |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | | 9.25 | 11.00 | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | 1.75 | 7.50 | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | 83.56 | 83.60 | | 83.79 | 83.80 | 83.81 | 83.81 | 83.80 | 83.79 | 83.60 | 83.56 | | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 2_17

PROGRESSIVA 2320.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 18.26 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.02 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.22 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.00 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.30 | -23.30 | -19.45 | -16.02 | -12.59 | -9.16 | -5.73 | -2.30 | 1.12 | 4.55 | 7.70 | 11.41 | 14.71 | 17.80 | 20.83 | 24.21 | 27.27 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.70 | 3.00 | 3.85 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 3.15 | 3.71 | 3.30 | 3.09 | 3.03 | 3.38 | 3.06 | 2.73 |
| QUOTE TERRENO | 82.89 | 83.07 | 83.03 | 83.04 | 83.01 | 83.03 | 83.05 | 83.00 | 83.05 | 83.09 | 83.08 | 83.01 | 82.81 | 82.39 | 82.29 | 82.15 | 82.20 | 82.29 | 82.25 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 83.53 | 83.57 | 83.76 | 83.77 | 83.78 | 83.78 | 83.77 | 83.76 | 83.57 | 83.53 | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 2_18

PROGRESSIVA 2340.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 17.57 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.00 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.19 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.01 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.00 |




| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.92 | -23.33 | -20.13 | -16.47 | -13.35 | -9.62 | -6.56 | -2.76 | 0.67 | 4.10 | 7.52 | 10.95 | 14.06 | 17.09 | 20.59 | 23.91 | 26.94 | 29.97 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.08 | 3.59 | 3.20 | 3.66 | 3.12 | 3.73 | 3.06 | 3.80 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 3.11 | 3.03 | 3.50 | 3.32 | 3.03 | 3.03 | 0.03 |
| QUOTE TERRENO | 82.87 | 82.94 | 82.92 | 82.92 | 83.01 | 83.15 | 83.02 | 82.97 | 83.08 | 83.16 | 83.16 | 83.04 | 82.93 | 82.39 | 82.24 | 82.07 | 81.87 | 81.80 | 81.77 | 81.77 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 9.25 | 11.00 | | | | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | | 1.75 | 7.50 | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | | 83.52 | 83.56 | 83.75 | 83.76 | 83.77 | 83.77 | 83.76 | 83.75 | 83.56 | 83.52 | | | | |

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 2_19

PROGRESSIVA 2360.00

| | | |
|-------------------|----------------|-------|
| A RILEVATO | m ² | 16.44 |
| BO BONIFICA | m ² | 11.00 |
| D BASE | m ² | 6.82 |
| G FONDAZIONE | m ² | 2.22 |
| RI CORDOLO IN CLS | m ² | 1.02 |
| a USURA | m | 19.50 |
| c BINDER | m | 19.50 |
| sc SCOTICO | m | 22.00 |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PROGRESSIVE TERRENO | -30.00 | -26.47 | -22.40 | -18.64 | -15.61 | -11.79 | -8.36 | -4.93 | -1.50 | 1.92 | 5.35 | 8.78 | 12.21 | 15.61 | 18.65 | 21.68 | 24.71 | 27.74 | 30.00 |
| PARZIALI TERRENO | | 3.53 | 4.07 | 3.76 | 3.03 | 3.82 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.42 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.40 | 3.04 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | 2.26 |
| QUOTE TERRENO | 82.89 | 82.84 | 82.92 | 82.97 | 83.02 | 83.00 | 83.03 | 83.08 | 83.18 | 83.23 | 83.19 | 83.07 | 82.88 | 82.43 | 82.08 | 81.79 | 81.82 | 81.86 | 82.03 |
| PROGRESSIVE PROGETTO | | | | | | -11.00 | -9.25 | | -1.75 | -1.25 | -0.80 | 0.80 | 1.25 | 1.75 | | 9.25 | 11.00 | | |
| PARZIALI PROGETTO | | | | | | 1.75 | 7.50 | | 0.50 | 0.45 | 1.60 | 0.45 | 0.50 | 7.50 | 1.75 | | | | |
| QUOTE PROGETTO | | | | | | 83.53 | 83.57 | | 83.76 | 83.77 | 83.78 | 83.78 | 83.77 | 83.76 | 83.57 | 83.53 | | | |