

**CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO  
ITINERARIO MAGLIE - SANTA MARIA DI LEUCA**

**S.S. N° 275 "DI S. MARIA DI LEUCA"**

**LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. B DEL D.M. 5.11.2001**

S.S. 16 dal km 981+700 al km 985+386 - S.S. 275 dal Km 0+000 al km 37+000

**1° Lotto: Dal Km 0+000 di prog. al Km 23+300 di prog.**

**PROGETTO DEFINITIVO**

COD. BA283

**PROGETTAZIONE: ANAS - COORDINAMENTO TERRITORIALE ADRIATICA**

**I PROGETTISTI**

Ing. Alberto SANCHIRICO - Progettista e Coordinatore  
Ing. Simona MASCIULLO - Progettista

**COLLABORATORI**

Geom. Andrea DELL'ANNA  
Geom. Massimo MARTANO  
Geom. Giuseppe CALO'

**IL GEOLOGO**

Dott. Pasquale SCORCIA

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

Ing. Alberto SANCHIRICO

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Gianfranco PAGLIALUNGA

**RESPONSABILE PROJECT MANAGEMENT PUGLIA**

Ing. Nicola MARZI

**ATTIVITA' DI SUPPORTO**



Via Amendola 172/c - BARI  
Direttore Tecnico  
Prof. Ing. Matteo Ranieri

- Particolari Costruttivi e Decorativi  
- Computi Metrici

**PROGETTO STRADALE  
ASSE PRINCIPALE  
SEZIONI TRASVERSALI - TAVOLA 29**

**CODICE PROGETTO**

PROGETTO      LIV. PROG.      N. PROG.

L0503A    D    1701

**NOME FILE**

P01\_PS00\_TRA\_SZ01-29\_A.dwg

CODICE  
ELAB.

P01PS00TRASZ29

**REVISIONE**

**SCALA:**

A

1:200

A

REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Giugno 2018

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO


APPROVATO

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 22\_50

PROGRESSIVA 22940.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	14.34
BO BONIFICA	m <sup>2</sup>	50.64
D BASE	m <sup>2</sup>	5.87
G FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	2.24
RI CORDOLO IN CLS	m <sup>2</sup>	2.36
a USURA	m	16.25
c BINDER	m	16.75
sc SCOTICO	m	50.68
v VEGETALE	m	3.61




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.67	-23.40	-20.31	-16.86	-13.99	-10.53	-7.05	-3.78	-0.51	2.75	5.88	9.29	12.56	15.70	19.10	22.37	25.52	28.91	30.00	
PARZIALI TERRENO	3.33	3.27	3.09	3.45	3.27	3.06	3.48	3.27	3.27	3.26	3.13	3.41	3.27	3.14	3.40	3.27	3.15	3.39	1.09		
QUOTE TERRENO	102.48	102.65	102.67	102.74	103.01	103.11	103.25	103.38	103.31	103.44	103.53	103.48	103.46	103.48	103.52	103.48	103.72	103.65	103.67	103.67	
PROGRESSIVE PROGETTO						-13.14	-12.30	-11.25	-9.25		-1.75	-1.25	-0.80		4.05	4.50	5.50	9.25	11.00	12.30	12.74
PARZIALI PROGETTO						0.84	1.05	2.00	7.50		0.50	0.45	4.85		0.45	1.00	3.75	1.75	1.30	0.44	
QUOTE PROGETTO						103.12	103.68	103.68	103.63		103.82	103.83	103.84		103.85	103.84	103.82	103.72	103.68	103.78	103.48

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 22\_51

PROGRESSIVA 22960.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	13.53
BO BONIFICA	m <sup>2</sup>	50.60
D BASE	m <sup>2</sup>	5.86
G FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	2.25
RI CORDOLO IN CLS	m <sup>2</sup>	2.35
a USURA	m	16.25
c BINDER	m	16.75
sc SCOTICO	m	50.58
v VEGETALE	m	3.70




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.74	-23.35	-20.08	-16.81	-13.54	-10.27	-7.17	-3.73	-0.46	2.62	6.08	9.18	12.61	15.88	19.00	22.42	25.69	28.82	30.00	
PARZIALI TERRENO		3.26	3.39	3.27	3.27	3.27	3.27	3.10	3.44	3.27	3.08	3.46	3.10	3.43	3.27	3.12	3.42	3.27	3.13	1.18	
QUOTE TERRENO	102.09	102.14	102.31	102.44	102.65	103.09	103.52	103.44	103.48	103.54	103.62	103.67	103.64	103.58	103.66	103.58	103.67	103.73	103.77	103.78	
PROGRESSIVE PROGETTO						-13.22	-12.30	-11.25	-9.25		-1.75	-1.25	-0.80		4.05	4.50	5.50	9.25	11.00	12.30	12.74
PARZIALI PROGETTO						0.92	1.05	2.00	7.50		0.50	0.45	4.85		0.45	1.00	3.75	1.75	1.30	0.44	
QUOTE PROGETTO						103.16	103.77	103.77	103.72		103.91	103.92	103.93		103.94	103.93	103.91	103.81	103.77	103.86	103.57

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 22\_52

PROGRESSIVA 22980.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	17.07
BO BONIFICA	m <sup>2</sup>	34.90
D BASE	m <sup>2</sup>	5.88
G FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	2.24
RI CORDOLO IN CLS	m <sup>2</sup>	2.35
a USURA	m	16.25
c BINDER	m	16.75
sc SCOTICO	m	50.34
v VEGETALE	m	3.39




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.56	-23.39	-20.03	-16.76	-13.60	-10.22	-6.95	-3.81	-0.41	2.86	5.98	9.40	12.48	15.76	19.21	22.30	25.74	29.01	30.00	
PARZIALI TERRENO	3.44	3.17	3.36	3.27	3.16	3.38	3.27	3.14	3.40	3.27	3.12	3.42	3.08	3.28	3.45	3.09	3.44	3.27	0.99		
QUOTE TERRENO	102.04	102.19	102.31	102.38	102.87	103.33	103.24	103.33	103.41	103.45	103.60	103.65	103.66	103.75	103.59	103.67	103.69	103.83	103.79	103.83	
PROGRESSIVE PROGETTO						-13.09	-12.30	-11.25	-9.25		-1.75	-1.25	-0.80		4.05	4.50	5.50	9.25	11.00	12.30	12.61
PARZIALI PROGETTO						0.79	1.05	2.00	7.50		0.50	0.45	4.85		0.45	1.00	3.75	1.75	1.30	0.31	
QUOTE PROGETTO						103.33	103.86	103.86	103.81		104.00	104.01	104.02		104.03	104.02	104.00	103.90	103.86	103.95	103.75

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 23\_1

PROGRESSIVA 23000.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	16.60
BO BONIFICA	m <sup>2</sup>	50.56
D BASE	m <sup>2</sup>	5.87
G FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	2.23
RI CORDOLO IN CLS	m <sup>2</sup>	2.36
a USURA	m	16.25
c BINDER	m	16.75
sc SCOTICO	m	50.70
v VEGETALE	m	3.66




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.51	-23.24	-20.03	-16.70	-13.43	-10.24	-6.90	-3.63	-0.46	2.91	6.18	9.45	12.72	15.99	19.26	22.53	25.60	28.90	30.00
PARZIALI TERRENO		3.49	3.27	3.21	3.33	3.27	3.19	3.34	3.27	3.17	3.37	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.07	3.30	1.10
QUOTE TERRENO	102.93	102.89	103.11	103.41	103.37	103.45	103.51	103.58	103.54	103.62	103.61	103.67	103.69	103.64	103.64	103.68	103.62	103.70	103.75	103.76
PROGRESSIVE PROGETTO						-13.01	-12.30	-11.25	-9.25			4.05	4.50	5.50	9.25	11.00	12.30	12.91		
PARZIALI PROGETTO						0.71	1.05	2.00	7.50		4.85	0.45	1.00	3.75	1.75	1.30	0.61			
QUOTE PROGETTO						103.48	103.95	103.95	103.90			104.08	104.10	104.11	103.99	103.95	104.04	103.63		

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 23\_2

PROGRESSIVA 23020.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	16.13
BO BONIFICA	m <sup>2</sup>	50.52
D BASE	m <sup>2</sup>	5.85
G FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	2.26
RI CORDOLO IN CLS	m <sup>2</sup>	2.33
a USURA	m	16.25
c BINDER	m	16.75
sc SCOTICO	m	50.50
v VEGETALE	m	3.55



84.11

200  
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.46	-23.19	-19.92	-16.67	-13.38	-10.11	-6.88	-3.57	-0.57	2.96	6.23	9.50	12.69	16.04	19.07	22.58	25.85	29.12	30.00	
PARZIALI TERRENO		3.54	3.27	3.27	3.25	3.29	3.27	3.23	3.31	3.00	3.53	3.27	3.27	3.19	3.35	3.03	3.51	3.27	3.27	0.88	
QUOTE TERRENO	103.42	103.48	103.43	103.50	103.61	103.66	103.67	103.73	103.73	103.71	103.69	103.72	103.71	103.68	103.73	103.70	103.77	103.58	103.47	103.46	
PROGRESSIVE PROGETTO						-12.87	-12.30	-11.25	-9.25	-1.75	-1.25	-0.80	3.99	4.44	5.44	9.19	10.94	12.24	12.91		
PARZIALI PROGETTO						0.57	1.05	2.00	7.50	0.50	0.45	4.79	0.45	1.00	3.75	1.75	1.30	0.67			
QUOTE PROGETTO						103.66	104.04	104.04	103.99	104.17	104.19	104.20	104.21	104.20	104.17	104.08	104.04	104.13	103.69		

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 23\_3

PROGRESSIVA 23040.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	15.36
BO BONIFICA	m <sup>2</sup>	50.24
D BASE	m <sup>2</sup>	5.86
G FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	2.22
RI CORDOLO IN CLS	m <sup>2</sup>	2.28
a USURA	m	16.25
c BINDER	m	16.75
sc SCOTICO	m	50.18
v VEGETALE	m	3.62




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.41	-23.26	-19.87	-16.60	-13.38	-10.06	-6.79	-3.52	-0.25	3.02	6.26	9.55	12.82	16.09	19.36	22.37	25.90	29.17	30.00
PARZIALI TERRENO		3.59	3.15	3.39	3.27	3.22	3.32	3.27	3.27	3.27	3.27	3.24	3.29	3.27	3.27	3.27	3.01	3.53	3.27	0.83
QUOTE TERRENO	103.69	103.70	103.73	103.77	103.75	103.76	103.81	103.78	103.85	103.88	103.83	103.79	103.78	103.72	103.61	103.69	103.50	103.53	103.55	103.58
PROGRESSIVE PROGETTO						-12.83	-12.30	-11.25	-9.25		-1.75	-1.25	-0.80	3.81	4.26	5.26	9.01	10.76	12.06	12.81
PARZIALI PROGETTO						0.53	1.05	2.00	7.50		0.50	0.45	4.61	0.45	1.00	3.75	1.75	1.30	0.75	
QUOTE PROGETTO						103.77	104.13	104.12	104.07		104.26	104.27	104.29	104.30	104.29	104.26	104.17	104.12	104.22	103.72

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 23\_4

PROGRESSIVA 23047.90

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	15.84
BO BONIFICA	m <sup>2</sup>	50.24
D BASE	m <sup>2</sup>	5.87
G FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	2.23
RI CORDOLO IN CLS	m <sup>2</sup>	2.23
a USURA	m	16.25
c BINDER	m	16.75
sc SCOTICO	m	50.20
v VEGETALE	m	3.69



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.84	-23.57	-20.51	-17.03	-13.77	-10.50	-7.23	-3.96	-0.94	2.15	5.85	9.12	12.39	15.54	18.64	21.79	24.89	28.04	30.00		
PARZIALI TERRENO		3.16	3.27	3.06	3.48	3.26	3.27	3.27	3.27	3.02	3.09	3.70	3.27	3.27	3.15	3.10	3.15	3.10	3.15	1.96		
QUOTE TERRENO	103.66	103.75	103.77	103.76	103.79	103.81	103.83	103.87	103.84	103.86	103.86	103.85	103.79	103.72	103.67	103.67	103.61	103.55	103.68	103.75		
PROGRESSIVE PROGETTO						-12.85	-12.30	-11.25	-9.25		-1.75	-1.25	-0.80		3.74	4.19	5.19		8.94	10.69	11.99	12.79
PARZIALI PROGETTO						0.55	1.05	2.00	7.50	0.50	0.45	4.54	0.45	1.00	3.75	1.75	1.30	0.80				
QUOTE PROGETTO						103.79	104.16	104.16	104.11		104.30	104.31	104.32		104.33	104.32	104.30		104.20	104.16	104.25	103.72




PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 23\_5

PROGRESSIVA 23060.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	15.50
BO BONIFICA	m <sup>2</sup>	49.72
D BASE	m <sup>2</sup>	5.86
G FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	2.21
RI CORDOLO IN CLS	m <sup>2</sup>	2.17
a USURA	m	16.25
c BINDER	m	16.75
sc SCOTICO	m	49.70
v VEGETALE	m	3.51




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.73	-23.08	-20.07	-16.95	-13.28	-10.19	-7.16	-3.47	-0.30	3.07	6.34	9.58	12.88	16.15	19.42	22.68	25.95	29.19	30.00
PARZIALI TERRENO		3.27	3.65	3.01	3.12	3.67	3.09	3.03	3.69	3.17	3.37	3.27	3.24	3.30	3.27	3.27	3.26	3.27	3.24	0.81
QUOTE TERRENO	103.96	104.08	103.96	103.98	103.93	103.89	103.88	103.87	103.88	103.88	103.94	103.93	103.89	103.84	103.72	103.76	103.58	103.70	103.64	103.65
PROGRESSIVE PROGETTO						-12.80	-12.30	-11.25	-9.25		-1.75	-1.25	-0.80	3.62	4.07	5.07	8.82	10.57	11.88	12.58
PARZIALI PROGETTO						0.50	1.05	2.00	7.50		0.50	0.45	4.42	0.45	1.00	3.75	1.75	1.31	0.70	
QUOTE PROGETTO						103.88	104.21	104.21	104.16		104.35	104.36	104.37	104.39	104.38	104.35	104.26	104.21	104.31	103.84

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 23\_6

PROGRESSIVA 23080.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	11.81
BO BONIFICA	m <sup>2</sup>	48.04
D BASE	m <sup>2</sup>	5.86
G FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	2.18
RI CORDOLO IN CLS	m <sup>2</sup>	2.10
a USURA	m	16.25
c BINDER	m	16.75
sc SCOTICO	m	48.06
v VEGETALE	m	2.77



84.32

200 200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.75	-23.70	-20.58	-16.87	-13.59	-9.96	-6.69	-3.42	-0.15	2.89	5.98	9.66	12.77	16.20	19.47	22.65	26.01	29.28	30.00	
PARZIALI TERRENO		3.25	3.05	3.12	3.71	3.28	3.63	3.27	3.27	3.27	3.04	3.09	3.68	3.11	3.43	3.27	3.18	3.36	3.27	0.72	
QUOTE TERRENO	104.06	104.12	104.10	104.08	104.13	104.12	104.16	104.09	104.07	104.15	104.08	104.09	104.10	104.18	104.02	103.72	103.69	103.90	103.80	103.81	
PROGRESSIVE PROGETTO						-12.56	-11.25	-9.25		-1.75	-1.25	-0.80	3.44	3.89	4.89	8.64	10.39	11.69	12.01		
PARZIALI PROGETTO						1.31	2.00	7.50		0.50	0.45	4.24	0.45	1.00	3.75	1.75	1.30	0.32			
QUOTE PROGETTO						104.13	104.30	104.25		104.44	104.45	104.46	104.47	104.46	104.44	104.34	104.30	104.39	104.18		

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 23\_7

PROGRESSIVA 23100.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	10.82
BO BONIFICA	m <sup>2</sup>	47.36
D BASE	m <sup>2</sup>	5.86
G FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	2.14
RI CORDOLO IN CLS	m <sup>2</sup>	1.95
a USURA	m	16.25
c BINDER	m	16.75
sc SCOTICO	m	47.44
v VEGETALE	m	2.89




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.66	-23.55	-20.02	-16.44	-13.17	-9.90	-6.63	-3.36	-0.10	3.17	6.44	9.71	12.98	16.25	19.52	22.79	25.85	29.33	30.00	
PARZIALI TERRENO		3.34	3.11	3.53	3.58	3.27	3.27	3.27	3.27	3.26	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.06	3.48	0.67	
QUOTE TERRENO	104.12	104.16	104.23	104.18	104.18	104.19	104.16	104.20	104.17	104.18	104.19	104.20	104.13	104.11	104.10	104.03	104.04	104.00	103.97	103.96	
PROGRESSIVE PROGETTO						-12.52	-11.25	-9.25		-1.75	-1.25	-0.80	3.05	3.50	4.50	8.25	10.00	11.31	11.75		
PARZIALI PROGETTO						1.27	2.00	7.50		0.50	0.45	3.85	0.45	1.00	3.75	1.75	1.31	0.44			
QUOTE PROGETTO						104.18	104.33	104.28		104.47	104.48	104.49	104.50	104.49	104.47	104.37	104.33	104.42	104.13		

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 23\_8

PROGRESSIVA 23120.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	6.88
BO BONIFICA	m <sup>2</sup>	48.36
D BASE	m <sup>2</sup>	5.79
G FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	2.17
RI CORDOLO IN CLS	m <sup>2</sup>	1.78
a USURA	m	16.25
c BINDER	m	16.50
sc SCOTICO	m	48.34
v VEGETALE	m	1.35



84.68

200  
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.45	-22.93	-19.66	-16.39	-13.12	-9.85	-6.58	-3.31	-0.04	3.23	6.50	9.77	13.03	16.30	19.57	22.84	26.11	29.32	30.00	
PARZIALI TERRENO		3.55	3.52	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.26	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.21	0.68	
QUOTE TERRENO	104.30	104.25	104.47	104.41	104.40	104.40	104.43	104.40	104.38	104.35	104.37	104.27	104.29	104.31	104.30	104.27	104.17	104.13	104.17	104.18	
PROGRESSIVE PROGETTO						-13.27	-12.00	-11.00	-9.25		-1.75	-1.25	-0.80	2.67	3.12	4.12	7.87	9.62	10.92	11.11	
PARZIALI PROGETTO						1.27	1.00	1.75	7.50		0.50	0.45	3.47	0.45	1.00	3.75	1.75	1.30	0.19		
QUOTE PROGETTO						104.40	104.41	104.24	104.29		104.47	104.49	104.50	104.51	104.50	104.47	104.38	104.34	104.43	104.30	

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 23\_9

PROGRESSIVA 23140.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	5.27
B STERRO	m <sup>2</sup>	0.16
BO BONIFICA	m <sup>2</sup>	49.44
D BASE	m <sup>2</sup>	5.58
G FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	2.18
RI CORDOLO IN CLS	m <sup>2</sup>	1.64
a USURA	m	15.95
c BINDER	m	15.95
sc SCOTICO	m	49.50




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.14	-23.09	-19.61	-16.34	-13.31	-9.80	-6.53	-3.52	0.01	3.28	6.55	9.82	12.98	16.05	19.63	22.80	25.84	29.43	30.00	
PARZIALI TERRENO	3.86	3.05	3.48	3.27	3.03	3.51	3.27	3.01	3.53	3.27	3.27	3.27	3.16	3.07	3.58	3.17	3.04	3.59	0.57		
QUOTE TERRENO	104.39	104.38	104.41	104.50	104.48	104.51	104.53	104.45	104.53	104.45	104.46	104.37	104.37	104.44	104.37	104.28	104.30	104.29	104.22	104.22	
PROGRESSIVE PROGETTO						-13.04	-11.70	-10.70	-8.95		-1.75	-1.25	-0.80	2.31	2.76	3.76	7.51	9.26	10.06	11.51	11.71
PARZIALI PROGETTO						1.34	1.00	1.75	7.20	0.50	0.45	3.11	0.45	1.00	3.75	1.75	0.80	1.45	0.20		
QUOTE PROGETTO						104.51	104.43	104.26	104.30		104.48	104.49	104.50	104.52	104.51	104.48	104.39	104.29	104.19	104.51	104.38

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 23\_10

PROGRESSIVA 23160.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	4.50
B STERRO	m <sup>2</sup>	0.26
BO BONIFICA	m <sup>2</sup>	46.76
D BASE	m <sup>2</sup>	5.22
G FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	2.06
RI CORDOLO IN CLS	m <sup>2</sup>	1.51
a USURA	m	14.95
c BINDER	m	14.95
sc SCOTICO	m	46.80




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.58	-22.82	-19.73	-16.28	-13.01	-9.95	-6.48	-3.21	-0.16	3.33	6.46	9.63	13.14	16.41	19.41	22.95	26.22	29.48	30.00		
PARZIALI TERRENO		3.42	3.76	3.09	3.45	3.27	3.06	3.47	3.27	3.05	3.49	3.13	3.17	3.51	3.27	3.00	3.54	3.27	3.26	0.52		
QUOTE TERRENO	104.48	104.56	104.57	104.57	104.54	104.58	104.58	104.57	104.50	104.48	104.48	104.47	104.46	104.43	104.45	104.42	104.38	104.37	104.36	104.35		
PROGRESSIVE PROGETTO						-12.07	-10.70	-9.70	-7.95		-1.75	-1.25	-0.80	2.00	2.45	3.45		7.20	8.95	9.75	11.20	11.33
PARZIALI PROGETTO						1.37	1.00	1.75		6.20	0.50	0.45	2.80	0.45	1.00	3.75		1.75	0.80	1.45	0.13	
QUOTE PROGETTO						104.58	104.46	104.29	104.33		104.49	104.50	104.51	104.52	104.51	104.49		104.39	104.30	104.20	104.52	104.44

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 23\_11

PROGRESSIVA 23180.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	4.93
B STERRO	m <sup>2</sup>	0.02
BO BONIFICA	m <sup>2</sup>	44.16
D BASE	m <sup>2</sup>	4.88
G FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	1.93
RI CORDOLO IN CLS	m <sup>2</sup>	1.39
a USURA	m	13.95
c BINDER	m	13.95
sc SCOTICO	m	44.18




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.85	-23.37	-19.71	-16.38	-12.96	-9.69	-6.59	-3.15	0.12	3.38	6.65	9.92	12.98	16.46	19.57	22.77	26.27	29.54	30.00		
PARZIALI TERRENO		3.15	3.48	3.66	3.33	3.42	3.27	3.10	3.44	3.27	3.26	3.27	3.06	3.48	3.11	3.20	3.50	3.27	0.46			
QUOTE TERRENO	104.61	104.61	104.59	104.63	104.56	104.62	104.55	104.51	104.56	104.44	104.44	104.43	104.41	104.45	104.44	104.43	104.40	104.37	104.31	104.31		
PROGRESSIVE PROGETTO							-11.05	-9.70	-8.70	-6.95		-1.75	-1.25	-0.80	1.69	2.14	3.14	6.89	8.64	9.44	10.89	11.04
PARZIALI PROGETTO							1.35	1.00	1.75	5.20	0.50	0.45	2.49	0.45	1.00	3.75	1.75	0.80	1.45	0.15		
QUOTE PROGETTO							104.59	104.49	104.32	104.36		104.49	104.53	104.52	104.49		104.40	104.31	104.21	104.53	104.43	

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 23\_12

PROGRESSIVA 23191.37

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	5.11
BO BONIFICA	m <sup>2</sup>	42.60
D BASE	m <sup>2</sup>	4.69
G FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	1.85
RI CORDOLO IN CLS	m <sup>2</sup>	1.32
a USURA	m	13.38
c BINDER	m	13.38
sc SCOTICO	m	42.64



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.80	-23.74	-20.26	-16.99	-13.95	-10.45	-7.18	-4.16	-0.65	2.62	5.62	9.16	12.43	15.70	18.97	22.24	25.51	28.78	30.00	
PARZIALI TERRENO		3.20	3.06	3.48	3.27	3.04	3.50	3.27	3.02	3.51	3.27	3.00	3.54	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	1.22	
QUOTE TERRENO	104.58	104.55	104.53	104.56	104.59	104.56	104.50	104.50	104.50	104.47	104.51	104.47	104.40	104.39	104.38	104.38	104.40	104.37	104.40	104.41	
PROGRESSIVE PROGETTO							-10.40	-9.13	-8.13	-6.38	-1.75	-1.25	-0.80	1.52	1.97	2.97	6.72	8.47	9.27	10.72	10.92
PARZIALI PROGETTO							1.27	1.00	1.75	4.63	0.50	0.45	2.32	0.45	1.00	3.75	1.75	0.80	1.45	0.20	
QUOTE PROGETTO							104.50	104.51	104.34	104.38	104.50	104.51	104.52	104.53	104.52	104.50	104.40	104.31	104.21	104.53	104.40




PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 23\_13

PROGRESSIVA 23200.00

- A RILEVATO m<sup>2</sup> 4.66
- BO BONIFICA m<sup>2</sup> 41.44
- D BASE m<sup>2</sup> 4.54
- G FONDAZIONE m<sup>2</sup> 1.80
- RI CORDOLO IN CLS m<sup>2</sup> 1.26
- a USURA m 12.95
- c BINDER m 12.95
- sc SCOTICO m 41.34




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-25.99	-22.81	-19.45	-16.18	-13.02	-9.64	-6.37	-3.23	0.17	3.23	6.55	9.97	13.24	16.34	19.78	23.05	26.13	29.59	30.00	
PARZIALI TERRENO		4.01	3.18	3.36	3.27	3.16	3.38	3.27	3.14	3.40	3.06	3.32	3.42	3.27	3.10	3.44	3.27	3.08	3.46	0.41	
QUOTE TERRENO	104.59	104.53	104.55	104.51	104.50	104.52	104.49	104.51	104.50	104.55	104.47	104.45	104.49	104.47	104.46	104.45	104.38	104.44	104.42	104.41	
PROGRESSIVE PROGETTO							-9.99	-8.70	-7.70	-5.95	-1.75	-1.25	-0.80	1.39	1.84	2.84	6.59	8.34	9.14	10.59	10.88
PARZIALI PROGETTO							1.29	1.00	1.75	4.20	0.50	0.45	2.19	0.45	1.00	3.75	1.75	0.80	1.45	0.09	
QUOTE PROGETTO							104.49	104.52	104.35	104.40	104.50	104.51	104.52	104.54	104.53	104.50	104.41	104.31	104.21	104.53	104.47

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 23\_14

PROGRESSIVA 23220.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	4.97
BO BONIFICA	m <sup>2</sup>	21.28
D BASE	m <sup>2</sup>	4.36
G FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	1.74
RI CORDOLO IN CLS	m <sup>2</sup>	1.16
a USURA	m	12.50
c BINDER	m	12.50
sc SCOTICO	m	39.94



84.72

200 200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.44	-22.66	-19.45	-16.13	-12.86	-9.66	-6.32	-3.05	0.12	3.49	6.76	9.91	13.30	16.57	19.70	23.10	26.37	29.48	30.00	
PARZIALI TERRENO	3.56	3.78	3.21	3.32	3.27	3.20	3.34	3.27	3.17	3.37	3.27	3.15	3.39	3.27	3.13	3.40	3.27	3.11	0.52		
QUOTE TERRENO	104.60	104.60	104.59	104.58	104.57	104.56	104.56	104.51	104.51	104.47	104.50	104.41	104.46	104.47	104.39	104.41	104.43	104.42	104.45	104.45	
PROGRESSIVE PROGETTO							-9.51	-8.25	-7.25	-5.50	-1.75	-1.25	-0.80	1.15	1.60	2.60	6.35	8.10	8.90	10.35	10.46
PARZIALI PROGETTO							1.26	1.00	1.75	3.75	0.50	0.45	1.95	0.45	1.00	3.75	1.75	0.80	1.45	0.11	
QUOTE PROGETTO							104.55	104.54	104.37	104.41	104.51	104.52	104.53	104.54	104.53	104.51	104.41	104.32	104.22	104.54	104.47

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 23\_15

PROGRESSIVA 23240.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	4.33
BO BONIFICA	m <sup>2</sup>	39.68
D BASE	m <sup>2</sup>	4.36
G FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	1.72
RI CORDOLO IN CLS	m <sup>2</sup>	1.11
a USURA	m	12.50
c BINDER	m	12.50
sc SCOTICO	m	39.60




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.97	-23.70	-20.43	-17.16	-13.89	-10.63	-7.36	-4.09	-0.82	2.45	5.72	8.99	12.26	15.53	18.58	21.66	25.34	28.46	30.00				
PARZIALI TERRENO		3.03	3.27	3.27	3.27	3.27	3.26	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.05	3.08	3.68	3.12	1.54				
QUOTE TERRENO	104.68	104.71	104.67	104.63	104.54	104.57	104.53	104.54	104.48	104.53	104.55	104.52	104.49	104.49	104.48	104.48	104.51	104.49	104.51	104.52				
PROGRESSIVE PROGETTO								-9.55	-8.25	-7.25	-5.50		-1.75	-1.25	-0.80	1.00	1.45	2.45		6.20	7.95	8.75	10.20	10.25
PARZIALI PROGETTO								1.30	1.00	1.75	3.75		0.50	0.45	1.80	0.45	1.00	3.75		1.75	0.80	1.45	0.05	
QUOTE PROGETTO								104.52	104.55	104.38	104.42		104.51	104.53	104.54	104.55	104.54	104.51		104.42	104.33	104.23	104.55	104.51

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 23\_16

PROGRESSIVA 23260.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	3.21
B STERRO	m <sup>2</sup>	0.04
BO BONIFICA	m <sup>2</sup>	39.24
D BASE	m <sup>2</sup>	4.37
G FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	1.73
RI CORDOLO IN CLS	m <sup>2</sup>	1.06
a USURA	m	12.50
c BINDER	m	12.50
sc SCOTICO	m	39.32




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.92	-23.65	-20.38	-17.11	-13.84	-10.57	-7.30	-4.03	-0.76	2.50	5.77	9.04	12.31	15.58	18.85	22.12	25.39	28.66	30.00			
PARZIALI TERRENO		3.08	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.26	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	1.34			
QUOTE TERRENO	104.63	104.63	104.66	104.65	104.66	104.65	104.65	104.61	104.57	104.59	104.57	104.58	104.54	104.57	104.51	104.48	104.46	104.50	104.53	104.49			
PROGRESSIVE PROGETTO							9.58	8.25	7.25	5.50													
PARZIALI PROGETTO							1.33	1.00	1.75	3.75	0.50	0.45	1.67	0.45	1.00	3.75	1.75	0.80	1.45	0.01			
QUOTE PROGETTO							104.64	104.55	104.38	104.43		104.52	104.53	104.55	104.56	104.55	104.52		104.43	104.33	104.23	104.55	104.54

PROFILO Tracciato Totale

SEZIONE km 23\_17

PROGRESSIVA 23270.25

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	3.95
BO BONIFICA	m <sup>2</sup>	39.00
D BASE	m <sup>2</sup>	4.38
G FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	1.70
RI CORDOLO IN CLS	m <sup>2</sup>	1.03
a USURA	m	12.50
c BINDER	m	12.50
sc SCOTICO	m	39.08



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.84	-23.57	-20.45	-17.03	-13.76	-10.66	-7.22	-3.95	-0.87	2.59	5.86	8.91	12.39	15.66	18.93	22.20	25.47	28.49	30.00	
PARZIALI TERRENO	3.16	3.27	3.12	3.42	3.27	3.10	3.44	3.27	3.08	3.46	3.27	3.05	3.48	3.27	3.27	3.27	3.27	3.02	1.51		
QUOTE TERRENO	104.66	104.60	104.56	104.59	104.62	104.60	104.55	104.58	104.62	104.51	104.52	104.52	104.52	104.50	104.50	104.49	104.49	104.48	104.48	104.46	
PROGRESSIVE PROGETTO							-9.51	-8.25	-7.25	-5.50	-1.75	-1.25	-0.80	0.80	1.25	2.25	6.00	7.75	8.55	10.00	10.03
PARZIALI PROGETTO							1.26	1.00	1.75	3.75	0.50	0.45	1.60	0.45	1.00	3.75	1.75	0.80	1.45	0.03	
QUOTE PROGETTO							104.57	104.56	104.39	104.43	104.53	104.54	104.55	104.56	104.55	104.53	104.43	104.34	104.24	104.56	104.53