

**CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO  
ITINERARIO MAGLIE - SANTA MARIA DI LEUCA**

**S.S. N° 275 "DI S. MARIA DI LEUCA"**

**LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. B DEL D.M. 5.11.2001**

S.S. 16 dal km 981+700 al km 985+386 - S.S. 275 dal Km 0+000 al km 37+000

**1° Lotto: Dal Km 0+000 di prog. al Km 23+300 di prog.**

**PROGETTO DEFINITIVO**

COD. BA283

**PROGETTAZIONE: ANAS - COORDINAMENTO TERRITORIALE ADRIATICA**

**I PROGETTISTI**

Ing. Alberto SANCHIRICO - Progettista e Coordinatore  
Ing. Simona MASCIULLO - Progettista

**COLLABORATORI**

Geom. Andrea DELL'ANNA  
Geom. Massimo MARTANO  
Geom. Giuseppe CALO'

**IL GEOLOGO**

Dott. Pasquale SCORCIA

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

Ing. Alberto SANCHIRICO

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Gianfranco PAGLIALUNGA

**RESPONSABILE PROJECT MANAGEMENT PUGLIA**

Ing. Nicola MARZI

**ATTIVITA' DI SUPPORTO**



Via Amendola 172/G - BARI  
Direttore Tecnico  
Prof. Ing. Matteo Ranieri

- Particolari Costruttivi e Decorativi  
- Computi Metrici

**PROGETTO STRADALE**

**SVINCOLO 11 - MONTESANO NORD**

**SEZIONI TRASVERSALI - ROTATORIA EST**

**CODICE PROGETTO**

PROGETTO      LIV. PROG.      N. PROG.

L0503A    D    1701

**NOME FILE**

V00\_SV11\_TRA\_SZ01-12\_A.dwg

CODICE  
ELAB.

V00SV11TRASZ01

**REVISIONE**

**SCALA:**

A

1:200

A

REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Giugno 2018

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO


APPROVATO

PROFILO ROTATORIA EST

SEZIONE Rot E\_1

PROGRESSIVA 0.00

A RILEVATO m<sup>2</sup> 4.55  
 D BASE m<sup>2</sup> 0.72  
 E FONDAZIONE m<sup>2</sup> 1.93  
 SC SCOTICO m<sup>2</sup> 4.39  
 V VEGETALE m<sup>2</sup> 8.55  
 a USURA m 9.00  
 c BINDER m 9.00




PROGRESSIVE TERRENO	-32.20	-29.20	-25.33	-22.00	-18.79	-15.58	-12.37	-9.16	-5.95	-2.74	0.47	3.67	6.89	10.10	13.25	16.26	19.73	20.00
PARZIALI TERRENO		3.00	3.87	3.33	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.20	3.22	3.21	3.15	3.01	3.47	0.27	
QUOTE TERRENO	99.87	100.11	99.99	100.00	99.99	99.79	99.84	99.89	99.89	99.85	99.86	99.89	99.82	99.83	99.85	99.86	99.91	99.91
PROGRESSIVE PROGETTO	-32.00							-8.00	-7.00		0.00	1.00	2.30	2.81				
PARZIALI PROGETTO				24.00				1.00	7.00		1.00	1.30	0.51					
QUOTE PROGETTO	100.33							100.30	100.28		100.14	100.12	100.22	99.89				

PROFILO ROTATORIA EST

SEZIONE Rot E\_2

PROGRESSIVA 9.48

A RILEVATO m<sup>2</sup> 4.13  
 D BASE m<sup>2</sup> 0.72  
 E FONDAZIONE m<sup>2</sup> 1.93  
 SC SCOTICO m<sup>2</sup> 4.37  
 V VEGETALE m<sup>2</sup> 9.93  
 a USURA m 9.00  
 c BINDER m 9.00




PROGRESSIVE TERRENO	-32.20	-28.43	-25.13	-21.88	-18.72	-15.38	-12.20	-8.87	-5.84	-2.37	0.88	4.13	7.38	10.52	13.88	17.14	20.00	
PARZIALI TERRENO		3.77	3.30	3.25	3.16	3.34	3.18	3.33	3.03	3.47	3.25	3.25	3.25	3.14	3.36	3.26	2.86	
QUOTE TERRENO	99.87	100.10	100.21	100.03	99.75	99.84	99.85	99.85	99.90	99.99	99.98	99.93	99.87	99.83	99.80	99.77	99.73	
PROGRESSIVE PROGETTO	-32.00							-8.00	-7.00		0.00	1.00	2.30	2.70				
PARZIALI PROGETTO		24.00						1.00	7.00	1.00	1.30	0.40						
QUOTE PROGETTO	100.36							100.33	100.31		100.17	100.15	100.25	99.98				

PROFILO ROTATORIA EST

SEZIONE Rot E\_3

PROGRESSIVA 31.65

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	7.09
D BASE	m <sup>2</sup>	0.72
E FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	1.92
SC SCOTICO	m <sup>2</sup>	4.71
V VEGETALE	m <sup>2</sup>	13.62
a USURA	m	9.00
c BINDER	m	9.00



80

200 200


PROGRESSIVE TERRENO	-32.20	-29.14	-25.88	-21.75	-18.02	-14.86	-11.75	-8.05	-4.94	-1.92	1.67	4.89	7.91	10.93	13.96	16.98	20.00
PARZIALI TERRENO		3.06	3.26	4.13	3.73	3.16	3.11	3.70	3.11	3.02	3.59	3.22	3.02	3.02	3.03	3.02	3.02
QUOTE TERRENO	99.87	100.05	99.99	99.89	99.81	99.86	99.78	99.83	99.84	99.87	99.77	99.74	99.68	99.68	99.58	99.62	99.62
PROGRESSIVE PROGETTO	-32.00							-8.00	-7.00		0.00	1.00	2.30	3.24			
PARZIALI PROGETTO				24.00				1.00	7.00		1.00	1.30	0.94				
QUOTE PROGETTO	100.49							100.46	100.44		100.30	100.28	100.38	99.76			

PROFILO ROTATORIA EST

SEZIONE Rot E\_4

PROGRESSIVA 51.30

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	5.94
D BASE	m <sup>2</sup>	0.72
E FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	1.93
SC SCOTICO	m <sup>2</sup>	4.56
V VEGETALE	m <sup>2</sup>	10.05
a USURA	m	9.00
c BINDER	m	9.00




PROGRESSIVE TERRENO	-32.20	-28.42	-25.12	-21.92	-18.72	-15.52	-12.32	-9.12	-5.92	-2.72	0.38	3.69	6.89	10.09	13.29	16.49	19.69	20.00
PARZIALI TERRENO		3.78	3.30	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.10	3.31	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	0.31	
QUOTE TERRENO	99.87	100.06	100.63	100.03	99.88	99.78	99.88	99.90	99.80	99.79	99.71	99.66	99.68	99.59	99.59	99.64	99.63	99.64
PROGRESSIVE PROGETTO	-32.00							-8.00	-7.00		0.00	1.00	2.30	3.16				
PARZIALI PROGETTO				24.00				1.00	7.00		1.00	1.30	0.86					
QUOTE PROGETTO	100.36							100.33	100.31		100.17	100.15	100.25	99.69				

PROFILO ROTATORIA EST

SEZIONE Rot E\_5

PROGRESSIVA 55.56

A RILEVATO m<sup>2</sup> 5.74  
 D BASE m<sup>2</sup> 0.72  
 E FONDAZIONE m<sup>2</sup> 1.92  
 SC SCOTICO m<sup>2</sup> 4.52  
 V VEGETALE m<sup>2</sup> 9.12  
 a USURA m 9.00  
 c BINDER m 9.00




PROGRESSIVE TERRENO	-32.20	-28.88	-25.87	-22.85	-19.82	-16.60	-13.40	-10.21	-7.01	-3.81	-0.70	2.31	5.33	8.35	11.37	14.39	17.41	20.00
PARZIALI TERRENO		3.32	3.01	3.02	3.03	3.22	3.20	3.19	3.20	3.20	3.11	3.01	3.02	3.02	3.02	3.02	3.02	2.59
QUOTE TERRENO	99.87	99.99	99.99	100.66	100.03	99.94	99.73	99.84	99.87	99.82	99.69	99.70	99.61	99.59	99.58	99.48	99.64	99.71
PROGRESSIVE PROGETTO	-32.00								-8.00	-7.00	0.00	1.00	2.30	3.13				
PARZIALI PROGETTO					24.00				1.00	7.00	1.00	1.30	0.83					
QUOTE PROGETTO	100.34								100.31	100.29	100.15	100.13	100.23	99.68				

PROFILO ROTATORIA EST

SEZIONE Rot E\_6

PROGRESSIVA 75.56

A RILEVATO m<sup>2</sup> 3.95  
 D BASE m<sup>2</sup> 0.72  
 E FONDAZIONE m<sup>2</sup> 1.85  
 SC SCOTICO m<sup>2</sup> 3.84  
 V VEGETALE m<sup>2</sup> 9.96  
 a USURA m 9.00  
 c BINDER m 9.00



80

200 200


PROGRESSIVE TERRENO	-32.20	-28.74	-25.19	-22.17	-19.11	-16.04	-12.38	-9.01	-5.64	-2.55	0.60	3.63	6.65	9.68	12.70	15.73	19.43	20.00
PARZIALI TERRENO		3.46	3.55	3.02	3.06	3.07	3.66	3.37	3.37	3.09	3.15	3.03	3.02	3.03	3.02	3.03	3.70	0.57
QUOTE TERRENO	99.88	99.90	99.84	99.87	99.80	99.70	99.66	99.79	99.69	99.74	99.85	100.00	100.16	100.09	100.04	99.97	100.00	100.01
PROGRESSIVE PROGETTO	32.00							8.00	7.00		0.00	1.00						
PARZIALI PROGETTO		24.00							1.00	7.00		1.00						
QUOTE PROGETTO	100.21							100.18	100.16		100.02	100.00						

PROFILO ROTATORIA EST

SEZIONE Rot E\_7

PROGRESSIVA 95.33

A RILEVATO m<sup>2</sup> 6.02  
 D BASE m<sup>2</sup> 0.72  
 E FONDAZIONE m<sup>2</sup> 1.93  
 SC SCOTICO m<sup>2</sup> 4.59  
 V VEGETALE m<sup>2</sup> 8.90  
 a USURA m 9.00  
 c BINDER m 9.00



PROGRESSIVE TERRENO	-32.20	-29.20	-25.75	-22.54	-19.13	-15.82	-12.51	-9.41	-6.15	-2.58	0.74	4.05	7.36	10.50	13.90	17.06	20.00
PARZIALI TERRENO		3.00	3.45	3.21	3.41	3.31	3.31	3.10	3.26	3.57	3.32	3.31	3.31	3.14	3.40	3.16	2.94
QUOTE TERRENO	99.89	100.52	99.83	99.78	99.77	99.74	99.67	99.53	99.48	99.70	99.59	99.56	99.53	99.59	99.79	99.79	99.94
PROGRESSIVE PROGETTO	-32.00							-8.00	-7.00		0.00	1.00	2.30	3.00			
PARZIALI PROGETTO					24.00			1.00		7.00	1.00	1.30	0.70				
QUOTE PROGETTO	100.16							100.13	100.11		99.97	99.95	100.05	99.59			




PROFILO ROTATORIA EST

SEZIONE Rot E\_8

PROGRESSIVA 114.75

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	6.31
D BASE	m <sup>2</sup>	0.72
E FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	1.93
SC SCOTICO	m <sup>2</sup>	4.55
V VEGETALE	m <sup>2</sup>	10.97
a USURA	m	9.00
c BINDER	m	9.00



80

200  
200


PROGRESSIVE TERRENO	-32.20	-29.00	-25.98	-22.23	-18.85	-15.46	-12.08	-8.69	-5.31	-2.23	1.25	4.73	8.21	11.46	14.67	17.87	20.00
PARZIALI TERRENO		3.20	3.02	3.75	3.38	3.39	3.38	3.39	3.38	3.08	3.48	3.48	3.48	3.25	3.21	3.20	2.13
QUOTE TERRENO	99.89	99.89	99.85	99.80	99.80	99.75	99.69	99.75	99.70	99.63	99.61	99.74	99.69	99.51	99.45	99.64	99.74
PROGRESSIVE PROGETTO	-32.00							-8.00	-7.00		0.00	1.00	2.30	3.04			
PARZIALI PROGETTO				24.00				1.00	7.00		1.00	1.30	0.74				
QUOTE PROGETTO	100.27							100.24	100.22		100.08	100.06	100.16	99.67			

PROFILO ROTATORIA EST

SEZIONE Rot E\_9

PROGRESSIVA 125.76

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	6.29
D BASE	m <sup>2</sup>	0.72
E FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	1.92
SC SCOTICO	m <sup>2</sup>	4.55
V VEGETALE	m <sup>2</sup>	10.53
a USURA	m	9.00
c BINDER	m	9.00




PROGRESSIVE TERRENO	-32.20	-28.35	-25.03	-21.50	-17.56	-14.19	-10.81	-7.79	-4.06	-0.93	2.20	5.35	8.67	12.67	16.19	19.56	20.00
PARZIALI TERRENO		3.85	3.32	3.53	3.94	3.37	3.38	3.02	3.73	3.13	3.13	3.15	3.32	4.00	3.52	3.37	0.44
QUOTE TERRENO	99.89	99.83	99.84	99.82	99.84	99.80	99.84	99.76	99.72	99.61	99.63	99.50	99.42	99.57	99.66	99.60	99.59
PROGRESSIVE PROGETTO	-32.00							-8.00	-7.00		0.00	1.00	2.30	3.17			
PARZIALI PROGETTO				24.00				1.00	7.00		1.00	1.30	0.87				
QUOTE PROGETTO	100.28							100.25	100.23		100.09	100.07	100.17	99.59			

PROFILO ROTATORIA EST

SEZIONE Rot E\_10

PROGRESSIVA 136.86

A RILEVATO m<sup>2</sup> 5.55  
 D BASE m<sup>2</sup> 0.72  
 E FONDAZIONE m<sup>2</sup> 1.92  
 SC SCOTICO m<sup>2</sup> 4.57  
 V VEGETALE m<sup>2</sup> 11.02  
 a USURA m 9.00  
 c BINDER m 9.00




PROGRESSIVE TERRENO	-32.20	-28.83	-25.10	-21.75	-18.25	-15.17	-12.06	-8.96	-5.86	-2.75	0.33	3.46	6.52	9.67	12.72	15.88	18.91	20.00
PARZIALI TERRENO		3.37	3.73	3.35	3.50	3.08	3.11	3.10	3.11	3.08	3.13	3.06	3.15	3.05	3.16	3.03	1.09	
QUOTE TERRENO	99.89	99.83	99.79	99.84	99.80	99.81	99.74	99.69	99.82	99.70	99.75	99.67	99.68	99.76	99.67	99.68	99.59	99.61
PROGRESSIVE PROGETTO	-32.00							-8.00	-7.00		0.00	1.00	2.30	3.01				
PARZIALI PROGETTO				24.00				1.00	7.00		1.00	1.30	0.71					
QUOTE PROGETTO	100.28							100.25	100.23		100.09	100.07	100.17	99.71				

PROFILO ROTATORIA EST

SEZIONE Rot E\_11

PROGRESSIVA 161.92

A RILEVATO m<sup>2</sup> 5.81  
 D BASE m<sup>2</sup> 0.72  
 E FONDAZIONE m<sup>2</sup> 1.92  
 SC SCOTICO m<sup>2</sup> 4.50  
 V VEGETALE m<sup>2</sup> 11.41  
 a USURA m 9.00  
 c BINDER m 9.00




PROGRESSIVE TERRENO	-32.20	-29.20	-26.04	-22.62	-19.34	-16.26	-12.76	-9.47	-6.18	-2.90	0.31	3.68	6.97	10.26	13.40	16.83	20.00
PARZIALI TERRENO		3.00	3.16	3.42	3.28	3.08	3.50	3.29	3.29	3.28	3.21	3.37	3.29	3.29	3.14	3.43	3.17
QUOTE TERRENO	99.89	99.84	99.75	99.80	99.84	99.82	99.73	99.70	99.69	99.74	99.75	99.85	99.88	99.84	99.80	99.82	99.76
PROGRESSIVE PROGETTO	-32.00							-8.00	-7.00		0.00	1.00	2.30	2.85			
PARZIALI PROGETTO					24.00			1.00		7.00	1.00	1.30	0.55				
QUOTE PROGETTO	100.30						100.27	100.25			100.11	100.09	100.19	99.83			

PROFILO ROTATORIA EST

SEZIONE Rot E\_12

PROGRESSIVA 179.42

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	3.67
D BASE	m <sup>2</sup>	0.72
E FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	1.85
SC SCOTICO	m <sup>2</sup>	3.91
V VEGETALE	m <sup>2</sup>	10.59
a USURA	m	9.00
c BINDER	m	9.00




PROGRESSIVE TERRENO	-32.20	-29.07	-26.06	-22.49	-19.49	-16.49	-13.49	-10.48	-7.48	-4.48	-1.48	1.52	4.52	7.52	10.52	13.52	16.52	19.52	20.00
PARZIALI TERRENO		3.13	3.01	3.57	3.00	3.00	3.00	3.01	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.48
QUOTE TERRENO	99.88	99.93	99.90	99.81	99.86	99.83	99.95	99.87	99.85	99.87	99.91	99.91	99.87	100.00	100.02	100.01	100.03	100.08	100.26
PROGRESSIVE PROGETTO	-32.00								-8.00	-7.00		0.00	1.00						
PARZIALI PROGETTO					24.00				1.00	7.00		1.00							
QUOTE PROGETTO	100.32								100.29	100.27		100.13	100.11						

PROFILO ROTATORIA EST

SEZIONE Rot E\_13

PROGRESSIVA 201.06

A RILEVATO m<sup>2</sup> 4.57  
 D BASE m<sup>2</sup> 0.72  
 E FONDAZIONE m<sup>2</sup> 1.93  
 SC SCOTICO m<sup>2</sup> 4.40  
 V VEGETALE m<sup>2</sup> 8.54  
 a USURA m 9.00  
 c BINDER m 9.00



PROGRESSIVE TERRENO	-32.20	-29.20	-25.33	-22.00	-18.79	-15.58	-12.37	-9.16	-5.95	-2.74	0.47	3.67	6.89	10.10	13.26	16.26	19.73	20.00
PARZIALI TERRENO		3.00	3.87	3.33	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.21	3.20	3.22	3.21	3.16	3.00	3.47	0.27	
QUOTE TERRENO	99.87	100.11	99.99	100.00	99.99	99.79	99.84	99.89	99.89	99.85	99.85	99.89	99.82	99.83	99.85	99.86	99.91	99.91
PROGRESSIVE PROGETTO	-32.00							-8.00	-7.00		0.00	1.00	2.30	2.81				
PARZIALI PROGETTO				24.00				1.00	7.00		1.00	1.30	0.51					
QUOTE PROGETTO	100.33							100.30	100.28		100.14	100.12	100.22	99.89				