

**CORRIDOIO PLURIMODALE ADRIATICO  
ITINERARIO MAGLIE - SANTA MARIA DI LEUCA**

**S.S. N° 275 "DI S. MARIA DI LEUCA"**

**LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA SEZ. B DEL D.M. 5.11.2001**

S.S. 16 dal km 981+700 al km 985+386 - S.S. 275 dal Km 0+000 al km 37+000

**1° Lotto: Dal Km 0+000 di prog. al Km 23+300 di prog.**

**PROGETTO DEFINITIVO**

COD. BA283

**PROGETTAZIONE: ANAS - COORDINAMENTO TERRITORIALE ADRIATICA**

**I PROGETTISTI**

Ing. Alberto SANCHIRICO – Progettista e Coordinatore  
Ing. Simona MASCIULLO – Progettista

**COLLABORATORI**

Geom. Andrea DELL'ANNA  
Geom. Massimo MARTANO  
Geom. Giuseppe CALO'

**IL GEOLOGO**

Dott. Pasquale SCORCIA

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE**

Ing. Alberto SANCHIRICO

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Gianfranco PAGLIALUNGA

**RESPONSABILE PROJECT MANAGEMENT PUGLIA**

Ing. Nicola MARZI

**ATTIVITA' DI SUPPORTO**



Via Amendola 172/c - BARI  
Direttore Tecnico  
Prof. Ing. Matteo Ranieri

– Particolari Costruttivi e Decorativi  
– Computi Metrici

**PROGETTO STRADALE**

**SVINCOLO 6 – SCORRANO NORD**

**SEZIONI TRASVERSALI – RAMPA 6**

**CODICE PROGETTO**

PROGETTO      LIV. PROG.      N. PROG.

L0503A    D    1701

**NOME FILE**

V00\_SV06\_TRA\_SZ01-12\_A.dwg

CODICE ELAB. V00SV06TRASZ07

**REVISIONE**

**SCALA:**

A

1:200

A

REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Giugno 2018

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

PROFILO RAMPA 6


SEZIONE R6\_1

PROGRESSIVA 0.00

A RILEVATO m<sup>2</sup> 1.62  
 D BASE m<sup>2</sup> 0.42  
 E FONDAZIONE m<sup>2</sup> 1.05  
 SC SCOTICO m<sup>2</sup> 3.12  
 a USURA m 5.25  
 c BINDER m 5.25

71

200 200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.57	-13.05	-9.80	-7.10	-3.96	-0.33	2.86	6.00	7.78	11.20	13.83	17.25	20.00
PARZIALI TERRENO		3.43	3.52	3.25	2.70	3.14	3.63	3.19	3.14	1.78	3.42	2.63	3.42	2.75
QUOTE TERRENO	82.70	82.64	82.99	84.30	85.34	86.06	86.08	86.02	85.52	84.49	83.16	82.10	81.35	81.09
PROGRESSIVE PROGETTO						-4.04	-2.50	-1.50	0.00	3.75	3.75			
PARZIALI PROGETTO						1.54	1.00	1.50	3.75					
QUOTE PROGETTO						86.06	86.25	86.03	86.07	86.16	86.16			

PROFILO RAMPA 6


SEZIONE R6\_2

PROGRESSIVA 20.00

A RILEVATO m<sup>2</sup> 1.60  
 B STERRO m<sup>2</sup> 0.04  
 D BASE m<sup>2</sup> 0.45  
 E FONDAZIONE m<sup>2</sup> 1.12  
 SC SCOTICO m<sup>2</sup> 3.32  
 a USURA m 5.59  
 c BINDER m 5.59

71

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.98	-13.95	-10.46	-9.92	-7.13	-3.98	-0.87	2.14	5.33	7.25	9.95	12.48	15.93	19.38	20.00
PARZIALI TERRENO		3.02	3.03	3.49	0.54	2.79	3.15	3.11	3.01	3.19	1.92	2.70	2.53	3.45	3.45	0.62
QUOTE TERRENO	82.71	82.64	82.65	82.82	84.04	85.05	85.54	85.81	85.75	85.71	84.64	83.43	82.38	81.70	81.59	81.58
PROGRESSIVE PROGETTO							-4.23	-2.50	-1.50	0.00	4.00	4.09				
PARZIALI PROGETTO							1.73	1.00	1.50	4.00	0.09					
QUOTE PROGETTO							85.61	85.93	85.71	85.74	85.84	85.85				

PROFILO RAMPA 6


SEZIONE R6\_3

PROGRESSIVA 40.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	4.03
B STERRO	m <sup>2</sup>	0.02
D BASE	m <sup>2</sup>	0.52
E FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	1.37
SC SCOTICO	m <sup>2</sup>	5.16
a USURA	m	6.50
c BINDER	m	6.50
v VEGETALE	m	6.45

71

200  
200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.45	-13.00	-10.88	-10.21	-9.55	-6.50	-3.47	-0.44	2.59	5.62	8.65	10.77	13.96	17.53	20.00
PARZIALI TERRENO		3.55	3.45	2.12	0.67	0.66	3.05	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	2.12	3.19	3.57	2.47
QUOTE TERRENO	82.71	82.72	82.88	83.89	82.50	84.37	85.20	85.47	85.45	85.45	84.89	83.79	82.68	81.70	81.69	81.79
PROGRESSIVE PROGETTO								-3.95	-2.50	-1.50	0.00	4.00	5.00	6.30	10.55	
PARZIALI PROGETTO								1.45	1.00	1.50	4.00	1.00	1.30	4.25		
QUOTE PROGETTO								85.47	85.60	85.38	85.42	85.52	85.54	85.64	82.81	

PROFILO RAMPA 6


SEZIONE R6\_4

PROGRESSIVA 60.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	3.48
B STERRO	m <sup>2</sup>	0.02
D BASE	m <sup>2</sup>	0.53
E FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	1.34
SC SCOTICO	m <sup>2</sup>	5.02
a USURA	m	6.50
c BINDER	m	6.50
v VEGETALE	m	6.88

71

200  
200




PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.82	-13.46	-10.43	-9.91	-9.67	-6.64	-3.61	-0.59	2.88	6.17	8.88	10.79	13.99	17.00	20.00
PARZIALI TERRENO		3.18	3.36	3.03	0.52	0.24	3.03	3.03	3.02	3.47	3.29	2.71	1.91	3.20	3.01	3.00
QUOTE TERRENO	82.82	82.77	82.83	83.63	82.48	83.83	84.63	85.13	85.14	85.12	84.47	83.37	82.27	81.96	81.86	81.92
PROGRESSIVE PROGETTO								-3.95	-2.50	-1.50	0.00	4.00	5.00	6.30	10.91	
PARZIALI PROGETTO								1.45	1.00	1.50	4.00	1.00	1.30	4.61		
QUOTE PROGETTO								85.14	85.28	85.06	85.09	85.19	85.22	85.32	82.25	

PROFILO RAMPA 6

SEZIONE R6\_5

PROGRESSIVA 88.40

A RILEVATO m<sup>2</sup> 2.42  
 D BASE m<sup>2</sup> 0.52  
 E FONDAZIONE m<sup>2</sup> 1.36  
 SC SCOTICO m<sup>2</sup> 4.13  
 a USURA m 6.51  
 c BINDER m 6.51  
 v VEGETALE m 4.79




PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.89	-13.46	-10.07	-8.23	-7.96	-4.76	-1.73	1.41	4.62	7.37	10.40	13.43	16.46	19.49	20.00
PARZIALI TERRENO		3.11	3.43	3.39	1.84	0.27	3.20	3.03	3.14	3.21	2.75	3.03	3.03	3.03	3.03	0.51
QUOTE TERRENO	83.37	83.24	83.06	83.60	82.54	83.73	84.65	84.64	84.68	84.59	83.43	82.52	82.25	82.39	82.35	82.34
PROGRESSIVE PROGETTO							-4.01	-2.51	-1.51	-0.01	4.00	5.00	6.30	9.17		
PARZIALI PROGETTO							1.50	1.00	1.50	4.01	1.00	1.30	2.87			
QUOTE PROGETTO							84.65	84.81	84.59	84.63	84.73	84.76	84.86	82.94		

PROFILO RAMPA 6

SEZIONE R6\_6

PROGRESSIVA 120.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	4.98
B STERRO	m <sup>2</sup>	0.21
D BASE	m <sup>2</sup>	0.52
E FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	1.39
SC SCOTICO	m <sup>2</sup>	5.06
a USURA	m	6.62
c BINDER	m	6.62
v VEGETALE	m	4.69



71

200 200


PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.40	-13.38	-10.36	-7.35	-4.33	-1.31	1.71	4.73	7.97	11.15	14.96	18.32	20.00
PARZIALI TERRENO	3.60	3.02	3.02	3.01	3.02	3.02	3.02	3.02	3.24	3.18	3.81	3.36	1.68	
QUOTE TERRENO	83.14	83.12	83.06	83.10	84.01	84.15	84.23	84.20	83.74	82.71	82.52	82.41	82.33	82.28
PROGRESSIVE PROGETTO						-4.03	-2.62	-1.62	-0.12	4.00	5.00	6.30	9.09	
PARZIALI PROGETTO						1.41	1.00	1.50	4.12	1.00	1.30	2.79		
QUOTE PROGETTO						84.15	84.26	84.04	84.12	84.33	84.38	84.48	82.62	

PROFILO RAMPA 6

SEZIONE R6\_7

PROGRESSIVA 143.41

A RILEVATO m<sup>2</sup> 4.98  
 B STERRO m<sup>2</sup> 0.07  
 D BASE m<sup>2</sup> 0.54  
 E FONDAZIONE m<sup>2</sup> 1.39  
 SC SCOTICO m<sup>2</sup> 4.51  
 a USURA m 6.70  
 c BINDER m 6.70  
 v VEGETALE m 2.72



71

200 200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-15.86	-12.79	-9.78	-6.77	-3.64	-0.61	2.41	5.44	8.47	11.64	15.01	18.06	20.00
PARZIALI TERRENO		4.14	3.07	3.01	3.01	3.13	3.03	3.02	3.03	3.03	3.17	3.37	3.05	1.94
QUOTE TERRENO	83.34	83.20	83.16	82.91	83.29	83.68	83.79	83.71	83.09	83.46	82.99	82.84	83.22	83.13
PROGRESSIVE PROGETTO						-4.22	-2.70	-1.70	-0.20	4.00	5.00	6.30	7.45	
PARZIALI PROGETTO						1.52	1.00	1.50	4.20	1.00	1.30	1.15		
QUOTE PROGETTO						83.67	83.85	83.63	83.74	84.03	84.10	84.20	83.43	



PROFILO RAMPA 6


SEZIONE R6\_8

PROGRESSIVA 160.00

A RILEVATO m<sup>2</sup> 6.07  
 B STERRO m<sup>2</sup> 0.13  
 D BASE m<sup>2</sup> 0.54  
 E FONDAZIONE m<sup>2</sup> 1.39  
 SC SCOTICO m<sup>2</sup> 4.80  
 a USURA m 6.70  
 c BINDER m 6.70  
 v VEGETALE m 3.47

70

200 200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.95	-13.63	-10.61	-7.59	-4.38	-0.79	2.23	5.24	8.27	11.28	14.30	17.32	20.00
PARZIALI TERRENO		3.05	3.32	3.02	3.02	3.21	3.59	3.02	3.01	3.03	3.01	3.02	3.02	2.68
QUOTE TERRENO	83.03	83.05	82.90	82.93	83.07	83.42	83.56	83.16	82.85	82.75	82.77	82.74	82.57	82.00
PROGRESSIVE PROGETTO						-4.21	-2.70	-1.70	-0.20	4.00	5.00	6.30	8.07	
PARZIALI PROGETTO						1.51	1.00	1.50	4.20	1.00	1.30	1.77		
QUOTE PROGETTO						83.41	83.58	83.36	83.47	83.76	83.83	83.93	82.75	

PROFILO RAMPA 6


SEZIONE R6\_9

PROGRESSIVA 180.16

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	3.89
B STERRO	m <sup>2</sup>	0.15
D BASE	m <sup>2</sup>	0.54
E FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	1.39
SC SCOTICO	m <sup>2</sup>	4.46
a USURA	m	6.70
c BINDER	m	6.70
v VEGETALE	m	2.59

70

200 200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.57	-13.50	-10.45	-7.39	-3.59	-0.52	2.54	5.55	8.65	11.70	14.73	17.81	20.00
PARZIALI TERRENO		3.43	3.07	3.05	3.06	3.80	3.07	3.06	3.01	3.10	3.05	3.03	3.08	2.19
QUOTE TERRENO	83.01	83.00	83.09	83.13	82.80	83.15	83.24	83.12	82.91	82.90	82.28	82.37	82.49	82.55
PROGRESSIVE PROGETTO						-4.25	-2.70	-1.70	-0.20	4.00	5.00	6.30	7.34	
PARZIALI PROGETTO						1.55	1.00	1.50	4.20	1.00	1.30	1.04		
QUOTE PROGETTO						83.05	83.26	83.04	83.14	83.43	83.50	83.60	82.91	

PROFILO RAMPA 6


SEZIONE R6\_10

PROGRESSIVA 200.00

A RILEVATO m<sup>2</sup> 3.87  
 D BASE m<sup>2</sup> 0.54  
 E FONDAZIONE m<sup>2</sup> 1.41  
 SC SCOTICO m<sup>2</sup> 4.49  
 a USURA m 6.70  
 c BINDER m 6.70  
 v VEGETALE m 3.24

70

200 200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.90	-13.29	-10.13	-7.08	-3.96	-0.93	2.75	5.88	8.89	12.27	15.90	19.95	20.00
PARZIALI TERRENO		3.10	3.61	3.16	3.05	3.12	3.03	3.68	3.13	3.01	3.38	3.63	4.05	0.05
QUOTE TERRENO	83.21	83.18	83.15	83.12	82.95	82.83	82.79	82.86	82.53	82.47	82.67	82.62	82.61	82.60
PROGRESSIVE PROGETTO						-4.08	-2.70	-1.70	-0.20	4.00	5.00	6.30	7.88	
PARZIALI PROGETTO						1.38	1.00	1.50	4.20	1.00	1.30	1.58		
QUOTE PROGETTO						82.85	82.93	82.71	82.82	83.11	83.18	83.28	82.23	

PROFILO RAMPA 6


SEZIONE R6\_11

PROGRESSIVA 216.92

A RILEVATO m<sup>2</sup> 3.30  
 B STERRO m<sup>2</sup> 0.21  
 D BASE m<sup>2</sup> 0.54  
 E FONDAZIONE m<sup>2</sup> 1.39  
 SC SCOTICO m<sup>2</sup> 4.41  
 a USURA m 6.70  
 c BINDER m 6.70  
 v VEGETALE m 2.04



200 200



PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.71	-13.18	-9.84	-6.78	-3.74	-0.42	2.92	6.03	9.05	12.50	15.83	18.88	20.00
PARZIALI TERRENO		3.29	3.53	3.34	3.06	3.04	3.32	3.34	3.11	3.02	3.45	3.33	3.05	1.12
QUOTE TERRENO	83.26	83.21	83.24	83.14	83.02	82.42	82.63	82.60	82.38	82.70	82.67	82.71	82.62	82.54
PROGRESSIVE PROGETTO						-4.37	-2.70	-1.70	-0.20	4.00	5.00	6.30	6.88	
PARZIALI PROGETTO						1.67	1.00	1.50	4.20	1.00	1.30	0.58		
QUOTE PROGETTO						82.38	82.66	82.44	82.54	82.84	82.91	83.01	82.62	

PROFILO RAMPA 6


SEZIONE R6\_12

PROGRESSIVA 240.00

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	1.06
B STERRO	m <sup>2</sup>	1.70
D BASE	m <sup>2</sup>	0.53
E FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	1.33
SC SCOTICO	m <sup>2</sup>	4.44
a USURA	m	6.62
c BINDER	m	6.62

70

200 200




PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.66	-13.24	-9.83	-6.62	-3.30	0.13	3.43	6.73	10.03	13.92	17.34	20.00	
PARZIALI TERRENO		3.34	3.42	3.41	3.21	3.32	3.43	3.30	3.30	3.30	3.89	3.42	2.66	
QUOTE TERRENO	83.41	83.32	83.34	83.33	83.26	82.40	82.70	82.73	82.78	82.76	82.77	82.68	82.51	
PROGRESSIVE PROGETTO						-3.89	-2.62	-1.62	-0.12	4.00	5.00	6.00	7.25	7.31
PARZIALI PROGETTO						1.27	1.00	1.50	4.12	1.00	1.00	1.25	0.06	
QUOTE PROGETTO						82.47	82.49	82.27	82.34	82.55	82.60	82.82	82.82	82.78

PROFILO RAMPA 6

SEZIONE R6\_13

PROGRESSIVA 271.93

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	0.75
B STERRO	m <sup>2</sup>	1.27
D BASE	m <sup>2</sup>	0.52
E FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	1.35
SC SCOTICO	m <sup>2</sup>	4.23
a USURA	m	6.51
c BINDER	m	6.51
v VEGETALE	m	1.38




PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.49	-13.11	-9.74	-6.36	-2.98	0.20	3.77	7.15	10.53	13.90	17.28	20.00
PARZIALI TERRENO		3.51	3.38	3.37	3.38	3.38	3.18	3.57	3.38	3.38	3.37	3.38	2.72
QUOTE TERRENO	83.22	83.29	83.28	83.22	83.20	82.58	82.50	82.81	82.89	82.98	82.93	82.84	82.55
PROGRESSIVE PROGETTO						-2.84	-1.51	-0.01	4.00	5.00	6.00	7.25	7.36
PARZIALI PROGETTO						1.33	1.50	4.01	1.00	1.00	1.25	0.11	
QUOTE PROGETTO						82.54	82.41	82.44	82.54	82.57	82.79	82.79	82.90

PROFILO RAMPA 6

SEZIONE R6\_14

PROGRESSIVA 282.38

A RILEVATO	m <sup>2</sup>	0.92
B STERRO	m <sup>2</sup>	1.38
D BASE	m <sup>2</sup>	0.53
E FONDAZIONE	m <sup>2</sup>	1.31
SC SCOTICO	m <sup>2</sup>	4.62
a USURA	m	6.50
c BINDER	m	6.50



70

200 200

PROGRESSIVE TERRENO	-20.00	-16.97	-13.60	-10.24	-6.87	-3.50	-0.22	3.23	6.60	9.96	13.33	16.74	19.83	20.00
PARZIALI TERRENO		3.03	3.37	3.36	3.37	3.37	3.28	3.45	3.37	3.36	3.37	3.41	3.09	0.17
QUOTE TERRENO	83.13	83.16	83.12	83.15	83.08	82.85	82.55	82.85	82.97	82.99	82.94	82.91	82.77	82.75
PROGRESSIVE PROGETTO						-4.16	-2.50	-1.50	0.00	4.00	5.00	6.00	7.25	7.38
PARZIALI PROGETTO						1.66	1.00	1.50	4.00	1.00	1.00	1.25	0.13	
QUOTE PROGETTO						83.08	82.66	82.44	82.48	82.58	82.61	82.83	82.83	82.95