

Output numerico del modello di simulazione Mithra

Ricettori all'interno della fascia A**Distanza dall'infrastruttura minore di 100 m****Limiti normativi: 70 dB(A) diurno**

Legenda: Ricettori che evidenziano la necessità di approfondimenti conoscitivi

		Livelli di immissione		
Receiver	Information	Traffico attuale	Traffico futuro	Traffico futuro mitigato
1	Ground floor (1.8 m)	52,8	51,7	48,7
	First floor (4.5 m)	53,1	52,0	49,0
	Second floor (7.5 m)	52,7	51,6	48,5
	3th floor (10.5 m)	51,4	50,3	47,3
2	Ground floor (1.8 m)	53,6	52,5	49,5
	First floor (4.5 m)	53,5	52,4	49,4
	Second floor (7.5 m)	53,2	52,1	49,0
3	Ground floor (1.8 m)	58,6	57,5	54,5
4	Ground floor (1.8 m)	60,7	59,6	56,6
	First floor (4.5 m)	60,9	59,8	56,8
5	Ground floor (1.8 m)	50,6	49,5	46,5
6	Ground floor (1.8 m)	64,0	62,9	59,9
	First floor (4.5 m)	63,6	62,5	59,5
	Second floor (7.5 m)	62,8	61,7	58,7
7	Ground floor (1.8 m)	57,8	56,7	53,7
	First floor (4.5 m)	58,1	57,0	54,0
	Second floor (7.5 m)	58,0	56,9	53,9
8	Ground floor (1.8 m)	60,7	59,6	56,6
	First floor (4.5 m)	60,8	59,7	56,7
	Second floor (7.5 m)	60,5	59,4	56,4
9	Ground floor (1.8 m)	36,0	34,9	31,9
	First floor (4.5 m)	37,1	36,0	32,9
	Second floor (7.5 m)	39,7	38,6	35,6
10	Ground floor (1.8 m)	46,6	45,5	42,5
	First floor (4.5 m)	47,8	46,7	43,7
	Second floor (7.5 m)	48,2	47,1	44,1
11	Ground floor (1.8 m)	71,8	70,7	67,7
	First floor (4.5 m)	69,6	68,5	65,5
	Second floor (7.5 m)	67,6	66,5	63,5
12	Ground floor (1.8 m)	69,7	68,6	65,5
	First floor (4.5 m)	69,3	68,2	65,2
	Second floor (7.5 m)	68,4	67,3	64,3
13	Ground floor (1.8 m)	70,2	69,1	66,0
	First floor (4.5 m)	69,9	68,8	65,8
	Second floor (7.5 m)	68,1	67,0	64,0
14	Ground floor (1.8 m)	69,1	68,0	65,0
	First floor (4.5 m)	69,0	67,9	64,9

		Livelli di immissione		
		Traffico attuale	Traffico futuro	Traffico futuro mitigato
Receiver	Information	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)
	Second floor (7.5 m)	69,0	67,9	64,9
15	Ground floor (1.8 m)	70,4	69,3	66,2
	First floor (4.5 m)	69,8	68,7	65,7
	Second floor (7.5 m)	68,5	67,4	64,3
	3th floor (10.5 m)	67,4	66,3	63,3
16	Ground floor (1.8 m)	54,3	53,2	50,1
	First floor (4.5 m)	56,2	55,1	52,1
17	Ground floor (1.8 m)	61,3	60,2	57,2
	First floor (4.5 m)	61,2	60,1	57,1
18	Ground floor (1.8 m)	58,7	57,6	54,6
	First floor (4.5 m)	61,1	60,0	57,0
19	Ground floor (1.8 m)	54,7	53,6	50,6
	First floor (4.5 m)	55,5	54,4	51,4
20	Ground floor (1.8 m)	52,0	50,9	47,9
	First floor (4.5 m)	52,5	51,4	48,4
	Second floor (7.5 m)	54,0	52,9	49,9
22	Ground floor (1.8 m)	45,7	44,6	41,6
	First floor (4.5 m)	45,3	44,2	41,2
	Second floor (7.5 m)	45,6	44,5	41,4
23	Ground floor (1.8 m)	55,7	54,6	51,5
	First floor (4.5 m)	57,9	56,8	53,7
24	Ground floor (1.8 m)	51,3	50,2	47,2
	First floor (4.5 m)	53,4	52,3	49,3
25	Ground floor (1.8 m)	59,3	58,2	55,2
	First floor (4.5 m)	66,8	65,7	62,7
26	Ground floor (1.8 m)	57,5	56,4	53,4
	First floor (4.5 m)	61,6	60,5	57,5
27	Ground floor (1.8 m)	71,3	70,2	67,2
	First floor (4.5 m)	69,6	68,5	65,5
	Second floor (7.5 m)	67,9	66,8	63,8
28	Ground floor (1.8 m)	70,9	69,8	66,8
	First floor (4.5 m)	69,0	67,9	64,9
29	Ground floor (1.8 m)	59,1	58,0	54,9
	First floor (4.5 m)	59,1	58,0	55,0
	Second floor (7.5 m)	59,3	58,2	55,2
	3th floor (10.5 m)	58,9	57,8	54,8
	4th floor (13.5 m)	59,0	57,9	54,9
30	Ground floor (1.8 m)	43,9	42,8	39,8
	First floor (4.5 m)	44,9	43,8	40,7
32	Ground floor (1.8 m)	50,3	49,2	46,2
	First floor (4.5 m)	52,1	51,0	48,0
33	Ground floor (1.8 m)	68,7	67,5	64,5
	First floor (4.5 m)	69,0	67,9	64,9
34	Ground floor (1.8 m)	56,8	55,7	52,7
	First floor (4.5 m)	60,4	59,3	56,3
35	Ground floor (1.8 m)	56,8	55,7	52,7
	First floor (4.5 m)	57,2	56,1	53,1
36	Ground floor (1.8 m)	48,8	47,7	44,7
	First floor (4.5 m)	49,2	48,1	45,1
39	Ground floor (1.8 m)	50,9	49,8	46,8

Receiver	Information	Livelli di immissione		
		Traffico attuale	Traffico futuro	Traffico futuro mitigato
	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)
	First floor (4.5 m)	52,7	51,6	48,5
	Second floor (7.5 m)	54,9	53,8	50,8
40	Ground floor (1.8 m)	63,3	62,2	59,2
	First floor (4.5 m)	63,5	62,4	59,4
41	Ground floor (1.8 m)	53,3	52,2	49,2
	First floor (4.5 m)	55,7	54,6	51,6
42	Ground floor (1.8 m)	49,5	48,4	45,4
43	Ground floor (1.8 m)	47,2	46,1	43,1
	First floor (4.5 m)	49,7	48,6	45,6
46	Ground floor (1.8 m)	50,7	49,6	46,6
	First floor (4.5 m)	50,3	49,2	46,1
47	Ground floor (1.8 m)	59,9	58,8	55,8
	First floor (4.5 m)	60,5	59,4	56,3
48	Ground floor (1.8 m)	48,4	47,3	44,3
49	Ground floor (1.8 m)	59,6	58,5	55,5
	First floor (4.5 m)	59,6	58,5	55,5
51	Ground floor (1.8 m)	65,9	64,8	61,8
	First floor (4.5 m)	66,8	65,7	62,7
52	Ground floor (1.8 m)	56,8	55,7	52,7
	First floor (4.5 m)	60,1	59,0	56,0
53	Ground floor (1.8 m)	58,7	57,6	54,6
	First floor (4.5 m)	71,8	70,7	67,7
54	Ground floor (1.8 m)	45,1	44,0	41,0
55	Ground floor (1.8 m)	66,0	64,9	61,9
56	Ground floor (1.8 m)	68,1	67,0	64,0
	First floor (4.5 m)	66,8	65,7	62,7
61	Ground floor (1.8 m)	56,2	55,1	52,1
	First floor (4.5 m)	59,1	58,0	55,0
62	Ground floor (1.8 m)	57,1	56,0	53,0
	First floor (4.5 m)	59,2	58,1	55,1
63	Ground floor (1.8 m)	63,9	62,8	59,8
	First floor (4.5 m)	64,2	63,1	60,0
64	Ground floor (1.8 m)	66,6	65,5	62,5
	First floor (4.5 m)	66,5	65,4	62,4
65	Ground floor (1.8 m)	70,7	69,6	66,6
	First floor (4.5 m)	69,7	68,6	65,6
66	Ground floor (1.8 m)	67,8	66,7	63,6
67	Ground floor (1.8 m)	70,6	69,5	66,5
68	Ground floor (1.8 m)	61,0	59,9	56,9
	First floor (4.5 m)	61,8	60,7	57,7
69	Ground floor (1.8 m)	59,2	58,1	55,1
	First floor (4.5 m)	59,4	58,3	55,3
75	Ground floor (1.8 m)	51,3	50,2	47,2
76	Ground floor (1.8 m)	50,2	49,1	46,1
	First floor (4.5 m)	50,1	49,0	46,0
77	Ground floor (1.8 m)	52,5	51,4	48,4
78	Ground floor (1.8 m)	54,0	52,9	49,9
	First floor (4.5 m)	54,4	53,3	50,3
79	Ground floor (1.8 m)	49,8	48,7	45,7
	First floor (4.5 m)	51,7	50,6	47,6

		Livelli di immissione		
		Traffico attuale	Traffico futuro	Traffico futuro mitigato
Receiver	Information	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)
80	Ground floor (1.8 m)	53,1	52,0	49,0
81	Ground floor (1.8 m)	58,8	57,7	54,7
82	Ground floor (1.8 m)	59,7	58,6	55,6
	First floor (4.5 m)	64,8	63,7	60,6
83	Ground floor (1.8 m)	63,0	61,9	58,9
	First floor (4.5 m)	65,1	64,0	61,0
	Second floor (7.5 m)	65,5	64,4	61,4
84	Ground floor (1.8 m)	60,5	59,4	56,4
	First floor (4.5 m)	62,4	61,3	58,3
	Second floor (7.5 m)	64,1	63,0	60,0
85	Ground floor (1.8 m)	60,2	59,1	56,0
	First floor (4.5 m)	64,6	63,5	60,5
86	Ground floor (1.8 m)	68,8	67,7	64,7
	First floor (4.5 m)	69,6	68,5	65,5
87	Ground floor (1.8 m)	73,4	72,3	69,3
	First floor (4.5 m)	71,5	70,4	67,4
88	Ground floor (1.8 m)	72,3	71,2	68,2
89	Ground floor (1.8 m)	52,3	51,2	48,2
	First floor (4.5 m)	56,3	55,2	52,2
	Second floor (7.5 m)	64,8	63,7	60,7
90	Ground floor (1.8 m)	71,5	70,4	67,4
	First floor (4.5 m)	69,6	68,5	65,5
91	Ground floor (1.8 m)	70,6	69,5	66,5
	First floor (4.5 m)	70,9	69,8	66,8
92	Ground floor (1.8 m)	56,0	54,9	51,9
	First floor (4.5 m)	59,2	58,1	55,1
93	Ground floor (1.8 m)	66,4	65,3	62,3
	First floor (4.5 m)	65,8	64,7	61,7
94	Ground floor (1.8 m)	72,6	71,5	68,5
	First floor (4.5 m)	70,5	69,4	66,4
95	Ground floor (1.8 m)	59,4	58,3	55,3
96	Ground floor (1.8 m)	58,5	57,4	54,4
	First floor (4.5 m)	61,3	60,2	57,2
97	Ground floor (1.8 m)	62,4	61,3	58,3
98	Ground floor (1.8 m)	55,8	54,7	51,7
	First floor (4.5 m)	56,4	55,3	52,3
99	Ground floor (1.8 m)	63,1	62,0	59,0
	First floor (4.5 m)	62,7	61,6	58,6
100	Ground floor (1.8 m)	66,2	65,1	62,1
	First floor (4.5 m)	71,6	70,5	67,5
101	Ground floor (1.8 m)	74,0	72,9	69,9
102	Ground floor (1.8 m)	66,8	65,7	62,7
	First floor (4.5 m)	66,2	65,1	62,0
103	Ground floor (1.8 m)	57,9	56,8	53,8
104	Ground floor (1.8 m)	53,1	52,0	49,0
	First floor (4.5 m)	53,8	52,7	49,7
105	Ground floor (1.8 m)	49,4	48,3	45,2
	First floor (4.5 m)	52,4	51,3	48,3
106	Ground floor (1.8 m)	54,0	52,9	49,9
	First floor (4.5 m)	54,3	53,2	50,2

Receiver	Information	Livelli di immissione		
		Traffico attuale	Traffico futuro	Traffico futuro mitigato
		Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)
107	Ground floor (1.8 m)	53,7	52,6	49,6
108	Ground floor (1.8 m)	48,9	47,8	44,8
109	Ground floor (1.8 m)	63,1	62,0	59,0
110	Ground floor (1.8 m)	65,1	64,0	60,9
	First floor (4.5 m)	65,1	64,0	61,0
116	Ground floor (1.8 m)	62,3	61,2	58,2
	First floor (4.5 m)	63,3	62,2	59,2
117	Ground floor (1.8 m)	58,6	57,5	54,4
	First floor (4.5 m)	58,6	57,5	54,5
119	Ground floor (1.8 m)	56,5	55,4	52,4
	First floor (4.5 m)	57,6	56,5	53,5
126	Ground floor (1.8 m)	63,8	62,7	59,7
127	Ground floor (1.8 m)	64,3	63,2	60,2
	First floor (4.5 m)	64,2	63,1	60,1
	Second floor (7.5 m)	63,9	62,8	59,7
128	Ground floor (1.8 m)	58,1	57,0	54,0
129	Ground floor (1.8 m)	66,1	65,0	62,0
	First floor (4.5 m)	65,9	64,8	61,8
130	Ground floor (1.8 m)	63,1	62,0	59,0
131	Ground floor (1.8 m)	56,8	55,7	52,7
132	Ground floor (1.8 m)	57,5	56,4	53,4
	First floor (4.5 m)	59,7	58,6	55,6
133	Ground floor (1.8 m)	63,7	62,6	59,6
	First floor (4.5 m)	63,7	62,6	59,6
134	Ground floor (1.8 m)	65,8	64,7	61,7
	First floor (4.5 m)	65,1	64,0	61,0
135	Ground floor (1.8 m)	66,6	65,5	62,5
136	Ground floor (1.8 m)	64,9	63,8	60,8
137	Ground floor (1.8 m)	57,3	56,2	53,2
	First floor (4.5 m)	59,5	58,4	55,4
138	Ground floor (1.8 m)	62,2	61,1	58,1
	First floor (4.5 m)	62,8	61,7	58,7
139	Ground floor (1.8 m)	71,9	70,8	67,8
142	Ground floor (1.8 m)	51,0	49,9	46,9
	First floor (4.5 m)	51,3	50,2	47,2
143	Ground floor (1.8 m)	67,8	66,7	63,7
	First floor (4.5 m)	66,9	65,8	62,8
145	Ground floor (1.8 m)	56,6	55,5	52,5
	First floor (4.5 m)	57,8	56,7	53,7
146	Ground floor (1.8 m)	60,2	59,1	56,1
	First floor (4.5 m)	61,0	59,9	56,9
147	Ground floor (1.8 m)	67,4	66,3	63,3
	First floor (4.5 m)	67,3	66,2	63,2
150	Ground floor (1.8 m)	68,9	67,8	64,8
	First floor (4.5 m)	67,7	66,6	63,6
151	Ground floor (1.8 m)	52,1	51,0	48,0
	First floor (4.5 m)	55,4	54,3	51,2
152	Ground floor (1.8 m)	58,3	57,2	54,2
	First floor (4.5 m)	57,4	56,3	53,3
153	Ground floor (1.8 m)	70,6	69,5	66,5

Receiver	Information	Livelli di immissione		
		Traffico attuale	Traffico futuro	Traffico futuro mitigato
		Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)
155	Ground floor (1.8 m)	61,1	60,0	57,0
	First floor (4.5 m)	61,3	60,2	57,2
156	Ground floor (1.8 m)	57,4	56,3	53,3
	First floor (4.5 m)	58,1	57,0	54,0
157	Ground floor (1.8 m)	48,9	47,8	44,8
	First floor (4.5 m)	50,3	49,2	46,2
158	Ground floor (1.8 m)	70,3	69,2	66,2
	First floor (4.5 m)	68,7	67,6	64,6
	Second floor (7.5 m)	67,5	66,4	63,4
159	Ground floor (1.8 m)	69,8	68,7	65,7
	First floor (4.5 m)	68,2	67,1	64,0
160	Ground floor (1.8 m)	68,6	67,5	64,5
	First floor (4.5 m)	67,5	66,4	63,4
161	Ground floor (1.8 m)	57,7	56,6	53,6
162	Ground floor (1.8 m)	55,5	54,4	51,4
	First floor (4.5 m)	56,6	55,5	52,4
163	Ground floor (1.8 m)	59,7	58,6	55,5
	First floor (4.5 m)	60,2	59,1	56,0
164	Ground floor (1.8 m)	48,9	47,8	44,8
	First floor (4.5 m)	50,6	49,5	46,5
165	Ground floor (1.8 m)	66,9	65,8	62,7
	First floor (4.5 m)	66,3	65,2	62,1
	Second floor (7.5 m)	65,6	64,5	61,5
166	Ground floor (1.8 m)	67,0	65,9	62,9
	First floor (4.5 m)	66,1	65,0	62,0
167	Ground floor (1.8 m)	66,5	65,4	62,4
	First floor (4.5 m)	65,6	64,5	61,5
	Second floor (7.5 m)	64,9	63,8	60,8
168	Ground floor (1.8 m)	70,5	69,4	66,4
	First floor (4.5 m)	68,8	67,7	64,7
	Second floor (7.5 m)	67,7	66,5	63,5
	3th floor (10.5 m)	66,8	65,7	62,7
169	Ground floor (1.8 m)	54,9	53,8	50,8
	First floor (4.5 m)	56,5	55,4	52,4
170	Ground floor (1.8 m)	60,9	59,8	56,8
173	Ground floor (1.8 m)	56,0	54,9	51,9
	First floor (4.5 m)	57,9	56,8	53,8
176	Ground floor (1.8 m)	56,5	55,4	52,4
	First floor (4.5 m)	57,7	56,6	53,6
178	Ground floor (1.8 m)	57,8	56,7	53,7
179	Ground floor (1.8 m)	69,7	68,6	65,5
	First floor (4.5 m)	68,2	67,1	64,1
180	Ground floor (1.8 m)	63,2	62,1	59,1
181	Ground floor (1.8 m)	71,0	69,9	66,9
	First floor (4.5 m)	73,9	72,8	69,8
	Second floor (7.5 m)	72,2	71,1	68,0
182	Ground floor (1.8 m)	70,3	69,2	66,1
	First floor (4.5 m)	70,6	69,5	66,5
183	Ground floor (1.8 m)	65,9	64,8	61,8
	First floor (4.5 m)	66,5	65,4	62,4

		Livelli di immissione		
		Traffico attuale	Traffico futuro	Traffico futuro mitigato
Receiver	Information	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)
	Second floor (7.5 m)	66,5	65,4	62,4
184	Ground floor (1.8 m)	67,2	66,1	63,0
	First floor (4.5 m)	67,2	66,1	63,1
	Second floor (7.5 m)	67,2	66,1	63,1
185	Ground floor (1.8 m)	67,7	66,6	63,6
	First floor (4.5 m)	67,1	66,0	63,0
	Second floor (7.5 m)	65,8	64,7	61,7
186	Ground floor (1.8 m)	72,0	70,9	67,9
187	Ground floor (1.8 m)	51,9	50,8	47,8
	First floor (4.5 m)	53,7	52,6	49,6
188	Ground floor (1.8 m)	60,3	59,2	56,2
	First floor (4.5 m)	60,6	59,5	56,5
	Second floor (7.5 m)	60,8	59,7	56,6
189	Ground floor (1.8 m)	63,4	62,3	59,3
	First floor (4.5 m)	63,3	62,2	59,2
	Second floor (7.5 m)	62,6	61,5	58,5
	3th floor (10.5 m)	62,5	61,4	58,4
190	Ground floor (1.8 m)	58,0	56,9	53,9
	First floor (4.5 m)	59,6	58,5	55,5
	Second floor (7.5 m)	59,6	58,5	55,5
191	Ground floor (1.8 m)	49,7	48,6	45,6
	First floor (4.5 m)	52,8	51,7	48,7
	Second floor (7.5 m)	53,2	52,1	49,1
	3th floor (10.5 m)	52,4	51,3	48,3
192	Ground floor (1.8 m)	57,5	56,4	53,4
	First floor (4.5 m)	57,5	56,4	53,4
193	Ground floor (1.8 m)	49,7	48,6	45,6
	First floor (4.5 m)	50,3	49,2	46,2
207	Ground floor (1.8 m)	53,4	52,3	49,3
	First floor (4.5 m)	55,2	54,1	51,1
	Second floor (7.5 m)	56,6	55,5	52,5
209	Ground floor (1.8 m)	55,8	54,7	51,7
	First floor (4.5 m)	56,9	55,8	52,8
210	Ground floor (1.8 m)	56,3	55,2	52,2
	First floor (4.5 m)	56,8	55,7	52,7
212	Ground floor (1.8 m)	67,6	66,5	63,5
213	Ground floor (1.8 m)	64,5	63,4	60,4
	First floor (4.5 m)	64,2	63,1	60,1
	Second floor (7.5 m)	63,1	62,0	59,0
214	Ground floor (1.8 m)	56,5	55,4	52,4
	First floor (4.5 m)	56,6	55,5	52,5
216	Ground floor (1.8 m)	55,0	53,9	50,9
	First floor (4.5 m)	56,6	55,5	52,5
	Second floor (7.5 m)	56,6	55,5	52,5
	3th floor (10.5 m)	56,3	55,2	52,2
	4th floor (13.5 m)	56,3	55,2	52,2
217	Ground floor (1.8 m)	69,5	68,4	65,4
	First floor (4.5 m)	68,5	67,4	64,4
218	Ground floor (1.8 m)	61,5	60,4	57,4
	First floor (4.5 m)	59,9	58,8	55,8

		Livelli di immissione		
		Traffico attuale	Traffico futuro	Traffico futuro mitigato
Receiver	Information	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)
219	Ground floor (1.8 m)	66,2	65,1	62,1
	First floor (4.5 m)	67,3	66,2	63,2
220	Ground floor (1.8 m)	67,0	65,9	62,9
	First floor (4.5 m)	67,5	66,4	63,4
221	Ground floor (1.8 m)	51,2	50,1	47,1
	First floor (4.5 m)	52,4	51,3	48,3
223	Ground floor (1.8 m)	52,3	51,2	48,2
224	Ground floor (1.8 m)	62,9	61,8	58,8
	First floor (4.5 m)	63,0	61,9	58,9
226	Ground floor (1.8 m)	55,0	53,9	50,9
227	Ground floor (1.8 m)	56,7	55,6	52,6
228	Ground floor (1.8 m)	56,8	55,7	52,6
230	Ground floor (1.8 m)	53,7	52,6	49,6
233	Ground floor (1.8 m)	53,0	51,9	48,9
	First floor (4.5 m)	54,3	53,2	50,2
234	Ground floor (1.8 m)	62,7	61,6	58,6
	First floor (4.5 m)	62,8	61,7	58,7
235	Ground floor (1.8 m)	56,9	55,8	52,8
236	Ground floor (1.8 m)	67,1	66,0	63,0
237	Ground floor (1.8 m)	63,0	61,9	58,9
	First floor (4.5 m)	63,3	62,2	59,2
	Second floor (7.5 m)	63,4	62,3	59,3
238	Ground floor (1.8 m)	48,5	47,4	44,4
	First floor (4.5 m)	52,8	51,7	48,7
239	Ground floor (1.8 m)	47,6	46,5	43,5
	First floor (4.5 m)	50,9	49,8	46,8
	Second floor (7.5 m)	52,9	51,8	48,8
240	Ground floor (1.8 m)	64,6	63,5	60,5
	First floor (4.5 m)	64,4	63,3	60,3
241	Ground floor (1.8 m)	66,6	65,5	62,5
	First floor (4.5 m)	66,9	65,8	62,8
	Second floor (7.5 m)	66,9	65,8	62,8
242	Ground floor (1.8 m)	45,4	44,3	41,3
	First floor (4.5 m)	49,1	48,0	45,0
	Second floor (7.5 m)	51,2	50,1	47,1
244	Ground floor (1.8 m)	56,6	55,5	52,5
	First floor (4.5 m)	59,1	58,0	55,0
	Second floor (7.5 m)	60,7	59,5	56,5
245	Ground floor (1.8 m)	63,6	62,5	59,5
	First floor (4.5 m)	64,0	62,9	59,8
246	Ground floor (1.8 m)	57,4	56,3	53,3
247	Ground floor (1.8 m)	67,0	65,9	62,8
	First floor (4.5 m)	68,1	67,0	64,0
248	Ground floor (1.8 m)	65,4	64,3	61,3
	First floor (4.5 m)	72,3	71,2	68,2
249	Ground floor (1.8 m)	60,9	59,8	56,8
	First floor (4.5 m)	63,5	62,4	59,4
250	Ground floor (1.8 m)	45,7	44,6	41,6
	First floor (4.5 m)	49,4	48,3	45,3
251	Ground floor (1.8 m)	51,0	49,9	46,9

		Livelli di immissione		
		Traffico attuale	Traffico futuro	Traffico futuro mitigato
Receiver	Information	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)
	First floor (4.5 m)	51,7	50,6	47,6
252	Ground floor (1.8 m)	50,1	49,0	46,0
	First floor (4.5 m)	52,1	51,0	48,0
253	Ground floor (1.8 m)	53,5	52,4	49,4
	First floor (4.5 m)	54,7	53,6	50,6
254	Ground floor (1.8 m)	75,5	74,4	71,4
	First floor (4.5 m)	72,3	71,2	68,2
255	Ground floor (1.8 m)	73,3	72,2	69,2
	First floor (4.5 m)	70,7	69,6	66,6
256	Ground floor (1.8 m)	63,5	62,4	59,4
	First floor (4.5 m)	64,5	63,4	60,4
257	Ground floor (1.8 m)	73,5	72,4	69,4
	First floor (4.5 m)	71,3	70,2	67,2
258	Ground floor (1.8 m)	63,1	62,0	59,0
	First floor (4.5 m)	62,8	61,7	58,7
259	Ground floor (1.8 m)	67,6	66,5	63,5
	First floor (4.5 m)	66,5	65,4	62,4
260	Ground floor (1.8 m)	55,2	54,1	51,1
	First floor (4.5 m)	58,4	57,3	54,3
261	Ground floor (1.8 m)	59,0	57,9	54,9
	First floor (4.5 m)	60,4	59,3	56,3
	Second floor (7.5 m)	60,5	59,3	56,3
262	Ground floor (1.8 m)	57,7	56,6	53,6
	First floor (4.5 m)	59,3	58,2	55,2
263	Ground floor (1.8 m)	69,1	68,0	65,0
	First floor (4.5 m)	68,2	67,1	64,1
264	Ground floor (1.8 m)	67,2	66,1	63,1
	First floor (4.5 m)	68,4	67,3	64,3
265	Ground floor (1.8 m)	62,8	61,7	58,7
	First floor (4.5 m)	66,0	64,9	61,9
266	Ground floor (1.8 m)	50,1	49,0	46,0
	First floor (4.5 m)	55,7	54,6	51,6
273	Ground floor (1.8 m)	58,7	57,6	54,6
	First floor (4.5 m)	59,2	58,1	55,1
275	Ground floor (1.8 m)	59,4	58,3	55,3
276	Ground floor (1.8 m)	64,4	63,3	60,3
	First floor (4.5 m)	66,1	65,0	62,0
277	Ground floor (1.8 m)	58,5	57,4	54,4
	First floor (4.5 m)	60,2	59,1	56,1
	Second floor (7.5 m)	62,7	61,6	58,6
278	Ground floor (1.8 m)	58,7	57,6	54,6
279	Ground floor (1.8 m)	55,1	54,0	51,0
280	Ground floor (1.8 m)	73,0	71,9	68,9
	First floor (4.5 m)	69,4	68,3	65,3
281	Ground floor (1.8 m)	70,0	68,9	65,9
	First floor (4.5 m)	68,9	67,8	64,8
282	Ground floor (1.8 m)	66,3	65,2	62,2
	First floor (4.5 m)	66,0	64,9	61,9
	Second floor (7.5 m)	65,3	64,2	61,2
	3th floor (10.5 m)	64,8	63,7	60,7

		Livelli di immissione		
		Traffico attuale	Traffico futuro	Traffico futuro mitigato
Receiver	Information	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)
283	Ground floor (1.8 m)	71,9	70,8	67,8
	First floor (4.5 m)	69,7	68,6	65,6
284	Ground floor (1.8 m)	67,3	66,2	63,2
	First floor (4.5 m)	67,0	65,9	62,9
285	Ground floor (1.8 m)	72,6	71,5	68,5
	First floor (4.5 m)	69,8	68,7	65,7
286	Ground floor (1.8 m)	52,4	51,3	48,3
	First floor (4.5 m)	54,9	53,8	50,7
287	Ground floor (1.8 m)	52,8	51,7	48,7
	First floor (4.5 m)	55,1	54,0	51,0
288	Ground floor (1.8 m)	54,4	53,3	50,3
	First floor (4.5 m)	58,6	57,5	54,5
289	Ground floor (1.8 m)	64,9	63,8	60,8
290	Ground floor (1.8 m)	57,2	56,1	53,1
	First floor (4.5 m)	59,5	58,4	55,4
291	Ground floor (1.8 m)	58,0	56,9	53,9
	First floor (4.5 m)	58,1	57,0	54,0
292	Ground floor (1.8 m)	66,0	64,9	61,9
	First floor (4.5 m)	65,5	64,4	61,4
293	Ground floor (1.8 m)	57,3	56,2	53,2
294	Ground floor (1.8 m)	60,9	59,8	56,8
295	Ground floor (1.8 m)	65,7	64,6	61,6
296	Ground floor (1.8 m)	63,1	62,0	59,0
297	Ground floor (1.8 m)	55,2	54,1	51,1
298	Ground floor (1.8 m)	55,6	54,5	51,5
303	Ground floor (1.8 m)	54,0	52,9	49,9
317	Ground floor (1.8 m)	62,2	61,1	58,1
318	Ground floor (1.8 m)	58,5	57,4	54,4
	First floor (4.5 m)	60,1	59,0	56,0
319	Ground floor (1.8 m)	59,6	58,5	55,5
	First floor (4.5 m)	60,4	59,3	56,3
320	Ground floor (1.8 m)	58,9	57,8	54,8
	First floor (4.5 m)	59,6	58,5	55,5
	Second floor (7.5 m)	59,5	58,4	55,4
321	Ground floor (1.8 m)	55,8	54,7	51,7
	First floor (4.5 m)	57,8	56,7	53,7
322	Ground floor (1.8 m)	53,3	52,2	49,2

Ricettori interni alla fascia B**Distanza dall'infrastruttura compresa tra 100 m e 150 m****Limiti normativi: 65 dB(A) diurno**

Legenda: Ricettori che evidenziano la necessità di approfondimenti conoscitivi

Receiver	Information	Livelli di immissione		
		Traffico attuale	Traffico futuro	Traffico futuro mitigato
		Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)
21	Ground floor (1.8 m)	37,1	36,0	33,0
31	Ground floor (1.8 m)	39,9	38,7	35,7
	First floor (4.5 m)	41,4	40,3	37,3
37	Ground floor (1.8 m)	44,0	42,8	39,8
	First floor (4.5 m)	44,8	43,7	40,7
38	Ground floor (1.8 m)	43,5	42,4	39,4
	First floor (4.5 m)	46,0	44,9	41,9
44	Ground floor (1.8 m)	45,4	44,3	41,3
	First floor (4.5 m)	48,6	47,5	44,5
45	Ground floor (1.8 m)	31,6	30,5	27,5
	First floor (4.5 m)	31,9	30,8	27,8
50	Ground floor (1.8 m)	49,4	48,3	45,3
57	Ground floor (1.8 m)	50,1	49,0	46,0
	First floor (4.5 m)	51,2	50,1	47,1
58	Ground floor (1.8 m)	50,8	49,7	46,7
	First floor (4.5 m)	54,0	52,9	49,9
	Second floor (7.5 m)	55,5	54,4	51,4
59	Ground floor (1.8 m)	50,6	49,5	46,5
	First floor (4.5 m)	55,9	54,8	51,8
60	Ground floor (1.8 m)	40,7	39,6	36,6
70	Ground floor (1.8 m)	50,1	49,0	46,0
71	Ground floor (1.8 m)	43,8	42,7	39,7
	First floor (4.5 m)	47,0	45,9	42,9
72	Ground floor (1.8 m)	45,4	44,3	41,3
	First floor (4.5 m)	48,2	47,1	44,1
73	Ground floor (1.8 m)	47,2	46,1	43,1
	First floor (4.5 m)	48,3	47,2	44,2
74	Ground floor (1.8 m)	51,1	50,0	47,0
	First floor (4.5 m)	51,9	50,8	47,8
111	Ground floor (1.8 m)	51,7	50,6	47,6
	First floor (4.5 m)	53,1	52,0	49,0
112	Ground floor (1.8 m)	49,0	47,9	44,9
	First floor (4.5 m)	50,3	49,2	46,2
113	Ground floor (1.8 m)	50,4	49,3	46,3
114	Ground floor (1.8 m)	44,8	43,7	40,7
115	Ground floor (1.8 m)	41,5	40,4	37,4
	First floor (4.5 m)	42,3	41,2	38,1

Receiver	Information	Livelli di immissione		
		Traffico attuale	Traffico futuro	Traffico futuro mitigato
		Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)
118	Ground floor (1.8 m)	53,4	52,3	49,3
	First floor (4.5 m)	54,3	53,2	50,1
	Second floor (7.5 m)	54,5	53,4	50,4
	3th floor (10.5 m)	55,0	53,9	50,8
120	Ground floor (1.8 m)	42,6	41,5	38,5
121	Ground floor (1.8 m)	39,3	38,2	35,2
122	Ground floor (1.8 m)	46,9	45,8	42,8
	First floor (4.5 m)	49,3	48,2	45,2
123	Ground floor (1.8 m)	44,0	42,9	39,9
124	Ground floor (1.8 m)	46,1	45,0	42,0
	First floor (4.5 m)	51,0	49,9	46,9
125	Ground floor (1.8 m)	53,2	52,1	49,1
	First floor (4.5 m)	54,7	53,6	50,5
140	Ground floor (1.8 m)	48,1	47,0	44,0
	First floor (4.5 m)	49,3	48,2	45,2
141	Ground floor (1.8 m)	51,1	50,0	47,0
144	Ground floor (1.8 m)	47,8	46,7	43,7
	First floor (4.5 m)	49,0	47,9	44,8
148	Ground floor (1.8 m)	47,2	46,1	43,1
	First floor (4.5 m)	47,6	46,5	43,5
149	Ground floor (1.8 m)	50,4	49,3	46,3
154	Ground floor (1.8 m)	55,6	54,5	51,5
	First floor (4.5 m)	56,1	55,0	52,0
171	Ground floor (1.8 m)	47,0	45,9	42,9
172	Ground floor (1.8 m)	48,0	46,9	43,9
	First floor (4.5 m)	50,3	49,2	46,2
174	Ground floor (1.8 m)	47,7	46,6	43,6
	First floor (4.5 m)	50,2	49,1	46,1
175	Ground floor (1.8 m)	44,0	42,9	39,9
	First floor (4.5 m)	45,2	44,1	41,1
177	Ground floor (1.8 m)	55,5	54,4	51,4
	First floor (4.5 m)	56,0	54,9	51,9
	Second floor (7.5 m)	56,3	55,2	52,2
194	Ground floor (1.8 m)	48,4	47,3	44,2
	First floor (4.5 m)	50,5	49,4	46,4
	Second floor (7.5 m)	51,2	50,1	47,1
	3th floor (10.5 m)	50,6	49,5	46,5
195	Ground floor (1.8 m)	53,9	52,8	49,7
	First floor (4.5 m)	54,0	52,9	49,9
196	Ground floor (1.8 m)	48,6	47,5	44,5
	First floor (4.5 m)	50,0	48,9	45,9
197	Ground floor (1.8 m)	37,1	36,0	33,0
	First floor (4.5 m)	39,2	38,1	35,1
198	Ground floor (1.8 m)	47,9	46,8	43,8
	First floor (4.5 m)	50,5	49,4	46,4
199	Ground floor (1.8 m)	51,4	50,3	47,3
	First floor (4.5 m)	53,3	52,2	49,2
200	Ground floor (1.8 m)	48,6	47,5	44,5
	First floor (4.5 m)	49,4	48,3	45,3
201	Ground floor (1.8 m)	27,6	26,5	23,5

		Livelli di immissione		
		Traffico attuale	Traffico futuro	Traffico futuro mitigato
Receiver	Information	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)
	First floor (4.5 m)	27,5	26,4	23,4
	Second floor (7.5 m)	27,0	25,9	22,9
202	Ground floor (1.8 m)	35,3	34,2	31,2
	First floor (4.5 m)	41,9	40,8	37,8
203	Ground floor (1.8 m)	42,8	41,7	38,7
	First floor (4.5 m)	43,6	42,5	39,5
204	Ground floor (1.8 m)	36,5	35,4	32,4
	First floor (4.5 m)	37,9	36,8	33,8
205	Ground floor (1.8 m)	28,9	27,8	24,8
	First floor (4.5 m)	28,3	27,2	24,2
	Second floor (7.5 m)	27,9	26,8	23,8
206	Ground floor (1.8 m)	40,8	39,7	36,7
	First floor (4.5 m)	43,4	42,2	39,2
208	Ground floor (1.8 m)	54,0	52,9	49,9
	First floor (4.5 m)	55,6	54,5	51,4
	Second floor (7.5 m)	55,7	54,6	51,6
211	Ground floor (1.8 m)	52,7	51,6	48,6
	First floor (4.5 m)	53,2	52,1	49,1
215	Ground floor (1.8 m)	49,9	48,8	45,8
	First floor (4.5 m)	50,8	49,7	46,7
222	Ground floor (1.8 m)	53,2	52,1	49,1
225	Ground floor (1.8 m)	49,8	48,7	45,7
229	Ground floor (1.8 m)	49,6	48,5	45,5
	First floor (4.5 m)	51,0	49,9	46,8
231	Ground floor (1.8 m)	48,5	47,4	44,4
232	Ground floor (1.8 m)	46,5	45,4	42,4
	First floor (4.5 m)	46,7	45,6	42,6
243	Ground floor (1.8 m)	45,8	44,7	41,6
	First floor (4.5 m)	47,7	46,6	43,6
267	Ground floor (1.8 m)	43,0	41,9	38,9
	First floor (4.5 m)	43,9	42,8	39,8
268	Ground floor (1.8 m)	47,9	46,8	43,8
	First floor (4.5 m)	50,8	49,7	46,7
269	Ground floor (1.8 m)	44,6	43,5	40,5
	First floor (4.5 m)	46,6	45,5	42,4
	Second floor (7.5 m)	49,5	48,4	45,4
270	Ground floor (1.8 m)	45,6	44,5	41,5
	First floor (4.5 m)	47,1	46,0	43,0
271	Ground floor (1.8 m)	51,6	50,5	47,5
	First floor (4.5 m)	54,5	53,4	50,4
272	Ground floor (1.8 m)	54,9	53,8	50,8
	First floor (4.5 m)	57,1	56,0	52,9
274	Ground floor (1.8 m)	57,3	56,2	53,2
	First floor (4.5 m)	58,2	57,1	54,1
	Second floor (7.5 m)	58,2	57,1	54,1
299	Ground floor (1.8 m)	52,9	51,8	48,8
300	Ground floor (1.8 m)	48,5	47,4	44,3
301	Ground floor (1.8 m)	48,2	47,1	44,1
302	Ground floor (1.8 m)	52,0	50,9	47,9
304	Ground floor (1.8 m)	49,6	48,5	45,5

		Livelli di immissione		
		Traffico attuale	Traffico futuro	Traffico futuro mitigato
Receiver	Information	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)	Leq Diurno dB(A)
	First floor (4.5 m)	51,4	50,3	47,3
305	Ground floor (1.8 m)	48,2	47,1	44,1
306	Ground floor (1.8 m)	47,2	46,1	43,1
307	Ground floor (1.8 m)	45,6	44,5	41,5
	First floor (4.5 m)	47,0	45,9	42,9
308	Ground floor (1.8 m)	42,3	41,2	38,2
309	Ground floor (1.8 m)	46,1	45,0	42,0
	First floor (4.5 m)	47,4	46,3	43,3
310	Ground floor (1.8 m)	47,5	46,4	43,4
311	Ground floor (1.8 m)	46,0	44,9	41,9
312	Ground floor (1.8 m)	46,3	45,2	42,2
313	Ground floor (1.8 m)	46,1	45,0	42,0
314	Ground floor (1.8 m)	49,6	48,5	45,5
315	Ground floor (1.8 m)	49,4	48,3	45,3
	First floor (4.5 m)	50,9	49,8	46,8
316	Ground floor (1.8 m)	50,0	48,9	45,9
	First floor (4.5 m)	51,3	50,2	47,2