



DG 41/08

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B -
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

PROGETTO ESECUTIVO

VIABILITÀ INTERFERITA

Viabilità cavalcavia al km 3+068,31

Sezioni trasversali

CONTRAENTE GENERALE:

Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

PROGETTAZIONE :



Il progettista:

Dott. Ing. S.Lieto

Consulenti:

STE - Progetto stradale ed Idraulica

ROCKSOIL - Opere in sotterraneo

ITALCONSULT/SETECO - Strutture

GEODATA - Geologia e Idrogeologia

GES - Geotecnica

CINIGEO - Gallerie grisuose

ECOPLAME - Ambiente

LAND - Archeologia

LAND - Archeologia
Sicurezza ed Impianti

PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti

Ing. F.GATTO - Interferenze

TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza:

ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. R. Lapenta

Rep.: T-1041.A

Scala di rappresentazione: 1:200

Codice Progetto:

Codice Elaborato:

L	O	7	1	6	C	E	1	7	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

T	0	1	I	N	0	3	T	R	A	S	Z	0	1	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	28.04.17	Emissione	Ing. D. Di Renzo	Ing. F.M. La Camera	Ing. E. Campa

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	3,336 m²
SCOTICO	1,294 m²
BONIFICA	1,942 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,533 m²
RILEVATO	1,130 m²
TERRENO VEGETALE	4,100 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	4,266 m
STRATO DI BINDER	4,356 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,138 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	1,076 m²
CORDOLO	0,009 m²

SEZIONE N.: 1
QT. PROGETTO: 21,529
DIST.PROG.: 0,000
DIST.SUCC.: 9,794
NOME ASSE: IN03 Km 3+068.31

SCALA 1:200


QT.RIF. 5,000



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	21,43 21,48 21,53 21,43 21,48															
QUOTE TERRENO	-21,61 -21,62	-20,62 20,61													-20,66 -20,32 -20,55 -21,38 -21,42 -21,45 -21,48 -21,37 -21,37 -20,64 -21,08	-20,73 -20,71 -20,60 -20,62
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.		0,79 0,97 1,41 2,13 2,13 1,00 0,65 0,72 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79														
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.		-7,32 -6,67 -6,04 -5,39 -4,61 -3,63 -2,22 -2,13 0,00 -2,13 -3,13 -4,03 -4,76 -5,54 -6,19 -6,82 -7,47														
DISTANZE TERRENO	-30,00 -29,26	-10,14 -9,79 -7,09 -6,29 -5,26 -3,29 -2,13 0,00 -2,13 2,98 3,31 -5,21 -6,26													-18,10 -21,05 -27,04 -30,00	

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	2,964 m²
SCOTICO	1,615 m²
BONIFICA	2,424 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,532 m²
RILEVATO	0,501 m²
TERRENO VEGETALE	2,462 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	5,976 m
STRATO DI BINDER	6,067 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,566 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,327 m²
CORDOLO	0,009 m²


SEZIONE N.: 2
QT. PROGETTO: 21,404
DIST.PROG.: 9,794
DIST.PREC.: 9,794
DIST.SUCC.: 27,365
NOME ASSE: IN03 Km 3+068.31



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	21,28 21,33 21,40 21,33 21,28																			
QUOTE TERRENO	-21,26	-21,10	-20,53	-20,49	-20,52	-20,25	-20,32	-20,63	-21,27	-21,31	-21,31	-21,34	-21,28	-21,28	-20,94	-20,19	-20,33	-20,79	-20,89	-20,84
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.										2,58	2,58			1,41	0,87	0,79				
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.									-2,99	-2,58	0,00	-2,58	3,08	4,49	5,36	6,15	6,80	7,42	8,07	
DISTANZE TERRENO	-30,00	-21,83	-10,99	-8,57	-6,96	-6,33	-5,51	-4,64	-3,14	-2,14	0,00	2,14	2,61	3,40	4,29	6,12	6,48	7,95	8,50	-13,03

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,046 m²
SCOTICO	2,441 m²
BONIFICA	3,663 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,532 m²
RILEVATO	3,164 m²
TERRENO VEGETALE	3,189 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,500 m
STRATO DI BINDER	9,591 m
STRATO DI FONDAZIONE	2,447 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,328 m²
CORDOLO	0,009 m²


SEZIONE N.: 3
QT. PROGETTO: 21,494
DIST.PROG.: 37,160
DIST.PREC.: 27,365
DIST.SUCC.: 22,840
NOME ASSE: IN03 Km 3+068.31



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	21,33 21,38 21,49 21,33 21,38																	
QUOTE TERRENO	-20,23	-20,23	-20,28	-20,21	-20,23	-19,86	-20,62	-20,95	-21,01	-21,02	-21,02	-21,00	-20,13	-19,85	-20,46	-20,38	-20,38	
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.							1,25	3,50		3,50		1,25	1,41	1,48	0,79			
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.				-4,75	-3,50		-0,00	-3,50	4,75	4,84	6,25	7,73	8,52	9,17	9,79	10,44		
DISTANZE TERRENO	-30,00	-25,77	-13,05	-8,02	-6,68	-5,65	-4,00	-3,09	-2,16	-0,00	-2,37	-3,45	-5,40	-6,08	-7,62	-27,15	-30,00	

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	2,832 m²
SCOTICO	5,492 m²
BONIFICA	8,241 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	1,059 m²
RILEVATO	86,249 m²
TERRENO VEGETALE	21,458 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,500 m
STRATO DI BINDER	9,680 m
STRATO DI FONDAZIONE	2,517 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,654 m²
CORDOLO	0,018 m²


SEZIONE N.: 6
QT. PROGETTO: 24,907
DIST.PROG.: 100,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN03 Km 3+068.31



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	24,74 24,79 24,91 24,80 24,85														
QUOTE TERRENO	-19,72	-19,67	-19,77	-19,83	-19,88	-19,71	-19,49	-20,06	-20,48	-20,54	-20,61	-20,66	-20,56	-19,58	-19,93
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.		0,79	7,72		1,41	1,25	3,50	3,50	1,25	1,41	7,78	0,79			
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.		-16,69	-16,04	-15,41	-14,76	-13,97	-6,25	-4,84	-4,75	-3,50	-0,00	-3,50	-4,75	-4,84	-6,25
DISTANZE TERRENO	-30,00	-17,40	-12,00	-8,02	-6,32	-5,73	-5,05	-3,85	-3,06	-2,46	-0,00	-2,88	-3,64	-5,98	-6,48

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	3,473 m²
SCOTICO	7,309 m²
BONIFICA	10,958 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	1,053 m²
RILEVATO	136,492 m²
TERRENO VEGETALE	31,548 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,500 m
STRATO DI BINDER	9,680 m
STRATO DI FONDAZIONE	2,514 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,655 m²
CORDOLO	0,018 m²


SEZIONE N.: 7
QT. PROGETTO: 26,285
DIST.PROG.: 120,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN03 Km 3+068.31



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	25,90 25,95 26,28 26,57 26,62																												
QUOTE TERRENO	-19,57						-19,67		-19,74	-19,83	-19,63	-19,47	-19,78	-19,90	-20,23	-20,45	-20,53	-20,61	-20,57	-19,91	-19,42	-19,44	-19,94	-19,81	-19,71	-19,72			
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.					0,79	2,30	2,00	7,50		1,41		1,25	3,50	3,50	1,25	1,41	7,50	2,00	3,28	0,79									
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.		-20,76	-20,11	-19,48	-18,83	-18,05	-15,75	-13,75		-6,25	-4,84	-4,75	-3,50		-0,00		-3,50	4,75	4,84	6,25		-13,75	-15,75		-19,02	-19,81	-20,46	-21,09	-21,74
DISTANZE TERRENO	-30,00							-12,34		-7,98	-7,22	-6,51	-5,67	-5,00	-4,80	-3,74	-2,63	-0,00	-2,40	-3,37	-5,23	-6,04	-6,62	-7,43	-8,04		-23,89	-30,00	

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	4,907 m ²
SCOTICO	9,243 m ²
BONIFICA	13,863 m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	1,066 m ²
RILEVATO	262,695 m ²
TERRENO VEGETALE	43,184 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,500 m
STRATO DI BINDER	9,680 m
STRATO DI FONDAZIONE	2,518 m ²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,654 m ²
CORDOLO	0,018 m ²

SEZIONE N.: 10
QT. PROGETTO: 28,960
DIST.PROG.: 180,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN03 Km 3+068.31




SCALA 1:200

QT.RIF. 5,000

[illegible]

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	4,365 m²
SCOTICO	9,656 m²
BONIFICA	14,485 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	1,066 m²
RILEVATO	295,423 m²
TERRENO VEGETALE	45,676 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,500 m
STRATO DI BINDER	9,680 m
STRATO DI BASE	0,010 m²
STRATO DI FONDAZIONE	2,518 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,654 m²
CORDOLO	0,018 m²

SEZIONE N.: 12
QT. PROGETTO: 29,410
DIST.PROG.: 213,735
DIST.PREC.: 13,735
DIST.SUCC.: 35,000
NOME ASSE: IN03 Km 3+068.31




SCALA 1:200

QT.RIF. 10,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	29,24 29,2929,4129,24 29,29																			
QUOTE TERRENO	-18,88																			-18,83
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.		0,79	8,42	2,00	7,50	1,41	1,25	3,50	3,50	1,25	1,41	7,50	2,00	8,91	0,79					
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.		-26,88 -26,23 -25,60 -24,95 -24,17		-15,75 -13,75		-6,25 -4,84 -4,75 -3,50		-0,00		-3,50 4,75 4,84 6,25		-13,75 -15,75			-24,66 -25,45 -26,10 -26,72 -27,37					
DISTANZE TERRENO	-30,00	-24,01			-11,84	-8,39 -7,19 -6,80	-3,97 -2,83	-0,00	-2,30 2,52	-5,79 -7,35	-11,94	-16,62	-21,24							-30,00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	2,320 m²
SCOTICO	9,028 m²
BONIFICA	13,543 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	1,066 m²
RILEVATO	257,893 m²
TERRENO VEGETALE	41,894 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,500 m
STRATO DI BINDER	9,680 m
STRATO DI FONDAZIONE	2,518 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,655 m²
CORDOLO	0,018 m²


SEZIONE N.: 15
QT. PROGETTO: 28,084
DIST.PROG.: 280,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN03 Km 3+068.31



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	27,92 27,9728,0827,92 27,97																			
QUOTE TERRENO	-18,40																			
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.		0,79	7,04	2,00	7,50	1,41	1,25	3,50	3,50	1,25	1,41	7,50	2,00	7,14	0,79					
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.		-25,50 -24,85 -24,23 -23,58 -22,79		-15,75 -13,75		-6,25 -4,84 -4,75 -3,50		-0,00		-3,50 4,75 4,84 6,25		-13,75 -15,75			-22,89 -23,68 -24,33 -24,95 -25,60					
DISTANZE TERRENO	-30,00			-14,77		-6,54 -4,89 -3,34		-0,00	-1,86 -2,83		-5,95 7,59 7,74		-18,48		-24,60					-30,00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	3,550 m²
SCOTICO	7,202 m²
BONIFICA	10,806 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	1,050 m²
RILEVATO	138,617 m²
TERRENO VEGETALE	30,927 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,500 m
STRATO DI BINDER	9,680 m
STRATO DI FONDAZIONE	2,514 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,655 m²
CORDOLO	0,018 m²

SEZIONE N.: 18
QT. PROGETTO: 24,362
DIST.PROG.: 340,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN03 Km 3+068.31



IN51 Nord 3+068.31
Prog. 67,160 - Quota: 16,202


SCALA 1:200

QT.RIF. 5,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	24,64 24,69 24,36 23,98 24,03																			
QUOTE TERRENO	-18,15							-18,02	-17,47	-17,23	-18,33	-18,47	-18,40	-18,34	-18,27	-17,22	-17,14	-17,60	-17,77	-17,64
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.									1,41	1,25	3,50		3,50	1,25	1,41	7,50	2,00	1,90	0,79	
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.		-21,62	-20,97	-20,35	-19,70	-18,91	-15,75	-13,75	-6,25	-4,84	-4,75	-3,50	-0,00	-3,50	4,75	4,84	6,25	-13,75	-15,75	-17,64
DISTANZE TERRENO	-30,00								-7,17	-5,99	-5,39	-3,94	-2,80	-0,00	-2,25	-2,97	5,19	5,40	-6,83	-14,15

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	4,233 m²
SCOTICO	5,554 m²
BONIFICA	8,334 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	1,050 m²
RILEVATO	91,319 m²
TERRENO VEGETALE	21,834 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,500 m
STRATO DI BINDER	9,680 m
STRATO DI FONDAZIONE	2,514 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,655 m²
CORDOLO	0,018 m²

SEZIONE N.: 19
QT. PROGETTO: 22,762
DIST.PROG.: 360,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN03 Km 3+068.31



SCALA 1:200

QT.RIF. 5,000


QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	23,04 23,09 22,76 22,38 22,43														
QUOTE TERRENO	-18,10	-18,04	-18,00	-17,51	-17,12	-17,64	-18,06	-18,15	-18,10	-18,05	-17,35	-17,31	-17,55	-17,43	
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.		0,79	8,60	1,41	1,25	3,50	3,50	1,25	1,41	7,21	0,79				
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.		-17,57	-16,92	-16,29	-15,64	-14,85	-6,25	-4,84	-4,75	-3,50	-0,00	-3,50	4,75	4,84	6,25
DISTANZE TERRENO	-30,00	-18,72	-6,92	-6,05	-5,09	-4,23	-3,31	-2,74	-0,00	-2,50	-5,51	5,75	-7,26		-30,00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	5,104 m²
SCOTICO	4,689 m²
BONIFICA	7,035 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	1,051 m²
RILEVATO	54,661 m²
TERRENO VEGETALE	16,637 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,500 m
STRATO DI BINDER	9,680 m
STRATO DI FONDAZIONE	2,515 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,654 m²
CORDOLO	0,018 m²

SEZIONE N.: 20
QT. PROGETTO: 21,162
DIST.PROG.: 380,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 14,969
NOME ASSE: IN03 Km 3+068.31

SCALA 1:200


QT.RIF. 5,000



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	21,17 21,22 21,16 20,99 21,04																			
QUOTE TERRENO	17,98 17,98 17,95	17,97	17,91	17,88 17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,85	17,50
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.					0,79	6,14	1,41	1,25	3,50	3,50	1,25	1,41	5,35	0,79						
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.				-15,10 -14,45 -13,83 -13,18 -12,39					-6,25	-4,84 -4,75 -3,50		-0,00		-3,50	4,75 4,84 6,25		11,60 12,39 13,04 13,66 14,31			
DISTANZE TERRENO	-30,00 -29,58 -28,80	-24,85	-20,93	-16,68 -16,19					-9,71 -9,05	-6,69	-5,21 -5,13 -3,46	-0,00		-2,44 -2,81 -3,62 -4,45 -5,01	-7,86 -8,34			-18,30		-30,00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	4,358 m ²
SCOTICO	3,973 m ²
BONIFICA	5,962 m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	1,064 m ²
RILEVATO	33,483 m ²
TERRENO VEGETALE	12,330 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,500 m
STRATO DI BINDER	9,680 m
STRATO DI FONDAZIONE	2,518 m ²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,654 m ²
CORDOLO	0,018 m ²

SEZIONE N.: 21
QT. PROGETTO: 19,965
DIST.PROG.: 394,969
DIST.PREC.: 14,969
DIST.SUCC.: 32,261
NOME ASSE: IN03 Km 3+068.31



SCALA 1:200


[illegible]

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	2,924 m²
SCOTICO	2,468 m²
BONIFICA	3,701 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,533 m²
RILEVATO	3,302 m²
TERRENO VEGETALE	3,456 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	9,402 m
STRATO DI BINDER	9,492 m
STRATO DI FONDAZIONE	2,422 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,327 m²
CORDOLO	0,009 m²

SEZIONE N.: 22
QT. PROGETTO: 17,839
DIST.PROG.: 427,229
DIST.PREC.: 32,261
DIST.SUCC.: 12,771
NOME ASSE: IN03 Km 3+068.31

SCALA 1:200

QT.RIF. 0,000




QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	17,67 17,72 17,84 17,72																															
QUOTE TERRENO	-17,27	-17,24						17,17				17,13	16,93	16,42	16,15	16,99	17,35		17,31		17,29	17,25	17,09	16,32	16,04	16,15	16,73	17,20				-17,11
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.											0,79	1,70		1,41			1,20	3,45		3,45		1,29										
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.								-10,57	-9,92	-9,29	-8,64	-7,85	-6,15	-4,74	-4,65	-3,45		0,00		3,45		4,75										
DISTANZE TERRENO	-30,00	-26,44						-9,90	-7,56	-7,32	-6,38	-5,75	-4,26	-3,50			0,00	-2,36	-3,45	-3,75	-5,59	-5,95	-7,03	-7,91	-9,42							-30,00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	4,738 m²
SCOTICO	2,394 m²
BONIFICA	3,595 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	1,065 m²
RILEVATO	2,654 m²
TERRENO VEGETALE	5,449 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	7,335 m
STRATO DI BINDER	7,515 m
STRATO DI BASE	0,008 m²
STRATO DI FONDAZIONE	1,977 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,655 m²
CORDOLO	0,018 m²

SEZIONE N.: 23
QT. PROGETTO: 17,395
DIST.PROG.: 440,000
DIST.PREC.: 12,771
DIST.SUCC.: 16,010
NOME ASSE: IN03 Km 3+068.31

SCALA 1:200

QT.RIF. 0,000



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	17,25 17,30 17,39 17,30 17,25																			
QUOTE TERRENO	-16,65	-16,71	-17,13	-17,08					17,01	16,74	16,04	15,96	16,54	17,23	17,21	17,19		17,21	17,19	16,38
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.									0,79	1,29	1,41	0,67	2,97		2,97		0,72	1,41	0,90	0,79
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.									-9,14	-8,49	-7,87	-7,22	-6,43	-5,14	-3,73	-2,97	0,00	-2,97	-3,69	-3,78
DISTANZE TERRENO	-30,00	-28,49	-26,93	-20,93					-7,60	-7,04	-5,76	-5,57	-4,54	-3,52	-2,38	0,00		-2,88	-3,38	-4,92

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	4,795 m²
SCOTICO	1,968 m²
BONIFICA	2,953 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	1,065 m²
RILEVATO	0,792 m²
TERRENO VEGETALE	5,998 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	4,741 m
STRATO DI BINDER	4,921 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,329 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,655 m²
CORDOLO	0,018 m²

SEZIONE N.: 24
QT. PROGETTO: 17,160
DIST.PROG.: 456,010
DIST.PREC.: 16,010
NOME ASSE: IN03 Km 3+068.31

SCALA 1:200

QT.RIF. 0,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	17,05 17,10																				
QUOTE TERRENO	-16,00	-16,10	-16,20	-16,90	16,85	16,22	15,75	16,17	16,83	17,04	17,08	17,10	16,75	15,67	16,57	16,88	16,89	16,98			
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.							0,79	1,26	1,41	2,37	2,37	1,41	1,38	0,79							
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.					-7,84	-7,19	-6,57	-5,92	-5,13	-3,87	-2,46	-2,37	0,00	2,37	2,46	3,87	5,25	6,04	6,69	7,31	7,96
DISTANZE TERRENO	-30,00	-21,80	-19,46	-16,83	-7,77	-6,51	-5,73	-5,12	-4,01	-3,69	0,00	3,24	3,72	5,90	9,28	10,05	18,32	30,00			