



DG 41/08

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B -
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

PROGETTO ESECUTIVO

VIABILITÀ INTERFERITA

Viabilità cavalcavia al km 9+422,30

Sezioni trasversali

CONTRAENTE GENERALE:

Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

PROGETTAZIONE :



Il progettista:

Dott. Ing. S.Lieto

Consulenti:

STE - Progetto stradale ed Idraulica

ROCKSOIL - Opere in sotterraneo

ITALCONSULT/SETECO - Strutture

GEODATA - Geologia e Idrogeologia

GES - Geotecnica

CINIGEO - Gallerie grisuose

ECOPLAME - Ambiente

LAND - Archeologia

LAND - Archeologia
Sicurezza ed Impianti

PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti

Ing. F.GATTO - Interferenze


TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza:

ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. R. Lapenta



Rep.: -

Scala di rappresentazione: 1:200

Codice Progetto:

Codice Elaborato:

L	O	7	1	6	C	E	1	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

T	0	1	I	N	4	3	T	R	A	S	Z	0	1	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	28.04.2017	Emissione	Ing. D. Di Renzo	Ing. F.M. La Camera	Ing. E. Campa
B	15.04.2019	Revisione	Ing. D. Di Renzo	Ing. F.M. La Camera	Ing. S. Lieto

RILEVATI		
RIEMPIMENTO ARGINELLO		0,553 m²
TERRENO VEGETALE		3,055 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE		
STRATO DI USURA		4,730 m
STRATO DI FONDAZIONE		1,048 m²
MANUFATTI		
CANALETTA		0,328 m²
CORDOLO		0,018 m²

SEZIONE N.: 2
QT. PROGETTO: 37,247
DIST.PROG.: 18,779
DIST.PREC.: 18,779
DIST.SUCC.: 12,779
NOME ASSE: IN43_Km 9+422.30

SCALA 1:200

QT.RIF. 20,000




QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	37,14 37,19 37,25 37,14 37,19																	
QUOTE TERRENO	-37,01	-37,05	-37,08	-37,14	-37,24	-37,34	-37,26	-37,23	-37,23	-37,10	-37,10	-37,16	-37,16	-37,15	-37,16	-37,08	-37,08	-37,08
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.					0,79	1,41	2,36	2,36	1,41									
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.					-6,69	-6,04	-5,41	-4,76	-3,97	-3,86	-2,45	-2,36	0,00	2,36	2,46	3,87	3,95	
DISTANZE TERRENO	-30,00	-27,05	-24,73	-18,34	-4,57	-2,20	-1,45	0,00	0,00	-2,28	-3,49	-4,94	-5,93	-11,89	-22,45	-30,00	-30,00	-30,00

RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,554 m²
TERRENO VEGETALE	3,367 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	5,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,102 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,327 m²
CORDOLO	0,018 m²

SEZIONE N.: 3
QT. PROGETTO: 37,204
DIST.PROG.: 31,558
DIST.PREC.: 12,779
DIST.SUCC.: 8,442
NOME ASSE: IN43_Km 9+422.30

SCALA 1:200


QT.RIF. 20,000



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	37,09 37,1437,2037,09 37,14																
QUOTE TERRENO	-36,89 -36,90	-37,04			-37,05							-37,09 -37,10	37,0036,97 37,02	-37,12	-37,12	-37,11	-36,95
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.								0,79	1,41	2,50	2,50	1,41					
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.								-6,96 -6,31 -5,68 -5,03 -4,25 -4,00 -2,59 -2,50		0,00		2,50 2,59 4,00 4,21					
DISTANZE TERRENO	-30,00 -29,35	-23,19			-11,88					0,00 0,33	-2,43	-3,77	-4,75	-7,18	-9,83	-16,32	-30,00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,066 m²
SCOTICO	1,711 m²
BONIFICA	2,566 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,554 m²
RILEVATO	0,711 m²
TERRENO VEGETALE	4,110 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	5,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,102 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,328 m²
CORDOLO	0,018 m²


SEZIONE N.: 4
QT. PROGETTO: 37,319
DIST.PROG.: 40,000
DIST.PREC.: 8,442
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN43_Km 9+422.30



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	37,21 37,2637,3237,21 37,26																	
QUOTE TERRENO	-36,84	-36,84	-36,88	-36,96		36,95		36,92		36,90	-36,88	-37,09	-37,09	-37,00	-36,74	36,70 36,7738,77 36,70	-36,75	
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.						0,79	1,41	2,50	2,50	1,41								
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.					-7,27	-6,62	-5,99	-5,34	-4,55	-4,00	-2,59	-2,50	0,00	2,50	2,59	4,00	4,52	
DISTANZE TERRENO	-30,00	-28,60	-24,99	-21,60	-6,29			0,00		4,80	5,73	9,67	11,88	16,11	23,05	23,74 23,76	27,01 27,03	30,00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,935 m²
SCOTICO	3,863 m²
BONIFICA	5,794 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,554 m²
RILEVATO	48,454 m²
TERRENO VEGETALE	16,105 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	5,805 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,263 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,654 m²
CORDOLO	0,018 m²

SEZIONE N.: 6
QT. PROGETTO: 40,169
DIST.PROG.: 80,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN43_Km 9+422.30




SCALA 1:200

QT.RIF. 20,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	40,06 40,11 40,17 40,09 40,04															
QUOTE TERRENO	-36,39	-36,39	-36,50	-36,39	-36,42	-36,43	-36,53 -36,56	-36,49 -36,42	-36,25 -36,25							
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.				0,79	5,53	1,41	2,50	2,50	0,80	1,41	5,52	0,79				
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.				-12,24 -11,59 -10,97 -10,32 -9,53	-4,00	-2,59 -2,50	-0,00	-2,50	3,30 3,39	-4,80		10,33 11,11 11,76 12,39 13,04				
DISTANZE TERRENO	-30,00	-25,33	-19,30	-9,55	-0,00	-6,72	-16,78 -17,40	-21,19 -22,28	-27,96 -30,00							

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,715 m²
SCOTICO	5,176 m²
BONIFICA	7,764 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,555 m²
RILEVATO	96,393 m²
TERRENO VEGETALE	24,043 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	5,768 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,256 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,654 m²
CORDOLO	0,018 m²


SEZIONE N.: 7
QT. PROGETTO: 42,169
DIST.PROG.: 100,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN43_Km 9+422.30



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	42,06 42,11 42,17 42,04 42,09														
QUOTE TERRENO	-36,08	-36,12	-36,27	-36,31	-36,25	-36,32	-36,29	-36,30	-36,23	-36,12	-36,03				
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.		0,79	8,93	1,41	2,50	2,50	0,77	1,41	8,72	0,79					
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.		-15,65 -15,00 -14,37 -13,72 -12,93		-4,00	-2,59 -2,50	-0,00	-2,50	-3,27 3,36	-4,77	-13,49 -14,27 -14,92 -15,55 -16,20					
DISTANZE TERRENO	-30,00	-16,47	-7,75	-0,00						-15,74	-20,50	-21,92	-23,77 -24,58 -25,25	-30,00	

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	7,420 m²
SCOTICO	8,385 m²
BONIFICA	12,578 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,554 m²
RILEVATO	220,567 m²
TERRENO VEGETALE	43,445 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	5,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,102 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,654 m²
CORDOLO	0,018 m²

SEZIONE N.: 9
QT. PROGETTO: 45,325
DIST.PROG.: 140,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN43_Km 9+422.30




SCALA 1:200

QT.RIF. 25,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.																45,21 45,26	45,33	45,21 45,26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
QUOTE TERRENO	-35,73																-35,73																35,78																35,85				35,90	35,82																-35,71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.								0,79	7,61	2,00	7,50	1,41	2,50	2,50	1,41	7,50	2,00	7,86	0,79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	1,961 m²
BONIFICA	2,942 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,554 m²
RILEVATO	259,054 m²
TERRENO VEGETALE	3,084 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	5,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,102 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,654 m²
CORDOLO	0,018 m²

SEZIONE N.: 12
QT. PROGETTO: 44,751
DIST.PROG.: 207,715
DIST.PREC.: 40,000
DIST.SUCC.: 12,285
NOME ASSE: IN43_Km 9+422.30




SCALA 1:200

QT.RIF. 25,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	44,64 44,6944,7544,64 44,69											
QUOTE TERRENO	-35,14	-35,22	-35,24	-35,23			35,33	35,35		-35,30	-35,35	-35,31 -35,33 -35,24
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.					6,82 6,17 5,55 4,90 4,11 4,00 2,59 2,50	0,79 1,41 2,50	2,50	1,41 0,79				
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.					-6,82 -6,17 -5,55 -4,90 -4,11 -4,00 -2,59 -2,50		0,00	2,50 2,59 4,00 4,90 5,55 6,17 6,82				
DISTANZE TERRENO	-30,00	-20,00	-15,68	-13,24			0,00	2,72		9,18	12,51	24,16 25,91 30,00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,936 m²
SCOTICO	4,977 m²
BONIFICA	7,466 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,554 m²
RILEVATO	225,268 m²
TERRENO VEGETALE	22,097 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	5,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,102 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,655 m²
CORDOLO	0,018 m²


SEZIONE N.: 13
QT. PROGETTO: 44,283
DIST.PROG.: 220,000
DIST.PREC.: 12,285
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN43_Km 9+422.30



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	44,17 44,22															44,28		44,17 44,22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
QUOTE TERRENO	-34,95	35,02			35,03			35,15					35,24					35,20		35,20		35,11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.					0,79	6,77		2,00	7,50		1,41	2,50		2,50		1,41	0,79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	3,367 m²
SCOTICO	7,355 m²
BONIFICA	11,032 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,555 m²
RILEVATO	168,386 m²
TERRENO VEGETALE	36,353 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	5,746 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,251 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,654 m²
CORDOLO	0,018 m²

SEZIONE N.: 14
QT. PROGETTO: 42,875
DIST.PROG.: 240,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN43_Km 9+422.30




SCALA 1:200

QT.RIF. 20,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	42,76 42,81 42,87 42,74 42,79																										
QUOTE TERRENO	-34,58	34,62 34,82 34,88 35,04 35,03 34,93 34,87																									
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.					0,79	4,73	2,00	7,50	1,41	2,50	2,50	0,75	1,41	7,50	2,00	4,85	0,79										
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.	-20,93 -20,28 -19,66 -19,01 -18,22 -13,50 -11,50 -4,00 -2,59 -2,50 -0,00 -2,50 -3,25 -3,34 -4,75 -12,24 -14,24 -19,09 -19,88 -20,53 -21,15 -21,80																										
DISTANZE TERRENO	-30,00	-16,69 -8,17 0,00 20,81 25,52 27,61 30,00																									

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	2,390 m²
SCOTICO	6,113 m²
BONIFICA	9,171 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,554 m²
RILEVATO	106,319 m²
TERRENO VEGETALE	29,304 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	5,407 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,183 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,654 m²
CORDOLO	0,018 m²


SEZIONE N.: 15
QT. PROGETTO: 40,898
DIST.PROG.: 260,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN43_Km 9+422.30



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	40,79 40,84 40,90 40,77 40,82																			
QUOTE TERRENO	-34,41 -34,39 -34,39	-34,56 -34,61 34,69 34,79 34,90 34,89 34,89 34,59																		
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.	0,79 1,97 2,00 7,50 1,41 2,50 2,50 1,41 7,50 2,00 1,74 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79																			
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.	-18,18 -17,53 -16,90 -16,25 -15,47 -13,50 -11,50 -4,00 -2,59 -2,50 0,00 -2,50 -3,00 -4,41 -11,90 -13,90 -15,64 -16,43 -17,08 -17,71 -18,36																			
DISTANZE TERRENO	-30,00 -28,67 -26,45	-11,93 -10,02 0,00 10,03 18,21 22,30 23,05 30,00																		

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,985 m²
SCOTICO	4,064 m²
BONIFICA	6,096 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,554 m²
RILEVATO	56,366 m²
TERRENO VEGETALE	18,281 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	5,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,102 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,655 m²
CORDOLO	0,018 m²


SEZIONE N.: 16
QT. PROGETTO: 38,898
DIST.PROG.: 280,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN43_Km 9+422.30



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	38,79 38,84 38,90 38,79 38,84														
QUOTE TERRENO	-34,21	-34,26	-34,35	-34,34	-34,33	-34,32	-34,31	-34,30	-34,29	-34,28	-34,27	-34,26	-34,25	-34,24	-34,17
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.			0,79	6,63	1,41	2,50	2,50	1,41	6,23	0,79					
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.			-13,34 -12,69 -12,06 -11,41 -10,63		-4,00 -2,59 -2,50	-0,00	2,50 2,59 4,00			10,23 11,02 11,67 12,30 12,95					
DISTANZE TERRENO	-30,00	-21,97	-13,55			-0,00			-7,91		-12,94	-14,54	-16,57	-17,56 -17,82	-30,00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,707 m²
SCOTICO	2,945 m²
BONIFICA	4,419 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,554 m²
RILEVATO	24,975 m²
TERRENO VEGETALE	11,596 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	5,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,102 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,329 m²
CORDOLO	0,018 m²


SEZIONE N.: 17
QT. PROGETTO: 36,898
DIST.PROG.: 300,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN43_Km 9+422.30



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	36,79 36,84 36,90 36,79 36,84															
QUOTE TERRENO	-34,06 -33,99	-34,02				34,24	34,35	34,39	34,53	34,44	34,45 34,49	-33,87				-33,85
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.					0,79	3,80	1,41	2,50	2,50	1,41	3,50					
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.					-10,52 -9,87 -9,24 -8,59 -7,80	-4,00		-2,59 -2,50	-0,00	2,50 2,59 4,00	-7,50					
DISTANZE TERRENO	-30,00 -28,85	-19,32				-8,48	-5,75	-0,00			-6,95 -8,40	11,73 12,02	-26,26			-30,00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,424 m²
SCOTICO	2,004 m²
BONIFICA	3,006 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,556 m²
RILEVATO	6,512 m²
TERRENO VEGETALE	5,901 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	5,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,102 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,328 m²
CORDOLO	0,018 m²


SEZIONE N.: 18
QT. PROGETTO: 35,142
DIST.PROG.: 320,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN43_Km 9+422.30



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	35,03 35,0835,1435,03 35,08													
QUOTE TERRENO	-34,24	-34,16	-33,77	-33,77	-33,97	-34,19	-34,26	-34,26	-33,98	-33,84	-33,73	-33,66	-33,66	-33,66
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.					0,79	1,35	1,41	2,50	2,50	1,41	1,21			
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.					-8,06	-7,41	-6,78	-6,13	-5,35	-4,00	-2,59	-2,50	0,00	2,50
DISTANZE TERRENO	-30,00	-26,94	-20,26	-16,38	-4,63	-0,00	-1,55	-6,43	-13,43	-17,59	-20,03	-30,00	-30,00	-30,00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	2,551 m²
SCOTICO	1,836 m²
BONIFICA	2,755 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,556 m²
RILEVATO	0,011 m²
TERRENO VEGETALE	3,266 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	5,000 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,102 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,329 m²
CORDOLO	0,018 m²

SEZIONE N.: 19
QT. PROGETTO: 34,341
DIST.PROG.: 340,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 11,698
NOME ASSE: IN43_Km 9+422.30




SCALA 1:200

QT.RIF. 15,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	34,23 34,28 34,34 34,28 34,23													
QUOTE TERRENO	-34,43 -34,44			-34,19			-33,79			-34,25 34,25	-34,25 34,26			-33,97 -34,01
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.	0,79 1,41 2,50 2,50 1,41													
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.	-7,01 -6,36 -5,74 -5,09 -4,30 -4,00 -2,59 -2,50 0,00 2,50 2,59 4,00 4,07													
DISTANZE TERRENO	-30,00 -28,76			-18,85			-11,00			-1,46 0,00	-3,26			-10,19 -30,00

RILEVATI		
RIEMPIMENTO ARGINELLO		0,554 m²
TERRENO VEGETALE		2,920 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE		
STRATO DI USURA		3,450 m
STRATO DI FONDAZIONE		0,792 m²
MANUFATTI		
CANALETTA		0,327 m²
CORDOLO		0,018 m²

SEZIONE N.: 20
QT. PROGETTO: 34,294
DIST.PROG.: 351,698
DIST.PREC.: 11,698
NOME ASSE: IN43_Km 9+422.30



SCALA 1:200

QT.RIF. 15,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	34,20 34,25 34,29 34,25 34,20																
QUOTE TERRENO	-34,35	-34,35	-34,22	-34,00					34,25	34,25	34,25	34,25	-34,12	-34,15	-34,13	-33,95	
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.							0,79	1,41	1,73	1,73	1,41						
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.					-6,02	-5,37	-4,74	-4,09	-3,30	-3,22	-1,81	-1,73	0,00	1,73	1,81	3,22	3,23
DISTANZE TERRENO	-30,00	-16,91	-11,15	-6,80					-1,73	0,00	1,73	3,01	6,02	14,53	16,95		-30,00