



DG 41/08

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° MEGALOTTO DELLA S.S. 106 JONICA - CAT. B -
DALL'INNESTO CON LA S.S. 534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (km 400+000)

PROGETTO ESECUTIVO

VIABILITÀ INTERFERITA

Viabilità accesso di sicurezza nord e sud al Km 14+738,54

Sezioni trasversali

CONTRAENTE GENERALE:
Società di Progetto

SIRJO S.C.p.A.

Presidente:

Dott. Arch. Maria Elena Cuzzocrea

PROGETTAZIONE :



Il progettista:
Dott. Ing. S.Lieto


Consulenti:

STE - Progetto stradale ed Idraulica
ROCKSOIL - Opere in sotterraneo
ITALCONSULT/SETECO - Strutture
GEODATA - Geologia e Idrogeologia
GES - Geotecnica

CINIGEO - Gallerie grisuose
ECOPLAME - Ambiente
LAND - Archeologia
PROMETEOENGINEERING.IT - Sicurezza ed Impianti
Ing. F.GATTO - Interferenze
TECO - Espropri

Il coordinatore per la sicurezza:
ing. L.A. Gargiulo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ing. R. Lapenta



Rep.: -

Scala di rappresentazione: 1:200

Codice Progetto:

Codice Elaborato:


L	O	7	1	6	C	E	1	9	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

T	0	2	I	N	6	5	T	R	A	S	Z	0	1	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
A	28.04.2017	Emissione	Ing. D. Di Renzo	Ing. F.M. La Camera	Ing. E. Campa
B	15.04.2019	Revisione	Ing. D. Di Renzo	Ing. F.M. La Camera	Ing. S. Lieto

SEZIONI TRASVERSALI VIABILITÀ NORD


SEZIONE N.: -
QT. PROGETTO: 73,831
DIST.PROG.: 0,000
DIST.SUCC.: 4,752
NOME ASSE: IN65 Nord 14+378.54



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.				
QUOTE TERRENO		- 73,30	- 72,72	- 72,50 72,48
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.				
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.				
DISTANZE TERRENO		- 0,00	- 14,23	- 21,23 21,42

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,355 m²
SCOTICO	5,254 m²
BONIFICA	7,879 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,549 m²
RILEVATO	7,587 m²
TERRENO VEGETALE	4,013 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	22,014 m
STRATO DI FONDAZIONE	4,502 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,327 m²
CORDOLO	0,018 m²

SEZIONE N.: 1
QT. PROGETTO: 73,711
DIST.PROG.: 4,752
DIST.PREC.: 4,752
DIST.SUCC.: 15,248
NOME ASSE: IN65 Nord 14+378.54




SCALA 1:200

QT.RIF. 60,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	74,27 74,32									
QUOTE TERRENO	73,68									
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.	0,84	1,41	12,87			9,15		1,41	0,79	
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.	-15,21	-14,37	-12,96	-12,87	-0,00		9,15	9,24	10,65	11,58
DISTANZE TERRENO	-13,63		-0,00			-7,35		-11,42		-17,29

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	3,484 m²
SCOTICO	1,744 m²
BONIFICA	2,619 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,542 m²
RILEVATO	0,180 m²
TERRENO VEGETALE	4,767 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	4,500 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,000 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,655 m²
CORDOLO	0,018 m²

SEZIONE N.: 3
QT. PROGETTO: 74,172
DIST.PROG.: 40,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN65 Nord 14+378.54



SCALA 1:200

QT.RIF. 60,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	74,17 74,22 74,17 74,06 74,11																													
QUOTE TERRENO	-74,99	-74,95	-74,84							-74,03	-74,01	-73,95														-72,57		-72,60	-72,78	
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.											0,79	1,41	2,06	2,44		1,41	1,16	0,79												
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.											-6,73	-6,08	-5,46	-4,81	-4,02	-3,56	-2,15	-2,06	0,00											
DISTANZE TERRENO	-24,73	-23,38	-21,61								-2,95	-1,10	0,00																	

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	11,286 m²
SCOTICO	7,181 m²
BONIFICA	10,770 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,541 m²
RILEVATO	141,277 m²
TERRENO VEGETALE	36,801 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	4,500 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,000 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,654 m²
CORDOLO	0,018 m²

SEZIONE N.: 6
QT. PROGETTO: 82,061
DIST.PROG.: 100,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 19,509
NOME ASSE: IN65 Nord 14+378.54



SCALA 1:200

QT.RIF. 60,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	82,07 82,12 82,06 81,95 82,00														
QUOTE TERRENO	-74,91 -74,61 -74,46 -74,53 -74,21 -73,99														
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.	0,79	4,91	2,00	7,50	1,41	2,23	2,27	1,41	7,50	2,00	5,04	0,79			
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.	-20,85 -20,20 -19,57 -18,92 -18,13	-13,23	-11,23		-3,73	-2,32 -2,23	-0,00	-2,27 -2,36 -3,77		-11,26	-13,26	-18,31 -19,09 -19,74 -20,37 -21,02			
DISTANZE TERRENO		-7,35					-0,00	-3,60	-6,10	-10,64				-26,11	

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	4,037 m²
SCOTICO	4,215 m²
BONIFICA	6,321 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,254 m²
RILEVATO	87,379 m²
TERRENO VEGETALE	19,406 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	4,500 m
STRATO DI FONDAZIONE	0,957 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,327 m²
CORDOLO	0,009 m²


SEZIONE N.: 7
QT. PROGETTO: 82,550
DIST.PROG.: 119,509
DIST.PREC.: 19,509
DIST.SUCC.: 8,037
NOME ASSE: IN65 Nord 14+378.54



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	82,44 82,4982,5582,56 82,61													
QUOTE TERRENO	-77,08	-77,05	-76,99	-76,96	-76,62	-76,25	-75,88	-75,47	-75,45	-74,87	-74,53	-74,21		
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.								2,25	2,25	1,41	7,50	2,00	5,81	0,79
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.								-2,25	0,00	2,25	2,34	3,75	11,25	13,25
DISTANZE TERRENO	-28,31	-25,37	-23,70	-22,06	-16,49	-10,86	-4,45	-0,44	0,00	-14,40	-20,19	-23,09		

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	3,878 m²
SCOTICO	3,722 m²
BONIFICA	5,583 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,250 m²
RILEVATO	70,068 m²
TERRENO VEGETALE	19,182 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	2,259 m
STRATO DI FONDAZIONE	0,500 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,327 m²
CORDOLO	0,009 m²

SEZIONE N.: 8
QT. PROGETTO: 82,447
DIST.PROG.: 127,546
DIST.PREC.: 8,037
DIST.SUCC.: 7,414
NOME ASSE: IN65 Nord 14+378.54



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	82,45 82,45 82,48 82,53											
QUOTE TERRENO	-76,93	-76,45 -76,34	-76,00	-75,76 -75,65	-75,51	-74,88	-74,53	-74,21				
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.					2,25	1,41	7,50	2,00	5,62	0,79		
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.					-0,01 0,00	-2,25 2,34	-3,75	-11,25	-13,25	-18,87 -19,66 -20,31 -20,93 -21,58		
DISTANZE TERRENO	-28,65	-21,03 -20,15	-8,83	-4,25 -3,15	-0,00	-14,35	-20,16	-22,77				

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	0,004 m²
BONIFICA	0,006 m²
RILEVATI	
RILEVATO	0,134 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,020 m
STRATO DI FONDAZIONE	0,004 m²


SEZIONE N.: -
QT. PROGETTO: 82,436
DIST.PROG.: 134,961
DIST.PREC.: 7,414
NOME ASSE: IN65 Nord 14+378.54



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	82,44 82,44					
QUOTE TERRENO	-75,89	-75,49 -75,47	-74,90 -74,79	-74,44	-74,21	
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.						
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.	-0,01 0,01					
DISTANZE TERRENO	-8,77	-0,43 0,00	-13,00 -14,56	-20,59	-22,45	

SEZIONI TRASVERSALI VIABILITÀ SUD

SEZIONE N.: –
QT. PROGETTO: 77,286
DIST.PROG.: 0,000
DIST.SUCC.: 5,583
NOME ASSE: IN65 Sud 14+378.54




SCALA 1:200

QT.RIF. 60,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.			
QUOTE TERRENO	- 78,37	- 77,52	- 76,68
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.			
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.			
DISTANZE TERRENO	-20,00	0,00	20,00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,916 m²
SCOTICO	3,642 m²
BONIFICA	5,464 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,546 m²
RILEVATO	3,068 m²
TERRENO VEGETALE	4,935 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	11,843 m
STRATO DI FONDAZIONE	2,470 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,654 m²
CORDOLO	0,018 m²

SEZIONE N.: 1
QT. PROGETTO: 77,127
DIST.PROG.: 5,583
DIST.PREC.: 5,583
DIST.SUCC.: 14,417
NOME ASSE: IN65 Sud 14+378.54




SCALA 1:200

QT.RIF. 60,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	77,63 77,68										77,13										76,96 77,01																																																											
QUOTE TERRENO	-77,88										-77,53										-77,46										-77,13										-76,97										-76,74 77,02										-76,63																			
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.											1,41																				9,59										2,25										1,41																													
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.											-11,09										-9,68 -9,59																				-0,00										2,25 2,34										-3,75																			
DISTANZE TERRENO	-20,00										-12,85										-5,12										-4,01										-0,00										-5,41 5,70										-20,00																			

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	11,486 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,265 m²
TERRENO VEGETALE	3,807 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	4,500 m
STRATO DI FONDAZIONE	0,950 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	1,077 m²
CORDOLO	0,009 m²


SEZIONE N.: 3
QT. PROGETTO: 77,266
DIST.PROG.: 40,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN65 Sud 14+378.54



QUOTE PROGETTO STRATO SUP.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	6,998 m²
SCOTICO	1,928 m²
BONIFICA	2,892 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,534 m²
RILEVATO	0,259 m²
TERRENO VEGETALE	6,040 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	4,500 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,000 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,656 m²
CORDOLO	0,018 m²

SEZIONE N.: 4
QT. PROGETTO: 78,666
DIST.PROG.: 60,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN65 Sud 14+378.54




SCALA 1:200

QT.RIF. 60,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	78,56 78,6178,6778,7278,67														
QUOTE TERRENO	-78,95	-78,81	-78,64					78,46		78,41		78,36		78,26	78,1277,70
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.								0,790,671,41	2,25	2,25	1,41	2,01	0,79		
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.								-7,13-6,48-5,86-5,21-4,42-3,75	-2,34-2,25	0,00		-2,25-2,34-3,75	-5,76-6,54-7,19-7,82-8,47		
DISTANZE TERRENO	-20,00	-17,73	-10,00					-3,59		0,00		-3,47		-7,28-9,08	-20,00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	6,777 m²
SCOTICO	2,801 m²
BONIFICA	4,202 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,535 m²
RILEVATO	14,115 m²
TERRENO VEGETALE	11,292 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	4,500 m
STRATO DI FONDAZIONE	1,000 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,654 m²
CORDOLO	0,018 m²

SEZIONE N.: 5
QT. PROGETTO: 80,066
DIST.PROG.: 80,000
DIST.PREC.: 20,000
DIST.SUCC.: 20,000
NOME ASSE: IN65 Sud 14+378.54




SCALA 1:200

QT.RIF. 60,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	79,98 80,03 80,07 80,05 80,10											
QUOTE TERRENO	78,55	78,45	78,49	78,37	78,26	78,18	78,08	77,76				
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.			0,79	2,82	1,41	2,25	2,25	1,41	4,22	0,79		
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.			-9,29 -8,64 -8,01 -7,36 -6,57	-3,75	-2,34 -2,25	-0,00	-2,25 -2,34	-3,75		-7,97 -8,76 -9,41 -10,03 -10,68		
DISTANZE TERRENO	-20,00	-11,95	-4,83	-0,00	-4,88	-9,66	-13,71	-20,00				

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	0,938 m²
BONIFICA	1,407 m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO ARGINELLO	0,280 m²
RILEVATO	41,724 m²
TERRENO VEGETALE	1,576 m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	2,260 m
STRATO DI FONDAZIONE	0,504 m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,328 m²
CORDOLO	0,009 m²

SEZIONE N.: 8
QT. PROGETTO: 81,806
DIST.PROG.: 121,497
DIST.PREC.: 8,271
DIST.SUCC.: 7,440
NOME ASSE: IN65 Sud 14+378.54



SCALA 1:200

QT.RIF. 60,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	81,81 81,68 81,73				
QUOTE TERRENO	76,20	77,05	77,17	77,47	77,76
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.	2,26 1,41 0,79				
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.	0,00 2,26 3,76 4,68 5,33 5,95 6,60				
DISTANZE TERRENO	20,00	3,48 3,04	0,00	8,33	20,00

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	0,004 m²
BONIFICA	0,006 m²
RILEVATI	
RILEVATO	0,092 m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,020 m
STRATO DI FONDAZIONE	0,004 m²

SEZIONE N.: –
QT. PROGETTO: 81,842
DIST.PROG.: 128,938
DIST.PREC.: 7,440
NOME ASSE: IN65 Sud 14+378.54

Asse UNICO
Prog.: 14792,002 - Quota: 82,214

SCALA 1:200

QT.RIF. 60,000

QUOTE PROGETTO STRATO SUP.	81,84 81,84				
QUOTE TERRENO	- 75,95	- 76,76	- 76,95	- 77,35	- 77,59
DISTANZE PARZIALI STRATO SUP.					
DISTANZE PROGETTO STRATO SUP.	- 0,01 0,01				
DISTANZE TERRENO	- 20,00	- 6,53	- 0,00	- 13,43	- 20,00