



DETTAGLIO SISTEMA DI ANCORAGGIO CANALINE IN VOLTA





LEGENDA COLORI APPARECCHIATURE IMPIANTI ELETTRICI DI POTENZA MT/BT IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE (IL) IMPIANTI DI SUPERVISIONE (SV)



- CAVIDOTTO COSTITUITO DA TUBAZIONI IN POLIETILENE ALL'INTERNO DEL PROFILO REDIRETTIVO N.2 TUBI Ø160 mm SERVIZI GALLERIA
- CAMDOTTO COSTITUITO DA TUBAZIONI IN POLIETILENE INTERRATI N.6 TUBI Ø160 mm SERVIZI
- CAVIDOTTO PER SERVIZI DI ITINERE N.2 TUBI Ø160 mm SERVIZI GALLERIA N.2
- TRITUBI Ø50 mm SERVIZI DI ITINERE RISALITA/DISCESA CAVI IN CANALE IN ACCIAIO INOX 300x75 ASI 304 STAFFATO
- SUL PARAMENTO DELLA GALLERIA RISALITA/DISCESA CAVI IN CANALE IN ACCIAIO INOX 100x75 ASI 304 STAFFATO
- SUL PARAMENTO DELLA GALLERIA
- RISALITA/DISCESA CAVI IN TUBO IN ACCIAIO INOX 2XØ40 ASI 304 STAFFATO SUL PARAMENTO DELLA GALLERIA

