



**Regione Umbria**  
Giunta Regionale

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
DGSalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it  
c.a. Responsabile del procedimento, Arch. Guianluigi Nocco

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

**Oggetto: RETTIFICA FORMULAZIONE OSSERVAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 4 DEL D.LGS. 152/2006. Verifica di Assogettabilità a V.I.A. di competenza statale del progetto(ID\_VIP:4966): "Rifacimento metanodotto Recanati – Foligno (fraz. Colfiorito) DN 650 (26") DP 75 bar ed opere connesse". Sog. Proponente: SNAM Rete Gas S.p.A. (Cod. pratica 02/106/2019).**

Si fa seguito alla **Ns. nota PEC n. 227589-2019 del 06/12/2019** di cui all'oggetto per trasmettere i documenti ad essa allegati, in quanto per un errore di sistema gli stessi sono risultati incompleti.

Per eventuali chiarimenti contattare la Ing. Carmen L. Fernandez (075 5045963 e-mail: cfernandez@regione.umbria.it)

Distinti saluti.

*FIRMATO DIGITALMENTE*  
**Sandro Costantini**

**Allegati alla nota:**

- PEC 223407 URBANISTICA (DG\_0019553\_2019)
- PEC 221604 FORESTE (DG\_0019556\_2019)
- PEC 221699 RISORSE IDRICHE (DG\_0019557\_2019)

**GIUNTA REGIONALE**

Direzione regionale Agricoltura, ambiente,  
energia, cultura, beni culturali e spettacolo

SERVIZIO: Valutazioni ambientali,  
sviluppo e sostenibilità ambientale

**Dirigente**

**Dott. Sandro Costantini**

**REGIONE UMBRIA**

TEL.075 504 6485  
FAX  
scostantini@regione.umbria.it  
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it



**Regione Umbria**  
Giunta Regionale

SERVIZIO: Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

**Oggetto: Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di competenza statale del progetto: “Rifacimento metanodotto Recanati – Foligno (fraz. Colfiorito) DN 650 (26”) DP 75 bar ed opere connesse”. Soggetto Proponente: SNAM Rete Gas S.p.A. - Trasmissione Osservazioni.**

Si inviano in allegato le osservazioni al progetto indicato in oggetto, sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale, formulate ai sensi dell’art. 19 comma 4 del D.Lgs 152/2006.

Distinti saluti

*FIRMATO DIGITALMENTE*  
**Leonardo Arcaleni**

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio  
e Paesaggio. Protezione civile.  
Infrastrutture e mobilità

SERVIZIO: Urbanistica

Dirigente

Dott. Leonardo Arcaleni

REGIONE UMBRIA  
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

TEL.075 504 2632  
FAX  
larcaleni@regione.umbria.it  
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it

GR/MEF

**Allegati alla nota:**

- Osservazioni VIA metanodotto Recanati - Foligno (DG\_0018403\_2019)

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. DI COMPETENZA STATALE**  
**(Art. 19 D.Lgs. 152/2006)**

**Verifica di assoggettabilità a VIA statale - Format per la formulazione di osservazioni da parte della Regione**

**OSSERVAZIONI**

Il sottoscritto ARCALENI LEONARDO, in qualità di DIRIGENTE del Servizio URBANISTICA DELLA REGIONE UMBRIA,

**FORMULA AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 4 DEL D.LGS. 152/2006 LE SEGUENTI OSSERVAZIONI AL PROGETTO SOTTO INDICATO, SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE:**

**Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di competenza statale del progetto: “Rifacimento metanodotto Recanati – Foligno (fraz. Colfiorito) DN 650 (26”) DP 75 bar ed opere connesse”.**

Proponente: **Sog. Proponente: SNAM Rete Gas S.p.A.**

**OGGETTO DELLE “OSSERVAZIONI”**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- X Aspetti programmatici (coerenza tra progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) \_\_\_\_\_

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- X Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- X Altro **conformità con la pianificazione urbanistica**

**TESTO DELL' OSSERVAZIONE:**

Dalla documentazione consultabile al link di riferimento si evince che le opere in oggetto interessano soltanto in minima parte il territorio regionale, ricadendo esclusivamente all'interno del Comune di Foligno. Le opere, di natura interrata, interferiscono principalmente con zone a

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. DI COMPETENZA STATALE**  
**(Art. 19 D.Lgs. 152/2006)**

**Verifica di assoggettabilità a VIA statale - Format per la formulazione di  
osservazioni da parte della Regione**

destinazione agricola che sono parzialmente interessate anche da aree vincolate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 42/2004.

Tutto ciò considerato si esprime parere favorevole per gli aspetti urbanistici, in considerazione del fatto che la legge regionale n. 1/2015 all'art. 89 comma 2 e all'art. 85 comma 5 consente nelle aree agricole e nelle aree boscate, la realizzazione di infrastrutture a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative.

Spetta in ogni caso al Comune interessato, competente territorialmente per le opere proposte, verificare la conformità urbanistica degli specifici interventi rispetto al vigente strumento urbanistico comunale e alla sopracitata normativa; in ogni caso, a seguito dell'approvazione del presente progetto, il Comune di Foligno dovrà segnalare, negli elaborati grafici di PRG, la presenza dei tracciati del metanodotto in oggetto nel rispetto della normativa vigente.

Rimane fermo che altri aspetti legati alla compatibilità geologica, ambientale, paesaggistica, idraulica, ivi compresi i siti naturalistici, dovranno essere verificati dai servizi e soggetti competenti.

Resta comunque fatto salvo quanto previsto dagli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001, in merito all'apposizione del vincolo espropriativo, nonché quanto previsto dall'art. 238 della L.R. 1/2015, in merito alle procedure espropriative da attivare per la proposta progettuale in oggetto.

Data 28/11/2019

Il Dirigente  
Arch. Leonardo Arcaleni

GR/MEF



**Regione Umbria**

Giunta Regionale

SERVIZIO: Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

**Oggetto: RICHIESTA DI EVENTUALI OSSERVAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 4 DEL D.LGS. 152/2006. (ID\_VIP:4966) Verifica di Assogettabilità a V.I.A. di competenza statale del progetto: "Rifacimento metanodotto Recanati – Foligno (fraz. Colfiorito) DN 650 (26") DP 75 bar ed opere connesse". Sog. Proponente: SNAM Rete Gas S.p.A. (Cod. pratica 02/106/2019).**

Con riferimento al procedimento in oggetto si trasmette, in allegato, il parere istruttorio di competenza per quanto attiene alla L.R. 1/2015

*FIRMATO DIGITALMENTE*

**Francesco Grohmann**

**Allegati alla nota:**

- 4248-49ParereMetanodottoRecanati-Foligno (DG\_0018033\_2019)

**GIUNTA REGIONALE**

Direzione regionale Agricoltura, ambiente,  
energia, cultura, beni culturali e spettacolo

SERVIZIO: Foreste, montagna, sistemi  
naturalistici

**Dirigente**

**Dott. Francesco Grohmann**

**REGIONE UMBRIA**

Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

TEL.075 504 5053

FAX

fgrohmann@regione.umbria.it  
direzioneaagricoltura.regione@postacert.umbria.it

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. DI COMPETENZA STATALE**  
(Art. 19 D.Lgs. 152/2006)

**Verifica di assoggettabilità a VIA statale - Format per la formulazione di osservazioni da parte della Regione**

**OSSERVAZIONI**

la sottoscritta Mariagrazia Possenti, in qualità di Responsabile del Procedimento  
Del Servizio Foreste Montagne Sistemi Naturalistici

**FORMULA AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA 4 DEL D.LGS. 152/2006 LE SEGUENTI OSSERVAZIONI AL PROGETTO SOTTO INDICATO, SOTTOPOSTO A PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA DI COMPETENZA STATALE:**

**“Rifacimento metanodotto Recanati – Foligno (fraz. Colfiorito) DN 650 (26”) DP 75 bar ed opere connesse”. (Cod. pratica 02/106/2019)...**

**Proponente: SNAM Rete Gas S.p.A.**

.....

**OGGETTO DELLE “OSSERVAZIONI”**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale *(es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)*
- Aspetti programmatici *(coerenza tra progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)*
- Aspetti progettuali *(proposte progettuali in funzione delle probabili ricadute ambientali)*
- Aspetti ambientali *(relazioni/impatti tra il progetto e fattori/componenti ambientali)*
- Altro *(specificare)* \_\_\_\_\_

**ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI**

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera
  - Ambiente idrico
  - Suolo e sottosuolo
  - Rumore, vibrazioni, radiazioni
  - Biodiversità *(vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)*
  - Salute pubblica
  - Beni culturali e paesaggio
  - Monitoraggio ambientale
  - Altro *(specificare)*
-

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. DI COMPETENZA STATALE**  
(Art. 19 D.Lgs. 152/2006)

**Verifica di assoggettabilità a VIA statale - Format per la formulazione di  
osservazioni da parte della Regione**

**TESTO DELL' OSSERVAZIONE:**


---

Si evidenziano forti criticità per “**area impiantistica**”, all'altezza della Piana di Colfiorito, poiché l'area coinvolta è classificata ai sensi della Rete Ecologica Regionale Umbra (RERU) come “Corridoi e Pietre di Guado: Connettività”.

**ELENCO ALLEGATI:**

Allegato XX - \_\_\_\_\_ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Data \_\_\_27/11/2019\_\_\_



\_\_\_\_\_  
(Firma)



**Regione Umbria**  
Giunta Regionale

SERVIZIO: Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

Documento elettronico sottoscritto  
mediante firma digitale e conservato  
nel sistema di protocollo informatico  
della Regione Umbria

**Oggetto: Richiesta di Eventuali Osservazioni, ai sensi dell'art. 19 comma 4 del D.Lgs. 152/2006. (ID\_VIP: 4966) Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. di competenza statale del progetto: " Rifacimento metanodotto Recanati – Foligno (fraz. Colfiorito) DN 650 (26") DP 75 bar ed opere connesse". Sogg. Proponente: SNAM Rete Gas S.p.a. (Cod. pratica 02/10/2019) – Comunicazione Osservazioni.**

Con riferimento all'intervento in oggetto, si evidenzia quanto segue.

Dal punto di vista del **rischio idraulico**:

Dall'analisi della documentazione progettuale e con riferimento all'istanza di cui all'oggetto, si esprimono le osservazioni richieste che dovranno essere recepite per la progettazione esecutiva o definitiva nella quale individuare tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua (Fossi, Fiumi e Torrenti) e le loro occupazioni demaniali, chiedendo le relative autorizzazioni e/o concessioni ai fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523/1904, rispettivamente per le opere previste e per le occupazioni di lunga durata su tutti i corsi d'acqua demaniali:

- nei tratti in affiancamento ai corsi d'acqua demaniali il tracciato del metanodotto dovrà posizionarsi a non meno di m 10 dal limite più esterno fra il confine catastale, il piede esterno dell'argine o il ciglio della sponda nei tratti non arginati;
- tutti gli attraversamenti dei corsi d'acqua demaniali dovranno avere una profondità minima di m 2 tra la generatrice superiore del tubo (o dell'eventuale appesantimento) e il punto più depresso del fondo alveo;
- gli attraversamenti previsti in prossimità di confluenze di corsi d'acqua maggiori dovranno essere posti a non meno di m 50 dalla confluenza stessa;

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio  
e Paesaggio. Protezione civile.  
Infrastrutture e mobilità

SERVIZIO: Risorse idriche e rischio  
idraulico

Dirigente

Dott. Angelo Viterbo

REGIONE UMBRIA  
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

TEL.075 504 2654  
FAX 075 504 2732  
aviterbo@regione.umbria.it  
direzioneamambiente.regione@postacert.umbria.it





**Regione Umbria**

Giunta Regionale

- Eventuali tratti di metanodotto in prossimità di sbarramenti collinari dovranno essere realizzati evitando interferenze dirette o indirette con i citati sbarramenti, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;
- eventuali manufatti di qualsiasi natura a servizio della condotta (pozzetti, edifici, ecc) dovranno essere posizionati a non meno di m 10 dal limite più esterno fra il confine catastale, il piede esterno dell'argine o il ciglio della sponda nei tratti non arginati;
- preso atto delle istanze di concessione già inoltrate dalla Snam, tutte le ulteriori occupazioni di corsi d'acqua demaniali, sia temporanee che permanenti, dovranno essere oggetto di specifica concessione ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli attraversamenti dovranno essere permanentemente segnalati su entrambe le sponde mediante l'apposizione di cartelli segnalatori;
- l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato al Consorzio Bonificazione Umbra di Spoleto e a questo Ente, dando facoltà al tecnico incaricato di assistere allo svolgimento degli stessi e di promuovere in fase esecutiva le migliorie ritenute necessarie;
- vista la presenza di corsi d'acqua demaniali, dovrà essere rispettato quanto riportato nel R.D. n. 523/1904 e nelle disposizioni regionali in materia;
- dovrà altresì essere rispettato quanto riportato nell'art. 115 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in merito al divieto della copertura dei corsi d'acqua.
- dovrà essere creata una tabella riassuntiva che riporti tutti gli attraversamenti delle aree demaniali idrauliche, compreso numero del foglio e particelle adiacenti, Comune, nome del corso d'acqua, coordinate geografiche su mappe catastali (1:2000 Vax).

Per quanto sopra indicato si esprime parere favorevole previo rispetto delle osservazioni sopra riportate.

*FIRMATO DIGITALMENTE*

**Angelo Viterbo**