

**Ing. Diego Ripanti**

NOTA BENE: Le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e sono destinate esclusivamente alle persone indicate in indirizzo o a chi sia stato da quelle autorizzato. La confidenzialità e la riservatezza non vengono in alcun modo meno neanche nel caso in cui il messaggio sia stato per errore trasmesso a persona o soggetto diverso dal destinatario e, in ogni caso, la circolazione e la riproduzione di questo messaggio è strettamente proibita. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di contattarci immediatamente (Legge 196/03).

PLEASE NOTE: The information contained in this message is privileged and confidential and is intended only for use of the addressee(s) or of those responsible to deliver it to the addressee(s). Neither the confidentiality nor any privilege attaching to this message is waived, lost or destroyed by reason that it has been mistakenly transmitted to a person or entity other than the addressee(s). Please note that any distribution, dissemination or copying of this message is strictly prohibited. In case you have received this message in error, please notify us immediately (Law 196/03).

## Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

### Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- ✓ Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

*(Barrare la casella di interesse)*

Il/La Sottoscritto/a Diego Ripanti

*(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)*

### PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- ✓ Progetto, sotto indicato.

*(Barrare la casella di interesse)*

TERNA: sviluppo rete tra Pesaro e Ancona- realizzazione collegamento tra SE Candia e CP Fossombrone e opere connesse (codice procedura: 4905)

*(inserire la denominazione completa del piano/programma ( procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)*

### OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- ✓ Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- ✓ Altro (*specificare*) strada di riferimento senza sbocco

### ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

*(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):*

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- ✓ Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- ✓ Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (*specificare*) \_\_\_\_\_

## TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Segnalo che la mia abitazione, situata in via Candia n. 57/d è interessata dalla vicinanza della buca giunti n. 2 non schermata e dal passaggio su stradina confinante del nuovo elettrodotto interrato uscente dalla cabina primaria di Candia nel Comune di Ancona, si trova già estremamente vicina ad altri elettrodotti aerei per i quali il proponente non ha considerato il contributo al campo magnetico totale presente nella mia casa. Come previsto dal D.M. 29/05/2008 nel caso di incroci di più elettrodotti va calcolata l'Area di Prima Approssimazione che tenga conto del contributo di tutte le sorgenti esistenti al fine di valutare il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 microT.

Inoltre per tale tratto interrato il proponente non ha presentato alternative di progetto. La nuova linea interrata passerà su una strada secondaria molto stretta (transito di un solo veicolo alla volta nei due sensi percorrenti), con già presenti molti altri impianti principali interrati di adduzione al quartiere, strada ad oggi senza sbocco e il blocco anche temporaneo della stessa provocherebbe l'impossibilità per i frontalisti di entrare o uscire dai propri domicili anche per future riparazione dei cavi sottostanti.

Sottolineo, non ultimo in ordine di importanza, che l'abitazione di cui sopra è abitata, oltre che dal sottoscritto, anche un bambino di 1 anno che è già sottoposto a campo magnetico prodotto dagli elettrodotti esistenti e che necessitano oltretutto di tutte le cure del caso che contemplano la necessità di una strada di accesso costantemente agibile per eventuali emergenze e di un ambiente domestico il più salutare possibile.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ([www.va.minambiente.it](http://www.va.minambiente.it)).

*Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.*

## ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data

Ancona, 30/12/2019

*(inserire luogo e data)*

Il/La dichiarante

(Firma)