



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale  
Divisione III - Valutazione Impatto Ambientale di Infrastrutture,  
Opere Civili ed Impianti Industriali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
Direzione Salvaguardia Ambientale

prot. DSA - 2006 - 0031614 del 06/12/2006

Protocollo N. ....

Pratica N. ....

Ref. Mittente: .....

Remessa .....



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
Commissione VIA

prot. CVIA - 2006 - 0005091 del 07/12/2006

Alla Società Raffineria di Gela  
Contrada Piana del Signore  
Casella Postale, 35  
93012 GELA (CL)  
Fax. 0933.845402

e p.c. Al Presidente della Commissione VIA  
SEDE

**OGGETTO:** Verifica di esclusione dalla procedura di VIA per il progetto di realizzazione di due nuovi serbatoi per consentire l'adeguamento del Parco Serbatoi della Raffineria di Gela a più elevati standard di sicurezza e ambientali, Proponente Società Raffineria di Gela S.p.A..  
**Richiesta di chiarimenti**

Con riferimento alla procedura in oggetto, in seguito alle attività di analisi e valutazione del progetto, si ritiene necessario richiedere le integrazioni di seguito elencate:

**QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO**

- 1) Illustrare e argomentare più concretamente gli scopi e le motivazioni del progetto anche ai fini della valutazione dell'esistenza dei presupposti per la procedura di esclusione VIA;
- 2) Chiarire gli effetti degli interventi sulla produzione della raffineria in rapporto all'attuale quadro autorizzativo dell'impianto;
- 3) Esplicitare le eventuali alternative di intervento compreso l'opzione zero;

**QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE**

- 4) Chiarire il rapporto funzionale tra la soluzione tecnica programmata che prevede l'installazione di nuovi serbatoi rispetto alla finalità dichiarata di adeguare il parco dei serbatoi di stoccaggio esistenti;
- 5) Chiarire per quali e quanti serbatoi esistenti è previsto il programma di adeguamento;

- 6) Precisare quale incremento potenziale ed effettivo di stoccaggio consegue all'intervento in valutazione;
- 7) Illustrare, con apposita tabella illustrativa, il prodotto che viene recuperato attraverso l'adeguamento del parco serbatoi, evitando l'impatto al suolo;
- 8) Chiarire i tempi di esecuzione dell'adeguamento del parco serbatoi evidenziando il reale contributo alle procedure di adeguamento derivante dalla costruzione dei due nuovi serbatoi nonché l'eventuale beneficio ambientale;

#### **QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE**

- 9) Chiarire le variazioni del quadro emissivo in atmosfera nel confronto tra le situazioni con e senza l'intervento;
- 10) Aggiornamento dei valori dichiarati nella relazione in merito alle emissioni diffuse;
- 11) Chiarimenti, aggiornamenti e conferme relative alle tabelle riportate nel paragrafo relativo alla "Qualità dell'Aria" (cfr. pag. 68 e ss.) della Relazione Ambientale;
- 12) Risultati dei sondaggi già eseguiti per la caratterizzazione del sottosuolo. Indicazione del tipo di fondazione in relazione alle caratteristiche del sottosuolo. Analisi dei rischi con modalità e criteri della normativa vigente;
- 13) Aggiornamento sull'attuazione del Piano di Risanamento Ambientale dell'area con particolare riferimento all'attività di bonifica e messa in sicurezza della falda acquifera. Impegni previsti nel Piano a carico del proponente e stato di attuazione ad oggi;
- 14) Chiarimenti in merito al livello della falda in considerazione alle problematiche connesse agli scavi e al livello delle fondazioni;
- 15) Approfondimento degli impatti su tutte le componenti ambientali nella fase di cantiere.

#### **MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA**

Il termine a disposizione del Proponente per fornire le integrazioni richieste è fissato per il giorno 21 dicembre 2006.

Qualora tale termine decorra senza esito, la Commissione VIA concluderà l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti. Il Proponente, entro il periodo a disposizione inoltrerà qualora necessario richiesta motivata di proroga, che potrà essere concessa dall'Amministrazione.

Le integrazioni dovranno essere trasmesse alla DSA (Direzione Salvaguardia Ambientale), Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma in:

- ✓ 3 copie in formato cartaceo;
- ✓ 3 copie in formato digitale secondo le specifiche tecniche definite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, contenute nell'elaborato "Documentazione in formato digitale a supporto delle Commissioni VIA".



Si ricorda in merito che l'elaborato in questione è acquisibile sul sito Internet [www.dsa.minambiente.it](http://www.dsa.minambiente.it), secondo il percorso *homepage – area libera consultazione – documenti*.

Il Direttore della Divisione III  
Dott. Raffaele Ventresca

