

ALLEGATO III

Rapporti di Prova delle determinazioni di IPA e metalli

RAPPORTO DI PROVA N. 19LA06099 REV 2 DEL 05/06/2019	
COMMITTENTE:	C.U.G.RI. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 84084 FISCIANO (SA) 02887320659 FILTRI A CURA DEL CLIENTE VEDI TABELLA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	12/04/2019
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	16/04/2019
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	DAL 19LA06099 AL 19LA06128
Tipo analisi: PARAMETRI VARI	
ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 13:15	

Codice	Punto di campionamento	Data prelievo	RIF. Filtro	EPA3546+EPA8270										UNI14902								
				BENZO(a)ANTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(g,h,i)PERILENE	BENZO(k)FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e)PIRENE	DIBENZO(a,h)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMM. IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL					
LR				< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001		
UM				µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc		
METODO DI PROVA																						
19LA06099	ATM 01	28/03/2019	FILTRI - Q1_01	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA06100	ATM 01	29/03/2019	FILTRI - Q1_02	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA06101	ATM 01	30/03/2019	FILTRI - Q1_03	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA06102	ATM 01	31/03/2019	FILTRI - Q1_04	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA06103	ATM 01	01/04/2019	FILTRI - Q1_05	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA06104	ATM 01	02/04/2019	FILTRI - Q1_06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA06105	ATM 01	03/04/2019	FILTRI - Q1_07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA06106	ATM 01	04/04/2019	FILTRI - Q1_08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA06107	ATM 01	05/04/2019	FILTRI - Q1_09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA06108	ATM 01	06/04/2019	FILTRI - Q1_10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA06109	ATM 02	28/03/2019	FILTRI - V2_01	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	

RAPPORTO DI PROVA N. 19LA06099 REV 2 DEL 05/06/2019	
COMMITTENTE:	C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 84084 FISCIANO (SA) 02887320659 FILTRI A CURA DEL CLIENTE VEDI TABELLA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	12/04/2019
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	16/04/2019
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	DAL 19LA06099 AL 19LA06128
Tipo analisi: PARAMETRI VARI	

Codice	Punto di campionamento	Data prelievo	RIF. Filtro	EPA3546+EPA8270										UNI14902					
				BENZO(a)ANTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(g,h,i)PERILENE	BENZO(k)FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e)PIRENE	DIBENZO(a,h)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	DIBENZO(a,j)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMM. IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL	
LR	UM	LR	UM	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	
19LA06110	ATM 02	29/03/2019	FILTRI - V2_02	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06111	ATM 02	30/03/2019	FILTRI - V2_03	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06112	ATM 02	31/03/2019	FILTRI - V2_04	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06113	ATM 02	01/04/2019	FILTRI - V2_05	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06114	ATM 02	02/04/2019	FILTRI - V2_06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06115	ATM 02	03/04/2019	FILTRI - Q2_01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06116	ATM 02	04/04/2019	FILTRI - Q2_02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06117	ATM 02	05/04/2019	FILTRI - Q2_03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06118	ATM 02	06/04/2019	FILTRI - Q2_04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06119	ATM 03	28/03/2019	FILTRI - Q3_01	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06120	ATM 03	29/03/2019	FILTRI - Q3_02	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001


RAPPORTO DI PROVA N. 19LA06099 REV 2 DEL 05/06/2019	
COMMITTENTE:	C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 84084 FISCIANO (SA) 02887320659 FILTRI A CURA DEL CLIENTE VEDI TABELLA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	12/04/2019
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	16/04/2019
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	DAL 19LA06099 AL 19LA06128
Tipo analisi: PARAMETRI VARI	

ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 13:15

DAL 19LA06099 AL 19LA06128

Codice	Punto di campionamento	Data prelievo	RIF. Filtro	EPA3546+EPA8270										UNI14902																		
				BENZO(a)ANTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(g,h,i)PERILENE	BENZO(k)FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e)PIRENE	DIBENZO(a,h)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMM. IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL														
LR				< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001					
UM				µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc				
METODO DI PROVA				EPA3546+EPA8270										UNI14902																		
19LA06121	ATM 03	30/03/2019	FILTRI - Q3_03	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001			
19LA06122	ATM 03	31/03/2019	FILTRI - Q3_04	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001		
19LA06123	ATM 03	01/04/2019	FILTRI - Q3_05	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001		
19LA06124	ATM 03	02/04/2019	FILTRI - Q3_06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19LA06125	ATM 03	03/04/2019	FILTRI - Q3_07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA06126	ATM 03	04/04/2019	FILTRI - Q3_08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA06127	ATM 03	05/04/2019	FILTRI - Q3_09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA06128	ATM 03	06/04/2019	FILTRI - Q3_10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.
I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.



Il Responsabile del laboratorio
Dott. Francesco Troisi

RAPPORTO DI PROVA N. 19LA07629	DEL 05/06/2019
COMMITTENTE:	
C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 84084 FISCIANO (SA) 02887320659 FILTRI A CURA DEL CLIENTE VEDI TABELLA	
INDIRIZZO COMMITTENTE: PARTITA IVA E/O COD. FISCALE: DESCRIZIONE CAMPIONE: CAMPIONAMENTO A CURA DI: UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	20/05/2019
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	20/02/2019
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	DAL 19LA07629 AL 19LA07651
Tipo analisi: PARAMETRI VARI	
ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 16:10	

Codice	Punto di campionamento	Data prelievo	RIF. Filtro	EPA3546+EPA8270															UNI14902		
				BENZO(a)ANTRACENE µg/mc	BENZO(a)PIRENE µg/mc	BENZO(g,h,i)PERILENE µg/mc	BENZO(k)FLUORANTENE µg/mc	CRISENE µg/mc	DIBENZO(a,e)PIRENE µg/mc	DIBENZO(a,h)PIRENE µg/mc	DIBENZO(a,i)PIRENE µg/mc	DIBENZO(a,j)PIRENE µg/mc	INDENOPIRENE µg/mc	PIRENE µg/mc	SOMM. IPA µg/mc	ARSENICO µg/mc	CADMIO µg/mc	NICHELE µg/mc			
IR				< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
UM				< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
METODO DI PROVA																					
19LA07629	ATM 04	29/04/2019	FILTRI - Q4_01	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA07630	ATM 04	30/04/2019	FILTRI - Q4_02	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA07631	ATM 04	01/05/2019	FILTRI - Q4_03	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA07632	ATM 04	02/05/2019	FILTRI - Q4_04	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA07633	ATM 04	03/05/2019	FILTRI - Q4_05	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA07634	ATM 05	29/04/2019	FILTRI - Q5_01	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA07635	ATM 05	30/04/2019	FILTRI - Q5_02	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA07636	ATM 05	01/05/2019	FILTRI - Q5_03	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA07637	ATM 05	02/05/2019	FILTRI - Q5_04	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA07638	ATM 05	03/05/2019	FILTRI - Q5_05	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA07639	ATM 06	29/04/2019	FILTRI - Q6_01	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	

RAPPORTO DI PROVA N. 19LA07629 DEL 05/06/2019	
COMMITTENTE:	C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 84084 FISCIANO (SA) 02887320659 FILTRI A CURA DEL CLIENTE VEDI TABELLA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	
DATA RECEZIONE CAMPIONE:	20/05/2019
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	20/02/2019
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	DAL 19LA07629 AL 19LA07651
Tipo analisi: PARAMETRI VARI	


Codice	Punto di campionamento	Data prelievo	RIF. Filtro	EPA3546+EPA8270										UNI14902							
				BENZO(a)ANTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(g,h,i)PERILENE	BENZO(k)FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e)PIRENE	DIBENZO(a,h)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	DIBENZO(a,l)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMM. IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL			
LR	UM	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc		
19LA07640	ATM 06	30/04/2019	FILTRI - Q6_02	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA07641	ATM 06	01/05/2019	FILTRI - Q6_03	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA07642	ATM 06	02/05/2019	FILTRI - Q6_04	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA07643	ATM 06	03/05/2019	FILTRI - Q6_05	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA07644	ATM 04	04/05/2019	FILTRI - Q4_06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA07645	ATM 04	05/05/2019	FILTRI - Q4_07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA07646	ATM 04	06/05/2019	FILTRI - Q4_08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA07647	ATM 04	07/05/2019	FILTRI - Q4_09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA07648	ATM 04	08/05/2019	FILTRI - Q4_10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA07649	ATM 05	04/05/2019	FILTRI - Q5_06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA07650	ATM 05	05/05/2019	FILTRI - Q5_07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

RAPPORTO DI PROVA N. 19LA07629	DEL 05/06/2019
COMMITTENTE:	
C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 84084 FISCIANO (SA) 02887320659 FILTRI A CURA DEL CLIENTE VEDI TABELLA	
INDIRIZZO COMMITTENTE:	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	20/05/2019
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	20/02/2019
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	DAL 19LA07629 AL 19LA07651
Tipo analisi: PARAMETRI VARI	
ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 16:10	

Codice	Punto di campionamento	Data prelievo	RIF. Filtro	EPA3546+EPA8270										UNI14902					
				BENZO(a)ANTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(g,h,i)PERILENE	BENZO(k)FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e)PIRENE	DIBENZO(a,h)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	DIBENZO(a,j)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMM. IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL	
LR	UM	UM	UM	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	
19LA07651	ATM 05	06/05/2019	FILTRI - Q5_08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA07652	ATM 05	07/05/2019	FILTRI - Q5_09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA07653	ATM 05	08/05/2019	FILTRI - Q5_10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA07654	ATM 06	04/05/2019	FILTRI - Q6_06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA07655	ATM 06	05/05/2019	FILTRI - Q6_07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA07656	ATM 06	06/05/2019	FILTRI - Q6_08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA07657	ATM 06	07/05/2019	FILTRI - Q6_09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA07651	ATM 05	06/05/2019	FILTRI - Q5_08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.

I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.



Il Responsabile del laboratorio
Dott. Francesco Troisi



Natura S.p.A.
Sede Legale e Laboratorio di analisi:
Via Giocacchino Rossini, 16 - 80026 Casoria (NA)
P.IVA 02887711212
Tel 061/5737038 Fax 081/5739776
E-mail: natura@naturasil.it
sito internet: www.naturasil.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ IN CONFORMITÀ CON LA
NORMA UNI EN ISO 9001:2000

RAPPORTO DI PROVA N. 19LA08280 DEL 18/06/2019	
COMMITTENTE:	C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 84084 FISCIANO (SA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	02887320659
DESCRIZIONE CAMPIONE:	FILTRI
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	A CURA DEL CLIENTE
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	VEDI TABELLA
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	28/05/2019
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	28/05/2019
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	DAL 19LA08280 AL 19LA08309
Tipo analisi: PARAMETRI VARI	
ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18:00	

Codice	Punto di campionamento	Data prelievo	RIF. Filtro	EPA3546+EPA8270										UNI14902																		
				BENZO(a)ANTRACENE µg/mc	BENZO(a)PIRENE µg/mc	BENZO(g,h,i)PERILENE µg/mc	BENZO(k)FLUORANTENE µg/mc	CRISENE µg/mc	DIBENZO(a,e)PIRENE µg/mc	DIBENZO(a,h)PIRENE µg/mc	DIBENZO(a,i)PIRENE µg/mc	DIBENZO(a,l)PIRENE µg/mc	INDENOPIRENE µg/mc	PIRENE µg/mc	SOMM. IPA µg/mc	ARSENICO µg/mc	CADMIO µg/mc	NICHEL µg/mc														
IR				< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001						
UM				µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc					
METODO DI PROVA																																
19LA08280	ATM 01	11/05/2019	FILTRI - Q1_101	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001		
19LA08281	ATM 01	12/05/2019	FILTRI - Q1_102	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA08282	ATM 01	13/05/2019	FILTRI - Q1_103	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA08283	ATM 01	14/05/2019	FILTRI - Q1_104	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA08284	ATM 01	15/05/2019	FILTRI - Q1_105	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
19LA08285	ATM 02	11/05/2019	FILTRI - Q2_104	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA08286	ATM 02	12/05/2019	FILTRI - Q2_103	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA08287	ATM 02	13/05/2019	FILTRI - Q4_12	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA08288	ATM 02	14/05/2019	FILTRI - Q2_105	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA08289	ATM 02	15/05/2019	FILTRI - Q2_106	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA08290	ATM 03	11/05/2019	FILTRI - Q3_101	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001

RAPPORTO DI PROVA N. 19LA08280 DEL 18/06/2019	
COMMITTENTE:	C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 84084 FISCIANO (SA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	02887320659
DESCRIZIONE CAMPIONE:	FILTRI
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	A CURA DEL CLIENTE
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	VEDI TABELLA
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	28/05/2019
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	28/05/2019
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	DAL 19LA08280 AL 19LA08309
Tipo analisi: PARAMETRI VARI	
ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18:00	

Codice	Punto di campionamento	Data prelievo	RIF. Filtro	EPA3546+EPA8270										UNI14902					
				BENZO(a)ANTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(g,h,i)PERILENE	BENZO(k)FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e)PIRENE	DIBENZO(a,h)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	DIBENZO(a,j)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMM. IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL	
LR	UM	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	
METODO DI PROVA																			
19LA08291	ATM 03	12/05/2019	FILTRI - Q3_102	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001
19LA08292	ATM 03	13/05/2019	FILTRI - Q3_103	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001
19LA08293	ATM 03	14/05/2019	FILTRI - Q3_104	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001
19LA08294	ATM 03	15/05/2019	FILTRI - Q3_105	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001
19LA08295	ATM 01	16/05/2019	FILTRI - Q1_106	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001
19LA08296	ATM 01	17/05/2019	FILTRI - Q1_107	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001
19LA08297	ATM 01	18/05/2019	FILTRI - Q1_108	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001
19LA08298	ATM 01	19/05/2019	FILTRI - Q1_109	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001
19LA08299	ATM 01	20/05/2019	FILTRI - Q1_110	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001
19LA08300	ATM 02	16/05/2019	FILTRI - Q2_107	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001
19LA08301	ATM 02	17/05/2019	FILTRI - Q2_108	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001

RAPPORTO DI PROVA N. 19LA08280 DEL 18/06/2019

COMMITTENTE:

C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI
GRANDI RISCHI
VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 84084 FISCIANO (SA)
02887320659
FILTRI
A CURA DEL CLIENTE
VEDI TABELLA

INDIRIZZO COMMITTENTE:
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:
DESCRIZIONE CAMPIONE:
CAMPIONAMENTO A CURA DI:
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:

DATA RICEZIONE CAMPIONE: 28/05/2019

DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 28/05/2019

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: DAL 19LA08280 AL 19LA08309

ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18:00

Tipo analisi: PARAMETRI VARI

LR	UM	Metodo di Prova	Codice	Punto di campionamento	Data prelievo	RIF. Filtro	BENZO(a)ANTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(g,h,i)PERILENE	BENZO(k)FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e)PIRENE	DIBENZO(a,h)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	DIBENZO(a,j)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMM. IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL
							< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.001 µg/mc	< 0.001 µg/mc	< 0.001 µg/mc
EPA3546+EPA8270																					
UNI14902																					
19LA08302	ATM 02			18/05/2019	FILTRI - Q2_109	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.001	<0.001	<0.001
19LA08303	ATM 02			19/05/2019	FILTRI - Q2_110	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.001	<0.001	<0.001
19LA08304	ATM 02			20/05/2019	FILTRI - Q2_111	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.001	<0.001	<0.001
19LA08305	ATM 03			16/05/2019	FILTRI - Q3_106	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.001	<0.001	<0.001
19LA08306	ATM 03			17/05/2019	FILTRI - Q3_107	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.001	<0.001	<0.001
19LA08307	ATM 03			18/05/2019	FILTRI - Q3_108	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.001	<0.001	<0.001
19LA08308	ATM 03			19/05/2019	FILTRI - Q3_109	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.001	<0.001	<0.001
19LA08309	ATM 03			20/05/2019	FILTRI - Q3_110	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.001	<0.001	<0.001

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.

I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il Responsabile del laboratorio
Dott. Francesco Troisi

RAPPORTO DI PROVA N. 19LA10622 REV.1 DEL 08/08/2019

COMMITTENTE:

C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI
GRANDI RISCHI

INDIRIZZO COMMITTENTE:
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:
DESCRIZIONE CAMPIONE:
CAMPIONAMENTO A CURA DI:
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:

VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 84084 FISCIANO (SA)
02887320659
FILTRI
A CURA DEL CLIENTE
VEDI TABELLA

DATA RICEZIONE CAMPIONE: 10/07/2019

DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 10/07/2019

ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15:00

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: DAL 19LA10622 AL 19LA10651

Tipo analisi: PARAMETRI VARI

LR	UM	Metodo di Prova	Punto di campionamento	Data prelievo	RIF. Filtro	BENZO(a)ANTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(g,h,i)PERILENE	BENZO(k)FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e)PIRENE	DIBENZO(a,h)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMM. IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL
						< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.001 µg/mc	< 0.001 µg/mc	< 0.001 µg/mc
EPA3546+EPA8270																				
19LA10622	ATM 04	FILTRI - Q4_001	15/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10623	ATM 04	FILTRI - Q4_002	16/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10624	ATM 04	FILTRI - Q4_003	17/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10625	ATM 04	FILTRI - Q4_004	18/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10626	ATM 04	FILTRI - Q4_005	19/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10627	ATM 05	FILTRI - Q5_002	15/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10628	ATM 05	FILTRI - Q5_003	16/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10629	ATM 05	FILTRI - Q5_004	17/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10630	ATM 05	FILTRI - Q5_005	18/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10631	ATM 05	FILTRI - Q5_006	19/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10632	ATM 06	FILTRI - Q6_001	18/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001

RAPPORTO DI PROVA N. 19LA10622 REV.1 DEL 08/08/2019	
COMMITTENTE:	C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 84084 FISCIANO (SA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	02887320659
DESCRIZIONE CAMPIONE:	FILTRI
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	A CURA DEL CLIENTE
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	VEDI TABELLA
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	10/07/2019
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	10/07/2019
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	DAL 19LA10622 AL 19LA10651
Tipo analisi: PARAMETRI VARI	
ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15:00	

Codice	Punto di campionamento	Data prelievo	RIF. Filtro	BENZO(a)ANTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(g,h,i)PERILENE	BENZO(k)FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e)PIRENE	DIBENZO(a,h)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMM. IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL
METODO DI PROVA																		
EPA3546+EPA8270									UNI14902									
19LA10633	ATM 06	19/06/2019	FILTRI - Q6_002	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA10634	ATM 06	20/06/2019	FILTRI - Q6_003	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA10635	ATM 06	21/06/2019	FILTRI - Q6_004	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA10636	ATM 06	22/06/2019	FILTRI - Q6_005	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA10637	ATM 04	20/06/2019	FILTRI - Q4_006	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001	< 0.001	< 0.001
19LA10638	ATM 04	21/06/2019	FILTRI - Q4_007	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001	< 0.001	< 0.001
19LA10639	ATM 04	22/06/2019	FILTRI - Q4_008	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001	< 0.001	< 0.001
19LA10640	ATM 04	23/06/2019	FILTRI - Q4_009	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001	< 0.001	< 0.001
19LA10641	ATM 04	24/06/2019	FILTRI - Q4_010	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001	< 0.001	< 0.001
19LA10642	ATM 05	20/06/2019	FILTRI - Q5_007	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001	< 0.001	< 0.001
19LA10643	ATM 05	21/06/2019	FILTRI - Q5_008	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001	< 0.001	< 0.001

RAPPORTO DI PROVA N. 19LA106222 REV.1 DEL 08/08/2019

COMMITTENTE: C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI
INDIRIZZO COMMITTENTE: GRANDI RISCHI
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE: VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 84084 FISCIANO (SA)
DESCRIZIONE CAMPIONE: 02887320659
CAMPIONAMENTO A CURA DI: FILTRI
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO: A CURA DEL CLIENTE
 VEDI TABELLA

DATA RICEZIONE CAMPIONE: 10/07/2019
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 10/07/2019
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: DAL 19LA10622 AL 19LA10651

Tipo analisi: PARAMETRI VARI **ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15:00**

Codice	Punto di campionamento	Data prelievo	RIF. Filtro	EPA3546+EPA8270										UNI14902					
				BENZO(a)ANTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(g,h,i)PERILENE	BENZO(k)FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e)PIRENE	DIBENZO(a,h)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	DIBENZO(a,j)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMM. IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL	
LR				< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	
UM				µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	
METODO DI PROVA																			
19LA10644	ATM 05	22/06/2019	FILTRI - Q5_009	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.001
19LA10645	ATM 05	23/06/2019	FILTRI - Q5_010	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.001
19LA10646	ATM 05	24/06/2019	FILTRI - Q5_015	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.001
19LA10647	ATM 06	23/06/2019	FILTRI - Q6_006	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.001
19LA10648	ATM 06	24/06/2019	FILTRI - Q6_007	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.001
19LA10649	ATM 06	25/06/2019	FILTRI - Q6_008	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.001
19LA10650	ATM 06	26/06/2019	FILTRI - Q6_009	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.001
19LA10651	ATM 06	27/06/2019	FILTRI - Q6_010	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	<0.001

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.

I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.



Il Sostituto Responsabile del Laboratorio Chimico
N. 1948 Lucia Nastri