



Dipartimento provinciale di salerno

ARPA Campania
Direzione Generale

N. 0034840 10/06/2019
Cia: 24.1 ANSA - DATSA -



Timbro Accettazione

		Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni	
Data	07/06/2019	ore	14:45
N° Aliquote	1	Conforme Si	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Quantità per aliquota	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	14.4 °C		
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Firma per Accettazione	<i>[Signature]</i>		
Firma per Registrazione	<i>[Signature]</i>		

VERBALE N° ARFI_05062019_AU.PORT.

Monitoraggio in ambiente outdoor

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 - METALLI

N° Accettazione: 20190012890

Committente					
Filtro contrassegnato	AR 19	Luogo di Campionamento		Varco Guaiomario	
Inizio Campionamento il	05/06/2019	ore		Tecnici	VALVO - LAEZZA
Fine Campionamento il	06/06/2019	ore		Tecnici	VALVO - MAIORINO
Volume iniziale contaltri (m3)	754,883	Temperatura Ambiente (θa) (°C)		24	
Volume finale contaltri (m3)	800,473	Temperatura Normalizzazione (°C)		0	
Volume campionato (m3)	44,5905	Temperatura media contaltri (°C)		41,61	
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	38,695	Flusso imposto aspirazione (l/min)			
Durata campionamento (Min.)	1440	Flusso medio aspirazione (l/min)		31,660	
NOTE:					

Il Tecnico
p.i. Giuseppe Valvo

pag. 1 di 1



ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

tel. 0812326111 - fax 0812326225 - direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530638

ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0044399/2019 del 22/07/2019



Dipartimento provinciale di salerno

ARPA Campania
 Direzione Generale
 N. 0036454
 Cia: 24.1
 17/06/2019
 ANSA - DATSA ..



Timbro Accettazione

 Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni	
Data <u>12.06.2019</u>	ore <u>13:15</u>
*N° Aliquote <u>1</u>	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Quantità per aliquota	Conforme Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	<u>NR</u> °C
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Firma per Accettazione	<u>[Signature]</u>
Firma per Registrazione	<u>[Signature]</u>

VERBALE N° ARFI_07062019_AU.PORT.

Monitoraggio in ambiente outdoor

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 – METALLI

N° Accettazione: 21000 13721

Committente			
Filtro contrassegnato	AR 21	Luogo di Campionamento	Varco Giuaiomario
Inizio Campionamento il	<u>06/06/2019</u> <u>07/06/2019</u>	ore	Tecnici VALVO – MAIORINO
Fine Campionamento il	<u>08/06/2019</u>	ore	Tecnici VALVO – RISOLO
Volume iniziale contaltri (m3)	842,879	Temperatura Ambiente (θa) (°C)	36
Volume finale contaltri (m3)	887,057	Temperatura Normalizzazione (°C)	0
Volume campionato (m3)	44,1775	Temperatura media contaltri (°C)	48,05
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	37,568	Flusso imposto aspirazione (l/min)	
Durata campionamento (Min.)	1440	Flusso medio aspirazione (l/min)	30,679
NOTE:			

Il Tecnico
 p.i. Giuseppe Valvo

[Signature]


pag. 1 di 1



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98
 Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0044399/2019 del 22/07/2019



Dipartimento provinciale di salerno

ARPA Campania
 Direzione Generale
 N. 0036451
 Cla: 24.1
 17/06/2019
 ANSA - DATSA -



Timbro Accettazione

Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni	
Data <u>13.06.2019</u>	ore <u>13:15</u>
* Aliquote <u>1</u>	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Quantità per aliquota	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	<u>18</u> °C
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Firma per Accettazione	<i>[Signature]</i>
Firma per Registrazione	<i>[Signature]</i>

VERBALE N° ARFI_10062019_AU.PORT.

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 – IPA

N° Accettazione: 20190013723

Committente					
Filtro contrassegnato	AR 22	Luogo di Campionamento		Varco Giuaiomario	
Inizio Campionamento il	<u>10/06/2019</u>	ore		Tecnici	VALVO – RISOLO
Fine Campionamento il	11/06/2019	ore		Tecnici	MAIORINO – LAEZZA
Volume iniziale contaltri (m3)	887,057	Temperatura Ambiente (θa) (°C)		35	
Volume finale contaltri (m3)	932,394	Temperatura Normalizzazione (°C)		0	
Volume campionato (m3)	45,3419	Temperatura media contaltri (°C)		46,4	
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	38,758	Flusso imposto aspirazione (l/min)			
Durata campionamento (Min.)	1335	Flusso medio aspirazione (l/min)		33,960	
NOTE:					

Il Tecnico
 p.i. Giuseppe Valvo
[Signature]

pag. 1 di 1



ARPA Campania – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0044399/2019 del 22/07/2019



Dipartimento provinciale di salerno

ARPA Campania
 Direzione Generale
 N. 0036449 17/06/2019
 Cla: 24.1 ANSA - DATSA -



Timbro Accettazione

Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni	
Data <u>12.06 2019</u>	ore <u>13:15</u>
N° Aliquote <u>2</u>	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Quantità per aliquota	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	<u>17</u> °C
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Firma per Accettazione	<i>[Signature]</i>
Firma per Registrazione	<i>[Signature]</i>

VERBALE N° ARFI_11062019_AU.PORT.

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 – METALLI

N° Accettazione: 2100013724

Committente			
Filtro contrassegnato	AR 23	Luogo di Campionamento	Varco Giuaiomario
Inizio Campionamento il	<u>11/06/2019</u>	ore	Tecnici VALVO – RISOLO
Fine Campionamento il	<u>12/06/2019</u>	ore	Tecnici MAIORINO – LAEZZA
Volume iniziale contaltri (m3)	932,399	Temperatura Ambiente (θa) (°C)	35
Volume finale contaltri (m3)	976,106	Temperatura Normalizzazione (°C)	0
Volume campionato (m3)	43,7070	Temperatura media contaltri (°C)	46,86
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	37,307	Flusso imposto aspirazione (l/min)	
Durata campionamento (Min.)	1337	Flusso medio aspirazione (l/min)	32,690
NOTE:			

Il Tecnico
 p.i. Giuseppe Valvo
[Signature]

pag. 1 di 1



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0044399/2019 del 22/07/2019



Dipartimento provinciale di salerno

ARPA Campania
 Direzione Generale
 N. 0039148 28/06/2019
 Cla: 24.1 ANSA - DATSA -



Timbro Accettazione

		Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni	
Data	26/06/19	ore	9:10
* Aliquote	1	Conforme Si	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro		Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo		Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Quantità per aliquota		Conforme Si	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata		Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	AR °C		
Campione		Conforme Si	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Firma per Accettazione	[Signature]		
Firma per Registrazione	[Signature]		

VERBALE N° ARFI_18062019_AU.PORT.

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 – METALLI

N° Accettazione: 20190015033

Committente					
Filtro contrassegnato	AR 24	Luogo di Campionamento		Scuole Barra Via Lungomare Trieste, 17	
Inizio Campionamento il	18/06/2019	ore		Tecnici	VALVO – MAIORINO
Fine Campionamento il	19/06/2019	ore		Tecnici	VALVO – LAEZZA
Volume iniziale contaltri (m3)	976,106	Temperatura Ambiente (θa) (°C)		34	
Volume finale contaltri (m3)	1023,408	Temperatura Normalizzazione (°C)		0	
Volume campionato (m3)	47,3025	Temperatura media contaltri (°C)		44,31	
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	40,699	Flusso imposto aspirazione (l/min)			
Durata campionamento (Min.)	1440	Flusso medio aspirazione (l/min)		32,849	
NOTE:					

Il Tecnico
 n.i. Giuseppe Valvo



ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0044399/2019 del 22/07/2019



Dipartimento provinciale di salerno

ARPA Campania
 Direzione Generale
 N. 0039142
 Cla: 24.1
 28/06/2019
 ANSA - DATSA



Timbro Accettazione

 Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni	
Data <u>24/06/19</u>	ore <u>9:10</u>
1° Aliquote <u>1</u>	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Quantità per aliquote	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	<u>19.9</u> °C
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Firma per Accettazione	<i>[Signature]</i>
Firma per Registrazione	<i>[Signature]</i>

VERBALE N° ARFI_19062019_AU.PORT.

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 – IPA

N° Accettazione: 20190015034

Committente			
Filtro contrassegnato	AR 25	Luogo di Campionamento	Scuole Barra Via Lungomare Trieste, 17
Inizio Campionamento il	<u>19/06/2019</u>	ore	Tecnici VALVO – LAEZZA
Fine Campionamento il	<u>20/06/2019</u>	ore	Tecnici VALVO
Volume iniziale contalitri (m3)	1023,408	Temperatura Ambiente (θa) (°C)	31
Volume finale contalitri (m3)	1069,312	Temperatura Normalizzazione (°C)	0
Volume campionato (m3)	45,9030	Temperatura media contalitri (°C)	44,18
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	39,511	Flusso imposto aspirazione (l/min)	
Durata campionamento (Min.)	1440	Flusso medio aspirazione (l/min)	31,878
NOTE:			

Il Tecnico
 p.i. Giuseppe Valvo
[Signature]



ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0044399/2019 del 22/07/2019



Dipartimento provinciale di salerno

ARPA Campania
 Direzione Generale
 N. 0039146 28/06/2019
 Cla: 24.1 ANSA - DATSA -



Timbro Accettazione

		Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni	
Data	28/06/19	ore	9:10
N° Aliquote	1	Conforme Si	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Quantità per aliquote	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	17,2	°C	
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Firma per Accettazione	[Signature]		
Firma per Registrazione	[Signature]		

VERBALE N° ARFI_20062019_AU.PORT.

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 – METALLI

N° Accettazione: 2019018035

Committente			
Filtro contrassegnato	AR 26	Luogo di Campionamento	Scuole Barra Via Lungomare Trieste, 17
Inizio Campionamento il	20/06/2019	ore	Tecnici VALVO – LAEZZA
Fine Campionamento il	21/06/2019	ore	Tecnici VALVO
Volume iniziale contaltri (m3)	1069,312	Temperatura Ambiente (θa) (°C)	30
Volume finale contaltri (m3)	1113,025	Temperatura Normalizzazione (°C)	0
Volume campionato (m3)	43,7094	Temperatura media contaltri (°C)	44,19
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	37,622	Flusso imposto aspirazione (l/min)	
Durata campionamento (Min.)	1440	Flusso medio aspirazione (l/min)	30,356
NOTE:			

Il Tecnico
 p.i. Giuseppe Valvo

pag. 1 di 1



ARPA Campania – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0044399/2019 del 22/07/2019



Dipartimento provinciale di salerno

ARPA Campania
 Direzione Generale
 N. 0039147
 Cla: 24.1

28/06/2019
 ANSA - DATSA -



Timbro Accettazione

 Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni	
Data	26/06/19 ore 9.10
*n° Aliquote	1
Conforme	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Quantità per aliquota	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	AR °C
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Firma per Accettazione	<i>[Signature]</i>
Firma per Registrazione	<i>[Signature]</i>

VERBALE N° ARFI_22062019_AU.PORT.

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 – METALLI – IPA


N° Accettazione: 20190015036

Committente					
Filtro contrassegnato	AR 28	Luogo di Campionamento		Scuole Barra Via Lungomare Trieste, 17	
Inizio Campionamento il	22/06/2019	ore		Tecnici	VALVO – LAEZZA
Fine Campionamento il	24/06/2019	ore		Tecnici	VALVO
Volume iniziale contaltri (m3)	1113,025	Temperatura Ambiente (θa) (°C)		28	
Volume finale contaltri (m3)	1205,398	Temperatura Normalizzazione (°C)		0	
Volume campionato (m3)	92,3769	Temperatura media contaltri (°C)		45,44	
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	79,200	Flusso imposto aspirazione (l/min)			
Durata campionamento (Min.)	2880	Flusso medio aspirazione (l/min)		32,074	
NOTE:					

[Signature]
 Il Tecnico
 p.r. Giuseppe Valvo



ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0044399/2019 del 22/07/2019



Dipartimento provinciale di salerno

ARPA Campania
 Direzione Generale
 N. 0039506 01/07/2019
 Cla: 24.1 ANSA - DATSA -



Timbro Accettazione

Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni	
Data <u>28/06/19</u>	ore <u>10:05</u>
Aliquote <u>1</u>	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Quantità per aliquota	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	<u>17</u> °C
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Firma per Accettazione	<i>[Signature]</i>
Firma per Registrazione	<i>[Signature]</i>

VERBALE N° ARFI_25062019_AU.PORT.

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 – METALLI

N° Accettazione: 210015186 210015186

Committente			
Filtro contrassegnato	AR 27	Luogo di Campionamento	Via Benedetto Croce, 28
Inizio Campionamento il	<u>25/06/2019</u>	ore	Tecnici VALVO – LAEZZA – MAIORINO
Fine Campionamento il	<u>26/06/2019</u>	ore	Tecnici VALVO – LAEZZA
Volume iniziale contaltri (m3)	1205,398	Temperatura Ambiente (θa) (°C)	34
Volume finale contaltri (m3)	1251,548	Temperatura Normalizzazione (°C)	0
Volume campionato (m3)	46,1495	Temperatura media contaltri (°C)	49,58
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	39,059	Flusso imposto aspirazione (l/min)	
Durata campionamento (Min.)	1440	Flusso medio aspirazione (l/min)	32,049
NOTE:			

Il Tecnico
 p. Giuseppe Valvo

pag. 1 di 1



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0044399/2019 del 22/07/2019



Dipartimento provinciale di salerno

ARPA Campania
 Direzione Generale
 N. 0039508 01/07/2019
 Cla: 24.1 ANSA - DATSA -



Timbro Accettazione

Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni	
Data <u>28/06/19</u>	ore <u>10:05</u>
N° Aliquote <u>1</u>	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Quantità per aliquote	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	<u>AR</u> °C
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Firma per Accettazione	<i>[Signature]</i>
Firma per Registrazione	<i>[Signature]</i>

VERBALE N° ARFI_26062019_AU.PORT.

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 – IPA

N° Accettazione: 2010015187

Committente			
Filtro contrassegnato	AR 29	Luogo di Campionamento	Via Benedetto Croce, 28
Inizio Campionamento il	26/06/2019	ore	Tecnici VALVO – LAEZZA
Fine Campionamento il	27/06/2019	ore	Tecnici VALVO – LAEZZA
Volume iniziale contaltri (m3)	1251,548	Temperatura Ambiente (θa) (°C)	43
Volume finale contaltri (m3)	1292,43	Temperatura Normalizzazione (°C)	0
Volume campionato (m3)	40,8820	Temperatura media contaltri (°C)	50,73
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	34,478	Flusso imposto aspirazione (l/min)	
Durata campionamento (Min.)	1421	Flusso medio aspirazione (l/min)	28,770
NOTE:			

Il Tecnico
 p.i. Giuseppe Valvo

pag. 1 di 1

[Signature]



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli


tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0044399/2019 del 22/07/2019



Dipartimento provinciale di salerno

ARPA Campania
 Direzione Generale
 N. 0039707 02/07/2019
 Cla: 10.1.1 DANSA - DATSA -



Timbro Accettazione

Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni	
Data	02/07/19 ore 10:10
n° Aliquote	4
Conforme	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Quantità per aliquota	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	12 °C
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Firma per Accettazione	
Firma per Registrazione	S. Valvo

VERBALE N° ARFI_27062019_AU.PORT.

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 – METALLI

N° Accettazione: 20190015234

Committente			
Filtro contrassegnato	AR 30	Luogo di Campionamento	Via Benedetto Croce, 28
Inizio Campionamento il	27/06/2019	ore	Tecnici VALVO – LAEZZA
Fine Campionamento il	28/06/2019	ore	Tecnici VALVO – LAEZZA
Volume iniziale contaltri (m3)	1292,430	Temperatura Ambiente (θa) (°C)	37
Volume finale contaltri (m3)	1330,449	Temperatura Normalizzazione (°C)	0
Volume campionato (m3)	38,0190	Temperatura media contaltri (°C)	49,8
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	32,156	Flusso imposto aspirazione (l/min)	
Durata campionamento (Min.)	1440	Flusso medio aspirazione (l/min)	26,402
NOTE:			

Il Tecnico
 p. Giuseppe Valvo

pag. 1 di 1



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0044399/2019 del 22/07/2019



Dipartimento provinciale di salerno

ARPA Campania
 Direzione Generale
 N. 0039709 02/07/2019
 Cia: 10.1.3 DANSA - DATSA -



Timbro Accettazione

Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni	
Data <u>02/07/19</u>	ore <u>16:10</u>
N° Aliquote <u>1</u>	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Quantità per aliquote	Conforme Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	<u>17.5</u> °C
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Firma per Accettazione	<i>[Signature]</i>
Firma per Registrazione	<i>[Signature]</i>

VERBALE N° ARFI_29062019_AU.PORT.

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 – METALLI – IPA

N° Accettazione: 20190015241

Committente			
Filtro contrassegnato	NQ 6	Luogo di Campionamento	Via Benedetto Croce, 28
Inizio Campionamento il	29/06/2019	ore	Tecnici VALVO – LAEZZA
Fine Campionamento il	01/07/2019	ore	Tecnici VALVO – LAEZZA
Volume iniziale contaltri (m3)	1330,449	Temperatura Ambiente (θa) (°C)	38
Volume finale contaltri (m3)	1398,587	Temperatura Normalizzazione (°C)	0
Volume campionato (m3)	68,1380	Temperatura media contaltri (°C)	48,37
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	57,886	Flusso imposto aspirazione (l/min)	
Durata campionamento (Min.)	2880	Flusso medio aspirazione (l/min)	23,659
NOTE:			

Il Tecnico
 p.i. Giuseppe Valvo

[Signature]



ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0044399/2019 del 22/07/2019