



Dipartimento provinciale di salerno

ARPA Campania
 Direzione Generale
 N. 0033239
 Cla: 24.1

03/06/2019
 ANSA - DATSR -



Timbro Accettazione

Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni		
Data	31 05 2019	ore 14:50
N° Aliquote	1	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Quantità per aliquota	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	AR °C	
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Firma per Accettazione	[Firma]	
Firma per Registrazione	[Firma]	

VERBALE N° ARFI_27052019_AU.PORT.

Monitoraggio in ambiente outdoor

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 – METALLI

N° Accettazione: 20190512280

Committente					
Filtro contrassegnato	AR 14	Luogo di Campionamento		Varco Ponente	
Inizio Campionamento il	27/05/2019	ore		Tecnici	VALVO – MAIORINO
Fine Campionamento il	28/05/2019	ore		Tecnici	VALVO – MAIORINO
Volume iniziale contaltri (m3)	541,792	Temperatura Ambiente (θa) (°C)		20	
Volume finale contaltri (m3)	586,688	Temperatura Normalizzazione (°C)		0	
Volume campionato (m3)	44,8974	Temperatura media contaltri (°C)		36,57	
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	39,596	Flusso imposto aspirazione (l/min)			
Durata campionamento (Min.)	1440	Flusso medio aspirazione (l/min)		31,178	
NOTE:					

Il Tecnico
 p. n. Giuseppe Valvo

pag. 1 di 1



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98
 Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0037503/2019 del 21/06/2019



Dipartimento provinciale di salerno

ARPA Campania
 Direzione Generale
 N. 0033243 03/06/2019
 Cla: 24.1 ANSA - DATSA -



Timbro Accettazione

Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni	
Data	21.05.2019 ore 14:50
1° Aliquote	1 <input checked="" type="checkbox"/> Conforme Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Quantità per aliquota	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	14 °C
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Firma per Accettazione	<i>[Signature]</i>
Firma per Registrazione	<i>[Signature]</i>

VERBALE N° ARFI_28052019_AU.PORT.

Monitoraggio in ambiente outdoor

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 – IPA

N° Accettazione: 201200 12283

Committente					
Filtro contrassegnato	AR 15	Luogo di Campionamento		Varco Ponente	
Inizio Campionamento il	28/05/2019	ore		Tecnici	VALVO – MAIORINO
Fine Campionamento il	29/05/2019	ore		Tecnici	VALVO – MAIORINO
Volume iniziale contaltri (m3)	586,688	Temperatura Ambiente (θa) (°C)		20	
Volume finale contaltri (m3)	625,747	Temperatura Normalizzazione (°C)		0	
Volume campionato (m3)	39,0615	Temperatura media contaltri (°C)		36,57	
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	34,245	Flusso imposto aspirazione (l/min)			
Durata campionamento (Min.)	1306	Flusso medio aspirazione (l/min)		29,907	
NOTE:					

Il Tecnico
 p.i. Giuseppe Valvo

pag. 1 di 1



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli


tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0037503/2019 del 21/06/2019



Dipartimento provinciale di salerno

ARPA Campania
 Direzione Generale
 N. 0033240 03/06/2019
 Cia: 24.1 ANSA - DATSA -



Timbro Accettazione

Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni		
Data	21.05 2019	ore 14:50
Aliquote	4	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Quantità per aliquota	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	14 °C	
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Firma per Accettazione	[Signature]	
Firma per Registrazione	[Signature]	

VERBALE N° ARFI_29052019_AU.PORT.

Monitoraggio in ambiente outdoor

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 – METALLI

N° Accettazione: 210012286

Committente					
Filtro contrassegnato	AR 16	Luogo di Campionamento		Varco Ponente	
Inizio Campionamento il	29/05/2019	ore		Tecnici	VALVO – MAIORINO
Fine Campionamento il	30/05/2019	ore		Tecnici	VALVO – MAIORINO
Volume iniziale contaltri (m3)	625,747	Temperatura Ambiente (θa) (°C)		27	
Volume finale contaltri (m3)	667,175	Temperatura Normalizzazione (°C)		0	
Volume campionato (m3)	41,4300	Temperatura media contaltri (°C)		40,43	
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	36,087	Flusso imposto aspirazione (l/min)			
Durata campionamento (Min.)	1390	Flusso medio aspirazione (l/min)		29,804	
NOTE:					

Il Tecnico
 p.i. Giuseppe Valvo
 [Signature]

pag. 1 di 1



ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0037503/2019 del 21/06/2019



Dipartimento provinciale di salerno

ARPA Campania
 Direzione Generale
 N. 0033241
 Cla: 24.1
 03/06/2019
 ANSA - DATSA -



Timbro Accettazione

Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni		
Data	31.05.2019	
ore	14.50	
*n° Aliquote	4	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Quantità per aliquote	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	AR °C	
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Firma per Accettazione	<i>[Signature]</i>	
Firma per Registrazione	<i>[Signature]</i>	

VERBALE N° ARFI_30052019_AU.PORT.

Monitoraggio in ambiente outdoor

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 - IPA

N° Accettazione: 2019052288

Committente			
Filtro contrassegnato	AR 17	Luogo di Campionamento	Varco Ponente
Inizio Campionamento il	30/05/2019	ore	Tecnici VALVO - MAIORINO
Fine Campionamento il	31/05/2019	ore	Tecnici VALVO - MAIORINO
Volume iniziale contaltri (m3)	667,175	Temperatura Ambiente (θa) (°C)	30
Volume finale contaltri (m3)	711,482	Temperatura Normalizzazione (°C)	0
Volume campionato (m3)	44,3074	Temperatura media contaltri (°C)	41,1
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	38,512	Flusso imposto aspirazione (l/min)	
Durata campionamento (Min.)	1440	Flusso medio aspirazione (l/min)	30,769
NOTE:			

Il Tecnico
 p.i. Giuseppe Valvo

pag. 1 di 1



ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania - Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto - Centro Polifunzionale, Torre 1 - 80143 Napoli

tel. 0812326111 - fax 0812326225 - direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it - www.arpacampania.it - P.I. 07407530638

ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0037503/2019 del 21/06/2019



Dipartimento provinciale di salerno

ARPA Campania
 Direzione Generale
 N. 0031863
 Cla: 24.1
 28/05/2019
 ANSA - DATSA -



Timbro Accettazione

Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni	
Data	08.05.2019 ore P.00
N° Aliquote	1
Conforme	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Quantità per aliquota	Conforme Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	AR °C
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Firma per Accettazione	<i>[Signature]</i>
Firma per Registrazione	<i>[Signature]</i>

VERBALE N° ARFI_23052019_AU.PORT.

Monitoraggio in ambiente outdoor

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 – METALLI

N° Accettazione: 21001141

Committente	Autorità Portuale			
Filtro contrassegnato	AR 12	Luogo di Campionamento		Varco Ponente
Inizio Campionamento il	23/05/2019	ore		Tecnici VALVO – MAIORINO
Fine Campionamento il	24/05/2019	ore		Tecnici VALVO – MAIORINO
Volume iniziale contaltri (m3)	453,165	Temperatura Ambiente (θa) (°C)		29
Volume finale contaltri (m3)	496,797	Temperatura Normalizzazione (°C)		0
Volume campionato (m3)	43,6325	Temperatura media contaltri (°C)		40,97
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	37,941	Flusso imposto aspirazione (l/min)		
Durata campionamento (Min.)	1440	Flusso medio aspirazione (l/min)		30,300
NOTE:				

Il Tecnico
 p.i. Giuseppe Valvo

pag. 1 di 1




ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli


tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0037503/2019 del 21/06/2019



Dipartimento provinciale di salerno

Timbro Accettazione

 Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni		
Data	28-05-2019	ore 19:00
N° Aliquote	1	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Quantità per aliquota	Conforme Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	17,5 °C	
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Firma per Accettazione		
Firma per Registrazione		

ARPA Campania
 Direzione Generale
 N. 0031861
 Cla: 24.1
 28/05/2019
 ANSA - DATSA -



VERBALE N° ARFI_24052019_AU.PORT.

Monitoraggio in ambiente outdoor

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:


PM10 – IPA

N° Accettazione: 20190011972

ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0037503/2019 del 21/06/2019

Committente	Autorità Portuale			
Filtro contrassegnato	AR 13	Luogo di Campionamento		Varco Ponente
Inizio Campionamento il	24/05/2019	ore	Tecnici	VALVO – MAIORINO
Fine Campionamento il	25/05/2019	ore	Tecnici	VALVO – MAIORINO
Volume iniziale contaltri (m3)	496,797	Temperatura Ambiente (θa) (°C)		29
Volume finale contaltri (m3)	541,792	Temperatura Normalizzazione (°C)		0
Volume campionato (m3)	44,9954	Temperatura media contaltri (°C)		40,92
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	33,132	Flusso imposto aspirazione (l/min)		
Durata campionamento (Min.)	1440	Flusso medio aspirazione (l/min)		31,247
NOTE:				

Il Tecnico
 p.i. Giuseppe Valvo



pag. 1 di 1



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98


Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638



Dipartimento provinciale di salerno

Campania
Direzione Generale
0031525 **27/05/2019**
: 10.1.3 **ANSA - DATSA - SA-DARF**



Timbro Accettazione

Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni	
Data 23/05/19	ore 14:00
N° Aliquote 1	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Quantità per aliquota	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	ARL °C
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Firma per Accettazione	<i>[Signature]</i>
Firma per Registrazione	<i>[Signature]</i>

VERBALE N° ARFI_21052019_AU.PORT.

Monitoraggio in ambiente outdoor

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 – METALLI

N° Accettazione: 2010011777

Committente	Autorità Portuale				
Filtro contrassegnato	AR 10	Luogo di Campionamento		Varco Ponente	
Inizio Campionamento il	21/05/2019	ore		Tecnici	VALVO – MAIORINO
Fine Campionamento il	22/05/2019	ore		Tecnici	VALVO – LAEZZA
Volume iniziale contaltri (m3)	367,006	Temperatura Ambiente (θa) (°C)		31	
Volume finale contaltri (m3)	407,545	Temperatura Normalizzazione (°C)		0	
Volume campionato (m3)	40,5425	Temperatura media contaltri (°C)		38,55	
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	35,528	Flusso imposto aspirazione (l/min)			
Durata campionamento (Min.)	1353	Flusso medio aspirazione (l/min)		29,962	
NOTE:					

Il Tecnico
p.i. Giuseppe Valvo

[Signature]

pag. 1 di 1



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0037503/2019 del 21/06/2019



Dipartimento provinciale di salerno

A Campania
 Direzione Generale
 0031526
 : 10.1.3
 27/05/2019
 ANSA - DATSA - SA-DARF



Timbro Accettazione

 Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni	
Data <u>23/05/19</u>	ore <u>14:00</u>
N° Aliquote <u>1</u>	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Quantità per aliquota	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	<u>AR</u> °C
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Firma per Accettazione	<i>[Signature]</i>
Firma per Registrazione	<i>[Signature]</i>

VERBALE N° ARFI_22052019_AU.PORT.

Monitoraggio in ambiente outdoor

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 – IPA

N° Accettazione: 2019051177P

Committente	Autorità Portuale			
Filtro contrassegnato	AR 11	Luogo di Campionamento		Varco Ponente
Inizio Campionamento il	22/05/2019	ore		Tecnici VALVO – LAEZZA
Fine Campionamento il	23/05/2019	ore		Tecnici VALVO – MAIORINO
Volume iniziale contaltri (m3)	407,545	Temperatura Ambiente (θa) (°C)		39
Volume finale contaltri (m3)	453,165	Temperatura Normalizzazione (°C)		0
Volume campionato (m3)	45,6199	Temperatura media contaltri (°C)		40,8
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	39,691	Flusso imposto aspirazione (l/min)		
Durata campionamento (Min.)	1440	Flusso medio aspirazione (l/min)		31,681
NOTE:				

Il Tecnico
 p.i. Giuseppe Varvo



pag. 1 di 1



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0037503/2019 del 21/06/2019



Dipartimento provinciale di salerno

ARPA Campania
 Direzione Generale
 N. 0033708 04/06/2019
 Cla: 24.1 ANSA - DATSA -



Timbro Accettazione

Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni	
Data	03/05/2019 ore 13:20
N° Aliquote	1 <input checked="" type="checkbox"/> Conforme Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Quantità per aliquote	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	17.7 °C
Campione	Conforme Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Firma per Accettazione	
Firma per Registrazione	S. Butler

VERBALE N° ARFI_31052019_AU.PORT.

Monitoraggio in ambiente outdoor

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 – METALLI

N° Accettazione: 20190012507

Committente			
Filtro contrassegnato	AR 18	Luogo di Campionamento	Varco Ponente
Inizio Campionamento il	31/05/2019	ore	Tecnici VALVO – MAIORINO
Fine Campionamento il	01/06/2019	ore	Tecnici VALVO – MAIORINO
Volume iniziale contaltri (m3)	711,482	Temperatura Ambiente (θa) (°C)	30
Volume finale contaltri (m3)	754,883	Temperatura Normalizzazione (°C)	0
Volume campionato (m3)	43,4025	Temperatura media contaltri (°C)	39,92
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	37,868	Flusso imposto aspirazione (l/min)	
Durata campionamento (Min.)	1440	Flusso medio aspirazione (l/min)	30,140
NOTE:			

Il Tecnico
 p.i. Giuseppe Vavò

pag. 1 di 1




ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638

ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0037503/2019 del 21/06/2019



Dipartimento provinciale di salerno

ARPA Campania
 Direzione Generale
 N. 0030159 21/05/2019
 Cla: 24.1 ANSA - DATSA -



Timbro Accettazione

		Dipartimento Provinciale di Salerno Area Analitica Ufficio Accettazione Campioni	
Data	20.05.2019	ore	15.20
N° Aliquote	2	Conforme Si	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Sigillo integro	Si <input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Contenitore idoneo	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Quantità per aliquote		Conforme Si	<input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Trasportato in frigo portatile/borsa termica refrigerata	Si <input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatura	AR °C		
Campione	Conforme Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Firma per Accettazione	[Signature]		
Firma per Registrazione	[Signature]		

VERBALE N° ARFI_17052019_AU.PORT.

Monitoraggio in ambiente outdoor

Per i campioni di seguito identificati si richiedono le analisi sui seguenti parametri:

PM10 – IPA

N° Accettazione: 0001157

ARPA CAMPANIA
 Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania
 Protocollo N.0037503/2019 del 21/06/2019

Committente	Autorità Portuale				
Filtro contrassegnato	AR 8	Luogo di Campionamento		Varco Trapezio	
Inizio Campionamento il	17/05/2019	ore		Tecnici	RISOLO – MAIORINO
Fine Campionamento il	18/05/2019	ore		Tecnici	RISOLO – MAIORINO
Volume iniziale contaltri (m3)	280,155	Temperatura Ambiente (θa) (°C)		28	
Volume finale contaltri (m3)	325,686	Temperatura Normalizzazione (°C)		25	
Volume campionato (m3)	45,5309	Temperatura media contaltri (°C)		35,18	
Volume campionato Normal. (Nm3) (Vgn=secco standard)	44,027	Flusso imposto aspirazione (l/min)			
Durata campionamento (Min.)	1440	Flusso medio aspirazione (l/min)		31,619	
NOTE:					

Il Tecnico
 p.i. Giuseppe Valvo

[Signature]

pag. 1 di 1



ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – Ente di Diritto Pubblico istituito con L.R. 10/98

Sede Legale: via Vicinale S. Maria del Pianto – Centro Polifunzionale, Torre 1 – 80143 Napoli

tel. 0812326111 – fax 0812326225 – direzionegenerale.arpac@pec.arpacampania.it – www.arpacampania.it – P.I. 07407530638