


Le opere di linea sono tutte localizzate nei tratti interrati e constano di tubazioni e di manufatti (ove sono collocate le apparecchiature di intercettazione, di misura e di regolazione, di scarico e sfiato), degli attraversamenti stradali, ferroviari, di fossi e corsi d'acqua. Tutti questi manufatti saranno interamente interrati, a parte il torrino di accesso nelle diramazioni che rimarrà comunque al di sotto della quota di campagna. Le elaborazioni fotografiche indicano il percorso di attraversamento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, dando conto delle attenzioni poste nel progetto nel privilegiare le soluzioni che hanno permesso il posizionamento delle tubazioni lungo aree il più possibile libere da insediamenti di boschi o colture arboree, ed il mascheramento di tutti i manufatti e corpi tecnici a servizio delle adduzioni, tenendoli pressoché totalmente al di sotto del piano di campagna, riducendo al minimo indispensabile i corpi fuori terra. **Per la localizzazione dei punti di ripresa si vedano gli elaborati cartografici della documentazione fotografica.**



Le opere di linea sono tutte localizzate nei tratti interrati e constano di tubazioni e di manufatti (ove sono collocate le apparecchiature di intercettazione, di misura e di regolazione, di scarico e sfiato), degli attraversamenti stradali, ferroviari, di fossi e corsi d'acqua. Tutti questi manufatti saranno interamente interrati, a parte il torrino di accesso nelle diramazioni che rimarrà comunque al di sotto della quota di campagna. Le elaborazioni fotografiche indicano il percorso di attraversamento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, dando conto delle attenzioni poste nel progetto nel privilegiare le soluzioni che hanno permesso il posizionamento delle tubazioni lungo aree il più possibile libere da insediamenti di boschi o colture arboree, ed il mascheramento di tutti i manufatti e corpi tecnici a servizio delle adduzioni, tenendoli pressoché totalmente al di sotto del piano di campagna, riducendo al minimo indispensabile i corpi fuori terra.

Per la localizzazione dei punti di ripresa si vedano gli elaborati cartografici della documentazione fotografica.



Le opere di linea sono tutte localizzate nei tratti interrati e constano di tubazioni e di manufatti (ove sono collocate le apparecchiature di intercettazione, di misura e di regolazione, di scarico e sfiato), degli attraversamenti stradali, ferroviari, di fossi e corsi d'acqua. Tutti questi manufatti saranno interamente interrati, a parte il torrino di accesso nelle diramazioni che rimarrà comunque al di sotto della quota di campagna. Le elaborazioni fotografiche indicano il percorso di attraversamento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, dando conto delle attenzioni poste nel progetto nel privilegiare le soluzioni che hanno permesso il posizionamento delle tubazioni lungo aree il più possibile libere da insediamenti di boschi o colture arboree, ed il mascheramento di tutti i manufatti e corpi tecnici a servizio delle adduzioni, tenendoli pressoché totalmente al di sotto del piano di campagna, riducendo al minimo indispensabile i corpi fuori terra. **Per la localizzazione dei punti di ripresa si vedano gli elaborati cartografici della documentazione fotografica.**



08

09




10

11



Le opere di linea sono tutte localizzate nei tratti interrati e constano di tubazioni e di manufatti (ove sono collocate le apparecchiature di intercettazione, di misura e di regolazione, di scarico e sfiato), degli attraversamenti stradali, ferroviari, di fossi e corsi d'acqua. Tutti questi manufatti saranno interamente interrati, a parte il torrino di accesso nelle diramazioni che rimarrà comunque al di sotto della quota di campagna. Le elaborazioni fotografiche indicano il percorso di attraversamento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, dando conto delle attenzioni poste nel progetto nel privilegiare le soluzioni che hanno permesso il posizionamento delle tubazioni lungo aree il più possibile libere da insediamenti di boschi o colture arboree, ed il mascheramento di tutti i manufatti e corpi tecnici a servizio delle adduzioni, tenendoli pressoché totalmente al di sotto del piano di campagna, riducendo al minimo indispensabile i corpi fuori terra. **Per la localizzazione dei punti di ripresa si vedano gli elaborati cartografici della documentazione fotografica.**



Le opere di linea sono tutte localizzate nei tratti interrati e constano di tubazioni e di manufatti (ove sono collocate le apparecchiature di intercettazione, di misura e di regolazione, di scarico e sfiato), degli attraversamenti stradali, ferroviari, di fossi e corsi d'acqua. Tutti questi manufatti saranno interamente interrati, a parte il torrino di accesso nelle diramazioni che rimarrà comunque al di sotto della quota di campagna. Le elaborazioni fotografiche indicano il percorso di attraversamento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, dando conto delle attenzioni poste nel progetto nel privilegiare le soluzioni che hanno permesso il posizionamento delle tubazioni lungo aree il più possibile libere da insediamenti di boschi o colture arboree, ed il mascheramento di tutti i manufatti e corpi tecnici a servizio delle adduzioni, tenendoli pressoché totalmente al di sotto del piano di campagna, riducendo al minimo indispensabile i corpi fuori terra. **Per la localizzazione dei punti di ripresa si vedano gli elaborati cartografici della documentazione fotografica.**



Le opere di linea sono tutte localizzate nei tratti interrati e constano di tubazioni e di manufatti (ove sono collocate le apparecchiature di intercettazione, di misura e di regolazione, di scarico e sfiato), degli attraversamenti stradali, ferroviari, di fossi e corsi d'acqua. Tutti questi manufatti saranno interamente interrati, a parte il torrino di accesso nelle diramazioni che rimarrà comunque al di sotto della quota di campagna. Le elaborazioni fotografiche indicano il percorso di attraversamento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, dando conto delle attenzioni poste nel progetto nel privilegiare le soluzioni che hanno permesso il posizionamento delle tubazioni lungo aree il più possibile libere da insediamenti di boschi o colture arboree, ed il mascheramento di tutti i manufatti e corpi tecnici a servizio delle adduzioni, tenendoli pressoché totalmente al di sotto del piano di campagna, riducendo al minimo indispensabile i corpi fuori terra. **Per la localizzazione dei punti di ripresa si vedano gli elaborati cartografici della documentazione fotografica.**




19


20





27



Le opere di linea sono tutte localizzate nei tratti interrati e constano di tubazioni e di manufatti (ove sono collocate le apparecchiature di intercettazione, di misura e di regolazione, di scarico e sfiato), degli attraversamenti stradali, ferroviari, di fossi e corsi d'acqua. Tutti questi manufatti saranno interamente interrati, a parte il torrino di accesso nelle diramazioni che rimarrà comunque al di sotto della quota di campagna. Le elaborazioni fotografiche indicano il percorso di attraversamento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, dando conto delle attenzioni poste nel progetto nel privilegiare le soluzioni che hanno permesso il posizionamento delle tubazioni lungo aree il più possibile libere da insediamenti di boschi o colture arboree, ed il mascheramento di tutti i manufatti e corpi tecnici a servizio delle adduzioni, tenendoli pressoché totalmente al di sotto del piano di campagna, riducendo al minimo indispensabile i corpi fuori terra. Per la localizzazione dei punti di ripresa si vedano gli elaborati cartografici della documentazione fotografica.



Le opere di linea sono tutte localizzate nei tratti interrati e constano di tubazioni e di manufatti (ove sono collocate le apparecchiature di intercettazione, di misura e di regolazione, di scarico e sfiato), degli attraversamenti stradali, ferroviari, di fossi e corsi d'acqua. Tutti questi manufatti saranno interamente interrati, a parte il torrino di accesso nelle diramazioni che rimarrà comunque al di sotto della quota di campagna. Le elaborazioni fotografiche indicano il percorso di attraversamento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, dando conto delle attenzioni poste nel progetto nel privilegiare le soluzioni che hanno permesso il posizionamento delle tubazioni lungo aree il più possibile libere da insediamenti di boschi o colture arboree, ed il mascheramento di tutti i manufatti e corpi tecnici a servizio delle adduzioni, tenendoli pressoché totalmente al di sotto del piano di campagna, riducendo al minimo indispensabile i corpi fuori terra. **Per la localizzazione dei punti di ripresa si vedano gli elaborati cartografici della documentazione fotografica.**



Le opere di linea sono tutte localizzate nei tratti interrati e constano di tubazioni e di manufatti (ove sono collocate le apparecchiature di intercettazione, di misura e di regolazione, di scarico e sfiato), degli attraversamenti stradali, ferroviari, di fossi e corsi d'acqua. Tutti questi manufatti saranno interamente interrati, a parte il torrino di accesso nelle diramazioni che rimarrà comunque al di sotto della quota di campagna. Le elaborazioni fotografiche indicano il percorso di attraversamento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, dando conto delle attenzioni poste nel progetto nel privilegiare le soluzioni che hanno permesso il posizionamento delle tubazioni lungo aree il più possibile libere da insediamenti di boschi o colture arboree, ed il mascheramento di tutti i manufatti e corpi tecnici a servizio delle adduzioni, tenendoli pressoché totalmente al di sotto del piano di campagna, riducendo al minimo indispensabile i corpi fuori terra. **Per la localizzazione dei punti di ripresa si vedano gli elaborati cartografici della documentazione fotografica.**



Le opere di linea sono tutte localizzate nei tratti interrati e constano di tubazioni e di manufatti (ove sono collocate le apparecchiature di intercettazione, di misura e di regolazione, di scarico e sfiato), degli attraversamenti stradali, ferroviari, di fossi e corsi d'acqua. Tutti questi manufatti saranno interamente interrati, a parte il torrino di accesso nelle diramazioni che rimarrà comunque al di sotto della quota di campagna. Le elaborazioni fotografiche indicano il percorso di attraversamento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, dando conto delle attenzioni poste nel progetto nel privilegiare le soluzioni che hanno permesso il posizionamento delle tubazioni lungo aree il più possibile libere da insediamenti di boschi o colture arboree, ed il mascheramento di tutti i manufatti e corpi tecnici a servizio delle adduzioni, tenendoli pressoché totalmente al di sotto del piano di campagna, riducendo al minimo indispensabile i corpi fuori terra. **Per la localizzazione dei punti di ripresa si vedano gli elaborati cartografici della documentazione fotografica.**



34

36



37



38



Le opere di linea sono tutte localizzate nei tratti interrati e constano di tubazioni e di manufatti (ove sono collocate le apparecchiature di intercettazione, di misura e di regolazione, di scarico e sfiato), degli attraversamenti stradali, ferroviari, di fossi e corsi d'acqua. Tutti questi manufatti saranno interamente interrati, a parte il torrino di accesso nelle diramazioni che rimarrà comunque al di sotto della quota di campagna. Le elaborazioni fotografiche indicano il percorso di attraversamento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, dando conto delle attenzioni poste nel progetto nel privilegiare le soluzioni che hanno permesso il posizionamento delle tubazioni lungo aree il più possibile libere da insediamenti di boschi o colture arboree, ed il mascheramento di tutti i manufatti e corpi tecnici a servizio delle adduzioni, tenendoli pressoché totalmente al di sotto del piano di campagna, riducendo al minimo indispensabile i corpi fuori terra. **Per la localizzazione dei punti di ripresa si vedano gli elaborati cartografici della documentazione fotografica.**



Le opere di linea sono tutte localizzate nei tratti interrati e constano di tubazioni e di manufatti (ove sono collocate le apparecchiature di intercettazione, di misura e di regolazione, di scarico e sfiato), degli attraversamenti stradali, ferroviari, di fossi e corsi d'acqua. Tutti questi manufatti saranno interamente interrati, a parte il torrino di accesso nelle diramazioni che rimarrà comunque al di sotto della quota di campagna. Le elaborazioni fotografiche indicano il percorso di attraversamento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, dando conto delle attenzioni poste nel progetto nel privilegiare le soluzioni che hanno permesso il posizionamento delle tubazioni lungo aree il più possibile libere da insediamenti di boschi o colture arboree, ed il mascheramento di tutti i manufatti e corpi tecnici a servizio delle adduzioni, tenendoli pressoché totalmente al di sotto del piano di campagna, riducendo al minimo indispensabile i corpi fuori terra. **Per la localizzazione dei punti di ripresa si vedano gli elaborati cartografici della documentazione fotografica.**



Le opere di linea sono tutte localizzate nei tratti interrati e constano di tubazioni e di manufatti (ove sono collocate le apparecchiature di intercettazione, di misura e di regolazione, di scarico e sfiato), degli attraversamenti stradali, ferroviari, di fossi e corsi d'acqua. Tutti questi manufatti saranno interamente interrati, a parte il torrino di accesso nelle diramazioni che rimarrà comunque al di sotto della quota di campagna. Le elaborazioni fotografiche indicano il percorso di attraversamento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, dando conto delle attenzioni poste nel progetto nel privilegiare le soluzioni che hanno permesso il posizionamento delle tubazioni lungo aree il più possibile libere da insediamenti di boschi o colture arboree, ed il mascheramento di tutti i manufatti e corpi tecnici a servizio delle adduzioni, tenendoli pressoché totalmente al di sotto del piano di campagna, riducendo al minimo indispensabile i corpi fuori terra. **Per la localizzazione dei punti di ripresa si vedano gli elaborati cartografici della documentazione fotografica.**



Le opere di linea sono tutte localizzate nei tratti interrati e constano di tubazioni e di manufatti (ove sono collocate le apparecchiature di intercettazione, di misura e di regolazione, di scarico e sfiato), degli attraversamenti stradali, ferroviari, di fossi e corsi d'acqua. Tutti questi manufatti saranno interamente interrati, a parte il torrino di accesso nelle diramazioni che rimarrà comunque al di sotto della quota di campagna. Le elaborazioni fotografiche indicano il percorso di attraversamento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, dando conto delle attenzioni poste nel progetto nel privilegiare le soluzioni che hanno permesso il posizionamento delle tubazioni lungo aree il più possibile libere da insediamenti di boschi o colture arboree, ed il mascheramento di tutti i manufatti e corpi tecnici a servizio delle adduzioni, tenendoli pressoché totalmente al di sotto del piano di campagna, riducendo al minimo indispensabile i corpi fuori terra. **Per la localizzazione dei punti di ripresa si vedano gli elaborati cartografici della documentazione fotografica.**



Le opere di linea sono tutte localizzate nei tratti interrati e constano di tubazioni e di manufatti (ove sono collocate le apparecchiature di intercettazione, di misura e di regolazione, di scarico e sfiato), degli attraversamenti stradali, ferroviari, di fossi e corsi d'acqua. Tutti questi manufatti saranno interamente interrati, a parte il torrino di accesso nelle diramazioni che rimarrà comunque al di sotto della quota di campagna. Le elaborazioni fotografiche indicano il percorso di attraversamento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, dando conto delle attenzioni poste nel progetto nel privilegiare le soluzioni che hanno permesso il posizionamento delle tubazioni lungo aree il più possibile libere da insediamenti di boschi o colture arboree, ed il mascheramento di tutti i manufatti e corpi tecnici a servizio delle adduzioni, tenendoli pressoché totalmente al di sotto del piano di campagna, riducendo al minimo indispensabile i corpi fuori terra. **Per la localizzazione dei punti di ripresa si vedano gli elaborati cartografici della documentazione fotografica.**



49

50



51

52



Le opere di linea sono tutte localizzate nei tratti interrati e constano di tubazioni e di manufatti (ove sono collocate le apparecchiature di intercettazione, di misura e di regolazione, di scarico e sfiato), degli attraversamenti stradali, ferroviari, di fossi e corsi d'acqua. Tutti questi manufatti saranno interamente interrati, a parte il torrino di accesso nelle diramazioni che rimarrà comunque al di sotto della quota di campagna. Le elaborazioni fotografiche indicano il percorso di attraversamento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento, dando conto delle attenzioni poste nel progetto nel privilegiare le soluzioni che hanno permesso il posizionamento delle tubazioni lungo aree il più possibile libere da insediamenti di boschi o colture arboree, ed il mascheramento di tutti i manufatti e corpi tecnici a servizio delle adduzioni, tenendoli pressoché totalmente al di sotto del piano di campagna, riducendo al minimo indispensabile i corpi fuori terra. **Per la localizzazione dei punti di ripresa si vedano gli elaborati cartografici della documentazione fotografica.**

