

LEGENDA

MEZZA CUSPA a.s. 10

SINISTRA

DESTRA

ALBERATURA - COLTURE

Grazi sessadecimali

ARMATURE CONDUTTURE

[S] scaraventare semplice

[SC] scaraventare con cunicolo

[SP] smaltire semplice

[SA] smaltire doppio

centrifugare (kg)

zona di seghettatura

Fenomeno Condutture in Zona A alta temperatura di 33°
CONDUTTURE - TUBI
CONDUTTURE - TUBI ACCIAIO con CINA.Smm/°C ETAL
FUNE DI GUARDIA - "LACS AISI AB F.O.
Zona "A"

0				
1				
2				
3				
4				

LEGENDA

MEDIA 100% p.ass 10

- SINISTRA
- DESTRA
- ALBERATURA - COLTURE

Errori sessualistici

elementi caratteristici

- (1) soggiacenza sensibile
- (2) soggiacenza media
- (3) soggiacenza scarsa
- (4) alvei(o alvei)
- (5) cavi(o cavi)
- (6) corrugazioni (fig)
- linee di soggiacenza

Parametro Caratteristico di Zona A alla temperatura di 30°
CONDIZIONE PRIMARIA
CONDIZIONE SECONDARIA (ex. CON.MAN/T.Ch)
CONV. DI SUMMER: "SOLO SUMMER"
Conv. "A"

0					
1					
2					
3					
4					


LEGENDA
MODIN. CENTRO di m. 10
DIAGRAMMA
ACTUS
ALBERO CALCOLO - COLLAUDO
Grafici associativi
ORDINATE CONCETTUALI
(1) sopraelevazione sinistra
(2) sopraelevazione destra
(3) sopraelevazione doppia
(4) pendenza doppia
(5) contropendenza (%)
(6) altezza di segnalazione
Parametro Conduttore in Zona A alla temperatura di 35°
CONDIZIONI AMBIENTI
Temperatura Ambiente = 15°C Umidità = 12Gr.Igro=75 ZTAL
Vento 25 Km/ora - 1013.5 mm. Hg P.S.
Zona 1B
LEP/01/02/B0/D/01
DIRETTRICE A SINISTRA
"CALVISI - MICROTRACK - RECLAMATO CATASCHINO"
PER COLLEGAMENTO DEL CENTRO ABITATO DI
MODIN. CENTRO
CON IL RACCORDO DELLA PROVINCIALE
Tratto P.S.2 - P.48
Progettista: Ing. Mario Rocco
Ordine Ingegneri Prov. Cosenza n. 1234
Geom. Carlo Rocco
Geom. Carlo Rocco
Ordine Geometri Prov. Cosenza n. 1234
Geom. Carlo Rocco
Ordine Geometri Prov. Cosenza n. 1234
Geometria: Geom. Carlo Rocco
Ordine Geometri Prov. Cosenza n. 1234



LEGENDA

MEZZI CEDIS e ecc. 10

SINISTRA

DESTRA

ALBERATURA - COLTURE

Grad sessadecimali

ORANGE CIRCUITORI

[1] separazione semplice
[2] separazione doppia
[3] unione semplice
[4] unione doppia
[5] centrifugazione (kg)
● stazione di segnalazione

Parametro Conduttore in Zona A alla temperatura di 33°
CONDUTTORE "ACSR"
CONDUTTORE "ACSR" mm. 236,9mm²/ 27kg.
FUNE DI GUARDIA "ACS" mm 48 F.O.
Zona "A"

0	EMISSIONE		
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
REV.	DATA	DESCRIZIONE	PROGETTISTA
0	01/01/2021	EMISSIONE	G. MARTIN
REDATTO DATA VERIFICATO DATA VALIDATO DATA			
G. MARTIN 01/01/2021	G. MARTIN 01/01/2021	G. MARTIN 01/01/2021	

Studio Tecnico
Dott. Ing. Giuseppe G.
Dott. Ing. Gianpaolo G.
Dott. Ing. Francesco Ing.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA
Ing. Giuseppe GIUFFRIDA
N° 2000

Ferrovie dello Stato Italiane
RFI Rete Ferroviaria Italiana
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

LEFX70200R0501

SPETTRO-A 2000/
"LINEA: MESSINA - PALERMO - CATANIA"
RADDOPPIO/CODIGLIONE DELLA PRTE AT LOCALE
APPROCCIO AL PRIMO (LA) PARTRICO
TRATTA: CATANIA CENTRALE - PARTINICO
Tratta P.KM - P.KU

CONTRATTO		PROGETTISTA		PROGETTO
				LEFX70200
ARCHIVIO	CODICE	CAMPO		CONTROLLO DEL PROGETTO
LEFX70200R0501_STA.dwg	F 1 0 0 0	1	0 0 0 0 0	00 / 00

Ferrovie dello Stato Italiane
RFI Rete Ferroviaria Italiana
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

PROGETTISTA			