



Spett.le MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Div. IV - Sezione Controllo e Prevenzione Ambientale
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA
PEC: *aia@pec.minambiente.it*

Spett.le ISPRA

Istituto Superiore Per la Ricerca Ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48
00144 ROMA
PEC: *protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*

Spett.le ARPAE

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e
l'Energia - Sezione di Ravenna
Via Giulio Alberoni, 17/19
48121 Ravenna (RA)
PEC: *aocora@cert.arpa.emr.it*

Spett.le COMUNE DI RAVENNA

Piazzale Carlo Luigi Farini, 21
48121 Ravenna (RA)
PEC: *comune.ravenna@legalmail.it*

Spett.le Azienda USL di Ravenna

Via Alcide De Gasperi, 8
48121 Ravenna (RA)
PEC: *direzione.dsp@pec.auslromagna.it*

Prot. L / 43 / 20

Ravenna, 3 Febbraio 2020

Oggetto: Trasmissione report mensile di bolla.

Con riferimento a quanto in oggetto si provvede a trasmettere in allegato alla presente il report relativo al mese di Gennaio 2020 che contiene i dati di monitoraggio relativi all'applicazione della gestione integrata delle emissioni stabilita dalle BAT 57 e BAT 58.

Come già anticipato con la precedente comunicazione del 07/01/2020 (ns. prot. L/2/20), si informa che il giorno 06/01/2020 ha avuto inizio la fermata programmata annuale di manutenzione (arresto impianto di distillazione e quindi fermata dei forni F102 / F102A) attualmente ancora in corso. Si informa altresì che nell'ambito della citata fermata programmata annuale di manutenzione, nei giorni 23, 24 e 25 Gennaio 2020 sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria all'impianto elettrico che hanno comportato l'arresto di tutti gli impianti di raffineria, incluse le caldaie Bono.

Distinti saluti.

ALMA PETROLI S.p.A.

Il Gestore di Stabilimento

Ing. Antonino SCIASCIA





Bolla di Raffineria gennaio 2020 - Alma Petroli (RA)

Presentazione dei valori medi giornalieri di Concentrazione. Report prodotto il 31/01/2020

Giorno	NOx		SO2		CO		PLV		HCL		COT		QF
	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	Note	mg/Nm3	
1		196,55		5,57		0,97		2,00		0,29		2,28	17296,95
2		198,50		18,52		1,34		2,00		0,27		2,63	17028,64
3		194,33		12,66		1,06		2,00		0,27		1,76	18354,37
4		190,93		15,54		2,28		2,00		0,29		2,22	17962,64
5		188,93		12,31		1,17		2,00		0,29		1,74	18549,51
6		226,58		0,55		1,47		2,00		0,27		0,81	12325,30
7		226,75		0,54		2,56		2,00		0,29		1,49	9833,34
8		214,51		0,47		1,92		2,00		0,27		1,03	9798,86
9		209,64		0,47		1,51		2,00		0,38		0,92	9745,78
10		190,69		2,69		2,34		2,00		0,32		1,34	9532,41
11		196,38		0,71		3,04		2,00		0,26		2,19	9249,74
12		203,95		1,10		6,33		2,00		0,29		3,78	9000,94
13		208,74		68,67		6,20		2,03		0,57		8,17	7249,63
14		214,29		19,91		11,42		2,00		0,47		6,15	6936,50
15		201,28		0,94		6,27		2,00		0,27		3,83	8885,52
16		195,33		9,10		5,12		2,00		0,33		6,06	8445,91
17		195,50		1,37		4,87		2,00		0,31		6,52	8287,62
18		190,55		0,44		1,61		2,00		0,27		0,82	9337,24
19		196,95		0,61		2,60		2,00		0,38		2,43	8964,46
20		175,46		202,46		8,45		2,00		1,30		3,77	9577,28
21		200,79		94,80		3,85		2,00		0,69		1,67	9861,80
22		195,80		138,87		6,26		2,01		1,00		2,91	9798,88
23	(4)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
24													
25		176,09		0,56		1,12		2,00		0,25		0,42	9579,08
26		183,98		0,47		1,17		2,00		0,25		0,57	9855,18
27		185,25		0,56		1,17		2,00		0,25		0,97	9507,93
28		188,14		0,96		1,78		2,00		0,25		0,67	9697,85
29		190,42		17,37		5,02		2,01		0,30		2,64	9459,67
30		173,91		117,86		6,97		2,59		2,40		12,09	6734,77
31		178,51		0,43		3,00		2,06		0,26		5,73	4709,28

Media mensile	196,16	24,88	3,43	1,96	0,43	2,92	10208,84
Limite mensile	240,00	200,00	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Note:

- (1) Assenza RegISTRAZIONI Medie
- (2) Assenza RegISTRAZIONI I.D.
- (3) Assenza RegISTRAZIONI Parametri
- (4) Media Non Valida
- (5) Valore superiore al limite