

REGISTRO DI CAMPO			
DATA CAMPIONAMENTO			
27/09/2019			
PUNTO DI EMISSIONE			
12AI A -GRANULAZIONE LOPPA AFO4-A			
ORA PRELIEVO			
1° Prelievo	8:00		
2° Prelievo			
3° Prelievo			
TRATTAMENTO DI CONSERVAZIONE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Refrigerazione		
	<input type="checkbox"/> Stabilizzazione		
ANALISI RICHIESTE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Giornaliera		
	<input type="checkbox"/> Settimanale		
	<input type="checkbox"/> Mensile		
CONTENITORI			
N° Contenitori	Tipo Contenitore		
	<input type="checkbox"/> Plastica		
	<input type="checkbox"/> Vetro		
3	<input checked="" type="checkbox"/> Vetro scuro		
	<input type="checkbox"/> Sterile		
IDENTIFICATIVO CAMPIONI			
*19/67108			
PARAMETRI DI CAMPO			
	1° Prelievo	2° Prelievo	3° Prelievo
pH	3,72	0,00	0,00
Portata m3/h	920,35	0,00	0,00
Temperatura (°C)	42	0	0
NOTE			
*: Assenza Campione. non si può accedere a fare il campione automatico			
Operatore21769-ANGELO GIANNOTTA			

REGISTRO DI CAMPO			
DATA CAMPIONAMENTO			
28/09/2019			
PUNTO DI EMISSIONE			
12AI A -GRANULAZIONE LOPPA AFO4-A			
ORA PRELIEVO			
1° Prelievo	8:00		
2° Prelievo			
3° Prelievo			
TRATTAMENTO DI CONSERVAZIONE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Refrigerazione		
	<input type="checkbox"/> Stabilizzazione		
ANALISI RICHIESTE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Giornaliera		
	<input type="checkbox"/> Settimanale		
	<input type="checkbox"/> Mensile		
CONTENITORI			
N° Contenitori	Tipo Contenitore		
	<input type="checkbox"/> Plastica		
	<input type="checkbox"/> Vetro		
3	<input checked="" type="checkbox"/> Vetro scuro		
	<input type="checkbox"/> Sterile		
IDENTIFICATIVO CAMPIONI			
*19/67351			
PARAMETRI DI CAMPO			
	1° Prelievo	2° Prelievo	3° Prelievo
pH	7,54	0,00	0,00
Portata m3/h	1456,72	0,00	0,00
Temperatura (°C)	42	0	0
NOTE			
*: Assenza Campione. non si può accedere a fare il campione manuale			
Operatore21769-ANGELO GIANNOTTA			

REGISTRO DI CAMPO			
DATA CAMPIONAMENTO			
3/10/2019			
PUNTO DI EMISSIONE			
12AI A -GRANULAZIONE LOPPA AFO4-A			
ORA PRELIEVO			
1° Prelievo	7:00		
2° Prelievo			
3° Prelievo			
TRATTAMENTO DI CONSERVAZIONE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Refrigerazione		
	<input type="checkbox"/> Stabilizzazione		
ANALISI RICHIESTE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Giornaliere		
	<input type="checkbox"/> Settimanale		
	<input type="checkbox"/> Mensile		
CONTENITORI			
N° Contenitori	Tipo Contenitore		
	<input type="checkbox"/> Plastica		
	<input type="checkbox"/> Vetro		
3	<input checked="" type="checkbox"/> Vetro scuro		
	<input type="checkbox"/> Sterile		
IDENTIFICATIVO CAMPIONI			
*19/68779			
PARAMETRI DI CAMPO			
	1° Prelievo	2° Prelievo	3° Prelievo
pH	7,67	0,00	0,00
Portata m3/h	0,00	0,00	0,00
Temperatura (°C)	33	0	0
NOTE			
*: Assenza Campione. campo fermo			
Operatore 21769-ANGELO GIANNOTTA			

REGISTRO DI CAMPO			
DATA CAMPIONAMENTO			
7/10/2019			
PUNTO DI EMISSIONE			
12AI A -GRANULAZIONE LOPPA AFO4-A			
ORA PRELIEVO			
1° Prelievo	7:00		
2° Prelievo			
3° Prelievo	7:00		
TRATTAMENTO DI CONSERVAZIONE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Refrigerazione		
	<input type="checkbox"/> Stabilizzazione		
ANALISI RICHIESTE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Giornaliere		
	<input type="checkbox"/> Settimanale		
	<input type="checkbox"/> Mensile		
CONTENITORI			
N° Contenitori	Tipo Contenitore		
	<input type="checkbox"/> Plastica		
	<input type="checkbox"/> Vetro		
3	<input checked="" type="checkbox"/> Vetro scuro		
	<input type="checkbox"/> Sterile		
IDENTIFICATIVO CAMPIONI			
*19/69730			
PARAMETRI DI CAMPO			
	1° Prelievo	2° Prelievo	3° Prelievo
pH	7,69	0,00	7,69
Portata m3/h	0,00	0,00	0,00
Temperatura (°C)	31	0	31
NOTE			
*: Assenza Campione. CAMPO FERMO			
Operatore 22232-GIOVANNI PELLECCIA			

<b>REGISTRO DI CAMPO</b>			
<b>DATA CAMPIONAMENTO</b>			
9/10/2019			
<b>PUNTO DI EMISSIONE</b>			
12AI A -GRANULAZIONE LOPPA AFO4-A			
<b>ORA PRELIEVO</b>			
1° Prelievo			
2° Prelievo			
3° Prelievo			
<b>TRATTAMENTO DI CONSERVAZIONE</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Refrigerazione		
	<input type="checkbox"/> Stabilizzazione		
<b>ANALISI RICHIESTE</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Giornaliera		
	<input type="checkbox"/> Settimanale		
	<input type="checkbox"/> Mensile		
<b>CONTENITORI</b>			
N° Contenitori	Tipo Contenitore		
	<input type="checkbox"/> Plastica		
	<input type="checkbox"/> Vetro		
3	<input checked="" type="checkbox"/> Vetro scuro		
	<input type="checkbox"/> Sterile		
<b>IDENTIFICATIVO CAMPIONI</b>			
*19/70202			
<b>PARAMETRI DI CAMPO</b>			
	1° Prelievo	2° Prelievo	3° Prelievo
pH	0,00	0,00	0,00
Portata l/s	0,00	0,00	0,00
Temperatura (°C)	0	0	0
<b>NOTE</b>			
*: Assenza Campione. NON SI PUÒ ACCEDERE PER MEZZI IN MOVIMENTO			
Operatore22232-GIOVANNI PELLECCIA			

REGISTRO DI CAMPO			
DATA CAMPIONAMENTO			
10/10/2019			
PUNTO DI EMISSIONE			
12AI A -GRANULAZIONE LOPPA AFO4-A			
ORA PRELIEVO			
1° Prelievo	8:00		
2° Prelievo			
3° Prelievo			
TRATTAMENTO DI CONSERVAZIONE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Refrigerazione		
	<input type="checkbox"/> Stabilizzazione		
ANALISI RICHIESTE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Giornaliere		
	<input type="checkbox"/> Settimanale		
	<input checked="" type="checkbox"/> Mensile		
CONTENITORI			
N° Contenitori	Tipo Contenitore		
	<input type="checkbox"/> Plastica		
	<input type="checkbox"/> Vetro		
6	<input checked="" type="checkbox"/> Vetro scuro		
	<input type="checkbox"/> Sterile		
IDENTIFICATIVO CAMPIONI			
*19/70439			
PARAMETRI DI CAMPO			
	1° Prelievo	2° Prelievo	3° Prelievo
pH	7,21	0,00	0,00
Portata m3/h	0,00	0,00	0,00
Temperatura (°C)	42	0	0
NOTE			
* : Assenza Campione. NON SI PUO ACCEDERE FORNO FERMO			
Operatore 21769-ANGELO GIANNOTTA			

REGISTRO DI CAMPO			
DATA CAMPIONAMENTO			
27/09/2019			
PUNTO DI EMISSIONE			
12AI B -GRANULAZIONE LOPPA AFO4-B			
ORA PRELIEVO			
1° Prelievo	8:00		
2° Prelievo			
3° Prelievo			
TRATTAMENTO DI CONSERVAZIONE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Refrigerazione		
	<input type="checkbox"/> Stabilizzazione		
ANALISI RICHIESTE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Giornaliera		
	<input type="checkbox"/> Settimanale		
	<input type="checkbox"/> Mensile		
CONTENITORI			
N° Contenitori	Tipo Contenitore		
	<input type="checkbox"/> Plastica		
	<input type="checkbox"/> Vetro		
3	<input checked="" type="checkbox"/> Vetro scuro		
	<input type="checkbox"/> Sterile		
IDENTIFICATIVO CAMPIONI			
*19/67109			
PARAMETRI DI CAMPO			
	1° Prelievo	2° Prelievo	3° Prelievo
pH	3,72	0,00	0,00
Portata m3/h	0,00	0,00	0,00
Temperatura (°C)	33	0	0
NOTE			
*: Assenza Campione. mancanza di acqua			
Operatore21769-ANGELO GIANNOTTA			

REGISTRO DI CAMPO			
DATA CAMPIONAMENTO			
28/09/2019			
PUNTO DI EMISSIONE			
12AI B -GRANULAZIONE LOPPA AFO4-B			
ORA PRELIEVO			
1° Prelievo	8:00		
2° Prelievo			
3° Prelievo			
TRATTAMENTO DI CONSERVAZIONE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Refrigerazione		
	<input type="checkbox"/> Stabilizzazione		
ANALISI RICHIESTE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Giornaliera		
	<input type="checkbox"/> Settimanale		
	<input type="checkbox"/> Mensile		
CONTENITORI			
N° Contenitori	Tipo Contenitore		
	<input type="checkbox"/> Plastica		
	<input type="checkbox"/> Vetro		
3	<input checked="" type="checkbox"/> Vetro scuro		
	<input type="checkbox"/> Sterile		
IDENTIFICATIVO CAMPIONI			
*19/67352			
PARAMETRI DI CAMPO			
	1° Prelievo	2° Prelievo	3° Prelievo
pH	7,54	0,00	0,00
Portata m3/h	0,00	0,00	0,00
Temperatura (°C)	30	0	0
NOTE			
*, Assenza Campione. MANCANZA ACQUA CAMPO FERMO			
Operatore 22232-GIOVANNI PELLECCIA			



<b>REGISTRO DI CAMPO</b>			
<b>DATA CAMPIONAMENTO</b>			
3/10/2019			
<b>PUNTO DI EMISSIONE</b>			
12AI B -GRANULAZIONE LOPPA AFO4-B			
<b>ORA PRELIEVO</b>			
1° Prelievo	7:00		
2° Prelievo			
3° Prelievo			
<b>TRATTAMENTO DI CONSERVAZIONE</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Refrigerazione		
	<input type="checkbox"/> Stabilizzazione		
<b>ANALISI RICHIESTE</b>			
	<input checked="" type="checkbox"/> Giornaliere		
	<input type="checkbox"/> Settimanale		
	<input type="checkbox"/> Mensile		
<b>CONTENITORI</b>			
N° Contenitori	Tipo Contenitore		
	<input type="checkbox"/> Plastica		
	<input type="checkbox"/> Vetro		
3	<input checked="" type="checkbox"/> Vetro scuro		
	<input type="checkbox"/> Sterile		
<b>IDENTIFICATIVO CAMPIONI</b>			
*19/68780			
<b>PARAMETRI DI CAMPO</b>			
	1° Prelievo	2° Prelievo	3° Prelievo
pH	7,67	0,00	0,00
Portata m3/h	975,89	0,00	0,00
Temperatura (°C)	52	0	0
<b>NOTE</b>			
*: Assenza Campione. non si può accedere.			
Operatore21769-ANGELO GIANNOTTA			

REGISTRO DI CAMPO			
DATA CAMPIONAMENTO			
7/10/2019			
PUNTO DI EMISSIONE			
12AI B -GRANULAZIONE LOPPA AFO4-B			
ORA PRELIEVO			
1° Prelievo	7:00		
2° Prelievo			
3° Prelievo	7:00		
TRATTAMENTO DI CONSERVAZIONE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Refrigerazione		
	<input type="checkbox"/> Stabilizzazione		
ANALISI RICHIESTE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Giornaliere		
	<input type="checkbox"/> Settimanale		
	<input type="checkbox"/> Mensile		
CONTENITORI			
N° Contenitori	Tipo Contenitore		
	<input type="checkbox"/> Plastica		
	<input type="checkbox"/> Vetro		
3	<input checked="" type="checkbox"/> Vetro scuro		
	<input type="checkbox"/> Sterile		
IDENTIFICATIVO CAMPIONI			
*19/69732			
PARAMETRI DI CAMPO			
	1° Prelievo	2° Prelievo	3° Prelievo
pH	7,69	0,00	7,69
Portata m3/h	1073,67	0,00	1073,67
Temperatura (°C)	49	0	49
NOTE			
*: Assenza Campione. MANCANZA ACQUA			
Operatore22232-GIOVANNI PELLECCIA			

REGISTRO DI CAMPO			
DATA CAMPIONAMENTO			
9/10/2019			
PUNTO DI EMISSIONE			
12AI B -GRANULAZIONE LOPPA AFO4-B			
ORA PRELIEVO			
1° Prelievo	8:00		
2° Prelievo			
3° Prelievo			
TRATTAMENTO DI CONSERVAZIONE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Refrigerazione		
	<input type="checkbox"/> Stabilizzazione		
ANALISI RICHIESTE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Giornaliera		
	<input type="checkbox"/> Settimanale		
	<input type="checkbox"/> Mensile		
CONTENITORI			
N° Contenitori	Tipo Contenitore		
	<input type="checkbox"/> Plastica		
	<input type="checkbox"/> Vetro		
3	<input checked="" type="checkbox"/> Vetro scuro		
	<input type="checkbox"/> Sterile		
IDENTIFICATIVO CAMPIONI			
*19/70203			
PARAMETRI DI CAMPO			
	1° Prelievo	2° Prelievo	3° Prelievo
pH	7,41	0,00	0,00
Portata m3/h	0,00	0,00	0,00
Temperatura (°C)	29	0	0
NOTE			
*: Assenza Campione. NON SI PUÒ ACCDERE PER MEZZI IN MOVIMENTO CAMPO FERMO			
Operatore22232-GIOVANNI PELLECCIA			

REGISTRO DI CAMPO			
DATA CAMPIONAMENTO			
10/10/2019			
PUNTO DI EMISSIONE			
12AI B -GRANULAZIONE LOPPA AFO4-B			
ORA PRELIEVO			
1° Prelievo	8:00		
2° Prelievo			
3° Prelievo			
TRATTAMENTO DI CONSERVAZIONE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Refrigerazione		
	<input type="checkbox"/> Stabilizzazione		
ANALISI RICHIESTE			
	<input checked="" type="checkbox"/> Giornaliere		
	<input type="checkbox"/> Settimanale		
	<input checked="" type="checkbox"/> Mensile		
CONTENITORI			
N° Contenitori	Tipo Contenitore		
	<input type="checkbox"/> Plastica		
	<input type="checkbox"/> Vetro		
6	<input checked="" type="checkbox"/> Vetro scuro		
2	<input checked="" type="checkbox"/> Sterile		
IDENTIFICATIVO CAMPIONI			
*19/70440			
PARAMETRI DI CAMPO			
	1° Prelievo	2° Prelievo	3° Prelievo
pH	7,21	0,00	0,00
Portata m3/h	0,00	0,00	0,00
Temperatura (°C)	30	0	0
NOTE			
*1 Assenza Campione. NON SI PUO ACCEDERE FORNO FERMO			
Operatore21769-ANGELO GIANNOTTA			