Registro campioni mensili scarichi in acque

Anno 2019

Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Concentrazioni Misurate												Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(mc/Anno)		Valore	U.M.	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	(T/anno)
STAB	**SF1**	**PRIMO CANALE DI SCARICO**	**4484758,961**	**2704192,637**	**503712000**	**IDROCARBURI POLICICLICI AROM**															
						Naftalene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Acenaftilene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Acenaftene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Fluorene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Fenantrene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Antracene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Fluoranitene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Pirene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Benzo(a)antracene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Crisene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Benzo(b)fluoranitene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Benzo(k)fluoranitene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Benzo(e)pirene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**0,008**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**0,025142**
						Perilene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Indeno(1,2,3-c,d)pirene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Dibenzo(a,h)antracene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Benzo(g,h,i)perilene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Alluminio	1,00	mg/l	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	0,47	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	0,12	45,75384
						Arsenico	0,50	mg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	
						Bario	20,00	mg/l	< 2,00	< 2,00	< 2,00	6,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	713,59260
						Cadmio	0,020	mg/l	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	0,002	0,56206
						Cromo (VI)		mg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	
						Cromo totale	2,00	mg/l	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	
						Ferro	2,00	mg/l	< 0,20	< 0,20	0,27	< 0,20	< 0,20	0,36	< 0,20	< 0,20	0,23	< 0,20	< 0,20	0,22	78,91488
						Manganese	2,00	mg/l	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	0,21	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	54,98856
						Mercurio	0,0050	mg/l	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	
						Nichel	2,00	mg/l	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	
						Piombo	0,20	mg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	
						Rame	0,10	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	
						Selenio	0,030	mg/l	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	0,004	0,86051
						Stagno	10,00	mg/l	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	
						Zinco	0,50	mg/l	< 0,05	< 0,05	0,08	0,11	< 0,05	< 0,05	0,29	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	29,59308
						Azoto Nitrico	20,00	mg/l N	0,36	0,80	0,29	0,70	0,43	0,53	0,53	0,55	0,60	0,53	0,55	0,54	269,86616
					Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5		40,0	mg/l O	< 2,0	< 2,0	29,0	13,0	< 2,0	4,2	< 2,0	4,2	< 2,0	< 2,0	< 2,0	2,0	2493,57440
						Cloro libero		mg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,13	0,13	< 0,02	< 0,02	< 0,02	15,11136
						Fluoruri	6,00	mg/l	0,43	0,42	0,31	0,42	1,70	< 0,10	0,33	< 0,10	0,26	< 0,10	0,18	0,43	194,34888
						Fosforo Totale	10,000	mg/l	0,100	< 0,010	< 0,010	< 0,010	0,060	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	0,080	< 0,010	11,96316
						Solfuri	1,0	mg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	
	SF2	**SECONDO CANALE DI SCARICO**	**4485980,114**	**2703514,106**	**305093000**	**IDROCARBURI POLICICLICI AROM**															
						Naftalene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Acenaftilene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Acenaftene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Fluorene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Fenantrene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Antracene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Fluoranitene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Pirene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Benzo(a)antracene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Crisene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Benzo(b)fluoranitene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Benzo(k)fluoranitene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Benzo(e)pirene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**0,180**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**0,00595**
						Perilene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Indeno(1,2,3-c,d)pirene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Dibenzo(a,h)antracene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Benzo(g,h,i)perilene		**µg/l**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	**< 0,001**	
						Alluminio	1,00	mg/l	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	
						Arsenico	0,50	mg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	
						Bario	20,00	mg/l	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	< 2,00	
						Cadmio	0,020	mg/l	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	< 0,002	
						Cromo (VI)		mg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	
						Cromo totale	2,00	mg/l	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	
						Ferro	2,00	mg/l	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	
						Manganese	2,00	mg/l	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	
						Mercurio	0,0050	mg/l	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	< 0,0005	
						Nichel	2,00	mg/l	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	< 0,20	
						Piombo	0,20	mg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	
						Rame	0,10	mg/l	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	
						Selenio	0,030	mg/l	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	0,003	0,63861
						Stagno	10,00	mg/l	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	< 1,00	
						Zinco	0,50	mg/l	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05	0,09	< 0,05	< 0,05	< 0,05	11,71325
						Azoto Nitrico	20,00	mg/l N	0,24	0,29	0,34	0,26	0,20	0,31	0,22	0,23	0,26	0,31	0,33	0,38	108,14695
					Richiesta biochimica di ossigeno (BOD5		40,0	mg/l O	< 2,0	< 2,0	23,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2,0	2,0	1123,18792
						Cloro libero		mg/l	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	0,13	0,13	0,12	< 0,02	< 0,02	< 0,02	15,08281
						Fluoruri	6,00	mg/l	1,00	0,41	0,39	< 0,10	1,80	1,10	0,70	0,16	0,14	< 0,10	0,12	0,70	212,44297
						Fosforo Totale		mg/l	0,130	< 0,010	< 0,010	0,080	0,080	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	< 0,010	10,75051
						Solfuri	1,0	mg/l	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	