

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2019
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
STAB	SF1	PRIMO CANALE DI SCARICO	4484758.961	2704192.637	503712000	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	1/01/2019	< 0.10000	530.29792
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	2/01/2019	1.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	3/01/2019	1.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	4/01/2019	1.20000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	5/01/2019	1.30000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	6/01/2019	1.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	7/01/2019	1.30000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	8/01/2019	0.80000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	9/01/2019	1.70000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	10/01/2019	1.70000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	11/01/2019	1.30000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	12/01/2019	1.00000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	13/01/2019	1.50000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/01/2019	2.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	15/01/2019	1.70000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	16/01/2019	1.80000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	17/01/2019	1.30000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	18/01/2019	1.90000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	19/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	20/01/2019	1.60000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	21/01/2019	1.60000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	22/01/2019	1.60000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	23/01/2019	1.40000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	24/01/2019	1.40000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	25/01/2019	1.60000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	26/01/2019	1.50000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	27/01/2019	1.40000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	28/01/2019	1.90000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	29/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	30/01/2019	1.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	31/01/2019	0.80000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	1/02/2019	1.50000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	2/02/2019	0.90000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	3/02/2019	1.20000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	4/02/2019	1.00000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	5/02/2019	1.50000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	7/02/2019	< 0.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	8/02/2019	< 0.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	9/02/2019	< 0.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	10/02/2019	< 0.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	11/02/2019	1.00000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	12/02/2019	2.20000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	13/02/2019	1.50000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/02/2019	0.80000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	15/02/2019	0.72000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	16/02/2019	0.70000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	17/02/2019	0.90000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	18/02/2019	< 0.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	19/02/2019	1.20000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	20/02/2019	0.46000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	21/02/2019	1.00000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	22/02/2019	1.00000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	23/02/2019	1.00000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	24/02/2019	0.90000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	25/02/2019	0.80000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	26/02/2019	0.69000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	27/02/2019	< 0.23000	

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2019
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	28/02/2019	1.20000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	1/03/2019	0.44000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	2/03/2019	0.55000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	3/03/2019	1.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	4/03/2019	1.30000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	5/03/2019	1.90000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	6/03/2019	1.00000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	7/03/2019	1.00000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	8/03/2019	1.20000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	9/03/2019	1.00000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	10/03/2019	0.90000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	11/03/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	12/03/2019	1.20000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	13/03/2019	1.20000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/03/2019	6.20000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	15/03/2019	2.20000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	16/03/2019	0.46000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	17/03/2019	1.20000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	18/03/2019	1.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	19/03/2019	1.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	20/03/2019	1.00000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	21/03/2019	9.00000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	22/03/2019	1.00000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	23/03/2019	1.30000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	24/03/2019	0.90000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	25/03/2019	0.90000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	26/03/2019	0.48000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	27/03/2019	0.90000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	28/03/2019	0.50000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	29/03/2019	0.90000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	30/03/2019	0.75000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	31/03/2019	0.37000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	1/04/2019	0.33000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	2/04/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	3/04/2019	0.44000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	4/04/2019	0.43000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	5/04/2019	0.77000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	6/04/2019	0.24000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	7/04/2019	0.77000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	8/04/2019	1.14000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	9/04/2019	0.78000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	10/04/2019	0.78000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	11/04/2019	0.30000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	12/04/2019	0.99000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	13/04/2019	1.03000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/04/2019	0.88000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	15/04/2019	1.08000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	16/04/2019	0.97000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	17/04/2019	0.32000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	18/04/2019	1.49000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	19/04/2019	1.09000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	20/04/2019	0.97000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	21/04/2019	0.88000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	22/04/2019	0.86000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	23/04/2019	0.55000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	24/04/2019	0.53000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	25/04/2019	1.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	26/04/2019	1.20000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	27/04/2019	1.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	28/04/2019	1.20000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	29/04/2019	0.90000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	30/04/2019	1.20000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	1/05/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	2/05/2019	0.70000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	3/05/2019	1.50000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	4/05/2019	1.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	5/05/2019	0.29000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	6/05/2019	0.80000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	7/05/2019	0.62000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	8/05/2019	0.25000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	9/05/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	10/05/2019	0.80000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	11/05/2019	1.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	12/05/2019	1.20000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	13/05/2019	0.50000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/05/2019	1.00000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	15/05/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	16/05/2019	0.80000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	17/05/2019	1.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	18/05/2019	0.32000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	19/05/2019	0.50000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	20/05/2019	0.45000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	21/05/2019	1.70000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	22/05/2019	0.90000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	23/05/2019	1.00000	

	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	24/05/2019	0.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	25/05/2019	0.42000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	26/05/2019	1.40000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	27/05/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	28/05/2019	0.68000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	29/05/2019	0.75000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	30/05/2019	3.30000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	31/05/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	1/06/2019	0.32000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	2/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	3/06/2019	0.80000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	4/06/2019	0.46000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	5/06/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	6/06/2019	1.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	7/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	8/06/2019	1.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	9/06/2019	3.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	10/06/2019	1.60000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	11/06/2019	0.25000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	12/06/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	13/06/2019	1.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/06/2019	0.59000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	15/06/2019	0.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	16/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	17/06/2019	1.50000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	18/06/2019	0.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	19/06/2019	10.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	20/06/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	21/06/2019	0.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	22/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	23/06/2019	2.80000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	24/06/2019	0.39000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	25/06/2019	1.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	26/06/2019	0.80000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	27/06/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	28/06/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	29/06/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	30/06/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	1/07/2019	0.60000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	2/07/2019	0.63000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	3/07/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	4/07/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	5/07/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	6/07/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	7/07/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	8/07/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	10/07/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	11/07/2019	0.50000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	12/07/2019	0.33000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	13/07/2019	0.76000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/07/2019	0.50000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	15/07/2019	0.47000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	16/07/2019	0.27000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	17/07/2019	0.59000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	18/07/2019	0.66000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	19/07/2019	6.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	20/07/2019	2.20000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	21/07/2019	0.35000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	22/07/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	23/07/2019	1.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	24/07/2019	0.29000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	25/07/2019	0.67000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	26/07/2019	1.20000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	27/07/2019	1.50000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	28/07/2019	0.24000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	29/07/2019	1.20000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	30/07/2019	1.20000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	31/07/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	1/08/2019	1.20000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	2/08/2019	0.70000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	3/08/2019	0.80000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	4/08/2019	0.80000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	5/08/2019	1.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	6/08/2019	1.30000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	7/08/2019	0.48000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	8/08/2019	0.75000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	9/08/2019	0.80000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	10/08/2019	0.65000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	11/08/2019	0.80000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	12/08/2019	0.54000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	13/08/2019	0.52000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/08/2019	0.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	15/08/2019	0.80000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	16/08/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	17/08/2019	0.38000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	18/08/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	19/08/2019	0.63000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	20/08/2019	4.70000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	21/08/2019	7.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	22/08/2019	1.40000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	23/08/2019	1.40000

	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	24/08/2019	0.56000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	25/08/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	26/08/2019	0.60000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	27/08/2019	0.56000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	28/08/2019	2.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	29/08/2019	0.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	30/08/2019	1.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	31/08/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	1/09/2019	1.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	2/09/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	3/09/2019	0.56000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	4/09/2019	0.80000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	5/09/2019	0.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	6/09/2019	1.20000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	7/09/2019	0.42000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	8/09/2019	1.20000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	9/09/2019	0.60000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	10/09/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	11/09/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	12/09/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	13/09/2019	1.20000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/09/2019	0.34000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	15/09/2019	1.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	16/09/2019	0.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	17/09/2019	1.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	18/09/2019	0.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	19/09/2019	1.60000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	20/09/2019	1.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	21/09/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	22/09/2019	2.30000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	23/09/2019	0.26000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	24/09/2019	1.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	25/09/2019	1.20000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	26/09/2019	1.20000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	27/09/2019	1.30000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	28/09/2019	1.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	29/09/2019	1.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	30/09/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	1/10/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	2/10/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	3/10/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	4/10/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	5/10/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	6/10/2019	0.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	7/10/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	8/10/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	9/10/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	10/10/2019	0.67000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	11/10/2019	1.50000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	12/10/2019	0.66000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	13/10/2019	0.80000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/10/2019	0.64000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	15/10/2019	0.41000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	16/10/2019	0.46000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	17/10/2019	0.80000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	18/10/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	19/10/2019	3.60000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	20/10/2019	0.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	21/10/2019	0.33000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	22/10/2019	0.57000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	23/10/2019	0.41000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	24/10/2019	4.20000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	25/10/2019	0.36000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	26/10/2019	0.56000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	27/10/2019	0.37000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	28/10/2019	0.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	29/10/2019	1.30000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	30/10/2019	0.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	31/10/2019	0.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	1/11/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	2/11/2019	0.68000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	3/11/2019	1.30000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	4/11/2019	1.30000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	5/11/2019	0.57000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	6/11/2019	1.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	7/11/2019	0.32000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	8/11/2019	0.68000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	9/11/2019	0.48000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	10/11/2019	0.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	11/11/2019	1.80000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	12/11/2019	0.76000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	13/11/2019	1.20000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/11/2019	1.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	15/11/2019	0.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	16/11/2019	0.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	17/11/2019	1.20000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	18/11/2019	1.20000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	19/11/2019	0.53000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	20/11/2019	0.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	21/11/2019	0.80000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	22/11/2019	0.90000

	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	23/11/2019	0.54000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	24/11/2019	< 0.23000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	25/11/2019	1.00000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	26/11/2019	1.00000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	27/11/2019	1.00000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	28/11/2019	0.80000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	29/11/2019	0.40000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	30/11/2019	0.32000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	1/12/2019	< 0.23000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	2/12/2019	1.70000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	3/12/2019	1.60000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	4/12/2019	1.00000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	5/12/2019	0.72000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	6/12/2019	1.10000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	7/12/2019	2.70000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	8/12/2019	1.20000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	9/12/2019	1.60000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	10/12/2019	0.80000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	11/12/2019	1.80000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	12/12/2019	1.30000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	13/12/2019	1.70000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/12/2019	2.10000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	15/12/2019	2.30000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	16/12/2019	1.40000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	17/12/2019	1.20000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	18/12/2019	0.90000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	19/12/2019	0.90000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	20/12/2019	1.50000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	21/12/2019	1.00000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	22/12/2019	1.10000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	23/12/2019	1.00000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	24/12/2019	1.30000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	25/12/2019	1.10000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	26/12/2019	2.30000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	27/12/2019	2.50000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	28/12/2019	4.00000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	29/12/2019	1.60000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	30/12/2019	1.50000	
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	31/12/2019	4.00000	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l	1/01/2019	< 0.01000	24.40485
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	2/01/2019	0.04600	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	3/01/2019	0.04300	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	4/01/2019	0.03800	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	5/01/2019	0.04300	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	6/01/2019	0.04400	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	7/01/2019	0.04500	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	8/01/2019	0.04400	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	9/01/2019	0.04700	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	10/01/2019	< 0.01500	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	11/01/2019	0.04900	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	12/01/2019	0.04000	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	13/01/2019	0.04900	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	14/01/2019	0.06900	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	15/01/2019	0.06400	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	16/01/2019	0.06100	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	17/01/2019	0.05500	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	18/01/2019	0.06300	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	19/01/2019	< 0.01500	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	20/01/2019	0.06600	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	21/01/2019	0.07800	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	22/01/2019	0.07000	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	23/01/2019	0.04700	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	24/01/2019	0.04900	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	25/01/2019	0.04500	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	26/01/2019	0.03800	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	27/01/2019	0.06300	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	28/01/2019	0.05100	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	29/01/2019	0.05500	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	30/01/2019	0.04300	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	31/01/2019	< 0.01500	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	1/02/2019	0.05600	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	2/02/2019	0.03900	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	3/02/2019	0.04300	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	4/02/2019	0.05500	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	5/02/2019	0.05300	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	6/02/2019	0.08000	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	7/02/2019	0.05000	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	8/02/2019	0.03700	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	9/02/2019	0.04600	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	10/02/2019	0.04600	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	11/02/2019	0.04200	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	12/02/2019	0.05200	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	13/02/2019	0.05000	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	14/02/2019	0.04000	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	15/02/2019	0.06300	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	16/02/2019	0.02400	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	17/02/2019	0.11000	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	18/02/2019	0.04400	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	19/02/2019	0.03900	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	20/02/2019	0.04300	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	21/02/2019	0.05100	

	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	22/02/2019	0.03200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	23/02/2019	0.04900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	24/02/2019	0.04300
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	25/02/2019	0.04500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	26/02/2019	0.04100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	27/02/2019	0.04700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	28/02/2019	0.04900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	1/03/2019	0.05800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	2/03/2019	0.05200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	3/03/2019	0.05400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	4/03/2019	0.05200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	5/03/2019	0.04900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	6/03/2019	0.04600
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	7/03/2019	0.04200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	8/03/2019	0.04100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	9/03/2019	0.04500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	10/03/2019	0.09000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	11/03/2019	0.03480
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	12/03/2019	0.04600
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	13/03/2019	0.04200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	14/03/2019	0.04300
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	15/03/2019	0.04300
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	16/03/2019	0.04600
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	17/03/2019	0.03900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	18/03/2019	0.03400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	19/03/2019	0.04000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	20/03/2019	0.03600
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	21/03/2019	0.03900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	22/03/2019	0.03200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	23/03/2019	0.03600
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	24/03/2019	0.03600
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	25/03/2019	0.04400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	26/03/2019	0.03520
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	27/03/2019	0.03700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	28/03/2019	0.05900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	29/03/2019	0.04800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	30/03/2019	0.04200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	31/03/2019	0.04000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	1/04/2019	0.04800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	2/04/2019	0.04700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	3/04/2019	0.04900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	4/04/2019	< 0,01500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	5/04/2019	0.04200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	6/04/2019	0.02500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	7/04/2019	0.06000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	8/04/2019	0.05900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	9/04/2019	0.05100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	10/04/2019	0.06000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	11/04/2019	0.06100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	12/04/2019	0.06000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	13/04/2019	0.05900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	14/04/2019	0.06600
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	15/04/2019	0.04800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	16/04/2019	0.04800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	17/04/2019	0.03100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	18/04/2019	0.03800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	19/04/2019	0.04500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	20/04/2019	0.04100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	21/04/2019	0.03800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	22/04/2019	0.04100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	23/04/2019	0.04200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	24/04/2019	0.04100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	25/04/2019	0.03600
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	26/04/2019	0.04100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	27/04/2019	0.03400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	28/04/2019	0.04300
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	29/04/2019	0.03900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	30/04/2019	0.03400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	1/05/2019	0.03700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	2/05/2019	0.04300
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	3/05/2019	0.02700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	4/05/2019	0.03700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	5/05/2019	0.04100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	6/05/2019	0.02500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	7/05/2019	0.02900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	8/05/2019	0.39000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	9/05/2019	0.03400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	10/05/2019	0.03300
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	11/05/2019	0.03200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	12/05/2019	0.03800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	13/05/2019	0.04200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	14/05/2019	0.05100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	15/05/2019	0.05000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	16/05/2019	0.03200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	17/05/2019	0.03700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	18/05/2019	0.04000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	19/05/2019	0.03500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	20/05/2019	0.04300
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	21/05/2019	0.05300
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	22/05/2019	0.04100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	23/05/2019	0.04900

	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	24/05/2019	0.03100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	25/05/2019	0.02700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	26/05/2019	0.04700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	27/05/2019	0.05200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	28/05/2019	0.03800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	29/05/2019	0.04400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	30/05/2019	0.06700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	31/05/2019	0.05000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	1/06/2019	0.05500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	2/06/2019	0.03500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	3/06/2019	0.04900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	4/06/2019	< 0.01500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	5/06/2019	0.03500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	6/06/2019	0.01800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	7/06/2019	0.04800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	8/06/2019	0.03400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	9/06/2019	0.06700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	10/06/2019	0.05900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	11/06/2019	0.05500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	12/06/2019	0.04700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	13/06/2019	0.04600
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	14/06/2019	0.04400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	15/06/2019	0.04700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	16/06/2019	0.04300
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	17/06/2019	0.04900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	18/06/2019	0.03600
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	19/06/2019	0.05100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	20/06/2019	0.01800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	21/06/2019	0.04400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	22/06/2019	0.05200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	23/06/2019	0.01600
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	24/06/2019	0.07900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	25/06/2019	0.05200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	26/06/2019	0.06400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	27/06/2019	0.04810
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	28/06/2019	0.06000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	29/06/2019	0.06100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	30/06/2019	0.06300
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	1/07/2019	0.04900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	2/07/2019	0.04700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	3/07/2019	0.05800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	4/07/2019	0.05000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	5/07/2019	0.03500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	6/07/2019	0.05100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	7/07/2019	0.03600
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	8/07/2019	0.03900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	10/07/2019	0.03200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	11/07/2019	0.03100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	12/07/2019	0.02300
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	13/07/2019	0.02700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	14/07/2019	0.03500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	15/07/2019	0.03800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	16/07/2019	0.03800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	17/07/2019	0.03500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	18/07/2019	0.02800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	19/07/2019	0.05100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	20/07/2019	0.04970
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	21/07/2019	0.03870
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	22/07/2019	0.03600
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	23/07/2019	0.01700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	24/07/2019	0.03000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	25/07/2019	0.03100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	26/07/2019	0.04700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	27/07/2019	0.04200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	28/07/2019	0.06200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	29/07/2019	0.03200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	30/07/2019	0.05530
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	31/07/2019	0.05000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	1/08/2019	0.05570
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	2/08/2019	0.04420
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	3/08/2019	0.04300
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	4/08/2019	0.03800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	5/08/2019	0.07100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	6/08/2019	0.06700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	7/08/2019	0.04000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	8/08/2019	0.03670
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	9/08/2019	0.04100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	10/08/2019	0.03260
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	11/08/2019	0.02700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	12/08/2019	0.04100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	13/08/2019	0.02400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	14/08/2019	0.05200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	15/08/2019	0.03800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	16/08/2019	0.04200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	17/08/2019	0.03300
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	18/08/2019	0.04719
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	19/08/2019	0.05960
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	20/08/2019	0.04390
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	21/08/2019	0.05400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	22/08/2019	0.03900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	23/08/2019	0.02900

	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	24/08/2019	0.03500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	25/08/2019	0.03500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	26/08/2019	0.04400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	27/08/2019	0.04900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	28/08/2019	0.07400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	29/08/2019	0.07590
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	30/08/2019	0.04800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	31/08/2019	0.05100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	1/09/2019	0.05000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	2/09/2019	0.05800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	3/09/2019	0.04800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	4/09/2019	0.06200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	5/09/2019	0.04800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	6/09/2019	0.04500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	7/09/2019	0.05000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	8/09/2019	0.05110
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	9/09/2019	0.05300
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	10/09/2019	0.05670
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	11/09/2019	0.05100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	12/09/2019	0.04400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	13/09/2019	0.04000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	14/09/2019	0.04300
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	15/09/2019	0.06000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	16/09/2019	0.04750
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	17/09/2019	0.04400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	18/09/2019	0.04100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	19/09/2019	0.03700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	20/09/2019	0.05500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	21/09/2019	0.05000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	22/09/2019	0.06300
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	23/09/2019	0.04600
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	24/09/2019	0.04600
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	25/09/2019	0.05190
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	26/09/2019	0.06010
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	27/09/2019	0.05500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	28/09/2019	0.06970
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	29/09/2019	0.07110
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	30/09/2019	0.05600
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	1/10/2019	0.05100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	2/10/2019	0.06500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	3/10/2019	0.04880
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	4/10/2019	0.05450
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	5/10/2019	0.06700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	6/10/2019	0.06400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	7/10/2019	0.04900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	8/10/2019	0.04500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	9/10/2019	0.04000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	10/10/2019	0.04900
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	11/10/2019	0.04400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	12/10/2019	0.04200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	13/10/2019	0.03500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	14/10/2019	0.05270
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	15/10/2019	0.05300
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	16/10/2019	< 0.01500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	17/10/2019	0.03600
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	18/10/2019	0.02300
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	19/10/2019	0.04780
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	20/10/2019	0.04640
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	21/10/2019	0.05100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	22/10/2019	0.05000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	23/10/2019	0.04500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	24/10/2019	0.06910
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	25/10/2019	0.03720
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	26/10/2019	0.05300
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	27/10/2019	0.04200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	28/10/2019	0.05200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	29/10/2019	0.06700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	30/10/2019	0.05310
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	31/10/2019	0.06000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	1/11/2019	0.05700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	2/11/2019	0.04800
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	3/11/2019	0.05600
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	4/11/2019	0.06820
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	5/11/2019	0.06500
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	6/11/2019	0.11000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	7/11/2019	0.05400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	8/11/2019	0.06000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	9/11/2019	0.05430
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	10/11/2019	0.06340
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	11/11/2019	0.08000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	12/11/2019	0.06400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	13/11/2019	0.06100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	14/11/2019	0.07750
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	15/11/2019	0.06070
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	16/11/2019	0.05100
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	17/11/2019	0.05000
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	18/11/2019	0.04700
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	19/11/2019	0.04600
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	20/11/2019	0.04400
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	21/11/2019	0.04200
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	22/11/2019	0.03900



	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	23/11/2019	0.04200	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	24/11/2019	0.04500	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	25/11/2019	0.04640	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	26/11/2019	0.04300	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	27/11/2019	0.03200	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	28/11/2019	0.03700	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	29/11/2019	0.03000	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	30/11/2019	0.03740	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	1/12/2019	0.04470	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	2/12/2019	0.05800	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	3/12/2019	0.06100	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	4/12/2019	0.05600	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	5/12/2019	0.08000	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	6/12/2019	0.07180	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	7/12/2019	0.06600	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	8/12/2019	0.06800	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	9/12/2019	0.04600	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	10/12/2019	0.06100	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	11/12/2019	0.07700	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	12/12/2019	0.07700	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	13/12/2019	0.13000	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	14/12/2019	0.10000	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	15/12/2019	< 0.01500	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	16/12/2019	0.07410	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	17/12/2019	0.06200	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	18/12/2019	0.06300	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	19/12/2019	0.03500	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	20/12/2019	0.05500	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	21/12/2019	0.04330	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	22/12/2019	0.05700	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	23/12/2019	0.04840	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	24/12/2019	0.04000	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	25/12/2019	0.05500	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	26/12/2019	0.06210	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	27/12/2019	0.06100	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	28/12/2019	0.07100	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	29/12/2019	0.04870	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	30/12/2019	0.04800	
	Azoto Nitroso	0.60000	mg/l N	31/12/2019	0.04900	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	1/01/2019	< 0.05000	13.78156
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	2/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	3/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	4/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	5/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	6/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	7/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	8/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	9/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	10/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	11/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	12/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	13/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	14/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	15/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	16/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	17/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	18/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	19/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	20/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	21/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	22/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	23/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	24/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	25/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	26/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	27/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	28/01/2019	0.07000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	29/01/2019	0.06000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	30/01/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	31/01/2019	0.07000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	1/02/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	2/02/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	3/02/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	4/02/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	5/02/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	6/02/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	7/02/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	8/02/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	9/02/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	10/02/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	11/02/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	12/02/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	13/02/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	14/02/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	15/02/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	16/02/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	17/02/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	18/02/2019	0.07000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	19/02/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	20/02/2019	< 0.05000	
	Cianuri Totali	0.50000	mg/l	21/02/2019	< 0.05000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	8/09/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	9/09/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	10/09/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	11/09/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	12/09/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	13/09/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	14/09/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	15/09/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	16/09/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	17/09/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	18/09/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	19/09/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	20/09/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	21/09/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	22/09/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	23/09/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	24/09/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	25/09/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	26/09/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	7/10/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	8/10/2019	< 0.25000	
	Idrocarburi C10-C40	5.00000	mg/l	9/10/2019	< 0.25000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	1/01/2019	25.00000	11671.34956
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	2/01/2019	32.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	3/01/2019	28.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	4/01/2019	6.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	5/01/2019	32.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	6/01/2019	21.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	7/01/2019	9.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	8/01/2019	24.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	9/01/2019	34.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	10/01/2019	23.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	11/01/2019	14.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	12/01/2019	2.70000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	13/01/2019	14.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	14/01/2019	30.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	15/01/2019	11.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	16/01/2019	33.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	17/01/2019	33.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	18/01/2019	3.20000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	19/01/2019	18.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	20/01/2019	34.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	21/01/2019	8.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	22/01/2019	24.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	23/01/2019	9.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	24/01/2019	26.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	25/01/2019	7.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	26/01/2019	9.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	27/01/2019	7.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	28/01/2019	28.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	29/01/2019	12.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	30/01/2019	14.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	31/01/2019	5.10000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	1/02/2019	13.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	2/02/2019	29.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	3/02/2019	28.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	4/02/2019	27.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	5/02/2019	28.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	6/02/2019	8.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	7/02/2019	24.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	8/02/2019	33.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	9/02/2019	28.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	10/02/2019	31.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	11/02/2019	2.40000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	12/02/2019	27.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	13/02/2019	21.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	14/02/2019	33.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	15/02/2019	31.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	16/02/2019	7.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	17/02/2019	13.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	18/02/2019	37.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	19/02/2019	2.40000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	20/02/2019	30.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	21/02/2019	2.50000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	22/02/2019	4.60000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	23/02/2019	31.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	24/02/2019	7.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	25/02/2019	30.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	26/02/2019	2.10000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	27/02/2019	5.10000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	28/02/2019	31.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	1/03/2019	28.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	2/03/2019	27.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	3/03/2019	25.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	4/03/2019	7.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	5/03/2019	30.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	6/03/2019	80.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	7/03/2019	31.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	8/03/2019	26.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	9/03/2019	8.00000	
	Soliti sospesi totali	80.00000	mg/l	10/03/2019	9.00000	

	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	11/03/2019	38.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	12/03/2019	33.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	13/03/2019	33.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	14/03/2019	3.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	15/03/2019	52.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	16/03/2019	37.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	17/03/2019	38.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	18/03/2019	15.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	19/03/2019	17.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	20/03/2019	8.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	21/03/2019	59.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	22/03/2019	32.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	23/03/2019	41.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	24/03/2019	28.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	25/03/2019	8.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	26/03/2019	34.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	27/03/2019	33.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	28/03/2019	37.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	29/03/2019	10.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	30/03/2019	10.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	31/03/2019	10.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	1/04/2019	33.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	2/04/2019	30.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	3/04/2019	35.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	4/04/2019	12.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	5/04/2019	35.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	6/04/2019	27.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	7/04/2019	19.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	8/04/2019	20.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	9/04/2019	20.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	10/04/2019	12.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	11/04/2019	33.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	12/04/2019	38.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	13/04/2019	30.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	14/04/2019	35.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	15/04/2019	28.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	16/04/2019	32.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	17/04/2019	34.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	18/04/2019	32.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	19/04/2019	29.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	20/04/2019	37.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	21/04/2019	15.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	22/04/2019	7.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	23/04/2019	35.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	24/04/2019	39.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	25/04/2019	20.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	26/04/2019	10.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	27/04/2019	18.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	28/04/2019	34.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	29/04/2019	31.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	30/04/2019	18.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	1/05/2019	12.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	2/05/2019	26.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	3/05/2019	17.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	4/05/2019	26.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	5/05/2019	39.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	6/05/2019	60.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	7/05/2019	59.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	8/05/2019	57.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	9/05/2019	39.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	10/05/2019	24.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	11/05/2019	21.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	12/05/2019	12.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	13/05/2019	38.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	14/05/2019	29.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	15/05/2019	26.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	16/05/2019	35.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	17/05/2019	34.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	18/05/2019	35.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	19/05/2019	30.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	20/05/2019	70.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	21/05/2019	36.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	22/05/2019	38.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	23/05/2019	35.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	24/05/2019	11.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	25/05/2019	10.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	26/05/2019	15.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	27/05/2019	49.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	28/05/2019	60.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	29/05/2019	38.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	30/05/2019	25.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	31/05/2019	41.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	1/06/2019	38.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	2/06/2019	39.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	3/06/2019	36.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	4/06/2019	23.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	5/06/2019	20.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	6/06/2019	9.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	7/06/2019	32.00000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	8/06/2019	4.40000
	Solidi sopesi totali	80.00000	mg/l	9/06/2019	14.00000

	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	10/06/2019	35.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	11/06/2019	32.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	12/06/2019	23.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	13/06/2019	38.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	14/06/2019	19.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	15/06/2019	32.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	16/06/2019	32.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	17/06/2019	42.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	18/06/2019	18.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	19/06/2019	10.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	20/06/2019	44.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	21/06/2019	36.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	22/06/2019	33.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	23/06/2019	19.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	24/06/2019	70.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	25/06/2019	15.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	26/06/2019	22.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	27/06/2019	33.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	28/06/2019	17.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	29/06/2019	38.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	30/06/2019	35.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	1/07/2019	30.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	2/07/2019	29.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	3/07/2019	32.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	4/07/2019	34.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	5/07/2019	43.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	6/07/2019	38.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	7/07/2019	70.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	8/07/2019	17.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	10/07/2019	27.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	11/07/2019	34.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	12/07/2019	33.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	13/07/2019	37.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	14/07/2019	33.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	15/07/2019	17.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	16/07/2019	35.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	17/07/2019	8.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	18/07/2019	28.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	19/07/2019	40.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	20/07/2019	10.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	21/07/2019	19.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	22/07/2019	23.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	23/07/2019	15.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	24/07/2019	31.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	25/07/2019	22.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	26/07/2019	43.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	27/07/2019	19.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	28/07/2019	27.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	29/07/2019	8.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	30/07/2019	12.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	31/07/2019	17.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	1/08/2019	21.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	2/08/2019	16.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	3/08/2019	10.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	4/08/2019	4.70000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	5/08/2019	8.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	6/08/2019	15.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	7/08/2019	20.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	8/08/2019	26.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	9/08/2019	21.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	10/08/2019	29.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	11/08/2019	9.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	12/08/2019	31.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	13/08/2019	12.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	14/08/2019	19.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	15/08/2019	33.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	16/08/2019	25.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	17/08/2019	34.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	18/08/2019	35.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	19/08/2019	9.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	20/08/2019	12.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	21/08/2019	26.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	22/08/2019	30.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	23/08/2019	15.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	24/08/2019	57.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	25/08/2019	13.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	26/08/2019	15.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	27/08/2019	27.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	28/08/2019	32.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	29/08/2019	16.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	30/08/2019	30.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	31/08/2019	13.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	1/09/2019	18.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	2/09/2019	5.90000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	3/09/2019	17.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	4/09/2019	17.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	5/09/2019	12.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	6/09/2019	13.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	7/09/2019	20.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	8/09/2019	12.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	9/09/2019	33.00000

	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	10/09/2019	15.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	11/09/2019	16.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	12/09/2019	20.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	13/09/2019	16.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	14/09/2019	15.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	15/09/2019	37.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	16/09/2019	12.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	17/09/2019	24.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	18/09/2019	25.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	19/09/2019	11.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	20/09/2019	37.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	21/09/2019	5.60000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	22/09/2019	15.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	23/09/2019	21.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	24/09/2019	4.50000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	25/09/2019	36.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	26/09/2019	9.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	27/09/2019	10.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	28/09/2019	12.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	29/09/2019	9.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	30/09/2019	25.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	1/10/2019	7.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	2/10/2019	10.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	3/10/2019	14.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	4/10/2019	59.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	5/10/2019	10.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	6/10/2019	19.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	7/10/2019	7.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	8/10/2019	17.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	9/10/2019	17.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	10/10/2019	8.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	11/10/2019	13.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	12/10/2019	29.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	13/10/2019	14.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	14/10/2019	8.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	15/10/2019	9.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	16/10/2019	12.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	17/10/2019	6.10000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	18/10/2019	34.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	19/10/2019	5.80000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	20/10/2019	20.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	21/10/2019	9.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	22/10/2019	30.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	23/10/2019	25.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	24/10/2019	4.90000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	25/10/2019	19.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	26/10/2019	18.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	27/10/2019	7.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	28/10/2019	26.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	29/10/2019	21.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	30/10/2019	9.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	31/10/2019	11.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	1/11/2019	10.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	2/11/2019	22.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	3/11/2019	20.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	4/11/2019	34.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	5/11/2019	17.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	6/11/2019	8.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	7/11/2019	23.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	8/11/2019	23.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	9/11/2019	12.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	10/11/2019	12.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	11/11/2019	7.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	12/11/2019	130.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	12/11/2019	70.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	13/11/2019	80.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	14/11/2019	19.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	15/11/2019	9.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	16/11/2019	8.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	17/11/2019	20.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	18/11/2019	22.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	19/11/2019	6.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	20/11/2019	24.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	21/11/2019	14.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	22/11/2019	15.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	23/11/2019	8.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	24/11/2019	18.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	25/11/2019	25.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	26/11/2019	5.60000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	27/11/2019	70.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	28/11/2019	10.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	29/11/2019	8.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	30/11/2019	15.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	1/12/2019	11.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	2/12/2019	24.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	3/12/2019	22.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	4/12/2019	20.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	5/12/2019	28.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	6/12/2019	45.00000
	Soldati sospesi totali	80.00000	mg/l	7/12/2019	17.00000

Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2019
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			(T/anno)
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	8/12/2019	9.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	9/12/2019	16.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	10/12/2019	46.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	11/12/2019	13.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	12/12/2019	13.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	13/12/2019	8.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	14/12/2019	31.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	15/12/2019	5.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	16/12/2019	4.80000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	17/12/2019	9.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	18/12/2019	21.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	19/12/2019	21.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	20/12/2019	9.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	21/12/2019	2.90000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	22/12/2019	13.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	23/12/2019	10.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	24/12/2019	10.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	25/12/2019	7.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	26/12/2019	11.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	27/12/2019	17.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	28/12/2019	9.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	29/12/2019	12.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	30/12/2019	15.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	31/12/2019	4.00000	
SF2		SECONDO CANALE DI SCARICO	4485980.114	2703514.106	385093000	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	1/01/2019	< 0.10000	141.17124
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	2/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	3/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	4/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	5/01/2019	2.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	6/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	7/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	8/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	9/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	10/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	11/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	12/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	13/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/01/2019	0.64000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	15/01/2019	0.40000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	16/01/2019	0.40000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	17/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	18/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	19/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	20/01/2019	0.50000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	21/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	22/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	23/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	24/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	25/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	26/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	27/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	28/01/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	29/01/2019	2.60000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	30/01/2019	0.35000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	31/01/2019	0.33000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	1/02/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	2/02/2019	< 0.23000	



Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2019
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale (m3/anno)	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa (T/anno)
			Latitudine	Longitudine			Valore	U.M.			
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	3/02/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	4/02/2019	0.36000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	5/02/2019	0.36000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	7/02/2019	< 0,10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	8/02/2019	< 0,10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	9/02/2019	< 0,10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	10/02/2019	< 0,10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	11/02/2019	5.00000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	12/02/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	13/02/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/02/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	15/02/2019	0.39000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	16/02/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	17/02/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	18/02/2019	< 0,10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	19/02/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	20/02/2019	0.68000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	21/02/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	22/02/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	23/02/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	24/02/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	25/02/2019	0.50000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	26/02/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	27/02/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	28/02/2019	0.32000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	1/03/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	2/03/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	3/03/2019	0.59000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	4/03/2019	0.33000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	5/03/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	6/03/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	7/03/2019	0.25000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	8/03/2019	0.25000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	9/03/2019	0.54000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	10/03/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	11/03/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	12/03/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	13/03/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/03/2019	6.60000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	15/03/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	16/03/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	17/03/2019	6.40000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	18/03/2019	0.34000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	19/03/2019	0.38000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	20/03/2019	0.46000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	21/03/2019	4.70000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	22/03/2019	1.00000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	23/03/2019	0.38000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	24/03/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	25/03/2019	0.42000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	26/03/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	27/03/2019	0.80000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	28/03/2019	0.28000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	29/03/2019	0.39000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	30/03/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	31/03/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	1/04/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	2/04/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	3/04/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	4/04/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	5/04/2019	0.29000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	6/04/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	7/04/2019	0.29000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	8/04/2019	2.00000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	9/04/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	10/04/2019	0.49000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	11/04/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	12/04/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	13/04/2019	0.27000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/04/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/04/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	15/04/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	17/04/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	18/04/2019	1.10000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	19/04/2019	3.80000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	20/04/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	21/04/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	22/04/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	23/04/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	24/04/2019	0.29000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	25/04/2019	0.36000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	26/04/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	27/04/2019	< 0.23000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	28/04/2019	0.42000	
						Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	29/04/2019	< 0.23000	

	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	30/04/2019	0.32000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	1/05/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	2/05/2019	1.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	3/05/2019	0.26000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	4/05/2019	0.80000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	5/05/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	6/05/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	7/05/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	8/05/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	9/05/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	10/05/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	11/05/2019	0.80000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	12/05/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	13/05/2019	0.68000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/05/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	15/05/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	16/05/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	17/05/2019	0.57000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	18/05/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	19/05/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	20/05/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	21/05/2019	1.00000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	22/05/2019	0.36000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	23/05/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	24/05/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	25/05/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	26/05/2019	0.46000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	27/05/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	28/05/2019	0.32000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	29/05/2019	0.32000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	30/05/2019	0.60000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	31/05/2019	0.53000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	1/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	2/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	3/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	4/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	5/06/2019	0.39000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	6/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	7/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	8/06/2019	0.28000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	9/06/2019	0.36000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	10/06/2019	0.64000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	11/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	12/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	13/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	15/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	16/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	17/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	18/06/2019	0.90000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	19/06/2019	1.20000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	20/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	21/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	22/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	23/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	24/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	25/06/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	26/06/2019	0.49000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	27/06/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	28/06/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	29/06/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	30/06/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	1/07/2019	0.40000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	2/07/2019	0.30000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	3/07/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	4/07/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	5/07/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	6/07/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	7/07/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	8/07/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	9/07/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	10/07/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l	11/07/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	12/07/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	13/07/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	14/07/2019	0.30000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	15/07/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	16/07/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	17/07/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	18/07/2019	0.40000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	19/07/2019	0.49000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	20/07/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	21/07/2019	5.40000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	22/07/2019	2.40000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	23/07/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	24/07/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	25/07/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	26/07/2019	< 0.10000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	27/07/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	28/07/2019	< 0.23000
	Azoto Ammoniacale	15.00000	mg/l N	29/07/2019	< 0.23000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	9/02/2019	40.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	10/02/2019	35.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	11/02/2019	< 2.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	12/02/2019	31.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	13/02/2019	25.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	14/02/2019	32.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	15/02/2019	36.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	16/02/2019	4.40000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	17/02/2019	3.30000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	18/02/2019	36.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	19/02/2019	30.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	20/02/2019	14.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	21/02/2019	7.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	22/02/2019	5.60000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	23/02/2019	34.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	24/02/2019	3.90000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	25/02/2019	28.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	26/02/2019	11.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	27/02/2019	4.50000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	28/02/2019	35.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	1/03/2019	35.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	2/03/2019	27.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	3/03/2019	27.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	4/03/2019	6.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	5/03/2019	32.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	6/03/2019	41.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	7/03/2019	31.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	8/03/2019	26.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	9/03/2019	58.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	10/03/2019	18.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	11/03/2019	29.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	12/03/2019	32.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	13/03/2019	33.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	14/03/2019	10.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	15/03/2019	6.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	16/03/2019	37.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	17/03/2019	46.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	18/03/2019	29.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	19/03/2019	3.10000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	20/03/2019	13.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	21/03/2019	52.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	22/03/2019	35.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	23/03/2019	41.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	24/03/2019	29.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	25/03/2019	35.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	26/03/2019	36.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	27/03/2019	41.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	28/03/2019	31.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	29/03/2019	25.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	30/03/2019	31.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	31/03/2019	31.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	1/04/2019	38.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	2/04/2019	41.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	3/04/2019	32.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	4/04/2019	11.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	5/04/2019	31.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	6/04/2019	29.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	7/04/2019	35.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	8/04/2019	19.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	9/04/2019	16.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	10/04/2019	33.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	11/04/2019	36.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	12/04/2019	14.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	13/04/2019	30.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	14/04/2019	37.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	14/04/2019	33.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	15/04/2019	23.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	17/04/2019	40.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	18/04/2019	30.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	19/04/2019	25.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	20/04/2019	27.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	21/04/2019	13.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	22/04/2019	4.60000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	23/04/2019	35.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	24/04/2019	35.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	25/04/2019	15.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	26/04/2019	5.90000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	27/04/2019	37.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	28/04/2019	35.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	29/04/2019	31.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	30/04/2019	15.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	1/05/2019	8.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	2/05/2019	34.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	3/05/2019	10.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	4/05/2019	55.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	5/05/2019	36.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	6/05/2019	63.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	7/05/2019	55.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	8/05/2019	60.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	9/05/2019	34.00000
	Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	10/05/2019	32.00000

	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	11/05/2019	18.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	12/05/2019	30.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	13/05/2019	36.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	14/05/2019	30.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	15/05/2019	30.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	16/05/2019	37.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	17/05/2019	16.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	18/05/2019	36.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	19/05/2019	38.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	20/05/2019	70.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	21/05/2019	12.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	22/05/2019	34.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	23/05/2019	34.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	24/05/2019	38.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	25/05/2019	18.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	26/05/2019	17.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	27/05/2019	32.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	28/05/2019	37.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	29/05/2019	10.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	30/05/2019	45.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	31/05/2019	37.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	1/06/2019	25.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	2/06/2019	40.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	3/06/2019	43.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	4/06/2019	26.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	5/06/2019	33.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	6/06/2019	20.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	7/06/2019	28.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	8/06/2019	40.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	9/06/2019	10.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	10/06/2019	28.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	11/06/2019	21.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	12/06/2019	25.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	13/06/2019	70.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	14/06/2019	35.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	15/06/2019	39.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	16/06/2019	17.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	17/06/2019	18.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	18/06/2019	11.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	19/06/2019	15.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	20/06/2019	40.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	21/06/2019	38.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	22/06/2019	33.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	23/06/2019	16.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	24/06/2019	70.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	25/06/2019	40.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	26/06/2019	5.70000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	27/06/2019	32.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	28/06/2019	16.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	29/06/2019	38.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	30/06/2019	24.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	1/07/2019	33.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	2/07/2019	21.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	3/07/2019	13.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	4/07/2019	27.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	5/07/2019	11.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	6/07/2019	32.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	7/07/2019	70.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	8/07/2019	36.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	9/07/2019	25.00000
	Solids sospesi totali	80.00000	mg/l	10/07/2019	29.00000
	Solids sospesi totali	80.0000			



Registro campioni giornalieri scarichi in acque											Anno 2019
Area di Provenienza	Codice dello Scarico	Punto Campionamento Gestore	Coordinata Geografica		Portata Annuale	Parametri Misurati	Limite Autorizzato		Data Campione	Concentrazione	Flussi di Massa
			Latitudine	Longitudine	(m3/anno)		Valore	U.M.			(T/anno)
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	8/1/2019	13.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	9/1/2019	8.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	10/1/2019	14.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	11/1/2019	7.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	12/1/2019	25.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	13/1/2019	64.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	14/1/2019	9.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	15/1/2019	14.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	16/1/2019	12.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	17/1/2019	8.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	18/1/2019	28.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	19/1/2019	22.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	20/1/2019	14.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	21/1/2019	24.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	22/1/2019	15.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	23/1/2019	7.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	24/1/2019	14.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	25/1/2019	11.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	26/1/2019	8.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	27/1/2019	29.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	28/1/2019	10.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	29/1/2019	12.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	30/1/2019	6.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	1/12/2019	17.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	2/12/2019	16.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	3/12/2019	11.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	4/12/2019	11.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	5/12/2019	14.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	6/12/2019	6.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	7/12/2019	26.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	8/12/2019	7.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	9/12/2019	9.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	10/12/2019	12.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	11/12/2019	8.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	12/12/2019	10.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	13/12/2019	4.10000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	14/12/2019	27.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	15/12/2019	7.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	16/12/2019	8.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	17/12/2019	8.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	18/12/2019	8.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	19/12/2019	10.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	20/12/2019	11.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	21/12/2019	2.70000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	22/12/2019	14.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	23/12/2019	18.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	24/12/2019	11.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	25/12/2019	9.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	26/12/2019	12.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	27/12/2019	25.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	28/12/2019	5.70000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	29/12/2019	7.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	30/12/2019	7.00000	
						Solidi sospesi totali	80.00000	mg/l	31/12/2019	8.00000	