



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITA' DI BACINO



Il Segretario Generale
Classifica I.4.3
Fascicolo Autorità di Bacino

DETERMINAZIONE PROT N. 7129 /REP. N. 122 DEL 19 SET. 2017

Oggetto: Comuni di Bulzi, Laerru e Sedini – Studio di compatibilità idraulica, ai sensi dell'art. 24 delle Norme di Attuazione del P.A.I., riferito al progetto "Schema n. 1 Vignola - Casteldoria - Perfugas. Diramazioni per Sedini Bulzi e Perfugas ID PROGETTO DGR 4123-05C – Ditta proponente: Abbanoa SPA"
Approvazione

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA** la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 10.07.2006 n. 67 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- VISTA** la L.R. 19 del 6.12.2006 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici" con la quale è stata istituita l'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna quale Direzione Generale della Presidenza;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 concernente l'"Assetto organizzativo della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Presidenza della Regione";
- VISTE** le Norme di Attuazione (N.A.) del P.A.I vigenti;
- VISTA** la Legge Regionale n. 33 del 15.12.2014 recante "Norma di semplificazione



IL SEGRETARIO GENERALE

Classifica I.4.3

D.S.G. PROT N. 7129 /REP. N. 122 DEL 19 SET. 2017

amministrativa in materia di difesa del suolo”;

CONSIDERATO che gli interventi oggetto della presente approvazione, da realizzarsi nel territorio comunale di Sedini, consistono nella realizzazione di 3 attraversamenti dei rii Baldana (loc. Conca di Sorigu), Preadu (località Tintinizzi) e Funtana di Boi (compluvio in prossimità del km 12 della Strada Statale n. 134), tramite posa in opera, in sub-alveo con idonea altezza di rinterro tra generatrice superiore della tubazione e il fondo dell'alveo, di una condotta idrica facente parte dello “*Schema n. 1 Vignola-Casteldoria-Perfugas – Diramazione per Sedini, Bulzi e Perfugas*”;

CONSIDERATO che le opere in argomento ricadono in aree caratterizzate da pericolosità idraulica da *molto elevata* (Hi4) a *moderata* (Hi1), riferite ai rii Baldana (loc. Conca di Sorigu), Preadu e Funtana di Boi così come desumibile dalle carte della pericolosità idraulica allegate allo studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica approvato ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I. con Deliberazione n. 7 del 25.9.2013 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, relativo al procedimento di adozione del P.U.C. di Sedini;

CONSIDERATO che, relativamente alle norme che regolano le aree a pericolosità idraulica, la tipologia attribuibile agli interventi descritti nel punto precedente risulta essere quella di “*nuove infrastrutture a rete*”, ammissibili ai sensi dell'art. 27 comma 3 lett. G e che il comma 6 lett. C del medesimo articolo 27 richiede per gli interventi predetti la redazione dello studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 24 delle N.A. del P.A.I.;

PRESO ATTO dei contenuti della dichiarazione del Comune di Sedini, ex allegato 2 alla Circolare n.1/2015, approvata con Delibera del Comitato Istituzionale n.4 del 17.12.2015 (*Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico*), trasmessa con PEC avente protocollo n. 2425 del 6.6.2017 acquisita al protocollo ADIS al n. 4446 del 7.6.2017, a firma del responsabile del Servizio dell'Ufficio tecnico comunale, con cui si attesta l'inclusione delle opere in aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), la conformità con gli strumenti urbanistici e si afferma l'ammissibilità con le N.A. del P.A.I.;



IL SEGRETARIO GENERALE

Classifica I.4.3

D.S.G. PROT N. 7129 /REP. N. 122 DEL 19 SET. 2017

VISTA

la relazione istruttoria redatta dal Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Prevenzione del Rischio Alluvioni della Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico, nella quale si esprime "parere favorevole", ai sensi dell'art. 23, comma 6, lett. B delle Norme di Attuazione del P.A.I., ai fini dell'approvazione dello studio di compatibilità idraulica, presentato da Abbanoa SPA, riferito al progetto avente ad oggetto "Schema n. 1 Vignola - Casteldoria - Perfugas. Diramazioni per Sedini Bulzi e Perfugas ID PROGETTO DGR 4123-05C – Ditta proponente: Abbanoa SPA", a firma, ognuno per le parti di sua competenza, dell'Ing. Cecilia Tronci, iscritta all'Ordine degli Ingegneri della prov. di Cagliari al n. 3039, Responsabile Settore Complesso Progettazione e Gare Lavori Pubblici di Abbanoa SPA, e Dott. Geol. Dario Cinus, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Sardegna al n. 379, trasmesso da Abbanoa SPA con note prot. n. 67618 del 9.11.2016, 22199 del 10.4.2017, 22199 del 10.4.2017, 40852 del 26.6.2017 (acquisite al protocollo della Direzione Generale dell'Agenzia del Distretto Idrografico – ADIS, n. 11065 dell'11.11.2016, 3138 del 18.4.2017, 3139 del 18.4.2017, 5054 del 28.6.2017), costituito complessivamente dai seguenti elaborati e tavole di interesse, in formato cartaceo con alcuni elaborati conservati in formato digitale e con valida firma digitale dei tecnici professionisti incaricati nel Sistema informativo di base dell'amministrazione regionale (SIBAR):

File	Elab.- Titolo
---	3I - Studio di compatibilità idraulica – integrazioni (rif. 11065/16)
---	3H - Planimetria generale (rif. 11065/16)
---	27/B - Attraversamento sez. 197 (Funtana di Boi) (rif. 11065/16)
allegato_02_sci.pdf.p7m.p7m	27D - Attraversamento in briglia e ss 134 sez. n° 10 diramazione serbatoio lu Padru (rif. 3138/17)
Studio art_24_nta_pai_integrazione.pdf.p7m.p7m	3I - Studio di compatibilità idraulica (art. 24 nta pai) - Integrazione(rif. 3138/17)
allegato_01_SCI.pdf.p7m.p7m	3H Inquadramento P.A.I. all. 01 - studio art. 24(rif. 3139/17)
27_Attraversamento in briglia sez. P.158 ES Genio Civile Rev del 06_06_2017-Layout3.pdf.p7m	27 - Attraversamento in briglia sezione p.158 - pianta e sezione (rif. 5054/17)
integrazioni_studio_art_24_NTAPAI_sedini_06.2017-signed.pdf.p7m	3H - Inquadramento P.A.I. all. 01 studio art. 24 (giu 2017) (rif. 5054/17)



IL SEGRETARIO GENERALE

Classifica I.4.3

D.S.G. PROT N. 4129 /REP. N. 122 DEL 19 SET. 2017

PRESO ATTO della PEC del 24.8.2017 (prot. ADIS n. 6602 del 25.8.2017) con la quale Abbanoa comunica che l'elenco della documentazione riportato nella nota citata n. 5054/2017 presenta dei refusi per cui gli elaborati indicati come "Tavola 3H Inquadramento PAI All 01 Studio art, 24 rev giugno 2017" e "Studio art_24_nta_pai_integrazione Tavola 3I Studio di Compatibilità Idraulica (Art. 24 delle N.A. PAI) Integrazione" sono da intendersi rispettivamente quelli che riportano nei cartigli i seguenti titoli: "Attraversamento in briglia sezione p.158 - pianta e sezione" e "Inquadramento P.A.I. all. 01 studio art. 24 (giu 2017)";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 14 comma 3 della L.R. 19/2006, il Direttore Generale dell'Agenzia di Distretto Idrografico svolge funzioni di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino;

DETERMINA

art. 1) di approvare, con le prescrizioni di cui ai successivi punti, lo studio di compatibilità idraulica avente ad oggetto "Schema n. 1 Vignola - Casteldoria - Perfugas. Diramazioni per Sedini Bulzi e Perfugas ID PROGETTO DGR 4123-05C – Ditta proponente: Abbanoa SPA", redatto, ai sensi dell'art. 24 delle N.A. del P.A.I., dall'Ing. Cecilia Tronci e Dott. Geol. Dario Cinus, costituito dai seguenti elaborati:

File	Elab.- Titolo
---	3I - Studio di compatibilità idraulica -- integrazioni (rif. 11065/16)
Studio art_24_nta_pai_integrazione.pdf.p7m.p7m	3I - Studio di compatibilità idraulica (art. 24 nta pai) - Integrazione(rif. 3138/17)
integrazioni_studio_art_24_NTAPAI_sedini_06.2017-signed.pdf.p7m	3H - Inquadramento P.A.I. all. 01 studio art. 24 (giu 2017) (rif. 5054/17)

art. 2) l'approvazione dello studio sopra richiamato è limitato agli elaborati citati e, in particolare, ai 3 attraversamenti dei rii Baldana (loc. Conca di Sorigu), Preadu (località Tintinizzi) e Funtana di Boi (compluvio in prossimità del km 12 della Strada Statale n. 134), da realizzarsi tramite posa in opera, in sub-alveo con idonea altezza di rinterro tra generatrice



IL SEGRETARIO GENERALE

Classifica I.4.3

D.S.G. PROT N. 7129 /REP. N. 122 DEL 19 SET. 2017

superiore della tubazione e il fondo dell'alveo, di una condotta idrica facente parte dello "Schema n. 1 Vignola-Casteldoria-Perfugas – Diramazione per Sedini, Bulzi e Perfugas";

art. 3) il proprietario, gestore o responsabile a qualunque titolo della condotta idrica è obbligato, senza indugio e a proprio totale onere, all'interruzione del servizio e/o alla rimozione ed eventuale delocalizzazione della condotta che possa limitare o impedire eventuali futuri lavori e/o opere di riordino idraulico nei corsi d'acqua interessati dagli attraversamenti autorizzati, in tale evenienza è da ritenere sollevata e indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere conseguente;

art.4) l'Ente competente è tenuto, una volta realizzati gli interventi, a garantire la costante manutenzione delle opere in progetto sulla base del piano di manutenzione e del piano di monitoraggio per il controllo dell'efficacia degli interventi, in quanto l'efficacia delle stesse opere è strettamente correlata alla loro regolare cura e manutenzione.

Gli elaborati dello studio di compatibilità in formato digitale e con valida firma digitale dei tecnici professionisti incaricati, sono conservati nel Sistema informativo di base dell'amministrazione regionale (SIBAR) al protocollo della Direzione generale dell'ADIS ai nn. 3138 del 18.4.2017 e 5054 del 28.6.2017

Ai sensi dell'art. 4 comma 13 delle N.A. del P.A.I. il presente provvedimento "non equivale a dichiarazione di messa in sicurezza e pertanto eventuali oneri dovuti a danni, alle opere realizzate, per effetto del dissesto idrogeologico o in occasione di fenomeni alluvionali o gravitativi restano in capo al proprietario delle opere o all'avente titolo che ne assume la piena responsabilità".

Ai sensi dell'art. 23 comma 6 lett. A delle N.A. del P.A.I. "Gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata e media, sono effettivamente realizzabili soltanto se conformi agli strumenti urbanistici vigenti e forniti di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla legge".

La presente approvazione deve intendersi ai soli sensi e per gli effetti di quanto prescritto dall'art. n. 24 e dall'art. 25 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004 n. 54/33 e modificate con Decreto del Presidente della RAS n. 35 del 21 marzo 2008, e non costituisce pertanto presupposto necessario ai fini del rilascio del provvedimento di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITA' DI BACINO

IL SEGRETARIO GENERALE

Classifica I.4.3

D.S.G. PROT N. 1129 /REP. N. 122 DEL 19 SET. 2017

autorizzazione previsto ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. n. 380/2001, ex art. 2 della Legge n. 64/1974, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Segretario Generale

Ing. Alberto Piras

M. Melis / Dir. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni
G. Canè / Ist. Serv.dif. suolo, assetto idrogeol. gest. rischio alluvioni