

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SABAP-GE					USM		1
LOCALITÀ ATTIVITÀ 3 MONTE TUGIO		ANNO 2020	AREA EDIFICIO CORPO DI FABBRICA	AMBIENTE UNITÀ FUNZIONALE	SETTORE/I AMBIENTE	QUADRATI/I PARETE	SAGGIO
PIANTE	SEZIONI	PROSPETTI	FOTO ■ sì □ no	CAMPIONATURE intonaco X	legante	laterizi	pietra
DEFINIZIONE E POSIZIONE Struttura muraria, area sud dell'indagine							
FUNZIONE STATICA					ORIENTAMENTO SW-NE		
MISURE Spessore 1,20 m, h conservata 1,70 m							
STATO DI CONSERVAZIONE: □ pessimo ■ mediocre □ buono □ variabile							
Materiali laterizi	TIPO	Tegole <input type="checkbox"/> Coppi <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/>			a frattura arrotondata <input type="checkbox"/> a frattura netta <input type="checkbox"/>		
	PEZZATURA	Interi <input type="checkbox"/> Spezzati <input type="checkbox"/> Spaccati in facciata <input type="checkbox"/>					
	TEXTURE	Lisci <input type="checkbox"/> Ruvidi <input type="checkbox"/>					
	INCLUSI	Assenti <input type="checkbox"/> Chamotte <input type="checkbox"/> Ghiaia <input type="checkbox"/> Sabbie grossolane <input type="checkbox"/>			Non visibili <input type="checkbox"/> Altro		
REIMPIEGO		LAVORAZIONI		COLORE		MODULO MISURA MEDIA	
Materiali lapidei	TIPO	Arenarie <input type="checkbox"/> Calcari <input checked="" type="checkbox"/> Ciottoli <input type="checkbox"/> Conglomerati <input type="checkbox"/>			Granito <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Tufo <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:		
	LAVORAZIONE	Blocco erratico <input type="checkbox"/> Ciottolo fluviale <input type="checkbox"/> Sbozzato <input checked="" type="checkbox"/> Segato <input type="checkbox"/>			Selezionato <input type="checkbox"/> Spaccato <input type="checkbox"/> Squadrato <input type="checkbox"/> Altro:		
	FINITURA	Assente <input checked="" type="checkbox"/> Levigato <input type="checkbox"/> Spianato <input type="checkbox"/> Altro:					
	REIMPIEGO		LAVORAZIONI		MISURE VARIABILE		
Malta	LEGANTE	Calce <input checked="" type="checkbox"/> Pozzolana <input type="checkbox"/> Cemento <input type="checkbox"/> Argilla <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:					
	INCLUSI	Grumi di calce <input type="checkbox"/> Frustuli laterizi <input type="checkbox"/> Ghiaia <input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Altro:					
	CONSISTENZA	Polverosa <input type="checkbox"/> Molto friabile <input type="checkbox"/> Poco tenace <input type="checkbox"/> Tenace <input checked="" type="checkbox"/> Molto tenace <input type="checkbox"/>					
	ADERENZA	Scarsa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input checked="" type="checkbox"/>					
NOTE							
Posa in opera							
DESCRIZIONE PARAMENTO: Spessore circa 1,20 m, altezza conservata circa 1,70 m. Blocchi di pietra calcarea sbozzati in maniera grossolana, legati da malta biancastra. Apparentemente non sono presenti laterizi.							
DESCRIZIONE NUCLEO:							
COMPONENTI Argilla <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Materiali lapidei <input type="checkbox"/>				LARGHEZZA			
TIPO Omogeneo a grandi elementi <input type="checkbox"/> Omogeneo a piccoli elementi <input type="checkbox"/> A sacco caotico <input type="checkbox"/> A bancate <input type="checkbox"/>							
CARATTERISTICHE DEI GIUNTI E DEI LETTI DI POSA:							
Regolari <input type="checkbox"/> Irregolari <input type="checkbox"/> A secco <input type="checkbox"/> Ben riempiti <input type="checkbox"/> Dilavati <input type="checkbox"/> Poco riempiti <input type="checkbox"/> Profondi <input type="checkbox"/> Stilati a cazzuola <input type="checkbox"/>							
Spessore giunti:		Spessore letti di posa:		Modulo 5 corsi:			
Uguale a USM 2			Si lega a			SEQUENZA FISICA	Posteriore a
Gli si appoggia			Si appoggia affioramento roccioso				Anteriore a
Coperto da			Copre				
Tagliato da			Taglia				
Riempito da			Riempie				
ELEMENTI DATANTI			DATAZIONE		PERIODO O FASE		
MODALITÀ DI SCAVO /			FUNZIONARIO RESPONSABILE SABAP-GE N. Campana		DIREZIONE DI SCAVO AR/S ARCHEOSISTEMI F. Scacchetti		

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SABAP-GE					USM		2
LOCALITÀ ATTIVITÀ 3 MONTE TUGIO		ANNO 2020	AREA EDIFICIO	AMBIENTE	SETTORE/I	QUADRATI/I	SAGGIO
			CORPO DI FABBRICA	UNITÀ FUNZIONALE	AMBIENTE	PARETE	
PIANTE	SEZIONI	PROSPETTI	FOTO ■ sì □ no	CAMPIONATURE intonaco X	legante	laterizi	pietra
DEFINIZIONE E POSIZIONE Struttura muraria, area sud dell'indagine							
FUNZIONE STATICA					ORIENTAMENTO SW-NE		
MISURE Spessore 1,20 m, h conservata non individuabile							
STATO DI CONSERVAZIONE: □ pessimo ■ mediocre □ buono □ variabile							
Materiali laterizi	TIPO	Tegole <input type="checkbox"/> Coppi <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/>			a frattura arrotondata <input type="checkbox"/> a frattura netta <input type="checkbox"/>		
	PEZZATURA	Interi <input type="checkbox"/> Spezzati <input type="checkbox"/> Spaccati in facciata <input type="checkbox"/>					
	TEXTURE	Lisci <input type="checkbox"/> Ruvidi <input type="checkbox"/>					
	INCLUSI	Assenti <input type="checkbox"/> Chamotte <input type="checkbox"/> Ghiaia <input type="checkbox"/> Sabbie grossolane <input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Altro					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	COLORE		MODULO MISURA MEDIA		
Materiali lapidei	TIPO	Arenarie <input type="checkbox"/> Calcari <input checked="" type="checkbox"/> Ciottoli <input type="checkbox"/> Conglomerati <input type="checkbox"/>			Granito <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Tufo <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:		
	LAVORAZIONE	Blocco erratico <input type="checkbox"/> Ciottolo fluviale <input type="checkbox"/> Sbozzato <input checked="" type="checkbox"/> Segato <input type="checkbox"/>					
	FINITURA	Selezionato <input type="checkbox"/> Spaccato <input type="checkbox"/> Squadrato <input type="checkbox"/> Altro:					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI		MISURE VARIABILE			
	Malta	LEGANTE	Calce <input checked="" type="checkbox"/> Pozzolana <input type="checkbox"/> Cemento <input type="checkbox"/> Argilla <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:				
INCLUSI		Grumi di calce <input type="checkbox"/> Frustuli laterizi <input type="checkbox"/> Ghiaia <input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Altro:					
CONSISTENZA		Polverosa <input type="checkbox"/> Molto friabile <input type="checkbox"/> Poco tenace <input type="checkbox"/> Tenace <input checked="" type="checkbox"/> Molto tenace <input type="checkbox"/>					
ADERENZA		Scarsa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input checked="" type="checkbox"/>					
NOTE							
Posa in opera							
DESCRIZIONE PARAMENTO: Spessore circa 1,20 m, altezza conservata non individuabile. Blocchi di pietra calcarea sbozzati in maniera grossolana, legati da malta biancastra. Apparentemente non sono presenti laterizi.							
DESCRIZIONE NUCLEO:							
COMPONENTI Argilla <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Materiali lapidei <input type="checkbox"/>				LARGHEZZA			
TIPO Omogeneo a grandi elementi <input type="checkbox"/> Omogeneo a piccoli elementi <input type="checkbox"/> A sacco caotico <input type="checkbox"/> A bancate <input type="checkbox"/>							
CARATTERISTICHE DEI GIUNTI E DEI LETTI DI POSA:							
Regolari <input type="checkbox"/> Irregolari <input type="checkbox"/> A secco <input type="checkbox"/> Ben riempiti <input type="checkbox"/> Dilavati <input type="checkbox"/> Poco riempiti <input type="checkbox"/> Profondi <input type="checkbox"/> Stilati a cazzuola <input type="checkbox"/>							
Spessore giunti:		Spessore letti di posa:		Modulo 5 corsi:			
Uguale a USM 1			Si lega a			SEQUENZA FISICA	Posteriore a
Gli si appoggia			Si appoggia affioramento roccioso				
Coperto da			Copre				
Tagliato da			Taglia				Anteriore a
Riempito da			Riempie				
ELEMENTI DATANTI ISCRIZIONE			DATAZIONE XII SEC.		PERIODO O FASE		
MODALITÀ DI SCAVO /		FUNZIONARIO RESPONSABILE SABAP-GE N. Campana			DIREZIONE DI SCAVO AR/S ARCHEOSISTEMI F. Scacchetti		

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SABAP-GE					USM		3
LOCALITÀ ATTIVITÀ 3 MONTE TUGIO		ANNO 2020	AREA EDIFICIO	AMBIENTE	SETTORE/I	QUADRATI/I	SAGGIO
			CORPO DI FABBRICA	UNITÀ FUNZIONALE	AMBIENTE	PARETE	
PIANTE	SEZIONI	PROSPETTI	FOTO <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	CAMPIONATURE intonaco legante laterizi pietra X			
DEFINIZIONE E POSIZIONE Struttura muraria, area est dell'indagine							
FUNZIONE STATICA					ORIENTAMENTO SE-NW		
MISURE Spessore non identificabile, altezza conservata 0,80 m							
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> pessimo <input checked="" type="checkbox"/> mediocre <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> variabile							
Materiali laterizi	TIPO	Tegole <input type="checkbox"/> Coppi <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/>			a frattura arrotondata <input type="checkbox"/> a frattura netta <input type="checkbox"/>		
	PEZZATURA	Interi <input type="checkbox"/> Spezzati <input type="checkbox"/> Spaccati in facciata <input type="checkbox"/>					
	TEXTURE	Lisci <input type="checkbox"/> Ruvidi <input type="checkbox"/>					
	INCLUSI	Assenti <input type="checkbox"/> Chamotte <input type="checkbox"/> Ghiaia <input type="checkbox"/> Sabbie grossolane <input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Altro					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	COLORE		MODULO MISURA MEDIA		
Materiali lapidei	TIPO	Arenarie <input type="checkbox"/> Calcari <input checked="" type="checkbox"/> Ciottoli <input type="checkbox"/> Conglomerati <input type="checkbox"/>			Granito <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Tufo <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:		
	LAVORAZIONE	Blocco erratico <input type="checkbox"/> Ciottolo fluviale <input type="checkbox"/> Sbozzato <input checked="" type="checkbox"/> Segato <input type="checkbox"/>					
	FINITURA	Selezionato <input type="checkbox"/> Spaccato <input type="checkbox"/> Squadrato <input type="checkbox"/> Altro:					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI		MISURE VARIABILE			
	Malta	LEGANTE	Calce <input checked="" type="checkbox"/> Pozzolana <input type="checkbox"/> Cemento <input type="checkbox"/> Argilla <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:				
INCLUSI		Grumi di calce <input type="checkbox"/> Frustuli laterizi <input type="checkbox"/> Ghiaia <input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Altro:					
CONSISTENZA		Polverosa <input type="checkbox"/> Molto friabile <input type="checkbox"/> Poco tenace <input type="checkbox"/> Tenace <input checked="" type="checkbox"/> Molto tenace <input type="checkbox"/>					
ADERENZA		Scarsa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input checked="" type="checkbox"/>					
NOTE							
Posa in opera							
DESCRIZIONE PARAMENTO: Spessore non determinabile, altezza conservata circa 0,80 m. Blocchi di pietra calcarea sbozzati in maniera grossolana, legati da malta biancastra. Apparentemente non sono presenti laterizi.							
DESCRIZIONE NUCLEO:							
COMPONENTI		Argilla <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Materiali lapidei <input type="checkbox"/>			LARGHEZZA		
TIPO Omogeneo a grandi elementi <input type="checkbox"/> Omogeneo a piccoli elementi <input type="checkbox"/> A sacco caotico <input type="checkbox"/> A bancate <input type="checkbox"/>							
CARATTERISTICHE DEI GIUNTI E DEI LETTI DI POSA:							
Regolari <input type="checkbox"/> Irregolari <input type="checkbox"/> A secco <input type="checkbox"/> Ben riempiti <input type="checkbox"/> Dilavati <input type="checkbox"/> Poco riempiti <input type="checkbox"/> Profondi <input type="checkbox"/> Stilati a cazzuola <input type="checkbox"/>							
Spessore giunti:		Spessore letti di posa:		Modulo 5 corsi:			
Uguale a				Si lega a			
Gli si appoggia USM 4				Si appoggia affioramento roccioso			
Coperto da				Copre			
Tagliato da				Taglia			
Riempito da				Riempie			
ELEMENTI DATANTI				DATAZIONE		PERIODO O FASE	
MODALITÀ DI SCAVO /		FUNZIONARIO RESPONSABILE SABAP-GE N. Campana			DIREZIONE DI SCAVO AR/S ARCHEOSISTEMI F. Scacchetti		

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SABAP-GE					USM		4
LOCALITÀ ATTIVITÀ 3 MONTE TUGIO		ANNO 2020	AREA EDIFICIO	AMBIENTE	SETTORE/I	QUADRATI/I	SAGGIO
			CORPO DI FABBRICA	UNITÀ FUNZIONALE	AMBIENTE	PARETE	
PIANTE	SEZIONI	PROSPETTI	FOTO ■ sì □ no	CAMPIONATURE intonaco X	legante	laterizi	pietra
DEFINIZIONE E POSIZIONE Struttura muraria, area est dell'indagine							
FUNZIONE STATICA					ORIENTAMENTO SE-NW		
MISURE Spessore non identificabile, h conservata 0,40 m							
STATO DI CONSERVAZIONE: □ pessimo ■ mediocre □ buono □ variabile							
Materiali laterizi	TIPO	Tegole <input type="checkbox"/> Coppi <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/>			a frattura arrotondata <input type="checkbox"/> a frattura netta <input type="checkbox"/>		
	PEZZATURA	Interi <input type="checkbox"/> Spezzati <input type="checkbox"/> Spaccati in facciata <input type="checkbox"/>					
	TEXTURE	Lisci <input type="checkbox"/> Ruvidi <input type="checkbox"/>					
	INCLUSI	Assenti <input type="checkbox"/> Chamotte <input type="checkbox"/> Ghiaia <input type="checkbox"/> Sabbie grossolane <input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Altro					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	COLORE		MODULO MISURA MEDIA		
Materiali lapidei	TIPO	Arenarie <input type="checkbox"/> Calcari <input checked="" type="checkbox"/> Ciottoli <input type="checkbox"/> Conglomerati <input type="checkbox"/>			Granito <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Tufo <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:		
	LAVORAZIONE	Blocco erratico <input type="checkbox"/> Ciottolo fluviale <input type="checkbox"/> Sbozzato <input checked="" type="checkbox"/> Segato <input type="checkbox"/>					
	FINITURA	Selezionato <input type="checkbox"/> Spaccato <input type="checkbox"/> Squadrato <input type="checkbox"/> Altro:					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI		MISURE VARIABILE			
	Malta	LEGANTE	Calce <input checked="" type="checkbox"/> Pozzolana <input type="checkbox"/> Cemento <input type="checkbox"/> Argilla <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:				
INCLUSI		Grumi di calce <input type="checkbox"/> Frustuli laterizi <input type="checkbox"/> Ghiaia <input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Altro:					
CONSISTENZA		Polverosa <input type="checkbox"/> Molto friabile <input type="checkbox"/> Poco tenace <input type="checkbox"/> Tenace <input checked="" type="checkbox"/> Molto tenace <input type="checkbox"/>					
ADERENZA		Scarsa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input checked="" type="checkbox"/>					
NOTE							
Posa in opera							
DESCRIZIONE PARAMENTO: Spessore non identificabile, altezza conservata circa 0,40 m. Blocchi di pietra calcarea sbozzati in maniera grossolana, legati da scarsa malta biancastra. Apparentemente non sono presenti laterizi. Appare leggermente disassato rispetto a USM 3, indicando una probabile fase edilizia differente							
DESCRIZIONE NUCLEO:							
COMPONENTI		Argilla <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Materiali lapidei <input type="checkbox"/>			LARGHEZZA		
TIPO Omogeneo a grandi elementi <input type="checkbox"/> Omogeneo a piccoli elementi <input type="checkbox"/> A sacco caotico <input type="checkbox"/> A bancate <input type="checkbox"/>							
CARATTERISTICHE DEI GIUNTI E DEI LETTI DI POSA:							
Regolari <input type="checkbox"/> Irregolari <input type="checkbox"/> A secco <input type="checkbox"/> Ben riempiti <input type="checkbox"/> Dilavati <input type="checkbox"/> Poco riempiti <input type="checkbox"/> Profondi <input type="checkbox"/> Stilati a cazzuola <input type="checkbox"/>							
Spessore giunti:		Spessore letti di posa:		Modulo 5 corsi:			
Uguale a				Si lega a			
Gli si appoggia				Si appoggia affioramento roccioso, USM 3			
Coperto da				Copre			
Tagliato da				Taglia			
Riempito da				Riempie			
ELEMENTI DATANTI				DATAZIONE		PERIODO O FASE	
MODALITÀ DI SCAVO /		FUNZIONARIO RESPONSABILE SABAP-GE N. Campana			DIREZIONE DI SCAVO AR/S ARCHEOSISTEMI F. Scacchetti		

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SABAP-GE					USM		5
LOCALITÀ ATTIVITÀ 3 MONTE TUGIO		ANNO 2020	AREA EDIFICIO	AMBIENTE	SETTORE/I	QUADRATI/I	SAGGIO
			CORPO DI FABBRICA	UNITÀ FUNZIONALE	AMBIENTE	PARETE	
PIANTE	SEZIONI	PROSPETTI	FOTO <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	CAMPIONATURE intonaco <input checked="" type="checkbox"/> legante laterizi pietra			
DEFINIZIONE E POSIZIONE Struttura muraria, area centrale dell'indagine							
FUNZIONE STATICA					ORIENTAMENTO E-W		
MISURE Spessore 0,90 m, h conservata 0,40 m							
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> pessimo <input checked="" type="checkbox"/> mediocre <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> variabile							
Materiali laterizi	TIPO	Tegole <input type="checkbox"/> Coppi <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/>			a frattura arrotondata <input type="checkbox"/> a frattura netta <input type="checkbox"/>		
	PEZZATURA	Interi <input type="checkbox"/> Spezzati <input type="checkbox"/> Spaccati in facciata <input type="checkbox"/>					
	TEXTURE	Lisci <input type="checkbox"/> Ruvidi <input type="checkbox"/>					
	INCLUSI	Assenti <input type="checkbox"/> Chamotte <input type="checkbox"/> Ghiaia <input type="checkbox"/> Sabbie grossolane <input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Altro					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	COLORE		MODULO MISURA MEDIA		
Materiali lapidei	TIPO	Arenarie <input type="checkbox"/> Calcari <input checked="" type="checkbox"/> Ciottoli <input type="checkbox"/> Conglomerati <input type="checkbox"/>			Granito <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Tufo <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:		
	LAVORAZIONE	Blocco erratico <input type="checkbox"/> Ciottolo fluviale <input type="checkbox"/> Sbozzato <input checked="" type="checkbox"/> Segato <input type="checkbox"/>					
	FINITURA	Selezionato <input type="checkbox"/> Spaccato <input type="checkbox"/> Squadrato <input type="checkbox"/> Altro:					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	MISURE VARIABILE				
	Malta	LEGANTE	Calce <input checked="" type="checkbox"/> Pozzolana <input type="checkbox"/> Cemento <input type="checkbox"/> Argilla <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:				
INCLUSI		Grumi di calce <input type="checkbox"/> Frustuli laterizi <input type="checkbox"/> Ghiaia <input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Altro:					
CONSISTENZA		Polverosa <input type="checkbox"/> Molto friabile <input type="checkbox"/> Poco tenace <input type="checkbox"/> Tenace <input checked="" type="checkbox"/> Molto tenace <input type="checkbox"/>					
ADERENZA		Scarsa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input checked="" type="checkbox"/>					
NOTE							
Posa in opera							
DESCRIZIONE PARAMENTO: Spessore circa 0,90 m, altezza visibile circa 0,40 m. Blocchi di pietra calcarea sbozzati in maniera grossolana, legati da malta biancastra. Apparentemente non sono presenti laterizi. Si conserva per una lunghezza di circa 1,00 m							
DESCRIZIONE NUCLEO:							
COMPONENTI Argilla <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Materiali lapidei <input type="checkbox"/>				LARGHEZZA			
TIPO Omogeneo a grandi elementi <input type="checkbox"/> Omogeneo a piccoli elementi <input type="checkbox"/> A sacco caotico <input type="checkbox"/> A bancate <input type="checkbox"/>							
CARATTERISTICHE DEI GIUNTI E DEI LETTI DI POSA:							
Regolari <input type="checkbox"/> Irregolari <input type="checkbox"/> A secco <input type="checkbox"/> Ben riempiti <input type="checkbox"/> Dilavati <input type="checkbox"/> Poco riempiti <input type="checkbox"/> Profondi <input type="checkbox"/> Stilati a cazzuola <input type="checkbox"/>							
Spessore giunti:		Spessore letti di posa:		Modulo 5 corsi:			
Uguale a				Si lega a			
Gli si appoggia				Si appoggia USM 14			
Coperto da				Copre			
Tagliato da				Taglia			
Riempito da				Riempie			
ELEMENTI DATANTI				DATAZIONE		PERIODO O FASE	
MODALITÀ DI SCAVO /			FUNZIONARIO RESPONSABILE SABAP-GE N. Campana		DIREZIONE DI SCAVO AR/S ARCHEOSISTEMI F. Scacchetti		

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SABAP-GE					USM		6
LOCALITÀ ATTIVITÀ 3 MONTE TUGIO		ANNO 2020	AREA EDIFICIO	AMBIENTE	SETTORE/I	QUADRATI/I	SAGGIO
			CORPO DI FABBRICA Centrale	UNITÀ FUNZIONALE	AMBIENTE	PARETE	
PIANTE	SEZIONI	PROSPETTI	FOTO <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	CAMPIONATURE intonaco X	legante	laterizi	pietra
DEFINIZIONE E POSIZIONE Struttura muraria, area centrale dell'indagine							
FUNZIONE STATICA					ORIENTAMENTO E-W		
MISURE Spessore 0,80 m, h conservata non desumibile							
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> pessimo <input checked="" type="checkbox"/> mediocre <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> variabile							
Materiali laterizi	TIPO	Tegole <input type="checkbox"/> Coppi <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/>			a frattura arrotondata <input type="checkbox"/> a frattura netta <input type="checkbox"/>		
	PEZZATURA	Interi <input type="checkbox"/> Spezzati <input type="checkbox"/> Spaccati in facciata <input type="checkbox"/>					
	TEXTURE	Lisci <input type="checkbox"/> Ruvidi <input type="checkbox"/>					
	INCLUSI	Assenti <input type="checkbox"/> Chamotte <input type="checkbox"/> Ghiaia <input type="checkbox"/> Sabbie grossolane <input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Altro					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	COLORE		MODULO MISURA MEDIA		
Materiali lapidei	TIPO	Arenarie <input type="checkbox"/> Calcari <input checked="" type="checkbox"/> Ciottoli <input type="checkbox"/> Conglomerati <input type="checkbox"/>			Granito <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Tufo <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:		
	LAVORAZIONE	Blocco erratico <input type="checkbox"/> Ciottolo fluviale <input type="checkbox"/> Sbozzato <input checked="" type="checkbox"/> Segato <input type="checkbox"/>					
	FINITURA	Selezionato <input type="checkbox"/> Spaccato <input type="checkbox"/> Squadrato <input type="checkbox"/> Altro:					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI		MISURE VARIABILE			
	Malta	LEGANTE	Calce <input checked="" type="checkbox"/> Pozzolana <input type="checkbox"/> Cemento <input type="checkbox"/> Argilla <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:				
INCLUSI		Grumi di calce <input type="checkbox"/> Frustuli laterizi <input type="checkbox"/> Ghiaia <input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Altro:					
CONSISTENZA		Polverosa <input type="checkbox"/> Molto friabile <input type="checkbox"/> Poco tenace <input type="checkbox"/> Tenace <input checked="" type="checkbox"/> Molto tenace <input type="checkbox"/>					
ADERENZA		Scarsa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input checked="" type="checkbox"/>					
NOTE							
Posa in opera							
DESCRIZIONE PARAMENTO: Spessore circa 0,80 m, altezza conservata circa 1,70 m. Blocchi di pietra calcarea sbozzati in maniera grossolana, legati da malta biancastra. Apparentemente non sono presenti laterizi.							
DESCRIZIONE NUCLEO:							
COMPONENTI		Argilla <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Materiali lapidei <input type="checkbox"/>			LARGHEZZA		
TIPO Omogeneo a grandi elementi <input type="checkbox"/> Omogeneo a piccoli elementi <input type="checkbox"/> A sacco caotico <input type="checkbox"/> A bancate <input type="checkbox"/>							
CARATTERISTICHE DEI GIUNTI E DEI LETTI DI POSA:							
Regolari <input type="checkbox"/> Irregolari <input type="checkbox"/> A secco <input type="checkbox"/> Ben riempiti <input type="checkbox"/> Dilavati <input type="checkbox"/> Poco riempiti <input type="checkbox"/> Profondi <input type="checkbox"/> Stilati a cazzuola <input type="checkbox"/>							
Spessore giunti:		Spessore letti di posa:		Modulo 5 corsi:			
Uguale a				Si lega a USM 7, USM 8			
Gli si appoggia USM 16				Si appoggia			
Coperto da				Copre			
Tagliato da				Taglia			
Riempito da				Riempie			
ELEMENTI DATANTI				DATAZIONE		PERIODO O FASE	
MODALITÀ DI SCAVO /		FUNZIONARIO RESPONSABILE SABAP-GE N. Campana			DIREZIONE DI SCAVO AR/S ARCHEOSISTEMI F. Scacchetti		

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SABAP-GE					USM		7
LOCALITÀ ATTIVITÀ 3 MONTE TUGIO		ANNO 2020	AREA EDIFICIO	AMBIENTE	SETTORE/I	QUADRATI/I	SAGGIO
			CORPO DI FABBRICA Centrale	UNITÀ FUNZIONALE	AMBIENTE	PARETE	
PIANTE	SEZIONI	PROSPETTI	FOTO <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	CAMPIONATURE intonaco X	legante	laterizi	pietra
DEFINIZIONE E POSIZIONE Struttura muraria, area centrale dell'indagine							
FUNZIONE STATICA					ORIENTAMENTO N-S		
MISURE Spessore 0,35 m, h conservata non desumibile							
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> pessimo <input checked="" type="checkbox"/> mediocre <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> variabile							
Materiali laterizi	TIPO	Tegole <input type="checkbox"/> Coppi <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/>			a frattura arrotondata <input type="checkbox"/> a frattura netta <input type="checkbox"/>		
	PEZZATURA	Interi <input type="checkbox"/> Spezzati <input type="checkbox"/> Spaccati in facciata <input type="checkbox"/>					
	TEXTURE	Lisci <input type="checkbox"/> Ruvidi <input type="checkbox"/>					
	INCLUSI	Assenti <input type="checkbox"/> Chamotte <input type="checkbox"/> Ghiaia <input type="checkbox"/> Sabbie grossolane <input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Altro					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	COLORE		MODULO MISURA MEDIA		
Materiali lapidei	TIPO	Arenarie <input type="checkbox"/> Calcari <input checked="" type="checkbox"/> Ciottoli <input type="checkbox"/> Conglomerati <input type="checkbox"/>			Granito <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Tufo <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:		
	LAVORAZIONE	Blocco erratico <input type="checkbox"/> Ciottolo fluviale <input type="checkbox"/> Sbozzato <input checked="" type="checkbox"/> Segato <input type="checkbox"/>					
	FINITURA	Selezionato <input type="checkbox"/> Spaccato <input type="checkbox"/> Squadrato <input type="checkbox"/> Altro:					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	MISURE VARIABILE				
	Malta	LEGANTE	Calce <input checked="" type="checkbox"/> Pozzolana <input type="checkbox"/> Cemento <input type="checkbox"/> Argilla <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:				
INCLUSI		Grumi di calce <input type="checkbox"/> Frustuli laterizi <input type="checkbox"/> Ghiaia <input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Altro:					
CONSISTENZA		Polverosa <input type="checkbox"/> Molto friabile <input type="checkbox"/> Poco tenace <input type="checkbox"/> Tenace <input checked="" type="checkbox"/> Molto tenace <input type="checkbox"/>					
ADERENZA		Scarsa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input checked="" type="checkbox"/>					
NOTE							
Posa in opera							
DESCRIZIONE PARAMENTO: Spessore massimo circa 0,35 m, altezza conservata non desumibile. Blocchi di pietra calcarea sbozzati in maniera grossolana, legati da malta biancastra. Apparentemente non sono presenti laterizi.							
DESCRIZIONE NUCLEO:							
COMPONENTI Argilla <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Materiali lapidei <input type="checkbox"/>				LARGHEZZA			
TIPO Omogeneo a grandi elementi <input type="checkbox"/> Omogeneo a piccoli elementi <input type="checkbox"/> A sacco caotico <input type="checkbox"/> A bancate <input type="checkbox"/>							
CARATTERISTICHE DEI GIUNTI E DEI LETTI DI POSA:							
Regolari <input type="checkbox"/> Irregolari <input type="checkbox"/> A secco <input type="checkbox"/> Ben riempiti <input type="checkbox"/> Dilavati <input type="checkbox"/> Poco riempiti <input type="checkbox"/> Profondi <input type="checkbox"/> Stilati a cazzuola <input type="checkbox"/>							
Spessore giunti:		Spessore letti di posa:		Modulo 5 corsi:			
Uguale a			Si lega a USM 6, USM 8			SEQUENZA FISICA	Posteriore a
Gli si appoggia USM 14			Si appoggia				
Coperto da			Copre				
Tagliato da			Taglia				Anteriore a
Riempito da			Riempie				
ELEMENTI DATANTI			DATAZIONE		PERIODO O FASE		
MODALITÀ DI SCAVO /		FUNZIONARIO RESPONSABILE SABAP-GE N. Campana			DIREZIONE DI SCAVO AR/S ARCHEOSISTEMI F. Scacchetti		

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SABAP-GE					USM		8
LOCALITÀ ATTIVITÀ 3 MONTE TUGIO		ANNO 2020	AREA EDIFICIO	AMBIENTE	SETTORE/I	QUADRATI/I	SAGGIO
			CORPO DI FABBRICA Centrale	UNITÀ FUNZIONALE	AMBIENTE	PARETE	
PIANTE	SEZIONI	PROSPETTI	FOTO <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	CAMPIONATURE intonaco legante laterizi pietra X			
DEFINIZIONE E POSIZIONE Struttura muraria, area centrale dell'indagine							
FUNZIONE STATICA					ORIENTAMENTO E-W		
MISURE Spessore 0,35 m, h conservata non desumibile							
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> pessimo <input checked="" type="checkbox"/> mediocre <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> variabile							
Materiali laterizi	TIPO	Tegole <input type="checkbox"/> Coppi <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/>			a frattura arrotondata <input type="checkbox"/> a frattura netta <input type="checkbox"/>		
	PEZZATURA	Interi <input type="checkbox"/> Spezzati <input type="checkbox"/> Spaccati in facciata <input type="checkbox"/>					
	TEXTURE	Lisci <input type="checkbox"/> Ruvidi <input type="checkbox"/>					
	INCLUSI	Assenti <input type="checkbox"/> Chamotte <input type="checkbox"/> Ghiaia <input type="checkbox"/> Sabbie grossolane <input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Altro					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	COLORE		MODULO MISURA MEDIA		
Materiali lapidei	TIPO	Arenarie <input type="checkbox"/> Calcari <input checked="" type="checkbox"/> Ciottoli <input type="checkbox"/> Conglomerati <input type="checkbox"/>			Granito <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Tufo <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:		
	LAVORAZIONE	Blocco erratico <input type="checkbox"/> Ciottolo fluviale <input type="checkbox"/> Sbozzato <input checked="" type="checkbox"/> Segato <input type="checkbox"/>					
	FINITURA	Selezionato <input type="checkbox"/> Spaccato <input type="checkbox"/> Squadrato <input type="checkbox"/> Altro:					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	MISURE VARIABILE				
	Malta	LEGANTE	Calce <input checked="" type="checkbox"/> Pozzolana <input type="checkbox"/> Cemento <input type="checkbox"/> Argilla <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:				
INCLUSI		Grumi di calce <input type="checkbox"/> Frustuli laterizi <input type="checkbox"/> Ghiaia <input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Altro:					
CONSISTENZA		Polverosa <input type="checkbox"/> Molto friabile <input type="checkbox"/> Poco tenace <input type="checkbox"/> Tenace <input checked="" type="checkbox"/> Molto tenace <input type="checkbox"/>					
ADERENZA		Scarsa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input checked="" type="checkbox"/>					
NOTE							
Posa in opera							
DESCRIZIONE PARAMENTO: Spessore massimo circa 0,35 m, altezza conservata non desumibile. Blocchi di pietra calcarea sbozzati in maniera grossolana, legati da malta biancastra. Apparentemente non sono presenti laterizi.							
DESCRIZIONE NUCLEO:							
COMPONENTI		Argilla <input type="checkbox"/>	Laterizi <input type="checkbox"/>	Malta <input type="checkbox"/>	Materiali lapidei <input type="checkbox"/>	LARGHEZZA	
TIPO Omogeneo a grandi elementi <input type="checkbox"/> Omogeneo a piccoli elementi <input type="checkbox"/> A sacco caotico <input type="checkbox"/> A bancate <input type="checkbox"/>							
CARATTERISTICHE DEI GIUNTI E DEI LETTI DI POSA:							
Regolari <input type="checkbox"/> Irregolari <input type="checkbox"/> A secco <input type="checkbox"/> Ben riempiti <input type="checkbox"/> Dilavati <input type="checkbox"/> Poco riempiti <input type="checkbox"/> Profondi <input type="checkbox"/> Stilati a cazzuola <input type="checkbox"/>							
Spessore giunti:		Spessore letti di posa:		Modulo 5 corsi:			
Uguale a				Si lega a USM 7, USM 9			
Gli si appoggia USM 15				Si appoggia			
Coperto da				Copre			
Tagliato da				Taglia			
Riempito da				Riempie			
ELEMENTI DATANTI				DATAZIONE		PERIODO O FASE	
MODALITÀ DI SCAVO /			FUNZIONARIO RESPONSABILE SABAP-GE N. Campana		DIREZIONE DI SCAVO AR/S ARCHEOSISTEMI F. Scacchetti		

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SABAP-GE					USM		9
LOCALITÀ ATTIVITÀ 3 MONTE TUGIO		ANNO 2020	AREA EDIFICIO	AMBIENTE	SETTORE/I	QUADRATI/I	SAGGIO
			CORPO DI FABBRICA Centrale	UNITÀ FUNZIONALE	AMBIENTE	PARETE	
PIANTE	SEZIONI	PROSPETTI	FOTO <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	CAMPIONATURE intonaco X	legante	laterizi	pietra
DEFINIZIONE E POSIZIONE Struttura muraria, area centrale dell'indagine							
FUNZIONE STATICA					ORIENTAMENTO N-S		
MISURE Spessore max 1,25 m, h conservata non desumibile							
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> pessimo <input checked="" type="checkbox"/> mediocre <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> variabile							
Materiali laterizi	TIPO	Tegole <input type="checkbox"/> Coppi <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/>			a frattura arrotondata <input type="checkbox"/> a frattura netta <input type="checkbox"/>		
	PEZZATURA	Interi <input type="checkbox"/> Spezzati <input type="checkbox"/> Spaccati in facciata <input type="checkbox"/>					
	TEXTURE	Lisci <input type="checkbox"/> Ruvidi <input type="checkbox"/>					
	INCLUSI	Assenti <input type="checkbox"/> Chamotte <input type="checkbox"/> Ghiaia <input type="checkbox"/> Sabbie grossolane <input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Altro					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	COLORE		MODULO MISURA MEDIA		
Materiali lapidei	TIPO	Arenarie <input type="checkbox"/> Calcari <input checked="" type="checkbox"/> Ciottoli <input type="checkbox"/> Conglomerati <input type="checkbox"/>			Granito <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Tufo <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:		
	LAVORAZIONE	Blocco erratico <input type="checkbox"/> Ciottolo fluviale <input type="checkbox"/> Sbozzato <input checked="" type="checkbox"/> Segato <input type="checkbox"/>					
	FINITURA	Selezionato <input type="checkbox"/> Spaccato <input type="checkbox"/> Squadrato <input type="checkbox"/> Altro:					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	MISURE VARIABILE				
	Malta	LEGANTE	Calce <input checked="" type="checkbox"/> Pozzolana <input type="checkbox"/> Cemento <input type="checkbox"/> Argilla <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:				
INCLUSI		Grumi di calce <input type="checkbox"/> Frustuli laterizi <input type="checkbox"/> Ghiaia <input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Altro:					
CONSISTENZA		Polverosa <input type="checkbox"/> Molto friabile <input type="checkbox"/> Poco tenace <input type="checkbox"/> Tenace <input checked="" type="checkbox"/> Molto tenace <input type="checkbox"/>					
ADERENZA		Scarsa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input checked="" type="checkbox"/>					
NOTE							
Posa in opera							
DESCRIZIONE PARAMENTO: Spessore massimo circa 1,25 m, altezza conservata non desumibile. Blocchi di pietra calcarea sbozzati in maniera grossolana, legati da malta biancastra. Apparentemente non sono presenti laterizi.							
DESCRIZIONE NUCLEO:							
COMPONENTI		Argilla <input type="checkbox"/>	Laterizi <input type="checkbox"/>	Malta <input type="checkbox"/>	Materiali lapidei <input type="checkbox"/>	LARGHEZZA	
TIPO Omogeneo a grandi elementi <input type="checkbox"/> Omogeneo a piccoli elementi <input type="checkbox"/> A sacco caotico <input type="checkbox"/> A bancate <input type="checkbox"/>							
CARATTERISTICHE DEI GIUNTI E DEI LETTI DI POSA:							
Regolari <input type="checkbox"/> Irregolari <input type="checkbox"/> A secco <input type="checkbox"/> Ben riempiti <input type="checkbox"/> Dilavati <input type="checkbox"/> Poco riempiti <input type="checkbox"/> Profondi <input type="checkbox"/> Stilati a cazzuola <input type="checkbox"/>							
Spessore giunti:		Spessore letti di posa:		Modulo 5 corsi:			
Uguale a				Si lega a USM 6, USM 8			
Gli si appoggia USM 13				Si appoggia			
Coperto da				Copre			
Tagliato da				Taglia			
Riempito da				Riempie			
ELEMENTI DATANTI				DATAZIONE		PERIODO O FASE	
MODALITÀ DI SCAVO /			FUNZIONARIO RESPONSABILE SABAP-GE N. Campana		DIREZIONE DI SCAVO AR/S ARCHEOSISTEMI F. Scacchetti		

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SABAP-GE					USM		10
LOCALITÀ ATTIVITÀ 3 MONTE TUGIO		ANNO 2020	AREA EDIFICIO	AMBIENTE	SETTORE/I	QUADRATI/I	SAGGIO
			CORPO DI FABBRICA	UNITÀ FUNZIONALE	AMBIENTE	PARETE	
PIANTE	SEZIONI	PROSPETTI	FOTO ■ sì □ no	CAMPIONATURE intonaco X	legante	laterizi	pietra
DEFINIZIONE E POSIZIONE Struttura muraria, area ovest dell'indagine							
FUNZIONE STATICA					ORIENTAMENTO N-S		
MISURE Spessore 0,70 m, h conservata 2,00 m							
STATO DI CONSERVAZIONE: □ pessimo ■ mediocre □ buono □ variabile							
Materiali laterizi	TIPO	Tegole <input type="checkbox"/> Coppi <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/>			a frattura arrotondata <input type="checkbox"/> a frattura netta <input type="checkbox"/>		
	PEZZATURA	Interi <input type="checkbox"/> Spezzati <input type="checkbox"/> Spaccati in facciata <input type="checkbox"/>					
	TEXTURE	Lisci <input type="checkbox"/> Ruvidi <input type="checkbox"/>					
	INCLUSI	Assenti <input type="checkbox"/> Chamotte <input type="checkbox"/> Ghiaia <input type="checkbox"/> Sabbie grossolane <input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Altro					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	COLORE		MODULO MISURA MEDIA		
Materiali lapidei	TIPO	Arenarie <input type="checkbox"/> Calcari <input checked="" type="checkbox"/> Ciottoli <input type="checkbox"/> Conglomerati <input type="checkbox"/>			Granito <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Tufo <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:		
	LAVORAZIONE	Blocco erratico <input type="checkbox"/> Ciottolo fluviale <input type="checkbox"/> Sbozzato <input checked="" type="checkbox"/> Segato <input type="checkbox"/>					
	FINITURA	Selezionato <input type="checkbox"/> Spaccato <input type="checkbox"/> Squadrato <input type="checkbox"/> Altro:					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI		MISURE VARIABILE			
	Malta	LEGANTE	Calce <input checked="" type="checkbox"/> Pozzolana <input type="checkbox"/> Cemento <input type="checkbox"/> Argilla <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:				
INCLUSI		Grumi di calce <input type="checkbox"/> Frustuli laterizi <input type="checkbox"/> Ghiaia <input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Altro:					
CONSISTENZA		Polverosa <input type="checkbox"/> Molto friabile <input type="checkbox"/> Poco tenace <input type="checkbox"/> Tenace <input checked="" type="checkbox"/> Molto tenace <input type="checkbox"/>					
ADERENZA		Scarsa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input checked="" type="checkbox"/>					
NOTE							
Posa in opera							
DESCRIZIONE PARAMENTO: Spessore circa 0,70 m, altezza conservata circa 2,00 m. Blocchi di pietra calcarea sbozzati in maniera grossolana, legati da malta biancastra. Apparentemente non sono presenti laterizi.							
DESCRIZIONE NUCLEO:							
COMPONENTI Argilla <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Materiali lapidei <input type="checkbox"/>				LARGHEZZA			
TIPO Omogeneo a grandi elementi <input type="checkbox"/> Omogeneo a piccoli elementi <input type="checkbox"/> A sacco caotico <input type="checkbox"/> A bancate <input type="checkbox"/>							
CARATTERISTICHE DEI GIUNTI E DEI LETTI DI POSA:							
Regolari <input type="checkbox"/> Irregolari <input type="checkbox"/> A secco <input type="checkbox"/> Ben riempiti <input type="checkbox"/> Dilavati <input type="checkbox"/> Poco riempiti <input type="checkbox"/> Profondi <input type="checkbox"/> Stilati a cazzuola <input type="checkbox"/>							
Spessore giunti:		Spessore letti di posa:		Modulo 5 corsi:			
Uguale a				Si lega a		SEQUENZA FISICA	Posteriore a
Gli si appoggia				Si appoggia affioramento roccioso			
Coperto da				Copre			
Tagliato da				Taglia			Anteriore a
Riempito da				Riempie			
ELEMENTI DATANTI				DATAZIONE		PERIODO O FASE	
MODALITÀ DI SCAVO /			FUNZIONARIO RESPONSABILE SABAP-GE N. Campana			DIREZIONE DI SCAVO AR/S ARCHEOSISTEMI F. Scacchetti	

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SABAP-GE					USM		11
LOCALITÀ ATTIVITÀ 3 MONTE TUGIO		ANNO 2020	AREA EDIFICIO	AMBIENTE	SETTORE/I	QUADRATI/I	SAGGIO
			CORPO DI FABBRICA Esterno	UNITÀ FUNZIONALE	AMBIENTE	PARETE	
PIANTE	SEZIONI	PROSPETTI	FOTO ■ sì □ no	CAMPIONATURE intonaco legante		laterizi	pietra
DEFINIZIONE E POSIZIONE Struttura muraria, area nord-est dell'indagine							
FUNZIONE STATICA					ORIENTAMENTO E-W		
MISURE Spessore 0,60 m, h max conservata 0,80 m							
STATO DI CONSERVAZIONE: □ pessimo ■ mediocre □ buono □ variabile							
Materiali laterizi	TIPO	Tegole <input type="checkbox"/> Coppi <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/>			a frattura arrotondata <input type="checkbox"/> a frattura netta <input type="checkbox"/>		
	PEZZATURA	Interi <input type="checkbox"/> Spezzati <input type="checkbox"/> Spaccati in facciata <input type="checkbox"/>					
	TEXTURE	Lisci <input type="checkbox"/> Ruvidi <input type="checkbox"/>					
	INCLUSI	Assenti <input type="checkbox"/> Chamotte <input type="checkbox"/> Ghiaia <input type="checkbox"/> Sabbie grossolane <input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Altro					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	COLORE		MODULO MISURA MEDIA		
Materiali lapidei	TIPO	Arenarie <input type="checkbox"/> Calcari <input checked="" type="checkbox"/> Ciottoli <input type="checkbox"/> Conglomerati <input type="checkbox"/>			Granito <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Tufo <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:		
	LAVORAZIONE	Blocco erratico <input type="checkbox"/> Ciottolo fluviale <input type="checkbox"/> Sbozzato <input checked="" type="checkbox"/> Segato <input type="checkbox"/>					
	FINITURA	Selezionato <input type="checkbox"/> Spaccato <input type="checkbox"/> Squadrato <input type="checkbox"/> Altro:					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI		MISURE VARIABILE			
	Malta	LEGANTE	Calce <input checked="" type="checkbox"/> Pozzolana <input type="checkbox"/> Cemento <input type="checkbox"/> Argilla <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:				
INCLUSI		Grumi di calce <input type="checkbox"/> Frustuli laterizi <input type="checkbox"/> Ghiaia <input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Altro:					
CONSISTENZA		Polverosa <input type="checkbox"/> Molto friabile <input type="checkbox"/> Poco tenace <input type="checkbox"/> Tenace <input checked="" type="checkbox"/> Molto tenace <input type="checkbox"/>					
ADERENZA		Scarsa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input checked="" type="checkbox"/>					
NOTE							
Posa in opera							
DESCRIZIONE PARAMENTO: Spessore 0,60 m, altezza conservata circa 0,80 m. Blocchi di pietra calcarea sbozzati in maniera grossolana, legati da scarsa malta giallastra. Apparentemente non sono presenti laterizi.							
DESCRIZIONE NUCLEO:							
COMPONENTI		Argilla <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Materiali lapidei <input type="checkbox"/>			LARGHEZZA		
TIPO Omogeneo a grandi elementi <input type="checkbox"/> Omogeneo a piccoli elementi <input type="checkbox"/> A sacco caotico <input type="checkbox"/> A bancate <input type="checkbox"/>							
CARATTERISTICHE DEI GIUNTI E DEI LETTI DI POSA:							
Regolari <input type="checkbox"/> Irregolari <input type="checkbox"/> A secco <input type="checkbox"/> Ben riempiti <input type="checkbox"/> Dilavati <input type="checkbox"/> Poco riempiti <input type="checkbox"/> Profondi <input type="checkbox"/> Stilati a cazzuola <input type="checkbox"/>							
Spessore giunti:		Spessore letti di posa:		Modulo 5 corsi:			
Uguale a			Si lega a USM 12			SEQUENZA FISICA	Posteriore a
Gli si appoggia			Si appoggia strato terroso				
Coperto da			Copre				
Tagliato da			Taglia				Anteriore a
Riempito da			Riempie				
ELEMENTI DATANTI			DATAZIONE		PERIODO O FASE		
MODALITÀ DI SCAVO /		FUNZIONARIO RESPONSABILE SABAP-GE N. Campana			DIREZIONE DI SCAVO AR/S ARCHEOSISTEMI F. Scacchetti		

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SABAP-GE					USM		12
LOCALITÀ ATTIVITÀ 3 MONTE TUGIO		ANNO 2020	AREA EDIFICIO	AMBIENTE	SETTORE/I	QUADRATI/I	SAGGIO
			CORPO DI FABBRICA Esterno	UNITÀ FUNZIONALE	AMBIENTE	PARETE	
PIANTE	SEZIONI	PROSPETTI	FOTO <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	CAMPIONATURE intonaco X	legante	laterizi	pietra
DEFINIZIONE E POSIZIONE Struttura muraria, area nord-est dell'indagine							
FUNZIONE STATICA					ORIENTAMENTO N-S		
MISURE Spessore 0,35 m, h max conservata 0,80 m							
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> pessimo <input checked="" type="checkbox"/> mediocre <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> variabile							
Materiali laterizi	TIPO	Tegole <input type="checkbox"/> Coppi <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/>			a frattura arrotondata <input type="checkbox"/> a frattura netta <input type="checkbox"/>		
	PEZZATURA	Interi <input type="checkbox"/> Spezzati <input type="checkbox"/> Spaccati in facciata <input type="checkbox"/>					
	TEXTURE	Lisci <input type="checkbox"/> Ruvidi <input type="checkbox"/>					
	INCLUSI	Assenti <input type="checkbox"/> Chamotte <input type="checkbox"/> Ghiaia <input type="checkbox"/> Sabbie grossolane <input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Altro					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	COLORE		MODULO MISURA MEDIA		
Materiali lapidei	TIPO	Arenarie <input type="checkbox"/> Calcari <input checked="" type="checkbox"/> Ciottoli <input type="checkbox"/> Conglomerati <input type="checkbox"/>			Granito <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Tufo <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:		
	LAVORAZIONE	Blocco erratico <input type="checkbox"/> Ciottolo fluviale <input type="checkbox"/> Sbozzato <input checked="" type="checkbox"/> Segato <input type="checkbox"/>					
	FINITURA	Selezionato <input type="checkbox"/> Spaccato <input type="checkbox"/> Squadrato <input type="checkbox"/> Altro:					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI		MISURE VARIABILE			
	Malta	LEGANTE	Calce <input checked="" type="checkbox"/> Pozzolana <input type="checkbox"/> Cemento <input type="checkbox"/> Argilla <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:				
INCLUSI		Grumi di calce <input type="checkbox"/> Frustuli laterizi <input type="checkbox"/> Ghiaia <input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Altro:					
CONSISTENZA		Polverosa <input type="checkbox"/> Molto friabile <input type="checkbox"/> Poco tenace <input type="checkbox"/> Tenace <input checked="" type="checkbox"/> Molto tenace <input type="checkbox"/>					
ADERENZA		Scarsa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input checked="" type="checkbox"/>					
NOTE							
Posa in opera							
DESCRIZIONE PARAMENTO: Spessore 0,35 m, altezza conservata circa 0,80 m. Blocchi di pietra calcarea sbozzati in maniera grossolana, legati da malta giallastra. Apparentemente non sono presenti laterizi.							
DESCRIZIONE NUCLEO:							
COMPONENTI		Argilla <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Materiali lapidei <input type="checkbox"/>			LARGHEZZA		
TIPO Omogeneo a grandi elementi <input type="checkbox"/> Omogeneo a piccoli elementi <input type="checkbox"/> A sacco caotico <input type="checkbox"/> A bancate <input type="checkbox"/>							
CARATTERISTICHE DEI GIUNTI E DEI LETTI DI POSA:							
Regolari <input type="checkbox"/> Irregolari <input type="checkbox"/> A secco <input type="checkbox"/> Ben riempiti <input type="checkbox"/> Dilavati <input type="checkbox"/> Poco riempiti <input type="checkbox"/> Profondi <input type="checkbox"/> Stilati a cazzuola <input type="checkbox"/>							
Spessore giunti:		Spessore letti di posa:		Modulo 5 corsi:			
Uguale a			Si lega a USM 11			SEQUENZA FISICA	Posteriore a
Gli si appoggia			Si appoggia strato terroso				
Coperto da			Copre				
Tagliato da			Taglia				Anteriore a
Riempito da			Riempie				
ELEMENTI DATANTI			DATAZIONE		PERIODO O FASE		
MODALITÀ DI SCAVO /		FUNZIONARIO RESPONSABILE SABAP-GE N. Campana			DIREZIONE DI SCAVO AR/S ARCHEOSISTEMI F. Scacchetti		

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SABAP-GE					USM		13
LOCALITÀ ATTIVITÀ 3 MONTE TUGIO		ANNO 2020	AREA EDIFICIO	AMBIENTE	SETTORE/I	QUADRATI/I	SAGGIO
			CORPO DI FABBRICA Centrale	UNITÀ FUNZIONALE	AMBIENTE	PARETE	
PIANTE	SEZIONI	PROSPETTI	FOTO <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	CAMPIONATURE intonaco X	legante	laterizi	pietra
DEFINIZIONE E POSIZIONE Struttura muraria, area centrale dell'indagine							
FUNZIONE STATICA					ORIENTAMENTO N-S		
MISURE Spessore 1,35 m, h max conservata 2,00 m							
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> pessimo <input checked="" type="checkbox"/> mediocre <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> variabile							
Materiali laterizi	TIPO	Tegole <input type="checkbox"/> Coppi <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/>			a frattura arrotondata <input type="checkbox"/> a frattura netta <input type="checkbox"/>		
	PEZZATURA	Interi <input type="checkbox"/> Spezzati <input type="checkbox"/> Spaccati in facciata <input type="checkbox"/>					
	TEXTURE	Lisci <input type="checkbox"/> Ruvidi <input type="checkbox"/>					
	INCLUSI	Assenti <input type="checkbox"/> Chamotte <input type="checkbox"/> Ghiaia <input type="checkbox"/> Sabbie grossolane <input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Altro					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	COLORE		MODULO MISURA MEDIA		
Materiali lapidei	TIPO	Arenarie <input type="checkbox"/> Calcari <input checked="" type="checkbox"/> Ciottoli <input type="checkbox"/> Conglomerati <input type="checkbox"/>			Granito <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Tufo <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:		
	LAVORAZIONE	Blocco erratico <input type="checkbox"/> Ciottolo fluviale <input type="checkbox"/> Sbozzato <input checked="" type="checkbox"/> Segato <input type="checkbox"/>					
	FINITURA	Selezionato <input type="checkbox"/> Spaccato <input type="checkbox"/> Squadrato <input type="checkbox"/> Altro:					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI		MISURE VARIABILE			
	Malta	LEGANTE	Calce <input checked="" type="checkbox"/> Pozzolana <input type="checkbox"/> Cemento <input type="checkbox"/> Argilla <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:				
INCLUSI		Grumi di calce <input type="checkbox"/> Frustuli laterizi <input type="checkbox"/> Ghiaia <input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Altro:					
CONSISTENZA		Polverosa <input type="checkbox"/> Molto friabile <input type="checkbox"/> Poco tenace <input type="checkbox"/> Tenace <input checked="" type="checkbox"/> Molto tenace <input type="checkbox"/>					
ADERENZA		Scarsa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input checked="" type="checkbox"/>					
NOTE							
Posa in opera							
DESCRIZIONE PARAMENTO: Spessore circa 1,35 m, altezza conservata circa 2,00 m. Blocchi di pietra calcarea sbozzati in maniera grossolana, legati da malta biancastra. Apparentemente non sono presenti laterizi.							
DESCRIZIONE NUCLEO:							
COMPONENTI Argilla <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Materiali lapidei <input type="checkbox"/>				LARGHEZZA			
TIPO Omogeneo a grandi elementi <input type="checkbox"/> Omogeneo a piccoli elementi <input type="checkbox"/> A sacco caotico <input type="checkbox"/> A bancate <input type="checkbox"/>							
CARATTERISTICHE DEI GIUNTI E DEI LETTI DI POSA:							
Regolari <input type="checkbox"/> Irregolari <input type="checkbox"/> A secco <input type="checkbox"/> Ben riempiti <input type="checkbox"/> Dilavati <input type="checkbox"/> Poco riempiti <input type="checkbox"/> Profondi <input type="checkbox"/> Stilati a cazzuola <input type="checkbox"/>							
Spessore giunti:		Spessore letti di posa:		Modulo 5 corsi:			
Uguale a			Si lega a USM 15			SEQUENZA FISICA	Posteriore a
Gli si appoggia			Si appoggia affioramento roccioso, USM 9				
Coperto da			Copre				
Tagliato da			Taglia				Anteriore a
Riempito da			Riempie				
ELEMENTI DATANTI			DATAZIONE		PERIODO O FASE		
MODALITÀ DI SCAVO /		FUNZIONARIO RESPONSABILE SABAP-GE N. Campana			DIREZIONE DI SCAVO AR/S ARCHEOSISTEMI F. Scacchetti		

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SABAP-GE					USM		14
LOCALITÀ ATTIVITÀ 3 MONTE TUGIO		ANNO 2020	AREA EDIFICIO	AMBIENTE	SETTORE/I	QUADRATI/I	SAGGIO
			CORPO DI FABBRICA Centrale	UNITÀ FUNZIONALE	AMBIENTE	PARETE	
PIANTE	SEZIONI	PROSPETTI	FOTO <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	CAMPIONATURE intonaco X	legante	laterizi	pietra
DEFINIZIONE E POSIZIONE Struttura muraria, area centrale dell'indagine							
FUNZIONE STATICA					ORIENTAMENTO N-S		
MISURE Spessore max 2,40 m, h conservata 1,70 m							
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> pessimo <input checked="" type="checkbox"/> mediocre <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> variabile							
Materiali laterizi	TIPO	Tegole <input type="checkbox"/> Coppi <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/>			a frattura arrotondata <input type="checkbox"/> a frattura netta <input type="checkbox"/>		
	PEZZATURA	Interi <input type="checkbox"/> Spezzati <input type="checkbox"/> Spaccati in facciata <input type="checkbox"/>					
	TEXTURE	Lisci <input type="checkbox"/> Ruvidi <input type="checkbox"/>					
	INCLUSI	Assenti <input type="checkbox"/> Chamotte <input type="checkbox"/> Ghiaia <input type="checkbox"/> Sabbie grossolane <input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Altro					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	COLORE		MODULO MISURA MEDIA		
Materiali lapidei	TIPO	Arenarie <input type="checkbox"/> Calcari <input checked="" type="checkbox"/> Ciottoli <input type="checkbox"/> Conglomerati <input type="checkbox"/>			Granito <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Tufo <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:		
	LAVORAZIONE	Blocco erratico <input type="checkbox"/> Ciottolo fluviale <input type="checkbox"/> Sbozzato <input checked="" type="checkbox"/> Segato <input type="checkbox"/>					
	FINITURA	Selezionato <input type="checkbox"/> Spaccato <input type="checkbox"/> Squadrato <input type="checkbox"/> Altro:					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI		MISURE VARIABILE			
	Malta	LEGANTE	Calce <input checked="" type="checkbox"/> Pozzolana <input type="checkbox"/> Cemento <input type="checkbox"/> Argilla <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:				
INCLUSI		Grumi di calce <input type="checkbox"/> Frustuli laterizi <input type="checkbox"/> Ghiaia <input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Altro:					
CONSISTENZA		Polverosa <input type="checkbox"/> Molto friabile <input type="checkbox"/> Poco tenace <input type="checkbox"/> Tenace <input checked="" type="checkbox"/> Molto tenace <input type="checkbox"/>					
ADERENZA		Scarsa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input checked="" type="checkbox"/>					
NOTE							
Posa in opera							
DESCRIZIONE PARAMENTO: Spessore massimo circa 2,40 m, altezza conservata massima circa 1,70 m. Blocchi di pietra calcarea sbozzati in maniera grossolana, legati da malta biancastra. Apparentemente non sono presenti laterizi.							
DESCRIZIONE NUCLEO:							
COMPONENTI		Argilla <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Materiali lapidei <input type="checkbox"/>			LARGHEZZA		
TIPO Omogeneo a grandi elementi <input type="checkbox"/> Omogeneo a piccoli elementi <input type="checkbox"/> A sacco caotico <input type="checkbox"/> A bancate <input type="checkbox"/>							
CARATTERISTICHE DEI GIUNTI E DEI LETTI DI POSA:							
Regolari <input type="checkbox"/> Irregolari <input type="checkbox"/> A secco <input type="checkbox"/> Ben riempiti <input type="checkbox"/> Dilavati <input type="checkbox"/> Poco riempiti <input type="checkbox"/> Profondi <input type="checkbox"/> Stilati a cazzuola <input type="checkbox"/>							
Spessore giunti:		Spessore letti di posa:		Modulo 5 corsi:			
Uguale a			Si lega a USM 15, USM 16			SEQUENZA FISICA	Posteriore a
Gli si appoggia USM 5			Si appoggia affioramento roccioso, USM 7				
Coperto da			Copre				
Tagliato da			Taglia				Anteriore a
Riempito da			Riempie				
ELEMENTI DATANTI			DATAZIONE		PERIODO O FASE		
MODALITÀ DI SCAVO /		FUNZIONARIO RESPONSABILE SABAP-GE N. Campana			DIREZIONE DI SCAVO AR/S ARCHEOSISTEMI F. Scacchetti		

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SABAP-GE					USM		15
LOCALITÀ ATTIVITÀ 3 MONTE TUGIO		ANNO 2020	AREA EDIFICIO	AMBIENTE	SETTORE/I	QUADRATI/I	SAGGIO
			CORPO DI FABBRICA Centrale	UNITÀ FUNZIONALE	AMBIENTE	PARETE	
PIANTE	SEZIONI	PROSPETTI	FOTO <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	CAMPIONATURE intonaco X	legante	laterizi	pietra
DEFINIZIONE E POSIZIONE Struttura muraria, area centrale dell'indagine							
FUNZIONE STATICA					ORIENTAMENTO E-W		
MISURE Spessore max 1,70 m, h max conservata 2,40 m							
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> pessimo <input checked="" type="checkbox"/> mediocre <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> variabile							
Materiali laterizi	TIPO	Tegole <input type="checkbox"/> Coppi <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/>			a frattura arrotondata <input type="checkbox"/> a frattura netta <input type="checkbox"/>		
	PEZZATURA	Interi <input type="checkbox"/> Spezzati <input type="checkbox"/> Spaccati in facciata <input type="checkbox"/>					
	TEXTURE	Lisci <input type="checkbox"/> Ruvidi <input type="checkbox"/>					
	INCLUSI	Assenti <input type="checkbox"/> Chamotte <input type="checkbox"/> Ghiaia <input type="checkbox"/> Sabbie grossolane <input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Altro					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	COLORE		MODULO MISURA MEDIA		
Materiali lapidei	TIPO	Arenarie <input type="checkbox"/> Calcari <input checked="" type="checkbox"/> Ciottoli <input type="checkbox"/> Conglomerati <input type="checkbox"/>			Granito <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Tufo <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:		
	LAVORAZIONE	Blocco erratico <input type="checkbox"/> Ciottolo fluviale <input type="checkbox"/> Sbozzato <input checked="" type="checkbox"/> Segato <input type="checkbox"/>					
	FINITURA	Selezionato <input type="checkbox"/> Spaccato <input type="checkbox"/> Squadrato <input type="checkbox"/> Altro:					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI		MISURE VARIABILE			
	Malta	LEGANTE	Calce <input checked="" type="checkbox"/> Pozzolana <input type="checkbox"/> Cemento <input type="checkbox"/> Argilla <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:				
INCLUSI		Grumi di calce <input type="checkbox"/> Frustuli laterizi <input type="checkbox"/> Ghiaia <input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Altro:					
CONSISTENZA		Polverosa <input type="checkbox"/> Molto friabile <input type="checkbox"/> Poco tenace <input type="checkbox"/> Tenace <input checked="" type="checkbox"/> Molto tenace <input type="checkbox"/>					
ADERENZA		Scarsa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input checked="" type="checkbox"/>					
NOTE							
Posa in opera							
DESCRIZIONE PARAMENTO: Spessore massimo circa 1,70 m, altezza massima conservata circa 3,50 m. Blocchi di pietra calcarea sbozzati in maniera grossolana, legati da malta biancastra. Apparentemente non sono presenti laterizi.							
DESCRIZIONE NUCLEO:							
COMPONENTI		Argilla <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Materiali lapidei <input type="checkbox"/>			LARGHEZZA		
TIPO Omogeneo a grandi elementi <input type="checkbox"/> Omogeneo a piccoli elementi <input type="checkbox"/> A sacco caotico <input type="checkbox"/> A bancate <input type="checkbox"/>							
CARATTERISTICHE DEI GIUNTI E DEI LETTI DI POSA:							
Regolari <input type="checkbox"/> Irregolari <input type="checkbox"/> A secco <input type="checkbox"/> Ben riempiti <input type="checkbox"/> Dilavati <input type="checkbox"/> Poco riempiti <input type="checkbox"/> Profondi <input type="checkbox"/> Stilati a cazzuola <input type="checkbox"/>							
Spessore giunti:		Spessore letti di posa:		Modulo 5 corsi:			
Uguale a			Si lega a USM 13, USM 14			SEQUENZA FISICA	Posteriore a
Gli si appoggia USM 17			Si appoggia affioramento roccioso, USM 8				
Coperto da			Copre				
Tagliato da			Taglia				Anteriore a
Riempito da			Riempie				
ELEMENTI DATANTI			DATAZIONE		PERIODO O FASE		
MODALITÀ DI SCAVO /		FUNZIONARIO RESPONSABILE SABAP-GE N. Campana			DIREZIONE DI SCAVO AR/S ARCHEOSISTEMI F. Scacchetti		

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SABAP-GE					USM		16
LOCALITÀ ATTIVITÀ 3 MONTE TUGIO		ANNO 2020	AREA EDIFICIO	AMBIENTE	SETTORE/I	QUADRATI/I	SAGGIO
			CORPO DI FABBRICA Centrale	UNITÀ FUNZIONALE	AMBIENTE	PARETE	
PIANTE	SEZIONI	PROSPETTI	FOTO <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	CAMPIONATURE intonaco X	legante	laterizi	pietra
DEFINIZIONE E POSIZIONE Struttura muraria, area centrale dell'indagine							
FUNZIONE STATICA					ORIENTAMENTO E-W		
MISURE Spessore max 1,40 m, h conservata non desumibile							
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> pessimo <input checked="" type="checkbox"/> mediocre <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> variabile							
Materiali laterizi	TIPO	Tegole <input type="checkbox"/> Coppi <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/>			a frattura arrotondata <input type="checkbox"/> a frattura netta <input type="checkbox"/>		
	PEZZATURA	Interi <input type="checkbox"/> Spezzati <input type="checkbox"/> Spaccati in facciata <input type="checkbox"/>					
	TEXTURE	Lisci <input type="checkbox"/> Ruvidi <input type="checkbox"/>					
	INCLUSI	Assenti <input type="checkbox"/> Chamotte <input type="checkbox"/> Ghiaia <input type="checkbox"/> Sabbie grossolane <input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Altro					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	COLORE		MODULO MISURA MEDIA		
Materiali lapidei	TIPO	Arenarie <input type="checkbox"/> Calcari <input checked="" type="checkbox"/> Ciottoli <input type="checkbox"/> Conglomerati <input type="checkbox"/>			Granito <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Tufo <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:		
	LAVORAZIONE	Blocco erratico <input type="checkbox"/> Ciottolo fluviale <input type="checkbox"/> Sbozzato <input checked="" type="checkbox"/> Segato <input type="checkbox"/>					
	FINITURA	Selezionato <input type="checkbox"/> Spaccato <input type="checkbox"/> Squadrato <input type="checkbox"/> Altro:					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI		MISURE VARIABILE			
	Malta	LEGANTE	Calce <input checked="" type="checkbox"/> Pozzolana <input type="checkbox"/> Cemento <input type="checkbox"/> Argilla <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:				
INCLUSI		Grumi di calce <input type="checkbox"/> Frustuli laterizi <input type="checkbox"/> Ghiaia <input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Altro:					
CONSISTENZA		Polverosa <input type="checkbox"/> Molto friabile <input type="checkbox"/> Poco tenace <input type="checkbox"/> Tenace <input checked="" type="checkbox"/> Molto tenace <input type="checkbox"/>					
ADERENZA		Scarsa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input checked="" type="checkbox"/>					
NOTE							
Posa in opera							
DESCRIZIONE PARAMENTO: Spessore massimo circa 1,40 m, altezza conservata non desumibile. Blocchi di pietra calcarea sbozzati in maniera grossolana, legati da malta biancastra. Apparentemente non sono presenti laterizi.							
DESCRIZIONE NUCLEO:							
COMPONENTI Argilla <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Materiali lapidei <input type="checkbox"/>				LARGHEZZA			
TIPO Omogeneo a grandi elementi <input type="checkbox"/> Omogeneo a piccoli elementi <input type="checkbox"/> A sacco caotico <input type="checkbox"/> A bancate <input type="checkbox"/>							
CARATTERISTICHE DEI GIUNTI E DEI LETTI DI POSA:							
Regolari <input type="checkbox"/> Irregolari <input type="checkbox"/> A secco <input type="checkbox"/> Ben riempiti <input type="checkbox"/> Dilavati <input type="checkbox"/> Poco riempiti <input type="checkbox"/> Profondi <input type="checkbox"/> Stilati a cazzuola <input type="checkbox"/>							
Spessore giunti:		Spessore letti di posa:		Modulo 5 corsi:			
Uguale a			Si lega a USM 14			SEQUENZA FISICA	Posteriore a
Gli si appoggia			Si appoggia affioramento roccioso, USM 6				
Coperto da			Copre				
Tagliato da			Taglia				Anteriore a
Riempito da			Riempie				
ELEMENTI DATANTI			DATAZIONE		PERIODO O FASE		
MODALITÀ DI SCAVO /		FUNZIONARIO RESPONSABILE SABAP-GE N. Campana			DIREZIONE DI SCAVO AR/S ARCHEOSISTEMI F. Scacchetti		

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO SABAP-GE					USM		17
LOCALITÀ ATTIVITÀ 3 MONTE TUGIO		ANNO 2020	AREA EDIFICIO	AMBIENTE	SETTORE/I	QUADRATI/I	SAGGIO
			CORPO DI FABBRICA Centrale	UNITÀ FUNZIONALE	AMBIENTE	PARETE	
PIANTE	SEZIONI	PROSPETTI	FOTO <input checked="" type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	CAMPIONATURE intonaco X	legante	laterizi	pietra
DEFINIZIONE E POSIZIONE Struttura muraria, area centrale dell'indagine							
FUNZIONE STATICA					ORIENTAMENTO E-W		
MISURE Spessore max 0,70 m, h max conservata 3,50 m							
STATO DI CONSERVAZIONE: <input type="checkbox"/> pessimo <input checked="" type="checkbox"/> mediocre <input type="checkbox"/> buono <input type="checkbox"/> variabile							
Materiali laterizi	TIPO	Tegole <input type="checkbox"/> Coppi <input type="checkbox"/> Mattoni <input type="checkbox"/>			a frattura arrotondata <input type="checkbox"/> a frattura netta <input type="checkbox"/>		
	PEZZATURA	Interi <input type="checkbox"/> Spezzati <input type="checkbox"/> Spaccati in facciata <input type="checkbox"/>					
	TEXTURE	Lisci <input type="checkbox"/> Ruvidi <input type="checkbox"/>					
	INCLUSI	Assenti <input type="checkbox"/> Chamotte <input type="checkbox"/> Ghiaia <input type="checkbox"/> Sabbie grossolane <input type="checkbox"/> Non visibili <input type="checkbox"/> Altro					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI	COLORE		MODULO MISURA MEDIA		
Materiali lapidei	TIPO	Arenarie <input type="checkbox"/> Calcari <input checked="" type="checkbox"/> Ciottoli <input type="checkbox"/> Conglomerati <input type="checkbox"/>			Granito <input type="checkbox"/> Marmo <input type="checkbox"/> Travertino <input type="checkbox"/> Tufo <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:		
	LAVORAZIONE	Blocco erratico <input type="checkbox"/> Ciottolo fluviale <input type="checkbox"/> Sbozzato <input checked="" type="checkbox"/> Segato <input type="checkbox"/>					
	FINITURA	Selezionato <input type="checkbox"/> Spaccato <input type="checkbox"/> Squadrato <input type="checkbox"/> Altro:					
	REIMPIEGO	LAVORAZIONI		MISURE VARIABILE			
	Malta	LEGANTE	Calce <input checked="" type="checkbox"/> Pozzolana <input type="checkbox"/> Cemento <input type="checkbox"/> Argilla <input type="checkbox"/> Non determ. <input type="checkbox"/> Altro:				
INCLUSI		Grumi di calce <input type="checkbox"/> Frustuli laterizi <input type="checkbox"/> Ghiaia <input checked="" type="checkbox"/> Ceramica <input type="checkbox"/> Altro:					
CONSISTENZA		Polverosa <input type="checkbox"/> Molto friabile <input type="checkbox"/> Poco tenace <input type="checkbox"/> Tenace <input checked="" type="checkbox"/> Molto tenace <input type="checkbox"/>					
ADERENZA		Scarsa <input type="checkbox"/> Media <input type="checkbox"/> Buona <input checked="" type="checkbox"/>					
NOTE							
Posa in opera							
DESCRIZIONE PARAMENTO: Spessore massimo circa 0,70 m, altezza massima conservata circa 3,50 m. Blocchi di pietra calcarea sbozzati in maniera grossolana, legati da malta biancastra. Apparentemente non sono presenti laterizi.							
DESCRIZIONE NUCLEO:							
COMPONENTI		Argilla <input type="checkbox"/> Laterizi <input type="checkbox"/> Malta <input type="checkbox"/> Materiali lapidei <input type="checkbox"/>			LARGHEZZA		
TIPO Omogeneo a grandi elementi <input type="checkbox"/> Omogeneo a piccoli elementi <input type="checkbox"/> A sacco caotico <input type="checkbox"/> A bancate <input type="checkbox"/>							
CARATTERISTICHE DEI GIUNTI E DEI LETTI DI POSA:							
Regolari <input type="checkbox"/> Irregolari <input type="checkbox"/> A secco <input type="checkbox"/> Ben riempiti <input type="checkbox"/> Dilavati <input type="checkbox"/> Poco riempiti <input type="checkbox"/> Profondi <input type="checkbox"/> Stilati a cazzuola <input type="checkbox"/>							
Spessore giunti:		Spessore letti di posa:		Modulo 5 corsi:			
Uguale a				Si lega a			
Gli si appoggia				Si appoggia USM 15			
Coperto da				Copre			
Tagliato da				Taglia			
Riempito da				Riempie			
ELEMENTI DATANTI				DATAZIONE		PERIODO O FASE	
MODALITÀ DI SCAVO /		FUNZIONARIO RESPONSABILE SABAP-GE N. Campana			DIREZIONE DI SCAVO AR/S ARCHEOSISTEMI F. Scacchetti		