



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

IL DIRETTORE GENERALE

Tirreno Power SpA
pec_sfr@tirrenopower.com

e p.c. Regione Liguria
Dipartimento Territorio, Ambiente,
Infrastrutture e Trasporti
Settore Valutazione Impatto Ambientale e
sviluppo sostenibile
via.certificata@cert.liguria.it

OGGETTO:[ID_VIP 5196] Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, c.9 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. Progetto "Manutenzione straordinaria infrastrutture del paramento di monte della diga di Ortiglieto" – Comunicazione di archiviazione del procedimento.

Con nota prot. 943 del 11/03/2020, acquisita al prot. 22907/MATTM del 01/04/2020, codesta Società ha presentato un'istanza per una procedura di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, c.9 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto richiamato in oggetto.

Verificata la lista di controllo e l'ulteriore documentazione allegata all'istanza, si evince che il progetto sottoposto a valutazione è riconducibile ai seguenti interventi:

- Movimentazione del materiale depositato a tergo della diga e ricollocamento in loco in accordo con quanto previsto nel Progetto di Gestione;
- Interventi di manutenzione sulle opere civili con rifacimento dei giunti di dilatazione della diga e ripristino degli elementi di paramento e dei manufatti eventualmente ammalorati.

Da quanto proposto si rileva che gli interventi si sostanziano in operazioni di manutenzione dell'invaso che sono disciplinate dal D.Lgs. 152/2006 ma non rientrano nella competenza della Scrivente. Nel dettaglio, come riportato da codesto proponente. *"l'attività di asportazione meccanica dei sedimenti, con le attività di monitoraggio correlate) rientra tra le operazioni previste dal Progetto di Gestione dell'invaso"*. Come meglio dichiarato inoltre al punto 14 della sezione 9 della lista di controllo *"l'intervento non prevede realizzazione di nuove opere o modifiche/ampliamenti di quelle esistenti"*. A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell'art. 6, c.9, rientrano nell'ambito di applicazione della procedura di valutazione preliminare le *"modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni*

ID Utente: 4286
ID Documento: CreSS_05-4286_2020-0051
Data stesura: 27/04/2020

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 07/05/2020

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 07/05/2020

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda” del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per tutto quanto sopra rappresentato, ritenendo che l'intervento proposto esuli dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di VIA e che, in particolare, la procedura di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, c.9 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii non si possa applicare al caso in esame, si comunica che la scrivente Direzione non darà seguito all'istanza e che la medesima è da ritenersi archiviata.

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)