



Comune di Duino Aurisina
Občina Devin Nabrežina

Inviato per PEC

Aurisina, 4.3.2020

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare
Direzione Generale per la crescita e la qualità dello sviluppo
CRESS@PEC.minambiente.it

e per conoscenza:

Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippx@pec.minambiente.it

Al Presidente della regione FVG
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Al Ministero dell'Interno
Ufficio di gabinetto
Gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Dipartimento dei VVF, Soccorso pubblico e Difesa civile
dv.prevenzionest@cert.vigilfuoco.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Capo di gabinetto
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it
segrgabinetto@lavoro.gov.it

Al Ministero della Salute
Ufficio di gabinetto
gab@postacert.sanita.it

Alla Direzione Generale della prevenzione sanitaria
dgprev@postacert.sanita.it

Al Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le
piccole e medie imprese
dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.si

Al Direttore Generale ISPRA
Protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Alla ex Divisione II – VIA
Sistemi di Valutazione Ambientale
DVA-2@minambiente.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
segreteria.dica@mailbox.governo.it

Al rappresentante Unico delle amministrazioni statali – art. 14 -ter
L.241/90
Cons. Donato Attubato
d.attubato@governo.it

Oggetto: **Centrale Termoelettrica A2A Energiefuture SpA di Monfalcone – Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm., per il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con DSA.DEC-2009-0000229 del 24/03/2009 e successivamente aggiornata con decreti D.M. 0000127 del 24/04/2014 e D.M. 0000161 del 7/6/2016 – Procedimento ID 57/10568.**

In relazione all’oggetto indicato il Comune di Duino Aurisina rileva quanto segue:

- il procedimento avviato da codesto Ministero fa riferimento all’AIA rilasciata con DSA.DEC-2009-0000229 del 24/03/2009 e successivamente aggiornata con decreti D.M. 0000127 del 24/04/2014 e D.M. 0000161 del 7/6/2016, senza tener conto che nel corso dell’anno 2019 ha avuto luogo il riesame complessivo di detta AIA (**Procedimento ID 57/9943**) e che in data 11/12/2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 29-*quarter*, c.5, la quale si è espressa favorevolmente sul procedimento di riesame, sul Parere Istruttorio Conclusivo e sul Piano di Monitoraggio e Controllo, così come modificati in sede di Conferenza, dando contestualmente mandato alla Commissione IPPC di modificare detto PIC come concordato in sede di riunione. Pertanto si ritiene che non sia né opportuno né corretto avviare un nuovo procedimento di modifica di un provvedimento di AIA prima che sia stato concluso l’iter di riesame complessivo del medesimo provvedimento;

- che, ad ogni modo, la realizzazione di un nuovo impianto a ciclo combinato non si possa considerare una modifica della attuale centrale termoelettrica a carbone, in quanto:

1. alimentato con un diverso combustibile, ossia gas naturale in luogo di carbone,
2. ha una potenza termica di circa 3 volte superiore a quella dell’attuale centrale (850 MW vs 300MW),
3. necessita di una nuova infrastruttura di trasporto del gas naturale complementare al progetto, necessaria ad alimentare il nuovo impianto,
4. si insedia in un’area attualmente non occupata da alcun impianto esistente,

- che non si ritiene opportuno avviare un procedimento volto a porre condizioni di esercizio ad un nuovo impianto in assenza dell’espressione del provvedimento di VIA, che deve essere integrato nel provvedimento di AIA ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 152/06, considerato che nel corso del procedimento di VIA potrebbero venire modificati anche elementi sostanziali del progetto presentato.

Pertanto il Comune chiede che **il procedimento di riesame dell’AIA (ID 57/10568), la cui domanda è stata acquisita come in oggetto indicato, venga sospeso**. Contestualmente chiede che il **Procedimento ID 57/9943** di riesame complessivo dell’AIA avviato da Codesto Ministero in data 05/02/2019 **venga concluso con sollecitudine**, soprattutto in considerazione delle numerose migliorie che lo stesso prevede rispetto alle condizioni attualmente in essere.

Distinti saluti.

Il Sindaco
Daniela Pallotta

