

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
DA ANNO 2016**

COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI

GESTORE

**ENI S.P.A. DISTRETTO CENTRO-
SETTENTRIONALE**

COMUNE SEDE IMPIANTO

**OFF-SHORE MARE ADRIATICO
(ANCONA)**

ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO

PIATTAFORMA BARBARA T2

DATA DI EMISSIONE DAP

26/06/2020

NUMERO TOTALE DI PAGINE

48

INDICE

1.	Inquadramento generale	3
2.	Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA	4
3.	Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA	23
4.	Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti.....	33
5.	Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento	47
6.	Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)	48

1. Inquadramento generale

Ragione sociale	Eni S.p.a. Distretto Centro-Settentrionale
Sede legale	Piazzale Enrico Mattei n.1, 00144 Roma
Sede operativa	VIA DEL MARCHESATO,13 48122 MARINA DI RAVENNA (RAVENNA)
Denominazione impianto	Piattaforma Barbara T2
Tipo di impianto	Piattaforma off-shore
Codice e attività IPPC	1.1
Gestore	Completare con nome, cognome, fax, telefono, email Alberto Manzati, Fax: 0544 512668- Tel:0544 512111 email: alberto.manzati@eni.com
Referente controlli AIA	Completare con nome, cognome, fax, telefono, email Laura Mauri, Fax: 0544 512671- Tel:0544 512414 email:laura.mauri@eni.com
Impianto a rischio di incidente rilevante	SI / NO NO
Sistema di gestione ambientale	SI / NO (Estremi e durata) SI' - certificato n. EMS-909/S (scadenza 05/12/2022) (solo se disponibile)
Numero di addetti	
Decreto di AIA	DEC-2009-0001804
Data di emissione del decreto	26/11/2009
Data di pubblicazione dell'avviso in GU	18/12/2009
Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso	294
Durata dell'AIA (in anni)	12

2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)

Obblighi temporanei

(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ... ")

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATTUATA	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
Sigla	Data	Riportare testo prescrizione	DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC	SI / NO	Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità
T13	22/08/2016	Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Trasmissione lettera prot. 776/SICS del 19/08/16 per comunicare il riavvio delle attività di workover sulla pma adiacente BARBARA C.
T14	04/08/2017	Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Lettera di trasmissione, prot.820/SICS del 03/08/2017 per invio agli enti dei documenti integrativi richiesti a seguito del controllo ordinario (pec del 04/08/17).
T15	31/12/2017	Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Trasmissione via pec del 22/12/17 delle integrazioni post visita ispettiva inerenti le planimetrie delle aree coperte e scoperte (potenzialmente e non potenzialmente inquinabili) delle piattaforme Barbara T e Barbara T2.
T16	17/02/2018	In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, l'autorità competente procede secondo la	D.Lgs 152/06 art. 29-decies	Si	Trasmissione via pec della lettera prot. 74/sics del 22/01/18 con una nota di primo riscontro alla diffida ricevuta ai sensi dell'art. 29-decies per le piattaforme Barbara T e Barbara T2.

		gravità delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze..			
T17	17/02/2018	In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative..l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze..	D.Lgs 152/06 art. 29-decies	Si	Trasmissione via pec della lettera prot. 190/sics del 14/02/18 del Riscontro alla diffida ricevuta ai sensi dell'art. 29-decies per le piattaforme Barbara T e Barbara T2.
T18	12/03/2018	Chiunque nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro	D.lgs 152/06 art. 133, com 1	Si	Trasmissione della richiesta di archiviazione del verbale di accertamento per la presunta violazione ai sensi dell'art. 133, com 1 del D.lgs 152/06. Istanza prot. 221/SICS del 23/02/18 trasmessa via pec il 27/02/18.
T19	14/03/18	Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Trasmissione riscontro in relazione alle azioni migliorative proposte da ISPRA. Lettera prot. 290/SICS del 14/03/18
T20	14/03/18	Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Comunicazione di ottemperanza e richiesta di rimozione serbatoio glicole della p.ma BARBARA T2. Lettera prot. 291/SICS del 14/03/18.
T21	28/03/18	Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Comunicazione di riscontro alla lettera di avvio del riesame con richiesta di accorpamento dei decreti AIA Barbara T e Barbara T2. Lettera prot. 333/SICS del 28/03/18 trasmessa con pec.

T22	29/05/18	<i>Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Comunicazione tempistiche e invio planimetrie aggiornate area serbatoio glicole. Lettera prot. 539/SICS del 29/05/18
T23	29/05/2018	<i>Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Trasmissione lettera prot. 538/SICS del 29/05/18 per comunicare il termine delle attività di workover sulla pma adiacente BARBARA C.
T24	29/05/2018	<i>Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Trasmissione al MISE dell'istanza per richiesta di adeguamento aree di deposito temporaneo Barbara T2 in ottemperanza alla richiesta di miglioria ISPRA. Prot. 732 del 29/05/18 trasmessa per via postale il 31/05/18.
T25	18/06/2018	<i>Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Trasmissione via fax del 18/06/18 di inizio lavori per lavori di adeguamento aree deposito temporaneo (aut. Prot. 15009 del 08/06/18).
T26	27/06/2018	Entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore deve trasmettere il rapporto annuale di monitoraggio a MATTM, ISPRA, ARPAM, Regione, Provincia, Comune contenente i dati di cui al Piano di Monitoraggio. Scadenza trasmissione posticipata al 30 aprile (si veda verbale ISPRA).	PMC (pag.30) + verbale Ispra del 18/05/2010 riunione per attuazione PMC.	Si	Segnalazione di refuso sulle ore di marcia dei gruppi elettrogeni nel Rapporto Annuale 2017 – Trasmessa correzione refuso via pec il 27/06/18 (rapporto annuale trasmesso con pec il 20/04/18).
T27	16/08/2018	<i>Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine</i>	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Riscontro a Comunicazione Avvio Visita Ispettiva Ordinaria 2018 tramite pec.

		<i>di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>			
T28	11/06/19	<i>Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Scrittore conferma la propria partecipazione per il giorno 11/06/2019 alla Cds e conferma alla luce delle attività in fase di finalizzazione che trasmetterà le osservazioni al PIC entro il giorno 04/06/2019.
T29	07/06/2019	<i>Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Con riferimento alla lettera prot. DVA-REGISTRO UFFICIALE.U.0013567 del 29/05/2019 si trasmettono osservazioni al PIC entro la data di convocazione della conferenza dei servizi per riesame AIA. Pec del 07/06/19.
T30	26/08/2019	<i>Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Riscontro a Comunicazione Avvio Visita Ispettiva Ordinaria 2019 tramite pec.
T31	24/10/2019	<i>Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Si trasmette con pec del 24/10/2019 la lettera prot. 1171/SICS del 24-10-19 e i relativi allegati (Allegati 10) per fornire i riscontri alle richieste del GI verbalizzate a seguito del controllo ordinario 2019.
T32	04/05/2020	<i>Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Trasmesso Questionario informativo sull'esercizio degli impianti in AIA p.me Barbara T-T2-C (rif. DEC 356 del 18/12/19) per il periodo gennaio – aprile 2020 con nota prot. 2020/16071 del 14/4/20 e pec del 30/04/20.

Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

Obbligo	Scadenza	Descrizione della prescrizione	Sorgente	ATT UAT A	EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA
Sigla	Data	Riportare testo prescrizione	DEC (pag) PI (pag) PMC (pag) ISPRA - AC	SI/ NO	Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità
P101	31/01/2016	Pagamento tariffa controlli per l'anno 2016	DEC (pag. 8)	Si	Lettera prot. 154/SICS del 10/02/16 con comunicazione di avvenuto versamento tariffa controlli 2016 con copia della ricevuta e calcolo dell'importo.
P102	22/02/2016	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	Si	Invio della relazione di QAL2 ai sensi della UNI EN 14181:2015 con lettera prot 175/SICS del 19/02/2016 (invio tramite pec).
P103	29/02/2016	Invio delle relazioni di QAL2, AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	Si	Comunicazione di implementazione rette di taratura QAL2 sullo SME TK05 ai sensi della UNI EN 14181:2015 e ripristino analizzatore ossigeno oxymat SME TK05 inviata con lettera prot.191 /sics del 29/02/2016 (invio tramite pec).
P104	29/02/2016	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 29/02/2016 tramite email a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P105	30/03/2016	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2),	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtro carbone num. 16AM05830 del 16/03/2016.

		si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore			
P106	31/12/2016	Si prescrive campionamento annuale prima dello scarico finale a mare SF3 in corrispondenza di eventi meteorici con precipitazioni superiori a 5 mm e registrazione su file di: Portata, Temperatura, pH e oli e Grassi	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di Ph num. 16AM04549 del 08/03/2016.
P107	31/12/2016	Scarichi idrici: acque di raffreddamento (scarico SF1): misura annuale e registrazione trimestrale su file di temperatura, oli e grassi	PMC (pag.17)	Si	Rapporto di prova di ph num. 16AM04551 del 08/03/2016.
P108	30/03/2016	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph num. 16AM04549 del 08/03/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 08/03/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 160301 eseguito da ditta PH srl in data 08/03/2016.
P109	13/04/2016	Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamenti in materia di tutela ambientale ed in particolare quelli previste in attuazione della L. 447 del 1995 e del Dlgs 152/2006 e s.m.i.	DEC 2009 (pag. 6)	Si	Trasmissione Comunicazione variazione gestore (ai sensi del art. 29 nonies, comma 4 del Dlsg 152/2006) con lettera prot. 379 del 12/04/2016 a MATTM, ISPRA, DGS-DIV5, REGIONE MARCHE, ARPAM, PROVINCIA DI ANCONA, COMUNE DI ANCONA.
P110	30/04/2016	Entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore deve trasmettere il rapporto annuale di monitoraggio a MATTM, ISPRA, ARPAM, Regione, Provincia, Comune contenente i dati di cui al Piano di Monitoraggio.	PMC (pag.30)	Si	Trasmissione via pec il 28/04/2015 del Report per anno 2015 e della dichiarazione di conformità inviati con lettere prot. 416-417 SICS del 27/04/2016
P111	30/06/2016	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtri carbone su Barbara C num. 16AM10620 del 11/05/2016.
P112	30/06/2016	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni	PI (pag. 29), PMC	Si	Rapporto di prova di ph num. 16AM10622 num. del 11/05/2016.

		trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	(pag.18)		Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 11/05/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 160501 eseguito da ditta PH srl in data 10/05/2016.
P113	05/05/2016	Comunicazione preventiva di esecuzione delle prove AST e QAL2	PMC pag. 24	Si	Trasmissione lettera prot. 448/SICS del 05/05/16 per comunicare l'avvio delle prove AST sugli SME TK04/05/06 e della prova di QAL2 sullo SME TK07.
P114	27/05/2016	Comunicazione preventiva di esecuzione della prova AST	PMC pag. 24	Si	Trasmissione lettera prot. 529/SICS del 27/05/16 per comunicare l'avvio delle prove AST sullo SME del turbocompressore TK05.
P115	31/12/2016	Analisi Emissioni di tipo non convogliato: COV da valvole, pompe, accoppiamenti flangiati ed apparecchiature di processo.	PMC (pag.13)	Si	Campagna di Manutenzione emissioni fuggitive eseguita nel mese di maggio 2016. Report della ditta Bureau Veritas "Campagna emissioni fuggitive 2016 - M50072FEM16.IT.ENIBarbara T2 REV0 16/05/2016.
P116	30/06/2016	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Si	Rapporti di prova laboratorio PH n.16AM10601 (E01) del 09/05/2016, n. 16M13225 (E02) del 07/06/2016; n.16AM10602 (E03) del 09/05/2016 e n.16AM10603 (E04) del 10/05/2016.
P117	30/06/2016	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 25/06/2016 tramite email a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P118	27/07/16	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	Si	Invio delle relazioni di QAL2 e AST ai sensi della UNI EN 14181:2015, lettera prot. 721/sics del 27-07/16 inviata tramite pec.
P119	30/09/2016	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph N°16-AM20010 del 15/09/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 15/09/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare ref. MV 161001 eseguito da ditta PH srl in data 02/08/2016.
P120	30/09/2016	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova Laboratorio Ph N°16-AM20008 del 15/09/16 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
P121	31/12/2016	Emissioni in atmosfera camini E1, E2,	PMC	Si	Rapporti di prova N° 16M20013 (E01) di PH del 14/09/2016, N°

		E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	(pag.9,10,11)		16M20014 (E03) di PH del 14/09/2016.
P122	31/12/2016	Si prescrive una campagna di misura semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento previsto sulle acque meteoriche (tubo separatore)	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova Laboratorio PH N°16-AM20006 del 15/09/16 sul tubo separatore.
P123	24/10/2016	In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori ...[].. deve essere predisposta immediatamente una registrazione..[]..e comunque entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'Autorità competente.	PMC pag. 30	Si	Comunicazione di non conformità sul sistema di monitoraggio delle emissioni, lettera prot. 984/SICS del 24/10/2016.
P124	15/11/2016	In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori ...[].. deve essere predisposta immediatamente una registrazione..[]..e comunque entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'Autorità competente.	PMC pag. 30	Si	Comunicazione di ripristino della non conformità (segnalata con lettera prot. 984/sics del 24/10/16) con lettera 1036/sics del 15/11/2016 trasmessa via pec il 15/11/16).
P125	30/06/2016	Si prescrive una campagna di misura semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento previsto sulle acque meteoriche (tubo separatore)	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di Ph num. 16AM04550 del 08/03/2016.
P126	30/10/2016	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 28/10/2016 tramite email a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P127	31/12/2016	Con frequenza trimestrale relativamente	PI (pag. 29), PMC	Si	Rapporto di prova Laboratorio Ph N°16-AM22857 del 13/10/16

		alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	(pag.18)		delle acque di strato a valle filtri a carbone.
P128	31/12/2016	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Si	Rapporti di prova N° 16M24667 (E02) di PH del 15/11/2016, N° 16M24668 (E04) di PH del 15/11/2016.
P129	31/12/2016	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di ph N°16-AM24768 del 16/11/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 16/11/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare ref. MV 16 10 01 eseguito da ditta PH srl in data 16/11/2016.
P130	31/01/2017	Pagamento tariffa controlli e analisi per l'anno 2017	DEC (pag. 8)	Si	Lettera prot. 51/SICS del 19/01/17 con comunicazione di avvenuto versamento tariffa controlli e analisi 2017 con copia della quietanza.
P131	24/01/2017	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	Si	Comunicazione del superamento delle soglie intervallo taratura per lo SME TK07 e successivo ripristino e dell'aggiornamento del software SME e delle carte CUSUM, trasmessa via pec il 27/01/17 con lettera 71/sics del 24/01/2017.
P132	24/02/2017	Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001	DEC (pag. 6 art. 2 punto 3)	SI	Trasmissione lettera prot. 251/SICS del 23/02/17 contenente il rinnovo del certificato ISO 14001 e il relativo allegato (trasmissione via pec a MATTM-DVA-DIV III e ISPRA in data 24/02/17)
P133	26/02/2017	L'autorizzazione allo scarico in mare delle acque di strato effettuato attraverso la p.ma Barbara C...è integralmente incorporata nell'AIA. Ove non diversamente previsto dalla presente autorizzazione, restano pertanto validi a carico del Gestore tutti gli obblighi derivanti da tale autorizzazione.	PIC pag. 30 par. 10.	SI	Trasmissione "istanza di rinnovo con modifica dell'autorizzazione allo scarico in mare di effluenti derivanti da impianti di produzione offshore" prot. 145 del 23/02/2017 trasmesso per AR il 24/02/2017
P134	28/02/2017	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di	ISPRA prot. 12899 del	Si	Invio DAP il giorno 28/02/2017 tramite PEC a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

		Aggiornamento Periodico (DAP)	15/04/2011		
P135	31/03/2017	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova Laboratorio PH N°17-AM01283 del 12/01/17 delle acque di strato a valle filtri a carbone
P136	30/06/2017	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Sì	Rapporti di prova N° 17AM04158 (E02) di PH del 21/03/2017, N° 17AM04159 (E03) di PH del 21/03/2017 e N° 17AM04160 (E04) di PH del 21/03/2017
P137	30/03/2017	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di PH n. 17AM04258 del 22/03/2017. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 22/03/17 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 170401 eseguito da ditta PH srl in data 22/03/2017
P138	30/04/2017	Entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore deve trasmettere il rapporto annuale di monitoraggio a MATTM, ISPRA, ARPAM, Regione, Provincia, Comune contenente i dati di cui al Piano di Monitoraggio.	PMC (pag.30)	Sì	Trasmissione via PEC il 26/04/2017 del Report annuale 2016 e della dichiarazione di conformità inviati con lettere prot. 463/SICS e 464/SICS del 26/04/2017
P139	30/06/2017	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova Laboratorio PH N°17-AM05846 del 09/04/17 delle acque di strato a valle filtri a carbone
P140	30/06/2017	Si prescrive una campagna di misura semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento previsto sulle acque meteoriche (tubo separatore)	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di PH n. 17AM07013 del 04/05/2017
P141	30/06/2017	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4:	PMC (pag.9,10,11)	Sì	Rapporto di prova di PH n. 17AM06968 (E01) del 04/05/2017

		misurati semestralmente e registrati sui file.			
P142	31/12/2017	Si prescrive campionamento annuale prima dello scarico finale a mare SF3 in corrispondenza di eventi meteorici con precipitazioni superiori a 5 mm e registrazione su file di: Portata, Temperatura, pH e oli e Grassi	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di PH n. 17AM07012 del 04/05/2017
P143	30/06/2017	Trasmissione revisione Manuale SME	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	Sì	Trasmissione via PEC della lettera di trasmissione prot. 498/SICS del 11/05/2017 e del Manuale SME ed.02 del 02/04/2017 con relativi allegati
P144	30/06/2017	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di PH n. 17AM07007 del 04/05/2017. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 04/05/17 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 170601 eseguito da ditta PH srl in data 04/05/2017
P145	26/06/2017	Comunicazione preventiva di esecuzione della prova AST	PMC pag. 24	Sì	Trasmissione via PEC del 26/06/2017
P146	30/06/2017	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Sì	Invio DAP il giorno 29/06/2017 tramite PEC a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P147	13/07/2017	Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo	DEC (pag.7 punto 5)	Sì	Trasmissione via PEC del 13/07/2017 per avvio controllo ordinario.
P148	13/07/2017	Comunicazione preventiva di esecuzione della prova AST	PMC pag. 24	Sì	Trasmissione via PEC del 13/07/2017 con errata corregge data avvio.
P149	30/09/2017	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova Laboratorio PH N°17AM15340 del 21/09/17 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
P150	30/09/2017	Si prescrive una campagna di misura	PI (pag. 29), PMC	Sì	Rapporto di prova di PH N. 17AM12409 del 20/07/2017

		semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento previsto sulle acque meteoriche (tubo separatore)	(pag.18)		
P151	30/09/2017	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4; misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Sì	Rapporti di prova del laboratorio PH n. 17AM15337 del 21/09/17 (E3) e N. 17AM13134-35 del 02/08/17 (E1-E2) e N. 17AM13136 del 03/08/17 (E4).
P152	30/06/2017	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di PH n. 17AM12408 del 20/07/2017. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 20/07/17 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 171001 eseguito da ditta PH srl in data 19/07/2017.
P153	31/12/2017	Si prescrive campionamento annuale prima dello scarico finale a mare SF3 in corrispondenza di eventi meteorici con precipitazioni superiori a 5 mm e registrazione su file di: Portata, Temperatura, pH e oli e Grassi	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova Laboratorio PH num. 17AM15341 del 21/09/17.
P154	30/10/2017	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Sì	Invio DAP il giorno 30/10/2017 tramite PEC a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P155	28/12/2017	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	PMC pag. 24	Sì	Invio della relazione di AST ai sensi della UNI EN 14181:2015 con lettera prot 1157/SICS del 15/11/2017 (invio tramite pec).
P156	31/12/2017	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova Laboratorio PH N° 17AM20080 del 21/11/17 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
P157	31/12/2017	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di PH n. 17AM20081 del 21/11/2017. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 21/11/17 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 180201 eseguito da ditta PH srl in data 21/11/2017.

P158	31/01/2018	Pagamento tariffa controlli 2018	DEC (pag. 8)	Si	Trasmissione via pec della quietanza di pagamento della tariffa controlli 2018 prot. 89/SICS del 24/01/18 e nota prot. 135/sics del 25/01/18 di chiarimento per refuso sul bollettino postale – trasmesse via pec .
P159	28/02/2018	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 27/02/2018 tramite PEC a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P160	30/03/2018	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova Laboratorio PH N°18AM02668 del 14/02/18 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
P161	09/03/18	Comunicazione preventiva di esecuzione della prova QAL2	PMC pag. 24	Si	Trasmissione via PEC del 09/03/2018 con informativa relativa all'avvio delle prove QAL2 sullo SME del turbocompressore TK04. Lettera 263/SICS del 8/3/18.
P162	31/12/2018	Si prescrive campionamento annuale prima dello scarico finale a mare SF3 in corrispondenza di eventi meteorici con precipitazioni superiori a 5 mm e registrazione su file di: Portata, Temperatura, pH e oli e Grassi	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di PH n. 18AM02666 del 14/02/2018
P163	31/03/2018	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova di PH n. .18AM02665 del 14/02/2018 . Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 14/02/18 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 170601 eseguito da ditta PH srl in data 14/02/2018
P164	30/06/2018	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Si	Rapporti di prova N° 18AM04696-1 (E01) di PH del 13-15/03/2017, N° 18AM04698 (E04) di PH del 14/03/2018, N° 18AM04697 (E02) di PH del 13-14/03/2018 e n° 18AM11476 (E03) di PH del 22-23/05/2018.
P165	30/06/2018	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Si	Rapporto di prova Laboratorio PH N°18AM11464 del 23/05/18 delle acque di strato a valle filtri a carbone.

		Gestore			
P166	30/06/2018	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di PH n. .18AM11462 del 23/05/2018 . Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 23/05/18 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 181603 eseguito da ditta PH srl in data 23/05/2018
P167	30/06/2018	Si prescrive una campagna di misura semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento previsto sulle acque meteoriche (tubo separatore)	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di PH n. PH N°18AM011465 del 23/05/18
P168	30/06/18	Entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore deve trasmettere il rapporto annuale di monitoraggio a MATTM, ISPRA, ARPAM, Regione, Provincia, Comune contenente i dati di cui al Piano di Monitoraggio. Scadenza trasmissione posticipata al 30 aprile (si veda verbale ISPRA).	PMC (pag.30) + verbale Ispra del 18/05/2010 riunione per attuazione PMC.	Sì	Trasmissione Report Annuale 2017 e dichiarazione di conformità Rapporto annuale 2017. Lettera prot. 421/SICS del 20/04/18 e prot. 422/SICS del 20/04/18.
P169	18/05/18	Comunicazione preventiva di esecuzione delle prove AST e QAL2	PMC pag. 24	Sì	Comunicazione di avvio prova AST tramite pec del 18/05/18.
P170	24/05/18	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	Sì	Invio rapporto di QAL2 e IAR per lo SME della p.ma Barbara T2. Lettera prot. 525/SICS del 24/05/18.
P171	30/06/2018	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Sì	Invio DAP il giorno 28/06/2018 tramite PEC a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P172	27/08/2018	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	Sì	Invio rapporto di AST per lo SME della p.ma Barbara T2. Lettera prot. 750/SICS del 24/07/18.
P173	29/08/2018	Si prescrive una campagna di misura semestrale sulla efficienza di separazione del sistema di trattamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di PH n. N° 18-AM20843 del 29/08/18

		previsto sulle acque meteoriche (tubo separatore)			
P174	29/08/2018	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova Laboratorio PH N°18-AM20842 del 29/08/18 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
P175	08/10/2018	Ai sensi...[...la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame...[...il Gestore presenta entro i termini e con le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.	Dec AIA art.. 4 p.to 3	sì	Trasmissione documentazione domanda di riesame AIA BARBARA T e BARBARA T2. Consegnata con corriere il giorno 08/10/2018.
P176	28/08/2018	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di PH n. 18-AM20840 del 29/08/2018. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 181001 eseguito da ditta PH srl in data 28/08/2018.
P177	31/10/2018	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Sì	Invio DAP il giorno 30/10/2018 tramite PEC a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P178	31/12/2018	Con frequenza trimestrale relativamente alle acque di strato inviate su Barbara C per la depurazione (punto di scarico SF2), si prescrive il controllo dei parametri attualmente monitorati dal Gestore	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova Laboratorio PH N°18-AM26987 del 15/11/18 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
P179	31/12/2018	Si prescrive l'esecuzione di misurazioni trimestrali di incremento di temperatura sullo scarico SF1 delle acque di raffreddamento	PI (pag. 29), PMC (pag.18)	Sì	Rapporto di prova di PH n. 18-AM26988 del 15/11/2018. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 190101 eseguito da ditta PH srl in data 13/11/2018.
P180	31/12/2018	Emissioni in atmosfera camini E1, E2, E3, E4: NOX, SO2, polveri, SOV come Carbonio Totale, aldeide formica, CH4: misurati semestralmente e registrati sui file.	PMC (pag.9,10,11)	Sì	Rapporti di prova N° 18AM27033 (E01) di PH del 14/11/2018, N° 18AM27034 (E02) di PH del 14/11/2018, N° 18AM27035 (E03) di PH del 13/11/2018 e n° 18AM27036 (E04) di PH del 13/11/2018.

P181	31/01/2019	Pagamento tariffa controlli 2019	DEC (pag. 8)	Si	Trasmissione via pec del calcolo “tariffa controlli”, della quietanza di pagamento della tariffa controlli 2019 e della lettera con lettera prot. 92/SICS del 23/01/19 – trasmessa via pec .
P182	31/12/2019	Analisi Emissioni di tipo non convogliato: COV da valvole, pompe, accoppiamenti flangiati ed apparecchiature di processo.	PMC (pag.13)	Si	Campagna di Manutenzione emissioni fuggitive eseguita nel mese di settembre 2018. Report Eniprogetti Spa "Attività di monitoraggio emissioni fuggitive – P.m,a Barbara T2 – Relazione finale” cod. A4064-REL-000-006.0. del 19/12/2018.
P183	14/02/2019	Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione.	DEC (art. 4 com. 4)	Si	Istanza Autorizzazione mise per progetto “adeguamenti impiantistici unità 190 e unità 460”. L’istanza (prot. n. 185 del 14/02/2019) è stata trasmessa mediante TRACO 10 alla sezione UNMIG competente.
P184	28/02/2018	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 28/02/2019 tramite PEC a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P185	28/02/2019	Ai sensi..[...]la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame...[] ..il Gestore presenta entro i termini e con le modalità fissati dalla stessa richiesta, la documentazione necessaria a procedere al riesame.	Dec AIA art.. 4 p.to 3		Trasmissione lettera prot. 236/SICS del 28/02/2019 con la documentazione integrativa richiesta dal Gruppo Istruttore (GI) nel verbale di riunione prot. R.U. 255.14-02-2019.
P186	01/03/2019	Comunicazione preventiva di esecuzione delle prove AST e QAL2	PMC pag. 24	Si	Comunicazione di avvio prova AST tramite pec del 01/03/19.
P187	05/03/19	Comunicazione preventiva di esecuzione delle prove AST e QAL2	PMC pag. 24	Si	Annullamento avvio AST
P188	15/03/2019	Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione.	DEC (art. 4 com. 4)	Si	Trasmissione avvio lavori progetto ”Adeguamenti impiantistici sull’unità 190 e sull’unità 460” della P.ma Barbara-T2” con pec del 15/03/19.
P189	15/03/2019	Comunicazione preventiva di esecuzione delle prove AST e QAL2	PMC pag. 24	Si	Comunicazione di avvio prova AST tramite pec del 15/03/19 su (SME) del turbocompressore TK04.
P190	12/04/2019	Comunicazione preventiva di esecuzione delle prove AST e QAL2	PMC pag. 24	Si	Comunicazione di avvio prova AST tramite pec del 15/03/19 su (SME) dei turbocompressori TK05-06-07.
P200	17/04/2019	Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell’ ambiente e della tutela	DEC (art. 4 com. 4)	Si	Trasmissione al MATTM, CIPPC e ISPRA di copia dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico DGS

		del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione.			UNMIG Divisione III, prot. 4202 del 22/02/2019, relativa agli "Adeguamenti impiantistici sull'unità 190 e sull'unità 460" della P.ma Barbara-T2.
P201	30/04/2019	Entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore deve trasmettere il rapporto annuale di monitoraggio a MATTM, ISPRA, ARPAM, Regione, Provincia, Comune contenente i dati di cui al Piano di Monitoraggio. Scadenza trasmissione posticipata al 30 aprile (si veda verbale ISPRA).	PMC (pag.30) + verbale Ispra del 18/05/2010 riunione per attuazione PMC.	Si	Trasmissione Report Annuale 2018 e dichiarazione di conformità Rapporto annuale 2018. Lettera prot. 437/SICS del 23/04/19.
P202	20/06/2019	Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Trasmissione lettera Prot. 635/SICS del 20/06/2019 e relativo allegato per l'invio delle osservazioni al PMC (ricevuto con pec prot. n. 35333 del 03/06/2019) con pec del 20/06/19.
P203	30/06/2019	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 28/06/2019 tramite PEC a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P204	26/08/2019	Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamenti in materia di tutela ambientale ed in particolare quelle previste in attuazione della L. 447 del 1995 e del Dlgs 152/2006 e s.m.i.	DEC 2009 (pag. 6)	Si	Trasmissione Comunicazione variazione gestore (ai sensi del art. 29 nonies, comma 4 del Dlgs 152/2006) con lettera prot. 917 del 26/08/2019 a MATTM, ISPRA, DGS-DIV5, REGIONE MARCHE, ARPAM, PROVINCIA DI ANCONA, COMUNE DI ANCONA.
P205	11/08/2019	In caso di registrazione di valori di emissione non conformi ai valori ...[].. deve essere predisposta immediatamente una registrazione..[]..e comunque entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere resa un'informativa dettagliata all'Autorità competente.	PMC pag. 30	Si	Comunicazione di non conformità sul sistema di monitoraggio dello scarico delle acque di raffreddamento, lettera prot. 878/SICS del 12/08/2019.

P206	12/08/2019	Il Gestore registra e comunica all'AC e all'EC, secondo le regole stabilite dal PMC, gli eventi di fermata per manutenzione...e una valutazione della loro rilevanza dal punto di vista degli effetti ambientali.	PIC (pag. 30 par-9.5)	Si	Si trasmette lettera prot. 985/SICS del 11/09/2019 per comunicazione di fermata impianto programmata (per test sicurezza impianti) sulle piattaforme Barbara T e BARBARA T2.
P207	30/05/2019	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015		Si	Trasmissione lettera prot. 987/SICS del 11/09/2019 e i relativi due allegati relativi alle relazioni AST (Rif. 19CN00954 rev2 e 19CN00383) per lo SME dei turbocompressori installati sulla p.ma Barbara T2.
P208	24/10/2019	Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione.	DEC (art. 4 com. 4)	Si	Si trasmette con pec del 24/10/2019 l'istanza prot.359/SICS del 24/10/19 per richiesta di revisione della prescrizione sul monitoraggio in continuo del parametro temperatura sullo scarico delle acque di raffreddamento e annessa Relazione "Analisi dei guasti/anomalie sull'unità 500 acqua mare e proposta di verifica di conformità al limite previsto sulle acque di raffreddamento delle Piattaforme BARBARA T e BARBARA T2".
P209	30/10/2019	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Trasmissione DAP Ottobre via pec il 30/10/2019
P210	16/12/2019	Si prescrive al Gestore di comunicare al Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione.	DEC (art. 4 com. 4)	Si	Si trasmette con pec del 16/12/2019 la lettera prot. 1393/SICS del 13-12-19 e i relativi allegati (Allegati 1 planimetria e Relazione tecnica) la comunicazione di rilocalizzazione del deposito temporaneo dei rifiuti presente su BARC e contestuale installazione di nuova gru in sostituzione temporanea di quella di bordo (indisponibile).
P211	31/01/2020	Pagamento tariffa controlli 2020	DEC (pag. 8)	Si	Trasmissione via pec del calcolo "tariffa controlli", della quietanza di pagamento della tariffa controlli 2020 e della lettera con lettera prot. 162/SICS del 30/01/20 – trasmessa via pec.
P212	18/02/2020	Comunicazione preventiva di esecuzione delle prove AST e QAL2	PMC pag. 24	Si	Comunicazione di avvio prova AST tramite pec del 13/02/20 su (SME) del turbocompressore TK04.
P213	17/02/20	Comunicazione ai sensi art. 29-decies e revisione pagamento tariffa controlli 2020 per DEC 356 del 18/12/19.	DEC (pag. 8)	Si	Trasmissione via pec della comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies com. 1 D.Lgs 152/06 (nuovo DEC 356 del 18/12/19 AIA BART2-BART-BARC) e ricalcolo della "tariffa controlli 2020" con richiesta di rimborso quota in eccedenza pagata. Lettera prot. 217/SICS del 17/02/20 – trasmessa via pec.

P124	26/02/20	Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001	DEC (pag. 6 art. 2 punto 3)	SI	Trasmissione lettera prot. 183/SICS del 24/02/20 contenente il rinnovo del certificato ISO 14001 con pec del 26/02/20.
P125	28/02/2020	Pubblicazione periodica Registro adempimenti AIA tramite Documento di Aggiornamento Periodico (DAP)	ISPRA prot. 12899 del 15/04/2011	Si	Invio DAP il giorno 27/02/2019 tramite PEC a protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
P126	15/04/20	Comunicazione preventiva di esecuzione della prova AST	PMC pag. 24	Si	Trasmissione via PEC del 15/04/2020 per AST SME TK07 programmata per 15-17/04/20
P127	27/04/20	Comunicazione preventiva di esecuzione della prova AST	PMC pag. 24	Si	Trasmissione via PEC del 27/04/2020 per AST SME TK07 prevista dal 6-7/05/20 (prove programmate per 15-17/04 non sono state eseguite).
P128	30/04/20	Entro il 31 gennaio di ogni anno il gestore deve trasmettere il rapporto annuale di monitoraggio a MATTM, ISPRA, ARPAM, Regione, Provincia, Comune contenente i dati di cui al Piano di Monitoraggio. Scadenza trasmissione posticipata al 30 aprile (si veda verbale ISPRA).	PMC (pag.30) + verbale Ispra del 18/05/2010 riunione per attuazione PMC.	Si	Trasmissione Report Annuale 2019 e relativi allegati. Lettera prot. 398/SICS del 28/04/20 (pec del 28/04/20).
P129	22/06/2020	<i>Si prescrive, che il Gestore fornisca tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo</i>	DEC (pag.7 punto 5)	Si	Trasmissione Informativa su temperatura scarico SF1 della Piattaforma Barbara T2 - PROT. 494/SICS del 22/06/2020.

3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

Documenti emessi dal Gestore

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
22/02/2016	ISPRA-MATTM-ARPAM-MISE DIV5	Invio delle relazioni di QAL2,AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	P102	Invio della relazione di QAL2 ai sensi della UNI EN 14181:2015 con lettera prot 175/SICS del 19/02/2016 (invio tramite pec).
10/02/2016	MATTM-ISPRA	Versamento tariffa controlli 2016	P101	Lettera prot. 154/SICS del 10/02/16 con comunicazione di avvenuto versamento tariffa controlli 2016 con copia della ricevuta e calcolo dell'importo.
25/01/2017	MATTM-ISPRA	Versamento tariffa controlli e analisi 2017	P130	Lettera prot. 51/SICS del 19/01/17 con comunicazione di avvenuto versamento tariffa controlli e analisi 2017 con copia della quietanza.
24/02/2017	MATTM-ISPRA	Comunicazione rinnovo certificato ISO 14001	P132	Trasmissione lettera prot. 251/SICS del 23/02/17 contenente il rinnovo del certificato ISO 14001 e il relativo allegato (trasmissione via pec a MATTM-DVA-DIV III e ISPRA in data 24/02/17)
23/02/2017	MATTM-DGPNM-DIV III -CAPITANERIA DI PORTO ANCONA – MATTM-DVA-DIV III - MISE – DIR. AFFARI ISTITUZIONALI	Rinnovo istanza autorizzazione scarico in mare	P133	Trasmissione “istanza di rinnovo con modifica dell’autorizzazione allo scarico in mare di effluenti derivanti da impianti di produzione offshore” prot. 145 del 23/02/2017 trasmesso per AR il 24/02/2017
17/05/2017	ISPRA-MATTM-ARPAM-MISE DIV5	Trasmissione revisione Manuale SME	P143	Trasmissione via PEC della lettera di trasmissione prot. 498/SICS del 11/05/2017 e del Manuale SME ed.02 del 02/04/2017 con relativi allegati.
29/08/2017	MATTM,UNMIG,ISPRA,ARPA MARCHE,REGIONE MARCHE,PR ANCONA, COMUNE ANCONA	DEC (pag. 6 art.2 punto 1)	P109	Trasmissione Comunicazione variazione gestore (ai sensi del art. 29 nonies, comma 4 del Dlsg 152/2006) con lettera prot. 870 del 29/08/2017 a MATTM, ISPRA, DGS-UNMIG, ARPAM (trasmessa con pec).

04/08/17	ISPRA, ARPAM, DGS DIV V	Trasmissione documentazione integrativa post controllo ordinario.	T6	Trasmissione via pec delle integrazioni post visita ispettiva
22/12/17	ISPRA	Trasmissione documentazione integrativa post controllo ordinario.	T6	Trasmissione via pec delle integrazioni post visita ispettiva inerenti le planimetrie delle aree coperte e scoperte (potenzialmente e non potenzialmente inquinabili) delle piattaforme Barbara T e Barbara T2.
28/12/2017	ISPRA,MATTM,ARPA MARCHE, DGS DIV V	PMC pag. 24	P155	Invio della relazione di AST ai sensi della UNI EN 14181:2015 con lettera prot 1157/SICS del 15/11/2017 (invio tramite pec).
31/01/2018	MATTM,ISPRA	DEC (pag. 8)	P158	Trasmissione via pec della quietanza di pagamento della tariffa controlli 2018 prot. 89/SICS del 24/01/18 e nota prot. 135/sics del 25/01/18 di chiarimento per refuso sul bollettino postale – trasmesse via pec .
22/01/18	Procura RA,MATTM, PNM-III,ISPRA	Primo riscontro a lettera di diffida ai sensi dell'art. 29-decies per le piattaforme Barbara T e Barbara T2.	T8	Trasmissione via pec della lettera prot. 74/sics del 22/01/18 con una nota di primo riscontro alla diffida ricevuta ai sensi dell'art. 29-decies per le piattaforme Barbara T e Barbara T2.
14/02/18	Procura RA,MATTM, PNM-III,ISPRA	riscontro a lettera di diffida ai sensi dell'art. 29-decies per le piattaforme Barbara T e Barbara T2.	T9	Trasmissione via pec della lettera prot. 190/sics del 14/02/18 del Riscontro alla diffida ricevuta ai sensi dell'art. 29-decies per le piattaforme Barbara T e Barbara T2.
27/02/18	Prefetto RA, MATTM, ISPRA, ARPAM	Richiesta archiviazione verbale di accertamento ISPRA	T10	Trasmissione della richiesta di archiviazione del verbale di accertamento per la presunta violazione ai sensi dell'art. 133, com 1 del D.lgs 152/06. Istanza prot. 221/SICS del 23/02/18 trasmessa via pec il 27/02/18.
09/03/2018	ISPRA, MATTM,ARPAM, MISE-DIV5	Comunicazione avvio prove QAL2	P161	Trasmissione via PEC del 09/03/2018 con informativa relativa all'avvio delle prove QAL2 sullo SME del turbocompressore TK04. Lettera 263/SICS del 8/3/18.

14/03/2018	ISPRA, MATTM, ARPAM,	Riscontro azioni migliorative proposte da Ispra	T19	Trasmissione riscontro in relazione alle azioni migliorative proposte da ISPRA. Lettera prot. 290/SICS del 14/03/18
14/03/2018	MATTM, ISPRA	Comunicazione di ottemperanza	T20	Comunicazione di ottemperanza e richiesta di rimozione serbatoio glicole della p.ma BARBARA T2. Lettera prot. 291/SICS del 14/03/18.
28/03/18	MATTM, ISPRA, COMMISSIONE IPPC, MIN. DELL'INTERNO, DIP. VIGILI DEL FUOCO, MIN. DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI, MIN. DELLA SALUTE, MISE, MATTM DIV II VIA, DIREZ. GEN. PROTEZ. NATURA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, RAPPR. UNICO DELLE AMM. STATALI.	Riscontro al procedimento di avvio riesame	T21	Comunicazione di riscontro alla lettera di avvio del riesame con richiesta di accorpamento dei decreti AIA Barbara T e Barbara T2. Lettera prot. 333/SICS del 28/03/18 trasmessa con pec.
10/04/18	MATTM, COM. IPCC, DIRETTORE GENERALE ISPRA.	Invio quietanza pagamento tariffe	T21	Invio quietanza di pagamento tariffe per avvio procedimento riesame. Lettera prot. 371/SICS del 10/04/18.
20/04/18	ISPRA, MATTM-DIV III, ARPAM, MISE DIV 5-DIV 3, REGIONE MARCHE, PR ANCONA, COMUNE DI ANCONA	Invio report annuale	P168	Trasmissione Report Annuale 2017 e dichiarazione di conformità Rapporto annuale 2017. Lettera prot. 421/SICS del 20/04/18 e prot. 422/SICS del 20/04/18.
18/05/18	ARPAM, ISPRA, MISE -DIV5	Comunicazione preventiva	P170	Comunicazione di avvio prova AST tramite pec del 18/05/18.
24/05/18	ISPRA-MATTM, ARPAM, UNMIG DIV V	Invio rapporto di QAL2 e IAR	P171	Invio rapporto di QAL2 e IAR per lo SME della p.ma Barbara T2. Lettera prot. 525/SICS del 24/05/18.
29/05/18	MATTM, ISPRA	Comunicazione tempistiche attività deposito temporaneo rifiuti	T22	Comunicazione tempistiche e invio planimetrie aggiornate area serbatoio glicole. Lettera prot. 539/SICS del 29/05/18
29/05/18	ISPRA, MATTM, MISE-DIV-V, MISE DIV- III, MISE DIV-I.	Comunicazione di termine attività	T23	Trasmissione lettera prot. 538/SICS del 29/05/18 per comunicare il termine delle attività di workover sulla pma adiacente BARBARA C.
29/05/18	MISE	Trasmissione istanza adeguamenti lavori area deposito temporaneo	T24	Trasmissione al MISE dell'istanza per richiesta di adeguamento aree di deposito temporaneo Barbara T2 in ottemperanza alla richiesta di miglioria

		rifiuti		ISPRA. Prot. 732 del 29/05/18 trasmessa per via postale il 31/05/18.
18/06/18	MISE DGS UNMIG DIV III	Comunicazione di inizio attività	T25	Trasmissione via fax del 18/06/18 di inizio lavori per lavori di adeguamento aree deposito temporaneo (aut. Prot. 15009 del 08/06/18).
27/06/18	ISPRA, MATTM-DIV III, ARPAM, MISE DIV 5-DIV 3, REGIONE MARCHE, PR ANCONA, COMUNE DI ANCONA	Comunicazione refuso nel Rapporto Annuale 2017	T26	Segnalazione di refuso sulle ore di marcia dei gruppi elettrogeni nel Rapporto Annuale 2017 – Trasmessa correzione refuso via pec il 27/06/18 (rapporto annuale trasmesso con pec il 20/04/18).
27/08/2018	ISPRA-MATTM-ARPAM-MISE DIV5	Invio delle relazioni di QAL2, AST, IAR, Linearità per la verifica della validità del campo di taratura ai sensi della UNI EN 14181:2015	P172	Invio della relazione di AST ai sensi della UNI EN 14181:2015 con lettera prot 750/SICS del 27/07/2018 (invio tramite pec).
08/10/2018	MATTM-DIV III RISCHIO RILEVANTE E AIA	Invio documentazione riesame	P175	Trasmissione documentazione domanda di riesame AIA BARBARA T e BARBARA T2. Consegnata con corriere il giorno 08/10/2018.
21/12/2018	MATTM-DVA, MATTM.-PNM, UNMIG, CIPPC, ISPRA	Invio nota integrativa con informativa per riesame AIA	P77	Informativa relativa al progetto HUB BARBARA F trasmessa via pec il 21-02-18 con lettera prot. 1320/SICS del 20-12-18.
21/12/2018	MATTM-DVA, UNMIG, CIPPC, ISPRA	Riscontro convocazione riesame per pubblicazione BAT-GIC	P77	Riscontro nota di avvio riesame per impianti ricadenti nelle Conclusioni BAT- GIC trasmessa via pec il 21-12-18 con lettera prot. 1321/SICS del 20-12-18.
30/01/2019	MATTM, ISPRA	DEC (pag. 8)	P158	Trasmissione via pec del calcolo “tariffa controlli”, della quietanza di pagamento della tariffa controlli 2019 e della lettera con lettera prot. 92/SICS del 23/01/19 – trasmessa via pec .
14/02/19	MISE	Trasmissione istanza MISE per adeguamenti impiantistici unità 190 e unità 460	P183	Istanza Autorizzazione mise per progetto “adeguamenti impiantistici unità 190 e unità 460”. L’istanza (prot. n. 185 del 14/02/2019) è stata trasmessa mediante TRACO 10 alla sezione UNMIG competente.

28/02/2019	ISPRA, MATTM, CIPPC	Trasmissione documenti integrativi	P185	Trasmissione lettera prot. 236/SICS del 28/02/2019 con la documentazione integrativa richiesta dal Gruppo Istruttore (GI) nel verbale di riunione prot. R.U. 255.14-02-2019.
22/02/19	MATTM,CIPPC,ISPRA	Trasmissione autorizzazione MISE	P200	Trasmissione al MATTM, CIPPC e ISPRA di copia dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico DGS UNMIG Divisione III, prot. 4202 del 22/02/2019, relativa agli "Adeguamenti impiantistici sull'unità 190 e sull'unità 460" della P.ma Barbara-T2.
24/04/2019	ISPRA, MATTM, DGS, DIV3-5; REGIONE MARCHE, PR. ANCONA,COMUNE ANCONA	Invio report annuale	P201	Trasmissione Report Annuale 2018 e dichiarazione di conformità Rapporto annuale 2018. Lettera prot. 437/SICS del 23/04/19 e pec del 24/04/19.
20/06/2019	MATTM, ISPRA	Invio osservazioni al PMC	P202	Trasmissione lettera Prot. 635/SICS del 20/06/2019 e relativo allegato per l'invio delle osservazioni al PMC (ricevuto con pec prot. n. 35333 del 03/06/2019) con pec del 20/06/19.
26/08/2019	MATTM, UNMIG, ISPRA, ARPA MARCHE, REGIONE MARCHE, PR ANCONA, COMUNE ANCONA	DEC (pag. 6 art.2 punto 1)	P109	Trasmissione Comunicazione variazione gestore (ai sensi del art. 29 nonies, comma 4 del Dlsg 152/2006) con lettera prot. 917 del 26/08/2019 a MATTM, ISPRA, DGS-UNMIG, ARPAM (trasmessa con pec).
11/09/2019	MATTM, ISPRA	PIC (pag. 30 par- 9.5)	P206	Si trasmette lettera prot. 985/SICS del 11/09/2019 per comunicazione di fermata impianto programmata (per test sicurezza impianti) sulle piattaforme Barbara T e BARBARA T2.
11/09/2019	ISPRA-MATTM-ARPAM-MISE DIV5	ISPRA note 28068 del 31/07/12 e prot. 34462 del 14/09/12	P207	Trasmissione lettera prot. 987/SICS del 11/09/2019 e i relativi due allegati relativi alle relazioni AST (Rif. 19CN00954 rev2 e 19CN00383) per lo SME dei turbocompressori installati sulla p.ma Barbara T2.
24/10/2019	MATTM, ISPRA	DEC (art. 4 com. 4)	P208	Si trasmette con pec del 24/10/2019 l'istanza prot. 1359/DICS del 24/10/19 per richiesta di revisione della prescrizione sul monitoraggio in continuo del

				parametro temperatura sullo scarico delle acque di raffreddamento e annessa Relazione “Analisi dei guasti/anomalie sull’unità 500 acqua mare e proposta di verifica di conformità al limite previsto sulle acque di raffreddamento delle Piattaforme BARBARA T e BARBARA T2”.
24/10/2019	ISPRA, ARPAM	DEC (pag.7 punto 5) – riscontri	P209	Si trasmette con pec del 24/10/2019 la lettera prot. 1171/SICS del 24-10-19 e i relativi allegati (Allegati 10) per fornire i riscontri alle richieste del GI verbalizzate a seguito del controllo ordinario 2019.
16/12/2019	MATTM-ISPRA	DEC (art. 4 com. 4)- trasmissione relazione perrilocazione deposito temporaneo rifiuti	P210	Si trasmette con pec del 16/12/2019 la lettera prot. 1393/SICS del 13-12-19 e i relativi allegati (Allegati 1 planimetria e Relazione tecnica) la comunicazione di rilocalizzazione del deposito temporaneo dei rifiuti presente su BARC e contestuale installazione di nuova gru in sostituzione temporanea di quella di bordo (indisponibile).
30/04/20	ISPRA-ARPAM	Trasmissione questionario	P129	Trasmissione questionario ISPRA con nota prot. 2020/16071 del 14/4/20 e pec del 30/04/20.

Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento

Data emissione	Destinatario	Oggetto	Rif . (Tx / Px)	Prot. e note che descrivono il contenuto
18/05/2017	Gestori AIA, Commissione Istruttoria IPPC, ISPRA	Decreto 6 marzo 2017, n.58	Px	Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda
30/06/2017	Eni	Rinvio visita ispettiva	Px	Protocollo n. 32151 del 30/06/2017. Rinvio controllo ordinario
05/07/2017	Eni	Comunicazione avvio controllo ordinario	Px	Protocollo n. 33125 del 05/07/2017. Avvio controllo ordinario
15/12/17	Eni	Invio relazione visita in loco ex art 29-decies com 5 del DLgs 152/06	Tx	Invio relazione visita ispettiva ex art 29-decies com 5 del DLgs 152/06 prot. ISPRA n. 62401/2017 del 15/12/17
17/01/18	Eni	Diffida al gestore ai sensi dell'art. 29-decies del Dlgs 152/06 per inosservanza prescrizioni autorizzative	Tx	Diffida al Gestore per inosservanza prescrizioni autorizzative per BARBARA T e T2 Prot. 1006 del 17/01/18
25/01/18	Eni	Trasmissione Revisione programmazione 2018 controlli di competenza statale	Tx	Trasmissione Revisione calendario controlli di competenza statale prot 1738 del 25-01-18
29/01/18	DG Protezione natura e in cc Eni	Autorizzazione ex art 104 Dlgs 152/06 acque di strato p,ma Barbara C Esiti incontro 16/01/18.	Tx	MATTM DIV III richiede alla DG Protezione della natura e del mare l'istanza di rinnovo prot 1998 del 29/01/18.
29/01/18	MATTM e in cc Eni	Autorizzazione ex art 104 Dlgs 152/06 acque di strato p,ma Barbara C, T, T2.	Tx	DG Protezione della natura e del mare trasmette al MATTM l'istanza di rinnovo autorizzazione scarico in mare per la p.ma BARBARA C prot 1853 del 29/01/18.
12/02/18	Eni	Notifica del verbale di accertamento e contestazione violazione amministrativa ai sensi dell'art. 14 della L.689/81	Tx	Verbale di accertamento per violazione del comma 1 art. 133 del D.lgs 152/06.
12/02/18	Eni	Autorizzazione ex art 104 D.lgs 152/06 acque di strato p,ma Barbara C, T, T2.	Tx	Protocollo nr: 3413 - del 12/02/2018 Comunicazione di avvio del procedimento di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 e ai sensi del D.Lgs 152/06, dell'autorizzazione ex

				art 104 del Dlgs 152/06 rilasciata con provvedimento N.42899/PNM del 12/08/13 allo scarico in mare delle acque di strato della piattaforma Barbara C e di quelle derivanti dal processo di compressione del gas sulle piattaforma Barbara T e T2.
12/02/18	Eni	Trasmissione Revisione programmazione 2018 controlli di competenza statale	Tx	Trasmissione Revisione calendario controlli di competenza statale prot 3411 del 12-02-18
09/04/18	Eni	Comunicazione di ottemperanza - riscontro	PX	Comunicazione di ottemperanza e richiesta di rimozione serbatoio glicole – richiesta tempistiche e planimetrie. Lettera R.U.U.0008132 del 09/04/18.
12/04/18	Eni	Riscontro comunicazione avvio riesame	PX	Riscontro comunicazione avvio riesame. Lettera MATTM DVA.R.U.U.0.0008546 del 12/04/18.
22/05/18	Eni, ISPRA	Richiesta riscontro superamento diffida	PX	Richiesta riscontro ad ISPRA del superamento delle inosservanze oggetto della diffida. Lettera DVA.R.U.U.0. 0011747 del 22/05/18.
08/06/18	MATTM, Eni, ARPAM, Procura della Repubblica, MATTM DGP.N.	Risposta richiesta riscontro superamento diffida	PX	Riscontro di ISPRA con conferma del superamento delle inosservanze oggetto della diffida. Lettera prot. 37800 del 08/06/18.
08/06/2018	Eni, Capitaneria di Porto di AN	Autorizzazione	PX	MISE - Autorizzazione alla realizzazione delle aree di deposito temporaneo Barbara T2. Lettera R.U. 0015009 DEL 08/06/18
05/07/2018	Eni	Richiesta controdeduzioni verbale di contestazione ISPRA	TX	Prefettura di Ravenna, richiede controdeduzioni rispetto al verbale di contestazione ISPRA 13827 del 07/02/18.
06/08/2018	Eni	Comunicazione avvio controllo ordinario	PX	Protocollo n. 50683 del 06/08/2018. Avvio controllo ordinario.
16/08/2018	Eni	Autorizzazioni all'esercizio - nuovi depositi temporanei dei rifiuti	TX	MISE ha trasmesso via pec le autorizzazioni all'esercizio protocolli n. 78473 e n. 79474 del 16/08/2018 per le p.me Barbara T e Barbara T2.
16/11/2018	MATTM-PNM, UNMIG, COMMISSIONE IPPC, ISPRA, ENI	Nota informativa inerente il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in mare di BARC nell'ambito del riesame AIA.	TX	Lettera prot. DVA-R-U-U- 25855 del 16/11/18 inerente una informativa del MATTM-DG vs MATTM PNM e UNMIG in merito alla mancata disponibilità di pozzi reiniettori su BARC e alla necessità di acquisire un parere entro i termini previsti per rilascio nuovo decreto AIA (per procedimento riesame AIA avviato).
04/12/2018	Gestori AIA, Rap.Unico Amm. Statali, MISE, MIN SAL, MIN.	Lettera informativa per richiedere l'avvio del riesame a seguito della pubblicazione delle BAT LCP.	TX	Lettera prot. DVA-R-U-U- 27394 del 04/12/18 per Avvio a calendario di procedimenti di riesame complessivo dell 'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del l 'articolo 29-oct ies, comma 3, lettera a) , e comma 5 del D. lgs. 152/06.

	LAVORO,MIN INTERNO, AMMINISTRAZIONI COMPETENTI, ISPRA, COMMISSIONE IPPC.			
14/01/2019	ENI,COMMISSIONE IPPC,ISPRA,MISE	Riscontro nota prot. 1321/SICS del 20/12/2018 relativamente all'avvio del riesame per BAT- LPC.	TX	Lettera prot. DVA-R-U-U- 671 del 14/01/19 con indicazione di non avviare nuovo riesame AIA per BAT LPC essendo già in corso riesame AIA BARBARA T2.
06/02/2019	ENI	Convocazione del GI per riesame	TX	Convocazione del GI per incontro ai fini di ottenere chiarimenti in merito ad alcuni dettagli relativi al procedimento di riesame AIA. Lettera prot. R.U. - 208.06-02-2019
14/02/2019	ENI	Verbale incontro con GI	TX	Trasmissione verbale incontro con GI per riesame AIA lettera prot. R.U. 255.14-02-2019
22/02/2019	ENI	Autorizzazione MISE progetto	T27	Autorizzazione progetto "adeguamenti impiantistici unità 190 e unità 460" si veda T27
17/05/2019	Eni, ISPRA	Riscontro visita ispettiva	TX	Richiesta riscontro della visita ispettiva avviata con nota 50683 del 6/08/2018 del MATTM a ISPRA. Pec prot. 12536 del 17/05/19.
28/03/2019	ENI, GI	Convocazione sopralluogo AIA per riesame	TX	Nota Prot. m_amte.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000553.28- 03-2019
26/03/19	Gestori AIA	Chiarimenti in merito all'invio di documentazione per riesame AIA relativamente al formato elettronico.	TX	Nota Prot. M_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE U.0007733.26-03- 19
12/04/19	ENI	Verbale sopralluogo AIA GI MATTM-IPPC	PX	Nota prot. CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.I.0000660.12-04-2019
09/05/2019	ENI	Trasmissione PIC e convocazione Cds	PX	Nota Prot. m_amte.CIPPC.REGISTRO UFFICIALE.U.0000823.09- 05-2019
05/06/19	ENI	Rapporto visita ispettiva 2018	PX	Nota Prot. ISPRA 2019/35986 DEL 05/06/2019
03/06/19	ENI	Trasmissione PMC	PX	nota prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0014022.03-06- 2019
26/06/19	ENI	Convocazione Cds decisoria	TX	nota prot. m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0016370.26-06- 2019

24/06/19	ENI	Autorizzazione scarico in mare	Px	Notifica il D. D. prot n. 14438 del 21/06/2019 e relativi allegati.
03/07/2019	ENI	Convocazione Cds decisoria protocollata	PX	Pec Protocollo nr: 17206 - del 03/07/2019 – DVA – Convocazione Cds e relativi allegati
09/07/2019	ENI	Verbali Cds decisoria	PX	Pec lettera DVA R.U.U.0017641-09-07-19 - Riunione della Conferenza di Servizi del 5 luglio 2019 – Trasmissione verbale.
09/08/2019	Eni	Comunicazione avvio controllo ordinario	Px	Pec Protocollo n. 49413 del 09/08/2019. Avvio controllo ordinario
09/10/2019	ENI, Capitaneria di Porto AN; MISE, VVFF	Trasmissione autorizzazione realizzazione deposito temporaneo dei rifiuti	TX	Autorizzazione mise.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0022208.09-10-2019 per progetto “ottimizzazione impianti BARBARA C” che autorizza la realizzazione del nuovo ballatoio sopra la copertura del modulo di processo per il deposito temporaneo dei rifiuti e stoccaggio materie prime.
06/11/19	ISPRA-ENI	Sollecito riscontro Rapporto Conclusivo visita ispettiva AIA 2019	TX	PEC Protocollo nr: 29153 - del 06/11/2019 – sollecito riscontro relazione prevista all’art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs. 152/06,
24/01/20	ENI	Trasmissione nuovo DEC AIA n.356 del 18/12/19 per le p.me BARBARA T-T2-C	P175	Nota prot. MATT-R.U.USCITA__4096 del 24/01/2020
27/01/20	ENI, ISPRA, COMMISSIONE IPPC	Trasmissione calendario autocontrolli 2020	TX	Nota MATT-R.U.USCITA-3488-23-01-20 ricevuta con pec del 27/01/20
14/02/20	ENI	Trasmissione Rapporto conclusivo ispezione ordinaria 2019	PX	Nota PROT. ISPRA N. 7238 del 14/02/2020 ricevuta con pec del 14/02/20
18/02/20	ENI	Nota informativa cessazione operatività pec aia	Tx	Nota MATTM R.U.prot. 11269 del 18/02/20 cessazione operatività PEC AIA.
31/03/2020	ENI + Gestori AIA	Modalità di mantenimento degli autocontrolli durante pandemia da Corona virus	T23	Nota ISPRA prot. 14558 del 30/03/20
14/04/2020	ENI + Gestori AIA	Questionario controlli sull'esercizio di aia nazionale durante la pandemia da Corona virus	T23	Nota ISPRA PROT. N. 16071 del 14/04/2020

4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti

Attività che si esauriscono in una singola data nel periodo di riferimento

[illegible]

Attività che si estendono su un lasso di tempo superiore al giorno nel periodo di riferimento

Data	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Data inizio - Data fine</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				

Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento

Frequenza	Tipologia	Soggetti coinvolti	Oggetto	Note
<i>Indicare la frequenza (giornaliera, settimanale, mensile, ...)</i>	<i>Riunione , intervento impiantistico, autocontrollo, altro</i>	<i>Gestore, Arpa, Ispra, AC</i>		
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtro carbone num. 16AM05830 del 16/03/2016.
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque meteoriche SF3	Rapporto di prova di Ph num. 16AM04550 del 08/03/2016.
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque raffreddamento SF1	Rapporto di prova di ph num. 16AM04549 del 08/03/2016.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di ph num. 16AM04549 del 08/03/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 08/03/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 160301 eseguito da ditta PH srl in data 08/03/2016.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova di ph relativo allo scarico Valle filtri carbone su Barbara C num. 16AM10620 del 11/05/2016.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di ph num. 16AM10622 num. del 11/05/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 11/05/16 e Report "monitoraggio

				temperatura acqua di mare" ref. MV 160501 eseguito da ditta PH srl in data 10/05/2016.
Triennale	Manutenzione	ENI	Manutenzione emissioni fuggitive di VOC	Campagna di Manutenzione emissioni fuggitive eseguita nel mese di maggio 2016. Report della ditta Bureau Veritas "Campagna emissioni fuggitive 2016 - M50072FEM16.IT.ENI Barbara T2 REV0 16/05/2016.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine 360-MT-004 (E1), 360-MT-005 (E2), 360-MT-006 (E3), 360-MT-007 (E4)	Rapporti di prova laboratorio PH n.16AM10601 (E01) del 09/05/2016, n. 16M13225 (E02) del 07/06/2016; n.16AM10602 (E03) del 09/05/2016 e n.16AM10603 (E04) del 10/05/2016.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di ph N°16-AM20010 del 15/09/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 15/09/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare ref. MV 161001 eseguito da ditta PH srl in data 02/08/2016.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio Ph N°16-AM20008 del 15/09/16 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova Laboratorio PH N°16-AM20006 del 15/09/16 sul tubo separatore.

Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine 360-MT-004 (E1), 360-MT-006 (E3)	Rapporti di prova N° 16AM20013 (E01) di PH del 14/09/2016, n° 16AM20014 (E03) di PH del 14/09/2016.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova di Ph num. 16AM04550 del 08/03/2016.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di ph N°16-AM24670 del 16/11/2016. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 16/11/16 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare ref. MV 16 10 01 eseguito da ditta PH srl in data 16/11/2016
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio Ph N°16-AM22857 del 13/10/16 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine 360-MT-004 (E1), 360-MT-005 (E2), 360-MT-006 (E3), 360-MT-007 (E4)	Rapporti di prova N° 16M24667 (E02) di PH del 15/11/2016, N° 16M24668 (E04) di PH del 15/11/2016.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio Ph N°17-AM01283 del 12/01/17 delle acque di strato a valle filtri a carbone
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine 360-MT-005 (E02), 360-MT-006 (E03), 360-MT-007 (E04)	Rapporti di prova di PH del 21/03/2017 n. 17AM04158 (E02), n. 17AM04159 (E03) e n. 17AM04160 (E04)
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di	Rapporto di prova di PH n. 17-

			raffreddamento, mediante mezzo navale	AM04258 del 22/03/2017. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 22/03/17 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare ref. MV 170401 eseguito da ditta PH srl in data 22/03/2017
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio Ph N°17-AM05846 del 09/04/17 delle acque di strato a valle filtri a carbone
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova di PH n. 17AM07013 del 04/05/2017
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbina 360-MT-004 (E01)	Rapporto di prova di PH del 04/05/2017 n. 17AM06968 (E01)
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque meteoriche SF3	Rapporto di prova di PH n. 17AM07012 del 04/05/2017
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di PH n. 17-AM07007 del 04/05/2017. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 04/05/17 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare ref. MV 170601 eseguito da ditta PH srl in data 04/05/2017
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine	Rapporti di prova del laboratorio PH n. 17AM15337 del 21/09/17 (E3) e num. 17AM13134-35 del 02/08/17 (E1-E2) e num. 17AM13136 del 03/08/17 (E4).
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di PH n. 17AM12408 del 20/07/2017.

				Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 20/07/17 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 171001 eseguito da ditta PH srl in data 19/07/2017.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N°17AM15340 del 21/09/17 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova di PH n. 17AM12409 del 20/07/2017
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque meteoriche SF3	Rapporto di prova Laboratorio PH N°17AM15341 del 21/09/17.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N° 17AM20080 del 21/11/17 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di PH n. 17AM20081 del 21/11/2017. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 21/11/17 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 180201 eseguito da ditta PH srl in data 21/11/2017.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine	Rapporti di prova N° 18AM04696-1 (E01) di PH del 13-15/03/2018, N° 18AM04698 (E04) di PH del 14/03/2018, N° 18AM04697 (E02) di PH del 13-14/03/2018 e n° 18AM11476 (E03) di PH

				del 22-23/05/2018.
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque raffreddamento SF1	Rapporto di prova di PH n. 18AM02665 del 14/02/2018
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di PH n. 18AM02665 del 14/02/2018 . Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 14/02/18 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 170601 eseguito da ditta PH srl in data 14/02/2018
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N°18AM02668 del 14/02/18 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova di PH n. PH N°18AM011465 del 23/05/18
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque meteoriche SF3	Rapporto di prova di PH n. 18AM02666 del 14/02/2018
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N°18AM11464 del 23/05/18 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di PH n. 18AM11462 del 23/05/2018 . Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 23/05/18 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 181603 eseguito da ditta PH srl in data 23/05/2018

Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova di PH n. N° 18-AM20843 del 29/08/18
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di PH n. 18-AM20840 del 29/08/2018. Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 181001 eseguito da ditta PH srl in data 28/08/2018.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N°18-AM20842 del 29/08/18 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Rapporto di prova di PH n. 18-AM26988 del 15/11/2018. Registrazione SCADA della temperatura allo scarico SF1 del 15/11/18 e Report "monitoraggio temperatura acqua di mare" ref. MV 190101 eseguito da ditta PH srl in data 13/11/2018.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N°18-AM26987 del 15/11/18 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Triennale	Autocontrollo	ENI	Campagna monitoraggio delle emissioni fuggitive di VOC	Campagna di Manutenzione emissioni fuggitive eseguita nel mese di settembre 2018. Report Eniprogetti Spa "Attività di monitoraggio emissioni fuggitive – P.m,a Barbara T2 – Relazione finale” cod. A4064-REL-000-006.0. del

				19/12/2018.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine	Rapporti di prova N° 18AM27033 (E01) di PH del 14/11/2018, N° 18AM27034 (E02) di PH del 14/11/2018, N° 18AM27035 (E03) di PH del 13/11/2018 e n° 18AM27036 (E04) di PH del 13/11/2018.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine	Rapporti di prova N° 19AM07750 (E01) di PH del 17/04/2019, N° 19AM03195 (E02) di PH del 20/02/2019, N° 19AM03196 (E03) di PH del 20/02/2019 e n° 19AM03197 (E04) di PH del 20/02/2019.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N° 19-AM07765 del 17/04/19 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N° 19-AM03204 del 20/02/19 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Relazione Tecnica Laboratorio PH n. MV 19 06 01 del 20/02/19.

Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale	Relazione Tecnica Laboratorio PH n. MV 19 06 02 del 17/04/19.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova di PH n. N° 19-AM03205 del 20/02/19
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque raffreddamento SF1	Rapporto di prova di PH n. 19AM07763 del 17/04/2019.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N°19-AM18283 del 30/07/19 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale.	Relazione Tecnica Laboratorio PH n. MV191001 di Ottobre 2019 - Laboratorio PH n. 19AM18280 del 30/07/19.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova di PH n. N° 19-AM18281 del 30/07/19.
Triennale	Autocontrollo	ENI	Campagna monitoraggio delle emissioni fuggitive di VOC	campagna di manutenzione emissioni fuggitive eseguita nel mese di settembre. Report eniprogetti spa "JA0261-REL-0000-009.0: attività di monitoraggio emissioni fuggitive - ricontrollo post-manutenzione piattaforma BARBARA T2 - rapporto finale.

Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque meteoriche SF3	Rapporto di prova Laserlab n. EV-19-018914-137635 del 25/09/2019.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio Laserlab N°EV-19-018922-137678 del 25/09/19 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine	Rapporto di prova N° 26692/19 (E01) di Laserlab del 20/12/2019, Rapporti di prova N° 19AM30908 (E02) di PH del 26/11/2019, N° 19AM30909 (E03) di PH del 26/11/2019 e n° 19AM30910 (E04) di PH del 26/11/2019.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale.	Relazione Tecnica Laboratorio PH n. MV 20 02 02 di Febbraio 2020 (rilievi del 26/11/19) - Laboratorio PH n. 19-AM31471 del 26/11/19.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N°19-AM30915 del 26/11/2019 delle acque di strato a valle filtri a carbone.
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque di strato di Barbara C SF2	Rapporto di prova Laboratorio PH N°20-AM05162 del 18/02/2020 delle acque di strato a valle filtri a carbone. I successivi autocontrolli sono stati eseguiti ai sensi del nuovo DEC AIA n. 356 del 18/12/19 che rimanda i controlli nell'ambito dell'autorizzazione

				allo scarico in mare (Capitaneria di Porto).
Trimestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio della T nell'intorno dello scarico acque di raffreddamento, mediante mezzo navale.	Relazione Tecnica Laboratorio PH n. MV MV200602 di Giugno 2020 (rilievi febbraio) - Laboratorio PH n. 20-AM05166 del 18/02/20. I successivi autocontrolli saranno eseguiti dopo agosto 2020 ai sensi del nuovo DEC AIA n. 356 del 18/12/19 (frequenza semestrale) e riportati nel relativo DAP di Ottobre 2020.
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Monitoraggio semestrale Turbine	Rapporto di prova N° 20AM05082 (E01) di PH del 18/02/2020, Rapporto di prova N° 20AM05081 (E02) di PH del 19/02/2020, N° 20AM09458 (E03) di PH del 15/04/2020 e n° 20AM05081 (E04) di PH del 19/02/2020. I successivi autocontrolli saranno eseguiti da agosto 2020 ai sensi del nuovo DEC AIA n. 356 del 18/12/19 (frequenza trimestrale) e riportati nel relativo DAP di Ottobre 2020.
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque meteoriche SF3	Rapporto di prova Laserlab n. EV-20-012504-093247 del 9/06/2020. Autocontrollo valevole anche per adempiere alla prescrizione relativa da

				DEC AIA n. 356 del 18/12/19 (frequenza semestrale).
Semestrale	Autocontrollo	ENI	Analisi acque del tubo separatore (casing morto)	Rapporto di prova di PH n. N° 20-AM05165 del 18/02/20. Autocontrollo valevole anche per adempiere alla prescrizione relativa da DEC AIA n. 356 del 18/12/19 (frequenza semestrale).
Annuale	Autocontrollo	ENI	Analisi scarico acque raffreddamento SF1	Rapporto di prova di PH n. 20-AM09578 del 15/04/2020. Autocontrollo valevole anche per adempiere alla prescrizione relativa da DEC AIA n. 356 del 18/12/19 (frequenza semestrale).

5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento

Testo



6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)

Testo

