

ALLEGATO III

Rapporti di Prova delle determinazioni di IPA e metalli

RAPPORTO DI PROVA N. 19LA06099 REV 2 DEL 05/06/2019	
COMMITTENTE:	C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 84084 FISCIANO (SA) 02887320659 FILTRI A CURA DEL CLIENTE VEDI TABELLA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	12/04/2019
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	16/04/2019
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	DAL 19LA06099 AL 19LA06128
Tipo analisi: PARAMETRI VARI	

Codice	Punto di campionamento	Data prelievo	RIF. Filtro	EPA3546+EPA8270										UNI14902					
				BENZO(a)ANTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(g,h,i)PERILENE	BENZO(k)FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e)PIRENE	DIBENZO(a,h)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	DIBENZO(a,j)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMM. IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL	
LR	UM	LR	UM	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	
METODO DI PROVA																			
19LA06110	ATM 02	29/03/2019	FILTRI - V2_02	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06111	ATM 02	30/03/2019	FILTRI - V2_03	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06112	ATM 02	31/03/2019	FILTRI - V2_04	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06113	ATM 02	01/04/2019	FILTRI - V2_05	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06114	ATM 02	02/04/2019	FILTRI - V2_06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06115	ATM 02	03/04/2019	FILTRI - Q2_01	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06116	ATM 02	04/04/2019	FILTRI - Q2_02	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06117	ATM 02	05/04/2019	FILTRI - Q2_03	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06118	ATM 02	06/04/2019	FILTRI - Q2_04	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06119	ATM 03	28/03/2019	FILTRI - Q3_01	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06120	ATM 03	29/03/2019	FILTRI - Q3_02	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001

RAPPORTO DI PROVA N. 19LA06099 REV 2 DEL 05/06/2019	
COMMITTENTE:	C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 84084 FISCIANO (SA) 02887320659 FILTRI A CURA DEL CLIENTE VEDI TABELLA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	
DESCRIZIONE CAMPIONE:	
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	12/04/2019
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	16/04/2019
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:	DAL 19LA06099 AL 19LA06128
Tipo analisi: PARAMETRI VARI	
ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 13:15	

Codice	Punto di campionamento	Data prelievo	RIF. Filtro	EPA3546+EPA8270										UNI14902			
				BENZO(a)ANTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(g,h,i)PERILENE	BENZO(k)FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e)PIRENE	DIBENZO(a,h)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMM. IPA	ARSENICO	CADMIO
LR				< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc
METODO DI PROVA				EPA3546+EPA8270										UNI14902			
19LA06121	ATM 03	30/03/2019	FILTRI - Q3_03	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06122	ATM 03	31/03/2019	FILTRI - Q3_04	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06123	ATM 03	01/04/2019	FILTRI - Q3_05	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA06124	ATM 03	02/04/2019	FILTRI - Q3_06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0001	< 0.0001
19LA06125	ATM 03	03/04/2019	FILTRI - Q3_07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0001	< 0.0001
19LA06126	ATM 03	04/04/2019	FILTRI - Q3_08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0001	< 0.0001
19LA06127	ATM 03	05/04/2019	FILTRI - Q3_09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0001	< 0.0001
19LA06128	ATM 03	06/04/2019	FILTRI - Q3_10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.0001	< 0.0001

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.
I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.



Il Responsabile del laboratorio
Dott. Francesco Troisi

RAPPORTO DI PROVA N. 19LA07629 DEL 05/06/2019

COMMITTENTE:

C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI
GRANDI RISCHI
VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 84084 FISCIANO (SA)
02887320659
FILTRI
A CURA DEL CLIENTE
VEDI TABELLA

INDIRIZZO COMMITTENTE:
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:
DESCRIZIONE CAMPIONE:
CAMPIONAMENTO A CURA DI:
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:

20/05/2019

20/02/2019

ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 16:10

DAL 19LA07629 AL 19LA07651

Tipo analisi: PARAMETRI VARI

Codice	Punto di campionamento	Data prelievo	RIF. Filtro	BENZO(a)ANTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(g,h,i)PERILENE	BENZO(k)FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e)PIRENE	DIBENZO(a,h)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	DIBENZO(a,j)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMM. IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL	
LR				< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	
UM				µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	
METODO DI PROVA	EPA3546+EPA8270																		
	UNI14902																		
19LA07651	ATM 05	06/05/2019	FILTRI - Q5_08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
19LA07652	ATM 05	07/05/2019	FILTRI - Q5_09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
19LA07653	ATM 05	08/05/2019	FILTRI - Q5_10	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
19LA07654	ATM 06	04/05/2019	FILTRI - Q6_06	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
19LA07655	ATM 06	05/05/2019	FILTRI - Q6_07	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
19LA07656	ATM 06	06/05/2019	FILTRI - Q6_08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
19LA07657	ATM 06	07/05/2019	FILTRI - Q6_09	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
19LA07651	ATM 05	06/05/2019	FILTRI - Q5_08	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.

I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il Responsabile del laboratorio
Dott. Francesco Troisi

RAPPORTO DI PROVA N. 19LA08280 DEL 18/06/2019

COMMITTENTE:

C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI
GRANDI RISCHI
VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 84084 FISCIANO (SA)
02887320659
FILTRI
A CURA DEL CLIENTE
VEDI TABELLA

INDIRIZZO COMMITTENTE:
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:
DESCRIZIONE CAMPIONE:
CAMPIONAMENTO A CURA DI:
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:

28/05/2019

28/05/2019

ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18:00

DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:

DAL 19LA08280 AL 19LA08309

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE:

DAL 19LA08280 AL 19LA08309

Tipo analisi: PARAMETRI VARI

Codice	Punto di campionamento	Data prelievo	RIF. Filtro	EPA3546+EPA8270										UNI14902				
				BENZO(a)ANTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(g,h,i)PERILENE	BENZO(k)FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e)PIRENE	DIBENZO(a,h)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	DIBENZO(a,j)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMM. IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL
LR	UM	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	µg/mc	
METODO DI PROVA																		
19LA08291	ATM 03	12/05/2019	FILTRI - Q3_102	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA08292	ATM 03	13/05/2019	FILTRI - Q3_103	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA08293	ATM 03	14/05/2019	FILTRI - Q3_104	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA08294	ATM 03	15/05/2019	FILTRI - Q3_105	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001
19LA08295	ATM 01	16/05/2019	FILTRI - Q1_106	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA08296	ATM 01	17/05/2019	FILTRI - Q1_107	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA08297	ATM 01	18/05/2019	FILTRI - Q1_108	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA08298	ATM 01	19/05/2019	FILTRI - Q1_109	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA08299	ATM 01	20/05/2019	FILTRI - Q1_110	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA08300	ATM 02	16/05/2019	FILTRI - Q2_107	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
19LA08301	ATM 02	17/05/2019	FILTRI - Q2_108	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

RAPPORTO DI PROVA N. 19LA10622 REV.1 DEL 08/08/2019

COMMITTENTE:

C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI
GRANDI RISCHI

INDIRIZZO COMMITTENTE:
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:
DESCRIZIONE CAMPIONE:
CAMPIONAMENTO A CURA DI:
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:

VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 84084 FISCIANO (SA)
02887320659
FILTRI
A CURA DEL CLIENTE
VEDI TABELLA

DATA RICEZIONE CAMPIONE: 10/07/2019

DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 10/07/2019

ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15:00

N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: DAL 19LA10622 AL 19LA10651

Tipo analisi: PARAMETRI VARI

LR	UM	Metodo di Prova	Punto di campionamento	Data prelievo	RIF. Filtro	BENZO(a)ANTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(g,h,i)PERILENE	BENZO(k)FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e)PIRENE	DIBENZO(a,h)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMM. IPA	ARSENICO	CADMIO	NICHEL
						< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.001 µg/mc	< 0.001 µg/mc	< 0.001 µg/mc
EPA3546+EPA8270																				
19LA10622	ATM 04	FILTRI - Q4_001	15/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10623	ATM 04	FILTRI - Q4_002	16/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10624	ATM 04	FILTRI - Q4_003	17/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10625	ATM 04	FILTRI - Q4_004	18/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10626	ATM 04	FILTRI - Q4_005	19/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10627	ATM 05	FILTRI - Q5_002	15/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10628	ATM 05	FILTRI - Q5_003	16/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10629	ATM 05	FILTRI - Q5_004	17/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10630	ATM 05	FILTRI - Q5_005	18/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10631	ATM 05	FILTRI - Q5_006	19/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001
19LA10632	ATM 06	FILTRI - Q6_001	18/06/2019			< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	< 0.001	< 0.001

RAPPORTO DI PROVA N. 19LA106222 REV.1 DEL 08/08/2019

COMMITTENTE: C.U.G.R.I. CONSORZIO INTER-UNIVERSITARIO PER LA PREVISIONE E LA PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI
VIA GIOVANNI PAOLO II, 132 84084 FISCIANO (SA)
02887320659
FILTRI
A CURA DEL CLIENTE
VEDI TABELLA

DATA RICEZIONE CAMPIONE: 10/07/2019
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 10/07/2019
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: DAL 19LA10622 AL 19LA10651
Tipo analisi: PARAMETRI VARI

ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15:00

Codice	Punto di campionamento	Data prelievo	RIF. Filtro	EPA3546+EPA8270										UNI14902			
				BENZO(a)ANTRACENE	BENZO(a)PIRENE	BENZO(g,h,i)PERILENE	BENZO(k)FLUORANTENE	CRISENE	DIBENZO(a,e)PIRENE	DIBENZO(a,h)PIRENE	DIBENZO(a,i)PIRENE	DIBENZO(a,j)PIRENE	INDENOPIRENE	PIRENE	SOMM. IPA	ARSENICO	CADMIO
LR				< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.0001 µg/mc	< 0.001 µg/mc	< 0.001 µg/mc	< 0.001 µg/mc
METODO DI PROVA																	
19LA10644	ATM 05	22/06/2019	FILTRI - Q5_009	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001
19LA10645	ATM 05	23/06/2019	FILTRI - Q5_010	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001
19LA10646	ATM 05	24/06/2019	FILTRI - Q5_015	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001
19LA10647	ATM 06	23/06/2019	FILTRI - Q6_006	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001
19LA10648	ATM 06	24/06/2019	FILTRI - Q6_007	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001
19LA10649	ATM 06	25/06/2019	FILTRI - Q6_008	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001
19LA10650	ATM 06	26/06/2019	FILTRI - Q6_009	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001
19LA10651	ATM 06	27/06/2019	FILTRI - Q6_010	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	< 0.001

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa.

I risultati allegati al presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il Sostituto Responsabile del Laboratorio

 Dott. Lucia Nasti
 N. 1948 Lucia Nasti