

NOTE:
- (1) I CAVI RETE MT, NEL TRATTO TRA CUNICOLI E CABINA MT/BT DI STAZIONE, VERRANNO POSATI
- (1) I CAVI RETE MT, NEL TRATTO TRA CUNICOLI E CABINA MT/BT DI STAZIONE, VERRANNO POSATI
- ALL'INTERNO DI CANALIZZAZIONI METALLICHE E PROTETTE DAL FUOCO MEDIANTE COPERTURE REI 120;
- NEGLI ATTRAVERSAMENTI DELLE PARETI, LA CARATTERISTICA REI 120 DOVRA' ESSERE GARANTITA DA BA
TAGLIAFUOCO

Stretto di Messina

PONTE

SULLO

STRETTO

 $\Box$ 

MESSINA

EUROLINK S.C.p.A.

IMPREGILO S.p.A. (Mandataria)

SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. (Mandante)

RATIVA MURATORI E CEMENTISTI - C.M.C. di Ravenna Soc. Coop. a.r.l. (M

SACYR S.A.U. (Mandante)

ISHIKAWAJIMA - HARIMA HEAVY INDUSTRIES CO. Ltd. (Mandante)

A.C.I. S.C.P.A. - CONSORZIO STABILE (Mandante)

PROGETTO DEFINITIVO

VERIFICATO APPRO

COLLEGAMENTI SICILIA

STAZIONI – IMPIANTI

STAZIONE ANNUNZIATA

- IMPIANTI ELETTRICI – PIANO 1° LIV

ISTRIBUZIONE DEI QUADRI ELETTRICI E DELL

ST0581\_F0



