

Prot. n. 31.U. del 01/06/2020

Spett.le
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare
Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità
dello sviluppo (CRESS)
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma
CRESS@pec.minambiente.it

Spett.le ARPA Umbria
Area Dipartimentale Umbria Sud
Ing. Francesco Longhi e Dott.ssa Valentina Stufara
Via Pievaiole 207/B-3
06132 – Perugia
protocollo@cert.arpa.umbria.it

Spett.le ARPA Lazio
Via Boncompagni, 101
00187 - Roma
direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it

Spett.le Ispra
Via Brancati, 48
00144 – Roma
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

**OGGETTO: Istanza per la prosecuzione della procedura di ottemperanza alla
prescrizione A.1 e)**

**contenuta nel provvedimento di VIA n. 0000059 del 3 aprile 2015, ai sensi dell'art.28
del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., relativa al progetto geotermico pilota Castel Giorgio**

Il sottoscritto

Andrea Zanotti

in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Società

ITW&LKW Geotermia Italia spa

con sede legale in:

*TORINO, Via Cavour, 1 - telefono 06.42020461, fax 06.48905185,
indirizzo di posta elettronica certificata: itwgeotermiaitalia@legalmail.it*

richiede l'avvio della procedura in oggetto relativamente alle seguenti prescrizioni contenute nel provvedimento di VIA n.0000059 del 3 aprile2015, la cui verifica è posta a carico di codesta Amministrazione:

Prescrizione n.	Testo integrale della prescrizione come riportato nel provvedimento di VIA
A.1 e)	Si dovrà concordare con ARPA Umbria un piano in cui si definisce: - una soglia di sismicità anomala relativa ai parametri di frequenza degli eventi, magnitudo, profondità e coordinate epicentrali, misurati dalla rete realizzata dal Proponente. - un programma di riduzione ed eventualmente di sospensione dell'attività sino all'esaurimento della crisi microsismica rilevata.

Si trasmettono in allegato alla presente:

- 1) Risposta A.1c), d), e), 23.09.15;
- 2) All. 1_Linee Guida_MISE;
- 3) All. 2_Sismicità indotta;
- 4) All. 3_Sismicità Storica recente.
- 5) Risposta al Parere n.2455 del 07/07/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare relativamente alla prescrizione A.1 e);
- 6) All. 4_Comunicazione Arpa Umbria Prot. 0020383 del 16/11/2017;
- 7) All. 5_Relazione allegata alla richiesta di avvio della procedura di ottemperanza inviata in data 06/10/2015;

Già inviati nella nostra istanza prot. 18.U. del 13/5/2020

La documentazione trasmessa è composta di 3 copie in formato digitale predisposte conformemente alle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i." del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per un totale di n. 3 supporto/i informatico/i e di 1 copia in formato cartaceo.

Il sottoscritto è consapevole che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare pubblicherà sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA (www.va.minambiente.it) la documentazione trasmessa con la presente.

Il dichiarante

ITW & LKW
(Timbro e Firma)
Geotermia Italia S.p.A.

Riferimenti per contatti:

Nome e Cognome: Dr. Diego Righini

Telefono: 328.5429960 – 06.42020461 Fax 06.48905185

E-mail: righini@itwlkwgeotermia.it