

REGIONE CAMPANIA  
Provincia di Avellino  
COMUNI DI Andretta (AV) – Bisaccia (AV)

PROGETTO

**POTENZIAMENTO PARCO EOLICO ANDRETTA-BISACCIA**



**PROGETTO DEFINITIVO**

COMMITTENTE:

*ERG Wind 4*



PROGETTISTA:



**GOLDER**  
Via Sante Bargellini, 4  
00157 - Roma (RM)



OGGETTO DELL'ELABORATO:

*ALLEGATO 5*

**ELENCO DEI RECETTORI**

CODICE PROGETTISTA	DATA	SCALA	FOGLIO	FORMATO	CODICE DOCUMENTO				
					IMP.	DISC.	TIPO DOC.	PROG.	REV.
	06/2020	/	1 di 7	A4	BIS	ENG	REL	0041	00

NOME FILE: GRE.ENG.TAV.0041.00\_Elenco dei recettori.doc

ERG Wind 4 2 S.r.l. si riserva tutti i diritti su questo documento che non può essere riprodotto neppure parzialmente senza la sua autorizzazione scritta.

CODICE COMMITTENTE					OGGETTO DELL'ELABORATO	PAGINA
IMP.	DISC.	TIPO DOC.	PROGR.	REV	POTENZIAMENTO PARCO EOLICO ANDRETTA-BISACCIA ELENCO DEI RECETTORI	2
<b>BIS</b>	<b>ENG</b>	<b>REL</b>	<b>0041</b>	<b>00</b>		

Storia delle revisioni del documento

REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	06/2020	PRIMA EMISSIONE	HY	LSP	VBR

CODICE COMMITTENTE					OGGETTO DELL'ELABORATO	PAGINA
IMP.	DISC.	TIPO DOC.	PROGR.	REV	POTENZIAMENTO PARCO EOLICO ANDRETTA-BISACCIA ELENCO DEI RECETTORI	3
<b>BIS</b>	<b>ENG</b>	<b>REL</b>	<b>0041</b>	<b>00</b>		

## **INDIVIDUAZIONE DEI RECETTORI**

I fabbricati rientranti nell'area di impianto sono stati censiti consultando le cartografie catastali e le ortofoto. Successivamente, è stata condotta una campagna di rilevazioni in sito per la verifica delle reali condizioni dei fabbricati precedentemente individuati "su carta".

In primo luogo è stata definita l'area studio (area d'influenza) per poi individuare tutte le strutture ricadenti all'interno della stessa o nelle immediate vicinanze.

La normativa UNI11143-1:2005, al punto 3.1 "termini e definizioni di carattere generale" definisce l'area d'influenza come porzione o porzioni di territorio in cui la realizzazione di una nuova opera, o di modifiche a un'opera esistente, potrebbe determinare una variazione significativa dei livelli di rumore ambientale, rispetto alla situazione ante operam.

Nel caso dei parchi eolici l'area d'influenza è individuata considerando la classificazione acustica della zona, la morfologia del territorio, la presenza di recettori, eventuali regolamentazioni regionali e nazionali e la presenza di altre sorgenti.

Le "Linee guida ISPRA per la valutazione e il monitoraggio dell'impatto acustico degli impianti eolici", individua in 1 Km il limite oltre il quale la fonte emissiva può essere considerata impattante. Il documento di riferimento [doc. 103/2013 approvato con Delibera del Consiglio Federale - Seduta del 20/10/2012 - Doc N.28/12) recita infatti testualmente tra le definizioni: << Aerogeneratore impattante - Aerogeneratore a vista con distanza ricettore-aerogeneratore inferiore ad 1 km >>.

Sono stati pertanto analizzati tutti i recettori presenti nell'area di indagine le cui distanze fossero ≤ 1000 m da tutte le turbine di progetto da installare in sostituzione di tutti gli aerogeneratori oggetto del Repowering, e da tutte le turbine già insistenti sul territorio comprese tra i due impianti in oggetto la cui presenza potesse potenzialmente apportare contributi impattanti.

Nel presente studio sono stati considerati come recettori le unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite (strutte accatastate come "abitazioni": categorie catastali da A/1 ad A/8) e stabilmente abitate, ricadenti nel buffer dei 1000m dall'impianto eolico o subito all'esterno dello stesso ma comunque ritenuti sensibili per le condizioni orografiche e morfologiche che rendono tali fabbricati più esposti dal punto di vista acustico, di shadow flickering o vibrazioni.

Per i fabbricati non accatastati come unità abitative (categoria A), alcuni sono stati considerati recettori in quanto risultano di fatto abitati o potenzialmente abitati, altri invece sono stati esclusi in quanto costituiti da ruderi o da unità con scarsa permanenza umana (≤ 4 ore giorno).

Per quanto riguarda il recettore escluso n°11, sebbene classificato catastalmente in classe A e quindi associato a fabbricato a carattere abitativo, i sopralluoghi seguiti in sito hanno mostrato il suo attuale stato di assoluto abbandono nonché la mancanza dei requisiti minimi di abitabilità o agibilità con assenza totale di attività umana di qualsiasi tipo ed è stato pertanto escluso dalle analisi.

Da sottolineare, che nelle aree interessate da un'elevata presenza di agglomerati urbani (come l'area periferica del Comune di Bisaccia), i diversi fabbricati che ne fanno parte sono stati raggruppati in cluster di più strutture per una maggiore comprensione grafica.

CODICE COMMITTENTE					OGGETTO DELL'ELABORATO	PAGINA
IMP.	DISC.	TIPO DOC.	PROGR.	REV	POTENZIAMENTO PARCO EOLICO ANDRETTA-BISACCIA ELENCO DEI RECETTORI	4
<b>BIS</b>	<b>ENG</b>	<b>REL</b>	<b>0041</b>	<b>00</b>		

ELENCO RECETTORI SENSIBILI					
Recettore n.	COMUNE	FOGLIO	PART.	CATEGORIA CATASTALE	NOTE
50	ANDRETTA	2	464	C/6 + C/2	
			515	C/2 + F/3	
51	ANDRETTA	2	427	A/4	
52	ANDRETTA	2	430	A/2	
53	ANDRETTA	2	507	C/2	
			512	C/2	
			513	C/2	
54	ANDRETTA	2	500	C/2 + F/2	
			501	C/2	
			510	C/2	
55	ANDRETTA	2	469	C/2	
			506	F/3	
56	ANDRETTA	2	429	C/2	
57	ANDRETTA	2	485	F/2	
58	ANDRETTA	2	493	C/2	
			497	C/2	
59	ANDRETTA	2	88	A/4 + F/2 + C/2	
			89	A/4 + C/2	
			498	A/4	
60	ANDRETTA	2	472	A/4 + C/6	
61	ANDRETTA	2	446	C/2	
62	ANDRETTA	2	450	C/2	
63	ANDRETTA	2	456	C/2	
			457	C/2	
64	ANDRETTA	2	260	A/2	
			447	A/2	
			454	C/2 + C/6	
65	ANDRETTA	2	227	A/2 + C/6 + F/3	
			448	D/10	

ELENCO RECETTORI ESCLUSI					
Recettore n.	COMUNE	FOGLIO	PART.	CATEGORIA CATASTALE	NOTE
8	ANDRETTA	2	486	C/2	

CODICE COMMITTENTE					OGGETTO DELL'ELABORATO	PAGINA
IMP.	DISC.	TIPO DOC.	PROGR.	REV	POTENZIAMENTO PARCO EOLICO ANDRETTA-BISACCIA ELENCO DEI RECETTORI	5
<b>BIS</b>	<b>ENG</b>	<b>REL</b>	<b>0041</b>	<b>00</b>		

ELENCO RECETTORI SENSIBILI					
Recettore n.	COMUNE	FOGLIO	PART.	CATEGORIA CATASTALE	NOTE
1	BISACCIA	10	412	C/2 + A/2	agglomerato urbano, preso come riferimento un solo fabbricato
2	BISACCIA	6	716	A/3 + C/2	
3	BISACCIA	10	375	A/2 + C/2	
4	BISACCIA	6	702	A/2 + C/2	
	BISACCIA	6	703	C/2	
	BISACCIA	6	704	A/4 + C/6	
5	BISACCIA	17	1116	C/2	
6	BISACCIA	17	1194	A/3	
7	BISACCIA	10	383	A/4 + C/6	
8	BISACCIA	10	380	A/2 + C/2	
9	BISACCIA	17	1096	C/6 + A/4	
10	BISACCIA	17	1192	F/4	
11	BISACCIA	17	1054	F/3 + C/2	
12	BISACCIA	17	1123	A/2	
13	BISACCIA	17	1180	F/3	
14	BISACCIA	17	1033	C/2	
	BISACCIA	17	1034	C/2	
	BISACCIA	17	1035	C/2 + A/3	
	BISACCIA	17	1238	C/2	
	BISACCIA	17	1256	A/4 + C/6	
15	BISACCIA	17	1155	C/2 + C/6	
	BISACCIA	17	1156	A/2 + C/6	
16	BISACCIA	17	1151	A/2 + C/2	
	BISACCIA	17	1152	C/6 + C/2	
17	BISACCIA	17	1252	FABBRICATO RURALE	C.T.
	BISACCIA	17	1253	FABBRICATO RURALE	C.T.
	BISACCIA	17	1254	FABBRICATO RURALE	C.T.
	BISACCIA	17	1255	FABBRICATO RURALE	C.T.
18	BISACCIA	17	1198	A/3 + C/6	
19	BISACCIA	17	1035	A/4 + C/2 + C/6	
20	BISACCIA	17	1115	A/4 + C/2	
24	BISACCIA	26	411	A/4 + C/2	
25	BISACCIA	26	452	C/6 + A/3	
26	BISACCIA	26	475	C/2 + C/6 + A/2	
27	BISACCIA	26	471	A/3 + C/6	
28	BISACCIA	17	1207	C/2 + A/3	
	BISACCIA	17	1209	C/2	
	BISACCIA	17	1216	C/2	
29	BISACCIA	17	1133	D/10	
	BISACCIA	17	1241	C/2	
30	BISACCIA	26	467	A/2 + C/6	
31	BISACCIA	26	485	A/3	
32	BISACCIA	26	496	A/3	
33	BISACCIA	26	494	C/6	
34	BISACCIA	26	487	C/2	
35	BISACCIA	17	1145	C/6	
36	BISACCIA	29	351	A/3 + C/6	
37	BISACCIA	17	1177	A/3 + C/6	

CODICE COMMITTENTE					OGGETTO DELL'ELABORATO	PAGINA
IMP.	DISC.	TIPO DOC.	PROGR.	REV	POTENZIAMENTO PARCO EOLICO ANDRETTA-BISACCIA ELENCO DEI RECETTORI	6
<b>BIS</b>	<b>ENG</b>	<b>REL</b>	<b>0041</b>	<b>00</b>		

ELENCO RECETTORI SENSIBILI					
Recettore n.	COMUNE	FOGLIO	PART.	CATEGORIA CATASTALE	NOTE
38	BISACCIA	30	792	C/2	
	BISACCIA	30	793	A/2 + C/2	
	BISACCIA	30	795	A/2 + C/2	
39	BISACCIA	29	372	A/3 + C/6	
40	BISACCIA	30	689	A/3 + C/6	
41	BISACCIA	29	378	A/3 + C/6	
42	BISACCIA	44	1538	A/3	
43	BISACCIA	44	1530	A/4	
44	BISACCIA	44	54	A/3 + C/6	
45	BISACCIA	44	1379	C/2 + A/3	
46	BISACCIA	63	576	A/3 + C/6 + C/2	
47	BISACCIA	76	710	A/4	
48	BISACCIA	56	302	A/3 + C/6	
	BISACCIA	56	308	A/2 + C/6	
	BISACCIA	56	309	A/3 + C/2 + C/6	
	BISACCIA	56	313	A/4	

CODICE COMMITTENTE					OGGETTO DELL'ELABORATO	PAGINA
IMP.	DISC.	TIPO DOC.	PROGR.	REV	POTENZIAMENTO PARCO EOLICO ANDRETTA-BISACCIA ELENCO DEI RECETTORI	7
<b>BIS</b>	<b>ENG</b>	<b>REL</b>	<b>0041</b>	<b>00</b>		

ELENCO RECETTORI ESCLUSI					
Recettore n.	COMUNE	FOGLIO	PART.	CATEGORIA CATASTALE	NOTE
1	BISACCIA	17	196	C/2	
2	BISACCIA	44	1658	C/2	
3	BISACCIA	44	1659	C/2	
4	BISACCIA	63	38	Non censito come fabbricato	
5	BISACCIA	76	644	C/6	
6	BISACCIA	74	177	D/1	
7	BISACCIA	74	179	D/1	
9	BISACCIA	26	507	C/6	
10	BISACCIA	26	233	Non censito come fabbricato	
11	BISACCIA	30	673	A/3	in stato di abbandono, manca dei requisiti minimi di abitabilità o agibilità
12	BISACCIA	44	1381	Non censito come fabbricato	
			1382	Non censito come fabbricato	
			1383	Non censito come fabbricato	
13	BISACCIA	45	426	Non censito come fabbricato	
14	BISACCIA	44	1648	F/3	
15	BISACCIA	30	335	Non censito come fabbricato	
			338	Non censito come fabbricato	
16	BISACCIA	30	806	C/2	
17	BISACCIA	30	806	Non censito come fabbricato	
18	BISACCIA	30	878	C/2	
19	BISACCIA	30	659	C/2	
20	BISACCIA	30	510	C/2	
21	BISACCIA	6	776	C/2 + C/6	
22	BISACCIA	6	795	C/2	

ELENCO RECETTORI SENSIBILI					
21	VALLATA	29	802	A/4 + C/6	
22	VALLATA	29	874	A/4 + C/2	
23	VALLATA	29	1114	A/4	
104	VALLATA	19	934	C/2 + A/4 + D/10	

ELENCO RECETTORI ESCLUSI					
Recettore n.	COMUNE	FOGLIO	PART.	CATEGORIA CATASTALE	NOTE
23	VALLATA	29	1107	Aree di enti urbani e promiscui	
			1008		
			854		
			855		
24	VALLATA	29	1110	Aree di enti urbani e promiscui	agglomerato rurale, preso come riferimento un solo fabbricato