


1 PIANTA QUOTA SOTTOPASSO

scala 1:100

## SEGNALETICA A MESSAGGIO FISSO

| | CODICE IDENTIFICATIVO | SIMBOLO | DESCRIZIONE | DIMENSIONI | QUANTITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| DIREZIONE | F/1/D-fascia[inf-vr/30-P | D0 | Elemento scorrevole a fascia con grafica bifacciale in vinile retroriflettente su fondaggio a pozzo. Dimensioni: H=300 mm, L=variabile, Sp= 30 mm. Informazioni varie | Bari - 2 / Bari - 2 | 2 (elementi) (pari a 1 m di elemento) |
| | F/1/D-fascia[bf-vr/30-S | D0 | Elemento scorrevole a fascia con grafica bifacciale in vinile retroriflettente a sospensione a soffitto. Dimensioni: H=600 mm, L=variabile, Sp= 30 mm. Informazioni varie | Bari Centrale / Bari Centrale / Bari Centrale | 3 (elementi) (pari a 1 m di elemento) |
| | F/1/D-portale[bf-vr/270 | D0 | Elemento scorrevole a portale con grafica bifacciale in vinile retroriflettente. Dimensioni: H=600 mm, L=2Dx0mm, Sp=100 mm, Ayoutside=270mm Informazioni varie | Bari Centrale | 0 (ind) |
| | F/1/D-bandiera-vr/40 | D0 | Elemento scorrevole chiuso, con grafiche bifacciali in vinile retroriflettente e struttura di supporto a bandiera. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm. L'Uffizio | Uscita | 0 (ind) |
| IDENTIFICAZIONE | F/1/ID-fascia[inf-vr/30-P | ID0 | Elemento scorrevole a fascia con grafiche monofacciali in vinile retroriflettente. Dimensioni: H=600 mm, L=variabile, Sp= 30 mm. Nome di stazione | Bergamo Ospedale | 0 (elementi) (pari a 1 m di elemento) |
| | F/1/ID-fascia[inf-vr/30-S | ID0 | Elemento scorrevole a fascia con grafiche monofacciali in vinile retroriflettente a sospensione a soffitto. Dimensioni: H=600 mm, L=variabile, Sp= 30 mm. Nome di stazione | Bergamo Ospedale | 0 (elementi) (pari a 1 m di elemento) |
| | F/1/ID-fascia[bf-vr/30-S | ID0 | Elemento scorrevole a fascia con grafiche bifacciali in vinile retroriflettente a sospensione a soffitto. Dimensioni: H=600 mm, L=variabile, Sp= 30 mm. Nome di stazione | Bergamo Ospedale | 7 (elementi) (pari a 1 m di elemento) |
| | F/1/ID-fascia[bf-vr/30-PL | ID0 | Elemento scorrevole a fascia con grafiche bifacciali in vinile retroriflettente a pavimento. Dimensioni: H=600 mm, L=variabile, Sp= 200 mm. Nome di stazione | Bergamo Ospedale | 2 (elementi) (pari a 1 m di elemento) |
| | F/1/ID-portale[inf-vr/270 | ID0 | Elemento scorrevole a fascia con grafiche bifacciali in vinile retroriflettente a sospensione a soffitto e struttura di supporto a portale. Dimensioni: H=600 mm, L=2Dx0mm, Sp=100 mm, Ayoutside=270mm Nome di stazione | Bergamo Ospedale | 7 (ind) |
| | F/1/ID-portale[bf-vr/270 | ID0 | Elemento scorrevole a fascia con grafiche bifacciali in vinile retroriflettente, a sospensione a soffitto e struttura di supporto a portale. Dimensioni: H=600 mm, L=2Dx0mm, Sp=100 mm, Ayoutside=270mm Nome di stazione | Bergamo Ospedale | 0 (ind) |
| | F/1/ID-bandiera-vr/40 | ID0 | Elemento scorrevole chiuso, con grafiche bifacciali in vinile retroriflettente e struttura di supporto a bandiera. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm. N. binario | 1 | 2 (ind) |
| | F/1/ID-bandiera-vr/40 | ID0 | Elemento scorrevole chiuso, con grafiche bifacciali in vinile retroriflettente e struttura di supporto a bandiera. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm. Scale | | 1 (ind) |
| | F/1/ID-bandiera-vr/40 | ID0 | Elemento scorrevole chiuso, con grafiche bifacciali in vinile retroriflettente e struttura di supporto a bandiera. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm. L'Ufficio | | 3 (ind) |
| | F/1/ID-bandiera-vr/40 | ID1 | Elemento scorrevole chiuso, con grafiche bifacciali in vinile retroriflettente e struttura di supporto a bandiera. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm. Ascensore | | 4 (ind) |
| | F/1/ID-bandiera-vr/40 | ID1 | Elemento scorrevole chiuso, con grafiche bifacciali in vinile retroriflettente e struttura di supporto a bandiera. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm. Bagni | | 0 (ind) |
| | F/1/ID-targa-vr/40 | ID1 | Elemento monofacciale chiuso a targa, con grafiche in vinile retroriflettente. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm. N. binario | 1 | 2 (ind) |
| | F/1/ID-targa-vr/40 | ID1 | Elemento monofacciale chiuso a targa, con grafiche in vinile retroriflettente. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm. Servizi | | 2 (ind) |
| | F/1/ID-targaFS-vr/b | ID1 | Elemento monofacciale chiuso a targa, con grafiche in vinile retroriflettente. Dimensioni: H=200 mm, L=750mm, Sp= 30 mm. Nome del percorso ferroviario | | 1 (ind) |
| | F/1/ID-nostro-c/50 | ID1 | Cartelli metallici di metallo con simbolo in PVC. Dimensioni: H=200 mm, Sp= 70 mm +0.5 mm supporto in PVC. Nome di stazione | Ufficio Stazione | 15 (ind) |
| | F/1/ID-targaDIS-v / 60 | ID1 | Elemento monofacciale scorrevole, tirato a targa, con grafiche in vinile retroriflettente. Dimensioni: H=600 mm, L=400 mm, Sp=30 mm. Disservizio (PRM) | | 1 (ind) |
| | F/1/ID-bandiera-vr/40 | ID2 | Elemento scorrevole chiuso, con grafiche bifacciali in vinile retroriflettente e struttura di supporto a bandiera. Dimensioni: H=400 mm, L=400mm, Sp= 30 mm. Scale per ipogeo (solo in uscita, applicato su superfici verticali) | | 4 (ind) |
| | F/1/ID-ch | ID3 | Segnalatore di chiamata per visitatori, applicato su superfici verticali. Dimensioni: L=1000mm, H=1000mm. Altezza 8 piantonata a circa 1750 mm dal piano di calpestio. Altezza piantonata a circa 550 mm dal piano di calpestio | | 56 (ind) |
| INF ORIENTAZIONE | F/1/I-bacheca-160-LED/P-in | O10 | Bacheca per mini forecourt e informazioni varie - Tipo B- in acciaio inox a piombo, con soggiorni LED 1/17 Totem, H=2250mm, Sp=98 mm, Area vista 1600x1100mm. Ingresso | | 1 (ind) |
| | F/1/I-bacheca-160-LED/P-in | O10 | Bacheca per mini forecourt e informazioni varie - Tipo B- in acciaio inox a piombo, con soggiorni LED 1/17 Totem, H=2250mm, Sp=98 mm, Area vista 1600x1100mm. Partenze | | 1 (ind) |
| | F/1/I-bacheca-160-LED/P-oR | O10 | Bacheca obsoleta per mini forecourt e informazioni varie - Tipo B- in acciaio inox a piombo, con soggiorni LED 1/17 Totem, H=2250mm, Sp=98 mm, Area vista 1600x1100mm. | | 0 (ind) |
| | F/1/I-bacheca-160-LED/P-in | O10 | Bacheca obsoleta per mini forecourt e informazioni varie - Tipo B- in acciaio inox a piombo, con soggiorni LED 1/17 Totem, H=2250mm, Sp=98 mm, Area vista 1600x1100mm. Totem | | 0 (ind) |
| | F/1/I-bacheca-160-LED/A-n | O10 | Bacheca autoportante con area informazioni varie, mini forecourt, informazioni varie, con soggiorni LED 1/17 Totem, H=2250mm, Sp=120 mm, Area vista 1600x1100mm. Antro / Partenze | | 0 (ind) |
| DIVIETO | F/1/DV-fascia/M | M0 | Cartelle di fasce bordo, marciapiede. Dimensioni: L=2000mm, H=150mm, Sp= 2.5 mm. Vietato fotografare / filmare | Vietato attraversare i binari / Vietato fotografare / filmare | 13 |
| | F/1/DV-pannello-[inf]-vr/PT/270 | M0 | Pannello a portale monofacciale con grafiche in vinile retroriflettente. Dimensioni: L=2200mm, H=1600mm, Sp=100 mm, Ayoutside=270mm. Vietato fotografare / filmare | Non attraversare i binari Do not cross the railway lines | 5 (ind) |
| | F/1/DV-pannello-[bf]-vr/PT/270 | M0 | Pannello a portale bifacciale con grafiche in vinile retroriflettente. Dimensioni: L=2200mm, H=1600mm, Sp=100 mm, Ayoutside=270mm. Vietato fotografare / filmare | Non attraversare i binari Do not cross the railway lines | 0 (ind) |
| | F/1/DV-pannello-[bf]-vr/PT/270 | M0 | Pannello a portale bifacciale con grafiche in vinile retroriflettente. Dimensioni: L=2200mm, H=1600mm, Sp=100 mm, Ayoutside=270mm. Vietato oltrepassare la linea gialla | Vietato oltrepassare la linea gialla Do not go beyond the yellow line | 0 (ind) |
| | F/1/DV-pannello-[bf]-vr/S | M0 | Pannello a sospensione bifacciale con grafiche in vinile retroriflettente. Dimensioni: L=2200mm, H=1600mm, Sp=50 mm. Vietato oltrepassare la linea gialla | Vietato oltrepassare la linea gialla Do not go beyond the yellow line | 2 (ind) |
| | F/1/DV-targa-vr/P | M0 | Targa a parete. Dimensioni: L=400mm, H=600mm, Sp=30 mm. Vietato oltrepassare la linea gialla | Vietato oltrepassare la linea gialla Do not go beyond the yellow line | 2 (ind) |
| | F/1/DV-fascia-vr/PT/270 | M0 | Pannello a portale con grafiche in vinile retroriflettente. Dimensioni: L=2200mm, H=600mm, Sp=100 mm, Ayoutside=270mm. Carrozza marciapiede | Vietato oltrepassare la linea gialla Do not go beyond the yellow line | 2 (ind) |
| | F/1/DV-targa-vr-Tipo A | M0 | Targa in vinile retroriflettente. Dimensioni: L=400mm, H=600mm, Sp=30 mm. Divieto di accesso | Divieto di accesso Access prohibited | 1 (ind) |
| | F/1/DV-targa-v/P/18 | M0 | Targa con grafiche in vinile retroriflettente. Dimensioni: L=400mm, H=600mm, Sp=30 mm. Divieto di fumo | Divieto di fumo No smoking | 1 (ind) |
| | F/1/DV-pannello-[inf]-vr/PT/270 | M0 | Pannello a portale monofacciale con grafiche in vinile retroriflettente. Dimensioni: L=2200mm, H=600mm, Sp=100 mm, Ayoutside=270mm. Vietato oltrepassare la linea gialla | Vietato oltrepassare la linea gialla Do not go beyond the yellow line | 3 (ind) |
| | F/1/DV-pannello-[inf]-vr/S | M1 | Pannello a sospensione monofacciale con grafiche in vinile retroriflettente. Dimensioni: L=2200mm, H=1600mm, Sp=50 mm. Vietato attraversare i binari | Vietato attraversare i binari Do not cross the railway line | 2 (ind) |




K PLAN

COMMITTENTE:

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE:

ITALFERR
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

**CUP: J64H17000140001**

## U.O. ARCHITETTURA STAZIONI E TERRITORIO

## PROGETTO DEFINITIVO

## RADDOPPIO PONTE S.PIETRO - BERGAMO - MONTELLO

## APPALTO 2: PRG PONTE SAN PIETRO E RADDOPPIO DELLA LINEA DA CURNO A BERGAMO

FV03 - Fermata di Bergamo Ospedale
ELABORATI ARCHITETTONICI
Planimetria della segnaletica a messaggio fisso - Piano sottopasso

SCALA: 1:100

| COMMESSA | LOTTO | FASE | ENTE | TIPO DOC. | OPERA/DISCIPLINA | PROGR. | REV. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB1R | 02 | D | 44 | P9 | FV0100 | 008 | A |

| Rev. | Descrizione | Redatto | Data | Verificato | Data | Approvato | Data | Autorizzato Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Emissione per sovrapposizioni | F. Serrau | Marzo 2020 | D. Aluisi | Marzo 2020 | M. Berlingieri | Marzo 2020 | R. Marino Marzo 2020 |

File: NB1R02D44P9FV0100008A.dwg

n.Elab.: