



15/07/2020  
Dir. 329/2020

Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e  
la Qualità dello Sviluppo  
Dipartimento per la transizione ecologica e gli  
investimenti verdi  
Direzione per il Risanamento Ambientale  
Via C. Colombo, 44  
00147 ROMA  
*cress@pec.minambiente.it*  
*ditei@pec.minambiente.it*  
*ria@pec.minambiente.it*

Spett.le  
Commissione istruttoria per l'autorizzazione  
integrata ambientale – IPPC  
*cippc@pec.minambiente.it*

Spett.le  
Istituto Superiore per la Protezione e la  
Ricerca Ambientale  
Via V. Brancati, 48  
00144 ROMA  
*protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*

**Oggetto:** ID 90/10678 – Stabilimento siderurgico ArcelorMittal Italia S.p.A. di T- istruttoria per il procedimento di modifica dell'AIA – Richiesta integrazioni – prot. MATTM 44807 del 15/06/2020

Facendo seguito a quanto richiesto con la nota in oggetto, si trasmette la documentazione integrativa richiesta sull'intervento proposto che il GI ha ritenuto di configurare come "riesame dell'AIA, per quanto parziale".

**Punto a) Documentazione conforme alla modulistica di cui al decreto direttoriale n. 311 del 10/10/2019**

Allegato a 1): Domanda di AIA

Allegato a 2): Scheda C - DATI E NOTIZIE SULL'INSTALLAZIONE DA AUTORIZZARE –

Allegato a 3): allegati scheda C e in particolare:

Allegato C6 - Relazione tecnica sui processi produttivi dell'installazione da autorizzare

Allegato C7- Nuovi schemi a blocchi per la fase di caricamento e per la fase di sfornamento;

Allegato C9 – Stralcio della Planimetria modificata dello stabilimento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera

**ArcelorMittal Italia S.p.A.**  
Sede legale  
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano  
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ArcelorMittal S.A.

T +39 02 80650 1  
F +39 02 80650309  
*arcelormittalitalia@legalmail.it*  
*www.arcelormittal.com*

Cap. soc. € 401.400.000 i.v.,  
Socio Unico - R.E.A. 2525101 di Milano  
Cod. Fisc e Part. Iva 10354890963

In merito alle modifiche da introdurre nel PMC per il monitoraggio dei nuovi punti di emissione legati all'intervento (Allegato E11) si veda quanto riportato al punto b Allegati b1), b2) e b3).

**Punto b) elaborati progettuali**

Allegato b1): Elaborato sulle caratteristiche dei nuovi camini redatto dalla ditta OMEV incaricata di redigere lo studio di fattibilità;

Allegato b2): Nota sull'applicabilità delle norme tecniche sul monitoraggio dei camini in oggetto in considerazione delle loro caratteristiche come riportate all'allegato b1)

Allegato b3): Nota tecnica sulla proposta di monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera.

**Punto c): ridefinizione della tariffa istruttoria prevista, per i procedimenti di riesame, dal DM n. 58 del 06/03/2017**

L'istruttoria relativa all'intervento proposto è stata qualificata come procedimento di riesame parziale dell'AIA.

La tariffa è stata quindi calcolata in riferimento all'art. 1 comma 1 lett. c e all'art. 2 comma 4 del decreto 6 marzo 2017, n. 58. I suddetti articoli prevedono che la tariffa sia calcolata come al punto 7 dell'allegato I, con riferimento alle sole attività oggetto di riesame.

L'intervento proposto prevede la realizzazione di due nuovi punti di emissione e la produzione di rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento collegati ai suddetti punti di emissione.

Nel calcolo della tariffa sono stati considerati i seguenti contributi:

**C<sub>D</sub>**: Costo istruttorio, relativo ad ogni provvedimento da predisporre, per acquisizione e gestione della domanda, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione, che per Installazione (o Parte di installazione) di cui al punto 1 (raffinerie), di cui al punto 3 (acciaierie integrate) e di cui al punto 4 (impianti chimici) dell'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pari a 44.000 euro.

**C<sub>Aria</sub>**: Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera, conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente "qualità dell'aria", che per due fonti di emissione in atmosfera da autorizzare per l'attività 1.3-produzione di coke è pari a 20.000 euro

**C<sub>RnP</sub>/C<sub>RP</sub>**: Costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e conduzione della quota Parte delle analisi integrate riferibili alla componente "rifiuti", che, con una produzione

fino a una tonnellata/giorno, nell'ipotesi più cautelativa che i rifiuti prodotti saranno pericolosi è pari a 1.500 euro

$C_{SGA} - C_{Dom}$  : Riduzione del costo istruttorio per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio dell'installazione determinate dalla presenza di un sistema di gestione ambientale e riduzione del costo istruttorio per acquisizione e gestione della domanda determinate da particolari forme di presentazione della domanda, che per Installazione (o Parte di installazione) di cui al punto 1 (raffinerie), 3 (acciaierie integrate) o 4 (impianti chimici), dell'allegato XII alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è pari a (10.000 +5.000+4.000) euro

La tariffa per il riesame risulta quindi pari a

$$T_i = C_D - C_{SGA} - C_{Dom} + C_{Aria} + C_{RP} = 46.500 \text{ euro}$$

e sottraendo la tariffa già pagata, come riportato in allegato 4 alla DIR 169/2020 del 7/04/2020 ove l'intervento in oggetto è stato proposto come modifica non sostanziale, si ottiene l'integrazione da versare pari a 42.450 euro.

Per il pagamento della suddetta tariffa è stato emesso l'ordine n.6104/20. Copia del bonifico sarà trasmessa non appena disponibile.

Distinti saluti



ArcelorMittal Italia S.p.A.  
Stabilimento di Taranto  
Il Gestore  
Ing. Loris Pascucci

