Legenda

Inquinamento dei suoli da sostanze chimiche

- Aree oggeto di interventi di bonifica

Vincoli connessi ai corsi d'acqua

- Area di tutela dei corsi d'acqua ex art.142 Dlgs. 42/2004
- PAI- Limite tra la fascia A e B
- PAI - Limite tra la fascia B e C
- PAI - Limite esterno fascia C

Reticolo idrografico minore

- Corsi d'acqua assoggettati alla disciplina di cui agli articoli 891; 892; 893; 897 del Codice Civile

- Fasce di rispetto pozzi esistenti 10m
- Fasce di rispetto pozzi esistenti 200m

Classi di fattibilità geologica

- Classe 4a
- Classe 3a
- Classe 3b
- Classe 3c

Indicazioni da Progetto DATI - Provincia di Milano

- Area di rispetto archeologico

- Tensione 220 Kv Fascia di rispetto 20m
- Tensione 132 Kv Fascia di rispetto 20m
- Fasce di rispetto oleodotto 10m asse condotta

Vincoli connessi a infrastrutture viabilistiche

- Fasce di rispetto stradali (come da centro abitato previsto dallostudio di traffico allegato dal PGT) e ferrovie
- Aree oggetto di salvaguardia TEEM
- Proposta di modifica tracciato TEEM Provincia di Milano

Indicazioni da Tav. 2 PTCP Provincia di Milano

- Orli di terrazzi

- Confine Provinciale
- Confine Comunale
- Tracciato di progetto
- Fascia di studio 500m
- Aree di cantiere

Quadro di unione



spea ingegneria europea / autostrade per l'italia	STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE AMPLIAMENTO ALLA 4^ CORSIA DELL'AUTOSTRADA A1 TRATTO: MILANO SUD (Tangenziale Ovest) - LODI	**PIANO REGOLATORE GENERALE** COMUNE DI CERRO AL LAMBRO VINCOLI	Da Km 9+000 a Km 12+000 Scala 1: 10000	Tavola: MAM-QPRM-028	2/2