

COMMITTENTE:



ALTA SORVEGLIANZA:



GENERAL CONTRACTOR:



### INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

**LINEA A.V. /A.C. TORINO – VENEZIA      Tratta MILANO – VERONA**  
**Lotto funzionale Brescia-Verona**

### PROGETTO ESECUTIVO

**BA00**

**RUMORE: ESERCIZIO FERROVIARIO**

**Gestione infissi**

GENERAL CONTRACTOR	DIRETTORE LAVORI
Consorzio Cepav due	
Data: _____	Data: _____

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC	OPERA/DISCIPLINA	PROGR	REV
I N O R	1 0	E	E 2	R O	B A 0 0 0 3	0 0 1	A

PROGETTAZIONE								IL PROGETTISTA
Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Progettista Integratore	Data	<small>IL PROGETTISTA: STUDIO PROGETTO AMBIENTE s.r.l. Francesco Pacini Dottore in Ingegneria Civile iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 2215 - 4 Tel. 011 523282-Fax 011 5817837 CF. e PIVA. 07224290011</small> Data: 04/06/2019
A	Emissione	SPA <i>[Signature]</i>	04/06/19	Pacini <i>[Signature]</i>	04/06/19	Liani	04/06/19	
B								
C								

CIG. 751447334A

File: INOR10EE2ROBA0003001A\_10.docx



Progetto cofinanziato dalla Unione Europea

CUP: F81H9100000008

GENERAL CONTRACTOR

Cepav due 

ALTA SORVEGLIANZA

 **ITALFERR**  
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Doc. N.

Progetto  
INOR

Lotto  
10

Codifica Documento  
E E2 RO BA 000 3 001

Rev.  
A

Foglio  
2 di 10

## INDICE

1.	<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
2.	<b>ANALISI ACUSTICA .....</b>	<b>4</b>
3.	<b>GESTIONE DEGLI INFISSI .....</b>	<b>7</b>

## 1. PREMESSA

Nell'ambito della progettazione delle infrastrutture ferroviarie gli obiettivi di mitigazione sono definiti dalla normativa vigente ed in particolare dal DPR 459/98.

Il suddetto decreto prevede, all'articolo 3, per le linee di nuova realizzazione e con velocità di percorrenza superiori a 200 Km/h la definizione di un'unica fascia di pertinenza di ampiezza pari a 250 m, misurati dall'asse del binario più esterno, in cui i livelli sonori determinati dalla sola infrastruttura ferroviaria devono risultare inferiori a 65 dBA nel periodo diurno e a 55 dBA nel periodo notturno per tutti i ricettori ad eccezione di quelli particolarmente sensibili (scuole, ospedali, case di riposo, case di cura) per i quali i limiti risultano pari a 50 dBA per il periodo diurno e 40 dBA per il periodo notturno (articolo 4).

Qualora i valori non siano tecnicamente raggiungibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o a carattere ambientale, si evidenzii l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti in ambiente abitativo:

- 35 dBA Leq notturno per ospedali, case di cura e di riposo;
- 40 dBA Leq notturno per tutti gli altri ricettori;
- 45 dBA diurno per le scuole.

Operativamente qualora si preveda che i valori limite assoluti di immissione in esterno non possano essere rispettati, si procede alla verifica in ambiente abitativo, a valle della quale si prospettano due casi:

- a) per il rispetto del limite interno risulta necessario intervenire al fine di garantire un fonoisolamento adeguato dei locali;
- b) all'interno dei locali il limite interno risulta rispettato nella situazione attuale senza la necessità di effettuare interventi di adeguamento degli infissi presenti.

Nel caso a) generalmente è sufficiente sostituire gli infissi che dovranno essere tenuti chiusi per garantire il rispetto dei limiti. Nel caso b), nonostante non si effettueranno interventi, sarà necessario che gli infissi esistenti siano mantenuti chiusi per garantire il rispetto dei limiti.

In entrambi i casi è utile verificare il tempo in cui è possibile aprire gli infissi per favorire l'aerazione dei locali garantendo comunque il rispetto dei limiti normativi in ambiente abitativo.

Laddove si effettueranno gli interventi diretti (caso a) si prevede l'adozione di infissi di tipo ventilato che consentiranno l'aerazione dei locali pur mantenendo gli infissi sempre chiusi.

Per i ricettori che ricadono nel caso b) nella presente relazione si è valutata la possibilità di prevedere periodi di apertura degli infissi per l'aerazione dei locali pur garantendo il rispetto dei limiti acustici.

## 2. ANALISI ACUSTICA

Scopo della seguente analisi acustica è definire i periodi di tempo in cui gli infissi potranno rimanere aperti, per consentire l'aerazione dei locali, pur rispettando il limite interno nei periodi diurno e notturno.

Innanzitutto occorre identificare i limiti interni di riferimento che sono fissati dalla normativa per il periodo notturno, come specificato nel capitolo precedente, ma non per il periodo diurno. In assenza di uno specifico riferimento normativo per i ricettori residenziali in periodo di riferimento diurno, considerando che la normativa di settore (ad es. DPR 459/98) prevede una differenza di 10 dB tra i limiti diurni e notturni, nel presente studio verrà adottato il limite di 50 dBA.

Occorre precisare che gli interventi diretti sui ricettori mirano ad assicurare adeguati livelli di rumore in ambiente interno; risulta tuttavia assai complesso prevedere quale sia l'effettiva esposizione al rumore in queste situazioni, che dipende anche dalle condizioni specifiche di ogni stanza (dimensione e posizionamento delle finestre, tipo di infissi esistenti, orientamento della parete esterna, rivestimenti interni, elementi schermanti anche di limitate dimensioni).

Per quanto concerne le valutazioni a finestre chiuse, considerando che usualmente i valori misurati in ambiente interno risultano inferiori ai valori in facciata mediamente di 20 dB anche in presenza di infissi di non elevata qualità, si è scelto di stimare interventi diretti solo per i ricettori per cui il livello di esposizione equivalente in facciata fosse almeno 20 dB oltre il limite previsto per l'interno e pertanto si stima un abbattimento acustico degli infissi a finestre chiuse di 20 dB.

Qualora, come nel caso in oggetto, non risulta possibile effettuare valutazioni o misure in ambiente interno, è possibile stimare il rumore immesso secondo la procedura indicata dalla norma UNI 11143-1. In ogni caso, risulta comunque necessario conoscere il livello acustico in corrispondenza della facciata più esposta del ricettore individuato, valutando gli indici di abbattimento del rumore nelle situazioni a finestre aperte mediante le caratteristiche fonoisolanti dei singoli elementi che compongono le pareti secondo le indicazioni della norma UNI 12354-3. In mancanza di stime più precise, la differenza tra il livello di rumore all'interno dell'edificio rispetto a quello in esterno (facciata), a finestre aperte, può essere ipotizzato compreso tra 5 e 15 dB<sup>1</sup>. Nel presente elaborato cautelativamente è stato adottato un valore di 5 dB.

Sulla base di quanto esposto è stato calcolato il numero di ore in cui è necessario che le finestre rimangano chiuse affinché, a fronte di un esubero del limite normativo in facciata definito dal DPR 459/98, sia rispettato il limite in ambiente abitativo.

Le ipotesi di calcolo sono riassunte nella tabella seguente.

<sup>1</sup> Cfr. Planning Policy Guidance 24: Planning and Noise, UK Department for Communities and Local Government; NANR116: "Open/closed window research – sound insulation through ventilated domestic windows, The Building Performance centre, Napier University, 2007; "Night noise guidelines for Europe", capp. 1 e 5, WHO Regional Office for Europe, 2009.

	<b>Abbattimento infissi finestre chiuse [dB]</b>	<b>Abbattimento fattore di forma finestre aperte [dB]</b>	<b>Limite in ambiente abitativo</b>
Periodo diurno	20	5	50
Periodo notturno	20	5	40

Tabella 1




Figura 1




Figura 2

L'analisi effettuata permette di stimare che, in periodo di riferimento notturno, sia conseguibile il rispetto dei limiti in ambiente abitativo a fronte di un'apertura degli infissi variabile in funzione dei livelli di impatto in facciata e comunque non superiore ai 20 minuti con livelli di impatto in facciata di 56 dBA.

Analogamente nel periodo di riferimento diurno il rispetto del limite in ambiente abitativo è conseguibile a fronte di un'apertura degli infissi non superiore ai 20 minuti con livello di impatto in facciata di 68 dBA.

E' importante sottolineare che la valutazione degli esuberi in facciata è effettuata rispetto al "limite di soglia" che, tenendo conto anche dell'eventuale concorsualità di altre infrastrutture, può risultare inferiore ai limiti propri dell'infrastruttura in progetto.

### 3. GESTIONE DEGLI INFISSI

Presso gli edifici ove non risulterà necessario effettuare gli interventi diretti ed i livelli di impatto in facciata risultano superati, rispetto ai limiti normativi, solo nel periodo notturno mentre i limiti in periodo diurno (dalle 6.00 alle 22.00) sono rispettati, gli infissi potranno essere tenuti aperti per tutto il periodo diurno e dovranno essere tenuti chiusi solo nel periodo notturno.

Invece, presso gli edifici ove non risulterà necessario effettuare gli interventi diretti ed i livelli di impatto in facciata risultano superati sia nel periodo notturno sia in quello diurno, a seguito dell'analisi acustica di cui al capitolo precedente e con particolare riferimento alla **Figura 2**, è possibile ipotizzare il seguente schema di gestione delle aperture degli infissi atto a garantire il rispetto del limite in ambiente abitativo in periodo diurno:

- presso gli edifici ove non risulterà necessario effettuare gli interventi diretti ed i livelli di impatto in facciata risultano < 65 dBA nel periodo diurno (6-22), gli infissi potranno rimanere aperti per circa 60 minuti al giorno, anche non continuativi;
- presso gli edifici ove non risulterà necessario effettuare gli interventi diretti ed i livelli di impatto in facciata risultano compresi tra 65÷67 dBA nel periodo diurno (6-22), gli infissi potranno rimanere aperti per circa 30 minuti al giorno, anche non continuativi;
- presso gli edifici ove non risulterà necessario effettuare gli interventi diretti ed i livelli di impatto in facciata risultano compresi tra 67÷68 dBA nel periodo diurno (6-22), gli infissi potranno rimanere aperti per circa 20 minuti al giorno, anche non continuativi;

Invece, presso gli edifici ove non risulterà necessario effettuare gli interventi diretti ed i livelli di impatto in facciata risultano > 68 dBA nel periodo diurno (6-22), per il rispetto dei limiti, gli infissi dovranno rimanere sempre chiusi e l'areazione dei locali dovrà essere garantita mediante l'adozione di appositi sistemi (generalmente per mezzo della sostituzione degli infissi esistenti con infissi di tipo ventilato).

Infine, presso gli edifici ove saranno effettuati gli interventi diretti, come detto, saranno utilizzati infissi di tipo ventilato che consentiranno l'areazione senza la necessità di apertura degli stessi.

Sulla base delle analisi sviluppate si è ritenuto opportuno, per ogni ricettore che presenta almeno un esubero dei limiti in facciata, effettuare una verifica su tutti i punti/ricettore (ossia in corrispondenza di tutti i piani e di tutte le facciate) degli interventi da eseguire.

Gli esiti delle analisi sono riportati nell'**Allegato A** in cui per ogni punto/ricettore oggetto di calcolo sono fornite le seguenti indicazioni in merito al tipo di intervento necessario e alle modalità di gestione dell'apertura infissi in periodo diurno.

**Tipologia di intervento:**

- “-“: Assenza di esuberanti sul punto/ricettore
- R1: Punto/ricettore su cui sarà necessario effettuare un intervento di tipo R1
- R2: Punto/ricettore su cui sarà necessario effettuare un intervento di tipo R2
- R3: Punto/ricettore su cui sarà necessario effettuare un intervento di tipo R3
- AL: Punto/ricettore su cui sarà necessario sistema per aerazione locali e imposizione servitù
- S: Punto/ricettore su cui sarà necessaria imposizione di servitù

**Apertura infissi per aerazione periodo diurno [06÷22]:**

- “-“: Assenza di esuberanti sul punto/ricettore
- A: Nessuna limitazione in periodo diurno
- B: Apertura degli infissi nel periodo diurno per 60 minuti al giorno
- C: Apertura degli infissi nel periodo diurno per 30 minuti al giorno
- D: Apertura degli infissi nel periodo diurno per 20 minuti al giorno.



GENERAL CONTRACTOR



ALTA SORVEGLIANZA



Doc. N.

Progetto  
INOR

Lotto  
10

Codifica Documento  
E E2 RO BA 000 3 001

Rev.  
A

Foglio  
9 di 10

## ALLEGATO A

### TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI:

**Totalità punti – Prima Fase**

**Legenda Tabella:**

- **Codice:** codice edificio da censimento;
- **Comune:** comune in cui ricade il ricettore;
- **Progressiva:** progressiva della linea in corrispondenza della quale è ubicato il ricettore;
- **Lato:** lato della linea in corrispondenza della quale è ubicato il ricettore;
- **Destinazione d'uso:** destinazione d'uso del ricettore;
- **Facciata:** orientamento della facciata di calcolo;
- **Piano:** piano dell'edificio su cui è stato effettuato il calcolo;
- **Periodo diurno [06-22] – Limiti di soglia:** limiti di soglia del ricettore in periodo diurno
- **Periodo diurno [06-22] – Impatto mitigato:** livelli di impatto mitigato valutati nel punto di verifica
- **Tipologia di intervento:**
  - “-“: Assenza di esuberanti sul punto/ricettore
  - R1: Punto/ricettore su cui sarà necessario effettuare un intervento di tipo R1
  - R2: Punto/ricettore su cui sarà necessario effettuare un intervento di tipo R2
  - R3: Punto/ricettore su cui sarà necessario effettuare un intervento di tipo R3
  - AL: Punto/ricettore su cui sarà necessario sistema per aerazione locali e imposizione servitù
  - S: Punto/ricettore su cui sarà necessaria imposizione di servitù
- **Apertura infissi per aerazione periodo diurno [06÷22]:** prescrizioni per la gestione dell'apertura infissi in periodo diurno al fine di garantire il rispetto dei limiti in ambiente abitativo secondo il seguente schema.
  - “-“: Assenza di esuberanti sul punto/ricettore
  - A: Nessuna limitazione in periodo diurno
  - B: Apertura degli infissi nel periodo diurno per 60 minuti al giorno
  - C: Apertura degli infissi nel periodo diurno per 30 minuti al giorno
  - D: Apertura degli infissi nel periodo diurno per 20 minuti al giorno.

**ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE**

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
C001-N-001	Calcinato	108+734	Dispari	Residenziale	E	1	62.0	57.0	-	-
C001-N-001	Calcinato	108+734	Dispari	Residenziale	E	2	62.0	57.7	-	-
C001-N-001	Calcinato	108+734	Dispari	Residenziale	N	1	62.0	46.0	-	-
C001-N-001	Calcinato	108+734	Dispari	Residenziale	N	2	62.0	52.4	-	-
C001-N-001	Calcinato	108+734	Dispari	Residenziale	S	1	62.0	60.8	S	A
C001-N-001	Calcinato	108+734	Dispari	Residenziale	S	2	62.0	61.3	S	A
C001-N-002	Calcinato	108+794	Dispari	Residenziale	E	1	60.2	54.1	-	-
C001-N-002	Calcinato	108+794	Dispari	Residenziale	NE	1	60.2	49.8	-	-
C001-N-002	Calcinato	108+794	Dispari	Residenziale	NW	1	60.2	54.4	-	-
C001-N-002	Calcinato	108+794	Dispari	Residenziale	NW	1	60.2	53.3	-	-
C001-N-002	Calcinato	108+794	Dispari	Residenziale	NW	1	60.2	49.6	-	-
C001-N-002	Calcinato	108+794	Dispari	Residenziale	NW	1	60.2	56.0	-	-
C001-N-002	Calcinato	108+794	Dispari	Residenziale	SE	1	60.2	59.2	S	A
C001-N-002	Calcinato	108+794	Dispari	Residenziale	SE	1	60.2	59.8	S	A
C001-N-002	Calcinato	108+794	Dispari	Residenziale	SE	1	60.2	56.6	-	-
C001-N-002	Calcinato	108+794	Dispari	Residenziale	SW	1	60.2	53.7	-	-
C001-N-002	Calcinato	108+794	Dispari	Residenziale	SW	1	60.2	59.5	S	A
C001-N-002	Calcinato	108+794	Dispari	Residenziale	SW	1	60.2	59.2	S	A
C001-N-006	Calcinato	109+402	Dispari	Residenziale	NE	1	62.0	47.2	-	-
C001-N-006	Calcinato	109+402	Dispari	Residenziale	NE	2	62.0	49.4	-	-
C001-N-006	Calcinato	109+402	Dispari	Residenziale	NW	1	62.0	56.8	-	-
C001-N-006	Calcinato	109+402	Dispari	Residenziale	NW	2	62.0	57.3	-	-
C001-N-006	Calcinato	109+402	Dispari	Residenziale	SE	1	62.0	56.7	-	-
C001-N-006	Calcinato	109+402	Dispari	Residenziale	SE	2	62.0	59.0	-	-
C001-N-006	Calcinato	109+402	Dispari	Residenziale	SW	1	62.0	59.8	-	-
C001-N-006	Calcinato	109+402	Dispari	Residenziale	SW	2	62.0	60.5	S	A
C002-N-001	Calcinato	107+792	Dispari	Residenziale	NE	1	68.8	47.8	-	-
C002-N-001	Calcinato	107+792	Dispari	Residenziale	NE	2	68.8	49.7	-	-
C002-N-001	Calcinato	107+792	Dispari	Residenziale	NW	1	68.8	64.9	R2	A
C002-N-001	Calcinato	107+792	Dispari	Residenziale	NW	2	68.8	65.6	R2	A
C002-N-001	Calcinato	107+792	Dispari	Residenziale	SE	1	68.8	58.8	R1	A
C002-N-001	Calcinato	107+792	Dispari	Residenziale	SE	2	68.8	59.9	R1	A
C002-N-001	Calcinato	107+792	Dispari	Residenziale	SW	1	68.8	65.2	R2	A
C002-N-001	Calcinato	107+792	Dispari	Residenziale	SW	2	68.8	67.0	R2	A
C002-N-003	Calcinato	107+963	Dispari	Residenziale	E	1	67.0	59.0	-	-
C002-N-003	Calcinato	107+963	Dispari	Residenziale	E	1	67.0	57.8	-	-
C002-N-003	Calcinato	107+963	Dispari	Residenziale	E	2	67.0	59.8	-	-
C002-N-003	Calcinato	107+963	Dispari	Residenziale	E	2	67.0	58.6	-	-

**ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE**

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
C002-N-003	Calcinato	107+963	Dispari	Residenziale	N	1	67.0	60.3	R1	A
C002-N-003	Calcinato	107+963	Dispari	Residenziale	N	1	67.0	59.6	R1	A
C002-N-003	Calcinato	107+963	Dispari	Residenziale	N	2	67.0	61.7	R1	A
C002-N-003	Calcinato	107+963	Dispari	Residenziale	N	2	67.0	60.4	R1	A
C002-N-003	Calcinato	107+963	Dispari	Residenziale	O	2	67.0	64.7	R2	A
C002-N-003	Calcinato	107+963	Dispari	Residenziale	S	1	67.0	63.3	-	-
C002-N-003	Calcinato	107+963	Dispari	Residenziale	S	2	67.0	64.1	-	-
C002-N-004	Calcinato	108+036	Dispari	Residenziale	E	1	63.8	54.8	-	-
C002-N-004	Calcinato	108+036	Dispari	Residenziale	E	2	63.8	55.3	-	-
C002-N-004	Calcinato	108+036	Dispari	Residenziale	N	1	63.8	54.4	S	A
C002-N-004	Calcinato	108+036	Dispari	Residenziale	N	2	63.8	55.0	S	A
C002-N-004	Calcinato	108+036	Dispari	Residenziale	O	1	63.8	59.0	S	A
C002-N-004	Calcinato	108+036	Dispari	Residenziale	O	2	63.8	59.8	S	A
C002-N-004	Calcinato	108+036	Dispari	Residenziale	S	1	63.8	59.4	-	-
C002-N-004	Calcinato	108+036	Dispari	Residenziale	S	2	63.8	60.5	S	A
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	NE	1	62.0	48.1	-	-
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	NE	1	62.0	48.4	-	-
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	NE	1	62.0	47.7	-	-
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	NE	1	62.0	50.1	-	-
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	NE	2	62.0	49.2	-	-
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	NE	2	62.0	50.1	-	-
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	NE	2	62.0	49.1	-	-
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	NE	2	62.0	51.2	-	-
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	NW	1	62.0	57.7	S	A
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	NW	1	62.0	57.6	S	A
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	NW	2	62.0	58.1	S	A
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	NW	2	62.0	58.0	S	A
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	SE	1	62.0	52.9	-	-
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	SE	1	62.0	52.2	-	-
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	SE	1	62.0	48.8	-	-
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	SE	2	62.0	57.4	S	A
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	SE	2	62.0	53.2	-	-
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	SE	2	62.0	50.0	-	-
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	SW	1	62.0	52.7	-	-
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	SW	1	62.0	54.5	-	-
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	SW	1	62.0	54.7	-	-
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	SW	1	62.0	55.5	S	A
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	SW	2	62.0	58.9	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	SW	2	62.0	56.1	-	-
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	SW	2	62.0	58.0	S	A
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	SW	2	62.0	55.9	-	-
C002-N-300	Calcinato	108+007	Dispari	Residenziale	SW	2	62.0	57.1	S	A
C002-S-001	Calcinato	107+718	Pari	Residenziale	E	1	65.0	63.0	R1	A
C002-S-001	Calcinato	107+718	Pari	Residenziale	E	1	65.0	65.3	R2	C
C002-S-001	Calcinato	107+718	Pari	Residenziale	E	2	65.0	63.4	R1	A
C002-S-001	Calcinato	107+718	Pari	Residenziale	E	2	65.0	65.7	R2	C
C002-S-001	Calcinato	107+718	Pari	Residenziale	N	1	65.0	64.5	R1	A
C002-S-001	Calcinato	107+718	Pari	Residenziale	N	1	65.0	64.7	R1	A
C002-S-001	Calcinato	107+718	Pari	Residenziale	N	2	65.0	64.9	R2	A
C002-S-001	Calcinato	107+718	Pari	Residenziale	N	2	65.0	65.1	R2	C
C002-S-001	Calcinato	107+718	Pari	Residenziale	O	1	65.0	59.3	R1	A
C002-S-001	Calcinato	107+718	Pari	Residenziale	O	2	65.0	59.7	R1	A
C002-S-001	Calcinato	107+718	Pari	Residenziale	S	1	65.0	48.4	-	-
C002-S-001	Calcinato	107+718	Pari	Residenziale	S	2	65.0	49.8	-	-
C003-S-002	Calcinato	107+446	Pari	Residenziale	E	1	65.0	59.1	S	A
C003-S-002	Calcinato	107+446	Pari	Residenziale	E	1	65.0	59.6	R1	A
C003-S-002	Calcinato	107+446	Pari	Residenziale	E	2	65.0	59.2	R1	A
C003-S-002	Calcinato	107+446	Pari	Residenziale	E	2	65.0	60.1	R1	A
C003-S-002	Calcinato	107+446	Pari	Residenziale	N	1	65.0	60.6	R1	A
C003-S-002	Calcinato	107+446	Pari	Residenziale	N	2	65.0	61.6	R1	A
C003-S-002	Calcinato	107+446	Pari	Residenziale	O	1	65.0	55.4	S	A
C003-S-002	Calcinato	107+446	Pari	Residenziale	O	1	65.0	54.3	S	A
C003-S-002	Calcinato	107+446	Pari	Residenziale	O	2	65.0	57.1	S	A
C003-S-002	Calcinato	107+446	Pari	Residenziale	O	2	65.0	55.0	S	A
C003-S-002	Calcinato	107+446	Pari	Residenziale	S	1	65.0	43.9	-	-
C003-S-002	Calcinato	107+446	Pari	Residenziale	S	2	65.0	45.8	-	-
C003-S-100	Calcinato	107+013	Pari	Residenziale	E	1	65.0	58.5	S	A
C003-S-100	Calcinato	107+013	Pari	Residenziale	E	2	65.0	58.8	S	A
C003-S-100	Calcinato	107+013	Pari	Residenziale	N	1	65.0	59.2	R1	A
C003-S-100	Calcinato	107+013	Pari	Residenziale	N	2	65.0	59.9	R1	A
C003-S-100	Calcinato	107+013	Pari	Residenziale	O	1	65.0	54.4	-	-
C003-S-100	Calcinato	107+013	Pari	Residenziale	O	2	65.0	56.1	S	A
C003-S-100	Calcinato	107+013	Pari	Residenziale	S	1	65.0	48.1	-	-
C003-S-100	Calcinato	107+013	Pari	Residenziale	S	2	65.0	48.9	-	-
C004-N-002	Mazzano	106+033	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	49.3	-	-
C004-N-002	Mazzano	106+033	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	53.6	-	-

**ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE**

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
C004-N-002	Mazzano	106+033	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	53.9	-	-
C004-N-002	Mazzano	106+033	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	54.5	S	A
C004-N-002	Mazzano	106+033	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	54.0	S	A
C004-N-002	Mazzano	106+033	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	49.4	-	-
C004-N-002	Mazzano	106+033	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	53.4	-	-
C004-N-002	Mazzano	106+033	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	54.9	S	A
C004-N-003	Mazzano	106+063	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	53.0	-	-
C004-N-003	Mazzano	106+063	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	54.5	S	A
C004-N-003	Mazzano	106+063	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	49.3	-	-
C004-N-003	Mazzano	106+063	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	46.4	-	-
C004-N-003	Mazzano	106+063	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	45.8	-	-
C004-N-003	Mazzano	106+063	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	52.7	-	-
C004-N-003	Mazzano	106+063	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	48.7	-	-
C004-N-003	Mazzano	106+063	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	48.5	-	-
C004-N-003	Mazzano	106+063	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	53.5	-	-
C004-N-003	Mazzano	106+063	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	57.5	S	A
C004-N-003	Mazzano	106+063	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	54.9	S	A
C004-N-003	Mazzano	106+063	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	53.7	-	-
C004-N-003	Mazzano	106+063	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	56.7	S	A
C004-N-003	Mazzano	106+063	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	55.6	S	A
C004-N-004	Mazzano	106+038	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	54.1	-	-
C004-N-004	Mazzano	106+038	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	54.5	S	A
C004-N-004	Mazzano	106+038	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	55.2	S	A
C004-N-004	Mazzano	106+038	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	55.3	S	A
C004-N-004	Mazzano	106+038	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	55.5	S	A
C004-N-004	Mazzano	106+038	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	56.1	S	A
C004-N-004	Mazzano	106+038	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	54.7	S	A
C004-N-004	Mazzano	106+038	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	58.1	S	A
C004-N-004	Mazzano	106+038	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	50.9	-	-
C004-N-004	Mazzano	106+038	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	47.1	-	-
C004-N-004	Mazzano	106+038	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	55.1	S	A
C004-N-004	Mazzano	106+038	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	50.2	-	-
C004-N-004	Mazzano	106+038	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	54.5	S	A
C004-N-004	Mazzano	106+038	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	52.7	-	-
C004-N-004	Mazzano	106+038	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	56.3	S	A
C004-N-004	Mazzano	106+038	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	56.9	S	A
C004-N-004	Mazzano	106+038	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	56.1	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	50.1	S	A

**ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE**

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	49.9	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	50.7	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	52.1	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	52.6	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	52.1	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	53.0	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	52.7	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	53.3	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	48.2	-	-
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	54.7	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	50.6	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	NE	1	60.0	46.3	-	-
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	NE	1	60.0	48.4	-	-
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	NE	1	60.0	47.8	-	-
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	48.8	-	-
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	50.0	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	50.2	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	NW	1	60.0	52.8	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	NW	1	60.0	51.9	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	NW	1	60.0	51.2	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	NW	1	60.0	54.5	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	NW	1	60.0	54.1	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	NW	2	60.0	53.4	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	NW	2	60.0	53.5	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	NW	2	60.0	52.9	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	NW	2	60.0	55.7	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	NW	2	60.0	55.3	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	51.3	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	51.6	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	53.9	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	54.3	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	50.1	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	51.3	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	52.1	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	54.3	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	SE	1	60.0	48.9	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	SE	1	60.0	49.3	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	SE	2	60.0	52.2	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	SE	2	60.0	51.5	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	SW	1	60.0	54.0	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	SW	1	60.0	54.3	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	SW	1	60.0	53.6	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	SW	2	60.0	55.3	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	SW	2	60.0	55.6	S	A
C004-N-300	Mazzano	106+052	Dispari	Residenziale	SW	2	60.0	54.9	S	A
C004-N-301	Mazzano	106+012	Dispari	Residenziale	NW	1	60.0	53.1	S	A
C004-N-301	Mazzano	106+012	Dispari	Residenziale	NW	2	60.0	53.7	S	A
C004-N-301	Mazzano	106+012	Dispari	Residenziale	SE	1	60.0	49.9	S	A
C004-N-301	Mazzano	106+012	Dispari	Residenziale	SE	2	60.0	53.1	S	A
C004-N-302	Mazzano	106+079	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	51.9	S	A
C004-N-302	Mazzano	106+079	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	53.0	S	A
C004-N-302	Mazzano	106+079	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	50.5	S	A
C004-N-302	Mazzano	106+079	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	53.7	S	A
C004-N-302	Mazzano	106+079	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	53.5	S	A
C004-N-302	Mazzano	106+079	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	54.7	S	A
C004-S-004	Mazzano	105+786	Pari	Residenziale	NE	1	65.0	56.9	S	A
C004-S-004	Mazzano	105+786	Pari	Residenziale	NE	2	65.0	59.8	R1	A
C004-S-004	Mazzano	105+786	Pari	Residenziale	NE	2	65.0	58.7	R1	A
C004-S-004	Mazzano	105+786	Pari	Residenziale	NE	2	65.0	58.2	S	A
C004-S-004	Mazzano	105+786	Pari	Residenziale	NW	2	65.0	59.2	R1	A
C004-S-004	Mazzano	105+786	Pari	Residenziale	SE	1	65.0	50.4	-	-
C004-S-004	Mazzano	105+786	Pari	Residenziale	SE	1	65.0	50.7	-	-
C004-S-004	Mazzano	105+786	Pari	Residenziale	SE	2	65.0	52.4	-	-
C004-S-004	Mazzano	105+786	Pari	Residenziale	SE	2	65.0	54.5	S	A
C004-S-004	Mazzano	105+786	Pari	Residenziale	SE	2	65.0	56.2	S	A
C004-S-004	Mazzano	105+786	Pari	Residenziale	SW	1	65.0	49.9	-	-
C004-S-004	Mazzano	105+786	Pari	Residenziale	SW	2	65.0	52.0	-	-
C004-S-004	Mazzano	105+786	Pari	Residenziale	SW	2	65.0	51.2	-	-
C004-S-005	Mazzano	105+794	Pari	Residenziale	NE	1	70.0	57.6	-	-
C004-S-005	Mazzano	105+794	Pari	Residenziale	NE	2	70.0	59.0	R1	A
C004-S-005	Mazzano	105+794	Pari	Residenziale	NW	1	70.0	57.6	-	-
C004-S-005	Mazzano	105+794	Pari	Residenziale	NW	2	70.0	58.6	R1	A
C004-S-005	Mazzano	105+794	Pari	Residenziale	SE	1	70.0	52.1	-	-
C004-S-005	Mazzano	105+794	Pari	Residenziale	SE	1	70.0	52.2	-	-
C004-S-005	Mazzano	105+794	Pari	Residenziale	SE	2	70.0	54.7	-	-
C004-S-005	Mazzano	105+794	Pari	Residenziale	SE	2	70.0	54.4	-	-



ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
C004-S-005	Mazzano	105+794	Pari	Residenziale	SW	1	70.0	54.2	-	-
C004-S-005	Mazzano	105+794	Pari	Residenziale	SW	1	70.0	54.7	-	-
C004-S-005	Mazzano	105+794	Pari	Residenziale	SW	1	70.0	52.4	-	-
C004-S-005	Mazzano	105+794	Pari	Residenziale	SW	2	70.0	55.9	-	-
C004-S-005	Mazzano	105+794	Pari	Residenziale	SW	2	70.0	56.5	-	-
C004-S-005	Mazzano	105+794	Pari	Residenziale	SW	2	70.0	55.1	-	-
C004-S-007	Mazzano	106+286	Pari	Dismesso	E	1	65.0	59.4	R1	A
C004-S-007	Mazzano	106+286	Pari	Dismesso	E	2	65.0	59.6	R1	A
C004-S-007	Mazzano	106+286	Pari	Dismesso	N	1	65.0	59.5	R1	A
C004-S-007	Mazzano	106+286	Pari	Dismesso	N	2	65.0	59.8	R1	A
C004-S-007	Mazzano	106+286	Pari	Dismesso	S	1	65.0	44.7	-	-
C004-S-007	Mazzano	106+286	Pari	Dismesso	S	2	65.0	47.9	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	39.6	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	41.8	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	49.2	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	48.3	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	42.6	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	44.2	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	52.3	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	50.9	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	50.9	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	49.4	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	50.1	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	49.7	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	49.4	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	52.1	S	A
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	50.9	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	51.9	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	52.3	S	A
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	52.9	S	A
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	50.8	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	49.0	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	49.5	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	51.8	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	51.8	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	52.3	-	-
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	54.1	S	A
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	55.2	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
C005-N-010	Mazzano	105+362	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	54.9	S	A
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	39.2	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	45.4	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	41.2	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	39.7	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	40.7	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	38.5	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	39.0	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	42.1	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	46.6	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	43.4	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	42.6	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	43.2	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	41.1	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	42.0	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	48.2	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	49.8	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	46.9	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	48.7	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	49.8	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	50.6	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	52.9	-	-
C005-N-011	Mazzano	105+360	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	54.2	S	A
C005-N-013	Mazzano	105+421	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	49.7	-	-
C005-N-013	Mazzano	105+421	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	49.1	-	-
C005-N-013	Mazzano	105+421	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	51.0	-	-
C005-N-013	Mazzano	105+421	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	50.8	-	-
C005-N-013	Mazzano	105+421	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	53.6	S	A
C005-N-013	Mazzano	105+421	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	53.4	-	-
C005-N-013	Mazzano	105+421	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	55.1	S	A
C005-N-013	Mazzano	105+421	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	52.9	-	-
C005-N-013	Mazzano	105+421	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	53.5	-	-
C005-N-013	Mazzano	105+421	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	55.0	S	A
C005-N-013	Mazzano	105+421	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	55.3	S	A
C005-N-014	Mazzano	105+477	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	53.3	-	-
C005-N-014	Mazzano	105+477	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	51.0	-	-
C005-N-014	Mazzano	105+477	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	48.6	-	-
C005-N-014	Mazzano	105+477	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	49.8	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
C005-N-014	Mazzano	105+477	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	49.9	-	-
C005-N-014	Mazzano	105+477	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	53.7	-	-
C005-N-014	Mazzano	105+477	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	53.1	-	-
C005-N-014	Mazzano	105+477	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	53.3	-	-
C005-N-014	Mazzano	105+477	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	54.0	S	A
C005-N-014	Mazzano	105+477	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	53.2	-	-
C005-N-014	Mazzano	105+477	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	53.3	-	-
C005-N-014	Mazzano	105+477	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	53.3	-	-
C005-N-015	Mazzano	105+531	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	51.0	-	-
C005-N-015	Mazzano	105+531	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	52.6	-	-
C005-N-015	Mazzano	105+531	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	53.2	-	-
C005-N-015	Mazzano	105+531	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	54.2	S	A
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	50.8	-	-
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	52.6	-	-
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	50.8	-	-
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	53.8	-	-
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	55.5	S	A
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	53.8	-	-
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	53.2	-	-
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	51.9	-	-
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	53.6	-	-
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	55.1	S	A
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	55.0	S	A
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	54.9	S	A
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	56.6	S	A
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	56.4	S	A
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	56.2	S	A
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	59.4	R1	A
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	58.8	S	A
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	53.6	-	-
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	56.1	S	A
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	55.4	S	A
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	55.1	S	A
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	56.0	S	A
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	55.6	S	A
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	58.0	S	A
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	57.8	S	A
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	58.2	S	A

**ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE**

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	57.9	S	A
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	58.6	S	A
C005-N-016	Mazzano	105+559	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	58.8	S	A
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NE	1	70.0	53.2	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NE	1	70.0	52.3	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NE	1	70.0	54.4	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NE	1	70.0	54.1	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NE	1	70.0	54.4	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NE	1	70.0	53.5	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NE	1	70.0	53.7	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NE	2	70.0	56.3	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NE	2	70.0	55.6	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NE	2	70.0	55.2	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NE	2	70.0	56.8	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NE	2	70.0	56.9	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NE	2	70.0	57.0	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NE	2	70.0	55.9	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NE	2	70.0	55.9	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	1	70.0	52.9	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	1	70.0	55.5	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	1	70.0	57.2	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	1	70.0	56.6	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	1	70.0	56.7	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	1	70.0	56.9	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	1	70.0	56.6	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	1	70.0	52.6	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	1	70.0	53.0	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	2	70.0	55.7	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	2	70.0	56.8	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	2	70.0	55.9	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	2	70.0	57.5	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	2	70.0	59.0	R1	A
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	2	70.0	58.6	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	2	70.0	58.7	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	2	70.0	58.8	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	2	70.0	58.4	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	2	70.0	55.8	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	NW	2	70.0	56.1	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SE	1	70.0	56.6	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SE	1	70.0	57.0	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SE	1	70.0	55.5	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SE	1	70.0	53.6	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SE	1	70.0	54.9	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SE	1	70.0	53.7	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SE	1	70.0	55.1	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SE	1	70.0	55.9	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SE	2	70.0	58.6	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SE	2	70.0	59.7	R1	A
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SE	2	70.0	58.0	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SE	2	70.0	56.5	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SE	2	70.0	57.4	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SE	2	70.0	56.7	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SE	2	70.0	57.5	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SE	2	70.0	58.4	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SW	1	70.0	53.0	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SW	1	70.0	57.9	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SW	1	70.0	57.6	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SW	1	70.0	57.5	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SW	1	70.0	56.7	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SW	1	70.0	53.8	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SW	1	70.0	55.5	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SW	2	70.0	56.1	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SW	2	70.0	59.6	R1	A
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SW	2	70.0	59.3	R1	A
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SW	2	70.0	59.8	R1	A
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SW	2	70.0	58.5	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SW	2	70.0	60.3	R1	A
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SW	2	70.0	56.9	-	-
C005-N-018	Mazzano	105+603	Dispari	Residenziale	SW	2	70.0	58.0	-	-
C005-N-019	Mazzano	105+630	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	54.1	-	-
C005-N-019	Mazzano	105+630	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	52.5	-	-
C005-N-019	Mazzano	105+630	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	54.4	S	A
C005-N-019	Mazzano	105+630	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	56.7	S	A
C005-N-019	Mazzano	105+630	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	55.5	S	A
C005-N-019	Mazzano	105+630	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	57.3	S	A
C005-N-019	Mazzano	105+630	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	55.2	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
C005-N-019	Mazzano	105+630	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	57.1	S	A
C005-N-019	Mazzano	105+630	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	57.8	S	A
C005-N-019	Mazzano	105+630	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	59.4	R1	A
C005-N-019	Mazzano	105+630	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	57.8	S	A
C005-N-019	Mazzano	105+630	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	52.7	-	-
C005-N-019	Mazzano	105+630	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	60.1	R1	A
C005-N-019	Mazzano	105+630	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	55.8	S	A
C005-N-019	Mazzano	105+630	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	57.3	S	A
C005-N-019	Mazzano	105+630	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	56.2	S	A
C005-N-019	Mazzano	105+630	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	59.6	R1	A
C005-N-019	Mazzano	105+630	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	60.2	R1	A
C005-N-020	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	53.7	-	-
C005-N-020	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	53.3	-	-
C005-N-020	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	55.8	S	A
C005-N-020	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	56.2	S	A
C005-N-020	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	56.5	S	A
C005-N-020	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	57.9	S	A
C005-N-020	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	58.2	S	A
C005-N-020	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	58.6	S	A
C005-N-020	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	58.3	S	A
C005-N-020	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	60.3	R1	A
C005-N-020	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	60.2	R1	A
C005-N-020	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	60.1	R1	A
C005-N-021	Mazzano	105+640	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	54.6	S	A
C005-N-021	Mazzano	105+640	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	52.1	-	-
C005-N-021	Mazzano	105+640	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	53.3	-	-
C005-N-021	Mazzano	105+640	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	53.2	-	-
C005-N-021	Mazzano	105+640	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	56.6	S	A
C005-N-021	Mazzano	105+640	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	55.0	S	A
C005-N-021	Mazzano	105+640	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	56.0	S	A
C005-N-021	Mazzano	105+640	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	55.6	S	A
C005-N-021	Mazzano	105+640	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	52.2	-	-
C005-N-021	Mazzano	105+640	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	54.0	-	-
C005-N-021	Mazzano	105+640	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	55.1	S	A
C005-N-021	Mazzano	105+640	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	57.1	S	A
C005-N-021	Mazzano	105+640	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	53.5	-	-
C005-N-021	Mazzano	105+640	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	54.5	S	A
C005-N-021	Mazzano	105+640	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	56.8	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
C005-N-021	Mazzano	105+640	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	56.9	S	A
C005-N-021	Mazzano	105+640	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	54.5	S	A
C005-N-021	Mazzano	105+640	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	57.1	S	A
C005-N-022	Mazzano	105+631	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	53.1	-	-
C005-N-022	Mazzano	105+631	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	54.1	-	-
C005-N-022	Mazzano	105+631	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	56.0	S	A
C005-N-022	Mazzano	105+631	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	56.6	S	A
C005-N-022	Mazzano	105+631	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	54.8	S	A
C005-N-022	Mazzano	105+631	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	53.1	-	-
C005-N-022	Mazzano	105+631	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	57.4	S	A
C005-N-022	Mazzano	105+631	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	56.0	S	A
C005-N-022	Mazzano	105+631	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	53.9	-	-
C005-N-022	Mazzano	105+631	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	57.0	S	A
C005-N-022	Mazzano	105+631	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	56.4	S	A
C005-N-022	Mazzano	105+631	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	55.0	S	A
C005-N-022	Mazzano	105+631	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	54.2	S	A
C005-N-022	Mazzano	105+631	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	58.7	S	A
C005-N-022	Mazzano	105+631	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	57.6	S	A
C005-N-022	Mazzano	105+631	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	57.4	S	A
C005-N-023	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	49.7	-	-
C005-N-023	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	50.3	-	-
C005-N-023	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	52.1	-	-
C005-N-023	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	53.0	-	-
C005-N-023	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	52.6	-	-
C005-N-023	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	52.2	-	-
C005-N-023	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	55.1	S	A
C005-N-023	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	55.6	S	A
C005-N-023	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	56.6	S	A
C005-N-023	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	55.4	S	A
C005-N-023	Mazzano	105+642	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	57.4	S	A
C005-N-025	Mazzano	105+606	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	49.7	-	-
C005-N-025	Mazzano	105+606	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	48.4	-	-
C005-N-025	Mazzano	105+606	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	51.3	-	-
C005-N-025	Mazzano	105+606	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	50.8	-	-
C005-N-025	Mazzano	105+606	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	48.5	-	-
C005-N-025	Mazzano	105+606	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	51.8	-	-
C005-N-025	Mazzano	105+606	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	51.0	-	-
C005-N-025	Mazzano	105+606	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	55.1	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
C005-N-025	Mazzano	105+606	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	53.1	-	-
C005-N-025	Mazzano	105+606	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	53.4	-	-
C005-N-025	Mazzano	105+606	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	53.3	-	-
C005-N-025	Mazzano	105+606	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	56.1	S	A
C005-N-025	Mazzano	105+606	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	56.2	S	A
C005-N-025	Mazzano	105+606	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	56.0	S	A
C005-N-025	Mazzano	105+606	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	54.3	S	A
C005-N-025	Mazzano	105+606	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	52.4	-	-
C005-N-025	Mazzano	105+606	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	57.6	S	A
C005-N-025	Mazzano	105+606	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	55.7	S	A
C005-N-026	Mazzano	105+601	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	51.9	-	-
C005-N-026	Mazzano	105+601	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	55.0	S	A
C005-N-026	Mazzano	105+601	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	51.6	-	-
C005-N-026	Mazzano	105+601	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	54.4	S	A
C005-N-026	Mazzano	105+601	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	54.8	S	A
C005-N-026	Mazzano	105+601	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	54.6	S	A
C005-N-026	Mazzano	105+601	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	57.0	S	A
C005-N-026	Mazzano	105+601	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	57.4	S	A
C005-N-026	Mazzano	105+601	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	53.3	-	-
C005-N-026	Mazzano	105+601	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	56.4	S	A
C005-N-026	Mazzano	105+601	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	55.2	S	A
C005-N-026	Mazzano	105+601	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	58.1	S	A
C005-N-027	Mazzano	105+591	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	47.8	-	-
C005-N-027	Mazzano	105+591	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	47.8	-	-
C005-N-027	Mazzano	105+591	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	47.5	-	-
C005-N-027	Mazzano	105+591	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	47.7	-	-
C005-N-027	Mazzano	105+591	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	50.4	-	-
C005-N-027	Mazzano	105+591	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	50.2	-	-
C005-N-027	Mazzano	105+591	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	49.8	-	-
C005-N-027	Mazzano	105+591	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	50.1	-	-
C005-N-027	Mazzano	105+591	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	51.4	-	-
C005-N-027	Mazzano	105+591	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	53.3	-	-
C005-N-027	Mazzano	105+591	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	54.6	S	A
C005-N-027	Mazzano	105+591	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	51.8	-	-
C005-N-027	Mazzano	105+591	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	55.1	S	A
C005-N-027	Mazzano	105+591	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	58.2	S	A
C005-N-027	Mazzano	105+591	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	57.8	S	A
C005-N-028	Mazzano	105+578	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	50.3	-	-



ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
C005-N-028	Mazzano	105+578	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	53.1	-	-
C005-N-028	Mazzano	105+578	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	50.0	-	-
C005-N-028	Mazzano	105+578	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	53.4	-	-
C005-N-028	Mazzano	105+578	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	53.3	-	-
C005-N-028	Mazzano	105+578	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	57.9	S	A
C005-N-028	Mazzano	105+578	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	53.1	-	-
C005-N-028	Mazzano	105+578	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	55.9	S	A
C005-N-029	Mazzano	105+546	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	52.3	-	-
C005-N-029	Mazzano	105+546	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	54.3	S	A
C005-N-029	Mazzano	105+546	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	50.9	-	-
C005-N-029	Mazzano	105+546	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	53.1	-	-
C005-N-029	Mazzano	105+546	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	53.9	-	-
C005-N-029	Mazzano	105+546	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	56.1	S	A
C005-N-029	Mazzano	105+546	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	50.6	-	-
C005-N-029	Mazzano	105+546	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	53.6	-	-
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	51.1	-	-
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	53.4	-	-
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	50.3	-	-
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	49.3	-	-
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	52.9	-	-
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	52.0	-	-
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	52.2	-	-
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	51.1	-	-
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	54.0	S	A
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	54.2	S	A
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	52.3	-	-
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	53.1	-	-
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	49.6	-	-
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	55.1	S	A
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	55.8	S	A
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	52.7	-	-
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	53.6	-	-
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	53.6	-	-
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	56.0	S	A
C005-N-030	Mazzano	105+550	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	56.4	S	A
C005-N-031	Mazzano	105+523	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	51.1	-	-
C005-N-031	Mazzano	105+523	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	52.6	-	-
C005-N-031	Mazzano	105+523	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	54.1	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
C005-N-031	Mazzano	105+523	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	52.2	-	-
C005-N-031	Mazzano	105+523	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	54.2	S	A
C005-N-031	Mazzano	105+523	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	55.0	S	A
C005-N-031	Mazzano	105+523	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	56.3	S	A
C005-N-032	Mazzano	105+498	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	48.1	-	-
C005-N-032	Mazzano	105+498	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	49.5	-	-
C005-N-032	Mazzano	105+498	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	48.7	-	-
C005-N-032	Mazzano	105+498	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	50.5	-	-
C005-N-032	Mazzano	105+498	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	51.9	-	-
C005-N-032	Mazzano	105+498	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	51.2	-	-
C005-N-032	Mazzano	105+498	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	49.3	-	-
C005-N-032	Mazzano	105+498	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	50.4	-	-
C005-N-032	Mazzano	105+498	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	54.5	S	A
C005-N-032	Mazzano	105+498	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	56.0	S	A
C005-N-032	Mazzano	105+498	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	55.0	S	A
C005-N-032	Mazzano	105+498	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	56.0	S	A
C005-N-100	Mazzano	105+566	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	53.7	-	-
C005-N-100	Mazzano	105+566	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	54.2	S	A
C005-N-100	Mazzano	105+566	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	55.0	S	A
C005-N-100	Mazzano	105+566	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	54.2	S	A
C005-N-100	Mazzano	105+566	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	55.4	S	A
C005-N-100	Mazzano	105+566	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	54.8	S	A
C005-N-100	Mazzano	105+566	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	55.4	S	A
C005-S-001	Mazzano	105+634	Pari	Residenziale	E	1	65.0	53.8	S	A
C005-S-001	Mazzano	105+634	Pari	Residenziale	NE	1	65.0	53.3	-	-
C005-S-001	Mazzano	105+634	Pari	Residenziale	NW	1	65.0	54.4	S	A
C005-S-001	Mazzano	105+634	Pari	Residenziale	NW	1	65.0	54.1	S	A
C005-S-001	Mazzano	105+634	Pari	Residenziale	NW	1	65.0	54.5	S	A
C005-S-001	Mazzano	105+634	Pari	Residenziale	SE	1	65.0	50.5	-	-
C005-S-001	Mazzano	105+634	Pari	Residenziale	SE	1	65.0	50.0	-	-
C005-S-001	Mazzano	105+634	Pari	Residenziale	SE	1	65.0	50.8	-	-
C005-S-001	Mazzano	105+634	Pari	Residenziale	SW	1	65.0	52.0	-	-
C005-S-001	Mazzano	105+634	Pari	Residenziale	SW	1	65.0	49.3	-	-
C005-S-001	Mazzano	105+634	Pari	Residenziale	SW	1	65.0	50.9	-	-
C005-S-001	Mazzano	105+634	Pari	Residenziale	SW	1	65.0	46.0	-	-
C005-S-001	Mazzano	105+634	Pari	Residenziale	SW	1	65.0	48.3	-	-
C005-S-300	Mazzano	105+421	Pari	Residenziale	NE	1	60.0	57.3	S	A
C005-S-300	Mazzano	105+421	Pari	Residenziale	NE	1	60.0	57.2	S	A

**ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE**

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
C005-S-300	Mazzano	105+421	Pari	Residenziale	NE	2	60.0	59.0	R1	A
C005-S-300	Mazzano	105+421	Pari	Residenziale	NE	2	60.0	58.9	R1	A
C005-S-300	Mazzano	105+421	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	57.2	S	A
C005-S-300	Mazzano	105+421	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	42.5	-	-
C005-S-300	Mazzano	105+421	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	58.5	R1	A
C005-S-300	Mazzano	105+421	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	49.3	S	A
C005-S-300	Mazzano	105+421	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	54.6	S	A
C005-S-300	Mazzano	105+421	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	56.0	S	A
C005-S-300	Mazzano	105+421	Pari	Residenziale	SW	1	60.0	41.0	-	-
C005-S-300	Mazzano	105+421	Pari	Residenziale	SW	2	60.0	47.0	-	-
C005-S-300	Mazzano	105+421	Pari	Residenziale	SW	2	60.0	47.1	-	-
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NE	1	60.0	58.1	S	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NE	2	60.0	59.6	R1	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	57.2	S	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	58.8	R1	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	57.1	S	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	53.4	S	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	56.2	S	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	57.0	S	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	56.9	S	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	54.7	S	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	57.2	S	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	58.8	R1	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	60.3	R1	B
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	58.9	R1	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	56.2	S	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	58.3	R1	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	59.1	R1	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	58.8	R1	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	56.7	S	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	59.0	R1	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	53.5	S	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	54.9	S	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	SW	1	60.0	52.0	S	A
C005-S-301	Mazzano	105+442	Pari	Residenziale	SW	2	60.0	54.0	S	A
C005-S-302	Mazzano	105+463	Pari	Residenziale	NE	1	60.0	56.2	S	A
C005-S-302	Mazzano	105+463	Pari	Residenziale	NE	1	60.0	56.2	S	A
C005-S-302	Mazzano	105+463	Pari	Residenziale	NE	1	60.0	56.4	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
C005-S-302	Mazzano	105+463	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	56.2	S	A
C005-S-302	Mazzano	105+463	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	54.4	S	A
C005-S-302	Mazzano	105+463	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	55.1	S	A
C005-S-302	Mazzano	105+463	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	55.5	S	A
C005-S-302	Mazzano	105+463	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	52.8	S	A
C005-S-302	Mazzano	105+463	Pari	Residenziale	SW	1	60.0	49.0	S	A
C005-S-302	Mazzano	105+463	Pari	Residenziale	SW	1	60.0	51.2	S	A
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	NE	1	62.0	45.0	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	NE	2	62.0	46.7	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	NW	1	62.0	56.4	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	NW	1	62.0	54.7	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	NW	1	62.0	49.4	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	NW	2	62.0	56.8	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	NW	2	62.0	55.1	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	NW	2	62.0	50.0	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	O	1	62.0	58.3	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	O	2	62.0	58.7	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	SE	1	62.0	55.2	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	SE	1	62.0	50.2	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	SE	1	62.0	51.5	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	SE	1	62.0	52.6	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	SE	2	62.0	55.9	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	SE	2	62.0	51.1	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	SE	2	62.0	52.4	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	SE	2	62.0	53.6	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	SW	1	62.0	59.9	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	SW	1	62.0	59.8	-	-
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	SW	2	62.0	60.4	S	A
L100-N-008	Calcinato	110+296	Dispari	Residenziale	SW	2	62.0	60.3	-	-
L100-S-002	Calcinato	110+217	Pari	Residenziale	NE	1	60.0	58.9	S	A
L100-S-002	Calcinato	110+217	Pari	Residenziale	NE	1	60.0	58.9	S	A
L100-S-002	Calcinato	110+217	Pari	Residenziale	NE	2	60.0	60.5	S	B
L100-S-002	Calcinato	110+217	Pari	Residenziale	NE	2	60.0	60.5	S	B
L100-S-002	Calcinato	110+217	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	58.2	-	-
L100-S-002	Calcinato	110+217	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	58.2	-	-
L100-S-002	Calcinato	110+217	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	58.8	S	A
L100-S-002	Calcinato	110+217	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	58.8	S	A
L100-S-002	Calcinato	110+217	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	57.5	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L100-S-002	Calcinato	110+217	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	57.5	-	-
L100-S-002	Calcinato	110+217	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	58.7	S	A
L100-S-002	Calcinato	110+217	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	58.7	S	A
L100-S-002	Calcinato	110+217	Pari	Residenziale	SW	1	60.0	54.9	-	-
L100-S-002	Calcinato	110+217	Pari	Residenziale	SW	1	60.0	54.9	-	-
L100-S-002	Calcinato	110+217	Pari	Residenziale	SW	2	60.0	56.4	-	-
L100-S-002	Calcinato	110+217	Pari	Residenziale	SW	2	60.0	56.4	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	NE	1	60.0	57.2	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	NE	1	60.0	57.2	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	NE	2	60.0	59.8	S	A
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	NE	2	60.0	59.8	S	A
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	57.8	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	57.8	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	58.0	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	58.0	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	58.8	S	A
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	58.8	S	A
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	59.2	S	A
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	59.2	S	A
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	59.3	S	A
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	59.3	S	A
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	59.8	S	A
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	59.8	S	A
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	54.2	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	54.2	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	53.4	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	53.4	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	51.7	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	51.7	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	52.1	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	52.2	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	51.8	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	51.8	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	50.2	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	50.4	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	52.3	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	52.3	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	58.1	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	58.1	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	57.3	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	57.3	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	55.8	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	55.8	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	55.8	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	55.8	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	54.2	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	54.2	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	52.1	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	52.3	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	55.5	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	55.5	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SW	1	60.0	54.7	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SW	1	60.0	54.7	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SW	2	60.0	55.6	-	-
L100-S-004	Calcinato	110+240	Pari	Residenziale	SW	2	60.0	55.6	-	-
L100-S-005	Calcinato	110+256	Pari	Residenziale	NE	1	60.0	51.3	-	-
L100-S-005	Calcinato	110+256	Pari	Residenziale	NE	2	60.0	56.5	-	-
L100-S-005	Calcinato	110+256	Pari	Residenziale	NE	2	60.0	55.7	-	-
L100-S-005	Calcinato	110+256	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	52.0	-	-
L100-S-005	Calcinato	110+256	Pari	Residenziale	NW	1	60.0	54.2	-	-
L100-S-005	Calcinato	110+256	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	58.3	S	A
L100-S-005	Calcinato	110+256	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	58.8	S	A
L100-S-005	Calcinato	110+256	Pari	Residenziale	NW	2	60.0	58.4	S	A
L100-S-005	Calcinato	110+256	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	50.6	-	-
L100-S-005	Calcinato	110+256	Pari	Residenziale	SE	1	60.0	51.8	-	-
L100-S-005	Calcinato	110+256	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	53.3	-	-
L100-S-005	Calcinato	110+256	Pari	Residenziale	SE	2	60.0	55.1	-	-
L100-S-005	Calcinato	110+256	Pari	Residenziale	SW	1	60.0	55.8	-	-
L100-S-005	Calcinato	110+256	Pari	Residenziale	SW	1	60.0	54.1	-	-
L100-S-005	Calcinato	110+256	Pari	Residenziale	SW	1	60.0	50.1	-	-
L100-S-005	Calcinato	110+256	Pari	Residenziale	SW	2	60.0	57.5	-	-
L100-S-005	Calcinato	110+256	Pari	Residenziale	SW	2	60.0	55.9	-	-
L100-S-005	Calcinato	110+256	Pari	Residenziale	SW	2	60.0	52.2	-	-
L101-N-013	Calcinato	111+311	Dispari	Residenziale	E	1	62.0	63.3	-	-
L101-N-013	Calcinato	111+311	Dispari	Residenziale	E	2	62.0	63.3	-	-
L101-N-013	Calcinato	111+311	Dispari	Residenziale	N	1	62.0	47.3	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L101-N-013	Calcinato	111+311	Dispari	Residenziale	N	2	62.0	48.5	-	-
L101-N-013	Calcinato	111+311	Dispari	Residenziale	O	1	62.0	58.9	-	-
L101-N-013	Calcinato	111+311	Dispari	Residenziale	O	2	62.0	60.6	-	-
L101-N-013	Calcinato	111+311	Dispari	Residenziale	S	1	62.0	65.4	S	C
L101-N-013	Calcinato	111+311	Dispari	Residenziale	S	1	62.0	65.7	S	C
L101-N-013	Calcinato	111+311	Dispari	Residenziale	S	1	62.0	65.9	S	C
L101-N-013	Calcinato	111+311	Dispari	Residenziale	S	2	62.0	65.9	S	C
L101-N-013	Calcinato	111+311	Dispari	Residenziale	S	2	62.0	66.1	S	C
L101-N-013	Calcinato	111+311	Dispari	Residenziale	S	2	62.0	66.3	S	C
L101-N-101	Calcinato	111+166	Dispari	Residenziale	E	1	62.0	60.9	-	-
L101-N-101	Calcinato	111+166	Dispari	Residenziale	E	2	62.0	61.9	-	-
L101-N-101	Calcinato	111+166	Dispari	Residenziale	N	1	62.0	57.9	-	-
L101-N-101	Calcinato	111+166	Dispari	Residenziale	N	2	62.0	58.7	-	-
L101-N-101	Calcinato	111+166	Dispari	Residenziale	O	1	62.0	60.7	-	-
L101-N-101	Calcinato	111+166	Dispari	Residenziale	O	2	62.0	61.4	-	-
L101-N-101	Calcinato	111+166	Dispari	Residenziale	S	1	62.0	63.0	S	B
L101-N-101	Calcinato	111+166	Dispari	Residenziale	S	2	62.0	63.8	S	B
L103-N-002	Calcinato	113+807	Dispari	Residenziale	N	1	62.0	47.7	-	-
L103-N-002	Calcinato	113+807	Dispari	Residenziale	N	2	62.0	50.7	-	-
L103-N-002	Calcinato	113+807	Dispari	Residenziale	O	1	62.0	65.5	S	C
L103-N-002	Calcinato	113+807	Dispari	Residenziale	O	2	62.0	66.0	S	C
L103-N-002	Calcinato	113+807	Dispari	Residenziale	S	1	62.0	67.4	S	D
L103-N-002	Calcinato	113+807	Dispari	Residenziale	S	2	62.0	67.9	S	D
L103-N-003	Calcinato	113+824	Dispari	Residenziale	E	1	62.0	60.1	-	-
L103-N-003	Calcinato	113+824	Dispari	Residenziale	E	2	62.0	61.1	-	-
L103-N-003	Calcinato	113+824	Dispari	Residenziale	E	3	62.0	62.7	-	-
L103-N-003	Calcinato	113+824	Dispari	Residenziale	N	1	62.0	43.1	-	-
L103-N-003	Calcinato	113+824	Dispari	Residenziale	N	1	62.0	43.7	-	-
L103-N-003	Calcinato	113+824	Dispari	Residenziale	N	2	62.0	45.2	-	-
L103-N-003	Calcinato	113+824	Dispari	Residenziale	N	2	62.0	45.8	-	-
L103-N-003	Calcinato	113+824	Dispari	Residenziale	N	3	62.0	48.9	-	-
L103-N-003	Calcinato	113+824	Dispari	Residenziale	N	3	62.0	50.0	-	-
L103-N-003	Calcinato	113+824	Dispari	Residenziale	S	1	62.0	65.4	S	C
L103-N-003	Calcinato	113+824	Dispari	Residenziale	S	1	62.0	63.6	-	-
L103-N-003	Calcinato	113+824	Dispari	Residenziale	S	2	62.0	65.8	S	C
L103-N-003	Calcinato	113+824	Dispari	Residenziale	S	2	62.0	64.1	S	B
L103-N-003	Calcinato	113+824	Dispari	Residenziale	S	3	62.0	67.1	S	D
L103-N-003	Calcinato	113+824	Dispari	Residenziale	S	3	62.0	65.1	S	C

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L103-S-001	Calcinato	113+058	Pari	Residenziale	E	1	63.8	64.8	-	-
L103-S-001	Calcinato	113+058	Pari	Residenziale	E	2	63.8	64.9	-	-
L103-S-001	Calcinato	113+058	Pari	Residenziale	N	1	63.8	66.2	S	C
L103-S-001	Calcinato	113+058	Pari	Residenziale	N	2	63.8	66.4	S	C
L103-S-001	Calcinato	113+058	Pari	Residenziale	O	1	63.8	63.7	-	-
L103-S-001	Calcinato	113+058	Pari	Residenziale	O	1	63.8	46.4	-	-
L103-S-001	Calcinato	113+058	Pari	Residenziale	O	2	63.8	62.1	-	-
L103-S-001	Calcinato	113+058	Pari	Residenziale	O	2	63.8	62.0	-	-
L103-S-001	Calcinato	113+058	Pari	Residenziale	O	2	63.8	51.0	-	-
L103-S-001	Calcinato	113+058	Pari	Residenziale	S	1	63.8	45.3	-	-
L103-S-001	Calcinato	113+058	Pari	Residenziale	S	2	63.8	49.8	-	-
L103-S-001	Calcinato	113+058	Pari	Residenziale	S	2	63.8	56.8	-	-
L103-S-002	Calcinato	113+138	Pari	Residenziale	E	1	63.8	66.0	S	C
L103-S-002	Calcinato	113+138	Pari	Residenziale	E	2	63.8	64.6	-	-
L103-S-002	Calcinato	113+138	Pari	Residenziale	E	2	63.8	64.5	-	-
L103-S-002	Calcinato	113+138	Pari	Residenziale	N	1	63.8	65.8	S	C
L103-S-002	Calcinato	113+138	Pari	Residenziale	N	2	63.8	66.0	S	C
L103-S-002	Calcinato	113+138	Pari	Residenziale	O	1	63.8	61.0	-	-
L103-S-002	Calcinato	113+138	Pari	Residenziale	O	2	63.8	61.4	-	-
L103-S-002	Calcinato	113+138	Pari	Residenziale	S	1	63.8	58.1	-	-
L103-S-002	Calcinato	113+138	Pari	Residenziale	S	2	63.8	59.4	-	-
L104-S-001	Lonato	114+312	Pari	Residenziale	E	1	63.8	63.8	-	-
L104-S-001	Lonato	114+312	Pari	Residenziale	E	2	63.8	64.2	-	-
L104-S-001	Lonato	114+312	Pari	Residenziale	E	3	63.8	65.0	-	-
L104-S-001	Lonato	114+312	Pari	Residenziale	N	1	63.8	65.2	-	-
L104-S-001	Lonato	114+312	Pari	Residenziale	N	2	63.8	65.8	S	C
L104-S-001	Lonato	114+312	Pari	Residenziale	N	3	63.8	66.6	S	C
L104-S-002	Lonato	114+310	Pari	Residenziale	E	1	63.8	62.4	-	-
L104-S-002	Lonato	114+310	Pari	Residenziale	E	1	63.8	64.4	-	-
L104-S-002	Lonato	114+310	Pari	Residenziale	E	1	63.8	63.8	-	-
L104-S-002	Lonato	114+310	Pari	Residenziale	E	2	63.8	62.8	-	-
L104-S-002	Lonato	114+310	Pari	Residenziale	E	2	63.8	65.0	-	-
L104-S-002	Lonato	114+310	Pari	Residenziale	E	2	63.8	64.2	-	-
L104-S-002	Lonato	114+310	Pari	Residenziale	N	1	63.8	65.2	-	-
L104-S-002	Lonato	114+310	Pari	Residenziale	N	1	63.8	63.5	-	-
L104-S-002	Lonato	114+310	Pari	Residenziale	N	2	63.8	65.8	S	C
L104-S-002	Lonato	114+310	Pari	Residenziale	N	2	63.8	63.9	-	-
L104-S-002	Lonato	114+310	Pari	Residenziale	O	1	63.8	62.8	-	-



**ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE**

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L104-S-002	Lonato	114+310	Pari	Residenziale	O	1	63.8	58.6	-	-
L104-S-002	Lonato	114+310	Pari	Residenziale	O	2	63.8	63.2	-	-
L104-S-002	Lonato	114+310	Pari	Residenziale	O	2	63.8	60.0	-	-
L104-S-002	Lonato	114+310	Pari	Residenziale	S	1	63.8	59.3	-	-
L104-S-002	Lonato	114+310	Pari	Residenziale	S	1	63.8	56.0	-	-
L104-S-002	Lonato	114+310	Pari	Residenziale	S	2	63.8	60.4	-	-
L104-S-002	Lonato	114+310	Pari	Residenziale	S	2	63.8	58.0	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	NE	1	60.0	43.5	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	54.0	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	53.3	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	53.7	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	53.8	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	NE	3	60.0	54.8	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	NE	3	60.0	53.4	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	NE	3	60.0	54.4	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	NE	3	60.0	54.5	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	NW	1	60.0	59.1	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	NW	1	60.0	59.5	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	NW	2	60.0	59.5	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	NW	2	60.0	60.0	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	NW	2	60.0	51.0	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	NW	3	60.0	57.7	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	NW	3	60.0	58.7	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	NW	3	60.0	54.9	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	NW	3	60.0	54.1	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	SE	1	60.0	60.7	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	SE	1	60.0	61.3	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	SE	2	60.0	62.0	S	B
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	SE	2	60.0	61.4	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	SE	3	60.0	62.4	S	B
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	SE	3	60.0	61.5	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	SW	1	60.0	61.2	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	SW	1	60.0	60.1	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	SW	2	60.0	61.4	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	SW	2	60.0	62.4	S	B
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	SW	3	60.0	61.4	-	-
L113-N-300	Desenzano del Garda	123+574	Dispari	Residenziale	SW	3	60.0	62.5	S	B
L113-N-301	Desenzano del Garda	123+701	Dispari	Residenziale	NE	1	60.0	54.6	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L113-N-301	Desenzano del Garda	123+701	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	59.1	-	-
L113-N-301	Desenzano del Garda	123+701	Dispari	Residenziale	SE	1	60.0	61.4	-	-
L113-N-301	Desenzano del Garda	123+701	Dispari	Residenziale	SE	1	60.0	61.9	S	B
L113-N-301	Desenzano del Garda	123+701	Dispari	Residenziale	SE	1	60.0	59.8	-	-
L113-N-301	Desenzano del Garda	123+701	Dispari	Residenziale	SE	1	60.0	57.6	-	-
L113-N-301	Desenzano del Garda	123+701	Dispari	Residenziale	SE	1	60.0	58.2	-	-
L113-N-301	Desenzano del Garda	123+701	Dispari	Residenziale	SE	2	60.0	62.0	S	B
L113-N-301	Desenzano del Garda	123+701	Dispari	Residenziale	SE	2	60.0	62.5	S	B
L113-N-301	Desenzano del Garda	123+701	Dispari	Residenziale	SE	2	60.0	61.8	S	B
L113-N-301	Desenzano del Garda	123+701	Dispari	Residenziale	SE	2	60.0	61.7	-	-
L113-N-301	Desenzano del Garda	123+701	Dispari	Residenziale	SE	2	60.0	61.6	-	-
L116-S-001	Desenzano del Garda	126+262	Pari	Residenziale	NE	1	62.0	62.3	-	-
L116-S-001	Desenzano del Garda	126+262	Pari	Residenziale	NE	2	62.0	64.6	S	B
L116-S-001	Desenzano del Garda	126+262	Pari	Residenziale	NE	3	62.0	65.0	S	B
L116-S-001	Desenzano del Garda	126+262	Pari	Residenziale	NW	1	62.0	54.4	-	-
L116-S-001	Desenzano del Garda	126+262	Pari	Residenziale	NW	2	62.0	51.4	-	-
L116-S-001	Desenzano del Garda	126+262	Pari	Residenziale	NW	2	62.0	56.4	-	-
L116-S-001	Desenzano del Garda	126+262	Pari	Residenziale	NW	3	62.0	62.0	-	-
L116-S-001	Desenzano del Garda	126+262	Pari	Residenziale	NW	3	62.0	61.6	-	-
L116-S-001	Desenzano del Garda	126+262	Pari	Residenziale	SE	1	62.0	43.5	-	-
L116-S-001	Desenzano del Garda	126+262	Pari	Residenziale	SE	2	62.0	45.9	-	-
L116-S-001	Desenzano del Garda	126+262	Pari	Residenziale	SE	3	62.0	50.4	-	-
L116-S-001	Desenzano del Garda	126+262	Pari	Residenziale	SW	1	62.0	48.8	-	-
L116-S-001	Desenzano del Garda	126+262	Pari	Residenziale	SW	1	62.0	40.2	-	-
L116-S-001	Desenzano del Garda	126+262	Pari	Residenziale	SW	2	62.0	49.0	-	-
L116-S-001	Desenzano del Garda	126+262	Pari	Residenziale	SW	2	62.0	41.9	-	-
L116-S-001	Desenzano del Garda	126+262	Pari	Residenziale	SW	3	62.0	49.9	-	-
L116-S-001	Desenzano del Garda	126+262	Pari	Residenziale	SW	3	62.0	45.4	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	NE	1	62.0	60.6	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	NE	1	62.0	62.3	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	NE	1	62.0	62.7	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	NE	1	62.0	63.0	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	NE	2	62.0	61.8	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	NE	2	62.0	63.0	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	NE	2	62.0	64.6	S	B
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	NE	2	62.0	64.9	S	B
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	NW	1	62.0	46.8	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	NW	1	62.0	62.7	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	NW	2	62.0	51.2	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	NW	2	62.0	65.2	S	C
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	SE	1	62.0	57.5	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	SE	1	62.0	60.3	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	SE	1	62.0	62.2	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	SE	2	62.0	58.9	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	SE	2	62.0	61.3	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	SE	2	62.0	62.8	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	SW	1	62.0	41.9	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	SW	1	62.0	41.9	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	SW	1	62.0	43.9	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	SW	2	62.0	45.2	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	SW	2	62.0	45.5	-	-
L116-S-002	Desenzano del Garda	126+282	Pari	Residenziale	SW	2	62.0	46.2	-	-
L128-N-004	Castelnuovo del Garda	138+871	Dispari	Residenziale	N	1	63.8	60.2	-	-
L128-N-004	Castelnuovo del Garda	138+871	Dispari	Residenziale	N	2	63.8	61.7	-	-
L128-N-004	Castelnuovo del Garda	138+871	Dispari	Residenziale	O	1	63.8	63.5	-	-
L128-N-004	Castelnuovo del Garda	138+871	Dispari	Residenziale	O	2	63.8	63.9	-	-
L128-N-004	Castelnuovo del Garda	138+871	Dispari	Residenziale	S	1	63.8	65.2	-	-
L128-N-004	Castelnuovo del Garda	138+871	Dispari	Residenziale	S	1	63.8	65.2	-	-
L128-N-004	Castelnuovo del Garda	138+871	Dispari	Residenziale	S	2	63.8	65.7	S	C
L128-N-004	Castelnuovo del Garda	138+871	Dispari	Residenziale	S	2	63.8	65.9	S	C
L129-S-003	Castelnuovo del Garda	139+421	Pari	Residenziale	E	1	62.0	65.8	S	C
L129-S-003	Castelnuovo del Garda	139+421	Pari	Residenziale	E	2	62.0	66.1	S	C
L129-S-003	Castelnuovo del Garda	139+421	Pari	Residenziale	N	1	62.0	66.7	S	C
L129-S-003	Castelnuovo del Garda	139+421	Pari	Residenziale	N	2	62.0	67.2	S	D
L129-S-003	Castelnuovo del Garda	139+421	Pari	Residenziale	O	1	62.0	61.9	-	-
L129-S-003	Castelnuovo del Garda	139+421	Pari	Residenziale	O	2	62.0	62.3	-	-
L129-S-005	Sona	139+866	Pari	Residenziale	NE	1	62.0	68.3	AL	NO
L129-S-005	Sona	139+866	Pari	Residenziale	NE	1	62.0	68.4	AL	NO
L129-S-005	Sona	139+866	Pari	Residenziale	NW	1	62.0	66.4	S	C
L129-S-005	Sona	139+866	Pari	Residenziale	SE	1	62.0	59.9	-	-
L129-S-005	Sona	139+866	Pari	Residenziale	SE	1	62.0	63.9	S	B
L129-S-005	Sona	139+866	Pari	Residenziale	SW	1	62.0	54.9	-	-
L129-S-005	Sona	139+866	Pari	Residenziale	SW	1	62.0	54.9	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	E	1	63.8	41.7	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	E	1	63.8	41.5	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	E	1	63.8	41.3	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	E	2	63.8	43.3	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	E	2	63.8	43.1	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	E	2	63.8	42.9	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	E	2	63.8	42.8	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	E	3	63.8	46.1	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	E	3	63.8	45.8	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	E	3	63.8	45.9	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	E	3	63.8	45.8	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	N	2	63.8	58.6	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	N	3	63.8	61.0	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	O	1	63.8	63.0	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	O	1	63.8	63.1	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	O	1	63.8	62.5	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	O	1	63.8	63.3	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	O	1	63.8	63.5	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	O	2	63.8	65.2	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	O	2	63.8	64.7	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	O	2	63.8	64.3	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	O	2	63.8	65.6	S	C
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	O	2	63.8	67.0	S	C
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	O	3	63.8	66.3	S	C
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	O	3	63.8	66.4	S	C
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	O	3	63.8	66.1	S	C
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	O	3	63.8	68.3	AL	NO
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	O	3	63.8	70.7	AL	NO
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	S	1	63.8	59.1	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	S	2	63.8	64.0	-	-
L130-N-001	Sona	140+176	Dispari	Residenziale	S	3	63.8	68.6	AL	NO
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	E	1	62.0	58.8	R1	A
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	E	2	62.0	59.2	R1	A
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	E	3	62.0	59.5	R1	A
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	N	1	62.0	35.8	-	-
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	N	1	62.0	35.5	-	-
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	N	1	62.0	35.2	-	-
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	N	2	62.0	37.7	-	-
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	N	2	62.0	37.4	-	-
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	N	2	62.0	37.1	-	-
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	N	3	62.0	41.2	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	N	3	62.0	40.9	-	-
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	N	3	62.0	40.7	-	-
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	O	2	62.0	48.3	-	-
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	O	3	62.0	49.2	S	A
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	S	1	62.0	59.3	R1	A
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	S	1	62.0	59.6	R1	A
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	S	1	62.0	59.1	R1	A
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	S	2	62.0	59.7	R1	A
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	S	2	62.0	60.0	R1	A
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	S	2	62.0	59.4	R1	A
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	S	3	62.0	60.0	R1	A
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	S	3	62.0	60.3	R1	A
L133-N-003	Sona	143+420	Dispari	Residenziale	S	3	62.0	59.8	R1	A
L133-N-004	Sona	143+624	Dispari	Residenziale	E	1	62.0	59.7	S	A
L133-N-004	Sona	143+624	Dispari	Residenziale	E	2	62.0	60.4	S	A
L133-N-004	Sona	143+624	Dispari	Residenziale	E	3	62.0	61.2	S	A
L133-N-004	Sona	143+624	Dispari	Residenziale	N	1	62.0	40.6	-	-
L133-N-004	Sona	143+624	Dispari	Residenziale	N	2	62.0	42.4	-	-
L133-N-004	Sona	143+624	Dispari	Residenziale	N	3	62.0	45.8	-	-
L133-N-004	Sona	143+624	Dispari	Residenziale	S	1	62.0	62.7	R1	B
L133-N-004	Sona	143+624	Dispari	Residenziale	S	2	62.0	63.2	R2	B
L133-N-004	Sona	143+624	Dispari	Residenziale	S	3	62.0	64.4	R2	B
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	E	1	68.8	62.5	R1	A
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	E	2	68.8	61.8	R1	A
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	E	2	68.8	64.1	R1	A
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	E	3	68.8	62.6	R1	A
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	E	3	68.8	65.1	R1	A
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	N	1	68.8	44.0	-	-
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	N	1	68.8	45.6	-	-
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	N	2	68.8	49.3	-	-
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	N	2	68.8	46.1	-	-
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	N	2	68.8	47.8	-	-
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	N	3	68.8	51.1	-	-
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	N	3	68.8	49.2	-	-
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	N	3	68.8	50.8	-	-
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	O	1	68.8	49.4	-	-
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	O	1	68.8	56.2	-	-
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	O	1	68.8	59.9	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	O	2	68.8	52.7	-	-
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	O	2	68.8	58.7	-	-
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	O	2	68.8	62.0	R1	A
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	O	3	68.8	55.5	-	-
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	O	3	68.8	60.7	-	-
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	O	3	68.8	63.9	R1	A
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	S	1	68.8	63.0	R1	A
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	S	1	68.8	60.2	S	A
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	S	1	68.8	60.7	-	-
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	S	2	68.8	64.4	R1	A
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	S	2	68.8	62.5	R1	A
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	S	2	68.8	64.0	R1	A
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	S	3	68.8	65.2	R1	A
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	S	3	68.8	64.3	R1	A
L133-N-005	Sona	143+731	Dispari	Dismesso	S	3	68.8	65.3	R1	A
L133-N-007	Sona	143+792	Dispari	Residenziale	NE	1	70.0	60.8	-	-
L133-N-007	Sona	143+792	Dispari	Residenziale	NE	2	70.0	61.9	R1	A
L133-N-007	Sona	143+792	Dispari	Residenziale	NW	1	70.0	51.7	-	-
L133-N-007	Sona	143+792	Dispari	Residenziale	NW	2	70.0	54.5	-	-
L133-N-007	Sona	143+792	Dispari	Residenziale	SE	1	70.0	62.2	R1	A
L133-N-007	Sona	143+792	Dispari	Residenziale	SE	2	70.0	64.4	R1	A
L133-N-007	Sona	143+792	Dispari	Residenziale	SW	1	70.0	59.5	-	-
L133-N-007	Sona	143+792	Dispari	Residenziale	SW	2	70.0	61.8	R1	A
L133-N-008	Sona	143+814	Dispari	Residenziale	NE	1	70.0	61.6	R1	A
L133-N-008	Sona	143+814	Dispari	Residenziale	NE	2	70.0	62.3	R1	A
L133-N-008	Sona	143+814	Dispari	Residenziale	NW	1	70.0	50.0	-	-
L133-N-008	Sona	143+814	Dispari	Residenziale	NW	2	70.0	52.8	-	-
L133-N-008	Sona	143+814	Dispari	Residenziale	SE	1	70.0	63.4	R1	A
L133-N-008	Sona	143+814	Dispari	Residenziale	SE	2	70.0	64.6	R1	A
L133-N-008	Sona	143+814	Dispari	Residenziale	SW	1	70.0	58.4	-	-
L133-N-008	Sona	143+814	Dispari	Residenziale	SW	1	70.0	59.2	-	-
L133-N-008	Sona	143+814	Dispari	Residenziale	SW	2	70.0	60.5	-	-
L133-N-008	Sona	143+814	Dispari	Residenziale	SW	2	70.0	61.3	R1	A
L133-S-001	Sona	143+396	Pari	Residenziale	E	1	65.0	55.8	S	A
L133-S-001	Sona	143+396	Pari	Residenziale	E	2	65.0	55.9	S	A
L133-S-001	Sona	143+396	Pari	Residenziale	N	1	65.0	56.1	S	A
L133-S-001	Sona	143+396	Pari	Residenziale	N	2	65.0	56.3	S	A
L133-S-001	Sona	143+396	Pari	Residenziale	O	1	65.0	44.6	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L133-S-001	Sona	143+396	Pari	Residenziale	O	2	65.0	46.0	-	-
L133-S-001	Sona	143+396	Pari	Residenziale	S	1	65.0	41.0	-	-
L133-S-001	Sona	143+396	Pari	Residenziale	S	2	65.0	40.2	-	-
L133-S-002a	Sona	143+736	Pari	Residenziale	NE	1	70.0	61.5	R1	A
L133-S-002a	Sona	143+736	Pari	Residenziale	NE	2	70.0	63.5	R2	A
L133-S-002a	Sona	143+736	Pari	Residenziale	NE	3	70.0	64.9	R2	A
L133-S-002a	Sona	143+736	Pari	Residenziale	SE	1	70.0	53.4	-	-
L133-S-002a	Sona	143+736	Pari	Residenziale	SE	2	70.0	54.9	-	-
L133-S-002a	Sona	143+736	Pari	Residenziale	SE	3	70.0	55.1	-	-
L133-S-002a	Sona	143+736	Pari	Residenziale	SW	1	70.0	51.1	-	-
L133-S-002a	Sona	143+736	Pari	Residenziale	SW	2	70.0	51.9	-	-
L133-S-002a	Sona	143+736	Pari	Residenziale	SW	3	70.0	54.6	-	-
L133-S-003	Sona	143+712	Pari	Residenziale	NE	1	65.0	56.0	S	A
L133-S-003	Sona	143+712	Pari	Residenziale	NE	1	65.0	57.2	S	A
L133-S-003	Sona	143+712	Pari	Residenziale	NE	2	65.0	57.2	S	A
L133-S-003	Sona	143+712	Pari	Residenziale	NE	2	65.0	58.5	R1	A
L133-S-003	Sona	143+712	Pari	Residenziale	NW	1	65.0	57.8	S	A
L133-S-003	Sona	143+712	Pari	Residenziale	NW	1	65.0	58.1	S	A
L133-S-003	Sona	143+712	Pari	Residenziale	NW	2	65.0	59.0	R1	A
L133-S-003	Sona	143+712	Pari	Residenziale	NW	2	65.0	59.5	R1	A
L133-S-003	Sona	143+712	Pari	Residenziale	SE	1	65.0	46.3	-	-
L133-S-003	Sona	143+712	Pari	Residenziale	SE	2	65.0	47.9	-	-
L133-S-003	Sona	143+712	Pari	Residenziale	SW	1	65.0	53.9	S	A
L133-S-003	Sona	143+712	Pari	Residenziale	SW	1	65.0	54.8	S	A
L133-S-003	Sona	143+712	Pari	Residenziale	SW	1	65.0	52.1	-	-
L133-S-003	Sona	143+712	Pari	Residenziale	SW	2	65.0	55.1	S	A
L133-S-003	Sona	143+712	Pari	Residenziale	SW	2	65.0	55.8	S	A
L133-S-003	Sona	143+712	Pari	Residenziale	SW	2	65.0	53.3	S	A
L133-S-004	Sona	143+805	Pari	Residenziale	NE	1	70.0	59.1	R1	A
L133-S-004	Sona	143+805	Pari	Residenziale	NE	1	70.0	59.4	R1	A
L133-S-004	Sona	143+805	Pari	Residenziale	NE	2	70.0	61.2	R1	A
L133-S-004	Sona	143+805	Pari	Residenziale	NE	2	70.0	61.2	R1	A
L133-S-004	Sona	143+805	Pari	Residenziale	NW	1	70.0	60.8	R1	A
L133-S-004	Sona	143+805	Pari	Residenziale	NW	2	70.0	62.8	R1	A
L133-S-004	Sona	143+805	Pari	Residenziale	SW	1	70.0	56.0	-	-
L133-S-004	Sona	143+805	Pari	Residenziale	SW	1	70.0	56.3	-	-
L133-S-004	Sona	143+805	Pari	Residenziale	SW	2	70.0	58.7	R1	A
L133-S-004	Sona	143+805	Pari	Residenziale	SW	2	70.0	58.2	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L133-S-005	Sona	143+816	Pari	Residenziale	NE	1	70.0	58.8	-	-
L133-S-005	Sona	143+816	Pari	Residenziale	NE	2	70.0	60.3	R1	A
L133-S-005	Sona	143+816	Pari	Residenziale	NE	3	70.0	62.1	R1	A
L133-S-005	Sona	143+816	Pari	Residenziale	SE	1	70.0	53.5	-	-
L133-S-005	Sona	143+816	Pari	Residenziale	SE	2	70.0	54.4	-	-
L133-S-005	Sona	143+816	Pari	Residenziale	SE	3	70.0	55.5	-	-
L133-S-005	Sona	143+816	Pari	Residenziale	SW	1	70.0	56.9	-	-
L133-S-005	Sona	143+816	Pari	Residenziale	SW	2	70.0	57.8	-	-
L133-S-005	Sona	143+816	Pari	Residenziale	SW	3	70.0	58.7	R1	A
L133-S-006	Sona	143+799	Pari	Residenziale	NE	1	70.0	56.3	-	-
L133-S-006	Sona	143+799	Pari	Residenziale	NE	2	70.0	59.8	R1	A
L133-S-006	Sona	143+799	Pari	Residenziale	NE	2	70.0	61.7	R1	A
L133-S-006	Sona	143+799	Pari	Residenziale	NE	2	70.0	61.2	R1	A
L133-S-006	Sona	143+799	Pari	Residenziale	NW	2	70.0	60.8	R1	A
L133-S-006	Sona	143+799	Pari	Residenziale	SE	1	70.0	52.3	-	-
L133-S-006	Sona	143+799	Pari	Residenziale	SE	2	70.0	53.6	-	-
L133-S-006	Sona	143+799	Pari	Residenziale	SW	1	70.0	51.9	-	-
L133-S-006	Sona	143+799	Pari	Residenziale	SW	2	70.0	54.1	-	-
L133-S-009	Sona	143+946	Pari	Dismesso	NE	1	65.0	53.7	-	-
L133-S-009	Sona	143+946	Pari	Dismesso	NE	1	65.0	55.2	S	A
L133-S-009	Sona	143+946	Pari	Dismesso	NE	2	65.0	54.3	S	A
L133-S-009	Sona	143+946	Pari	Dismesso	NE	2	65.0	55.8	S	A
L133-S-009	Sona	143+946	Pari	Dismesso	NE	3	65.0	55.0	S	A
L133-S-009	Sona	143+946	Pari	Dismesso	NE	3	65.0	56.5	S	A
L133-S-009	Sona	143+946	Pari	Dismesso	NW	1	65.0	55.3	S	A
L133-S-009	Sona	143+946	Pari	Dismesso	NW	1	65.0	55.2	S	A
L133-S-009	Sona	143+946	Pari	Dismesso	NW	2	65.0	55.9	S	A
L133-S-009	Sona	143+946	Pari	Dismesso	NW	2	65.0	56.0	S	A
L133-S-009	Sona	143+946	Pari	Dismesso	NW	3	65.0	56.6	S	A
L133-S-009	Sona	143+946	Pari	Dismesso	NW	3	65.0	56.7	S	A
L133-S-009	Sona	143+946	Pari	Dismesso	SE	1	65.0	43.9	-	-
L133-S-009	Sona	143+946	Pari	Dismesso	SE	2	65.0	43.1	-	-
L133-S-009	Sona	143+946	Pari	Dismesso	SE	3	65.0	45.3	-	-
L133-S-009	Sona	143+946	Pari	Dismesso	SW	1	65.0	52.5	-	-
L133-S-009	Sona	143+946	Pari	Dismesso	SW	2	65.0	53.4	S	A
L133-S-009	Sona	143+946	Pari	Dismesso	SW	3	65.0	53.2	S	A
L133-S-100	Sona	143+875	Pari	Residenziale	E	1	65.0	52.7	-	-
L133-S-100	Sona	143+875	Pari	Residenziale	E	2	65.0	53.6	-	-



ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L133-S-100	Sona	143+875	Pari	Residenziale	N	1	65.0	56.7	S	A
L133-S-100	Sona	143+875	Pari	Residenziale	N	2	65.0	57.6	S	A
L133-S-100	Sona	143+875	Pari	Residenziale	O	1	65.0	55.2	S	A
L133-S-100	Sona	143+875	Pari	Residenziale	O	2	65.0	56.3	S	A
L133-S-100	Sona	143+875	Pari	Residenziale	S	1	65.0	47.0	-	-
L133-S-100	Sona	143+875	Pari	Residenziale	S	2	65.0	49.0	-	-
L133-S-300	Sona	143+516	Pari	Residenziale	NW	1	65.0	51.3	-	-
L133-S-300	Sona	143+516	Pari	Residenziale	NW	2	65.0	52.6	S	A
L133-S-300	Sona	143+516	Pari	Residenziale	SE	1	65.0	43.6	-	-
L133-S-300	Sona	143+516	Pari	Residenziale	SE	1	65.0	43.3	-	-
L133-S-300	Sona	143+516	Pari	Residenziale	SE	2	65.0	46.0	-	-
L133-S-300	Sona	143+516	Pari	Residenziale	SE	2	65.0	44.7	-	-
L133-S-301	Sona	143+534	Pari	Residenziale	NE	1	65.0	54.1	S	A
L133-S-301	Sona	143+534	Pari	Residenziale	NE	2	65.0	54.9	S	A
L133-S-301	Sona	143+534	Pari	Residenziale	NE	3	65.0	55.6	S	A
L133-S-301	Sona	143+534	Pari	Residenziale	NW	1	65.0	54.9	S	A
L133-S-301	Sona	143+534	Pari	Residenziale	NW	2	65.0	55.7	S	A
L133-S-301	Sona	143+534	Pari	Residenziale	NW	3	65.0	55.6	S	A
L133-S-301	Sona	143+534	Pari	Residenziale	SE	1	65.0	45.4	-	-
L133-S-301	Sona	143+534	Pari	Residenziale	SE	2	65.0	46.7	-	-
L133-S-301	Sona	143+534	Pari	Residenziale	SE	3	65.0	41.6	-	-
L133-S-301	Sona	143+534	Pari	Residenziale	SW	1	65.0	43.0	-	-
L133-S-301	Sona	143+534	Pari	Residenziale	SW	2	65.0	40.7	-	-
L133-S-301	Sona	143+534	Pari	Residenziale	SW	3	65.0	44.9	-	-
L133-S-301	Sona	143+534	Pari	Residenziale	SW	3	65.0	45.6	-	-
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	57.7	S	A
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	55.4	-	-
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	59.2	S	A
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	56.1	-	-
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	E	3	65.0	60.3	S	A
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	E	3	65.0	56.8	-	-
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	54.0	-	-
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	51.0	-	-
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	54.9	-	-
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	54.6	-	-
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	51.6	-	-
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	55.5	-	-
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	N	3	65.0	55.0	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	N	3	65.0	52.3	-	-
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	N	3	65.0	55.8	-	-
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	50.7	-	-
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	55.6	-	-
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	51.5	-	-
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	56.5	-	-
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	O	3	65.0	52.4	-	-
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	O	3	65.0	57.4	S	A
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	57.3	S	A
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	59.5	S	A
L134-N-002	Sona	144+090	Dispari	Residenziale	S	3	65.0	61.2	S	A
L134-N-003	Sona	144+158	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	56.7	S	A
L134-N-003	Sona	144+158	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	58.5	S	A
L134-N-003	Sona	144+158	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	58.0	S	A
L134-N-003	Sona	144+158	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	50.5	-	-
L134-N-003	Sona	144+158	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	51.9	-	-
L134-N-003	Sona	144+158	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	50.8	-	-
L134-N-003	Sona	144+158	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	47.6	-	-
L134-N-003	Sona	144+158	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	53.9	-	-
L134-N-003	Sona	144+158	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	52.6	-	-
L134-N-003	Sona	144+158	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	49.5	-	-
L134-N-003	Sona	144+158	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	55.4	-	-
L134-N-003	Sona	144+158	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	58.0	S	A
L134-N-003	Sona	144+158	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	59.2	S	A
L134-N-005	Sona	144+387	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	57.7	S	A
L134-N-005	Sona	144+387	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	58.4	S	A
L134-N-005	Sona	144+387	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	59.0	S	A
L134-N-005	Sona	144+387	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	59.2	S	A
L134-N-005	Sona	144+387	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	54.6	-	-
L134-N-005	Sona	144+387	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	56.2	-	-
L134-N-005	Sona	144+387	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	57.7	S	A
L134-N-005	Sona	144+387	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	58.9	S	A
L134-N-005	Sona	144+387	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	59.8	S	A
L134-N-005	Sona	144+387	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	60.3	S	A
L134-N-006	Sona	144+415	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	56.2	S	A
L134-N-006	Sona	144+415	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	56.3	S	A
L134-N-006	Sona	144+415	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	55.7	-	-
L134-N-006	Sona	144+415	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	53.8	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L134-N-006	Sona	144+415	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	56.0	-	-
L134-N-006	Sona	144+415	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	57.4	S	A
L134-N-007	Sona	144+821	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	50.8	-	-
L134-N-007	Sona	144+821	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	51.5	-	-
L134-N-007	Sona	144+821	Dispari	Residenziale	NW	3	65.0	53.2	-	-
L134-N-007	Sona	144+821	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	66.9	R2	C
L134-N-007	Sona	144+821	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	68.7	R2	NO
L134-N-007	Sona	144+821	Dispari	Residenziale	SE	3	65.0	69.3	R2	NO
L134-N-008	Sona	144+416	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	57.4	S	A
L134-N-008	Sona	144+416	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	58.0	S	A
L134-N-008	Sona	144+416	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	51.5	-	-
L134-N-008	Sona	144+416	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	53.7	-	-
L134-N-008	Sona	144+416	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	56.3	-	-
L134-N-008	Sona	144+416	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	58.3	S	A
L134-N-008	Sona	144+416	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	58.8	S	A
L134-N-008	Sona	144+416	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	60.2	S	A
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	56.1	-	-
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	55.1	-	-
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	56.0	-	-
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	58.7	S	A
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	57.5	S	A
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	58.1	S	A
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	58.4	S	A
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	53.1	-	-
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	55.4	-	-
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	54.8	-	-
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	57.2	S	A
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	55.2	-	-
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	57.1	S	A
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	55.0	-	-
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	56.0	-	-
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	55.2	-	-
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	54.5	-	-
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	57.1	S	A
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	57.7	S	A
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	57.3	S	A
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	56.0	-	-
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	55.4	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	57.9	S	A
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	58.0	S	A
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	55.7	-	-
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	55.6	-	-
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	59.5	S	A
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	59.2	S	A
L134-N-100	Sona	144+404	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	59.1	S	A
L134-N-101	Sona	144+374	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	54.9	-	-
L134-N-101	Sona	144+374	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	56.8	-	-
L134-N-101	Sona	144+374	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	50.8	-	-
L134-N-101	Sona	144+374	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	53.5	-	-
L134-N-101	Sona	144+374	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	53.8	-	-
L134-N-101	Sona	144+374	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	56.0	-	-
L134-N-101	Sona	144+374	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	53.6	-	-
L134-N-101	Sona	144+374	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	54.6	-	-
L134-N-101	Sona	144+374	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	55.2	-	-
L134-N-101	Sona	144+374	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	56.4	-	-
L134-N-101	Sona	144+374	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	57.1	S	A
L134-N-101	Sona	144+374	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	58.0	S	A
L134-N-101	Sona	144+374	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	56.6	-	-
L134-N-101	Sona	144+374	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	55.2	-	-
L134-N-101	Sona	144+374	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	59.4	S	A
L134-N-101	Sona	144+374	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	57.9	S	A
L134-N-103	Sona	144+362	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	55.3	-	-
L134-N-103	Sona	144+362	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	58.6	S	A
L134-N-103	Sona	144+362	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	52.7	-	-
L134-N-103	Sona	144+362	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	55.4	-	-
L134-N-103	Sona	144+362	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	55.5	-	-
L134-N-103	Sona	144+362	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	57.7	S	A
L134-N-103	Sona	144+362	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	57.8	S	A
L134-N-103	Sona	144+362	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	59.6	S	A
L134-N-104	Sona	144+331	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	56.1	-	-
L134-N-104	Sona	144+331	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	57.7	S	A
L134-N-104	Sona	144+331	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	53.6	-	-
L134-N-104	Sona	144+331	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	56.2	-	-
L134-N-104	Sona	144+331	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	51.7	-	-
L134-N-104	Sona	144+331	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	56.2	-	-
L134-N-104	Sona	144+331	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	56.8	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L134-N-104	Sona	144+331	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	59.4	S	A
L134-N-105	Sona	144+326	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	56.5	-	-
L134-N-105	Sona	144+326	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	58.5	S	A
L134-N-105	Sona	144+326	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	55.6	-	-
L134-N-105	Sona	144+326	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	58.2	S	A
L134-N-105	Sona	144+326	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	51.5	-	-
L134-N-105	Sona	144+326	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	55.1	-	-
L134-N-105	Sona	144+326	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	56.7	-	-
L134-N-105	Sona	144+326	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	59.0	S	A
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	58.1	S	A
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	54.0	-	-
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	56.9	-	-
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	58.6	S	A
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	56.4	S	A
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	58.3	S	A
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	54.7	-	-
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	54.5	-	-
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	52.2	-	-
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	56.4	-	-
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	56.2	-	-
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	55.0	-	-
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	52.6	-	-
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	56.4	-	-
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	56.7	-	-
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	55.4	-	-
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	58.1	S	A
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	58.1	S	A
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	59.0	S	A
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	57.7	S	A
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	56.6	-	-
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	60.0	S	A
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	58.9	S	A
L134-N-106	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	58.3	S	A
L134-N-107	Sona	144+290	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	58.0	S	A
L134-N-107	Sona	144+290	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	58.9	S	A
L134-N-107	Sona	144+290	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	53.5	-	-
L134-N-107	Sona	144+290	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	56.4	-	-
L134-N-107	Sona	144+290	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	55.1	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L134-N-107	Sona	144+290	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	57.2	S	A
L134-N-107	Sona	144+290	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	58.7	S	A
L134-N-107	Sona	144+290	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	59.8	S	A
L134-N-108	Sona	144+263	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	55.8	-	-
L134-N-108	Sona	144+263	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	57.6	S	A
L134-N-108	Sona	144+263	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	52.5	-	-
L134-N-108	Sona	144+263	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	53.8	-	-
L134-N-108	Sona	144+263	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	55.5	-	-
L134-N-108	Sona	144+263	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	56.5	-	-
L134-N-108	Sona	144+263	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	58.1	S	A
L134-N-108	Sona	144+263	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	59.4	S	A
L134-N-109	Sona	144+253	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	58.1	S	A
L134-N-109	Sona	144+253	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	59.8	S	A
L134-N-109	Sona	144+253	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	55.1	-	-
L134-N-109	Sona	144+253	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	57.0	S	A
L134-N-109	Sona	144+253	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	55.2	-	-
L134-N-109	Sona	144+253	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	56.4	-	-
L134-N-109	Sona	144+253	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	56.7	-	-
L134-N-109	Sona	144+253	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	58.8	S	A
L134-N-110	Sona	144+246	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	56.4	-	-
L134-N-110	Sona	144+246	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	58.2	S	A
L134-N-110	Sona	144+246	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	54.7	-	-
L134-N-110	Sona	144+246	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	56.6	S	A
L134-N-110	Sona	144+246	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	55.3	-	-
L134-N-110	Sona	144+246	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	56.6	-	-
L134-N-110	Sona	144+246	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	59.1	S	A
L134-N-110	Sona	144+246	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	60.1	S	A
L134-N-111	Sona	144+265	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	58.9	S	A
L134-N-111	Sona	144+265	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	56.0	-	-
L134-N-111	Sona	144+265	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	55.3	-	-
L134-N-111	Sona	144+265	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	60.1	S	A
L134-N-111	Sona	144+265	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	59.0	S	A
L134-N-111	Sona	144+265	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	58.4	S	A
L134-N-111	Sona	144+265	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	55.0	-	-
L134-N-111	Sona	144+265	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	55.7	-	-
L134-N-111	Sona	144+265	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	58.0	S	A
L134-N-111	Sona	144+265	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	57.9	S	A
L134-N-111	Sona	144+265	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	56.1	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L134-N-111	Sona	144+265	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	57.9	S	A
L134-N-111	Sona	144+265	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	58.9	S	A
L134-N-111	Sona	144+265	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	59.2	S	A
L134-N-111	Sona	144+265	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	60.3	S	A
L134-N-111	Sona	144+265	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	60.1	S	A
L134-N-112	Sona	144+294	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	57.6	S	A
L134-N-112	Sona	144+294	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	58.7	S	A
L134-N-112	Sona	144+294	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	53.2	-	-
L134-N-112	Sona	144+294	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	54.6	-	-
L134-N-112	Sona	144+294	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	54.8	-	-
L134-N-112	Sona	144+294	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	56.8	S	A
L134-N-112	Sona	144+294	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	55.6	-	-
L134-N-112	Sona	144+294	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	58.2	S	A
L134-N-114	Sona	144+337	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	56.2	-	-
L134-N-114	Sona	144+337	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	55.6	-	-
L134-N-114	Sona	144+337	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	58.0	S	A
L134-N-114	Sona	144+337	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	56.7	S	A
L134-N-114	Sona	144+337	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	53.9	-	-
L134-N-114	Sona	144+337	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	54.5	-	-
L134-N-114	Sona	144+337	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	54.8	-	-
L134-N-114	Sona	144+337	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	55.6	-	-
L134-N-114	Sona	144+337	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	55.8	-	-
L134-N-114	Sona	144+337	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	57.8	S	A
L134-N-114	Sona	144+337	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	57.6	S	A
L134-N-114	Sona	144+337	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	60.2	S	A
L134-N-301	Sona	144+248	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	55.9	-	-
L134-N-301	Sona	144+248	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	58.2	S	A
L134-N-301	Sona	144+248	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	47.5	-	-
L134-N-301	Sona	144+248	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	47.7	-	-
L134-N-301	Sona	144+248	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	48.8	-	-
L134-N-301	Sona	144+248	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	48.7	-	-
L134-N-301	Sona	144+248	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	51.2	-	-
L134-N-301	Sona	144+248	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	51.4	-	-
L134-N-301	Sona	144+248	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	51.9	-	-
L134-N-301	Sona	144+248	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	51.3	-	-
L134-N-301	Sona	144+248	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	53.1	-	-
L134-N-301	Sona	144+248	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	54.1	-	-
L134-N-301	Sona	144+248	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	57.2	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L134-N-301	Sona	144+248	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	52.5	-	-
L134-N-301	Sona	144+248	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	58.2	S	A
L134-N-301	Sona	144+248	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	57.7	S	A
L134-N-301	Sona	144+248	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	57.7	S	A
L134-N-301	Sona	144+248	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	57.0	S	A
L134-N-302	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	55.4	S	A
L134-N-302	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	57.1	S	A
L134-N-302	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	52.3	S	A
L134-N-302	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	50.5	-	-
L134-N-302	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	51.7	S	A
L134-N-302	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	54.3	S	A
L134-N-302	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	53.0	S	A
L134-N-302	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	54.2	S	A
L134-N-302	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	54.9	S	A
L134-N-302	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	56.5	S	A
L134-N-302	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	57.0	S	A
L134-N-302	Sona	144+346	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	58.6	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	52.7	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	55.4	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	56.6	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	57.1	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	53.9	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	51.5	-	-
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	52.1	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	54.6	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	56.3	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	53.8	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	54.1	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	56.3	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	54.3	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	54.3	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	57.0	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	56.9	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	56.8	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	56.9	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	55.2	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	57.2	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	58.7	S	A



ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	58.2	S	A
L134-N-303	Sona	144+394	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	58.8	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	56.1	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	53.7	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	57.1	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	57.1	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	53.9	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	55.6	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	48.5	-	-
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	54.7	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	50.4	-	-
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	49.9	-	-
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	52.1	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	54.7	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	51.3	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	55.8	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	52.6	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	53.0	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	55.3	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	52.3	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	54.5	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	56.1	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	56.2	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	56.4	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	57.0	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	54.7	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	57.3	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	57.1	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	57.6	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	56.2	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	58.9	S	A
L134-N-304	Sona	144+422	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	58.6	S	A
L134-N-305	Sona	144+410	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	55.3	S	A
L134-N-305	Sona	144+410	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	56.4	S	A
L134-N-305	Sona	144+410	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	52.4	S	A
L134-N-305	Sona	144+410	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	54.9	S	A
L134-N-305	Sona	144+410	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	55.3	S	A
L134-N-305	Sona	144+410	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	57.3	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L134-N-305	Sona	144+410	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	56.6	S	A
L134-N-305	Sona	144+410	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	58.0	S	A
L134-N-306	Sona	144+381	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	54.9	-	-
L134-N-306	Sona	144+381	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	57.1	S	A
L134-N-306	Sona	144+381	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	52.6	-	-
L134-N-306	Sona	144+381	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	54.8	-	-
L134-N-306	Sona	144+381	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	55.3	-	-
L134-N-306	Sona	144+381	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	57.4	S	A
L134-N-306	Sona	144+381	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	56.9	S	A
L134-N-306	Sona	144+381	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	58.8	S	A
L134-N-308	Sona	144+288	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	56.7	-	-
L134-N-308	Sona	144+288	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	56.7	-	-
L134-N-308	Sona	144+288	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	54.3	-	-
L134-N-308	Sona	144+288	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	54.3	-	-
L134-N-308	Sona	144+288	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	56.2	-	-
L134-N-308	Sona	144+288	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	56.2	-	-
L134-N-308	Sona	144+288	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	57.5	S	A
L134-N-308	Sona	144+288	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	57.5	S	A
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	60.6	R1	B
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	60.8	R1	B
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	56.9	S	A
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	60.9	R1	B
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	61.1	R1	B
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	60.0	S	A
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	55.0	S	A
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	55.7	S	A
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	57.1	S	A
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	58.4	S	A
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	57.6	S	A
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	59.3	S	A
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	55.8	S	A
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	57.4	S	A
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	57.5	S	A
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	58.3	S	A
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	61.0	R1	B
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	60.8	R1	B
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	61.3	R1	B
L134-N-309	Sona	144+659	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	61.0	R1	B

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L134-N-310	Sona	145+677	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	57.3	S	A
L134-N-310	Sona	145+677	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	45.9	-	-
L134-N-310	Sona	145+677	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	55.7	S	A
L134-N-310	Sona	145+677	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	52.9	-	-
L134-N-310	Sona	145+677	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	57.6	S	A
L134-S-002	Sommacampagna	144+583	Pari	Residenziale	NE	1	65.0	54.9	S	A
L134-S-002	Sommacampagna	144+583	Pari	Residenziale	NE	2	65.0	55.4	S	A
L134-S-002	Sommacampagna	144+583	Pari	Residenziale	NE	3	65.0	55.9	S	A
L134-S-002	Sommacampagna	144+583	Pari	Residenziale	NW	1	65.0	57.1	S	A
L134-S-002	Sommacampagna	144+583	Pari	Residenziale	NW	2	65.0	57.6	S	A
L134-S-002	Sommacampagna	144+583	Pari	Residenziale	NW	3	65.0	58.3	S	A
L134-S-002	Sommacampagna	144+583	Pari	Residenziale	SE	1	65.0	42.9	-	-
L134-S-002	Sommacampagna	144+583	Pari	Residenziale	SE	2	65.0	43.6	-	-
L134-S-002	Sommacampagna	144+583	Pari	Residenziale	SE	3	65.0	46.3	-	-
L134-S-002	Sommacampagna	144+583	Pari	Residenziale	SW	2	65.0	53.6	-	-
L134-S-002	Sommacampagna	144+583	Pari	Residenziale	SW	3	65.0	54.4	-	-
L134-S-003	Sommacampagna	144+635	Pari	Residenziale	E	1	65.0	53.0	-	-
L134-S-003	Sommacampagna	144+635	Pari	Residenziale	N	1	65.0	54.9	S	A
L134-S-003	Sommacampagna	144+635	Pari	Residenziale	O	1	65.0	52.3	-	-
L134-S-003	Sommacampagna	144+635	Pari	Residenziale	S	1	65.0	47.7	-	-
L134-S-003	Sommacampagna	144+635	Pari	Residenziale	S	1	65.0	46.7	-	-
L134-S-004	Sommacampagna	144+898	Pari	Residenziale	E	1	65.0	62.2	R1	A
L134-S-004	Sommacampagna	144+898	Pari	Residenziale	E	2	65.0	63.1	R1	A
L134-S-004	Sommacampagna	144+898	Pari	Residenziale	N	1	65.0	65.5	R1	C
L134-S-004	Sommacampagna	144+898	Pari	Residenziale	N	1	65.0	65.4	R1	C
L134-S-004	Sommacampagna	144+898	Pari	Residenziale	N	2	65.0	66.3	R2	C
L134-S-004	Sommacampagna	144+898	Pari	Residenziale	N	2	65.0	66.3	R2	C
L134-S-004	Sommacampagna	144+898	Pari	Residenziale	N	2	65.0	66.3	R2	C
L134-S-004	Sommacampagna	144+898	Pari	Residenziale	O	1	65.0	62.6	R1	A
L134-S-004	Sommacampagna	144+898	Pari	Residenziale	O	2	65.0	62.9	R1	A
L134-S-004	Sommacampagna	144+898	Pari	Residenziale	S	2	65.0	49.7	-	-
L135-N-001	Sommacampagna	145+857	Dispari	Residenziale	E	1	70.0	66.9	R2	A
L135-N-001	Sommacampagna	145+857	Dispari	Residenziale	E	2	70.0	67.3	R2	A
L135-N-001	Sommacampagna	145+857	Dispari	Residenziale	E	3	70.0	67.9	R2	A
L135-N-001	Sommacampagna	145+857	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	66.2	R2	A
L135-N-001	Sommacampagna	145+857	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	67.2	R2	A
L135-N-001	Sommacampagna	145+857	Dispari	Residenziale	S	3	70.0	67.8	R2	A
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	E	1	70.0	71.4	R3	NO

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	E	2	70.0	73.3	R3	NO
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	N	1	70.0	60.6	R1	A
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	N	1	70.0	58.7	-	-
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	N	1	70.0	58.7	-	-
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	N	1	70.0	59.0	R1	A
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	N	1	70.0	61.0	R1	A
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	N	2	70.0	61.0	R1	A
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	N	2	70.0	59.4	R1	A
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	N	2	70.0	59.4	R1	A
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	N	2	70.0	59.6	R1	A
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	N	2	70.0	60.6	R1	A
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	O	1	70.0	71.6	R3	NO
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	O	1	70.0	73.2	R3	NO
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	O	2	70.0	73.3	R3	NO
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	O	2	70.0	75.7	R3	NO
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	76.6	R3	NO
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	75.9	R3	NO
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	76.0	R3	NO
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	75.9	R3	NO
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	75.7	R3	NO
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	76.4	R3	NO
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	79.1	R3	NO
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	78.5	R3	NO
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	78.7	R3	NO
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	78.6	R3	NO
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	78.4	R3	NO
L135-N-003	Sommacampagna	145+825	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	79.0	R3	NO
L135-N-005	Sona	145+673	Dispari	Residenziale	E	1	70.0	61.0	R1	A
L135-N-005	Sona	145+673	Dispari	Residenziale	N	1	70.0	58.9	-	-
L135-N-005	Sona	145+673	Dispari	Residenziale	O	1	70.0	54.0	-	-
L135-N-005	Sona	145+673	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	60.2	R1	A
L135-N-006a	Sona	145+564	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	63.0	R1	A
L135-N-006a	Sona	145+564	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	62.6	R1	A
L135-N-006a	Sona	145+564	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	63.9	R1	A
L135-N-006a	Sona	145+564	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	63.0	R1	A
L135-N-006a	Sona	145+564	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	52.2	-	-
L135-N-006a	Sona	145+564	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	52.0	-	-
L135-N-006a	Sona	145+564	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	50.8	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L135-N-006a	Sona	145+564	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	52.8	-	-
L135-N-006a	Sona	145+564	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	52.6	-	-
L135-N-006a	Sona	145+564	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	51.4	-	-
L135-N-006a	Sona	145+564	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	42.8	-	-
L135-N-006a	Sona	145+564	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	46.8	-	-
L135-N-006a	Sona	145+564	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	61.6	R1	A
L135-N-006a	Sona	145+564	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	63.1	R1	A
L135-N-006a	Sona	145+564	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	62.5	R1	A
L135-N-006a	Sona	145+564	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	63.9	R1	A
L135-N-007	Sona	145+363	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	58.4	S	A
L135-N-007	Sona	145+363	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	45.5	-	-
L135-N-007	Sona	145+363	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	49.5	-	-
L135-N-007	Sona	145+363	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	53.5	-	-
L135-N-007	Sona	145+363	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	60.6	R1	A
L135-N-007	Sona	145+363	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	48.4	-	-
L135-N-007	Sona	145+363	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	52.7	-	-
L135-N-007	Sona	145+363	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	57.2	S	A
L135-N-007	Sona	145+363	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	41.3	-	-
L135-N-007	Sona	145+363	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	44.8	-	-
L135-N-007	Sona	145+363	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	60.5	R1	A
L135-N-007	Sona	145+363	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	62.0	R1	A
L135-N-007	Sona	145+363	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	64.5	R1	A
L135-N-007	Sona	145+363	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	63.5	R1	A
L135-N-007	Sona	145+363	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	63.9	R1	A
L135-N-007	Sona	145+363	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	65.2	R2	C
L135-N-007	Sona	145+363	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	64.4	R1	A
L135-N-007	Sona	145+363	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	64.7	R1	A
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	58.3	S	A
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	59.0	S	A
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	50.2	-	-
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	47.2	-	-
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	52.9	-	-
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	50.6	-	-
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	50.2	-	-
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	50.2	-	-
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	50.3	-	-
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	50.3	-	-
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	62.8	R1	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	63.2	R1	A
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	64.7	R1	A
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	64.5	R1	A
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	64.9	R1	A
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	64.0	R1	A
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	64.4	R1	A
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	65.1	R2	C
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	66.5	R2	C
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	66.4	R2	C
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	67.1	R2	D
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	66.1	R2	C
L135-N-008	Sona	145+483	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	64.8	R1	A
L135-N-100	Sona	145+618	Dispari	Residenziale	E	1	70.0	61.2	R1	A
L135-N-100	Sona	145+618	Dispari	Residenziale	E	2	70.0	64.0	R1	A
L135-N-100	Sona	145+618	Dispari	Residenziale	N	1	70.0	54.9	-	-
L135-N-100	Sona	145+618	Dispari	Residenziale	N	2	70.0	56.8	-	-
L135-N-100	Sona	145+618	Dispari	Residenziale	O	1	70.0	64.4	R2	A
L135-N-100	Sona	145+618	Dispari	Residenziale	O	2	70.0	65.0	R2	A
L135-N-100	Sona	145+618	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	68.5	R2	A
L135-N-100	Sona	145+618	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	70.1	R3	NO
L135-S-004	Sommacampagna	145+710	Pari	Residenziale	NE	1	65.0	54.4	S	A
L135-S-004	Sommacampagna	145+710	Pari	Residenziale	NE	2	65.0	56.5	S	A
L135-S-004	Sommacampagna	145+710	Pari	Residenziale	NW	1	65.0	60.0	R1	A
L135-S-004	Sommacampagna	145+710	Pari	Residenziale	NW	2	65.0	60.9	R1	A
L135-S-004	Sommacampagna	145+710	Pari	Residenziale	SE	1	65.0	43.1	-	-
L135-S-004	Sommacampagna	145+710	Pari	Residenziale	SE	2	65.0	45.5	-	-
L135-S-004	Sommacampagna	145+710	Pari	Residenziale	SW	1	65.0	57.1	S	A
L135-S-004	Sommacampagna	145+710	Pari	Residenziale	SW	2	65.0	57.5	S	A
L135-S-005	Sommacampagna	145+792	Pari	Residenziale	NE	1	65.0	61.3	R1	A
L135-S-005	Sommacampagna	145+792	Pari	Residenziale	NE	1	65.0	61.8	R1	A
L135-S-005	Sommacampagna	145+792	Pari	Residenziale	NE	2	65.0	62.3	R1	A
L135-S-005	Sommacampagna	145+792	Pari	Residenziale	NE	2	65.0	62.7	R1	A
L135-S-005	Sommacampagna	145+792	Pari	Residenziale	NW	1	65.0	60.8	R1	A
L135-S-005	Sommacampagna	145+792	Pari	Residenziale	NW	1	65.0	56.1	S	A
L135-S-005	Sommacampagna	145+792	Pari	Residenziale	NW	1	65.0	58.4	S	A
L135-S-005	Sommacampagna	145+792	Pari	Residenziale	NW	2	65.0	62.6	R1	A
L135-S-005	Sommacampagna	145+792	Pari	Residenziale	NW	2	65.0	58.9	R1	A
L135-S-005	Sommacampagna	145+792	Pari	Residenziale	NW	2	65.0	61.3	R1	A

**ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE**

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L135-S-005	Sommacampagna	145+792	Pari	Residenziale	SE	1	65.0	51.6	-	-
L135-S-005	Sommacampagna	145+792	Pari	Residenziale	SE	2	65.0	52.2	-	-
L135-S-005	Sommacampagna	145+792	Pari	Residenziale	SW	1	65.0	52.9	-	-
L135-S-005	Sommacampagna	145+792	Pari	Residenziale	SW	2	65.0	55.6	S	A
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	NE	1	70.0	61.0	R1	A
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	NE	1	70.0	61.1	R1	A
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	NE	2	70.0	64.0	R2	A
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	NE	2	70.0	63.0	R1	A
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	NE	3	70.0	65.3	R2	A
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	NE	3	70.0	64.6	R2	A
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	NW	1	70.0	61.6	R1	A
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	NW	1	70.0	60.7	R1	A
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	NW	2	70.0	66.1	R2	A
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	NW	2	70.0	65.5	R2	A
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	NW	3	70.0	67.9	R2	A
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	NW	3	70.0	67.6	R2	A
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	SE	1	70.0	47.5	-	-
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	SE	1	70.0	55.8	-	-
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	SE	2	70.0	50.6	-	-
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	SE	2	70.0	57.9	-	-
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	SE	3	70.0	53.2	-	-
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	SE	3	70.0	59.0	R1	A
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	SW	1	70.0	57.3	-	-
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	SW	1	70.0	44.2	-	-
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	SW	2	70.0	59.9	R1	A
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	SW	2	70.0	46.2	-	-
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	SW	3	70.0	62.1	R1	A
L135-S-006	Sommacampagna	145+775	Pari	Residenziale	SW	3	70.0	49.1	-	-
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	NE	1	65.0	58.9	S	A
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	NE	2	65.0	59.3	S	A
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	NE	3	65.0	59.8	R1	A
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	NW	1	65.0	60.0	R1	A
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	NW	1	65.0	60.1	R1	A
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	NW	2	65.0	60.3	R1	A
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	NW	2	65.0	60.3	R1	A
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	NW	3	65.0	60.7	R1	A
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	NW	3	65.0	60.7	R1	A
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	SE	1	65.0	43.3	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	SE	1	65.0	43.4	-	-
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	SE	1	65.0	49.2	-	-
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	SE	2	65.0	45.0	-	-
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	SE	2	65.0	45.0	-	-
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	SE	2	65.0	50.2	-	-
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	SE	3	65.0	48.4	-	-
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	SE	3	65.0	48.5	-	-
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	SE	3	65.0	51.6	-	-
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	SW	1	65.0	52.9	-	-
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	SW	1	65.0	51.9	-	-
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	SW	2	65.0	53.1	-	-
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	SW	2	65.0	52.1	-	-
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	SW	3	65.0	53.9	-	-
L135-S-300	Sommacampagna	145+630	Pari	Residenziale	SW	3	65.0	53.3	-	-
L135-S-303	Sommacampagna	145+746	Pari	Residenziale	O	1	60.0	52.4	S	A
L135-S-303	Sommacampagna	145+746	Pari	Residenziale	O	2	60.0	54.2	S	A
L136-N-001	Sona	146+305	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	45.7	-	-
L136-N-001	Sona	146+305	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	47.8	-	-
L136-N-001	Sona	146+305	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	45.1	-	-
L136-N-001	Sona	146+305	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	45.2	-	-
L136-N-001	Sona	146+305	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	46.8	-	-
L136-N-001	Sona	146+305	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	47.1	-	-
L136-N-001	Sona	146+305	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	54.9	S	A
L136-N-001	Sona	146+305	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	55.3	S	A
L136-N-001	Sona	146+305	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	56.8	S	A
L136-N-001	Sona	146+305	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	55.8	S	A
L136-N-001	Sona	146+305	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	57.7	S	A
L136-N-001	Sona	146+305	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	57.1	S	A
L136-N-006	Sona	146+774	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	56.4	S	A
L136-N-006	Sona	146+774	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	43.7	-	-
L136-N-006	Sona	146+774	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	43.3	-	-
L136-N-006	Sona	146+774	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	47.0	-	-
L136-N-006	Sona	146+774	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	46.3	-	-
L136-N-006	Sona	146+774	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	56.4	S	A
L136-N-006	Sona	146+774	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	56.0	S	A
L136-N-006	Sona	146+774	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	54.6	-	-
L136-N-006	Sona	146+774	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	58.5	S	A
L136-N-006	Sona	146+774	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	57.5	S	A



ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L136-N-006	Sona	146+774	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	57.3	S	A
L136-N-007	Sona	146+786	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	49.7	-	-
L136-N-007	Sona	146+786	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	55.2	S	A
L136-N-008	Sona	146+797	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	57.7	S	A
L136-N-008	Sona	146+797	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	57.9	S	A
L136-N-008	Sona	146+797	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	43.6	-	-
L136-N-008	Sona	146+797	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	46.8	-	-
L136-N-008	Sona	146+797	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	54.5	-	-
L136-N-008	Sona	146+797	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	58.3	S	A
L136-N-008	Sona	146+797	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	58.7	S	A
L137-N-001	Sona	147+289	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	46.5	-	-
L137-N-001	Sona	147+289	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	52.8	-	-
L137-N-001	Sona	147+289	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	52.2	-	-
L137-N-001	Sona	147+289	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	52.7	-	-
L137-N-001	Sona	147+289	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	42.1	-	-
L137-N-001	Sona	147+289	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	44.9	-	-
L137-N-001	Sona	147+289	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	54.8	S	A
L137-N-001	Sona	147+289	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	55.3	S	A
L137-N-001	Sona	147+289	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	55.4	S	A
L137-N-002	Sona	147+274	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	39.6	-	-
L137-N-002	Sona	147+274	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	41.3	-	-
L137-N-002	Sona	147+274	Dispari	Residenziale	N	3	65.0	44.4	-	-
L137-N-002	Sona	147+274	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	55.5	S	A
L137-N-002	Sona	147+274	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	56.1	S	A
L137-N-002	Sona	147+274	Dispari	Residenziale	S	3	65.0	56.7	S	A
L137-N-003	Sona	147+259	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	42.5	-	-
L137-N-003	Sona	147+259	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	45.4	-	-
L137-N-003	Sona	147+259	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	41.8	-	-
L137-N-003	Sona	147+259	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	42.3	-	-
L137-N-003	Sona	147+259	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	44.9	-	-
L137-N-003	Sona	147+259	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	45.2	-	-
L137-N-003	Sona	147+259	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	55.4	S	A
L137-N-003	Sona	147+259	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	55.9	S	A
L137-N-004a	Sona	147+293	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	52.5	-	-
L137-N-004a	Sona	147+293	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	53.2	-	-
L137-N-004a	Sona	147+293	Dispari	Residenziale	E	3	65.0	53.3	-	-
L137-N-004a	Sona	147+293	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	52.8	-	-
L137-N-004a	Sona	147+293	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	53.4	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L137-N-004a	Sona	147+293	Dispari	Residenziale	N	3	65.0	52.3	-	-
L137-N-004a	Sona	147+293	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	53.4	-	-
L137-N-004a	Sona	147+293	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	54.6	-	-
L137-N-004a	Sona	147+293	Dispari	Residenziale	S	3	65.0	56.2	S	A
L137-N-004b	Sona	147+283	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	53.6	-	-
L137-N-004b	Sona	147+283	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	55.0	S	A
L137-N-004b	Sona	147+283	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	50.9	-	-
L137-N-004b	Sona	147+283	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	52.2	-	-
L137-N-004b	Sona	147+283	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	51.8	-	-
L137-N-004b	Sona	147+283	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	54.4	-	-
L137-N-004b	Sona	147+283	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	55.4	S	A
L137-N-004b	Sona	147+283	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	54.0	-	-
L137-N-004b	Sona	147+283	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	56.2	S	A
L137-N-004b	Sona	147+283	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	55.4	S	A
L137-N-005	Sona	147+611	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	54.2	S	A
L137-N-005	Sona	147+611	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	54.9	S	A
L137-N-005	Sona	147+611	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	48.3	-	-
L137-N-005	Sona	147+611	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	46.8	-	-
L137-N-005	Sona	147+611	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	50.0	-	-
L137-N-005	Sona	147+611	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	49.3	-	-
L137-N-005	Sona	147+611	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	48.2	-	-
L137-N-005	Sona	147+611	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	50.8	-	-
L137-N-005	Sona	147+611	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	47.1	-	-
L137-N-005	Sona	147+611	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	52.5	-	-
L137-N-005	Sona	147+611	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	52.5	-	-
L137-N-005	Sona	147+611	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	55.3	S	A
L137-N-005	Sona	147+611	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	55.9	S	A
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	54.4	S	A
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	54.3	S	A
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	52.5	-	-
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	54.4	S	A
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	54.9	S	A
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	54.8	S	A
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	55.1	S	A
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	54.9	S	A
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	53.5	S	A
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	55.2	S	A
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	55.7	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	55.4	S	A
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	49.6	-	-
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	51.6	-	-
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	50.8	-	-
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	52.6	-	-
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	51.7	-	-
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	50.2	-	-
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	52.5	-	-
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	52.7	-	-
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	51.4	-	-
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	53.4	-	-
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	55.8	S	A
L137-N-006	Sona	147+686	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	56.3	S	A
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	48.3	-	-
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	55.4	S	A
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	48.2	-	-
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	56.2	S	A
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	E	3	65.0	49.6	-	-
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	E	3	65.0	56.6	S	A
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	48.7	-	-
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	48.9	-	-
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	48.2	-	-
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	48.4	-	-
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	49.1	-	-
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	48.0	-	-
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	N	3	65.0	49.0	-	-
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	N	3	65.0	49.3	-	-
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	N	3	65.0	49.1	-	-
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	51.8	-	-
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	53.8	-	-
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	O	3	65.0	54.3	S	A
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	55.8	S	A
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	56.5	S	A
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	57.7	S	A
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	57.8	S	A
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	S	3	65.0	58.2	S	A
L137-N-007	Sona	147+811	Dispari	Residenziale	S	3	65.0	58.3	R1	A
L137-S-001	Sommacampagna	147+329	Pari	Residenziale	N	1	65.0	56.9	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L137-S-001	Sommacampagna	147+329	Pari	Residenziale	N	2	65.0	57.3	S	A
L137-S-001	Sommacampagna	147+329	Pari	Residenziale	N	3	65.0	58.0	S	A
L137-S-001	Sommacampagna	147+329	Pari	Residenziale	O	1	65.0	55.9	S	A
L137-S-001	Sommacampagna	147+329	Pari	Residenziale	O	2	65.0	56.1	S	A
L137-S-001	Sommacampagna	147+329	Pari	Residenziale	O	3	65.0	56.3	S	A
L137-S-001	Sommacampagna	147+329	Pari	Residenziale	S	1	65.0	41.0	-	-
L137-S-001	Sommacampagna	147+329	Pari	Residenziale	S	2	65.0	43.2	-	-
L137-S-001	Sommacampagna	147+329	Pari	Residenziale	S	3	65.0	46.6	-	-
L137-S-002a	Sommacampagna	147+597	Pari	Residenziale	E	1	65.0	55.7	S	A
L137-S-002a	Sommacampagna	147+597	Pari	Residenziale	E	2	65.0	56.4	S	A
L137-S-002a	Sommacampagna	147+597	Pari	Residenziale	N	1	65.0	57.4	S	A
L137-S-002a	Sommacampagna	147+597	Pari	Residenziale	N	1	65.0	56.7	S	A
L137-S-002a	Sommacampagna	147+597	Pari	Residenziale	N	2	65.0	58.3	R1	A
L137-S-002a	Sommacampagna	147+597	Pari	Residenziale	N	2	65.0	57.8	R1	A
L137-S-002a	Sommacampagna	147+597	Pari	Residenziale	N	2	65.0	58.3	R1	A
L137-S-002a	Sommacampagna	147+597	Pari	Residenziale	N	2	65.0	57.8	R1	A
L137-S-002a	Sommacampagna	147+597	Pari	Residenziale	N	2	65.0	57.2	S	A
L137-S-002a	Sommacampagna	147+597	Pari	Residenziale	O	2	65.0	56.4	S	A
L137-S-002a	Sommacampagna	147+597	Pari	Residenziale	O	2	65.0	55.4	S	A
L137-S-002a	Sommacampagna	147+597	Pari	Residenziale	S	1	65.0	45.2	-	-
L137-S-002a	Sommacampagna	147+597	Pari	Residenziale	S	2	65.0	47.2	-	-
L137-S-002b	Sommacampagna	147+581	Pari	Residenziale	E	1	65.0	56.7	S	A
L137-S-002b	Sommacampagna	147+581	Pari	Residenziale	N	1	65.0	55.1	S	A
L137-S-002b	Sommacampagna	147+581	Pari	Residenziale	N	1	65.0	51.9	-	-
L137-S-002b	Sommacampagna	147+581	Pari	Residenziale	O	1	65.0	51.7	-	-
L137-S-002b	Sommacampagna	147+581	Pari	Residenziale	O	1	65.0	52.1	-	-
L137-S-002b	Sommacampagna	147+581	Pari	Residenziale	S	1	65.0	49.8	-	-
L137-S-003	Sommacampagna	148+016	Pari	Residenziale	E	1	65.0	46.9	-	-
L137-S-003	Sommacampagna	148+016	Pari	Residenziale	E	2	65.0	50.4	-	-
L137-S-003	Sommacampagna	148+016	Pari	Residenziale	E	3	65.0	59.7	R1	A
L137-S-003	Sommacampagna	148+016	Pari	Residenziale	O	1	65.0	54.0	S	A
L137-S-003	Sommacampagna	148+016	Pari	Residenziale	O	2	65.0	56.2	S	A
L137-S-003	Sommacampagna	148+016	Pari	Residenziale	O	3	65.0	55.8	S	A
L137-S-003	Sommacampagna	148+016	Pari	Residenziale	S	1	65.0	43.9	-	-
L137-S-003	Sommacampagna	148+016	Pari	Residenziale	S	2	65.0	46.9	-	-
L137-S-003	Sommacampagna	148+016	Pari	Residenziale	S	3	65.0	48.8	-	-
L137-S-004	Sommacampagna	148+012	Pari	Residenziale	E	1	65.0	60.0	R1	A
L137-S-004	Sommacampagna	148+012	Pari	Residenziale	E	2	65.0	61.2	R1	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L137-S-004	Sommacampagna	148+012	Pari	Residenziale	E	2	65.0	61.2	R1	A
L137-S-004	Sommacampagna	148+012	Pari	Residenziale	N	1	65.0	60.3	R1	A
L137-S-004	Sommacampagna	148+012	Pari	Residenziale	N	2	65.0	60.9	R1	A
L137-S-004	Sommacampagna	148+012	Pari	Residenziale	O	1	65.0	54.9	S	A
L137-S-004	Sommacampagna	148+012	Pari	Residenziale	O	1	65.0	54.2	S	A
L137-S-004	Sommacampagna	148+012	Pari	Residenziale	O	2	65.0	55.9	S	A
L137-S-004	Sommacampagna	148+012	Pari	Residenziale	O	2	65.0	55.8	S	A
L137-S-300	Sommacampagna	147+973	Pari	Residenziale	E	1	65.0	55.4	S	A
L137-S-300	Sommacampagna	147+973	Pari	Residenziale	E	2	65.0	58.4	R1	A
L137-S-300	Sommacampagna	147+973	Pari	Residenziale	E	2	65.0	57.7	R1	A
L137-S-300	Sommacampagna	147+973	Pari	Residenziale	E	2	65.0	58.3	R1	A
L137-S-300	Sommacampagna	147+973	Pari	Residenziale	N	1	65.0	58.0	R1	A
L137-S-300	Sommacampagna	147+973	Pari	Residenziale	N	2	65.0	59.0	R1	A
L137-S-300	Sommacampagna	147+973	Pari	Residenziale	N	2	65.0	59.4	R1	A
L137-S-300	Sommacampagna	147+973	Pari	Residenziale	O	1	65.0	53.7	S	A
L137-S-300	Sommacampagna	147+973	Pari	Residenziale	O	1	65.0	55.0	S	A
L137-S-300	Sommacampagna	147+973	Pari	Residenziale	O	2	65.0	58.3	R1	A
L137-S-300	Sommacampagna	147+973	Pari	Residenziale	O	2	65.0	55.4	S	A
L137-S-300	Sommacampagna	147+973	Pari	Residenziale	O	2	65.0	56.7	S	A
L137-S-300	Sommacampagna	147+973	Pari	Residenziale	S	1	65.0	53.6	S	A
L137-S-300	Sommacampagna	147+973	Pari	Residenziale	S	2	65.0	55.7	S	A
L137-S-300	Sommacampagna	147+973	Pari	Residenziale	S	2	65.0	56.4	S	A
L137-S-301	Sommacampagna	147+980	Pari	Residenziale	E	1	65.0	55.7	S	A
L137-S-301	Sommacampagna	147+980	Pari	Residenziale	E	1	65.0	54.7	S	A
L137-S-301	Sommacampagna	147+980	Pari	Residenziale	N	1	65.0	55.3	S	A
L137-S-301	Sommacampagna	147+980	Pari	Residenziale	S	1	65.0	53.2	S	A
L137-S-302	Sommacampagna	148+009	Pari	Residenziale	E	1	60.0	55.0	S	A
L137-S-302	Sommacampagna	148+009	Pari	Residenziale	N	1	60.0	55.3	S	A
L137-S-302	Sommacampagna	148+009	Pari	Residenziale	O	1	60.0	54.0	S	A
L137-S-302	Sommacampagna	148+009	Pari	Residenziale	S	1	60.0	48.5	S	A
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	E	1	70.0	58.2	-	-
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	E	1	70.0	69.5	R3	A
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	E	2	70.0	65.3	R2	A
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	E	2	70.0	67.3	R2	A
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	E	2	70.0	65.7	R2	A
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	E	3	70.0	65.4	R2	A
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	E	3	70.0	67.6	R2	A
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	E	3	70.0	66.0	R2	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	N	1	70.0	55.7	-	-
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	N	1	70.0	55.6	-	-
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	N	1	70.0	55.9	-	-
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	N	2	70.0	56.3	-	-
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	N	2	70.0	57.0	-	-
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	N	2	70.0	58.0	R1	A
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	N	3	70.0	54.7	-	-
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	N	3	70.0	55.8	-	-
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	N	3	70.0	57.1	-	-
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	O	1	70.0	69.8	R3	A
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	O	2	70.0	68.2	R3	A
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	O	2	70.0	68.6	R3	A
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	O	3	70.0	68.5	R3	A
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	O	3	70.0	68.9	R3	A
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	S	1	70.0	70.0	R3	A
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	S	2	70.0	70.4	R3	NO
L138-N-002	Sona	148+386	Dispari	Dismesso	S	3	70.0	70.8	R3	NO
L138-N-003	Sona	148+754	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	49.7	-	-
L138-N-003	Sona	148+754	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	51.8	-	-
L138-N-003	Sona	148+754	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	56.2	S	A
L138-N-003	Sona	148+754	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	57.3	S	A
L138-N-003	Sona	148+754	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	57.2	S	A
L138-N-003	Sona	148+754	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	58.7	S	A
L138-N-005	Sona	148+780	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	53.9	-	-
L138-N-005	Sona	148+780	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	55.4	-	-
L138-N-005	Sona	148+780	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	57.0	S	A
L138-N-005	Sona	148+780	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	56.7	S	A
L138-N-005	Sona	148+780	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	57.2	S	A
L138-N-005	Sona	148+780	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	54.6	-	-
L138-N-005	Sona	148+780	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	54.0	-	-
L138-N-005	Sona	148+780	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	56.0	S	A
L138-N-005	Sona	148+780	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	55.5	S	A
L138-N-005	Sona	148+780	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	56.1	S	A
L138-N-005	Sona	148+780	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	58.2	S	A
L138-N-005	Sona	148+780	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	58.5	S	A
L138-N-005	Sona	148+780	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	58.9	S	A
L138-N-005	Sona	148+780	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	58.1	S	A
L138-N-005	Sona	148+780	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	59.6	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L138-N-005	Sona	148+780	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	59.9	S	A
L138-N-005	Sona	148+780	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	59.1	S	A
L138-N-008	Sona	148+773	Dispari	Residenziale	N	1	70.0	53.9	-	-
L138-N-008	Sona	148+773	Dispari	Residenziale	N	2	70.0	55.3	-	-
L138-N-008	Sona	148+773	Dispari	Residenziale	N	3	70.0	55.8	-	-
L138-N-008	Sona	148+773	Dispari	Residenziale	O	1	70.0	56.1	-	-
L138-N-008	Sona	148+773	Dispari	Residenziale	O	2	70.0	58.1	-	-
L138-N-008	Sona	148+773	Dispari	Residenziale	O	3	70.0	60.1	-	-
L138-N-008	Sona	148+773	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	58.0	-	-
L138-N-008	Sona	148+773	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	59.6	-	-
L138-N-008	Sona	148+773	Dispari	Residenziale	S	3	70.0	61.5	R1	A
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	E	1	70.0	56.7	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	E	2	70.0	57.5	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	E	3	70.0	59.0	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	N	1	70.0	53.7	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	N	1	70.0	52.4	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	N	1	70.0	54.6	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	N	2	70.0	54.3	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	N	2	70.0	54.7	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	N	2	70.0	55.9	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	N	3	70.0	54.3	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	N	3	70.0	54.6	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	N	3	70.0	56.3	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	O	1	70.0	53.7	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	O	2	70.0	55.3	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	O	3	70.0	56.4	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	58.0	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	58.4	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	58.5	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	58.0	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	59.5	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	59.8	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	60.1	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	59.6	-	-
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	S	3	70.0	61.7	R1	A
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	S	3	70.0	62.1	R1	A
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	S	3	70.0	62.2	R1	A
L138-N-009	Sona	148+801	Dispari	Residenziale	S	3	70.0	61.9	R1	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L138-N-010	Sona	148+826	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	56.4	S	A
L138-N-010	Sona	148+826	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	56.0	-	-
L138-N-010	Sona	148+826	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	54.8	-	-
L138-N-010	Sona	148+826	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	55.5	-	-
L138-N-010	Sona	148+826	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	55.5	-	-
L138-N-010	Sona	148+826	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	56.4	S	A
L138-N-100	Sona	148+149	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	59.9	R1	A
L138-N-100	Sona	148+149	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	60.3	R1	A
L138-N-100	Sona	148+149	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	60.0	R1	A
L138-N-100	Sona	148+149	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	53.3	-	-
L138-N-100	Sona	148+149	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	56.7	S	A
L138-N-100	Sona	148+149	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	49.5	-	-
L138-N-100	Sona	148+149	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	48.7	-	-
L138-N-100	Sona	148+149	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	58.3	R1	A
L138-N-100	Sona	148+149	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	55.7	S	A
L138-N-100	Sona	148+149	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	59.2	R1	A
L138-N-100	Sona	148+149	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	59.4	R1	A
L138-N-100	Sona	148+149	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	59.1	R1	A
L138-N-100	Sona	148+149	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	60.9	R1	A
L138-N-100	Sona	148+149	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	60.4	R1	A
L138-N-100	Sona	148+149	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	60.1	R1	A
L138-N-102	Sona	148+843	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	53.7	-	-
L138-N-102	Sona	148+843	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	57.0	S	A
L138-N-102	Sona	148+843	Dispari	Residenziale	E	3	65.0	55.7	S	A
L138-N-102	Sona	148+843	Dispari	Residenziale	N	3	65.0	52.9	-	-
L138-N-102	Sona	148+843	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	57.1	S	A
L138-N-102	Sona	148+843	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	57.8	S	A
L138-N-102	Sona	148+843	Dispari	Residenziale	O	3	65.0	58.3	S	A
L138-N-102	Sona	148+843	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	57.6	S	A
L138-N-102	Sona	148+843	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	59.3	S	A
L138-N-102	Sona	148+843	Dispari	Residenziale	S	3	65.0	59.3	S	A
L138-N-103	Sona	148+848	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	49.8	-	-
L138-N-103	Sona	148+848	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	55.9	-	-
L138-N-103	Sona	148+848	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	52.2	-	-
L138-N-103	Sona	148+848	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	53.9	-	-
L138-N-103	Sona	148+848	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	55.9	-	-
L138-N-103	Sona	148+848	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	58.1	S	A
L138-N-300	Sona	148+097	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	59.1	R1	A



ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L138-N-300	Sona	148+097	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	58.0	R1	A
L138-N-300	Sona	148+097	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	50.7	-	-
L138-N-300	Sona	148+097	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	51.7	-	-
L138-N-300	Sona	148+097	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	49.5	-	-
L138-N-300	Sona	148+097	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	49.3	-	-
L138-N-300	Sona	148+097	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	49.5	-	-
L138-N-300	Sona	148+097	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	57.6	S	A
L138-N-300	Sona	148+097	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	59.4	R1	A
L138-N-300	Sona	148+097	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	58.6	R1	A
L138-N-300	Sona	148+097	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	59.2	R1	A
L138-N-300	Sona	148+097	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	59.8	R1	A
L138-N-301	Sona	148+147	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	58.4	R1	A
L138-N-301	Sona	148+147	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	49.6	S	A
L138-N-301	Sona	148+147	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	50.1	S	A
L138-N-301	Sona	148+147	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	49.7	S	A
L138-N-301	Sona	148+147	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	58.5	R1	A
L138-N-301	Sona	148+147	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	58.9	R1	A
L138-N-301	Sona	148+147	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	59.3	R1	A
L138-N-301	Sona	148+147	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	59.4	R1	A
L138-N-301	Sona	148+147	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	59.4	R1	A
L138-N-301	Sona	148+147	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	59.6	R1	A
L138-N-302	Sona	148+329	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	57.4	S	A
L138-N-302	Sona	148+329	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	50.8	-	-
L138-N-302	Sona	148+329	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	50.2	-	-
L138-N-302	Sona	148+329	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	50.9	-	-
L138-N-302	Sona	148+329	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	59.8	R1	A
L138-N-302	Sona	148+329	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	60.0	R1	A
L138-N-303	Sona	148+366	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	59.3	R1	A
L138-N-303	Sona	148+366	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	54.5	S	A
L138-N-303	Sona	148+366	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	60.5	R1	A
L138-N-303	Sona	148+366	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	60.8	R1	A
L138-N-304	Sona	148+381	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	60.0	R1	A
L138-N-304	Sona	148+381	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	58.3	R1	A
L138-N-304	Sona	148+381	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	56.5	S	A
L138-N-304	Sona	148+381	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	60.4	R1	A
L138-N-304	Sona	148+381	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	58.3	S	A
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	58.5	R1	A
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	51.6	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	59.3	R1	A
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	57.5	S	A
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	53.8	S	A
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	54.9	S	A
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	58.6	R1	A
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	58.3	R1	A
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	59.0	R1	A
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	62.2	R1	B
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	62.9	R1	B
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	59.5	R1	A
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	62.8	R1	B
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	63.1	R2	B
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	61.2	R1	B
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	61.9	R1	B
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	61.8	R1	B
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	61.4	R1	B
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	62.2	R1	B
L138-N-305	Sona	148+372	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	62.1	R1	B
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	58.3	R1	A
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	57.6	S	A
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	47.4	-	-
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	60.0	R1	A
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	59.2	R1	A
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	54.1	S	A
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	55.5	S	A
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	56.2	S	A
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	48.5	S	A
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	59.0	R1	A
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	59.1	R1	A
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	55.1	S	A
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	60.6	R1	B
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	55.4	S	A
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	61.0	R1	B
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	61.6	R1	B
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	58.9	R1	A
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	61.9	R1	B
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	49.9	S	A
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	56.3	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	61.6	R1	B
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	55.9	S	A
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	59.1	R1	A
L138-N-306	Sona	148+409	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	62.0	R1	B
L138-N-307	Sona	148+435	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	53.1	S	A
L138-N-307	Sona	148+435	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	56.9	S	A
L138-N-307	Sona	148+435	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	45.4	-	-
L138-N-307	Sona	148+435	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	51.7	S	A
L138-N-307	Sona	148+435	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	62.2	R1	B
L138-N-307	Sona	148+435	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	60.4	R1	B
L138-N-307	Sona	148+435	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	62.6	R1	B
L138-N-307	Sona	148+435	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	61.2	R1	B
L138-N-307	Sona	148+435	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	61.6	R1	B
L138-N-307	Sona	148+435	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	61.5	R1	B
L138-N-307	Sona	148+435	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	62.0	R1	B
L138-N-307	Sona	148+435	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	61.9	R1	B
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	59.0	R1	A
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	54.7	S	A
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	59.3	R1	A
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	56.8	S	A
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	51.5	S	A
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	62.5	R1	B
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	61.6	R1	B
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	62.8	R1	B
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	61.9	R1	B
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	61.0	R1	B
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	61.9	R1	B
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	62.5	R1	B
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	61.9	R1	B
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	62.0	R1	B
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	61.2	R1	B
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	62.2	R1	B
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	62.7	R1	B
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	61.9	R1	B
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	62.1	R1	B
L138-N-308	Sona	148+469	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	62.1	R1	B
L138-N-309	Sona	148+510	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	48.9	-	-
L138-N-309	Sona	148+510	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	58.4	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L138-N-309	Sona	148+510	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	53.7	S	A
L138-N-309	Sona	148+510	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	51.9	S	A
L138-N-309	Sona	148+510	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	48.5	-	-
L138-N-309	Sona	148+510	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	47.7	-	-
L138-N-309	Sona	148+510	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	47.6	-	-
L138-N-309	Sona	148+510	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	51.8	S	A
L138-N-309	Sona	148+510	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	51.7	S	A
L138-N-309	Sona	148+510	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	51.8	S	A
L138-N-309	Sona	148+510	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	52.5	S	A
L138-N-309	Sona	148+510	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	61.2	R1	B
L138-N-309	Sona	148+510	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	62.3	R1	B
L138-N-309	Sona	148+510	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	61.2	R1	B
L138-N-309	Sona	148+510	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	61.7	R1	B
L138-N-309	Sona	148+510	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	61.6	R1	B
L138-N-309	Sona	148+510	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	61.4	R1	B
L138-N-310	Sona	148+528	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	54.4	S	A
L138-N-310	Sona	148+528	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	57.0	S	A
L138-N-310	Sona	148+528	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	48.8	-	-
L138-N-310	Sona	148+528	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	52.5	S	A
L138-N-310	Sona	148+528	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	60.5	R1	B
L138-N-310	Sona	148+528	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	62.2	R1	B
L138-N-310	Sona	148+528	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	62.2	R1	B
L138-N-310	Sona	148+528	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	61.0	R1	B
L138-N-310	Sona	148+528	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	59.8	R1	A
L138-N-310	Sona	148+528	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	61.2	R1	B
L138-N-310	Sona	148+528	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	61.0	R1	B
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	52.7	S	A
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	54.7	S	A
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	54.0	S	A
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	53.1	S	A
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	53.3	S	A
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	53.7	S	A
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	53.7	S	A
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	51.9	S	A
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	59.0	R1	A
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	58.2	S	A
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	58.3	S	A
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	57.6	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	56.8	S	A
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	55.1	S	A
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	60.4	R1	B
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	58.7	S	A
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	60.7	R1	B
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	60.8	R1	B
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	60.7	R1	B
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	60.4	R1	B
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	60.5	R1	B
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	60.9	R1	B
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	60.8	R1	B
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	60.8	R1	B
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	61.3	R1	B
L138-N-311	Sona	148+555	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	60.8	R1	B
L138-N-312	Sona	148+548	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	52.2	S	A
L138-N-312	Sona	148+548	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	54.0	S	A
L138-N-312	Sona	148+548	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	49.8	S	A
L138-N-312	Sona	148+548	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	56.3	S	A
L138-N-312	Sona	148+548	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	56.9	S	A
L138-N-312	Sona	148+548	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	60.1	R1	B
L138-N-312	Sona	148+548	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	54.2	S	A
L138-N-312	Sona	148+548	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	59.6	R1	A
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	54.9	-	-
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	52.6	-	-
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	54.2	-	-
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	56.8	S	A
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	54.7	-	-
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	56.1	-	-
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	54.5	-	-
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	54.1	-	-
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	54.7	-	-
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	55.9	S	A
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	55.6	S	A
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	56.1	S	A
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	57.2	S	A
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	57.3	S	A
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	58.1	S	A
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	58.4	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	57.7	S	A
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	56.8	S	A
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	58.7	S	A
L138-N-313	Sona	148+775	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	57.9	S	A
L138-S-004	Sommacampagna	148+716	Pari	Residenziale	E	1	70.0	55.4	-	-
L138-S-004	Sommacampagna	148+716	Pari	Residenziale	E	2	70.0	56.9	-	-
L138-S-004	Sommacampagna	148+716	Pari	Residenziale	N	1	70.0	59.1	-	-
L138-S-004	Sommacampagna	148+716	Pari	Residenziale	N	2	70.0	60.0	R1	A
L138-S-004	Sommacampagna	148+716	Pari	Residenziale	O	1	70.0	58.4	-	-
L138-S-004	Sommacampagna	148+716	Pari	Residenziale	O	1	70.0	49.0	-	-
L138-S-004	Sommacampagna	148+716	Pari	Residenziale	O	2	70.0	59.0	-	-
L138-S-004	Sommacampagna	148+716	Pari	Residenziale	O	2	70.0	50.3	-	-
L138-S-004	Sommacampagna	148+716	Pari	Residenziale	O	2	70.0	52.2	-	-
L138-S-004	Sommacampagna	148+716	Pari	Residenziale	S	1	70.0	48.6	-	-
L138-S-004	Sommacampagna	148+716	Pari	Residenziale	S	1	70.0	47.7	-	-
L138-S-004	Sommacampagna	148+716	Pari	Residenziale	S	1	70.0	50.2	-	-
L138-S-004	Sommacampagna	148+716	Pari	Residenziale	S	2	70.0	50.5	-	-
L138-S-004	Sommacampagna	148+716	Pari	Residenziale	S	2	70.0	50.0	-	-
L138-S-004	Sommacampagna	148+716	Pari	Residenziale	S	2	70.0	49.9	-	-
L138-S-004	Sommacampagna	148+716	Pari	Residenziale	S	2	70.0	52.0	-	-
L138-S-005	Sommacampagna	148+732	Pari	Residenziale	E	1	65.0	53.8	-	-
L138-S-005	Sommacampagna	148+732	Pari	Residenziale	E	1	65.0	53.1	-	-
L138-S-005	Sommacampagna	148+732	Pari	Residenziale	E	1	65.0	52.2	-	-
L138-S-005	Sommacampagna	148+732	Pari	Residenziale	N	1	65.0	57.1	S	A
L138-S-005	Sommacampagna	148+732	Pari	Residenziale	N	1	65.0	57.2	S	A
L138-S-005	Sommacampagna	148+732	Pari	Residenziale	O	1	65.0	56.2	S	A
L138-S-005	Sommacampagna	148+732	Pari	Residenziale	O	1	65.0	56.3	S	A
L138-S-005	Sommacampagna	148+732	Pari	Residenziale	S	1	65.0	50.7	-	-
L138-S-005	Sommacampagna	148+732	Pari	Residenziale	S	1	65.0	49.9	-	-
L138-S-005	Sommacampagna	148+732	Pari	Residenziale	S	1	65.0	50.7	-	-
L138-S-007	Sommacampagna	148+876	Pari	Residenziale	E	1	65.0	54.7	S	A
L138-S-007	Sommacampagna	148+876	Pari	Residenziale	E	2	65.0	56.7	S	A
L138-S-007	Sommacampagna	148+876	Pari	Residenziale	N	1	65.0	57.0	S	A
L138-S-007	Sommacampagna	148+876	Pari	Residenziale	N	2	65.0	58.4	S	A
L138-S-007	Sommacampagna	148+876	Pari	Residenziale	O	1	65.0	54.2	S	A
L138-S-007	Sommacampagna	148+876	Pari	Residenziale	O	2	65.0	54.9	S	A
L138-S-007	Sommacampagna	148+876	Pari	Residenziale	S	1	65.0	44.1	-	-
L138-S-007	Sommacampagna	148+876	Pari	Residenziale	S	2	65.0	47.6	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	53.7	-	-
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	55.1	S	A
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	56.0	S	A
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	54.3	S	A
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	55.5	S	A
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	56.4	S	A
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	51.9	-	-
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	53.6	-	-
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	52.9	-	-
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	51.8	-	-
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	56.1	S	A
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	56.3	S	A
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	52.6	-	-
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	52.1	-	-
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	52.3	-	-
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	51.6	-	-
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	53.4	-	-
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	55.3	S	A
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	54.6	S	A
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	55.0	S	A
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	54.2	S	A
L139-N-001	Sona	149+692	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	55.5	S	A
L139-N-002	Sona	149+705	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	53.9	-	-
L139-N-002	Sona	149+705	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	53.8	S	A
L139-N-002	Sona	149+705	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	51.0	-	-
L139-N-002	Sona	149+705	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	54.7	S	A
L139-N-002	Sona	149+705	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	54.4	S	A
L139-N-002	Sona	149+705	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	54.6	S	A
L139-N-002	Sona	149+705	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	52.7	-	-
L139-N-002	Sona	149+705	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	54.5	S	A
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	46.0	-	-
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	57.5	S	A
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	45.5	-	-
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	48.3	-	-
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	57.7	S	A
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	47.3	-	-
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	50.3	-	-
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	54.5	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	47.4	-	-
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	46.8	-	-
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	51.6	-	-
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	54.8	S	A
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	48.4	-	-
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	48.4	-	-
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	55.7	S	A
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	55.9	S	A
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	52.6	-	-
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	53.9	-	-
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	56.9	S	A
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	57.8	S	A
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	57.6	S	A
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	58.3	S	A
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	53.3	-	-
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	53.7	-	-
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	56.1	S	A
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	54.7	-	-
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	55.0	-	-
L139-N-004	Sona	149+754	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	56.9	S	A
L139-N-005	Sona	149+732	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	53.9	S	A
L139-N-005	Sona	149+732	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	54.3	S	A
L139-N-005	Sona	149+732	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	49.8	-	-
L139-N-005	Sona	149+732	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	50.5	-	-
L139-N-005	Sona	149+732	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	50.4	-	-
L139-N-005	Sona	149+732	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	54.6	S	A
L139-N-005	Sona	149+732	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	50.5	-	-
L139-N-005	Sona	149+732	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	51.9	-	-
L139-N-005	Sona	149+732	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	53.9	-	-
L139-N-006	Sona	149+753	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	53.3	-	-
L139-N-006	Sona	149+753	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	53.6	-	-
L139-N-006	Sona	149+753	Dispari	Residenziale	N	3	65.0	53.8	S	A
L139-N-006	Sona	149+753	Dispari	Residenziale	N	4	65.0	50.7	-	-
L139-N-006	Sona	149+753	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	57.2	S	A
L139-N-006	Sona	149+753	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	57.7	S	A
L139-N-006	Sona	149+753	Dispari	Residenziale	NE	3	65.0	57.9	S	A
L139-N-006	Sona	149+753	Dispari	Residenziale	NE	4	65.0	57.2	S	A
L139-N-006	Sona	149+753	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	55.4	S	A



ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L139-N-006	Sona	149+753	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	56.1	S	A
L139-N-006	Sona	149+753	Dispari	Residenziale	O	3	65.0	57.1	S	A
L139-N-006	Sona	149+753	Dispari	Residenziale	O	4	65.0	57.9	S	A
L139-N-006	Sona	149+753	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	56.9	S	A
L139-N-006	Sona	149+753	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	58.0	S	A
L139-N-006	Sona	149+753	Dispari	Residenziale	S	3	65.0	58.8	S	A
L139-N-006	Sona	149+753	Dispari	Residenziale	S	4	65.0	59.8	S	A
L139-N-009	Sona	149+808	Dispari	Residenziale	NE	1	70.0	58.7	R1	A
L139-N-009	Sona	149+808	Dispari	Residenziale	NE	2	70.0	59.3	R1	A
L139-N-009	Sona	149+808	Dispari	Residenziale	NE	3	70.0	60.0	R1	A
L139-N-009	Sona	149+808	Dispari	Residenziale	NE	4	70.0	60.9	R1	A
L139-N-009	Sona	149+808	Dispari	Residenziale	NE	5	70.0	61.6	R1	A
L139-N-009	Sona	149+808	Dispari	Residenziale	NW	4	70.0	53.8	-	-
L139-N-009	Sona	149+808	Dispari	Residenziale	NW	5	70.0	54.0	-	-
L139-N-009	Sona	149+808	Dispari	Residenziale	SE	1	70.0	57.9	-	-
L139-N-009	Sona	149+808	Dispari	Residenziale	SE	2	70.0	60.5	R1	A
L139-N-009	Sona	149+808	Dispari	Residenziale	SE	3	70.0	62.0	R1	A
L139-N-009	Sona	149+808	Dispari	Residenziale	SE	4	70.0	64.0	R1	A
L139-N-009	Sona	149+808	Dispari	Residenziale	SE	5	70.0	65.0	R1	A
L139-N-009	Sona	149+808	Dispari	Residenziale	SW	1	70.0	55.3	-	-
L139-N-009	Sona	149+808	Dispari	Residenziale	SW	2	70.0	56.8	-	-
L139-N-009	Sona	149+808	Dispari	Residenziale	SW	3	70.0	58.7	-	-
L139-N-009	Sona	149+808	Dispari	Residenziale	SW	4	70.0	61.0	-	-
L139-N-009	Sona	149+808	Dispari	Residenziale	SW	5	70.0	62.5	-	-
L139-N-100	Sona	149+650	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	52.9	-	-
L139-N-100	Sona	149+650	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	54.1	S	A
L139-N-100	Sona	149+650	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	49.0	-	-
L139-N-100	Sona	149+650	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	50.8	-	-
L139-N-100	Sona	149+650	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	54.4	-	-
L139-N-100	Sona	149+650	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	55.8	S	A
L139-N-100	Sona	149+650	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	55.3	S	A
L139-N-100	Sona	149+650	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	56.4	S	A
L139-N-101	Sona	149+662	Dispari	Residenziale	NE	1	65.0	53.5	S	A
L139-N-101	Sona	149+662	Dispari	Residenziale	NE	2	65.0	54.1	S	A
L139-N-101	Sona	149+662	Dispari	Residenziale	NW	1	65.0	53.0	-	-
L139-N-101	Sona	149+662	Dispari	Residenziale	NW	2	65.0	53.8	S	A
L139-N-101	Sona	149+662	Dispari	Residenziale	SE	1	65.0	53.0	-	-
L139-N-101	Sona	149+662	Dispari	Residenziale	SE	2	65.0	55.5	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L139-N-101	Sona	149+662	Dispari	Residenziale	SW	1	65.0	54.7	S	A
L139-N-101	Sona	149+662	Dispari	Residenziale	SW	2	65.0	55.8	S	A
L139-N-102	Sona	149+674	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	53.4	-	-
L139-N-102	Sona	149+674	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	54.7	S	A
L139-N-102	Sona	149+674	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	52.4	-	-
L139-N-102	Sona	149+674	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	54.5	S	A
L139-N-102	Sona	149+674	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	55.6	S	A
L139-N-102	Sona	149+674	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	54.7	S	A
L139-N-102	Sona	149+674	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	55.9	S	A
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	E	1	50.0	50.0	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	E	1	50.0	38.7	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	E	1	50.0	36.0	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	E	1	50.0	51.6	S	B
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	E	1	50.0	51.4	S	B
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	E	1	50.0	49.8	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	E	1	50.0	49.4	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	E	2	50.0	50.5	S	B
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	E	2	50.0	44.6	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	E	2	50.0	40.1	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	E	2	50.0	52.1	S	B
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	E	2	50.0	51.6	S	B
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	E	2	50.0	50.2	S	B
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	E	2	50.0	49.9	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	N	1	50.0	35.7	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	N	1	50.0	38.9	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	N	1	50.0	35.5	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	N	1	50.0	35.9	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	N	1	50.0	36.2	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	N	1	50.0	40.2	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	N	2	50.0	39.8	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	N	2	50.0	41.6	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	N	2	50.0	39.6	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	N	2	50.0	40.1	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	N	2	50.0	40.2	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	N	2	50.0	43.2	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	O	1	50.0	39.9	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	O	1	50.0	43.8	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	O	1	50.0	49.7	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	O	1	50.0	40.7	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	O	1	50.0	49.6	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	O	1	50.0	53.0	S	B
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	O	2	50.0	45.2	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	O	2	50.0	48.5	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	O	2	50.0	51.3	S	B
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	O	2	50.0	44.0	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	O	2	50.0	51.6	S	B
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	O	2	50.0	53.6	S	B
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	S	1	50.0	42.4	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	S	1	50.0	44.5	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	S	1	50.0	48.0	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	S	1	50.0	52.6	S	B
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	S	1	50.0	52.4	S	B
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	S	1	50.0	53.9	S	B
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	S	1	50.0	54.4	S	B
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	S	2	50.0	46.3	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	S	2	50.0	49.4	-	-
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	S	2	50.0	50.5	S	B
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	S	2	50.0	53.6	S	B
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	S	2	50.0	53.0	S	B
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	S	2	50.0	54.5	S	B
L139-N-105	Sona	149+857	Dispari	Scuola	S	2	50.0	54.9	S	B
L139-N-106	Sona	149+893	Dispari	Scuola	E	1	50.0	52.0	S	B
L139-N-106	Sona	149+893	Dispari	Scuola	E	1	50.0	52.6	S	B
L139-N-106	Sona	149+893	Dispari	Scuola	E	1	50.0	47.6	-	-
L139-N-106	Sona	149+893	Dispari	Scuola	N	1	50.0	48.2	-	-
L139-N-106	Sona	149+893	Dispari	Scuola	N	1	50.0	47.0	-	-
L139-N-106	Sona	149+893	Dispari	Scuola	N	1	50.0	44.4	-	-
L139-N-106	Sona	149+893	Dispari	Scuola	N	1	50.0	45.3	-	-
L139-N-106	Sona	149+893	Dispari	Scuola	N	1	50.0	43.8	-	-
L139-N-106	Sona	149+893	Dispari	Scuola	O	1	50.0	51.9	S	B
L139-N-106	Sona	149+893	Dispari	Scuola	O	1	50.0	47.0	-	-
L139-N-106	Sona	149+893	Dispari	Scuola	O	1	50.0	53.0	S	B
L139-N-106	Sona	149+893	Dispari	Scuola	S	1	50.0	50.6	S	B
L139-N-106	Sona	149+893	Dispari	Scuola	S	1	50.0	54.2	S	B
L139-N-106	Sona	149+893	Dispari	Scuola	S	1	50.0	54.2	S	B
L139-N-106	Sona	149+893	Dispari	Scuola	S	1	50.0	54.2	S	B

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L139-N-106	Sona	149+893	Dispari	Scuola	S	1	50.0	50.5	S	B
L139-N-107	Sona	149+861	Dispari	Scuola	E	1	50.0	53.0	S	B
L139-N-107	Sona	149+861	Dispari	Scuola	E	2	50.0	53.4	S	B
L139-N-107	Sona	149+861	Dispari	Scuola	N	1	50.0	42.7	-	-
L139-N-107	Sona	149+861	Dispari	Scuola	N	2	50.0	45.3	-	-
L139-N-107	Sona	149+861	Dispari	Scuola	O	1	50.0	52.0	S	B
L139-N-107	Sona	149+861	Dispari	Scuola	O	1	50.0	54.5	S	B
L139-N-107	Sona	149+861	Dispari	Scuola	O	2	50.0	53.2	S	B
L139-N-107	Sona	149+861	Dispari	Scuola	O	2	50.0	55.3	S	B
L139-N-107	Sona	149+861	Dispari	Scuola	S	1	50.0	55.1	S	B
L139-N-107	Sona	149+861	Dispari	Scuola	S	1	50.0	56.0	S	B
L139-N-107	Sona	149+861	Dispari	Scuola	S	2	50.0	55.9	S	B
L139-N-107	Sona	149+861	Dispari	Scuola	S	2	50.0	56.3	S	B
L139-N-302	Sona	149+304	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	55.7	S	A
L139-N-302	Sona	149+304	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	56.3	S	A
L139-N-302	Sona	149+304	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	53.6	S	A
L139-N-302	Sona	149+304	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	55.5	S	A
L139-N-302	Sona	149+304	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	52.5	S	A
L139-N-302	Sona	149+304	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	51.0	S	A
L139-N-302	Sona	149+304	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	51.6	S	A
L139-N-302	Sona	149+304	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	52.1	S	A
L139-N-302	Sona	149+304	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	51.8	S	A
L139-N-302	Sona	149+304	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	57.2	S	A
L139-N-302	Sona	149+304	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	53.7	S	A
L139-N-302	Sona	149+304	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	57.3	S	A
L139-N-302	Sona	149+304	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	58.2	S	A
L139-N-302	Sona	149+304	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	56.4	S	A
L139-N-302	Sona	149+304	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	58.2	S	A
L139-N-302	Sona	149+304	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	53.7	S	A
L139-N-303	Sona	149+345	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	56.9	S	A
L139-N-303	Sona	149+345	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	53.9	S	A
L139-N-303	Sona	149+345	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	57.3	S	A
L139-N-303	Sona	149+345	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	55.2	S	A
L139-N-303	Sona	149+345	Dispari	Residenziale	N	1	60.0	50.3	S	A
L139-N-303	Sona	149+345	Dispari	Residenziale	N	2	60.0	52.5	S	A
L139-N-303	Sona	149+345	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	59.6	R1	A
L139-N-303	Sona	149+345	Dispari	Residenziale	O	1	60.0	59.8	R1	A
L139-N-303	Sona	149+345	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	59.9	R1	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L139-N-303	Sona	149+345	Dispari	Residenziale	O	2	60.0	60.0	R1	A
L139-N-303	Sona	149+345	Dispari	Residenziale	S	1	60.0	60.4	R1	B
L139-N-303	Sona	149+345	Dispari	Residenziale	S	2	60.0	60.6	R1	B
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	E	1	50.0	46.7	-	-
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	E	1	50.0	51.5	S	B
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	E	1	50.0	49.7	-	-
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	E	1	50.0	51.8	S	B
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	E	2	50.0	50.1	S	B
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	E	2	50.0	53.5	S	B
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	E	2	50.0	52.6	S	B
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	E	2	50.0	54.2	S	B
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	N	1	50.0	48.1	-	-
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	N	1	50.0	41.1	-	-
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	N	1	50.0	47.8	-	-
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	N	1	50.0	49.5	-	-
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	N	2	50.0	50.7	S	B
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	N	2	50.0	44.6	-	-
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	N	2	50.0	50.6	S	B
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	N	2	50.0	51.7	S	B
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	O	1	50.0	52.5	S	B
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	O	1	50.0	49.7	-	-
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	O	1	50.0	48.9	-	-
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	O	1	50.0	50.7	S	B
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	O	2	50.0	54.6	S	B
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	O	2	50.0	50.7	S	B
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	O	2	50.0	51.8	S	B
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	O	2	50.0	53.6	S	B
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	S	1	50.0	54.7	S	B
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	S	1	50.0	51.6	S	B
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	S	2	50.0	56.1	S	B
L139-N-305	Sona	149+282	Dispari	Scuola	S	2	50.0	54.6	S	B
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	53.3	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	E	1	60.0	53.7	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	54.8	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	E	2	60.0	54.9	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	1	60.0	52.8	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	1	60.0	53.0	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	1	60.0	52.8	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	1	60.0	53.0	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	1	60.0	52.3	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	1	60.0	52.5	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	1	60.0	52.6	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	1	60.0	52.0	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	1	60.0	51.9	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	1	60.0	53.2	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	54.1	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	53.7	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	53.5	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	54.0	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	53.8	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	53.9	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	53.4	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	53.5	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	53.5	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	53.0	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	52.7	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NE	2	60.0	54.0	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NW	1	60.0	52.6	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	NW	2	60.0	54.4	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SE	1	60.0	54.4	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SE	1	60.0	53.1	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SE	1	60.0	52.6	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SE	1	60.0	52.2	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SE	2	60.0	56.6	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SE	2	60.0	55.9	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SE	2	60.0	56.2	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SE	2	60.0	53.7	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SE	2	60.0	53.3	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	1	60.0	54.7	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	1	60.0	53.8	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	1	60.0	53.2	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	1	60.0	52.0	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	1	60.0	49.5	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	1	60.0	51.6	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	1	60.0	48.9	-	-
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	1	60.0	52.9	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	1	60.0	53.1	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	1	60.0	52.0	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	2	60.0	56.7	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	2	60.0	56.3	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	2	60.0	56.2	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	2	60.0	55.4	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	2	60.0	54.0	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	2	60.0	55.1	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	2	60.0	53.4	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	2	60.0	55.7	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	2	60.0	55.5	S	A
L139-N-306	Sona	149+677	Dispari	Residenziale	SW	2	60.0	55.3	S	A
L139-S-001	Sommacampagna	149+935	Pari	Residenziale	NE	1	65.0	53.3	S	A
L139-S-001	Sommacampagna	149+935	Pari	Residenziale	NW	1	65.0	57.5	S	A
L139-S-001	Sommacampagna	149+935	Pari	Residenziale	SE	1	65.0	49.8	-	-
L139-S-001	Sommacampagna	149+935	Pari	Residenziale	SW	1	65.0	56.8	S	A
L139-S-300	Sommacampagna	149+688	Pari	Residenziale	E	1	60.0	49.1	S	A
L139-S-300	Sommacampagna	149+688	Pari	Residenziale	E	2	60.0	55.1	S	A
L139-S-300	Sommacampagna	149+688	Pari	Residenziale	E	2	60.0	51.7	S	A
L139-S-300	Sommacampagna	149+688	Pari	Residenziale	E	3	60.0	59.0	R1	A
L139-S-300	Sommacampagna	149+688	Pari	Residenziale	E	3	60.0	59.0	R1	A
L139-S-300	Sommacampagna	149+688	Pari	Residenziale	E	3	60.0	59.0	R1	A
L139-S-300	Sommacampagna	149+688	Pari	Residenziale	N	3	60.0	60.5	R1	B
L139-S-300	Sommacampagna	149+688	Pari	Residenziale	O	3	60.0	56.5	S	A
L139-S-300	Sommacampagna	149+688	Pari	Residenziale	S	1	60.0	43.6	-	-
L139-S-300	Sommacampagna	149+688	Pari	Residenziale	S	2	60.0	45.2	-	-
L139-S-300	Sommacampagna	149+688	Pari	Residenziale	S	3	60.0	48.2	S	A
L139-S-301	Sommacampagna	149+693	Pari	Residenziale	E	1	60.0	58.4	S	A
L139-S-301	Sommacampagna	149+693	Pari	Residenziale	E	2	60.0	59.0	R1	A
L139-S-301	Sommacampagna	149+693	Pari	Residenziale	N	1	60.0	60.0	R1	A
L139-S-301	Sommacampagna	149+693	Pari	Residenziale	N	1	60.0	59.7	R1	A
L139-S-301	Sommacampagna	149+693	Pari	Residenziale	N	2	60.0	60.4	R1	B
L139-S-301	Sommacampagna	149+693	Pari	Residenziale	N	2	60.0	60.1	R1	B
L139-S-301	Sommacampagna	149+693	Pari	Residenziale	S	1	60.0	48.9	-	-
L139-S-301	Sommacampagna	149+693	Pari	Residenziale	S	1	60.0	50.5	S	A
L139-S-301	Sommacampagna	149+693	Pari	Residenziale	S	2	60.0	51.2	S	A
L139-S-301	Sommacampagna	149+693	Pari	Residenziale	S	2	60.0	52.0	S	A
L139-S-301	Sommacampagna	149+693	Pari	Residenziale	S	2	60.0	50.9	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L139-S-302	Sommacampagna	149+710	Pari	Residenziale	E	1	60.0	57.4	S	A
L139-S-302	Sommacampagna	149+710	Pari	Residenziale	E	2	60.0	58.2	S	A
L139-S-302	Sommacampagna	149+710	Pari	Residenziale	N	1	60.0	59.4	R1	A
L139-S-302	Sommacampagna	149+710	Pari	Residenziale	N	2	60.0	60.0	R1	A
L139-S-302	Sommacampagna	149+710	Pari	Residenziale	O	1	60.0	56.5	S	A
L139-S-302	Sommacampagna	149+710	Pari	Residenziale	O	2	60.0	57.7	S	A
L139-S-302	Sommacampagna	149+710	Pari	Residenziale	S	1	60.0	52.5	S	A
L139-S-302	Sommacampagna	149+710	Pari	Residenziale	S	2	60.0	53.9	S	A
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	E	1	60.0	48.5	S	A
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	E	2	60.0	54.1	S	A
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	E	3	60.0	58.5	R1	A
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	E	3	60.0	58.4	R1	A
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	N	1	60.0	51.9	S	A
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	N	1	60.0	58.3	S	A
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	N	1	60.0	59.5	R1	A
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	N	2	60.0	60.5	R1	B
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	N	2	60.0	60.4	R1	B
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	N	2	60.0	60.6	R1	B
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	N	2	60.0	61.0	R1	B
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	N	3	60.0	61.0	R1	B
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	N	3	60.0	60.9	R1	B
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	N	3	60.0	60.9	R1	B
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	N	3	60.0	61.3	R1	B
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	O	1	60.0	54.1	S	A
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	O	2	60.0	57.6	S	A
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	O	3	60.0	56.6	S	A
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	S	1	60.0	51.7	S	A
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	S	1	60.0	47.0	-	-
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	S	1	60.0	46.9	-	-
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	S	1	60.0	46.5	-	-
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	S	1	60.0	45.7	-	-
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	S	1	60.0	44.2	-	-
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	S	2	60.0	52.8	S	A
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	S	2	60.0	48.2	-	-
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	S	2	60.0	47.8	-	-
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	S	2	60.0	47.3	-	-
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	S	2	60.0	46.5	-	-
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	S	2	60.0	46.3	-	-



ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	S	3	60.0	48.1	-	-
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	S	3	60.0	47.7	-	-
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	S	3	60.0	47.8	-	-
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	S	3	60.0	47.8	-	-
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	S	3	60.0	47.2	-	-
L139-S-303	Sommacampagna	149+744	Pari	Residenziale	S	3	60.0	46.8	-	-
L139-S-304	Sommacampagna	149+767	Pari	Residenziale	E	1	60.0	50.9	S	A
L139-S-304	Sommacampagna	149+767	Pari	Residenziale	E	2	60.0	59.5	R1	A
L139-S-304	Sommacampagna	149+767	Pari	Residenziale	N	1	60.0	55.8	S	A
L139-S-304	Sommacampagna	149+767	Pari	Residenziale	N	2	60.0	60.6	R1	B
L139-S-304	Sommacampagna	149+767	Pari	Residenziale	O	1	60.0	55.7	S	A
L139-S-304	Sommacampagna	149+767	Pari	Residenziale	O	1	60.0	51.4	S	A
L139-S-304	Sommacampagna	149+767	Pari	Residenziale	O	2	60.0	59.9	R1	A
L139-S-304	Sommacampagna	149+767	Pari	Residenziale	O	2	60.0	59.2	R1	A
L139-S-304	Sommacampagna	149+767	Pari	Residenziale	O	2	60.0	59.2	R1	A
L139-S-304	Sommacampagna	149+767	Pari	Residenziale	S	1	60.0	47.5	-	-
L139-S-304	Sommacampagna	149+767	Pari	Residenziale	S	2	60.0	51.7	S	A
L139-S-305	Sommacampagna	149+786	Pari	Residenziale	E	1	60.0	55.5	S	A
L139-S-305	Sommacampagna	149+786	Pari	Residenziale	E	1	60.0	49.5	S	A
L139-S-305	Sommacampagna	149+786	Pari	Residenziale	E	2	60.0	57.3	S	A
L139-S-305	Sommacampagna	149+786	Pari	Residenziale	E	2	60.0	53.3	S	A
L139-S-305	Sommacampagna	149+786	Pari	Residenziale	N	1	60.0	52.4	S	A
L139-S-305	Sommacampagna	149+786	Pari	Residenziale	N	2	60.0	59.5	R1	A
L139-S-305	Sommacampagna	149+786	Pari	Residenziale	O	1	60.0	50.7	S	A
L139-S-305	Sommacampagna	149+786	Pari	Residenziale	O	2	60.0	56.1	S	A
L139-S-306	Sommacampagna	149+792	Pari	Residenziale	E	1	60.0	56.4	S	A
L139-S-306	Sommacampagna	149+792	Pari	Residenziale	E	1	60.0	56.1	S	A
L139-S-306	Sommacampagna	149+792	Pari	Residenziale	E	2	60.0	57.5	S	A
L139-S-306	Sommacampagna	149+792	Pari	Residenziale	E	2	60.0	57.5	S	A
L139-S-306	Sommacampagna	149+792	Pari	Residenziale	O	1	60.0	51.4	S	A
L139-S-306	Sommacampagna	149+792	Pari	Residenziale	O	1	60.0	51.1	S	A
L139-S-306	Sommacampagna	149+792	Pari	Residenziale	O	2	60.0	55.6	S	A
L139-S-306	Sommacampagna	149+792	Pari	Residenziale	O	2	60.0	55.2	S	A
L139-S-306	Sommacampagna	149+792	Pari	Residenziale	S	1	60.0	45.8	-	-
L139-S-306	Sommacampagna	149+792	Pari	Residenziale	S	2	60.0	48.6	S	A
L140-N-001	Sona	150+627	Dispari	Residenziale	E	1	70.0	56.9	-	-
L140-N-001	Sona	150+627	Dispari	Residenziale	N	1	70.0	56.7	-	-
L140-N-001	Sona	150+627	Dispari	Residenziale	O	1	70.0	57.1	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L140-N-001	Sona	150+627	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	58.1	R1	A
L140-N-004	Sona	150+448	Dispari	Residenziale	E	1	70.0	54.7	-	-
L140-N-004	Sona	150+448	Dispari	Residenziale	E	2	70.0	55.5	-	-
L140-N-004	Sona	150+448	Dispari	Residenziale	N	1	70.0	56.8	-	-
L140-N-004	Sona	150+448	Dispari	Residenziale	N	2	70.0	58.8	-	-
L140-N-004	Sona	150+448	Dispari	Residenziale	O	1	70.0	57.7	-	-
L140-N-004	Sona	150+448	Dispari	Residenziale	O	2	70.0	61.3	R1	A
L140-N-004	Sona	150+448	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	57.7	-	-
L140-N-004	Sona	150+448	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	60.0	-	-
L140-N-005	Sona	150+434	Dispari	Residenziale	E	1	70.0	54.7	-	-
L140-N-005	Sona	150+434	Dispari	Residenziale	E	2	70.0	54.2	-	-
L140-N-005	Sona	150+434	Dispari	Residenziale	E	3	70.0	55.3	-	-
L140-N-005	Sona	150+434	Dispari	Residenziale	N	1	70.0	50.7	-	-
L140-N-005	Sona	150+434	Dispari	Residenziale	N	2	70.0	50.8	-	-
L140-N-005	Sona	150+434	Dispari	Residenziale	N	3	70.0	52.0	-	-
L140-N-005	Sona	150+434	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	57.6	-	-
L140-N-005	Sona	150+434	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	59.9	-	-
L140-N-005	Sona	150+434	Dispari	Residenziale	S	3	70.0	61.9	R1	A
L140-N-006	Sona	150+409	Dispari	Residenziale	N	1	70.0	50.2	-	-
L140-N-006	Sona	150+409	Dispari	Residenziale	N	2	70.0	53.2	-	-
L140-N-006	Sona	150+409	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	58.9	-	-
L140-N-006	Sona	150+409	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	61.1	R1	A
L140-N-007	Sona	150+389	Dispari	Residenziale	N	1	70.0	54.1	-	-
L140-N-007	Sona	150+389	Dispari	Residenziale	N	2	70.0	54.9	-	-
L140-N-007	Sona	150+389	Dispari	Residenziale	N	3	70.0	56.6	-	-
L140-N-007	Sona	150+389	Dispari	Residenziale	O	1	70.0	60.8	R1	A
L140-N-007	Sona	150+389	Dispari	Residenziale	O	1	70.0	60.6	R1	A
L140-N-007	Sona	150+389	Dispari	Residenziale	O	2	70.0	61.7	R1	A
L140-N-007	Sona	150+389	Dispari	Residenziale	O	2	70.0	61.6	R1	A
L140-N-007	Sona	150+389	Dispari	Residenziale	O	3	70.0	62.9	R1	A
L140-N-007	Sona	150+389	Dispari	Residenziale	O	3	70.0	63.2	R1	A
L140-N-007	Sona	150+389	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	58.5	-	-
L140-N-007	Sona	150+389	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	60.4	R1	A
L140-N-007	Sona	150+389	Dispari	Residenziale	S	3	70.0	62.7	R1	A
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	E	1	70.0	55.2	-	-
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	E	1	70.0	54.0	-	-
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	E	1	70.0	54.4	-	-
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	E	2	70.0	57.5	-	-

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	E	2	70.0	58.1	-	-
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	E	2	70.0	58.0	-	-
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	E	2	70.0	56.7	-	-
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	N	1	70.0	54.7	-	-
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	N	2	70.0	57.0	-	-
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	O	1	70.0	59.8	R1	A
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	O	1	70.0	57.9	-	-
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	O	2	70.0	61.7	R1	A
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	O	2	70.0	61.6	R1	A
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	O	2	70.0	61.1	R1	A
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	59.2	R1	A
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	59.2	R1	A
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	58.5	-	-
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	61.6	R1	A
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	61.4	R1	A
L140-N-008	Sona	150+402	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	60.7	R1	A
L140-N-009	Sona	150+388	Dispari	Residenziale	E	1	70.0	56.8	-	-
L140-N-009	Sona	150+388	Dispari	Residenziale	E	2	70.0	58.8	-	-
L140-N-009	Sona	150+388	Dispari	Residenziale	N	2	70.0	57.3	-	-
L140-N-009	Sona	150+388	Dispari	Residenziale	O	1	70.0	57.3	-	-
L140-N-009	Sona	150+388	Dispari	Residenziale	O	2	70.0	61.9	R1	A
L140-N-009	Sona	150+388	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	58.7	-	-
L140-N-009	Sona	150+388	Dispari	Residenziale	S	2	70.0	62.0	R1	A
L140-N-010	Sona	150+379	Dispari	Residenziale	E	1	70.0	57.3	-	-
L140-N-010	Sona	150+379	Dispari	Residenziale	E	1	70.0	57.9	-	-
L140-N-010	Sona	150+379	Dispari	Residenziale	N	1	70.0	59.5	R1	A
L140-N-010	Sona	150+379	Dispari	Residenziale	O	1	70.0	59.7	R1	A
L140-N-010	Sona	150+379	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	59.3	R1	A
L140-N-010	Sona	150+379	Dispari	Residenziale	S	1	70.0	58.3	-	-
L140-N-012	Sona	150+373	Dispari	Residenziale	E	1	65.0	49.4	-	-
L140-N-012	Sona	150+373	Dispari	Residenziale	E	2	65.0	52.1	-	-
L140-N-012	Sona	150+373	Dispari	Residenziale	N	1	65.0	48.8	-	-
L140-N-012	Sona	150+373	Dispari	Residenziale	N	2	65.0	50.3	-	-
L140-N-012	Sona	150+373	Dispari	Residenziale	O	1	65.0	61.0	R1	A
L140-N-012	Sona	150+373	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	61.9	R1	A
L140-N-012	Sona	150+373	Dispari	Residenziale	O	2	65.0	61.2	R1	A
L140-N-012	Sona	150+373	Dispari	Residenziale	S	1	65.0	61.0	R1	A
L140-N-012	Sona	150+373	Dispari	Residenziale	S	2	65.0	61.9	R1	A

**ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE**

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L140-S-003	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	E	1	70.0	54.8	-	-
L140-S-003	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	E	2	70.0	55.6	-	-
L140-S-003	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	E	3	70.0	55.4	-	-
L140-S-003	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	N	1	70.0	53.3	-	-
L140-S-003	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	N	2	70.0	55.4	-	-
L140-S-003	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	N	3	70.0	57.8	R1	A
L140-S-003	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	O	1	70.0	53.8	-	-
L140-S-003	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	O	2	70.0	54.9	-	-
L140-S-003	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	O	3	70.0	54.8	-	-
L140-S-003	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	S	1	70.0	53.7	-	-
L140-S-003	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	S	2	70.0	54.6	-	-
L140-S-003	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	S	3	70.0	52.1	-	-
L140-S-004	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	E	1	65.0	50.8	-	-
L140-S-004	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	E	2	65.0	53.6	S	A
L140-S-004	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	N	1	65.0	54.3	S	A
L140-S-004	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	N	2	65.0	55.2	S	A
L140-S-004	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	O	2	65.0	55.4	S	A
L140-S-004	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	S	1	65.0	51.4	-	-
L140-S-004	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	S	2	65.0	53.3	S	A
L140-S-004	Sommacampagna	150+103	Pari	Residenziale	S	2	65.0	53.7	S	A
L140-S-007	Sommacampagna	150+086	Pari	Residenziale	E	1	65.0	52.3	-	-
L140-S-007	Sommacampagna	150+086	Pari	Residenziale	E	1	65.0	51.9	-	-
L140-S-007	Sommacampagna	150+086	Pari	Residenziale	E	2	65.0	53.6	S	A
L140-S-007	Sommacampagna	150+086	Pari	Residenziale	E	2	65.0	53.2	S	A
L140-S-007	Sommacampagna	150+086	Pari	Residenziale	N	1	65.0	55.0	S	A
L140-S-007	Sommacampagna	150+086	Pari	Residenziale	N	1	65.0	53.0	S	A
L140-S-007	Sommacampagna	150+086	Pari	Residenziale	N	2	65.0	55.9	S	A
L140-S-007	Sommacampagna	150+086	Pari	Residenziale	N	2	65.0	54.7	S	A
L140-S-007	Sommacampagna	150+086	Pari	Residenziale	O	1	65.0	54.5	S	A
L140-S-007	Sommacampagna	150+086	Pari	Residenziale	O	1	65.0	55.1	S	A
L140-S-007	Sommacampagna	150+086	Pari	Residenziale	O	1	65.0	53.1	S	A
L140-S-007	Sommacampagna	150+086	Pari	Residenziale	O	2	65.0	54.9	S	A
L140-S-007	Sommacampagna	150+086	Pari	Residenziale	O	2	65.0	55.5	S	A
L140-S-007	Sommacampagna	150+086	Pari	Residenziale	O	2	65.0	53.5	S	A
L140-S-007	Sommacampagna	150+086	Pari	Residenziale	S	1	65.0	49.0	-	-
L140-S-007	Sommacampagna	150+086	Pari	Residenziale	S	2	65.0	50.3	-	-
L140-S-008	Sommacampagna	150+098	Pari	Residenziale	E	1	65.0	51.7	-	-
L140-S-008	Sommacampagna	150+098	Pari	Residenziale	E	2	65.0	53.0	S	A

**ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE**

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L140-S-008	Sommacampagna	150+098	Pari	Residenziale	N	1	65.0	54.9	S	A
L140-S-008	Sommacampagna	150+098	Pari	Residenziale	N	2	65.0	55.8	S	A
L140-S-008	Sommacampagna	150+098	Pari	Residenziale	O	1	65.0	53.0	-	-
L140-S-008	Sommacampagna	150+098	Pari	Residenziale	O	2	65.0	53.4	S	A
L140-S-008	Sommacampagna	150+098	Pari	Residenziale	S	1	65.0	44.2	-	-
L140-S-008	Sommacampagna	150+098	Pari	Residenziale	S	2	65.0	47.1	-	-
L140-S-009	Sommacampagna	150+133	Pari	Residenziale	E	1	65.0	52.8	S	A
L140-S-009	Sommacampagna	150+133	Pari	Residenziale	E	2	65.0	54.1	S	A
L140-S-009	Sommacampagna	150+133	Pari	Residenziale	E	3	65.0	54.7	S	A
L140-S-009	Sommacampagna	150+133	Pari	Residenziale	N	1	65.0	55.7	S	A
L140-S-009	Sommacampagna	150+133	Pari	Residenziale	N	2	65.0	56.6	S	A
L140-S-009	Sommacampagna	150+133	Pari	Residenziale	N	3	65.0	56.6	S	A
L140-S-009	Sommacampagna	150+133	Pari	Residenziale	O	3	65.0	52.9	S	A
L140-S-009	Sommacampagna	150+133	Pari	Residenziale	S	3	65.0	45.9	-	-
L140-S-010	Sommacampagna	150+156	Pari	Residenziale	E	1	65.0	52.8	S	A
L140-S-010	Sommacampagna	150+156	Pari	Residenziale	E	1	65.0	50.5	-	-
L140-S-010	Sommacampagna	150+156	Pari	Residenziale	E	2	65.0	54.2	S	A
L140-S-010	Sommacampagna	150+156	Pari	Residenziale	E	2	65.0	52.6	S	A
L140-S-010	Sommacampagna	150+156	Pari	Residenziale	N	1	65.0	54.4	S	A
L140-S-010	Sommacampagna	150+156	Pari	Residenziale	N	1	65.0	53.4	S	A
L140-S-010	Sommacampagna	150+156	Pari	Residenziale	N	1	65.0	54.7	S	A
L140-S-010	Sommacampagna	150+156	Pari	Residenziale	N	2	65.0	56.0	S	A
L140-S-010	Sommacampagna	150+156	Pari	Residenziale	N	2	65.0	54.9	S	A
L140-S-010	Sommacampagna	150+156	Pari	Residenziale	N	2	65.0	55.9	S	A
L140-S-010	Sommacampagna	150+156	Pari	Residenziale	O	1	65.0	51.7	-	-
L140-S-010	Sommacampagna	150+156	Pari	Residenziale	O	2	65.0	53.4	S	A
L140-S-010	Sommacampagna	150+156	Pari	Residenziale	S	2	65.0	46.2	-	-
L140-S-011	Sommacampagna	150+179	Pari	Residenziale	E	1	65.0	55.7	S	A
L140-S-011	Sommacampagna	150+179	Pari	Residenziale	E	2	65.0	56.6	S	A
L140-S-011	Sommacampagna	150+179	Pari	Residenziale	N	1	65.0	55.8	S	A
L140-S-011	Sommacampagna	150+179	Pari	Residenziale	N	2	65.0	57.1	S	A
L140-S-011	Sommacampagna	150+179	Pari	Residenziale	O	1	65.0	50.8	-	-
L140-S-011	Sommacampagna	150+179	Pari	Residenziale	O	2	65.0	53.2	S	A
L140-S-012	Sommacampagna	150+233	Pari	Residenziale	E	1	65.0	54.1	S	A
L140-S-012	Sommacampagna	150+233	Pari	Residenziale	E	2	65.0	56.8	S	A
L140-S-012	Sommacampagna	150+233	Pari	Residenziale	N	1	65.0	56.8	S	A
L140-S-012	Sommacampagna	150+233	Pari	Residenziale	N	2	65.0	57.9	R1	A
L140-S-012	Sommacampagna	150+233	Pari	Residenziale	O	1	65.0	52.9	S	A

ALLEGATO A: TABELLE INTERVENTI SUI RICETTORI E GESTIONE INFISSI PER AERAZIONE: TOTALITÀ PUNTI – PRIMA FASE

Codice	Comune	Progressiva [Km]	Lato	Destinazione d'uso	Facciata	Piano	Periodo diurno [06÷22]		Tipologia Intervento	Apertura infissi per aerazione Periodo diurno [06÷22]
							Limiti di soglia	Impatto mitigato		
L140-S-012	Sommacampagna	150+233	Pari	Residenziale	O	2	65.0	53.9	S	A
L140-S-012	Sommacampagna	150+233	Pari	Residenziale	S	1	65.0	50.0	-	-
L140-S-012	Sommacampagna	150+233	Pari	Residenziale	S	2	65.0	52.0	-	-
L140-S-015	Sommacampagna	150+279	Pari	Residenziale	E	1	65.0	58.5	R1	A
L140-S-015	Sommacampagna	150+279	Pari	Residenziale	E	2	65.0	58.8	R1	A
L140-S-015	Sommacampagna	150+279	Pari	Residenziale	N	1	65.0	57.7	S	A
L140-S-015	Sommacampagna	150+279	Pari	Residenziale	N	2	65.0	58.6	R1	A
L140-S-015	Sommacampagna	150+279	Pari	Residenziale	O	1	65.0	54.2	S	A
L140-S-015	Sommacampagna	150+279	Pari	Residenziale	O	2	65.0	55.6	S	A
L140-S-015	Sommacampagna	150+279	Pari	Residenziale	S	1	65.0	56.4	S	A
L140-S-015	Sommacampagna	150+279	Pari	Residenziale	S	1	65.0	57.1	S	A
L140-S-015	Sommacampagna	150+279	Pari	Residenziale	S	2	65.0	56.7	S	A
L140-S-015	Sommacampagna	150+279	Pari	Residenziale	S	2	65.0	57.5	S	A
L140-S-016	Sommacampagna	150+221	Pari	Residenziale	E	1	65.0	56.2	S	A
L140-S-016	Sommacampagna	150+221	Pari	Residenziale	E	2	65.0	57.3	S	A
L140-S-016	Sommacampagna	150+221	Pari	Residenziale	N	1	65.0	54.3	S	A
L140-S-016	Sommacampagna	150+221	Pari	Residenziale	N	1	65.0	54.1	S	A
L140-S-016	Sommacampagna	150+221	Pari	Residenziale	N	1	65.0	54.5	S	A
L140-S-016	Sommacampagna	150+221	Pari	Residenziale	N	2	65.0	57.3	S	A
L140-S-016	Sommacampagna	150+221	Pari	Residenziale	N	2	65.0	57.4	S	A
L140-S-016	Sommacampagna	150+221	Pari	Residenziale	N	2	65.0	57.4	S	A
L140-S-016	Sommacampagna	150+221	Pari	Residenziale	O	1	65.0	53.9	S	A
L140-S-016	Sommacampagna	150+221	Pari	Residenziale	O	2	65.0	55.4	S	A
L140-S-016	Sommacampagna	150+221	Pari	Residenziale	S	1	65.0	55.6	S	A
L140-S-016	Sommacampagna	150+221	Pari	Residenziale	S	1	65.0	55.8	S	A
L140-S-016	Sommacampagna	150+221	Pari	Residenziale	S	2	65.0	56.0	S	A
L140-S-016	Sommacampagna	150+221	Pari	Residenziale	S	2	65.0	56.5	S	A
L140-S-105	Sommacampagna	150+176	Pari	Residenziale	E	1	65.0	55.1	S	A
L140-S-105	Sommacampagna	150+176	Pari	Residenziale	E	2	65.0	56.2	S	A
L140-S-105	Sommacampagna	150+176	Pari	Residenziale	O	1	65.0	51.0	-	-
L140-S-105	Sommacampagna	150+176	Pari	Residenziale	O	1	65.0	52.3	-	-
L140-S-105	Sommacampagna	150+176	Pari	Residenziale	O	2	65.0	53.6	S	A
L140-S-105	Sommacampagna	150+176	Pari	Residenziale	O	2	65.0	54.7	S	A
L140-S-105	Sommacampagna	150+176	Pari	Residenziale	S	1	65.0	52.4	-	-
L140-S-105	Sommacampagna	150+176	Pari	Residenziale	S	1	65.0	53.7	S	A
L140-S-105	Sommacampagna	150+176	Pari	Residenziale	S	2	65.0	53.3	-	-
L140-S-105	Sommacampagna	150+176	Pari	Residenziale	S	2	65.0	54.7	S	A