

TRI-NO PRI-LIN

RACCOMANDATA A/R

Anticipata a mezzo PEC:

Spettabile  
**INTERCONNESSIONE S.C.a.R.L.**  
Strada Statale per Alessandria 6°  
15057 – TORTONA AL  
alla c.a. Ing. Sabino Del Balzo  
[Interconnessionescarl@legalmail.it](mailto:Interconnessionescarl@legalmail.it)

e p.c. Spettabile  
**S.d.P. BRE.BE.MI. S.p.A.**  
Via Somalia, 2/4  
25126 Brescia BS  
alla c.a. Ing. G. Mastroviti  
[direzione.technica@pec.brebemi.it](mailto:direzione.technica@pec.brebemi.it)

Spett.le Direzione Lavori  
**c/o Interconnessione S.C.a.R.L.**  
**Via per Rudiano, snc**  
**25030 Urago d'Oglio BS**  
[dlbrebemi@pec.pegasoing.it](mailto:dlbrebemi@pec.pegasoing.it)

Oggetto: **BREBEMI – Variante al collegamento autostradale tra Milano e Brescia – Interconnessione tra la A35 e la A4. Modifica della linea 380 kV semplice terna n. 365 “Chiari-Travagliato” e della linea 132 kV doppia terna n. 754/755 “Travagliato – Stefana F.lli/Travagliato – Brandico” di Terna S.p.A. Richiesta evidenza ottemperanze CIPE.**

Ci riferiamo alla comunicazione prot. 11/ICA4/0064781/17 del 20/11/2017 per richiesta di evidenze sul recepimento delle prescrizioni impartite dal CIPE con delibera n. 66 del 01/12/2016.

A tale proposito si comunica che le varianti sono state eseguite e rimesse in esercizio nella nuova configurazione dal 19/11/2017 come programmato, a seguire sono stati demoliti e recuperati i sostegni esistenti p. 7 (T.365) e p.10 (T.754/755).

Attualmente sono in corso i ripristini dei luoghi.

Si fa presente che durante tutte le lavorazioni sono state debitamente considerate ed applicate le indicazioni/prescrizioni impartite dal CIPE.

A dimostrazione di quanto indicato, di seguito riportiamo quanto intercorso con gli enti preposti alla tutela in tema ambientale e archeologico con le relative evidenze:

#### **Monitoraggio ambientale**

##### *Comunicazioni/Accordi*

- Lettera all'ARPA Lombardia TRISPANO/P20170001114 del 12/10/2017 di comunicazione avvio lavori

- Email ArpaLombardia dott. Gobbi di martedì 07/11/2017 08:28 per informativa sullo stato attività

#### *Analisi e monitoraggio*

- Analisi di laboratorio dei terreni provenienti dalla trivellazione del 06/11/2017 Rapporto di Prova n° E174176.01 - E174176.02 - E174176.03 - E174176.04 eseguiti da Eurochem – Laboratorio Chimico e Biologico
- La documentazione accompagnatoria del materiale allontanato dalla sede del cantiere verso l'impianto di conferimento, verrà trasmessa appena disponibile (essendo i tempi molto ravvicinati dall'esecuzione dei lavori).

#### **Interesse archeologico**

##### *Comunicazioni/Accordi*

- Email BeniCulturali Dott.ssa Solano di giovedì 5 ottobre 2017 10:21 per comunicazione della persona incaricata alla sorveglianza per supervisione agli scavi

##### *Esiti scavi*

- I documenti attestanti i sondaggi archeologici in corrispondenza dell'area interessata dalle lavorazioni, verranno comunicati appena disponibili.

La verifica degli ordigni bellici riguardano l'ambito della Sicurezza trattato dal D.Lgs 81/08, tema trattato nel PSC documento predisposto dal CSP (Coordinato della Sicurezza nella fase di Progettazione). Lo stesso ha ritenuto necessario ricorrere ad operazioni di ricerca metallografica di superficie, attività eseguite prima di avviare i lavori in corrispondenza delle aree dove realizzati gli scavi.

La nostra Unità Progettazione e Realizzazione Impianti rimane a disposizione per eventuali informazioni o necessità.

Ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

Unità Progettazione Realizzazione Impianti  
Il Responsabile  
*Paolo Zanni*  
(P.ZANNI)

Copia: UI-BS  
/rba

Referente della pratica: Francesco Pedrinazzi tel. 02 23214582

Allegati: - Lettera all'ARPA Lombardia TRISPANO/P20170001114 del 12/10/2017  
- Email ArpaLombardia dott. Gobbi di martedì 07/11/2017 08:28  
- Rapporto di Prova n° E174176.01 - E174176.02 - E174176.03 - E174176.04  
- Email BeniCulturali Dott.ssa Solano di giovedì 5 ottobre 2017 10:21