

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J74H17000590001

U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO

PROGETTO DEFINITIVO


NODO DI TORINO

COMPLETAMENTO LINEA DIRETTA TORINO PORTA SUSA – TORINO  
PORTA NUOVA

STUDIO ACUSTICO

Livelli in facciata ante e post mitigazione

SCALA:



COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.  
NT0P 00 D 22 TT IM0004 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Definitiva	A. Ventimiglia 	Giugno 2019	A. Corvaja 	Giugno 2019	G. De Michele 	Giugno 2019	D. Ludovici Giugno 2019 

File: NT0P00D22TTIM0004001A.docx

n. Elab.:

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova															
	impatto residuo nel periodo diurno														
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione					Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]									
1003	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	57,4	51,6	-	-	57,1	51,4	-	-	
				1	70	60	59,3	53,6	-	-	59,2	53,4	-	-	
				2	70	60	60,1	54,4	-	-	60	54,3	-	-	
				3	70	60	60,5	54,7	-	-	60,4	54,7	-	-	
				4	70	60	60,8	55,2	-	-	60,8	55,1	-	-	
1004	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	51,8	46,1	-	-	50,5	44,8	-	-	
				1	70	60	53,2	47,5	-	-	52	46,3	-	-	
				2	70	60	54,2	48,5	-	-	53,5	47,9	-	-	
				3	70	60	54,9	49,2	-	-	54,3	48,7	-	-	
				4	70	60	55,2	49,5	-	-	54,8	49,1	-	-	
				5	70	60	56	50,4	-	-	55,7	50,1	-	-	
				6	70	60	56,3	50,7	-	-	56,2	50,5	-	-	
				7	70	60	56,8	51,1	-	-	56,7	51	-	-	
1008	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	48,8	43,1	-	-	47,1	41,4	-	-	
				1	65	55	50,7	45	-	-	49,1	43,4	-	-	
				2	65	55	53,2	47,6	-	-	52,2	46,6	-	-	
				3	65	55	54,7	49	-	-	54,2	48,6	-	-	
				4	65	55	55,6	50	-	-	55,3	49,7	-	-	
1009	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	44,2	38,6	-	-	42,1	36,5	-	-	
				1	70	60	47,1	41,5	-	-	45,4	39,8	-	-	
				2	70	60	52,1	46,5	-	-	51,1	45,6	-	-	
				3	70	60	55,8	50,2	-	-	55,7	50,1	-	-	
				4	70	60	56,6	51	-	-	56,5	51	-	-	

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				5	70	60	58	52,5	-	-	57,9	52,4	-	-
1010	A	Residenziale	Sud Ovest	0	70	60	44,7	39,2	-	-	43,4	37,9	-	-
				1	70	60	47,8	42,3	-	-	46,8	41,3	-	-
				2	70	60	51,1	45,7	-	-	51	45,6	-	-
				3	70	60	53,9	48,3	-	-	53,8	48,2	-	-
				4	70	60	55,5	50	-	-	55,4	50	-	-
1011	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	38,2	32,7	-	-	36	30,5	-	-
				1	70	60	39,7	34,1	-	-	37,5	31,9	-	-
				2	70	60	41,3	35,8	-	-	39,2	33,6	-	-
				3	70	60	43,6	38,1	-	-	41,6	36,1	-	-
				4	70	60	49	43,5	-	-	47,5	42,1	-	-
				5	70	60	51,1	45,5	-	-	50,1	44,5	-	-
1012	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	39,3	33,8	-	-	37	31,4	-	-
				1	70	60	41	35,4	-	-	38,7	33,1	-	-
				2	70	60	42,9	37,4	-	-	40,7	35,2	-	-
				3	70	60	45,6	40,1	-	-	43,7	38,2	-	-
				4	70	60	48,5	43	-	-	47,6	42,2	-	-
				5	70	60	50,5	45	-	-	50,2	44,7	-	-
				6	70	60	52,7	47,2	-	-	52,6	47	-	-
				7	70	60	53,8	48,3	-	-	53,7	48,2	-	-
				8	70	60	55,5	50	-	-	55,4	50	-	-
1014a	A	Residenziale	Sud Est	2	70	60	52,9	47,5	-	-	52,7	47,2	-	-
				3	70	60	55	49,4	-	-	54,8	49,3	-	-
				4	70	60	55,8	50,3	-	-	55,7	50,2	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				5	70	60	56,5	51	-	-	56,4	51	-	-
				6	70	60	57,1	51,7	-	-	57	51,7	-	-
				7	70	60	57,7	52,4	-	-	57,6	52,3	-	-
				8	70	60	58,1	52,9	-	-	58,1	52,8	-	-
1014b	A	Commerciale/Servizi	Sud Est	0	70	-	45,7	40,2	-	-	43,9	38,4	-	-
				1	70	-	49,5	44	-	-	48,1	42,5	-	-
				2	70	-	53,6	48	-	-	53,1	47,6	-	-
				3	70	-	55,7	50	-	-	55,4	49,7	-	-
				4	70	-	56,3	50,8	-	-	56,1	50,6	-	-
				5	70	-	57	51,6	-	-	56,8	51,4	-	-
				6	70	-	57,4	52	-	-	57,3	51,9	-	-
				7	70	-	57,8	52,4	-	-	57,7	52,4	-	-
1014c	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	46,3	40,8	-	-	44,1	38,5	-	-
				1	70	60	50,9	45,3	-	-	49,3	43,7	-	-
				2	70	60	57,1	51,6	-	-	57,1	51,6	-	-
				3	70	60	58,4	52,8	-	-	58,3	52,8	-	-
				4	70	60	58,9	53,5	-	-	58,9	53,5	-	-
				5	70	60	59,6	54,2	-	-	59,5	54,2	-	-
				6	70	60	60,1	54,8	-	-	60,1	54,8	-	-
				7	70	60	60,7	55,4	-	-	60,7	55,3	-	-
1014d	A	C o m		0	70	-	52,2	46,8	-	-	50,9	45,4	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
			Sud Est	1	70	-	53,7	48,2	-	-	52,7	47,2	-	-
				2	70	-	54,7	49,2	-	-	54,5	49	-	-
				3	70	-	56,4	51	-	-	56,4	51	-	-
				4	70	-	57,9	52,5	-	-	57,8	52,4	-	-
				5	70	-	58,8	53,5	-	-	58,8	53,5	-	-
				6	70	-	59,5	54,4	-	-	59,5	54,3	-	-
				7	70	-	60,1	55	-	-	60,1	55	-	-
				8	70	-	60,6	55,5	-	-	60,6	55,5	-	-
1014e	A	Co mm erci	Sud Est	0	70	-	48,5	43,1	-	-	46,7	41,2	-	-
				1	70	-	49,9	44,4	-	-	48,3	42,8	-	-
1014f	A	Co mm erci	Nord Est	0	70	-	36,3	30,8	-	-	32,4	26,8	-	-
				1	70	-	37,4	31,9	-	-	33,4	27,8	-	-
1014g	A	Co mm erci	Sud Est	0	70	-	48,3	42,8	-	-	46,2	40,7	-	-
				1	70	-	53	47,5	-	-	51,5	46	-	-
1015	A	Commerciale/Ser vizi	Sud Est	0	70	-	49	43,5	-	-	47,6	42,1	-	-
				1	70	-	51,3	45,8	-	-	50,1	44,6	-	-
				2	70	-	53	47,5	-	-	52,6	47,1	-	-
				3	70	-	54,9	49,5	-	-	54,8	49,3	-	-
				4	70	-	56,5	51,1	-	-	56,4	51	-	-
				5	70	-	57,7	52,4	-	-	57,7	52,3	-	-
1016	A	Co mm erci	Nord Est	0	70	-	48	42,4	-	-	46	40,5	-	-
				1	70	-	48,5	43	-	-	46,7	41,2	-	-
1017	A	R e s		0	70	60	50,2	44,7	-	-	49	43,5	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
			Sud Est	1	70	60	52,2	46,7	-	-	51	45,5	-	-
				2	70	60	53,7	48,2	-	-	53,2	47,7	-	-
				3	70	60	55,6	50,2	-	-	55,4	49,9	-	-
				4	70	60	56,9	51,5	-	-	56,8	51,4	-	-
				5	70	60	58,2	52,8	-	-	58,2	52,8	-	-
1018	A	Residenziale	Sud Ovest	0	70	60	45,7	40,1	-	-	44,2	38,6	-	-
				1	70	60	47,7	42,2	-	-	46,5	40,9	-	-
				2	70	60	49,8	44,3	-	-	49,1	43,5	-	-
				3	70	60	51,9	46,4	-	-	51,5	46	-	-
				4	70	60	53,1	47,6	-	-	52,8	47,3	-	-
				5	70	60	54,9	49,4	-	-	54,7	49,2	-	-
				6	70	60	56,4	51,1	-	-	56,3	50,9	-	-
1019	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	41,3	35,8	-	-	39,7	34,2	-	-
				1	70	60	42,6	37,1	-	-	41	35,5	-	-
				2	70	60	43,6	38,1	-	-	42,3	36,8	-	-
				3	70	60	45,1	39,6	-	-	43,9	38,4	-	-
				4	70	60	46,8	41,3	-	-	45,6	40,2	-	-
				5	70	60	49	43,6	-	-	48	42,6	-	-
				6	70	60	51,3	46	-	-	50,9	45,6	-	-
				7	70	60	53,9	48,6	-	-	53,7	48,4	-	-
				8	70	60	55,4	50	-	-	55,3	49,9	-	-
				9	70	60	56,4	51	-	-	56,3	50,9	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova															
	impatto residuo nel periodo diurno														
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione					Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]									
1020	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	51,1	45,5	-	-	50,1	44,6	-	-	
				1	70	60	53,3	47,8	-	-	52,4	46,8	-	-	
				2	70	60	55,2	49,6	-	-	54,7	49,1	-	-	
				3	70	60	56,7	51,2	-	-	56,5	51,1	-	-	
				4	70	60	58,2	52,7	-	-	58,1	52,7	-	-	
				5	70	60	59,3	54	-	-	59,3	53,9	-	-	
1021	A	Residenziale	Nord Est	0	70	60	44,4	38,9	-	-	41,9	36,3	-	-	
				1	70	60	46,3	40,7	-	-	43,6	38	-	-	
				2	70	60	48	42,5	-	-	45,6	40	-	-	
1022	A	Residenziale	Nord Est	0	70	60	42,6	37	-	-	40,1	34,5	-	-	
				1	70	60	44	38,4	-	-	41,3	35,7	-	-	
				2	70	60	45,3	39,7	-	-	42,6	37,1	-	-	
				3	70	60	46,9	41,4	-	-	44	38,5	-	-	
				4	70	60	48,5	43	-	-	45,3	39,8	-	-	
				5	70	60	49,7	44,3	-	-	46,6	41,1	-	-	
				6	70	60	51,1	45,7	-	-	48,5	43,1	-	-	
1023	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	49,8	44,3	-	-	48,7	43,2	-	-	
				1	70	60	53	47,5	-	-	52,1	46,6	-	-	
				2	70	60	55,4	49,9	-	-	55	49,4	-	-	
				3	70	60	56,7	51,2	-	-	56,4	50,9	-	-	
				4	70	60	57,6	52,1	-	-	57,5	52	-	-	
				5	70	60	58,9	53,4	-	-	58,8	53,4	-	-	

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				6	70	60	59,9	54,5	-	-	59,8	54,4	-	-
				7	70	60	60,7	55,3	-	-	60,6	55,2	-	-
1024	A	Commerci ale/S	Sud Ovest	0	70	-	46,8	41,3	-	-	46	40,5	-	-
				1	70	-	48,5	43	-	-	47,7	42,2	-	-
1028	A	Commerci	Sud Est	0	70	-	55,5	50,1	-	-	54,7	49,2	-	-
				1	70	-	57,2	51,7	-	-	56,4	50,9	-	-
1029	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	50,6	45,2	-	-	49,2	43,7	-	-
				1	70	60	54,2	48,7	-	-	52,8	47,3	-	-
				2	70	60	55,5	49,9	-	-	54,9	49,3	-	-
				3	70	60	56,4	50,9	-	-	56	50,5	-	-
				4	70	60	57,3	51,8	-	-	57	51,5	-	-
				5	70	60	58,1	52,6	-	-	57,9	52,4	-	-
				6	70	60	59	53,6	-	-	58,8	53,4	-	-
				7	70	60	59,7	54,3	-	-	59,5	54,1	-	-
				8	70	60	60,3	55	-	-	60,1	54,8	-	-
1030	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	50,3	44,8	-	-	48	42,5	-	-
				1	70	60	53,7	48,2	-	-	52,1	46,6	-	-
				2	70	60	55,6	50,1	-	-	54,6	49,1	-	-
				3	70	60	56,6	51,1	-	-	55,8	50,3	-	-
				4	70	60	57,6	52,2	-	-	56,9	51,4	-	-
				5	70	60	58,6	53,2	-	-	57,7	52,3	-	-
1031	A	Residenziale		0	70	60	44,9	39,3	-	-	43,2	37,6	-	-



### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
			Sud Ovest	1	70	60	46,5	40,9	-	-	44,6	39	-	-
				2	70	60	48,1	42,4	-	-	46,2	40,6	-	-
				3	70	60	49,3	43,7	-	-	47,6	41,9	-	-
				4	70	60	50,4	44,8	-	-	48,9	43,3	-	-
				5	70	60	51,9	46,3	-	-	50,8	45,2	-	-
				6	70	60	52,6	47	-	-	51,7	46	-	-
				7	70	60	53,3	47,7	-	-	52,5	46,9	-	-
				8	70	60	54,2	48,6	-	-	53,5	47,9	-	-
				9	70	60	55,4	49,7	-	-	54,8	49,1	-	-
1032	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	45,9	40,4	-	-	43,7	38,2	-	-
				1	70	60	49,9	44,4	-	-	47,9	42,4	-	-
				2	70	60	52,1	46,5	-	-	50,6	45,1	-	-
				3	70	60	53,4	47,8	-	-	52	46,5	-	-
				4	70	60	54,2	48,8	-	-	53	47,6	-	-
				5	70	60	54,8	49,4	-	-	53,6	48,3	-	-
				6	70	60	55,5	50,2	-	-	54,4	49,1	-	-
				7	70	60	55,9	50,5	-	-	55	49,6	-	-
1033	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	55,5	50	-	-	52,1	46,6	-	-
				1	70	60	57,9	52,3	-	-	55	49,4	-	-
				2	70	60	60,1	54,5	-	-	57,1	51,5	-	-
				3	70	60	62	56,6	-	-	58,9	53,4	-	-
				4	70	60	63,2	58	-	-	60,2	54,7	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				5	70	60	64,2	59,1	-	-	62,1	56,5	-	-
				6	70	60	66	61,2	-	1,2	63,3	57,9	-	-
1034	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	56,9	51,3	-	-	52,6	47,1	-	-
				1	70	60	60,4	54,8	-	-	56,1	50,5	-	-
1035	A	Commerciale/Service	Sud Ovest	0	70	-	49,1	43,6	-	-	45,3	39,8	-	-
1036	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	48,6	43	-	-	46,8	41,3	-	-
				1	70	60	51,2	45,7	-	-	49,9	44,5	-	-
				2	70	60	52,1	46,7	-	-	51,4	46	-	-
				3	70	60	53,5	48,1	-	-	52,7	47,3	-	-
1037	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	46,7	41,2	-	-	43,9	38,4	-	-
				1	70	60	48,5	42,9	-	-	45,6	40,1	-	-
				2	70	60	50,6	44,9	-	-	47,9	42,2	-	-
				3	70	60	52,8	47,1	-	-	50,4	44,7	-	-
				4	70	60	55	49,4	-	-	53,1	47,4	-	-
				5	70	60	55,9	50,3	-	-	54,8	49,3	-	-
1038	A	Residenziale	Sud	0	70	60	58,9	53,3	-	-	51,8	46,3	-	-
				1	70	60	63,4	58	-	-	56	50,3	-	-
				2	70	60	65,7	60,8	-	0,8	59,5	53,7	-	-
1039	A	Residenziale		0	70	60	49,4	43,8	-	-	46	40,5	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
			Sud Est	1	70	60	51,4	45,8	-	-	48,1	42,5	-	-
				2	70	60	53,2	47,5	-	-	50,2	44,5	-	-
				3	70	60	55,4	49,6	-	-	52,8	47,1	-	-
				4	70	60	57,5	51,7	-	-	55,1	49,4	-	-
				5	70	60	58,3	52,7	-	-	56,3	50,6	-	-
				6	70	60	59,2	53,6	-	-	57,4	51,6	-	-
				7	70	60	60,1	54,4	-	-	58,9	52,9	-	-
				8	70	60	61,4	55,9	-	-	60,4	54,5	-	-
				9	70	60	62,3	57,1	-	-	61	55,3	-	-
1040	A	Residenziale	Sud	0	70	60	60,6	55	-	-	51,9	46,3	-	-
				1	70	60	65	59,6	-	-0,4	55,5	49,8	-	-
				2	70	60	67,4	62,4	-	2,4	59,8	54	-	-
				3	70	60	67,7	62,6	-	2,6	63	57,5	-	-
				4	70	60	68	62,5	-	2,5	64,3	59	-	-
1041	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	49,3	43,8	-	-	46,3	40,8	-	-
				1	70	60	52,6	46,9	-	-	49,6	43,9	-	-
				2	70	60	55,1	49,3	-	-	51,9	46,2	-	-
				3	70	60	58,1	52,3	-	-	54,8	49	-	-
				4	70	60	59	53,3	-	-	56,3	50,6	-	-
				5	70	60	59,8	54,3	-	-	57,6	51,8	-	-
1042	A	Osp edal e/C	Sud Est	0	50	40	42	36,4	-	-	40,2	34,6	-	-
				1	50	40	44,4	38,8	-	-	42,6	37	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova															
	impatto residuo nel periodo diurno														
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione					Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]									
1043	Z1	Ospedale e/C	Sud Est	0	50	40	41,8	36,4	-	-	41,1	35,7	-	-	
				1	50	40	43,2	37,7	-	-	42,5	37	-	-	
1044	Z1	Ospedale di Cura	Sud	0	50	40	42,2	36,6	-	-	41	35,4	-	-	
				1	50	40	44,2	38,5	-	-	43,3	37,6	-	-	
				2	50	40	45,9	40,2	-	0,2	45,1	39,4	-	-	
2002	A	Residenziale	Sud	0	70	60	44,4	38,8	-	-	42,4	36,8	-	-	
				1	70	60	46,5	40,9	-	-	44,5	38,9	-	-	
				2	70	60	48	42,3	-	-	46,5	40,8	-	-	
				3	70	60	49,7	44	-	-	48,9	43,2	-	-	
				4	70	60	51,3	45,6	-	-	50,7	45	-	-	
2003	A	Commerci	Sud	0	70	-	56,1	50,4	-	-	56	50,3	-	-	
				1	70	-	58,3	52,6	-	-	58,2	52,5	-	-	
2004	A	Residenziale	Sud	0	70	60	53,6	47,9	-	-	53,2	47,5	-	-	
				1	70	60	55,4	49,7	-	-	55,2	49,6	-	-	
				2	70	60	56,3	50,7	-	-	56,2	50,6	-	-	
				3	70	60	57,4	51,8	-	-	57,4	51,7	-	-	
				4	70	60	57,6	51,9	-	-	57,5	51,9	-	-	
				5	70	60	57,5	51,9	-	-	57,5	51,8	-	-	
2005	A	Residenziale	Ovest	0	70	60	44,9	39,2	-	-	43,4	37,7	-	-	
				1	70	60	48,9	43,2	-	-	47,5	41,7	-	-	
				2	70	60	51,1	45,4	-	-	50,1	44,4	-	-	
				3	70	60	51,8	46,2	-	-	51,5	45,8	-	-	

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				4	70	60	53	47,3	-	-	52,7	46,9	-	-
2008	A	Residenziale	Ovest	0	70	60	45,2	39,5	-	-	42,8	37,2	-	-
				1	70	60	46,7	41	-	-	44,5	38,8	-	-
				2	70	60	47,7	42,1	-	-	45,6	39,9	-	-
				3	70	60	48,7	43	-	-	46,9	41,2	-	-
				4	70	60	50,1	44,4	-	-	48,5	42,8	-	-
2011	A	Commerciale/ Servizi	Ovest	0	70	-	59,6	54	-	-	59,6	54	-	-
				1	70	-	60,7	55,1	-	-	60,6	55	-	-
				2	70	-	61,5	55,9	-	-	61,4	55,8	-	-
				3	70	-	62,2	56,6	-	-	62,1	56,5	-	-
				4	70	-	62,9	57,3	-	-	62,8	57,2	-	-
2014	A	Residenziale	Ovest	0	70	60	48,9	43,3	-	-	47,6	41,9	-	-
				1	70	60	56,8	51,1	-	-	56,6	51	-	-
				2	70	60	57,4	51,8	-	-	57,3	51,7	-	-
				3	70	60	58	52,3	-	-	57,9	52,3	-	-
				4	70	60	58,4	52,8	-	-	58,3	52,7	-	-
				5	70	60	58,8	53,2	-	-	58,7	53,1	-	-
				6	70	60	59,2	53,6	-	-	59,1	53,5	-	-
2015	B	Residenzial e	Ovest	0	65	55	51,3	45,6	-	-	50	44,3	-	-
				1	65	55	52	46,3	-	-	50,6	44,9	-	-
				2	65	55	52,4	46,8	-	-	51,1	45,4	-	-
				3	65	55	52,9	47,2	-	-	51,6	45,9	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
2016	A	Residenziale	Nord	0	70	60	51,9	46,2	-	-	51,7	46	-	-
				1	70	60	53	47,4	-	-	52,8	47,2	-	-
				2	70	60	53,5	47,9	-	-	53,3	47,7	-	-
				3	70	60	53,9	48,3	-	-	53,7	48,1	-	-
				4	70	60	54,4	48,8	-	-	54,2	48,6	-	-
				5	70	60	55,1	49,5	-	-	54,8	49,2	-	-
				6	70	60	55,7	50,1	-	-	55,3	49,8	-	-
2017	A	Residenziale	Nord Ovest	0	70	60	55,1	49,4	-	-	54,8	49,2	-	-
				1	70	60	55,4	49,8	-	-	55,4	49,8	-	-
				2	70	60	55,6	50	-	-	55,6	49,9	-	-
				3	70	60	56	50,4	-	-	56	50,4	-	-
				4	70	60	56,5	50,9	-	-	56,5	50,8	-	-
				5	70	60	56,9	51,2	-	-	56,9	51,2	-	-
				6	70	60	57,2	51,6	-	-	57,2	51,6	-	-
2018	A	Residenziale	Nord Ovest	0	70	60	54,5	48,8	-	-	54,4	48,7	-	-
				1	70	60	55	49,4	-	-	54,9	49,2	-	-
				2	70	60	55,5	49,8	-	-	55,3	49,6	-	-
				3	70	60	56,1	50,4	-	-	55,9	50,2	-	-
				4	70	60	56,4	50,7	-	-	56,3	50,6	-	-
				5	70	60	56,9	51,2	-	-	56,8	51,1	-	-
				6	70	60	57,5	51,8	-	-	57,4	51,6	-	-
2019	A	C o m		0	70	-	52,5	46,9	-	-	52,3	46,7	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturmo Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturmo Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturmo Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturmo Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturmo Leq [dB(A)]								
			Nord	1	70	-	53,5	47,7	-	-	53,3	47,6	-	-
			Nord	2	70	-	54,3	48,5	-	-	54,1	48,4	-	-
2021a	A	Commerci ale/Servizi	Nord Ovest	0	70	-	63,3	57,7	-	-	63,2	57,6	-	-
				1	70	-	67,2	61,7	-	-	67,1	61,7	-	-
				2	70	-	68	62,4	-	-	68	62,4	-	-
2022	A	Comme rciale/S ervizi	Nord Ovest	0	70	-	57,4	51,7	-	-	56,4	50,6	-	-
				1	70	-	61	55,4	-	-	60,3	54,7	-	-
				2	70	-	62,3	56,8	-	-	62,2	56,7	-	-
2024	A	Commerciale/Serv izi	Nord Ovest	0	70	-	50	44,1	-	-	49,8	43,9	-	-
				1	70	-	52,1	46,1	-	-	51,9	45,9	-	-
				2	70	-	54,7	48,5	-	-	54,6	48,4	-	-
				3	70	-	55,6	49,5	-	-	55,6	49,5	-	-
				4	70	-	56,4	50,5	-	-	56,4	50,5	-	-
				5	70	-	56,7	50,7	-	-	56,7	50,7	-	-
2026	A	Com merci ale/S	Sud Ovest	0	70	-	43,4	37,9	-	-	42,1	36,6	-	-
				1	70	-	46,1	40,6	-	-	44,9	39,4	-	-
2027	A	Residenziale	Nord Est	0	70	60	43,7	38,2	-	-	42,3	36,7	-	-
				1	70	60	45,6	40	-	-	44,2	38,7	-	-
				2	70	60	48	42,4	-	-	46,9	41,3	-	-
				3	70	60	50,5	44,8	-	-	49,4	43,8	-	-
				4	70	60	52,5	46,8	-	-	51,7	46	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova															
	impatto residuo nel periodo diurno														
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione					Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]									
2029	A	Residenzial e	Ovest	0	70	60	46,4	40,7	-	-	42,6	36,8	-	-	
				1	70	60	47,2	41,4	-	-	44	38,1	-	-	
				2	70	60	48	42,2	-	-	45,2	39,3	-	-	
				3	70	60	49	43,1	-	-	46,6	40,7	-	-	
2031	A	Residenziale	Nord Est	0	70	60	42	36,4	-	-	41,4	35,6	-	-	
				1	70	60	44,3	38,6	-	-	43,9	38	-	-	
				2	70	60	45,9	39,9	-	-	45,7	39,7	-	-	
				3	70	60	47,1	41,2	-	-	47,1	41,1	-	-	
				4	70	60	48,6	42,6	-	-	48,5	42,5	-	-	
2032	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	53,4	47,4	-	-	53,4	47,3	-	-	
				1	70	60	57,6	51,4	-	-	57,6	51,4	-	-	
				2	70	60	57,5	51,4	-	-	57,5	51,3	-	-	
				3	70	60	57,2	51,1	-	-	57,2	51	-	-	
				4	70	60	56,9	50,7	-	-	56,8	50,7	-	-	
2033	A	Residenzial e	Sud Est	0	70	60	37,5	32,8	-	-	36,4	31,7	-	-	
				1	70	60	38,9	34,2	-	-	37,9	33,2	-	-	
				2	70	60	40,4	35,8	-	-	39,6	34,9	-	-	
				3	70	60	42,4	37,9	-	-	41,8	37,1	-	-	
2034	A	Residenzial e	Sud Est	0	70	60	51,1	45,2	-	-	51	45,2	-	-	
				1	70	60	57,4	51,2	-	-	57,4	51,2	-	-	
				2	70	60	57,5	51,3	-	-	57,5	51,3	-	-	
				3	70	60	57,2	51,1	-	-	57,2	51	-	-	



### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova															
	impatto residuo nel periodo diurno														
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione					Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]									
2035	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	37,4	32,7	-	-	35,9	31,3	-	-	
				1	70	60	38,7	34,1	-	-	37,3	32,7	-	-	
				2	70	60	40,3	35,9	-	-	39,1	34,6	-	-	
				3	70	60	42,7	38,4	-	-	41,7	37,4	-	-	
2036	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	38,2	34,4	-	-	36,7	33	-	-	
				1	70	60	39,5	35,5	-	-	38	34,1	-	-	
				2	70	60	40,9	36,8	-	-	39,4	35,4	-	-	
				3	70	60	42,9	38,7	-	-	41,8	37,6	-	-	
2037	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	50	44,3	-	-	50	44,3	-	-	
				1	70	60	56	50,1	-	-	55,9	50,1	-	-	
				2	70	60	57,5	51,4	-	-	57,5	51,3	-	-	
				3	70	60	57,2	51,1	-	-	57,2	51,1	-	-	
2038	A	Residenziale	Nord Est	0	70	60	48,5	42,9	-	-	48,2	42,6	-	-	
				1	70	60	49,9	44,2	-	-	49,7	44	-	-	
				2	70	60	51	45,4	-	-	50,8	45,2	-	-	
				3	70	60	52,1	46,4	-	-	51,9	46,2	-	-	
				4	70	60	53	47,4	-	-	52,8	47,2	-	-	
				5	70	60	53,9	48,2	-	-	53,7	48	-	-	
				6	70	60	54,5	48,9	-	-	54,5	48,9	-	-	
				7	70	60	55,3	49,8	-	-	55,1	49,6	-	-	
				8	70	60	56	50,4	-	-	55,8	50,2	-	-	
9	70	60	56,3	50,7	-	-	56,2	50,6	-	-					

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
2039	A	Residenziale	Nord Est	0	70	60	35,2	30,6	-	-	30,4	26,4	-	-
				1	70	60	36,7	31,9	-	-	31,1	27,1	-	-
				2	70	60	38,1	33,1	-	-	31,8	27,9	-	-
				3	70	60	39,2	34,2	-	-	32,7	28,8	-	-
				4	70	60	39,9	35	-	-	33,7	29,9	-	-
				5	70	60	40,8	36	-	-	35	31,3	-	-
				6	70	60	41,7	37,3	-	-	36,7	33,3	-	-
2040	A	Residenziale	Nord Est	0	70	60	44	38,4	-	-	42,7	37,2	-	-
				1	70	60	45,5	39,9	-	-	44,2	38,6	-	-
				2	70	60	47,4	41,7	-	-	46,2	40,6	-	-
				3	70	60	49,1	43,4	-	-	48	42,3	-	-
2041	B	Residenziale	Nord Ovest	0	65	55	28,3	23,9	-	-	27,8	23,4	-	-
				1	65	55	28,6	24,2	-	-	28,3	23,8	-	-
				2	65	55	29,1	24,7	-	-	28,8	24,3	-	-
				3	65	55	29,7	25,2	-	-	29,4	24,9	-	-
				4	65	55	30,3	25,9	-	-	30	25,5	-	-
				5	65	55	31,1	26,8	-	-	30,9	26,5	-	-
				6	65	55	31,8	27,5	-	-	31,6	27,3	-	-
				7	65	55	32,4	28,2	-	-	32,4	28,1	-	-
				8	65	55	34	29,8	-	-	34	29,7	-	-
				9	65	55	37,4	33,1	-	-	37,4	32,9	-	-
2042	B	Residenziale		0	65	55	40,4	36,2	-	-	39,2	35,1	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
			Sud Est	1	65	55	41,6	37,3	-	-	40,6	36,3	-	-
				2	65	55	42,8	38,4	-	-	41,9	37,5	-	-
				3	65	55	43,6	39,3	-	-	43,3	38,9	-	-
				4	65	55	44,5	40,3	-	-	44,3	40	-	-
				5	65	55	45,4	41,2	-	-	45,3	40,9	-	-
2043	B	Residenzial e	Nord Est	0	65	55	42,3	37	-	-	40,6	35,3	-	-
				1	65	55	43,5	38,1	-	-	41,8	36,4	-	-
				2	65	55	44,9	39,6	-	-	43,1	37,8	-	-
				3	65	55	47,1	41,7	-	-	45,3	39,9	-	-
2044	A	Residenzial e	Sud Ovest	0	70	60	52,8	50,9	-	-	52,8	50,8	-	-
				1	70	60	57,9	55,9	-	-	57,8	55,9	-	-
				2	70	60	59,8	58	-	-	59,8	57,9	-	-
				3	70	60	59,6	57,7	-	-	59,5	57,7	-	-
2045	A	Residenzial e	Sud Ovest	0	70	60	53,5	51,5	-	-	53,4	51,5	-	-
				1	70	60	58,5	56,5	-	-	58,4	56,4	-	-
				2	70	60	61,2	59,4	-	-	61,2	59,3	-	-
				3	70	60	61,1	59,2	-	-	61,1	59,2	-	-
2046	A	Residenzial e	Sud Ovest	0	70	60	41,8	39,5	-	-	40,1	38	-	-
				1	70	60	43,4	41,2	-	-	41,8	39,6	-	-
				2	70	60	45,3	43	-	-	43,7	41,5	-	-
				3	70	60	47,5	45,2	-	-	46	43,7	-	-
2047	A	R e s		0	70	60	52,7	50,7	-	-	52,6	50,6	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
			Sud Ovest	1	70	60	56,6	54,6	-	-	56,5	54,5	-	-
				2	70	60	60,1	58,1	-	-	60	58,1	-	-
				3	70	60	60,7	58,8	-	-	60,6	58,8	-	-
2048	A	Residenziale	Sud Ovest	0	70	60	54,3	52,3	-	-	54,2	52,2	-	-
				1	70	60	58,8	56,8	-	-	58,8	56,7	-	-
				2	70	60	61,2	59,3	-	-	61,2	59,3	-	-
				3	70	60	61,1	59,3	-	-	61,1	59,2	-	-
2049	A	Residenziale	Sud Ovest	0	70	60	40,5	38	-	-	38,8	36,1	-	-
				1	70	60	42	39,4	-	-	40,3	37,6	-	-
				2	70	60	43,7	41,1	-	-	42,1	39,5	-	-
				3	70	60	45,8	43,2	-	-	44,4	41,8	-	-
2050	A	Residenziale	Sud Ovest	0	70	60	51,4	49,5	-	-	51,2	49,3	-	-
				1	70	60	54,5	52,5	-	-	54,4	52,4	-	-
				2	70	60	57	55	-	-	56,9	54,9	-	-
				3	70	60	59,1	57,1	-	-	59	57,1	-	-
2051	A	Residenziale	Sud Ovest	0	70	60	41,9	39,7	-	-	39,8	37,5	-	-
				1	70	60	43,2	41	-	-	41	38,8	-	-
				2	70	60	44,6	42,4	-	-	42,4	40,1	-	-
				3	70	60	46,3	44,1	-	-	44,2	41,9	-	-
2052	A	Residenziale	Sud Ovest	0	70	60	51,5	49,6	-	-	51,4	49,4	-	-
				1	70	60	54,9	52,9	-	-	54,8	52,8	-	-
				2	70	60	57,8	55,8	-	-	57,7	55,7	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				3	70	60	59,4	57,5	-	-	59,3	57,4	-	-
2053	B	Residenziale e	Sud Ovest	0	65	55	41	38,7	-	-	40	37,7	-	-
				1	65	55	42,6	40,4	-	-	41,7	39,5	-	-
				2	65	55	44,4	42,1	-	-	43,5	41,3	-	-
				3	65	55	45,9	43,6	-	-	45	42,8	-	-
2054	B	Residenziale	Nord Est	0	65	55	42,3	39,3	-	-	42,3	39,2	-	-
				1	65	55	43,1	40,2	-	-	43,1	40,1	-	-
				2	65	55	43,7	40,9	-	-	43,7	40,8	-	-
				3	65	55	44,3	41,6	-	-	44,3	41,5	-	-
				4	65	55	44,9	42,1	-	-	44,8	42	-	-
				5	65	55	45,5	42,8	-	-	45,4	42,7	-	-
				6	65	55	45,9	43,3	-	-	45,9	43,2	-	-
				7	65	55	46,4	43,8	-	-	46,3	43,6	-	-
				8	65	55	46,9	44,3	-	-	46,7	44,1	-	-
2055	A	Residenziale	Nord Est	0	70	60	41,8	39,6	-	-	41,6	39,3	-	-
				1	70	60	42,9	40,7	-	-	42,6	40,4	-	-
				2	70	60	43,7	41,5	-	-	43,4	41,2	-	-
				3	70	60	44,4	42,3	-	-	44,1	41,9	-	-
				4	70	60	45,1	43	-	-	44,8	42,5	-	-
				5	70	60	45,8	43,6	-	-	45,4	43,2	-	-
				6	70	60	46,5	44,3	-	-	46,1	43,9	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				7	70	60	47	44,9	-	-	46,6	44,4	-	-
				8	70	60	47,7	45,5	-	-	47,2	45	-	-
2056a	A	Commerciale/Servizi	Nord Est	0	70	-	42,8	40,7	-	-	42,6	40,4	-	-
2056b	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	45,5	43,6	-	-	45,3	43,4	-	-
				1	70	60	47	45	-	-	46,8	44,8	-	-
				2	70	60	48,2	46,3	-	-	48	46,1	-	-
				3	70	60	49,4	47,4	-	-	49,2	47,3	-	-
				4	70	60	50,7	48,7	-	-	50,5	48,6	-	-
				5	70	60	51,6	49,7	-	-	51,5	49,6	-	-
				6	70	60	52,4	50,5	-	-	52,3	50,4	-	-
				7	70	60	52,7	50,7	-	-	52,6	50,6	-	-
				8	70	60	52,9	50,9	-	-	52,8	50,8	-	-
2057	A	Residenziale	Nord Est	0	70	60	52,6	50,8	-	-	52,6	50,7	-	-
				1	70	60	55,8	54	-	-	55,8	54	-	-
				2	70	60	57,8	56	-	-	57,7	55,9	-	-
				3	70	60	59,4	57,5	-	-	59,4	57,5	-	-
				4	70	60	59,7	57,8	-	-	59,7	57,7	-	-
				5	70	60	59,7	57,8	-	-	59,7	57,7	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				6	70	60	59,5	57,6	-	-	59,5	57,6	-	-
				7	70	60	59,4	57,4	-	-	59,3	57,4	-	-
				8	70	60	59,2	57,3	-	-	59,2	57,2	-	-
				9	70	60	59	57,1	-	-	59	57,1	-	-
2058	A	Residenziale	Nord Est	0	70	60	53,4	51,6	-	-	53,3	51,5	-	-
				1	70	60	56,5	54,7	-	-	56,5	54,6	-	-
2059	A	Residenziale	Nord Est	0	70	60	53,4	51,5	-	-	53,3	51,5	-	-
				1	70	60	56	54,1	-	-	55,9	54,1	-	-
				2	70	60	57,7	56	-	-	57,7	55,9	-	-
				3	70	60	59,7	57,8	-	-	59,7	57,7	-	-
				4	70	60	60,1	58,2	-	-	60,1	58,1	-	-
				5	70	60	60,1	58,2	-	-	60,1	58,1	-	-
				6	70	60	60	58,1	-	-	60	58	-	-
2060	A	Residenziale	Sud Est	0	70	60	40,4	37,5	-	-	39,3	36,4	-	-
				1	70	60	41,1	38,2	-	-	40	37	-	-
				2	70	60	42	38,9	-	-	41	37,7	-	-
				3	70	60	43,2	40	-	-	42,1	38,8	-	-
				4	70	60	44,4	41,4	-	-	43,6	40,6	-	-
3000	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	44,6	38,9	-	-	43,2	37,5	-	-
				1	65	55	45,9	40,2	-	-	44,5	38,8	-	-
				2	65	55	46,6	40,9	-	-	45,4	39,7	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				3	65	55	47	41,3	-	-	46,1	40,4	-	-
				4	65	55	47,6	41,9	-	-	46,8	41,1	-	-
				5	65	55	48	42,3	-	-	47,3	41,6	-	-
3001	B	Commerciale/Service	Sud Ovest	0	65	-	39,2	33,5	-	-	36,4	30,8	-	-
				1	65	-	39,6	34	-	-	36,9	31,3	-	-
				2	65	-	40,1	34,5	-	-	37,4	31,7	-	-
				3	65	-	40,4	34,8	-	-	38,1	32,5	-	-
3002	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	43,5	37,9	-	-	42,2	36,6	-	-
				1	65	55	44,4	38,7	-	-	43,2	37,5	-	-
				2	65	55	44,2	38,5	-	-	43,6	37,9	-	-
				3	65	55	44,3	38,6	-	-	44	38,3	-	-
				4	65	55	44,5	38,8	-	-	44,2	38,5	-	-
3003	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	33,6	28,1	-	-	32	26,5	-	-
				1	65	55	34,5	29	-	-	33	27,5	-	-
				2	65	55	35,5	30	-	-	34,3	28,8	-	-
				3	65	55	36,6	31,1	-	-	35,5	30,1	-	-
				4	65	55	37,6	32,2	-	-	36,8	31,4	-	-
3004	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	33,4	27,9	-	-	31	25,4	-	-
				1	65	55	34,3	28,8	-	-	31,9	26,4	-	-
				2	65	55	35,3	29,8	-	-	33,5	28	-	-
				3	65	55	36,8	31,3	-	-	35,1	29,7	-	-
3005	B	Residenziale		0	65	55	33,6	28,1	-	-	31,6	26,1	-	-



### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
			Sud Est	1	65	55	34,9	29,4	-	-	33	27,5	-	-
				2	65	55	36,5	31	-	-	34,6	29,1	-	-
3006	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	33,1	27,6	-	-	31,3	25,7	-	-
				1	65	55	34,2	28,7	-	-	32,4	26,8	-	-
				2	65	55	35,2	29,7	-	-	33,6	28,1	-	-
				3	65	55	36	30,5	-	-	34,7	29,2	-	-
				4	65	55	37,4	31,9	-	-	36	30,6	-	-
3007	B	Residenziale	Est	0	65	55	37,5	31,8	-	-	34,5	28,8	-	-
				1	65	55	38,1	32,5	-	-	35,2	29,5	-	-
				2	65	55	38,7	33,1	-	-	36	30,4	-	-
				3	65	55	39,7	34,1	-	-	37,4	31,8	-	-
				4	65	55	41,2	35,6	-	-	39,2	33,6	-	-
3008	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	35,4	29,9	-	-	33,2	27,6	-	-
				1	65	55	36,3	30,8	-	-	34,3	28,7	-	-
				2	65	55	37,3	31,7	-	-	35,3	29,7	-	-
				3	65	55	38,3	32,8	-	-	36,5	30,9	-	-
3009	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	32,6	27,1	-	-	30,8	25,2	-	-
				1	65	55	33,6	28,1	-	-	31,6	26,1	-	-
				2	65	55	34,7	29,2	-	-	32,6	27,1	-	-
				3	65	55	35,9	30,4	-	-	33,9	28,4	-	-
				4	65	55	37,5	32	-	-	35,9	30,5	-	-
				5	65	55	38,8	33,4	-	-	37,4	32	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
3010	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	32,6	27,1	-	-	30,1	24,5	-	-
				1	65	55	33,5	28,1	-	-	31,3	25,8	-	-
				2	65	55	35,2	29,7	-	-	33,3	27,8	-	-
3011	B	Residenziale	Sud	0	65	55	35	29,4	-	-	32,9	27,2	-	-
				1	65	55	35,6	30	-	-	33,5	27,8	-	-
				2	65	55	36,2	30,6	-	-	34,2	28,5	-	-
				3	65	55	36,8	31,2	-	-	34,9	29,3	-	-
				4	65	55	37,6	32	-	-	35,8	30,2	-	-
				5	65	55	38,6	33	-	-	37,1	31,5	-	-
3012	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	39,5	33,9	-	-	35,6	30	-	-
				1	65	55	40,5	34,9	-	-	36,9	31,3	-	-
				2	65	55	40,7	35,1	-	-	37,9	32,3	-	-
				3	65	55	41,3	35,7	-	-	38,9	33,3	-	-
3013	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	30,9	25,4	-	-	29,5	23,9	-	-
				1	65	55	31,9	26,4	-	-	30,5	24,9	-	-
				2	65	55	32,7	27,2	-	-	31,5	26	-	-
				3	65	55	33,8	28,3	-	-	32,7	27,2	-	-
				4	65	55	35,3	29,8	-	-	34,5	29	-	-
				5	65	55	36,5	31	-	-	35,9	30,3	-	-
3014	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	33	27,5	-	-	30,2	24,7	-	-
				1	65	55	33,8	28,3	-	-	31,1	25,6	-	-
				2	65	55	34,3	28,8	-	-	31,9	26,5	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				3	65	55	35,3	29,8	-	-	33,1	27,6	-	-
				4	65	55	36,2	30,8	-	-	34,6	29,2	-	-
				5	65	55	37,3	31,8	-	-	36,4	30,9	-	-
3015	B	Residenzial e	Sud	0	65	55	33,2	27,7	-	-	31,1	25,5	-	-
				1	65	55	33,6	28,1	-	-	32	26,5	-	-
				2	65	55	34,6	29,2	-	-	33,4	27,9	-	-
				3	65	55	36,3	30,8	-	-	35,2	29,8	-	-
3016	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	37,7	32,2	-	-	34,6	29,1	-	-
				1	65	55	39	33,5	-	-	36	30,4	-	-
				2	65	55	39,4	33,9	-	-	37,1	31,6	-	-
				3	65	55	40,2	34,6	-	-	38,2	32,7	-	-
				4	65	55	41,1	35,6	-	-	39,6	34,1	-	-
				5	65	55	43,1	37,6	-	-	41,8	36,3	-	-
3017	B	Commerciale/Servizi	Sud Est	0	65	-	39,3	33,8	-	-	36,8	31,3	-	-
				1	65	-	40,6	35,1	-	-	38,1	32,6	-	-
				2	65	-	41,1	35,6	-	-	39,5	33,9	-	-
				3	65	-	42,4	36,9	-	-	40,9	35,4	-	-
				4	65	-	43,6	38,1	-	-	42,4	36,9	-	-
				5	65	-	44,8	39,2	-	-	43,6	38,1	-	-
				6	65	-	45,7	40,1	-	-	44,7	39,1	-	-
				7	65	-	46,3	40,7	-	-	46	40,4	-	-
				8	65	-	47,1	41,5	-	-	47	41,4	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				9	65	-	48	42,4	-	-	47,8	42,3	-	-
3018	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	38,5	33,1	-	-	37,8	32,4	-	-
				1	65	55	39,7	34,3	-	-	39,1	33,7	-	-
				2	65	55	41	35,7	-	-	40,5	35,2	-	-
				3	65	55	42,4	37,1	-	-	42	36,7	-	-
				4	65	55	43,7	38,3	-	-	43,3	38	-	-
				5	65	55	44,7	39,2	-	-	44,3	38,9	-	-
				6	65	55	45,3	39,7	-	-	45	39,4	-	-
				7	65	55	44,6	38,9	-	-	44,2	38,5	-	-
				8	65	55	44,5	38,9	-	-	44	38,5	-	-
				9	65	55	45,2	39,7	-	-	44,9	39,4	-	-
3019	B	Commerciale/Servizi	Sud Est	0	65	-	33,1	27,5	-	-	31,3	25,8	-	-
3020	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	32,5	27	-	-	31,5	25,9	-	-
				1	65	55	33,2	27,8	-	-	32,2	26,7	-	-
				2	65	55	33,9	28,4	-	-	33	27,5	-	-
				3	65	55	34,6	29,2	-	-	33,7	28,3	-	-
				4	65	55	35,6	30,2	-	-	34,9	29,5	-	-
3021	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	33,4	28	-	-	31,7	26,2	-	-
				1	65	55	35	29,5	-	-	33,2	27,7	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
3022	B	Residenziale	Sud Ovest	0	65	55	33,4	27,9	-	-	31,3	25,7	-	-
				1	65	55	34,5	28,9	-	-	32	26,5	-	-
				2	65	55	35,1	29,6	-	-	32,5	27	-	-
				3	65	55	36,2	30,8	-	-	33,5	28	-	-
				4	65	55	37,3	31,8	-	-	34,6	29,1	-	-
3023	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	32,7	27,2	-	-	31,1	25,6	-	-
				1	65	55	33,3	27,8	-	-	31,7	26,2	-	-
				2	65	55	34	28,5	-	-	32,6	27,1	-	-
				3	65	55	34,9	29,4	-	-	33,6	28,1	-	-
				4	65	55	35,9	30,4	-	-	34,6	29,2	-	-
				5	65	55	36,6	31,1	-	-	35,7	30,2	-	-
				6	65	55	37,6	32,1	-	-	37	31,5	-	-
3024	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	35,2	29,7	-	-	34	28,5	-	-
				1	65	55	35,8	30,3	-	-	34,5	29	-	-
				2	65	55	36,3	30,8	-	-	35	29,6	-	-
				3	65	55	36,9	31,4	-	-	35,6	30,1	-	-
				4	65	55	37,5	32	-	-	36,2	30,8	-	-
				5	65	55	38,1	32,7	-	-	36,9	31,5	-	-
				6	65	55	38,9	33,5	-	-	37,7	32,3	-	-
				7	65	55	39,8	34,3	-	-	38,7	33,2	-	-
				8	65	55	40,9	35,4	-	-	39,8	34,3	-	-
9	65	55	41,7	36,3	-	-	41	35,5	-	-				

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
3025	B	Residenziale	Nord Est	0	65	55	31,9	26,4	-	-	30,1	24,5	-	-
				1	65	55	32,5	26,9	-	-	30,6	25,1	-	-
				2	65	55	33	27,4	-	-	31,1	25,6	-	-
				3	65	55	33,6	28,1	-	-	31,8	26,3	-	-
				4	65	55	34,1	28,6	-	-	32,4	26,9	-	-
				5	65	55	34,8	29,2	-	-	33,5	27,9	-	-
				6	65	55	35,9	30,4	-	-	34,8	29,3	-	-
3026	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	33,7	28,2	-	-	31,2	25,7	-	-
				1	65	55	34,2	28,7	-	-	31,8	26,3	-	-
				2	65	55	34,8	29,3	-	-	32,7	27,3	-	-
				3	65	55	35,5	30,1	-	-	33,7	28,3	-	-
				4	65	55	35,9	30,4	-	-	34,7	29,3	-	-
				5	65	55	36,9	31,5	-	-	36,2	30,8	-	-
3027	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	36,2	30,8	-	-	34,2	28,7	-	-
				1	65	55	37	31,5	-	-	34,9	29,5	-	-
				2	65	55	37,7	32,2	-	-	35,6	30,2	-	-
				3	65	55	38,4	32,9	-	-	36,3	30,9	-	-
				4	65	55	39,1	33,7	-	-	37,1	31,7	-	-
				5	65	55	40	34,5	-	-	38	32,6	-	-
				6	65	55	40,9	35,4	-	-	39	33,5	-	-
7	65	55	42	36,5	-	-	40,2	34,7	-	-				

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				8	65	55	43,2	37,7	-	-	41,6	36,1	-	-
				9	65	55	44,2	38,8	-	-	43,1	37,6	-	-
3029	B	Religioso	Sud Est	0	65	55	33	27,6	-	-	31,5	26	-	-
				1	65	55	33,6	28,2	-	-	32,1	26,6	-	-
				2	65	55	34,3	28,8	-	-	32,7	27,2	-	-
				3	65	55	34,7	29,3	-	-	33,3	27,9	-	-
				4	65	55	35,5	30,1	-	-	34,2	28,7	-	-
				5	65	55	36,4	30,9	-	-	35,2	29,7	-	-
3030	B	Residenziale	Sud Ovest	0	65	55	35,9	30,4	-	-	34,1	28,6	-	-
				1	65	55	36,5	31	-	-	34,8	29,3	-	-
				2	65	55	37,1	31,6	-	-	35,4	29,9	-	-
				3	65	55	37,9	32,4	-	-	36,2	30,7	-	-
				4	65	55	38,6	33,2	-	-	37	31,5	-	-
				5	65	55	38,6	33,2	-	-	37,3	31,9	-	-
				6	65	55	38,9	33,5	-	-	38,1	32,6	-	-
3031	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	35,8	30,3	-	-	34,5	29	-	-
				1	65	55	36,2	30,8	-	-	35	29,5	-	-
				2	65	55	36,9	31,4	-	-	35,8	30,3	-	-
				3	65	55	37,6	32,2	-	-	36,6	31,1	-	-
				4	65	55	38,6	33,1	-	-	37,5	32	-	-
3032	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	39,2	33,8	-	-	36,6	31,2	-	-
				1	65	55	39,7	34,3	-	-	37,6	32,2	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				2	65	55	39,9	34,5	-	-	38,5	33,1	-	-
				3	65	55	40,8	35,4	-	-	39,4	34	-	-
				4	65	55	41,8	36,4	-	-	40,4	35	-	-
				5	65	55	42,8	37,4	-	-	41,4	36	-	-
				6	65	55	43,9	38,5	-	-	42,4	37,1	-	-
				7	65	55	45,1	39,7	-	-	43,5	38,2	-	-
				8	65	55	46,4	40,9	-	-	44,7	39,3	-	-
				9	65	55	47,5	42	-	-	46	40,6	-	-
				3033	B	Residenziale	Nord Est	0	65	55	37,2	31,7	-	-
1	65	55	38					32,6	-	-	37,4	31,9	-	-
2	65	55	38,7					33,2	-	-	38	32,6	-	-
3	65	55	39,5					34	-	-	38,9	33,5	-	-
4	65	55	40,4					35	-	-	39,9	34,5	-	-
5	65	55	41,3					35,9	-	-	40,9	35,5	-	-
6	65	55	42,4					37	-	-	42	36,7	-	-
3034	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	34	28,6	-	-	31,7	26,3	-	-
				1	65	55	34,9	29,5	-	-	32,7	27,3	-	-
				2	65	55	35,9	30,5	-	-	33,7	28,3	-	-
				3	65	55	36,3	31	-	-	34,9	29,5	-	-
				4	65	55	37,5	32,1	-	-	36,4	31	-	-
3035	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	33,1	27,7	-	-	31,1	25,7	-	-
				1	65	55	33,4	28,1	-	-	31,7	26,3	-	-



### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				2	65	55	33,9	28,6	-	-	32,4	27	-	-
				3	65	55	34,8	29,4	-	-	33,2	27,8	-	-
				4	65	55	35,7	30,4	-	-	34,2	28,8	-	-
				5	65	55	36,7	31,3	-	-	35,2	29,8	-	-
				6	65	55	38,1	32,7	-	-	36,7	31,3	-	-
3036	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	34,1	28,6	-	-	31,5	26,1	-	-
				1	65	55	34,8	29,4	-	-	32,3	26,9	-	-
				2	65	55	35,6	30,2	-	-	33,2	27,8	-	-
				3	65	55	36,3	30,9	-	-	34,2	28,8	-	-
				4	65	55	36,9	31,4	-	-	35,4	30	-	-
3037	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	42,3	36,8	-	-	41,1	35,7	-	-
				1	65	55	43,4	37,9	-	-	42,3	36,8	-	-
				2	65	55	44,5	39	-	-	43,5	38	-	-
				3	65	55	45,6	40,1	-	-	44,6	39,1	-	-
				4	65	55	46,5	41	-	-	45,4	39,9	-	-
				5	65	55	47,3	41,8	-	-	46,3	40,8	-	-
				6	65	55	48,1	42,6	-	-	47,1	41,6	-	-
3038	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	34,3	28,8	-	-	32,5	27	-	-
				1	65	55	35,1	29,6	-	-	33,3	27,8	-	-
				2	65	55	35,8	30,3	-	-	34,2	28,7	-	-
				3	65	55	36,8	31,4	-	-	35,2	29,8	-	-
				4	65	55	38,1	32,7	-	-	36,6	31,1	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova															
	impatto residuo nel periodo diurno														
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione					Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]									
3039	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	36,1	30,6	-	-	34,1	28,6	-	-	
				1	65	55	37	31,5	-	-	35	29,5	-	-	
				2	65	55	37,9	32,4	-	-	36	30,5	-	-	
				3	65	55	38,6	33,1	-	-	37	31,5	-	-	
				4	65	55	39,6	34,1	-	-	38,2	32,8	-	-	
3040	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	42,5	37	-	-	41,3	35,8	-	-	
				1	65	55	43,5	38	-	-	42,5	36,9	-	-	
				2	65	55	43,9	38,4	-	-	43,2	37,7	-	-	
				3	65	55	44,9	39,4	-	-	44,3	38,7	-	-	
				4	65	55	45,8	40,2	-	-	45,2	39,6	-	-	
				5	65	55	46,6	41	-	-	46	40,4	-	-	
				6	65	55	47,4	41,8	-	-	46,7	41,1	-	-	
				7	65	55	48,1	42,5	-	-	47,3	41,8	-	-	
				8	65	55	48,8	43,3	-	-	48	42,5	-	-	
3041	B	Residenzial e	Sud Est	0	65	55	34,8	29,3	-	-	32,8	27,3	-	-	
				1	65	55	35,6	30,1	-	-	33,7	28,2	-	-	
				2	65	55	36,5	31,1	-	-	34,8	29,3	-	-	
				3	65	55	37,9	32,4	-	-	36,1	30,6	-	-	
3042	B	Residenzial e	Sud Est	0	65	55	36,7	31,2	-	-	34,1	28,6	-	-	
				1	65	55	38	32,5	-	-	35,4	29,9	-	-	
				2	65	55	39,3	33,8	-	-	36,9	31,4	-	-	
				3	65	55	40,6	35,2	-	-	38,6	33,2	-	-	

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
3043	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	44,3	38,8	-	-	43,3	37,8	-	-
				1	65	55	45,5	40	-	-	44,7	39,1	-	-
				2	65	55	46,9	41,4	-	-	46,2	40,7	-	-
				3	65	55	48,2	42,6	-	-	47,6	42	-	-
				4	65	55	49	43,5	-	-	48,4	42,9	-	-
				5	65	55	49,7	44,2	-	-	49,1	43,5	-	-
				6	65	55	50,3	44,9	-	-	49,6	44,2	-	-
3044	B	Residenziale	Sud Ovest	0	65	55	42,3	36,7	-	-	41,6	36	-	-
				1	65	55	43,6	38	-	-	43	37,4	-	-
				2	65	55	45,1	39,5	-	-	44,6	38,9	-	-
				3	65	55	46,4	40,9	-	-	45,9	40,3	-	-
				4	65	55	47,5	41,9	-	-	46,8	41,2	-	-
3045	B	Commercia le/Service	Sud Est	0	65	-	35,9	30,4	-	-	33,4	28	-	-
				1	65	-	37,2	31,8	-	-	34,8	29,3	-	-
				2	65	-	38,8	33,4	-	-	36,5	31	-	-
				3	65	-	40,3	34,8	-	-	38,4	33	-	-
3046	B	Residenzial e	Sud Est	0	65	55	35,6	30,1	-	-	33,2	27,7	-	-
				1	65	55	36,6	31,1	-	-	34,2	28,7	-	-
				2	65	55	37,6	32,2	-	-	35,5	30	-	-
				3	65	55	39	33,5	-	-	36,9	31,4	-	-
3047	B	Residenzial e	Sud Est	0	65	55	40,1	34,6	-	-	38,6	33,1	-	-
				1	65	55	41,1	35,6	-	-	39,6	34,1	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				2	65	55	42,3	36,7	-	-	40,7	35,1	-	-
				3	65	55	43,4	37,8	-	-	41,8	36,3	-	-
				4	65	55	44,4	38,8	-	-	43	37,4	-	-
				5	65	55	45,7	40,1	-	-	44,6	39	-	-
				6	65	55	46,7	41,2	-	-	45,6	40,1	-	-
3048	B	Residenziale	Sud	0	65	55	38,5	33	-	-	37,1	31,6	-	-
				1	65	55	39,3	33,7	-	-	37,8	32,3	-	-
				2	65	55	40,3	34,8	-	-	38,8	33,2	-	-
				3	65	55	41,4	35,8	-	-	39,9	34,3	-	-
				4	65	55	42,4	36,8	-	-	40,9	35,4	-	-
3049	Z1	Ospedale e/C	Sud Est	0	50	40	35,2	29,8	-	-	34,3	28,9	-	-
				1	50	40	36,6	31,2	-	-	35,6	30,3	-	-
3050	Z1	Ospedale/ Casa di Cura	Sud Est	0	50	40	35,6	30,2	-	-	34,2	28,8	-	-
				1	50	40	36,2	30,9	-	-	34,9	29,6	-	-
				2	50	40	36,4	31,1	-	-	35,7	30,4	-	-
				3	50	40	36,8	31,6	-	-	36,4	31,1	-	-
3051	Z1	Ospedale e/C	Sud Est	0	50	40	35	29,6	-	-	34,2	28,8	-	-
				1	50	40	36,2	30,8	-	-	35,4	30	-	-
3052	A	Ospedale e/C	Sud Est	0	70	60	34,2	28,9	-	-	33,5	28,1	-	-
				1	70	60	35,8	30,5	-	-	35	29,7	-	-
3053	Z1	Osp		0	50	40	34,8	29,5	-	-	33,2	27,9	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
			Sud Est	1	50	40	35,6	30,3	-	-	34	28,7	-	-
				2	50	40	35,8	30,6	-	-	34,9	29,6	-	-
				3	50	40	36,4	31,2	-	-	35,7	30,5	-	-
3054	Z1	Ospedale/ Casa di Cura	Sud Est	0	50	40	34,5	29,2	-	-	33,5	28,2	-	-
				1	50	40	35,2	29,9	-	-	34,2	28,9	-	-
				2	50	40	36,1	30,8	-	-	35,3	30	-	-
				3	50	40	36,7	31,4	-	-	36,4	31,1	-	-
3055	Z1	Ospedale/ Casa	Sud Ovest	0	50	40	34,3	29,4	-	-	32,7	27,9	-	-
				1	50	40	35,4	30,5	-	-	33,9	29,2	-	-
3056	Z1	Ospedale/ Casa di Cura	Sud Ovest	0	50	40	33,7	28,7	-	-	31,6	26,7	-	-
				1	50	40	34,8	29,9	-	-	33	28,2	-	-
				2	50	40	35,7	30,8	-	-	34,5	29,7	-	-
3057	Z1	Ospedale/ e/C	Sud Est	0	50	40	33,6	28,4	-	-	31,8	26,8	-	-
				1	50	40	35	29,9	-	-	33,6	28,7	-	-
3058	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	38,4	33,1	-	-	37,8	32,4	-	-
				1	65	55	39,6	34,2	-	-	39	33,7	-	-
				2	65	55	40,7	35,3	-	-	40,1	34,7	-	-
				3	65	55	41,4	36,1	-	-	40,9	35,5	-	-
				4	65	55	42	36,7	-	-	41,5	36,1	-	-
				5	65	55	42,5	37,2	-	-	42	36,7	-	-
				6	65	55	43	37,8	-	-	42,4	37,2	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova															
	impatto residuo nel periodo diurno														
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione					Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]									
3059	B	Commerciale/Servizi	Nord Est	0	65	-	35,7	30,4	-	-	34	28,7	-	-	
3060	B	Residenziale	Nord Est	0	65	55	34,2	28,9	-	-	33,3	28,1	-	-	
				1	65	55	35,1	29,8	-	-	34,3	29	-	-	
				2	65	55	35,5	30,3	-	-	34,6	29,4	-	-	
				3	65	55	36,4	31,1	-	-	35,8	30,6	-	-	
3061	B	Residenziale	Nord Est	0	65	55	33	27,8	-	-	32,3	27,1	-	-	
				1	65	55	33,7	28,4	-	-	33,1	27,9	-	-	
				2	65	55	34,7	29,4	-	-	34,2	28,9	-	-	
				3	65	55	35,7	30,4	-	-	35,3	30	-	-	
				4	65	55	36,5	31,2	-	-	36,1	30,8	-	-	
				5	65	55	37	31,7	-	-	36,6	31,3	-	-	
				6	65	55	37,8	32,6	-	-	37,4	32,2	-	-	
3062	B	Residenziale	Sud	0	65	55	35,4	30,9	-	-	35	30,6	-	-	
				1	65	55	36	31,6	-	-	35,6	31,4	-	-	
				2	65	55	36,6	32,3	-	-	36,2	32	-	-	
				3	65	55	37,2	32,9	-	-	36,7	32,7	-	-	
				4	65	55	37,9	33,7	-	-	37,4	33,4	-	-	
3063	B	Residenziale	Sud	0	65	55	32	28,6	-	-	31,7	28,4	-	-	
				1	65	55	33	29,7	-	-	32,6	29,5	-	-	

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				2	65	55	33,7	30,5	-	-	33,4	30,3	-	-
				3	65	55	34,4	31,3	-	-	34,1	31,1	-	-
				4	65	55	35,1	31,9	-	-	34,8	31,8	-	-
				5	65	55	35,7	32,6	-	-	35,4	32,4	-	-
				6	65	55	36,7	33,4	-	-	36,3	33,1	-	-
3064	B	Residenziale	Sud	0	65	55	35,7	32,1	-	-	35,4	31,8	-	-
				1	65	55	36,2	32,6	-	-	35,9	32,4	-	-
				2	65	55	36,7	33,1	-	-	36,4	32,9	-	-
				3	65	55	37,2	33,6	-	-	36,9	33,4	-	-
				4	65	55	37,9	34,3	-	-	37,4	33,9	-	-
4000	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	43,5	37,9	-	-	41,3	35,8	-	-
				1	65	55	44,2	38,6	-	-	41,9	36,3	-	-
				2	65	55	44,4	38,8	-	-	41,7	36,2	-	-
				3	65	55	45,2	39,6	-	-	42,4	36,8	-	-
				4	65	55	46,3	40,6	-	-	43,5	37,9	-	-
4001	B	Residenziale	Sud	0	65	55	48,9	43,3	-	-	48,3	42,7	-	-
				1	65	55	50,4	44,8	-	-	49,8	44,2	-	-
				2	65	55	50,6	44,9	-	-	50,2	44,6	-	-
				3	65	55	50,9	45,2	-	-	50,6	45	-	-
				4	65	55	51,2	45,5	-	-	51	45,3	-	-
				5	65	55	51,6	46	-	-	51,5	45,8	-	-
				6	65	55	52	46,4	-	-	51,9	46,2	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
4002	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	42,6	37	-	-	40,4	34,7	-	-
				1	65	55	43,9	38,2	-	-	41,9	36,3	-	-
				2	65	55	44,2	38,6	-	-	42,3	36,7	-	-
				3	65	55	44,5	38,8	-	-	42,8	37,2	-	-
				4	65	55	45,1	39,5	-	-	43,6	38	-	-
				5	65	55	45,1	39,4	-	-	43,8	38,2	-	-
4003	B	Religioso	Ovest	0	65	55	40,7	35,1	-	-	38,3	32,6	-	-
				1	65	55	42,1	36,4	-	-	39,7	34,1	-	-
				2	65	55	43,2	37,6	-	-	40,7	35,1	-	-
4004	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	42,9	37,3	-	-	42,5	36,9	-	-
				1	65	55	43,9	38,2	-	-	43,3	37,7	-	-
				2	65	55	44,4	38,8	-	-	43,9	38,3	-	-
				3	65	55	44,7	39	-	-	44,1	38,5	-	-
4005	B	Residenziale	Sud	0	65	55	45,5	39,8	-	-	44,9	39,3	-	-
				1	65	55	46	40,4	-	-	45,4	39,8	-	-
				2	65	55	46,4	40,8	-	-	45,9	40,2	-	-
				3	65	55	46,6	41	-	-	46	40,4	-	-
				4	65	55	46,9	41,3	-	-	46,4	40,8	-	-
4006	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	33,1	27,5	-	-	31,2	25,5	-	-
				1	65	55	35,8	30,2	-	-	33,8	28,2	-	-
				2	65	55	37	31,4	-	-	35,2	29,6	-	-
				3	65	55	38,6	32,9	-	-	36,8	31,1	-	-



### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturmo Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturmo Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturmo Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturmo Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturmo Leq [dB(A)]								
				4	65	55	40,2	34,5	-	-	38,7	33	-	-
				5	65	55	42,4	36,7	-	-	41,1	35,4	-	-
				6	65	55	43,2	37,5	-	-	42,1	36,4	-	-
4007	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	48,5	42,8	-	-	47,6	41,9	-	-
				1	65	55	50,6	45	-	-	49,6	44	-	-
				2	65	55	51,4	45,7	-	-	50,5	44,9	-	-
				3	65	55	52	46,3	-	-	51,2	45,5	-	-
				4	65	55	52,3	46,6	-	-	51,8	46,1	-	-
				5	65	55	52,7	47	-	-	52,3	46,6	-	-
				6	65	55	53,2	47,5	-	-	52,9	47,2	-	-
4008	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	46,1	40,5	-	-	45,1	39,4	-	-
				1	65	55	47,3	41,6	-	-	46,3	40,6	-	-
				2	65	55	47,6	42	-	-	46,9	41,2	-	-
				3	65	55	47,9	42,3	-	-	47,3	41,6	-	-
				4	65	55	48,2	42,5	-	-	47,6	42	-	-
				5	65	55	48,6	42,9	-	-	48,1	42,4	-	-
4009	B	Residenziale	Nord	0	65	55	43,9	38,3	-	-	43,4	37,8	-	-
				1	65	55	44,3	38,7	-	-	43,8	38,2	-	-
				2	65	55	44,7	39,1	-	-	44,2	38,5	-	-
				3	65	55	45,2	39,5	-	-	44,5	38,8	-	-
				4	65	55	45,9	40,2	-	-	45,1	39,5	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
4011	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	46	40,3	-	-	43,4	37,7	-	-
				1	65	55	49,1	43,4	-	-	47,5	41,9	-	-
				2	65	55	50	44,3	-	-	49,5	43,8	-	-
				3	65	55	50,3	44,6	-	-	50	44,4	-	-
				4	65	55	50,6	44,9	-	-	50,4	44,7	-	-
				5	65	55	50,9	45,2	-	-	50,7	45	-	-
				6	65	55	51,3	45,7	-	-	51,2	45,5	-	-
4013	B	Residenzial e	Sud	0	65	55	43,9	38,3	-	-	42,8	37,2	-	-
				1	65	55	45,6	39,9	-	-	44,5	38,8	-	-
				2	65	55	46,4	40,7	-	-	45,8	40,2	-	-
				3	65	55	47,1	41,5	-	-	46,6	41	-	-
4015	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	46	40,4	-	-	44,3	38,6	-	-
				1	65	55	48,4	42,7	-	-	47	41,3	-	-
				2	65	55	50,5	44,8	-	-	49,6	44	-	-
				3	65	55	51,1	45,4	-	-	50,7	45,1	-	-
				4	65	55	51,4	45,8	-	-	51,1	45,5	-	-
4016	B	Residenziale	Nord	0	65	55	41,7	36	-	-	40,9	35,2	-	-
				1	65	55	43,7	38,1	-	-	43,1	37,4	-	-
				2	65	55	45,1	39,5	-	-	44,7	39	-	-
				3	65	55	45,6	40	-	-	45,2	39,6	-	-
				4	65	55	46,5	40,8	-	-	46	40,3	-	-
				5	65	55	49	43,3	-	-	48	42,3	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione					Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
4020	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	46,4	40,8	-	-	45,8	40,1	-	-
				1	65	55	48,6	43	-	-	48,1	42,4	-	-
				2	65	55	50,3	44,7	-	-	49,8	44,2	-	-
				3	65	55	51,8	46,1	-	-	51,5	45,8	-	-
				4	65	55	51,6	45,9	-	-	51,4	45,7	-	-
				5	65	55	52	46,4	-	-	51,9	46,2	-	-
				6	65	55	52,3	46,7	-	-	52,1	46,5	-	-
				7	65	55	52,7	47	-	-	52,5	46,9	-	-
4021	B	Residenziale	Sud Ovest	0	65	55	43	37,3	-	-	41,9	36,3	-	-
				1	65	55	45,2	39,5	-	-	44,2	38,6	-	-
				2	65	55	47,1	41,4	-	-	46,4	40,7	-	-
				3	65	55	49,2	43,5	-	-	48,7	43	-	-
				4	65	55	49,4	43,8	-	-	49,3	43,7	-	-
				5	65	55	49,7	44,1	-	-	49,7	44	-	-
				6	65	55	50,3	44,7	-	-	50,3	44,6	-	-
				7	65	55	50,6	45	-	-	50,6	44,9	-	-
4022	B	Commerci	Ovest	0	65	-	54,5	48,8	-	-	54,4	48,8	-	-
				1	65	-	55,1	49,5	-	-	55,1	49,4	-	-
4023	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	42,6	36,9	-	-	40	34,4	-	-
				1	65	55	45,7	40	-	-	43,5	37,9	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				2	65	55	49,5	43,8	-	-	48	42,3	-	-
				3	65	55	51,7	46	-	-	51,4	45,8	-	-
				4	65	55	51,8	46,2	-	-	51,7	46,1	-	-
				5	65	55	52,3	46,7	-	-	52,2	46,5	-	-
4024	A	Residenziale	Nord Est	0	70	60	40,1	34,4	-	-	38,2	32,5	-	-
				1	70	60	42,3	36,7	-	-	40,4	34,7	-	-
				2	70	60	44,4	38,7	-	-	42,4	36,8	-	-
				3	70	60	45,3	39,7	-	-	43,5	37,8	-	-
				4	70	60	46	40,4	-	-	44,4	38,8	-	-
				5	70	60	47,9	42,3	-	-	46,8	41,2	-	-
4024	A	Residenziale	Nord Est	6	70	60	49,4	43,8	-	-	48,6	42,9	-	-
4025	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	34	28,4	-	-	31	25,5	-	-
				1	65	55	36,4	30,8	-	-	33,2	27,7	-	-
4026	B	Commerciale/Servizi	Sud	0	65	-	41,4	35,8	-	-	40	34,3	-	-
4027	B	Residenziale	Sud	0	65	55	41,1	35,4	-	-	38,9	33,2	-	-
				1	65	55	42,8	37,2	-	-	40,9	35,3	-	-
				2	65	55	44,6	38,9	-	-	42,9	37,2	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				3	65	55	45,6	39,9	-	-	44,1	38,4	-	-
				4	65	55	46,4	40,8	-	-	44,9	39,2	-	-
				5	65	55	48,2	42,5	-	-	46,8	41,1	-	-
4028	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	43,6	38	-	-	42,4	36,8	-	-
				1	65	55	45,2	39,6	-	-	43,9	38,2	-	-
				2	65	55	47,8	42,2	-	-	46,7	41	-	-
				3	65	55	49,3	43,6	-	-	48,8	43,1	-	-
				4	65	55	49,6	44	-	-	49,2	43,5	-	-
				5	65	55	50,2	44,5	-	-	50,1	44,4	-	-
				6	65	55	50,7	45	-	-	50,7	45	-	-
				7	65	55	51,1	45,4	-	-	51,1	45,4	-	-
				8	65	55	51,4	45,7	-	-	51,3	45,7	-	-
4031	B	Residenziale	Ovest	9	65	55	51,7	46	-	-	51,7	46	-	-
				0	65	55	51,9	46,3	-	-	51,6	45,9	-	-
				1	65	55	53	47,3	-	-	52,7	47	-	-
				2	65	55	53,1	47,4	-	-	52,8	47,1	-	-
				3	65	55	53,5	47,8	-	-	53,3	47,6	-	-
				4	65	55	53,6	48	-	-	53,6	47,9	-	-
				5	65	55	54,1	48,4	-	-	54	48,4	-	-
4032	B	Residenziale	Ovest	6	65	55	54,4	48,8	-	-	54,4	48,7	-	-
				0	65	55	45,8	40,1	-	-	44,4	38,8	-	-
				1	65	55	47,3	41,6	-	-	46	40,4	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				2	65	55	49,1	43,4	-	-	47,9	42,3	-	-
				3	65	55	49,3	43,7	-	-	48,7	43,1	-	-
				0	65	55	49,7	44	-	-	49,3	43,7	-	-
4033	B	Residenziale	Ovest	1	65	55	53,1	47,4	-	-	52,8	47,1	-	-
				2	65	55	53,7	48	-	-	53,5	47,8	-	-
				3	65	55	54,2	48,5	-	-	54	48,4	-	-
				4	65	55	54,2	48,6	-	-	54,1	48,5	-	-
				5	65	55	54,5	48,9	-	-	54,4	48,8	-	-
				6	65	55	54,9	49,2	-	-	54,8	49,2	-	-
				7	65	55	55,2	49,6	-	-	55,2	49,5	-	-
				8	65	55	55,3	49,6	-	-	55,3	49,7	-	-
4034	B	Residenziale	Nord	0	65	55	46,7	41	-	-	44	38,3	-	-
				1	65	55	51,7	46,1	-	-	50	44,3	-	-
				2	65	55	52,4	46,7	-	-	50,8	45,2	-	-
				3	65	55	52,8	47,2	-	-	51,3	45,6	-	-
				4	65	55	53,4	47,7	-	-	51,9	46,2	-	-
4035	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	49,5	43,9	-	-	48,8	43,1	-	-
				1	65	55	53,3	47,7	-	-	52,8	47,1	-	-
				2	65	55	53,9	48,3	-	-	53,5	47,9	-	-
				3	65	55	54,4	48,8	-	-	54,1	48,4	-	-
				4	65	55	54,7	49	-	-	54,4	48,7	-	-
				5	65	55	54,8	49,1	-	-	54,5	48,9	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				6	65	55	55,2	49,6	-	-	55	49,3	-	-
				7	65	55	55,5	49,8	-	-	55,3	49,7	-	-
4036	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	45	39,4	-	-	44	38,3	-	-
				1	65	55	45,9	40,3	-	-	45	39,3	-	-
				2	65	55	46,4	40,8	-	-	45,4	39,7	-	-
				3	65	55	47	41,3	-	-	46	40,4	-	-
				4	65	55	47,3	41,6	-	-	46,4	40,8	-	-
				5	65	55	47,6	42	-	-	46,8	41,1	-	-
				6	65	55	47,7	42,1	-	-	47,5	41,8	-	-
				7	65	55	48,6	43	-	-	48,5	42,9	-	-
				8	65	55	49,6	44	-	-	49,6	43,9	-	-
4037	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	45,2	39,5	-	-	42,7	37,1	-	-
				1	65	55	45,7	40	-	-	43,3	37,7	-	-
				2	65	55	46,2	40,5	-	-	43,8	38,2	-	-
				3	65	55	47,2	41,5	-	-	44,8	39,1	-	-
				4	65	55	48,9	43,3	-	-	46,7	41,1	-	-
4038	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	40,8	35,2	-	-	33,6	27,9	-	-
				1	65	55	41,4	35,8	-	-	34,8	29,1	-	-
				2	65	55	42	36,5	-	-	36,1	30,4	-	-
				3	65	55	42,8	37,2	-	-	37,4	31,7	-	-
				4	65	55	43,6	38	-	-	38,9	33,3	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				5	65	55	45,4	39,8	-	-	42,1	36,5	-	-
				6	65	55	46,3	40,7	-	-	44	38,4	-	-
				7	65	55	46,9	41,2	-	-	45,2	39,6	-	-
				8	65	55	47,3	41,6	-	-	46,3	40,6	-	-
				9	65	55	48,4	42,8	-	-	47,7	42	-	-
4039	B	Residenziale	Nord	0	65	55	42,1	36,5	-	-	40,2	34,5	-	-
				1	65	55	42,7	37,1	-	-	40,7	35,1	-	-
				2	65	55	43,2	37,6	-	-	41,3	35,6	-	-
				3	65	55	43,7	38	-	-	41,8	36,1	-	-
				4	65	55	44,2	38,5	-	-	42,5	36,8	-	-
				5	65	55	44,7	39,1	-	-	43,2	37,5	-	-
4040	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	36,5	31,1	-	-	34,8	29,4	-	-
				1	65	55	37,9	32,5	-	-	36,3	30,9	-	-
				2	65	55	39,7	34,3	-	-	38	32,6	-	-
				3	65	55	42	36,5	-	-	40,3	34,8	-	-
4041	B	Commerciale/Servizi	Ovest	0	65	-	39,4	33,8	-	-	34	28,4	-	-
4042	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	36,9	31,4	-	-	34,4	28,8	-	-
				1	65	55	38,2	32,7	-	-	35,8	30,2	-	-
				2	65	55	39,6	34	-	-	37,5	31,9	-	-



### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova															
	impatto residuo nel periodo diurno														
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione					
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]									
					3	65	55	40,1	34,6	-	-	37,8	32,3	-	-
					4	65	55	42,5	36,9	-	-	40,3	34,7	-	-
4044	B	Commerziale/uffici	Ovest		0	65	-	38,6	33,1	-	-	36,9	31,4	-	-
					1	65	-	39,1	33,7	-	-	37,9	32,5	-	-
					2	65	-	41,4	35,9	-	-	40,2	34,8	-	-
4045	S	Asilo/scuola	Ovest		0	50	-	36,9	31,4	-	-	35,1	29,5	-	-
					1	50	-	38,6	33,1	-	-	36,8	31,2	-	-
4046	S	Asilo/Scuola/università	Sud		0	50	-	34,8	29,3	-	-	32,5	27	-	-
					1	50	-	37	31,5	-	-	34,9	29,5	-	-
					2	50	-	40,1	34,7	-	-	38,8	33,3	-	-
4047	S	Asilo/Scuola/università	Nord		0	50	-	36,3	30,8	-	-	34,4	28,8	-	-
					1	50	-	38,9	33,3	-	-	37	31,4	-	-
					2	50	-	41,2	35,7	-	-	39,8	34,3	-	-
4048	B	Residenziale	Ovest		0	65	55	37,5	32	-	-	35,6	30	-	-
					1	65	55	38,7	33,1	-	-	36,8	31,2	-	-
					2	65	55	40,1	34,6	-	-	38,2	32,7	-	-
4049	B	Residenziale	Ovest		0	65	55	37,6	32,1	-	-	35,6	30,1	-	-
					1	65	55	38,6	33,1	-	-	36,9	31,4	-	-
					2	65	55	39,7	34,2	-	-	38,4	32,9	-	-
					3	65	55	40,9	35,4	-	-	39,7	34,3	-	-
					4	65	55	42,4	36,9	-	-	41,5	36	-	-
4050	B	Residenziale		0	65	55	36,9	31,4	-	-	35,4	29,9	-	-	

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
			Ovest	1	65	55	37,4	31,9	-	-	36	30,6	-	-
				2	65	55	38,3	32,8	-	-	37,2	31,7	-	-
				3	65	55	39,4	33,9	-	-	38,5	33,1	-	-
				4	65	55	41,1	35,6	-	-	40,3	34,9	-	-
4051	B	Residenziale	Nord	0	65	55	35,7	30,2	-	-	34,2	28,7	-	-
				0	60	50	36,9	31,4	-	-	35,5	30	-	-
				1	60	50	40,6	34,9	-	-	38,9	33,1	-	-
4053	B	Religioso	Nord	0	65	-	38,6	33	-	-	37,2	31,5	-	-
				1	65	-	40	34,3	-	-	38,5	32,8	-	-
				2	65	-	41,4	35,7	-	-	39,9	34,2	-	-
4054	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	37,7	32,1	-	-	36,2	30,7	-	-
				1	65	55	38,8	33,3	-	-	37,4	31,9	-	-
				2	65	55	39,7	34,2	-	-	38,4	33	-	-
				3	65	55	40,4	34,9	-	-	39,8	34,4	-	-
				4	65	55	41,2	35,8	-	-	41	35,5	-	-
				5	65	55	41,9	36,4	-	-	41,8	36,3	-	-
4055	S	Asilo/Scuola/Università	Ovest	0	50	-	37,6	32,1	-	-	36,3	30,8	-	-
				1	50	-	41,9	36,3	-	-	41	35,4	-	-
				2	50	-	43,1	37,6	-	-	42,1	36,5	-	-
4056	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	36,1	31,6	-	-	35,5	31,1	-	-
				1	65	55	36,9	32,4	-	-	36,3	31,8	-	-

## Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				2	65	55	37,5	32,9	-	-	37,1	32,6	-	-
				3	65	55	37,7	33,2	-	-	37,3	32,9	-	-
				4	65	55	38,7	34	-	-	38,3	33,7	-	-
4057	B	Residenziale	Ovest	0	65	55	37,7	32,7	-	-	36,8	31,7	-	-
				1	65	55	38,7	33,6	-	-	37,6	32,5	-	-
4057	B	Residenziale	Ovest	2	65	55	39,4	34,1	-	-	38,3	33,1	-	-
4058	S	Asilo/scuola	Ovest	0	50	-	36,9	31,5	-	-	35,3	30	-	-
				1	50	-	38,3	32,8	-	-	36,5	31,2	-	-
4059	B	Commerciale/Service	Sud Ovest	0	65	-	33,1	29,7	-	-	31,3	27,7	-	-
4060	B	Residenziale	Nord Est	0	65	55	31,5	27,9	-	-	30,2	26,4	-	-
				1	65	55	32,4	29	-	-	31,1	27,3	-	-
				2	65	55	33,4	30	-	-	32	28,3	-	-
				3	65	55	34,5	31,2	-	-	33,1	29,5	-	-
				4	65	55	36,1	32,9	-	-	34,5	31,1	-	-
				5	65	55	38,6	35,5	-	-	36,8	33,7	-	-
4061	B	Residenziale	Nord Est	0	65	55	38,6	34	-	-	36,8	32	-	-
				1	65	55	40,3	35,6	-	-	38,7	33,8	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				2	65	55	42,1	37,4	-	-	40,5	35,6	-	-
				3	65	55	44,6	39,9	-	-	43	38,1	-	-
4062	B	Residenzial e	Nord Est	0	65	55	38,9	34	-	-	37,3	32,3	-	-
				1	65	55	40	35,2	-	-	38,5	33,6	-	-
				2	65	55	41,4	36,6	-	-	39,9	35	-	-
				3	65	55	43,3	38,6	-	-	41,8	37	-	-
4063	B	Residenzial e	Sud Ovest	0	65	55	40,2	37,9	-	-	38,7	36,5	-	-
				1	65	55	41,5	39,2	-	-	40	37,8	-	-
				2	65	55	43	40,7	-	-	41,5	39,3	-	-
				3	65	55	44,8	42,5	-	-	43,4	41,1	-	-
4064	B	Residenzial e	Nord Est	0	65	55	41,5	36,1	-	-	40,4	35	-	-
				1	65	55	43	37,6	-	-	41,6	36,3	-	-
				2	65	55	44,6	39,1	-	-	43,2	37,8	-	-
				3	65	55	45,9	40,5	-	-	44,3	38,9	-	-
4065	B	Residenzial e	Nord Est	0	65	55	38,3	33,4	-	-	36,7	31,7	-	-
				1	65	55	39,6	34,7	-	-	37,9	33	-	-
				2	65	55	41,1	36,2	-	-	39,3	34,4	-	-
				3	65	55	43,6	38,7	-	-	41,4	36,7	-	-
4066	B	Residenzial e	Nord Est	0	65	55	38,3	33,4	-	-	37,1	32,1	-	-
				1	65	55	39,3	34,5	-	-	38,3	33,3	-	-
				2	65	55	39,8	35,1	-	-	39,1	34,2	-	-
				3	65	55	41,4	37	-	-	40,7	36,1	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
4067	B	Commerciale/Servizi	Nord Est	0	65	-	40,8	35,4	-	-	39,1	33,6	-	-
				1	65	-	42,4	37	-	-	41	35,4	-	-
				2	65	-	43,1	37,6	-	-	42,4	36,8	-	-
				3	65	-	44,1	38,7	-	-	43,5	37,9	-	-
				4	65	-	44,7	39,2	-	-	44	38,4	-	-
				5	65	-	45,7	40,2	-	-	44,9	39,3	-	-
				6	65	-	46,8	41,2	-	-	45,7	40,1	-	-
				7	65	-	47,8	42,1	-	-	46,5	40,9	-	-
				8	65	-	48,7	43	-	-	47,4	41,7	-	-
				9	65	-	49,5	43,8	-	-	48,4	42,7	-	-
4068	B	Commerciale/Servizi	Nord Ovest	0	65	-	39,4	34,8	-	-	37,8	33,1	-	-
				1	65	-	40,4	35,8	-	-	38,7	34	-	-
				2	65	-	41,3	36,8	-	-	39,8	35,1	-	-
4069	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	36,1	32,4	-	-	34,1	30,2	-	-
				1	65	55	37,4	33,8	-	-	35,5	31,6	-	-
				2	65	55	39,2	35,6	-	-	37,3	33,5	-	-
				3	65	55	41,3	37,9	-	-	39,6	36	-	-
4070	B	Residenziale	Sud Est	0	65	55	38,9	35,9	-	-	37,7	34,7	-	-
				1	65	55	40	37	-	-	38,8	35,8	-	-
				2	65	55	41,4	38,3	-	-	40,3	37,3	-	-
				3	65	55	43,3	40,3	-	-	42,3	39,2	-	-
4071	B	Residenziale		0	65	55	40,5	36,1	-	-	39,8	35,4	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
			Sud Est	1	65	55	41,6	37,1	-	-	40,9	36,4	-	-
				2	65	55	42,5	38	-	-	41,7	37,2	-	-
				3	65	55	43,5	39	-	-	42,7	38,1	-	-
4072	B	Residenzial e	Sud Est	0	65	55	40,1	36,6	-	-	39,7	36,1	-	-
				1	65	55	41,1	37,5	-	-	40,6	36,9	-	-
				2	65	55	42	38,3	-	-	41,4	37,7	-	-
				3	65	55	43,4	39,7	-	-	42,7	38,9	-	-
4073	B	Residenziale	Nord Est	0	65	55	40,3	36,7	-	-	40,2	36,7	-	-
				1	65	55	40,8	37,4	-	-	40,8	37,4	-	-
				2	65	55	41,3	37,9	-	-	41,3	37,9	-	-
				3	65	55	41,7	38,4	-	-	41,7	38,4	-	-
				4	65	55	42,2	38,9	-	-	42,1	38,9	-	-
				5	65	55	42,5	39,3	-	-	42,5	39,3	-	-
				6	65	55	42,9	39,7	-	-	42,9	39,7	-	-
				7	65	55	43,2	40,1	-	-	43,2	40	-	-
				8	65	55	43,6	40,4	-	-	43,5	40,4	-	-
5000	Z1	Ospedale/Casa di Cura	Sud Est	0	50	40	35,2	29,9	-	-	33,3	28,1	-	-
				1	50	40	36,1	30,8	-	-	34,4	29,2	-	-
				2	50	40	36,1	30,9	-	-	35,3	30,1	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova															
	impatto residuo nel periodo diurno														
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione					Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturmo Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturmo Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturmo Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturmo Leq [dB]	
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturmo Leq [dB(A)]									
5001	Z1	Ospedale /Casa di Cura	Sud Est	0	50	40	34,8	29,4	-	-	32,7	27,4	-	-	
5002	Z1	Ospedale /Casa di Cura	Sud Est	0	50	40	34,6	29,3	-	-	33,5	28,1	-	-	
				1	50	40	35,4	30,1	-	-	34,7	29,4	-	-	
				2	50	40	36,1	30,8	-	-	35,6	30,3	-	-	
5003	Z3	Residenziale	Sud Est	0	60	50	31	26	-	-	30,6	25,5	-	-	
				1	60	50	32	27	-	-	31,3	26,3	-	-	
				2	60	50	32,6	27,6	-	-	32,1	27,1	-	-	
				3	60	50	33,6	28,7	-	-	33,1	28,2	-	-	
				4	60	50	35,2	30,4	-	-	34,8	30,1	-	-	
				5	60	50	36,3	31,7	-	-	36	31,4	-	-	
				6	60	50	37,4	33,1	-	-	37,1	32,9	-	-	
5004	Z3	Residenziale	Est	0	60	50	36,1	32,6	-	-	35,8	32,3	-	-	
				1	60	50	36,6	33	-	-	36,2	32,7	-	-	
				2	60	50	37	33,5	-	-	36,6	33,1	-	-	
				3	60	50	37,7	34,3	-	-	37,1	33,6	-	-	
6000	Z3	Residenziale	Ovest	0	60	50	36,7	31	-	-	34,3	28,6	-	-	
				1	60	50	37,4	31,7	-	-	34,9	29,3	-	-	
				2	60	50	38,2	32,5	-	-	35,9	30,2	-	-	
				3	60	50	39,2	33,5	-	-	37,1	31,4	-	-	

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturmo Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturmo Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturmo Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturmo Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturmo Leq [dB(A)]								
6001	Z3	Residenziale	Ovest	4	60	50	40,4	34,7	-	-	38,5	32,8	-	-
				0	60	50	33,5	28	-	-	31,7	26,2	-	-
				1	60	50	35,4	29,8	-	-	33,5	28	-	-
				2	60	50	37,8	32,2	-	-	35,8	30,3	-	-
				3	60	50	40,7	35,1	-	-	39	33,5	-	-
				4	60	50	42,4	36,8	-	-	40,9	35,3	-	-
6002	S	Asilo/Scuola/Università	Ovest	0	50	-	29,6	24	-	-	25,8	20,3	-	-
				1	50	-	31,7	26,1	-	-	27,8	22,3	-	-
				2	50	-	34,4	28,7	-	-	30,7	25,1	-	-
				3	50	-	38,9	33,2	-	-	35,7	30,1	-	-
6003	Z3	Residenziale	Ovest	0	60	50	33	27,4	-	-	32,1	26,5	-	-
				1	60	50	34,7	29,1	-	-	33,8	28,1	-	-
				2	60	50	36,9	31,2	-	-	35,9	30,3	-	-
				3	60	50	39,8	34,1	-	-	38,9	33,2	-	-
				4	60	50	43,5	37,8	-	-	42,9	37,2	-	-
6004	Z3	Residenziale	Sud Ovest	0	60	50	40,9	35,2	-	-	39,2	33,6	-	-
				1	60	50	42,5	36,9	-	-	41,3	35,6	-	-
				2	60	50	44,5	38,8	-	-	43,4	37,8	-	-
				3	60	50	45,5	39,9	-	-	45	39,4	-	-
				4	60	50	46,2	40,5	-	-	45,7	40	-	-
				5	60	50	46,9	41,2	-	-	46,4	40,7	-	-
				6	60	50	48	42,3	-	-	47,6	41,9	-	-



### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno						Ante Mitigazione				Post Mitigazione			
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
				7	60	50	48,7	43,1	-	-	48,3	42,7	-	-
				8	60	50	49,2	43,6	-	-	48,8	43,2	-	-
6005	Z3	Residenziale	Ovest	0	60	50	37,1	31,5	-	-	35	29,4	-	-
				1	60	50	38,8	33,2	-	-	36,9	31,3	-	-
				2	60	50	40,6	35	-	-	38,9	33,2	-	-
				3	60	50	42	36,4	-	-	40,4	34,8	-	-
				4	60	50	43,2	37,6	-	-	41,4	35,7	-	-
				5	60	50	44,9	39,3	-	-	42,8	37,2	-	-
				6	60	50	47,4	41,8	-	-	46,2	40,6	-	-
6006	Z3	Residenziale	Ovest	0	60	50	33,9	28,3	-	-	28,7	23,3	-	-
				1	60	50	37,9	32,3	-	-	32,2	26,9	-	-
				2	60	50	38,7	33,2	-	-	33,5	28,1	-	-
				3	60	50	39,6	34,1	-	-	35	29,6	-	-
				4	60	50	40,4	34,9	-	-	36,4	31	-	-
				5	60	50	40,1	34,5	-	-	36	30,7	-	-
				6	60	50	41,6	36,1	-	-	38,2	32,8	-	-
6007	Z4	Residenziale	Sud	0	65	55	35,4	29,8	-	-	32,3	26,7	-	-
				1	65	55	37,2	31,6	-	-	34,1	28,6	-	-
				2	65	55	39,9	34,2	-	-	36,8	31,2	-	-
				3	65	55	44	38,4	-	-	41,2	35,6	-	-
				4	65	55	48,7	43,1	-	-	47,9	42,2	-	-
6008	Z4	R e s		0	65	55	40,4	34,9	-	-	40	34,4	-	-

### Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova

Completamento Linea Diretta Torino Porta Susa - Torino Porta Nuova														
	impatto residuo nel periodo diurno													
	impatto residuo nel periodo notturno					Ante Mitigazione				Post Mitigazione				
Numero Ricettore	Fascia di pertinenza	Destinazione d'Uso	Esposizione	Piano	Limite		Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]	Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]	Diurno Leq [dB]	Notturno Leq [dB]
					Diurno Leq [dB(A)]	Notturno Leq [dB(A)]								
			Sud	1	65	55	41	35,5	-	-	40,3	34,7	-	-
				2	65	55	41,4	35,9	-	-	40,7	35,1	-	-
				3	65	55	41,9	36,3	-	-	41,1	35,5	-	-
				4	65	55	42,2	36,6	-	-	41,5	35,9	-	-
				5	65	55	42,5	36,9	-	-	41,8	36,2	-	-
6009	Z3	Residenziale	Ovest	0	60	50	35,1	29,6	-	-	33,5	28	-	-
				1	60	50	37	31,5	-	-	35,5	30	-	-
				2	60	50	39,5	34	-	-	38,2	32,7	-	-
				3	60	50	41,4	35,9	-	-	40,2	34,7	-	-
				4	60	50	44	38,4	-	-	43,4	37,9	-	-
6010	Z3	Residenziale	Ovest	0	60	50	37,5	32	-	-	35,4	29,9	-	-
				1	60	50	38,9	33,4	-	-	36,8	31,4	-	-
				2	60	50	40,5	35	-	-	38,6	33,1	-	-
				3	60	50	41	35,5	-	-	40,2	34,6	-	-
				4	60	50	41,7	36,1	-	-	41,3	35,7	-	-