



Anas SpA

Direzione Centrale Progettazione

CUP F2602000340001 CIG 652449686B



GARA CA 08/15 - NUOVA SS 554 CAGLIARITANA

ADEGUAMENTO DELL'ASSE ATTREZZATO URBANO ED ELIMINAZIONE DELLE INTERSEZIONI A RASO DAL KM 1+500 AL KM 11+850

PROGETTO DEFINITIVO

C-ASSE STRADALE PRINCIPALE

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Allegato 2: Componente Rumore - Tabulati di calcolo

CODICE PROGETTO			CODICE ELABORATO					SCALA	DATA
progetto	liv.	numero	campo 1	campo 2	campo 3	campo 4	rev		
D P C A 0 6	D	1 5 0 1	T 0 0	I A 0 3	A M B	R E 0 3	C	30/11/2019	

CONCORRENTE:



PROGETTISTA INDICATO COSTITUENDO R.T.P.

Capogruppo Mandataria R.T.P.



Mandante



Mandante

ING. FRANCESCA LEO

RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
FRA LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Paolo Cucino

RESPONSABILE ELABORATO

Ing. Francesca Manganotti

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092009FV00002	GF	70	60	68,0	61,0	66	58.5	65.9	58.5
092009FV00002	1.FL	70	60	68,3	61,2	66.2	58.7	66.2	58.7
092009FV00002	2.FL	70	60	68,3	61,3	66.2	58.8	66.2	58.8
092009FV00002	3.FL	70	60	68,4	61,3	66.2	58.8	66.2	58.8
092009FV00002	4.FL	70	60	68,3	61,2	66.2	58.8	66.2	58.7
092009FV00003	GF	65	55	53,4	49,3	48.6	43.3	48.6	43.3
092009FV00003	1.FL	65	55	54,6	50,6	50.2	44.4	50	44.2
092009FV00003	2.FL	65	55	55,8	51,0	52.6	46.1	52.4	45.8
092009FV00003	3.FL	65	55	56,6	51,5	53.8	47.2	53.6	46.9
092009FV00003	4.FL	65	55	57,3	51,9	54.6	47.8	54.4	47.6
092009FV00004	GF	65	55	54,4	50,6	49.3	43.9	49.3	43.9
092009FV00004	1.FL	65	55	55,1	50,8	51.9	45.5	51.7	45.3
092009FV00004	2.FL	65	55	55,7	50,9	53.2	46.5	53	46.2
092009FV00004	3.FL	65	55	56,1	50,9	53.6	46.9	53.3	46.5
092009FV00004	4.FL	65	55	57,0	51,6	54.4	47.7	54	47.3
092009FV00005	GF	65	55	52,9	49,5	46.7	41.5	46.4	41.2
092009FV00005	1.FL	65	55	53,7	49,7	48.7	43.1	48.1	42.5
092009FV00005	2.FL	65	55	54,5	50,1	50.3	44.4	49.4	43.4
092009FV00006	GF	65	55	52,4	49,0	46.6	41.6	45.8	40.7
092009FV00006	1.FL	65	55	53,6	49,5	49.2	43.7	47.5	41.9
092009FV00006	2.FL	65	55	54,6	49,8	50.7	44.7	48.9	43
092009FV00006	3.FL	65	55	55,7	50,3	52.2	45.9	50.6	44.4
092009FV00006	4.FL	65	55	56,8	51,0	54.1	47.4	52.4	45.9
092009FV00006	5.FL	65	55	57,5	51,5	55	48.1	53.4	46.7
092009FV00006	6.FL	65	55	57,9	51,8	55.4	48.4	54	47.2



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092009FV00006	7.FL	65	55	58,4	52,0	55.7	48.7	54.5	47.6
092009FV00007	GF	65	55	53,0	48,9	48.5	43.1	46.4	41.1
092009FV00007	1.FL	65	55	54,6	50,0	50.6	44.9	48.3	42.6
092009FV00007	2.FL	65	55	55,3	50,1	52	45.8	49.5	43.5
092009FV00007	3.FL	65	55	56,0	50,4	53.1	46.6	50.7	44.3
092009FV00007	4.FL	65	55	56,8	50,8	54.3	47.5	52	45.2
092009FV00007	5.FL	65	55	57,6	51,4	55.1	48.2	52.9	46
092009FV00007	6.FL	65	55	58,0	51,6	55.5	48.4	53.3	46.3
092009FV00007	7.FL	65	55	58,3	51,8	55.7	48.6	53.8	46.7
092009FV00007	8.FL	65	55	58,6	52,1	56	48.8	54.2	47.1
092009FV00007	9.FL	65	55	58,8	52,2	56.3	49	54.6	47.4
092009FV00007	10.FL	65	55	59,0	52,4	56.5	49.2	54.8	47.7
092009FV00008	GF	65	55	54,5	49,7	50.5	44.8	48.2	42.7
092009FV00009	GF	65	55	54,0	49,3	49.8	44.3	47.7	42.3
092009FV00009	1.FL	65	55	54,7	49,4	51.2	45.2	48.8	43
092009FV00009	2.FL	65	55	55,6	49,8	52.5	46.1	49.7	43.5
092009FV00009	3.FL	65	55	56,3	50,0	53.7	46.9	50.9	44.2
092009FV00009	4.FL	65	55	56,8	50,4	54.5	47.5	51.9	44.9
092009FV00009	5.FL	65	55	57,4	50,9	55.1	48	52.8	45.7
092009FV00009	6.FL	65	55	57,9	51,4	55.5	48.5	53.4	46.4
092009FV00009	7.FL	65	55	58,2	51,6	55.8	48.7	53.7	46.7
092009FV00010	GF	65	55	58,7	52,1	56.4	49.5	53.4	46.4
092009FV00010	1.FL	65	55	59,8	52,9	58	50.7	54.6	47.4
092009FV00010	2.FL	65	55	60,1	53,2	58.3	51	55	47.8
092009FV00010	3.FL	65	55	60,3	53,4	58.5	51.1	55.3	48.1



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092009FV00010	4.FL	65	55	60,5	53,5	58.6	51.3	55.6	48.4
092009FV00010	5.FL	65	55	60,6	53,7	58.7	51.4	55.9	48.9
092009FV00010	6.FL	65	55	60,7	53,8	58.8	51.6	56.4	49.6
092009FV00011	GF	70	60	66,9	59,9	65.1	57.7	64.3	56.9
092009FV00011	1.FL	70	60	67,2	60,1	65.4	58	64.5	57.1
092009FV00011	2.FL	70	60	67,3	60,2	65.5	58.1	64.7	57.4
092009FV00011	3.FL	70	60	67,3	60,2	65.5	58.1	64.8	57.5
092009FV00011	4.FL	70	60	67,3	60,2	65.5	58.1	64.8	57.5
092009FV00011	5.FL	70	60	67,3	60,2	65.5	58.1	64.9	57.6
092009FV00011	6.FL	70	60	67,3	60,2	65.5	58	65	57.6
092009FV00011	7.FL	70	60	67,2	60,1	65.4	58	65	57.6
092009FV00011	8.FL	70	60	67,2	60,1	65.4	57.9	65	57.7
092009FV00012	GF	65	55	52,8	47,2	50.2	44	49.8	43.6
092009FV00012	1.FL	65	55	54,6	48,3	52.4	45.5	52	45.1
092009FV00012	2.FL	65	55	55,4	48,8	53.6	46.4	53.2	46
092009FV00012	3.FL	65	55	55,7	49,0	53.9	46.7	53.5	46.3
092009FV00012	4.FL	65	55	55,9	49,2	54.1	46.9	53.7	46.5
092009FV00013	GF	70	60	65,7	58,7	63.8	56.4	63.6	56.1
092009FV00013	1.FL	70	60	65,9	58,9	64.1	56.7	63.8	56.4
092009FV00013	2.FL	70	60	66,0	59,0	64.2	56.8	63.9	56.5
092009FV00013	3.FL	70	60	66,1	59,0	64.2	56.8	64	56.6
092009FV00013	4.FL	70	60	66,1	59,0	64.3	56.8	64	56.6
092009FV00013	5.FL	70	60	66,1	59,0	64.2	56.8	64	56.6
092009FV00013	6.FL	70	60	66,1	59,0	64.2	56.8	64	56.6
092009FV00013	7.FL	70	60	66,1	59,0	64.2	56.8	64	56.6

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092009FV00013	8.FL	70	60	66,0	59,0	64.2	56.8	64	56.6
092009FV00014	GF	70	60	65,1	58,2	63.3	56	63.2	55.8
092009FV00014	1.FL	70	60	65,4	58,4	63.7	56.3	63.5	56.2
092009FV00014	2.FL	70	60	65,6	58,6	63.9	56.5	63.7	56.4
092009FV00014	3.FL	70	60	65,7	58,7	64	56.6	63.8	56.5
092009FV00014	4.FL	70	60	65,8	58,7	64	56.7	63.9	56.5
092009FV00014	5.FL	70	60	65,8	58,8	64.1	56.7	63.9	56.6
092009FV00014	6.FL	70	60	65,8	58,8	64.1	56.7	64	56.6
092009FV00015	GF	70	60	64,5	57,6	62.8	55.5	62.7	55.4
092009FV00015	1.FL	70	60	64,9	57,9	63.2	55.9	63.1	55.8
092009FV00015	2.FL	70	60	65,1	58,1	63.4	56.1	63.3	56
092009FV00015	3.FL	70	60	65,3	58,3	63.6	56.2	63.5	56.2
092009FV00016	GF	65	55	52,4	48,4	50.8	45.4	50.1	44.5
092009FV00017	GF	65	55	52,4	48,7	49.9	44.8	49.8	44.6
092009FV00018	GF	65	55	54,8	50,5	51.6	46	51.3	45.6
092009FV00019	GF	65	55	53,0	48,8	50.7	44.9	50.6	44.8
092009FV00020	GF	65	55	54,5	50,3	53	47.5	52.6	46.9
092009FV00020	1.FL	65	55	56,3	51,8	55.7	49.8	55.5	49.6
092009FV00020	2.FL	65	55	58,2	53,2	57.4	51.1	57.2	50.9
092009FV00021	GF	65	55	52,7	49,2	51	46	50.4	45.3
092009FV00021	1.FL	65	55	54,2	50,3	53.4	48	52.9	47.5
092009FV00021	2.FL	65	55	55,7	51,4	55	49.3	54.6	48.9
092009FV00022	GF	70	60	59,4	53,9	57.8	51.4	57.8	51.3
092009FV00022	1.FL	70	60	60,8	55,3	60.1	53.2	60	53.1
092009FV00023	GF	70	60	62,1	57,3	59.3	53	59.3	52.9



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092009FV00023	1.FL	70	60	64,7	59,5	63.9	57.1	63.9	57.1
092009FV00023	2.FL	70	60	65,8	60,2	65.3	58.2	65.3	58.2
092009FV00024	GF	70	60	60,1	55,3	57.7	51.4	57.7	51.4
092009FV00024	1.FL	70	60	62,9	57,5	61.8	55.2	61.8	55.2
092009FV00024	2.FL	70	60	64,1	58,6	63.8	56.8	63.7	56.8
092009FV00025	GF	65	55	48,8	44,8	48	42.6	47.8	42.5
092009FV00025	1.FL	65	55	53,7	49,7	52.7	47.3	52.1	46.5
092009FV00025	2.FL	65	55	55,7	51,3	54.7	48.9	54	48.2
092009FV00026	GF	65	55	55,1	51,0	53.6	48	53.5	47.9
092009FV00026	1.FL	65	55	57,2	52,9	56.8	50.7	56.5	50.2
092009FV00027	GF	65	55	58,9	54,0	56	50	56	50
092009FV00028	GF	65	55	55,1	51,4	53.2	48	52.5	47.1
092009FV00028	1.FL	65	55	56,8	52,2	56	49.8	55.4	49.2
092009FV00029	GF	65	55	49,8	46,2	48.5	43.4	48.4	43.3
092009FV00029	1.FL	65	55	52,1	48,1	50.9	45.4	50.8	45.3
092009FV00030	GF	65	55	45,7	42,0	44	38.6	43.9	38.5
092009FV00031	GF	65	55	52,1	47,7	50.6	44.9	49.6	43.8
092009FV00031	1.FL	65	55	55,3	50,7	54.2	48.3	53.5	47.6
092009FV00031	2.FL	65	55	56,9	51,9	55.7	49.3	55.1	48.6
092009FV00032	GF	65	55	52,2	48,4	49.8	44.5	49.3	44
092009FV00033	GF	65	55	51,5	47,8	48.7	43.3	48.5	43.2
092009FV00034	GF	65	55	53,7	50,2	51.1	46	50.3	45.2
092009FV00034	1.FL	65	55	54,1	50,0	52.1	46.6	51.2	45.7
092009FV00035	GF	65	55	50,6	47,1	48.4	43.3	48.1	43
092009FV00036	GF	65	55	49,9	46,2	47.6	42.5	46.9	41.7

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092009FV00037	GF	65	55	51,6	48,1	49.4	44.4	48.4	43.3
092009FV00038	GF	65	55	52,5	48,8	50.7	45.7	49.5	44.4
092009FV00039	GF	65	55	54,4	50,9	52.1	47.2	51.5	46.6
092009FV00040	GF	65	55	54,9	51,4	52.6	47.6	51.5	46.6
092009FV00041	GF	65	55	54,3	50,7	51.7	46.6	51	45.9
092009FV00041	1.FL	65	55	55,6	51,3	53.6	48	52.6	47.1
092009FV00041	2.FL	65	55	56,5	51,7	55	48.8	54	47.9
092009FV00042	GF	65	55	54,4	50,9	52	47.1	51	46.1
092009FV00043	GF	65	55	57,0	53,1	55.2	49.6	55.2	49.5
092009FV00043	1.FL	65	55	58,9	54,3	58	51.7	58	51.6
092009FV00044	GF	65	55	55,7	51,8	53.5	48.1	53.4	47.9
092009FV00044	1.FL	65	55	57,2	52,6	55.9	49.8	55.8	49.7
092009FV00045	GF	65	55	57,8	53,8	56.3	50.5	56.3	50.5
092009FV00045	1.FL	65	55	59,2	54,5	58.6	52.2	58.6	52.2
092009FV00046	GF	65	55	55,6	52,1	52.7	47.7	52.6	47.6
092009FV00046	1.FL	65	55	56,9	52,8	55.6	49.7	55.6	49.6
092009FV00047	GF	70	60	62,4	57,4	61.1	54.6	61.1	54.6
092009FV00048	GF	65	55	59,4	54,9	58.5	52.3	58.5	52.3
092009FV00048	1.FL	65	55	61,4	56,4	61.1	54.4	61.1	54.4
092009FV00048	2.FL	65	55	62,7	57,1	62.3	55.3	62.3	55.3
092009FV00049	GF	65	55	56,5	52,3	55.3	49.6	55.2	49.5
092009FV00049	1.FL	65	55	58,1	53,4	57.3	51.1	57.3	51
092009FV00049	2.FL	65	55	59,0	53,8	58.7	52	58.6	51.9
092009FV00050	GF	65	55	59,9	55,5	58.9	52.8	58.9	52.8
092009FV00050	1.FL	65	55	62,3	57,3	62.2	55.5	62.2	55.5



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092009FV00052	GF	65	55	62,2	58,2	58.7	52	58.6	52
092009FV00053	GF	65	55	64,8	59,7	60.1	54	60.1	54
092009FV00054	GF	70	60	58,5	53,4	63.2	56.3	63.2	56.3
092009FV00055	GF	67	57	60,2	55,7	57.3	51.2	57.2	51
092009FV00055	GF	67	57	61,5	56,8	56.6	50.4	56.4	50.1
092009FV00056	GF	67	57	57,5	53,0	56.3	50.3	56.3	50.3
092009FV00056	GF	67	57	59,9	55,3	60.3	54	60.3	54
092009FV00057	2.FL	70	60	69,9	64,1	71.1	63.8	66	58.7
092009FV00057_2piani	GF	70	60	69,6	64,0	72.1	64.8	62.7	55.5
092009FV00057_2piani	1.FL	70	60	70,2	64,5	72.1	64.8	63.7	56.5
092009FV00058	GF	65	55	55,6	51,4	54.7	49.5	53.4	48.2
092009FV00058	1.FL	65	55	56,5	52,3	56.1	50.4	54.8	49.1
092009FV00058	2.FL	65	55	57,5	52,4	57.6	51.2	56.3	49.9
092009FV00058	3.FL	65	55	58,2	52,8	58.5	51.8	57.2	50.5
092009FV00058	4.FL	65	55	58,7	53,2	59	52.2	57.6	50.8
092009FV00059	GF	65	55	58,2	53,5	58.1	52	57.1	51
092009FV00061	GF	70	60	59,1	54,4	59.5	53.2	58	51.7
092009FV00061	1.FL	70	60	61,2	56,2	62.8	56	61.4	54.6
092009FV00062	GF	65	55	53,1	49,6	54.5	49.1	53.3	47.8
092009FV00062	1.FL	65	55	56,2	51,9	57.5	51.7	55.8	49.9
092009FV00063	GF	65	55	50,8	46,9	51.2	45.9	49.5	44.1
092009FV00063	1.FL	65	55	56,5	52,5	57.4	51.9	55.6	50
092009FV00064	GF	70	60	57,6	53,3	59.5	53.6	58.3	52.5
092009FV00066	GF	65	55	51,8	48,0	53.2	47.8	51.4	46.2
092009FV00066	1.FL	65	55	55,8	52,0	57.2	51.7	55	49.6

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092009FV00068	GF	65	55	47,9	44,4	49.6	44.1	49.2	43.7
092009FV00069	GF	65	55	48,5	44,9	51.2	46.1	50.4	45.2
092009FV00070	GF	65	55	50,3	46,7	50.7	45.4	49.7	44.3
092009FV00071	GF	70	60	68,2	62,7	69.4	62.4	62.1	55.2
092009FV00071	1.FL	70	60	70,5	64,8	72.3	65	65.6	58.1
092009FV00071	2.FL	70	60	70,6	64,9	72.5	65.3	66.5	59.1
092009FV00072	GF	65	55	53,8	50,0	54.9	49.6	53.6	48.4
092009FV00073	GF	65	55	53,4	49,7	54.5	49	52.9	47.3
092009FV00074	GF	70	60	66,2	60,6	65.4	58.5	59.5	52.9
092009FV00074	1.FL	70	60	67,3	61,6	67.6	60.5	60.9	54.1
092009FV00075	GF	65	55	54,0	50,3	55.2	49.8	54	48.6
092009FV00076	GF	70	60	57,5	52,7	59.1	53.1	56	50.3
092009FV00077	GF	67	57	50,9	47,1	43.1	37.5	43.2	37.5
092009FV00078	GF	67	57	54,6	51,0	55.6	50.2	55.4	50
092009FV00078	GF	67	57			52.7	47.2	52.7	47.1
092009FV00080	GF	70	60	65,4	58,9	62.9	55.6	62.8	55.6
092009FV00081	GF	70	60	68,9	62,0	68.9	61.5	60.2	53
092009FV00082	GF	70	60	61,8	56,7	59.5	53.2	59.4	53.1
092009FV00082	1.FL	70	60	63,8	58,3	61.8	55	61.7	54.9
092009FV00083	GF	67	57	56,0	52,1	54	48.9	54	48.8
092009FV00083	GF	67	57			48.6	43.9	48.6	43.9
092009FV00084	GF	65	55	61,3	56,8	59.7	53.4	59.7	53.4
092009FV00084	1.FL	65	55	63,2	58,5	61.7	55.4	61.7	55.4
092009FV00085	GF	65	55			50.1	44.7	50.1	44.6
092009FV00085	1.FL	65	55			53.7	48.2	53.7	48.2

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092009FV00085	GF	65	55	52,9	48,3	51.1	45.4	51.1	45.4
092009FV00085	1.FL	65	55	57,1	53,1	55.4	49.9	55.4	49.8
092009FV00086	GF	67	57			50	44.7	49.9	44.7
092009FV00086	GF	67	57	54,8	50,9	53.5	48.2	53.5	48.2
092009FV00088	GF	65	55	58,8	53,9	59.1	53.3	59.1	53.3
092009FV00088	1.FL	65	55	61,8	57,1	61.5	55.4	61.5	55.4
092009FV00088	GF	65	55			55.4	49.7	55.4	49.7
092009FV00088	1.FL	65	55			56.9	50.7	56.9	50.7
092009FV00089	GF	67	57	55,5	51,8	54.2	49	54.2	49
092009FV00089	GF	67	57			51.7	46.3	51.7	46.3
092009FV00090	GF	70	60	57,7	52,8	56.6	50.6	56.5	50.6
092009FV00090	1.FL	70	60	59,5	54,4	58.1	51.8	58.1	51.8
092009FV00090	2.FL	70	60	60,9	55,5	59.7	52.9	59.7	52.9
092009FV00090	3.FL	70	60	61,5	55,8	60.5	53.5	60.5	53.5
092009FV00090	GF	70	60			52.5	47.3	52.5	47.3
092009FV00090	1.FL	70	60			53.8	47.8	53.8	47.8
092009FV00090	2.FL	70	60			55.1	48.5	55.1	48.5
092009FV00090	3.FL	70	60			56	49.1	56	49.1
092009FV00091	GF	65	55			54.7	49	54.7	49
092009FV00091	GF	65	55	60,7	55,6	59.5	53.3	59.5	53.3
092009FV00092	GF	67	57	57,9	53,3	56.9	51	56.9	51
092009FV00092	GF	67	57			52	46.6	52	46.6
092009FV00093	GF	67	57			53.3	47.6	53.3	47.6
092009FV00093	GF	67	57	57,3	53,0	56.3	50.5	56.3	50.5
092009FV00094	GF	67	57	60,7	55,7	60.2	53.9	60.2	53.8



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092009FV00094	GF	67	57			55.9	49.9	55.9	49.9
092009FV00095	GF	67	57	57,2	52,8	57.1	51.1	57.1	51.1
092009FV00095	GF	67	57			52.2	46.5	52.2	46.5
092009FV00096	GF	65	55	56,8	52,5	56	50.4	56	50.4
092009FV00097	GF	65	55	58,1	53,5	57.8	51.7	57.8	51.7
092009FV00098	GF	65	55	60,6	55,7	60.5	54.2	60.5	54.2
092009FV00098	1.FL	65	55	62,1	56,7	62.6	55.7	62.6	55.6
092009FV00099	GF	65	55	57,7	53,5	57.9	52	57.9	51.9
092009FV00101	GF	65	55	57,4	53,1	57.2	51.3	57.2	51.3
092009FV00102	GF	65	55	55,5	51,3	55.3	49.7	55.3	49.7
092009FV00103	GF	65	55	55,7	51,3	55.3	49.4	55.3	49.4
092009FV00104	GF	65	55	57,0	52,7	57.1	51.2	57.1	51.1
092009FV00104	1.FL	65	55	58,3	53,3	59.3	52.5	59.3	52.4
092009FV00104	2.FL	65	55	59,1	53,8	60.4	53.2	60.3	53.2
092009FV00105	GF	65	55	53,9	50,0	53.7	48.2	53.6	48.1
092009FV00106	GF	65	55	55,8	51,8	56	50.3	55.9	50.2
092009FV00107	GF	65	55	55,4	51,0	55.3	49.4	55.3	49.4
092009FV00108	GF	65	55	60,5	55,5	62.5	55.5	62.5	55.4
092009FV00109	GF	65	55	54,6	50,9	54.8	49.1	53.6	47.9
092009FV00110	GF	65	55	50,2	46,6	49.9	44.9	49.8	44.8
092009FV00111	GF	65	55	56,7	53,0	56.9	51.3	56	50.3
092009FV00112	GF	65	55	56,6	52,5	57.4	51.4	56.4	50.4
092009FV00113	GF	65	55	59,4	55,0	60	53.9	58.8	52.6
092009FV00114	GF	65	55	56,4	52,4	56.6	50.8	55.8	49.9
092009FV00115	GF	50		66,4	-	66.2	59	53	46.3



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092009FV00115	1.FL	50		69,6	-	68.5	61	55.4	48.2
092009FV00115	2.FL	50		70,0	-	68.6	61.1	57.6	50.5
092009FV00115	3.FL	50		69,9	-	68.4	61	60.5	53.7
092009FV00116	GF	50		54,7	-	51.2	45.8	49.4	44
092009FV00116	1.FL	50		59,3	-	56.3	50.4	53.8	48
092009FV00117	GF	50		69,9	-	69.7	62.3	50.7	43.3
092009FV00117	1.FL	50		71,5	-	70.2	62.8	56.5	49.8
092009FV00117	2.FL	50		71,6	-	70.2	62.7	63.3	56
092009Q900001	GF	65	55	58,6	54,3	57.8	52.1	56.1	50.4
092009Q900001	GF	65	55	55,4	51,1	59.7	53.8	58.3	52.4
092009Q900002	GF	65	55	55,5	51,2	57.2	50.6	57.1	50.5
092009Q900002	1.FL	65	55	56,8	52,0	58.5	51.5	58.3	51.3
092009Q900002	2.FL	65	55	58,1	52,6	59.1	51.9	59	51.7
092009Q900002	GF	65	55	56,7	51,4	56.3	50.4	56.1	50.2
092009Q900002	1.FL	65	55	57,8	52,0	57.8	51.6	57.3	50.9
092009Q900002	2.FL	65	55	58,7	52,3	58.8	52.2	58.1	51.5
092009Q900003	GF	65	55	57,5	53,4	57.6	51.9	56.9	51.1
092009Q900003	GF	65	55	56,2	51,6	58.3	52.7	57.5	51.8
092009Q900004	GF	65	55	55,9	51,4	58	52	56.9	50.9
092009Q900004	GF	65	55	57,1	52,9	56.7	50.6	55.7	49.6
092009Q900006	GF	65	55	58,3	53,9	59	52.8	58.9	52.7
092009Q900006	GF	65	55			57.4	51	57.3	50.9
092009Q900008	GF	65	55	57,7	52,6	58.4	51.9	58.3	51.8
092009Q900008	GF	65	55	58,1	53,6	58.9	53	58.3	52.4
092009Q900009	GF	65	55	56,2	52,2	55	48.8	54.3	48

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092009Q900009	GF	65	55	54,1	49,4	56.7	51	55.9	50.1
092009Q900010	GF	65	55	50,6	45,8	58	52.3	57.4	51.6
092009Q900010	1.FL	65	55	58,0	52,6	59.3	53.1	58.4	52.2
092009Q900010	GF	65	55	57,3	53,0	50.9	44.7	49.9	43.5
092009Q900010	1.FL	65	55	58,6	53,7	58.7	52	58.4	51.8
092009Q900011	GF	65	55			56.5	50.6	56.4	50.5
092009Q900011	1.FL	65	55			57.7	51.3	57.5	51.1
092009Q900011	GF	65	55	56,0	51,9	54.8	48.4	54.6	48.2
092009Q900011	1.FL	65	55	57,0	52,4	56	49.1	55.8	48.9
092009Q900012	GF	65	55	53,2	48,4	55	49.4	54.2	48.5
092009Q900012	GF	65	55	54,3	50,5	54.6	48.5	54.3	48
092009Q900013	GF	70	60	65,7	60,3	65.2	58.2	61.4	54.4
092009Q900013	1.FL	70	60	67,8	62,1	69.8	62.5	63.9	56.5
092068CE00001	GF	70	60	61,9	57,3	59.4	52.7	59.5	52.9
092068CE00002	GF	65	55	53,9	49,7	50.2	44.7	50.2	44.6
092068CE00003	GF	65	55	56,3	52,1	53.5	47.7	53.5	47.7
092068CE00003	1.FL	65	55	57,1	52,3	54.7	48.4	54.7	48.5
092068CE00004	GF	65	55	59,1	54,6	56.7	50.8	56.7	50.8
092068CE00005	GF	65	55	59,6	54,6	56	49.9	56	49.9
092068CE00006	GF	65	55	58,8	54,0	55.3	49.4	55.3	49.4
092068CE00007	GF	65	55	59,2	54,6	55.4	49.5	55.4	49.5
092068CE00008	GF	65	55	58,2	53,3	54.8	48.8	54.8	48.8
092068CE00009	GF	65	55	58,2	53,8	54.3	48.6	54.3	48.6
092009CE00017	GF	65	55	54,0	50,3	50.5	44.9	50.4	44.9
092009CE00017	1.FL	65	55	55,9	51,9	52.4	46.5	52.4	46.5



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092009CE00018	GF	65	55	57,4	52,8	54.3	47.9	54.3	47.9
092009CE00018	1.FL	65	55	57,9	53,1	54.9	48.4	54.9	48.4
092009CE00018	2.FL	65	55	58,3	53,3	55.5	48.8	55.5	48.8
092068CE00019	GF	65	55	43,5	38,1	42.2	35.1	42.2	35.1
092068CE00019	1.FL	65	55	44,2	39,1	42.1	35.1	42.1	35.1
092068CE00020	GF	70	60	46,2	41,2	43.7	36.7	43.6	36.5
092068CE00020	1.FL	70	60	47,4	42,3	43.8	36.9	43.6	36.6
092068CE00021	GF	70	60	54,9	50,2	48.7	41.6	48.7	41.6
092068CE00021	1.FL	70	60	58,5	53,4	51	44.2	50.8	44
092068CE00021	2.FL	70	60	60,1	55,0	54.1	47.8	53.8	47.6
092068CE00022	GF	70	60	55,3	50,8	50.6	44.2	49.2	42.5
092068CE00022	1.FL	70	60	57,8	52,9	52.7	46.4	51.4	45
092068CE00022	2.FL	70	60	60,8	55,7	56.1	49.7	54.9	48.5
092068CE00023	GF	70	60	75,4	70,0	72.1	65	57.3	50.5
092068CE00023	1.FL	70	60	75,8	70,4	72.9	65.8	62.5	55.6
092068CE00024	GF	70	60	68,5	63,2	65	58	58.3	51.6
092068CE00024	1.FL	70	60	71,5	66,1	68.7	61.6	61	54.2
092068CE00024	2.FL	70	60	71,6	66,2	69.3	62.2	64.2	57.3
092068CE00025	GF	65	55	46,3	42,8	40.5	34.6	39.2	32.8
092068CE00025	1.FL	65	55	46,9	43,1	41.9	36	39.9	33.8
092068CE00025	2.FL	65	55	49,7	45,8	44.7	38.8	41.5	35.6
092068CE00025	3.FL	65	55	51,2	47,3	46.6	41	42.7	36.9
092068CE00027	GF	65	55	45,0	41,5	38.6	31.7	38.3	31.4
092068CE00027	1.FL	65	55	45,4	41,5	39.9	33.5	38.7	31.9
092068CE00027	2.FL	65	55	47,0	43,0	42.1	36.2	39.4	32.9



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092068CE00027	3.FL	65	55	48,8	44,8	44	38.3	40.2	34
092068CE00028	GF	70	60	63,2	58,3	60.6	53.8	49.6	43.2
092068CE00028	1.FL	70	60	64,4	59,2	62.1	55.1	51.3	45.1
092068CE00029	GF	70	60	60,0	55,2	57.8	50.9	47.1	40.3
092068CE00030	GF	70	60	73,7	68,4	71.8	64.7	59.4	52.6
092068CE00030	1.FL	70	60	73,8	68,4	71.7	64.6	68	61
092068CE00030	2.FL	70	60	73,6	68,2	71.6	64.4	71.4	64.2
092068CE00030	3.FL	70	60	73,4	68,0	71.3	64.1	71.3	64.1
092068CE00030	4.FL	70	60	73,2	67,7	71	63.8	71	63.8
092068CE00031	GF	70	60	56,6	52,8	52.5	46.9	45.3	38.5
092068CE00032	GF	70	60	54,1	49,9	51.1	45.1	44.7	37.8
092068CE00032	1.FL	70	60	56,2	51,2	54	47.5	45.4	38.7
092068CE00032	2.FL	70	60	57,7	52,7	55.3	48.7	47.1	41.1
092068CE00033	GF	65	55	46,1	41,2	44.4	37.9	42.5	35.4
092068CE00033	1.FL	65	55	49,9	45,8	47.2	41.4	42.9	36
092068CE00033	2.FL	65	55	53,3	48,7	50.6	44.4	45.1	39.1
092068CE00034	GF	70	60	67,2	61,9	64.9	57.8	53	46.3
092068CE00034	1.FL	70	60	67,6	62,2	65.4	58.3	55	48.5
092068CE00035	GF	65	55	44,9	41,1	39.8	33.3	38.7	31.7
092068CE00035	1.FL	65	55	45,8	41,9	41.6	35.8	39.1	32.3
092068CE00035	2.FL	65	55	47,6	43,6	43.3	37.4	40.3	33.9
092068CE00035	3.FL	65	55	49,3	45,3	45.2	39.1	41.6	35.8
092068CE00035	4.FL	65	55	51,1	46,8	46.7	40.6	42.5	36.7
092068CE00035	5.FL	65	55	52,2	48,0	48.2	42	43.5	37.8
092068CE00036	GF	65	55	44,2	38,9	42.7	36.1	42.6	36



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092068CE00036	1.FL	65	55	45,4	40,1	44.5	37.8	43.2	36.5
092068CE00036	2.FL	65	55	48,4	44,0	46.4	39.9	44	37.1
092068CE00037	GF	70	60	47,7	43,0	45	38.7	43.7	37
092068CE00037	1.FL	70	60	49,4	44,6	46.8	40.1	44.3	37.6
092068CE00037	2.FL	70	60	52,0	47,1	49.1	42.5	45.3	38.8
092068CE00037	3.FL	70	60	55,6	51,3	52.6	46.8	48.2	42.1
092068CE00037	4.FL	70	60	58,8	54,0	56	49.7	50	43.8
092068CE00037	5.FL	70	60	60,6	55,6	57.9	51.3	52.6	46.7
092068CE00038	GF	70	60	54,5	49,7	51.7	45	46.9	40
092068CE00038	1.FL	70	60	56,6	51,5	54	47.2	49.1	43
092068CE00039	GF	70	60	69,7	64,4	67.4	60.4	56.7	50
092068CE00039	1.FL	70	60	70,1	64,6	67.9	60.7	60.2	53.6
092068CE00039	2.FL	70	60	68,1	62,7	66.1	58.9	61.7	54.9
092068CE00040	GF	65	55	42,2	37,2	39.8	32.9	39.7	32.7
092068CE00040	1.FL	65	55	43,7	39,3	40.1	33.2	39.8	32.7
092068CE00040	2.FL	65	55	46,0	42,0	41.5	35.3	40.1	33.1
092068CE00040	3.FL	65	55	49,4	45,4	44.9	39.6	43.4	37.9
092068CE00041	GF	65	55	45,6	41,5	41.9	36.6	41.9	36.6
092068CE00041	1.FL	65	55	47,4	43,6	42.6	37.4	42.6	37.4
092068CE00041	2.FL	65	55	48,3	44,5	44.2	39	44.1	38.9
092068CE00041	3.FL	65	55	48,7	44,7	45	39.5	44.8	39.4
092068CE00041	4.FL	65	55	49,7	45,7	46.2	40.7	45.7	40
092068CE00041	5.FL	65	55	51,0	46,4	47.6	41.7	46.9	40.7
092068CE00041	6.FL	65	55	51,7	47,1	48.7	42.5	47.9	41.6
092068CE00041	7.FL	65	55	52,7	47,8	49.6	43.2	48.8	42.3



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092068CE00041	8.FL	65	55	53,4	48,4	50.3	43.7	49.6	42.9
092068CE00042	GF	70	60	66,8	61,7	62.9	56.2	55.2	48.9
092068CE00042	1.FL	70	60	69,5	64,1	66.6	59.5	57.9	51.4
092068CE00042	2.FL	70	60	69,9	64,5	67.9	60.7	60.2	53.6
092068CE00042	3.FL	70	60	70,0	64,5	68.2	60.9	63.1	56.4
092068CE00042	4.FL	70	60	70,0	64,5	68.3	61	65.5	58.5
092068CE00043	GF	70	60	51,4	47,5	47.5	41.6	44.5	37.9
092068CE00043	1.FL	70	60	54,3	49,9	50.8	44.4	45.7	39.2
092068CE00043	2.FL	70	60	57,1	52,5	53.4	47.3	47.3	41
092068CE00043	3.FL	70	60	58,8	54,0	55.2	49	48.7	42.6
092068CE00043	4.FL	70	60	59,7	54,8	56.6	50.2	50.4	44.3
092068CE00044	GF	65	55	48,1	43,4	45	39.3	45	39.3
092068CE00044	1.FL	65	55	49,5	43,8	46.6	40.5	46.6	40.5
092068CE00044	2.FL	65	55	50,5	44,4	48	41.3	48	41.3
092068CE00045	GF	70	60	69,2	63,6	66.6	59.5	59.3	52.6
092068CE00045	1.FL	70	60	69,4	63,9	67.4	60.2	61.3	54.6
092068CE00045	2.FL	70	60	69,5	63,9	67.7	60.5	63.6	56.8
092068CE00045	3.FL	70	60	69,5	63,9	67.8	60.6	65.5	58.4
092068CE00045	4.FL	70	60	69,4	63,8	67.7	60.5	66.3	60.4
092068CE00047	GF	65	55	50,1	45,9	47.6	42.2	47.6	42.1
092068CE00047	1.FL	65	55	50,9	45,8	49.3	43.1	49.3	43.1
092068CE00047	2.FL	65	55	52,4	46,7	50.7	44.1	50.7	44.1
092068CE00047	3.FL	65	55	53,0	46,9	51.7	44.7	51.7	44.7
092068CE00047	4.FL	65	55	53,8	47,6	52.5	45.3	52.4	45.2
092068CE00047	5.FL	65	55	54,0	47,8	52.7	45.5	52.6	45.4



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092068CE00047	6.FL	65	55	54,3	48,1	52.9	45.7	52.8	45.6
092068CE00047	7.FL	65	55	54,6	48,3	53	45.8	52.9	45.6
092068CE00048	GF	65	55	52,0	48,0	49.2	43.8	49.1	43.7
092068CE00048	1.FL	65	55	53,6	48,7	51.9	45.6	51.8	45.5
092068CE00048	2.FL	65	55	55,0	49,6	53.3	46.6	53.3	46.6
092068CE00048	3.FL	65	55	56,1	50,1	54.6	47.5	54.5	47.5
092068CE00048	4.FL	65	55	56,7	50,6	55.1	47.9	55	47.9
092068CE00048	5.FL	65	55	57,0	50,9	55.4	48.2	55.4	48.2
092068CE00048	6.FL	65	55	57,4	51,4	55.7	48.6	55.6	48.5
092068CE00048	7.FL	65	55	57,7	51,8	56	48.9	55.9	48.7
092068CE00048	8.FL	65	55	58,2	52,3	56.3	49.3	56.1	48.9
092068CE00049	GF	65	55	53,5	47,8	51.7	45	51.6	44.8
092068CE00049	1.FL	65	55	54,7	48,9	53	46.1	52.6	45.6
092068CE00049	2.FL	65	55	55,7	49,6	53.9	47	53.2	46.1
092068CE00049	3.FL	65	55	56,4	50,3	54.4	47.5	53.6	46.4
092068CE00049	4.FL	65	55	57,0	50,8	54.8	47.8	53.8	46.6
092068CE00050	GF	65	55	47,5	43,3	44.8	39.7	44.8	39.7
092068CE00050	1.FL	65	55	49,6	45,8	46.3	41.1	46.3	41.1
092068CE00050	2.FL	65	55	49,9	45,7	47.2	41.7	47.2	41.7
092068CE00050	3.FL	65	55	51,1	46,2	48.8	42.6	48.8	42.6
092068CE00050	4.FL	65	55	52,2	46,7	49.9	43.3	49.9	43.3
092068CE00050	5.FL	65	55	53,4	47,9	50.9	44.1	50.9	44
092068CE00050	6.FL	65	55	54,3	48,8	51.9	44.9	51.8	44.8
092068CE00050	7.FL	65	55	54,8	49,3	52.4	45.5	52.2	45.2
092068CE00050	8.FL	65	55	55,2	49,8	52.8	46	52.5	45.6



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092068CE00051	GF	65	55	58,7	53,8	55.9	49.8	55.8	49.6
092068CE00051	1.FL	65	55	60,3	54,4	58.3	51.5	58.3	51.4
092068CE00051	2.FL	65	55	61,3	55,0	59.5	52.5	59.4	52.3
092068CE00051	3.FL	65	55	61,8	55,5	60.1	53	59.9	52.7
092068CE00051	4.FL	65	55	62,2	55,7	60.4	53.3	60.2	53
092068CE00051	5.FL	65	55	62,4	55,9	60.6	53.4	60.3	53.1
092068CE00051	6.FL	65	55	62,5	56,1	60.8	53.6	60.4	53.1
092068CE00051	7.FL	65	55	62,7	56,3	60.9	53.7	60.5	53.3
092068CE00051	8.FL	65	55	62,7	56,3	60.9	53.7	60.4	53.3
092068CE00051	9.FL	65	55	62,7	56,3	60.9	53.7	60.4	53.2
092068CE00052	GF	65	55	56,3	51,5	53.4	47.5	53.4	47.4
092068CE00052	1.FL	65	55	57,6	52,0	55.6	49	55.6	48.9
092068CE00052	2.FL	65	55	58,5	52,4	56.9	49.9	56.8	49.8
092068CE00052	3.FL	65	55	59,3	53,0	57.7	50.6	57.6	50.5
092068CE00052	4.FL	65	55	59,9	53,6	58.2	51.2	58.1	51.1
092068CE00052	5.FL	65	55	60,5	54,1	58.7	51.6	58.5	51.5
092068CE00052	6.FL	65	55	60,9	54,3	59.1	52	59	51.8
092068CE00052	7.FL	65	55	61,1	54,6	59.4	52.3	59.2	52.1
092068CE00052	8.FL	65	55	61,3	54,9	59.6	52.5	59.4	52.2
092068CE00053	GF	65	55	54,3	50,1	50.5	44.7	50.4	44.6
092068CE00053	1.FL	65	55	55,5	50,5	53.1	46.7	53	46.5
092068CE00053	2.FL	65	55	56,8	51,1	54.9	48.2	55	48.1
092068CE00053	3.FL	65	55	57,9	52,1	56.2	49.4	56.1	49.3
092068CE00054	GF	70	60	68,9	63,2	66.9	59.7	61.3	54.4
092068CE00054	1.FL	70	60	69,0	63,3	67.2	60	63.1	56.3



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092068CE00054	2.FL	70	60	69,0	63,3	67.4	60.2	65	57.9
092068CE00054	3.FL	70	60	69,0	63,3	67.4	60.1	65.8	58.7
092068CE00054	4.FL	70	60	69,0	63,2	67.3	60.1	66.8	59.7
092068FV00001	GF	70	60	65,0	58,5	64.8	57.6	64.8	57.6
092068FV00001	1.FL	70	60	66,2	59,3	65.7	58.3	65.7	58.3
092068FV00001	2.FL	70	60	66,5	59,5	65.9	58.5	65.9	58.5
092068FV00001	3.FL	70	60	66,6	59,6	65.9	58.6	65.9	58.6
092068FV00001	4.FL	70	60	66,7	59,7	66	58.7	66	58.7
092068FV00002	GF	70	60	61,0	54,7	59.3	52.5	59.2	52.4
092068FV00002	1.FL	70	60	62,3	55,6	60.7	53.5	60.6	53.5
092068FV00002	2.FL	70	60	62,9	56,0	61.5	54.2	61.4	54.1
092068FV00002	3.FL	70	60	63,3	56,3	61.9	54.6	61.9	54.5
092068FV00002	4.FL	70	60	63,7	56,8	62.3	55	62.2	54.9
092068FV00003	GF	70	60	67,2	60,4	66.6	59.3	66.6	59.3
092068FV00003	1.FL	70	60	67,7	60,7	67	59.7	67	59.7
092068FV00003	2.FL	70	60	67,8	60,8	67.1	59.8	67.1	59.8
092068FV00004	GF	70	60	63,0	56,8	61.8	55	61.8	54.9
092068FV00004	1.FL	70	60	64,5	57,7	63.6	56.4	63.6	56.4
092068FV00004	2.FL	70	60	65,0	58,1	64.1	56.8	64.1	56.8
092068FV00004	3.FL	70	60	65,3	58,4	64.3	57	64.3	57
092068FV00004	4.FL	70	60	65,5	58,5	64.5	57.2	64.5	57.2
092068FV00005	GF	70	60	63,9	57,7	62.4	55.6	62.4	55.6
092068FV00005	1.FL	70	60	65,8	58,9	64.7	57.5	64.7	57.5
092068FV00005	2.FL	70	60	66,3	59,3	65.3	58	65.3	58
092068FV00005	3.FL	70	60	66,4	59,4	65.4	58.1	65.4	58.1



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092068FV00005	4.FL	70	60	66,5	59,4	65.5	58.2	65.5	58.2
092068FV00006	GF	65	55	52,6	47,7	49.9	43.8	49.9	43.8
092068FV00006	1.FL	65	55	54,2	49,1	51.8	45.7	51.8	45.7
092068FV00006	2.FL	65	55	55,5	49,9	53.5	47.4	53.5	47.4
092068FV00007	GF	65	55	54,0	48,0	51.7	45.5	51.7	45.5
092068FV00007	1.FL	65	55	55,7	49,5	53.4	47.1	53.4	47.1
092068FV00007	2.FL	65	55	57,4	51,1	55.5	49	55.5	49
092068FV00008	GF	65	55	58,1	51,9	56.1	49.5	56.1	49.5
092068FV00008	1.FL	65	55	59,5	53,1	57.8	51	57.8	51
092068FV00008	2.FL	65	55	60,7	54,2	59.3	52.4	59.3	52.4
092068FV00009	GF	65	55	52,9	48,4	50.4	45	50.4	45
092068FV00009	1.FL	65	55	55,2	49,9	53.2	47.2	53.2	47.2
092068FV00010	GF	70	60	67,0	59,9	65.9	58.6	65.9	58.6
092068FV00010	1.FL	70	60	67,2	60,1	66.1	58.8	66.1	58.8
092068FV00011	GF	65	55	52,6	47,8	50.2	44.5	50.2	44.5
092068FV00011	1.FL	65	55	55,0	49,2	52.5	46.3	52.5	46.3
092068FV00012	GF	65	55	58,2	52,0	56.8	50	56.8	50
092068FV00012	1.FL	65	55	59,7	53,5	58.3	51.4	58.3	51.4
092068FV00013	GF	70	60	57,9	51,2	56	49.1	56	49.1
092068FV00013	1.FL	70	60	59,6	52,9	57.9	50.8	57.9	50.8
092068FV00013	2.FL	70	60	61,5	55,1	59.7	53	59.7	53
092068FV00014	GF	70	60	67,2	60,0	66	58.7	66	58.7
092068FV00014	1.FL	70	60	67,3	60,1	66.1	58.8	66.1	58.8
092068FV00015	GF	65	55	55,7	50,0	53.8	47.6	53.8	47.6
092068FV00015	1.FL	65	55	57,6	51,6	55.7	49.2	55.7	49.2

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092068FV00015	2.FL	65	55	58,7	52,4	57	50.2	57	50.2
092068FV00016	GF	65	55	49,4	44,0	47.6	41.6	47.6	41.6
092068FV00016	1.FL	65	55	50,8	45,0	48.9	42.5	48.9	42.5
092068FV00016	2.FL	65	55	53,3	47,7	51.4	45.1	51.4	45.1
092068FV00017	GF	70	60	67,0	59,7	65.6	58.4	65.6	58.3
092068FV00017	1.FL	70	60	67,1	59,9	65.8	58.5	65.8	58.5
092068FV00018	GF	65	55	52,9	46,9	51.3	45.4	51.3	45.4
092068FV00018	1.FL	65	55	56,8	51,6	54.9	49.1	54.9	49.1
092068FV00018	2.FL	65	55	61,0	54,7	59.4	52.8	59.4	52.7
092068FV00019	GF	70	60	57,4	51,7	55.6	49.2	55.6	49.2
092068FV00019	1.FL	70	60	59,7	53,3	58.2	51.4	58.2	51.4
092068FV00019	2.FL	70	60	61,3	55,0	59.8	53.1	59.8	53.1
092068FV00020	GF	65	55	57,0	51,1	54.8	48.5	54.7	48.5
092068FV00020	1.FL	65	55	58,6	52,3	56.6	50	56.6	50
092068FV00020	2.FL	65	55	59,6	53,2	57.8	51	57.8	51
092068FV00020	3.FL	65	55	60,6	54,2	58.8	52.1	58.8	52.1
092068FV00021	GF	70	60	63,4	56,6	62.2	55.2	62.3	55.2
092068FV00021	1.FL	70	60	64,4	57,4	63	55.9	63	55.9
092068FV00021	2.FL	70	60	64,9	57,8	63.5	56.3	63.5	56.3
092068FV00022	GF	65	55	53,0	47,5	50.1	43.8	50.1	43.8
092068FV00022	1.FL	65	55	54,3	48,5	52.2	45.7	52.2	45.7
092068FV00022	2.FL	65	55	56,8	51,1	54.7	48.5	54.7	48.5
092068FV00023	GF	70	60	59,1	52,6	57.5	50.6	57.5	50.6
092068FV00023	1.FL	70	60	60,5	54,1	58.9	52.2	58.9	52.2
092068FV00023	2.FL	70	60	62,0	55,5	60.2	53.3	60.2	53.3



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092068FV00024	GF	70	60	63,7	57,5	63.5	56.4	63.5	56.4
092068FV00024	1.FL	70	60	65,0	58,4	64.5	57.2	64.4	57.2
092068FV00025	GF	65	55	56,5	51,4	54.4	48.6	53.8	48
092068FV00025	1.FL	65	55	57,7	51,9	56.4	50	55.6	49.4
092068FV00025	2.FL	65	55	58,6	52,5	57.4	50.9	56.6	50.2
092068FV00025	3.FL	65	55	59,3	53,0	58.2	51.5	57.4	50.7
092068FV00025	4.FL	65	55	60,0	53,4	58.9	52	58.1	51.2
092068FV00025	5.FL	65	55	60,6	53,8	59.5	52.4	58.7	51.6
092068FV00025	6.FL	65	55	60,9	54,1	59.8	52.6	59	51.9
092068FV00025	7.FL	65	55	61,4	54,9	60.3	53.2	59.5	52.5
092068FV00026	GF	65	55	53,8	49,3	50.9	45.2	50.8	45.2
092068FV00027	GF	65	55	58,0	52,4	57.3	50.8	53.4	47.6
092068FV00027	1.FL	65	55	59,6	53,5	59.4	52.5	55.7	49.6
092068FV00028	GF	70	60	68,2	61,2	69	61.6	59.8	53.1
092068FV00028	1.FL	70	60	68,3	61,3	68.9	61.5	64.5	57.5
092068FV00029	GF	65	55	59,8	54,0	59.2	52.5	56	49.7
092068FV00030	GF	70	60	67,6	60,7	69.2	61.8	54.1	46.9
092068FV00031	GF	70	60	62,6	56,2	63.4	56.2	55.7	49.1
092068FV00031	1.FL	70	60	64,3	57,5	64.8	57.5	59.4	52.8
092068FV00032	GF	65	55	59,4	53,5	59.6	52.7	55.9	49.7
092068FV00032	1.FL	65	55	61,0	54,7	60.8	53.7	57.4	51.2
092068FV00033	GF	70	60	60,5	54,4	60.1	53.3	55.4	48.8
092068FV00034	GF	70	60	69,2	63,0	71.4	63.9	59.8	52.7
092068FV00035	GF	70	60	58,7	53,5	57.8	51.8	55.4	49.5
092068FV00036	GF	70	60	69,5	63,6	70.5	63.1	56.5	49.6



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092068FV00036	1.FL	70	60	71,9	66,1	70	62.6	65.5	58.4
092068FV00037	GF	70	60	72,8	67,1	70.3	62.9	57.4	50.7
092068FV00038	GF	65	55	61,6	55,1	59.2	52	58.6	51
092068FV00039	GF	65	55	50,9	45,8	50.1	43.8	49.4	42.6
092068FV00039	1.FL	65	55	60,3	54,9	59.3	52.6	58.4	51.3
092068FV00040	GF	65	55	59,5	54,3	57.6	51	56.7	49.7
092068FV00042	GF	65	55	54,0	50,1	52.1	46.7	51.5	46
092068FV00042	1.FL	65	55	55,5	50,8	53.9	47.9	53.3	47.3
092068FV00043	GF	65	55	53,7	49,2	52	46.2	51.5	45.5
092068FV00044	GF	65	55	52,8	48,9	50.4	45.2	49.4	44
092068FV00045	GF	65	55	56,0	51,6	53.4	47.8	52.2	46.3
092068FV00046	GF	65	55	59,8	54,7	56.4	50.1	56.3	49.9
092068FV00046	1.FL	65	55	61,1	55,4	58.6	52.3	58.2	51.8
092068FV00047	GF	65	55	54,8	50,7	53.1	47.5	52.9	47.1
092068FV00048	GF	70	60	64,4	59,2	61.4	54.8	61.4	54.8
092068FV00048	1.FL	70	60	66,8	61,2	66	59.2	66	59.1
092068FV00048	2.FL	70	60	67,6	61,9	67.5	60.3	67.4	60.3
092068FV00048	3.FL	70	60	67,9	62,1	67.5	60.4	67.5	60.4
092068FV00048	4.FL	70	60	68,1	62,3	67.5	60.4	67.5	60.4
092068FV00048	5.FL	70	60	68,1	62,3	67.6	60.5	67.6	60.5
092068FV00049	GF	65	55	56,1	51,9	51.9	46	51.9	45.9
092068FV00049	1.FL	65	55	57,4	52,4	54.8	48.8	54.6	48.5
092068FV00049	2.FL	65	55	58,6	53,3	56.7	50.7	56.5	50.3
092068FV00050	GF	70	60	67,5	61,9	67.1	60.1	67.1	60.1
092068FV00050	1.FL	70	60	68,2	62,6	68.1	60.9	68.1	60.9

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092068FV00050	2.FL	70	60	68,5	62,7	68.2	61	68.2	61
092068FV00050	3.FL	70	60	68,6	62,8	68.2	61	68.2	61
092068FV00050	4.FL	70	60	68,6	62,8	68.2	61	68.2	61
092068FV00050	5.FL	70	60	68,6	62,8	68.2	61	68.2	61
092068FV00051	GF	70	60	64,7	59,5	62.3	55.8	62.2	55.8
092068FV00051	1.FL	70	60	66,5	60,9	66.1	59	66.1	59
092068FV00051	2.FL	70	60	67,2	61,5	66.9	59.8	66.9	59.8
092068FV00051	3.FL	70	60	67,4	61,7	67.1	60	67.1	59.9
092068FV00052	GF	70	60	62,2	56,9	62.6	55.8	61.8	55
092068FV00054	GF	65	55	56,4	52,3	55.2	49.3	52.8	47.5
092068FV00054	1.FL	65	55	59,0	54,4	58.4	52.2	56.2	50.4
092068FV00055	GF	70	60	72,7	67,0	73.5	66.3	57.3	50.9
092068FV00055	1.FL	70	60	73,1	67,4	73.6	66.4	67.6	60.6
092068FV00056	GF	70	60	58,6	54,0	57.4	51	52.5	47
092068FV00057	GF	70	60	69,2	63,5	70	62.7	56.9	49.8
092068FV00058	GF	70	60	56,5	52,3	54.4	48.7	52.1	46.8
092068FV00059	GF	65	55	55,3	51,5	53.2	47.9	51.4	46.3
092068FV00061	GF	70	60	54,9	51,1	52.5	47.1	52.3	46.9
092068FV00062	GF	70	60	56,8	52,4	53.8	48.2	53.7	48.1
092068FV00062	1.FL	70	60	60,2	55,5	59	52.8	58.5	52.3
092068FV00063	GF	65	55	55,0	51,1	52.6	47.3	51.5	46.3
092068FV00064	GF	65	55	55,9	51,7	53.1	47.6	53	47.6
092068FV00065	GF	65	55	58,9	54,4	57.1	51.1	56.9	50.8
092068FV00066	GF	70	60	57,1	52,9	58.6	52.7	58.5	52.6
092068FV00066	1.FL	70	60	59,2	54,5	61.2	54.7	61.2	54.7



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092068FV00066	2.FL	70	60	60,3	55,2	62.4	55.6	62.3	55.6
092068FV00067	GF	70	60	52,6	49,0	53.1	47.7	53.1	47.6
092068FV00068	GF	70	60	53,2	49,1	54.2	48.3	54.2	48.3
092068FV00069	GF	70	60	57,8	53,2	59.6	53.5	59.6	53.5
092068FV00070	GF	70	60	59,3	54,6	61.5	55.2	61.5	55.2
092068FV00071	GF	70	60	55,0	50,5	56.8	50.8	56.8	50.8
092068FV00072	GF	70	60	51,2	47,6	52.1	46.7	52.1	46.7
092068FV00072	1.FL	70	60	54,2	50,3	55.5	49.9	55.4	49.9
092068FV00072	2.FL	70	60	55,9	51,3	57.3	51.2	57.3	51.1
092068FV00073	GF	70	60	51,8	47,7	53.3	47.6	53.3	47.5
092068FV00073	1.FL	70	60	56,3	51,7	58	51.8	58	51.8
092068FV00074	GF	70	60	56,4	52,1	58	52	58	52
092068FV00075	GF	70	60	54,2	50,0	55.9	50	55.8	50
092068FV00075	1.FL	70	60	55,9	51,6	57.4	51.5	57.4	51.5
092068FV00076	GF	70	60	57,3	52,9	59.1	53.2	59.1	53.2
092068FV00077	GF	70	60	54,2	50,4	55.3	49.8	55.2	49.8
092068FV00078	GF	70	60	52,6	48,6	54.1	48.4	54.1	48.4
092068FV00078	1.FL	70	60	55,7	51,8	57	51.4	57	51.4
092068FV00079	GF	70	60	54,5	50,9	55.5	50.2	55.5	50.2
092068FV00080	GF	65	55	45,3	41,1	47	41.1	46.9	41
092068FV00080	1.FL	65	55	51,2	47,5	52.4	47.2	52.4	47.1
092068FV00080	2.FL	65	55	55,3	51,1	56.5	50.8	56.5	50.8
092068FV00081	GF	70	60	57,5	52,8	59.1	53.3	59.1	53.3
092068FV00083	GF	70	60	51,8	48,0	53.6	48.3	53.6	48.3
092068FV00083	1.FL	70	60	55,9	51,5	57.4	51.5	57.4	51.5

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092068FV00083	2.FL	70	60	58,3	53,9	59.8	53.8	59.8	53.8
092068FV00084	GF	70	60	57,7	52,8	59.5	53.4	59.5	53.4
092068FV00086	GF	70	60	48,9	44,7	50.2	44.5	50.1	44.5
092068FV00087	GF	65	55	49,7	45,9	50.8	45.4	50.8	45.3
092068FV00087	1.FL	65	55	54,8	50,4	56.6	50.6	56.6	50.5
092068FV00088	GF	70	60	53,5	49,5	55.5	50	55.4	50
092068FV00089	GF	65	55	50,2	46,5	50.8	45.5	50.8	45.4
092068FV00089	1.FL	65	55	54,5	50,8	55.5	50.2	55.5	50.1
092068FV00090	GF	70	60	60,2	55,2	62.4	56.2	62.4	56.2
092068FV00091	GF	70	60	55,8	51,4	57.7	51.9	57.7	51.9
092068FV00091	1.FL	70	60	59,9	55,1	61.9	55.6	61.9	55.6
092068FV00092	GF	70	60	55,8	51,9	57.2	51.7	57.2	51.7
092068FV00092	1.FL	70	60	58,1	53,5	59.8	53.7	59.8	53.7
092068FV00093	GF	70	60	60,0	54,9	60.2	54	60.2	54
092068FV00094	GF	70	60	54,5	49,9	56.9	50.9	56.9	50.9
092068FV00095	GF	65	55	49,8	46,0	51.3	45.9	51.2	45.9
092068FV00096	GF	65	55	49,1	45,5	50.1	45	50.1	44.9
092068FV00096	1.FL	65	55	53,2	49,5	54.3	48.9	54.3	48.9
092068FV00097	GF	70	60	55,7	51,6	57.3	51.5	57.2	51.5
092068FV00097	1.FL	70	60	58,0	53,8	59.4	53.6	59.4	53.5
092068FV00098	GF	65	55	45,1	40,9	47.7	42.1	47.7	42.1
092068FV00098	1.FL	65	55	51,2	47,2	52.3	46.5	52.3	46.5
092068FV00098	2.FL	65	55	57,8	52,9	59.4	53	59.4	53
092068FV00099	GF	70	60	59,3	54,3	59.9	53.9	59.9	53.9
092068FV00099	1.FL	70	60	60,9	55,9	64.9	58.2	64.9	58.2

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092068FV00100	GF	65	55	47,5	43,2	48.8	43.1	48.8	43
092068FV00101	GF	70	60	57,4	53,1	59.2	53.2	59.2	53.2
092068FV00101	1.FL	70	60	59,1	54,2	61	54.6	61	54.6
092068FV00103	GF	70	60	58,8	54,0	59.7	53.3	59.7	53.3
092068FV00104	GF	70	60	49,2	45,4	51.5	45.7	51.5	45.7
092068FV00105	GF	65	55	51,3	46,9	53.8	47.2	53.8	47.2
092068FV00106	GF	70	60	59,0	54,4	60.8	54.9	60.8	54.9
092068FV00106	1.FL	70	60	60,0	55,2	61.7	55.3	61.7	55.3
092068FV00107	GF	65	55	54,4	49,9	56.4	50.2	56.4	50.2
092068FV00108	GF	65	55	55,1	50,8	56.9	50.9	56.9	50.9
092068FV00108	1.FL	65	55	56,8	52,3	58.6	52.5	58.6	52.4
092068FV00109	GF	65	55	56,1	51,4	58.4	52.2	58.4	52.1
092068FV00110	GF	65	55	54,3	50,4	55.5	50	55.5	50
092068FV00111	GF	65	55	58,4	53,8	60.6	54.3	60.6	54.3
092068FV00111	1.FL	65	55	59,4	54,5	61.3	54.8	61.3	54.8
092068FV00111	2.FL	65	55	60,3	55,0	61.7	55.2	61.7	55.2
092068FV00112	GF	65	55	50,7	47,1	51.1	45.8	51.1	45.8
092068FV00113	GF	70	60	60,1	55,4	62	55.3	62	55.3
092068FV00113	1.FL	70	60	61,4	56,5	62.8	56.1	62.8	56.1
092068FV00113	2.FL	70	60	62,8	57,6	63.4	56.7	63.4	56.7
092068FV00114	GF	65	55	51,5	48,0	52.3	47.3	52.3	47.2
092068FV00115	GF	65	55	52,2	48,0	54	48.1	54	48.1
092068FV00115	1.FL	65	55	54,7	50,5	57	51.6	57	51.6
092068FV00116	GF	65	55	51,4	47,5	52.8	47	52.8	47
092068FV00117	GF	65	55	52,6	48,9	54.4	49.2	54.4	49.2

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092068FV00117	1.FL	65	55	54,9	50,9	56.3	50.9	56.3	50.9
092068FV00117	2.FL	65	55	56,0	51,6	57.1	51.2	57.1	51.2
092068FV00118	GF	65	55	49,1	45,2	50.3	44.7	50.3	44.7
092068FV00118	1.FL	65	55	50,1	45,9	51.3	45.6	51.3	45.6
092068FV00119	GF	65	55	54,8	50,4	56.5	50.2	56.5	50.2
092068FV00120	GF	65	55	53,1	49,0	54.7	48.4	54.7	48.4
092068FV00120	1.FL	65	55	54,8	50,0	56.1	50.1	56.1	50.1
092068FV00121	GF	70	60	53,4	49,3	54.3	48.2	54.3	48.2
092068FV00121	GF	70	60	55,8	51,5	57.1	50.8	57.1	50.8
092068FV00122	GF	67	57	54,0	50,1	54.3	48.4	54.3	48.4
092068FV00122	GF	67	57			55.4	49.7	55.4	49.7
092068FV00123	GF	67	57	54,1	50,1	55.3	49.3	55.3	49.3
092068FV00123	GF	67	57			52.9	46.8	52.9	46.8
092068FV00124	GF	70	60	71,7	66,4	72	64.4	54.1	46.8
092068FV00124	1.FL	70	60	71,9	66,0	73.5	65.9	60.8	53.6
092068FV00125	GF	65	55	60,2	55,7	60.5	54.1	60.4	54.1
092068FV00126	GF	65	55	59,2	55,1	59.1	52.7	59.1	52.7
092068FV00126	1.FL	65	55	60,7	56,0	59.6	52.9	59.6	52.9
092068FV00127	GF	65	55	54,0	50,4	53.8	48.1	53.7	48.1
092068FV00127	1.FL	65	55	55,4	51,5	54.9	48.6	54.9	48.6
092068FV00127	2.FL	65	55	56,3	51,7	55.5	49	55.5	48.9
092068FV00128	GF	70	60	62,8	57,9	61	53.9	61	53.9
092068FV00128	1.FL	70	60	64,9	59,2	62.5	55.4	62.5	55.4
092068FV00128	2.FL	70	60	65,9	60,1	63.4	56.5	63.4	56.5
092068FV00129	GF	70	60	48,6	43,8	50.9	44.5	50.9	44.5

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092068FV00129	1.FL	70	60	55,8	51,0	54.3	47.4	54.3	47.4
092068FV00129	2.FL	70	60	58,1	53,1	57.2	51.1	57.2	51.1
092068FV00129	3.FL	70	60	60,7	55,5	60	53.8	60	53.8
092068FV00130	GF	70	60	59,1	54,5	58.1	51.4	58.1	51.4
092068FV00131	GF	65	55	49,5	45,4	49.8	43.8	49.8	43.8
092068FV00133	GF	65	55	51,8	48,0	52.2	46.6	52.2	46.5
092068FV00133	1.FL	65	55	52,2	47,9	53.7	48.1	53.7	48.1
092068FV00134	GF	70	60	58,9	54,2	57.6	50.9	57.6	50.9
092068FV00134	1.FL	70	60	62,0	56,9	60.5	53.6	60.5	53.6
092068FV00134	2.FL	70	60	64,1	58,6	62.2	55.3	62.2	55.3
092068FV00135	GF	65	55	50,4	46,4	49.7	43	49.7	43
092068FV00135	1.FL	65	55	51,6	46,3	52.3	46	52.3	46
092068FV00136	GF	70	60	54,6	49,7	54	47.3	54	47.3
092068FV00136	1.FL	70	60	56,8	51,5	56.4	49.7	56.4	49.7
092068FV00136	2.FL	70	60	58,7	53,6	59.2	53.3	59.2	53.3
092068FV00137	GF	65	55	43,7	39,5	43.3	36.5	43.3	36.5
092068FV00138	GF	65	55	48,6	45,0	48.8	43.2	48.8	43.1
092068FV00139	GF	65	55	52,2	48,5	53	47.4	53	47.4
092068FV00139	1.FL	65	55	53,0	48,8	55	49.3	55	49.3
092068FV00139	2.FL	65	55	54,7	50,2	57.2	51.4	57.1	51.4
092068FV00140	GF	65	55	42,1	37,6	45.4	39.7	45.4	39.7
092068FV00140	1.FL	65	55	45,8	41,7	49	43.6	49	43.6
092068FV00141	GF	65	55	49,9	45,8	51.3	45.6	51.2	45.4
092068FV00141	1.FL	65	55	51,6	46,8	54	48.2	53.9	48.1
092068FV00141	2.FL	65	55	53,0	48,3	57.2	51.8	57.2	51.7



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092068FV00142	GF	70	60	55,0	50,4	56.3	50.3	56.3	50.3
092068FV00142	1.FL	70	60	57,9	53,1	60.9	55.4	60.9	55.4
092068FV00143	GF	70	60	61,7	56,5	61.6	54.8	61.6	54.8
092068FV00143	1.FL	70	60	63,5	58,0	63.3	56.5	63.3	56.5
092068FV00144	GF	65	55	47,9	44,0	49.3	43.3	49.3	43.3
092068FV00144	1.FL	65	55	49,5	45,3	51.8	46.2	51.8	46.2
092068FV00145	GF	65	55	47,8	43,1	50.3	44.2	50.3	44.2
092068FV00145	1.FL	65	55	49,9	45,1	52.4	46.3	52.4	46.3
092068FV00145	2.FL	65	55	52,3	47,4	55.8	49.8	55.8	49.8
092068FV00146	GF	65	55	48,4	44,6	48.5	42.9	48.5	42.9
092068FV00146	1.FL	65	55	51,4	47,8	53.5	48.3	53.4	48.3
092068FV00146	2.FL	65	55	52,8	48,8	55.2	49.6	55.1	49.6
092068FV00147	GF	65	55	46,4	41,2	49.6	43.8	49.6	43.8
092068FV00148	GF	65	55	50,6	46,6	52.9	47.3	52.9	47.3
092068FV00148	1.FL	65	55	52,7	47,9	55.6	49.7	55.6	49.7
092068FV00148	2.FL	65	55	54,6	50,0	58.4	52.9	58.4	52.9
092068FV00149	GF	65	55	44,6	40,0	47.8	42.1	47.7	41.9
092068FV00149	1.FL	65	55	46,3	41,7	50.4	44.7	50.3	44.6
092068FV00149	2.FL	65	55	49,1	44,9	53.2	47.8	53.1	47.7
092068FV00150	GF	70	60	60,9	55,7	61.9	55.1	61.9	55.1
092068FV00150	1.FL	70	60	62,5	57,1	63.5	56.8	63.5	56.8
092068FV00151	GF	65	55	45,4	41,3	50.4	45.4	50.4	45.4
092068FV00151	1.FL	65	55	48,8	44,8	52.8	47.5	52.7	47.5
092068FV00152	GF	65	55	45,9	41,1	50.6	45.3	50.6	45.3
092068FV00153	GF	65	55	41,3	36,9	41.4	35.1	41.5	35.2



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092068FV00153	1.FL	65	55	46,7	43,2	47.7	42.6	47.7	42.5
092068FV00154	GF	65	55	39,5	35,0	42.2	36.4	42.2	36.4
092068FV00155	GF	70	60	56,7	51,4	59.7	53.4	59.7	53.4
092068FV00155	1.FL	70	60	58,8	53,8	61.7	55.2	61.7	55.2
092068FV00156	GF	65	55	49,5	44,8	54.3	48.8	54.3	48.8
092068FV00156	1.FL	65	55	52,8	48,5	56.4	50.5	56.4	50.5
092068FV00157	GF	65	55	43,3	38,1	49	43.8	49	43.8
092068FV00158	GF	65	55	43,1	38,4	48.8	43.9	48.8	43.9
092068FV00158	1.FL	65	55	46,6	42,5	52.1	47	52.1	47
092068FV00158	2.FL	65	55	50,4	46,8	54.5	49.3	54.5	49.3
092068FV00159	GF	65	55	42,4	38,2	48.2	43.3	48.1	43.3
092068FV00159	1.FL	65	55	47,4	43,9	50.5	45.5	50.5	45.4
092068FV00159	2.FL	65	55	50,4	46,8	53.8	48.7	53.7	48.6
092068FV00160	GF	70	60	57,3	52,5	60	53.7	60	53.7
092068FV00160	1.FL	70	60	59,1	54,1	61.2	54.7	61.2	54.7
092068FV00161	GF	65	55	48,7	44,1	51.2	45.3	51.2	45.3
092068FV00161	1.FL	65	55	49,9	45,0	53.5	47.5	53.5	47.5
092068FV00161	2.FL	65	55	53,5	49,2	56.5	50.9	56.5	50.8
092068FV00162	GF	65	55	51,3	46,8	54.9	49	54.9	49
092068FV00162	1.FL	65	55	55,1	50,8	57.5	51.4	57.4	51.4
092068FV00163	GF	65	55	49,6	45,3	51.6	45.8	51.6	45.8
092068FV00163	1.FL	65	55	51,9	47,5	55.4	49.8	55.4	49.7
092068FV00163	2.FL	65	55	55,0	50,7	58	52	58	52
092068FV00164	GF	65	55	42,4	37,9	44.8	39	44.7	38.9
092068FV00164	1.FL	65	55	44,9	40,8	47	41.2	46.9	41.1

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092068FV00164	2.FL	65	55	49,4	45,6	51.9	46.7	51.7	46.6
092068FV00165	GF	65	55	50,8	47,0	50.7	45.1	50.5	44.9
092068FV00165	1.FL	65	55	51,1	46,6	53.6	47.7	53.4	47.5
092068FV00165	2.FL	65	55	53,7	49,2	56.3	50.1	56.2	50.1
092068FV00166	GF	65	55	52,0	47,7	54.3	48.6	54.1	48.4
092068FV00166	1.FL	65	55	53,4	48,4	56.3	50	56.2	49.9
092068FV00167	GF	65	55	46,7	42,9	47.7	42.4	47.2	41.9
092068FV00167	1.FL	65	55	48,0	44,1	49.9	44.4	49.4	44
092068FV00167	2.FL	65	55	52,0	48,2	53.9	48.5	53.7	48.4
092068FV00168	GF	65	55	41,8	37,8	43.9	38.6	43.7	38.4
092068FV00168	1.FL	65	55	46,4	43,0	48	43	47.9	42.9
092068FV00168	2.FL	65	55	49,0	45,6	50.5	45.4	50.4	45.3
092068FV00169	GF	65	55	49,7	46,0	49.3	43.9	48.9	43.5
092068FV00169	1.FL	65	55	49,6	45,4	51.2	45.5	50.9	45.2
092068FV00169	2.FL	65	55	51,9	47,5	53.9	48	53.7	47.8
092068FV00170	GF	65	55	51,1	47,6	50.2	45	49.6	44.5
092068FV00170	1.FL	65	55	50,8	47,1	51.5	45.9	51	45.4
092068FV00170	2.FL	65	55	51,4	47,1	53.1	47.1	52.7	46.7
092068FV00171	GF	67	57			51.8	45.9	49	43
092068FV00171	GF	67	57	54,9	50,7	55.7	49.8	54.6	48.7
092068FV00172	GF	67	57	50,0	46,3	49.4	43.7	49.3	43.7
092068FV00172	1.FL	67	57	50,1	45,9	51.6	46.2	51.4	46
092068FV00172	2.FL	67	57	52,3	48,0	54.8	49.7	53.7	48.4
092068FV00172	GF	67	57			50.7	45.1	50.3	44.8
092068FV00172	1.FL	67	57			51.9	46.2	51.5	45.8

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092068FV00172	2.FL	67	57			53.5	47.9	52.6	46.8
092068FV00173	GF	67	57			53.2	47.3	52.7	46.9
092068FV00173	1.FL	67	57			54.4	48.3	53.9	47.9
092068FV00173	2.FL	67	57			55	48.9	54.5	48.4
092068FV00173	GF	67	57	54,4	50,5	53.7	48	53.1	47.3
092068FV00173	1.FL	67	57	55,4	51,0	55.1	49.3	54.4	48.6
092068FV00173	2.FL	67	57	56,2	51,3	56.2	50.3	55.2	49.3
092068FV00174	GF	67	57			47.6	42.2	47.4	42
092068FV00174	1.FL	67	57			49.3	43.7	49	43.5
092068FV00174	2.FL	67	57			53.5	48.4	52.1	46.8
092068FV00174	GF	67	57	49,3	45,8	45.2	39.7	44.5	39
092068FV00174	1.FL	67	57	48,9	45,1	49.3	44.2	48	42.8
092068FV00174	2.FL	67	57	49,9	45,7	54.2	49.3	52.7	47.8
092068FV00175	GF	67	57	63,2	58,2	61.2	54.1	58.2	51.2
092068FV00175	1.FL	67	57	65,2	59,6	62.7	55.7	59.4	52.5
092068FV00175	2.FL	67	57	66,1	60,4	63.3	56.6	60.2	53.6
092068FV00175	GF	67	57	62,1	57,1	60.4	53.4	58.3	51.4
092068FV00175	1.FL	67	57	64,0	58,4	61.7	54.9	59.4	52.7
092068FV00175	2.FL	67	57	65,0	59,3	62.3	55.7	60.1	53.6
092068FV00175	GF	67	57			60.6	54	57.9	51.3
092068FV00175	1.FL	67	57			62.3	55.8	59.6	53
092068FV00175	2.FL	67	57			63.6	57.4	61.2	55
092068FV00176	GF	67	57	55,4	51,2	54.3	48.3	54	48
092068FV00176	GF	67	57			54.2	48.1	53.5	47.4
092068FV00177	GF	67	57			54.3	48.2	54.2	48.2

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092068FV00177	1.FL	67	57			55.2	49.1	55.2	49
092068FV00177	2.FL	67	57			56.5	50.5	56	49.9
092068FV00177	GF	67	57	51,3	47,2	52.6	46.6	51.7	45.8
092068FV00177	1.FL	67	57	53,7	49,3	55	49.4	54.1	48.4
092068FV00177	2.FL	67	57	56,4	52,0	60.3	55.2	58.6	53.3
092068FV00179	GF	67	57	46,8	43,2	45.4	40.4	44.8	39.7
092068FV00179	1.FL	67	57	51,0	47,4	51.6	46.8	50.4	45.5
092068FV00179	GF	67	57			48.1	43.1	47.5	42.4
092068FV00179	1.FL	67	57			54.6	49.8	53.8	49
092068FV00180	GF	67	57	50,7	46,6	51.7	46.2	51	45.3
092068FV00180	1.FL	67	57	52,7	48,5	55.6	50.5	54.6	49.4
092068FV00180	GF	67	57			52.6	46.8	52.5	46.7
092068FV00180	1.FL	67	57			54.1	48.3	53.7	47.7
092068FV00181	GF	67	57	56,1	51,2	56.3	49.8	52.1	45.5
092068FV00181	1.FL	67	57	59,3	54,0	58.1	51.6	54	47.4
092068FV00181	2.FL	67	57	60,8	55,3	60.8	55.1	57.9	52.3
092068FV00182	GF	67	57			44	38.4	43	37.1
092068FV00182	1.FL	67	57			51.2	46.4	50.2	45.3
092068FV00182	GF	67	57	42,6	38,1	43.2	37.2	42.5	36.5
092068FV00182	1.FL	67	57	48,6	45,0	51.6	46.8	50.7	45.9
092068FV00183	GF	67	57	48,7	45,1	48.4	43.3	46.8	41.5
092068FV00183	1.FL	67	57	51,2	47,5	56.3	51.6	55.5	50.7
092068FV00183	GF	67	57			49.3	44.1	48.7	43.5
092068FV00183	1.FL	67	57			54.8	50	53.7	48.8
092068FV00184	GF	70	60			60.3	54	57.5	51.4



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092068FV00184	1.FL	70	60			62.8	56.4	60.7	54.3
092068FV00184	2.FL	70	60			63.8	57.3	61.9	55.4
092068FV00184	GF	70	60	59,9	55,3	58.7	52.2	55.7	49.3
092068FV00184	1.FL	70	60	63,6	58,3	60.5	54.1	57.4	51
092068FV00184	2.FL	70	60	65,6	60,1	62.1	56	59.5	53.4
092068FV00185	GF	70	60			51.9	46.2	51.3	45.5
092068FV00185	1.FL	70	60			55.3	50.1	54.3	49
092068FV00185	GF	70	60	47,4	43,0	51.4	45.6	50.7	45
092068FV00185	1.FL	70	60	51,6	47,6	56.4	51.2	55.3	50.1
092068FV00186	GF	70	60	44,5	40,4	47.4	41.8	46.6	41
092068FV00186	1.FL	70	60	47,8	43,9	51.7	46.6	50.6	45.4
092068FV00187	GF	70	60	44,9	41,2	48.5	43.7	47.9	43.1
092068FV00187	1.FL	70	60	50,0	46,6	53.2	48.5	52.2	47.3
092068FV00188	GF	70	60	50,5	45,9	52.6	46.7	51.2	45.2
092068FV00188	1.FL	70	60	55,0	50,5	55.2	49.7	54	48.5
092068FV00188	GF	70	60			55.2	49.2	54.3	48.3
092068FV00188	1.FL	70	60			58.7	53.2	57.6	52.1
092068FV00189	GF	70	60	45,5	41,2	48.8	43	47.7	41.8
092068FV00189	1.FL	70	60	50,9	47,2	56.8	52	56.1	51.3
092068FV00190	GF	70	60	44,1	40,4	47.1	42.1	46.4	41.4
092068FV00190	1.FL	70	60	46,4	42,8	51.7	47	49.9	45.1
092068FV00190	2.FL	70	60	50,5	47,0	55.3	50.4	54.2	49.3
092068FV00191	GF	65	55	43,2	39,4	45.4	40.3	44.6	39.4
092068FV00191	1.FL	65	55	48,8	45,5	51.4	46.7	50.6	45.9
092068FV00192	GF	65	55	44,7	40,5	48.3	43	47.9	42.6



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092068FV00192	1.FL	65	55	48,6	44,9	53.9	49.1	53.3	48.6
092068FV00192	2.FL	65	55	51,3	47,7	56.8	51.8	55.9	50.8
092068FV00193	GF	70	60	61,9	56,6	61.8	55.4	61.2	54.7
092068FV00193	1.FL	70	60	64,3	58,8	63.3	56.9	62.7	56.2
092068FV00194	GF	70	60	46,6	41,9	50	43.9	48.3	42
092068FV00194	1.FL	70	60	50,1	45,3	54.8	49.4	53.5	47.9
092068FV00195	GF	65	55	43,2	39,6	43.9	38.6	43	37.5
092068FV00195	1.FL	65	55	46,8	43,6	48.5	43.7	47.4	42.5
092068FV00195	2.FL	65	55	48,8	45,4	52.1	47.3	50.6	45.7
092068FV00196	GF	70	60	55,6	50,6	56.4	50.1	56	49.6
092068FV00196	1.FL	70	60	58,6	53,3	59.3	53.4	58.6	52.7
092068FV00197	GF	65	55	47,5	44,1	48.8	43.7	47.9	42.6
092068FV00197	1.FL	65	55	48,2	44,5	53.2	48.4	51.2	46.2
092068FV00197	2.FL	65	55	51,2	47,5	56.1	51.1	54.9	49.8
092068FV00198	GF	65	55	48,4	43,9	52.1	46.5	51.2	45.5
092068FV00198	1.FL	65	55	51,4	47,1	57.4	52.5	56.2	51.2
092068FV00199	GF	65	55	45,3	41,9	46.8	41.7	46.2	41.1
092068FV00199	1.FL	65	55	48,1	44,7	51	46.2	49.9	44.9
092068FV00200	GF	70	60	61,6	56,3	60.8	54.1	60.6	53.8
092068FV00200	1.FL	70	60	64,7	59,1	62.7	56.1	62.5	55.7
092068FV00201	GF	65	55	45,2	40,6	49.1	43.2	48.5	42.6
092068FV00202	GF	65	55	46,3	42,6	49.2	44.2	48.3	43.2
092068FV00202	1.FL	65	55	49,8	46,2	53.2	48.3	52.3	47.3
092068FV00203	GF	65	55	48,9	45,2	52.7	47.6	51.8	46.6
092068FV00203	1.FL	65	55	51,3	47,4	55.5	50.3	54.5	49.1



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092068FV00204	GF	70	60	56,1	51,2	56.6	50.7	56.3	50.4
092068FV00204	1.FL	70	60	58,1	53,1	59.1	53.3	58.4	52.5
092068FV00205	GF	70	60	62,7	57,5	61.9	55.2	61.7	55
092068FV00205	1.FL	70	60	65,8	60,3	64.1	57.4	64	57.2
092068FV00205	2.FL	70	60	66,6	60,9	66.3	59.3	66.1	59.1
092068FV00206	GF	65	55	44,3	40,8	47.2	42.4	45.1	40.1
092068FV00206	1.FL	65	55	48,4	45,1	51.3	46.6	49.7	45
092068FV00207	GF	65	55	47,0	43,3	50	44.9	48.9	43.7
092068FV00207	1.FL	65	55	49,3	45,4	54.2	49.3	53.1	48.1
092068FV00208	GF	65	55	52,1	47,5	54.1	48.4	53.7	47.8
092068FV00208	1.FL	65	55	54,4	49,4	55.8	50.1	55.1	49.2
092068FV00209	GF	70	60	62,4	57,6	62.5	55.8	62.3	55.6
092068FV00209	1.FL	70	60	65,3	59,8	64.5	57.8	64.3	57.6
092068FV00209	2.FL	70	60	66,1	60,5	66.8	59.8	66.7	59.7
092068FV00210	GF	65	55	48,4	44,6	49.3	43.8	48.9	43.3
092068FV00211	GF	70	60	55,1	51,0	55.5	49.5	55.2	49.2
092068FV00211	1.FL	70	60	57,2	52,9	58.5	52.5	58	51.8
092068FV00211	2.FL	70	60	59,1	54,3	59.7	53.4	59.2	52.8
092068FV00212	GF	65	55	45,9	42,4	48.3	43.5	47.2	42.3
092068FV00212	1.FL	65	55	47,7	44,1	51.6	46.7	50.7	45.7
092068FV00213	GF	65	55	48,6	44,8	50.5	45.1	50.1	44.7
092068FV00213	1.FL	65	55	53,1	48,8	55.4	49.9	55	49.3
092068FV00214	GF	70	60	61,8	57,2	62.3	55.7	62.2	55.6
092068FV00214	1.FL	70	60	64,7	59,3	64.6	58	64.6	57.9
092068FV00214	2.FL	70	60	65,6	60,0	66.6	59.5	66.5	59.4



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092068FV00215	GF	65	55	50,7	46,9	51.6	46.1	51.1	45.5
092068FV00216	GF	65	55	57,7	52,9	59	52.6	58.9	52.4
092068FV00216	1.FL	65	55	59,8	54,6	60.5	53.9	60.4	53.7
092068FV00217	GF	65	55	44,9	40,5	48.2	42.8	47.4	41.8
092068FV00217	1.FL	65	55	48,7	44,4	52	46.8	51.5	46.3
092068FV00217	2.FL	65	55	56,2	51,9	57.5	51.8	57.3	51.6
092068FV00218	GF	70	60	57,6	53,3	57.4	51.2	57.4	51.2
092068FV00218	1.FL	70	60	59,5	55,0	60.8	54	60.7	54
092068FV00218	2.FL	70	60	60,8	55,5	61.8	54.8	61.8	54.8
092068FV00219	GF	65	55	46,8	42,7	47.1	41.7	46.6	41.1
092068FV00219	1.FL	65	55	50,7	47,1	50.8	45.5	50.4	45.1
092068FV00219	2.FL	65	55	53,6	49,9	54	48.7	53.8	48.5
092068FV00220	GF	65	55	55,8	51,8	55.5	49.5	55.4	49.4
092068FV00220	1.FL	65	55	57,6	53,2	59.1	52.4	59.1	52.4
092068FV00220	2.FL	65	55	59,0	54,2	60.2	53.4	60.1	53.3
092068FV00221	GF	65	55	48,2	44,8	48	42.9	47.8	42.6
092068FV00221	1.FL	65	55	52,9	49,6	53.4	48.4	53.1	48.1
092068FV00222	GF	65	55	44,8	41,1	44.3	38.9	44.2	38.8
092068FV00222	1.FL	65	55	49,2	45,7	50.1	45.1	49.9	44.9
092068FV00223	GF	65	55	52,5	48,9	52.4	46.8	52.3	46.8
092068FV00223	1.FL	65	55	54,4	50,5	54.9	49	54.7	48.8
092068FV00224	GF	65	55	59,7	55,4	61	54.3	61	54.3
092068FV00224	1.FL	65	55	61,0	56,2	62.1	55.1	62.1	55.1
092068FV00225	GF	65	55	57,9	53,4	54.9	49.6	54.9	49.6
092068FV00226	GF	65	55	58,7	53,9	56.2	50.6	56.2	50.5



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092068FV00227	GF	65	55	59,4	54,3	57.2	51.2	57.1	51.2
092068FV00228	GF	65	55	58,3	53,5	55.9	50.2	55.9	50.2
092068FV00229	GF	65	55	58,8	54,2	55.6	49.9	55.6	49.8
092068FV00230	GF	65	55	59,7	55,3	57.6	51.7	57.6	51.7
092068FV00230	1.FL	65	55	60,9	55,7	59.6	53	59.6	53
092068FV00231	GF	70	60	65,1	59,8	65	58	65	57.9
092068FV00231	1.FL	70	60	66,6	60,9	65.7	58.4	65.6	58.4
092068FV00232	GF	65	55	58,0	53,9	56.3	50.4	56.3	50.4
092068FV00233	GF	70	60	64,3	59,2	64.5	57.5	64.5	57.5
092068FV00233	1.FL	70	60	65,9	60,3	65.4	58.2	65.3	58.2
092068FV00234	GF	65	55	58,2	53,9	56.8	50.9	56.8	50.9
092068FV00234	1.FL	65	55	59,3	54,4	59	52.3	58.9	52.2
092068FV00235	GF	70	60	62,3	57,7	60.3	54	60.3	54
092068FV00236	GF	65	55	62,2	57,5	60.4	54.2	60.3	54.2
092068FV00236	1.FL	65	55	63,5	58,2	62.8	55.9	62.8	55.9
092068FV00237	GF	70	60	65,4	60,2	63.8	57.2	63.8	57.2
092068FV00238	GF	70	60	63,9	59,0	63.1	56.5	63	56.4
092068FV00239	GF	70	60	63,6	58,6	62	55.4	61.8	55.3
092068FV00240	GF	65	55	58,8	54,4	56.2	50.7	56.1	50.6
092068FV00241	GF	65	55	54,8	50,9	55.2	49.6	55	49.3
092068FV00242	GF	65	55	59,6	54,7	59.5	53.4	59.5	53.4
092068FV00244	GF	70	60	61,2	56,2	60.6	54.4	60.6	54.4
092068FV00245	GF	70	60	64,4	59,4	66.5	59.4	66.5	59.4
092068FV00246	GF	65	55	55,8	51,5	55.5	49.6	55.5	49.6
092068FV00247	GF	65	55	56,5	52,3	56.4	50.2	56.3	50.2



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092068FV00248	GF	65	55	56,3	51,6	56.1	50.2	56.2	50.3
092068FV00249	GF	70	60			59	52.8	59	52.8
092068FV00250	GF	65	55	57,1	52,7	57.2	51.1	57.2	51.1
092068FV00251	GF	65	55	58,8	53,9	58.5	52.2	58.5	52.2
092068FV00252	GF	65	55	50,7	46,3	54.7	48.9	54.7	48.9
092068FV00252	1.FL	65	55	52,7	48,3	56.2	50.1	56.2	50.1
092068FV00252	2.FL	65	55	54,6	50,0	56.7	50.3	56.7	50.3
092068FV00252	3.FL	65	55	55,8	50,9	57.3	50.8	57.3	50.8
092068FV00252	4.FL	65	55	56,9	51,7	58.2	51.4	58.2	51.4
092068FV00253	GF	65	55	43,8	39,1	50.3	44.2	50.3	44.2
092068FV00254	GF	70	60	62,7	57,3	66.7	59.6	66.7	59.6
092068FV00255	GF	67	57	40,9	35,5	43.8	37.7	43.8	37.7
092068FV00255	GF	67	57			43.9	38	43.9	38
092068FV00257	GF	67	57	45,0	40,4	47.9	42.5	47.9	42.4
092068FV00257	GF	67	57			49.7	44.4	49.7	44.4
092068FV00258	GF	70	60	73,0	67,3	62.5	56.4	62	55.9
092068FV00258	1.FL	70	60	73,0	67,3	65.7	59.1	65.4	58.8
092068FV00258	GF	70	60			60	53	58.8	52
092068FV00258	1.FL	70	60			61.7	54.9	60.9	54.2
092068FV00259	GF	65	55	59,2	54,6	59.3	53.1	55.6	49.5
092068FV00259	1.FL	65	55	61,0	55,9	62.1	55.3	57.7	51.3
092068FV00259	2.FL	65	55	62,4	57,0	63.1	56.1	59.5	53
092068FV00259	3.FL	65	55	63,4	57,7	63.5	56.4	60.7	54.2
092068FV00259	4.FL	65	55	64,0	58,3	63.8	56.6	61.8	55.2
092068FV00259	5.FL	65	55	64,5	58,7	64.1	56.8	62.8	56



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092068XD00001	GF	70	60	60,0	55,6	57.3	51.4	57.2	51.4
092068XD00001	GF	70	60	55,9	51,3	52.8	47.3	52.7	47.2
092068XD00002	GF	70	60	63,4	57,3	65	58.1	65	58.1
092068XD00002	GF	70	60	64,0	57,9	65.8	58.8	65.8	58.8
092068XD00003	GF	70	60	56,7	52,6	53.8	47.6	53.5	47.3
092068XD00003	1.FL	70	60	59,6	55,0	57.5	51.1	57.1	50.7
092068XD00003	2.FL	70	60	60,6	55,1	59.3	52.7	58.9	52.3
092068XD00003	3.FL	70	60	61,7	55,8	60.3	53.5	59.9	53
092068XD00003	4.FL	70	60	62,4	56,2	61.2	54.1	60.7	53.6
092068XD00003	5.FL	70	60	62,8	56,5	61.6	54.4	61.1	53.9
092068XD00003	6.FL	70	60	63,0	56,7	61.7	54.5	61.3	54.2
092068XD00003	7.FL	70	60	63,2	56,8	61.9	54.6	61.5	54.3
092068XD00003	GF	70	60	55,7	50,6	54	48.3	54	48.3
092068XD00003	1.FL	70	60	58,5	53,2	57.3	51.2	57.3	51.3
092068XD00003	2.FL	70	60	60,3	54,3	58.5	52.2	58.6	52.2
092068XD00003	3.FL	70	60	61,5	55,0	59.9	53.3	59.9	53.3
092068XD00003	4.FL	70	60	62,1	55,4	61	54	61	54
092068XD00003	5.FL	70	60	62,4	55,7	61.5	54.3	61.4	54.3
092068XD00003	6.FL	70	60	62,6	55,8	61.8	54.6	61.8	54.6
092068XD00003	7.FL	70	60	62,7	55,9	61.9	54.7	61.9	54.7
092068XD00004	GF	70	60	62,0	55,7	60	53	59.9	52.9
092068XD00004	1.FL	70	60	62,4	56,0	60.5	53.4	60.3	53.2
092068XD00004	2.FL	70	60	62,7	56,2	60.9	53.8	60.7	53.5
092068XD00004	GF	70	60	60,6	54,0	58.7	51.7	58.7	51.7
092068XD00004	1.FL	70	60	60,9	54,2	59.1	52	59.1	52

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092068XD00004	2.FL	70	60	61,1	54,5	59.3	52.2	59.3	52.2
092068XD00005	GF	70	60	58,2	51,9	56.3	49.4	56.3	49.4
092068XD00005	1.FL	70	60	59,0	52,4	57.1	50.1	57.1	50.1
092068XD00005	2.FL	70	60	59,4	52,8	57.6	50.6	57.6	50.6
092068XD00006	GF	70	60	59,4	53,1	57.5	50.5	57.4	50.4
092068XD00006	1.FL	70	60	60,5	54,2	58.6	51.8	58.6	51.7
092068XD00006	2.FL	70	60	60,9	54,4	58.9	52	58.8	51.9
092068XD00006	3.FL	70	60	61,6	54,9	59.7	52.7	59.6	52.7
092068XD00007	GF	70	60	63,7	56,7	62	54.8	62	54.8
092068XD00007	1.FL	70	60	64,0	56,9	62.2	55	62.2	55
092068XD00007	2.FL	70	60	64,1	57,1	62.4	55.2	62.4	55.2
092068XD00007	3.FL	70	60	64,2	57,2	62.5	55.3	62.5	55.3
092068XD00008	GF	70	60	64,6	57,5	62.7	55.6	62.7	55.6
092068XD00008	1.FL	70	60	64,9	57,8	63.1	55.9	63	55.8
092068XD00008	2.FL	70	60	65,0	57,9	63.2	56	63.2	56
092068XD00009	GF	70	60	63,7	56,9	62.4	55.3	62.4	55.3
092068XD00009	1.FL	70	60	64,7	57,5	63.1	55.9	63.1	55.9
092068XD00009	2.FL	70	60	65,0	57,8	63.3	56.1	63.3	56
092068XD00010	GF	70	60	63,7	56,8	62.4	55.3	62.4	55.3
092068XD00010	1.FL	70	60	64,5	57,3	63	55.8	62.9	55.8
092068XD00011	GF	70	60	65,1	57,9	63.6	56.4	63.6	56.4
092068XD00011	1.FL	70	60	65,4	58,2	63.9	56.7	63.9	56.7
092051BR00001	GF	65	55	52,8	48,0	51.4	44.6	51.4	44.6
092051BR00002	GF	65	55	51,0	46,1	49.6	42.8	49.6	42.8
092051BR00002	1.FL	65	55	52,6	47,4	51.3	44.1	51.3	44.1



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092051BR00002	2.FL	65	55	53,7	47,9	52.4	44.8	52.4	44.8
092105BR00003	GF	65	55	50,8	45,7	50.7	43	50.7	43
092105BR00004	GF	65	55	53,3	48,1	54.3	46.4	54.3	46.4
092105FV00001	GF	65	55	42,0	37,7	44.9	39.9	44.3	39.3
092105FV00001	1.FL	65	55	47,1	43,6	47.6	42.6	47.3	42.3
092105FV00001	2.FL	65	55	53,1	49,8	52.9	48	52.7	47.8
092105FV00002	GF	65	55	45,0	41,2	45.7	40.5	45.3	40
092105FV00002	1.FL	65	55	48,7	45,1	48.8	43.5	48.4	43.1
092105FV00002	2.FL	65	55	56,0	52,5	56	50.9	55.9	50.8
092105FV00003	GF	65	55	41,2	36,5	41.2	35.1	41.1	35
092105FV00003	1.FL	65	55	45,4	41,0	45.1	39.4	45	39.3
092105FV00003	2.FL	65	55	55,1	51,6	55.1	50	55	49.9
092105FV00004	GF	65	55	54,7	50,9	53.9	48.1	53.9	48.1
092105FV00004	1.FL	65	55	57,4	53,1	56.9	50.8	56.9	50.7
092105FV00005	GF	65	55	57,0	53,0	56.3	50.7	56.3	50.7
092105FV00006	GF	65	55	56,1	52,1	55.4	49.7	55.4	49.7
092105FV00007	GF	70	60	61,1	56,5	62.9	56.1	62.9	56.1
092105FV00008	GF	65	55	40,0	35,5	41	35.4	41	35.3
092105FV00009	GF	65	55	45,2	41,1	45.1	39.6	45.1	39.5
092105FV00012	GF	65	55			46.9	41.2	46.8	41.2
092105FV00012	1.FL	65	55			53	47.6	52.9	47.5
092105FV00012	2.FL	65	55			55.8	49.4	55.7	49.3
092105FV00012	GF	70	60	54,0	49,4	53.4	47.1	53.4	47.1
092105FV00012	1.FL	70	60	57,7	53,0	57.6	51.1	57.6	51.1
092105FV00012	2.FL	70	60	60,5	55,6	60.5	53.8	60.4	53.8



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092105FV00013	GF	65	55	44,3	40,5	45.5	40.6	45.1	40.1
092105FV00013	1.FL	65	55	50,7	47,2	50.2	45.1	50	44.9
092105FV00014	GF	70	60	60,3	55,4	61.1	54.5	61.1	54.5
092105FV00014	1.FL	70	60	63,3	58,0	64	56.9	64	56.9
092105FV00015	GF	65	55	43,8	40,3	44.8	39.9	44.1	39.1
092105FV00016	GF	70	60	62,6	57,9	64.3	57.2	64.3	57.2
092105FV00016	1.FL	70	60	64,7	59,3	65.7	58.4	65.7	58.4
092105FV00017	GF	65	55	48,3	43,8	48.2	42.2	48.2	42.2
092105FV00018	GF	65	55	42,1	38,2	42.6	37.4	42.6	37.4
092105FV00019	GF	65	55	44,4	40,6	43.5	37.8	43.5	37.8
092105FV00019	1.FL	65	55	48,8	45,3	48.8	43.9	48.6	43.7
092105FV00020	GF	70	60	56,1	51,7	56.4	50	56.4	49.9
092105FV00021	GF	65	55	48,4	44,8	47.8	42.4	47.5	42.2
092105FV00021	1.FL	65	55	53,1	49,5	52.9	47.5	52.7	47.3
092105FV00021	2.FL	65	55	56,1	51,7	56.2	50.2	56	50
092105FV00022	GF	65	55	45,5	42,1	45.8	41.1	45.4	40.5
092105FV00022	1.FL	65	55	47,7	44,4	47.3	42.3	47	42
092105FV00023	GF	65	55	49,0	44,6	48.2	42.2	48.1	42.1
092105FV00023	1.FL	65	55	54,0	49,8	53.4	47.2	53.3	47.1
092105FV00024	GF	70	60	60,4	55,8	60.2	53.3	60.1	53.3
092105FV00024	1.FL	70	60	62,3	57,5	64.4	57.2	64.4	57.2
092105FV00025	GF	65	55	43,8	40,2	42.2	36.8	42.1	36.6
092105FV00025	1.FL	65	55	47,8	44,4	47.2	42.1	46.9	41.9
092105FV00026	GF	65	55	47,2	43,5	47.7	42.4	47.3	42
092105FV00027	GF	70	60	58,2	53,8	60.1	53.3	60.1	53.3



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092105FV00027	1.FL	70	60	60,7	55,6	62	55	62	55
092105FV00028	GF	65	55	52,5	48,0	53.1	46.9	53.1	46.9
092105FV00028	1.FL	65	55	55,8	51,3	56.6	50	56.6	50
092105FV00028	2.FL	65	55	59,6	54,7	59.9	53.3	59.8	53.2
092105FV00029	GF	70	60	54,0	49,4	54.6	48.4	54.6	48.4
092105FV00030	GF	70	60	56,8	52,2	58	51.7	58	51.6
092105FV00031	GF	70	60	61,0	56,6	62.5	55.9	62.5	55.9
092105FV00031	1.FL	70	60	63,7	58,8	65.2	57.9	65.1	57.9
092105FV00031	2.FL	70	60	64,5	59,0	65.5	58.1	65.4	58.1
092105FV00032	GF	65	55	46,5	42,3	47.1	41.3	46.8	41.1
092105FV00032	1.FL	65	55	50,7	47,1	51.3	45.9	50.5	45
092105FV00032	2.FL	65	55	54,5	50,9	54.6	49	54	48.5
092105FV00033	GF	70	60	48,8	44,5	49.5	43.6	49.4	43.4
092105FV00033	1.FL	70	60	52,2	47,7	52.6	46.1	52.4	46
092105FV00033	2.FL	70	60	54,4	49,5	54.3	47.5	54.2	47.4
092105FV00034	GF	70	60	60,2	55,7	60.7	54.2	60.6	54
092105FV00034	1.FL	70	60	62,8	57,9	63.6	56.5	63.6	56.4
092105FV00034	2.FL	70	60	63,4	57,9	64	56.7	64	56.6
092105FV00035	GF	65	55	46,5	42,8	47.5	42	46.5	41
092105FV00036	GF	65	55	45,4	41,5	45.7	39.6	45.4	39.4
092105FV00037	GF	65	55	49,3	45,6	49.3	43.4	47.7	41.9
092105FV00038	GF	70	60	52,2	47,6	52.7	46.4	52.6	46.4
092105FV00038	1.FL	70	60	55,8	50,9	56.7	49.9	56.5	49.8
092105FV00039	GF	65	55	51,7	48,2	51.7	46	50.4	44.8
092105FV00040	GF	65	55	50,4	46,4	51.4	45.4	50.2	44.4

**ALLEGATO 2: COMPONENTE RUMORE
(TABULATI DI CALCOLO)**

Nuova SS 554 "Cagliariatana"
Adeguamento dell'asse attrezzato urbano ed
eliminazione delle intersezioni a raso
dal km 1+500 al km 11+850



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092105FV00041	GF	65	55	43,5	38,7	43.9	37.6	43.8	37.4
092105FV00043	GF	65	55			49.7	43.5	48	41.9
092105FV00043	GF	70	60	46,2	41,7	46.2	40	46.1	39.9
092105FV00044	GF	70	60	59,5	55,0	59.9	53.4	59.6	53.1
092105FV00044	1.FL	70	60	62,0	57,1	62.3	55.3	62.1	55.1
092105FV00045	GF	65	55	50,7	46,7	51.4	45.6	50.3	44.6
092105FV00045	1.FL	65	55	53,3	49,5	53.1	47	52.3	46.3
092105FV00045	2.FL	65	55	54,8	50,8	54.4	48.4	53.8	47.8
092105FV00046	GF	65	55	52,9	49,3	52.2	46.3	52.2	46.2
092105FV00046	1.FL	65	55	53,8	49,8	53.7	47.4	53.6	47.3
092105FV00047	GF	65	55	51,8	48,0	51.2	45.2	51.2	45.1
092105FV00047	1.FL	65	55	54,1	50,1	54.5	48.4	54	47.8
092105FV00047	2.FL	65	55	55,1	50,7	55.5	49	55	48.4
092105FV00048	GF	65	55	52,6	48,3	53	47	52.5	46.5
092105FV00048	1.FL	65	55	54,9	50,9	54.7	48.5	54.3	48.2
092105FV00049	GF	65	55	52,9	48,8	53.1	47	52.9	46.8
092105FV00049	1.FL	65	55	55,1	50,8	55.3	49.1	54.9	48.5
092105FV00049	2.FL	65	55	56,4	51,9	57.3	51.1	56.8	50.6
092105FV00050	GF	65	55	51,9	48,1	54	48.1	53.6	47.7
092105FV00051	GF	70	60	57,1	52,9	56.4	50	56	49.7
092105FV00051	1.FL	70	60	59,0	54,6	58.4	51.9	58.1	51.5
092105FV00051	2.FL	70	60	60,0	55,1	59.8	53	59.3	52.3
092105FV00051	3.FL	70	60	61,7	56,4	60.8	53.8	60.1	53
092105FV00052	GF	65	55	52,6	48,8	53	47.4	52.8	47.2
092105FV00052	1.FL	65	55	55,0	50,8	55.4	49.3	55.1	49



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092105FV00053	GF	70	60	41,2	37,1	42.8	37.4	42.7	37.4
092105FV00053	1.FL	70	60	46,2	42,6	46.9	41.6	46.5	41.2
092105FV00054	GF	65	55	48,7	44,8	50.3	44.5	48.7	42.8
092105FV00054	1.FL	65	55	53,2	49,2	54.8	48.9	53.5	47.5
092105FV00055	GF	65	55	45,2	41,6	46.2	40.9	45.2	39.8
092105FV00055	1.FL	65	55	49,7	46,3	50.9	45.7	50	44.8
092105FV00056	GF	70	60	65,1	59,8	63	56	60.5	53.6
092105FV00056	1.FL	70	60	66,2	60,6	64.4	57.2	61.6	54.3
092105FV00057	GF	65	55	47,1	43,0	47.4	41.4	47.1	41.1
092105FV00058	GF	65	55	47,8	43,2	50.3	44.4	49.5	43.6
092105FV00058	1.FL	65	55	52,6	48,5	54.8	48.8	53.6	47.7
092105FV00058	2.FL	65	55	55,8	51,4	57.3	51.5	55.7	49.8
092105FV00059	GF	65	55	48,4	44,9	49.3	44	49.1	43.9
092105FV00059	1.FL	65	55	51,9	48,3	52.6	47.1	52.2	46.7
092105FV00060	GF	70	60	52,6	48,6	54.5	48.5	53.2	47.2
092105FV00061	GF	65	55	49,9	46,3	51.1	45.8	50.7	45.3
092105FV00061	1.FL	65	55	53,4	49,8	56	50.3	55.2	49.4
092105FV00062	GF	70	60	61,5	56,7	59.5	52.6	56.5	49.7
092105FV00062	1.FL	70	60	63,6	58,3	61.6	54.8	58.7	52.1
092105FV00063	GF	65	55	51,9	48,2	53.2	47.6	52.4	46.9
092105FV00063	1.FL	65	55	54,1	50,0	56	50.4	54.7	48.9
092105FV00064	GF	65	55	44,3	39,9	45.7	39.5	44.2	38.1
092105FV00064	1.FL	65	55	47,4	43,3	48.6	42.8	46.4	40.5
092105FV00065	GF	70	60	46,7	42,0	47.9	41.7	46.4	40
092105FV00065	1.FL	70	60	54,7	50,7	57.6	52.2	55.6	50.1



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092105FV00065	2.FL	70	60	60,4	55,5	59.4	53.2	57.3	50.9
092105FV00066	GF	67	57			43.2	37.1	43.1	37
092105FV00066	1.FL	67	57			50.2	45.1	49.9	44.8
092105FV00066	2.FL	67	57			53.9	48.3	53.6	48
092105FV00066	GF	67	57	45,1	41,1	45.2	39.3	44.9	38.9
092105FV00066	1.FL	67	57	48,8	45,1	51.3	46.1	50.5	45.2
092105FV00066	2.FL	67	57	52,9	49,2	56.2	50.6	55.2	49.5
092105FV00067	GF	70	60	65,1	60,4	61.6	54.3	60.4	53.1
092105FV00067	1.FL	70	60	66,6	61,2	63.2	55.9	61.5	54.1
092105FV00068	GF	70	60	46,4	42,8	47.6	42.2	47	41.5
092105FV00068	1.FL	70	60	50,4	47,0	51.8	46.5	50.7	45.3
092105FV00069	GF	70	60	44,5	40,9	46.2	40.7	46	40.5
092105FV00069	1.FL	70	60	47,2	43,4	50.4	45	50.2	44.8
092105FV00069	2.FL	70	60	52,9	49,3	53.4	47.7	52.9	47.1
092105FV00070	GF	70	60	63,0	58,4	59.4	51.8	58.4	50.7
092105FV00070	1.FL	70	60	64,9	59,7	61	53.8	60	52.7
092105FV00071	GF	67	57			50.7	45.6	50.2	45.1
092105FV00071	1.FL	67	57			52.7	47.1	52.3	46.7
092105FV00071	GF	65	55			45.5	39.4	44.8	38.7
092105FV00071	1.FL	65	55			50.7	45.2	49.9	44.4
092105FV00072	GF	67	57			46.9	41.4	46.5	41
092105FV00072	GF	67	57	46,7	43,1	46.7	41.2	46.5	41
092105FV00073	GF	70	60	64,6	60,0	60.5	53	59.9	52.3
092105FV00074	GF	70	60	60,5	56,0	56.6	49.5	56.2	49
092105FV00074	1.FL	70	60	64,2	59,0	60.7	54	59.8	52.9

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092105FV00075	GF	70	60			46.5	40.9	46.4	40.7
092105FV00075	1.FL	70	60			49.2	43.6	48.9	43.3
092105FV00075	GF	70	60	45,0	41,1	44.7	38.7	44.4	38.4
092105FV00075	1.FL	70	60	50,2	46,7	52.4	47.2	51.7	46.6
092105FV00076	GF	67	57	44,8	40,8	45.4	39.5	45.1	39.2
092105FV00076	1.FL	67	57	51,3	47,9	54.7	49.7	53.5	48.3
092105FV00076	2.FL	67	57	54,6	50,6	56.3	50.3	55.5	49.4
092105FV00076	3.FL	67	57	56,9	52,6	56.3	50.1	55.5	49.2
092105FV00076	GF	67	57			47.8	42.5	47.6	42.3
092105FV00076	1.FL	67	57			52.8	47.6	52.8	47.6
092105FV00076	2.FL	67	57			53.1	47.2	53.1	47.2
092105FV00076	3.FL	67	57			52.1	45.8	52.1	45.8
092105FV00077	GF	67	57			49.8	43.7	49.7	43.6
092105FV00077	1.FL	67	57			51.3	45.1	51.2	45
092105FV00077	GF	70	60	56,8	52,1	55.7	48.7	54	46.8
092105FV00077	1.FL	70	60	59,9	55,2	58.2	51.6	56.5	49.9
092105FV00078	GF	70	60	61,5	57,0	56.9	49.5	56.6	49.2
092105FV00078	1.FL	70	60	64,1	59,3	59.5	52	59.1	51.5
092105FV00079	GF	70	60	53,6	48,9	52.8	46.3	52.1	45.4
092105FV00079	1.FL	70	60	58,6	54,0	58.5	52	57.9	51.4
092105FV00080	GF	70	60			54.7	47.5	54.6	47.4
092105FV00080	1.FL	70	60			58.6	52.4	58.3	51.9
092105FV00080	GF	70	60	62,7	58,2	58.7	51.3	58.3	50.8
092105FV00080	1.FL	70	60	64,1	59,0	60.2	53.2	59.9	52.7
092105FV00081	GF	67	57	46,1	42,5	46.5	41.2	45.6	40.3

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092105FV00081	GF	67	57			49.9	44.4	49.3	43.7
092105FV00082	GF	67	57			52.1	46.7	51.5	46.1
092105FV00082	GF	67	57	47,1	42,6	48.9	42.9	48.5	42.5
092105FV00083	GF	70	60			51.8	45.1	51.8	45.1
092105FV00083	1.FL	70	60			55.6	49.2	55.5	49.2
092105FV00083	GF	70	60	60,0	55,3	56.3	49	56.1	48.7
092105FV00083	1.FL	70	60	62,9	58,0	58.6	51.3	58.4	51.1
092105FV00084	GF	67	57	60,2	55,5	56.9	50	56.9	49.8
092105FV00084	1.FL	67	57	61,9	56,8	58.9	52.1	58.6	51.7
092105FV00084	GF	67	57			55.2	49.1	55.1	49.1
092105FV00084	1.FL	67	57			55.8	49.5	55.7	49.3
092105FV00085	GF	67	57	50,6	46,4	50.8	45.2	50.7	45.1
092105FV00085	GF	67	57			51.4	45.5	51.2	45.2
092105FV00086	GF	67	57			52.6	46.8	52.4	46.5
092105FV00086	GF	67	57	56,8	52,6	54.5	47.8	54.2	47.6
092105FV00087	GF	70	60			54.3	47	54.2	47
092105FV00087	1.FL	70	60			56.6	49.8	56.5	49.7
092105FV00087	GF	70	60	63,1	58,6	59.3	51.6	59.2	51.6
092105FV00087	1.FL	70	60	65,0	59,7	60.4	52.9	60.3	52.7
092105FV00088	GF	67	57			50.4	44.4	50.2	44.3
092105FV00088	1.FL	67	57			52.8	46.8	52.6	46.5
092105FV00088	GF	67	57	51,0	47,4	52.6	46.1	52.6	46
092105FV00088	1.FL	67	57	53,9	49,4	54.1	47.5	54.1	47.5
092105FV00089	GF	67	57	51,5	47,8	51.6	45.7	51.6	45.6
092105FV00089	1.FL	67	57	53,7	49,9	54.7	49	54.3	48.5



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092105FV00089	2.FL	67	57	55,2	51,0	55.7	49.5	55.2	49
092105FV00089	GF	67	57			50.7	45.5	49.7	44.3
092105FV00089	1.FL	67	57			53.8	48.5	52.9	47.6
092105FV00089	2.FL	67	57			54.4	48.6	53.5	47.7
092105FV00090	GF	70	60	61,9	57,4	58.5	51	58.5	50.9
092105FV00090	1.FL	70	60	64,4	59,2	60	52.4	60	52.3
092105FV00091	GF	67	57	40,5	35,9	41.7	35.6	41.2	34.8
092105FV00091	1.FL	67	57	47,0	43,2	48.2	42.8	47.6	42
092105FV00091	2.FL	67	57	53,1	48,9	53.8	47.6	53.6	47.4
092105FV00091	GF	67	57			46.4	40.5	46.3	40.4
092105FV00091	1.FL	67	57			49.1	43.3	48.8	43
092105FV00091	2.FL	67	57			52	46	51.6	45.6
092105FV00092	GF	67	57	61,4	56,9	58.3	50.8	58.3	50.8
092105FV00092	GF	67	57			54.6	47.5	54.5	47.4
092105FV00093	GF	67	57	44,4	40,7	45.7	40.3	44.7	39.2
092105FV00093	1.FL	67	57	48,3	44,9	49.2	43.7	48.6	43.2
092105FV00093	GF	67	57			49.3	44.1	49.1	43.9
092105FV00093	1.FL	67	57			52.3	47	51.8	46.4
092105FV00094	GF	67	57	51,3	47,6	49.3	43.5	49.1	43.3
092105FV00094	1.FL	67	57	53,4	49,7	51.4	45.7	51.2	45.5
092105FV00094	GF	67	57			52.5	46.9	52.1	46.4
092105FV00094	1.FL	67	57			54	48.2	53.5	47.6
092105FV00095	GF	67	57			44.5	39.1	44.2	38.7
092105FV00095	1.FL	67	57			51.6	46.3	51.3	46
092105FV00095	GF	67	57	51,6	47,8	52.6	47	52.2	46.4



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092105FV00095	1.FL	67	57	53,6	49,7	53.8	47.8	53.4	47.2
092105FV00096	GF	65	55	50,6	47,0	50.5	44.7	50.2	44.2
092105FV00096	1.FL	65	55	52,4	48,3	51.3	45.2	50.9	44.8
092105FV00097	GF	70	60	56,5	52,1	53.7	47.3	53.6	47.2
092105FV00097	1.FL	70	60	57,6	52,5	55	48.5	54.9	48.3
092105FV00097	2.FL	70	60	58,4	53,0	55.6	48.9	55.5	48.8
092105FV00097	3.FL	70	60	59,1	53,6	56.9	50.2	56.8	50.1
092105FV00098	GF	65	55	49,2	45,6	50	44.3	49.3	43.5
092105FV00098	1.FL	65	55	51,6	48,1	51	45	50.4	44.3
092105FV00098	2.FL	65	55	52,4	48,4	51.9	45.7	51.4	45.1
092105FV00098	3.FL	65	55	53,5	48,9	52.9	46.4	52.4	45.9
092105FV00099	GF	70	60	64,4	58,8	63	55.2	63	55.2
092105FV00099	1.FL	70	60	65,3	59,6	63.5	55.8	63.5	55.8
092105FV00099	2.FL	70	60	65,7	60,0	63.8	56.1	63.8	56.1
092105FV00099	3.FL	70	60	65,8	60,1	64.9	57.1	64.9	57.1
092105FV00100	GF	65	55	47,5	43,5	45.4	38.9	45.4	38.9
092105FV00100	1.FL	65	55	52,9	48,8	51.7	45	51.7	45
092105FV00100	2.FL	65	55	54,9	49,7	52.6	45.2	52.6	45.2
092105FV00101	GF	65	55	47,4	43,5	47.6	41.4	47.6	41.2
092105FV00101	1.FL	65	55	50,0	46,0	49.3	42.7	49.2	42.6
092105FV00101	2.FL	65	55	52,5	48,0	50.9	44.1	50.9	44.1
092105FV00101	3.FL	65	55	54,0	49,2	52.2	45.3	52.1	45.2
092105FV00101	4.FL	65	55	55,7	50,4	54.8	48.4	54.7	48.3
092105FV00102	GF	70	60	52,6	48,1	52	45	52	45
092105FV00103	GF	65	55	48,2	43,7	44	37.7	44	37.7

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)	Diurno Lg dB(A)	Notturno Ln dB(A)
092105FV00104	GF	70	60	64,6	58,9	63.1	55.4	63.1	55.4
092105FV00104	1.FL	70	60	65,3	59,5	63.5	55.8	63.5	55.8
092105FV00104	2.FL	70	60	65,6	59,7	64.9	56.8	64.9	56.8
092105FV00104	3.FL	70	60	65,7	59,8	65.2	57.2	65.2	57.2
092105FV00105	GF	65	55	48,5	43,8	47	40	47	40
092105FV00105	1.FL	65	55	51,1	46,1	49.4	42.3	49.4	42.3
092105FV00105	2.FL	65	55	54,2	49,5	52.5	45.8	52.5	45.8
092105FV00105	3.FL	65	55	56,0	50,7	54.4	47.1	54.4	47.1
092105FV00105	4.FL	65	55	57,4	51,8	56.1	49.1	56.1	49
092105FV00106	GF	70	60	57,8	52,5	57.9	50.1	57.9	50.1
092105FV00106	1.FL	70	60	59,5	53,8	58.7	50.7	58.7	50.7
092105FV00107	GF	65	55	50,5	46,0	49.2	42.1	49.2	42.1
092105FV00108	GF	65	55	51,4	47,0	48.8	42	48.8	42
092105FV00109	GF	65	55	49,3	45,3	46.6	40.3	46.6	40.2
092105FV00109	1.FL	65	55	51,3	46,8	49.4	42.3	49.4	42.3
092105FV00109	2.FL	65	55	53,1	48,4	51	44.2	51	44.2
092105FV00110	GF	70	60	58,9	53,7	58.9	51.1	58.9	51.1
092105FV00110	1.FL	70	60	61,2	55,4	59.8	51.8	59.8	51.8
092105FV00111	GF	65	55	50,1	45,2	43.6	36.9	43.6	36.9
092105FV00111	1.FL	65	55	51,9	46,6	47	40.4	47	40.4
092105FV00111	2.FL	65	55	58,3	53,2	56.9	49.7	56.9	49.7
092105FV00111	3.FL	65	55	61,1	55,1	59.2	51.3	59.2	51.3
092105FV00111	4.FL	65	55	61,5	55,5	59.6	51.8	59.6	51.8
092105FV00112	GF	65	55	53,6	49,1	50.8	44.1	50.8	44.1
092105FV00112	1.FL	65	55	55,1	49,8	53.2	45.9	53.2	45.9



Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno	Diurno	Notturno
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092105FV00112	2.FL	65	55	56,6	50,9	54.8	47.3	54.8	47.3
092105FV00113	GF	65	55	52,8	48,6	49.5	42.9	49.4	42.9
092105FV00113	1.FL	65	55	53,7	49,0	51	44	51	44
092105FV00113	2.FL	65	55	54,8	49,3	52.9	45.6	52.9	45.6
092105FV00114	GF	65	55	41,8	37,8	39.1	32.8	39.1	32.8
092105FV00114	1.FL	65	55	44,5	40,8	41	35	40.8	34.8
092105FV00114	2.FL	65	55	48,7	45,0	46.2	40.5	45.8	39.9
092105FV00115	GF	65	55	45,2	41,3	42.5	36.7	42.4	36.5
092105FV00115	1.FL	65	55	48,7	44,8	46.4	40.7	46.2	40.5
092105FV00116	GF	65	55	53,1	48,4	50.8	44	50.8	44
092105FV00116	1.FL	65	55	54,9	50,0	52.5	45.6	52.5	45.5
092105FV00116	2.FL	65	55	56,2	50,9	54.3	47.2	54.3	47.1
092105FV00117	GF	65	55	52,4	47,5	50.1	43.4	50.1	43.4
092105FV00117	1.FL	65	55	55,5	50,5	53	46.2	53	46.2
092105FV00117	2.FL	65	55	57,7	51,9	54.6	47.3	54.6	47.2
092105FV00118	GF	65	55	54,3	48,9	51.8	45	51.8	45
092105FV00119	GF	65	55	54,2	50,1	54.1	48	54.1	48
092105FV00120	GF	65	55	55,3	51,3	55.4	49.4	55.4	49.3
092105FV00121	GF	65	55	54,3	50,3	53.8	47.9	53.8	48
092105FV00122	GF	70	60	58,1	53,3	58.6	52.1	58.6	52.1
092105FV00123	GF	65	55	56,5	52,0	56.6	50.4	56.6	50.3
092105FV00124	GF	65	55	52,5	48,9	53.3	47.6	53.3	47.6
092105FV00126	GF	65	55	52,8	48,9	55.1	49.3	55.1	49.3
092105FV00126	1.FL	65	55	55,5	51,4	56.3	50.2	56.3	50.2
092051FV00001	GF	65	55	53,9	48,8	49.9	43.6	49.9	43.6

Ricevitore	Piano	LIMITI DI ZONA		ANTE OPERAM		POST OPERAM		POST MITIGAZIONE	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
		dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)	Lg dB(A)	Ln dB(A)
092051FV00002	GF	65	55	53,0	47,3	49.8	43.7	49.8	43.7
092051FV00003	GF	65	55	49,4	45,0	46	39.9	46	39.9
092051FV00003	1.FL	65	55	53,1	49,0	49.9	43.9	49.8	43.9
092051FV00003	2.FL	65	55	54,5	49,7	51.7	45.2	51.6	45.1
092051FV00004	GF	65	55	47,1	43,4	42.6	36.9	42.5	36.9
092051FV00004	1.FL	65	55	52,7	49,0	49.4	43.7	49.3	43.6
092051FV00004	2.FL	65	55	54,2	49,4	51.5	44.9	51.5	44.8
092051FV00005	GF	65	55	54,1	48,3	50.5	44.4	50.5	44.4
092051FV00005	1.FL	65	55	57,4	51,9	53.5	46.8	53.5	46.8
092051FV00006	GF	65	55	49,8	46,0	46.8	41	46.7	40.8
092051FV00007	GF	65	55	55,1	49,6	51.2	45	51.2	44.9
092051FV00008	GF	65	55	51,3	47,1	48.7	42.2	48.7	42.2
092051FV00009	GF	70	60	54,7	50,5	52.8	45.3	52.8	45.3
092051FV00010	GF	70	60	54,4	49,9	54.6	46.8	54.6	46.8
092051FV00011	GF	70	60	56,3	51,8	57.1	49.3	57.1	49.3
092051FV00012	GF	70	60	54,7	50,2	53.6	46.2	53.6	46.2
092051FV00013	GF	70	60	56,9	52,0	56	48.3	56	48.3
092051FV00014	GF	70	60	49,8	46,1	44.8	38.2	44.8	38.2
092051FV00101	GF	65	55	52,7	48,8	47.6	41.2	47.6	41.2
092051FV00102	GF	70	60	47,2	43,5	39.9	33.3	39.9	33.3