

NOTE GENERALI

- EVENTUALI DIFFERENZE TRA LE MISURE DI QUOTE TOTALI E LA SOMMATORIA DELLE MISURE DI QUOTE PARZIALI SONO DOVUTE AD ARROTONDAMENTI AUTOMATICI
- PER LE TRATTE DI APPLICAZIONE DELLE SEZIONI TIPO SI RIMANDA AGLI ELABORATI DI PROFILO GEOTECNICO

NOTA TABELLA MATERIALI

- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E NOTE DI CARATTERE GENERALE SI RIMANDA ALL'ELABORATO "IF2801EZZSPGN000002"




TABELLA RIASSUNTIVA - Uscita/accesso pedonale - SEZIONE TIPO C2

MAGRONE	Sp=0.10m
RIVESTIMENTO DEFINITIVO	ARCO ROVESCIO E MURETTE Sp=0.60m, IN CLS ARMATO (INCIDENZA 50kg/mc) CALOTTA Sp=0.50m, IN CLS ARMATO (INCIDENZA 50kg/mc)

LEGENDA

P.C.= PIANO DEI CENTRI	Q.P.= QUOTA DI PROGETTO
P.S.= PIANO DI SCAVO	P.I.M.= PIANO IMPOSTA MURETTA

COMMITTENTE:
RFI
GRUPPO FERROVIARIE ITALIANE

DIREZIONE LAVORI:
ITALFERR
GRUPPO FERROVIARIE ITALIANE

APPALTAZIONE:
HirpiniaAV

CONSORZIO:
salini impregio

PROGETTAZIONE:
ROCKSOIL S.p.A.

MANDATARIA:
NETENGINEERING

MANDANTE:
Alpina S.p.A.

PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI
RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA
GN0 - GENERALE

USCITE/ACCESSI DI EMERGENZA E INNESTI SU LINEA
USCITE/ACCESSI PEDONALI - SEZIONI TIPO
Sezione tipo C2 - Carpenteria

APPALTAZIONE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Morello 03/08/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassari	ROCKSOIL S.p.A. Ing. G. Cassari

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	BZ	GN0000	017	C	1:50-1:20

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione per consegna	M. Augimmo	21/03/2020	B. Spignelli	21/03/2020	M. Gatti	21/03/2020	Ing. G. Cassari	
B	Revisione per salutare	M. Augimmo	10/04/2020	B. Spignelli	10/04/2020	M. Gatti	10/04/2020		
C	Revisione per salutare	M. Augimmo	02/08/2020	B. Spignelli	02/08/2020	M. Gatti	02/08/2020		

File: IF2801EZZBZGN0000017C.dwg