

COMMITTENTE:



DIREZIONE LAVORI:



APPALTATORE:

CONSORZIO:



SOCI:



PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



MANDANTI:



PROGETTO ESECUTIVO

ITINERARIO NAPOLI - BARI RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE - HIRPINIA

GN01 - GALLERIA NATURALE Grottaminarda DA KM 2+705 A KM 4+695

IMBOCCO LATO NAPOLI

OPERE DI SOSTEGNO

Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco

APPALTATORE	DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE	PROGETTISTA
Consorzio HIRPINIA AV Il Direttore Tecnico Ing. Vincenzo Moriello 10/06/2020	Il Responsabile integrazione fra le varie prestazioni specialistiche Ing. G. Cassani	 Ing. G. Cassani

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.	SCALA:
IF28	01	E	ZZ	RB	GA0200	001	B	-

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione per consegna	A. Zimbaldi	23/12/2019	B. Spigarelli	23/12/2019	M. Gatti	23/12/2019	Ing. G. Cassani
B	Revisione per istruttoria	A. Zimbaldi	10/06/2020	B. Spigarelli	10/06/2020	M. Gatti	10/06/2020	
								10/06/2020





File: IF2801EZZRBGA0200001B.docx

n. Elab.: -

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandataria</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 2 di 57

Indice

1	PREMESSA	4
2	SCOPO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO.....	4
3	NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	4
3.1	LEGGI E NORMATIVE COGENTI	4
3.2	NORMATIVE NON COGENTI E RACCOMANDAZIONI	4
3.3	PRESCRIZIONI E SPECIFICHE TECNICHE (RFI, ITF).....	4
4	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	5
4.1	DOCUMENTI REFERENZIATI.....	5
4.2	DOCUMENTI CORRELATI.....	5
4.3	DOCUMENTI SUPERATI.....	5
5	ALLEGATI	5
6	DOCUMENTI PRODOTTI A SUPPORTO.....	5
7	FASE CONOSCITIVA.....	6
7.1	INQUADRAMENTO GEOLOGICO	6
7.2	INDAGINI GEOTECNICHE	6
7.3	CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA	8
7.3.1	QUADRO DI SINTESI DEI RISULTATI	10
7.3.2	DEFINIZIONE DEI VALORI CARATTERISTICI DEI PARAMETRI GEOTECNICI UTILIZZATI NELLE ANALISI	11
7.3.3	IL REGIME IDRAULICO	11
7.4	CARATTERISTICHE DEL SITO E DEFINIZIONE DELL'AZIONE SISMICA.....	11
8	SOLUZIONI PROGETTUALI	13
8.1	IMBOCCO LATO NAPOLI	13
8.1.1	OPERE DI SOSTEGNO.....	13
8.1.2	GALLERIA ARTIFICIALE	13
9	CARATTERISTICHE DEI MATERIALI STRUTTURALI	14
10	CRITERI DI VERIFICA DELLE OPERE.....	16
10.1	OPERE DI SOSTEGNO	16
10.1.1	AZIONI.....	16
10.1.2	APPROCCI PROGETTUALI E METODI DI VERIFICA.....	16
10.1.3	STABILITÀ GLOBALE.....	17

APPALTATORE: Consorzio Soci   	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA																	
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti   	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 16.6%;">COMMESSA</td> <td style="width: 16.6%;">LOTTO</td> <td style="width: 16.6%;">CODIFICA</td> <td style="width: 16.6%;">DOCUMENTO</td> <td style="width: 16.6%;">REV.</td> <td style="width: 16.6%;">FOGLIO</td> </tr> <tr> <td>IF1N</td> <td>01 E ZZ</td> <td>RG</td> <td>MD0000 001</td> <td>A</td> <td>3 di 57</td> </tr> </table>						COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO	IF1N	01 E ZZ	RG	MD0000 001	A	3 di 57
COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO													
IF1N	01 E ZZ	RG	MD0000 001	A	3 di 57													
PROGETTO ESECUTIVO Titolo_3																		

11 VERIFICA DELLE OPERE DELL'IMBOCCO LATO NAPOLI.....	19
11.1 OPERE DI SOSTEGNO	19
11.1.1 SEZIONE 0 –PK 4+681	19
11.1.2 SEZIONE 1 –PK 4+681.85	35
11.1.3 CAPACITÀ PORTANTE DEI PALI DI FONDAZIONE	56

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 4 di 57

1 PREMESSA

Il presente documento è parte integrante del progetto definitivo della galleria Grottaminarda, inclusa nel raddoppio ferroviario della tratta compresa tra Apice ed Orsara, sulla linea Caserta – Foggia, itinerario Napoli – Bari.

La galleria Grottaminarda risulta ubicata fra le progressive km 2+705.35 (inizio imbocco lato Bari) e km 4+697.20 (imbocco lato Napoli) per una lunghezza totale di 1991.85 m (corrispondente alla lunghezza coperta). Il tratto in naturale è compreso fra le progressive km 2+715.60 e km 4+681.85 ed è caratterizzato da una lunghezza di 1966.25 m.

In particolare è oggetto della relazione la descrizione e verifica delle opere civili e delle modalità di esecuzione dell'imbocco lato Napoli.

Le opere di stabilizzazione e sostegno degli scavi sono realizzate mediante paratie di pali di grande diametro contrastate attraverso tiranti.

Nel seguito sono illustrate le soluzioni progettuali e le verifiche di dimensionamento sia delle opere di sostegno provvisori, sia della galleria artificiale.

2 SCOPO E CONTENUTI DEL DOCUMENTO

Nella presente relazione si affrontano le problematiche progettuali connesse alla realizzazione delle opere di imbocco lato Napoli della Galleria Grottaminarda facente parte della linea ferroviaria Napoli-Bari. Per l'inquadramento generale delle opere in sotterraneo si rimanda al documento "Relazione tecnica delle opere in sotterraneo".

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.1 LEGGI E NORMATIVE COGENTI

Rif. [1] C.S.LL.PP., Circolare n°617 del 02/02/2009, "Istruzioni per l'applicazione delle "nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al DM 14/01/2008".

3.2 NORMATIVE NON COGENTI E RACCOMANDAZIONI

Rif. [2] UNI EN 14487-1:2006, "Calcestruzzo proiettato – parte 1: definizioni, specificazioni e conformità";

Rif. [3] UNI EN 14487-2:2006, "Calcestruzzo proiettato – parte 2: esecuzione";

Rif. [4] UNI EN 206-1 2006, "Calcestruzzo – parte 1: specificazione, prestazione, produzione e conformità".

3.3 PRESCRIZIONI E SPECIFICHE TECNICHE (RFI, ITF)

Rif. [5] RFI, doc S.OC.S.3870 "Sagome. Profili minimi degli ostacoli" datato Lug 1990;

Rif. [6] RFI, doc RFIDINICMAGAGN00001B "Manuale Progettazione Gallerie" datato Dic 2003;

Rif. [7] RFI, "Manuale di progettazione delle opere civili" codifica RFIDTCSIPSMIFS001C, datato 21.12.2018;

Rif. [8] ITALFERR, Specifica Tecnica PPA.0002403 "Linee guida per la progettazione geotecnica delle gallerie naturali" datato Dicembre 2015.

Rif. [9] RFI, "Capitolato generale tecnico di appalto delle opere civili" codifica RFIDTCSISPIFS001C, datato 21.12.2018.

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 5 di 57

4 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

4.1 DOCUMENTI REFERENZIATI

Sono stati utilizzati come input per il presente documento i seguenti elaborati:

Rif. [9] U.O. Geologia, elaborati di progetto;

Rif. [10] U. O. Geologia, documento n° IF2801EZZRGGE0102001B, “ Relazione geomorfologica generale” ;

Rif. [11] U. O. Geotecnica, documento n° IF2801EZZRBOC0201001B, “ Relazione di caratterizzazione geotecnica/ geomeccanica del Flysch Rosso interagente con le gallerie Grottaminarda e Melito “;

Rif. [12] U. O. Geotecnica, documento n° IF2801EZZRBOC0101001B, “ Relazione geotecnica generale “;

Rif. [13] U. O. Geotecnica, documento n° IF2801EZZRBOC0201001B, “Relazione di caratterizzazione geotecnica / geomeccanica generale “.

4.2 DOCUMENTI CORRELATI

Non sono presenti documenti correlati.

4.3 DOCUMENTI SUPERATI

Non sono presenti documenti superati.

5 ALLEGATI

Il documento è corredato dai seguenti allegati:

- [Risultati delle analisi di stabilità globale – Allegato 0]
- [Risultati delle analisi di verifica delle paratie. Sez. 0 – Allegato 1 - STR];
- [Risultati delle analisi di verifica delle paratie. Sez. 0 – Allegato 2 - GEO];
- [Risultati delle analisi di verifica delle paratie. Sez. 1 – Allegato 3 - STR];
- [Risultati delle analisi di verifica delle paratie. Sez. 1 – Allegato 4 - GEO].

6 DOCUMENTI PRODOTTI A SUPPORTO

I contenuti della presente relazione sono utilmente completati e arricchiti dai seguenti elaborati di progetto:

Rif [12] UO Gallerie, documento n° IF2801EZZLAGA0200001B “Planimetria generale”;

Rif [13] UO Gallerie, documento n° IF2801EZZWAGA0200001B “Profilo longitudinale”;

Rif [14] UO Gallerie, documento n° IF2801EZZPZGA0200001B “Fase provvisoria - Sviluppata delle opere di imbocco e particolari costruttivi”

Rif [15] UO Gallerie, documento n° IF2801EZZWAGA0200002B “Sezioni trasversali”;

Rif [16] UO Gallerie, documento n° IF2801EZZDAGA0200001B “Scavi Fase 1: pianta, sezioni”;

Rif [17] UO Gallerie, documento n° IF2801EZZDAGA0200002B “Scavi Fase 2: pianta e profilo”;

Rif [18] UO Gallerie, documento n° IF2801EZZDAGA0200003B ”Scavi Fase 2: sezioni”;

Rif [19] UO Gallerie, documento n° IF0G01D07PZGA020001B “Schema delle fasi esecutive”

Rif [20] UO Gallerie, documento n° IF2801EZZDAGA0200004B”Scavi Fase 3: pianta e profilo”;

Rif [21] UO Gallerie, documento n° IF2801EZZDAGA0200005B “Scavi Fase 3: sezioni”.

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 6 di 57

7 FASE CONOSCITIVA

Nella fase conoscitiva si acquisiscono gli elementi necessari alla caratterizzazione e modellazione geologica del sito e alla caratterizzazione e modellazione geotecnica del volume significativo del mezzo interessato dall'opera. Nel seguito si riporta un breve inquadramento geologico e la sintesi della caratterizzazione e modellazione geotecnica con specifico riferimento al volume significativo interessato dalle opere di imbocco lato Napoli della galleria naturale Grottaminarda.

7.1 INQUADRAMENTO GEOLOGICO

Lo studio geologico ha individuato in corrispondenza dell'imbocco della galleria Grottaminarda lato Napoli le seguenti unità geologiche:

- Formazione del Flysch rosso – FYR: Argille e argille marnose da rosso-verdastre a grigio scuro, in alternanze centimetrico-millimetriche
- Formazione del Flysch rosso - Membro calcareo FYR2: Calciruditi e calcareniti a cemento spatico in strati di spessore metrico, con locali intercalazioni decimetrico - metriche di argille ed argille marnose rosso o verdastre.

Per una dettagliata descrizione del modello geologico si rimanda agli specifici elaborati di progetto. In particolare per maggiori informazioni riguardo la formazione del Flysch Rosso si rimanda alla "Relazione di caratterizzazione geotecnica/ geomeccanica del Flysch Rosso interagente con le gallerie Grottaminarda e Melito".




Fig. 1 – Stralcio della carta geologico geomorfologica

7.2 INDAGINI GEOTECNICHE

APPALTATORE: Conorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatara Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 7 di 57

In corrispondenza dell'imbocco lato Napoli sono state eseguite indagini geognostiche di tipo diretto e indiretto:

- M1 – Campagna Indagini 2006
- AU8 – Campagna Indagini 2017
- C11 – Campagna Indagini 2017
- VI02-5 – Campagna Indagini 2019
- TG-GR-04 – Campagna Indagini 2019
- SIS_PE_04 – Campagna Indagini 2019
- SIS_PE_05 – Campagna Indagini 2019

Per il dimensionamento delle opere di imbocco della Galleria Grottaminarda, in particolare la paratia frontale e la prima porzione della laterale, oggetto della presente relazione, le indagini geognostiche utili all'inquadramento del constesto geotecnico sono state le teleguidate TG_GR_04 con la serie di quattro lanci, e la prova geofisica SIS_PE_05.

Le Figure seguenti mostrano le traiettorie delle teleguidate eseguite e degli stendimenti sismici effettuati:




Fig. 2 – Ubicazione prove penetrometriche teleguidate




Fig. 3 – Ubicazione stendimenti geofisici in corrispondenza dell'imbocco galleria Grottaminarda Napoli

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 8 di 57

7.3 CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA

La caratterizzazione geotecnica delle paratie frontali e la prima porzione delle laterali dell'imbocco della galleria Grottaminarda si è mossa dai risultati delle perforazioni teleguidate (quattro lanci di cui uno videoispezionato), e dai risultati dello stendimento sismico effettuato lungo il versante di imbocco, in prossimità dello stesso.

Le perforazioni teleguidate eseguite, della lunghezza complessiva di circa 300 m, realizzate a “raggiera” e “lanciate” da un'unica piazzola alla progressiva Km 4 + 700, hanno intercettato strati di argille del Flysch Rosso superficiali e si sono arrestate per impossibilità di avanzamento, al raggiungimento di un piccolo rilievo calcareo.

Il risultato di tali indagini e la presenza in affioramento in diversi punti di calcari in prossimità dell'asse della galleria, fanno ipotizzare la presenza di calcari sepolti il cui limite è riportato con la linea azzurra continua nella Figura seguente sino alla progressiva Km 4 + 450.




Fig. 4 – Ricostruzione stratigrafica del contatto limite del membro calcareo (linee tratteggiate TG GR 04, linea blu continua limite calcari a quota cavo galleria)

Lo stendimento sismico SIS_PE_5 effettuato trasversalmente al versante di imbocco mostra velocità di quasi 200-400 m/s già in superficie e il raggiungimento di velocità pari a 800 m/s entro i primi 10 m da piano campagna.

Nel seguito si riportano le tomografie e si evidenziano le sezioni analizzate in corrispondenza delle quali è stata valutata la variazione di velocità in profondità.

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A.		ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.		COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco		IF28	01	E ZZ RB	GA0200 001	B	9 di 57




Fig. 5 – SISPE05 – Velocità Vp




Fig. 6 – SISPE05 – Velocità Vs

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 10 di 57




Fig. 7 – Elaborazione delle velocità di taglio e del modulo a basse deformazioni E0

L'insieme di tali risultati indica che la paratia frontale e le prime paratie laterali a sostegno della soletta siano interessate da un primo strato di Flysch Rosso dell'unità argille marnose- scagliose, molto consistenti, alternate a sottili livelli di marne e calcilutiti al tetto del membro calcareo costituito da calciruditi lapidee e brecce calcaree in matrice argillosa, alternate a livelli metrici di marne ed argille rosse.

I parametri meccanici discendono dalla caratterizzazione effettuata su prove di laboratorio e in foro eseguite in contesti geotecnici analoghi i cui risultati e elaborazioni sono riportate nella Relazione di caratterizzazione geotecnica/ geomeccanica del Flysch Rosso [11]. Con riferimento alla suddetta relazione, le argille marnose superficiali hanno proprietà fisico/meccaniche dell'Unità FYRagms, mentre il membro calcareo fa riferimento al FYR2C, caratterizzazione dell'ammasso roccioso. Per le proprietà deformative è stato cautelativamente assunto il modulo elastico operativo pari al valore ottenuto da prove pressiometriche/dilatometriche in foro.

7.3.1 Quadro di sintesi dei risultati

Le caratteristiche dei materiali sono di seguito riportate:

Livello geotecnico	Profondità		γ (kN/m ³)	ϕ (°)	c' (kPa)	E' (MPa)
	da	a				
FYR_1	0	3	20	16.5	75	20-30
FYR2_2	3	>3	21.5	36.5	23	230

Tabella 1 – Valori di riferimento dei parametri geotecnici nell'area dell'imbocco lato Napoli della galleria Grottaminarda

APPALTATORE: Conorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatara Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 11 di 57

7.3.2 Definizione dei valori caratteristici dei parametri geotecnici utilizzati nelle analisi

I parametri geotecnici caratteristici utilizzati nell'ambito della analisi di simulazione e verifica sono riportati nella tabella seguente:

Litotipo	Profondità		γ (kN/m ³)	ϕ (°)	c' (kPa)	E' (MPa)
	da	a				
FYR_1	0	3	20	16.5	75	25
FYR2_2	3	>3	20	36.5	23	230

Tabella 2 – Valori caratteristici dei parametri geotecnici utilizzati nelle analisi per l'imbocco lato Napoli della galleria Grottaminarda

7.3.3 Il regime idraulico

E' segnalata la presenza di falda alla profondità di circa 2 m da pc, e si prevede il suo ribasso durante le fasi di scavo attraverso drenaggio.

7.4 CARATTERISTICHE DEL SITO E DEFINIZIONE DELL'AZIONE SISMICA

Le opere in progetto per l'imbocco lato Napoli della galleria Grottaminarda si trovano nel comune di Melito Irpino, in un sito con le seguenti coordinate geografiche: geografiche: Latitudine 41°05'37.5"N, Longitudine 15°02'32.7" E

Alle strutture di sostegno, trattandosi di opere provvisionali, si attribuisce una vita nominale V_N di 35 anni. Di conseguenza, il periodo di riferimento per la definizione dell'azione sismica, V_R , si assume pari a 35 anni (DM 14/01/2008)

Con riferimento alla probabilità di superamento dell'azione sismica, P_{VR} , attribuita allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV), nel periodo V_R dell'opera in progetto, si determina il periodo di ritorno T_R del sisma di progetto. Sulla base delle coordinate geografiche del sito e del tempo di ritorno del sisma di progetto, T_R , sopra definito, si ricavano i parametri che caratterizzano il sisma di progetto relativo al sito di riferimento, rigido ed orizzontale (Tabella 1 dell'allegato B del DM 14/01/2008):

- a_g : accelerazione orizzontale massima
- F_0 : valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale
- T^*_c : periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale

Per le opere provvisionali di imbocco il periodo di ritorno si determina con l'espressione:

$$T_R = - \frac{V_R}{\ln(1 - P_{V_R})}$$

Per tenere conto dei fattori locali del sito, l'accelerazione orizzontale massima attesa al sito è valutata con la relazione (DM 14/01/2008):

$$a_{\max} = S_s \cdot S_T \cdot \left(\frac{a_g}{g} \right)$$

dove:

a_g è l'accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 12 di 57

S_S è il fattore di amplificazione stratigrafica del terreno, funzione della categoria del sottosuolo di fondazione e dei parametri sismici F_0 e a_g/g (Tabella 32V del DM 14/01/2008);

S_T è il fattore di amplificazione che tiene conto delle condizioni topografiche, il cui valore dipende dalla categoria topografica e dall'ubicazione dell'opera (Tabella 32VI del DM 14/01/2008).

La categoria topografica per l'imbocco in questione è T1 "Superfici pianeggianti, pendii e rilievi isolati con inclinazione media $i \leq 15^\circ$ ", come evidente dalla Figura seguente.




Fig. 8 – Inclinazione media versante di imbocco galleria Grottaminarda – lato Napoli

I valori delle grandezze necessarie per la definizione dell'azione sismica per le opere d'imbocco sono riassunti nella seguente tabella:

	Imbocco lato Napoli
	Strutture di sostegno
Coord geografiche	41°05'37.5"N 15°02'23.4"E
Stato limite	SLV
T_R	332
a_g/g	0.224
F_0	2.289
Categoria sottosuolo	C
S_s	1.391
Categoria topografica	T1
S_T	1
a_{max}/g	0.313

Tabella 3 – Parametri per la definizione dell'azione sismica di progetto

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 13 di 57

8 SOLUZIONI PROGETTUALI

8.1 IMBOCCO LATO NAPOLI

8.1.1 Opere di sostegno

Le opere di stabilizzazione e sostegno degli scavi, previste per l'imbocco lato Napoli dalla progressiva pk 4+697.00 alla progressiva pk 4+715.60, saranno realizzate mediante paratie in pali di diametro Ø1500mm posti ad interasse 1.70m.

Le opere di sostegno risultano relative alla tratta del imbocco propriamente detto (fra le progressive pk 4+680.00 e pk 4+695.00) e alla zona di realizzazione dei muri a U (fra le progressive pk 4+695.00e pk 4+712.00).

Le paratie saranno contrastate attraverso vari ordini di tiranti, a seconda dell'altezza di scavo, ed avranno carattere provvisorio. I primi 9+9 pali dalla paratia di imbocco, necessari a sostenere la soletta per la deviazione stradale, sono definitivi, e sono contrastati in testa dalla copertura stessa, che funge da puntone.

La paratia frontale (pk 4+68000) è caratterizzata da quattro ordini di tiranti in VTR, per agevolare la fase di scavo della parte finale della galleria con la TBM .

I tiranti, di lunghezza variabile, hanno un interasse longitudinale di 3.40 m ed inclinazione nel piano verticale di 0° per la paratia frontale e di 20° per le paratie laterale. È previsto l'impiego di tiranti provvisori a 5 e 6 trefoli di acciaio armonico per cap da 0.6" costituiti da un tratto di lunghezza libera e dalla fondazione rivestita con guaina corrugata che saranno alloggiati in prefiori di diametro Ø≥160-190 mm (rispettivamente da 5 a 6 trefoli) e successivamente iniettati con miscele cementizie.

Per dissipare le eventuali pressioni dell'acqua sulle opere di sostegno, si installeranno drenaggi corticali costituiti da tubi microfessurati in PVC di diametro esterno Øe = 90 mm e lunghezza 60 m.

Le fasi esecutive prevedranno:

- realizzazione delle paratie: i pali verranno realizzati previo opportuno sbancamento in accordo alle geometrie di progetto
- getto del cordolo di collegamento in testa ai pali e della soletta di copertura;
- sequenza di scavo e sostegno:
 - o le fasi di scavo dovranno essere eseguite come riportato sugli elaborati grafici;
 - o lo scavo sarà condotto secondo una modalità sequenziale che prevedrà:
 - la realizzazione dello scavo propriamente detto fra paratie, per fasi correlate alla posizione dei tiranti (massima profondità pari a 1m al di sotto della quota del tirante o puntone);
 - l'esecuzione dei drenaggi;
 - l'esecuzione delle tirantature e attesa per la maturazione della malta, messa in opera delle travi di ripartizione e tesatura degli elementi in accordo alle prescrizioni di normativa e ai valori di pretiro di progetto

Lo scavo fra paratie avverrà fra le progressive 4+680e 4+712.

8.1.2 Galleria artificiale

Al termine dello scavo fra paratie, una volta arrivata la TBM nelle vicinanze della paratia d'imbocco, si provvederà a gettare la sella, previo scavo finale di ribasso, al fine di permettere l'uscita della TBM.

Avanzando con la TBM non più in pressione, verranno montati i conci di galleria e sarà poi necessario prevedere un'iniezione di riempimento per colmare il vuoto superiore tra anello e parte sottostante la soletta di copertura.

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 14 di 57

9 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI STRUTTURALI

Si riportano di seguito le principali caratteristiche dei diversi materiali impiegati nelle opere in progetto, con l'indicazione dei valori di resistenza e deformabilità adottati nelle verifiche, nel rispetto delle indicazioni del DM 14/01/2008 e della "Specificazione per la progettazione geotecnica delle opere civili ferroviarie" RFI DTC INC CS SP IFS 001 A.

Nelle verifiche di resistenza, a favore di sicurezza, viene sempre considerato un calcestruzzo di classe di resistenza C25/30.

Per la completa e puntuale definizione delle caratteristiche dei materiali previsti per la realizzazione dell'opera si rimanda all'elaborato specifico.

Strutture di sostegno provvisionali

Calcestruzzo	
Classe di resistenza	C25/30
Resistenza di progetto a compressione a 28 giorni	$f_{cd} = 0,85 f_{ck} / 1,5 = 1417 \text{ MPa}$
Modulo elastico a 28 giorni	$E_{cm} = 22 * (f_{cm} / 10)^{0,3} = 31475 \text{ MPa}$

Acciaio per tubi e profilati	
Tipo	S 355 JR / S 275 JR
Tensione di snervamento caratteristica	$f_{yk} \geq 355 / 275 \text{ MPa}$
Tensione di rottura caratteristica	$f_{tk} \geq 510 / 430 \text{ MPa}$
Tensione di snervamento di calcolo	cfr 4.2.4 a 4.2.9 del DM 14/01/08

Acciaio armonico per tiranti	
Tipo	Trefoli da 0,6"
Tensione di rottura caratteristica	$f_{ptk} \geq 1860 \text{ MPa}$
Tensione elastica all'1% di deformazione	$f_{p(1)k} \geq 1670 \text{ MPa}$

VTR per tiranti	
Area	2880 mm ²
Tensione a	$f_{yk} \geq 950 \text{ MPa}$

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 15 di 57

Galleria artificiale

Calcestruzzo armato	
Classe di resistenza	C28/35 (nei calcoli C25/30)
Resistenza di progetto a compressione a 28 giorni	$f_{cd} = 0.85 f_{ck}/15 = 141.7 \text{ MPa}$
Modulo elastico a 28 giorni	$E = 22000(f./10)^{0.3} = 314758 \text{ MPa}$
Tensione massima di compressione in esercizio	Vedi § 412251 Del DM 14/01/2008

Acciaio per barre di armatura	
Tipo	B 450 C
Resistenza di progetto	$f_{yd} = f_{yk}/\gamma_s = 450/115 = 391.3 \text{ MPa}$
Tensione massima in condizioni di esercizio	$\sigma_{lim} = 0.75 f_{yk} = 3375 \text{ MPa}$
Verifica indiretta per il controllo della fessurazione	tabelle C41II e C41III della Circolare 617 /09

VTR per barre di armatura	
Resistenza caratteristica a rottura	$f_{tk} = 800 \text{ MPa}$
Modulo elastico barre	$E = 46000 \text{ MPa}$

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 16 di 57

10 CRITERI DI VERIFICA DELLE OPERE

Le verifiche sono state condotte in accordo con le prescrizioni e le indicazioni del DM 14/01/2008 e della Circolare n617/09.

10.1 OPERE DI SOSTEGNO

10.1.1 Azioni

Le azioni considerate per la verifica delle strutture di sostegno dell'imbocco sono le seguenti:

- **azioni permanenti strutturali:** peso proprio degli elementi strutturali, spinta del terreno a monte e a valle dell'opera
- **azioni variabili:** carico variabile sul piano campagna a monte della struttura di sostegno, Q_{1M} , ove presente, atto a schematizzare nella fase costruttiva l'eventuale presenza di sovraccarichi di varia natura connessi alla realizzazione delle opere
- **azione sismica:** l'accelerazione orizzontale massima attesa al suolo è definita nel paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

In corrispondenza di un evento sismico è necessario tener conto dell'amplificazione/deamplificazione delle spinte del terreno a monte e a valle dell'opera. Si trascurano gli effetti inerziali sulle masse che costituiscono la struttura di sostegno (DM 14/01/2008)

Sulla base della definizione dei carichi di cui sopra, in accordo a quanto prescritto dal DM 14/01/2008, sono state individuate le combinazioni di carico per le verifiche di stati limite ultimi e di esercizio in condizioni statiche e in condizioni sismiche

- combinazione fondamentale (SLU);
- combinazione sismica (SLV): il coefficiente di combinazione per il carico variabile Q_1 è pari a 0.2.

10.1.2 Approcci progettuali e metodi di verifica

Le verifiche delle strutture di sostegno sono state condotte nei riguardi dei seguenti stati limite ultimi (SLU):

- collasso del complesso opera-terreno;
- instabilità globale dell'insieme terreno-opera;
- sfilamento di uno o più ancoraggi;
- raggiungimento della resistenza in uno o più ancoraggi,
- raggiungimento della resistenza degli elementi strutturali

Come prescritto dal DM 14/01/2008 per le strutture di sostegno flessibili, è stato adottato l'Approccio Progettuale 1 con le due combinazioni di coefficienti parziali (tabelle 62I, 62II e 65I del DM 14/01/2008):

- combinazione 1: $A_1 + M_1 + R_1$
- combinazione 2: $A_2 + M_2 + R_1$

Il dimensionamento geotecnico dell'opera è stato condotto con la verifica di stati limite ultimi GEO, applicando la Combinazione 2 ($A_2+M_2+R_1$). Per le verifiche di stati limite ultimi STR l'analisi è stata condotta la combinazione 1 ($A_1+M_1+R_1$), applicando i coefficienti parziali A_1 ($\gamma = 13$) all'effetto delle azioni A tale scopo, nelle analisi, i valori caratteristici dei carichi variabili sfavorevoli sono stati amplificati di un coefficiente pari a $1.5/1.3 = 115$

Il corretto dimensionamento nei confronti degli SLU assicura che gli spostamenti dell'opera siano compatibili con le esigenze di funzionalità della stessa; pertanto, trattandosi di opere provvisorie, in assenza di fabbricati o altre

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 17 di 57

opere da salvaguardare a ridosso delle stesse, non si ritengono necessarie ulteriori valutazioni di verifica nei confronti degli SLE

Nel caso dei pali a carattere definitivo, si riportano anche le verifiche tensionali allo SLE, per assicurare la durabilità per la totale durata dell'opera.

Per le verifiche di stabilità globale è stato applicato l'Approccio 1- Combinazione 2 (A2+M2+R2 – tabb 62I, 62II e 68I del DM 14/01/2008).

Le verifiche in condizioni sismiche sono state condotte con riferimento allo stato limite ultimo di salvaguardia della vita (SLV), con riferimento alla configurazione finale dell'opera di sostegno. Per le verifiche in condizioni sismiche i coefficienti parziali sulle azioni sono pari all'unità. Si è adottato il metodo pseudostatico, calcolando il coefficiente sismico orizzontale secondo le prescrizioni della normativa (DM 14/01/2008):

$$k_h = \alpha \cdot \beta \cdot \left(\frac{a_{\max}}{g} \right)$$

dove:

- a_{\max} è l'accelerazione orizzontale massima attesa al sito,
- α è il coefficiente di deformabilità (Figura 7112 del DM 14/01/2008),
- β è il coefficiente di spostamento (Figura 7113 del DM 14/01/2008)

L'effetto del sisma è ottenuto applicando un incremento di spinta del terreno valutato secondo la teoria di Mononobe-Okabe, agente direttamente sulla paratia secondo una distribuzione uniforme sull'intera altezza dell'opera

$$\Delta S_E = \left[\frac{1}{2} \gamma \cdot H^2 \cdot (K_{aE} - K_a) \right] / H,$$

dove: γ rappresenta il peso dell'unità di volume della formazione con la quale l'opera interagisce, H rappresenta l'altezza totale dell'opera (comprensiva del tratto infisso), K_{aE} e K_a rappresentano i coefficienti di spinta attiva in condizioni sismiche e statiche rispettivamente.

Per la valutazione della spinta passiva si assume $\alpha=1$ (§71163 del DM 14/01/2008). Il coefficiente sismico verticale, k_v , si assume pari a 0 (§71163 del DM 14/01/2008).

I coefficienti di spinta attiva sono stati determinati attraverso la relazione di Mononobe (1929) e Okabe (1926). I coefficienti di spinta passiva sono stati determinati attraverso la relazione di Lancellotta (2007). L'angolo di attrito terreno/struttura, δ , è stato assunto pari a 2/3 della resistenza al taglio del terreno naturale.

Le verifiche sono state condotte mediante l'ausilio del codice di calcolo PARATIE (versione 2017).

Per i pali definitivi e per la paratia di imbocco, dato il vincolo "rigido" allo spostamento orizzontale fornito in testa dalla soletta di copertura e alla base dalla presenza della sella, si considera la spinta sismica di Wood, relativa ad una struttura rigida come un muro di sostegno, dipendente da a_{\max} e non ridotta dai coefficienti α e β .

10.1.3 Stabilità globale

Le verifiche di sicurezza SLU sono state condotte secondo l'Approccio 1 - Combinazione 2 (A2+M2+R2), in cui A2 sono i coefficienti moltiplicativi delle azioni e M2 e R2 sono i coefficienti riduttivi dei parametri di resistenza dei materiali e della resistenza globale del sistema. Il rapporto tra R_d ed E_d dovrà risultare sempre maggiore o uguale a $\gamma_R = 1.1$ in condizioni statiche per assicurare che la verifica di sicurezza richiesta da normativa sia rispettata.

Per le verifiche sismiche si applicano gli stessi criteri ponendo pari all'unità i coefficienti parziali sulle azioni e sui parametri geotecnici.

Per la valutazione della superficie di scorrimento critica (ed in generale di tutte le superfici di scorrimento) è stato utilizzato il metodo di Morgenstern & Price.

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 18 di 57

Ai fini della valutazione dell'azione sismica, nelle verifiche agli stati limite ultimi SLV, vengono considerate le seguenti forze statiche equivalenti:

$$F_h = k_h \cdot W \quad \text{e} \quad F_v = k_v \cdot W$$

con k_h e k_v pari rispettivamente ai coefficienti sismici orizzontale e verticale:

$$k_h = \beta_s \cdot a_{max} / g \quad \text{e} \quad k_v = \pm 0.5 \cdot k_h$$

in cui:

- β_s : coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima attesa al sito;
- a_{max} : accelerazione orizzontale massima attesa al sito;
- g : accelerazione di gravità.

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 19 di 57
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco						

11 VERIFICA DELLE OPERE DELL'IMBOCCO LATO NAPOLI

11.1 OPERE DI SOSTEGNO

Sono state verificate le seguenti sezioni in relazione all'imbocco della galleria:

- sez 0: paratia frontale: sezione longitudinale alla pk 4+68100;
- sez 1: paratia laterale: sezione trasversale alla pk 4+68185;
- sez 1bis: paratia laterale: sezione trasversale alla pk 4+6905.

11.1.1 Sezione 0 –pk 4+681

La sezione fa riferimento alla paratia frontale ed è sostenuta attraverso quattro ordini di tirantature oltre al contrasto offerta dalla soletta di copertura poggiate sui pali laterali.

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche della struttura e del modello geotecnico per le analisi di verifica. La geometria della struttura di sostegno e la stratigrafia sono illustrate nel modello di figura seguente.




Fig. 9 – Sezione 0. Geometria di riferimento

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 20 di 57




Fig. 10 – Sezione 0. Modello di calcolo - step finale di calcolo (fase 15)

La stratigrafia di riferimento presenta la seguente sequenza:

- FYR da p.c. a 3.0m di profondità;
- FYR-2 da 3.0. a 30.0m di profondità.

Tipologia struttura di sostegno	Paratia in pali ϕ 1500mm passo 1.7m
Altezza totale paratia	$H_{tot} = 29.8m$ (cordolo 0.8m+pali $L=28.2m$)
Altezza libera paratia	$H = 15.5 m$ da testa cordolo
Ordini di puntoni	Soletta stradale
Ordini di tiranti (n°)	4 ordini
Passo orizzontale tiranti	3.4 m
Passo verticale dei tiranti	Variabile da 2.5m a 2.0m
Inclinazione iniziale del piano campagna a monte	A destra 14.5° , a sinistra 0° (schematizzato con sovraccarichi dal piano campagna)
Inclinazione iniziale del piano campagna a valle	A sinistra 0° (schematizzato con sovraccarichi dal piano campagna)

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 21 di 57

Inclinazione dopo il ritombamento del piano campagna a monte	A destra 0°, a sinistra 0° (schematizzato con sovraccarichi dal piano campagna)
Inclinazione dopo il ritombamento del piano campagna a valle	14.5° (schematizzato con sovraccarichi dal piano campagna)
Sovraccarichi variabili a monte	
Sovraccarichi variabili a valle	

Tabella 4 – Sezione 0. Caratteristiche geometriche della sezione di calcolo

Terreno	Gruppo coeff. Parziali	Condizione	γ	c_d	φ'_d	δ	E'	E'_{ur}	k_o	K_{ah}	K_{ph}
			(kN/m ³)	(kPa)	(°)	(°)	(Mpa)	(Mpa)	(-)	(-)	(-)
FYR	M1	SLU	20	75	16.5	11	25	40	0.716	0.493	2.152
		SLV				11/0					
	M2	SLU		60	13.3	8.9					
		SLV				8.9/0					
FYR-2	M1	SLU	21.5	23	36.5	24.3	230	368	0.405	0.210	7.270
		SLV				24.3/0					
	M2	SLU		18.4	30.6	20.4					
		SLV				20.4/0					

γ = peso dell'unità di volume

c'_d = coesione efficace (valore di calcolo)

φ'_d = angolo di resistenza al taglio (valore di calcolo)

δ = angolo d'attrito struttura/terreno

E' = modulo di Young

E'_{ur} = modulo di Young (scarico/ricarico)

k_o = coefficiente di spinta a riposo

K_a = coefficiente di spinta attiva

K_p = coefficiente di resistenza passiva

Tabella 5 – Sezione 0. Parametri geotecnici di calcolo.

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 22 di 57

Il livello iniziale di falda è atteso a circa 0.8 m da p.c..

In ogni caso sono previsti drenaggi sistematici a tergo delle paratie, in modo da abbassare il livello idraulico con lo scavo, presentando un dislivello di circa -8.25m fra le quote della sezione in esame e la mezzera (assunzione conservativa) del tratto terminale.

L'analisi si è articolata nelle seguenti fasi:

- fase 1: geostatica;
- fase 2: scavo alla quota di base del cordolo e attivazione del palo;
- fase 3: attivazione della molla per simulare soletta di copertura;
- fase4: scavo sino a – 7 m dalla base del cordolo;
- fase 5: attivazione del primo ordine di tiranti;
- fase 6: scavo sino a -9 m dalla base del cordolo;
- fase 7: attivazione del secondo ordine di tiranti;
- fase 8: scavo fino a -11 m da base del cordolo.
- fase 9: attivazione del terzo ordine di tiranti;
- fase 10: scavo fino a -13 m da base del cordolo.
- fase 11: attivazione del quarto ordine di tiranti;
- fase 12: scavo fino a -13.2 m da base del cordolo;
- fase 13: scavo fino a -15.3 m da base del cordolo;
- fase 14: attivazione della molla per simulare sella;
- fase 15: applicazione della condizione sismica attraverso la teoria di Wood. La risultante dell'azione sismica orizzontale può calcolarsi secondo:

$$\Delta S_H = \left(\left(\frac{a_{max}}{g} \right) \cdot \gamma \cdot H^2 \right) / H_{paratia} =$$

$$(0.269 * 20 * (31.1)^2) / 29 = 179.6 \text{ kPa}$$

Per la molla traslazionale che simula la soletta di copertura, la rigidezza traslazionale ($K = E \cdot A / L$) è stata stimata in 3470000 KN/m, tenendo conto del modulo elastico della soletta ($E=31.5\text{GPa}$ per CLS 25/30), di un'area di 1.6m^2 a m di sviluppo e di una lunghezza L pari a 14.5m.

Per la molla traslazionale che simula la sella, la rigidezza traslazionale ($K = E \cdot A / L$) è stata stimata in 2170000 KN/m, tenendo conto del modulo elastico della soletta ($E=31.5\text{GPa}$ per CLS 25/30), di un'area di 1.0m^2 a m di sviluppo e di una lunghezza L pari a 14.5m.

APPALTATORE: Consortio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 23 di 57

11.1.1.1 RISULTATI DELLE ANALISI

I risultati delle analisi sono di seguito descritti in sintesi ed illustrati in maggior dettaglio nell'allegato pertinente.

	SLU GEO		SLU STR		SLE
	Statico	Sismico	Statico	Sismico	(=SLU STR statico)
Spostamento massimo (cm)	1.5	2.2	0.7	1.5	1.8
Momento massimo (kNm/m)	-	-	722.35 (-10.75)	2938.8 (-14.8)	722.35 (-10.75)
Taglio massimo (kN/m)	-	-	287.35 (-15.25)	1674.6 (-14.75)	287.35 (-15.25)
Spinta passiva mobilitata a valle (%)	47.8	63.8			26.9

1) Verifiche SLU GEO

Verifica del complesso opera-terreno

Per le verifiche di stabilità globale sono stati utilizzati i parametri abbattuti, in accordo a quanto riportato in precedenza per la condizione GEO.

Dato che le fasi di scavo riguardano un tempo limitato e inferiore ai 2 anni prima del getto della sella e della protesi, si verifica la stabilità globale dell'opera solo in fase statica, non considerando, a favore di sicurezza, il contrasto offerto dalla soletta di copertura e dalla sella.

I coefficienti di sicurezza ottenuti relativamente alla stabilità globale sono riportati nella tabella seguente

Tipo di verifica	FS
Statica	1.505 > 1.10

Tabella 6 – Risultati verifica di stabilità globale. Fattore sicurezza minimo.

Il coefficiente di sicurezza minimo indicato è stato calcolato con il metodo di Morgenstein e Price.

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 24 di 57




Fig. 11 – Sezione 1. Risultati verifica di stabilità globale. Superficie critica

Verifica della mobilitazione della spinta passiva

Il grafico seguente riporta l'andamento della mobilitazione della spinta passiva per la condizione GEO. Risulta visibile che la resistenza disponibile risulta superiore a quella mobilizzata, da cui la verifica della opera. L'ultima fase di calcolo corrisponde alla fase sismica.




Fig. 12 – Sezione 0. Risultati mobilitazione spinta passiva per la condizione A2+M2

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	IF28	01	E ZZ RB	GA0200 001	B	25 di 57

Si evidenzia che la profondità di infissione dell'opera di sostegno garantisce uno spostamento limitato al piede.




Fig. 13 – Involuppo della deformata dell'opera (SLU) nei vari step di calcolo




Fig. 14 – Deformata dell'opera (SLV)

APPALTATORE: Conorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatara Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 26 di 57

Verifica collasso complesso opera- terreno

Per la verifica di collasso del complesso opera-terreno è stato definito un modello di calcolo all'interno del quale sono state imposte delle proprietà geomeccaniche dei terreni ridotte con i coefficienti parziali M2. Nel modello sono state imposte le stesse fasi esecutive riportate prima. La convergenza di tale calcolo indica che la lunghezza assunta per l'opera di sostegno è sufficiente per non innescare un movimento di rotazione intorno al piede.

Strutture di supporto: tiranti

Riassunto caratteristiche

Ordine tiranti	Passo [m]	n. trefoli [kN/m]	Inclinazione [°]	Lunghezza libera [m]	Lunghezza ancoraggio [m]	Pretiro [kN]
1	3.4	1 VTR	20	21.5	7	100
2	3.4	1 VTR	20	20	7	100
3	3.4	1 VTR	20	18.5	7	200
4	3.4	1 VTR	20	17	7	200

Tabella 7 – Sezione 1. Caratteristiche tiranti

Verifica a sfilamento del bulbo di ancoraggio

Ordine tiranti	τ_{lim} [kPa]	α [-]	D [m]	l_b [m]	$\xi\alpha$ [-]	R_{ak} [kN]
1	200	1.2	0.16	7	1.8	469
2	200	1.2	0.16	7	1.8	469
3	200	1.2	0.16	7	1.8	469
4	200	1.2	0.16	7	1.8	469

Tabella 8 – Sezione 0. Resistenza a sfilamento tiranti

dove:

- τ_{lim} = tensione di aderenza laterale limite fondazione-terreno;
- α = coefficiente di incremento del diametro di perforazione D dei tiranti che tiene conto della metodologia di iniezione e della natura dei terreni interessati;
- D = diametro di perforazione;
- l_b = lunghezza bulbo di ancoraggio;
- ξ_a = coefficiente di indagine.

Combinazione	Ordine tiranti	Passo [m]	e_k [kN/m]	P_d [kN]	R_{ak} [kN]	R_{ad} [kN]	Verifica
STR Statico	1	3.4	32.163	142	469	391	$R_{ad} > P_d$
	2	3.4	32.779	145	469	391	$R_{ad} > P_d$
	3	3.4	62.296	275	469	391	$R_{ad} > P_d$
	4	3.4	61.762	273	469	391	$R_{ad} > P_d$

Tabella 9 – Sezione 0. Verifica sfilamento tiranti - fase statica

APPALTATORE: Conorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatara Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 27 di 57

Combinazione	Ordine tiranti	Passo [m]	e_k [kN/m]	P_d [kN]	R_{ak} [kN]	R_{ad} [kN]	Verifica
STR Sismico	1	3.4	36.841	125	469	391	$R_{ad} > P_d$
	2	3.4	38.109	130	469	391	$R_{ad} > P_d$
	3	3.4	67.042	228	469	391	$R_{ad} > P_d$
	4	3.4	64.921	221	469	391	$R_{ad} > P_d$

Tabella 10 – Sezione 0. Verifica sfilamento tiranti - fase sismica

dove:

- e_k = tiro per metro di profondità
- P_d = e_k moltiplicato per l'interasse orizzontale tra i tiranti e il coefficiente amplificativo per le azioni definito da normativa (1.3 statico; 1.0 sismico)
- R_{ad} = resistenza di sfilamento di progetto
- $R_{a,d} = R_{ak} / \gamma_{Ra,p}$
- con $\gamma_{Ra,p} = 1.2$.
- R_{ak} = resistenza caratteristica scelta il minore tra i valori derivanti dall'applicazione dei coefficienti di correlazione al valor medio e al valor minimo delle resistenze $R_{a,c}$ ottenute dal calcolo come indicato di seguito:

$$R_{ak} = \min \left(\frac{(R_{a,c})_{medio}}{\xi_{a3}}; \frac{(R_{a,c})_{min}}{\xi_{a4}} \right)$$

Verifica della resistenza dell'armatura e della gerarchia delle resistenze

Verifica di resistenza dell'armatura (VTR)	
$f_{p(1)k}$ (trafoli)	950 Mpa
Coefficiente di sicurezza sul materiale	1.15
Diametro singolo trefolo (mm^2)	2880 mm^2

Tabella 11 – Sezione 0. Verifica armatura tiranti. Caratteristiche trefoli

Ordine tiranti	n.ro trefoli	R_{pk} [Kn]	P_d [Kn]	Verifica	R_{ak} [Kn]	Verifica
1	5	2379	142	$R_{pk} > P_d$	469	$R_{pk} > R_{ak}$
2	5	2379	145	$R_{pk} > P_d$	469	$R_{pk} > R_{ak}$
3	6	2379	275	$R_{pk} > P_d$	469	$R_{pk} > R_{ak}$
4	6	2379	273	$R_{pk} > P_d$	469	$R_{pk} > R_{ak}$

Tabella 12 – Sezione 0. Verifica armatura tiranti. Condizione statica

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 28 di 57

Ordine tiranti	n.ro trefoli	R_{pk} [kN]	P_d [kN]	Verifica	R_{ak} [kN]	Verifica
1	5	2379	125	$R_{pk} > P_d$	469	$R_{pk} > R_{ak}$
2	5	2379	130	$R_{pk} > P_d$	469	$R_{pk} > R_{ak}$
3	6	2379	228	$R_{pk} > P_d$	469	$R_{pk} > R_{ak}$
4	6	2379	221	$R_{pk} > P_d$	469	$R_{pk} > R_{ak}$

Tabella 13 – Sezione 0. Verifica armatura tiranti. Condizione sismica

La verifica di resistenza dell'armatura è soddisfatta poiché $P_d < R_{pk}$.

La verifica della gerarchia delle resistenze è soddisfatta poiché la resistenza caratteristica limite di snervamento del tratto libero è maggiore della resistenza a sfilamento della fondazione del tirante $R_{pk} > R_{ak}$.

2) Verifiche SLU STR

Strutture di sostegno: pali

Nelle verifiche si considerano le sollecitazioni massime sulla struttura secondo le varie analisi.

Nella verifica a presso-flessione si è considerato il peso proprio del palo valutato alla corrispondente quota di verifica. Nella zona non intercettata dallo scavo con TBM, tutte le gabbie di armatura dei pali sono in acciaio, tenendo 6cm di copriferro. Nella parte centrale della parete d'imbocco, le gabbie superiori e centrali sono armate in VTR.

Verifica a presso-flessione

GABBIA SUPERIORE

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1					
Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M_{sd} (kNm)	N_{sd} (kN)	Armatura	M_{RD} (kNm)
7.9	660.38	$660.38 * 1.7 * 1.3 = 1459.4$	415	22+22 ϕ 26	5641

Tabella 14 – Sezione 0 Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

STR SISMICA - VERIFICA SLV					
Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M_{sd} (kNm)	N_{sd} (kN)	Armatura	M_{RD} (kNm)
7.35	2934.2	$2934.2 * 1.7 * 1 = 4988.1$	391	22+22 ϕ 26	5204

Tabella 15 – Sezione 0 Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione sismica

GABBIA MEDIA

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1					
Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M_{sd} (kNm)	N_{sd} (kN)	Armatura	M_{RD} (kNm)
10.75	722.35	$722.35 * 1.7 * 1.3 = 1596.4$	541	22+22 ϕ 26	5751.1

Tabella 16 – Sezione 0 Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 29 di 57

STR SISMICA - VERIFICA SLV

Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	M _{RD} (kNm)
14.8	2938.8	2938.8*1.7*1=4996	720	22+22φ26	5349.5

Tabella 17 – Sezione 0 Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione sismica

GABBIA INFERIORE

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1

Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	M _{RD} (kNm)
19.7	418.03	418.03*1.7*1.3=923.85	937	22φ24	4110.8

Tabella 18 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

STR SISMICA - VERIFICA SLV

Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	M _{RD} (kNm)
16.9	1618.8	1618.8*1.7*1=2752	813	22φ24	2788

Tabella 19 – Sezione 0 Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione sismica

La verifica è soddisfatta in quanto $M_{sd} < M_{rd}$.

In corrispondenza dell'attacco della galleria, è previsto l'utilizzo di pali armati in VTR per la gabbia superiore e centrale.

Per quanto riguarda le ipotesi fondamentali su cui si basa l'analisi allo stato limite ultimo delle sezioni di calcestruzzo armato con barre di FRP, si evidenzia:

- conservazione delle sezioni piane fino a rottura, in modo che il diagramma delle deformazioni normali sia lineare;
- perfetta aderenza tra calcestruzzo e barre di FRP;
- incapacità del calcestruzzo di resistere a sforzi di trazione;
- incapacità delle barre di FRP di resistere a sforzi di compressione;
- legame costitutivo del calcestruzzo conforme alla Normativa vigente;
- legame costitutivo del composito fibrorinforzato elastico lineare fino a rottura.

La rottura per flessione si può manifestare in una delle seguenti condizioni:

- raggiungimento della massima deformazione plastica nel calcestruzzo compresso, ϵ_{cu} , come definite dalla Normativa vigente ($\epsilon_{cu} = 3.5 \text{ ‰}$ da to Eurocodice 2);
- raggiungimento di una deformazione ultima nelle barre di FRP, ϵ_{fd} , calcolata a partire da quella caratteristica a trazione, ϵ_{fk} .

Nella determinazione del valore del momento resistente a flessione si possono verificare due tipi di rottura a seconda che si raggiunga la massima dilatazione dell'armatura di FRP tesa o la massima contrazione del calcestruzzo compresso. Per entrambe le tipologie di rottura è possibile avvalersi per il calcestruzzo di una distribuzione semplificata delle tensioni normali del tipo "stress-block".

Sulla base delle suddette ipotesi, dopo aver determinato la posizione dell'asse neutro dall'equazione di equilibrio alla traslazione lungo l'asse della trave con $N_c - N_t = 0$, il valore del momento resistente a flessione si ottiene dalla seguente relazione:

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 30 di 57

$$M_{rd} = \sum_{i=1}^n [A_{f,i} * \varepsilon_{fd,i} * E_f (d_i * -0.4y)]$$

con:

i = elemento i-esimo

$A_{f,i}$ = area trasversale della barra i-esima;

ε_{fd} = deformazione della barra i-esima;

E_f = modulo elastico delle barre in FRP;

y = profondità dell'asse neutro.

Con 22+22 Φ 32, il momento resistente M_{rd} è pari a 6100kNm, superiore alle sollecitazioni di calcolo.

Verifica al taglio

L'armatura al taglio sarà costituita una spirale Φ 16 passo 200 mm, infittito a 100mm dove necessario.

GABBIA SUPERIORE

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1					
Quota da base cordolo (m)	T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	Armatura	V _{RD} (kN)
1.5	262.53	262.53*1.7*1.3=580	133	ϕ 16/10cm	2887.9

Tabella 20 – Sezione 0 Verifica strutturale a taglio. Condizione statica

STR SISMICA - VERIFICA SLV					
Quota da base cordolo (m)	T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	Armatura	V _{RD} (kN)
1.5	1255.7	1255.7*1.7*1=2135	133	ϕ 16/10cm	2887.9

Tabella 21 – – Sezione 0 Verifica strutturale a taglio. Condizione sismica

GABBIA MEDIA

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1					
Quota da base cordolo (m)	T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	Armatura	V _{RD} (kN)
15.25	287.35	287.35*1.7*1.3=635	740	ϕ 16/10cm	2887.9

Tabella 22 – Sezione 0 Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

STR SISMICA - VERIFICA SLV					
Quota da base cordolo (m)	T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	Armatura	V _{RD} (kN)
14.75	1674.6	1674.6*1.7*1=2847	718	ϕ 16/10cm	2887.9

Tabella 23 – Sezione 0 Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione sismica

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 31 di 57

GABBIA INFERIORE

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1					
Quota da base cordolo (m)	T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	Armatura	V _{RD} (kN)
16.9	183	183*1.7*1.3=404	813	φ16/20cm	1443.9

Tabella 24 – Sezione 0 Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

STR SISMICA - VERIFICA SLV					
Quota da base cordolo (m)	T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	Armatura	V _{RD} (kN)
16.9	512.4	512.4*1.7*1=871	813	φ16/20cm	1443.9

Tabella 25 – Sezione 0 Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione sismica

La verifica è soddisfatta in quanto $V_{sd} < V_{rd}$.

Per la verifica a taglio dei pali armati in VTR, allo stato limite ultimo, in presenza di staffe il valore del taglio resistente si determina con seguente relazione:

$$V_{Rd} = \min (V_{Rd,ct} + V_{Rd,f} + V_{Rd,max})$$

dove:

$R_{d,max}$ è la resistenza della biella compressa di calcestruzzo in accordo con la Normativa vigente (D.M. 17.01.2018);

$R_{d,ct}$ è il contributo alla resistenza a taglio del solo calcestruzzo determinato in base al documento CNR-DT 203/2006;

$R_{d,f}$ è il contributo alla resistenza a taglio delle staffe in GFRP determinato in base a quanto previsto nel documento CNR-DT 203/2006.

In particolare:

$$V_{Rd,ct} = 1.3 \cdot \left(\frac{E_f}{E_s} \right)^{1/2} \cdot \tau_{Rd} \cdot k \cdot (1.2 + 40\rho_1) \cdot b \cdot d$$

$$V_{Rd,f} = \frac{A_{fw} \cdot f_{fr} \cdot d}{s}$$

dove:

E_f e E_s sono, rispettivamente, il modulo di elasticità normale delle barre in GFRP e dell'acciaio, espressi in N/mm²;

$\tau_{rd} = 0.25 f_{cd}$ è la tensione di rottura di calcolo a taglio, espressa in N/mm²;

k è un coefficiente che assume valore unitario per elementi in cui più del 50% dell'armatura tesa risulti interrotta; in caso contrario, esso deve essere valutato a partire dalla relazione $k=(1.6 - d) \geq 1$, nella quale la grandezza d è espressa in metri;

il parametro $\rho_1 = A_f / (b \cdot d)$ non può assumere un valore superiore a 0.02;

A_{fw} è la somma delle aree dei bracci di una singola staffa;

s è il passo delle staffe e $f_{fr} = f_{fd} / \gamma_{f,\phi}$ è la resistenza di progetto ridotta con $\gamma_{f,\phi} = 2$.

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 32 di 57

Utilizzando spirali $\Phi 20$ a passo 7.5cm, il taglio resistente è pari a 3147 kN, superiore al taglio sollecitante.

L'incidenza dell'armatura, risulta pari a 230 kg/mc per la gabbia superiore, 135 kg/mc per quella intermedia e 60 kg/mc per quella inferiore.

Strutture di supporto: parete di placcaggio

Le caratteristiche della sollecitazione sono determinate modellando gli elementi strutturali oggetto di verifica alla stregua di travi continue su più appoggi; la luce delle campate è data dall'interasse dei tiranti ed il carico, uniformemente distribuito, è determinato ripartendo le reazioni offerte dagli ancoraggi, ottenute dal modello di calcolo dell'opera di sostegno. Definito P_d il massimo tiro di calcolo corrispondente all'i-esimo ordine di tiranti, il suddetto carico è così calcolato: $q_{sd}=P_d/i$ (con i interasse tiranti).

Secondo tale modello le massime azioni di calcolo sulla sull'elemento strutturale saranno calcolate, considerando:

$$M_{sd} = \left(\frac{1}{10} q_{sd} l^2 \right)$$

$$T_{sd} = (0.5 q_{sd} l)$$

La verifica della parete di placcaggio è stata effettuata facendo riferimento alla sollecitazione massima agente sui tiranti in VTR, per tale ragione si considera questa verifica rappresentativa per tutte e quattro le pareti di placcaggio.

La verifica è stata eseguita secondo le indicazioni del CNR-DT 203/2006, e pertanto eseguendo il calcolo della parete di placcaggio con un modello tipo trave, senza ricorrere cioè al modello bidimensionale di piastra, una volta determinata la sola armatura da disporre nella direzione di prevalente inflessione.

Sulla parete d'imbocco, le travi di ripartizione in acciaio sono sostituite da una parete di placcaggio di 15cm di spessore armata in VTR.

Si considera una trave di 1m di base, centrata su un ordine di tiranti in VTR: dato che i tiranti sono a passo ravvicinato e pari a 2m, in fase di verifica si riportano poi il momento ed il taglio resistente relativo a una trave di 2m di base.

Base (mm)	1000
H (mm)	150
d ₁ (mm)	115
d (mm)	115
A _{fl} (mm ²)	ϕ20/100
A _f (mm ²)	3100
ε _{fal}	0.0046
ρ _f =A _f /Bd	0.0270
M_{Rd}/M_{cr} min **	1.50
M_{cr} (kNm)	7
M_{Rd}/M_{cr}	7.3
M_{Rd} (kNm)	53.8

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 33 di 57

d (mm)	115
Østaffe (mm)	12
ρ _f (-)	0.0270
E _s (GPa)	200
n	5
A _{fw,min} (mm ²)	438
A _{fw} (mm ²)	550
s (mm)	200
V _{Rd,ct} (kN)	59
V _{Rd,f} (kN)	80
V _{Rd} (kN)	139

Si riportano le verifiche a flessione e taglio della parete di placcaggio:

Ordine tiranti	P _d [kN]	i [m]	α [°]	p [kN/m]	M _{sd} [kNm]	M _{c,Rd} [kNm]	Verifica
1	142	3.4	20	32	48.3	107.6	M _{c,Rd} >M _{sd}
2	145	3.4	20	33	49.3	107.6	M _{c,Rd} >M _{sd}
3	275	3.4	20	62	93.6	107.6	M _{c,Rd} >M _{sd}
4	273	3.4	20	62	92.8	107.6	M _{c,Rd} >M _{sd}

Tabella 26 – Sezione 0. Verifica travi ripartizione. Condizione statica

Ordine tiranti	P _d [kN]	i [m]	α [°]	p [kN/m]	M _{sd} [kNm]	M _{c,Rd} [kNm]	Verifica
1	125	3.4	20	14	42.6	107.6	M _{c,Rd} >M _{sd}
2	130	3.4	20	15	44.1	107.6	M _{c,Rd} >M _{sd}
3	228	3.4	20	24	77.5	107.6	M _{c,Rd} >M _{sd}
4	221	3.4	20	22	75.0	107.6	M _{c,Rd} >M _{sd}

Tabella 27 – Sezione 0. Verifica travi ripartizione. Condizione sismica

Ordine tiranti	P _d [kN]	i [m]	α [°]	p [kN/m]	V _{sd} [kN]	V _{rd} [kN]	Verifica
1	181	3.4	20	53	71.1	278	V _{Rd} >V _{sd}
2	195	3.4	20	57	72.4	278	V _{Rd} >V _{sd}
3	332	3.4	20	98	137.7	278	V _{Rd} >V _{sd}
4	323	3.4	20	95	136.5	278	V _{Rd} >V _{sd}

Tabella 28 – Sezione 0. Verifica travi ripartizione. Condizione statica

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 34 di 57

Ordine tiranti	P _d [kN]	i [m]	α [°]	p [kN/m]	V _{sd} [kN]	V _{rd} [kN]	Verifica
1	46.979	3.4	20	14	62.6	278	V _{Rd} >V _{sd}
2	50.576	3.4	20	15	64.8	278	V _{Rd} >V _{sd}
3	80.077	3.4	20	24	114.0	278	V _{Rd} >V _{sd}
4	75.778	3.4	20	22	110.4	278	V _{Rd} >V _{sd}

Tabella 29 – Sezione 0. Verifica travi ripartizione. Condizione sismica

Verifiche HYD

Dato che il piede paratia si innesta in un terreno coesivo, con permeabilità inferiore a 10⁻⁶m/s, non si attiva un meccanismo di filtrazione tra monte e valle e non è quindi necessario eseguire la verifica a sifonamento.

La verifica idraulica viene condotta in accordo alla seguente formulazione:

$$U_{d,dstb} \leq \sigma_{d,stb}$$

$$\gamma_{G,dstb} * U_{k,dstb} \leq \gamma_{G,stb} * \sigma_{k,stb}$$

L'applicazione delle formulazioni al livello del fondo della paratia fornisce i seguenti risultati:

$$1.3 * 10 * (28.2 - 8.25) \leq 0.9 * 20 (28.2 - 13.9) \quad 260 \text{ kPa} \approx 257.4 \text{ kPa}$$

La disuguaglianza è minima e si ritiene quindi la verifica comunque soddisfatta.

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatara Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 35 di 57

11.1.2 Sezione 1 –pk 4+681.85

La sezione fa riferimento alla paratia laterale e lo scavo è sostenuto attraverso una soletta di copertura e quattro ordini di tirantature.

Viene simulata anche l'ultima fase di ribasso ed il getto della sella ed in questa condizione si applica il sisma a breve termine.

Sono di seguito descritte le principali caratteristiche della struttura e del modello geotecnico per le analisi di verifica. La geometria della struttura di sostegno e la stratigrafia sono illustrate nel modello di figura seguente.




Fig. 15 – Sezione 1. Geometria di riferimento

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatara Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 36 di 57




Fig. 16 – Sezione 1. Modello di calcolo - step finale di calcolo (fase 16)

La struttura scatolare costituita dalla soletta di copertura, dai pali e dalla sella, è interessata da 2 condizioni di carico diverse lungo il suo sviluppo longitudinale:

- sezione 1: ritombamento medio pari a 3.3m, equivalente a 66kPa;
- sezione 1bis: ritombamento medio pari a 0.6m, equivalente a 12kPa e sovraccarico stradale pari a 20kPa.




Fig. 17 – Sezioni di analisi

La prima sezione non solo massimizza il momento all'incastro con i pali a causa del maggiore sovraccarico soprastante la soletta, ma anche per il maggior carico ai lati delle paratie, che si traduce in una maggiore spinta orizzontale da sostenere, anche in fase sismica.

Per questo motivo, nel seguito si analizza la sola sezione 1.

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 37 di 57

La stratigrafia di riferimento presenta la seguente sequenza:

- FYR da p.c. a 3 m di profondità;
- FYR-2 da 3m a 30.0m di profondità.

Tipologia struttura di sostegno	Paratia in pali ϕ 1500mm passo 1.7m
Altezza totale paratia	$H_{tot} = 29.0m$ (cordolo 0.8m+pali $L=28.2m$)
Altezza libera paratia	$H = 15.5 m$ da testa cordolo
Ordini di puntoni	Soletta stradale
Ordini di tiranti (n°)	4 ordini
Passo orizzontale tiranti	3.4 m
Passo verticale dei tiranti	Variabile da 2.5m a 2.0m
Inclinazione iniziale del piano campagna a monte	A destra $2,1^{\circ}$, a sinistra 0° (schematizzato con sovraccarichi dal piano campagna)
Inclinazione iniziale del piano campagna a valle	A sinistra 0° (schematizzato con sovraccarichi dal piano campagna)
Inclinazione dopo il ritombamento del piano campagna a monte	A destra 1.7° , a sinistra 27.2° (schematizzato con sovraccarichi dal piano campagna)
Inclinazione dopo il ritombamento del piano campagna a valle	1.1° (schematizzato con sovraccarichi dal piano campagna)
Sovraccarichi variabili a monte	
Sovraccarichi variabili a valle	

Tabella 30 – Sezione1. Caratteristiche geometriche della sezione di calcolo

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 38 di 57

Terreno	Gruppo coeff. Parziali	Condizione	γ	c_d	φ'_d	δ	E'	E'_{ur}	k_o	K_{ah}	K_{ph}			
			(kN/m ³)	(kPa)	(°)	(°)	(Mpa)	(Mpa)	(-)	(-)	(-)			
FYR	M1	SLU	20	75	16.5	11	25	40	0.716	0.493	2.152			
		SLV				11/0								
	M2	SLU		60	13.3	8.9						0.769	0.563	1.838
		SLV				8.9/0								
FYR-2	M1	SLU	21.5	23	36.5	24.3	230	368	0.405	0.210	7.270			
		SLV				24.3/0								
	M2	SLU		18.4	30.6	20.4						0.491	0.272	4.824
		SLV				20.4/0								

γ = peso dell'unità di volume

c'_d = coesione efficace (valore di calcolo)

φ'_d = angolo di resistenza al taglio (valore di calcolo)

δ = angolo d'attrito struttura/terreno

E' = modulo di Young

E'_{ur} = modulo di Young (scarico/ricarico)

k_o = coefficiente di spinta a riposo

K_a = coefficiente di spinta attiva

K_p = coefficiente di resistenza passiva

Tabella 31 – Sezione1. Parametri geotecnici di calcolo.

Il livello di falda è atteso a circa 0.8 m da p.c..

In ogni caso sono previsti drenaggi sistematici a tergo delle paratie, in modo da abbassare il livello idraulico con lo scavo, presentando un dislivello di circa -8.25m fra le quote della sezione in esame e la mezzeria (assunzione conservativa) del tratto terminale.

L'analisi si è articolata nelle seguenti fasi:

- fase 1: geostatica;
- fase 2: scavo alla quota di base del cordolo e attivazione dei pali;
- fase 3: attivazione della soletta di copertura, del sovraccarico dovuto al ritombamento e aggiornamento del sovraccarico sia a monte che a valle;
- fase4: scavo sino a - 3.5 m dalla base del cordolo;
- fase 5: attivazione del primo ordine di tiranti;
- fase 6: scavo sino a -5.5 m dalla base del cordolo;
- fase 7: attivazione del secondo ordine di tiranti;
- fase 8: scavo fino a -8 m da base del cordolo.
- fase 9: attivazione del terzo ordine di tiranti;
- fase 10: scavo fino a -10.5 m da base del cordolo.

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 39 di 57

- fase 11: attivazione del quarto ordine di tiranti;
- fase 12: scavo fino a -10.5 m da base del cordolo;
- fase 13: scavo fino a -11.7 m da base del cordolo;
- fase 14: scavo fino a -13.9 m per realizzazione sella ;
- fase15: attivazione della sella a quota -11.2m;
- fase 16: applicazione della condizione sismica attraverso la teoria di Wood. La risultante dell'azione sismica orizzontale può calcolarsi secondo:

$$\Delta S_H = \left(\left(\frac{a_{max}}{g} \right) \cdot \gamma \cdot H^2 \right) / H_{paratia} =$$

$$(0.269 \cdot 20 \cdot (32.5)^2) / 29 = 196 \text{ kPa}$$

La soletta di copertura è introdotta nel calcolo come trave doppiamente incastrata di spessore pari a 1.6m; la sella è modellata come un puntone non resistente a trazione di spessore pari a 1m. Entrambe le strutture, di larghezza pari a 1m, sono poste ad 1m di interasse, per modellare la continuità fuori piano.

In aggiunta, su entrambe le paratie si aggiunge il carico inerziale pari a:

$$\left(\frac{a_{max}}{g} \right) \cdot \gamma \cdot H_{eq \text{ palo}} = 0.269 \cdot 25 \cdot 1.04m = 7kPa$$

In corrispondenza della soletta di copertura si aggiungono 2 forze inerziali pari a:

$$\left(\frac{a_{max}}{g} \right) \cdot \gamma \cdot \left(\frac{L_{soletta}}{2} \right) \cdot H_{soletta} = 0.269 \cdot 25 \cdot \frac{16.14m}{2} \cdot 1.6m = 86.8kN/m$$

In corrispondenza della sella si aggiungono 2 forze inerziali pari a:

$$\left(\frac{a_{max}}{g} \right) \cdot \gamma \cdot \left(\frac{L_{sella}}{2} \right) \cdot H_{sella} = 0.269 \cdot 25 \cdot \frac{16.14m}{2} \cdot 1.0m = 54.3kN/m$$

Sulla soletta di copertura, oltre al peso proprio, grava il peso di 3.3m di terreno di ritombamento, equivalente a 66kPa. In fase sismica, il carico è incrementato del 13.45%, per tener conto dell'accelerazione sismica verticale, pari a metà di quella orizzontale.

APPALTATORE: Conorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatara Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 40 di 57

11.1.2.1 RISULTATI DELLE ANALISI

I risultati delle analisi sono di seguito descritti in sintesi ed illustrati in maggior dettaglio nell'allegato pertinente.

PARATIA SINISTRA	SLU GEO		SLU STR		SLE
	Statico	Sismico	Statico	Sismico	(=SLU STR statico)
Spostamento massimo (cm)	0.3	-2.3	0.2	-2.0	0.2
Momento massimo (kNm/m)	-	-	1700 (0)	970.1 (0)	1700 (0)
Taglio massimo (kN/m)	-	-	484.93 (0)	1222.6 (0)	484.93 (0)
Spinta passiva mobilitata a valle (%)	36.1	29.7	-	-	19.3

PARATIA DESTRA	SLU GEO		SLU STR		SLE
	Statico	Sismico	Statico	Sismico	(=SLU STR statico)
Spostamento massimo (cm)	0.4	2.4	0.2	2.1	0.2
Momento massimo (kNm/m)	-	-	1531.6 (0)	2550 (-11.2)	1531.6 (0)
Taglio massimo (kN/m)	-	-	484.1 (0)	1045.2 (0)	484.1 (0)
Spinta passiva mobilitata a valle (%)	48.5	68.6	-	42.5	42.5

3) Verifiche SLU GEO

Verifica del complesso opera-terreno

Per le verifiche di stabilità globale sono stati utilizzati i parametri abbattuti, in accordo a quanto riportato in precedenza per la condizione GEO.

Dato che le fasi di scavo riguardano un tempo limitato e inferiore ai 2 anni, si verifica la stabilità globale dell'opera solo in fase statica, non considerando, a favore di sicurezza, il contrasto offerto dalla soletta di copertura e dalla sella.

I coefficienti di sicurezza ottenuti relativamente alla stabilità globale sono riportati nella tabella seguente

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 41 di 57

Tipo di verifica	FS
Statica	4.065 > 1.10

Tabella 32 – Risultati verifica di stabilità globale. Fattore sicurezza minimo.

Il coefficiente di sicurezza minimo indicato è stato calcolato con il metodo di Morgenstein e Price.





Fig. 18 – Sezione 1. Risultati verifica di stabilità globale. Superficie critica

Verifica della mobilizzazione della spinta passiva

Il grafico seguente riporta l'andamento della mobilizzazione della spinta passiva per la condizione GEO. Risulta visibile che la resistenza disponibile risulta superiore a quella mobilizzata, da cui la verifica della opera. L'ultima fase di calcolo corrisponde alla fase sismica.

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A		ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.		COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 42 di 57
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco							




Fig. 19 – Sezione 1. Risultati mobilizzazione spinta passiva per la condizione A2+M2

Si evidenzia che la profondità di infissione dell'opera di sostegno garantisce uno spostamento limitato al piede.




Fig. 20 – Involuppo della deformata dell'opera (SLU) nei vari step di calcolo

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A.		ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.							
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco		COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 43 di 57




Fig. 21 – Deformata dell'opera (SLV)

Verifica collasso complesso opera- terreno

Per la verifica di collasso del complesso opera-terreno è stato definito un modello di calcolo all'interno del quale sono state imposte delle proprietà geomeccaniche dei terreni ridotte con i coefficienti parziali M2. Nel modello sono state imposte le stesse fasi esecutive riportate precedentemente. La convergenza di tale calcolo indica che la lunghezza assunta per l'opera di sostegno è sufficiente per non innescare un movimento di rotazione intorno al piede.

Strutture di supporto: tiranti

Riassunto caratteristiche

Ordine tiranti	Passo [m]	n. trefoli [kN/m]	Inclinazione [°]	Lunghezza libera [m]	Lunghezza ancoraggio [m]	Pretiro [kN]
1	3.4	5	20	21.5	9	300
2	3.4	5	20	20	9	300
3	3.4	6	20	18	9	350
4	3.4	6	20	16.5	9	400

Tabella 33 – Sezione 1. Caratteristiche tiranti

Verifica a sfilamento del bulbo di ancoraggio

Ordine tiranti	τ_{lim} [kPa]	α [-]	D [m]	l_b [m]	$\xi\alpha$ [-]	R_{ak} [kN]
1	200	1.2	0.16	9	1.8	603
2	200	1.2	0.16	9	1.8	603

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 44 di 57

3	200	1.2	0.19	9	1.8	716
4	220	1.2	0.19	9	1.8	788

Tabella 34 – Sezione 1. Resistenza a sfilamento tiranti

dove:

- τ_{lim} = tensione di aderenza laterale limite fondazione-terreno;
- α = coefficiente di incremento del diametro di perforazione D dei tiranti che tiene conto della metodologia di iniezione e della natura dei terreni interessati;
- D = diametro di perforazione;
- l_b = lunghezza bulbo di ancoraggio;
- ξ_a = coefficiente di indagine.

Combinazione	Ordine tiranti	Passo [m]	e_k [kN/m]	P_d [kN]	R_{ak} [kN]	R_{ad} [kN]	Verifica
STR Statico sinistra	1	3.4	88.24	390	603	503	$R_{ad} > P_d$
	2	3.4	88.531	391	603	503	$R_{ad} > P_d$
	3	3.4	104	460	716	597	$R_{ad} > P_d$
	4	3.4	119.49	528	788	657	$R_{ad} > P_d$
STR Statico destra	1	3.4	88.411	391	603	503	$R_{ad} > P_d$
	2	3.4	88.836	393	603	503	$R_{ad} > P_d$
	3	3.4	104.42	462	716	597	$R_{ad} > P_d$
	4	3.4	119.96	530	788	657	$R_{ad} > P_d$

Tabella 35 – Sezione 1. Verifica sfilamento tiranti - fase statica

Combinazione	Ordine tiranti	Passo [m]	e_k [kN/m]	P_d [kN]	R_{ak} [kN]	R_{ad} [kN]	Verifica
STR Sismico sinistra	1	3.4	67.612	230	603	503	$R_{ad} > P_d$
	2	3.4	72.24	246	603	503	$R_{ad} > P_d$
	3	3.4	86.997	296	716	597	$R_{ad} > P_d$
	4	3.4	102.47	348	788	657	$R_{ad} > P_d$
STR Sismico destra	1	3.4	115.15	392	603	503	$R_{ad} > P_d$
	2	3.4	115.39	392	603	503	$R_{ad} > P_d$
	3	3.4	132.64	451	716	597	$R_{ad} > P_d$
	4	3.4	142.31	484	788	657	$R_{ad} > P_d$

Tabella 36 – Sezione 1. Verifica sfilamento tiranti - fase sismica

dove:

- e_k = tiro per metro di profondità

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 45 di 57

- $P_d = e_k$ moltiplicato per l'interasse orizzontale tra i tiranti e il coefficiente amplificativo per le azioni definito da normativa (1.3 statico; 1.0 sismico)
- R_{ad} =resistenza di sfilamento di progetto
- $R_{a,d} = R_{ak} / \gamma_{Ra,p}$
- con $\gamma_{Ra,p} = 1.2$.
- R_{ak} =resistenza caratteristica scelta il minore tra i valori derivanti dall'applicazione dei coefficienti di correlazione al valor medio e al valor minimo delle resistenza $R_{a,c}$ ottenute dal calcolo come indicato di seguito:

$$R_{ak} = \min \left(\frac{(R_{a,c})_{medio}}{\xi_{a3}}; \frac{(R_{a,c})_{min}}{\xi_{a4}} \right)$$

Verifica della resistenza dell'armatura e della gerarchia delle resistenze

Verifica di resistenza dell'armatura	
$f_{p(1)k}$ (trafoli)	1670 Mpa
Coefficiente di sicurezza sul materiale	1.15
Diametro singolo trefolo (mm ²)	139 mm ²

Tabella 37 – Sezione 1. Verifica armatura tiranti. Caratteristiche trefoli

PARATIA SINISTRA

Ordine tiranti	n.ro trefoli	R_{pk} [Kn]	P_d [Kn]	Verifica	R_{ak} [Kn]	Verifica
1	5	1009	390	$R_{pk} > P_d$	603	$R_{pk} > R_{ak}$
2	5	1009	391	$R_{pk} > P_d$	603	$R_{pk} > R_{ak}$
3	6	1211	460	$R_{pk} > P_d$	716	$R_{pk} > R_{ak}$
4	6	1211	528	$R_{pk} > P_d$	788	$R_{pk} > R_{ak}$

PARATIA DESTRA

Ordine tiranti	n.ro trefoli	R_{pk} [kN]	P_d [kN]	Verifica	R_{ak} [kN]	Verifica
1	5	1009	391	$R_{pk} > P_d$	603	$R_{pk} > R_{ak}$
2	5	1009	393	$R_{pk} > P_d$	603	$R_{pk} > R_{ak}$
3	6	1211	462	$R_{pk} > P_d$	716	$R_{pk} > R_{ak}$
4	6	1211	530	$R_{pk} > P_d$	788	$R_{pk} > R_{ak}$

Tabella 38 – Sezione 1. Verifica armatura tiranti. Condizione statica

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 46 di 57

PARATIA SINISTRA

Ordine tiranti	n.ro trefoli	R _{pk} [Kn]	P _d [Kn]	Verifica	R _{ak} [Kn]	Verifica
1	5	1009	230	R _{pk} >P _d	603	R _{pk} >R _{ak}
2	5	1009	246	R _{pk} >P _d	603	R _{pk} >R _{ak}
3	6	1211	296	R _{pk} >P _d	716	R _{pk} >R _{ak}
4	6	1211	348	R _{pk} >P _d	788	R _{pk} >R _{ak}

PARATIA DESTRA

Ordine tiranti	n.ro trefoli	R _{pk} [kN]	P _d [kN]	Verifica	R _{ak} [kN]	Verifica
1	5	1009	392	R _{pk} >P _d	603	R _{pk} >R _{ak}
2	5	1009	392	R _{pk} >P _d	603	R _{pk} >R _{ak}
3	6	1211	451	R _{pk} >P _d	716	R _{pk} >R _{ak}
4	6	1211	484	R _{pk} >P _d	788	R _{pk} >R _{ak}

Tabella 39 – Sezione 1. Verifica armatura tiranti. Condizione sismica

La verifica di resistenza dell'armatura è soddisfatta poiché $P_d < R_{pk}$.

La verifica della gerarchia delle resistenze è soddisfatta poiché la resistenza caratteristica limite di snervamento del tratto libero è maggiore della resistenza a sfilamento della fondazione del tirante $R_{pk} > R_{ak}$.

4) Verifiche SLU STR

Strutture di sostegno: pali

Nelle verifiche si considerano le sollecitazioni massime sulla struttura secondo le varie analisi.

Nella verifica a presso-flessione si è considerato il peso proprio del palo valutato alla corrispondente quota di verifica ed il sovraccarico dato dalla soletta di copertura e dal ritombamento soprastante.

Verifica a presso-flessione

PARATIA SINISTRA

GABBIA SUPERIORE

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1					
Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	M _{RD} (kNm)
0.8	1700.8	1700.8*1.7*1.3=3758.8	1228	44+44φ24	8518.7

Tabella 40 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 47 di 57

STR SISMICA - VERIFICA SLV

Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	M _{RD} (kNm)
0.8	3970.1	3970.1*1.7*1=6749.2	1228	44+44φ24	8201.4

Tabella 41 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione sismica

GABBIA MEDIA

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1

Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	M _{RD} (kNm)
12.15	412	412*1.7*1.3=910.52	1765	44φ24	6591.6

Tabella 42 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

STR SISMICA - VERIFICA SLV

Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	M _{RD} (kNm)
5.8	1570	1570*1.7*1=2669	1484	44φ24	5467

Tabella 43 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione sismica

GABBIA INFERIORE

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1

Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	M _{RD} (kNm)
15.9	83.42	83.42*1.7*1.3=184.36	1931	22φ24	2283.8

Tabella 44 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

STR SISMICA - VERIFICA SLV

Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	M _{RD} (kNm)
16.95	858.81	858.81*1.7*1=1460	1977	22φ24	4653.2

Tabella 45 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione sismica

PARATIA SINISTRA

GABBIA SUPERIORE

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1

Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	M _{RD} (kNm)
0.8	1531.6	1531.6*1.7*1.3=3384.8	1228	44+44φ24	8590.1

Tabella 46 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

STR SISMICA - VERIFICA SLV

Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	M _{RD} (kNm)
-4.9	1286.2	1286.2*1.7*1=2186.5	1723.05	44+44φ24	8942.2

Tabella 47 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione sismica

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 48 di 57

GABBIA MEDIA

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1					
Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	M _{RD} (kNm)
12.15	447.89	447.89*1.7*1.3=989.84	1765	44φ24	6650.7

Tabella 48 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

STR SISMICA - VERIFICA SLV					
Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	M _{RD} (kNm)
11.2	2550	2550*1*1.3=4335	1723	44φ24	5140.4

Tabella 49 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione sismica

GABBIA INFERIORE

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1					
Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	M _{RD} (kNm)
15.9	70	70*1.7*1.3=154.7	1931	22φ24	1916.5

Tabella 50 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

STR SISMICA - VERIFICA SLV					
Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	M _{RD} (kNm)
20.15	202.35	202.35*1.7*1= 344	2118	22φ24	3444.9

Tabella 51 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione sismica

La verifica è soddisfatta in quanto $M_{sd} < M_{rd}$.

Verifica al taglio

L'armatura al taglio sarà costituita una spirale Ø16 passo 200 mm, infittito a 100mm dove necessario.

PARATIA SINISTRA

GABBIA SUPERIORE

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1					
Quota da base cordolo (m)	T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	Armatura	V _{RD} (kN)
0.8	484.93	484.93*1.7*1.3=1072	1228	φ16/10cm	2381.2

Tabella 52 – Verifica strutturale a taglio. Condizione statica

STR SISMICA - VERIFICA SLV					
Quota da base cordolo (m)	T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	Armatura	V _{RD} (kN)
0.8	1222.6	1222.6*1.7*1=2078	1228	φ16/10cm	2381.2

Tabella 53 – Verifica strutturale a taglio. Condizione sismica

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 49 di 57

GABBIA MEDIA

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1					
Quota da base cordolo (m)	T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	Armatura	V _{RD} (kN)
13.85	129.57	129.57*1.7*1.3=286	1840	φ16/10cm	2381.2

Tabella 54 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

STR SISMICA - VERIFICA SLV					
Quota da base cordolo (m)	T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	Armatura	V _{RD} (kN)
11.15	1295	1295*1.7*1=2202	1721	φ16/10cm	2381.2

Tabella 55 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione sismica

GABBIA INFERIORE

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1					
Quota da base cordolo (m)	T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	Armatura	V _{RD} (kN)
15.9	87.46	87.46*1.7*1.3=193	1931	φ16/20cm	1190.6

Tabella 56 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

STR SISMICA - VERIFICA SLV					
Quota da base cordolo (m)	T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	Armatura	V _{RD} (kN)
15.9	119.11	119.11*1.7*1=202	1931	φ16/20cm	1190.6

Tabella 57 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione sismica

PARATIA DESTRA

GABBIA SUPERIORE

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1					
Quota da base cordolo (m)	T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	Armatura	V _{RD} (kN)
0.8	484.08	484.08*1.7*1.3=1070	1228	φ16/10cm	2381.2

Tabella 58 – Verifica strutturale a taglio. Condizione statica

STR SISMICA - VERIFICA SLV					
Quota da base cordolo (m)	T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	Armatura	V _{RD} (kN)
0.8	1045.2	1045.2*1.7*1=1777	1228	φ16/10cm	2381.2

Tabella 59 – Verifica strutturale a taglio. Condizione sismica

GABBIA MEDIA

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1					
Quota da base cordolo (m)	T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	Armatura	V _{RD} (kN)
7.05	149.53	149.53*1.7*1.3=330	1540	φ16/10cm	2381.2

APPALTATORE: Conorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatara Mandanti ROCKSOIL S.P.A NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 50 di 57

Tabella 60 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

STR SISMICA - VERIFICA SLV					
Quota da base cordolo (m)	T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	Armatura	V _{RD} (kN)
11.15	1243.5	1243.5*1.7*1=2114	1721	φ16/10cm	2381.2

Tabella 61 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione sismica

GABBIA INFERIORE

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1					
Quota da base cordolo (m)	T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	Armatura	V _{RD} (kN)
15.9	71.744	71.744*1.7*1.3=159	1931	φ16/20cm	1190.6

Tabella 62 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

STR SISMICA - VERIFICA SLV					
Quota da base cordolo (m)	T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	Armatura	V _{RD} (kN)
15.9	151.55	151.55*1.7*1=258	1931	φ16/20cm	1190.6

Tabella 63 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione sismica

La verifica è soddisfatta in quanto $V_{sd} < V_{rd}$.

L'incidenza dell'armatura, risulta pari a 230 kg/mc per la gabbia superiore, 135 kg/mc per quella intermedia e 60 kg/mc per quella inferiore.

Strutture di supporto: travi di ripartizione

Le caratteristiche della sollecitazione sono determinate modellando gli elementi strutturali oggetto di verifica alla stregua di travi continue su più appoggi; la luce delle campate è data dall'interasse dei tiranti ed il carico, uniformemente distribuito, è determinato ripartendo le reazioni offerte dagli ancoraggi, ottenute dal modello di calcolo dell'opera di sostegno. Definito P_d il massimo tiro di calcolo corrispondente all'i-esimo ordine di tiranti, il suddetto carico è così calcolato: $q_{sd} = P_d / i$ (con i interasse tiranti).

Secondo tale modello le massime azioni di calcolo sull'elemento strutturale saranno calcolate, considerando metà del carico su ciascuna trave accoppiata:

$$M_{sd} = \left(\frac{1}{10} q_{sd} l^2 \right) / 2$$

$$T_{sd} = (0.5 q_{sd} l) / 2$$

Tutte le verifiche sono soddisfatte poiché il momento sollecitante è minore del momento resistente, $M_{sd} < M_{c,Rd}$.

Caratteristiche trave ripartizione		
f_{yk} trave (MPa)	275	S275
Coefficiente di sicurezza γ_{M0}	1.05	-
$W_{plastico}$ travi (cm ³)	716	profilati HEB260(x2)

Tabella 64 – Sezione 1. Verifica travi ripartizione. Caratteristiche profilati

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 51 di 57

PARATIA SINISTRA

Ordine tiranti	P _d [kN]	i [m]	α [°]	p [kN/m]	M _{sd} [kNm]	M _{c,Rd} [kNm]	Verifica
1	390	3.4	20	88.2	66.3	336.0	M _{c,Rd} > M _{sd}
2	391	3.4	20	88.5	66.5	336.0	M _{c,Rd} > M _{sd}
3	460	3.4	20	104.0	78.1	336.0	M _{c,Rd} > M _{sd}
4	528	3.4	20	119.5	89.8	336.0	M _{c,Rd} > M _{sd}

Tabella 65 – Sezione 1. Verifica travi ripartizione. Condizione statica

Ordine tiranti	P _d [kN]	i [m]	α [°]	p [kN/m]	M _{sd} [kNm]	M _{c,Rd} [kNm]	Verifica
1	230	3.4	20	67.6	39.1	336.0	M _{c,Rd} > M _{sd}
2	246	3.4	20	72.2	41.8	336.0	M _{c,Rd} > M _{sd}
3	296	3.4	20	87.0	50.3	336.0	M _{c,Rd} > M _{sd}
4	348	3.4	20	102.5	59.2	336.0	M _{c,Rd} > M _{sd}

Tabella 66 – Sezione 1. Verifica travi ripartizione. Condizione sismica

PARATIA DESTRA

Ordine tiranti	P _d [kN]	i [m]	α [°]	p [kN/m]	M _{sd} [kNm]	M _{c,Rd} [kNm]	Verifica
1	391	3.4	20	88.4	67.3	66.4	M _{c,Rd} > M _{sd}
2	393	3.4	20	88.8	68.6	66.8	M _{c,Rd} > M _{sd}
3	462	3.4	20	104.4	81.9	78.5	M _{c,Rd} > M _{sd}
4	530	3.4	20	120.0	94.5	90.1	M _{c,Rd} > M _{sd}

Tabella 67 – Sezione 1. Verifica travi ripartizione. Condizione statica

Ordine tiranti	P _d [kN]	i [m]	α [°]	p [kN/m]	M _{sd} [kNm]	M _{c,Rd} [kNm]	Verifica
1	392	3.4	20	115.2	80.7	66.6	M _{c,Rd} > M _{sd}
2	392	3.4	20	115.4	82.2	66.7	M _{c,Rd} > M _{sd}
3	451	3.4	20	132.6	97.2	76.7	M _{c,Rd} > M _{sd}
4	484	3.4	20	142.3	105.4	82.3	M _{c,Rd} > M _{sd}

Tabella 68 – Sezione 1. Verifica travi ripartizione. Condizione sismica

APPALTATORE: Conorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatara Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 52 di 57

PARATIA SINISTRA

Ordine tiranti	P _d [kN]	i [m]	α [°]	p [kN/m]	V _{sd} [kN]	V _{rd} [kN]	Verifica
1	390	3.4	20	88.2	97.5	567.8	V _{Rd} >V _{sd}
2	391	3.4	20	88.5	97.8	567.8	V _{Rd} >V _{sd}
3	460	3.4	20	104.0	114.9	567.8	V _{Rd} >V _{sd}
4	528	3.4	20	119.5	132.0	567.8	V _{Rd} >V _{sd}

Tabella 69 – Sezione 1. Verifica travi ripartizione. Condizione statica

Ordine tiranti	P _d [kN]	i [m]	α [°]	p [kN/m]	V _{sd} [kN]	V _{rd} [kN]	Verifica
1	230	3.4	20	67.6	57.5	567.8	V _{Rd} >V _{sd}
2	246	3.4	20	72.2	61.4	567.8	V _{Rd} >V _{sd}
3	296	3.4	20	87.0	73.9	567.8	V _{Rd} >V _{sd}
4	348	3.4	20	102.5	87.1	567.8	V _{Rd} >V _{sd}

Tabella 70 – Sezione 1. Verifica travi ripartizione. Condizione sismica

PARATIA DESTRA

Ordine tiranti	P _d [kN]	i [m]	α [°]	p [kN/m]	V _{sd} [kN]	V _{rd} [kN]	Verifica
1	391	3.4	20	88.4	97.7	567.8	V _{Rd} >V _{sd}
2	393	3.4	20	88.8	98.2	567.8	V _{Rd} >V _{sd}
3	462	3.4	20	104.4	115.4	567.8	V _{Rd} >V _{sd}
4	530	3.4	20	120.0	132.6	567.8	V _{Rd} >V _{sd}

Tabella 71 – Sezione 1. Verifica travi ripartizione. Condizione statica

Ordine tiranti	P _d [kN]	i [m]	α [°]	p [kN/m]	V _{sd} [kN]	V _{rd} [kN]	Verifica
1	392	3.4	20	115.2	97.9	567.8	V _{Rd} >V _{sd}
2	392	3.4	20	115.4	98.1	567.8	V _{Rd} >V _{sd}
3	451	3.4	20	132.6	112.7	567.8	V _{Rd} >V _{sd}
4	484	3.4	20	142.3	121.0	567.8	V _{Rd} >V _{sd}

Tabella 72 – Sezione 1. Verifica travi ripartizione. Condizione sismica

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGIO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 53 di 57

Puntonatura: soletta di copertura

Nelle verifiche si considerano le sollecitazioni massime sulla struttura secondo le varie analisi.

Si riportano le verifiche relative alla sezione di incastro, armata con $\varnothing 26$ passo 10cm inferiormente e con doppia fila di $\varnothing 26$ passo 10cm superiormente. I ripartitori sono $\varnothing 20$ passo 30cm

Verifica a presso-flessione

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1			
M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	M _{RD} (kNm)
1700.8	1700.8*1.3=2211	484.93	6656

Tabella 73 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

STR SISMICA - VERIFICA SLV			
	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	M _{RD} (kNm)
3970.1	3970.1*1.0=3970.1	1222.6	7334

Tabella 74 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione sismica

Verifica al taglio

L'armatura al taglio sarà costituita da spilli $\varnothing 16$ a maglia 30x40 vicino agli appoggi.

STR STATICA - VERIFICA SLU-A1-M1			
T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	V _{RD} (kN)
1228	1228*1.3=1596.4	484.93	1720

Tabella 75 – Verifica strutturale a taglio. Condizione statica

STR SISMICA - VERIFICA SLV			
T(kN)	T _{SLU} (kN)	N _{SLU} (kN)	V _{RD} (kN)
1393	1393*1=1393	1222.6	1720

Tabella 76 – Verifica strutturale a taglio. Condizione sismica

Verifiche HYD

Dato che il piede paratia si innesta in un terreno coesivo, con permeabilità inferiore a 10^{-6} m/s, non si attiva un meccanismo di filtrazione tra monte e valle e non è quindi necessario eseguire la verifica a sifonamento.

La verifica idraulica viene condotta in accordo alla seguente formulazione:

$$U_{d,dstb} \leq \sigma_{d,stb}$$

$$\gamma_{G,dstb} * U_{k,dstb} \leq \gamma_{G,stb} * \sigma_{k,stb}$$

L'applicazione delle formulazioni al livello del fondo della paratia fornisce i seguenti risultati:

$$1.3*10*(28.2-8.25) \leq 0.9* 20 (28.2-13.9) \quad 260 \text{ kPa} \approx 257.4 \text{ kPa}$$

La disuguaglianza è minima e si ritiene quindi la verifica comunque soddisfatta.

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 54 di 57

Verifiche SLE

Strutture di sostegno: pali

Nelle verifiche si considerano le sollecitazioni massime sulla struttura secondo le varie analisi.

Nella verifica a presso-flessione si è considerato il peso proprio del palo valutato alla corrispondente quota di verifica ed il sovraccarico dato dalla soletta di copertura e dal ritombamento soprastante.

Verifica a presso-flessione

PARATIA SINISTRA

GABBIA SUPERIORE

SLE STATICA							
Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	σ _c (MPa)	σ _s (MPa)	w _k (mm)
0	1700.8	1700.8*1.7=2891.4	1228	44+44φ24	-8.7	170.4	0.23

Tabella 77 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

GABBIA MEDIA

SLE STATICA							
Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	σ _c (MPa)	σ _s (MPa)	w _k (mm)
-12.15	412	412*1.7=700.4	1765	44φ24	-2.77	-37.32	0.02

Tabella 78 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

GABBIA INFERIORE

SLE STATICA							
Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	σ _c (MPa)	σ _s (MPa)	w _k (mm)
-15.9	83.42	83.42*1.7=141.8	184.36	22φ24	-1.3	-19.2	0.00

Tabella 79 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

PARATIA DESTRA

GABBIA SUPERIORE

SLE STATICA							
Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	σ _c (MPa)	σ _s (MPa)	w _k (mm)
0.8	1531.6	1531.6*1.7=2603.7	1228	44+44φ24	-7.89	150.2	0.19

Tabella 80 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandataria Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 55 di 57

GABBIA MEDIA

SLE STATICA							
Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	σ _c (MPa)	σ _s (MPa)	w _k (mm)
-12.15	447.89	447.89*1.7=761.41	1765	44φ24	-3.0	-40.2	0.03

Tabella 81 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

GABBIA INFERIORE

SLE STATICA							
Quota da base cordolo (m)	M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	Armatura	σ _c (MPa)	σ _s (MPa)	w _k (mm)
-15.9	70	70*1.7=119	1931	22φ24	-1.3	-19.2	0.00

Tabella 82 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

La verifica è soddisfatta sia in termini di limiti delle tensioni nel calcestruzzo e nell'acciaio, sia in termini di apertura delle fessure, inferiore a 0.3mm.

Puntonatura: soletta di copertura

Nelle verifiche si considerano le sollecitazioni massime sulla struttura secondo le varie analisi.

Si riportano le verifiche relative alla sezione di incastro, armata con Ø26 passo 10cm inferiormente e con doppia fila di Ø26 passo 10cm superiormente. I ripartitori sono Ø20 passo 30cm

SLE STATICA					
M(kNm/m)	M _{sd} (kNm)	N _{sd} (kN)	σ _c (MPa)	σ _s (MPa)	w _k (mm)
1700.8	1700.8*1=1700.8	484.93	-4.2	100.4	0.10

Tabella 83 – Verifica strutturale a pressoflessione. Condizione statica

APPALTATORE: Consorzio Soci HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI					
PROGETTAZIONE: Mandatario Mandanti ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.	RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 56 di 57

11.1.3 Capacità portante dei pali di fondazione

Nel seguito si verifica la capacità portante dei pali, utilizzati come fondazione per la soletta stradale.

I criteri di calcolo adottati per la determinazione della portanza verticale e orizzontale del singolo palo sono descritti nella relazione IF0G 01 D 09 RB VI 0001 002 A “Criteri di calcolo delle fondazioni”.

La capacità portante del palo di fondazione è valutata come somma della portata laterale e di base.

A favore di sicurezza, si considera la sola portata di base $R_b = A_b \times q_b$, con

A_b = area base palo;

q_b = portanza limite di base.

La portanza di base negli strati incoerenti è valutata con la seguente relazione:

$$q_b = N'_q \times \sigma'_v < 4300 \text{ kPa}$$

con:

N'_q di Berezantzev (corrispondente ad un cedimento pari $0.06 \div 0.1 \phi$), determinato in riferimento ad un angolo di resistenza a taglio ridotto (ϕ'_{rid}) rispetto a quello prima dell'installazione del palo (Kishida, 1967):

$$\phi'_{rid} = \phi - 3^\circ$$

Nel caso della formazione FYR-2, caratterizzata da $\phi' > 36^\circ$, risulta $q_b = 27 \times (14.3 \text{ m} \times 10 \text{ kN/m}^3) = 3861 \text{ kPa}$.

Per il calcolo dello sforzo verticale efficace si è considerata cautelativamente la condizione di valle a fine scavo (14.3m), essendo maggiore il carico a monte e peso sommerso per tutta l'altezza.

La resistenza di calcolo allo SLU è valutata in accordo all'approccio 2 di cui alle NTC2008: A1+M1+R3 e la capacità portante va quindi ridotta per $\xi=1.7$, risultando pari a 2271kPa.

Con A_b pari a 1.767m², la portata di base risulta 4013kN.

La resistenza di progetto risulta quindi:

$$R_{c,d} = R_{b,d} - W'_d = R_{b,k} / \gamma_b - W'_d = \mathbf{2225 \text{ kN}}$$

essendo:

γ_b pari a 1.35 per i pali trivellati

W'_d pari a 747.4 kN ($\gamma' \times A \times L = 15 \text{ kN/m}^3 \times 1.767 \text{ m}^2 \times 28.2 \text{ m}$)

Con riferimento alla sezione 1 di verifica di paratie, la più gravosa in termini di sovraccarico, i carichi sollecitanti a metro di profondità si riferiscono a metà luce della soletta di copertura:


- Peso proprio soletta: $\gamma \times H \times L/2 = 25 \text{ kN/m}^3 \times 1.6 \text{ m} \times 8.07 \text{ m} = 322.8 \text{ kN}$
- Ritombamento medio: $\gamma \times H \times L/2 = 20 \text{ kN/m}^3 \times 3.3 \text{ m} \times 8.07 \text{ m} = 532.6 \text{ kN}$

Essendo l'interasse dei pali pari a 1.7m, il sovraccarico è pari a 1454.2kN, che allo SLU equivalgono ad un carico sollecitante $E_d = \mathbf{1890.4kN}$, inferiore alla capacità portante di progetto.

APPALTATORE: <u>Consorzio</u> <u>Soci</u> HIRPINIA AV SALINI IMPREGILO S.P.A. ASTALDI S.P.A.	ITINERARIO NAPOLI – BARI RADDOPPIO TRATTA APICE – ORSARA I LOTTO FUNZIONALE APICE – HIRPINIA					
PROGETTAZIONE: <u>Mandatario</u> <u>Mandanti</u> ROCKSOIL S.P.A. NET ENGINEERING S.P.A. ALPINA S.P.A.						
PROGETTO ESECUTIVO Relazione geotecnica e di calcolo delle opere di imbocco	COMMESSA IF28	LOTTO 01	CODIFICA E ZZ RB	DOCUMENTO GA0200 001	REV. B	FOGLIO 57 di 57

Per quanto riguarda la valutazione dei cedimenti del palo, si considera la curva di trasferimento per terreni coesivi: il rapporto tra il carico in esercizio (1454.2kN) ed il carico limite di punta (2225kN) è pari a 0.7.

Considerando che il diametro del palo è pari a 1.5m, la curva restituisce un rapporto medio w/d pari al 2%, ossia 3cm: il cedimento, chesi genera in parte già in fase di ritombamento della soletta, prima dello scavo sottostante, è compatibile con la tipologia d'opera considerata.



SEZIONE 0

ANALISI DI STABILITÀ GLOBALE – FASE STATICA

1 Project Settings

Length(L) Units: [meters](#)
Time(t) Units: [Seconds](#)
Force(F) Units: [kN](#)
Pressure(p) Units: [kPa](#)
Strength Units: [kPa](#)
Unit Weight of Water: [9.807 kN/m³](#)
View: [2D](#)

2 Analysis Settings

3 SLOPE/W Analysis

Kind: [SLOPE/W](#)
Method: [Morgenstern-Price](#)
Settings
 Apply Phreatic Correction: [No](#)
 Side Function
 Interslice force function option: [Half-Sine](#)
 PWP Conditions Source: [Piezometric Line](#)
 Use Staged Rapid Drawdown: [No](#)
SlipSurface
 Direction of movement: [Right to Left](#)
 Allow Passive Mode: [Yes](#)
 Slip Surface Option: [Grid and Radius](#)
 Critical slip surfaces saved: [1](#)
 Optimize Critical Slip Surface Location: [No](#)
 Tension Crack
 Tension Crack Option: [\(none\)](#)
FOS Distribution
 FOS Calculation Option: [Constant](#)
Advanced
 Number of Slices: [30](#)
 Optimization Tolerance: [0.01](#)
 Minimum Slip Surface Depth: [0.1 m](#)
 Minimum Slice Width: [0.1 m](#)
 Optimization Maximum Iterations: [2000](#)
 Optimization Convergence Tolerance: [1e-007](#)
 Starting Optimization Points: [8](#)
 Ending Optimization Points: [16](#)
 Complete Passes per Insertion: [1](#)

4 Materials

5 FYN_1

Model: **Mohr-Coulomb**
Unit Weight: **20 kN/m³**
Cohesion: **60 kPa**
Phi: **13.3 °**
Phi-B: **0 °**
Pore Water Pressure
Piezometric Line: **1**

6 FYN_2

Model: **Mohr-Coulomb**
Unit Weight: **21.5 kN/m³**
Cohesion: **18.4 kPa**
Phi: **30.6 °**
Phi-B: **0 °**
Pore Water Pressure
Piezometric Line: **1**

7 Slip Surface Grid

Upper Left: **(1322.1154, 1516.1163) m**
Lower Left: **(1335.7925, 1403.74) m**
Lower Right: **(1467.9699, 1419.2543) m**
Grid Horizontal Increment: **50**
Grid Vertical Increment: **50**
Left Projection Angle: **0 °**
Right Projection Angle: **0 °**

8 Slip Surface Radius

Upper Left Coordinate: **(1399.9672, 1371.7855) m**
Upper Right Coordinate: **(1399.9672, 1371.7855) m**
Lower Left Coordinate: **(1399.9672, 1371.7855) m**
Lower Right Coordinate: **(1399.9672, 1371.7855) m**
Number of Increments: **0**
Left Projection: **No**
Left Projection Angle: **135 °**
Right Projection: **No**
Right Projection Angle: **45 °**
UsePoints: **0**

9 Slip Surface Limits

Left Coordinate: **(1300, 1384.7) m**
Right Coordinate: **(1500, 1426.006) m**

10 Piezometric Lines

11 Piezometric Line 1

12 Coordinates

	X (m)	Y (m)
	1300	1384.7
	1400	1384.7
	1400.399	1388.904
	1401.35	1400
	1500	1409.225

13 Reinforcements

14 Reinforcement 1

Type: **Anchor**

Outside Point: (1400, 1394) m

Inside Point: (1428.5, 1394) m

Slip Surface Intersection: (1435.3, 1394) m

Total Length: 28.5 m

Reinforcement Direction: 180 °

Applied Load Option: **Constant**

F of S Dependent: **No**

Bond Length: 7 m

Bond Diameter: 0.192 m

Bond Safety Factor: 2.16

Bond Skin Friction: 200 kPa

Bond Resistance: 16.426628 kN/m

Anchor Spacing: 3.4 m

Bar Capacity: 0 kN

Bar Safety Factor: 1

Bar Load: 0 kN

Load Distribution: **Conc. in 1 slice**

Shear Capacity: 0 kN

Shear Safety Factor: 1

Shear Option: **Parallel to Slip**

Shear Load: 0 kN

Applied Load: 0 kN

Anchor Load Used: 0 kN

Resisting Force Used: 16.427 kN/m

Available Bond Length: 0 m

Required Bond Length: 0 m

Governing Component: **Bond**

15 Reinforcement 2

Type: **Anchor**

Outside Point: (1400, 1392) m

Inside Point: (1427, 1392) m

Slip Surface Intersection: (1433.9, 1392) m

Total Length: 27 m

Reinforcement Direction: 180 °

Applied Load Option: **Constant**

F of S Dependent: **No**

Bond Length: 7 m

Bond Diameter: 0.196 m
Bond Safety Factor: 2.16
Bond Skin Friction: 200 kPa
Bond Resistance: 16.76885 kN/m
Anchor Spacing: 3.4 m
Bar Capacity: 0 kN
Bar Safety Factor: 1
Bar Load: 0 kN
Load Distribution: Conc. in 1 slice
Shear Capacity: 0 kN
Shear Safety Factor: 1
Shear Option: Parallel to Slip
Shear Load: 0 kN
Applied Load: 0 kN
Anchor Load Used: 0 kN
Resisting Force Used: 16.769 kN/m
Available Bond Length: 0 m
Required Bond Length: 0 m
Governing Component: Bond

16 Reinforcement 3

Type: Anchor
Outside Point: (1400, 1390) m
Inside Point: (1425.5, 1390) m
Slip Surface Intersection: (1432.6, 1390) m
Total Length: 25.5 m
Reinforcement Direction: 180 °
Applied Load Option: Constant
F of S Dependent: No
Bond Length: 7 m
Bond Diameter: 0.196 m
Bond Safety Factor: 2.16
Bond Skin Friction: 200 kPa
Bond Resistance: 16.76885 kN/m
Anchor Spacing: 3.4 m
Bar Capacity: 0 kN
Bar Safety Factor: 1
Bar Load: 0 kN
Load Distribution: Conc. in 1 slice
Shear Capacity: 0 kN
Shear Safety Factor: 1
Shear Option: Parallel to Slip
Shear Load: 0 kN
Applied Load: 0 kN
Anchor Load Used: 0 kN
Resisting Force Used: 16.769 kN/m
Available Bond Length: 0 m
Required Bond Length: 0 m
Governing Component: Bond

17 Reinforcement 4

Type: Anchor
Outside Point: (1400, 1388) m

Inside Point: (1424, 1388) m
 Slip Surface Intersection: (1431, 1388) m
 Total Length: 24 m
 Reinforcement Direction: 180 °
 Applied Load Option: Constant
 F of S Dependent: No
 Bond Length: 7 m
 Bond Diameter: 0.196 m
 Bond Safety Factor: 2.16
 Bond Skin Friction: 200 kPa
 Bond Resistance: 16.76885 kN/m
 Anchor Spacing: 3.4 m
 Bar Capacity: 0 kN
 Bar Safety Factor: 1
 Bar Load: 0 kN
 Load Distribution: Conc. in 1 slice
 Shear Capacity: 0 kN
 Shear Safety Factor: 1
 Shear Option: Parallel to Slip
 Shear Load: 0 kN
 Applied Load: 0 kN
 Anchor Load Used: 0 kN
 Resisting Force Used: 16.769 kN/m
 Available Bond Length: 0 m
 Required Bond Length: 0 m
 Governing Component: Bond

18 Regions

	Material	Points	Area (m ²)
Region 1	FYN_1	23,19,6,7,9,8,22	1487.2015
Region 2	FYN_2	18,5,1,2,3,15,16,17,10,22,23	14973.999

19 Points

	X (m)	Y (m)
Point 1	1300	1317.244
Point 2	1300	1384.7
Point 3	1400	1384.7
Point 4	1400	1371.8
Point 5	1500	1317.244
Point 6	1500	1426.006
Point 7	1400	1402.794
Point 8	1400	1400
Point 9	1400	1400.8
Point 10	1400	1394
Point 11	1428.5	1394
Point 12	1427	1392
Point 13	1425.5	1390

Point 14	1424	1388
Point 15	1400	1388
Point 16	1400	1390
Point 17	1400	1392
Point 18	1500	1390
Point 19	1500	1409.225
Point 20	1401.35	1400
Point 21	1400.399	1388.904
Point 22	1400	1399.5459
Point 23	1500	1399.51

20 Critical Slip Surfaces

	Number	FOS	Center (m)	Radius (m)	Entry (m)	Exit (m)
1	177	1.505	(1395.77, 1417.62)	46.025	(1441.51, 1412.43)	(1363.61, 1384.7)

21 Slices of Slip Surface: 177

	Slip Surface	X (m)	Y (m)	PWP (kPa)	Base Normal Stress (kPa)	Frictional Strength (kPa)	Cohesive Strength (kPa)
1	177	1364.9075	1383.5235	11.538913	52.897619	24.45947	18.4
2	177	1367.507	1381.3345	33.006285	115.23673	48.630948	18.4
3	177	1370.1065	1379.448	51.508807	169.29749	69.660035	18.4
4	177	1372.7055	1377.8205	67.468078	215.37131	87.469729	18.4
5	177	1375.305	1376.4215	81.189223	253.57593	101.94921	18.4
6	177	1377.9045	1375.228	92.894172	284.00696	113.02379	18.4
7	177	1380.504	1374.2225	102.75178	306.86911	120.71465	18.4
8	177	1383.1035	1373.393	110.88675	322.47912	125.13538	18.4
9	177	1385.703	1372.729	117.39967	331.2986	126.49947	18.4
10	177	1388.3025	1372.2235	122.35701	333.89487	125.10314	18.4
11	177	1390.902	1371.8715	125.8114	330.92197	121.30205	18.4
12	177	1393.5015	1371.6685	127.79765	323.06936	115.48336	18.4
13	177	1396.101	1371.6135	128.33908	311.02665	108.04113	18.4
14	177	1398.7005	1371.706	127.43355	295.43945	99.35841	18.4
15	177	1400.1995	1371.808	147.04712	681.31375	315.96441	18.4
16	177	1400.855	1371.8775	219.15684	672.69414	268.22121	18.4
17	177	1402.643	1372.1295	274.52882	656.60623	225.95995	18.4
18	177	1405.287	1372.608	272.24258	634.99909	214.5336	18.4
19	177	1407.9115	1373.244	268.41173	611.29286	202.77933	18.4
20	177	1410.5365	1374.048	262.93436	585.83418	190.96242	18.4
21	177	1413.161	1375.0285	255.72876	558.83677	179.25758	18.4
22	177	1415.7855	1376.198	246.66353	530.43191	167.82015	18.4
23	177	1418.4105	1377.574	235.57612	500.52504	156.69035	18.4
24	177	1421.0355	1379.1785	222.2484	468.77786	145.79712	18.4
25	177	1423.66	1381.0415	206.38822	434.69448	135.01994	18.4

26	177	1426.2845	1383.2055	187.5714	397.32237	124.04638	18.4
27	177	1428.9095	1385.733	165.19175	355.29567	112.42715	18.4
28	177	1431.534	1388.7205	138.29909	306.52244	99.487009	18.4
29	177	1434.1585	1392.3365	105.2392	247.3751	84.058935	18.4
30	177	1436.7835	1396.9305	62.593813	170.71555	63.943015	18.4
31	177	1438.85	1401.5545	19.14289	74.941303	13.190186	60
32	177	1440.5545	1408.0025	- 42.528983	-55.742794	-13.177038	60

SEZIONE 1

ANALISI DI STABILITÀ GLOBALE – FASE STATICA

Project Settings

Length(L) Units: [meters](#)
Time(t) Units: [Seconds](#)
Force(F) Units: [kN](#)
Pressure(p) Units: [kPa](#)
Strength Units: [kPa](#)
Unit Weight of Water: [9.807 kN/m³](#)
View: [2D](#)

Analysis Settings

SLOPE/W Analysis

Kind: [SLOPE/W](#)
Method: [Morgenstern-Price](#)
Settings
Apply Phreatic Correction: [No](#)
Side Function
Interslice force function option: [Half-Sine](#)
PWP Conditions Source: [Piezometric Line](#)
Use Staged Rapid Drawdown: [No](#)
SlipSurface
Direction of movement: [Right to Left](#)
Allow Passive Mode: [Yes](#)
Slip Surface Option: [Grid and Radius](#)
Critical slip surfaces saved: [1](#)
Optimize Critical Slip Surface Location: [No](#)
Tension Crack
Tension Crack Option: [\(none\)](#)
FOS Distribution
FOS Calculation Option: [Constant](#)
Advanced
Number of Slices: [30](#)
Optimization Tolerance: [0.01](#)
Minimum Slip Surface Depth: [0.1 m](#)
Minimum Slice Width: [0.1 m](#)
Optimization Maximum Iterations: [2000](#)
Optimization Convergence Tolerance: [1e-007](#)
Starting Optimization Points: [8](#)
Ending Optimization Points: [16](#)
Complete Passes per Insertion: [1](#)

Materials

FYN_1

Model: **Mohr-Coulomb**
Unit Weight: **20 kN/m³**
Cohesion: **60 kPa**
Phi: **13.3 °**
Phi-B: **0 °**
Pore Water Pressure
Piezometric Line: **1**

FYN_2

Model: **Mohr-Coulomb**
Unit Weight: **21.5 kN/m³**
Cohesion: **18.4 kPa**
Phi: **30.6 °**
Phi-B: **0 °**
Pore Water Pressure
Piezometric Line: **1**

Slip Surface Grid

Upper Left: **(1347.64, 1513.8257) m**
Lower Left: **(1360.3394, 1439.4606) m**
Lower Right: **(1443.9189, 1449.4429) m**
Grid Horizontal Increment: **50**
Grid Vertical Increment: **50**
Left Projection Angle: **0 °**
Right Projection Angle: **0 °**

Slip Surface Radius

Upper Left Coordinate: **(1416.1361, 1371.0012) m**
Upper Right Coordinate: **(1416.1361, 1371.0012) m**
Lower Left Coordinate: **(1416.1361, 1371.0012) m**
Lower Right Coordinate: **(1416.1361, 1371.0012) m**
Number of Increments: **0**
Left Projection: **No**
Left Projection Angle: **135 °**
Right Projection: **No**
Right Projection Angle: **45 °**
UsePoints: **0**

Slip Surface Limits

Left Coordinate: **(1248.163, 1384.79) m**
Right Coordinate: **(1496.6592, 1406.9521) m**

Piezometric Lines

Piezometric Line 1

Coordinates

	X (m)	Y (m)
	1302.5027	1382.6029
	1397.8883	1399.832
	1399.7119	1391.3223
	1400.0037	1388.1403
	1406.0472	1384.9232
	1410.3186	1384.8561
	1416.2333	1388.2255
	1416.4031	1390.7389
	1416.8483	1399.677
	1496.4736	1400.7104

Reinforcements

Reinforcement 1

Type: **Anchor**

Outside Point: (1400.001, 1397.2) m

Inside Point: (1371.34, 1386.768) m

Slip Surface Intersection: (1337.9, 1374.6) m

Total Length: 30.500484 m

Reinforcement Direction: 20 °

Applied Load Option: **Constant**

F of S Dependent: **No**

Bond Length: 9 m

Bond Diameter: 0.192 m

Bond Safety Factor: 2.16

Bond Skin Friction: 200 kPa

Bond Resistance: 16.426628 kN/m

Anchor Spacing: 3.4 m

Bar Capacity: 0 kN

Bar Safety Factor: 1

Bar Load: 0 kN

Load Distribution: **Conc. in 1 slice**

Shear Capacity: 0 kN

Shear Safety Factor: 1

Shear Option: **Parallel to Slip**

Shear Load: 0 kN

Applied Load: 0 kN

Anchor Load Used: 0 kN

Resisting Force Used: 16.427 kN/m

Available Bond Length: 0 m

Required Bond Length: 0 m

Governing Component: **Bond**

Reinforcement 2

Type: **Anchor**

Outside Point: (1400.001, 1394.7) m

Inside Point: (1372.75, 1384.781) m

Slip Surface Intersection: (1341.5, 1373.4) m
Total Length: 29.000061 m
Reinforcement Direction: 20.001 °
Applied Load Option: Constant
F of S Dependent: No
Bond Length: 9 m
Bond Diameter: 0.192 m
Bond Safety Factor: 2.16
Bond Skin Friction: 200 kPa
Bond Resistance: 16.426628 kN/m
Anchor Spacing: 3.4 m
Bar Capacity: 0 kN
Bar Safety Factor: 1
Bar Load: 0 kN
Load Distribution: Conc. in 1 slice
Shear Capacity: 0 kN
Shear Safety Factor: 1
Shear Option: Parallel to Slip
Shear Load: 0 kN
Applied Load: 0 kN
Anchor Load Used: 0 kN
Resisting Force Used: 16.427 kN/m
Available Bond Length: 0 m
Required Bond Length: 0 m
Governing Component: Bond

Reinforcement 3

Type: Anchor
Outside Point: (1400, 1392.2) m
Inside Point: (1374.629, 1382.965) m
Slip Surface Intersection: (1345.3, 1372.3) m
Total Length: 26.999498 m
Reinforcement Direction: 20.001 °
Applied Load Option: Constant
F of S Dependent: No
Bond Length: 9 m
Bond Diameter: 0.228 m
Bond Safety Factor: 2.16
Bond Skin Friction: 200 kPa
Bond Resistance: 19.506621 kN/m
Anchor Spacing: 3.4 m
Bar Capacity: 0 kN
Bar Safety Factor: 1
Bar Load: 0 kN
Load Distribution: Conc. in 1 slice
Shear Capacity: 0 kN
Shear Safety Factor: 1
Shear Option: Parallel to Slip
Shear Load: 0 kN
Applied Load: 0 kN
Anchor Load Used: 0 kN
Resisting Force Used: 19.507 kN/m
Available Bond Length: 0 m

Required Bond Length: 0 m
Governing Component: Bond

Reinforcement 4

Type: Anchor
Outside Point: (1400, 1389.7) m
Inside Point: (1376.039, 1380.978) m
Slip Surface Intersection: (1349.3, 1371.2) m
Total Length: 25.499075 m
Reinforcement Direction: 20.002 °
Applied Load Option: Constant
F of S Dependent: No
Bond Length: 9 m
Bond Diameter: 0.228 m
Bond Safety Factor: 2.16
Bond Skin Friction: 220 kPa
Bond Resistance: 21.457283 kN/m
Anchor Spacing: 3.4 m
Bar Capacity: 0 kN
Bar Safety Factor: 1
Bar Load: 0 kN
Load Distribution: Conc. in 1 slice
Shear Capacity: 0 kN
Shear Safety Factor: 1
Shear Option: Parallel to Slip
Shear Load: 0 kN
Applied Load: 0 kN
Anchor Load Used: 0 kN
Resisting Force Used: 21.457 kN/m
Available Bond Length: 0 m
Required Bond Length: 0 m
Governing Component: Bond

Reinforcement 5

Type: Anchor
Outside Point: (1416.139, 1397.2) m
Inside Point: (1444.8, 1386.768) m
Slip Surface Intersection: (1450.7, 1384.6) m
Total Length: 30.500484 m
Reinforcement Direction: 160 °
Applied Load Option: Constant
F of S Dependent: No
Bond Length: 9 m
Bond Diameter: 0.192 m
Bond Safety Factor: 2.16
Bond Skin Friction: 200 kPa
Bond Resistance: 16.426628 kN/m
Anchor Spacing: 3.4 m
Bar Capacity: 0 kN
Bar Safety Factor: 1
Bar Load: 0 kN
Load Distribution: Conc. in 1 slice
Shear Capacity: 0 kN

Shear Safety Factor: 1
Shear Option: Parallel to Slip
Shear Load: 0 kN
Applied Load: 0 kN
Anchor Load Used: 0 kN
Resisting Force Used: 16.427 kN/m
Available Bond Length: 0 m
Required Bond Length: 0 m
Governing Component: Bond

Reinforcement 6

Type: Anchor
Outside Point: (1416.8213, 1394.3256) m
Inside Point: (1443.39, 1384.781) m
Slip Surface Intersection: (1448, 1383.1) m
Total Length: 28.231148 m
Reinforcement Direction: 160.24 °
Applied Load Option: Constant
F of S Dependent: No
Bond Length: 9 m
Bond Diameter: 0.192 m
Bond Safety Factor: 2.16
Bond Skin Friction: 200 kPa
Bond Resistance: 16.426628 kN/m
Anchor Spacing: 3.4 m
Bar Capacity: 0 kN
Bar Safety Factor: 1
Bar Load: 0 kN
Load Distribution: Conc. in 1 slice
Shear Capacity: 0 kN
Shear Safety Factor: 1
Shear Option: Parallel to Slip
Shear Load: 0 kN
Applied Load: 0 kN
Anchor Load Used: 0 kN
Resisting Force Used: 16.427 kN/m
Available Bond Length: 0 m
Required Bond Length: 0 m
Governing Component: Bond

Reinforcement 7

Type: Anchor
Outside Point: (1416.968, 1391.663) m
Inside Point: (1441.511, 1382.965) m
Slip Surface Intersection: (1445.2, 1381.7) m
Total Length: 26.038701 m
Reinforcement Direction: 160.49 °
Applied Load Option: Constant
F of S Dependent: No
Bond Length: 9 m
Bond Diameter: 0.228 m
Bond Safety Factor: 2.16
Bond Skin Friction: 200 kPa

Bond Resistance: 19.506621 kN/m
 Anchor Spacing: 3.4 m
 Bar Capacity: 0 kN
 Bar Safety Factor: 1
 Bar Load: 0 kN
 Load Distribution: Conc. in 1 slice
 Shear Capacity: 0 kN
 Shear Safety Factor: 1
 Shear Option: Parallel to Slip
 Shear Load: 0 kN
 Applied Load: 0 kN
 Anchor Load Used: 0 kN
 Resisting Force Used: 19.507 kN/m
 Available Bond Length: 0 m
 Required Bond Length: 0 m
 Governing Component: Bond

Reinforcement 8

Type: Anchor
 Outside Point: (1416.139, 1389.7) m
 Inside Point: (1440.101, 1380.978) m
 Slip Surface Intersection: (1442.2, 1380.2) m
 Total Length: 25.500014 m
 Reinforcement Direction: 160 °
 Applied Load Option: Constant
 F of S Dependent: No
 Bond Length: 9 m
 Bond Diameter: 0.228 m
 Bond Safety Factor: 2.16
 Bond Skin Friction: 220 kPa
 Bond Resistance: 21.457283 kN/m
 Anchor Spacing: 3.4 m
 Bar Capacity: 0 kN
 Bar Safety Factor: 1
 Bar Load: 0 kN
 Load Distribution: Conc. in 1 slice
 Shear Capacity: 0 kN
 Shear Safety Factor: 1
 Shear Option: Parallel to Slip
 Shear Load: 0 kN
 Applied Load: 0 kN
 Anchor Load Used: 0 kN
 Resisting Force Used: 21.457 kN/m
 Available Bond Length: 0 m
 Required Bond Length: 0 m
 Governing Component: Bond

Regions

	Material	Points	Area (m ²)
Regi	FYN_	4,51,52	9

on 1	1		
Regi on 2	FYN_ 1	5,6,50,49	348.33 256
Regi on 3	FYN_ 2	1,48,44,45,46,47,3,52,51,28,27,25,24,21,20,41,17,16,15,43,13,12,11,10,9,4 2,36,37,38,31,30,29,49,50,40,7	10889. 504

Points

	X (m)	Y (m)
Point 1	1349.502	1350.0262
Point 2	1316.0616	1387.3315
Point 3	1392.4	1400
Point 4	1400	1403.9
Point 5	1416.139	1404.3
Point 6	1496.6592	1406.9521
Point 7	1496.6592	1349.9503
Point 8	1416.139	1371
Point 9	1416.139	1388.298
Point 10	1414.197	1388.298
Point 11	1412.956	1386.626
Point 12	1410.59	1385.388
Point 13	1408.07	1384.933
Point 14	1405.55	1385.388
Point 15	1403.184	1386.626
Point 16	1401.943	1388.298
Point 17	1400	1388.298
Point 18	1400	1371
Point 19	1376.039	1380.978
Point 20	1400	1389.7
Point 21	1400	1392.2
Point 22	1374.629	1382.965
Point 23	1372.75	1384.781
Point 24	1400	1394.7
Point 25	1400	1397.2
Point 26	1371.34	1386.768
Point 27	1400	1399.2
Point 28	1400	1400
Point 29	1416.139	1400
Point 30	1416.139	1399.2
Point 31	1416.139	1397.2
Point 32	1444.8	1386.768
Point 33	1443.39	1384.781
Point 34	1441.511	1382.965
Point 35	1440.101	1380.978
Point 36	1416.139	1389.7

Point 37	1416.139	1392.2
Point 38	1416.139	1394.7
Point 39	1349.8947	1389.2329
Point 40	1496.6592	1389.2217
Point 41	1400	1389.2
Point 42	1416.139	1389.2
Point 43	1405.7951	1385.2651
Point 44	1248.163	1384.79
Point 45	1334.761	1389.2
Point 46	1368.763	1394.8
Point 47	1380.023	1400
Point 48	1248.163	1350.0262
Point 49	1416.139	1401.3
Point 50	1496.6592	1401.3
Point 51	1400	1400.9
Point 52	1394	1400.9

Critical Slip Surfaces

	Number	FOS	Center (m)	Radius (m)	Entry (m)	Exit (m)
1	2163	4.065	(1383.1, 1505.92)	138.904	(1480.01, 1406.4)	(1309.81, 1387.93)

Slices of Slip Surface: 2163

	Slip Surface	X (m)	Y (m)	PWP (kPa)	Base Normal Stress (kPa)	Frictional Strength (kPa)	Cohesive Strength (kPa)
1	2163	1312.4015	1386.3945	- 19.647653	42.59424	25.190163	18.4
2	2163	1318.2905	1383.121	22.886017	125.55965	60.721017	18.4
3	2163	1324.879	1379.8605	66.527472	207.99223	83.662022	18.4
4	2163	1331.467	1377.0195	106.06079	281.02806	103.47535	18.4
5	2163	1337.5945	1374.7175	139.49455	348.30292	123.48893	18.4
6	2163	1343.2615	1372.886	167.49525	411.02559	144.02344	18.4
7	2163	1348.9285	1371.3175	192.90871	466.66497	161.899	18.4
8	2163	1354.5955	1370.004	215.82583	515.25676	177.08296	18.4
9	2163	1360.2625	1368.9375	236.33465	556.8955	189.57916	18.4
10	2163	1365.9295	1368.112	254.46353	591.75203	199.47186	18.4
11	2163	1371.578	1367.5245	270.23678	638.65942	217.88454	18.4
12	2163	1377.208	1367.1705	283.68719	697.3814	244.65808	18.4
13	2163	1383.117	1367.051	295.32197	720.43306	251.41	18.4
14	2163	1389.3055	1367.1895	304.92288	708.47877	238.66229	18.4
15	2163	1393.2	1367.386	309.89071	708.24682	235.58715	18.4
16	2163	1395.944	1367.6245	312.41781	728.11276	245.84131	18.4
17	2163	1398.8	1367.909	271.33819	746.07104	280.75623	18.4
18	2163	1399.856	1368.0305	213.01866	752.28255	318.91978	18.4

19	2163	1400.002	1368.048	197.24115	427.04578	135.90608	18.4
20	2163	1400.9735	1368.174	190.74804	423.40215	137.59126	18.4
21	2163	1402.5635	1368.3875	180.34708	399.64543	129.69268	18.4
22	2163	1404.4895	1368.6785	167.4397	359.77133	113.74461	18.4
23	2163	1405.921	1368.903	157.76253	339.09846	107.24177	18.4
24	2163	1407.0585	1369.101	155.00682	330.50462	103.78911	18.4
25	2163	1409.1945	1369.4935	150.83547	321.6938	101.04534	18.4
26	2163	1410.4545	1369.736	149.04203	320.35744	101.31565	18.4
27	2163	1411.773	1370.0125	153.69702	326.98405	102.48166	18.4
28	2163	1413.5765	1370.4015	159.95446	347.68437	111.02316	18.4
29	2163	1415.168	1370.7715	165.21804	356.12864	112.90422	18.4
30	2163	1416.186	1371.0135	168.53809	674.85294	299.43377	18.4
31	2163	1416.318	1371.046	180.8052	674.33227	291.8711	18.4
32	2163	1416.6255	1371.1225	236.21156	673.62585	258.68609	18.4
33	2163	1419.678	1371.9505	272.27787	655.87009	226.85581	18.4
34	2163	1425.338	1373.6265	256.55276	619.42604	214.60266	18.4
35	2163	1430.998	1375.5695	238.22538	578.789	201.40876	18.4
36	2163	1436.658	1377.792	217.14682	533.8118	187.27515	18.4
37	2163	1442.318	1380.309	193.1786	484.14507	172.07709	18.4
38	2163	1447.978	1383.1385	166.14742	429.34954	155.6573	18.4
39	2163	1453.6385	1386.303	135.84378	368.81449	137.7785	18.4
40	2163	1459.299	1389.829	101.98146	301.73184	118.13204	18.4
41	2163	1464.959	1393.7515	64.23273	227.07733	96.306031	18.4
42	2163	1470.619	1398.1145	22.169433	143.5348	71.775279	18.4
43	2163	1473.9625	1400.856	- 4.2910511	91.192751	53.931242	18.4
44	2163	1477.243	1403.852	- 33.255422	33.623392	7.948233	60



Report di Calcolo

Nome Progetto: New Project

Autore: Ingegnere

Jobname: \\SBS2011\Comm\424.01 - HIRPINIA\Ing\03. LAVORO\07 - GALL\GA - IMBOCCHI - ARTIFICIALI\GA02 - Grot-taminarda NA\1_Modelli PARATIE\sez0\GA02_Se0_STR.pplus

Data: 29/06/2020 15:44:04

Design Section: Base Design Section

Sommario

Contenuto Sommario

Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno

Tipo : HORIZONTAL

Quota : 0.8 m

OCR : 1

Tipo : HORIZONTAL

Quota : -3 m

OCR : 1

Strato di Terreno	Terreno	γ dry	γ sat	ϕ'	ϕ	ϕ	c'	Su	Modulo Elastico	Eu	Evc	Eur	Ah	Av	exp Pa	Rur/Rvc	Rvc	Ku	Kvc	Kur	
		kN/m ³	kN/m ³	°	°	°	kPa	kPa			kPa	kPa			kPa		kPa	kN/m ³	kN/m ³	kN/m ³	
1	1	20	20	16.5			75		Constant		55000	88000									
2	2	21.5	21.5	36.5			23		Constant		230000	368000									

Descrizione Pareti

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Muro di destra

Sezione : PALI1500/1700

Area equivalente : 1.03949756920251 m

Inerzia equivalente : 0.1462 m⁴/m


Materiale calcestruzzo : C25/30

Tipo sezione : Tangent

Spaziatura : 1.7 m


Diametro : 1.5 m

Efficacia : 1



Fasi di Calcolo

Stage 1



Stage 1

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0.8 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge


X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Stage 2



Stage 2

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement


X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Stage 3



Stage 3

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -2.3 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-2.3 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -2.3 m

Falda di destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement


X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Stage 4



Stage 4

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -2.3 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-2.3 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -2.3 m

Falda di destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 5



Stage 5

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -7 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-7 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -7 m

Falda di destra : -4.75 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 6



Stage 6

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -7 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-7 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -7 m

Falda di destra : -4.75 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 7



Stage 7

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -9 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-9 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -9 m

Falda di destra : -7 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 8



Stage 8

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -9 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-9 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -9 m

Falda di destra : -7 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 9



Stage 9

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -11 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-11 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -11 m

Falda di destra : -9 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 10



Stage 10

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -11 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-11 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -11 m

Falda di destra : -9 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -10 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 18.5 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 11



Stage 11

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-13 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -13 m

Falda di destra : -11 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -10 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 18.5 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 12



Stage 12

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-13 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -13 m

Falda di destra : -11 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -10 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 18.5 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -12 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 17 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 13



Stage 13

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13.2 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-13.2 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -13.2 m

Falda di destra : -11 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -10 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 18.5 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -12 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 17 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 14



Stage 14

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -15.3 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-15.3 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -15.3 m

Falda di destra : -11 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -10 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 18.5 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -12 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 17 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °

Stage 15



Stage 15

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -15.3 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-15.3 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -15.3 m

Falda di destra : -11 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -10 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 18.5 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -12 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 17 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²


Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °
Vincolo elastico : spring
X : 15.3 m
Z : -14.8 m
Angolo : 0 °

Stage 16



Stage 16

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -15.3 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-15.3 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -15.3 m

Falda di destra : -11 m

Carichi

Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Pressione in alto : -179.6 kPa

Pressione in fondo : -179.6 kPa

X : 15.3 m
Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge
X iniziale : 15.3 m
X finale : 65.3 m
Pressione iniziale : 30 kPa
Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m
Quota in alto : 0.8 m
Quota di fondo : -29 m
Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m
Z : -6 m
Lunghezza bulbo : 7 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 21.5 m
Precarico : 100 kN
Angolo : 180 °
Sezione : VTR
Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m
Z : -8 m
Lunghezza bulbo : 7 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 20 m
Precarico : 100 kN
Angolo : 180 °
Sezione : VTR
Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m
Z : -10 m
Lunghezza bulbo : 7 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 18.5 m
Precarico : 200 kN
Angolo : 180 °
Sezione : VTR
Area : 0.001512 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m
Z : -12 m
Lunghezza bulbo : 7 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 17 m
Precarico : 200 kN
Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.001512 m²

Vincolo elastico : spring

X : 15.3 m

Z : -1.5 m

Angolo : 0 °


Vincolo elastico : spring









X : 15.3 m

Z : -14.8 m

Angolo : 0 °

Tabella Configurazione Stage (Nominal)





Grafici dei Risultati

Design Assumption : Nominal

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 1

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	0.8	0
Stage 1	0.75	0
Stage 1	0.7	0
Stage 1	0.65	0
Stage 1	0.6	0
Stage 1	0.55	0
Stage 1	0.5	0
Stage 1	0.45	0
Stage 1	0.4	0
Stage 1	0.35	0
Stage 1	0.3	0
Stage 1	0.25	0
Stage 1	0.2	0
Stage 1	0.15	0
Stage 1	0.1	0
Stage 1	0.05	0
Stage 1	0	0
Stage 1	-0.05	0
Stage 1	-0.1	0
Stage 1	-0.15	0
Stage 1	-0.2	0
Stage 1	-0.25	0
Stage 1	-0.3	0
Stage 1	-0.35	0
Stage 1	-0.4	0
Stage 1	-0.45	0
Stage 1	-0.5	0
Stage 1	-0.55	0
Stage 1	-0.6	0
Stage 1	-0.65	0
Stage 1	-0.7	0
Stage 1	-0.75	0
Stage 1	-0.8	0
Stage 1	-0.85	0
Stage 1	-0.9	0
Stage 1	-0.95	0
Stage 1	-1	0
Stage 1	-1.05	0
Stage 1	-1.1	0
Stage 1	-1.15	0
Stage 1	-1.2	0
Stage 1	-1.25	0
Stage 1	-1.3	0
Stage 1	-1.35	0
Stage 1	-1.4	0
Stage 1	-1.45	0
Stage 1	-1.5	0
Stage 1	-1.55	0
Stage 1	-1.6	0
Stage 1	-1.65	0
Stage 1	-1.7	0
Stage 1	-1.75	0
Stage 1	-1.8	0
Stage 1	-1.85	0
Stage 1	-1.9	0
Stage 1	-1.95	0
Stage 1	-2	0
Stage 1	-2.05	0
Stage 1	-2.1	0
Stage 1	-2.15	0
Stage 1	-2.2	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-2.25	0
Stage 1	-2.3	0
Stage 1	-2.35	0
Stage 1	-2.4	0
Stage 1	-2.45	0
Stage 1	-2.5	0
Stage 1	-2.55	0
Stage 1	-2.6	0
Stage 1	-2.65	0
Stage 1	-2.7	0
Stage 1	-2.75	0
Stage 1	-2.8	0
Stage 1	-2.85	0
Stage 1	-2.9	0
Stage 1	-2.95	0
Stage 1	-3	0
Stage 1	-3.05	0
Stage 1	-3.1	0
Stage 1	-3.15	0
Stage 1	-3.2	0
Stage 1	-3.25	0
Stage 1	-3.3	0
Stage 1	-3.35	0
Stage 1	-3.4	0
Stage 1	-3.45	0
Stage 1	-3.5	0
Stage 1	-3.55	0
Stage 1	-3.6	0
Stage 1	-3.65	0
Stage 1	-3.7	0
Stage 1	-3.75	0
Stage 1	-3.8	0
Stage 1	-3.85	0
Stage 1	-3.9	0
Stage 1	-3.95	0
Stage 1	-4	0
Stage 1	-4.05	0
Stage 1	-4.1	0
Stage 1	-4.15	0
Stage 1	-4.2	0
Stage 1	-4.25	0
Stage 1	-4.3	0
Stage 1	-4.35	0
Stage 1	-4.4	0
Stage 1	-4.45	0
Stage 1	-4.5	0
Stage 1	-4.55	0
Stage 1	-4.6	0
Stage 1	-4.65	0
Stage 1	-4.7	0
Stage 1	-4.75	0
Stage 1	-4.8	0
Stage 1	-4.85	0
Stage 1	-4.9	0
Stage 1	-4.95	0
Stage 1	-5	0
Stage 1	-5.05	0
Stage 1	-5.1	0
Stage 1	-5.15	0
Stage 1	-5.2	0
Stage 1	-5.25	0
Stage 1	-5.3	0
Stage 1	-5.35	0
Stage 1	-5.4	0
Stage 1	-5.45	0
Stage 1	-5.5	0
Stage 1	-5.55	0
Stage 1	-5.6	0
Stage 1	-5.65	0
Stage 1	-5.7	0
Stage 1	-5.75	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-5.8	0
Stage 1	-5.85	0
Stage 1	-5.9	0
Stage 1	-5.95	0
Stage 1	-6	0
Stage 1	-6.05	0
Stage 1	-6.1	0
Stage 1	-6.15	0
Stage 1	-6.2	0
Stage 1	-6.25	0
Stage 1	-6.3	0
Stage 1	-6.35	0
Stage 1	-6.4	0
Stage 1	-6.45	0
Stage 1	-6.5	0
Stage 1	-6.55	0
Stage 1	-6.6	0
Stage 1	-6.65	0
Stage 1	-6.7	0
Stage 1	-6.75	0
Stage 1	-6.8	0
Stage 1	-6.85	0
Stage 1	-6.9	0
Stage 1	-6.95	0
Stage 1	-7	0
Stage 1	-7.05	0
Stage 1	-7.1	0
Stage 1	-7.15	0
Stage 1	-7.2	0
Stage 1	-7.25	0
Stage 1	-7.3	0
Stage 1	-7.35	0
Stage 1	-7.4	0
Stage 1	-7.45	0
Stage 1	-7.5	0
Stage 1	-7.55	0
Stage 1	-7.6	0
Stage 1	-7.65	0
Stage 1	-7.7	0
Stage 1	-7.75	0
Stage 1	-7.8	0
Stage 1	-7.85	0
Stage 1	-7.9	0
Stage 1	-7.95	0
Stage 1	-8	0
Stage 1	-8.05	0
Stage 1	-8.1	0
Stage 1	-8.15	0
Stage 1	-8.2	0
Stage 1	-8.25	0
Stage 1	-8.3	0
Stage 1	-8.35	0
Stage 1	-8.4	0
Stage 1	-8.45	0
Stage 1	-8.5	0
Stage 1	-8.55	0
Stage 1	-8.6	0
Stage 1	-8.65	0
Stage 1	-8.7	0
Stage 1	-8.75	0
Stage 1	-8.8	0
Stage 1	-8.85	0
Stage 1	-8.9	0
Stage 1	-8.95	0
Stage 1	-9	0
Stage 1	-9.05	0
Stage 1	-9.1	0
Stage 1	-9.15	0
Stage 1	-9.2	0
Stage 1	-9.25	0
Stage 1	-9.3	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-9.35	0
Stage 1	-9.4	0
Stage 1	-9.45	0
Stage 1	-9.5	0
Stage 1	-9.55	0
Stage 1	-9.6	0
Stage 1	-9.65	0
Stage 1	-9.7	0
Stage 1	-9.75	0
Stage 1	-9.8	0
Stage 1	-9.85	0
Stage 1	-9.9	0
Stage 1	-9.95	0
Stage 1	-10	0
Stage 1	-10.05	0
Stage 1	-10.1	0
Stage 1	-10.15	0
Stage 1	-10.2	0
Stage 1	-10.25	0
Stage 1	-10.3	0
Stage 1	-10.35	0
Stage 1	-10.4	0
Stage 1	-10.45	0
Stage 1	-10.5	0
Stage 1	-10.55	0
Stage 1	-10.6	0
Stage 1	-10.65	0
Stage 1	-10.7	0
Stage 1	-10.75	0
Stage 1	-10.8	0
Stage 1	-10.85	0
Stage 1	-10.9	0
Stage 1	-10.95	0
Stage 1	-11	0
Stage 1	-11.05	0
Stage 1	-11.1	0
Stage 1	-11.15	0
Stage 1	-11.2	0
Stage 1	-11.25	0
Stage 1	-11.3	0
Stage 1	-11.35	0
Stage 1	-11.4	0
Stage 1	-11.45	0
Stage 1	-11.5	0
Stage 1	-11.55	0
Stage 1	-11.6	0
Stage 1	-11.65	0
Stage 1	-11.7	0
Stage 1	-11.75	0
Stage 1	-11.8	0
Stage 1	-11.85	0
Stage 1	-11.9	0
Stage 1	-11.95	0
Stage 1	-12	0
Stage 1	-12.05	0
Stage 1	-12.1	0
Stage 1	-12.15	0
Stage 1	-12.2	0
Stage 1	-12.25	0
Stage 1	-12.3	0
Stage 1	-12.35	0
Stage 1	-12.4	0
Stage 1	-12.45	0
Stage 1	-12.5	0
Stage 1	-12.55	0
Stage 1	-12.6	0
Stage 1	-12.65	0
Stage 1	-12.7	0
Stage 1	-12.75	0
Stage 1	-12.8	0
Stage 1	-12.85	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-12.9	0
Stage 1	-12.95	0
Stage 1	-13	0
Stage 1	-13.05	0
Stage 1	-13.1	0
Stage 1	-13.15	0
Stage 1	-13.2	0
Stage 1	-13.25	0
Stage 1	-13.3	0
Stage 1	-13.35	0
Stage 1	-13.4	0
Stage 1	-13.45	0
Stage 1	-13.5	0
Stage 1	-13.55	0
Stage 1	-13.6	0
Stage 1	-13.65	0
Stage 1	-13.7	0
Stage 1	-13.75	0
Stage 1	-13.8	0
Stage 1	-13.85	0
Stage 1	-13.9	0
Stage 1	-13.95	0
Stage 1	-14	0
Stage 1	-14.05	0
Stage 1	-14.1	0
Stage 1	-14.15	0
Stage 1	-14.2	0
Stage 1	-14.25	0
Stage 1	-14.3	0
Stage 1	-14.35	0
Stage 1	-14.4	0
Stage 1	-14.45	0
Stage 1	-14.5	0
Stage 1	-14.55	0
Stage 1	-14.6	0
Stage 1	-14.65	0
Stage 1	-14.7	0
Stage 1	-14.75	0
Stage 1	-14.8	0
Stage 1	-14.85	0
Stage 1	-14.9	0
Stage 1	-14.95	0
Stage 1	-15	0
Stage 1	-15.05	0
Stage 1	-15.1	0
Stage 1	-15.15	0
Stage 1	-15.2	0
Stage 1	-15.25	0
Stage 1	-15.3	0
Stage 1	-15.35	0
Stage 1	-15.4	0
Stage 1	-15.45	0
Stage 1	-15.5	0
Stage 1	-15.55	0
Stage 1	-15.6	0
Stage 1	-15.65	0
Stage 1	-15.7	0
Stage 1	-15.75	0
Stage 1	-15.8	0
Stage 1	-15.85	0
Stage 1	-15.9	0
Stage 1	-15.95	0
Stage 1	-16	0
Stage 1	-16.05	0
Stage 1	-16.1	0
Stage 1	-16.15	0
Stage 1	-16.2	0
Stage 1	-16.25	0
Stage 1	-16.3	0
Stage 1	-16.35	0
Stage 1	-16.4	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-16.45	0
Stage 1	-16.5	0
Stage 1	-16.55	0
Stage 1	-16.6	0
Stage 1	-16.65	0
Stage 1	-16.7	0
Stage 1	-16.75	0
Stage 1	-16.8	0
Stage 1	-16.85	0
Stage 1	-16.9	0
Stage 1	-16.95	0
Stage 1	-17	0
Stage 1	-17.05	0
Stage 1	-17.1	0
Stage 1	-17.15	0
Stage 1	-17.2	0
Stage 1	-17.25	0
Stage 1	-17.3	0
Stage 1	-17.35	0
Stage 1	-17.4	0
Stage 1	-17.45	0
Stage 1	-17.5	0
Stage 1	-17.55	0
Stage 1	-17.6	0
Stage 1	-17.65	0
Stage 1	-17.7	0
Stage 1	-17.75	0
Stage 1	-17.8	0
Stage 1	-17.85	0
Stage 1	-17.9	0
Stage 1	-17.95	0
Stage 1	-18	0
Stage 1	-18.05	0
Stage 1	-18.1	0
Stage 1	-18.15	0
Stage 1	-18.2	0
Stage 1	-18.25	0
Stage 1	-18.3	0
Stage 1	-18.35	0
Stage 1	-18.4	0
Stage 1	-18.45	0
Stage 1	-18.5	0
Stage 1	-18.55	0
Stage 1	-18.6	0
Stage 1	-18.65	0
Stage 1	-18.7	0
Stage 1	-18.75	0
Stage 1	-18.8	0
Stage 1	-18.85	0
Stage 1	-18.9	0
Stage 1	-18.95	0
Stage 1	-19	0
Stage 1	-19.05	0
Stage 1	-19.1	0
Stage 1	-19.15	0
Stage 1	-19.2	0
Stage 1	-19.25	0
Stage 1	-19.3	0
Stage 1	-19.35	0
Stage 1	-19.4	0
Stage 1	-19.45	0
Stage 1	-19.5	0
Stage 1	-19.55	0
Stage 1	-19.6	0
Stage 1	-19.65	0
Stage 1	-19.7	0
Stage 1	-19.75	0
Stage 1	-19.8	0
Stage 1	-19.85	0
Stage 1	-19.9	0
Stage 1	-19.95	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-20	0
Stage 1	-20.05	0
Stage 1	-20.1	0
Stage 1	-20.15	0
Stage 1	-20.2	0
Stage 1	-20.25	0
Stage 1	-20.3	0
Stage 1	-20.35	0
Stage 1	-20.4	0
Stage 1	-20.45	0
Stage 1	-20.5	0
Stage 1	-20.55	0
Stage 1	-20.6	0
Stage 1	-20.65	0
Stage 1	-20.7	0
Stage 1	-20.75	0
Stage 1	-20.8	0
Stage 1	-20.85	0
Stage 1	-20.9	0
Stage 1	-20.95	0
Stage 1	-21	0
Stage 1	-21.05	0
Stage 1	-21.1	0
Stage 1	-21.15	0
Stage 1	-21.2	0
Stage 1	-21.25	0
Stage 1	-21.3	0
Stage 1	-21.35	0
Stage 1	-21.4	0
Stage 1	-21.45	0
Stage 1	-21.5	0
Stage 1	-21.55	0
Stage 1	-21.6	0
Stage 1	-21.65	0
Stage 1	-21.7	0
Stage 1	-21.75	0
Stage 1	-21.8	0
Stage 1	-21.85	0
Stage 1	-21.9	0
Stage 1	-21.95	0
Stage 1	-22	0
Stage 1	-22.05	0
Stage 1	-22.1	0
Stage 1	-22.15	0
Stage 1	-22.2	0
Stage 1	-22.25	0
Stage 1	-22.3	0
Stage 1	-22.35	0
Stage 1	-22.4	0
Stage 1	-22.45	0
Stage 1	-22.5	0
Stage 1	-22.55	0
Stage 1	-22.6	0
Stage 1	-22.65	0
Stage 1	-22.7	0
Stage 1	-22.75	0
Stage 1	-22.8	0
Stage 1	-22.85	0
Stage 1	-22.9	0
Stage 1	-22.95	0
Stage 1	-23	0
Stage 1	-23.05	0
Stage 1	-23.1	0
Stage 1	-23.15	0
Stage 1	-23.2	0
Stage 1	-23.25	0
Stage 1	-23.3	0
Stage 1	-23.35	0
Stage 1	-23.4	0
Stage 1	-23.45	0
Stage 1	-23.5	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-23.55	0
Stage 1	-23.6	0
Stage 1	-23.65	0
Stage 1	-23.7	0
Stage 1	-23.75	0
Stage 1	-23.8	0
Stage 1	-23.85	0
Stage 1	-23.9	0
Stage 1	-23.95	0
Stage 1	-24	0
Stage 1	-24.05	0
Stage 1	-24.1	0
Stage 1	-24.15	0
Stage 1	-24.2	0
Stage 1	-24.25	0
Stage 1	-24.3	0
Stage 1	-24.35	0
Stage 1	-24.4	0
Stage 1	-24.45	0
Stage 1	-24.5	0
Stage 1	-24.55	0
Stage 1	-24.6	0
Stage 1	-24.65	0
Stage 1	-24.7	0
Stage 1	-24.75	0
Stage 1	-24.8	0
Stage 1	-24.85	0
Stage 1	-24.9	0
Stage 1	-24.95	0
Stage 1	-25	0
Stage 1	-25.05	0
Stage 1	-25.1	0
Stage 1	-25.15	0
Stage 1	-25.2	0
Stage 1	-25.25	0
Stage 1	-25.3	0
Stage 1	-25.35	0
Stage 1	-25.4	0
Stage 1	-25.45	0
Stage 1	-25.5	0
Stage 1	-25.55	0
Stage 1	-25.6	0
Stage 1	-25.65	0
Stage 1	-25.7	0
Stage 1	-25.75	0
Stage 1	-25.8	0
Stage 1	-25.85	0
Stage 1	-25.9	0
Stage 1	-25.95	0
Stage 1	-26	0
Stage 1	-26.05	0
Stage 1	-26.1	0
Stage 1	-26.15	0
Stage 1	-26.2	0
Stage 1	-26.25	0
Stage 1	-26.3	0
Stage 1	-26.35	0
Stage 1	-26.4	0
Stage 1	-26.45	0
Stage 1	-26.5	0
Stage 1	-26.55	0
Stage 1	-26.6	0
Stage 1	-26.65	0
Stage 1	-26.7	0
Stage 1	-26.75	0
Stage 1	-26.8	0
Stage 1	-26.85	0
Stage 1	-26.9	0
Stage 1	-26.95	0
Stage 1	-27	0
Stage 1	-27.05	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-27.1	0
Stage 1	-27.15	0
Stage 1	-27.2	0
Stage 1	-27.25	0
Stage 1	-27.3	0
Stage 1	-27.35	0
Stage 1	-27.4	0
Stage 1	-27.45	0
Stage 1	-27.5	0
Stage 1	-27.55	0
Stage 1	-27.6	0
Stage 1	-27.65	0
Stage 1	-27.7	0
Stage 1	-27.75	0
Stage 1	-27.8	0
Stage 1	-27.85	0
Stage 1	-27.9	0
Stage 1	-27.95	0
Stage 1	-28	0
Stage 1	-28.05	0
Stage 1	-28.1	0
Stage 1	-28.15	0
Stage 1	-28.2	0
Stage 1	-28.25	0
Stage 1	-28.3	0
Stage 1	-28.35	0
Stage 1	-28.4	0
Stage 1	-28.45	0
Stage 1	-28.5	0
Stage 1	-28.55	0
Stage 1	-28.6	0
Stage 1	-28.65	0
Stage 1	-28.7	0
Stage 1	-28.75	0
Stage 1	-28.8	0
Stage 1	-28.85	0
Stage 1	-28.9	0
Stage 1	-28.95	0
Stage 1	-29	0

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 2

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	0.8	-0.76
Stage 2	0.75	-0.75
Stage 2	0.7	-0.74
Stage 2	0.65	-0.73
Stage 2	0.6	-0.73
Stage 2	0.55	-0.72
Stage 2	0.5	-0.71
Stage 2	0.45	-0.7
Stage 2	0.4	-0.69
Stage 2	0.35	-0.69
Stage 2	0.3	-0.68
Stage 2	0.25	-0.67
Stage 2	0.2	-0.66
Stage 2	0.15	-0.65
Stage 2	0.1	-0.65
Stage 2	0.05	-0.64
Stage 2	0	-0.63
Stage 2	-0.05	-0.62
Stage 2	-0.1	-0.61
Stage 2	-0.15	-0.61
Stage 2	-0.2	-0.6
Stage 2	-0.25	-0.59
Stage 2	-0.3	-0.58
Stage 2	-0.35	-0.58
Stage 2	-0.4	-0.57
Stage 2	-0.45	-0.56
Stage 2	-0.5	-0.55
Stage 2	-0.55	-0.54
Stage 2	-0.6	-0.54
Stage 2	-0.65	-0.53
Stage 2	-0.7	-0.52
Stage 2	-0.75	-0.51
Stage 2	-0.8	-0.51
Stage 2	-0.85	-0.5
Stage 2	-0.9	-0.49
Stage 2	-0.95	-0.48
Stage 2	-1	-0.48
Stage 2	-1.05	-0.47
Stage 2	-1.1	-0.46
Stage 2	-1.15	-0.45
Stage 2	-1.2	-0.45
Stage 2	-1.25	-0.44
Stage 2	-1.3	-0.43
Stage 2	-1.35	-0.42
Stage 2	-1.4	-0.42
Stage 2	-1.45	-0.41
Stage 2	-1.5	-0.4
Stage 2	-1.55	-0.4
Stage 2	-1.6	-0.39
Stage 2	-1.65	-0.38
Stage 2	-1.7	-0.38
Stage 2	-1.75	-0.37
Stage 2	-1.8	-0.36
Stage 2	-1.85	-0.36
Stage 2	-1.9	-0.35
Stage 2	-1.95	-0.34
Stage 2	-2	-0.34
Stage 2	-2.05	-0.33
Stage 2	-2.1	-0.32
Stage 2	-2.15	-0.32
Stage 2	-2.2	-0.31
Stage 2	-2.25	-0.3
Stage 2	-2.3	-0.3
Stage 2	-2.35	-0.29
Stage 2	-2.4	-0.28
Stage 2	-2.45	-0.28
Stage 2	-2.5	-0.27

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-2.55	-0.27
Stage 2	-2.6	-0.26
Stage 2	-2.65	-0.25
Stage 2	-2.7	-0.25
Stage 2	-2.75	-0.24
Stage 2	-2.8	-0.24
Stage 2	-2.85	-0.23
Stage 2	-2.9	-0.23
Stage 2	-2.95	-0.22
Stage 2	-3	-0.22
Stage 2	-3.05	-0.21
Stage 2	-3.1	-0.21
Stage 2	-3.15	-0.2
Stage 2	-3.2	-0.19
Stage 2	-3.25	-0.19
Stage 2	-3.3	-0.18
Stage 2	-3.35	-0.18
Stage 2	-3.4	-0.17
Stage 2	-3.45	-0.17
Stage 2	-3.5	-0.17
Stage 2	-3.55	-0.16
Stage 2	-3.6	-0.16
Stage 2	-3.65	-0.15
Stage 2	-3.7	-0.15
Stage 2	-3.75	-0.14
Stage 2	-3.8	-0.14
Stage 2	-3.85	-0.13
Stage 2	-3.9	-0.13
Stage 2	-3.95	-0.13
Stage 2	-4	-0.12
Stage 2	-4.05	-0.12
Stage 2	-4.1	-0.11
Stage 2	-4.15	-0.11
Stage 2	-4.2	-0.11
Stage 2	-4.25	-0.1
Stage 2	-4.3	-0.1
Stage 2	-4.35	-0.09
Stage 2	-4.4	-0.09
Stage 2	-4.45	-0.09
Stage 2	-4.5	-0.08
Stage 2	-4.55	-0.08
Stage 2	-4.6	-0.08
Stage 2	-4.65	-0.07
Stage 2	-4.7	-0.07
Stage 2	-4.75	-0.07
Stage 2	-4.8	-0.06
Stage 2	-4.85	-0.06
Stage 2	-4.9	-0.06
Stage 2	-4.95	-0.06
Stage 2	-5	-0.05
Stage 2	-5.05	-0.05
Stage 2	-5.1	-0.05
Stage 2	-5.15	-0.04
Stage 2	-5.2	-0.04
Stage 2	-5.25	-0.04
Stage 2	-5.3	-0.04
Stage 2	-5.35	-0.03
Stage 2	-5.4	-0.03
Stage 2	-5.45	-0.03
Stage 2	-5.5	-0.03
Stage 2	-5.55	-0.03
Stage 2	-5.6	-0.02
Stage 2	-5.65	-0.02
Stage 2	-5.7	-0.02
Stage 2	-5.75	-0.02
Stage 2	-5.8	-0.02
Stage 2	-5.85	-0.01
Stage 2	-5.9	-0.01
Stage 2	-5.95	-0.01
Stage 2	-6	-0.01
Stage 2	-6.05	-0.01

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-6.1	0
Stage 2	-6.15	0
Stage 2	-6.2	0
Stage 2	-6.25	0
Stage 2	-6.3	0
Stage 2	-6.35	0
Stage 2	-6.4	0
Stage 2	-6.45	0.01
Stage 2	-6.5	0.01
Stage 2	-6.55	0.01
Stage 2	-6.6	0.01
Stage 2	-6.65	0.01
Stage 2	-6.7	0.01
Stage 2	-6.75	0.01
Stage 2	-6.8	0.01
Stage 2	-6.85	0.02
Stage 2	-6.9	0.02
Stage 2	-6.95	0.02
Stage 2	-7	0.02
Stage 2	-7.05	0.02
Stage 2	-7.1	0.02
Stage 2	-7.15	0.02
Stage 2	-7.2	0.02
Stage 2	-7.25	0.02
Stage 2	-7.3	0.02
Stage 2	-7.35	0.02
Stage 2	-7.4	0.03
Stage 2	-7.45	0.03
Stage 2	-7.5	0.03
Stage 2	-7.55	0.03
Stage 2	-7.6	0.03
Stage 2	-7.65	0.03
Stage 2	-7.7	0.03
Stage 2	-7.75	0.03
Stage 2	-7.8	0.03
Stage 2	-7.85	0.03
Stage 2	-7.9	0.03
Stage 2	-7.95	0.03
Stage 2	-8	0.03
Stage 2	-8.05	0.03
Stage 2	-8.1	0.03
Stage 2	-8.15	0.03
Stage 2	-8.2	0.03
Stage 2	-8.25	0.03
Stage 2	-8.3	0.03
Stage 2	-8.35	0.03
Stage 2	-8.4	0.03
Stage 2	-8.45	0.03
Stage 2	-8.5	0.03
Stage 2	-8.55	0.03
Stage 2	-8.6	0.03
Stage 2	-8.65	0.03
Stage 2	-8.7	0.03
Stage 2	-8.75	0.03
Stage 2	-8.8	0.03
Stage 2	-8.85	0.03
Stage 2	-8.9	0.03
Stage 2	-8.95	0.03
Stage 2	-9	0.03
Stage 2	-9.05	0.03
Stage 2	-9.1	0.03
Stage 2	-9.15	0.03
Stage 2	-9.2	0.03
Stage 2	-9.25	0.03
Stage 2	-9.3	0.03
Stage 2	-9.35	0.03
Stage 2	-9.4	0.03
Stage 2	-9.45	0.03
Stage 2	-9.5	0.03
Stage 2	-9.55	0.03
Stage 2	-9.6	0.03

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-9.65	0.03
Stage 2	-9.7	0.03
Stage 2	-9.75	0.03
Stage 2	-9.8	0.03
Stage 2	-9.85	0.03
Stage 2	-9.9	0.03
Stage 2	-9.95	0.03
Stage 2	-10	0.03
Stage 2	-10.05	0.03
Stage 2	-10.1	0.03
Stage 2	-10.15	0.03
Stage 2	-10.2	0.03
Stage 2	-10.25	0.03
Stage 2	-10.3	0.03
Stage 2	-10.35	0.03
Stage 2	-10.4	0.03
Stage 2	-10.45	0.03
Stage 2	-10.5	0.03
Stage 2	-10.55	0.03
Stage 2	-10.6	0.03
Stage 2	-10.65	0.03
Stage 2	-10.7	0.03
Stage 2	-10.75	0.03
Stage 2	-10.8	0.03
Stage 2	-10.85	0.03
Stage 2	-10.9	0.03
Stage 2	-10.95	0.03
Stage 2	-11	0.03
Stage 2	-11.05	0.03
Stage 2	-11.1	0.03
Stage 2	-11.15	0.03
Stage 2	-11.2	0.03
Stage 2	-11.25	0.03
Stage 2	-11.3	0.02
Stage 2	-11.35	0.02
Stage 2	-11.4	0.02
Stage 2	-11.45	0.02
Stage 2	-11.5	0.02
Stage 2	-11.55	0.02
Stage 2	-11.6	0.02
Stage 2	-11.65	0.02
Stage 2	-11.7	0.02
Stage 2	-11.75	0.02
Stage 2	-11.8	0.02
Stage 2	-11.85	0.02
Stage 2	-11.9	0.02
Stage 2	-11.95	0.02
Stage 2	-12	0.02
Stage 2	-12.05	0.02
Stage 2	-12.1	0.02
Stage 2	-12.15	0.02
Stage 2	-12.2	0.02
Stage 2	-12.25	0.02
Stage 2	-12.3	0.02
Stage 2	-12.35	0.02
Stage 2	-12.4	0.02
Stage 2	-12.45	0.02
Stage 2	-12.5	0.02
Stage 2	-12.55	0.02
Stage 2	-12.6	0.02
Stage 2	-12.65	0.02
Stage 2	-12.7	0.02
Stage 2	-12.75	0.02
Stage 2	-12.8	0.02
Stage 2	-12.85	0.02
Stage 2	-12.9	0.01
Stage 2	-12.95	0.01
Stage 2	-13	0.01
Stage 2	-13.05	0.01
Stage 2	-13.1	0.01
Stage 2	-13.15	0.01

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-13.2	0.01
Stage 2	-13.25	0.01
Stage 2	-13.3	0.01
Stage 2	-13.35	0.01
Stage 2	-13.4	0.01
Stage 2	-13.45	0.01
Stage 2	-13.5	0.01
Stage 2	-13.55	0.01
Stage 2	-13.6	0.01
Stage 2	-13.65	0.01
Stage 2	-13.7	0.01
Stage 2	-13.75	0.01
Stage 2	-13.8	0.01
Stage 2	-13.85	0.01
Stage 2	-13.9	0.01
Stage 2	-13.95	0.01
Stage 2	-14	0.01
Stage 2	-14.05	0.01
Stage 2	-14.1	0.01
Stage 2	-14.15	0.01
Stage 2	-14.2	0.01
Stage 2	-14.25	0.01
Stage 2	-14.3	0.01
Stage 2	-14.35	0.01
Stage 2	-14.4	0.01
Stage 2	-14.45	0.01
Stage 2	-14.5	0.01
Stage 2	-14.55	0.01
Stage 2	-14.6	0.01
Stage 2	-14.65	0.01
Stage 2	-14.7	0.01
Stage 2	-14.75	0.01
Stage 2	-14.8	0.01
Stage 2	-14.85	0.01
Stage 2	-14.9	0.01
Stage 2	-14.95	0.01
Stage 2	-15	0.01
Stage 2	-15.05	0
Stage 2	-15.1	0
Stage 2	-15.15	0
Stage 2	-15.2	0
Stage 2	-15.25	0
Stage 2	-15.3	0
Stage 2	-15.35	0
Stage 2	-15.4	0
Stage 2	-15.45	0
Stage 2	-15.5	0
Stage 2	-15.55	0
Stage 2	-15.6	0
Stage 2	-15.65	0
Stage 2	-15.7	0
Stage 2	-15.75	0
Stage 2	-15.8	0
Stage 2	-15.85	0
Stage 2	-15.9	0
Stage 2	-15.95	0
Stage 2	-16	0
Stage 2	-16.05	0
Stage 2	-16.1	0
Stage 2	-16.15	0
Stage 2	-16.2	0
Stage 2	-16.25	0
Stage 2	-16.3	0
Stage 2	-16.35	0
Stage 2	-16.4	0
Stage 2	-16.45	0
Stage 2	-16.5	0
Stage 2	-16.55	0
Stage 2	-16.6	0
Stage 2	-16.65	0
Stage 2	-16.7	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-16.75	0
Stage 2	-16.8	0
Stage 2	-16.85	0
Stage 2	-16.9	0
Stage 2	-16.95	0
Stage 2	-17	0
Stage 2	-17.05	0
Stage 2	-17.1	0
Stage 2	-17.15	0
Stage 2	-17.2	0
Stage 2	-17.25	0
Stage 2	-17.3	0
Stage 2	-17.35	0
Stage 2	-17.4	0
Stage 2	-17.45	0
Stage 2	-17.5	0
Stage 2	-17.55	0
Stage 2	-17.6	0
Stage 2	-17.65	0
Stage 2	-17.7	0
Stage 2	-17.75	0
Stage 2	-17.8	0
Stage 2	-17.85	0
Stage 2	-17.9	0
Stage 2	-17.95	0
Stage 2	-18	0
Stage 2	-18.05	0
Stage 2	-18.1	0
Stage 2	-18.15	0
Stage 2	-18.2	0
Stage 2	-18.25	0
Stage 2	-18.3	0
Stage 2	-18.35	0
Stage 2	-18.4	0
Stage 2	-18.45	0
Stage 2	-18.5	0
Stage 2	-18.55	0
Stage 2	-18.6	0
Stage 2	-18.65	0
Stage 2	-18.7	0
Stage 2	-18.75	0
Stage 2	-18.8	0
Stage 2	-18.85	0
Stage 2	-18.9	0
Stage 2	-18.95	0
Stage 2	-19	0
Stage 2	-19.05	0
Stage 2	-19.1	0
Stage 2	-19.15	0
Stage 2	-19.2	0
Stage 2	-19.25	0
Stage 2	-19.3	0
Stage 2	-19.35	0
Stage 2	-19.4	0
Stage 2	-19.45	0
Stage 2	-19.5	0
Stage 2	-19.55	0
Stage 2	-19.6	0
Stage 2	-19.65	0
Stage 2	-19.7	0
Stage 2	-19.75	0
Stage 2	-19.8	0
Stage 2	-19.85	0
Stage 2	-19.9	0
Stage 2	-19.95	0
Stage 2	-20	0
Stage 2	-20.05	0
Stage 2	-20.1	0
Stage 2	-20.15	0
Stage 2	-20.2	0
Stage 2	-20.25	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-20.3	0
Stage 2	-20.35	0
Stage 2	-20.4	0
Stage 2	-20.45	0
Stage 2	-20.5	0
Stage 2	-20.55	0
Stage 2	-20.6	0
Stage 2	-20.65	0
Stage 2	-20.7	0
Stage 2	-20.75	0
Stage 2	-20.8	0
Stage 2	-20.85	0
Stage 2	-20.9	0
Stage 2	-20.95	0
Stage 2	-21	0
Stage 2	-21.05	0
Stage 2	-21.1	0
Stage 2	-21.15	0
Stage 2	-21.2	0
Stage 2	-21.25	0
Stage 2	-21.3	0
Stage 2	-21.35	0
Stage 2	-21.4	0
Stage 2	-21.45	0
Stage 2	-21.5	0
Stage 2	-21.55	0
Stage 2	-21.6	0
Stage 2	-21.65	0
Stage 2	-21.7	0
Stage 2	-21.75	0
Stage 2	-21.8	0
Stage 2	-21.85	0
Stage 2	-21.9	0
Stage 2	-21.95	0
Stage 2	-22	0
Stage 2	-22.05	0
Stage 2	-22.1	0
Stage 2	-22.15	0
Stage 2	-22.2	0
Stage 2	-22.25	0
Stage 2	-22.3	0
Stage 2	-22.35	0
Stage 2	-22.4	0
Stage 2	-22.45	0
Stage 2	-22.5	0
Stage 2	-22.55	0
Stage 2	-22.6	0
Stage 2	-22.65	0
Stage 2	-22.7	0
Stage 2	-22.75	0
Stage 2	-22.8	0
Stage 2	-22.85	0
Stage 2	-22.9	0
Stage 2	-22.95	0
Stage 2	-23	0
Stage 2	-23.05	0
Stage 2	-23.1	0
Stage 2	-23.15	0
Stage 2	-23.2	0
Stage 2	-23.25	0
Stage 2	-23.3	0
Stage 2	-23.35	0
Stage 2	-23.4	0
Stage 2	-23.45	0
Stage 2	-23.5	0
Stage 2	-23.55	0
Stage 2	-23.6	0
Stage 2	-23.65	0
Stage 2	-23.7	0
Stage 2	-23.75	0
Stage 2	-23.8	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-23.85	0
Stage 2	-23.9	0
Stage 2	-23.95	0
Stage 2	-24	0
Stage 2	-24.05	0
Stage 2	-24.1	0
Stage 2	-24.15	0
Stage 2	-24.2	0
Stage 2	-24.25	0
Stage 2	-24.3	0
Stage 2	-24.35	0
Stage 2	-24.4	0
Stage 2	-24.45	0
Stage 2	-24.5	0
Stage 2	-24.55	0
Stage 2	-24.6	0
Stage 2	-24.65	0
Stage 2	-24.7	0
Stage 2	-24.75	0
Stage 2	-24.8	0
Stage 2	-24.85	0
Stage 2	-24.9	0
Stage 2	-24.95	0
Stage 2	-25	0
Stage 2	-25.05	0
Stage 2	-25.1	0
Stage 2	-25.15	0
Stage 2	-25.2	0
Stage 2	-25.25	0
Stage 2	-25.3	0
Stage 2	-25.35	0
Stage 2	-25.4	0
Stage 2	-25.45	0
Stage 2	-25.5	0
Stage 2	-25.55	0
Stage 2	-25.6	0
Stage 2	-25.65	0
Stage 2	-25.7	0
Stage 2	-25.75	0
Stage 2	-25.8	0
Stage 2	-25.85	0
Stage 2	-25.9	0
Stage 2	-25.95	0
Stage 2	-26	0
Stage 2	-26.05	0
Stage 2	-26.1	0
Stage 2	-26.15	0
Stage 2	-26.2	0
Stage 2	-26.25	0
Stage 2	-26.3	0
Stage 2	-26.35	0
Stage 2	-26.4	0
Stage 2	-26.45	0
Stage 2	-26.5	0
Stage 2	-26.55	0
Stage 2	-26.6	0
Stage 2	-26.65	0
Stage 2	-26.7	0
Stage 2	-26.75	0
Stage 2	-26.8	0
Stage 2	-26.85	0
Stage 2	-26.9	0
Stage 2	-26.95	0
Stage 2	-27	0
Stage 2	-27.05	0
Stage 2	-27.1	0
Stage 2	-27.15	0
Stage 2	-27.2	0
Stage 2	-27.25	0
Stage 2	-27.3	0
Stage 2	-27.35	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-27.4	0
Stage 2	-27.45	0
Stage 2	-27.5	0
Stage 2	-27.55	0
Stage 2	-27.6	0
Stage 2	-27.65	0
Stage 2	-27.7	0
Stage 2	-27.75	0
Stage 2	-27.8	0
Stage 2	-27.85	0
Stage 2	-27.9	0
Stage 2	-27.95	0
Stage 2	-28	0
Stage 2	-28.05	0
Stage 2	-28.1	0
Stage 2	-28.15	0
Stage 2	-28.2	0
Stage 2	-28.25	0
Stage 2	-28.3	0
Stage 2	-28.35	0
Stage 2	-28.4	0
Stage 2	-28.45	0
Stage 2	-28.5	0
Stage 2	-28.55	0
Stage 2	-28.6	0
Stage 2	-28.65	0
Stage 2	-28.7	0
Stage 2	-28.75	0
Stage 2	-28.8	0
Stage 2	-28.85	0
Stage 2	-28.9	0
Stage 2	-28.95	0
Stage 2	-29	0

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 3

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	0.8	-3.45
Stage 3	0.75	-3.42
Stage 3	0.7	-3.4
Stage 3	0.65	-3.37
Stage 3	0.6	-3.34
Stage 3	0.55	-3.31
Stage 3	0.5	-3.28
Stage 3	0.45	-3.26
Stage 3	0.4	-3.23
Stage 3	0.35	-3.2
Stage 3	0.3	-3.17
Stage 3	0.25	-3.14
Stage 3	0.2	-3.12
Stage 3	0.15	-3.09
Stage 3	0.1	-3.06
Stage 3	0.05	-3.03
Stage 3	0	-3
Stage 3	-0.05	-2.98
Stage 3	-0.1	-2.95
Stage 3	-0.15	-2.92
Stage 3	-0.2	-2.89
Stage 3	-0.25	-2.86
Stage 3	-0.3	-2.84
Stage 3	-0.35	-2.81
Stage 3	-0.4	-2.78
Stage 3	-0.45	-2.75
Stage 3	-0.5	-2.72
Stage 3	-0.55	-2.7
Stage 3	-0.6	-2.67
Stage 3	-0.65	-2.64
Stage 3	-0.7	-2.61
Stage 3	-0.75	-2.59
Stage 3	-0.8	-2.56
Stage 3	-0.85	-2.53
Stage 3	-0.9	-2.5
Stage 3	-0.95	-2.47
Stage 3	-1	-2.45
Stage 3	-1.05	-2.42
Stage 3	-1.1	-2.39
Stage 3	-1.15	-2.36
Stage 3	-1.2	-2.34
Stage 3	-1.25	-2.31
Stage 3	-1.3	-2.28
Stage 3	-1.35	-2.25
Stage 3	-1.4	-2.23
Stage 3	-1.45	-2.2
Stage 3	-1.5	-2.17
Stage 3	-1.55	-2.14
Stage 3	-1.6	-2.12
Stage 3	-1.65	-2.09
Stage 3	-1.7	-2.06
Stage 3	-1.75	-2.03
Stage 3	-1.8	-2.01
Stage 3	-1.85	-1.98
Stage 3	-1.9	-1.95
Stage 3	-1.95	-1.93
Stage 3	-2	-1.9
Stage 3	-2.05	-1.87
Stage 3	-2.1	-1.85
Stage 3	-2.15	-1.82
Stage 3	-2.2	-1.79
Stage 3	-2.25	-1.77
Stage 3	-2.3	-1.74
Stage 3	-2.35	-1.72
Stage 3	-2.4	-1.69
Stage 3	-2.45	-1.66
Stage 3	-2.5	-1.64

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-2.55	-1.61
Stage 3	-2.6	-1.59
Stage 3	-2.65	-1.56
Stage 3	-2.7	-1.54
Stage 3	-2.75	-1.51
Stage 3	-2.8	-1.49
Stage 3	-2.85	-1.46
Stage 3	-2.9	-1.44
Stage 3	-2.95	-1.41
Stage 3	-3	-1.39
Stage 3	-3.05	-1.37
Stage 3	-3.1	-1.34
Stage 3	-3.15	-1.32
Stage 3	-3.2	-1.29
Stage 3	-3.25	-1.27
Stage 3	-3.3	-1.25
Stage 3	-3.35	-1.23
Stage 3	-3.4	-1.2
Stage 3	-3.45	-1.18
Stage 3	-3.5	-1.16
Stage 3	-3.55	-1.14
Stage 3	-3.6	-1.11
Stage 3	-3.65	-1.09
Stage 3	-3.7	-1.07
Stage 3	-3.75	-1.05
Stage 3	-3.8	-1.03
Stage 3	-3.85	-1.01
Stage 3	-3.9	-0.99
Stage 3	-3.95	-0.97
Stage 3	-4	-0.95
Stage 3	-4.05	-0.93
Stage 3	-4.1	-0.91
Stage 3	-4.15	-0.89
Stage 3	-4.2	-0.87
Stage 3	-4.25	-0.85
Stage 3	-4.3	-0.83
Stage 3	-4.35	-0.81
Stage 3	-4.4	-0.8
Stage 3	-4.45	-0.78
Stage 3	-4.5	-0.76
Stage 3	-4.55	-0.74
Stage 3	-4.6	-0.72
Stage 3	-4.65	-0.71
Stage 3	-4.7	-0.69
Stage 3	-4.75	-0.67
Stage 3	-4.8	-0.66
Stage 3	-4.85	-0.64
Stage 3	-4.9	-0.63
Stage 3	-4.95	-0.61
Stage 3	-5	-0.6
Stage 3	-5.05	-0.58
Stage 3	-5.1	-0.57
Stage 3	-5.15	-0.55
Stage 3	-5.2	-0.54
Stage 3	-5.25	-0.52
Stage 3	-5.3	-0.51
Stage 3	-5.35	-0.5
Stage 3	-5.4	-0.48
Stage 3	-5.45	-0.47
Stage 3	-5.5	-0.46
Stage 3	-5.55	-0.44
Stage 3	-5.6	-0.43
Stage 3	-5.65	-0.42
Stage 3	-5.7	-0.41
Stage 3	-5.75	-0.39
Stage 3	-5.8	-0.38
Stage 3	-5.85	-0.37
Stage 3	-5.9	-0.36
Stage 3	-5.95	-0.35
Stage 3	-6	-0.34
Stage 3	-6.05	-0.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-6.1	-0.32
Stage 3	-6.15	-0.31
Stage 3	-6.2	-0.3
Stage 3	-6.25	-0.29
Stage 3	-6.3	-0.28
Stage 3	-6.35	-0.27
Stage 3	-6.4	-0.26
Stage 3	-6.45	-0.25
Stage 3	-6.5	-0.24
Stage 3	-6.55	-0.24
Stage 3	-6.6	-0.23
Stage 3	-6.65	-0.22
Stage 3	-6.7	-0.21
Stage 3	-6.75	-0.2
Stage 3	-6.8	-0.2
Stage 3	-6.85	-0.19
Stage 3	-6.9	-0.18
Stage 3	-6.95	-0.18
Stage 3	-7	-0.17
Stage 3	-7.05	-0.16
Stage 3	-7.1	-0.16
Stage 3	-7.15	-0.15
Stage 3	-7.2	-0.14
Stage 3	-7.25	-0.14
Stage 3	-7.3	-0.13
Stage 3	-7.35	-0.13
Stage 3	-7.4	-0.12
Stage 3	-7.45	-0.12
Stage 3	-7.5	-0.11
Stage 3	-7.55	-0.11
Stage 3	-7.6	-0.1
Stage 3	-7.65	-0.1
Stage 3	-7.7	-0.09
Stage 3	-7.75	-0.09
Stage 3	-7.8	-0.08
Stage 3	-7.85	-0.08
Stage 3	-7.9	-0.07
Stage 3	-7.95	-0.07
Stage 3	-8	-0.07
Stage 3	-8.05	-0.06
Stage 3	-8.1	-0.06
Stage 3	-8.15	-0.06
Stage 3	-8.2	-0.05
Stage 3	-8.25	-0.05
Stage 3	-8.3	-0.05
Stage 3	-8.35	-0.04
Stage 3	-8.4	-0.04
Stage 3	-8.45	-0.04
Stage 3	-8.5	-0.04
Stage 3	-8.55	-0.03
Stage 3	-8.6	-0.03
Stage 3	-8.65	-0.03
Stage 3	-8.7	-0.03
Stage 3	-8.75	-0.02
Stage 3	-8.8	-0.02
Stage 3	-8.85	-0.02
Stage 3	-8.9	-0.02
Stage 3	-8.95	-0.02
Stage 3	-9	-0.02
Stage 3	-9.05	-0.01
Stage 3	-9.1	-0.01
Stage 3	-9.15	-0.01
Stage 3	-9.2	-0.01
Stage 3	-9.25	-0.01
Stage 3	-9.3	-0.01
Stage 3	-9.35	-0.01
Stage 3	-9.4	-0.01
Stage 3	-9.45	-0.01
Stage 3	-9.5	0
Stage 3	-9.55	0
Stage 3	-9.6	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-9.65	0
Stage 3	-9.7	0
Stage 3	-9.75	0
Stage 3	-9.8	0
Stage 3	-9.85	0
Stage 3	-9.9	0
Stage 3	-9.95	0
Stage 3	-10	0
Stage 3	-10.05	0
Stage 3	-10.1	0
Stage 3	-10.15	0
Stage 3	-10.2	0
Stage 3	-10.25	0
Stage 3	-10.3	0
Stage 3	-10.35	0
Stage 3	-10.4	0
Stage 3	-10.45	0
Stage 3	-10.5	0
Stage 3	-10.55	0
Stage 3	-10.6	0
Stage 3	-10.65	0
Stage 3	-10.7	0
Stage 3	-10.75	0
Stage 3	-10.8	0
Stage 3	-10.85	0
Stage 3	-10.9	0
Stage 3	-10.95	0
Stage 3	-11	0
Stage 3	-11.05	0
Stage 3	-11.1	-0.01
Stage 3	-11.15	-0.01
Stage 3	-11.2	-0.01
Stage 3	-11.25	-0.01
Stage 3	-11.3	-0.01
Stage 3	-11.35	-0.01
Stage 3	-11.4	-0.01
Stage 3	-11.45	-0.01
Stage 3	-11.5	-0.01
Stage 3	-11.55	-0.01
Stage 3	-11.6	-0.01
Stage 3	-11.65	-0.01
Stage 3	-11.7	-0.01
Stage 3	-11.75	-0.01
Stage 3	-11.8	-0.02
Stage 3	-11.85	-0.02
Stage 3	-11.9	-0.02
Stage 3	-11.95	-0.02
Stage 3	-12	-0.02
Stage 3	-12.05	-0.02
Stage 3	-12.1	-0.02
Stage 3	-12.15	-0.02
Stage 3	-12.2	-0.02
Stage 3	-12.25	-0.02
Stage 3	-12.3	-0.02
Stage 3	-12.35	-0.02
Stage 3	-12.4	-0.03
Stage 3	-12.45	-0.03
Stage 3	-12.5	-0.03
Stage 3	-12.55	-0.03
Stage 3	-12.6	-0.03
Stage 3	-12.65	-0.03
Stage 3	-12.7	-0.03
Stage 3	-12.75	-0.03
Stage 3	-12.8	-0.03
Stage 3	-12.85	-0.03
Stage 3	-12.9	-0.03
Stage 3	-12.95	-0.04
Stage 3	-13	-0.04
Stage 3	-13.05	-0.04
Stage 3	-13.1	-0.04
Stage 3	-13.15	-0.04

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-13.2	-0.04
Stage 3	-13.25	-0.04
Stage 3	-13.3	-0.04
Stage 3	-13.35	-0.04
Stage 3	-13.4	-0.04
Stage 3	-13.45	-0.04
Stage 3	-13.5	-0.05
Stage 3	-13.55	-0.05
Stage 3	-13.6	-0.05
Stage 3	-13.65	-0.05
Stage 3	-13.7	-0.05
Stage 3	-13.75	-0.05
Stage 3	-13.8	-0.05
Stage 3	-13.85	-0.05
Stage 3	-13.9	-0.05
Stage 3	-13.95	-0.05
Stage 3	-14	-0.05
Stage 3	-14.05	-0.05
Stage 3	-14.1	-0.06
Stage 3	-14.15	-0.06
Stage 3	-14.2	-0.06
Stage 3	-14.25	-0.06
Stage 3	-14.3	-0.06
Stage 3	-14.35	-0.06
Stage 3	-14.4	-0.06
Stage 3	-14.45	-0.06
Stage 3	-14.5	-0.06
Stage 3	-14.55	-0.06
Stage 3	-14.6	-0.06
Stage 3	-14.65	-0.06
Stage 3	-14.7	-0.06
Stage 3	-14.75	-0.06
Stage 3	-14.8	-0.06
Stage 3	-14.85	-0.07
Stage 3	-14.9	-0.07
Stage 3	-14.95	-0.07
Stage 3	-15	-0.07
Stage 3	-15.05	-0.07
Stage 3	-15.1	-0.07
Stage 3	-15.15	-0.07
Stage 3	-15.2	-0.07
Stage 3	-15.25	-0.07
Stage 3	-15.3	-0.07
Stage 3	-15.35	-0.07
Stage 3	-15.4	-0.07
Stage 3	-15.45	-0.07
Stage 3	-15.5	-0.07
Stage 3	-15.55	-0.07
Stage 3	-15.6	-0.07
Stage 3	-15.65	-0.07
Stage 3	-15.7	-0.07
Stage 3	-15.75	-0.07
Stage 3	-15.8	-0.08
Stage 3	-15.85	-0.08
Stage 3	-15.9	-0.08
Stage 3	-15.95	-0.08
Stage 3	-16	-0.08
Stage 3	-16.05	-0.08
Stage 3	-16.1	-0.08
Stage 3	-16.15	-0.08
Stage 3	-16.2	-0.08
Stage 3	-16.25	-0.08
Stage 3	-16.3	-0.08
Stage 3	-16.35	-0.08
Stage 3	-16.4	-0.08
Stage 3	-16.45	-0.08
Stage 3	-16.5	-0.08
Stage 3	-16.55	-0.08
Stage 3	-16.6	-0.08
Stage 3	-16.65	-0.08
Stage 3	-16.7	-0.08

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-16.75	-0.08
Stage 3	-16.8	-0.08
Stage 3	-16.85	-0.08
Stage 3	-16.9	-0.08
Stage 3	-16.95	-0.08
Stage 3	-17	-0.08
Stage 3	-17.05	-0.08
Stage 3	-17.1	-0.08
Stage 3	-17.15	-0.08
Stage 3	-17.2	-0.08
Stage 3	-17.25	-0.08
Stage 3	-17.3	-0.08
Stage 3	-17.35	-0.08
Stage 3	-17.4	-0.08
Stage 3	-17.45	-0.08
Stage 3	-17.5	-0.08
Stage 3	-17.55	-0.08
Stage 3	-17.6	-0.08
Stage 3	-17.65	-0.08
Stage 3	-17.7	-0.08
Stage 3	-17.75	-0.08
Stage 3	-17.8	-0.08
Stage 3	-17.85	-0.08
Stage 3	-17.9	-0.08
Stage 3	-17.95	-0.08
Stage 3	-18	-0.08
Stage 3	-18.05	-0.08
Stage 3	-18.1	-0.08
Stage 3	-18.15	-0.08
Stage 3	-18.2	-0.08
Stage 3	-18.25	-0.08
Stage 3	-18.3	-0.08
Stage 3	-18.35	-0.08
Stage 3	-18.4	-0.08
Stage 3	-18.45	-0.08
Stage 3	-18.5	-0.08
Stage 3	-18.55	-0.08
Stage 3	-18.6	-0.08
Stage 3	-18.65	-0.08
Stage 3	-18.7	-0.08
Stage 3	-18.75	-0.08
Stage 3	-18.8	-0.08
Stage 3	-18.85	-0.08
Stage 3	-18.9	-0.08
Stage 3	-18.95	-0.08
Stage 3	-19	-0.08
Stage 3	-19.05	-0.08
Stage 3	-19.1	-0.08
Stage 3	-19.15	-0.08
Stage 3	-19.2	-0.08
Stage 3	-19.25	-0.08
Stage 3	-19.3	-0.08
Stage 3	-19.35	-0.08
Stage 3	-19.4	-0.08
Stage 3	-19.45	-0.08
Stage 3	-19.5	-0.08
Stage 3	-19.55	-0.08
Stage 3	-19.6	-0.08
Stage 3	-19.65	-0.08
Stage 3	-19.7	-0.08
Stage 3	-19.75	-0.08
Stage 3	-19.8	-0.08
Stage 3	-19.85	-0.08
Stage 3	-19.9	-0.08
Stage 3	-19.95	-0.08
Stage 3	-20	-0.08
Stage 3	-20.05	-0.08
Stage 3	-20.1	-0.08
Stage 3	-20.15	-0.08
Stage 3	-20.2	-0.08
Stage 3	-20.25	-0.08

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-20.3	-0.08
Stage 3	-20.35	-0.08
Stage 3	-20.4	-0.08
Stage 3	-20.45	-0.08
Stage 3	-20.5	-0.08
Stage 3	-20.55	-0.08
Stage 3	-20.6	-0.08
Stage 3	-20.65	-0.08
Stage 3	-20.7	-0.08
Stage 3	-20.75	-0.08
Stage 3	-20.8	-0.08
Stage 3	-20.85	-0.08
Stage 3	-20.9	-0.08
Stage 3	-20.95	-0.08
Stage 3	-21	-0.08
Stage 3	-21.05	-0.08
Stage 3	-21.1	-0.07
Stage 3	-21.15	-0.07
Stage 3	-21.2	-0.07
Stage 3	-21.25	-0.07
Stage 3	-21.3	-0.07
Stage 3	-21.35	-0.07
Stage 3	-21.4	-0.07
Stage 3	-21.45	-0.07
Stage 3	-21.5	-0.07
Stage 3	-21.55	-0.07
Stage 3	-21.6	-0.07
Stage 3	-21.65	-0.07
Stage 3	-21.7	-0.07
Stage 3	-21.75	-0.07
Stage 3	-21.8	-0.07
Stage 3	-21.85	-0.07
Stage 3	-21.9	-0.07
Stage 3	-21.95	-0.07
Stage 3	-22	-0.07
Stage 3	-22.05	-0.07
Stage 3	-22.1	-0.07
Stage 3	-22.15	-0.07
Stage 3	-22.2	-0.07
Stage 3	-22.25	-0.07
Stage 3	-22.3	-0.07
Stage 3	-22.35	-0.07
Stage 3	-22.4	-0.07
Stage 3	-22.45	-0.07
Stage 3	-22.5	-0.07
Stage 3	-22.55	-0.07
Stage 3	-22.6	-0.07
Stage 3	-22.65	-0.07
Stage 3	-22.7	-0.07
Stage 3	-22.75	-0.07
Stage 3	-22.8	-0.07
Stage 3	-22.85	-0.07
Stage 3	-22.9	-0.07
Stage 3	-22.95	-0.06
Stage 3	-23	-0.06
Stage 3	-23.05	-0.06
Stage 3	-23.1	-0.06
Stage 3	-23.15	-0.06
Stage 3	-23.2	-0.06
Stage 3	-23.25	-0.06
Stage 3	-23.3	-0.06
Stage 3	-23.35	-0.06
Stage 3	-23.4	-0.06
Stage 3	-23.45	-0.06
Stage 3	-23.5	-0.06
Stage 3	-23.55	-0.06
Stage 3	-23.6	-0.06
Stage 3	-23.65	-0.06
Stage 3	-23.7	-0.06
Stage 3	-23.75	-0.06
Stage 3	-23.8	-0.06

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-23.85	-0.06
Stage 3	-23.9	-0.06
Stage 3	-23.95	-0.06
Stage 3	-24	-0.06
Stage 3	-24.05	-0.06
Stage 3	-24.1	-0.06
Stage 3	-24.15	-0.06
Stage 3	-24.2	-0.06
Stage 3	-24.25	-0.06
Stage 3	-24.3	-0.06
Stage 3	-24.35	-0.06
Stage 3	-24.4	-0.06
Stage 3	-24.45	-0.06
Stage 3	-24.5	-0.06
Stage 3	-24.55	-0.06
Stage 3	-24.6	-0.06
Stage 3	-24.65	-0.06
Stage 3	-24.7	-0.06
Stage 3	-24.75	-0.05
Stage 3	-24.8	-0.05
Stage 3	-24.85	-0.05
Stage 3	-24.9	-0.05
Stage 3	-24.95	-0.05
Stage 3	-25	-0.05
Stage 3	-25.05	-0.05
Stage 3	-25.1	-0.05
Stage 3	-25.15	-0.05
Stage 3	-25.2	-0.05
Stage 3	-25.25	-0.05
Stage 3	-25.3	-0.05
Stage 3	-25.35	-0.05
Stage 3	-25.4	-0.05
Stage 3	-25.45	-0.05
Stage 3	-25.5	-0.05
Stage 3	-25.55	-0.05
Stage 3	-25.6	-0.05
Stage 3	-25.65	-0.05
Stage 3	-25.7	-0.05
Stage 3	-25.75	-0.05
Stage 3	-25.8	-0.05
Stage 3	-25.85	-0.05
Stage 3	-25.9	-0.05
Stage 3	-25.95	-0.05
Stage 3	-26	-0.05
Stage 3	-26.05	-0.05
Stage 3	-26.1	-0.05
Stage 3	-26.15	-0.05
Stage 3	-26.2	-0.05
Stage 3	-26.25	-0.05
Stage 3	-26.3	-0.05
Stage 3	-26.35	-0.05
Stage 3	-26.4	-0.05
Stage 3	-26.45	-0.05
Stage 3	-26.5	-0.05
Stage 3	-26.55	-0.05
Stage 3	-26.6	-0.04
Stage 3	-26.65	-0.04
Stage 3	-26.7	-0.04
Stage 3	-26.75	-0.04
Stage 3	-26.8	-0.04
Stage 3	-26.85	-0.04
Stage 3	-26.9	-0.04
Stage 3	-26.95	-0.04
Stage 3	-27	-0.04
Stage 3	-27.05	-0.04
Stage 3	-27.1	-0.04
Stage 3	-27.15	-0.04
Stage 3	-27.2	-0.04
Stage 3	-27.25	-0.04
Stage 3	-27.3	-0.04
Stage 3	-27.35	-0.04

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-27.4	-0.04
Stage 3	-27.45	-0.04
Stage 3	-27.5	-0.04
Stage 3	-27.55	-0.04
Stage 3	-27.6	-0.04
Stage 3	-27.65	-0.04
Stage 3	-27.7	-0.04
Stage 3	-27.75	-0.04
Stage 3	-27.8	-0.04
Stage 3	-27.85	-0.04
Stage 3	-27.9	-0.04
Stage 3	-27.95	-0.04
Stage 3	-28	-0.04
Stage 3	-28.05	-0.04
Stage 3	-28.1	-0.04
Stage 3	-28.15	-0.04
Stage 3	-28.2	-0.04
Stage 3	-28.25	-0.04
Stage 3	-28.3	-0.04
Stage 3	-28.35	-0.04
Stage 3	-28.4	-0.04
Stage 3	-28.45	-0.04
Stage 3	-28.5	-0.03
Stage 3	-28.55	-0.03
Stage 3	-28.6	-0.03
Stage 3	-28.65	-0.03
Stage 3	-28.7	-0.03
Stage 3	-28.75	-0.03
Stage 3	-28.8	-0.03
Stage 3	-28.85	-0.03
Stage 3	-28.9	-0.03
Stage 3	-28.95	-0.03
Stage 3	-29	-0.03

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 4

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	0.8	-3.45
Stage 4	0.75	-3.42
Stage 4	0.7	-3.4
Stage 4	0.65	-3.37
Stage 4	0.6	-3.34
Stage 4	0.55	-3.31
Stage 4	0.5	-3.28
Stage 4	0.45	-3.26
Stage 4	0.4	-3.23
Stage 4	0.35	-3.2
Stage 4	0.3	-3.17
Stage 4	0.25	-3.14
Stage 4	0.2	-3.12
Stage 4	0.15	-3.09
Stage 4	0.1	-3.06
Stage 4	0.05	-3.03
Stage 4	0	-3
Stage 4	-0.05	-2.98
Stage 4	-0.1	-2.95
Stage 4	-0.15	-2.92
Stage 4	-0.2	-2.89
Stage 4	-0.25	-2.86
Stage 4	-0.3	-2.84
Stage 4	-0.35	-2.81
Stage 4	-0.4	-2.78
Stage 4	-0.45	-2.75
Stage 4	-0.5	-2.72
Stage 4	-0.55	-2.7
Stage 4	-0.6	-2.67
Stage 4	-0.65	-2.64
Stage 4	-0.7	-2.61
Stage 4	-0.75	-2.59
Stage 4	-0.8	-2.56
Stage 4	-0.85	-2.53
Stage 4	-0.9	-2.5
Stage 4	-0.95	-2.47
Stage 4	-1	-2.45
Stage 4	-1.05	-2.42
Stage 4	-1.1	-2.39
Stage 4	-1.15	-2.36
Stage 4	-1.2	-2.34
Stage 4	-1.25	-2.31
Stage 4	-1.3	-2.28
Stage 4	-1.35	-2.25
Stage 4	-1.4	-2.23
Stage 4	-1.45	-2.2
Stage 4	-1.5	-2.17
Stage 4	-1.55	-2.14
Stage 4	-1.6	-2.12
Stage 4	-1.65	-2.09
Stage 4	-1.7	-2.06
Stage 4	-1.75	-2.03
Stage 4	-1.8	-2.01
Stage 4	-1.85	-1.98
Stage 4	-1.9	-1.95
Stage 4	-1.95	-1.93
Stage 4	-2	-1.9
Stage 4	-2.05	-1.87
Stage 4	-2.1	-1.85
Stage 4	-2.15	-1.82
Stage 4	-2.2	-1.79
Stage 4	-2.25	-1.77
Stage 4	-2.3	-1.74
Stage 4	-2.35	-1.72
Stage 4	-2.4	-1.69
Stage 4	-2.45	-1.66
Stage 4	-2.5	-1.64

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-2.55	-1.61
Stage 4	-2.6	-1.59
Stage 4	-2.65	-1.56
Stage 4	-2.7	-1.54
Stage 4	-2.75	-1.51
Stage 4	-2.8	-1.49
Stage 4	-2.85	-1.46
Stage 4	-2.9	-1.44
Stage 4	-2.95	-1.41
Stage 4	-3	-1.39
Stage 4	-3.05	-1.37
Stage 4	-3.1	-1.34
Stage 4	-3.15	-1.32
Stage 4	-3.2	-1.29
Stage 4	-3.25	-1.27
Stage 4	-3.3	-1.25
Stage 4	-3.35	-1.23
Stage 4	-3.4	-1.2
Stage 4	-3.45	-1.18
Stage 4	-3.5	-1.16
Stage 4	-3.55	-1.14
Stage 4	-3.6	-1.11
Stage 4	-3.65	-1.09
Stage 4	-3.7	-1.07
Stage 4	-3.75	-1.05
Stage 4	-3.8	-1.03
Stage 4	-3.85	-1.01
Stage 4	-3.9	-0.99
Stage 4	-3.95	-0.97
Stage 4	-4	-0.95
Stage 4	-4.05	-0.93
Stage 4	-4.1	-0.91
Stage 4	-4.15	-0.89
Stage 4	-4.2	-0.87
Stage 4	-4.25	-0.85
Stage 4	-4.3	-0.83
Stage 4	-4.35	-0.81
Stage 4	-4.4	-0.8
Stage 4	-4.45	-0.78
Stage 4	-4.5	-0.76
Stage 4	-4.55	-0.74
Stage 4	-4.6	-0.72
Stage 4	-4.65	-0.71
Stage 4	-4.7	-0.69
Stage 4	-4.75	-0.67
Stage 4	-4.8	-0.66
Stage 4	-4.85	-0.64
Stage 4	-4.9	-0.63
Stage 4	-4.95	-0.61
Stage 4	-5	-0.6
Stage 4	-5.05	-0.58
Stage 4	-5.1	-0.57
Stage 4	-5.15	-0.55
Stage 4	-5.2	-0.54
Stage 4	-5.25	-0.52
Stage 4	-5.3	-0.51
Stage 4	-5.35	-0.5
Stage 4	-5.4	-0.48
Stage 4	-5.45	-0.47
Stage 4	-5.5	-0.46
Stage 4	-5.55	-0.44
Stage 4	-5.6	-0.43
Stage 4	-5.65	-0.42
Stage 4	-5.7	-0.41
Stage 4	-5.75	-0.39
Stage 4	-5.8	-0.38
Stage 4	-5.85	-0.37
Stage 4	-5.9	-0.36
Stage 4	-5.95	-0.35
Stage 4	-6	-0.34
Stage 4	-6.05	-0.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-6.1	-0.32
Stage 4	-6.15	-0.31
Stage 4	-6.2	-0.3
Stage 4	-6.25	-0.29
Stage 4	-6.3	-0.28
Stage 4	-6.35	-0.27
Stage 4	-6.4	-0.26
Stage 4	-6.45	-0.25
Stage 4	-6.5	-0.24
Stage 4	-6.55	-0.24
Stage 4	-6.6	-0.23
Stage 4	-6.65	-0.22
Stage 4	-6.7	-0.21
Stage 4	-6.75	-0.2
Stage 4	-6.8	-0.2
Stage 4	-6.85	-0.19
Stage 4	-6.9	-0.18
Stage 4	-6.95	-0.18
Stage 4	-7	-0.17
Stage 4	-7.05	-0.16
Stage 4	-7.1	-0.16
Stage 4	-7.15	-0.15
Stage 4	-7.2	-0.14
Stage 4	-7.25	-0.14
Stage 4	-7.3	-0.13
Stage 4	-7.35	-0.13
Stage 4	-7.4	-0.12
Stage 4	-7.45	-0.12
Stage 4	-7.5	-0.11
Stage 4	-7.55	-0.11
Stage 4	-7.6	-0.1
Stage 4	-7.65	-0.1
Stage 4	-7.7	-0.09
Stage 4	-7.75	-0.09
Stage 4	-7.8	-0.08
Stage 4	-7.85	-0.08
Stage 4	-7.9	-0.07
Stage 4	-7.95	-0.07
Stage 4	-8	-0.07
Stage 4	-8.05	-0.06
Stage 4	-8.1	-0.06
Stage 4	-8.15	-0.06
Stage 4	-8.2	-0.05
Stage 4	-8.25	-0.05
Stage 4	-8.3	-0.05
Stage 4	-8.35	-0.04
Stage 4	-8.4	-0.04
Stage 4	-8.45	-0.04
Stage 4	-8.5	-0.04
Stage 4	-8.55	-0.03
Stage 4	-8.6	-0.03
Stage 4	-8.65	-0.03
Stage 4	-8.7	-0.03
Stage 4	-8.75	-0.02
Stage 4	-8.8	-0.02
Stage 4	-8.85	-0.02
Stage 4	-8.9	-0.02
Stage 4	-8.95	-0.02
Stage 4	-9	-0.02
Stage 4	-9.05	-0.01
Stage 4	-9.1	-0.01
Stage 4	-9.15	-0.01
Stage 4	-9.2	-0.01
Stage 4	-9.25	-0.01
Stage 4	-9.3	-0.01
Stage 4	-9.35	-0.01
Stage 4	-9.4	-0.01
Stage 4	-9.45	-0.01
Stage 4	-9.5	0
Stage 4	-9.55	0
Stage 4	-9.6	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-9.65	0
Stage 4	-9.7	0
Stage 4	-9.75	0
Stage 4	-9.8	0
Stage 4	-9.85	0
Stage 4	-9.9	0
Stage 4	-9.95	0
Stage 4	-10	0
Stage 4	-10.05	0
Stage 4	-10.1	0
Stage 4	-10.15	0
Stage 4	-10.2	0
Stage 4	-10.25	0
Stage 4	-10.3	0
Stage 4	-10.35	0
Stage 4	-10.4	0
Stage 4	-10.45	0
Stage 4	-10.5	0
Stage 4	-10.55	0
Stage 4	-10.6	0
Stage 4	-10.65	0
Stage 4	-10.7	0
Stage 4	-10.75	0
Stage 4	-10.8	0
Stage 4	-10.85	0
Stage 4	-10.9	0
Stage 4	-10.95	0
Stage 4	-11	0
Stage 4	-11.05	0
Stage 4	-11.1	-0.01
Stage 4	-11.15	-0.01
Stage 4	-11.2	-0.01
Stage 4	-11.25	-0.01
Stage 4	-11.3	-0.01
Stage 4	-11.35	-0.01
Stage 4	-11.4	-0.01
Stage 4	-11.45	-0.01
Stage 4	-11.5	-0.01
Stage 4	-11.55	-0.01
Stage 4	-11.6	-0.01
Stage 4	-11.65	-0.01
Stage 4	-11.7	-0.01
Stage 4	-11.75	-0.01
Stage 4	-11.8	-0.02
Stage 4	-11.85	-0.02
Stage 4	-11.9	-0.02
Stage 4	-11.95	-0.02
Stage 4	-12	-0.02
Stage 4	-12.05	-0.02
Stage 4	-12.1	-0.02
Stage 4	-12.15	-0.02
Stage 4	-12.2	-0.02
Stage 4	-12.25	-0.02
Stage 4	-12.3	-0.02
Stage 4	-12.35	-0.02
Stage 4	-12.4	-0.03
Stage 4	-12.45	-0.03
Stage 4	-12.5	-0.03
Stage 4	-12.55	-0.03
Stage 4	-12.6	-0.03
Stage 4	-12.65	-0.03
Stage 4	-12.7	-0.03
Stage 4	-12.75	-0.03
Stage 4	-12.8	-0.03
Stage 4	-12.85	-0.03
Stage 4	-12.9	-0.03
Stage 4	-12.95	-0.04
Stage 4	-13	-0.04
Stage 4	-13.05	-0.04
Stage 4	-13.1	-0.04
Stage 4	-13.15	-0.04

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-13.2	-0.04
Stage 4	-13.25	-0.04
Stage 4	-13.3	-0.04
Stage 4	-13.35	-0.04
Stage 4	-13.4	-0.04
Stage 4	-13.45	-0.04
Stage 4	-13.5	-0.05
Stage 4	-13.55	-0.05
Stage 4	-13.6	-0.05
Stage 4	-13.65	-0.05
Stage 4	-13.7	-0.05
Stage 4	-13.75	-0.05
Stage 4	-13.8	-0.05
Stage 4	-13.85	-0.05
Stage 4	-13.9	-0.05
Stage 4	-13.95	-0.05
Stage 4	-14	-0.05
Stage 4	-14.05	-0.05
Stage 4	-14.1	-0.06
Stage 4	-14.15	-0.06
Stage 4	-14.2	-0.06
Stage 4	-14.25	-0.06
Stage 4	-14.3	-0.06
Stage 4	-14.35	-0.06
Stage 4	-14.4	-0.06
Stage 4	-14.45	-0.06
Stage 4	-14.5	-0.06
Stage 4	-14.55	-0.06
Stage 4	-14.6	-0.06
Stage 4	-14.65	-0.06
Stage 4	-14.7	-0.06
Stage 4	-14.75	-0.06
Stage 4	-14.8	-0.06
Stage 4	-14.85	-0.07
Stage 4	-14.9	-0.07
Stage 4	-14.95	-0.07
Stage 4	-15	-0.07
Stage 4	-15.05	-0.07
Stage 4	-15.1	-0.07
Stage 4	-15.15	-0.07
Stage 4	-15.2	-0.07
Stage 4	-15.25	-0.07
Stage 4	-15.3	-0.07
Stage 4	-15.35	-0.07
Stage 4	-15.4	-0.07
Stage 4	-15.45	-0.07
Stage 4	-15.5	-0.07
Stage 4	-15.55	-0.07
Stage 4	-15.6	-0.07
Stage 4	-15.65	-0.07
Stage 4	-15.7	-0.07
Stage 4	-15.75	-0.07
Stage 4	-15.8	-0.08
Stage 4	-15.85	-0.08
Stage 4	-15.9	-0.08
Stage 4	-15.95	-0.08
Stage 4	-16	-0.08
Stage 4	-16.05	-0.08
Stage 4	-16.1	-0.08
Stage 4	-16.15	-0.08
Stage 4	-16.2	-0.08
Stage 4	-16.25	-0.08
Stage 4	-16.3	-0.08
Stage 4	-16.35	-0.08
Stage 4	-16.4	-0.08
Stage 4	-16.45	-0.08
Stage 4	-16.5	-0.08
Stage 4	-16.55	-0.08
Stage 4	-16.6	-0.08
Stage 4	-16.65	-0.08
Stage 4	-16.7	-0.08

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-16.75	-0.08
Stage 4	-16.8	-0.08
Stage 4	-16.85	-0.08
Stage 4	-16.9	-0.08
Stage 4	-16.95	-0.08
Stage 4	-17	-0.08
Stage 4	-17.05	-0.08
Stage 4	-17.1	-0.08
Stage 4	-17.15	-0.08
Stage 4	-17.2	-0.08
Stage 4	-17.25	-0.08
Stage 4	-17.3	-0.08
Stage 4	-17.35	-0.08
Stage 4	-17.4	-0.08
Stage 4	-17.45	-0.08
Stage 4	-17.5	-0.08
Stage 4	-17.55	-0.08
Stage 4	-17.6	-0.08
Stage 4	-17.65	-0.08
Stage 4	-17.7	-0.08
Stage 4	-17.75	-0.08
Stage 4	-17.8	-0.08
Stage 4	-17.85	-0.08
Stage 4	-17.9	-0.08
Stage 4	-17.95	-0.08
Stage 4	-18	-0.08
Stage 4	-18.05	-0.08
Stage 4	-18.1	-0.08
Stage 4	-18.15	-0.08
Stage 4	-18.2	-0.08
Stage 4	-18.25	-0.08
Stage 4	-18.3	-0.08
Stage 4	-18.35	-0.08
Stage 4	-18.4	-0.08
Stage 4	-18.45	-0.08
Stage 4	-18.5	-0.08
Stage 4	-18.55	-0.08
Stage 4	-18.6	-0.08
Stage 4	-18.65	-0.08
Stage 4	-18.7	-0.08
Stage 4	-18.75	-0.08
Stage 4	-18.8	-0.08
Stage 4	-18.85	-0.08
Stage 4	-18.9	-0.08
Stage 4	-18.95	-0.08
Stage 4	-19	-0.08
Stage 4	-19.05	-0.08
Stage 4	-19.1	-0.08
Stage 4	-19.15	-0.08
Stage 4	-19.2	-0.08
Stage 4	-19.25	-0.08
Stage 4	-19.3	-0.08
Stage 4	-19.35	-0.08
Stage 4	-19.4	-0.08
Stage 4	-19.45	-0.08
Stage 4	-19.5	-0.08
Stage 4	-19.55	-0.08
Stage 4	-19.6	-0.08
Stage 4	-19.65	-0.08
Stage 4	-19.7	-0.08
Stage 4	-19.75	-0.08
Stage 4	-19.8	-0.08
Stage 4	-19.85	-0.08
Stage 4	-19.9	-0.08
Stage 4	-19.95	-0.08
Stage 4	-20	-0.08
Stage 4	-20.05	-0.08
Stage 4	-20.1	-0.08
Stage 4	-20.15	-0.08
Stage 4	-20.2	-0.08
Stage 4	-20.25	-0.08

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-20.3	-0.08
Stage 4	-20.35	-0.08
Stage 4	-20.4	-0.08
Stage 4	-20.45	-0.08
Stage 4	-20.5	-0.08
Stage 4	-20.55	-0.08
Stage 4	-20.6	-0.08
Stage 4	-20.65	-0.08
Stage 4	-20.7	-0.08
Stage 4	-20.75	-0.08
Stage 4	-20.8	-0.08
Stage 4	-20.85	-0.08
Stage 4	-20.9	-0.08
Stage 4	-20.95	-0.08
Stage 4	-21	-0.08
Stage 4	-21.05	-0.08
Stage 4	-21.1	-0.07
Stage 4	-21.15	-0.07
Stage 4	-21.2	-0.07
Stage 4	-21.25	-0.07
Stage 4	-21.3	-0.07
Stage 4	-21.35	-0.07
Stage 4	-21.4	-0.07
Stage 4	-21.45	-0.07
Stage 4	-21.5	-0.07
Stage 4	-21.55	-0.07
Stage 4	-21.6	-0.07
Stage 4	-21.65	-0.07
Stage 4	-21.7	-0.07
Stage 4	-21.75	-0.07
Stage 4	-21.8	-0.07
Stage 4	-21.85	-0.07
Stage 4	-21.9	-0.07
Stage 4	-21.95	-0.07
Stage 4	-22	-0.07
Stage 4	-22.05	-0.07
Stage 4	-22.1	-0.07
Stage 4	-22.15	-0.07
Stage 4	-22.2	-0.07
Stage 4	-22.25	-0.07
Stage 4	-22.3	-0.07
Stage 4	-22.35	-0.07
Stage 4	-22.4	-0.07
Stage 4	-22.45	-0.07
Stage 4	-22.5	-0.07
Stage 4	-22.55	-0.07
Stage 4	-22.6	-0.07
Stage 4	-22.65	-0.07
Stage 4	-22.7	-0.07
Stage 4	-22.75	-0.07
Stage 4	-22.8	-0.07
Stage 4	-22.85	-0.07
Stage 4	-22.9	-0.07
Stage 4	-22.95	-0.06
Stage 4	-23	-0.06
Stage 4	-23.05	-0.06
Stage 4	-23.1	-0.06
Stage 4	-23.15	-0.06
Stage 4	-23.2	-0.06
Stage 4	-23.25	-0.06
Stage 4	-23.3	-0.06
Stage 4	-23.35	-0.06
Stage 4	-23.4	-0.06
Stage 4	-23.45	-0.06
Stage 4	-23.5	-0.06
Stage 4	-23.55	-0.06
Stage 4	-23.6	-0.06
Stage 4	-23.65	-0.06
Stage 4	-23.7	-0.06
Stage 4	-23.75	-0.06
Stage 4	-23.8	-0.06

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-23.85	-0.06
Stage 4	-23.9	-0.06
Stage 4	-23.95	-0.06
Stage 4	-24	-0.06
Stage 4	-24.05	-0.06
Stage 4	-24.1	-0.06
Stage 4	-24.15	-0.06
Stage 4	-24.2	-0.06
Stage 4	-24.25	-0.06
Stage 4	-24.3	-0.06
Stage 4	-24.35	-0.06
Stage 4	-24.4	-0.06
Stage 4	-24.45	-0.06
Stage 4	-24.5	-0.06
Stage 4	-24.55	-0.06
Stage 4	-24.6	-0.06
Stage 4	-24.65	-0.06
Stage 4	-24.7	-0.06
Stage 4	-24.75	-0.05
Stage 4	-24.8	-0.05
Stage 4	-24.85	-0.05
Stage 4	-24.9	-0.05
Stage 4	-24.95	-0.05
Stage 4	-25	-0.05
Stage 4	-25.05	-0.05
Stage 4	-25.1	-0.05
Stage 4	-25.15	-0.05
Stage 4	-25.2	-0.05
Stage 4	-25.25	-0.05
Stage 4	-25.3	-0.05
Stage 4	-25.35	-0.05
Stage 4	-25.4	-0.05
Stage 4	-25.45	-0.05
Stage 4	-25.5	-0.05
Stage 4	-25.55	-0.05
Stage 4	-25.6	-0.05
Stage 4	-25.65	-0.05
Stage 4	-25.7	-0.05
Stage 4	-25.75	-0.05
Stage 4	-25.8	-0.05
Stage 4	-25.85	-0.05
Stage 4	-25.9	-0.05
Stage 4	-25.95	-0.05
Stage 4	-26	-0.05
Stage 4	-26.05	-0.05
Stage 4	-26.1	-0.05
Stage 4	-26.15	-0.05
Stage 4	-26.2	-0.05
Stage 4	-26.25	-0.05
Stage 4	-26.3	-0.05
Stage 4	-26.35	-0.05
Stage 4	-26.4	-0.05
Stage 4	-26.45	-0.05
Stage 4	-26.5	-0.05
Stage 4	-26.55	-0.05
Stage 4	-26.6	-0.04
Stage 4	-26.65	-0.04
Stage 4	-26.7	-0.04
Stage 4	-26.75	-0.04
Stage 4	-26.8	-0.04
Stage 4	-26.85	-0.04
Stage 4	-26.9	-0.04
Stage 4	-26.95	-0.04
Stage 4	-27	-0.04
Stage 4	-27.05	-0.04
Stage 4	-27.1	-0.04
Stage 4	-27.15	-0.04
Stage 4	-27.2	-0.04
Stage 4	-27.25	-0.04
Stage 4	-27.3	-0.04
Stage 4	-27.35	-0.04

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-27.4	-0.04
Stage 4	-27.45	-0.04
Stage 4	-27.5	-0.04
Stage 4	-27.55	-0.04
Stage 4	-27.6	-0.04
Stage 4	-27.65	-0.04
Stage 4	-27.7	-0.04
Stage 4	-27.75	-0.04
Stage 4	-27.8	-0.04
Stage 4	-27.85	-0.04
Stage 4	-27.9	-0.04
Stage 4	-27.95	-0.04
Stage 4	-28	-0.04
Stage 4	-28.05	-0.04
Stage 4	-28.1	-0.04
Stage 4	-28.15	-0.04
Stage 4	-28.2	-0.04
Stage 4	-28.25	-0.04
Stage 4	-28.3	-0.04
Stage 4	-28.35	-0.04
Stage 4	-28.4	-0.04
Stage 4	-28.45	-0.04
Stage 4	-28.5	-0.03
Stage 4	-28.55	-0.03
Stage 4	-28.6	-0.03
Stage 4	-28.65	-0.03
Stage 4	-28.7	-0.03
Stage 4	-28.75	-0.03
Stage 4	-28.8	-0.03
Stage 4	-28.85	-0.03
Stage 4	-28.9	-0.03
Stage 4	-28.95	-0.03
Stage 4	-29	-0.03

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 5

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	0.8	-2.75
Stage 5	0.75	-2.74
Stage 5	0.7	-2.73
Stage 5	0.65	-2.71
Stage 5	0.6	-2.7
Stage 5	0.55	-2.69
Stage 5	0.5	-2.68
Stage 5	0.45	-2.67
Stage 5	0.4	-2.66
Stage 5	0.35	-2.65
Stage 5	0.3	-2.64
Stage 5	0.25	-2.63
Stage 5	0.2	-2.61
Stage 5	0.15	-2.6
Stage 5	0.1	-2.59
Stage 5	0.05	-2.58
Stage 5	0	-2.57
Stage 5	-0.05	-2.56
Stage 5	-0.1	-2.55
Stage 5	-0.15	-2.54
Stage 5	-0.2	-2.53
Stage 5	-0.25	-2.52
Stage 5	-0.3	-2.5
Stage 5	-0.35	-2.49
Stage 5	-0.4	-2.48
Stage 5	-0.45	-2.47
Stage 5	-0.5	-2.46
Stage 5	-0.55	-2.45
Stage 5	-0.6	-2.44
Stage 5	-0.65	-2.43
Stage 5	-0.7	-2.42
Stage 5	-0.75	-2.41
Stage 5	-0.8	-2.39
Stage 5	-0.85	-2.38
Stage 5	-0.9	-2.37
Stage 5	-0.95	-2.36
Stage 5	-1	-2.35
Stage 5	-1.05	-2.34
Stage 5	-1.1	-2.33
Stage 5	-1.15	-2.32
Stage 5	-1.2	-2.31
Stage 5	-1.25	-2.3
Stage 5	-1.3	-2.29
Stage 5	-1.35	-2.28
Stage 5	-1.4	-2.27
Stage 5	-1.45	-2.26
Stage 5	-1.5	-2.25
Stage 5	-1.55	-2.24
Stage 5	-1.6	-2.22
Stage 5	-1.65	-2.21
Stage 5	-1.7	-2.2
Stage 5	-1.75	-2.19
Stage 5	-1.8	-2.18
Stage 5	-1.85	-2.17
Stage 5	-1.9	-2.16
Stage 5	-1.95	-2.15
Stage 5	-2	-2.14
Stage 5	-2.05	-2.13
Stage 5	-2.1	-2.12
Stage 5	-2.15	-2.11
Stage 5	-2.2	-2.1
Stage 5	-2.25	-2.1
Stage 5	-2.3	-2.09
Stage 5	-2.35	-2.08
Stage 5	-2.4	-2.07
Stage 5	-2.45	-2.06
Stage 5	-2.5	-2.05

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-2.55	-2.04
Stage 5	-2.6	-2.03
Stage 5	-2.65	-2.02
Stage 5	-2.7	-2.01
Stage 5	-2.75	-2
Stage 5	-2.8	-1.99
Stage 5	-2.85	-1.98
Stage 5	-2.9	-1.97
Stage 5	-2.95	-1.96
Stage 5	-3	-1.95
Stage 5	-3.05	-1.94
Stage 5	-3.1	-1.93
Stage 5	-3.15	-1.92
Stage 5	-3.2	-1.91
Stage 5	-3.25	-1.9
Stage 5	-3.3	-1.89
Stage 5	-3.35	-1.88
Stage 5	-3.4	-1.87
Stage 5	-3.45	-1.86
Stage 5	-3.5	-1.85
Stage 5	-3.55	-1.84
Stage 5	-3.6	-1.83
Stage 5	-3.65	-1.82
Stage 5	-3.7	-1.81
Stage 5	-3.75	-1.8
Stage 5	-3.8	-1.78
Stage 5	-3.85	-1.77
Stage 5	-3.9	-1.76
Stage 5	-3.95	-1.75
Stage 5	-4	-1.74
Stage 5	-4.05	-1.73
Stage 5	-4.1	-1.72
Stage 5	-4.15	-1.71
Stage 5	-4.2	-1.7
Stage 5	-4.25	-1.69
Stage 5	-4.3	-1.68
Stage 5	-4.35	-1.67
Stage 5	-4.4	-1.66
Stage 5	-4.45	-1.65
Stage 5	-4.5	-1.64
Stage 5	-4.55	-1.63
Stage 5	-4.6	-1.62
Stage 5	-4.65	-1.61
Stage 5	-4.7	-1.6
Stage 5	-4.75	-1.58
Stage 5	-4.8	-1.57
Stage 5	-4.85	-1.56
Stage 5	-4.9	-1.55
Stage 5	-4.95	-1.54
Stage 5	-5	-1.53
Stage 5	-5.05	-1.52
Stage 5	-5.1	-1.51
Stage 5	-5.15	-1.5
Stage 5	-5.2	-1.49
Stage 5	-5.25	-1.48
Stage 5	-5.3	-1.46
Stage 5	-5.35	-1.45
Stage 5	-5.4	-1.44
Stage 5	-5.45	-1.43
Stage 5	-5.5	-1.42
Stage 5	-5.55	-1.41
Stage 5	-5.6	-1.4
Stage 5	-5.65	-1.39
Stage 5	-5.7	-1.38
Stage 5	-5.75	-1.36
Stage 5	-5.8	-1.35
Stage 5	-5.85	-1.34
Stage 5	-5.9	-1.33
Stage 5	-5.95	-1.32
Stage 5	-6	-1.31
Stage 5	-6.05	-1.3

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-6.1	-1.29
Stage 5	-6.15	-1.27
Stage 5	-6.2	-1.26
Stage 5	-6.25	-1.25
Stage 5	-6.3	-1.24
Stage 5	-6.35	-1.23
Stage 5	-6.4	-1.22
Stage 5	-6.45	-1.21
Stage 5	-6.5	-1.2
Stage 5	-6.55	-1.19
Stage 5	-6.6	-1.17
Stage 5	-6.65	-1.16
Stage 5	-6.7	-1.15
Stage 5	-6.75	-1.14
Stage 5	-6.8	-1.13
Stage 5	-6.85	-1.12
Stage 5	-6.9	-1.11
Stage 5	-6.95	-1.1
Stage 5	-7	-1.09
Stage 5	-7.05	-1.08
Stage 5	-7.1	-1.07
Stage 5	-7.15	-1.05
Stage 5	-7.2	-1.04
Stage 5	-7.25	-1.03
Stage 5	-7.3	-1.02
Stage 5	-7.35	-1.01
Stage 5	-7.4	-1
Stage 5	-7.45	-0.99
Stage 5	-7.5	-0.98
Stage 5	-7.55	-0.97
Stage 5	-7.6	-0.96
Stage 5	-7.65	-0.95
Stage 5	-7.7	-0.94
Stage 5	-7.75	-0.93
Stage 5	-7.8	-0.92
Stage 5	-7.85	-0.91
Stage 5	-7.9	-0.9
Stage 5	-7.95	-0.89
Stage 5	-8	-0.88
Stage 5	-8.05	-0.87
Stage 5	-8.1	-0.86
Stage 5	-8.15	-0.85
Stage 5	-8.2	-0.84
Stage 5	-8.25	-0.83
Stage 5	-8.3	-0.83
Stage 5	-8.35	-0.82
Stage 5	-8.4	-0.81
Stage 5	-8.45	-0.8
Stage 5	-8.5	-0.79
Stage 5	-8.55	-0.78
Stage 5	-8.6	-0.77
Stage 5	-8.65	-0.76
Stage 5	-8.7	-0.75
Stage 5	-8.75	-0.75
Stage 5	-8.8	-0.74
Stage 5	-8.85	-0.73
Stage 5	-8.9	-0.72
Stage 5	-8.95	-0.71
Stage 5	-9	-0.71
Stage 5	-9.05	-0.7
Stage 5	-9.1	-0.69
Stage 5	-9.15	-0.68
Stage 5	-9.2	-0.68
Stage 5	-9.25	-0.67
Stage 5	-9.3	-0.66
Stage 5	-9.35	-0.65
Stage 5	-9.4	-0.65
Stage 5	-9.45	-0.64
Stage 5	-9.5	-0.63
Stage 5	-9.55	-0.62
Stage 5	-9.6	-0.62

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-9.65	-0.61
Stage 5	-9.7	-0.6
Stage 5	-9.75	-0.6
Stage 5	-9.8	-0.59
Stage 5	-9.85	-0.58
Stage 5	-9.9	-0.58
Stage 5	-9.95	-0.57
Stage 5	-10	-0.57
Stage 5	-10.05	-0.56
Stage 5	-10.1	-0.55
Stage 5	-10.15	-0.55
Stage 5	-10.2	-0.54
Stage 5	-10.25	-0.54
Stage 5	-10.3	-0.53
Stage 5	-10.35	-0.53
Stage 5	-10.4	-0.52
Stage 5	-10.45	-0.51
Stage 5	-10.5	-0.51
Stage 5	-10.55	-0.5
Stage 5	-10.6	-0.5
Stage 5	-10.65	-0.49
Stage 5	-10.7	-0.49
Stage 5	-10.75	-0.48
Stage 5	-10.8	-0.48
Stage 5	-10.85	-0.47
Stage 5	-10.9	-0.47
Stage 5	-10.95	-0.47
Stage 5	-11	-0.46
Stage 5	-11.05	-0.46
Stage 5	-11.1	-0.45
Stage 5	-11.15	-0.45
Stage 5	-11.2	-0.44
Stage 5	-11.25	-0.44
Stage 5	-11.3	-0.44
Stage 5	-11.35	-0.43
Stage 5	-11.4	-0.43
Stage 5	-11.45	-0.42
Stage 5	-11.5	-0.42
Stage 5	-11.55	-0.42
Stage 5	-11.6	-0.41
Stage 5	-11.65	-0.41
Stage 5	-11.7	-0.41
Stage 5	-11.75	-0.4
Stage 5	-11.8	-0.4
Stage 5	-11.85	-0.4
Stage 5	-11.9	-0.39
Stage 5	-11.95	-0.39
Stage 5	-12	-0.39
Stage 5	-12.05	-0.38
Stage 5	-12.1	-0.38
Stage 5	-12.15	-0.38
Stage 5	-12.2	-0.37
Stage 5	-12.25	-0.37
Stage 5	-12.3	-0.37
Stage 5	-12.35	-0.37
Stage 5	-12.4	-0.36
Stage 5	-12.45	-0.36
Stage 5	-12.5	-0.36
Stage 5	-12.55	-0.36
Stage 5	-12.6	-0.35
Stage 5	-12.65	-0.35
Stage 5	-12.7	-0.35
Stage 5	-12.75	-0.35
Stage 5	-12.8	-0.34
Stage 5	-12.85	-0.34
Stage 5	-12.9	-0.34
Stage 5	-12.95	-0.34
Stage 5	-13	-0.34
Stage 5	-13.05	-0.33
Stage 5	-13.1	-0.33
Stage 5	-13.15	-0.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-13.2	-0.33
Stage 5	-13.25	-0.33
Stage 5	-13.3	-0.33
Stage 5	-13.35	-0.32
Stage 5	-13.4	-0.32
Stage 5	-13.45	-0.32
Stage 5	-13.5	-0.32
Stage 5	-13.55	-0.32
Stage 5	-13.6	-0.32
Stage 5	-13.65	-0.31
Stage 5	-13.7	-0.31
Stage 5	-13.75	-0.31
Stage 5	-13.8	-0.31
Stage 5	-13.85	-0.31
Stage 5	-13.9	-0.31
Stage 5	-13.95	-0.31
Stage 5	-14	-0.31
Stage 5	-14.05	-0.3
Stage 5	-14.1	-0.3
Stage 5	-14.15	-0.3
Stage 5	-14.2	-0.3
Stage 5	-14.25	-0.3
Stage 5	-14.3	-0.3
Stage 5	-14.35	-0.3
Stage 5	-14.4	-0.3
Stage 5	-14.45	-0.3
Stage 5	-14.5	-0.29
Stage 5	-14.55	-0.29
Stage 5	-14.6	-0.29
Stage 5	-14.65	-0.29
Stage 5	-14.7	-0.29
Stage 5	-14.75	-0.29
Stage 5	-14.8	-0.29
Stage 5	-14.85	-0.29
Stage 5	-14.9	-0.29
Stage 5	-14.95	-0.29
Stage 5	-15	-0.29
Stage 5	-15.05	-0.29
Stage 5	-15.1	-0.29
Stage 5	-15.15	-0.29
Stage 5	-15.2	-0.28
Stage 5	-15.25	-0.28
Stage 5	-15.3	-0.28
Stage 5	-15.35	-0.28
Stage 5	-15.4	-0.28
Stage 5	-15.45	-0.28
Stage 5	-15.5	-0.28
Stage 5	-15.55	-0.28
Stage 5	-15.6	-0.28
Stage 5	-15.65	-0.28
Stage 5	-15.7	-0.28
Stage 5	-15.75	-0.28
Stage 5	-15.8	-0.28
Stage 5	-15.85	-0.28
Stage 5	-15.9	-0.28
Stage 5	-15.95	-0.28
Stage 5	-16	-0.28
Stage 5	-16.05	-0.28
Stage 5	-16.1	-0.28
Stage 5	-16.15	-0.28
Stage 5	-16.2	-0.28
Stage 5	-16.25	-0.28
Stage 5	-16.3	-0.28
Stage 5	-16.35	-0.28
Stage 5	-16.4	-0.28
Stage 5	-16.45	-0.28
Stage 5	-16.5	-0.28
Stage 5	-16.55	-0.28
Stage 5	-16.6	-0.28
Stage 5	-16.65	-0.28
Stage 5	-16.7	-0.28

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-16.75	-0.28
Stage 5	-16.8	-0.28
Stage 5	-16.85	-0.27
Stage 5	-16.9	-0.27
Stage 5	-16.95	-0.27
Stage 5	-17	-0.27
Stage 5	-17.05	-0.27
Stage 5	-17.1	-0.27
Stage 5	-17.15	-0.27
Stage 5	-17.2	-0.27
Stage 5	-17.25	-0.27
Stage 5	-17.3	-0.27
Stage 5	-17.35	-0.27
Stage 5	-17.4	-0.27
Stage 5	-17.45	-0.27
Stage 5	-17.5	-0.27
Stage 5	-17.55	-0.27
Stage 5	-17.6	-0.27
Stage 5	-17.65	-0.27
Stage 5	-17.7	-0.27
Stage 5	-17.75	-0.27
Stage 5	-17.8	-0.27
Stage 5	-17.85	-0.27
Stage 5	-17.9	-0.27
Stage 5	-17.95	-0.27
Stage 5	-18	-0.27
Stage 5	-18.05	-0.27
Stage 5	-18.1	-0.27
Stage 5	-18.15	-0.27
Stage 5	-18.2	-0.27
Stage 5	-18.25	-0.27
Stage 5	-18.3	-0.27
Stage 5	-18.35	-0.27
Stage 5	-18.4	-0.27
Stage 5	-18.45	-0.27
Stage 5	-18.5	-0.27
Stage 5	-18.55	-0.27
Stage 5	-18.6	-0.27
Stage 5	-18.65	-0.27
Stage 5	-18.7	-0.27
Stage 5	-18.75	-0.27
Stage 5	-18.8	-0.27
Stage 5	-18.85	-0.27
Stage 5	-18.9	-0.27
Stage 5	-18.95	-0.27
Stage 5	-19	-0.27
Stage 5	-19.05	-0.27
Stage 5	-19.1	-0.27
Stage 5	-19.15	-0.27
Stage 5	-19.2	-0.27
Stage 5	-19.25	-0.27
Stage 5	-19.3	-0.27
Stage 5	-19.35	-0.27
Stage 5	-19.4	-0.27
Stage 5	-19.45	-0.27
Stage 5	-19.5	-0.27
Stage 5	-19.55	-0.27
Stage 5	-19.6	-0.27
Stage 5	-19.65	-0.27
Stage 5	-19.7	-0.27
Stage 5	-19.75	-0.27
Stage 5	-19.8	-0.27
Stage 5	-19.85	-0.27
Stage 5	-19.9	-0.27
Stage 5	-19.95	-0.27
Stage 5	-20	-0.27
Stage 5	-20.05	-0.27
Stage 5	-20.1	-0.27
Stage 5	-20.15	-0.27
Stage 5	-20.2	-0.27
Stage 5	-20.25	-0.27

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-20.3	-0.27
Stage 5	-20.35	-0.27
Stage 5	-20.4	-0.27
Stage 5	-20.45	-0.27
Stage 5	-20.5	-0.27
Stage 5	-20.55	-0.27
Stage 5	-20.6	-0.27
Stage 5	-20.65	-0.27
Stage 5	-20.7	-0.27
Stage 5	-20.75	-0.27
Stage 5	-20.8	-0.27
Stage 5	-20.85	-0.27
Stage 5	-20.9	-0.27
Stage 5	-20.95	-0.27
Stage 5	-21	-0.27
Stage 5	-21.05	-0.27
Stage 5	-21.1	-0.27
Stage 5	-21.15	-0.27
Stage 5	-21.2	-0.27
Stage 5	-21.25	-0.27
Stage 5	-21.3	-0.27
Stage 5	-21.35	-0.27
Stage 5	-21.4	-0.27
Stage 5	-21.45	-0.27
Stage 5	-21.5	-0.27
Stage 5	-21.55	-0.27
Stage 5	-21.6	-0.27
Stage 5	-21.65	-0.27
Stage 5	-21.7	-0.27
Stage 5	-21.75	-0.27
Stage 5	-21.8	-0.27
Stage 5	-21.85	-0.27
Stage 5	-21.9	-0.27
Stage 5	-21.95	-0.27
Stage 5	-22	-0.27
Stage 5	-22.05	-0.27
Stage 5	-22.1	-0.27
Stage 5	-22.15	-0.27
Stage 5	-22.2	-0.27
Stage 5	-22.25	-0.27
Stage 5	-22.3	-0.27
Stage 5	-22.35	-0.27
Stage 5	-22.4	-0.27
Stage 5	-22.45	-0.27
Stage 5	-22.5	-0.27
Stage 5	-22.55	-0.27
Stage 5	-22.6	-0.27
Stage 5	-22.65	-0.27
Stage 5	-22.7	-0.27
Stage 5	-22.75	-0.27
Stage 5	-22.8	-0.27
Stage 5	-22.85	-0.27
Stage 5	-22.9	-0.27
Stage 5	-22.95	-0.27
Stage 5	-23	-0.27
Stage 5	-23.05	-0.27
Stage 5	-23.1	-0.27
Stage 5	-23.15	-0.27
Stage 5	-23.2	-0.27
Stage 5	-23.25	-0.27
Stage 5	-23.3	-0.27
Stage 5	-23.35	-0.27
Stage 5	-23.4	-0.27
Stage 5	-23.45	-0.27
Stage 5	-23.5	-0.27
Stage 5	-23.55	-0.27
Stage 5	-23.6	-0.27
Stage 5	-23.65	-0.27
Stage 5	-23.7	-0.27
Stage 5	-23.75	-0.27
Stage 5	-23.8	-0.27

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-23.85	-0.27
Stage 5	-23.9	-0.27
Stage 5	-23.95	-0.27
Stage 5	-24	-0.27
Stage 5	-24.05	-0.27
Stage 5	-24.1	-0.27
Stage 5	-24.15	-0.27
Stage 5	-24.2	-0.27
Stage 5	-24.25	-0.27
Stage 5	-24.3	-0.27
Stage 5	-24.35	-0.27
Stage 5	-24.4	-0.27
Stage 5	-24.45	-0.27
Stage 5	-24.5	-0.27
Stage 5	-24.55	-0.27
Stage 5	-24.6	-0.27
Stage 5	-24.65	-0.27
Stage 5	-24.7	-0.26
Stage 5	-24.75	-0.26
Stage 5	-24.8	-0.26
Stage 5	-24.85	-0.26
Stage 5	-24.9	-0.26
Stage 5	-24.95	-0.26
Stage 5	-25	-0.26
Stage 5	-25.05	-0.26
Stage 5	-25.1	-0.26
Stage 5	-25.15	-0.26
Stage 5	-25.2	-0.26
Stage 5	-25.25	-0.26
Stage 5	-25.3	-0.26
Stage 5	-25.35	-0.26
Stage 5	-25.4	-0.26
Stage 5	-25.45	-0.26
Stage 5	-25.5	-0.26
Stage 5	-25.55	-0.26
Stage 5	-25.6	-0.26
Stage 5	-25.65	-0.26
Stage 5	-25.7	-0.26
Stage 5	-25.75	-0.26
Stage 5	-25.8	-0.26
Stage 5	-25.85	-0.26
Stage 5	-25.9	-0.26
Stage 5	-25.95	-0.26
Stage 5	-26	-0.26
Stage 5	-26.05	-0.26
Stage 5	-26.1	-0.26
Stage 5	-26.15	-0.26
Stage 5	-26.2	-0.26
Stage 5	-26.25	-0.26
Stage 5	-26.3	-0.26
Stage 5	-26.35	-0.26
Stage 5	-26.4	-0.26
Stage 5	-26.45	-0.26
Stage 5	-26.5	-0.26
Stage 5	-26.55	-0.26
Stage 5	-26.6	-0.26
Stage 5	-26.65	-0.26
Stage 5	-26.7	-0.26
Stage 5	-26.75	-0.26
Stage 5	-26.8	-0.26
Stage 5	-26.85	-0.26
Stage 5	-26.9	-0.26
Stage 5	-26.95	-0.26
Stage 5	-27	-0.25
Stage 5	-27.05	-0.25
Stage 5	-27.1	-0.25
Stage 5	-27.15	-0.25
Stage 5	-27.2	-0.25
Stage 5	-27.25	-0.25
Stage 5	-27.3	-0.25
Stage 5	-27.35	-0.25

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-27.4	-0.25
Stage 5	-27.45	-0.25
Stage 5	-27.5	-0.25
Stage 5	-27.55	-0.25
Stage 5	-27.6	-0.25
Stage 5	-27.65	-0.25
Stage 5	-27.7	-0.25
Stage 5	-27.75	-0.25
Stage 5	-27.8	-0.25
Stage 5	-27.85	-0.25
Stage 5	-27.9	-0.25
Stage 5	-27.95	-0.25
Stage 5	-28	-0.25
Stage 5	-28.05	-0.25
Stage 5	-28.1	-0.25
Stage 5	-28.15	-0.25
Stage 5	-28.2	-0.25
Stage 5	-28.25	-0.25
Stage 5	-28.3	-0.25
Stage 5	-28.35	-0.25
Stage 5	-28.4	-0.25
Stage 5	-28.45	-0.25
Stage 5	-28.5	-0.25
Stage 5	-28.55	-0.25
Stage 5	-28.6	-0.25
Stage 5	-28.65	-0.25
Stage 5	-28.7	-0.25
Stage 5	-28.75	-0.25
Stage 5	-28.8	-0.25
Stage 5	-28.85	-0.25
Stage 5	-28.9	-0.25
Stage 5	-28.95	-0.25
Stage 5	-29	-0.25

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 6

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	0.8	-2.78
Stage 6	0.75	-2.77
Stage 6	0.7	-2.75
Stage 6	0.65	-2.74
Stage 6	0.6	-2.73
Stage 6	0.55	-2.72
Stage 6	0.5	-2.71
Stage 6	0.45	-2.7
Stage 6	0.4	-2.68
Stage 6	0.35	-2.67
Stage 6	0.3	-2.66
Stage 6	0.25	-2.65
Stage 6	0.2	-2.64
Stage 6	0.15	-2.62
Stage 6	0.1	-2.61
Stage 6	0.05	-2.6
Stage 6	0	-2.59
Stage 6	-0.05	-2.58
Stage 6	-0.1	-2.57
Stage 6	-0.15	-2.55
Stage 6	-0.2	-2.54
Stage 6	-0.25	-2.53
Stage 6	-0.3	-2.52
Stage 6	-0.35	-2.51
Stage 6	-0.4	-2.5
Stage 6	-0.45	-2.48
Stage 6	-0.5	-2.47
Stage 6	-0.55	-2.46
Stage 6	-0.6	-2.45
Stage 6	-0.65	-2.44
Stage 6	-0.7	-2.43
Stage 6	-0.75	-2.41
Stage 6	-0.8	-2.4
Stage 6	-0.85	-2.39
Stage 6	-0.9	-2.38
Stage 6	-0.95	-2.37
Stage 6	-1	-2.36
Stage 6	-1.05	-2.34
Stage 6	-1.1	-2.33
Stage 6	-1.15	-2.32
Stage 6	-1.2	-2.31
Stage 6	-1.25	-2.3
Stage 6	-1.3	-2.29
Stage 6	-1.35	-2.28
Stage 6	-1.4	-2.27
Stage 6	-1.45	-2.25
Stage 6	-1.5	-2.24
Stage 6	-1.55	-2.23
Stage 6	-1.6	-2.22
Stage 6	-1.65	-2.21
Stage 6	-1.7	-2.2
Stage 6	-1.75	-2.19
Stage 6	-1.8	-2.18
Stage 6	-1.85	-2.17
Stage 6	-1.9	-2.16
Stage 6	-1.95	-2.15
Stage 6	-2	-2.14
Stage 6	-2.05	-2.13
Stage 6	-2.1	-2.11
Stage 6	-2.15	-2.1
Stage 6	-2.2	-2.09
Stage 6	-2.25	-2.08
Stage 6	-2.3	-2.07
Stage 6	-2.35	-2.06
Stage 6	-2.4	-2.05
Stage 6	-2.45	-2.04
Stage 6	-2.5	-2.03

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-2.55	-2.02
Stage 6	-2.6	-2.01
Stage 6	-2.65	-2
Stage 6	-2.7	-1.99
Stage 6	-2.75	-1.98
Stage 6	-2.8	-1.97
Stage 6	-2.85	-1.96
Stage 6	-2.9	-1.95
Stage 6	-2.95	-1.94
Stage 6	-3	-1.93
Stage 6	-3.05	-1.91
Stage 6	-3.1	-1.9
Stage 6	-3.15	-1.89
Stage 6	-3.2	-1.88
Stage 6	-3.25	-1.87
Stage 6	-3.3	-1.86
Stage 6	-3.35	-1.85
Stage 6	-3.4	-1.84
Stage 6	-3.45	-1.83
Stage 6	-3.5	-1.82
Stage 6	-3.55	-1.81
Stage 6	-3.6	-1.8
Stage 6	-3.65	-1.79
Stage 6	-3.7	-1.78
Stage 6	-3.75	-1.76
Stage 6	-3.8	-1.75
Stage 6	-3.85	-1.74
Stage 6	-3.9	-1.73
Stage 6	-3.95	-1.72
Stage 6	-4	-1.71
Stage 6	-4.05	-1.7
Stage 6	-4.1	-1.69
Stage 6	-4.15	-1.68
Stage 6	-4.2	-1.67
Stage 6	-4.25	-1.66
Stage 6	-4.3	-1.64
Stage 6	-4.35	-1.63
Stage 6	-4.4	-1.62
Stage 6	-4.45	-1.61
Stage 6	-4.5	-1.6
Stage 6	-4.55	-1.59
Stage 6	-4.6	-1.58
Stage 6	-4.65	-1.57
Stage 6	-4.7	-1.56
Stage 6	-4.75	-1.54
Stage 6	-4.8	-1.53
Stage 6	-4.85	-1.52
Stage 6	-4.9	-1.51
Stage 6	-4.95	-1.5
Stage 6	-5	-1.49
Stage 6	-5.05	-1.48
Stage 6	-5.1	-1.47
Stage 6	-5.15	-1.45
Stage 6	-5.2	-1.44
Stage 6	-5.25	-1.43
Stage 6	-5.3	-1.42
Stage 6	-5.35	-1.41
Stage 6	-5.4	-1.4
Stage 6	-5.45	-1.39
Stage 6	-5.5	-1.38
Stage 6	-5.55	-1.36
Stage 6	-5.6	-1.35
Stage 6	-5.65	-1.34
Stage 6	-5.7	-1.33
Stage 6	-5.75	-1.32
Stage 6	-5.8	-1.31
Stage 6	-5.85	-1.3
Stage 6	-5.9	-1.29
Stage 6	-5.95	-1.27
Stage 6	-6	-1.26
Stage 6	-6.05	-1.25

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-6.1	-1.24
Stage 6	-6.15	-1.23
Stage 6	-6.2	-1.22
Stage 6	-6.25	-1.21
Stage 6	-6.3	-1.2
Stage 6	-6.35	-1.18
Stage 6	-6.4	-1.17
Stage 6	-6.45	-1.16
Stage 6	-6.5	-1.15
Stage 6	-6.55	-1.14
Stage 6	-6.6	-1.13
Stage 6	-6.65	-1.12
Stage 6	-6.7	-1.11
Stage 6	-6.75	-1.1
Stage 6	-6.8	-1.09
Stage 6	-6.85	-1.08
Stage 6	-6.9	-1.06
Stage 6	-6.95	-1.05
Stage 6	-7	-1.04
Stage 6	-7.05	-1.03
Stage 6	-7.1	-1.02
Stage 6	-7.15	-1.01
Stage 6	-7.2	-1
Stage 6	-7.25	-0.99
Stage 6	-7.3	-0.98
Stage 6	-7.35	-0.97
Stage 6	-7.4	-0.96
Stage 6	-7.45	-0.95
Stage 6	-7.5	-0.94
Stage 6	-7.55	-0.93
Stage 6	-7.6	-0.92
Stage 6	-7.65	-0.91
Stage 6	-7.7	-0.9
Stage 6	-7.75	-0.89
Stage 6	-7.8	-0.88
Stage 6	-7.85	-0.87
Stage 6	-7.9	-0.86
Stage 6	-7.95	-0.85
Stage 6	-8	-0.84
Stage 6	-8.05	-0.84
Stage 6	-8.1	-0.83
Stage 6	-8.15	-0.82
Stage 6	-8.2	-0.81
Stage 6	-8.25	-0.8
Stage 6	-8.3	-0.79
Stage 6	-8.35	-0.78
Stage 6	-8.4	-0.77
Stage 6	-8.45	-0.76
Stage 6	-8.5	-0.76
Stage 6	-8.55	-0.75
Stage 6	-8.6	-0.74
Stage 6	-8.65	-0.73
Stage 6	-8.7	-0.72
Stage 6	-8.75	-0.72
Stage 6	-8.8	-0.71
Stage 6	-8.85	-0.7
Stage 6	-8.9	-0.69
Stage 6	-8.95	-0.68
Stage 6	-9	-0.68
Stage 6	-9.05	-0.67
Stage 6	-9.1	-0.66
Stage 6	-9.15	-0.65
Stage 6	-9.2	-0.65
Stage 6	-9.25	-0.64
Stage 6	-9.3	-0.63
Stage 6	-9.35	-0.63
Stage 6	-9.4	-0.62
Stage 6	-9.45	-0.61
Stage 6	-9.5	-0.61
Stage 6	-9.55	-0.6
Stage 6	-9.6	-0.59

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-9.65	-0.59
Stage 6	-9.7	-0.58
Stage 6	-9.75	-0.57
Stage 6	-9.8	-0.57
Stage 6	-9.85	-0.56
Stage 6	-9.9	-0.56
Stage 6	-9.95	-0.55
Stage 6	-10	-0.54
Stage 6	-10.05	-0.54
Stage 6	-10.1	-0.53
Stage 6	-10.15	-0.53
Stage 6	-10.2	-0.52
Stage 6	-10.25	-0.52
Stage 6	-10.3	-0.51
Stage 6	-10.35	-0.51
Stage 6	-10.4	-0.5
Stage 6	-10.45	-0.5
Stage 6	-10.5	-0.49
Stage 6	-10.55	-0.49
Stage 6	-10.6	-0.48
Stage 6	-10.65	-0.48
Stage 6	-10.7	-0.47
Stage 6	-10.75	-0.47
Stage 6	-10.8	-0.46
Stage 6	-10.85	-0.46
Stage 6	-10.9	-0.46
Stage 6	-10.95	-0.45
Stage 6	-11	-0.45
Stage 6	-11.05	-0.44
Stage 6	-11.1	-0.44
Stage 6	-11.15	-0.43
Stage 6	-11.2	-0.43
Stage 6	-11.25	-0.43
Stage 6	-11.3	-0.42
Stage 6	-11.35	-0.42
Stage 6	-11.4	-0.42
Stage 6	-11.45	-0.41
Stage 6	-11.5	-0.41
Stage 6	-11.55	-0.41
Stage 6	-11.6	-0.4
Stage 6	-11.65	-0.4
Stage 6	-11.7	-0.4
Stage 6	-11.75	-0.39
Stage 6	-11.8	-0.39
Stage 6	-11.85	-0.39
Stage 6	-11.9	-0.38
Stage 6	-11.95	-0.38
Stage 6	-12	-0.38
Stage 6	-12.05	-0.38
Stage 6	-12.1	-0.37
Stage 6	-12.15	-0.37
Stage 6	-12.2	-0.37
Stage 6	-12.25	-0.36
Stage 6	-12.3	-0.36
Stage 6	-12.35	-0.36
Stage 6	-12.4	-0.36
Stage 6	-12.45	-0.35
Stage 6	-12.5	-0.35
Stage 6	-12.55	-0.35
Stage 6	-12.6	-0.35
Stage 6	-12.65	-0.35
Stage 6	-12.7	-0.34
Stage 6	-12.75	-0.34
Stage 6	-12.8	-0.34
Stage 6	-12.85	-0.34
Stage 6	-12.9	-0.34
Stage 6	-12.95	-0.33
Stage 6	-13	-0.33
Stage 6	-13.05	-0.33
Stage 6	-13.1	-0.33
Stage 6	-13.15	-0.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-13.2	-0.33
Stage 6	-13.25	-0.32
Stage 6	-13.3	-0.32
Stage 6	-13.35	-0.32
Stage 6	-13.4	-0.32
Stage 6	-13.45	-0.32
Stage 6	-13.5	-0.32
Stage 6	-13.55	-0.31
Stage 6	-13.6	-0.31
Stage 6	-13.65	-0.31
Stage 6	-13.7	-0.31
Stage 6	-13.75	-0.31
Stage 6	-13.8	-0.31
Stage 6	-13.85	-0.31
Stage 6	-13.9	-0.31
Stage 6	-13.95	-0.3
Stage 6	-14	-0.3
Stage 6	-14.05	-0.3
Stage 6	-14.1	-0.3
Stage 6	-14.15	-0.3
Stage 6	-14.2	-0.3
Stage 6	-14.25	-0.3
Stage 6	-14.3	-0.3
Stage 6	-14.35	-0.3
Stage 6	-14.4	-0.3
Stage 6	-14.45	-0.3
Stage 6	-14.5	-0.29
Stage 6	-14.55	-0.29
Stage 6	-14.6	-0.29
Stage 6	-14.65	-0.29
Stage 6	-14.7	-0.29
Stage 6	-14.75	-0.29
Stage 6	-14.8	-0.29
Stage 6	-14.85	-0.29
Stage 6	-14.9	-0.29
Stage 6	-14.95	-0.29
Stage 6	-15	-0.29
Stage 6	-15.05	-0.29
Stage 6	-15.1	-0.29
Stage 6	-15.15	-0.29
Stage 6	-15.2	-0.29
Stage 6	-15.25	-0.29
Stage 6	-15.3	-0.28
Stage 6	-15.35	-0.28
Stage 6	-15.4	-0.28
Stage 6	-15.45	-0.28
Stage 6	-15.5	-0.28
Stage 6	-15.55	-0.28
Stage 6	-15.6	-0.28
Stage 6	-15.65	-0.28
Stage 6	-15.7	-0.28
Stage 6	-15.75	-0.28
Stage 6	-15.8	-0.28
Stage 6	-15.85	-0.28
Stage 6	-15.9	-0.28
Stage 6	-15.95	-0.28
Stage 6	-16	-0.28
Stage 6	-16.05	-0.28
Stage 6	-16.1	-0.28
Stage 6	-16.15	-0.28
Stage 6	-16.2	-0.28
Stage 6	-16.25	-0.28
Stage 6	-16.3	-0.28
Stage 6	-16.35	-0.28
Stage 6	-16.4	-0.28
Stage 6	-16.45	-0.28
Stage 6	-16.5	-0.28
Stage 6	-16.55	-0.28
Stage 6	-16.6	-0.28
Stage 6	-16.65	-0.28
Stage 6	-16.7	-0.28

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-16.75	-0.28
Stage 6	-16.8	-0.28
Stage 6	-16.85	-0.28
Stage 6	-16.9	-0.28
Stage 6	-16.95	-0.28
Stage 6	-17	-0.28
Stage 6	-17.05	-0.28
Stage 6	-17.1	-0.28
Stage 6	-17.15	-0.28
Stage 6	-17.2	-0.28
Stage 6	-17.25	-0.28
Stage 6	-17.3	-0.28
Stage 6	-17.35	-0.28
Stage 6	-17.4	-0.28
Stage 6	-17.45	-0.28
Stage 6	-17.5	-0.28
Stage 6	-17.55	-0.28
Stage 6	-17.6	-0.28
Stage 6	-17.65	-0.28
Stage 6	-17.7	-0.28
Stage 6	-17.75	-0.28
Stage 6	-17.8	-0.28
Stage 6	-17.85	-0.28
Stage 6	-17.9	-0.28
Stage 6	-17.95	-0.28
Stage 6	-18	-0.28
Stage 6	-18.05	-0.28
Stage 6	-18.1	-0.28
Stage 6	-18.15	-0.28
Stage 6	-18.2	-0.28
Stage 6	-18.25	-0.28
Stage 6	-18.3	-0.28
Stage 6	-18.35	-0.28
Stage 6	-18.4	-0.28
Stage 6	-18.45	-0.28
Stage 6	-18.5	-0.28
Stage 6	-18.55	-0.28
Stage 6	-18.6	-0.28
Stage 6	-18.65	-0.28
Stage 6	-18.7	-0.28
Stage 6	-18.75	-0.28
Stage 6	-18.8	-0.28
Stage 6	-18.85	-0.28
Stage 6	-18.9	-0.28
Stage 6	-18.95	-0.28
Stage 6	-19	-0.28
Stage 6	-19.05	-0.28
Stage 6	-19.1	-0.28
Stage 6	-19.15	-0.28
Stage 6	-19.2	-0.28
Stage 6	-19.25	-0.28
Stage 6	-19.3	-0.28
Stage 6	-19.35	-0.28
Stage 6	-19.4	-0.28
Stage 6	-19.45	-0.28
Stage 6	-19.5	-0.28
Stage 6	-19.55	-0.28
Stage 6	-19.6	-0.28
Stage 6	-19.65	-0.28
Stage 6	-19.7	-0.28
Stage 6	-19.75	-0.28
Stage 6	-19.8	-0.28
Stage 6	-19.85	-0.28
Stage 6	-19.9	-0.28
Stage 6	-19.95	-0.28
Stage 6	-20	-0.28
Stage 6	-20.05	-0.28
Stage 6	-20.1	-0.28
Stage 6	-20.15	-0.28
Stage 6	-20.2	-0.28
Stage 6	-20.25	-0.28

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-20.3	-0.28
Stage 6	-20.35	-0.28
Stage 6	-20.4	-0.28
Stage 6	-20.45	-0.28
Stage 6	-20.5	-0.28
Stage 6	-20.55	-0.28
Stage 6	-20.6	-0.28
Stage 6	-20.65	-0.28
Stage 6	-20.7	-0.28
Stage 6	-20.75	-0.28
Stage 6	-20.8	-0.28
Stage 6	-20.85	-0.28
Stage 6	-20.9	-0.28
Stage 6	-20.95	-0.28
Stage 6	-21	-0.28
Stage 6	-21.05	-0.27
Stage 6	-21.1	-0.27
Stage 6	-21.15	-0.27
Stage 6	-21.2	-0.27
Stage 6	-21.25	-0.27
Stage 6	-21.3	-0.27
Stage 6	-21.35	-0.27
Stage 6	-21.4	-0.27
Stage 6	-21.45	-0.27
Stage 6	-21.5	-0.27
Stage 6	-21.55	-0.27
Stage 6	-21.6	-0.27
Stage 6	-21.65	-0.27
Stage 6	-21.7	-0.27
Stage 6	-21.75	-0.27
Stage 6	-21.8	-0.27
Stage 6	-21.85	-0.27
Stage 6	-21.9	-0.27
Stage 6	-21.95	-0.27
Stage 6	-22	-0.27
Stage 6	-22.05	-0.27
Stage 6	-22.1	-0.27
Stage 6	-22.15	-0.27
Stage 6	-22.2	-0.27
Stage 6	-22.25	-0.27
Stage 6	-22.3	-0.27
Stage 6	-22.35	-0.27
Stage 6	-22.4	-0.27
Stage 6	-22.45	-0.27
Stage 6	-22.5	-0.27
Stage 6	-22.55	-0.27
Stage 6	-22.6	-0.27
Stage 6	-22.65	-0.27
Stage 6	-22.7	-0.27
Stage 6	-22.75	-0.27
Stage 6	-22.8	-0.27
Stage 6	-22.85	-0.27
Stage 6	-22.9	-0.27
Stage 6	-22.95	-0.27
Stage 6	-23	-0.27
Stage 6	-23.05	-0.27
Stage 6	-23.1	-0.27
Stage 6	-23.15	-0.27
Stage 6	-23.2	-0.27
Stage 6	-23.25	-0.27
Stage 6	-23.3	-0.27
Stage 6	-23.35	-0.27
Stage 6	-23.4	-0.27
Stage 6	-23.45	-0.27
Stage 6	-23.5	-0.27
Stage 6	-23.55	-0.27
Stage 6	-23.6	-0.27
Stage 6	-23.65	-0.27
Stage 6	-23.7	-0.27
Stage 6	-23.75	-0.27
Stage 6	-23.8	-0.27

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-23.85	-0.27
Stage 6	-23.9	-0.27
Stage 6	-23.95	-0.27
Stage 6	-24	-0.27
Stage 6	-24.05	-0.27
Stage 6	-24.1	-0.27
Stage 6	-24.15	-0.27
Stage 6	-24.2	-0.27
Stage 6	-24.25	-0.27
Stage 6	-24.3	-0.27
Stage 6	-24.35	-0.27
Stage 6	-24.4	-0.27
Stage 6	-24.45	-0.27
Stage 6	-24.5	-0.27
Stage 6	-24.55	-0.27
Stage 6	-24.6	-0.27
Stage 6	-24.65	-0.27
Stage 6	-24.7	-0.26
Stage 6	-24.75	-0.26
Stage 6	-24.8	-0.26
Stage 6	-24.85	-0.26
Stage 6	-24.9	-0.26
Stage 6	-24.95	-0.26
Stage 6	-25	-0.26
Stage 6	-25.05	-0.26
Stage 6	-25.1	-0.26
Stage 6	-25.15	-0.26
Stage 6	-25.2	-0.26
Stage 6	-25.25	-0.26
Stage 6	-25.3	-0.26
Stage 6	-25.35	-0.26
Stage 6	-25.4	-0.26
Stage 6	-25.45	-0.26
Stage 6	-25.5	-0.26
Stage 6	-25.55	-0.26
Stage 6	-25.6	-0.26
Stage 6	-25.65	-0.26
Stage 6	-25.7	-0.26
Stage 6	-25.75	-0.26
Stage 6	-25.8	-0.26
Stage 6	-25.85	-0.26
Stage 6	-25.9	-0.26
Stage 6	-25.95	-0.26
Stage 6	-26	-0.26
Stage 6	-26.05	-0.26
Stage 6	-26.1	-0.26
Stage 6	-26.15	-0.26
Stage 6	-26.2	-0.26
Stage 6	-26.25	-0.26
Stage 6	-26.3	-0.26
Stage 6	-26.35	-0.26
Stage 6	-26.4	-0.26
Stage 6	-26.45	-0.26
Stage 6	-26.5	-0.26
Stage 6	-26.55	-0.26
Stage 6	-26.6	-0.26
Stage 6	-26.65	-0.26
Stage 6	-26.7	-0.26
Stage 6	-26.75	-0.26
Stage 6	-26.8	-0.26
Stage 6	-26.85	-0.26
Stage 6	-26.9	-0.26
Stage 6	-26.95	-0.26
Stage 6	-27	-0.25
Stage 6	-27.05	-0.25
Stage 6	-27.1	-0.25
Stage 6	-27.15	-0.25
Stage 6	-27.2	-0.25
Stage 6	-27.25	-0.25
Stage 6	-27.3	-0.25
Stage 6	-27.35	-0.25

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-27.4	-0.25
Stage 6	-27.45	-0.25
Stage 6	-27.5	-0.25
Stage 6	-27.55	-0.25
Stage 6	-27.6	-0.25
Stage 6	-27.65	-0.25
Stage 6	-27.7	-0.25
Stage 6	-27.75	-0.25
Stage 6	-27.8	-0.25
Stage 6	-27.85	-0.25
Stage 6	-27.9	-0.25
Stage 6	-27.95	-0.25
Stage 6	-28	-0.25
Stage 6	-28.05	-0.25
Stage 6	-28.1	-0.25
Stage 6	-28.15	-0.25
Stage 6	-28.2	-0.25
Stage 6	-28.25	-0.25
Stage 6	-28.3	-0.25
Stage 6	-28.35	-0.25
Stage 6	-28.4	-0.25
Stage 6	-28.45	-0.25
Stage 6	-28.5	-0.25
Stage 6	-28.55	-0.25
Stage 6	-28.6	-0.25
Stage 6	-28.65	-0.25
Stage 6	-28.7	-0.25
Stage 6	-28.75	-0.25
Stage 6	-28.8	-0.25
Stage 6	-28.85	-0.25
Stage 6	-28.9	-0.25
Stage 6	-28.95	-0.25
Stage 6	-29	-0.25

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 7

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	0.8	-2.43
Stage 7	0.75	-2.43
Stage 7	0.7	-2.43
Stage 7	0.65	-2.42
Stage 7	0.6	-2.42
Stage 7	0.55	-2.41
Stage 7	0.5	-2.41
Stage 7	0.45	-2.41
Stage 7	0.4	-2.4
Stage 7	0.35	-2.4
Stage 7	0.3	-2.39
Stage 7	0.25	-2.39
Stage 7	0.2	-2.39
Stage 7	0.15	-2.38
Stage 7	0.1	-2.38
Stage 7	0.05	-2.37
Stage 7	0	-2.37
Stage 7	-0.05	-2.36
Stage 7	-0.1	-2.36
Stage 7	-0.15	-2.36
Stage 7	-0.2	-2.35
Stage 7	-0.25	-2.35
Stage 7	-0.3	-2.34
Stage 7	-0.35	-2.34
Stage 7	-0.4	-2.34
Stage 7	-0.45	-2.33
Stage 7	-0.5	-2.33
Stage 7	-0.55	-2.32
Stage 7	-0.6	-2.32
Stage 7	-0.65	-2.32
Stage 7	-0.7	-2.31
Stage 7	-0.75	-2.31
Stage 7	-0.8	-2.31
Stage 7	-0.85	-2.3
Stage 7	-0.9	-2.3
Stage 7	-0.95	-2.29
Stage 7	-1	-2.29
Stage 7	-1.05	-2.29
Stage 7	-1.1	-2.28
Stage 7	-1.15	-2.28
Stage 7	-1.2	-2.28
Stage 7	-1.25	-2.27
Stage 7	-1.3	-2.27
Stage 7	-1.35	-2.26
Stage 7	-1.4	-2.26
Stage 7	-1.45	-2.26
Stage 7	-1.5	-2.25
Stage 7	-1.55	-2.25
Stage 7	-1.6	-2.25
Stage 7	-1.65	-2.25
Stage 7	-1.7	-2.24
Stage 7	-1.75	-2.24
Stage 7	-1.8	-2.24
Stage 7	-1.85	-2.23
Stage 7	-1.9	-2.23
Stage 7	-1.95	-2.23
Stage 7	-2	-2.22
Stage 7	-2.05	-2.22
Stage 7	-2.1	-2.22
Stage 7	-2.15	-2.22
Stage 7	-2.2	-2.21
Stage 7	-2.25	-2.21
Stage 7	-2.3	-2.21
Stage 7	-2.35	-2.2
Stage 7	-2.4	-2.2
Stage 7	-2.45	-2.2
Stage 7	-2.5	-2.2

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-2.55	-2.19
Stage 7	-2.6	-2.19
Stage 7	-2.65	-2.19
Stage 7	-2.7	-2.18
Stage 7	-2.75	-2.18
Stage 7	-2.8	-2.18
Stage 7	-2.85	-2.17
Stage 7	-2.9	-2.17
Stage 7	-2.95	-2.17
Stage 7	-3	-2.17
Stage 7	-3.05	-2.16
Stage 7	-3.1	-2.16
Stage 7	-3.15	-2.16
Stage 7	-3.2	-2.15
Stage 7	-3.25	-2.15
Stage 7	-3.3	-2.15
Stage 7	-3.35	-2.14
Stage 7	-3.4	-2.14
Stage 7	-3.45	-2.13
Stage 7	-3.5	-2.13
Stage 7	-3.55	-2.13
Stage 7	-3.6	-2.12
Stage 7	-3.65	-2.12
Stage 7	-3.7	-2.12
Stage 7	-3.75	-2.11
Stage 7	-3.8	-2.11
Stage 7	-3.85	-2.1
Stage 7	-3.9	-2.1
Stage 7	-3.95	-2.1
Stage 7	-4	-2.09
Stage 7	-4.05	-2.09
Stage 7	-4.1	-2.08
Stage 7	-4.15	-2.08
Stage 7	-4.2	-2.07
Stage 7	-4.25	-2.07
Stage 7	-4.3	-2.07
Stage 7	-4.35	-2.06
Stage 7	-4.4	-2.06
Stage 7	-4.45	-2.05
Stage 7	-4.5	-2.05
Stage 7	-4.55	-2.04
Stage 7	-4.6	-2.04
Stage 7	-4.65	-2.03
Stage 7	-4.7	-2.03
Stage 7	-4.75	-2.02
Stage 7	-4.8	-2.02
Stage 7	-4.85	-2.01
Stage 7	-4.9	-2
Stage 7	-4.95	-2
Stage 7	-5	-1.99
Stage 7	-5.05	-1.99
Stage 7	-5.1	-1.98
Stage 7	-5.15	-1.98
Stage 7	-5.2	-1.97
Stage 7	-5.25	-1.96
Stage 7	-5.3	-1.96
Stage 7	-5.35	-1.95
Stage 7	-5.4	-1.95
Stage 7	-5.45	-1.94
Stage 7	-5.5	-1.93
Stage 7	-5.55	-1.93
Stage 7	-5.6	-1.92
Stage 7	-5.65	-1.91
Stage 7	-5.7	-1.91
Stage 7	-5.75	-1.9
Stage 7	-5.8	-1.89
Stage 7	-5.85	-1.89
Stage 7	-5.9	-1.88
Stage 7	-5.95	-1.87
Stage 7	-6	-1.86
Stage 7	-6.05	-1.86

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-6.1	-1.85
Stage 7	-6.15	-1.84
Stage 7	-6.2	-1.83
Stage 7	-6.25	-1.83
Stage 7	-6.3	-1.82
Stage 7	-6.35	-1.81
Stage 7	-6.4	-1.8
Stage 7	-6.45	-1.8
Stage 7	-6.5	-1.79
Stage 7	-6.55	-1.78
Stage 7	-6.6	-1.77
Stage 7	-6.65	-1.76
Stage 7	-6.7	-1.76
Stage 7	-6.75	-1.75
Stage 7	-6.8	-1.74
Stage 7	-6.85	-1.73
Stage 7	-6.9	-1.72
Stage 7	-6.95	-1.71
Stage 7	-7	-1.7
Stage 7	-7.05	-1.7
Stage 7	-7.1	-1.69
Stage 7	-7.15	-1.68
Stage 7	-7.2	-1.67
Stage 7	-7.25	-1.66
Stage 7	-7.3	-1.65
Stage 7	-7.35	-1.64
Stage 7	-7.4	-1.63
Stage 7	-7.45	-1.62
Stage 7	-7.5	-1.61
Stage 7	-7.55	-1.6
Stage 7	-7.6	-1.6
Stage 7	-7.65	-1.59
Stage 7	-7.7	-1.58
Stage 7	-7.75	-1.57
Stage 7	-7.8	-1.56
Stage 7	-7.85	-1.55
Stage 7	-7.9	-1.54
Stage 7	-7.95	-1.53
Stage 7	-8	-1.52
Stage 7	-8.05	-1.51
Stage 7	-8.1	-1.5
Stage 7	-8.15	-1.49
Stage 7	-8.2	-1.48
Stage 7	-8.25	-1.47
Stage 7	-8.3	-1.46
Stage 7	-8.35	-1.45
Stage 7	-8.4	-1.44
Stage 7	-8.45	-1.43
Stage 7	-8.5	-1.42
Stage 7	-8.55	-1.41
Stage 7	-8.6	-1.39
Stage 7	-8.65	-1.38
Stage 7	-8.7	-1.37
Stage 7	-8.75	-1.36
Stage 7	-8.8	-1.35
Stage 7	-8.85	-1.34
Stage 7	-8.9	-1.33
Stage 7	-8.95	-1.32
Stage 7	-9	-1.31
Stage 7	-9.05	-1.3
Stage 7	-9.1	-1.29
Stage 7	-9.15	-1.28
Stage 7	-9.2	-1.27
Stage 7	-9.25	-1.26
Stage 7	-9.3	-1.25
Stage 7	-9.35	-1.24
Stage 7	-9.4	-1.23
Stage 7	-9.45	-1.22
Stage 7	-9.5	-1.21
Stage 7	-9.55	-1.2
Stage 7	-9.6	-1.19

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-9.65	-1.18
Stage 7	-9.7	-1.17
Stage 7	-9.75	-1.16
Stage 7	-9.8	-1.15
Stage 7	-9.85	-1.14
Stage 7	-9.9	-1.12
Stage 7	-9.95	-1.11
Stage 7	-10	-1.1
Stage 7	-10.05	-1.1
Stage 7	-10.1	-1.09
Stage 7	-10.15	-1.08
Stage 7	-10.2	-1.07
Stage 7	-10.25	-1.06
Stage 7	-10.3	-1.05
Stage 7	-10.35	-1.04
Stage 7	-10.4	-1.03
Stage 7	-10.45	-1.02
Stage 7	-10.5	-1.01
Stage 7	-10.55	-1
Stage 7	-10.6	-0.99
Stage 7	-10.65	-0.98
Stage 7	-10.7	-0.97
Stage 7	-10.75	-0.96
Stage 7	-10.8	-0.95
Stage 7	-10.85	-0.94
Stage 7	-10.9	-0.94
Stage 7	-10.95	-0.93
Stage 7	-11	-0.92
Stage 7	-11.05	-0.91
Stage 7	-11.1	-0.9
Stage 7	-11.15	-0.89
Stage 7	-11.2	-0.88
Stage 7	-11.25	-0.88
Stage 7	-11.3	-0.87
Stage 7	-11.35	-0.86
Stage 7	-11.4	-0.85
Stage 7	-11.45	-0.84
Stage 7	-11.5	-0.84
Stage 7	-11.55	-0.83
Stage 7	-11.6	-0.82
Stage 7	-11.65	-0.81
Stage 7	-11.7	-0.8
Stage 7	-11.75	-0.8
Stage 7	-11.8	-0.79
Stage 7	-11.85	-0.78
Stage 7	-11.9	-0.77
Stage 7	-11.95	-0.77
Stage 7	-12	-0.76
Stage 7	-12.05	-0.75
Stage 7	-12.1	-0.75
Stage 7	-12.15	-0.74
Stage 7	-12.2	-0.73
Stage 7	-12.25	-0.73
Stage 7	-12.3	-0.72
Stage 7	-12.35	-0.71
Stage 7	-12.4	-0.71
Stage 7	-12.45	-0.7
Stage 7	-12.5	-0.69
Stage 7	-12.55	-0.69
Stage 7	-12.6	-0.68
Stage 7	-12.65	-0.67
Stage 7	-12.7	-0.67
Stage 7	-12.75	-0.66
Stage 7	-12.8	-0.66
Stage 7	-12.85	-0.65
Stage 7	-12.9	-0.65
Stage 7	-12.95	-0.64
Stage 7	-13	-0.63
Stage 7	-13.05	-0.63
Stage 7	-13.1	-0.62
Stage 7	-13.15	-0.62

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-13.2	-0.61
Stage 7	-13.25	-0.61
Stage 7	-13.3	-0.6
Stage 7	-13.35	-0.6
Stage 7	-13.4	-0.59
Stage 7	-13.45	-0.59
Stage 7	-13.5	-0.58
Stage 7	-13.55	-0.58
Stage 7	-13.6	-0.57
Stage 7	-13.65	-0.57
Stage 7	-13.7	-0.56
Stage 7	-13.75	-0.56
Stage 7	-13.8	-0.56
Stage 7	-13.85	-0.55
Stage 7	-13.9	-0.55
Stage 7	-13.95	-0.54
Stage 7	-14	-0.54
Stage 7	-14.05	-0.53
Stage 7	-14.1	-0.53
Stage 7	-14.15	-0.53
Stage 7	-14.2	-0.52
Stage 7	-14.25	-0.52
Stage 7	-14.3	-0.52
Stage 7	-14.35	-0.51
Stage 7	-14.4	-0.51
Stage 7	-14.45	-0.5
Stage 7	-14.5	-0.5
Stage 7	-14.55	-0.5
Stage 7	-14.6	-0.49
Stage 7	-14.65	-0.49
Stage 7	-14.7	-0.49
Stage 7	-14.75	-0.48
Stage 7	-14.8	-0.48
Stage 7	-14.85	-0.48
Stage 7	-14.9	-0.48
Stage 7	-14.95	-0.47
Stage 7	-15	-0.47
Stage 7	-15.05	-0.47
Stage 7	-15.1	-0.46
Stage 7	-15.15	-0.46
Stage 7	-15.2	-0.46
Stage 7	-15.25	-0.46
Stage 7	-15.3	-0.45
Stage 7	-15.35	-0.45
Stage 7	-15.4	-0.45
Stage 7	-15.45	-0.45
Stage 7	-15.5	-0.44
Stage 7	-15.55	-0.44
Stage 7	-15.6	-0.44
Stage 7	-15.65	-0.44
Stage 7	-15.7	-0.44
Stage 7	-15.75	-0.43
Stage 7	-15.8	-0.43
Stage 7	-15.85	-0.43
Stage 7	-15.9	-0.43
Stage 7	-15.95	-0.43
Stage 7	-16	-0.42
Stage 7	-16.05	-0.42
Stage 7	-16.1	-0.42
Stage 7	-16.15	-0.42
Stage 7	-16.2	-0.42
Stage 7	-16.25	-0.41
Stage 7	-16.3	-0.41
Stage 7	-16.35	-0.41
Stage 7	-16.4	-0.41
Stage 7	-16.45	-0.41
Stage 7	-16.5	-0.41
Stage 7	-16.55	-0.41
Stage 7	-16.6	-0.4
Stage 7	-16.65	-0.4
Stage 7	-16.7	-0.4

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-16.75	-0.4
Stage 7	-16.8	-0.4
Stage 7	-16.85	-0.4
Stage 7	-16.9	-0.4
Stage 7	-16.95	-0.39
Stage 7	-17	-0.39
Stage 7	-17.05	-0.39
Stage 7	-17.1	-0.39
Stage 7	-17.15	-0.39
Stage 7	-17.2	-0.39
Stage 7	-17.25	-0.39
Stage 7	-17.3	-0.39
Stage 7	-17.35	-0.39
Stage 7	-17.4	-0.39
Stage 7	-17.45	-0.38
Stage 7	-17.5	-0.38
Stage 7	-17.55	-0.38
Stage 7	-17.6	-0.38
Stage 7	-17.65	-0.38
Stage 7	-17.7	-0.38
Stage 7	-17.75	-0.38
Stage 7	-17.8	-0.38
Stage 7	-17.85	-0.38
Stage 7	-17.9	-0.38
Stage 7	-17.95	-0.38
Stage 7	-18	-0.38
Stage 7	-18.05	-0.38
Stage 7	-18.1	-0.38
Stage 7	-18.15	-0.37
Stage 7	-18.2	-0.37
Stage 7	-18.25	-0.37
Stage 7	-18.3	-0.37
Stage 7	-18.35	-0.37
Stage 7	-18.4	-0.37
Stage 7	-18.45	-0.37
Stage 7	-18.5	-0.37
Stage 7	-18.55	-0.37
Stage 7	-18.6	-0.37
Stage 7	-18.65	-0.37
Stage 7	-18.7	-0.37
Stage 7	-18.75	-0.37
Stage 7	-18.8	-0.37
Stage 7	-18.85	-0.37
Stage 7	-18.9	-0.37
Stage 7	-18.95	-0.37
Stage 7	-19	-0.37
Stage 7	-19.05	-0.37
Stage 7	-19.1	-0.37
Stage 7	-19.15	-0.37
Stage 7	-19.2	-0.37
Stage 7	-19.25	-0.37
Stage 7	-19.3	-0.37
Stage 7	-19.35	-0.37
Stage 7	-19.4	-0.37
Stage 7	-19.45	-0.37
Stage 7	-19.5	-0.37
Stage 7	-19.55	-0.37
Stage 7	-19.6	-0.37
Stage 7	-19.65	-0.37
Stage 7	-19.7	-0.37
Stage 7	-19.75	-0.37
Stage 7	-19.8	-0.37
Stage 7	-19.85	-0.37
Stage 7	-19.9	-0.37
Stage 7	-19.95	-0.36
Stage 7	-20	-0.36
Stage 7	-20.05	-0.36
Stage 7	-20.1	-0.36
Stage 7	-20.15	-0.36
Stage 7	-20.2	-0.36
Stage 7	-20.25	-0.36

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-20.3	-0.36
Stage 7	-20.35	-0.36
Stage 7	-20.4	-0.36
Stage 7	-20.45	-0.36
Stage 7	-20.5	-0.36
Stage 7	-20.55	-0.36
Stage 7	-20.6	-0.36
Stage 7	-20.65	-0.36
Stage 7	-20.7	-0.36
Stage 7	-20.75	-0.36
Stage 7	-20.8	-0.36
Stage 7	-20.85	-0.36
Stage 7	-20.9	-0.36
Stage 7	-20.95	-0.36
Stage 7	-21	-0.36
Stage 7	-21.05	-0.36
Stage 7	-21.1	-0.36
Stage 7	-21.15	-0.36
Stage 7	-21.2	-0.37
Stage 7	-21.25	-0.37
Stage 7	-21.3	-0.37
Stage 7	-21.35	-0.37
Stage 7	-21.4	-0.37
Stage 7	-21.45	-0.37
Stage 7	-21.5	-0.37
Stage 7	-21.55	-0.37
Stage 7	-21.6	-0.37
Stage 7	-21.65	-0.37
Stage 7	-21.7	-0.37
Stage 7	-21.75	-0.37
Stage 7	-21.8	-0.37
Stage 7	-21.85	-0.37
Stage 7	-21.9	-0.37
Stage 7	-21.95	-0.37
Stage 7	-22	-0.37
Stage 7	-22.05	-0.37
Stage 7	-22.1	-0.37
Stage 7	-22.15	-0.37
Stage 7	-22.2	-0.37
Stage 7	-22.25	-0.37
Stage 7	-22.3	-0.37
Stage 7	-22.35	-0.37
Stage 7	-22.4	-0.37
Stage 7	-22.45	-0.37
Stage 7	-22.5	-0.37
Stage 7	-22.55	-0.37
Stage 7	-22.6	-0.37
Stage 7	-22.65	-0.37
Stage 7	-22.7	-0.37
Stage 7	-22.75	-0.37
Stage 7	-22.8	-0.37
Stage 7	-22.85	-0.37
Stage 7	-22.9	-0.37
Stage 7	-22.95	-0.37
Stage 7	-23	-0.37
Stage 7	-23.05	-0.37
Stage 7	-23.1	-0.37
Stage 7	-23.15	-0.37
Stage 7	-23.2	-0.37
Stage 7	-23.25	-0.37
Stage 7	-23.3	-0.37
Stage 7	-23.35	-0.37
Stage 7	-23.4	-0.37
Stage 7	-23.45	-0.37
Stage 7	-23.5	-0.37
Stage 7	-23.55	-0.37
Stage 7	-23.6	-0.37
Stage 7	-23.65	-0.37
Stage 7	-23.7	-0.37
Stage 7	-23.75	-0.37
Stage 7	-23.8	-0.37

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-23.85	-0.37
Stage 7	-23.9	-0.37
Stage 7	-23.95	-0.37
Stage 7	-24	-0.37
Stage 7	-24.05	-0.37
Stage 7	-24.1	-0.37
Stage 7	-24.15	-0.37
Stage 7	-24.2	-0.37
Stage 7	-24.25	-0.37
Stage 7	-24.3	-0.37
Stage 7	-24.35	-0.37
Stage 7	-24.4	-0.37
Stage 7	-24.45	-0.37
Stage 7	-24.5	-0.37
Stage 7	-24.55	-0.37
Stage 7	-24.6	-0.37
Stage 7	-24.65	-0.37
Stage 7	-24.7	-0.37
Stage 7	-24.75	-0.37
Stage 7	-24.8	-0.37
Stage 7	-24.85	-0.37
Stage 7	-24.9	-0.37
Stage 7	-24.95	-0.37
Stage 7	-25	-0.37
Stage 7	-25.05	-0.37
Stage 7	-25.1	-0.37
Stage 7	-25.15	-0.37
Stage 7	-25.2	-0.37
Stage 7	-25.25	-0.37
Stage 7	-25.3	-0.37
Stage 7	-25.35	-0.37
Stage 7	-25.4	-0.37
Stage 7	-25.45	-0.37
Stage 7	-25.5	-0.37
Stage 7	-25.55	-0.37
Stage 7	-25.6	-0.37
Stage 7	-25.65	-0.37
Stage 7	-25.7	-0.37
Stage 7	-25.75	-0.37
Stage 7	-25.8	-0.37
Stage 7	-25.85	-0.37
Stage 7	-25.9	-0.37
Stage 7	-25.95	-0.37
Stage 7	-26	-0.37
Stage 7	-26.05	-0.37
Stage 7	-26.1	-0.37
Stage 7	-26.15	-0.37
Stage 7	-26.2	-0.37
Stage 7	-26.25	-0.37
Stage 7	-26.3	-0.37
Stage 7	-26.35	-0.37
Stage 7	-26.4	-0.37
Stage 7	-26.45	-0.37
Stage 7	-26.5	-0.37
Stage 7	-26.55	-0.37
Stage 7	-26.6	-0.37
Stage 7	-26.65	-0.37
Stage 7	-26.7	-0.37
Stage 7	-26.75	-0.37
Stage 7	-26.8	-0.37
Stage 7	-26.85	-0.37
Stage 7	-26.9	-0.37
Stage 7	-26.95	-0.37
Stage 7	-27	-0.37
Stage 7	-27.05	-0.37
Stage 7	-27.1	-0.37
Stage 7	-27.15	-0.37
Stage 7	-27.2	-0.37
Stage 7	-27.25	-0.37
Stage 7	-27.3	-0.37
Stage 7	-27.35	-0.37

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-27.4	-0.37
Stage 7	-27.45	-0.37
Stage 7	-27.5	-0.37
Stage 7	-27.55	-0.37
Stage 7	-27.6	-0.37
Stage 7	-27.65	-0.37
Stage 7	-27.7	-0.37
Stage 7	-27.75	-0.37
Stage 7	-27.8	-0.37
Stage 7	-27.85	-0.37
Stage 7	-27.9	-0.37
Stage 7	-27.95	-0.37
Stage 7	-28	-0.37
Stage 7	-28.05	-0.37
Stage 7	-28.1	-0.37
Stage 7	-28.15	-0.37
Stage 7	-28.2	-0.37
Stage 7	-28.25	-0.37
Stage 7	-28.3	-0.37
Stage 7	-28.35	-0.37
Stage 7	-28.4	-0.37
Stage 7	-28.45	-0.37
Stage 7	-28.5	-0.37
Stage 7	-28.55	-0.37
Stage 7	-28.6	-0.37
Stage 7	-28.65	-0.37
Stage 7	-28.7	-0.37
Stage 7	-28.75	-0.37
Stage 7	-28.8	-0.37
Stage 7	-28.85	-0.37
Stage 7	-28.9	-0.37
Stage 7	-28.95	-0.37
Stage 7	-29	-0.37

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 8

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	0.8	-2.46
Stage 8	0.75	-2.46
Stage 8	0.7	-2.45
Stage 8	0.65	-2.45
Stage 8	0.6	-2.44
Stage 8	0.55	-2.44
Stage 8	0.5	-2.43
Stage 8	0.45	-2.43
Stage 8	0.4	-2.42
Stage 8	0.35	-2.42
Stage 8	0.3	-2.41
Stage 8	0.25	-2.41
Stage 8	0.2	-2.4
Stage 8	0.15	-2.4
Stage 8	0.1	-2.4
Stage 8	0.05	-2.39
Stage 8	0	-2.39
Stage 8	-0.05	-2.38
Stage 8	-0.1	-2.38
Stage 8	-0.15	-2.37
Stage 8	-0.2	-2.37
Stage 8	-0.25	-2.36
Stage 8	-0.3	-2.36
Stage 8	-0.35	-2.35
Stage 8	-0.4	-2.35
Stage 8	-0.45	-2.34
Stage 8	-0.5	-2.34
Stage 8	-0.55	-2.34
Stage 8	-0.6	-2.33
Stage 8	-0.65	-2.33
Stage 8	-0.7	-2.32
Stage 8	-0.75	-2.32
Stage 8	-0.8	-2.31
Stage 8	-0.85	-2.31
Stage 8	-0.9	-2.3
Stage 8	-0.95	-2.3
Stage 8	-1	-2.3
Stage 8	-1.05	-2.29
Stage 8	-1.1	-2.29
Stage 8	-1.15	-2.28
Stage 8	-1.2	-2.28
Stage 8	-1.25	-2.27
Stage 8	-1.3	-2.27
Stage 8	-1.35	-2.27
Stage 8	-1.4	-2.26
Stage 8	-1.45	-2.26
Stage 8	-1.5	-2.25
Stage 8	-1.55	-2.25
Stage 8	-1.6	-2.25
Stage 8	-1.65	-2.24
Stage 8	-1.7	-2.24
Stage 8	-1.75	-2.24
Stage 8	-1.8	-2.23
Stage 8	-1.85	-2.23
Stage 8	-1.9	-2.23
Stage 8	-1.95	-2.22
Stage 8	-2	-2.22
Stage 8	-2.05	-2.21
Stage 8	-2.1	-2.21
Stage 8	-2.15	-2.21
Stage 8	-2.2	-2.2
Stage 8	-2.25	-2.2
Stage 8	-2.3	-2.2
Stage 8	-2.35	-2.19
Stage 8	-2.4	-2.19
Stage 8	-2.45	-2.19
Stage 8	-2.5	-2.18

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-2.55	-2.18
Stage 8	-2.6	-2.18
Stage 8	-2.65	-2.17
Stage 8	-2.7	-2.17
Stage 8	-2.75	-2.17
Stage 8	-2.8	-2.16
Stage 8	-2.85	-2.16
Stage 8	-2.9	-2.15
Stage 8	-2.95	-2.15
Stage 8	-3	-2.15
Stage 8	-3.05	-2.14
Stage 8	-3.1	-2.14
Stage 8	-3.15	-2.14
Stage 8	-3.2	-2.13
Stage 8	-3.25	-2.13
Stage 8	-3.3	-2.12
Stage 8	-3.35	-2.12
Stage 8	-3.4	-2.12
Stage 8	-3.45	-2.11
Stage 8	-3.5	-2.11
Stage 8	-3.55	-2.1
Stage 8	-3.6	-2.1
Stage 8	-3.65	-2.09
Stage 8	-3.7	-2.09
Stage 8	-3.75	-2.09
Stage 8	-3.8	-2.08
Stage 8	-3.85	-2.08
Stage 8	-3.9	-2.07
Stage 8	-3.95	-2.07
Stage 8	-4	-2.06
Stage 8	-4.05	-2.06
Stage 8	-4.1	-2.05
Stage 8	-4.15	-2.05
Stage 8	-4.2	-2.04
Stage 8	-4.25	-2.04
Stage 8	-4.3	-2.03
Stage 8	-4.35	-2.03
Stage 8	-4.4	-2.02
Stage 8	-4.45	-2.02
Stage 8	-4.5	-2.01
Stage 8	-4.55	-2.01
Stage 8	-4.6	-2
Stage 8	-4.65	-1.99
Stage 8	-4.7	-1.99
Stage 8	-4.75	-1.98
Stage 8	-4.8	-1.98
Stage 8	-4.85	-1.97
Stage 8	-4.9	-1.97
Stage 8	-4.95	-1.96
Stage 8	-5	-1.95
Stage 8	-5.05	-1.95
Stage 8	-5.1	-1.94
Stage 8	-5.15	-1.93
Stage 8	-5.2	-1.93
Stage 8	-5.25	-1.92
Stage 8	-5.3	-1.91
Stage 8	-5.35	-1.91
Stage 8	-5.4	-1.9
Stage 8	-5.45	-1.89
Stage 8	-5.5	-1.89
Stage 8	-5.55	-1.88
Stage 8	-5.6	-1.87
Stage 8	-5.65	-1.87
Stage 8	-5.7	-1.86
Stage 8	-5.75	-1.85
Stage 8	-5.8	-1.85
Stage 8	-5.85	-1.84
Stage 8	-5.9	-1.83
Stage 8	-5.95	-1.82
Stage 8	-6	-1.82
Stage 8	-6.05	-1.81

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-6.1	-1.8
Stage 8	-6.15	-1.79
Stage 8	-6.2	-1.78
Stage 8	-6.25	-1.78
Stage 8	-6.3	-1.77
Stage 8	-6.35	-1.76
Stage 8	-6.4	-1.75
Stage 8	-6.45	-1.74
Stage 8	-6.5	-1.74
Stage 8	-6.55	-1.73
Stage 8	-6.6	-1.72
Stage 8	-6.65	-1.71
Stage 8	-6.7	-1.7
Stage 8	-6.75	-1.69
Stage 8	-6.8	-1.68
Stage 8	-6.85	-1.68
Stage 8	-6.9	-1.67
Stage 8	-6.95	-1.66
Stage 8	-7	-1.65
Stage 8	-7.05	-1.64
Stage 8	-7.1	-1.63
Stage 8	-7.15	-1.62
Stage 8	-7.2	-1.61
Stage 8	-7.25	-1.6
Stage 8	-7.3	-1.59
Stage 8	-7.35	-1.59
Stage 8	-7.4	-1.58
Stage 8	-7.45	-1.57
Stage 8	-7.5	-1.56
Stage 8	-7.55	-1.55
Stage 8	-7.6	-1.54
Stage 8	-7.65	-1.53
Stage 8	-7.7	-1.52
Stage 8	-7.75	-1.51
Stage 8	-7.8	-1.5
Stage 8	-7.85	-1.49
Stage 8	-7.9	-1.48
Stage 8	-7.95	-1.47
Stage 8	-8	-1.46
Stage 8	-8.05	-1.45
Stage 8	-8.1	-1.44
Stage 8	-8.15	-1.43
Stage 8	-8.2	-1.42
Stage 8	-8.25	-1.41
Stage 8	-8.3	-1.4
Stage 8	-8.35	-1.39
Stage 8	-8.4	-1.38
Stage 8	-8.45	-1.37
Stage 8	-8.5	-1.36
Stage 8	-8.55	-1.35
Stage 8	-8.6	-1.34
Stage 8	-8.65	-1.33
Stage 8	-8.7	-1.32
Stage 8	-8.75	-1.31
Stage 8	-8.8	-1.3
Stage 8	-8.85	-1.29
Stage 8	-8.9	-1.28
Stage 8	-8.95	-1.27
Stage 8	-9	-1.26
Stage 8	-9.05	-1.25
Stage 8	-9.1	-1.24
Stage 8	-9.15	-1.23
Stage 8	-9.2	-1.22
Stage 8	-9.25	-1.21
Stage 8	-9.3	-1.2
Stage 8	-9.35	-1.19
Stage 8	-9.4	-1.18
Stage 8	-9.45	-1.17
Stage 8	-9.5	-1.16
Stage 8	-9.55	-1.15
Stage 8	-9.6	-1.14

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-9.65	-1.13
Stage 8	-9.7	-1.12
Stage 8	-9.75	-1.11
Stage 8	-9.8	-1.1
Stage 8	-9.85	-1.09
Stage 8	-9.9	-1.08
Stage 8	-9.95	-1.07
Stage 8	-10	-1.06
Stage 8	-10.05	-1.05
Stage 8	-10.1	-1.04
Stage 8	-10.15	-1.03
Stage 8	-10.2	-1.02
Stage 8	-10.25	-1.01
Stage 8	-10.3	-1
Stage 8	-10.35	-0.99
Stage 8	-10.4	-0.99
Stage 8	-10.45	-0.98
Stage 8	-10.5	-0.97
Stage 8	-10.55	-0.96
Stage 8	-10.6	-0.95
Stage 8	-10.65	-0.94
Stage 8	-10.7	-0.93
Stage 8	-10.75	-0.92
Stage 8	-10.8	-0.92
Stage 8	-10.85	-0.91
Stage 8	-10.9	-0.9
Stage 8	-10.95	-0.89
Stage 8	-11	-0.88
Stage 8	-11.05	-0.87
Stage 8	-11.1	-0.87
Stage 8	-11.15	-0.86
Stage 8	-11.2	-0.85
Stage 8	-11.25	-0.84
Stage 8	-11.3	-0.83
Stage 8	-11.35	-0.83
Stage 8	-11.4	-0.82
Stage 8	-11.45	-0.81
Stage 8	-11.5	-0.8
Stage 8	-11.55	-0.8
Stage 8	-11.6	-0.79
Stage 8	-11.65	-0.78
Stage 8	-11.7	-0.78
Stage 8	-11.75	-0.77
Stage 8	-11.8	-0.76
Stage 8	-11.85	-0.75
Stage 8	-11.9	-0.75
Stage 8	-11.95	-0.74
Stage 8	-12	-0.73
Stage 8	-12.05	-0.73
Stage 8	-12.1	-0.72
Stage 8	-12.15	-0.71
Stage 8	-12.2	-0.71
Stage 8	-12.25	-0.7
Stage 8	-12.3	-0.7
Stage 8	-12.35	-0.69
Stage 8	-12.4	-0.68
Stage 8	-12.45	-0.68
Stage 8	-12.5	-0.67
Stage 8	-12.55	-0.67
Stage 8	-12.6	-0.66
Stage 8	-12.65	-0.65
Stage 8	-12.7	-0.65
Stage 8	-12.75	-0.64
Stage 8	-12.8	-0.64
Stage 8	-12.85	-0.63
Stage 8	-12.9	-0.63
Stage 8	-12.95	-0.62
Stage 8	-13	-0.62
Stage 8	-13.05	-0.61
Stage 8	-13.1	-0.61
Stage 8	-13.15	-0.6

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-13.2	-0.6
Stage 8	-13.25	-0.59
Stage 8	-13.3	-0.59
Stage 8	-13.35	-0.58
Stage 8	-13.4	-0.58
Stage 8	-13.45	-0.57
Stage 8	-13.5	-0.57
Stage 8	-13.55	-0.56
Stage 8	-13.6	-0.56
Stage 8	-13.65	-0.56
Stage 8	-13.7	-0.55
Stage 8	-13.75	-0.55
Stage 8	-13.8	-0.54
Stage 8	-13.85	-0.54
Stage 8	-13.9	-0.53
Stage 8	-13.95	-0.53
Stage 8	-14	-0.53
Stage 8	-14.05	-0.52
Stage 8	-14.1	-0.52
Stage 8	-14.15	-0.52
Stage 8	-14.2	-0.51
Stage 8	-14.25	-0.51
Stage 8	-14.3	-0.51
Stage 8	-14.35	-0.5
Stage 8	-14.4	-0.5
Stage 8	-14.45	-0.5
Stage 8	-14.5	-0.49
Stage 8	-14.55	-0.49
Stage 8	-14.6	-0.49
Stage 8	-14.65	-0.48
Stage 8	-14.7	-0.48
Stage 8	-14.75	-0.48
Stage 8	-14.8	-0.47
Stage 8	-14.85	-0.47
Stage 8	-14.9	-0.47
Stage 8	-14.95	-0.47
Stage 8	-15	-0.46
Stage 8	-15.05	-0.46
Stage 8	-15.1	-0.46
Stage 8	-15.15	-0.46
Stage 8	-15.2	-0.45
Stage 8	-15.25	-0.45
Stage 8	-15.3	-0.45
Stage 8	-15.35	-0.45
Stage 8	-15.4	-0.44
Stage 8	-15.45	-0.44
Stage 8	-15.5	-0.44
Stage 8	-15.55	-0.44
Stage 8	-15.6	-0.44
Stage 8	-15.65	-0.43
Stage 8	-15.7	-0.43
Stage 8	-15.75	-0.43
Stage 8	-15.8	-0.43
Stage 8	-15.85	-0.43
Stage 8	-15.9	-0.42
Stage 8	-15.95	-0.42
Stage 8	-16	-0.42
Stage 8	-16.05	-0.42
Stage 8	-16.1	-0.42
Stage 8	-16.15	-0.42
Stage 8	-16.2	-0.41
Stage 8	-16.25	-0.41
Stage 8	-16.3	-0.41
Stage 8	-16.35	-0.41
Stage 8	-16.4	-0.41
Stage 8	-16.45	-0.41
Stage 8	-16.5	-0.41
Stage 8	-16.55	-0.4
Stage 8	-16.6	-0.4
Stage 8	-16.65	-0.4
Stage 8	-16.7	-0.4

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-16.75	-0.4
Stage 8	-16.8	-0.4
Stage 8	-16.85	-0.4
Stage 8	-16.9	-0.4
Stage 8	-16.95	-0.39
Stage 8	-17	-0.39
Stage 8	-17.05	-0.39
Stage 8	-17.1	-0.39
Stage 8	-17.15	-0.39
Stage 8	-17.2	-0.39
Stage 8	-17.25	-0.39
Stage 8	-17.3	-0.39
Stage 8	-17.35	-0.39
Stage 8	-17.4	-0.39
Stage 8	-17.45	-0.39
Stage 8	-17.5	-0.38
Stage 8	-17.55	-0.38
Stage 8	-17.6	-0.38
Stage 8	-17.65	-0.38
Stage 8	-17.7	-0.38
Stage 8	-17.75	-0.38
Stage 8	-17.8	-0.38
Stage 8	-17.85	-0.38
Stage 8	-17.9	-0.38
Stage 8	-17.95	-0.38
Stage 8	-18	-0.38
Stage 8	-18.05	-0.38
Stage 8	-18.1	-0.38
Stage 8	-18.15	-0.38
Stage 8	-18.2	-0.38
Stage 8	-18.25	-0.38
Stage 8	-18.3	-0.38
Stage 8	-18.35	-0.37
Stage 8	-18.4	-0.37
Stage 8	-18.45	-0.37
Stage 8	-18.5	-0.37
Stage 8	-18.55	-0.37
Stage 8	-18.6	-0.37
Stage 8	-18.65	-0.37
Stage 8	-18.7	-0.37
Stage 8	-18.75	-0.37
Stage 8	-18.8	-0.37
Stage 8	-18.85	-0.37
Stage 8	-18.9	-0.37
Stage 8	-18.95	-0.37
Stage 8	-19	-0.37
Stage 8	-19.05	-0.37
Stage 8	-19.1	-0.37
Stage 8	-19.15	-0.37
Stage 8	-19.2	-0.37
Stage 8	-19.25	-0.37
Stage 8	-19.3	-0.37
Stage 8	-19.35	-0.37
Stage 8	-19.4	-0.37
Stage 8	-19.45	-0.37
Stage 8	-19.5	-0.37
Stage 8	-19.55	-0.37
Stage 8	-19.6	-0.37
Stage 8	-19.65	-0.37
Stage 8	-19.7	-0.37
Stage 8	-19.75	-0.37
Stage 8	-19.8	-0.37
Stage 8	-19.85	-0.37
Stage 8	-19.9	-0.37
Stage 8	-19.95	-0.37
Stage 8	-20	-0.37
Stage 8	-20.05	-0.37
Stage 8	-20.1	-0.37
Stage 8	-20.15	-0.37
Stage 8	-20.2	-0.37
Stage 8	-20.25	-0.37

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-20.3	-0.37
Stage 8	-20.35	-0.37
Stage 8	-20.4	-0.37
Stage 8	-20.45	-0.37
Stage 8	-20.5	-0.37
Stage 8	-20.55	-0.37
Stage 8	-20.6	-0.37
Stage 8	-20.65	-0.37
Stage 8	-20.7	-0.37
Stage 8	-20.75	-0.37
Stage 8	-20.8	-0.37
Stage 8	-20.85	-0.37
Stage 8	-20.9	-0.37
Stage 8	-20.95	-0.37
Stage 8	-21	-0.37
Stage 8	-21.05	-0.37
Stage 8	-21.1	-0.37
Stage 8	-21.15	-0.37
Stage 8	-21.2	-0.37
Stage 8	-21.25	-0.37
Stage 8	-21.3	-0.37
Stage 8	-21.35	-0.37
Stage 8	-21.4	-0.37
Stage 8	-21.45	-0.37
Stage 8	-21.5	-0.37
Stage 8	-21.55	-0.37
Stage 8	-21.6	-0.37
Stage 8	-21.65	-0.37
Stage 8	-21.7	-0.37
Stage 8	-21.75	-0.37
Stage 8	-21.8	-0.37
Stage 8	-21.85	-0.37
Stage 8	-21.9	-0.37
Stage 8	-21.95	-0.37
Stage 8	-22	-0.37
Stage 8	-22.05	-0.37
Stage 8	-22.1	-0.37
Stage 8	-22.15	-0.37
Stage 8	-22.2	-0.37
Stage 8	-22.25	-0.37
Stage 8	-22.3	-0.37
Stage 8	-22.35	-0.37
Stage 8	-22.4	-0.37
Stage 8	-22.45	-0.37
Stage 8	-22.5	-0.37
Stage 8	-22.55	-0.37
Stage 8	-22.6	-0.37
Stage 8	-22.65	-0.37
Stage 8	-22.7	-0.37
Stage 8	-22.75	-0.37
Stage 8	-22.8	-0.37
Stage 8	-22.85	-0.37
Stage 8	-22.9	-0.37
Stage 8	-22.95	-0.37
Stage 8	-23	-0.37
Stage 8	-23.05	-0.37
Stage 8	-23.1	-0.37
Stage 8	-23.15	-0.37
Stage 8	-23.2	-0.37
Stage 8	-23.25	-0.37
Stage 8	-23.3	-0.37
Stage 8	-23.35	-0.37
Stage 8	-23.4	-0.37
Stage 8	-23.45	-0.37
Stage 8	-23.5	-0.37
Stage 8	-23.55	-0.37
Stage 8	-23.6	-0.37
Stage 8	-23.65	-0.37
Stage 8	-23.7	-0.37
Stage 8	-23.75	-0.37
Stage 8	-23.8	-0.37

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-23.85	-0.37
Stage 8	-23.9	-0.37
Stage 8	-23.95	-0.37
Stage 8	-24	-0.37
Stage 8	-24.05	-0.37
Stage 8	-24.1	-0.37
Stage 8	-24.15	-0.37
Stage 8	-24.2	-0.37
Stage 8	-24.25	-0.37
Stage 8	-24.3	-0.37
Stage 8	-24.35	-0.37
Stage 8	-24.4	-0.37
Stage 8	-24.45	-0.37
Stage 8	-24.5	-0.37
Stage 8	-24.55	-0.37
Stage 8	-24.6	-0.37
Stage 8	-24.65	-0.37
Stage 8	-24.7	-0.37
Stage 8	-24.75	-0.37
Stage 8	-24.8	-0.37
Stage 8	-24.85	-0.37
Stage 8	-24.9	-0.37
Stage 8	-24.95	-0.37
Stage 8	-25	-0.37
Stage 8	-25.05	-0.37
Stage 8	-25.1	-0.37
Stage 8	-25.15	-0.37
Stage 8	-25.2	-0.37
Stage 8	-25.25	-0.37
Stage 8	-25.3	-0.37
Stage 8	-25.35	-0.37
Stage 8	-25.4	-0.37
Stage 8	-25.45	-0.37
Stage 8	-25.5	-0.37
Stage 8	-25.55	-0.37
Stage 8	-25.6	-0.37
Stage 8	-25.65	-0.37
Stage 8	-25.7	-0.37
Stage 8	-25.75	-0.37
Stage 8	-25.8	-0.37
Stage 8	-25.85	-0.37
Stage 8	-25.9	-0.37
Stage 8	-25.95	-0.37
Stage 8	-26	-0.37
Stage 8	-26.05	-0.37
Stage 8	-26.1	-0.37
Stage 8	-26.15	-0.37
Stage 8	-26.2	-0.37
Stage 8	-26.25	-0.37
Stage 8	-26.3	-0.37
Stage 8	-26.35	-0.37
Stage 8	-26.4	-0.37
Stage 8	-26.45	-0.37
Stage 8	-26.5	-0.37
Stage 8	-26.55	-0.37
Stage 8	-26.6	-0.37
Stage 8	-26.65	-0.37
Stage 8	-26.7	-0.37
Stage 8	-26.75	-0.37
Stage 8	-26.8	-0.37
Stage 8	-26.85	-0.37
Stage 8	-26.9	-0.37
Stage 8	-26.95	-0.37
Stage 8	-27	-0.37
Stage 8	-27.05	-0.37
Stage 8	-27.1	-0.37
Stage 8	-27.15	-0.37
Stage 8	-27.2	-0.37
Stage 8	-27.25	-0.37
Stage 8	-27.3	-0.37
Stage 8	-27.35	-0.37

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-27.4	-0.37
Stage 8	-27.45	-0.37
Stage 8	-27.5	-0.37
Stage 8	-27.55	-0.37
Stage 8	-27.6	-0.37
Stage 8	-27.65	-0.37
Stage 8	-27.7	-0.37
Stage 8	-27.75	-0.37
Stage 8	-27.8	-0.37
Stage 8	-27.85	-0.37
Stage 8	-27.9	-0.37
Stage 8	-27.95	-0.37
Stage 8	-28	-0.37
Stage 8	-28.05	-0.37
Stage 8	-28.1	-0.37
Stage 8	-28.15	-0.37
Stage 8	-28.2	-0.37
Stage 8	-28.25	-0.37
Stage 8	-28.3	-0.37
Stage 8	-28.35	-0.37
Stage 8	-28.4	-0.37
Stage 8	-28.45	-0.37
Stage 8	-28.5	-0.37
Stage 8	-28.55	-0.37
Stage 8	-28.6	-0.37
Stage 8	-28.65	-0.37
Stage 8	-28.7	-0.37
Stage 8	-28.75	-0.37
Stage 8	-28.8	-0.37
Stage 8	-28.85	-0.37
Stage 8	-28.9	-0.37
Stage 8	-28.95	-0.37
Stage 8	-29	-0.37

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 9

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	0.8	-2.04
Stage 9	0.75	-2.04
Stage 9	0.7	-2.05
Stage 9	0.65	-2.05
Stage 9	0.6	-2.06
Stage 9	0.55	-2.06
Stage 9	0.5	-2.07
Stage 9	0.45	-2.07
Stage 9	0.4	-2.08
Stage 9	0.35	-2.08
Stage 9	0.3	-2.08
Stage 9	0.25	-2.09
Stage 9	0.2	-2.09
Stage 9	0.15	-2.1
Stage 9	0.1	-2.1
Stage 9	0.05	-2.11
Stage 9	0	-2.11
Stage 9	-0.05	-2.12
Stage 9	-0.1	-2.12
Stage 9	-0.15	-2.13
Stage 9	-0.2	-2.13
Stage 9	-0.25	-2.14
Stage 9	-0.3	-2.14
Stage 9	-0.35	-2.15
Stage 9	-0.4	-2.15
Stage 9	-0.45	-2.16
Stage 9	-0.5	-2.16
Stage 9	-0.55	-2.17
Stage 9	-0.6	-2.17
Stage 9	-0.65	-2.18
Stage 9	-0.7	-2.18
Stage 9	-0.75	-2.19
Stage 9	-0.8	-2.19
Stage 9	-0.85	-2.19
Stage 9	-0.9	-2.2
Stage 9	-0.95	-2.2
Stage 9	-1	-2.21
Stage 9	-1.05	-2.22
Stage 9	-1.1	-2.22
Stage 9	-1.15	-2.23
Stage 9	-1.2	-2.23
Stage 9	-1.25	-2.24
Stage 9	-1.3	-2.24
Stage 9	-1.35	-2.25
Stage 9	-1.4	-2.25
Stage 9	-1.45	-2.26
Stage 9	-1.5	-2.26
Stage 9	-1.55	-2.27
Stage 9	-1.6	-2.27
Stage 9	-1.65	-2.28
Stage 9	-1.7	-2.29
Stage 9	-1.75	-2.29
Stage 9	-1.8	-2.3
Stage 9	-1.85	-2.3
Stage 9	-1.9	-2.31
Stage 9	-1.95	-2.32
Stage 9	-2	-2.32
Stage 9	-2.05	-2.33
Stage 9	-2.1	-2.33
Stage 9	-2.15	-2.34
Stage 9	-2.2	-2.34
Stage 9	-2.25	-2.35
Stage 9	-2.3	-2.36
Stage 9	-2.35	-2.36
Stage 9	-2.4	-2.37
Stage 9	-2.45	-2.37
Stage 9	-2.5	-2.38

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-2.55	-2.39
Stage 9	-2.6	-2.39
Stage 9	-2.65	-2.4
Stage 9	-2.7	-2.4
Stage 9	-2.75	-2.41
Stage 9	-2.8	-2.41
Stage 9	-2.85	-2.42
Stage 9	-2.9	-2.43
Stage 9	-2.95	-2.43
Stage 9	-3	-2.44
Stage 9	-3.05	-2.44
Stage 9	-3.1	-2.45
Stage 9	-3.15	-2.45
Stage 9	-3.2	-2.46
Stage 9	-3.25	-2.46
Stage 9	-3.3	-2.47
Stage 9	-3.35	-2.47
Stage 9	-3.4	-2.48
Stage 9	-3.45	-2.48
Stage 9	-3.5	-2.49
Stage 9	-3.55	-2.49
Stage 9	-3.6	-2.5
Stage 9	-3.65	-2.5
Stage 9	-3.7	-2.51
Stage 9	-3.75	-2.51
Stage 9	-3.8	-2.51
Stage 9	-3.85	-2.52
Stage 9	-3.9	-2.52
Stage 9	-3.95	-2.53
Stage 9	-4	-2.53
Stage 9	-4.05	-2.53
Stage 9	-4.1	-2.54
Stage 9	-4.15	-2.54
Stage 9	-4.2	-2.55
Stage 9	-4.25	-2.55
Stage 9	-4.3	-2.55
Stage 9	-4.35	-2.55
Stage 9	-4.4	-2.56
Stage 9	-4.45	-2.56
Stage 9	-4.5	-2.56
Stage 9	-4.55	-2.57
Stage 9	-4.6	-2.57
Stage 9	-4.65	-2.57
Stage 9	-4.7	-2.57
Stage 9	-4.75	-2.58
Stage 9	-4.8	-2.58
Stage 9	-4.85	-2.58
Stage 9	-4.9	-2.58
Stage 9	-4.95	-2.58
Stage 9	-5	-2.59
Stage 9	-5.05	-2.59
Stage 9	-5.1	-2.59
Stage 9	-5.15	-2.59
Stage 9	-5.2	-2.59
Stage 9	-5.25	-2.59
Stage 9	-5.3	-2.59
Stage 9	-5.35	-2.59
Stage 9	-5.4	-2.59
Stage 9	-5.45	-2.59
Stage 9	-5.5	-2.6
Stage 9	-5.55	-2.6
Stage 9	-5.6	-2.6
Stage 9	-5.65	-2.6
Stage 9	-5.7	-2.6
Stage 9	-5.75	-2.59
Stage 9	-5.8	-2.59
Stage 9	-5.85	-2.59
Stage 9	-5.9	-2.59
Stage 9	-5.95	-2.59
Stage 9	-6	-2.59
Stage 9	-6.05	-2.59

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-6.1	-2.59
Stage 9	-6.15	-2.59
Stage 9	-6.2	-2.59
Stage 9	-6.25	-2.58
Stage 9	-6.3	-2.58
Stage 9	-6.35	-2.58
Stage 9	-6.4	-2.58
Stage 9	-6.45	-2.58
Stage 9	-6.5	-2.57
Stage 9	-6.55	-2.57
Stage 9	-6.6	-2.57
Stage 9	-6.65	-2.56
Stage 9	-6.7	-2.56
Stage 9	-6.75	-2.56
Stage 9	-6.8	-2.56
Stage 9	-6.85	-2.55
Stage 9	-6.9	-2.55
Stage 9	-6.95	-2.54
Stage 9	-7	-2.54
Stage 9	-7.05	-2.54
Stage 9	-7.1	-2.53
Stage 9	-7.15	-2.53
Stage 9	-7.2	-2.52
Stage 9	-7.25	-2.52
Stage 9	-7.3	-2.51
Stage 9	-7.35	-2.51
Stage 9	-7.4	-2.5
Stage 9	-7.45	-2.5
Stage 9	-7.5	-2.49
Stage 9	-7.55	-2.49
Stage 9	-7.6	-2.48
Stage 9	-7.65	-2.48
Stage 9	-7.7	-2.47
Stage 9	-7.75	-2.46
Stage 9	-7.8	-2.46
Stage 9	-7.85	-2.45
Stage 9	-7.9	-2.44
Stage 9	-7.95	-2.44
Stage 9	-8	-2.43
Stage 9	-8.05	-2.42
Stage 9	-8.1	-2.42
Stage 9	-8.15	-2.41
Stage 9	-8.2	-2.4
Stage 9	-8.25	-2.39
Stage 9	-8.3	-2.39
Stage 9	-8.35	-2.38
Stage 9	-8.4	-2.37
Stage 9	-8.45	-2.36
Stage 9	-8.5	-2.35
Stage 9	-8.55	-2.34
Stage 9	-8.6	-2.34
Stage 9	-8.65	-2.33
Stage 9	-8.7	-2.32
Stage 9	-8.75	-2.31
Stage 9	-8.8	-2.3
Stage 9	-8.85	-2.29
Stage 9	-8.9	-2.28
Stage 9	-8.95	-2.27
Stage 9	-9	-2.26
Stage 9	-9.05	-2.25
Stage 9	-9.1	-2.24
Stage 9	-9.15	-2.23
Stage 9	-9.2	-2.22
Stage 9	-9.25	-2.21
Stage 9	-9.3	-2.2
Stage 9	-9.35	-2.19
Stage 9	-9.4	-2.18
Stage 9	-9.45	-2.17
Stage 9	-9.5	-2.16
Stage 9	-9.55	-2.15
Stage 9	-9.6	-2.14

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-9.65	-2.12
Stage 9	-9.7	-2.11
Stage 9	-9.75	-2.1
Stage 9	-9.8	-2.09
Stage 9	-9.85	-2.08
Stage 9	-9.9	-2.07
Stage 9	-9.95	-2.06
Stage 9	-10	-2.04
Stage 9	-10.05	-2.03
Stage 9	-10.1	-2.02
Stage 9	-10.15	-2.01
Stage 9	-10.2	-1.99
Stage 9	-10.25	-1.98
Stage 9	-10.3	-1.97
Stage 9	-10.35	-1.96
Stage 9	-10.4	-1.94
Stage 9	-10.45	-1.93
Stage 9	-10.5	-1.92
Stage 9	-10.55	-1.91
Stage 9	-10.6	-1.89
Stage 9	-10.65	-1.88
Stage 9	-10.7	-1.87
Stage 9	-10.75	-1.85
Stage 9	-10.8	-1.84
Stage 9	-10.85	-1.83
Stage 9	-10.9	-1.81
Stage 9	-10.95	-1.8
Stage 9	-11	-1.79
Stage 9	-11.05	-1.77
Stage 9	-11.1	-1.76
Stage 9	-11.15	-1.75
Stage 9	-11.2	-1.73
Stage 9	-11.25	-1.72
Stage 9	-11.3	-1.71
Stage 9	-11.35	-1.69
Stage 9	-11.4	-1.68
Stage 9	-11.45	-1.67
Stage 9	-11.5	-1.65
Stage 9	-11.55	-1.64
Stage 9	-11.6	-1.63
Stage 9	-11.65	-1.62
Stage 9	-11.7	-1.6
Stage 9	-11.75	-1.59
Stage 9	-11.8	-1.58
Stage 9	-11.85	-1.56
Stage 9	-11.9	-1.55
Stage 9	-11.95	-1.54
Stage 9	-12	-1.52
Stage 9	-12.05	-1.51
Stage 9	-12.1	-1.5
Stage 9	-12.15	-1.48
Stage 9	-12.2	-1.47
Stage 9	-12.25	-1.46
Stage 9	-12.3	-1.45
Stage 9	-12.35	-1.43
Stage 9	-12.4	-1.42
Stage 9	-12.45	-1.41
Stage 9	-12.5	-1.4
Stage 9	-12.55	-1.38
Stage 9	-12.6	-1.37
Stage 9	-12.65	-1.36
Stage 9	-12.7	-1.35
Stage 9	-12.75	-1.34
Stage 9	-12.8	-1.32
Stage 9	-12.85	-1.31
Stage 9	-12.9	-1.3
Stage 9	-12.95	-1.29
Stage 9	-13	-1.28
Stage 9	-13.05	-1.26
Stage 9	-13.1	-1.25
Stage 9	-13.15	-1.24

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-13.2	-1.23
Stage 9	-13.25	-1.22
Stage 9	-13.3	-1.21
Stage 9	-13.35	-1.2
Stage 9	-13.4	-1.19
Stage 9	-13.45	-1.17
Stage 9	-13.5	-1.16
Stage 9	-13.55	-1.15
Stage 9	-13.6	-1.14
Stage 9	-13.65	-1.13
Stage 9	-13.7	-1.12
Stage 9	-13.75	-1.11
Stage 9	-13.8	-1.1
Stage 9	-13.85	-1.09
Stage 9	-13.9	-1.08
Stage 9	-13.95	-1.07
Stage 9	-14	-1.06
Stage 9	-14.05	-1.05
Stage 9	-14.1	-1.04
Stage 9	-14.15	-1.03
Stage 9	-14.2	-1.02
Stage 9	-14.25	-1.01
Stage 9	-14.3	-1
Stage 9	-14.35	-0.99
Stage 9	-14.4	-0.98
Stage 9	-14.45	-0.98
Stage 9	-14.5	-0.97
Stage 9	-14.55	-0.96
Stage 9	-14.6	-0.95
Stage 9	-14.65	-0.94
Stage 9	-14.7	-0.93
Stage 9	-14.75	-0.92
Stage 9	-14.8	-0.92
Stage 9	-14.85	-0.91
Stage 9	-14.9	-0.9
Stage 9	-14.95	-0.89
Stage 9	-15	-0.88
Stage 9	-15.05	-0.88
Stage 9	-15.1	-0.87
Stage 9	-15.15	-0.86
Stage 9	-15.2	-0.85
Stage 9	-15.25	-0.85
Stage 9	-15.3	-0.84
Stage 9	-15.35	-0.83
Stage 9	-15.4	-0.82
Stage 9	-15.45	-0.82
Stage 9	-15.5	-0.81
Stage 9	-15.55	-0.8
Stage 9	-15.6	-0.8
Stage 9	-15.65	-0.79
Stage 9	-15.7	-0.78
Stage 9	-15.75	-0.78
Stage 9	-15.8	-0.77
Stage 9	-15.85	-0.76
Stage 9	-15.9	-0.76
Stage 9	-15.95	-0.75
Stage 9	-16	-0.75
Stage 9	-16.05	-0.74
Stage 9	-16.1	-0.73
Stage 9	-16.15	-0.73
Stage 9	-16.2	-0.72
Stage 9	-16.25	-0.72
Stage 9	-16.3	-0.71
Stage 9	-16.35	-0.71
Stage 9	-16.4	-0.7
Stage 9	-16.45	-0.7
Stage 9	-16.5	-0.69
Stage 9	-16.55	-0.69
Stage 9	-16.6	-0.68
Stage 9	-16.65	-0.68
Stage 9	-16.7	-0.67

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-16.75	-0.67
Stage 9	-16.8	-0.66
Stage 9	-16.85	-0.66
Stage 9	-16.9	-0.65
Stage 9	-16.95	-0.65
Stage 9	-17	-0.64
Stage 9	-17.05	-0.64
Stage 9	-17.1	-0.64
Stage 9	-17.15	-0.63
Stage 9	-17.2	-0.63
Stage 9	-17.25	-0.62
Stage 9	-17.3	-0.62
Stage 9	-17.35	-0.62
Stage 9	-17.4	-0.61
Stage 9	-17.45	-0.61
Stage 9	-17.5	-0.6
Stage 9	-17.55	-0.6
Stage 9	-17.6	-0.6
Stage 9	-17.65	-0.59
Stage 9	-17.7	-0.59
Stage 9	-17.75	-0.59
Stage 9	-17.8	-0.58
Stage 9	-17.85	-0.58
Stage 9	-17.9	-0.58
Stage 9	-17.95	-0.57
Stage 9	-18	-0.57
Stage 9	-18.05	-0.57
Stage 9	-18.1	-0.57
Stage 9	-18.15	-0.56
Stage 9	-18.2	-0.56
Stage 9	-18.25	-0.56
Stage 9	-18.3	-0.56
Stage 9	-18.35	-0.55
Stage 9	-18.4	-0.55
Stage 9	-18.45	-0.55
Stage 9	-18.5	-0.55
Stage 9	-18.55	-0.54
Stage 9	-18.6	-0.54
Stage 9	-18.65	-0.54
Stage 9	-18.7	-0.54
Stage 9	-18.75	-0.53
Stage 9	-18.8	-0.53
Stage 9	-18.85	-0.53
Stage 9	-18.9	-0.53
Stage 9	-18.95	-0.53
Stage 9	-19	-0.52
Stage 9	-19.05	-0.52
Stage 9	-19.1	-0.52
Stage 9	-19.15	-0.52
Stage 9	-19.2	-0.52
Stage 9	-19.25	-0.52
Stage 9	-19.3	-0.51
Stage 9	-19.35	-0.51
Stage 9	-19.4	-0.51
Stage 9	-19.45	-0.51
Stage 9	-19.5	-0.51
Stage 9	-19.55	-0.51
Stage 9	-19.6	-0.51
Stage 9	-19.65	-0.5
Stage 9	-19.7	-0.5
Stage 9	-19.75	-0.5
Stage 9	-19.8	-0.5
Stage 9	-19.85	-0.5
Stage 9	-19.9	-0.5
Stage 9	-19.95	-0.5
Stage 9	-20	-0.5
Stage 9	-20.05	-0.49
Stage 9	-20.1	-0.49
Stage 9	-20.15	-0.49
Stage 9	-20.2	-0.49
Stage 9	-20.25	-0.49

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-20.3	-0.49
Stage 9	-20.35	-0.49
Stage 9	-20.4	-0.49
Stage 9	-20.45	-0.49
Stage 9	-20.5	-0.49
Stage 9	-20.55	-0.49
Stage 9	-20.6	-0.49
Stage 9	-20.65	-0.48
Stage 9	-20.7	-0.48
Stage 9	-20.75	-0.48
Stage 9	-20.8	-0.48
Stage 9	-20.85	-0.48
Stage 9	-20.9	-0.48
Stage 9	-20.95	-0.48
Stage 9	-21	-0.48
Stage 9	-21.05	-0.48
Stage 9	-21.1	-0.48
Stage 9	-21.15	-0.48
Stage 9	-21.2	-0.48
Stage 9	-21.25	-0.48
Stage 9	-21.3	-0.48
Stage 9	-21.35	-0.48
Stage 9	-21.4	-0.48
Stage 9	-21.45	-0.48
Stage 9	-21.5	-0.48
Stage 9	-21.55	-0.48
Stage 9	-21.6	-0.48
Stage 9	-21.65	-0.48
Stage 9	-21.7	-0.48
Stage 9	-21.75	-0.48
Stage 9	-21.8	-0.48
Stage 9	-21.85	-0.47
Stage 9	-21.9	-0.47
Stage 9	-21.95	-0.47
Stage 9	-22	-0.47
Stage 9	-22.05	-0.47
Stage 9	-22.1	-0.47
Stage 9	-22.15	-0.47
Stage 9	-22.2	-0.47
Stage 9	-22.25	-0.47
Stage 9	-22.3	-0.47
Stage 9	-22.35	-0.47
Stage 9	-22.4	-0.47
Stage 9	-22.45	-0.47
Stage 9	-22.5	-0.47
Stage 9	-22.55	-0.47
Stage 9	-22.6	-0.47
Stage 9	-22.65	-0.47
Stage 9	-22.7	-0.47
Stage 9	-22.75	-0.47
Stage 9	-22.8	-0.47
Stage 9	-22.85	-0.47
Stage 9	-22.9	-0.47
Stage 9	-22.95	-0.47
Stage 9	-23	-0.47
Stage 9	-23.05	-0.47
Stage 9	-23.1	-0.47
Stage 9	-23.15	-0.47
Stage 9	-23.2	-0.47
Stage 9	-23.25	-0.47
Stage 9	-23.3	-0.47
Stage 9	-23.35	-0.47
Stage 9	-23.4	-0.47
Stage 9	-23.45	-0.47
Stage 9	-23.5	-0.48
Stage 9	-23.55	-0.48
Stage 9	-23.6	-0.48
Stage 9	-23.65	-0.48
Stage 9	-23.7	-0.48
Stage 9	-23.75	-0.48
Stage 9	-23.8	-0.48

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-23.85	-0.48
Stage 9	-23.9	-0.48
Stage 9	-23.95	-0.48
Stage 9	-24	-0.48
Stage 9	-24.05	-0.48
Stage 9	-24.1	-0.48
Stage 9	-24.15	-0.48
Stage 9	-24.2	-0.48
Stage 9	-24.25	-0.48
Stage 9	-24.3	-0.48
Stage 9	-24.35	-0.48
Stage 9	-24.4	-0.48
Stage 9	-24.45	-0.48
Stage 9	-24.5	-0.48
Stage 9	-24.55	-0.48
Stage 9	-24.6	-0.48
Stage 9	-24.65	-0.48
Stage 9	-24.7	-0.48
Stage 9	-24.75	-0.48
Stage 9	-24.8	-0.48
Stage 9	-24.85	-0.48
Stage 9	-24.9	-0.48
Stage 9	-24.95	-0.48
Stage 9	-25	-0.48
Stage 9	-25.05	-0.48
Stage 9	-25.1	-0.48
Stage 9	-25.15	-0.48
Stage 9	-25.2	-0.48
Stage 9	-25.25	-0.48
Stage 9	-25.3	-0.48
Stage 9	-25.35	-0.48
Stage 9	-25.4	-0.48
Stage 9	-25.45	-0.48
Stage 9	-25.5	-0.48
Stage 9	-25.55	-0.48
Stage 9	-25.6	-0.48
Stage 9	-25.65	-0.48
Stage 9	-25.7	-0.48
Stage 9	-25.75	-0.48
Stage 9	-25.8	-0.48
Stage 9	-25.85	-0.48
Stage 9	-25.9	-0.49
Stage 9	-25.95	-0.49
Stage 9	-26	-0.49
Stage 9	-26.05	-0.49
Stage 9	-26.1	-0.49
Stage 9	-26.15	-0.49
Stage 9	-26.2	-0.49
Stage 9	-26.25	-0.49
Stage 9	-26.3	-0.49
Stage 9	-26.35	-0.49
Stage 9	-26.4	-0.49
Stage 9	-26.45	-0.49
Stage 9	-26.5	-0.49
Stage 9	-26.55	-0.49
Stage 9	-26.6	-0.49
Stage 9	-26.65	-0.49
Stage 9	-26.7	-0.49
Stage 9	-26.75	-0.49
Stage 9	-26.8	-0.49
Stage 9	-26.85	-0.49
Stage 9	-26.9	-0.49
Stage 9	-26.95	-0.49
Stage 9	-27	-0.49
Stage 9	-27.05	-0.49
Stage 9	-27.1	-0.49
Stage 9	-27.15	-0.49
Stage 9	-27.2	-0.49
Stage 9	-27.25	-0.49
Stage 9	-27.3	-0.49
Stage 9	-27.35	-0.49

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-27.4	-0.49
Stage 9	-27.45	-0.49
Stage 9	-27.5	-0.49
Stage 9	-27.55	-0.49
Stage 9	-27.6	-0.49
Stage 9	-27.65	-0.49
Stage 9	-27.7	-0.49
Stage 9	-27.75	-0.49
Stage 9	-27.8	-0.49
Stage 9	-27.85	-0.49
Stage 9	-27.9	-0.49
Stage 9	-27.95	-0.49
Stage 9	-28	-0.5
Stage 9	-28.05	-0.5
Stage 9	-28.1	-0.5
Stage 9	-28.15	-0.5
Stage 9	-28.2	-0.5
Stage 9	-28.25	-0.5
Stage 9	-28.3	-0.5
Stage 9	-28.35	-0.5
Stage 9	-28.4	-0.5
Stage 9	-28.45	-0.5
Stage 9	-28.5	-0.5
Stage 9	-28.55	-0.5
Stage 9	-28.6	-0.5
Stage 9	-28.65	-0.5
Stage 9	-28.7	-0.5
Stage 9	-28.75	-0.5
Stage 9	-28.8	-0.5
Stage 9	-28.85	-0.5
Stage 9	-28.9	-0.5
Stage 9	-28.95	-0.5
Stage 9	-29	-0.5

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 10

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	0.8	-2.08
Stage 10	0.75	-2.08
Stage 10	0.7	-2.09
Stage 10	0.65	-2.09
Stage 10	0.6	-2.09
Stage 10	0.55	-2.1
Stage 10	0.5	-2.1
Stage 10	0.45	-2.1
Stage 10	0.4	-2.11
Stage 10	0.35	-2.11
Stage 10	0.3	-2.12
Stage 10	0.25	-2.12
Stage 10	0.2	-2.12
Stage 10	0.15	-2.13
Stage 10	0.1	-2.13
Stage 10	0.05	-2.14
Stage 10	0	-2.14
Stage 10	-0.05	-2.14
Stage 10	-0.1	-2.15
Stage 10	-0.15	-2.15
Stage 10	-0.2	-2.15
Stage 10	-0.25	-2.16
Stage 10	-0.3	-2.16
Stage 10	-0.35	-2.17
Stage 10	-0.4	-2.17
Stage 10	-0.45	-2.17
Stage 10	-0.5	-2.18
Stage 10	-0.55	-2.18
Stage 10	-0.6	-2.19
Stage 10	-0.65	-2.19
Stage 10	-0.7	-2.19
Stage 10	-0.75	-2.2
Stage 10	-0.8	-2.2
Stage 10	-0.85	-2.21
Stage 10	-0.9	-2.21
Stage 10	-0.95	-2.21
Stage 10	-1	-2.22
Stage 10	-1.05	-2.22
Stage 10	-1.1	-2.23
Stage 10	-1.15	-2.23
Stage 10	-1.2	-2.24
Stage 10	-1.25	-2.24
Stage 10	-1.3	-2.25
Stage 10	-1.35	-2.25
Stage 10	-1.4	-2.25
Stage 10	-1.45	-2.26
Stage 10	-1.5	-2.26
Stage 10	-1.55	-2.27
Stage 10	-1.6	-2.27
Stage 10	-1.65	-2.28
Stage 10	-1.7	-2.28
Stage 10	-1.75	-2.29
Stage 10	-1.8	-2.29
Stage 10	-1.85	-2.3
Stage 10	-1.9	-2.3
Stage 10	-1.95	-2.31
Stage 10	-2	-2.31
Stage 10	-2.05	-2.32
Stage 10	-2.1	-2.32
Stage 10	-2.15	-2.33
Stage 10	-2.2	-2.33
Stage 10	-2.25	-2.34
Stage 10	-2.3	-2.34
Stage 10	-2.35	-2.35
Stage 10	-2.4	-2.35
Stage 10	-2.45	-2.36
Stage 10	-2.5	-2.36

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-2.55	-2.37
Stage 10	-2.6	-2.37
Stage 10	-2.65	-2.38
Stage 10	-2.7	-2.38
Stage 10	-2.75	-2.39
Stage 10	-2.8	-2.39
Stage 10	-2.85	-2.4
Stage 10	-2.9	-2.4
Stage 10	-2.95	-2.41
Stage 10	-3	-2.41
Stage 10	-3.05	-2.42
Stage 10	-3.1	-2.42
Stage 10	-3.15	-2.42
Stage 10	-3.2	-2.43
Stage 10	-3.25	-2.43
Stage 10	-3.3	-2.44
Stage 10	-3.35	-2.44
Stage 10	-3.4	-2.45
Stage 10	-3.45	-2.45
Stage 10	-3.5	-2.45
Stage 10	-3.55	-2.46
Stage 10	-3.6	-2.46
Stage 10	-3.65	-2.46
Stage 10	-3.7	-2.47
Stage 10	-3.75	-2.47
Stage 10	-3.8	-2.47
Stage 10	-3.85	-2.48
Stage 10	-3.9	-2.48
Stage 10	-3.95	-2.48
Stage 10	-4	-2.49
Stage 10	-4.05	-2.49
Stage 10	-4.1	-2.49
Stage 10	-4.15	-2.5
Stage 10	-4.2	-2.5
Stage 10	-4.25	-2.5
Stage 10	-4.3	-2.5
Stage 10	-4.35	-2.51
Stage 10	-4.4	-2.51
Stage 10	-4.45	-2.51
Stage 10	-4.5	-2.51
Stage 10	-4.55	-2.51
Stage 10	-4.6	-2.51
Stage 10	-4.65	-2.52
Stage 10	-4.7	-2.52
Stage 10	-4.75	-2.52
Stage 10	-4.8	-2.52
Stage 10	-4.85	-2.52
Stage 10	-4.9	-2.52
Stage 10	-4.95	-2.52
Stage 10	-5	-2.52
Stage 10	-5.05	-2.52
Stage 10	-5.1	-2.52
Stage 10	-5.15	-2.52
Stage 10	-5.2	-2.53
Stage 10	-5.25	-2.53
Stage 10	-5.3	-2.53
Stage 10	-5.35	-2.52
Stage 10	-5.4	-2.52
Stage 10	-5.45	-2.52
Stage 10	-5.5	-2.52
Stage 10	-5.55	-2.52
Stage 10	-5.6	-2.52
Stage 10	-5.65	-2.52
Stage 10	-5.7	-2.52
Stage 10	-5.75	-2.52
Stage 10	-5.8	-2.52
Stage 10	-5.85	-2.52
Stage 10	-5.9	-2.51
Stage 10	-5.95	-2.51
Stage 10	-6	-2.51
Stage 10	-6.05	-2.51

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-6.1	-2.51
Stage 10	-6.15	-2.5
Stage 10	-6.2	-2.5
Stage 10	-6.25	-2.5
Stage 10	-6.3	-2.5
Stage 10	-6.35	-2.49
Stage 10	-6.4	-2.49
Stage 10	-6.45	-2.49
Stage 10	-6.5	-2.48
Stage 10	-6.55	-2.48
Stage 10	-6.6	-2.48
Stage 10	-6.65	-2.47
Stage 10	-6.7	-2.47
Stage 10	-6.75	-2.46
Stage 10	-6.8	-2.46
Stage 10	-6.85	-2.45
Stage 10	-6.9	-2.45
Stage 10	-6.95	-2.45
Stage 10	-7	-2.44
Stage 10	-7.05	-2.44
Stage 10	-7.1	-2.43
Stage 10	-7.15	-2.43
Stage 10	-7.2	-2.42
Stage 10	-7.25	-2.41
Stage 10	-7.3	-2.41
Stage 10	-7.35	-2.4
Stage 10	-7.4	-2.4
Stage 10	-7.45	-2.39
Stage 10	-7.5	-2.38
Stage 10	-7.55	-2.38
Stage 10	-7.6	-2.37
Stage 10	-7.65	-2.36
Stage 10	-7.7	-2.36
Stage 10	-7.75	-2.35
Stage 10	-7.8	-2.34
Stage 10	-7.85	-2.34
Stage 10	-7.9	-2.33
Stage 10	-7.95	-2.32
Stage 10	-8	-2.31
Stage 10	-8.05	-2.31
Stage 10	-8.1	-2.3
Stage 10	-8.15	-2.29
Stage 10	-8.2	-2.28
Stage 10	-8.25	-2.27
Stage 10	-8.3	-2.27
Stage 10	-8.35	-2.26
Stage 10	-8.4	-2.25
Stage 10	-8.45	-2.24
Stage 10	-8.5	-2.23
Stage 10	-8.55	-2.22
Stage 10	-8.6	-2.21
Stage 10	-8.65	-2.2
Stage 10	-8.7	-2.19
Stage 10	-8.75	-2.18
Stage 10	-8.8	-2.17
Stage 10	-8.85	-2.16
Stage 10	-8.9	-2.15
Stage 10	-8.95	-2.14
Stage 10	-9	-2.13
Stage 10	-9.05	-2.12
Stage 10	-9.1	-2.11
Stage 10	-9.15	-2.1
Stage 10	-9.2	-2.09
Stage 10	-9.25	-2.08
Stage 10	-9.3	-2.07
Stage 10	-9.35	-2.06
Stage 10	-9.4	-2.05
Stage 10	-9.45	-2.04
Stage 10	-9.5	-2.03
Stage 10	-9.55	-2.02
Stage 10	-9.6	-2.01

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-9.65	-1.99
Stage 10	-9.7	-1.98
Stage 10	-9.75	-1.97
Stage 10	-9.8	-1.96
Stage 10	-9.85	-1.95
Stage 10	-9.9	-1.94
Stage 10	-9.95	-1.92
Stage 10	-10	-1.91
Stage 10	-10.05	-1.9
Stage 10	-10.1	-1.89
Stage 10	-10.15	-1.88
Stage 10	-10.2	-1.87
Stage 10	-10.25	-1.85
Stage 10	-10.3	-1.84
Stage 10	-10.35	-1.83
Stage 10	-10.4	-1.82
Stage 10	-10.45	-1.8
Stage 10	-10.5	-1.79
Stage 10	-10.55	-1.78
Stage 10	-10.6	-1.77
Stage 10	-10.65	-1.75
Stage 10	-10.7	-1.74
Stage 10	-10.75	-1.73
Stage 10	-10.8	-1.72
Stage 10	-10.85	-1.7
Stage 10	-10.9	-1.69
Stage 10	-10.95	-1.68
Stage 10	-11	-1.67
Stage 10	-11.05	-1.65
Stage 10	-11.1	-1.64
Stage 10	-11.15	-1.63
Stage 10	-11.2	-1.62
Stage 10	-11.25	-1.6
Stage 10	-11.3	-1.59
Stage 10	-11.35	-1.58
Stage 10	-11.4	-1.57
Stage 10	-11.45	-1.55
Stage 10	-11.5	-1.54
Stage 10	-11.55	-1.53
Stage 10	-11.6	-1.52
Stage 10	-11.65	-1.51
Stage 10	-11.7	-1.49
Stage 10	-11.75	-1.48
Stage 10	-11.8	-1.47
Stage 10	-11.85	-1.46
Stage 10	-11.9	-1.44
Stage 10	-11.95	-1.43
Stage 10	-12	-1.42
Stage 10	-12.05	-1.41
Stage 10	-12.1	-1.4
Stage 10	-12.15	-1.38
Stage 10	-12.2	-1.37
Stage 10	-12.25	-1.36
Stage 10	-12.3	-1.35
Stage 10	-12.35	-1.34
Stage 10	-12.4	-1.33
Stage 10	-12.45	-1.31
Stage 10	-12.5	-1.3
Stage 10	-12.55	-1.29
Stage 10	-12.6	-1.28
Stage 10	-12.65	-1.27
Stage 10	-12.7	-1.26
Stage 10	-12.75	-1.25
Stage 10	-12.8	-1.24
Stage 10	-12.85	-1.23
Stage 10	-12.9	-1.21
Stage 10	-12.95	-1.2
Stage 10	-13	-1.19
Stage 10	-13.05	-1.18
Stage 10	-13.1	-1.17
Stage 10	-13.15	-1.16

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-13.2	-1.15
Stage 10	-13.25	-1.14
Stage 10	-13.3	-1.13
Stage 10	-13.35	-1.12
Stage 10	-13.4	-1.11
Stage 10	-13.45	-1.1
Stage 10	-13.5	-1.09
Stage 10	-13.55	-1.08
Stage 10	-13.6	-1.07
Stage 10	-13.65	-1.06
Stage 10	-13.7	-1.05
Stage 10	-13.75	-1.04
Stage 10	-13.8	-1.03
Stage 10	-13.85	-1.03
Stage 10	-13.9	-1.02
Stage 10	-13.95	-1.01
Stage 10	-14	-1
Stage 10	-14.05	-0.99
Stage 10	-14.1	-0.98
Stage 10	-14.15	-0.97
Stage 10	-14.2	-0.96
Stage 10	-14.25	-0.96
Stage 10	-14.3	-0.95
Stage 10	-14.35	-0.94
Stage 10	-14.4	-0.93
Stage 10	-14.45	-0.92
Stage 10	-14.5	-0.91
Stage 10	-14.55	-0.91
Stage 10	-14.6	-0.9
Stage 10	-14.65	-0.89
Stage 10	-14.7	-0.88
Stage 10	-14.75	-0.88
Stage 10	-14.8	-0.87
Stage 10	-14.85	-0.86
Stage 10	-14.9	-0.85
Stage 10	-14.95	-0.85
Stage 10	-15	-0.84
Stage 10	-15.05	-0.83
Stage 10	-15.1	-0.83
Stage 10	-15.15	-0.82
Stage 10	-15.2	-0.81
Stage 10	-15.25	-0.81
Stage 10	-15.3	-0.8
Stage 10	-15.35	-0.79
Stage 10	-15.4	-0.79
Stage 10	-15.45	-0.78
Stage 10	-15.5	-0.77
Stage 10	-15.55	-0.77
Stage 10	-15.6	-0.76
Stage 10	-15.65	-0.76
Stage 10	-15.7	-0.75
Stage 10	-15.75	-0.74
Stage 10	-15.8	-0.74
Stage 10	-15.85	-0.73
Stage 10	-15.9	-0.73
Stage 10	-15.95	-0.72
Stage 10	-16	-0.72
Stage 10	-16.05	-0.71
Stage 10	-16.1	-0.71
Stage 10	-16.15	-0.7
Stage 10	-16.2	-0.7
Stage 10	-16.25	-0.69
Stage 10	-16.3	-0.69
Stage 10	-16.35	-0.68
Stage 10	-16.4	-0.68
Stage 10	-16.45	-0.67
Stage 10	-16.5	-0.67
Stage 10	-16.55	-0.66
Stage 10	-16.6	-0.66
Stage 10	-16.65	-0.66
Stage 10	-16.7	-0.65

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-16.75	-0.65
Stage 10	-16.8	-0.64
Stage 10	-16.85	-0.64
Stage 10	-16.9	-0.63
Stage 10	-16.95	-0.63
Stage 10	-17	-0.63
Stage 10	-17.05	-0.62
Stage 10	-17.1	-0.62
Stage 10	-17.15	-0.62
Stage 10	-17.2	-0.61
Stage 10	-17.25	-0.61
Stage 10	-17.3	-0.61
Stage 10	-17.35	-0.6
Stage 10	-17.4	-0.6
Stage 10	-17.45	-0.6
Stage 10	-17.5	-0.59
Stage 10	-17.55	-0.59
Stage 10	-17.6	-0.59
Stage 10	-17.65	-0.58
Stage 10	-17.7	-0.58
Stage 10	-17.75	-0.58
Stage 10	-17.8	-0.58
Stage 10	-17.85	-0.57
Stage 10	-17.9	-0.57
Stage 10	-17.95	-0.57
Stage 10	-18	-0.56
Stage 10	-18.05	-0.56
Stage 10	-18.1	-0.56
Stage 10	-18.15	-0.56
Stage 10	-18.2	-0.55
Stage 10	-18.25	-0.55
Stage 10	-18.3	-0.55
Stage 10	-18.35	-0.55
Stage 10	-18.4	-0.55
Stage 10	-18.45	-0.54
Stage 10	-18.5	-0.54
Stage 10	-18.55	-0.54
Stage 10	-18.6	-0.54
Stage 10	-18.65	-0.54
Stage 10	-18.7	-0.53
Stage 10	-18.75	-0.53
Stage 10	-18.8	-0.53
Stage 10	-18.85	-0.53
Stage 10	-18.9	-0.53
Stage 10	-18.95	-0.52
Stage 10	-19	-0.52
Stage 10	-19.05	-0.52
Stage 10	-19.1	-0.52
Stage 10	-19.15	-0.52
Stage 10	-19.2	-0.52
Stage 10	-19.25	-0.52
Stage 10	-19.3	-0.51
Stage 10	-19.35	-0.51
Stage 10	-19.4	-0.51
Stage 10	-19.45	-0.51
Stage 10	-19.5	-0.51
Stage 10	-19.55	-0.51
Stage 10	-19.6	-0.51
Stage 10	-19.65	-0.51
Stage 10	-19.7	-0.5
Stage 10	-19.75	-0.5
Stage 10	-19.8	-0.5
Stage 10	-19.85	-0.5
Stage 10	-19.9	-0.5
Stage 10	-19.95	-0.5
Stage 10	-20	-0.5
Stage 10	-20.05	-0.5
Stage 10	-20.1	-0.5
Stage 10	-20.15	-0.5
Stage 10	-20.2	-0.5
Stage 10	-20.25	-0.49

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-20.3	-0.49
Stage 10	-20.35	-0.49
Stage 10	-20.4	-0.49
Stage 10	-20.45	-0.49
Stage 10	-20.5	-0.49
Stage 10	-20.55	-0.49
Stage 10	-20.6	-0.49
Stage 10	-20.65	-0.49
Stage 10	-20.7	-0.49
Stage 10	-20.75	-0.49
Stage 10	-20.8	-0.49
Stage 10	-20.85	-0.49
Stage 10	-20.9	-0.49
Stage 10	-20.95	-0.49
Stage 10	-21	-0.49
Stage 10	-21.05	-0.49
Stage 10	-21.1	-0.48
Stage 10	-21.15	-0.48
Stage 10	-21.2	-0.48
Stage 10	-21.25	-0.48
Stage 10	-21.3	-0.48
Stage 10	-21.35	-0.48
Stage 10	-21.4	-0.48
Stage 10	-21.45	-0.48
Stage 10	-21.5	-0.48
Stage 10	-21.55	-0.48
Stage 10	-21.6	-0.48
Stage 10	-21.65	-0.48
Stage 10	-21.7	-0.48
Stage 10	-21.75	-0.48
Stage 10	-21.8	-0.48
Stage 10	-21.85	-0.48
Stage 10	-21.9	-0.48
Stage 10	-21.95	-0.48
Stage 10	-22	-0.48
Stage 10	-22.05	-0.48
Stage 10	-22.1	-0.48
Stage 10	-22.15	-0.48
Stage 10	-22.2	-0.48
Stage 10	-22.25	-0.48
Stage 10	-22.3	-0.48
Stage 10	-22.35	-0.48
Stage 10	-22.4	-0.48
Stage 10	-22.45	-0.48
Stage 10	-22.5	-0.48
Stage 10	-22.55	-0.48
Stage 10	-22.6	-0.48
Stage 10	-22.65	-0.48
Stage 10	-22.7	-0.48
Stage 10	-22.75	-0.48
Stage 10	-22.8	-0.48
Stage 10	-22.85	-0.48
Stage 10	-22.9	-0.48
Stage 10	-22.95	-0.48
Stage 10	-23	-0.48
Stage 10	-23.05	-0.48
Stage 10	-23.1	-0.48
Stage 10	-23.15	-0.48
Stage 10	-23.2	-0.48
Stage 10	-23.25	-0.48
Stage 10	-23.3	-0.48
Stage 10	-23.35	-0.48
Stage 10	-23.4	-0.48
Stage 10	-23.45	-0.48
Stage 10	-23.5	-0.48
Stage 10	-23.55	-0.48
Stage 10	-23.6	-0.48
Stage 10	-23.65	-0.48
Stage 10	-23.7	-0.48
Stage 10	-23.75	-0.48
Stage 10	-23.8	-0.48

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-23.85	-0.48
Stage 10	-23.9	-0.48
Stage 10	-23.95	-0.48
Stage 10	-24	-0.48
Stage 10	-24.05	-0.48
Stage 10	-24.1	-0.48
Stage 10	-24.15	-0.48
Stage 10	-24.2	-0.48
Stage 10	-24.25	-0.48
Stage 10	-24.3	-0.48
Stage 10	-24.35	-0.48
Stage 10	-24.4	-0.48
Stage 10	-24.45	-0.48
Stage 10	-24.5	-0.48
Stage 10	-24.55	-0.48
Stage 10	-24.6	-0.48
Stage 10	-24.65	-0.48
Stage 10	-24.7	-0.48
Stage 10	-24.75	-0.48
Stage 10	-24.8	-0.48
Stage 10	-24.85	-0.48
Stage 10	-24.9	-0.48
Stage 10	-24.95	-0.48
Stage 10	-25	-0.49
Stage 10	-25.05	-0.49
Stage 10	-25.1	-0.49
Stage 10	-25.15	-0.49
Stage 10	-25.2	-0.49
Stage 10	-25.25	-0.49
Stage 10	-25.3	-0.49
Stage 10	-25.35	-0.49
Stage 10	-25.4	-0.49
Stage 10	-25.45	-0.49
Stage 10	-25.5	-0.49
Stage 10	-25.55	-0.49
Stage 10	-25.6	-0.49
Stage 10	-25.65	-0.49
Stage 10	-25.7	-0.49
Stage 10	-25.75	-0.49
Stage 10	-25.8	-0.49
Stage 10	-25.85	-0.49
Stage 10	-25.9	-0.49
Stage 10	-25.95	-0.49
Stage 10	-26	-0.49
Stage 10	-26.05	-0.49
Stage 10	-26.1	-0.49
Stage 10	-26.15	-0.49
Stage 10	-26.2	-0.49
Stage 10	-26.25	-0.49
Stage 10	-26.3	-0.49
Stage 10	-26.35	-0.49
Stage 10	-26.4	-0.49
Stage 10	-26.45	-0.49
Stage 10	-26.5	-0.49
Stage 10	-26.55	-0.49
Stage 10	-26.6	-0.49
Stage 10	-26.65	-0.49
Stage 10	-26.7	-0.49
Stage 10	-26.75	-0.49
Stage 10	-26.8	-0.49
Stage 10	-26.85	-0.49
Stage 10	-26.9	-0.49
Stage 10	-26.95	-0.49
Stage 10	-27	-0.49
Stage 10	-27.05	-0.49
Stage 10	-27.1	-0.49
Stage 10	-27.15	-0.49
Stage 10	-27.2	-0.49
Stage 10	-27.25	-0.49
Stage 10	-27.3	-0.49
Stage 10	-27.35	-0.49

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-27.4	-0.49
Stage 10	-27.45	-0.49
Stage 10	-27.5	-0.49
Stage 10	-27.55	-0.49
Stage 10	-27.6	-0.49
Stage 10	-27.65	-0.49
Stage 10	-27.7	-0.49
Stage 10	-27.75	-0.5
Stage 10	-27.8	-0.5
Stage 10	-27.85	-0.5
Stage 10	-27.9	-0.5
Stage 10	-27.95	-0.5
Stage 10	-28	-0.5
Stage 10	-28.05	-0.5
Stage 10	-28.1	-0.5
Stage 10	-28.15	-0.5
Stage 10	-28.2	-0.5
Stage 10	-28.25	-0.5
Stage 10	-28.3	-0.5
Stage 10	-28.35	-0.5
Stage 10	-28.4	-0.5
Stage 10	-28.45	-0.5
Stage 10	-28.5	-0.5
Stage 10	-28.55	-0.5
Stage 10	-28.6	-0.5
Stage 10	-28.65	-0.5
Stage 10	-28.7	-0.5
Stage 10	-28.75	-0.5
Stage 10	-28.8	-0.5
Stage 10	-28.85	-0.5
Stage 10	-28.9	-0.5
Stage 10	-28.95	-0.5
Stage 10	-29	-0.5

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 11

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	0.8	-1.59
Stage 11	0.75	-1.61
Stage 11	0.7	-1.62
Stage 11	0.65	-1.64
Stage 11	0.6	-1.65
Stage 11	0.55	-1.67
Stage 11	0.5	-1.68
Stage 11	0.45	-1.69
Stage 11	0.4	-1.71
Stage 11	0.35	-1.72
Stage 11	0.3	-1.74
Stage 11	0.25	-1.75
Stage 11	0.2	-1.77
Stage 11	0.15	-1.78
Stage 11	0.1	-1.8
Stage 11	0.05	-1.81
Stage 11	0	-1.83
Stage 11	-0.05	-1.84
Stage 11	-0.1	-1.85
Stage 11	-0.15	-1.87
Stage 11	-0.2	-1.88
Stage 11	-0.25	-1.9
Stage 11	-0.3	-1.91
Stage 11	-0.35	-1.93
Stage 11	-0.4	-1.94
Stage 11	-0.45	-1.96
Stage 11	-0.5	-1.97
Stage 11	-0.55	-1.99
Stage 11	-0.6	-2
Stage 11	-0.65	-2.01
Stage 11	-0.7	-2.03
Stage 11	-0.75	-2.04
Stage 11	-0.8	-2.06
Stage 11	-0.85	-2.07
Stage 11	-0.9	-2.09
Stage 11	-0.95	-2.1
Stage 11	-1	-2.12
Stage 11	-1.05	-2.13
Stage 11	-1.1	-2.15
Stage 11	-1.15	-2.16
Stage 11	-1.2	-2.18
Stage 11	-1.25	-2.19
Stage 11	-1.3	-2.21
Stage 11	-1.35	-2.22
Stage 11	-1.4	-2.24
Stage 11	-1.45	-2.25
Stage 11	-1.5	-2.27
Stage 11	-1.55	-2.29
Stage 11	-1.6	-2.3
Stage 11	-1.65	-2.32
Stage 11	-1.7	-2.33
Stage 11	-1.75	-2.35
Stage 11	-1.8	-2.36
Stage 11	-1.85	-2.38
Stage 11	-1.9	-2.39
Stage 11	-1.95	-2.41
Stage 11	-2	-2.43
Stage 11	-2.05	-2.44
Stage 11	-2.1	-2.46
Stage 11	-2.15	-2.47
Stage 11	-2.2	-2.49
Stage 11	-2.25	-2.5
Stage 11	-2.3	-2.52
Stage 11	-2.35	-2.54
Stage 11	-2.4	-2.55
Stage 11	-2.45	-2.57
Stage 11	-2.5	-2.58

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-2.55	-2.6
Stage 11	-2.6	-2.61
Stage 11	-2.65	-2.63
Stage 11	-2.7	-2.65
Stage 11	-2.75	-2.66
Stage 11	-2.8	-2.68
Stage 11	-2.85	-2.69
Stage 11	-2.9	-2.71
Stage 11	-2.95	-2.72
Stage 11	-3	-2.74
Stage 11	-3.05	-2.75
Stage 11	-3.1	-2.77
Stage 11	-3.15	-2.78
Stage 11	-3.2	-2.8
Stage 11	-3.25	-2.81
Stage 11	-3.3	-2.83
Stage 11	-3.35	-2.84
Stage 11	-3.4	-2.86
Stage 11	-3.45	-2.87
Stage 11	-3.5	-2.88
Stage 11	-3.55	-2.9
Stage 11	-3.6	-2.91
Stage 11	-3.65	-2.93
Stage 11	-3.7	-2.94
Stage 11	-3.75	-2.95
Stage 11	-3.8	-2.97
Stage 11	-3.85	-2.98
Stage 11	-3.9	-2.99
Stage 11	-3.95	-3.01
Stage 11	-4	-3.02
Stage 11	-4.05	-3.03
Stage 11	-4.1	-3.05
Stage 11	-4.15	-3.06
Stage 11	-4.2	-3.07
Stage 11	-4.25	-3.09
Stage 11	-4.3	-3.1
Stage 11	-4.35	-3.11
Stage 11	-4.4	-3.12
Stage 11	-4.45	-3.13
Stage 11	-4.5	-3.15
Stage 11	-4.55	-3.16
Stage 11	-4.6	-3.17
Stage 11	-4.65	-3.18
Stage 11	-4.7	-3.19
Stage 11	-4.75	-3.2
Stage 11	-4.8	-3.21
Stage 11	-4.85	-3.23
Stage 11	-4.9	-3.24
Stage 11	-4.95	-3.25
Stage 11	-5	-3.26
Stage 11	-5.05	-3.27
Stage 11	-5.1	-3.28
Stage 11	-5.15	-3.29
Stage 11	-5.2	-3.3
Stage 11	-5.25	-3.31
Stage 11	-5.3	-3.32
Stage 11	-5.35	-3.32
Stage 11	-5.4	-3.33
Stage 11	-5.45	-3.34
Stage 11	-5.5	-3.35
Stage 11	-5.55	-3.36
Stage 11	-5.6	-3.37
Stage 11	-5.65	-3.38
Stage 11	-5.7	-3.38
Stage 11	-5.75	-3.39
Stage 11	-5.8	-3.4
Stage 11	-5.85	-3.41
Stage 11	-5.9	-3.41
Stage 11	-5.95	-3.42
Stage 11	-6	-3.43
Stage 11	-6.05	-3.43

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-6.1	-3.44
Stage 11	-6.15	-3.45
Stage 11	-6.2	-3.45
Stage 11	-6.25	-3.46
Stage 11	-6.3	-3.47
Stage 11	-6.35	-3.47
Stage 11	-6.4	-3.48
Stage 11	-6.45	-3.48
Stage 11	-6.5	-3.49
Stage 11	-6.55	-3.49
Stage 11	-6.6	-3.5
Stage 11	-6.65	-3.5
Stage 11	-6.7	-3.5
Stage 11	-6.75	-3.51
Stage 11	-6.8	-3.51
Stage 11	-6.85	-3.51
Stage 11	-6.9	-3.52
Stage 11	-6.95	-3.52
Stage 11	-7	-3.52
Stage 11	-7.05	-3.53
Stage 11	-7.1	-3.53
Stage 11	-7.15	-3.53
Stage 11	-7.2	-3.53
Stage 11	-7.25	-3.54
Stage 11	-7.3	-3.54
Stage 11	-7.35	-3.54
Stage 11	-7.4	-3.54
Stage 11	-7.45	-3.54
Stage 11	-7.5	-3.54
Stage 11	-7.55	-3.54
Stage 11	-7.6	-3.54
Stage 11	-7.65	-3.54
Stage 11	-7.7	-3.54
Stage 11	-7.75	-3.54
Stage 11	-7.8	-3.54
Stage 11	-7.85	-3.54
Stage 11	-7.9	-3.54
Stage 11	-7.95	-3.54
Stage 11	-8	-3.54
Stage 11	-8.05	-3.54
Stage 11	-8.1	-3.53
Stage 11	-8.15	-3.53
Stage 11	-8.2	-3.53
Stage 11	-8.25	-3.53
Stage 11	-8.3	-3.52
Stage 11	-8.35	-3.52
Stage 11	-8.4	-3.52
Stage 11	-8.45	-3.52
Stage 11	-8.5	-3.51
Stage 11	-8.55	-3.51
Stage 11	-8.6	-3.5
Stage 11	-8.65	-3.5
Stage 11	-8.7	-3.5
Stage 11	-8.75	-3.49
Stage 11	-8.8	-3.49
Stage 11	-8.85	-3.48
Stage 11	-8.9	-3.48
Stage 11	-8.95	-3.47
Stage 11	-9	-3.46
Stage 11	-9.05	-3.46
Stage 11	-9.1	-3.45
Stage 11	-9.15	-3.45
Stage 11	-9.2	-3.44
Stage 11	-9.25	-3.43
Stage 11	-9.3	-3.43
Stage 11	-9.35	-3.42
Stage 11	-9.4	-3.41
Stage 11	-9.45	-3.4
Stage 11	-9.5	-3.4
Stage 11	-9.55	-3.39
Stage 11	-9.6	-3.38

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-9.65	-3.37
Stage 11	-9.7	-3.36
Stage 11	-9.75	-3.35
Stage 11	-9.8	-3.34
Stage 11	-9.85	-3.34
Stage 11	-9.9	-3.33
Stage 11	-9.95	-3.32
Stage 11	-10	-3.31
Stage 11	-10.05	-3.3
Stage 11	-10.1	-3.29
Stage 11	-10.15	-3.28
Stage 11	-10.2	-3.27
Stage 11	-10.25	-3.26
Stage 11	-10.3	-3.24
Stage 11	-10.35	-3.23
Stage 11	-10.4	-3.22
Stage 11	-10.45	-3.21
Stage 11	-10.5	-3.2
Stage 11	-10.55	-3.19
Stage 11	-10.6	-3.18
Stage 11	-10.65	-3.16
Stage 11	-10.7	-3.15
Stage 11	-10.75	-3.14
Stage 11	-10.8	-3.13
Stage 11	-10.85	-3.11
Stage 11	-10.9	-3.1
Stage 11	-10.95	-3.09
Stage 11	-11	-3.07
Stage 11	-11.05	-3.06
Stage 11	-11.1	-3.05
Stage 11	-11.15	-3.03
Stage 11	-11.2	-3.02
Stage 11	-11.25	-3
Stage 11	-11.3	-2.99
Stage 11	-11.35	-2.97
Stage 11	-11.4	-2.96
Stage 11	-11.45	-2.95
Stage 11	-11.5	-2.93
Stage 11	-11.55	-2.92
Stage 11	-11.6	-2.9
Stage 11	-11.65	-2.88
Stage 11	-11.7	-2.87
Stage 11	-11.75	-2.85
Stage 11	-11.8	-2.84
Stage 11	-11.85	-2.82
Stage 11	-11.9	-2.81
Stage 11	-11.95	-2.79
Stage 11	-12	-2.77
Stage 11	-12.05	-2.76
Stage 11	-12.1	-2.74
Stage 11	-12.15	-2.72
Stage 11	-12.2	-2.71
Stage 11	-12.25	-2.69
Stage 11	-12.3	-2.67
Stage 11	-12.35	-2.66
Stage 11	-12.4	-2.64
Stage 11	-12.45	-2.62
Stage 11	-12.5	-2.6
Stage 11	-12.55	-2.59
Stage 11	-12.6	-2.57
Stage 11	-12.65	-2.55
Stage 11	-12.7	-2.53
Stage 11	-12.75	-2.52
Stage 11	-12.8	-2.5
Stage 11	-12.85	-2.48
Stage 11	-12.9	-2.46
Stage 11	-12.95	-2.45
Stage 11	-13	-2.43
Stage 11	-13.05	-2.41
Stage 11	-13.1	-2.39
Stage 11	-13.15	-2.37

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-13.2	-2.36
Stage 11	-13.25	-2.34
Stage 11	-13.3	-2.32
Stage 11	-13.35	-2.3
Stage 11	-13.4	-2.28
Stage 11	-13.45	-2.27
Stage 11	-13.5	-2.25
Stage 11	-13.55	-2.23
Stage 11	-13.6	-2.21
Stage 11	-13.65	-2.19
Stage 11	-13.7	-2.18
Stage 11	-13.75	-2.16
Stage 11	-13.8	-2.14
Stage 11	-13.85	-2.12
Stage 11	-13.9	-2.11
Stage 11	-13.95	-2.09
Stage 11	-14	-2.07
Stage 11	-14.05	-2.05
Stage 11	-14.1	-2.03
Stage 11	-14.15	-2.02
Stage 11	-14.2	-2
Stage 11	-14.25	-1.98
Stage 11	-14.3	-1.97
Stage 11	-14.35	-1.95
Stage 11	-14.4	-1.93
Stage 11	-14.45	-1.91
Stage 11	-14.5	-1.9
Stage 11	-14.55	-1.88
Stage 11	-14.6	-1.86
Stage 11	-14.65	-1.85
Stage 11	-14.7	-1.83
Stage 11	-14.75	-1.81
Stage 11	-14.8	-1.8
Stage 11	-14.85	-1.78
Stage 11	-14.9	-1.76
Stage 11	-14.95	-1.75
Stage 11	-15	-1.73
Stage 11	-15.05	-1.72
Stage 11	-15.1	-1.7
Stage 11	-15.15	-1.69
Stage 11	-15.2	-1.67
Stage 11	-15.25	-1.65
Stage 11	-15.3	-1.64
Stage 11	-15.35	-1.62
Stage 11	-15.4	-1.61
Stage 11	-15.45	-1.59
Stage 11	-15.5	-1.58
Stage 11	-15.55	-1.56
Stage 11	-15.6	-1.55
Stage 11	-15.65	-1.54
Stage 11	-15.7	-1.52
Stage 11	-15.75	-1.51
Stage 11	-15.8	-1.49
Stage 11	-15.85	-1.48
Stage 11	-15.9	-1.46
Stage 11	-15.95	-1.45
Stage 11	-16	-1.44
Stage 11	-16.05	-1.42
Stage 11	-16.1	-1.41
Stage 11	-16.15	-1.4
Stage 11	-16.2	-1.38
Stage 11	-16.25	-1.37
Stage 11	-16.3	-1.36
Stage 11	-16.35	-1.34
Stage 11	-16.4	-1.33
Stage 11	-16.45	-1.32
Stage 11	-16.5	-1.31
Stage 11	-16.55	-1.3
Stage 11	-16.6	-1.28
Stage 11	-16.65	-1.27
Stage 11	-16.7	-1.26

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-16.75	-1.25
Stage 11	-16.8	-1.24
Stage 11	-16.85	-1.22
Stage 11	-16.9	-1.21
Stage 11	-16.95	-1.2
Stage 11	-17	-1.19
Stage 11	-17.05	-1.18
Stage 11	-17.1	-1.17
Stage 11	-17.15	-1.16
Stage 11	-17.2	-1.15
Stage 11	-17.25	-1.14
Stage 11	-17.3	-1.13
Stage 11	-17.35	-1.12
Stage 11	-17.4	-1.11
Stage 11	-17.45	-1.1
Stage 11	-17.5	-1.09
Stage 11	-17.55	-1.08
Stage 11	-17.6	-1.07
Stage 11	-17.65	-1.06
Stage 11	-17.7	-1.05
Stage 11	-17.75	-1.04
Stage 11	-17.8	-1.03
Stage 11	-17.85	-1.02
Stage 11	-17.9	-1.01
Stage 11	-17.95	-1.01
Stage 11	-18	-1
Stage 11	-18.05	-0.99
Stage 11	-18.1	-0.98
Stage 11	-18.15	-0.97
Stage 11	-18.2	-0.96
Stage 11	-18.25	-0.96
Stage 11	-18.3	-0.95
Stage 11	-18.35	-0.94
Stage 11	-18.4	-0.93
Stage 11	-18.45	-0.93
Stage 11	-18.5	-0.92
Stage 11	-18.55	-0.91
Stage 11	-18.6	-0.9
Stage 11	-18.65	-0.9
Stage 11	-18.7	-0.89
Stage 11	-18.75	-0.88
Stage 11	-18.8	-0.88
Stage 11	-18.85	-0.87
Stage 11	-18.9	-0.86
Stage 11	-18.95	-0.86
Stage 11	-19	-0.85
Stage 11	-19.05	-0.84
Stage 11	-19.1	-0.84
Stage 11	-19.15	-0.83
Stage 11	-19.2	-0.83
Stage 11	-19.25	-0.82
Stage 11	-19.3	-0.82
Stage 11	-19.35	-0.81
Stage 11	-19.4	-0.8
Stage 11	-19.45	-0.8
Stage 11	-19.5	-0.79
Stage 11	-19.55	-0.79
Stage 11	-19.6	-0.78
Stage 11	-19.65	-0.78
Stage 11	-19.7	-0.77
Stage 11	-19.75	-0.77
Stage 11	-19.8	-0.76
Stage 11	-19.85	-0.76
Stage 11	-19.9	-0.75
Stage 11	-19.95	-0.75
Stage 11	-20	-0.75
Stage 11	-20.05	-0.74
Stage 11	-20.1	-0.74
Stage 11	-20.15	-0.73
Stage 11	-20.2	-0.73
Stage 11	-20.25	-0.73

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-20.3	-0.72
Stage 11	-20.35	-0.72
Stage 11	-20.4	-0.71
Stage 11	-20.45	-0.71
Stage 11	-20.5	-0.71
Stage 11	-20.55	-0.7
Stage 11	-20.6	-0.7
Stage 11	-20.65	-0.7
Stage 11	-20.7	-0.69
Stage 11	-20.75	-0.69
Stage 11	-20.8	-0.69
Stage 11	-20.85	-0.68
Stage 11	-20.9	-0.68
Stage 11	-20.95	-0.68
Stage 11	-21	-0.67
Stage 11	-21.05	-0.67
Stage 11	-21.1	-0.67
Stage 11	-21.15	-0.67
Stage 11	-21.2	-0.66
Stage 11	-21.25	-0.66
Stage 11	-21.3	-0.66
Stage 11	-21.35	-0.66
Stage 11	-21.4	-0.65
Stage 11	-21.45	-0.65
Stage 11	-21.5	-0.65
Stage 11	-21.55	-0.65
Stage 11	-21.6	-0.65
Stage 11	-21.65	-0.64
Stage 11	-21.7	-0.64
Stage 11	-21.75	-0.64
Stage 11	-21.8	-0.64
Stage 11	-21.85	-0.64
Stage 11	-21.9	-0.63
Stage 11	-21.95	-0.63
Stage 11	-22	-0.63
Stage 11	-22.05	-0.63
Stage 11	-22.1	-0.63
Stage 11	-22.15	-0.63
Stage 11	-22.2	-0.62
Stage 11	-22.25	-0.62
Stage 11	-22.3	-0.62
Stage 11	-22.35	-0.62
Stage 11	-22.4	-0.62
Stage 11	-22.45	-0.62
Stage 11	-22.5	-0.62
Stage 11	-22.55	-0.61
Stage 11	-22.6	-0.61
Stage 11	-22.65	-0.61
Stage 11	-22.7	-0.61
Stage 11	-22.75	-0.61
Stage 11	-22.8	-0.61
Stage 11	-22.85	-0.61
Stage 11	-22.9	-0.61
Stage 11	-22.95	-0.61
Stage 11	-23	-0.61
Stage 11	-23.05	-0.6
Stage 11	-23.1	-0.6
Stage 11	-23.15	-0.6
Stage 11	-23.2	-0.6
Stage 11	-23.25	-0.6
Stage 11	-23.3	-0.6
Stage 11	-23.35	-0.6
Stage 11	-23.4	-0.6
Stage 11	-23.45	-0.6
Stage 11	-23.5	-0.6
Stage 11	-23.55	-0.6
Stage 11	-23.6	-0.6
Stage 11	-23.65	-0.6
Stage 11	-23.7	-0.6
Stage 11	-23.75	-0.6
Stage 11	-23.8	-0.6

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-23.85	-0.6
Stage 11	-23.9	-0.59
Stage 11	-23.95	-0.59
Stage 11	-24	-0.59
Stage 11	-24.05	-0.59
Stage 11	-24.1	-0.59
Stage 11	-24.15	-0.59
Stage 11	-24.2	-0.59
Stage 11	-24.25	-0.59
Stage 11	-24.3	-0.59
Stage 11	-24.35	-0.59
Stage 11	-24.4	-0.59
Stage 11	-24.45	-0.59
Stage 11	-24.5	-0.59
Stage 11	-24.55	-0.59
Stage 11	-24.6	-0.59
Stage 11	-24.65	-0.59
Stage 11	-24.7	-0.59
Stage 11	-24.75	-0.59
Stage 11	-24.8	-0.59
Stage 11	-24.85	-0.59
Stage 11	-24.9	-0.59
Stage 11	-24.95	-0.59
Stage 11	-25	-0.59
Stage 11	-25.05	-0.59
Stage 11	-25.1	-0.59
Stage 11	-25.15	-0.59
Stage 11	-25.2	-0.59
Stage 11	-25.25	-0.59
Stage 11	-25.3	-0.59
Stage 11	-25.35	-0.59
Stage 11	-25.4	-0.59
Stage 11	-25.45	-0.59
Stage 11	-25.5	-0.59
Stage 11	-25.55	-0.59
Stage 11	-25.6	-0.59
Stage 11	-25.65	-0.59
Stage 11	-25.7	-0.59
Stage 11	-25.75	-0.59
Stage 11	-25.8	-0.59
Stage 11	-25.85	-0.59
Stage 11	-25.9	-0.59
Stage 11	-25.95	-0.59
Stage 11	-26	-0.59
Stage 11	-26.05	-0.59
Stage 11	-26.1	-0.59
Stage 11	-26.15	-0.59
Stage 11	-26.2	-0.59
Stage 11	-26.25	-0.6
Stage 11	-26.3	-0.6
Stage 11	-26.35	-0.6
Stage 11	-26.4	-0.6
Stage 11	-26.45	-0.6
Stage 11	-26.5	-0.6
Stage 11	-26.55	-0.6
Stage 11	-26.6	-0.6
Stage 11	-26.65	-0.6
Stage 11	-26.7	-0.6
Stage 11	-26.75	-0.6
Stage 11	-26.8	-0.6
Stage 11	-26.85	-0.6
Stage 11	-26.9	-0.6
Stage 11	-26.95	-0.6
Stage 11	-27	-0.6
Stage 11	-27.05	-0.6
Stage 11	-27.1	-0.6
Stage 11	-27.15	-0.6
Stage 11	-27.2	-0.6
Stage 11	-27.25	-0.6
Stage 11	-27.3	-0.6
Stage 11	-27.35	-0.6

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-27.4	-0.6
Stage 11	-27.45	-0.6
Stage 11	-27.5	-0.6
Stage 11	-27.55	-0.6
Stage 11	-27.6	-0.6
Stage 11	-27.65	-0.6
Stage 11	-27.7	-0.6
Stage 11	-27.75	-0.6
Stage 11	-27.8	-0.6
Stage 11	-27.85	-0.6
Stage 11	-27.9	-0.6
Stage 11	-27.95	-0.6
Stage 11	-28	-0.6
Stage 11	-28.05	-0.61
Stage 11	-28.1	-0.61
Stage 11	-28.15	-0.61
Stage 11	-28.2	-0.61
Stage 11	-28.25	-0.61
Stage 11	-28.3	-0.61
Stage 11	-28.35	-0.61
Stage 11	-28.4	-0.61
Stage 11	-28.45	-0.61
Stage 11	-28.5	-0.61
Stage 11	-28.55	-0.61
Stage 11	-28.6	-0.61
Stage 11	-28.65	-0.61
Stage 11	-28.7	-0.61
Stage 11	-28.75	-0.61
Stage 11	-28.8	-0.61
Stage 11	-28.85	-0.61
Stage 11	-28.9	-0.61
Stage 11	-28.95	-0.61
Stage 11	-29	-0.61

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 12

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	0.8	-1.62
Stage 12	0.75	-1.63
Stage 12	0.7	-1.65
Stage 12	0.65	-1.66
Stage 12	0.6	-1.67
Stage 12	0.55	-1.69
Stage 12	0.5	-1.7
Stage 12	0.45	-1.72
Stage 12	0.4	-1.73
Stage 12	0.35	-1.74
Stage 12	0.3	-1.76
Stage 12	0.25	-1.77
Stage 12	0.2	-1.79
Stage 12	0.15	-1.8
Stage 12	0.1	-1.81
Stage 12	0.05	-1.83
Stage 12	0	-1.84
Stage 12	-0.05	-1.86
Stage 12	-0.1	-1.87
Stage 12	-0.15	-1.88
Stage 12	-0.2	-1.9
Stage 12	-0.25	-1.91
Stage 12	-0.3	-1.93
Stage 12	-0.35	-1.94
Stage 12	-0.4	-1.95
Stage 12	-0.45	-1.97
Stage 12	-0.5	-1.98
Stage 12	-0.55	-2
Stage 12	-0.6	-2.01
Stage 12	-0.65	-2.02
Stage 12	-0.7	-2.04
Stage 12	-0.75	-2.05
Stage 12	-0.8	-2.07
Stage 12	-0.85	-2.08
Stage 12	-0.9	-2.1
Stage 12	-0.95	-2.11
Stage 12	-1	-2.12
Stage 12	-1.05	-2.14
Stage 12	-1.1	-2.15
Stage 12	-1.15	-2.17
Stage 12	-1.2	-2.18
Stage 12	-1.25	-2.2
Stage 12	-1.3	-2.21
Stage 12	-1.35	-2.23
Stage 12	-1.4	-2.24
Stage 12	-1.45	-2.26
Stage 12	-1.5	-2.27
Stage 12	-1.55	-2.29
Stage 12	-1.6	-2.3
Stage 12	-1.65	-2.32
Stage 12	-1.7	-2.33
Stage 12	-1.75	-2.35
Stage 12	-1.8	-2.36
Stage 12	-1.85	-2.38
Stage 12	-1.9	-2.39
Stage 12	-1.95	-2.41
Stage 12	-2	-2.42
Stage 12	-2.05	-2.44
Stage 12	-2.1	-2.45
Stage 12	-2.15	-2.47
Stage 12	-2.2	-2.48
Stage 12	-2.25	-2.5
Stage 12	-2.3	-2.51
Stage 12	-2.35	-2.53
Stage 12	-2.4	-2.54
Stage 12	-2.45	-2.56
Stage 12	-2.5	-2.57

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-2.55	-2.59
Stage 12	-2.6	-2.6
Stage 12	-2.65	-2.62
Stage 12	-2.7	-2.63
Stage 12	-2.75	-2.65
Stage 12	-2.8	-2.66
Stage 12	-2.85	-2.68
Stage 12	-2.9	-2.69
Stage 12	-2.95	-2.71
Stage 12	-3	-2.72
Stage 12	-3.05	-2.74
Stage 12	-3.1	-2.75
Stage 12	-3.15	-2.76
Stage 12	-3.2	-2.78
Stage 12	-3.25	-2.79
Stage 12	-3.3	-2.81
Stage 12	-3.35	-2.82
Stage 12	-3.4	-2.84
Stage 12	-3.45	-2.85
Stage 12	-3.5	-2.86
Stage 12	-3.55	-2.88
Stage 12	-3.6	-2.89
Stage 12	-3.65	-2.9
Stage 12	-3.7	-2.92
Stage 12	-3.75	-2.93
Stage 12	-3.8	-2.94
Stage 12	-3.85	-2.96
Stage 12	-3.9	-2.97
Stage 12	-3.95	-2.98
Stage 12	-4	-2.99
Stage 12	-4.05	-3.01
Stage 12	-4.1	-3.02
Stage 12	-4.15	-3.03
Stage 12	-4.2	-3.04
Stage 12	-4.25	-3.05
Stage 12	-4.3	-3.07
Stage 12	-4.35	-3.08
Stage 12	-4.4	-3.09
Stage 12	-4.45	-3.1
Stage 12	-4.5	-3.11
Stage 12	-4.55	-3.12
Stage 12	-4.6	-3.13
Stage 12	-4.65	-3.14
Stage 12	-4.7	-3.15
Stage 12	-4.75	-3.17
Stage 12	-4.8	-3.18
Stage 12	-4.85	-3.19
Stage 12	-4.9	-3.2
Stage 12	-4.95	-3.21
Stage 12	-5	-3.21
Stage 12	-5.05	-3.22
Stage 12	-5.1	-3.23
Stage 12	-5.15	-3.24
Stage 12	-5.2	-3.25
Stage 12	-5.25	-3.26
Stage 12	-5.3	-3.27
Stage 12	-5.35	-3.28
Stage 12	-5.4	-3.29
Stage 12	-5.45	-3.29
Stage 12	-5.5	-3.3
Stage 12	-5.55	-3.31
Stage 12	-5.6	-3.32
Stage 12	-5.65	-3.32
Stage 12	-5.7	-3.33
Stage 12	-5.75	-3.34
Stage 12	-5.8	-3.35
Stage 12	-5.85	-3.35
Stage 12	-5.9	-3.36
Stage 12	-5.95	-3.36
Stage 12	-6	-3.37
Stage 12	-6.05	-3.38

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-6.1	-3.38
Stage 12	-6.15	-3.39
Stage 12	-6.2	-3.39
Stage 12	-6.25	-3.4
Stage 12	-6.3	-3.4
Stage 12	-6.35	-3.41
Stage 12	-6.4	-3.41
Stage 12	-6.45	-3.42
Stage 12	-6.5	-3.42
Stage 12	-6.55	-3.42
Stage 12	-6.6	-3.43
Stage 12	-6.65	-3.43
Stage 12	-6.7	-3.43
Stage 12	-6.75	-3.44
Stage 12	-6.8	-3.44
Stage 12	-6.85	-3.44
Stage 12	-6.9	-3.45
Stage 12	-6.95	-3.45
Stage 12	-7	-3.45
Stage 12	-7.05	-3.45
Stage 12	-7.1	-3.45
Stage 12	-7.15	-3.45
Stage 12	-7.2	-3.46
Stage 12	-7.25	-3.46
Stage 12	-7.3	-3.46
Stage 12	-7.35	-3.46
Stage 12	-7.4	-3.46
Stage 12	-7.45	-3.46
Stage 12	-7.5	-3.46
Stage 12	-7.55	-3.46
Stage 12	-7.6	-3.46
Stage 12	-7.65	-3.46
Stage 12	-7.7	-3.45
Stage 12	-7.75	-3.45
Stage 12	-7.8	-3.45
Stage 12	-7.85	-3.45
Stage 12	-7.9	-3.45
Stage 12	-7.95	-3.45
Stage 12	-8	-3.44
Stage 12	-8.05	-3.44
Stage 12	-8.1	-3.44
Stage 12	-8.15	-3.44
Stage 12	-8.2	-3.43
Stage 12	-8.25	-3.43
Stage 12	-8.3	-3.43
Stage 12	-8.35	-3.42
Stage 12	-8.4	-3.42
Stage 12	-8.45	-3.41
Stage 12	-8.5	-3.41
Stage 12	-8.55	-3.4
Stage 12	-8.6	-3.4
Stage 12	-8.65	-3.39
Stage 12	-8.7	-3.39
Stage 12	-8.75	-3.38
Stage 12	-8.8	-3.38
Stage 12	-8.85	-3.37
Stage 12	-8.9	-3.36
Stage 12	-8.95	-3.36
Stage 12	-9	-3.35
Stage 12	-9.05	-3.35
Stage 12	-9.1	-3.34
Stage 12	-9.15	-3.33
Stage 12	-9.2	-3.32
Stage 12	-9.25	-3.32
Stage 12	-9.3	-3.31
Stage 12	-9.35	-3.3
Stage 12	-9.4	-3.29
Stage 12	-9.45	-3.28
Stage 12	-9.5	-3.27
Stage 12	-9.55	-3.27
Stage 12	-9.6	-3.26

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-9.65	-3.25
Stage 12	-9.7	-3.24
Stage 12	-9.75	-3.23
Stage 12	-9.8	-3.22
Stage 12	-9.85	-3.21
Stage 12	-9.9	-3.2
Stage 12	-9.95	-3.19
Stage 12	-10	-3.18
Stage 12	-10.05	-3.17
Stage 12	-10.1	-3.16
Stage 12	-10.15	-3.15
Stage 12	-10.2	-3.13
Stage 12	-10.25	-3.12
Stage 12	-10.3	-3.11
Stage 12	-10.35	-3.1
Stage 12	-10.4	-3.09
Stage 12	-10.45	-3.08
Stage 12	-10.5	-3.06
Stage 12	-10.55	-3.05
Stage 12	-10.6	-3.04
Stage 12	-10.65	-3.03
Stage 12	-10.7	-3.01
Stage 12	-10.75	-3
Stage 12	-10.8	-2.99
Stage 12	-10.85	-2.97
Stage 12	-10.9	-2.96
Stage 12	-10.95	-2.95
Stage 12	-11	-2.93
Stage 12	-11.05	-2.92
Stage 12	-11.1	-2.9
Stage 12	-11.15	-2.89
Stage 12	-11.2	-2.88
Stage 12	-11.25	-2.86
Stage 12	-11.3	-2.85
Stage 12	-11.35	-2.83
Stage 12	-11.4	-2.82
Stage 12	-11.45	-2.8
Stage 12	-11.5	-2.79
Stage 12	-11.55	-2.77
Stage 12	-11.6	-2.76
Stage 12	-11.65	-2.74
Stage 12	-11.7	-2.73
Stage 12	-11.75	-2.71
Stage 12	-11.8	-2.69
Stage 12	-11.85	-2.68
Stage 12	-11.9	-2.66
Stage 12	-11.95	-2.65
Stage 12	-12	-2.63
Stage 12	-12.05	-2.61
Stage 12	-12.1	-2.6
Stage 12	-12.15	-2.58
Stage 12	-12.2	-2.56
Stage 12	-12.25	-2.55
Stage 12	-12.3	-2.53
Stage 12	-12.35	-2.52
Stage 12	-12.4	-2.5
Stage 12	-12.45	-2.48
Stage 12	-12.5	-2.46
Stage 12	-12.55	-2.45
Stage 12	-12.6	-2.43
Stage 12	-12.65	-2.41
Stage 12	-12.7	-2.4
Stage 12	-12.75	-2.38
Stage 12	-12.8	-2.36
Stage 12	-12.85	-2.35
Stage 12	-12.9	-2.33
Stage 12	-12.95	-2.31
Stage 12	-13	-2.29
Stage 12	-13.05	-2.28
Stage 12	-13.1	-2.26
Stage 12	-13.15	-2.24

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-13.2	-2.23
Stage 12	-13.25	-2.21
Stage 12	-13.3	-2.19
Stage 12	-13.35	-2.17
Stage 12	-13.4	-2.16
Stage 12	-13.45	-2.14
Stage 12	-13.5	-2.12
Stage 12	-13.55	-2.11
Stage 12	-13.6	-2.09
Stage 12	-13.65	-2.07
Stage 12	-13.7	-2.06
Stage 12	-13.75	-2.04
Stage 12	-13.8	-2.02
Stage 12	-13.85	-2
Stage 12	-13.9	-1.99
Stage 12	-13.95	-1.97
Stage 12	-14	-1.95
Stage 12	-14.05	-1.94
Stage 12	-14.1	-1.92
Stage 12	-14.15	-1.91
Stage 12	-14.2	-1.89
Stage 12	-14.25	-1.87
Stage 12	-14.3	-1.86
Stage 12	-14.35	-1.84
Stage 12	-14.4	-1.82
Stage 12	-14.45	-1.81
Stage 12	-14.5	-1.79
Stage 12	-14.55	-1.78
Stage 12	-14.6	-1.76
Stage 12	-14.65	-1.75
Stage 12	-14.7	-1.73
Stage 12	-14.75	-1.71
Stage 12	-14.8	-1.7
Stage 12	-14.85	-1.68
Stage 12	-14.9	-1.67
Stage 12	-14.95	-1.65
Stage 12	-15	-1.64
Stage 12	-15.05	-1.62
Stage 12	-15.1	-1.61
Stage 12	-15.15	-1.6
Stage 12	-15.2	-1.58
Stage 12	-15.25	-1.57
Stage 12	-15.3	-1.55
Stage 12	-15.35	-1.54
Stage 12	-15.4	-1.52
Stage 12	-15.45	-1.51
Stage 12	-15.5	-1.5
Stage 12	-15.55	-1.48
Stage 12	-15.6	-1.47
Stage 12	-15.65	-1.46
Stage 12	-15.7	-1.44
Stage 12	-15.75	-1.43
Stage 12	-15.8	-1.42
Stage 12	-15.85	-1.4
Stage 12	-15.9	-1.39
Stage 12	-15.95	-1.38
Stage 12	-16	-1.36
Stage 12	-16.05	-1.35
Stage 12	-16.1	-1.34
Stage 12	-16.15	-1.33
Stage 12	-16.2	-1.32
Stage 12	-16.25	-1.3
Stage 12	-16.3	-1.29
Stage 12	-16.35	-1.28
Stage 12	-16.4	-1.27
Stage 12	-16.45	-1.26
Stage 12	-16.5	-1.25
Stage 12	-16.55	-1.23
Stage 12	-16.6	-1.22
Stage 12	-16.65	-1.21
Stage 12	-16.7	-1.2

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-16.75	-1.19
Stage 12	-16.8	-1.18
Stage 12	-16.85	-1.17
Stage 12	-16.9	-1.16
Stage 12	-16.95	-1.15
Stage 12	-17	-1.14
Stage 12	-17.05	-1.13
Stage 12	-17.1	-1.12
Stage 12	-17.15	-1.11
Stage 12	-17.2	-1.1
Stage 12	-17.25	-1.09
Stage 12	-17.3	-1.08
Stage 12	-17.35	-1.07
Stage 12	-17.4	-1.06
Stage 12	-17.45	-1.05
Stage 12	-17.5	-1.04
Stage 12	-17.55	-1.04
Stage 12	-17.6	-1.03
Stage 12	-17.65	-1.02
Stage 12	-17.7	-1.01
Stage 12	-17.75	-1
Stage 12	-17.8	-0.99
Stage 12	-17.85	-0.99
Stage 12	-17.9	-0.98
Stage 12	-17.95	-0.97
Stage 12	-18	-0.96
Stage 12	-18.05	-0.95
Stage 12	-18.1	-0.95
Stage 12	-18.15	-0.94
Stage 12	-18.2	-0.93
Stage 12	-18.25	-0.92
Stage 12	-18.3	-0.92
Stage 12	-18.35	-0.91
Stage 12	-18.4	-0.9
Stage 12	-18.45	-0.9
Stage 12	-18.5	-0.89
Stage 12	-18.55	-0.88
Stage 12	-18.6	-0.88
Stage 12	-18.65	-0.87
Stage 12	-18.7	-0.86
Stage 12	-18.75	-0.86
Stage 12	-18.8	-0.85
Stage 12	-18.85	-0.85
Stage 12	-18.9	-0.84
Stage 12	-18.95	-0.83
Stage 12	-19	-0.83
Stage 12	-19.05	-0.82
Stage 12	-19.1	-0.82
Stage 12	-19.15	-0.81
Stage 12	-19.2	-0.81
Stage 12	-19.25	-0.8
Stage 12	-19.3	-0.8
Stage 12	-19.35	-0.79
Stage 12	-19.4	-0.79
Stage 12	-19.45	-0.78
Stage 12	-19.5	-0.78
Stage 12	-19.55	-0.77
Stage 12	-19.6	-0.77
Stage 12	-19.65	-0.76
Stage 12	-19.7	-0.76
Stage 12	-19.75	-0.76
Stage 12	-19.8	-0.75
Stage 12	-19.85	-0.75
Stage 12	-19.9	-0.74
Stage 12	-19.95	-0.74
Stage 12	-20	-0.73
Stage 12	-20.05	-0.73
Stage 12	-20.1	-0.73
Stage 12	-20.15	-0.72
Stage 12	-20.2	-0.72
Stage 12	-20.25	-0.72

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-20.3	-0.71
Stage 12	-20.35	-0.71
Stage 12	-20.4	-0.71
Stage 12	-20.45	-0.7
Stage 12	-20.5	-0.7
Stage 12	-20.55	-0.7
Stage 12	-20.6	-0.69
Stage 12	-20.65	-0.69
Stage 12	-20.7	-0.69
Stage 12	-20.75	-0.68
Stage 12	-20.8	-0.68
Stage 12	-20.85	-0.68
Stage 12	-20.9	-0.68
Stage 12	-20.95	-0.67
Stage 12	-21	-0.67
Stage 12	-21.05	-0.67
Stage 12	-21.1	-0.67
Stage 12	-21.15	-0.66
Stage 12	-21.2	-0.66
Stage 12	-21.25	-0.66
Stage 12	-21.3	-0.66
Stage 12	-21.35	-0.66
Stage 12	-21.4	-0.65
Stage 12	-21.45	-0.65
Stage 12	-21.5	-0.65
Stage 12	-21.55	-0.65
Stage 12	-21.6	-0.65
Stage 12	-21.65	-0.64
Stage 12	-21.7	-0.64
Stage 12	-21.75	-0.64
Stage 12	-21.8	-0.64
Stage 12	-21.85	-0.64
Stage 12	-21.9	-0.64
Stage 12	-21.95	-0.63
Stage 12	-22	-0.63
Stage 12	-22.05	-0.63
Stage 12	-22.1	-0.63
Stage 12	-22.15	-0.63
Stage 12	-22.2	-0.63
Stage 12	-22.25	-0.63
Stage 12	-22.3	-0.62
Stage 12	-22.35	-0.62
Stage 12	-22.4	-0.62
Stage 12	-22.45	-0.62
Stage 12	-22.5	-0.62
Stage 12	-22.55	-0.62
Stage 12	-22.6	-0.62
Stage 12	-22.65	-0.62
Stage 12	-22.7	-0.62
Stage 12	-22.75	-0.61
Stage 12	-22.8	-0.61
Stage 12	-22.85	-0.61
Stage 12	-22.9	-0.61
Stage 12	-22.95	-0.61
Stage 12	-23	-0.61
Stage 12	-23.05	-0.61
Stage 12	-23.1	-0.61
Stage 12	-23.15	-0.61
Stage 12	-23.2	-0.61
Stage 12	-23.25	-0.61
Stage 12	-23.3	-0.61
Stage 12	-23.35	-0.61
Stage 12	-23.4	-0.61
Stage 12	-23.45	-0.6
Stage 12	-23.5	-0.6
Stage 12	-23.55	-0.6
Stage 12	-23.6	-0.6
Stage 12	-23.65	-0.6
Stage 12	-23.7	-0.6
Stage 12	-23.75	-0.6
Stage 12	-23.8	-0.6

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-23.85	-0.6
Stage 12	-23.9	-0.6
Stage 12	-23.95	-0.6
Stage 12	-24	-0.6
Stage 12	-24.05	-0.6
Stage 12	-24.1	-0.6
Stage 12	-24.15	-0.6
Stage 12	-24.2	-0.6
Stage 12	-24.25	-0.6
Stage 12	-24.3	-0.6
Stage 12	-24.35	-0.6
Stage 12	-24.4	-0.6
Stage 12	-24.45	-0.6
Stage 12	-24.5	-0.6
Stage 12	-24.55	-0.6
Stage 12	-24.6	-0.6
Stage 12	-24.65	-0.6
Stage 12	-24.7	-0.6
Stage 12	-24.75	-0.6
Stage 12	-24.8	-0.6
Stage 12	-24.85	-0.6
Stage 12	-24.9	-0.6
Stage 12	-24.95	-0.6
Stage 12	-25	-0.6
Stage 12	-25.05	-0.6
Stage 12	-25.1	-0.6
Stage 12	-25.15	-0.6
Stage 12	-25.2	-0.6
Stage 12	-25.25	-0.6
Stage 12	-25.3	-0.6
Stage 12	-25.35	-0.6
Stage 12	-25.4	-0.6
Stage 12	-25.45	-0.6
Stage 12	-25.5	-0.6
Stage 12	-25.55	-0.6
Stage 12	-25.6	-0.6
Stage 12	-25.65	-0.6
Stage 12	-25.7	-0.6
Stage 12	-25.75	-0.6
Stage 12	-25.8	-0.6
Stage 12	-25.85	-0.6
Stage 12	-25.9	-0.6
Stage 12	-25.95	-0.6
Stage 12	-26	-0.6
Stage 12	-26.05	-0.6
Stage 12	-26.1	-0.6
Stage 12	-26.15	-0.6
Stage 12	-26.2	-0.6
Stage 12	-26.25	-0.6
Stage 12	-26.3	-0.6
Stage 12	-26.35	-0.6
Stage 12	-26.4	-0.6
Stage 12	-26.45	-0.6
Stage 12	-26.5	-0.6
Stage 12	-26.55	-0.6
Stage 12	-26.6	-0.6
Stage 12	-26.65	-0.6
Stage 12	-26.7	-0.6
Stage 12	-26.75	-0.6
Stage 12	-26.8	-0.6
Stage 12	-26.85	-0.6
Stage 12	-26.9	-0.6
Stage 12	-26.95	-0.61
Stage 12	-27	-0.61
Stage 12	-27.05	-0.61
Stage 12	-27.1	-0.61
Stage 12	-27.15	-0.61
Stage 12	-27.2	-0.61
Stage 12	-27.25	-0.61
Stage 12	-27.3	-0.61
Stage 12	-27.35	-0.61

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-27.4	-0.61
Stage 12	-27.45	-0.61
Stage 12	-27.5	-0.61
Stage 12	-27.55	-0.61
Stage 12	-27.6	-0.61
Stage 12	-27.65	-0.61
Stage 12	-27.7	-0.61
Stage 12	-27.75	-0.61
Stage 12	-27.8	-0.61
Stage 12	-27.85	-0.61
Stage 12	-27.9	-0.61
Stage 12	-27.95	-0.61
Stage 12	-28	-0.61
Stage 12	-28.05	-0.61
Stage 12	-28.1	-0.61
Stage 12	-28.15	-0.61
Stage 12	-28.2	-0.61
Stage 12	-28.25	-0.61
Stage 12	-28.3	-0.61
Stage 12	-28.35	-0.61
Stage 12	-28.4	-0.61
Stage 12	-28.45	-0.61
Stage 12	-28.5	-0.61
Stage 12	-28.55	-0.61
Stage 12	-28.6	-0.61
Stage 12	-28.65	-0.61
Stage 12	-28.7	-0.61
Stage 12	-28.75	-0.62
Stage 12	-28.8	-0.62
Stage 12	-28.85	-0.62
Stage 12	-28.9	-0.62
Stage 12	-28.95	-0.62
Stage 12	-29	-0.62

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 13

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	0.8	-1.61
Stage 13	0.75	-1.62
Stage 13	0.7	-1.64
Stage 13	0.65	-1.65
Stage 13	0.6	-1.67
Stage 13	0.55	-1.68
Stage 13	0.5	-1.7
Stage 13	0.45	-1.71
Stage 13	0.4	-1.72
Stage 13	0.35	-1.74
Stage 13	0.3	-1.75
Stage 13	0.25	-1.77
Stage 13	0.2	-1.78
Stage 13	0.15	-1.79
Stage 13	0.1	-1.81
Stage 13	0.05	-1.82
Stage 13	0	-1.84
Stage 13	-0.05	-1.85
Stage 13	-0.1	-1.86
Stage 13	-0.15	-1.88
Stage 13	-0.2	-1.89
Stage 13	-0.25	-1.91
Stage 13	-0.3	-1.92
Stage 13	-0.35	-1.94
Stage 13	-0.4	-1.95
Stage 13	-0.45	-1.96
Stage 13	-0.5	-1.98
Stage 13	-0.55	-1.99
Stage 13	-0.6	-2.01
Stage 13	-0.65	-2.02
Stage 13	-0.7	-2.04
Stage 13	-0.75	-2.05
Stage 13	-0.8	-2.06
Stage 13	-0.85	-2.08
Stage 13	-0.9	-2.09
Stage 13	-0.95	-2.11
Stage 13	-1	-2.12
Stage 13	-1.05	-2.14
Stage 13	-1.1	-2.15
Stage 13	-1.15	-2.17
Stage 13	-1.2	-2.18
Stage 13	-1.25	-2.2
Stage 13	-1.3	-2.21
Stage 13	-1.35	-2.23
Stage 13	-1.4	-2.24
Stage 13	-1.45	-2.25
Stage 13	-1.5	-2.27
Stage 13	-1.55	-2.28
Stage 13	-1.6	-2.3
Stage 13	-1.65	-2.32
Stage 13	-1.7	-2.33
Stage 13	-1.75	-2.35
Stage 13	-1.8	-2.36
Stage 13	-1.85	-2.38
Stage 13	-1.9	-2.39
Stage 13	-1.95	-2.41
Stage 13	-2	-2.42
Stage 13	-2.05	-2.44
Stage 13	-2.1	-2.45
Stage 13	-2.15	-2.47
Stage 13	-2.2	-2.48
Stage 13	-2.25	-2.5
Stage 13	-2.3	-2.52
Stage 13	-2.35	-2.53
Stage 13	-2.4	-2.55
Stage 13	-2.45	-2.56
Stage 13	-2.5	-2.58

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-2.55	-2.59
Stage 13	-2.6	-2.61
Stage 13	-2.65	-2.62
Stage 13	-2.7	-2.64
Stage 13	-2.75	-2.65
Stage 13	-2.8	-2.67
Stage 13	-2.85	-2.68
Stage 13	-2.9	-2.7
Stage 13	-2.95	-2.71
Stage 13	-3	-2.73
Stage 13	-3.05	-2.74
Stage 13	-3.1	-2.76
Stage 13	-3.15	-2.77
Stage 13	-3.2	-2.78
Stage 13	-3.25	-2.8
Stage 13	-3.3	-2.81
Stage 13	-3.35	-2.83
Stage 13	-3.4	-2.84
Stage 13	-3.45	-2.86
Stage 13	-3.5	-2.87
Stage 13	-3.55	-2.88
Stage 13	-3.6	-2.9
Stage 13	-3.65	-2.91
Stage 13	-3.7	-2.92
Stage 13	-3.75	-2.94
Stage 13	-3.8	-2.95
Stage 13	-3.85	-2.96
Stage 13	-3.9	-2.98
Stage 13	-3.95	-2.99
Stage 13	-4	-3
Stage 13	-4.05	-3.02
Stage 13	-4.1	-3.03
Stage 13	-4.15	-3.04
Stage 13	-4.2	-3.05
Stage 13	-4.25	-3.06
Stage 13	-4.3	-3.08
Stage 13	-4.35	-3.09
Stage 13	-4.4	-3.1
Stage 13	-4.45	-3.11
Stage 13	-4.5	-3.12
Stage 13	-4.55	-3.13
Stage 13	-4.6	-3.15
Stage 13	-4.65	-3.16
Stage 13	-4.7	-3.17
Stage 13	-4.75	-3.18
Stage 13	-4.8	-3.19
Stage 13	-4.85	-3.2
Stage 13	-4.9	-3.21
Stage 13	-4.95	-3.22
Stage 13	-5	-3.23
Stage 13	-5.05	-3.24
Stage 13	-5.1	-3.25
Stage 13	-5.15	-3.26
Stage 13	-5.2	-3.27
Stage 13	-5.25	-3.28
Stage 13	-5.3	-3.29
Stage 13	-5.35	-3.29
Stage 13	-5.4	-3.3
Stage 13	-5.45	-3.31
Stage 13	-5.5	-3.32
Stage 13	-5.55	-3.33
Stage 13	-5.6	-3.34
Stage 13	-5.65	-3.34
Stage 13	-5.7	-3.35
Stage 13	-5.75	-3.36
Stage 13	-5.8	-3.37
Stage 13	-5.85	-3.37
Stage 13	-5.9	-3.38
Stage 13	-5.95	-3.39
Stage 13	-6	-3.39
Stage 13	-6.05	-3.4

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-6.1	-3.4
Stage 13	-6.15	-3.41
Stage 13	-6.2	-3.42
Stage 13	-6.25	-3.42
Stage 13	-6.3	-3.43
Stage 13	-6.35	-3.43
Stage 13	-6.4	-3.44
Stage 13	-6.45	-3.44
Stage 13	-6.5	-3.45
Stage 13	-6.55	-3.45
Stage 13	-6.6	-3.45
Stage 13	-6.65	-3.46
Stage 13	-6.7	-3.46
Stage 13	-6.75	-3.46
Stage 13	-6.8	-3.47
Stage 13	-6.85	-3.47
Stage 13	-6.9	-3.47
Stage 13	-6.95	-3.48
Stage 13	-7	-3.48
Stage 13	-7.05	-3.48
Stage 13	-7.1	-3.48
Stage 13	-7.15	-3.48
Stage 13	-7.2	-3.49
Stage 13	-7.25	-3.49
Stage 13	-7.3	-3.49
Stage 13	-7.35	-3.49
Stage 13	-7.4	-3.49
Stage 13	-7.45	-3.49
Stage 13	-7.5	-3.49
Stage 13	-7.55	-3.49
Stage 13	-7.6	-3.49
Stage 13	-7.65	-3.49
Stage 13	-7.7	-3.49
Stage 13	-7.75	-3.49
Stage 13	-7.8	-3.49
Stage 13	-7.85	-3.49
Stage 13	-7.9	-3.49
Stage 13	-7.95	-3.48
Stage 13	-8	-3.48
Stage 13	-8.05	-3.48
Stage 13	-8.1	-3.48
Stage 13	-8.15	-3.48
Stage 13	-8.2	-3.47
Stage 13	-8.25	-3.47
Stage 13	-8.3	-3.47
Stage 13	-8.35	-3.46
Stage 13	-8.4	-3.46
Stage 13	-8.45	-3.46
Stage 13	-8.5	-3.45
Stage 13	-8.55	-3.45
Stage 13	-8.6	-3.44
Stage 13	-8.65	-3.44
Stage 13	-8.7	-3.44
Stage 13	-8.75	-3.43
Stage 13	-8.8	-3.43
Stage 13	-8.85	-3.42
Stage 13	-8.9	-3.41
Stage 13	-8.95	-3.41
Stage 13	-9	-3.4
Stage 13	-9.05	-3.4
Stage 13	-9.1	-3.39
Stage 13	-9.15	-3.38
Stage 13	-9.2	-3.38
Stage 13	-9.25	-3.37
Stage 13	-9.3	-3.36
Stage 13	-9.35	-3.35
Stage 13	-9.4	-3.35
Stage 13	-9.45	-3.34
Stage 13	-9.5	-3.33
Stage 13	-9.55	-3.32
Stage 13	-9.6	-3.31

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-9.65	-3.31
Stage 13	-9.7	-3.3
Stage 13	-9.75	-3.29
Stage 13	-9.8	-3.28
Stage 13	-9.85	-3.27
Stage 13	-9.9	-3.26
Stage 13	-9.95	-3.25
Stage 13	-10	-3.24
Stage 13	-10.05	-3.23
Stage 13	-10.1	-3.22
Stage 13	-10.15	-3.21
Stage 13	-10.2	-3.2
Stage 13	-10.25	-3.19
Stage 13	-10.3	-3.18
Stage 13	-10.35	-3.17
Stage 13	-10.4	-3.15
Stage 13	-10.45	-3.14
Stage 13	-10.5	-3.13
Stage 13	-10.55	-3.12
Stage 13	-10.6	-3.11
Stage 13	-10.65	-3.09
Stage 13	-10.7	-3.08
Stage 13	-10.75	-3.07
Stage 13	-10.8	-3.06
Stage 13	-10.85	-3.04
Stage 13	-10.9	-3.03
Stage 13	-10.95	-3.02
Stage 13	-11	-3.01
Stage 13	-11.05	-2.99
Stage 13	-11.1	-2.98
Stage 13	-11.15	-2.96
Stage 13	-11.2	-2.95
Stage 13	-11.25	-2.94
Stage 13	-11.3	-2.92
Stage 13	-11.35	-2.91
Stage 13	-11.4	-2.89
Stage 13	-11.45	-2.88
Stage 13	-11.5	-2.87
Stage 13	-11.55	-2.85
Stage 13	-11.6	-2.84
Stage 13	-11.65	-2.82
Stage 13	-11.7	-2.81
Stage 13	-11.75	-2.79
Stage 13	-11.8	-2.77
Stage 13	-11.85	-2.76
Stage 13	-11.9	-2.74
Stage 13	-11.95	-2.73
Stage 13	-12	-2.71
Stage 13	-12.05	-2.7
Stage 13	-12.1	-2.68
Stage 13	-12.15	-2.66
Stage 13	-12.2	-2.65
Stage 13	-12.25	-2.63
Stage 13	-12.3	-2.62
Stage 13	-12.35	-2.6
Stage 13	-12.4	-2.58
Stage 13	-12.45	-2.57
Stage 13	-12.5	-2.55
Stage 13	-12.55	-2.53
Stage 13	-12.6	-2.52
Stage 13	-12.65	-2.5
Stage 13	-12.7	-2.48
Stage 13	-12.75	-2.47
Stage 13	-12.8	-2.45
Stage 13	-12.85	-2.43
Stage 13	-12.9	-2.42
Stage 13	-12.95	-2.4
Stage 13	-13	-2.38
Stage 13	-13.05	-2.36
Stage 13	-13.1	-2.35
Stage 13	-13.15	-2.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-13.2	-2.31
Stage 13	-13.25	-2.3
Stage 13	-13.3	-2.28
Stage 13	-13.35	-2.26
Stage 13	-13.4	-2.24
Stage 13	-13.45	-2.23
Stage 13	-13.5	-2.21
Stage 13	-13.55	-2.19
Stage 13	-13.6	-2.18
Stage 13	-13.65	-2.16
Stage 13	-13.7	-2.14
Stage 13	-13.75	-2.13
Stage 13	-13.8	-2.11
Stage 13	-13.85	-2.09
Stage 13	-13.9	-2.07
Stage 13	-13.95	-2.06
Stage 13	-14	-2.04
Stage 13	-14.05	-2.02
Stage 13	-14.1	-2.01
Stage 13	-14.15	-1.99
Stage 13	-14.2	-1.97
Stage 13	-14.25	-1.96
Stage 13	-14.3	-1.94
Stage 13	-14.35	-1.92
Stage 13	-14.4	-1.91
Stage 13	-14.45	-1.89
Stage 13	-14.5	-1.88
Stage 13	-14.55	-1.86
Stage 13	-14.6	-1.84
Stage 13	-14.65	-1.83
Stage 13	-14.7	-1.81
Stage 13	-14.75	-1.8
Stage 13	-14.8	-1.78
Stage 13	-14.85	-1.77
Stage 13	-14.9	-1.75
Stage 13	-14.95	-1.73
Stage 13	-15	-1.72
Stage 13	-15.05	-1.7
Stage 13	-15.1	-1.69
Stage 13	-15.15	-1.67
Stage 13	-15.2	-1.66
Stage 13	-15.25	-1.64
Stage 13	-15.3	-1.63
Stage 13	-15.35	-1.62
Stage 13	-15.4	-1.6
Stage 13	-15.45	-1.59
Stage 13	-15.5	-1.57
Stage 13	-15.55	-1.56
Stage 13	-15.6	-1.54
Stage 13	-15.65	-1.53
Stage 13	-15.7	-1.52
Stage 13	-15.75	-1.5
Stage 13	-15.8	-1.49
Stage 13	-15.85	-1.48
Stage 13	-15.9	-1.46
Stage 13	-15.95	-1.45
Stage 13	-16	-1.44
Stage 13	-16.05	-1.42
Stage 13	-16.1	-1.41
Stage 13	-16.15	-1.4
Stage 13	-16.2	-1.39
Stage 13	-16.25	-1.37
Stage 13	-16.3	-1.36
Stage 13	-16.35	-1.35
Stage 13	-16.4	-1.34
Stage 13	-16.45	-1.32
Stage 13	-16.5	-1.31
Stage 13	-16.55	-1.3
Stage 13	-16.6	-1.29
Stage 13	-16.65	-1.28
Stage 13	-16.7	-1.27

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-16.75	-1.25
Stage 13	-16.8	-1.24
Stage 13	-16.85	-1.23
Stage 13	-16.9	-1.22
Stage 13	-16.95	-1.21
Stage 13	-17	-1.2
Stage 13	-17.05	-1.19
Stage 13	-17.1	-1.18
Stage 13	-17.15	-1.17
Stage 13	-17.2	-1.16
Stage 13	-17.25	-1.15
Stage 13	-17.3	-1.14
Stage 13	-17.35	-1.13
Stage 13	-17.4	-1.12
Stage 13	-17.45	-1.11
Stage 13	-17.5	-1.1
Stage 13	-17.55	-1.09
Stage 13	-17.6	-1.08
Stage 13	-17.65	-1.07
Stage 13	-17.7	-1.06
Stage 13	-17.75	-1.06
Stage 13	-17.8	-1.05
Stage 13	-17.85	-1.04
Stage 13	-17.9	-1.03
Stage 13	-17.95	-1.02
Stage 13	-18	-1.01
Stage 13	-18.05	-1.01
Stage 13	-18.1	-1
Stage 13	-18.15	-0.99
Stage 13	-18.2	-0.98
Stage 13	-18.25	-0.97
Stage 13	-18.3	-0.97
Stage 13	-18.35	-0.96
Stage 13	-18.4	-0.95
Stage 13	-18.45	-0.94
Stage 13	-18.5	-0.94
Stage 13	-18.55	-0.93
Stage 13	-18.6	-0.92
Stage 13	-18.65	-0.92
Stage 13	-18.7	-0.91
Stage 13	-18.75	-0.9
Stage 13	-18.8	-0.9
Stage 13	-18.85	-0.89
Stage 13	-18.9	-0.88
Stage 13	-18.95	-0.88
Stage 13	-19	-0.87
Stage 13	-19.05	-0.87
Stage 13	-19.1	-0.86
Stage 13	-19.15	-0.85
Stage 13	-19.2	-0.85
Stage 13	-19.25	-0.84
Stage 13	-19.3	-0.84
Stage 13	-19.35	-0.83
Stage 13	-19.4	-0.83
Stage 13	-19.45	-0.82
Stage 13	-19.5	-0.82
Stage 13	-19.55	-0.81
Stage 13	-19.6	-0.81
Stage 13	-19.65	-0.8
Stage 13	-19.7	-0.8
Stage 13	-19.75	-0.79
Stage 13	-19.8	-0.79
Stage 13	-19.85	-0.78
Stage 13	-19.9	-0.78
Stage 13	-19.95	-0.77
Stage 13	-20	-0.77
Stage 13	-20.05	-0.77
Stage 13	-20.1	-0.76
Stage 13	-20.15	-0.76
Stage 13	-20.2	-0.75
Stage 13	-20.25	-0.75

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-20.3	-0.75
Stage 13	-20.35	-0.74
Stage 13	-20.4	-0.74
Stage 13	-20.45	-0.74
Stage 13	-20.5	-0.73
Stage 13	-20.55	-0.73
Stage 13	-20.6	-0.72
Stage 13	-20.65	-0.72
Stage 13	-20.7	-0.72
Stage 13	-20.75	-0.72
Stage 13	-20.8	-0.71
Stage 13	-20.85	-0.71
Stage 13	-20.9	-0.71
Stage 13	-20.95	-0.7
Stage 13	-21	-0.7
Stage 13	-21.05	-0.7
Stage 13	-21.1	-0.69
Stage 13	-21.15	-0.69
Stage 13	-21.2	-0.69
Stage 13	-21.25	-0.69
Stage 13	-21.3	-0.68
Stage 13	-21.35	-0.68
Stage 13	-21.4	-0.68
Stage 13	-21.45	-0.68
Stage 13	-21.5	-0.68
Stage 13	-21.55	-0.67
Stage 13	-21.6	-0.67
Stage 13	-21.65	-0.67
Stage 13	-21.7	-0.67
Stage 13	-21.75	-0.66
Stage 13	-21.8	-0.66
Stage 13	-21.85	-0.66
Stage 13	-21.9	-0.66
Stage 13	-21.95	-0.66
Stage 13	-22	-0.66
Stage 13	-22.05	-0.65
Stage 13	-22.1	-0.65
Stage 13	-22.15	-0.65
Stage 13	-22.2	-0.65
Stage 13	-22.25	-0.65
Stage 13	-22.3	-0.65
Stage 13	-22.35	-0.64
Stage 13	-22.4	-0.64
Stage 13	-22.45	-0.64
Stage 13	-22.5	-0.64
Stage 13	-22.55	-0.64
Stage 13	-22.6	-0.64
Stage 13	-22.65	-0.64
Stage 13	-22.7	-0.64
Stage 13	-22.75	-0.63
Stage 13	-22.8	-0.63
Stage 13	-22.85	-0.63
Stage 13	-22.9	-0.63
Stage 13	-22.95	-0.63
Stage 13	-23	-0.63
Stage 13	-23.05	-0.63
Stage 13	-23.1	-0.63
Stage 13	-23.15	-0.63
Stage 13	-23.2	-0.63
Stage 13	-23.25	-0.63
Stage 13	-23.3	-0.62
Stage 13	-23.35	-0.62
Stage 13	-23.4	-0.62
Stage 13	-23.45	-0.62
Stage 13	-23.5	-0.62
Stage 13	-23.55	-0.62
Stage 13	-23.6	-0.62
Stage 13	-23.65	-0.62
Stage 13	-23.7	-0.62
Stage 13	-23.75	-0.62
Stage 13	-23.8	-0.62

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-23.85	-0.62
Stage 13	-23.9	-0.62
Stage 13	-23.95	-0.62
Stage 13	-24	-0.62
Stage 13	-24.05	-0.62
Stage 13	-24.1	-0.62
Stage 13	-24.15	-0.61
Stage 13	-24.2	-0.61
Stage 13	-24.25	-0.61
Stage 13	-24.3	-0.61
Stage 13	-24.35	-0.61
Stage 13	-24.4	-0.61
Stage 13	-24.45	-0.61
Stage 13	-24.5	-0.61
Stage 13	-24.55	-0.61
Stage 13	-24.6	-0.61
Stage 13	-24.65	-0.61
Stage 13	-24.7	-0.61
Stage 13	-24.75	-0.61
Stage 13	-24.8	-0.61
Stage 13	-24.85	-0.61
Stage 13	-24.9	-0.61
Stage 13	-24.95	-0.61
Stage 13	-25	-0.61
Stage 13	-25.05	-0.61
Stage 13	-25.1	-0.61
Stage 13	-25.15	-0.61
Stage 13	-25.2	-0.61
Stage 13	-25.25	-0.61
Stage 13	-25.3	-0.61
Stage 13	-25.35	-0.61
Stage 13	-25.4	-0.61
Stage 13	-25.45	-0.61
Stage 13	-25.5	-0.61
Stage 13	-25.55	-0.61
Stage 13	-25.6	-0.61
Stage 13	-25.65	-0.61
Stage 13	-25.7	-0.61
Stage 13	-25.75	-0.61
Stage 13	-25.8	-0.61
Stage 13	-25.85	-0.61
Stage 13	-25.9	-0.61
Stage 13	-25.95	-0.61
Stage 13	-26	-0.61
Stage 13	-26.05	-0.61
Stage 13	-26.1	-0.61
Stage 13	-26.15	-0.61
Stage 13	-26.2	-0.61
Stage 13	-26.25	-0.61
Stage 13	-26.3	-0.61
Stage 13	-26.35	-0.61
Stage 13	-26.4	-0.61
Stage 13	-26.45	-0.61
Stage 13	-26.5	-0.61
Stage 13	-26.55	-0.61
Stage 13	-26.6	-0.61
Stage 13	-26.65	-0.61
Stage 13	-26.7	-0.61
Stage 13	-26.75	-0.61
Stage 13	-26.8	-0.61
Stage 13	-26.85	-0.61
Stage 13	-26.9	-0.61
Stage 13	-26.95	-0.61
Stage 13	-27	-0.61
Stage 13	-27.05	-0.61
Stage 13	-27.1	-0.61
Stage 13	-27.15	-0.61
Stage 13	-27.2	-0.61
Stage 13	-27.25	-0.61
Stage 13	-27.3	-0.61
Stage 13	-27.35	-0.61

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-27.4	-0.61
Stage 13	-27.45	-0.61
Stage 13	-27.5	-0.61
Stage 13	-27.55	-0.61
Stage 13	-27.6	-0.61
Stage 13	-27.65	-0.61
Stage 13	-27.7	-0.62
Stage 13	-27.75	-0.62
Stage 13	-27.8	-0.62
Stage 13	-27.85	-0.62
Stage 13	-27.9	-0.62
Stage 13	-27.95	-0.62
Stage 13	-28	-0.62
Stage 13	-28.05	-0.62
Stage 13	-28.1	-0.62
Stage 13	-28.15	-0.62
Stage 13	-28.2	-0.62
Stage 13	-28.25	-0.62
Stage 13	-28.3	-0.62
Stage 13	-28.35	-0.62
Stage 13	-28.4	-0.62
Stage 13	-28.45	-0.62
Stage 13	-28.5	-0.62
Stage 13	-28.55	-0.62
Stage 13	-28.6	-0.62
Stage 13	-28.65	-0.62
Stage 13	-28.7	-0.62
Stage 13	-28.75	-0.62
Stage 13	-28.8	-0.62
Stage 13	-28.85	-0.62
Stage 13	-28.9	-0.62
Stage 13	-28.95	-0.62
Stage 13	-29	-0.62

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 14

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	0.8	-0.41
Stage 14	0.75	-0.45
Stage 14	0.7	-0.49
Stage 14	0.65	-0.53
Stage 14	0.6	-0.57
Stage 14	0.55	-0.61
Stage 14	0.5	-0.65
Stage 14	0.45	-0.69
Stage 14	0.4	-0.73
Stage 14	0.35	-0.78
Stage 14	0.3	-0.82
Stage 14	0.25	-0.86
Stage 14	0.2	-0.9
Stage 14	0.15	-0.94
Stage 14	0.1	-0.98
Stage 14	0.05	-1.02
Stage 14	0	-1.06
Stage 14	-0.05	-1.1
Stage 14	-0.1	-1.14
Stage 14	-0.15	-1.18
Stage 14	-0.2	-1.22
Stage 14	-0.25	-1.26
Stage 14	-0.3	-1.3
Stage 14	-0.35	-1.34
Stage 14	-0.4	-1.38
Stage 14	-0.45	-1.42
Stage 14	-0.5	-1.46
Stage 14	-0.55	-1.5
Stage 14	-0.6	-1.55
Stage 14	-0.65	-1.59
Stage 14	-0.7	-1.63
Stage 14	-0.75	-1.67
Stage 14	-0.8	-1.71
Stage 14	-0.85	-1.75
Stage 14	-0.9	-1.79
Stage 14	-0.95	-1.83
Stage 14	-1	-1.87
Stage 14	-1.05	-1.91
Stage 14	-1.1	-1.95
Stage 14	-1.15	-1.99
Stage 14	-1.2	-2.04
Stage 14	-1.25	-2.08
Stage 14	-1.3	-2.12
Stage 14	-1.35	-2.16
Stage 14	-1.4	-2.2
Stage 14	-1.45	-2.24
Stage 14	-1.5	-2.28
Stage 14	-1.55	-2.32
Stage 14	-1.6	-2.37
Stage 14	-1.65	-2.41
Stage 14	-1.7	-2.45
Stage 14	-1.75	-2.49
Stage 14	-1.8	-2.53
Stage 14	-1.85	-2.57
Stage 14	-1.9	-2.62
Stage 14	-1.95	-2.66
Stage 14	-2	-2.7
Stage 14	-2.05	-2.74
Stage 14	-2.1	-2.78
Stage 14	-2.15	-2.83
Stage 14	-2.2	-2.87
Stage 14	-2.25	-2.91
Stage 14	-2.3	-2.95
Stage 14	-2.35	-2.99
Stage 14	-2.4	-3.03
Stage 14	-2.45	-3.08
Stage 14	-2.5	-3.12

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-2.55	-3.16
Stage 14	-2.6	-3.2
Stage 14	-2.65	-3.24
Stage 14	-2.7	-3.28
Stage 14	-2.75	-3.33
Stage 14	-2.8	-3.37
Stage 14	-2.85	-3.41
Stage 14	-2.9	-3.45
Stage 14	-2.95	-3.49
Stage 14	-3	-3.53
Stage 14	-3.05	-3.57
Stage 14	-3.1	-3.61
Stage 14	-3.15	-3.65
Stage 14	-3.2	-3.69
Stage 14	-3.25	-3.73
Stage 14	-3.3	-3.77
Stage 14	-3.35	-3.81
Stage 14	-3.4	-3.85
Stage 14	-3.45	-3.89
Stage 14	-3.5	-3.93
Stage 14	-3.55	-3.97
Stage 14	-3.6	-4.01
Stage 14	-3.65	-4.05
Stage 14	-3.7	-4.09
Stage 14	-3.75	-4.13
Stage 14	-3.8	-4.17
Stage 14	-3.85	-4.21
Stage 14	-3.9	-4.25
Stage 14	-3.95	-4.28
Stage 14	-4	-4.32
Stage 14	-4.05	-4.36
Stage 14	-4.1	-4.4
Stage 14	-4.15	-4.44
Stage 14	-4.2	-4.47
Stage 14	-4.25	-4.51
Stage 14	-4.3	-4.55
Stage 14	-4.35	-4.59
Stage 14	-4.4	-4.62
Stage 14	-4.45	-4.66
Stage 14	-4.5	-4.69
Stage 14	-4.55	-4.73
Stage 14	-4.6	-4.77
Stage 14	-4.65	-4.8
Stage 14	-4.7	-4.84
Stage 14	-4.75	-4.87
Stage 14	-4.8	-4.91
Stage 14	-4.85	-4.94
Stage 14	-4.9	-4.98
Stage 14	-4.95	-5.01
Stage 14	-5	-5.05
Stage 14	-5.05	-5.08
Stage 14	-5.1	-5.11
Stage 14	-5.15	-5.15
Stage 14	-5.2	-5.18
Stage 14	-5.25	-5.21
Stage 14	-5.3	-5.25
Stage 14	-5.35	-5.28
Stage 14	-5.4	-5.31
Stage 14	-5.45	-5.34
Stage 14	-5.5	-5.37
Stage 14	-5.55	-5.41
Stage 14	-5.6	-5.44
Stage 14	-5.65	-5.47
Stage 14	-5.7	-5.5
Stage 14	-5.75	-5.53
Stage 14	-5.8	-5.56
Stage 14	-5.85	-5.59
Stage 14	-5.9	-5.62
Stage 14	-5.95	-5.65
Stage 14	-6	-5.68
Stage 14	-6.05	-5.7

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-6.1	-5.73
Stage 14	-6.15	-5.76
Stage 14	-6.2	-5.79
Stage 14	-6.25	-5.82
Stage 14	-6.3	-5.84
Stage 14	-6.35	-5.87
Stage 14	-6.4	-5.9
Stage 14	-6.45	-5.92
Stage 14	-6.5	-5.95
Stage 14	-6.55	-5.97
Stage 14	-6.6	-6
Stage 14	-6.65	-6.02
Stage 14	-6.7	-6.05
Stage 14	-6.75	-6.07
Stage 14	-6.8	-6.1
Stage 14	-6.85	-6.12
Stage 14	-6.9	-6.14
Stage 14	-6.95	-6.17
Stage 14	-7	-6.19
Stage 14	-7.05	-6.21
Stage 14	-7.1	-6.23
Stage 14	-7.15	-6.26
Stage 14	-7.2	-6.28
Stage 14	-7.25	-6.3
Stage 14	-7.3	-6.32
Stage 14	-7.35	-6.34
Stage 14	-7.4	-6.36
Stage 14	-7.45	-6.38
Stage 14	-7.5	-6.4
Stage 14	-7.55	-6.42
Stage 14	-7.6	-6.44
Stage 14	-7.65	-6.46
Stage 14	-7.7	-6.47
Stage 14	-7.75	-6.49
Stage 14	-7.8	-6.51
Stage 14	-7.85	-6.52
Stage 14	-7.9	-6.54
Stage 14	-7.95	-6.56
Stage 14	-8	-6.57
Stage 14	-8.05	-6.59
Stage 14	-8.1	-6.6
Stage 14	-8.15	-6.62
Stage 14	-8.2	-6.63
Stage 14	-8.25	-6.65
Stage 14	-8.3	-6.66
Stage 14	-8.35	-6.67
Stage 14	-8.4	-6.69
Stage 14	-8.45	-6.7
Stage 14	-8.5	-6.71
Stage 14	-8.55	-6.72
Stage 14	-8.6	-6.73
Stage 14	-8.65	-6.75
Stage 14	-8.7	-6.76
Stage 14	-8.75	-6.77
Stage 14	-8.8	-6.78
Stage 14	-8.85	-6.79
Stage 14	-8.9	-6.79
Stage 14	-8.95	-6.8
Stage 14	-9	-6.81
Stage 14	-9.05	-6.82
Stage 14	-9.1	-6.83
Stage 14	-9.15	-6.83
Stage 14	-9.2	-6.84
Stage 14	-9.25	-6.85
Stage 14	-9.3	-6.85
Stage 14	-9.35	-6.86
Stage 14	-9.4	-6.86
Stage 14	-9.45	-6.87
Stage 14	-9.5	-6.87
Stage 14	-9.55	-6.88
Stage 14	-9.6	-6.88

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-9.65	-6.88
Stage 14	-9.7	-6.89
Stage 14	-9.75	-6.89
Stage 14	-9.8	-6.89
Stage 14	-9.85	-6.89
Stage 14	-9.9	-6.89
Stage 14	-9.95	-6.9
Stage 14	-10	-6.9
Stage 14	-10.05	-6.9
Stage 14	-10.1	-6.9
Stage 14	-10.15	-6.9
Stage 14	-10.2	-6.89
Stage 14	-10.25	-6.89
Stage 14	-10.3	-6.89
Stage 14	-10.35	-6.89
Stage 14	-10.4	-6.89
Stage 14	-10.45	-6.88
Stage 14	-10.5	-6.88
Stage 14	-10.55	-6.88
Stage 14	-10.6	-6.87
Stage 14	-10.65	-6.87
Stage 14	-10.7	-6.86
Stage 14	-10.75	-6.86
Stage 14	-10.8	-6.85
Stage 14	-10.85	-6.85
Stage 14	-10.9	-6.84
Stage 14	-10.95	-6.83
Stage 14	-11	-6.83
Stage 14	-11.05	-6.82
Stage 14	-11.1	-6.81
Stage 14	-11.15	-6.8
Stage 14	-11.2	-6.79
Stage 14	-11.25	-6.78
Stage 14	-11.3	-6.77
Stage 14	-11.35	-6.76
Stage 14	-11.4	-6.75
Stage 14	-11.45	-6.74
Stage 14	-11.5	-6.73
Stage 14	-11.55	-6.72
Stage 14	-11.6	-6.71
Stage 14	-11.65	-6.7
Stage 14	-11.7	-6.68
Stage 14	-11.75	-6.67
Stage 14	-11.8	-6.66
Stage 14	-11.85	-6.64
Stage 14	-11.9	-6.63
Stage 14	-11.95	-6.61
Stage 14	-12	-6.6
Stage 14	-12.05	-6.58
Stage 14	-12.1	-6.57
Stage 14	-12.15	-6.55
Stage 14	-12.2	-6.54
Stage 14	-12.25	-6.52
Stage 14	-12.3	-6.5
Stage 14	-12.35	-6.49
Stage 14	-12.4	-6.47
Stage 14	-12.45	-6.45
Stage 14	-12.5	-6.43
Stage 14	-12.55	-6.41
Stage 14	-12.6	-6.39
Stage 14	-12.65	-6.37
Stage 14	-12.7	-6.35
Stage 14	-12.75	-6.33
Stage 14	-12.8	-6.31
Stage 14	-12.85	-6.29
Stage 14	-12.9	-6.27
Stage 14	-12.95	-6.25
Stage 14	-13	-6.23
Stage 14	-13.05	-6.2
Stage 14	-13.1	-6.18
Stage 14	-13.15	-6.16

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-13.2	-6.13
Stage 14	-13.25	-6.11
Stage 14	-13.3	-6.09
Stage 14	-13.35	-6.06
Stage 14	-13.4	-6.04
Stage 14	-13.45	-6.01
Stage 14	-13.5	-5.99
Stage 14	-13.55	-5.96
Stage 14	-13.6	-5.93
Stage 14	-13.65	-5.91
Stage 14	-13.7	-5.88
Stage 14	-13.75	-5.85
Stage 14	-13.8	-5.83
Stage 14	-13.85	-5.8
Stage 14	-13.9	-5.77
Stage 14	-13.95	-5.74
Stage 14	-14	-5.72
Stage 14	-14.05	-5.69
Stage 14	-14.1	-5.66
Stage 14	-14.15	-5.63
Stage 14	-14.2	-5.6
Stage 14	-14.25	-5.57
Stage 14	-14.3	-5.54
Stage 14	-14.35	-5.51
Stage 14	-14.4	-5.48
Stage 14	-14.45	-5.45
Stage 14	-14.5	-5.42
Stage 14	-14.55	-5.39
Stage 14	-14.6	-5.36
Stage 14	-14.65	-5.32
Stage 14	-14.7	-5.29
Stage 14	-14.75	-5.26
Stage 14	-14.8	-5.23
Stage 14	-14.85	-5.2
Stage 14	-14.9	-5.16
Stage 14	-14.95	-5.13
Stage 14	-15	-5.1
Stage 14	-15.05	-5.06
Stage 14	-15.1	-5.03
Stage 14	-15.15	-5
Stage 14	-15.2	-4.96
Stage 14	-15.25	-4.93
Stage 14	-15.3	-4.9
Stage 14	-15.35	-4.86
Stage 14	-15.4	-4.83
Stage 14	-15.45	-4.8
Stage 14	-15.5	-4.76
Stage 14	-15.55	-4.73
Stage 14	-15.6	-4.69
Stage 14	-15.65	-4.66
Stage 14	-15.7	-4.62
Stage 14	-15.75	-4.59
Stage 14	-15.8	-4.55
Stage 14	-15.85	-4.52
Stage 14	-15.9	-4.49
Stage 14	-15.95	-4.45
Stage 14	-16	-4.42
Stage 14	-16.05	-4.38
Stage 14	-16.1	-4.35
Stage 14	-16.15	-4.31
Stage 14	-16.2	-4.28
Stage 14	-16.25	-4.24
Stage 14	-16.3	-4.21
Stage 14	-16.35	-4.17
Stage 14	-16.4	-4.14
Stage 14	-16.45	-4.1
Stage 14	-16.5	-4.07
Stage 14	-16.55	-4.04
Stage 14	-16.6	-4
Stage 14	-16.65	-3.97
Stage 14	-16.7	-3.93

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-16.75	-3.9
Stage 14	-16.8	-3.86
Stage 14	-16.85	-3.83
Stage 14	-16.9	-3.8
Stage 14	-16.95	-3.76
Stage 14	-17	-3.73
Stage 14	-17.05	-3.7
Stage 14	-17.1	-3.66
Stage 14	-17.15	-3.63
Stage 14	-17.2	-3.59
Stage 14	-17.25	-3.56
Stage 14	-17.3	-3.53
Stage 14	-17.35	-3.5
Stage 14	-17.4	-3.46
Stage 14	-17.45	-3.43
Stage 14	-17.5	-3.4
Stage 14	-17.55	-3.37
Stage 14	-17.6	-3.33
Stage 14	-17.65	-3.3
Stage 14	-17.7	-3.27
Stage 14	-17.75	-3.24
Stage 14	-17.8	-3.21
Stage 14	-17.85	-3.18
Stage 14	-17.9	-3.14
Stage 14	-17.95	-3.11
Stage 14	-18	-3.08
Stage 14	-18.05	-3.05
Stage 14	-18.1	-3.02
Stage 14	-18.15	-2.99
Stage 14	-18.2	-2.96
Stage 14	-18.25	-2.93
Stage 14	-18.3	-2.9
Stage 14	-18.35	-2.87
Stage 14	-18.4	-2.84
Stage 14	-18.45	-2.81
Stage 14	-18.5	-2.78
Stage 14	-18.55	-2.76
Stage 14	-18.6	-2.73
Stage 14	-18.65	-2.7
Stage 14	-18.7	-2.67
Stage 14	-18.75	-2.64
Stage 14	-18.8	-2.62
Stage 14	-18.85	-2.59
Stage 14	-18.9	-2.56
Stage 14	-18.95	-2.53
Stage 14	-19	-2.51
Stage 14	-19.05	-2.48
Stage 14	-19.1	-2.45
Stage 14	-19.15	-2.43
Stage 14	-19.2	-2.4
Stage 14	-19.25	-2.38
Stage 14	-19.3	-2.35
Stage 14	-19.35	-2.33
Stage 14	-19.4	-2.3
Stage 14	-19.45	-2.28
Stage 14	-19.5	-2.25
Stage 14	-19.55	-2.23
Stage 14	-19.6	-2.2
Stage 14	-19.65	-2.18
Stage 14	-19.7	-2.16
Stage 14	-19.75	-2.13
Stage 14	-19.8	-2.11
Stage 14	-19.85	-2.09
Stage 14	-19.9	-2.06
Stage 14	-19.95	-2.04
Stage 14	-20	-2.02
Stage 14	-20.05	-2
Stage 14	-20.1	-1.97
Stage 14	-20.15	-1.95
Stage 14	-20.2	-1.93
Stage 14	-20.25	-1.91

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-20.3	-1.89
Stage 14	-20.35	-1.87
Stage 14	-20.4	-1.85
Stage 14	-20.45	-1.83
Stage 14	-20.5	-1.81
Stage 14	-20.55	-1.79
Stage 14	-20.6	-1.77
Stage 14	-20.65	-1.75
Stage 14	-20.7	-1.73
Stage 14	-20.75	-1.71
Stage 14	-20.8	-1.69
Stage 14	-20.85	-1.67
Stage 14	-20.9	-1.66
Stage 14	-20.95	-1.64
Stage 14	-21	-1.62
Stage 14	-21.05	-1.6
Stage 14	-21.1	-1.59
Stage 14	-21.15	-1.57
Stage 14	-21.2	-1.55
Stage 14	-21.25	-1.53
Stage 14	-21.3	-1.52
Stage 14	-21.35	-1.5
Stage 14	-21.4	-1.48
Stage 14	-21.45	-1.47
Stage 14	-21.5	-1.45
Stage 14	-21.55	-1.44
Stage 14	-21.6	-1.42
Stage 14	-21.65	-1.41
Stage 14	-21.7	-1.39
Stage 14	-21.75	-1.38
Stage 14	-21.8	-1.36
Stage 14	-21.85	-1.35
Stage 14	-21.9	-1.33
Stage 14	-21.95	-1.32
Stage 14	-22	-1.3
Stage 14	-22.05	-1.29
Stage 14	-22.1	-1.28
Stage 14	-22.15	-1.26
Stage 14	-22.2	-1.25
Stage 14	-22.25	-1.24
Stage 14	-22.3	-1.23
Stage 14	-22.35	-1.21
Stage 14	-22.4	-1.2
Stage 14	-22.45	-1.19
Stage 14	-22.5	-1.18
Stage 14	-22.55	-1.16
Stage 14	-22.6	-1.15
Stage 14	-22.65	-1.14
Stage 14	-22.7	-1.13
Stage 14	-22.75	-1.12
Stage 14	-22.8	-1.11
Stage 14	-22.85	-1.09
Stage 14	-22.9	-1.08
Stage 14	-22.95	-1.07
Stage 14	-23	-1.06
Stage 14	-23.05	-1.05
Stage 14	-23.1	-1.04
Stage 14	-23.15	-1.03
Stage 14	-23.2	-1.02
Stage 14	-23.25	-1.01
Stage 14	-23.3	-1
Stage 14	-23.35	-0.99
Stage 14	-23.4	-0.98
Stage 14	-23.45	-0.97
Stage 14	-23.5	-0.96
Stage 14	-23.55	-0.95
Stage 14	-23.6	-0.94
Stage 14	-23.65	-0.94
Stage 14	-23.7	-0.93
Stage 14	-23.75	-0.92
Stage 14	-23.8	-0.91

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-23.85	-0.9
Stage 14	-23.9	-0.89
Stage 14	-23.95	-0.88
Stage 14	-24	-0.88
Stage 14	-24.05	-0.87
Stage 14	-24.1	-0.86
Stage 14	-24.15	-0.85
Stage 14	-24.2	-0.84
Stage 14	-24.25	-0.84
Stage 14	-24.3	-0.83
Stage 14	-24.35	-0.82
Stage 14	-24.4	-0.81
Stage 14	-24.45	-0.81
Stage 14	-24.5	-0.8
Stage 14	-24.55	-0.79
Stage 14	-24.6	-0.79
Stage 14	-24.65	-0.78
Stage 14	-24.7	-0.77
Stage 14	-24.75	-0.76
Stage 14	-24.8	-0.76
Stage 14	-24.85	-0.75
Stage 14	-24.9	-0.74
Stage 14	-24.95	-0.74
Stage 14	-25	-0.73
Stage 14	-25.05	-0.73
Stage 14	-25.1	-0.72
Stage 14	-25.15	-0.71
Stage 14	-25.2	-0.71
Stage 14	-25.25	-0.7
Stage 14	-25.3	-0.7
Stage 14	-25.35	-0.69
Stage 14	-25.4	-0.68
Stage 14	-25.45	-0.68
Stage 14	-25.5	-0.67
Stage 14	-25.55	-0.67
Stage 14	-25.6	-0.66
Stage 14	-25.65	-0.66
Stage 14	-25.7	-0.65
Stage 14	-25.75	-0.64
Stage 14	-25.8	-0.64
Stage 14	-25.85	-0.63
Stage 14	-25.9	-0.63
Stage 14	-25.95	-0.62
Stage 14	-26	-0.62
Stage 14	-26.05	-0.61
Stage 14	-26.1	-0.61
Stage 14	-26.15	-0.6
Stage 14	-26.2	-0.6
Stage 14	-26.25	-0.59
Stage 14	-26.3	-0.59
Stage 14	-26.35	-0.58
Stage 14	-26.4	-0.58
Stage 14	-26.45	-0.57
Stage 14	-26.5	-0.57
Stage 14	-26.55	-0.56
Stage 14	-26.6	-0.56
Stage 14	-26.65	-0.55
Stage 14	-26.7	-0.55
Stage 14	-26.75	-0.54
Stage 14	-26.8	-0.54
Stage 14	-26.85	-0.53
Stage 14	-26.9	-0.53
Stage 14	-26.95	-0.52
Stage 14	-27	-0.52
Stage 14	-27.05	-0.51
Stage 14	-27.1	-0.51
Stage 14	-27.15	-0.51
Stage 14	-27.2	-0.5
Stage 14	-27.25	-0.5
Stage 14	-27.3	-0.49
Stage 14	-27.35	-0.49

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-27.4	-0.48
Stage 14	-27.45	-0.48
Stage 14	-27.5	-0.47
Stage 14	-27.55	-0.47
Stage 14	-27.6	-0.47
Stage 14	-27.65	-0.46
Stage 14	-27.7	-0.46
Stage 14	-27.75	-0.45
Stage 14	-27.8	-0.45
Stage 14	-27.85	-0.44
Stage 14	-27.9	-0.44
Stage 14	-27.95	-0.43
Stage 14	-28	-0.43
Stage 14	-28.05	-0.43
Stage 14	-28.1	-0.42
Stage 14	-28.15	-0.42
Stage 14	-28.2	-0.41
Stage 14	-28.25	-0.41
Stage 14	-28.3	-0.4
Stage 14	-28.35	-0.4
Stage 14	-28.4	-0.39
Stage 14	-28.45	-0.39
Stage 14	-28.5	-0.39
Stage 14	-28.55	-0.38
Stage 14	-28.6	-0.38
Stage 14	-28.65	-0.37
Stage 14	-28.7	-0.37
Stage 14	-28.75	-0.36
Stage 14	-28.8	-0.36
Stage 14	-28.85	-0.36
Stage 14	-28.9	-0.35
Stage 14	-28.95	-0.35
Stage 14	-29	-0.34

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 15

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	0.8	-0.41
Stage 15	0.75	-0.45
Stage 15	0.7	-0.49
Stage 15	0.65	-0.53
Stage 15	0.6	-0.57
Stage 15	0.55	-0.61
Stage 15	0.5	-0.65
Stage 15	0.45	-0.69
Stage 15	0.4	-0.73
Stage 15	0.35	-0.78
Stage 15	0.3	-0.82
Stage 15	0.25	-0.86
Stage 15	0.2	-0.9
Stage 15	0.15	-0.94
Stage 15	0.1	-0.98
Stage 15	0.05	-1.02
Stage 15	0	-1.06
Stage 15	-0.05	-1.1
Stage 15	-0.1	-1.14
Stage 15	-0.15	-1.18
Stage 15	-0.2	-1.22
Stage 15	-0.25	-1.26
Stage 15	-0.3	-1.3
Stage 15	-0.35	-1.34
Stage 15	-0.4	-1.38
Stage 15	-0.45	-1.42
Stage 15	-0.5	-1.46
Stage 15	-0.55	-1.5
Stage 15	-0.6	-1.55
Stage 15	-0.65	-1.59
Stage 15	-0.7	-1.63
Stage 15	-0.75	-1.67
Stage 15	-0.8	-1.71
Stage 15	-0.85	-1.75
Stage 15	-0.9	-1.79
Stage 15	-0.95	-1.83
Stage 15	-1	-1.87
Stage 15	-1.05	-1.91
Stage 15	-1.1	-1.95
Stage 15	-1.15	-1.99
Stage 15	-1.2	-2.04
Stage 15	-1.25	-2.08
Stage 15	-1.3	-2.12
Stage 15	-1.35	-2.16
Stage 15	-1.4	-2.2
Stage 15	-1.45	-2.24
Stage 15	-1.5	-2.28
Stage 15	-1.55	-2.32
Stage 15	-1.6	-2.37
Stage 15	-1.65	-2.41
Stage 15	-1.7	-2.45
Stage 15	-1.75	-2.49
Stage 15	-1.8	-2.53
Stage 15	-1.85	-2.57
Stage 15	-1.9	-2.62
Stage 15	-1.95	-2.66
Stage 15	-2	-2.7
Stage 15	-2.05	-2.74
Stage 15	-2.1	-2.78
Stage 15	-2.15	-2.83
Stage 15	-2.2	-2.87
Stage 15	-2.25	-2.91
Stage 15	-2.3	-2.95
Stage 15	-2.35	-2.99
Stage 15	-2.4	-3.03
Stage 15	-2.45	-3.08
Stage 15	-2.5	-3.12

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-2.55	-3.16
Stage 15	-2.6	-3.2
Stage 15	-2.65	-3.24
Stage 15	-2.7	-3.28
Stage 15	-2.75	-3.33
Stage 15	-2.8	-3.37
Stage 15	-2.85	-3.41
Stage 15	-2.9	-3.45
Stage 15	-2.95	-3.49
Stage 15	-3	-3.53
Stage 15	-3.05	-3.57
Stage 15	-3.1	-3.61
Stage 15	-3.15	-3.65
Stage 15	-3.2	-3.69
Stage 15	-3.25	-3.73
Stage 15	-3.3	-3.77
Stage 15	-3.35	-3.81
Stage 15	-3.4	-3.85
Stage 15	-3.45	-3.89
Stage 15	-3.5	-3.93
Stage 15	-3.55	-3.97
Stage 15	-3.6	-4.01
Stage 15	-3.65	-4.05
Stage 15	-3.7	-4.09
Stage 15	-3.75	-4.13
Stage 15	-3.8	-4.17
Stage 15	-3.85	-4.21
Stage 15	-3.9	-4.25
Stage 15	-3.95	-4.28
Stage 15	-4	-4.32
Stage 15	-4.05	-4.36
Stage 15	-4.1	-4.4
Stage 15	-4.15	-4.44
Stage 15	-4.2	-4.47
Stage 15	-4.25	-4.51
Stage 15	-4.3	-4.55
Stage 15	-4.35	-4.59
Stage 15	-4.4	-4.62
Stage 15	-4.45	-4.66
Stage 15	-4.5	-4.69
Stage 15	-4.55	-4.73
Stage 15	-4.6	-4.77
Stage 15	-4.65	-4.8
Stage 15	-4.7	-4.84
Stage 15	-4.75	-4.87
Stage 15	-4.8	-4.91
Stage 15	-4.85	-4.94
Stage 15	-4.9	-4.98
Stage 15	-4.95	-5.01
Stage 15	-5	-5.05
Stage 15	-5.05	-5.08
Stage 15	-5.1	-5.11
Stage 15	-5.15	-5.15
Stage 15	-5.2	-5.18
Stage 15	-5.25	-5.21
Stage 15	-5.3	-5.25
Stage 15	-5.35	-5.28
Stage 15	-5.4	-5.31
Stage 15	-5.45	-5.34
Stage 15	-5.5	-5.37
Stage 15	-5.55	-5.41
Stage 15	-5.6	-5.44
Stage 15	-5.65	-5.47
Stage 15	-5.7	-5.5
Stage 15	-5.75	-5.53
Stage 15	-5.8	-5.56
Stage 15	-5.85	-5.59
Stage 15	-5.9	-5.62
Stage 15	-5.95	-5.65
Stage 15	-6	-5.68
Stage 15	-6.05	-5.7

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-6.1	-5.73
Stage 15	-6.15	-5.76
Stage 15	-6.2	-5.79
Stage 15	-6.25	-5.82
Stage 15	-6.3	-5.84
Stage 15	-6.35	-5.87
Stage 15	-6.4	-5.9
Stage 15	-6.45	-5.92
Stage 15	-6.5	-5.95
Stage 15	-6.55	-5.97
Stage 15	-6.6	-6
Stage 15	-6.65	-6.02
Stage 15	-6.7	-6.05
Stage 15	-6.75	-6.07
Stage 15	-6.8	-6.1
Stage 15	-6.85	-6.12
Stage 15	-6.9	-6.14
Stage 15	-6.95	-6.17
Stage 15	-7	-6.19
Stage 15	-7.05	-6.21
Stage 15	-7.1	-6.23
Stage 15	-7.15	-6.26
Stage 15	-7.2	-6.28
Stage 15	-7.25	-6.3
Stage 15	-7.3	-6.32
Stage 15	-7.35	-6.34
Stage 15	-7.4	-6.36
Stage 15	-7.45	-6.38
Stage 15	-7.5	-6.4
Stage 15	-7.55	-6.42
Stage 15	-7.6	-6.44
Stage 15	-7.65	-6.46
Stage 15	-7.7	-6.47
Stage 15	-7.75	-6.49
Stage 15	-7.8	-6.51
Stage 15	-7.85	-6.52
Stage 15	-7.9	-6.54
Stage 15	-7.95	-6.56
Stage 15	-8	-6.57
Stage 15	-8.05	-6.59
Stage 15	-8.1	-6.6
Stage 15	-8.15	-6.62
Stage 15	-8.2	-6.63
Stage 15	-8.25	-6.65
Stage 15	-8.3	-6.66
Stage 15	-8.35	-6.67
Stage 15	-8.4	-6.69
Stage 15	-8.45	-6.7
Stage 15	-8.5	-6.71
Stage 15	-8.55	-6.72
Stage 15	-8.6	-6.73
Stage 15	-8.65	-6.75
Stage 15	-8.7	-6.76
Stage 15	-8.75	-6.77
Stage 15	-8.8	-6.78
Stage 15	-8.85	-6.79
Stage 15	-8.9	-6.79
Stage 15	-8.95	-6.8
Stage 15	-9	-6.81
Stage 15	-9.05	-6.82
Stage 15	-9.1	-6.83
Stage 15	-9.15	-6.83
Stage 15	-9.2	-6.84
Stage 15	-9.25	-6.85
Stage 15	-9.3	-6.85
Stage 15	-9.35	-6.86
Stage 15	-9.4	-6.86
Stage 15	-9.45	-6.87
Stage 15	-9.5	-6.87
Stage 15	-9.55	-6.88
Stage 15	-9.6	-6.88

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-9.65	-6.88
Stage 15	-9.7	-6.89
Stage 15	-9.75	-6.89
Stage 15	-9.8	-6.89
Stage 15	-9.85	-6.89
Stage 15	-9.9	-6.89
Stage 15	-9.95	-6.9
Stage 15	-10	-6.9
Stage 15	-10.05	-6.9
Stage 15	-10.1	-6.9
Stage 15	-10.15	-6.9
Stage 15	-10.2	-6.89
Stage 15	-10.25	-6.89
Stage 15	-10.3	-6.89
Stage 15	-10.35	-6.89
Stage 15	-10.4	-6.89
Stage 15	-10.45	-6.88
Stage 15	-10.5	-6.88
Stage 15	-10.55	-6.88
Stage 15	-10.6	-6.87
Stage 15	-10.65	-6.87
Stage 15	-10.7	-6.86
Stage 15	-10.75	-6.86
Stage 15	-10.8	-6.85
Stage 15	-10.85	-6.85
Stage 15	-10.9	-6.84
Stage 15	-10.95	-6.83
Stage 15	-11	-6.83
Stage 15	-11.05	-6.82
Stage 15	-11.1	-6.81
Stage 15	-11.15	-6.8
Stage 15	-11.2	-6.79
Stage 15	-11.25	-6.78
Stage 15	-11.3	-6.77
Stage 15	-11.35	-6.76
Stage 15	-11.4	-6.75
Stage 15	-11.45	-6.74
Stage 15	-11.5	-6.73
Stage 15	-11.55	-6.72
Stage 15	-11.6	-6.71
Stage 15	-11.65	-6.7
Stage 15	-11.7	-6.68
Stage 15	-11.75	-6.67
Stage 15	-11.8	-6.66
Stage 15	-11.85	-6.64
Stage 15	-11.9	-6.63
Stage 15	-11.95	-6.61
Stage 15	-12	-6.6
Stage 15	-12.05	-6.58
Stage 15	-12.1	-6.57
Stage 15	-12.15	-6.55
Stage 15	-12.2	-6.54
Stage 15	-12.25	-6.52
Stage 15	-12.3	-6.5
Stage 15	-12.35	-6.49
Stage 15	-12.4	-6.47
Stage 15	-12.45	-6.45
Stage 15	-12.5	-6.43
Stage 15	-12.55	-6.41
Stage 15	-12.6	-6.39
Stage 15	-12.65	-6.37
Stage 15	-12.7	-6.35
Stage 15	-12.75	-6.33
Stage 15	-12.8	-6.31
Stage 15	-12.85	-6.29
Stage 15	-12.9	-6.27
Stage 15	-12.95	-6.25
Stage 15	-13	-6.23
Stage 15	-13.05	-6.2
Stage 15	-13.1	-6.18
Stage 15	-13.15	-6.16

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-13.2	-6.13
Stage 15	-13.25	-6.11
Stage 15	-13.3	-6.09
Stage 15	-13.35	-6.06
Stage 15	-13.4	-6.04
Stage 15	-13.45	-6.01
Stage 15	-13.5	-5.99
Stage 15	-13.55	-5.96
Stage 15	-13.6	-5.93
Stage 15	-13.65	-5.91
Stage 15	-13.7	-5.88
Stage 15	-13.75	-5.85
Stage 15	-13.8	-5.83
Stage 15	-13.85	-5.8
Stage 15	-13.9	-5.77
Stage 15	-13.95	-5.74
Stage 15	-14	-5.72
Stage 15	-14.05	-5.69
Stage 15	-14.1	-5.66
Stage 15	-14.15	-5.63
Stage 15	-14.2	-5.6
Stage 15	-14.25	-5.57
Stage 15	-14.3	-5.54
Stage 15	-14.35	-5.51
Stage 15	-14.4	-5.48
Stage 15	-14.45	-5.45
Stage 15	-14.5	-5.42
Stage 15	-14.55	-5.39
Stage 15	-14.6	-5.36
Stage 15	-14.65	-5.32
Stage 15	-14.7	-5.29
Stage 15	-14.75	-5.26
Stage 15	-14.8	-5.23
Stage 15	-14.85	-5.2
Stage 15	-14.9	-5.16
Stage 15	-14.95	-5.13
Stage 15	-15	-5.1
Stage 15	-15.05	-5.06
Stage 15	-15.1	-5.03
Stage 15	-15.15	-5
Stage 15	-15.2	-4.96
Stage 15	-15.25	-4.93
Stage 15	-15.3	-4.9
Stage 15	-15.35	-4.86
Stage 15	-15.4	-4.83
Stage 15	-15.45	-4.8
Stage 15	-15.5	-4.76
Stage 15	-15.55	-4.73
Stage 15	-15.6	-4.69
Stage 15	-15.65	-4.66
Stage 15	-15.7	-4.62
Stage 15	-15.75	-4.59
Stage 15	-15.8	-4.55
Stage 15	-15.85	-4.52
Stage 15	-15.9	-4.49
Stage 15	-15.95	-4.45
Stage 15	-16	-4.42
Stage 15	-16.05	-4.38
Stage 15	-16.1	-4.35
Stage 15	-16.15	-4.31
Stage 15	-16.2	-4.28
Stage 15	-16.25	-4.24
Stage 15	-16.3	-4.21
Stage 15	-16.35	-4.17
Stage 15	-16.4	-4.14
Stage 15	-16.45	-4.1
Stage 15	-16.5	-4.07
Stage 15	-16.55	-4.04
Stage 15	-16.6	-4
Stage 15	-16.65	-3.97
Stage 15	-16.7	-3.93

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-16.75	-3.9
Stage 15	-16.8	-3.86
Stage 15	-16.85	-3.83
Stage 15	-16.9	-3.8
Stage 15	-16.95	-3.76
Stage 15	-17	-3.73
Stage 15	-17.05	-3.7
Stage 15	-17.1	-3.66
Stage 15	-17.15	-3.63
Stage 15	-17.2	-3.59
Stage 15	-17.25	-3.56
Stage 15	-17.3	-3.53
Stage 15	-17.35	-3.5
Stage 15	-17.4	-3.46
Stage 15	-17.45	-3.43
Stage 15	-17.5	-3.4
Stage 15	-17.55	-3.37
Stage 15	-17.6	-3.33
Stage 15	-17.65	-3.3
Stage 15	-17.7	-3.27
Stage 15	-17.75	-3.24
Stage 15	-17.8	-3.21
Stage 15	-17.85	-3.18
Stage 15	-17.9	-3.14
Stage 15	-17.95	-3.11
Stage 15	-18	-3.08
Stage 15	-18.05	-3.05
Stage 15	-18.1	-3.02
Stage 15	-18.15	-2.99
Stage 15	-18.2	-2.96
Stage 15	-18.25	-2.93
Stage 15	-18.3	-2.9
Stage 15	-18.35	-2.87
Stage 15	-18.4	-2.84
Stage 15	-18.45	-2.81
Stage 15	-18.5	-2.78
Stage 15	-18.55	-2.76
Stage 15	-18.6	-2.73
Stage 15	-18.65	-2.7
Stage 15	-18.7	-2.67
Stage 15	-18.75	-2.64
Stage 15	-18.8	-2.62
Stage 15	-18.85	-2.59
Stage 15	-18.9	-2.56
Stage 15	-18.95	-2.53
Stage 15	-19	-2.51
Stage 15	-19.05	-2.48
Stage 15	-19.1	-2.45
Stage 15	-19.15	-2.43
Stage 15	-19.2	-2.4
Stage 15	-19.25	-2.38
Stage 15	-19.3	-2.35
Stage 15	-19.35	-2.33
Stage 15	-19.4	-2.3
Stage 15	-19.45	-2.28
Stage 15	-19.5	-2.25
Stage 15	-19.55	-2.23
Stage 15	-19.6	-2.2
Stage 15	-19.65	-2.18
Stage 15	-19.7	-2.16
Stage 15	-19.75	-2.13
Stage 15	-19.8	-2.11
Stage 15	-19.85	-2.09
Stage 15	-19.9	-2.06
Stage 15	-19.95	-2.04
Stage 15	-20	-2.02
Stage 15	-20.05	-2
Stage 15	-20.1	-1.97
Stage 15	-20.15	-1.95
Stage 15	-20.2	-1.93
Stage 15	-20.25	-1.91

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-20.3	-1.89
Stage 15	-20.35	-1.87
Stage 15	-20.4	-1.85
Stage 15	-20.45	-1.83
Stage 15	-20.5	-1.81
Stage 15	-20.55	-1.79
Stage 15	-20.6	-1.77
Stage 15	-20.65	-1.75
Stage 15	-20.7	-1.73
Stage 15	-20.75	-1.71
Stage 15	-20.8	-1.69
Stage 15	-20.85	-1.67
Stage 15	-20.9	-1.66
Stage 15	-20.95	-1.64
Stage 15	-21	-1.62
Stage 15	-21.05	-1.6
Stage 15	-21.1	-1.59
Stage 15	-21.15	-1.57
Stage 15	-21.2	-1.55
Stage 15	-21.25	-1.53
Stage 15	-21.3	-1.52
Stage 15	-21.35	-1.5
Stage 15	-21.4	-1.48
Stage 15	-21.45	-1.47
Stage 15	-21.5	-1.45
Stage 15	-21.55	-1.44
Stage 15	-21.6	-1.42
Stage 15	-21.65	-1.41
Stage 15	-21.7	-1.39
Stage 15	-21.75	-1.38
Stage 15	-21.8	-1.36
Stage 15	-21.85	-1.35
Stage 15	-21.9	-1.33
Stage 15	-21.95	-1.32
Stage 15	-22	-1.31
Stage 15	-22.05	-1.29
Stage 15	-22.1	-1.28
Stage 15	-22.15	-1.26
Stage 15	-22.2	-1.25
Stage 15	-22.25	-1.24
Stage 15	-22.3	-1.23
Stage 15	-22.35	-1.21
Stage 15	-22.4	-1.2
Stage 15	-22.45	-1.19
Stage 15	-22.5	-1.18
Stage 15	-22.55	-1.16
Stage 15	-22.6	-1.15
Stage 15	-22.65	-1.14
Stage 15	-22.7	-1.13
Stage 15	-22.75	-1.12
Stage 15	-22.8	-1.11
Stage 15	-22.85	-1.09
Stage 15	-22.9	-1.08
Stage 15	-22.95	-1.07
Stage 15	-23	-1.06
Stage 15	-23.05	-1.05
Stage 15	-23.1	-1.04
Stage 15	-23.15	-1.03
Stage 15	-23.2	-1.02
Stage 15	-23.25	-1.01
Stage 15	-23.3	-1
Stage 15	-23.35	-0.99
Stage 15	-23.4	-0.98
Stage 15	-23.45	-0.97
Stage 15	-23.5	-0.96
Stage 15	-23.55	-0.95
Stage 15	-23.6	-0.94
Stage 15	-23.65	-0.94
Stage 15	-23.7	-0.93
Stage 15	-23.75	-0.92
Stage 15	-23.8	-0.91

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-23.85	-0.9
Stage 15	-23.9	-0.89
Stage 15	-23.95	-0.88
Stage 15	-24	-0.88
Stage 15	-24.05	-0.87
Stage 15	-24.1	-0.86
Stage 15	-24.15	-0.85
Stage 15	-24.2	-0.84
Stage 15	-24.25	-0.84
Stage 15	-24.3	-0.83
Stage 15	-24.35	-0.82
Stage 15	-24.4	-0.81
Stage 15	-24.45	-0.81
Stage 15	-24.5	-0.8
Stage 15	-24.55	-0.79
Stage 15	-24.6	-0.79
Stage 15	-24.65	-0.78
Stage 15	-24.7	-0.77
Stage 15	-24.75	-0.76
Stage 15	-24.8	-0.76
Stage 15	-24.85	-0.75
Stage 15	-24.9	-0.74
Stage 15	-24.95	-0.74
Stage 15	-25	-0.73
Stage 15	-25.05	-0.73
Stage 15	-25.1	-0.72
Stage 15	-25.15	-0.71
Stage 15	-25.2	-0.71
Stage 15	-25.25	-0.7
Stage 15	-25.3	-0.7
Stage 15	-25.35	-0.69
Stage 15	-25.4	-0.68
Stage 15	-25.45	-0.68
Stage 15	-25.5	-0.67
Stage 15	-25.55	-0.67
Stage 15	-25.6	-0.66
Stage 15	-25.65	-0.66
Stage 15	-25.7	-0.65
Stage 15	-25.75	-0.64
Stage 15	-25.8	-0.64
Stage 15	-25.85	-0.63
Stage 15	-25.9	-0.63
Stage 15	-25.95	-0.62
Stage 15	-26	-0.62
Stage 15	-26.05	-0.61
Stage 15	-26.1	-0.61
Stage 15	-26.15	-0.6
Stage 15	-26.2	-0.6
Stage 15	-26.25	-0.59
Stage 15	-26.3	-0.59
Stage 15	-26.35	-0.58
Stage 15	-26.4	-0.58
Stage 15	-26.45	-0.57
Stage 15	-26.5	-0.57
Stage 15	-26.55	-0.56
Stage 15	-26.6	-0.56
Stage 15	-26.65	-0.55
Stage 15	-26.7	-0.55
Stage 15	-26.75	-0.54
Stage 15	-26.8	-0.54
Stage 15	-26.85	-0.53
Stage 15	-26.9	-0.53
Stage 15	-26.95	-0.52
Stage 15	-27	-0.52
Stage 15	-27.05	-0.51
Stage 15	-27.1	-0.51
Stage 15	-27.15	-0.51
Stage 15	-27.2	-0.5
Stage 15	-27.25	-0.5
Stage 15	-27.3	-0.49
Stage 15	-27.35	-0.49

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-27.4	-0.48
Stage 15	-27.45	-0.48
Stage 15	-27.5	-0.47
Stage 15	-27.55	-0.47
Stage 15	-27.6	-0.47
Stage 15	-27.65	-0.46
Stage 15	-27.7	-0.46
Stage 15	-27.75	-0.45
Stage 15	-27.8	-0.45
Stage 15	-27.85	-0.44
Stage 15	-27.9	-0.44
Stage 15	-27.95	-0.43
Stage 15	-28	-0.43
Stage 15	-28.05	-0.43
Stage 15	-28.1	-0.42
Stage 15	-28.15	-0.42
Stage 15	-28.2	-0.41
Stage 15	-28.25	-0.41
Stage 15	-28.3	-0.4
Stage 15	-28.35	-0.4
Stage 15	-28.4	-0.39
Stage 15	-28.45	-0.39
Stage 15	-28.5	-0.39
Stage 15	-28.55	-0.38
Stage 15	-28.6	-0.38
Stage 15	-28.65	-0.37
Stage 15	-28.7	-0.37
Stage 15	-28.75	-0.36
Stage 15	-28.8	-0.36
Stage 15	-28.85	-0.36
Stage 15	-28.9	-0.35
Stage 15	-28.95	-0.35
Stage 15	-29	-0.34

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 16

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 16	0.8	3.43
Stage 16	0.75	3.3
Stage 16	0.7	3.17
Stage 16	0.65	3.03
Stage 16	0.6	2.9
Stage 16	0.55	2.77
Stage 16	0.5	2.64
Stage 16	0.45	2.51
Stage 16	0.4	2.37
Stage 16	0.35	2.24
Stage 16	0.3	2.11
Stage 16	0.25	1.98
Stage 16	0.2	1.85
Stage 16	0.15	1.72
Stage 16	0.1	1.58
Stage 16	0.05	1.45
Stage 16	0	1.32
Stage 16	-0.05	1.19
Stage 16	-0.1	1.06
Stage 16	-0.15	0.92
Stage 16	-0.2	0.79
Stage 16	-0.25	0.66
Stage 16	-0.3	0.53
Stage 16	-0.35	0.39
Stage 16	-0.4	0.26
Stage 16	-0.45	0.13
Stage 16	-0.5	0
Stage 16	-0.55	-0.14
Stage 16	-0.6	-0.27
Stage 16	-0.65	-0.4
Stage 16	-0.7	-0.54
Stage 16	-0.75	-0.67
Stage 16	-0.8	-0.8
Stage 16	-0.85	-0.94
Stage 16	-0.9	-1.07
Stage 16	-0.95	-1.21
Stage 16	-1	-1.34
Stage 16	-1.05	-1.47
Stage 16	-1.1	-1.61
Stage 16	-1.15	-1.74
Stage 16	-1.2	-1.88
Stage 16	-1.25	-2.01
Stage 16	-1.3	-2.15
Stage 16	-1.35	-2.29
Stage 16	-1.4	-2.42
Stage 16	-1.45	-2.56
Stage 16	-1.5	-2.7
Stage 16	-1.55	-2.83
Stage 16	-1.6	-2.97
Stage 16	-1.65	-3.11
Stage 16	-1.7	-3.25
Stage 16	-1.75	-3.39
Stage 16	-1.8	-3.52
Stage 16	-1.85	-3.66
Stage 16	-1.9	-3.8
Stage 16	-1.95	-3.94
Stage 16	-2	-4.08
Stage 16	-2.05	-4.22
Stage 16	-2.1	-4.36
Stage 16	-2.15	-4.5
Stage 16	-2.2	-4.64
Stage 16	-2.25	-4.77
Stage 16	-2.3	-4.91
Stage 16	-2.35	-5.05
Stage 16	-2.4	-5.19
Stage 16	-2.45	-5.33
Stage 16	-2.5	-5.47

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 16	-2.55	-5.6
Stage 16	-2.6	-5.74
Stage 16	-2.65	-5.88
Stage 16	-2.7	-6.01
Stage 16	-2.75	-6.15
Stage 16	-2.8	-6.29
Stage 16	-2.85	-6.42
Stage 16	-2.9	-6.56
Stage 16	-2.95	-6.69
Stage 16	-3	-6.82
Stage 16	-3.05	-6.96
Stage 16	-3.1	-7.09
Stage 16	-3.15	-7.22
Stage 16	-3.2	-7.36
Stage 16	-3.25	-7.49
Stage 16	-3.3	-7.62
Stage 16	-3.35	-7.75
Stage 16	-3.4	-7.88
Stage 16	-3.45	-8
Stage 16	-3.5	-8.13
Stage 16	-3.55	-8.26
Stage 16	-3.6	-8.38
Stage 16	-3.65	-8.51
Stage 16	-3.7	-8.63
Stage 16	-3.75	-8.76
Stage 16	-3.8	-8.88
Stage 16	-3.85	-9
Stage 16	-3.9	-9.12
Stage 16	-3.95	-9.24
Stage 16	-4	-9.36
Stage 16	-4.05	-9.48
Stage 16	-4.1	-9.6
Stage 16	-4.15	-9.71
Stage 16	-4.2	-9.83
Stage 16	-4.25	-9.94
Stage 16	-4.3	-10.06
Stage 16	-4.35	-10.17
Stage 16	-4.4	-10.28
Stage 16	-4.45	-10.39
Stage 16	-4.5	-10.5
Stage 16	-4.55	-10.61
Stage 16	-4.6	-10.71
Stage 16	-4.65	-10.82
Stage 16	-4.7	-10.92
Stage 16	-4.75	-11.02
Stage 16	-4.8	-11.13
Stage 16	-4.85	-11.23
Stage 16	-4.9	-11.33
Stage 16	-4.95	-11.42
Stage 16	-5	-11.52
Stage 16	-5.05	-11.62
Stage 16	-5.1	-11.71
Stage 16	-5.15	-11.8
Stage 16	-5.2	-11.89
Stage 16	-5.25	-11.98
Stage 16	-5.3	-12.07
Stage 16	-5.35	-12.16
Stage 16	-5.4	-12.25
Stage 16	-5.45	-12.33
Stage 16	-5.5	-12.42
Stage 16	-5.55	-12.5
Stage 16	-5.6	-12.58
Stage 16	-5.65	-12.66
Stage 16	-5.7	-12.73
Stage 16	-5.75	-12.81
Stage 16	-5.8	-12.89
Stage 16	-5.85	-12.96
Stage 16	-5.9	-13.03
Stage 16	-5.95	-13.1
Stage 16	-6	-13.17
Stage 16	-6.05	-13.24

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 16	-6.1	-13.3
Stage 16	-6.15	-13.37
Stage 16	-6.2	-13.43
Stage 16	-6.25	-13.49
Stage 16	-6.3	-13.55
Stage 16	-6.35	-13.61
Stage 16	-6.4	-13.67
Stage 16	-6.45	-13.73
Stage 16	-6.5	-13.78
Stage 16	-6.55	-13.83
Stage 16	-6.6	-13.88
Stage 16	-6.65	-13.93
Stage 16	-6.7	-13.98
Stage 16	-6.75	-14.03
Stage 16	-6.8	-14.07
Stage 16	-6.85	-14.11
Stage 16	-6.9	-14.15
Stage 16	-6.95	-14.19
Stage 16	-7	-14.23
Stage 16	-7.05	-14.27
Stage 16	-7.1	-14.3
Stage 16	-7.15	-14.34
Stage 16	-7.2	-14.37
Stage 16	-7.25	-14.4
Stage 16	-7.3	-14.43
Stage 16	-7.35	-14.46
Stage 16	-7.4	-14.48
Stage 16	-7.45	-14.51
Stage 16	-7.5	-14.53
Stage 16	-7.55	-14.55
Stage 16	-7.6	-14.57
Stage 16	-7.65	-14.58
Stage 16	-7.7	-14.6
Stage 16	-7.75	-14.62
Stage 16	-7.8	-14.63
Stage 16	-7.85	-14.64
Stage 16	-7.9	-14.65
Stage 16	-7.95	-14.66
Stage 16	-8	-14.66
Stage 16	-8.05	-14.67
Stage 16	-8.1	-14.67
Stage 16	-8.15	-14.67
Stage 16	-8.2	-14.67
Stage 16	-8.25	-14.67
Stage 16	-8.3	-14.67
Stage 16	-8.35	-14.67
Stage 16	-8.4	-14.66
Stage 16	-8.45	-14.65
Stage 16	-8.5	-14.64
Stage 16	-8.55	-14.63
Stage 16	-8.6	-14.62
Stage 16	-8.65	-14.61
Stage 16	-8.7	-14.59
Stage 16	-8.75	-14.57
Stage 16	-8.8	-14.56
Stage 16	-8.85	-14.54
Stage 16	-8.9	-14.52
Stage 16	-8.95	-14.49
Stage 16	-9	-14.47
Stage 16	-9.05	-14.44
Stage 16	-9.1	-14.42
Stage 16	-9.15	-14.39
Stage 16	-9.2	-14.36
Stage 16	-9.25	-14.33
Stage 16	-9.3	-14.3
Stage 16	-9.35	-14.26
Stage 16	-9.4	-14.23
Stage 16	-9.45	-14.19
Stage 16	-9.5	-14.15
Stage 16	-9.55	-14.11
Stage 16	-9.6	-14.07

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 16	-9.65	-14.03
Stage 16	-9.7	-13.99
Stage 16	-9.75	-13.94
Stage 16	-9.8	-13.9
Stage 16	-9.85	-13.85
Stage 16	-9.9	-13.8
Stage 16	-9.95	-13.75
Stage 16	-10	-13.7
Stage 16	-10.05	-13.65
Stage 16	-10.1	-13.59
Stage 16	-10.15	-13.54
Stage 16	-10.2	-13.48
Stage 16	-10.25	-13.43
Stage 16	-10.3	-13.37
Stage 16	-10.35	-13.31
Stage 16	-10.4	-13.25
Stage 16	-10.45	-13.19
Stage 16	-10.5	-13.13
Stage 16	-10.55	-13.06
Stage 16	-10.6	-13
Stage 16	-10.65	-12.93
Stage 16	-10.7	-12.87
Stage 16	-10.75	-12.8
Stage 16	-10.8	-12.73
Stage 16	-10.85	-12.66
Stage 16	-10.9	-12.59
Stage 16	-10.95	-12.52
Stage 16	-11	-12.45
Stage 16	-11.05	-12.38
Stage 16	-11.1	-12.3
Stage 16	-11.15	-12.23
Stage 16	-11.2	-12.15
Stage 16	-11.25	-12.08
Stage 16	-11.3	-12
Stage 16	-11.35	-11.92
Stage 16	-11.4	-11.85
Stage 16	-11.45	-11.77
Stage 16	-11.5	-11.69
Stage 16	-11.55	-11.61
Stage 16	-11.6	-11.53
Stage 16	-11.65	-11.45
Stage 16	-11.7	-11.36
Stage 16	-11.75	-11.28
Stage 16	-11.8	-11.2
Stage 16	-11.85	-11.11
Stage 16	-11.9	-11.03
Stage 16	-11.95	-10.95
Stage 16	-12	-10.86
Stage 16	-12.05	-10.78
Stage 16	-12.1	-10.69
Stage 16	-12.15	-10.6
Stage 16	-12.2	-10.52
Stage 16	-12.25	-10.43
Stage 16	-12.3	-10.35
Stage 16	-12.35	-10.26
Stage 16	-12.4	-10.17
Stage 16	-12.45	-10.08
Stage 16	-12.5	-10
Stage 16	-12.55	-9.91
Stage 16	-12.6	-9.82
Stage 16	-12.65	-9.73
Stage 16	-12.7	-9.65
Stage 16	-12.75	-9.56
Stage 16	-12.8	-9.47
Stage 16	-12.85	-9.38
Stage 16	-12.9	-9.29
Stage 16	-12.95	-9.21
Stage 16	-13	-9.12
Stage 16	-13.05	-9.03
Stage 16	-13.1	-8.95
Stage 16	-13.15	-8.86

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 16	-13.2	-8.77
Stage 16	-13.25	-8.69
Stage 16	-13.3	-8.6
Stage 16	-13.35	-8.52
Stage 16	-13.4	-8.43
Stage 16	-13.45	-8.35
Stage 16	-13.5	-8.26
Stage 16	-13.55	-8.18
Stage 16	-13.6	-8.1
Stage 16	-13.65	-8.01
Stage 16	-13.7	-7.93
Stage 16	-13.75	-7.85
Stage 16	-13.8	-7.77
Stage 16	-13.85	-7.69
Stage 16	-13.9	-7.61
Stage 16	-13.95	-7.54
Stage 16	-14	-7.46
Stage 16	-14.05	-7.38
Stage 16	-14.1	-7.31
Stage 16	-14.15	-7.23
Stage 16	-14.2	-7.16
Stage 16	-14.25	-7.09
Stage 16	-14.3	-7.02
Stage 16	-14.35	-6.95
Stage 16	-14.4	-6.88
Stage 16	-14.45	-6.81
Stage 16	-14.5	-6.75
Stage 16	-14.55	-6.68
Stage 16	-14.6	-6.62
Stage 16	-14.65	-6.56
Stage 16	-14.7	-6.5
Stage 16	-14.75	-6.44
Stage 16	-14.8	-6.38
Stage 16	-14.85	-6.33
Stage 16	-14.9	-6.27
Stage 16	-14.95	-6.22
Stage 16	-15	-6.17
Stage 16	-15.05	-6.12
Stage 16	-15.1	-6.07
Stage 16	-15.15	-6.03
Stage 16	-15.2	-5.98
Stage 16	-15.25	-5.94
Stage 16	-15.3	-5.89
Stage 16	-15.35	-5.85
Stage 16	-15.4	-5.81
Stage 16	-15.45	-5.78
Stage 16	-15.5	-5.74
Stage 16	-15.55	-5.7
Stage 16	-15.6	-5.67
Stage 16	-15.65	-5.64
Stage 16	-15.7	-5.61
Stage 16	-15.75	-5.57
Stage 16	-15.8	-5.55
Stage 16	-15.85	-5.52
Stage 16	-15.9	-5.49
Stage 16	-15.95	-5.47
Stage 16	-16	-5.44
Stage 16	-16.05	-5.42
Stage 16	-16.1	-5.4
Stage 16	-16.15	-5.37
Stage 16	-16.2	-5.36
Stage 16	-16.25	-5.34
Stage 16	-16.3	-5.32
Stage 16	-16.35	-5.3
Stage 16	-16.4	-5.29
Stage 16	-16.45	-5.27
Stage 16	-16.5	-5.26
Stage 16	-16.55	-5.25
Stage 16	-16.6	-5.23
Stage 16	-16.65	-5.22
Stage 16	-16.7	-5.21

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 16	-16.75	-5.2
Stage 16	-16.8	-5.2
Stage 16	-16.85	-5.19
Stage 16	-16.9	-5.18
Stage 16	-16.95	-5.18
Stage 16	-17	-5.17
Stage 16	-17.05	-5.17
Stage 16	-17.1	-5.17
Stage 16	-17.15	-5.17
Stage 16	-17.2	-5.17
Stage 16	-17.25	-5.17
Stage 16	-17.3	-5.17
Stage 16	-17.35	-5.17
Stage 16	-17.4	-5.17
Stage 16	-17.45	-5.17
Stage 16	-17.5	-5.18
Stage 16	-17.55	-5.18
Stage 16	-17.6	-5.19
Stage 16	-17.65	-5.19
Stage 16	-17.7	-5.2
Stage 16	-17.75	-5.21
Stage 16	-17.8	-5.21
Stage 16	-17.85	-5.22
Stage 16	-17.9	-5.23
Stage 16	-17.95	-5.24
Stage 16	-18	-5.25
Stage 16	-18.05	-5.26
Stage 16	-18.1	-5.27
Stage 16	-18.15	-5.29
Stage 16	-18.2	-5.3
Stage 16	-18.25	-5.31
Stage 16	-18.3	-5.33
Stage 16	-18.35	-5.34
Stage 16	-18.4	-5.35
Stage 16	-18.45	-5.37
Stage 16	-18.5	-5.39
Stage 16	-18.55	-5.4
Stage 16	-18.6	-5.42
Stage 16	-18.65	-5.44
Stage 16	-18.7	-5.45
Stage 16	-18.75	-5.47
Stage 16	-18.8	-5.49
Stage 16	-18.85	-5.51
Stage 16	-18.9	-5.53
Stage 16	-18.95	-5.55
Stage 16	-19	-5.57
Stage 16	-19.05	-5.59
Stage 16	-19.1	-5.61
Stage 16	-19.15	-5.63
Stage 16	-19.2	-5.66
Stage 16	-19.25	-5.68
Stage 16	-19.3	-5.7
Stage 16	-19.35	-5.72
Stage 16	-19.4	-5.75
Stage 16	-19.45	-5.77
Stage 16	-19.5	-5.8
Stage 16	-19.55	-5.82
Stage 16	-19.6	-5.84
Stage 16	-19.65	-5.87
Stage 16	-19.7	-5.9
Stage 16	-19.75	-5.92
Stage 16	-19.8	-5.95
Stage 16	-19.85	-5.97
Stage 16	-19.9	-6
Stage 16	-19.95	-6.03
Stage 16	-20	-6.05
Stage 16	-20.05	-6.08
Stage 16	-20.1	-6.11
Stage 16	-20.15	-6.14
Stage 16	-20.2	-6.16
Stage 16	-20.25	-6.19

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 16	-20.3	-6.22
Stage 16	-20.35	-6.25
Stage 16	-20.4	-6.28
Stage 16	-20.45	-6.31
Stage 16	-20.5	-6.34
Stage 16	-20.55	-6.37
Stage 16	-20.6	-6.39
Stage 16	-20.65	-6.42
Stage 16	-20.7	-6.45
Stage 16	-20.75	-6.48
Stage 16	-20.8	-6.51
Stage 16	-20.85	-6.55
Stage 16	-20.9	-6.58
Stage 16	-20.95	-6.61
Stage 16	-21	-6.64
Stage 16	-21.05	-6.67
Stage 16	-21.1	-6.7
Stage 16	-21.15	-6.73
Stage 16	-21.2	-6.76
Stage 16	-21.25	-6.79
Stage 16	-21.3	-6.83
Stage 16	-21.35	-6.86
Stage 16	-21.4	-6.89
Stage 16	-21.45	-6.92
Stage 16	-21.5	-6.95
Stage 16	-21.55	-6.98
Stage 16	-21.6	-7.02
Stage 16	-21.65	-7.05
Stage 16	-21.7	-7.08
Stage 16	-21.75	-7.11
Stage 16	-21.8	-7.15
Stage 16	-21.85	-7.18
Stage 16	-21.9	-7.21
Stage 16	-21.95	-7.24
Stage 16	-22	-7.28
Stage 16	-22.05	-7.31
Stage 16	-22.1	-7.34
Stage 16	-22.15	-7.38
Stage 16	-22.2	-7.41
Stage 16	-22.25	-7.44
Stage 16	-22.3	-7.48
Stage 16	-22.35	-7.51
Stage 16	-22.4	-7.54
Stage 16	-22.45	-7.57
Stage 16	-22.5	-7.61
Stage 16	-22.55	-7.64
Stage 16	-22.6	-7.67
Stage 16	-22.65	-7.71
Stage 16	-22.7	-7.74
Stage 16	-22.75	-7.77
Stage 16	-22.8	-7.81
Stage 16	-22.85	-7.84
Stage 16	-22.9	-7.87
Stage 16	-22.95	-7.91
Stage 16	-23	-7.94
Stage 16	-23.05	-7.97
Stage 16	-23.1	-8.01
Stage 16	-23.15	-8.04
Stage 16	-23.2	-8.07
Stage 16	-23.25	-8.11
Stage 16	-23.3	-8.14
Stage 16	-23.35	-8.17
Stage 16	-23.4	-8.21
Stage 16	-23.45	-8.24
Stage 16	-23.5	-8.27
Stage 16	-23.55	-8.31
Stage 16	-23.6	-8.34
Stage 16	-23.65	-8.37
Stage 16	-23.7	-8.41
Stage 16	-23.75	-8.44
Stage 16	-23.8	-8.47

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 16	-23.85	-8.51
Stage 16	-23.9	-8.54
Stage 16	-23.95	-8.57
Stage 16	-24	-8.61
Stage 16	-24.05	-8.64
Stage 16	-24.1	-8.67
Stage 16	-24.15	-8.71
Stage 16	-24.2	-8.74
Stage 16	-24.25	-8.77
Stage 16	-24.3	-8.81
Stage 16	-24.35	-8.84
Stage 16	-24.4	-8.87
Stage 16	-24.45	-8.91
Stage 16	-24.5	-8.94
Stage 16	-24.55	-8.97
Stage 16	-24.6	-9
Stage 16	-24.65	-9.04
Stage 16	-24.7	-9.07
Stage 16	-24.75	-9.1
Stage 16	-24.8	-9.14
Stage 16	-24.85	-9.17
Stage 16	-24.9	-9.2
Stage 16	-24.95	-9.23
Stage 16	-25	-9.27
Stage 16	-25.05	-9.3
Stage 16	-25.1	-9.33
Stage 16	-25.15	-9.37
Stage 16	-25.2	-9.4
Stage 16	-25.25	-9.43
Stage 16	-25.3	-9.46
Stage 16	-25.35	-9.5
Stage 16	-25.4	-9.53
Stage 16	-25.45	-9.56
Stage 16	-25.5	-9.59
Stage 16	-25.55	-9.63
Stage 16	-25.6	-9.66
Stage 16	-25.65	-9.69
Stage 16	-25.7	-9.72
Stage 16	-25.75	-9.75
Stage 16	-25.8	-9.79
Stage 16	-25.85	-9.82
Stage 16	-25.9	-9.85
Stage 16	-25.95	-9.88
Stage 16	-26	-9.92
Stage 16	-26.05	-9.95
Stage 16	-26.1	-9.98
Stage 16	-26.15	-10.01
Stage 16	-26.2	-10.04
Stage 16	-26.25	-10.08
Stage 16	-26.3	-10.11
Stage 16	-26.35	-10.14
Stage 16	-26.4	-10.17
Stage 16	-26.45	-10.2
Stage 16	-26.5	-10.24
Stage 16	-26.55	-10.27
Stage 16	-26.6	-10.3
Stage 16	-26.65	-10.33
Stage 16	-26.7	-10.36
Stage 16	-26.75	-10.4
Stage 16	-26.8	-10.43
Stage 16	-26.85	-10.46
Stage 16	-26.9	-10.49
Stage 16	-26.95	-10.52
Stage 16	-27	-10.56
Stage 16	-27.05	-10.59
Stage 16	-27.1	-10.62
Stage 16	-27.15	-10.65
Stage 16	-27.2	-10.68
Stage 16	-27.25	-10.71
Stage 16	-27.3	-10.75
Stage 16	-27.35	-10.78

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 16	-27.4	-10.81
Stage 16	-27.45	-10.84
Stage 16	-27.5	-10.87
Stage 16	-27.55	-10.9
Stage 16	-27.6	-10.94
Stage 16	-27.65	-10.97
Stage 16	-27.7	-11
Stage 16	-27.75	-11.03
Stage 16	-27.8	-11.06
Stage 16	-27.85	-11.09
Stage 16	-27.9	-11.13
Stage 16	-27.95	-11.16
Stage 16	-28	-11.19
Stage 16	-28.05	-11.22
Stage 16	-28.1	-11.25
Stage 16	-28.15	-11.28
Stage 16	-28.2	-11.31
Stage 16	-28.25	-11.35
Stage 16	-28.3	-11.38
Stage 16	-28.35	-11.41
Stage 16	-28.4	-11.44
Stage 16	-28.45	-11.47
Stage 16	-28.5	-11.5
Stage 16	-28.55	-11.54
Stage 16	-28.6	-11.57
Stage 16	-28.65	-11.6
Stage 16	-28.7	-11.63
Stage 16	-28.75	-11.66
Stage 16	-28.8	-11.69
Stage 16	-28.85	-11.73
Stage 16	-28.9	-11.76
Stage 16	-28.95	-11.79
Stage 16	-29	-11.82

Risultati Paratia

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 1

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	0.8	0	0
Stage 1	0.75	0	0
Stage 1	0.7	0	0
Stage 1	0.65	0	0
Stage 1	0.6	0	0
Stage 1	0.55	0	0
Stage 1	0.5	0	0
Stage 1	0.45	0	0
Stage 1	0.4	0	0
Stage 1	0.35	0	0
Stage 1	0.3	0	0
Stage 1	0.25	0	0
Stage 1	0.2	0	0
Stage 1	0.15	0	0
Stage 1	0.1	0	0
Stage 1	0.05	0	0
Stage 1	0	0	0
Stage 1	-0.05	0	0
Stage 1	-0.1	0	0
Stage 1	-0.15	0	0
Stage 1	-0.2	0	0
Stage 1	-0.25	0	0
Stage 1	-0.3	0	0
Stage 1	-0.35	0	0
Stage 1	-0.4	0	0
Stage 1	-0.45	0	0
Stage 1	-0.5	0	0
Stage 1	-0.55	0	0
Stage 1	-0.6	0	0
Stage 1	-0.65	0	0
Stage 1	-0.7	0	0
Stage 1	-0.75	0	0
Stage 1	-0.8	0	0
Stage 1	-0.85	0	0
Stage 1	-0.9	0	0
Stage 1	-0.95	0	0
Stage 1	-1	0	0
Stage 1	-1.05	0	0
Stage 1	-1.1	0	0
Stage 1	-1.15	0	0
Stage 1	-1.2	0	0
Stage 1	-1.25	0	0
Stage 1	-1.3	0	0
Stage 1	-1.35	0	0
Stage 1	-1.4	0	0
Stage 1	-1.45	0	0
Stage 1	-1.5	0	0
Stage 1	-1.55	0	0
Stage 1	-1.6	0	0
Stage 1	-1.65	0	0
Stage 1	-1.7	0	0
Stage 1	-1.75	0	0
Stage 1	-1.8	0	0
Stage 1	-1.85	0	0
Stage 1	-1.9	0	0
Stage 1	-1.95	0	0
Stage 1	-2	0	0
Stage 1	-2.05	0	0
Stage 1	-2.1	0	0
Stage 1	-2.15	0	0
Stage 1	-2.2	0	0
Stage 1	-2.25	0	0
Stage 1	-2.3	0	0
Stage 1	-2.35	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-2.4	0	0
Stage 1	-2.45	0	0
Stage 1	-2.5	0	0
Stage 1	-2.55	0	0
Stage 1	-2.6	0	0
Stage 1	-2.65	0	0
Stage 1	-2.7	0	0
Stage 1	-2.75	0	0
Stage 1	-2.8	0	0
Stage 1	-2.85	0	0
Stage 1	-2.9	0	0
Stage 1	-2.95	0	0
Stage 1	-3	0	0
Stage 1	-3.05	0	0
Stage 1	-3.1	0	0
Stage 1	-3.15	0	0
Stage 1	-3.2	0	0
Stage 1	-3.25	0	0
Stage 1	-3.3	0	0
Stage 1	-3.35	0	0
Stage 1	-3.4	0	0
Stage 1	-3.45	0	0
Stage 1	-3.5	0	0
Stage 1	-3.55	0	0
Stage 1	-3.6	0	0
Stage 1	-3.65	0	0
Stage 1	-3.7	0	0
Stage 1	-3.75	0	0
Stage 1	-3.8	0	0
Stage 1	-3.85	0	0
Stage 1	-3.9	0	0
Stage 1	-3.95	0	0
Stage 1	-4	0	0
Stage 1	-4.05	0	0
Stage 1	-4.1	0	0
Stage 1	-4.15	0	0
Stage 1	-4.2	0	0
Stage 1	-4.25	0	0
Stage 1	-4.3	0	0
Stage 1	-4.35	0	0
Stage 1	-4.4	0	0
Stage 1	-4.45	0	0
Stage 1	-4.5	0	0
Stage 1	-4.55	0	0
Stage 1	-4.6	0	0
Stage 1	-4.65	0	0
Stage 1	-4.7	0	0
Stage 1	-4.75	0	0
Stage 1	-4.8	0	0
Stage 1	-4.85	0	0
Stage 1	-4.9	0	0
Stage 1	-4.95	0	0
Stage 1	-5	0	0
Stage 1	-5.05	0	0
Stage 1	-5.1	0	0
Stage 1	-5.15	0	0
Stage 1	-5.2	0	0
Stage 1	-5.25	0	0
Stage 1	-5.3	0	0
Stage 1	-5.35	0	0
Stage 1	-5.4	0	0
Stage 1	-5.45	0	0
Stage 1	-5.5	0	0
Stage 1	-5.55	0	0
Stage 1	-5.6	0	0
Stage 1	-5.65	0	0
Stage 1	-5.7	0	0
Stage 1	-5.75	0	0
Stage 1	-5.8	0	0
Stage 1	-5.85	0	0
Stage 1	-5.9	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-5.95	0	0
Stage 1	-6	0	0
Stage 1	-6.05	0	0
Stage 1	-6.1	0	0
Stage 1	-6.15	0	0
Stage 1	-6.2	0	0
Stage 1	-6.25	0	0
Stage 1	-6.3	0	0
Stage 1	-6.35	0	0
Stage 1	-6.4	0	0
Stage 1	-6.45	0	0
Stage 1	-6.5	0	0
Stage 1	-6.55	0	0
Stage 1	-6.6	0	0
Stage 1	-6.65	0	0
Stage 1	-6.7	0	0
Stage 1	-6.75	0	0
Stage 1	-6.8	0	0
Stage 1	-6.85	0	0
Stage 1	-6.9	0	0
Stage 1	-6.95	0	0
Stage 1	-7	0	0
Stage 1	-7.05	0	0
Stage 1	-7.1	0	0
Stage 1	-7.15	0	0
Stage 1	-7.2	0	0
Stage 1	-7.25	0	0
Stage 1	-7.3	0	0
Stage 1	-7.35	0	0
Stage 1	-7.4	0	0
Stage 1	-7.45	0	0
Stage 1	-7.5	0	0
Stage 1	-7.55	0	0
Stage 1	-7.6	0	0
Stage 1	-7.65	0	0
Stage 1	-7.7	0	0
Stage 1	-7.75	0	0
Stage 1	-7.8	0	0
Stage 1	-7.85	0	0
Stage 1	-7.9	0	0
Stage 1	-7.95	0	0
Stage 1	-8	0	0
Stage 1	-8.05	0	0
Stage 1	-8.1	0	0
Stage 1	-8.15	0	0
Stage 1	-8.2	0	0
Stage 1	-8.25	0	0
Stage 1	-8.3	0	0
Stage 1	-8.35	0	0
Stage 1	-8.4	0	0
Stage 1	-8.45	0	0
Stage 1	-8.5	0	0
Stage 1	-8.55	0	0
Stage 1	-8.6	0	0
Stage 1	-8.65	0	0
Stage 1	-8.7	0	0
Stage 1	-8.75	0	0
Stage 1	-8.8	0	0
Stage 1	-8.85	0	0
Stage 1	-8.9	0	0
Stage 1	-8.95	0	0
Stage 1	-9	0	0
Stage 1	-9.05	0	0
Stage 1	-9.1	0	0
Stage 1	-9.15	0	0
Stage 1	-9.2	0	0
Stage 1	-9.25	0	0
Stage 1	-9.3	0	0
Stage 1	-9.35	0	0
Stage 1	-9.4	0	0
Stage 1	-9.45	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-9.5	0	0
Stage 1	-9.55	0	0
Stage 1	-9.6	0	0
Stage 1	-9.65	0	0
Stage 1	-9.7	0	0
Stage 1	-9.75	0	0
Stage 1	-9.8	0	0
Stage 1	-9.85	0	0
Stage 1	-9.9	0	0
Stage 1	-9.95	0	0
Stage 1	-10	0	0
Stage 1	-10.05	0	0
Stage 1	-10.1	0	0
Stage 1	-10.15	0	0
Stage 1	-10.2	0	0
Stage 1	-10.25	0	0
Stage 1	-10.3	0	0
Stage 1	-10.35	0	0
Stage 1	-10.4	0	0
Stage 1	-10.45	0	0
Stage 1	-10.5	0	0
Stage 1	-10.55	0	0
Stage 1	-10.6	0	0
Stage 1	-10.65	0	0
Stage 1	-10.7	0	0
Stage 1	-10.75	0	0
Stage 1	-10.8	0	0
Stage 1	-10.85	0	0
Stage 1	-10.9	0	0
Stage 1	-10.95	0	0
Stage 1	-11	0	0
Stage 1	-11.05	0	0
Stage 1	-11.1	0	0
Stage 1	-11.15	0	0
Stage 1	-11.2	0	0
Stage 1	-11.25	0	0
Stage 1	-11.3	0	0
Stage 1	-11.35	0	0
Stage 1	-11.4	0	0
Stage 1	-11.45	0	0
Stage 1	-11.5	0	0
Stage 1	-11.55	0	0
Stage 1	-11.6	0	0
Stage 1	-11.65	0	0
Stage 1	-11.7	0	0
Stage 1	-11.75	0	0
Stage 1	-11.8	0	0
Stage 1	-11.85	0	0
Stage 1	-11.9	0	0
Stage 1	-11.95	0	0
Stage 1	-12	0	0
Stage 1	-12.05	0	0
Stage 1	-12.1	0	0
Stage 1	-12.15	0	0
Stage 1	-12.2	0	0
Stage 1	-12.25	0	0
Stage 1	-12.3	0	0
Stage 1	-12.35	0	0
Stage 1	-12.4	0	0
Stage 1	-12.45	0	0
Stage 1	-12.5	0	0
Stage 1	-12.55	0	0
Stage 1	-12.6	0	0
Stage 1	-12.65	0	0
Stage 1	-12.7	0	0
Stage 1	-12.75	0	0
Stage 1	-12.8	0	0
Stage 1	-12.85	0	0
Stage 1	-12.9	0	0
Stage 1	-12.95	0	0
Stage 1	-13	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-13.05	0	0
Stage 1	-13.1	0	0
Stage 1	-13.15	0	0
Stage 1	-13.2	0	0
Stage 1	-13.25	0	0
Stage 1	-13.3	0	0
Stage 1	-13.35	0	0
Stage 1	-13.4	0	0
Stage 1	-13.45	0	0
Stage 1	-13.5	0	0
Stage 1	-13.55	0	0
Stage 1	-13.6	0	0
Stage 1	-13.65	0	0
Stage 1	-13.7	0	0
Stage 1	-13.75	0	0
Stage 1	-13.8	0	0
Stage 1	-13.85	0	0
Stage 1	-13.9	0	0
Stage 1	-13.95	0	0
Stage 1	-14	0	0
Stage 1	-14.05	0	0
Stage 1	-14.1	0	0
Stage 1	-14.15	0	0
Stage 1	-14.2	0	0
Stage 1	-14.25	0	0
Stage 1	-14.3	0	0
Stage 1	-14.35	0	0
Stage 1	-14.4	0	0
Stage 1	-14.45	0	0
Stage 1	-14.5	0	0
Stage 1	-14.55	0	0
Stage 1	-14.6	0	0
Stage 1	-14.65	0	0
Stage 1	-14.7	0	0
Stage 1	-14.75	0	0
Stage 1	-14.8	0	0
Stage 1	-14.85	0	0
Stage 1	-14.9	0	0
Stage 1	-14.95	0	0
Stage 1	-15	0	0
Stage 1	-15.05	0	0
Stage 1	-15.1	0	0
Stage 1	-15.15	0	0
Stage 1	-15.2	0	0
Stage 1	-15.25	0	0
Stage 1	-15.3	0	0
Stage 1	-15.35	0	0
Stage 1	-15.4	0	0
Stage 1	-15.45	0	0
Stage 1	-15.5	0	0
Stage 1	-15.55	0	0
Stage 1	-15.6	0	0
Stage 1	-15.65	0	0
Stage 1	-15.7	0	0
Stage 1	-15.75	0	0
Stage 1	-15.8	0	0
Stage 1	-15.85	0	0
Stage 1	-15.9	0	0
Stage 1	-15.95	0	0
Stage 1	-16	0	0
Stage 1	-16.05	0	0
Stage 1	-16.1	0	0
Stage 1	-16.15	0	0
Stage 1	-16.2	0	0
Stage 1	-16.25	0	0
Stage 1	-16.3	0	0
Stage 1	-16.35	0	0
Stage 1	-16.4	0	0
Stage 1	-16.45	0	0
Stage 1	-16.5	0	0
Stage 1	-16.55	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-16.6	0	0
Stage 1	-16.65	0	0
Stage 1	-16.7	0	0
Stage 1	-16.75	0	0
Stage 1	-16.8	0	0
Stage 1	-16.85	0	0
Stage 1	-16.9	0	0
Stage 1	-16.95	0	0
Stage 1	-17	0	0
Stage 1	-17.05	0	0
Stage 1	-17.1	0	0
Stage 1	-17.15	0	0
Stage 1	-17.2	0	0
Stage 1	-17.25	0	0
Stage 1	-17.3	0	0
Stage 1	-17.35	0	0
Stage 1	-17.4	0	0
Stage 1	-17.45	0	0
Stage 1	-17.5	0	0
Stage 1	-17.55	0	0
Stage 1	-17.6	0	0
Stage 1	-17.65	0	0
Stage 1	-17.7	0	0
Stage 1	-17.75	0	0
Stage 1	-17.8	0	0
Stage 1	-17.85	0	0
Stage 1	-17.9	0	0
Stage 1	-17.95	0	0
Stage 1	-18	0	0
Stage 1	-18.05	0	0
Stage 1	-18.1	0	0
Stage 1	-18.15	0	0
Stage 1	-18.2	0	0
Stage 1	-18.25	0	0
Stage 1	-18.3	0	0
Stage 1	-18.35	0	0
Stage 1	-18.4	0	0
Stage 1	-18.45	0	0
Stage 1	-18.5	0	0
Stage 1	-18.55	0	0
Stage 1	-18.6	0	0
Stage 1	-18.65	0	0
Stage 1	-18.7	0	0
Stage 1	-18.75	0	0
Stage 1	-18.8	0	0
Stage 1	-18.85	0	0
Stage 1	-18.9	0	0
Stage 1	-18.95	0	0
Stage 1	-19	0	0
Stage 1	-19.05	0	0
Stage 1	-19.1	0	0
Stage 1	-19.15	0	0
Stage 1	-19.2	0	0
Stage 1	-19.25	0	0
Stage 1	-19.3	0	0
Stage 1	-19.35	0	0
Stage 1	-19.4	0	0
Stage 1	-19.45	0	0
Stage 1	-19.5	0	0
Stage 1	-19.55	0	0
Stage 1	-19.6	0	0
Stage 1	-19.65	0	0
Stage 1	-19.7	0	0
Stage 1	-19.75	0	0
Stage 1	-19.8	0	0
Stage 1	-19.85	0	0
Stage 1	-19.9	0	0
Stage 1	-19.95	0	0
Stage 1	-20	0	0
Stage 1	-20.05	0	0
Stage 1	-20.1	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-20.15	0	0
Stage 1	-20.2	0	0
Stage 1	-20.25	0	0
Stage 1	-20.3	0	0
Stage 1	-20.35	0	0
Stage 1	-20.4	0	0
Stage 1	-20.45	0	0
Stage 1	-20.5	0	0
Stage 1	-20.55	0	0
Stage 1	-20.6	0	0
Stage 1	-20.65	0	0
Stage 1	-20.7	0	0
Stage 1	-20.75	0	0
Stage 1	-20.8	0	0
Stage 1	-20.85	0	0
Stage 1	-20.9	0	0
Stage 1	-20.95	0	0
Stage 1	-21	0	0
Stage 1	-21.05	0	0
Stage 1	-21.1	0	0
Stage 1	-21.15	0	0
Stage 1	-21.2	0	0
Stage 1	-21.25	0	0
Stage 1	-21.3	0	0
Stage 1	-21.35	0	0
Stage 1	-21.4	0	0
Stage 1	-21.45	0	0
Stage 1	-21.5	0	0
Stage 1	-21.55	0	0
Stage 1	-21.6	0	0
Stage 1	-21.65	0	0
Stage 1	-21.7	0	0
Stage 1	-21.75	0	0
Stage 1	-21.8	0	0
Stage 1	-21.85	0	0
Stage 1	-21.9	0	0
Stage 1	-21.95	0	0
Stage 1	-22	0	0
Stage 1	-22.05	0	0
Stage 1	-22.1	0	0
Stage 1	-22.15	0	0
Stage 1	-22.2	0	0
Stage 1	-22.25	0	0
Stage 1	-22.3	0	0
Stage 1	-22.35	0	0
Stage 1	-22.4	0	0
Stage 1	-22.45	0	0
Stage 1	-22.5	0	0
Stage 1	-22.55	0	0
Stage 1	-22.6	0	0
Stage 1	-22.65	0	0
Stage 1	-22.7	0	0
Stage 1	-22.75	0	0
Stage 1	-22.8	0	0
Stage 1	-22.85	0	0
Stage 1	-22.9	0	0
Stage 1	-22.95	0	0
Stage 1	-23	0	0
Stage 1	-23.05	0	0
Stage 1	-23.1	0	0
Stage 1	-23.15	0	0
Stage 1	-23.2	0	0
Stage 1	-23.25	0	0
Stage 1	-23.3	0	0
Stage 1	-23.35	0	0
Stage 1	-23.4	0	0
Stage 1	-23.45	0	0
Stage 1	-23.5	0	0
Stage 1	-23.55	0	0
Stage 1	-23.6	0	0
Stage 1	-23.65	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-23.7	0	0
Stage 1	-23.75	0	0
Stage 1	-23.8	0	0
Stage 1	-23.85	0	0
Stage 1	-23.9	0	0
Stage 1	-23.95	0	0
Stage 1	-24	0	0
Stage 1	-24.05	0	0
Stage 1	-24.1	0	0
Stage 1	-24.15	0	0
Stage 1	-24.2	0	0
Stage 1	-24.25	0	0
Stage 1	-24.3	0	0
Stage 1	-24.35	0	0
Stage 1	-24.4	0	0
Stage 1	-24.45	0	0
Stage 1	-24.5	0	0
Stage 1	-24.55	0	0
Stage 1	-24.6	0	0
Stage 1	-24.65	0	0
Stage 1	-24.7	0	0
Stage 1	-24.75	0	0
Stage 1	-24.8	0	0
Stage 1	-24.85	0	0
Stage 1	-24.9	0	0
Stage 1	-24.95	0	0
Stage 1	-25	0	0
Stage 1	-25.05	0	0
Stage 1	-25.1	0	0
Stage 1	-25.15	0	0
Stage 1	-25.2	0	0
Stage 1	-25.25	0	0
Stage 1	-25.3	0	0
Stage 1	-25.35	0	0
Stage 1	-25.4	0	0
Stage 1	-25.45	0	0
Stage 1	-25.5	0	0
Stage 1	-25.55	0	0
Stage 1	-25.6	0	0
Stage 1	-25.65	0	0
Stage 1	-25.7	0	0
Stage 1	-25.75	0	0
Stage 1	-25.8	0	0
Stage 1	-25.85	0	0
Stage 1	-25.9	0	0
Stage 1	-25.95	0	0
Stage 1	-26	0	0
Stage 1	-26.05	0	0
Stage 1	-26.1	0	0
Stage 1	-26.15	0	0
Stage 1	-26.2	0	0
Stage 1	-26.25	0	0
Stage 1	-26.3	0	0
Stage 1	-26.35	0	0
Stage 1	-26.4	0	0
Stage 1	-26.45	0	0
Stage 1	-26.5	0	0
Stage 1	-26.55	0	0
Stage 1	-26.6	0	0
Stage 1	-26.65	0	0
Stage 1	-26.7	0	0
Stage 1	-26.75	0	0
Stage 1	-26.8	0	0
Stage 1	-26.85	0	0
Stage 1	-26.9	0	0
Stage 1	-26.95	0	0
Stage 1	-27	0	0
Stage 1	-27.05	0	0
Stage 1	-27.1	0	0
Stage 1	-27.15	0	0
Stage 1	-27.2	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-27.25	0	0
Stage 1	-27.3	0	0
Stage 1	-27.35	0	0
Stage 1	-27.4	0	0
Stage 1	-27.45	0	0
Stage 1	-27.5	0	0
Stage 1	-27.55	0	0
Stage 1	-27.6	0	0
Stage 1	-27.65	0	0
Stage 1	-27.7	0	0
Stage 1	-27.75	0	0
Stage 1	-27.8	0	0
Stage 1	-27.85	0	0
Stage 1	-27.9	0	0
Stage 1	-27.95	0	0
Stage 1	-28	0	0
Stage 1	-28.05	0	0
Stage 1	-28.1	0	0
Stage 1	-28.15	0	0
Stage 1	-28.2	0	0
Stage 1	-28.25	0	0
Stage 1	-28.3	0	0
Stage 1	-28.35	0	0
Stage 1	-28.4	0	0
Stage 1	-28.45	0	0
Stage 1	-28.5	0	0
Stage 1	-28.55	0	0
Stage 1	-28.6	0	0
Stage 1	-28.65	0	0
Stage 1	-28.7	0	0
Stage 1	-28.75	0	0
Stage 1	-28.8	0	0
Stage 1	-28.85	0	0
Stage 1	-28.9	0	0
Stage 1	-28.95	0	0
Stage 1	-29	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 2

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	0.8	0	0
Stage 2	0.75	0	0
Stage 2	0.75	0	0
Stage 2	0.7	0.17	3.34
Stage 2	0.65	0.5	6.72
Stage 2	0.6	1.01	10.14
Stage 2	0.55	1.69	13.6
Stage 2	0.5	2.54	17.09
Stage 2	0.45	3.58	20.62
Stage 2	0.4	4.79	24.19
Stage 2	0.35	6.18	27.8
Stage 2	0.3	7.75	31.44
Stage 2	0.25	9.5	35.13
Stage 2	0.2	11.45	38.85
Stage 2	0.15	13.58	42.61
Stage 2	0.1	15.9	46.4
Stage 2	0.05	18.41	50.24
Stage 2	0	21.11	54.11
Stage 2	-0.05	23.77	53.16
Stage 2	-0.1	26.38	52.23
Stage 2	-0.15	28.95	51.31
Stage 2	-0.2	31.47	50.4
Stage 2	-0.25	33.94	49.5
Stage 2	-0.3	36.37	48.61
Stage 2	-0.35	38.76	47.74
Stage 2	-0.4	41.1	46.87
Stage 2	-0.45	43.41	46.02
Stage 2	-0.5	45.66	45.18
Stage 2	-0.55	47.88	44.35
Stage 2	-0.6	50.06	43.54
Stage 2	-0.65	52.2	42.73
Stage 2	-0.7	54.29	41.94
Stage 2	-0.75	56.35	41.16
Stage 2	-0.8	58.37	40.39
Stage 2	-0.85	60.35	39.63
Stage 2	-0.9	62.3	38.88
Stage 2	-0.95	64.2	38.14
Stage 2	-1	66.07	37.42
Stage 2	-1.05	67.91	36.7
Stage 2	-1.1	69.71	36
Stage 2	-1.15	71.47	35.31
Stage 2	-1.2	73.21	34.63
Stage 2	-1.25	74.9	33.96
Stage 2	-1.3	76.57	33.3
Stage 2	-1.35	78.2	32.65
Stage 2	-1.4	79.8	32.02
Stage 2	-1.45	81.37	31.39
Stage 2	-1.5	82.91	30.77
Stage 2	-1.55	84.42	30.17
Stage 2	-1.6	85.9	29.57
Stage 2	-1.65	87.35	28.99
Stage 2	-1.7	88.77	28.42
Stage 2	-1.75	90.16	27.85
Stage 2	-1.8	91.53	27.3
Stage 2	-1.85	92.86	26.76
Stage 2	-1.9	94.17	26.22
Stage 2	-1.95	95.46	25.7
Stage 2	-2	96.72	25.19
Stage 2	-2.05	97.95	24.68
Stage 2	-2.1	99.16	24.19
Stage 2	-2.15	100.35	23.71
Stage 2	-2.2	101.51	23.23
Stage 2	-2.25	102.65	22.77
Stage 2	-2.3	103.76	22.31
Stage 2	-2.35	104.86	21.87
Stage 2	-2.4	105.93	21.43
Stage 2	-2.45	106.98	21

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-2.5	108.01	20.59
Stage 2	-2.55	109.02	20.18
Stage 2	-2.6	110.01	19.78
Stage 2	-2.65	110.97	19.39
Stage 2	-2.7	111.92	19
Stage 2	-2.75	112.86	18.63
Stage 2	-2.8	113.77	18.26
Stage 2	-2.85	114.66	17.91
Stage 2	-2.9	115.54	17.56
Stage 2	-2.95	116.4	17.22
Stage 2	-3	117.25	16.89
Stage 2	-3.05	118.08	16.56
Stage 2	-3.1	118.83	15.05
Stage 2	-3.15	119.51	13.57
Stage 2	-3.2	120.11	12.12
Stage 2	-3.25	120.65	10.72
Stage 2	-3.3	121.12	9.35
Stage 2	-3.35	121.52	8.02
Stage 2	-3.4	121.85	6.72
Stage 2	-3.45	122.13	5.46
Stage 2	-3.5	122.34	4.23
Stage 2	-3.55	122.49	3.04
Stage 2	-3.6	122.58	1.88
Stage 2	-3.65	122.62	0.76
Stage 2	-3.7	122.6	-0.34
Stage 2	-3.75	122.54	-1.39
Stage 2	-3.8	122.41	-2.42
Stage 2	-3.85	122.24	-3.42
Stage 2	-3.9	122.02	-4.38
Stage 2	-3.95	121.76	-5.32
Stage 2	-4	121.45	-6.22
Stage 2	-4.05	121.09	-7.1
Stage 2	-4.1	120.69	-7.94
Stage 2	-4.15	120.26	-8.76
Stage 2	-4.2	119.78	-9.55
Stage 2	-4.25	119.26	-10.31
Stage 2	-4.3	118.71	-11.05
Stage 2	-4.35	118.12	-11.75
Stage 2	-4.4	117.5	-12.44
Stage 2	-4.45	116.85	-13.09
Stage 2	-4.5	116.16	-13.72
Stage 2	-4.55	115.44	-14.33
Stage 2	-4.6	114.7	-14.91
Stage 2	-4.65	113.93	-15.47
Stage 2	-4.7	113.13	-16
Stage 2	-4.75	112.3	-16.51
Stage 2	-4.8	111.45	-17
Stage 2	-4.85	110.58	-17.46
Stage 2	-4.9	109.68	-17.91
Stage 2	-4.95	108.77	-18.33
Stage 2	-5	107.83	-18.73
Stage 2	-5.05	106.87	-19.11
Stage 2	-5.1	105.9	-19.48
Stage 2	-5.15	104.91	-19.82
Stage 2	-5.2	103.9	-20.14
Stage 2	-5.25	102.88	-20.44
Stage 2	-5.3	101.84	-20.73
Stage 2	-5.35	100.79	-21
Stage 2	-5.4	99.73	-21.25
Stage 2	-5.45	98.66	-21.48
Stage 2	-5.5	97.57	-21.69
Stage 2	-5.55	96.48	-21.89
Stage 2	-5.6	95.37	-22.08
Stage 2	-5.65	94.26	-22.25
Stage 2	-5.7	93.14	-22.4
Stage 2	-5.75	92.01	-22.54
Stage 2	-5.8	90.88	-22.66
Stage 2	-5.85	89.74	-22.77
Stage 2	-5.9	88.6	-22.86
Stage 2	-5.95	87.45	-22.94
Stage 2	-6	86.3	-23.01

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-6.05	85.15	-23.07
Stage 2	-6.1	83.99	-23.11
Stage 2	-6.15	82.84	-23.14
Stage 2	-6.2	81.68	-23.16
Stage 2	-6.25	80.52	-23.17
Stage 2	-6.3	79.36	-23.16
Stage 2	-6.35	78.2	-23.15
Stage 2	-6.4	77.05	-23.13
Stage 2	-6.45	75.89	-23.1
Stage 2	-6.5	74.74	-23.06
Stage 2	-6.55	73.59	-23.02
Stage 2	-6.6	72.44	-22.96
Stage 2	-6.65	71.29	-22.9
Stage 2	-6.7	70.15	-22.83
Stage 2	-6.75	69.02	-22.75
Stage 2	-6.8	67.88	-22.67
Stage 2	-6.85	66.75	-22.58
Stage 2	-6.9	65.63	-22.48
Stage 2	-6.95	64.51	-22.38
Stage 2	-7	63.4	-22.27
Stage 2	-7.05	62.29	-22.15
Stage 2	-7.1	61.19	-22.03
Stage 2	-7.15	60.09	-21.9
Stage 2	-7.2	59	-21.77
Stage 2	-7.25	57.92	-21.63
Stage 2	-7.3	56.85	-21.49
Stage 2	-7.35	55.78	-21.34
Stage 2	-7.4	54.72	-21.19
Stage 2	-7.45	53.67	-21.04
Stage 2	-7.5	52.63	-20.88
Stage 2	-7.55	51.59	-20.71
Stage 2	-7.6	50.56	-20.55
Stage 2	-7.65	49.54	-20.38
Stage 2	-7.7	48.53	-20.2
Stage 2	-7.75	47.53	-20.02
Stage 2	-7.8	46.54	-19.84
Stage 2	-7.85	45.56	-19.66
Stage 2	-7.9	44.58	-19.47
Stage 2	-7.95	43.62	-19.28
Stage 2	-8	42.67	-19.09
Stage 2	-8.05	41.72	-18.9
Stage 2	-8.1	40.79	-18.7
Stage 2	-8.15	39.86	-18.5
Stage 2	-8.2	38.95	-18.3
Stage 2	-8.25	38.04	-18.1
Stage 2	-8.3	37.15	-17.9
Stage 2	-8.35	36.26	-17.69
Stage 2	-8.4	35.39	-17.49
Stage 2	-8.45	34.52	-17.28
Stage 2	-8.5	33.67	-17.07
Stage 2	-8.55	32.83	-16.86
Stage 2	-8.6	31.99	-16.65
Stage 2	-8.65	31.17	-16.44
Stage 2	-8.7	30.36	-16.23
Stage 2	-8.75	29.56	-16.01
Stage 2	-8.8	28.77	-15.8
Stage 2	-8.85	27.99	-15.59
Stage 2	-8.9	27.22	-15.37
Stage 2	-8.95	26.46	-15.16
Stage 2	-9	25.72	-14.95
Stage 2	-9.05	24.98	-14.73
Stage 2	-9.1	24.25	-14.52
Stage 2	-9.15	23.54	-14.31
Stage 2	-9.2	22.83	-14.09
Stage 2	-9.25	22.14	-13.88
Stage 2	-9.3	21.46	-13.67
Stage 2	-9.35	20.78	-13.45
Stage 2	-9.4	20.12	-13.24
Stage 2	-9.45	19.47	-13.03
Stage 2	-9.5	18.83	-12.82
Stage 2	-9.55	18.2	-12.61

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-9.6	17.58	-12.4
Stage 2	-9.65	16.97	-12.19
Stage 2	-9.7	16.37	-11.99
Stage 2	-9.75	15.78	-11.78
Stage 2	-9.8	15.2	-11.58
Stage 2	-9.85	14.63	-11.37
Stage 2	-9.9	14.07	-11.17
Stage 2	-9.95	13.52	-10.97
Stage 2	-10	12.99	-10.77
Stage 2	-10.05	12.46	-10.57
Stage 2	-10.1	11.94	-10.37
Stage 2	-10.15	11.43	-10.18
Stage 2	-10.2	10.93	-9.98
Stage 2	-10.25	10.44	-9.79
Stage 2	-10.3	9.96	-9.6
Stage 2	-10.35	9.49	-9.41
Stage 2	-10.4	9.03	-9.22
Stage 2	-10.45	8.58	-9.03
Stage 2	-10.5	8.14	-8.84
Stage 2	-10.55	7.7	-8.66
Stage 2	-10.6	7.28	-8.48
Stage 2	-10.65	6.87	-8.3
Stage 2	-10.7	6.46	-8.12
Stage 2	-10.75	6.06	-7.94
Stage 2	-10.8	5.67	-7.77
Stage 2	-10.85	5.3	-7.59
Stage 2	-10.9	4.92	-7.42
Stage 2	-10.95	4.56	-7.25
Stage 2	-11	4.21	-7.08
Stage 2	-11.05	3.86	-6.92
Stage 2	-11.1	3.52	-6.75
Stage 2	-11.15	3.19	-6.59
Stage 2	-11.2	2.87	-6.43
Stage 2	-11.25	2.56	-6.27
Stage 2	-11.3	2.25	-6.12
Stage 2	-11.35	1.95	-5.96
Stage 2	-11.4	1.66	-5.81
Stage 2	-11.45	1.38	-5.66
Stage 2	-11.5	1.11	-5.51
Stage 2	-11.55	0.84	-5.37
Stage 2	-11.6	0.58	-5.22
Stage 2	-11.65	0.32	-5.08
Stage 2	-11.7	0.07	-4.94
Stage 2	-11.75	-0.16	-4.8
Stage 2	-11.8	-0.4	-4.66
Stage 2	-11.85	-0.62	-4.53
Stage 2	-11.9	-0.84	-4.39
Stage 2	-11.95	-1.06	-4.26
Stage 2	-12	-1.26	-4.14
Stage 2	-12.05	-1.46	-4.01
Stage 2	-12.1	-1.66	-3.88
Stage 2	-12.15	-1.85	-3.76
Stage 2	-12.2	-2.03	-3.64
Stage 2	-12.25	-2.2	-3.52
Stage 2	-12.3	-2.37	-3.4
Stage 2	-12.35	-2.54	-3.29
Stage 2	-12.4	-2.7	-3.17
Stage 2	-12.45	-2.85	-3.06
Stage 2	-12.5	-3	-2.95
Stage 2	-12.55	-3.14	-2.85
Stage 2	-12.6	-3.28	-2.74
Stage 2	-12.65	-3.41	-2.64
Stage 2	-12.7	-3.54	-2.54
Stage 2	-12.75	-3.66	-2.44
Stage 2	-12.8	-3.78	-2.34
Stage 2	-12.85	-3.89	-2.24
Stage 2	-12.9	-3.99	-2.15
Stage 2	-12.95	-4.1	-2.05
Stage 2	-13	-4.2	-1.96
Stage 2	-13.05	-4.29	-1.87
Stage 2	-13.1	-4.38	-1.79

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-13.15	-4.46	-1.7
Stage 2	-13.2	-4.54	-1.62
Stage 2	-13.25	-4.62	-1.53
Stage 2	-13.3	-4.69	-1.45
Stage 2	-13.35	-4.76	-1.37
Stage 2	-13.4	-4.83	-1.3
Stage 2	-13.45	-4.89	-1.22
Stage 2	-13.5	-4.95	-1.15
Stage 2	-13.55	-5	-1.08
Stage 2	-13.6	-5.05	-1
Stage 2	-13.65	-5.1	-0.94
Stage 2	-13.7	-5.14	-0.87
Stage 2	-13.75	-5.18	-0.8
Stage 2	-13.8	-5.22	-0.74
Stage 2	-13.85	-5.25	-0.67
Stage 2	-13.9	-5.28	-0.61
Stage 2	-13.95	-5.31	-0.55
Stage 2	-14	-5.33	-0.5
Stage 2	-14.05	-5.36	-0.44
Stage 2	-14.1	-5.38	-0.38
Stage 2	-14.15	-5.39	-0.33
Stage 2	-14.2	-5.41	-0.28
Stage 2	-14.25	-5.42	-0.22
Stage 2	-14.3	-5.43	-0.17
Stage 2	-14.35	-5.43	-0.13
Stage 2	-14.4	-5.44	-0.08
Stage 2	-14.45	-5.44	-0.03
Stage 2	-14.5	-5.44	0.01
Stage 2	-14.55	-5.43	0.06
Stage 2	-14.6	-5.43	0.1
Stage 2	-14.65	-5.42	0.14
Stage 2	-14.7	-5.41	0.18
Stage 2	-14.75	-5.4	0.22
Stage 2	-14.8	-5.39	0.26
Stage 2	-14.85	-5.37	0.29
Stage 2	-14.9	-5.36	0.33
Stage 2	-14.95	-5.34	0.36
Stage 2	-15	-5.32	0.39
Stage 2	-15.05	-5.3	0.43
Stage 2	-15.1	-5.28	0.46
Stage 2	-15.15	-5.25	0.49
Stage 2	-15.2	-5.23	0.52
Stage 2	-15.25	-5.2	0.54
Stage 2	-15.3	-5.17	0.57
Stage 2	-15.35	-5.14	0.6
Stage 2	-15.4	-5.11	0.62
Stage 2	-15.45	-5.08	0.64
Stage 2	-15.5	-5.04	0.67
Stage 2	-15.55	-5.01	0.69
Stage 2	-15.6	-4.97	0.71
Stage 2	-15.65	-4.94	0.73
Stage 2	-15.7	-4.9	0.75
Stage 2	-15.75	-4.86	0.77
Stage 2	-15.8	-4.82	0.79
Stage 2	-15.85	-4.78	0.8
Stage 2	-15.9	-4.74	0.82
Stage 2	-15.95	-4.7	0.84
Stage 2	-16	-4.66	0.85
Stage 2	-16.05	-4.61	0.86
Stage 2	-16.1	-4.57	0.88
Stage 2	-16.15	-4.53	0.89
Stage 2	-16.2	-4.48	0.9
Stage 2	-16.25	-4.43	0.91
Stage 2	-16.3	-4.39	0.92
Stage 2	-16.35	-4.34	0.93
Stage 2	-16.4	-4.29	0.94
Stage 2	-16.45	-4.25	0.95
Stage 2	-16.5	-4.2	0.96
Stage 2	-16.55	-4.15	0.97
Stage 2	-16.6	-4.1	0.98
Stage 2	-16.65	-4.05	0.98

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-16.7	-4	0.99
Stage 2	-16.75	-3.95	1
Stage 2	-16.8	-3.9	1
Stage 2	-16.85	-3.85	1.01
Stage 2	-16.9	-3.8	1.01
Stage 2	-16.95	-3.75	1.01
Stage 2	-17	-3.7	1.02
Stage 2	-17.05	-3.65	1.02
Stage 2	-17.1	-3.6	1.02
Stage 2	-17.15	-3.55	1.02
Stage 2	-17.2	-3.5	1.02
Stage 2	-17.25	-3.44	1.02
Stage 2	-17.3	-3.39	1.02
Stage 2	-17.35	-3.34	1.02
Stage 2	-17.4	-3.29	1.02
Stage 2	-17.45	-3.24	1.02
Stage 2	-17.5	-3.19	1.02
Stage 2	-17.55	-3.14	1.02
Stage 2	-17.6	-3.09	1.02
Stage 2	-17.65	-3.04	1.01
Stage 2	-17.7	-2.99	1.01
Stage 2	-17.75	-2.94	1.01
Stage 2	-17.8	-2.89	1
Stage 2	-17.85	-2.84	1
Stage 2	-17.9	-2.79	0.99
Stage 2	-17.95	-2.74	0.99
Stage 2	-18	-2.69	0.98
Stage 2	-18.05	-2.64	0.98
Stage 2	-18.1	-2.59	0.97
Stage 2	-18.15	-2.54	0.97
Stage 2	-18.2	-2.49	0.96
Stage 2	-18.25	-2.45	0.95
Stage 2	-18.3	-2.4	0.95
Stage 2	-18.35	-2.35	0.94
Stage 2	-18.4	-2.3	0.93
Stage 2	-18.45	-2.26	0.93
Stage 2	-18.5	-2.21	0.92
Stage 2	-18.55	-2.17	0.91
Stage 2	-18.6	-2.12	0.9
Stage 2	-18.65	-2.08	0.89
Stage 2	-18.7	-2.03	0.89
Stage 2	-18.75	-1.99	0.88
Stage 2	-18.8	-1.95	0.87
Stage 2	-18.85	-1.9	0.86
Stage 2	-18.9	-1.86	0.85
Stage 2	-18.95	-1.82	0.84
Stage 2	-19	-1.78	0.83
Stage 2	-19.05	-1.74	0.82
Stage 2	-19.1	-1.69	0.82
Stage 2	-19.15	-1.65	0.81
Stage 2	-19.2	-1.61	0.8
Stage 2	-19.25	-1.58	0.79
Stage 2	-19.3	-1.54	0.78
Stage 2	-19.35	-1.5	0.77
Stage 2	-19.4	-1.46	0.76
Stage 2	-19.45	-1.42	0.75
Stage 2	-19.5	-1.39	0.74
Stage 2	-19.55	-1.35	0.73
Stage 2	-19.6	-1.31	0.72
Stage 2	-19.65	-1.28	0.71
Stage 2	-19.7	-1.24	0.7
Stage 2	-19.75	-1.21	0.69
Stage 2	-19.8	-1.17	0.68
Stage 2	-19.85	-1.14	0.67
Stage 2	-19.9	-1.11	0.66
Stage 2	-19.95	-1.08	0.65
Stage 2	-20	-1.04	0.64
Stage 2	-20.05	-1.01	0.63
Stage 2	-20.1	-0.98	0.62
Stage 2	-20.15	-0.95	0.61
Stage 2	-20.2	-0.92	0.6

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-20.25	-0.89	0.59
Stage 2	-20.3	-0.86	0.58
Stage 2	-20.35	-0.83	0.57
Stage 2	-20.4	-0.81	0.56
Stage 2	-20.45	-0.78	0.55
Stage 2	-20.5	-0.75	0.54
Stage 2	-20.55	-0.72	0.53
Stage 2	-20.6	-0.7	0.52
Stage 2	-20.65	-0.67	0.51
Stage 2	-20.7	-0.65	0.5
Stage 2	-20.75	-0.62	0.49
Stage 2	-20.8	-0.6	0.48
Stage 2	-20.85	-0.58	0.47
Stage 2	-20.9	-0.55	0.46
Stage 2	-20.95	-0.53	0.45
Stage 2	-21	-0.51	0.44
Stage 2	-21.05	-0.49	0.44
Stage 2	-21.1	-0.46	0.43
Stage 2	-21.15	-0.44	0.42
Stage 2	-21.2	-0.42	0.41
Stage 2	-21.25	-0.4	0.4
Stage 2	-21.3	-0.38	0.39
Stage 2	-21.35	-0.36	0.38
Stage 2	-21.4	-0.35	0.37
Stage 2	-21.45	-0.33	0.36
Stage 2	-21.5	-0.31	0.36
Stage 2	-21.55	-0.29	0.35
Stage 2	-21.6	-0.28	0.34
Stage 2	-21.65	-0.26	0.33
Stage 2	-21.7	-0.24	0.32
Stage 2	-21.75	-0.23	0.31
Stage 2	-21.8	-0.21	0.31
Stage 2	-21.85	-0.2	0.3
Stage 2	-21.9	-0.18	0.29
Stage 2	-21.95	-0.17	0.28
Stage 2	-22	-0.15	0.28
Stage 2	-22.05	-0.14	0.27
Stage 2	-22.1	-0.13	0.26
Stage 2	-22.15	-0.12	0.25
Stage 2	-22.2	-0.1	0.25
Stage 2	-22.25	-0.09	0.24
Stage 2	-22.3	-0.08	0.23
Stage 2	-22.35	-0.07	0.22
Stage 2	-22.4	-0.06	0.22
Stage 2	-22.45	-0.05	0.21
Stage 2	-22.5	-0.04	0.2
Stage 2	-22.55	-0.03	0.2
Stage 2	-22.6	-0.02	0.19
Stage 2	-22.65	-0.01	0.18
Stage 2	-22.7	0	0.18
Stage 2	-22.75	0.01	0.17
Stage 2	-22.8	0.02	0.17
Stage 2	-22.85	0.03	0.16
Stage 2	-22.9	0.03	0.15
Stage 2	-22.95	0.04	0.15
Stage 2	-23	0.05	0.14
Stage 2	-23.05	0.05	0.14
Stage 2	-23.1	0.06	0.13
Stage 2	-23.15	0.07	0.13
Stage 2	-23.2	0.07	0.12
Stage 2	-23.25	0.08	0.11
Stage 2	-23.3	0.08	0.11
Stage 2	-23.35	0.09	0.1
Stage 2	-23.4	0.1	0.1
Stage 2	-23.45	0.1	0.09
Stage 2	-23.5	0.1	0.09
Stage 2	-23.55	0.11	0.08
Stage 2	-23.6	0.11	0.08
Stage 2	-23.65	0.12	0.08
Stage 2	-23.7	0.12	0.07
Stage 2	-23.75	0.12	0.07

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-23.8	0.13	0.06
Stage 2	-23.85	0.13	0.06
Stage 2	-23.9	0.13	0.05
Stage 2	-23.95	0.13	0.05
Stage 2	-24	0.14	0.05
Stage 2	-24.05	0.14	0.04
Stage 2	-24.1	0.14	0.04
Stage 2	-24.15	0.14	0.03
Stage 2	-24.2	0.14	0.03
Stage 2	-24.25	0.15	0.03
Stage 2	-24.3	0.15	0.02
Stage 2	-24.35	0.15	0.02
Stage 2	-24.4	0.15	0.02
Stage 2	-24.45	0.15	0.01
Stage 2	-24.5	0.15	0.01
Stage 2	-24.55	0.15	0.01
Stage 2	-24.6	0.15	0.01
Stage 2	-24.65	0.15	0
Stage 2	-24.7	0.15	0
Stage 2	-24.75	0.15	0
Stage 2	-24.8	0.15	-0.01
Stage 2	-24.85	0.15	-0.01
Stage 2	-24.9	0.15	-0.01
Stage 2	-24.95	0.15	-0.01
Stage 2	-25	0.15	-0.02
Stage 2	-25.05	0.15	-0.02
Stage 2	-25.1	0.15	-0.02
Stage 2	-25.15	0.15	-0.02
Stage 2	-25.2	0.14	-0.02
Stage 2	-25.25	0.14	-0.03
Stage 2	-25.3	0.14	-0.03
Stage 2	-25.35	0.14	-0.03
Stage 2	-25.4	0.14	-0.03
Stage 2	-25.45	0.14	-0.03
Stage 2	-25.5	0.13	-0.03
Stage 2	-25.55	0.13	-0.04
Stage 2	-25.6	0.13	-0.04
Stage 2	-25.65	0.13	-0.04
Stage 2	-25.7	0.13	-0.04
Stage 2	-25.75	0.13	-0.04
Stage 2	-25.8	0.12	-0.04
Stage 2	-25.85	0.12	-0.04
Stage 2	-25.9	0.12	-0.04
Stage 2	-25.95	0.12	-0.05
Stage 2	-26	0.11	-0.05
Stage 2	-26.05	0.11	-0.05
Stage 2	-26.1	0.11	-0.05
Stage 2	-26.15	0.11	-0.05
Stage 2	-26.2	0.1	-0.05
Stage 2	-26.25	0.1	-0.05
Stage 2	-26.3	0.1	-0.05
Stage 2	-26.35	0.1	-0.05
Stage 2	-26.4	0.09	-0.05
Stage 2	-26.45	0.09	-0.05
Stage 2	-26.5	0.09	-0.05
Stage 2	-26.55	0.09	-0.05
Stage 2	-26.6	0.08	-0.05
Stage 2	-26.65	0.08	-0.05
Stage 2	-26.7	0.08	-0.05
Stage 2	-26.75	0.08	-0.05
Stage 2	-26.8	0.07	-0.05
Stage 2	-26.85	0.07	-0.05
Stage 2	-26.9	0.07	-0.05
Stage 2	-26.95	0.07	-0.05
Stage 2	-27	0.06	-0.05
Stage 2	-27.05	0.06	-0.05
Stage 2	-27.1	0.06	-0.05
Stage 2	-27.15	0.06	-0.05
Stage 2	-27.2	0.05	-0.05
Stage 2	-27.25	0.05	-0.05
Stage 2	-27.3	0.05	-0.05

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-27.35	0.05	-0.05
Stage 2	-27.4	0.04	-0.05
Stage 2	-27.45	0.04	-0.05
Stage 2	-27.5	0.04	-0.05
Stage 2	-27.55	0.04	-0.04
Stage 2	-27.6	0.03	-0.04
Stage 2	-27.65	0.03	-0.04
Stage 2	-27.7	0.03	-0.04
Stage 2	-27.75	0.03	-0.04
Stage 2	-27.8	0.03	-0.04
Stage 2	-27.85	0.02	-0.04
Stage 2	-27.9	0.02	-0.04
Stage 2	-27.95	0.02	-0.04
Stage 2	-28	0.02	-0.04
Stage 2	-28.05	0.02	-0.03
Stage 2	-28.1	0.02	-0.03
Stage 2	-28.15	0.01	-0.03
Stage 2	-28.2	0.01	-0.03
Stage 2	-28.25	0.01	-0.03
Stage 2	-28.3	0.01	-0.03
Stage 2	-28.35	0.01	-0.03
Stage 2	-28.4	0.01	-0.02
Stage 2	-28.45	0.01	-0.02
Stage 2	-28.5	0.01	-0.02
Stage 2	-28.55	0	-0.02
Stage 2	-28.6	0	-0.02
Stage 2	-28.65	0	-0.02
Stage 2	-28.7	0	-0.01
Stage 2	-28.75	0	-0.01
Stage 2	-28.8	0	-0.01
Stage 2	-28.85	0	-0.01
Stage 2	-28.9	0	-0.01
Stage 2	-28.95	0	0
Stage 2	-28.95	0	0
Stage 2	-29	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 3

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	0.8	0	0
Stage 3	0.75	0	0
Stage 3	0.75	0	0
Stage 3	0.7	0.05	0.98
Stage 3	0.7	0.05	0.98
Stage 3	0.65	0.15	2.01
Stage 3	0.6	0.3	3.1
Stage 3	0.55	0.52	4.25
Stage 3	0.5	0.79	5.45
Stage 3	0.45	1.12	6.71
Stage 3	0.4	1.53	8.02
Stage 3	0.35	2	9.39
Stage 3	0.3	2.54	10.81
Stage 3	0.25	3.15	12.29
Stage 3	0.2	3.84	13.82
Stage 3	0.15	4.61	15.41
Stage 3	0.1	5.46	17.05
Stage 3	0.05	6.4	18.75
Stage 3	0	7.43	20.51
Stage 3	-0.05	8.54	22.32
Stage 3	-0.1	9.75	24.2
Stage 3	-0.15	11.06	26.13
Stage 3	-0.2	12.47	28.13
Stage 3	-0.25	13.98	30.19
Stage 3	-0.3	15.59	32.31
Stage 3	-0.35	17.32	34.5
Stage 3	-0.4	19.15	36.75
Stage 3	-0.45	21.11	39.06
Stage 3	-0.5	23.18	41.43
Stage 3	-0.55	25.37	43.86
Stage 3	-0.6	27.69	46.36
Stage 3	-0.65	30.13	48.92
Stage 3	-0.7	32.71	51.54
Stage 3	-0.75	35.42	54.22
Stage 3	-0.8	38.27	56.97
Stage 3	-0.85	41.26	59.77
Stage 3	-0.9	44.39	62.64
Stage 3	-0.95	47.67	65.57
Stage 3	-1	51.1	68.57
Stage 3	-1.05	54.68	71.62
Stage 3	-1.1	58.42	74.74
Stage 3	-1.15	62.31	77.92
Stage 3	-1.2	66.37	81.16
Stage 3	-1.25	70.59	84.47
Stage 3	-1.3	74.99	87.83
Stage 3	-1.35	79.55	91.26
Stage 3	-1.4	84.29	94.75
Stage 3	-1.45	89.2	98.3
Stage 3	-1.5	94.3	101.91
Stage 3	-1.55	99.58	105.59
Stage 3	-1.6	105.04	109.32
Stage 3	-1.65	110.7	113.12
Stage 3	-1.7	116.55	116.98
Stage 3	-1.75	122.59	120.9
Stage 3	-1.8	128.84	124.89
Stage 3	-1.85	135.28	128.93
Stage 3	-1.9	141.93	133.04
Stage 3	-1.95	148.8	137.2
Stage 3	-2	155.87	141.43
Stage 3	-2.05	163.15	145.72
Stage 3	-2.1	170.66	150.07
Stage 3	-2.15	178.38	154.48
Stage 3	-2.2	186.33	158.96
Stage 3	-2.25	194.5	163.49
Stage 3	-2.3	202.91	168.08
Stage 3	-2.35	211.54	172.74
Stage 3	-2.4	220.11	171.3

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-2.45	228.6	169.9
Stage 3	-2.5	237.03	168.53
Stage 3	-2.55	245.39	167.21
Stage 3	-2.6	253.69	165.92
Stage 3	-2.65	261.92	164.66
Stage 3	-2.7	270.09	163.45
Stage 3	-2.75	278.21	162.27
Stage 3	-2.8	286.26	161.12
Stage 3	-2.85	294.26	160.02
Stage 3	-2.9	302.21	158.94
Stage 3	-2.95	310.1	157.91
Stage 3	-3	317.95	156.9
Stage 3	-3.05	325.75	155.94
Stage 3	-3.1	333.28	150.69
Stage 3	-3.15	340.55	145.47
Stage 3	-3.2	347.57	140.28
Stage 3	-3.25	354.32	135.11
Stage 3	-3.3	360.83	130.08
Stage 3	-3.35	367.08	125.07
Stage 3	-3.4	373.09	120.09
Stage 3	-3.45	378.84	115.14
Stage 3	-3.5	384.35	110.21
Stage 3	-3.55	389.62	105.31
Stage 3	-3.6	394.64	100.44
Stage 3	-3.65	399.42	95.59
Stage 3	-3.7	403.96	90.77
Stage 3	-3.75	408.26	85.98
Stage 3	-3.8	412.32	81.3
Stage 3	-3.85	416.16	76.65
Stage 3	-3.9	419.76	72.02
Stage 3	-3.95	423.13	67.41
Stage 3	-4	426.27	62.83
Stage 3	-4.05	429.18	58.28
Stage 3	-4.1	431.87	53.75
Stage 3	-4.15	434.33	49.24
Stage 3	-4.2	436.57	44.75
Stage 3	-4.25	438.58	40.29
Stage 3	-4.3	440.38	35.93
Stage 3	-4.35	441.96	31.59
Stage 3	-4.4	443.32	27.27
Stage 3	-4.45	444.47	22.98
Stage 3	-4.5	445.41	18.7
Stage 3	-4.55	446.13	14.45
Stage 3	-4.6	446.64	10.22
Stage 3	-4.65	446.94	6.04
Stage 3	-4.7	447.04	1.97
Stage 3	-4.75	446.94	-1.97
Stage 3	-4.8	446.65	-5.79
Stage 3	-4.85	446.18	-9.5
Stage 3	-4.9	445.52	-13.1
Stage 3	-4.95	444.69	-16.58
Stage 3	-5	443.7	-19.96
Stage 3	-5.05	442.54	-23.22
Stage 3	-5.1	441.22	-26.38
Stage 3	-5.15	439.74	-29.43
Stage 3	-5.2	438.13	-32.38
Stage 3	-5.25	436.36	-35.23
Stage 3	-5.3	434.46	-37.98
Stage 3	-5.35	432.43	-40.63
Stage 3	-5.4	430.27	-43.18
Stage 3	-5.45	427.99	-45.64
Stage 3	-5.5	425.59	-48
Stage 3	-5.55	423.08	-50.28
Stage 3	-5.6	420.46	-52.46
Stage 3	-5.65	417.73	-54.56
Stage 3	-5.7	414.9	-56.56
Stage 3	-5.75	411.97	-58.49
Stage 3	-5.8	408.96	-60.33
Stage 3	-5.85	405.85	-62.09
Stage 3	-5.9	402.67	-63.77
Stage 3	-5.95	399.4	-65.37

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-6	396.05	-66.89
Stage 3	-6.05	392.64	-68.34
Stage 3	-6.1	389.15	-69.71
Stage 3	-6.15	385.6	-71.02
Stage 3	-6.2	381.99	-72.25
Stage 3	-6.25	378.32	-73.41
Stage 3	-6.3	374.59	-74.5
Stage 3	-6.35	370.81	-75.54
Stage 3	-6.4	366.99	-76.51
Stage 3	-6.45	363.12	-77.42
Stage 3	-6.5	359.2	-78.27
Stage 3	-6.55	355.25	-79.06
Stage 3	-6.6	351.26	-79.8
Stage 3	-6.65	347.24	-80.48
Stage 3	-6.7	343.18	-81.11
Stage 3	-6.75	339.1	-81.69
Stage 3	-6.8	334.99	-82.21
Stage 3	-6.85	330.85	-82.69
Stage 3	-6.9	326.7	-83.11
Stage 3	-6.95	322.52	-83.49
Stage 3	-7	318.33	-83.82
Stage 3	-7.05	314.13	-84.11
Stage 3	-7.1	309.91	-84.35
Stage 3	-7.15	305.68	-84.55
Stage 3	-7.2	301.45	-84.71
Stage 3	-7.25	297.2	-84.83
Stage 3	-7.3	292.96	-84.91
Stage 3	-7.35	288.71	-84.95
Stage 3	-7.4	284.46	-84.95
Stage 3	-7.45	280.22	-84.92
Stage 3	-7.5	275.98	-84.85
Stage 3	-7.55	271.74	-84.75
Stage 3	-7.6	267.51	-84.61
Stage 3	-7.65	263.28	-84.45
Stage 3	-7.7	259.07	-84.25
Stage 3	-7.75	254.87	-84.02
Stage 3	-7.8	250.68	-83.76
Stage 3	-7.85	246.51	-83.48
Stage 3	-7.9	242.35	-83.17
Stage 3	-7.95	238.21	-82.83
Stage 3	-8	234.09	-82.46
Stage 3	-8.05	229.98	-82.08
Stage 3	-8.1	225.9	-81.66
Stage 3	-8.15	221.84	-81.23
Stage 3	-8.2	217.8	-80.77
Stage 3	-8.25	213.78	-80.29
Stage 3	-8.3	209.8	-79.8
Stage 3	-8.35	205.83	-79.28
Stage 3	-8.4	201.89	-78.74
Stage 3	-8.45	197.98	-78.19
Stage 3	-8.5	194.1	-77.62
Stage 3	-8.55	190.25	-77.03
Stage 3	-8.6	186.43	-76.43
Stage 3	-8.65	182.64	-75.81
Stage 3	-8.7	178.88	-75.17
Stage 3	-8.75	175.16	-74.53
Stage 3	-8.8	171.46	-73.87
Stage 3	-8.85	167.8	-73.2
Stage 3	-8.9	164.18	-72.51
Stage 3	-8.95	160.59	-71.82
Stage 3	-9	157.03	-71.11
Stage 3	-9.05	153.51	-70.4
Stage 3	-9.1	150.03	-69.67
Stage 3	-9.15	146.58	-68.94
Stage 3	-9.2	143.17	-68.2
Stage 3	-9.25	139.8	-67.45
Stage 3	-9.3	136.46	-66.69
Stage 3	-9.35	133.17	-65.93
Stage 3	-9.4	129.91	-65.16
Stage 3	-9.45	126.69	-64.39
Stage 3	-9.5	123.51	-63.61

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-9.55	120.37	-62.83
Stage 3	-9.6	117.26	-62.04
Stage 3	-9.65	114.2	-61.25
Stage 3	-9.7	111.18	-60.46
Stage 3	-9.75	108.2	-59.66
Stage 3	-9.8	105.25	-58.86
Stage 3	-9.85	102.35	-58.06
Stage 3	-9.9	99.49	-57.26
Stage 3	-9.95	96.66	-56.45
Stage 3	-10	93.88	-55.65
Stage 3	-10.05	91.14	-54.84
Stage 3	-10.1	88.44	-54.04
Stage 3	-10.15	85.78	-53.23
Stage 3	-10.2	83.16	-52.42
Stage 3	-10.25	80.58	-51.62
Stage 3	-10.3	78.03	-50.82
Stage 3	-10.35	75.53	-50.02
Stage 3	-10.4	73.07	-49.22
Stage 3	-10.45	70.65	-48.42
Stage 3	-10.5	68.27	-47.62
Stage 3	-10.55	65.93	-46.83
Stage 3	-10.6	63.63	-46.04
Stage 3	-10.65	61.36	-45.26
Stage 3	-10.7	59.14	-44.48
Stage 3	-10.75	56.96	-43.7
Stage 3	-10.8	54.81	-42.92
Stage 3	-10.85	52.7	-42.15
Stage 3	-10.9	50.63	-41.39
Stage 3	-10.95	48.6	-40.63
Stage 3	-11	46.61	-39.87
Stage 3	-11.05	44.65	-39.12
Stage 3	-11.1	42.73	-38.37
Stage 3	-11.15	40.85	-37.63
Stage 3	-11.2	39.01	-36.89
Stage 3	-11.25	37.2	-36.16
Stage 3	-11.3	35.43	-35.44
Stage 3	-11.35	33.69	-34.72
Stage 3	-11.4	31.99	-34.01
Stage 3	-11.45	30.32	-33.3
Stage 3	-11.5	28.7	-32.6
Stage 3	-11.55	27.1	-31.9
Stage 3	-11.6	25.54	-31.22
Stage 3	-11.65	24.01	-30.53
Stage 3	-11.7	22.52	-29.86
Stage 3	-11.75	21.06	-29.19
Stage 3	-11.8	19.63	-28.53
Stage 3	-11.85	18.24	-27.88
Stage 3	-11.9	16.88	-27.23
Stage 3	-11.95	15.55	-26.59
Stage 3	-12	14.25	-25.96
Stage 3	-12.05	12.98	-25.33
Stage 3	-12.1	11.75	-24.71
Stage 3	-12.15	10.54	-24.1
Stage 3	-12.2	9.37	-23.5
Stage 3	-12.25	8.22	-22.9
Stage 3	-12.3	7.11	-22.31
Stage 3	-12.35	6.02	-21.73
Stage 3	-12.4	4.96	-21.15
Stage 3	-12.45	3.94	-20.59
Stage 3	-12.5	2.93	-20.03
Stage 3	-12.55	1.96	-19.48
Stage 3	-12.6	1.01	-18.93
Stage 3	-12.65	0.09	-18.4
Stage 3	-12.7	-0.8	-17.87
Stage 3	-12.75	-1.67	-17.35
Stage 3	-12.8	-2.51	-16.84
Stage 3	-12.85	-3.33	-16.33
Stage 3	-12.9	-4.12	-15.83
Stage 3	-12.95	-4.88	-15.34
Stage 3	-13	-5.63	-14.86
Stage 3	-13.05	-6.35	-14.38

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-13.1	-7.04	-13.92
Stage 3	-13.15	-7.72	-13.46
Stage 3	-13.2	-8.37	-13.01
Stage 3	-13.25	-8.99	-12.56
Stage 3	-13.3	-9.6	-12.12
Stage 3	-13.35	-10.18	-11.69
Stage 3	-13.4	-10.75	-11.27
Stage 3	-13.45	-11.29	-10.86
Stage 3	-13.5	-11.81	-10.45
Stage 3	-13.55	-12.32	-10.05
Stage 3	-13.6	-12.8	-9.65
Stage 3	-13.65	-13.26	-9.27
Stage 3	-13.7	-13.71	-8.89
Stage 3	-13.75	-14.13	-8.52
Stage 3	-13.8	-14.54	-8.15
Stage 3	-13.85	-14.93	-7.8
Stage 3	-13.9	-15.3	-7.44
Stage 3	-13.95	-15.66	-7.1
Stage 3	-14	-15.99	-6.76
Stage 3	-14.05	-16.32	-6.43
Stage 3	-14.1	-16.62	-6.11
Stage 3	-14.15	-16.91	-5.79
Stage 3	-14.2	-17.19	-5.48
Stage 3	-14.25	-17.45	-5.18
Stage 3	-14.3	-17.69	-4.88
Stage 3	-14.35	-17.92	-4.59
Stage 3	-14.4	-18.13	-4.31
Stage 3	-14.45	-18.34	-4.03
Stage 3	-14.5	-18.52	-3.76
Stage 3	-14.55	-18.7	-3.5
Stage 3	-14.6	-18.86	-3.24
Stage 3	-14.65	-19.01	-2.98
Stage 3	-14.7	-19.15	-2.74
Stage 3	-14.75	-19.27	-2.5
Stage 3	-14.8	-19.38	-2.26
Stage 3	-14.85	-19.49	-2.03
Stage 3	-14.9	-19.58	-1.81
Stage 3	-14.95	-19.66	-1.59
Stage 3	-15	-19.72	-1.38
Stage 3	-15.05	-19.78	-1.17
Stage 3	-15.1	-19.83	-0.97
Stage 3	-15.15	-19.87	-0.77
Stage 3	-15.2	-19.9	-0.58
Stage 3	-15.25	-19.92	-0.39
Stage 3	-15.3	-19.93	-0.21
Stage 3	-15.35	-19.93	-0.04
Stage 3	-15.4	-19.92	0.13
Stage 3	-15.45	-19.91	0.3
Stage 3	-15.5	-19.89	0.46
Stage 3	-15.55	-19.86	0.61
Stage 3	-15.6	-19.82	0.76
Stage 3	-15.65	-19.77	0.91
Stage 3	-15.7	-19.72	1.05
Stage 3	-15.75	-19.66	1.19
Stage 3	-15.8	-19.59	1.32
Stage 3	-15.85	-19.52	1.45
Stage 3	-15.9	-19.44	1.58
Stage 3	-15.95	-19.36	1.7
Stage 3	-16	-19.27	1.81
Stage 3	-16.05	-19.17	1.92
Stage 3	-16.1	-19.07	2.03
Stage 3	-16.15	-18.96	2.14
Stage 3	-16.2	-18.85	2.24
Stage 3	-16.25	-18.73	2.33
Stage 3	-16.3	-18.61	2.43
Stage 3	-16.35	-18.49	2.51
Stage 3	-16.4	-18.36	2.6
Stage 3	-16.45	-18.22	2.68
Stage 3	-16.5	-18.08	2.76
Stage 3	-16.55	-17.94	2.84
Stage 3	-16.6	-17.8	2.91

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-16.65	-17.65	2.98
Stage 3	-16.7	-17.5	3.04
Stage 3	-16.75	-17.34	3.1
Stage 3	-16.8	-17.18	3.16
Stage 3	-16.85	-17.02	3.22
Stage 3	-16.9	-16.86	3.27
Stage 3	-16.95	-16.69	3.32
Stage 3	-17	-16.52	3.37
Stage 3	-17.05	-16.35	3.41
Stage 3	-17.1	-16.18	3.46
Stage 3	-17.15	-16.01	3.5
Stage 3	-17.2	-15.83	3.53
Stage 3	-17.25	-15.65	3.57
Stage 3	-17.3	-15.47	3.6
Stage 3	-17.35	-15.29	3.63
Stage 3	-17.4	-15.11	3.66
Stage 3	-17.45	-14.92	3.68
Stage 3	-17.5	-14.74	3.7
Stage 3	-17.55	-14.55	3.72
Stage 3	-17.6	-14.36	3.74
Stage 3	-17.65	-14.18	3.76
Stage 3	-17.7	-13.99	3.77
Stage 3	-17.75	-13.8	3.78
Stage 3	-17.8	-13.61	3.79
Stage 3	-17.85	-13.42	3.8
Stage 3	-17.9	-13.23	3.8
Stage 3	-17.95	-13.04	3.81
Stage 3	-18	-12.85	3.81
Stage 3	-18.05	-12.66	3.81
Stage 3	-18.1	-12.47	3.81
Stage 3	-18.15	-12.28	3.8
Stage 3	-18.2	-12.09	3.8
Stage 3	-18.25	-11.9	3.79
Stage 3	-18.3	-11.71	3.79
Stage 3	-18.35	-11.52	3.78
Stage 3	-18.4	-11.33	3.77
Stage 3	-18.45	-11.14	3.75
Stage 3	-18.5	-10.96	3.74
Stage 3	-18.55	-10.77	3.73
Stage 3	-18.6	-10.59	3.71
Stage 3	-18.65	-10.4	3.69
Stage 3	-18.7	-10.22	3.67
Stage 3	-18.75	-10.04	3.66
Stage 3	-18.8	-9.85	3.64
Stage 3	-18.85	-9.67	3.61
Stage 3	-18.9	-9.49	3.59
Stage 3	-18.95	-9.31	3.57
Stage 3	-19	-9.14	3.54
Stage 3	-19.05	-8.96	3.52
Stage 3	-19.1	-8.79	3.49
Stage 3	-19.15	-8.61	3.47
Stage 3	-19.2	-8.44	3.44
Stage 3	-19.25	-8.27	3.41
Stage 3	-19.3	-8.1	3.38
Stage 3	-19.35	-7.93	3.35
Stage 3	-19.4	-7.77	3.32
Stage 3	-19.45	-7.6	3.29
Stage 3	-19.5	-7.44	3.26
Stage 3	-19.55	-7.28	3.23
Stage 3	-19.6	-7.12	3.2
Stage 3	-19.65	-6.96	3.16
Stage 3	-19.7	-6.8	3.13
Stage 3	-19.75	-6.65	3.1
Stage 3	-19.8	-6.5	3.06
Stage 3	-19.85	-6.34	3.03
Stage 3	-19.9	-6.19	2.99
Stage 3	-19.95	-6.05	2.96
Stage 3	-20	-5.9	2.92
Stage 3	-20.05	-5.76	2.89
Stage 3	-20.1	-5.61	2.85
Stage 3	-20.15	-5.47	2.82

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-20.2	-5.33	2.78
Stage 3	-20.25	-5.2	2.74
Stage 3	-20.3	-5.06	2.71
Stage 3	-20.35	-4.93	2.67
Stage 3	-20.4	-4.8	2.63
Stage 3	-20.45	-4.67	2.59
Stage 3	-20.5	-4.54	2.56
Stage 3	-20.55	-4.41	2.52
Stage 3	-20.6	-4.29	2.48
Stage 3	-20.65	-4.17	2.45
Stage 3	-20.7	-4.05	2.41
Stage 3	-20.75	-3.93	2.37
Stage 3	-20.8	-3.81	2.33
Stage 3	-20.85	-3.7	2.3
Stage 3	-20.9	-3.58	2.26
Stage 3	-20.95	-3.47	2.22
Stage 3	-21	-3.36	2.18
Stage 3	-21.05	-3.26	2.15
Stage 3	-21.1	-3.15	2.11
Stage 3	-21.15	-3.05	2.07
Stage 3	-21.2	-2.94	2.04
Stage 3	-21.25	-2.84	2
Stage 3	-21.3	-2.75	1.96
Stage 3	-21.35	-2.65	1.93
Stage 3	-21.4	-2.56	1.89
Stage 3	-21.45	-2.46	1.85
Stage 3	-21.5	-2.37	1.82
Stage 3	-21.55	-2.28	1.78
Stage 3	-21.6	-2.2	1.75
Stage 3	-21.65	-2.11	1.71
Stage 3	-21.7	-2.03	1.68
Stage 3	-21.75	-1.94	1.64
Stage 3	-21.8	-1.86	1.61
Stage 3	-21.85	-1.78	1.57
Stage 3	-21.9	-1.71	1.54
Stage 3	-21.95	-1.63	1.51
Stage 3	-22	-1.56	1.47
Stage 3	-22.05	-1.49	1.44
Stage 3	-22.1	-1.42	1.41
Stage 3	-22.15	-1.35	1.37
Stage 3	-22.2	-1.28	1.34
Stage 3	-22.25	-1.21	1.31
Stage 3	-22.3	-1.15	1.28
Stage 3	-22.35	-1.09	1.25
Stage 3	-22.4	-1.03	1.22
Stage 3	-22.45	-0.97	1.19
Stage 3	-22.5	-0.91	1.15
Stage 3	-22.55	-0.85	1.12
Stage 3	-22.6	-0.8	1.1
Stage 3	-22.65	-0.75	1.07
Stage 3	-22.7	-0.69	1.04
Stage 3	-22.75	-0.64	1.01
Stage 3	-22.8	-0.6	0.98
Stage 3	-22.85	-0.55	0.95
Stage 3	-22.9	-0.5	0.92
Stage 3	-22.95	-0.46	0.9
Stage 3	-23	-0.41	0.87
Stage 3	-23.05	-0.37	0.84
Stage 3	-23.1	-0.33	0.82
Stage 3	-23.15	-0.29	0.79
Stage 3	-23.2	-0.25	0.76
Stage 3	-23.25	-0.22	0.74
Stage 3	-23.3	-0.18	0.71
Stage 3	-23.35	-0.15	0.69
Stage 3	-23.4	-0.11	0.67
Stage 3	-23.45	-0.08	0.64
Stage 3	-23.5	-0.05	0.62
Stage 3	-23.55	-0.02	0.6
Stage 3	-23.6	0.01	0.57
Stage 3	-23.65	0.04	0.55
Stage 3	-23.7	0.06	0.53

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-23.75	0.09	0.51
Stage 3	-23.8	0.11	0.49
Stage 3	-23.85	0.14	0.46
Stage 3	-23.9	0.16	0.44
Stage 3	-23.95	0.18	0.42
Stage 3	-24	0.2	0.4
Stage 3	-24.05	0.22	0.38
Stage 3	-24.1	0.24	0.37
Stage 3	-24.15	0.25	0.35
Stage 3	-24.2	0.27	0.33
Stage 3	-24.25	0.29	0.31
Stage 3	-24.3	0.3	0.29
Stage 3	-24.35	0.32	0.28
Stage 3	-24.4	0.33	0.26
Stage 3	-24.45	0.34	0.24
Stage 3	-24.5	0.35	0.23
Stage 3	-24.55	0.36	0.21
Stage 3	-24.6	0.37	0.19
Stage 3	-24.65	0.38	0.18
Stage 3	-24.7	0.39	0.16
Stage 3	-24.75	0.4	0.15
Stage 3	-24.8	0.4	0.14
Stage 3	-24.85	0.41	0.12
Stage 3	-24.9	0.41	0.11
Stage 3	-24.95	0.42	0.09
Stage 3	-25	0.42	0.08
Stage 3	-25.05	0.43	0.07
Stage 3	-25.1	0.43	0.06
Stage 3	-25.15	0.43	0.05
Stage 3	-25.2	0.43	0.03
Stage 3	-25.25	0.43	0.02
Stage 3	-25.3	0.44	0.01
Stage 3	-25.35	0.44	0
Stage 3	-25.4	0.43	-0.01
Stage 3	-25.45	0.43	-0.02
Stage 3	-25.5	0.43	-0.03
Stage 3	-25.55	0.43	-0.04
Stage 3	-25.6	0.43	-0.05
Stage 3	-25.65	0.43	-0.06
Stage 3	-25.7	0.42	-0.06
Stage 3	-25.75	0.42	-0.07
Stage 3	-25.8	0.41	-0.08
Stage 3	-25.85	0.41	-0.09
Stage 3	-25.9	0.41	-0.09
Stage 3	-25.95	0.4	-0.1
Stage 3	-26	0.4	-0.11
Stage 3	-26.05	0.39	-0.11
Stage 3	-26.1	0.38	-0.12
Stage 3	-26.15	0.38	-0.12
Stage 3	-26.2	0.37	-0.13
Stage 3	-26.25	0.36	-0.14
Stage 3	-26.3	0.36	-0.14
Stage 3	-26.35	0.35	-0.14
Stage 3	-26.4	0.34	-0.15
Stage 3	-26.45	0.33	-0.15
Stage 3	-26.5	0.33	-0.16
Stage 3	-26.55	0.32	-0.16
Stage 3	-26.6	0.31	-0.16
Stage 3	-26.65	0.3	-0.16
Stage 3	-26.7	0.29	-0.17
Stage 3	-26.75	0.29	-0.17
Stage 3	-26.8	0.28	-0.17
Stage 3	-26.85	0.27	-0.17
Stage 3	-26.9	0.26	-0.17
Stage 3	-26.95	0.25	-0.18
Stage 3	-27	0.24	-0.18
Stage 3	-27.05	0.23	-0.18
Stage 3	-27.1	0.22	-0.18
Stage 3	-27.15	0.22	-0.18
Stage 3	-27.2	0.21	-0.18
Stage 3	-27.25	0.2	-0.18

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-27.3	0.19	-0.18
Stage 3	-27.35	0.18	-0.17
Stage 3	-27.4	0.17	-0.17
Stage 3	-27.45	0.16	-0.17
Stage 3	-27.5	0.15	-0.17
Stage 3	-27.55	0.15	-0.17
Stage 3	-27.6	0.14	-0.17
Stage 3	-27.65	0.13	-0.16
Stage 3	-27.7	0.12	-0.16
Stage 3	-27.75	0.11	-0.16
Stage 3	-27.8	0.11	-0.16
Stage 3	-27.85	0.1	-0.15
Stage 3	-27.9	0.09	-0.15
Stage 3	-27.95	0.08	-0.14
Stage 3	-28	0.08	-0.14
Stage 3	-28.05	0.07	-0.14
Stage 3	-28.1	0.06	-0.13
Stage 3	-28.15	0.06	-0.13
Stage 3	-28.2	0.05	-0.12
Stage 3	-28.25	0.05	-0.12
Stage 3	-28.3	0.04	-0.11
Stage 3	-28.35	0.03	-0.1
Stage 3	-28.4	0.03	-0.1
Stage 3	-28.45	0.03	-0.09
Stage 3	-28.5	0.02	-0.08
Stage 3	-28.55	0.02	-0.08
Stage 3	-28.6	0.01	-0.07
Stage 3	-28.65	0.01	-0.06
Stage 3	-28.7	0.01	-0.06
Stage 3	-28.75	0.01	-0.05
Stage 3	-28.8	0	-0.04
Stage 3	-28.85	0	-0.03
Stage 3	-28.9	0	-0.02
Stage 3	-28.95	0	-0.01
Stage 3	-28.95	0	-0.01
Stage 3	-29	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 4

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	0.8	0	0
Stage 4	0.75	0	0
Stage 4	0.75	0	0
Stage 4	0.7	0.05	0.98
Stage 4	0.65	0.15	2.01
Stage 4	0.6	0.3	3.1
Stage 4	0.55	0.52	4.25
Stage 4	0.5	0.79	5.45
Stage 4	0.45	1.12	6.71
Stage 4	0.4	1.53	8.02
Stage 4	0.35	2	9.39
Stage 4	0.3	2.54	10.81
Stage 4	0.25	3.15	12.29
Stage 4	0.2	3.84	13.82
Stage 4	0.15	4.61	15.41
Stage 4	0.1	5.46	17.05
Stage 4	0.05	6.4	18.75
Stage 4	0	7.43	20.51
Stage 4	-0.05	8.54	22.32
Stage 4	-0.1	9.75	24.2
Stage 4	-0.15	11.06	26.13
Stage 4	-0.2	12.47	28.13
Stage 4	-0.25	13.98	30.19
Stage 4	-0.3	15.59	32.31
Stage 4	-0.35	17.32	34.5
Stage 4	-0.4	19.15	36.75
Stage 4	-0.45	21.11	39.06
Stage 4	-0.5	23.18	41.43
Stage 4	-0.55	25.37	43.86
Stage 4	-0.6	27.69	46.36
Stage 4	-0.65	30.13	48.92
Stage 4	-0.7	32.71	51.54
Stage 4	-0.75	35.42	54.22
Stage 4	-0.8	38.27	56.97
Stage 4	-0.85	41.26	59.77
Stage 4	-0.9	44.39	62.64
Stage 4	-0.95	47.67	65.57
Stage 4	-1	51.1	68.57
Stage 4	-1.05	54.68	71.62
Stage 4	-1.1	58.42	74.74
Stage 4	-1.15	62.31	77.92
Stage 4	-1.2	66.37	81.16
Stage 4	-1.25	70.59	84.47
Stage 4	-1.3	74.99	87.83
Stage 4	-1.35	79.55	91.26
Stage 4	-1.4	84.29	94.75
Stage 4	-1.45	89.2	98.3
Stage 4	-1.5	94.3	101.91
Stage 4	-1.55	99.58	105.59
Stage 4	-1.6	105.04	109.32
Stage 4	-1.65	110.7	113.12
Stage 4	-1.7	116.55	116.98
Stage 4	-1.75	122.59	120.9
Stage 4	-1.8	128.84	124.89
Stage 4	-1.85	135.28	128.93
Stage 4	-1.9	141.93	133.04
Stage 4	-1.95	148.8	137.2
Stage 4	-2	155.87	141.43
Stage 4	-2.05	163.15	145.72
Stage 4	-2.1	170.66	150.07
Stage 4	-2.15	178.38	154.48
Stage 4	-2.2	186.33	158.96
Stage 4	-2.25	194.5	163.49
Stage 4	-2.3	202.91	168.08
Stage 4	-2.35	211.54	172.74
Stage 4	-2.4	220.11	171.3
Stage 4	-2.45	228.6	169.9

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-2.5	237.03	168.53
Stage 4	-2.55	245.39	167.21
Stage 4	-2.6	253.69	165.92
Stage 4	-2.65	261.92	164.66
Stage 4	-2.7	270.09	163.45
Stage 4	-2.75	278.21	162.27
Stage 4	-2.8	286.26	161.12
Stage 4	-2.85	294.26	160.02
Stage 4	-2.9	302.21	158.94
Stage 4	-2.95	310.1	157.91
Stage 4	-3	317.95	156.9
Stage 4	-3.05	325.75	155.94
Stage 4	-3.1	333.28	150.69
Stage 4	-3.15	340.55	145.47
Stage 4	-3.2	347.57	140.28
Stage 4	-3.25	354.32	135.11
Stage 4	-3.3	360.83	130.08
Stage 4	-3.35	367.08	125.07
Stage 4	-3.4	373.09	120.09
Stage 4	-3.45	378.84	115.14
Stage 4	-3.5	384.35	110.21
Stage 4	-3.55	389.62	105.31
Stage 4	-3.6	394.64	100.44
Stage 4	-3.65	399.42	95.59
Stage 4	-3.7	403.96	90.77
Stage 4	-3.75	408.26	85.98
Stage 4	-3.8	412.32	81.3
Stage 4	-3.85	416.16	76.65
Stage 4	-3.9	419.76	72.02
Stage 4	-3.95	423.13	67.41
Stage 4	-4	426.27	62.83
Stage 4	-4.05	429.18	58.28
Stage 4	-4.1	431.87	53.75
Stage 4	-4.15	434.33	49.24
Stage 4	-4.2	436.57	44.75
Stage 4	-4.25	438.58	40.29
Stage 4	-4.3	440.38	35.93
Stage 4	-4.35	441.96	31.59
Stage 4	-4.4	443.32	27.27
Stage 4	-4.45	444.47	22.98
Stage 4	-4.5	445.41	18.71
Stage 4	-4.55	446.13	14.45
Stage 4	-4.6	446.64	10.22
Stage 4	-4.65	446.94	6.04
Stage 4	-4.7	447.04	1.97
Stage 4	-4.75	446.94	-1.97
Stage 4	-4.8	446.65	-5.79
Stage 4	-4.85	446.18	-9.5
Stage 4	-4.9	445.52	-13.1
Stage 4	-4.95	444.69	-16.58
Stage 4	-5	443.7	-19.96
Stage 4	-5.05	442.54	-23.22
Stage 4	-5.1	441.22	-26.38
Stage 4	-5.15	439.74	-29.43
Stage 4	-5.2	438.13	-32.38
Stage 4	-5.25	436.36	-35.23
Stage 4	-5.3	434.46	-37.98
Stage 4	-5.35	432.43	-40.63
Stage 4	-5.4	430.27	-43.18
Stage 4	-5.45	427.99	-45.64
Stage 4	-5.5	425.59	-48
Stage 4	-5.55	423.08	-50.28
Stage 4	-5.6	420.46	-52.46
Stage 4	-5.65	417.73	-54.56
Stage 4	-5.7	414.9	-56.56
Stage 4	-5.75	411.98	-58.49
Stage 4	-5.8	408.96	-60.33
Stage 4	-5.85	405.85	-62.09
Stage 4	-5.9	402.67	-63.77
Stage 4	-5.95	399.4	-65.37
Stage 4	-6	396.05	-66.89

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-6.05	392.64	-68.34
Stage 4	-6.1	389.15	-69.71
Stage 4	-6.15	385.6	-71.02
Stage 4	-6.2	381.99	-72.25
Stage 4	-6.25	378.32	-73.41
Stage 4	-6.3	374.59	-74.5
Stage 4	-6.35	370.82	-75.54
Stage 4	-6.4	366.99	-76.51
Stage 4	-6.45	363.12	-77.42
Stage 4	-6.5	359.21	-78.27
Stage 4	-6.55	355.25	-79.06
Stage 4	-6.6	351.26	-79.8
Stage 4	-6.65	347.24	-80.48
Stage 4	-6.7	343.18	-81.11
Stage 4	-6.75	339.1	-81.69
Stage 4	-6.8	334.99	-82.21
Stage 4	-6.85	330.85	-82.68
Stage 4	-6.9	326.7	-83.11
Stage 4	-6.95	322.52	-83.49
Stage 4	-7	318.33	-83.82
Stage 4	-7.05	314.13	-84.11
Stage 4	-7.1	309.91	-84.35
Stage 4	-7.15	305.68	-84.55
Stage 4	-7.2	301.45	-84.71
Stage 4	-7.25	297.2	-84.83
Stage 4	-7.3	292.96	-84.91
Stage 4	-7.35	288.71	-84.95
Stage 4	-7.4	284.46	-84.95
Stage 4	-7.45	280.22	-84.92
Stage 4	-7.5	275.98	-84.85
Stage 4	-7.55	271.74	-84.75
Stage 4	-7.6	267.51	-84.61
Stage 4	-7.65	263.29	-84.45
Stage 4	-7.7	259.07	-84.25
Stage 4	-7.75	254.87	-84.02
Stage 4	-7.8	250.68	-83.76
Stage 4	-7.85	246.51	-83.48
Stage 4	-7.9	242.35	-83.17
Stage 4	-7.95	238.21	-82.83
Stage 4	-8	234.09	-82.46
Stage 4	-8.05	229.98	-82.08
Stage 4	-8.1	225.9	-81.66
Stage 4	-8.15	221.84	-81.23
Stage 4	-8.2	217.8	-80.77
Stage 4	-8.25	213.79	-80.29
Stage 4	-8.3	209.8	-79.8
Stage 4	-8.35	205.83	-79.28
Stage 4	-8.4	201.89	-78.74
Stage 4	-8.45	197.99	-78.19
Stage 4	-8.5	194.1	-77.62
Stage 4	-8.55	190.25	-77.03
Stage 4	-8.6	186.43	-76.42
Stage 4	-8.65	182.64	-75.81
Stage 4	-8.7	178.88	-75.17
Stage 4	-8.75	175.16	-74.53
Stage 4	-8.8	171.46	-73.87
Stage 4	-8.85	167.8	-73.2
Stage 4	-8.9	164.18	-72.51
Stage 4	-8.95	160.59	-71.82
Stage 4	-9	157.03	-71.11
Stage 4	-9.05	153.51	-70.4
Stage 4	-9.1	150.03	-69.67
Stage 4	-9.15	146.58	-68.94
Stage 4	-9.2	143.17	-68.2
Stage 4	-9.25	139.8	-67.45
Stage 4	-9.3	136.46	-66.69
Stage 4	-9.35	133.17	-65.93
Stage 4	-9.4	129.91	-65.16
Stage 4	-9.45	126.69	-64.39
Stage 4	-9.5	123.51	-63.61
Stage 4	-9.55	120.37	-62.83

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-9.6	117.27	-62.04
Stage 4	-9.65	114.2	-61.25
Stage 4	-9.7	111.18	-60.46
Stage 4	-9.75	108.2	-59.66
Stage 4	-9.8	105.25	-58.86
Stage 4	-9.85	102.35	-58.06
Stage 4	-9.9	99.49	-57.26
Stage 4	-9.95	96.67	-56.45
Stage 4	-10	93.88	-55.65
Stage 4	-10.05	91.14	-54.84
Stage 4	-10.1	88.44	-54.04
Stage 4	-10.15	85.78	-53.23
Stage 4	-10.2	83.16	-52.42
Stage 4	-10.25	80.58	-51.62
Stage 4	-10.3	78.04	-50.82
Stage 4	-10.35	75.53	-50.02
Stage 4	-10.4	73.07	-49.22
Stage 4	-10.45	70.65	-48.42
Stage 4	-10.5	68.27	-47.63
Stage 4	-10.55	65.93	-46.83
Stage 4	-10.6	63.63	-46.04
Stage 4	-10.65	61.36	-45.26
Stage 4	-10.7	59.14	-44.48
Stage 4	-10.75	56.96	-43.7
Stage 4	-10.8	54.81	-42.92
Stage 4	-10.85	52.7	-42.15
Stage 4	-10.9	50.63	-41.39
Stage 4	-10.95	48.6	-40.63
Stage 4	-11	46.61	-39.87
Stage 4	-11.05	44.65	-39.12
Stage 4	-11.1	42.73	-38.37
Stage 4	-11.15	40.85	-37.63
Stage 4	-11.2	39.01	-36.89
Stage 4	-11.25	37.2	-36.16
Stage 4	-11.3	35.43	-35.44
Stage 4	-11.35	33.69	-34.72
Stage 4	-11.4	31.99	-34.01
Stage 4	-11.45	30.33	-33.3
Stage 4	-11.5	28.7	-32.6
Stage 4	-11.55	27.1	-31.9
Stage 4	-11.6	25.54	-31.22
Stage 4	-11.65	24.01	-30.53
Stage 4	-11.7	22.52	-29.86
Stage 4	-11.75	21.06	-29.19
Stage 4	-11.8	19.63	-28.53
Stage 4	-11.85	18.24	-27.88
Stage 4	-11.9	16.88	-27.23
Stage 4	-11.95	15.55	-26.59
Stage 4	-12	14.25	-25.96
Stage 4	-12.05	12.98	-25.33
Stage 4	-12.1	11.75	-24.71
Stage 4	-12.15	10.54	-24.1
Stage 4	-12.2	9.37	-23.5
Stage 4	-12.25	8.22	-22.9
Stage 4	-12.3	7.11	-22.31
Stage 4	-12.35	6.02	-21.73
Stage 4	-12.4	4.96	-21.16
Stage 4	-12.45	3.94	-20.59
Stage 4	-12.5	2.93	-20.03
Stage 4	-12.55	1.96	-19.48
Stage 4	-12.6	1.01	-18.94
Stage 4	-12.65	0.09	-18.4
Stage 4	-12.7	-0.8	-17.87
Stage 4	-12.75	-1.67	-17.35
Stage 4	-12.8	-2.51	-16.84
Stage 4	-12.85	-3.33	-16.33
Stage 4	-12.9	-4.12	-15.83
Stage 4	-12.95	-4.89	-15.34
Stage 4	-13	-5.63	-14.86
Stage 4	-13.05	-6.35	-14.39
Stage 4	-13.1	-7.04	-13.92

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-13.15	-7.72	-13.46
Stage 4	-13.2	-8.37	-13.01
Stage 4	-13.25	-8.99	-12.56
Stage 4	-13.3	-9.6	-12.12
Stage 4	-13.35	-10.19	-11.69
Stage 4	-13.4	-10.75	-11.27
Stage 4	-13.45	-11.29	-10.86
Stage 4	-13.5	-11.81	-10.45
Stage 4	-13.55	-12.32	-10.05
Stage 4	-13.6	-12.8	-9.65
Stage 4	-13.65	-13.26	-9.27
Stage 4	-13.7	-13.71	-8.89
Stage 4	-13.75	-14.13	-8.52
Stage 4	-13.8	-14.54	-8.15
Stage 4	-13.85	-14.93	-7.8
Stage 4	-13.9	-15.3	-7.45
Stage 4	-13.95	-15.66	-7.1
Stage 4	-14	-16	-6.76
Stage 4	-14.05	-16.32	-6.43
Stage 4	-14.1	-16.62	-6.11
Stage 4	-14.15	-16.91	-5.79
Stage 4	-14.2	-17.19	-5.48
Stage 4	-14.25	-17.45	-5.18
Stage 4	-14.3	-17.69	-4.88
Stage 4	-14.35	-17.92	-4.59
Stage 4	-14.4	-18.14	-4.31
Stage 4	-14.45	-18.34	-4.03
Stage 4	-14.5	-18.53	-3.76
Stage 4	-14.55	-18.7	-3.5
Stage 4	-14.6	-18.86	-3.24
Stage 4	-14.65	-19.01	-2.98
Stage 4	-14.7	-19.15	-2.74
Stage 4	-14.75	-19.27	-2.5
Stage 4	-14.8	-19.39	-2.26
Stage 4	-14.85	-19.49	-2.03
Stage 4	-14.9	-19.58	-1.81
Stage 4	-14.95	-19.66	-1.59
Stage 4	-15	-19.73	-1.38
Stage 4	-15.05	-19.78	-1.17
Stage 4	-15.1	-19.83	-0.97
Stage 4	-15.15	-19.87	-0.77
Stage 4	-15.2	-19.9	-0.58
Stage 4	-15.25	-19.92	-0.39
Stage 4	-15.3	-19.93	-0.21
Stage 4	-15.35	-19.93	-0.04
Stage 4	-15.4	-19.93	0.13
Stage 4	-15.45	-19.91	0.3
Stage 4	-15.5	-19.89	0.46
Stage 4	-15.55	-19.86	0.61
Stage 4	-15.6	-19.82	0.76
Stage 4	-15.65	-19.77	0.91
Stage 4	-15.7	-19.72	1.05
Stage 4	-15.75	-19.66	1.19
Stage 4	-15.8	-19.6	1.32
Stage 4	-15.85	-19.52	1.45
Stage 4	-15.9	-19.44	1.58
Stage 4	-15.95	-19.36	1.7
Stage 4	-16	-19.27	1.81
Stage 4	-16.05	-19.17	1.93
Stage 4	-16.1	-19.07	2.03
Stage 4	-16.15	-18.96	2.14
Stage 4	-16.2	-18.85	2.24
Stage 4	-16.25	-18.74	2.33
Stage 4	-16.3	-18.61	2.43
Stage 4	-16.35	-18.49	2.52
Stage 4	-16.4	-18.36	2.6
Stage 4	-16.45	-18.22	2.68
Stage 4	-16.5	-18.09	2.76
Stage 4	-16.55	-17.94	2.84
Stage 4	-16.6	-17.8	2.91
Stage 4	-16.65	-17.65	2.98

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-16.7	-17.5	3.04
Stage 4	-16.75	-17.34	3.1
Stage 4	-16.8	-17.19	3.16
Stage 4	-16.85	-17.02	3.22
Stage 4	-16.9	-16.86	3.27
Stage 4	-16.95	-16.69	3.32
Stage 4	-17	-16.53	3.37
Stage 4	-17.05	-16.36	3.41
Stage 4	-17.1	-16.18	3.46
Stage 4	-17.15	-16.01	3.5
Stage 4	-17.2	-15.83	3.53
Stage 4	-17.25	-15.65	3.57
Stage 4	-17.3	-15.47	3.6
Stage 4	-17.35	-15.29	3.63
Stage 4	-17.4	-15.11	3.66
Stage 4	-17.45	-14.92	3.68
Stage 4	-17.5	-14.74	3.7
Stage 4	-17.55	-14.55	3.72
Stage 4	-17.6	-14.37	3.74
Stage 4	-17.65	-14.18	3.76
Stage 4	-17.7	-13.99	3.77
Stage 4	-17.75	-13.8	3.78
Stage 4	-17.8	-13.61	3.79
Stage 4	-17.85	-13.42	3.8
Stage 4	-17.9	-13.23	3.8
Stage 4	-17.95	-13.04	3.81
Stage 4	-18	-12.85	3.81
Stage 4	-18.05	-12.66	3.81
Stage 4	-18.1	-12.47	3.81
Stage 4	-18.15	-12.28	3.8
Stage 4	-18.2	-12.09	3.8
Stage 4	-18.25	-11.9	3.79
Stage 4	-18.3	-11.71	3.79
Stage 4	-18.35	-11.52	3.78
Stage 4	-18.4	-11.33	3.77
Stage 4	-18.45	-11.15	3.75
Stage 4	-18.5	-10.96	3.74
Stage 4	-18.55	-10.77	3.73
Stage 4	-18.6	-10.59	3.71
Stage 4	-18.65	-10.4	3.69
Stage 4	-18.7	-10.22	3.68
Stage 4	-18.75	-10.04	3.66
Stage 4	-18.8	-9.85	3.64
Stage 4	-18.85	-9.67	3.61
Stage 4	-18.9	-9.49	3.59
Stage 4	-18.95	-9.31	3.57
Stage 4	-19	-9.14	3.54
Stage 4	-19.05	-8.96	3.52
Stage 4	-19.1	-8.79	3.49
Stage 4	-19.15	-8.61	3.47
Stage 4	-19.2	-8.44	3.44
Stage 4	-19.25	-8.27	3.41
Stage 4	-19.3	-8.1	3.38
Stage 4	-19.35	-7.93	3.35
Stage 4	-19.4	-7.77	3.32
Stage 4	-19.45	-7.6	3.29
Stage 4	-19.5	-7.44	3.26
Stage 4	-19.55	-7.28	3.23
Stage 4	-19.6	-7.12	3.2
Stage 4	-19.65	-6.96	3.16
Stage 4	-19.7	-6.8	3.13
Stage 4	-19.75	-6.65	3.1
Stage 4	-19.8	-6.5	3.06
Stage 4	-19.85	-6.34	3.03
Stage 4	-19.9	-6.19	2.99
Stage 4	-19.95	-6.05	2.96
Stage 4	-20	-5.9	2.92
Stage 4	-20.05	-5.76	2.89
Stage 4	-20.1	-5.61	2.85
Stage 4	-20.15	-5.47	2.82
Stage 4	-20.2	-5.33	2.78

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-20.25	-5.2	2.74
Stage 4	-20.3	-5.06	2.71
Stage 4	-20.35	-4.93	2.67
Stage 4	-20.4	-4.8	2.63
Stage 4	-20.45	-4.67	2.6
Stage 4	-20.5	-4.54	2.56
Stage 4	-20.55	-4.41	2.52
Stage 4	-20.6	-4.29	2.48
Stage 4	-20.65	-4.17	2.45
Stage 4	-20.7	-4.05	2.41
Stage 4	-20.75	-3.93	2.37
Stage 4	-20.8	-3.81	2.33
Stage 4	-20.85	-3.7	2.3
Stage 4	-20.9	-3.58	2.26
Stage 4	-20.95	-3.47	2.22
Stage 4	-21	-3.36	2.18
Stage 4	-21.05	-3.25	2.15
Stage 4	-21.1	-3.15	2.11
Stage 4	-21.15	-3.05	2.07
Stage 4	-21.2	-2.94	2.04
Stage 4	-21.25	-2.84	2
Stage 4	-21.3	-2.75	1.96
Stage 4	-21.35	-2.65	1.93
Stage 4	-21.4	-2.55	1.89
Stage 4	-21.45	-2.46	1.85
Stage 4	-21.5	-2.37	1.82
Stage 4	-21.55	-2.28	1.78
Stage 4	-21.6	-2.19	1.75
Stage 4	-21.65	-2.11	1.71
Stage 4	-21.7	-2.03	1.68
Stage 4	-21.75	-1.94	1.64
Stage 4	-21.8	-1.86	1.61
Stage 4	-21.85	-1.78	1.57
Stage 4	-21.9	-1.71	1.54
Stage 4	-21.95	-1.63	1.51
Stage 4	-22	-1.56	1.47
Stage 4	-22.05	-1.49	1.44
Stage 4	-22.1	-1.42	1.41
Stage 4	-22.15	-1.35	1.37
Stage 4	-22.2	-1.28	1.34
Stage 4	-22.25	-1.21	1.31
Stage 4	-22.3	-1.15	1.28
Stage 4	-22.35	-1.09	1.25
Stage 4	-22.4	-1.03	1.22
Stage 4	-22.45	-0.97	1.19
Stage 4	-22.5	-0.91	1.15
Stage 4	-22.55	-0.85	1.12
Stage 4	-22.6	-0.8	1.1
Stage 4	-22.65	-0.75	1.07
Stage 4	-22.7	-0.69	1.04
Stage 4	-22.75	-0.64	1.01
Stage 4	-22.8	-0.59	0.98
Stage 4	-22.85	-0.55	0.95
Stage 4	-22.9	-0.5	0.92
Stage 4	-22.95	-0.46	0.9
Stage 4	-23	-0.41	0.87
Stage 4	-23.05	-0.37	0.84
Stage 4	-23.1	-0.33	0.82
Stage 4	-23.15	-0.29	0.79
Stage 4	-23.2	-0.25	0.76
Stage 4	-23.25	-0.21	0.74
Stage 4	-23.3	-0.18	0.71
Stage 4	-23.35	-0.14	0.69
Stage 4	-23.4	-0.11	0.67
Stage 4	-23.45	-0.08	0.64
Stage 4	-23.5	-0.05	0.62
Stage 4	-23.55	-0.02	0.6
Stage 4	-23.6	0.01	0.57
Stage 4	-23.65	0.04	0.55
Stage 4	-23.7	0.06	0.53
Stage 4	-23.75	0.09	0.51

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-23.8	0.11	0.49
Stage 4	-23.85	0.14	0.46
Stage 4	-23.9	0.16	0.44
Stage 4	-23.95	0.18	0.42
Stage 4	-24	0.2	0.4
Stage 4	-24.05	0.22	0.38
Stage 4	-24.1	0.24	0.37
Stage 4	-24.15	0.26	0.35
Stage 4	-24.2	0.27	0.33
Stage 4	-24.25	0.29	0.31
Stage 4	-24.3	0.3	0.29
Stage 4	-24.35	0.32	0.28
Stage 4	-24.4	0.33	0.26
Stage 4	-24.45	0.34	0.24
Stage 4	-24.5	0.35	0.23
Stage 4	-24.55	0.36	0.21
Stage 4	-24.6	0.37	0.19
Stage 4	-24.65	0.38	0.18
Stage 4	-24.7	0.39	0.16
Stage 4	-24.75	0.4	0.15
Stage 4	-24.8	0.4	0.14
Stage 4	-24.85	0.41	0.12
Stage 4	-24.9	0.41	0.11
Stage 4	-24.95	0.42	0.09
Stage 4	-25	0.42	0.08
Stage 4	-25.05	0.43	0.07
Stage 4	-25.1	0.43	0.06
Stage 4	-25.15	0.43	0.05
Stage 4	-25.2	0.43	0.03
Stage 4	-25.25	0.43	0.02
Stage 4	-25.3	0.44	0.01
Stage 4	-25.35	0.44	0
Stage 4	-25.4	0.44	-0.01
Stage 4	-25.45	0.43	-0.02
Stage 4	-25.5	0.43	-0.03
Stage 4	-25.55	0.43	-0.04
Stage 4	-25.6	0.43	-0.05
Stage 4	-25.65	0.43	-0.06
Stage 4	-25.7	0.42	-0.06
Stage 4	-25.75	0.42	-0.07
Stage 4	-25.8	0.42	-0.08
Stage 4	-25.85	0.41	-0.09
Stage 4	-25.9	0.41	-0.09
Stage 4	-25.95	0.4	-0.1
Stage 4	-26	0.4	-0.11
Stage 4	-26.05	0.39	-0.11
Stage 4	-26.1	0.38	-0.12
Stage 4	-26.15	0.38	-0.12
Stage 4	-26.2	0.37	-0.13
Stage 4	-26.25	0.36	-0.14
Stage 4	-26.3	0.36	-0.14
Stage 4	-26.35	0.35	-0.14
Stage 4	-26.4	0.34	-0.15
Stage 4	-26.45	0.34	-0.15
Stage 4	-26.5	0.33	-0.16
Stage 4	-26.55	0.32	-0.16
Stage 4	-26.6	0.31	-0.16
Stage 4	-26.65	0.3	-0.16
Stage 4	-26.7	0.29	-0.17
Stage 4	-26.75	0.29	-0.17
Stage 4	-26.8	0.28	-0.17
Stage 4	-26.85	0.27	-0.17
Stage 4	-26.9	0.26	-0.17
Stage 4	-26.95	0.25	-0.18
Stage 4	-27	0.24	-0.18
Stage 4	-27.05	0.23	-0.18
Stage 4	-27.1	0.22	-0.18
Stage 4	-27.15	0.22	-0.18
Stage 4	-27.2	0.21	-0.18
Stage 4	-27.25	0.2	-0.18
Stage 4	-27.3	0.19	-0.18

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-27.35	0.18	-0.18
Stage 4	-27.4	0.17	-0.17
Stage 4	-27.45	0.16	-0.17
Stage 4	-27.5	0.15	-0.17
Stage 4	-27.55	0.15	-0.17
Stage 4	-27.6	0.14	-0.17
Stage 4	-27.65	0.13	-0.16
Stage 4	-27.7	0.12	-0.16
Stage 4	-27.75	0.11	-0.16
Stage 4	-27.8	0.11	-0.16
Stage 4	-27.85	0.1	-0.15
Stage 4	-27.9	0.09	-0.15
Stage 4	-27.95	0.08	-0.14
Stage 4	-28	0.08	-0.14
Stage 4	-28.05	0.07	-0.14
Stage 4	-28.1	0.06	-0.13
Stage 4	-28.15	0.06	-0.13
Stage 4	-28.2	0.05	-0.12
Stage 4	-28.25	0.05	-0.12
Stage 4	-28.3	0.04	-0.11
Stage 4	-28.35	0.03	-0.1
Stage 4	-28.4	0.03	-0.1
Stage 4	-28.45	0.03	-0.09
Stage 4	-28.5	0.02	-0.08
Stage 4	-28.55	0.02	-0.08
Stage 4	-28.6	0.01	-0.07
Stage 4	-28.65	0.01	-0.06
Stage 4	-28.7	0.01	-0.06
Stage 4	-28.75	0.01	-0.05
Stage 4	-28.8	0	-0.04
Stage 4	-28.85	0	-0.03
Stage 4	-28.9	0	-0.02
Stage 4	-28.9	0	-0.02
Stage 4	-28.95	0	-0.01
Stage 4	-29	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 5

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	0.8	0	0.12
Stage 5	0.75	0.01	0.12
Stage 5	0.75	0.01	0.12
Stage 5	0.7	0.08	1.49
Stage 5	0.65	0.23	2.91
Stage 5	0.6	0.44	4.37
Stage 5	0.55	0.74	5.87
Stage 5	0.5	1.11	7.43
Stage 5	0.45	1.56	9.02
Stage 5	0.4	2.09	10.67
Stage 5	0.35	2.71	12.36
Stage 5	0.3	3.42	14.09
Stage 5	0.25	4.21	15.88
Stage 5	0.2	5.1	17.7
Stage 5	0.15	6.07	19.58
Stage 5	0.1	7.15	21.5
Stage 5	0.05	8.32	23.46
Stage 5	0	9.6	25.47
Stage 5	-0.05	10.97	27.53
Stage 5	-0.1	12.45	29.63
Stage 5	-0.15	14.04	31.78
Stage 5	-0.2	15.74	33.98
Stage 5	-0.25	17.55	36.22
Stage 5	-0.3	19.48	38.51
Stage 5	-0.35	21.52	40.84
Stage 5	-0.4	23.68	43.22
Stage 5	-0.45	25.96	45.64
Stage 5	-0.5	28.37	48.11
Stage 5	-0.55	30.9	50.63
Stage 5	-0.6	33.56	53.19
Stage 5	-0.65	36.35	55.8
Stage 5	-0.7	39.27	58.45
Stage 5	-0.75	42.33	61.15
Stage 5	-0.8	45.52	63.89
Stage 5	-0.85	48.86	66.68
Stage 5	-0.9	52.33	69.52
Stage 5	-0.95	55.95	72.4
Stage 5	-1	59.72	75.33
Stage 5	-1.05	63.64	78.3
Stage 5	-1.1	67.7	81.32
Stage 5	-1.15	71.92	84.39
Stage 5	-1.2	76.3	87.5
Stage 5	-1.25	80.83	90.66
Stage 5	-1.3	85.52	93.86
Stage 5	-1.35	90.38	97.1
Stage 5	-1.4	95.4	100.4
Stage 5	-1.45	100.58	103.73
Stage 5	-1.5	105.94	107.12
Stage 5	-1.55	98.52	-148.31
Stage 5	-1.6	91.28	-144.83
Stage 5	-1.65	84.22	-141.31
Stage 5	-1.7	77.33	-137.75
Stage 5	-1.75	70.62	-134.14
Stage 5	-1.8	64.1	-130.49
Stage 5	-1.85	57.76	-126.79
Stage 5	-1.9	51.61	-123.04
Stage 5	-1.95	45.64	-119.25
Stage 5	-2	39.87	-115.42
Stage 5	-2.05	34.3	-111.54
Stage 5	-2.1	28.92	-107.62
Stage 5	-2.15	23.73	-103.65
Stage 5	-2.2	18.75	-99.64
Stage 5	-2.25	13.97	-95.58
Stage 5	-2.3	9.4	-91.47
Stage 5	-2.35	5.03	-87.33
Stage 5	-2.4	0.88	-83.14
Stage 5	-2.45	-3.07	-78.9

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-2.5	-6.8	-74.62
Stage 5	-2.55	-10.31	-70.29
Stage 5	-2.6	-13.61	-65.92
Stage 5	-2.65	-16.69	-61.51
Stage 5	-2.7	-19.54	-57.05
Stage 5	-2.75	-22.17	-52.54
Stage 5	-2.8	-24.57	-48
Stage 5	-2.85	-26.74	-43.4
Stage 5	-2.9	-28.67	-38.77
Stage 5	-2.95	-30.38	-34.09
Stage 5	-3	-31.85	-29.36
Stage 5	-3.05	-33.08	-24.6
Stage 5	-3.1	-34.26	-23.7
Stage 5	-3.15	-35.4	-22.81
Stage 5	-3.2	-36.5	-21.92
Stage 5	-3.25	-37.55	-21.02
Stage 5	-3.3	-38.55	-20.03
Stage 5	-3.35	-39.5	-19.03
Stage 5	-3.4	-40.4	-18.03
Stage 5	-3.45	-41.26	-17.03
Stage 5	-3.5	-42.06	-16.03
Stage 5	-3.55	-42.81	-15.02
Stage 5	-3.6	-43.51	-14.02
Stage 5	-3.65	-44.16	-13.01
Stage 5	-3.7	-44.76	-12
Stage 5	-3.75	-45.31	-10.98
Stage 5	-3.8	-45.8	-9.88
Stage 5	-3.85	-46.24	-8.77
Stage 5	-3.9	-46.62	-7.66
Stage 5	-3.95	-46.95	-6.55
Stage 5	-4	-47.22	-5.44
Stage 5	-4.05	-47.44	-4.32
Stage 5	-4.1	-47.6	-3.2
Stage 5	-4.15	-47.7	-2.07
Stage 5	-4.2	-47.75	-0.94
Stage 5	-4.25	-47.74	0.19
Stage 5	-4.3	-47.67	1.4
Stage 5	-4.35	-47.54	2.62
Stage 5	-4.4	-47.35	3.84
Stage 5	-4.45	-47.09	5.07
Stage 5	-4.5	-46.78	6.29
Stage 5	-4.55	-46.4	7.53
Stage 5	-4.6	-45.97	8.76
Stage 5	-4.65	-45.46	10
Stage 5	-4.7	-44.9	11.24
Stage 5	-4.75	-44.28	12.49
Stage 5	-4.8	-43.59	13.82
Stage 5	-4.85	-42.83	15.16
Stage 5	-4.9	-42	16.53
Stage 5	-4.95	-41.11	17.93
Stage 5	-5	-40.14	19.34
Stage 5	-5.05	-39.1	20.78
Stage 5	-5.1	-37.99	22.25
Stage 5	-5.15	-36.8	23.73
Stage 5	-5.2	-35.54	25.24
Stage 5	-5.25	-34.2	26.84
Stage 5	-5.3	-32.77	28.46
Stage 5	-5.35	-31.27	30.11
Stage 5	-5.4	-29.68	31.78
Stage 5	-5.45	-28.01	33.47
Stage 5	-5.5	-26.25	35.19
Stage 5	-5.55	-24.4	36.93
Stage 5	-5.6	-22.46	38.7
Stage 5	-5.65	-20.44	40.48
Stage 5	-5.7	-18.33	42.3
Stage 5	-5.75	-16.12	44.19
Stage 5	-5.8	-13.81	46.12
Stage 5	-5.85	-11.41	48.06
Stage 5	-5.9	-8.91	50.03
Stage 5	-5.95	-6.3	52.03
Stage 5	-6	-3.6	54.04

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-6.05	-0.8	56.09
Stage 5	-6.1	2.11	58.15
Stage 5	-6.15	5.12	60.24
Stage 5	-6.2	8.24	62.36
Stage 5	-6.25	11.47	64.55
Stage 5	-6.3	14.81	66.77
Stage 5	-6.35	18.26	69.02
Stage 5	-6.4	21.82	71.29
Stage 5	-6.45	25.5	73.58
Stage 5	-6.5	29.3	75.9
Stage 5	-6.55	33.21	78.25
Stage 5	-6.6	37.24	80.61
Stage 5	-6.65	41.39	83.01
Stage 5	-6.7	45.66	85.42
Stage 5	-6.75	50.06	87.92
Stage 5	-6.8	54.58	90.44
Stage 5	-6.85	59.23	93.05
Stage 5	-6.9	64.02	95.74
Stage 5	-6.95	68.94	98.51
Stage 5	-7	74.01	101.36
Stage 5	-7.05	78.92	98.08
Stage 5	-7.1	83.65	94.7
Stage 5	-7.15	88.22	91.38
Stage 5	-7.2	92.63	88.12
Stage 5	-7.25	96.87	84.92
Stage 5	-7.3	100.96	81.78
Stage 5	-7.35	104.9	78.71
Stage 5	-7.4	108.68	75.69
Stage 5	-7.45	112.32	72.73
Stage 5	-7.5	115.81	69.83
Stage 5	-7.55	119.16	66.99
Stage 5	-7.6	122.37	64.21
Stage 5	-7.65	125.44	61.48
Stage 5	-7.7	128.38	58.81
Stage 5	-7.75	131.19	56.19
Stage 5	-7.8	133.88	53.63
Stage 5	-7.85	136.43	51.13
Stage 5	-7.9	138.87	48.67
Stage 5	-7.95	141.18	46.27
Stage 5	-8	143.37	43.92
Stage 5	-8.05	145.46	41.62
Stage 5	-8.1	147.42	39.38
Stage 5	-8.15	149.28	37.18
Stage 5	-8.2	151.04	35.04
Stage 5	-8.25	152.68	32.94
Stage 5	-8.3	154.23	30.89
Stage 5	-8.35	155.67	28.89
Stage 5	-8.4	157.02	26.93
Stage 5	-8.45	158.27	25.03
Stage 5	-8.5	159.43	23.16
Stage 5	-8.55	160.5	21.35
Stage 5	-8.6	161.47	19.58
Stage 5	-8.65	162.37	17.85
Stage 5	-8.7	163.17	16.16
Stage 5	-8.75	163.9	14.52
Stage 5	-8.8	164.55	12.92
Stage 5	-8.85	165.11	11.36
Stage 5	-8.9	165.61	9.84
Stage 5	-8.95	166.02	8.36
Stage 5	-9	166.37	6.92
Stage 5	-9.05	166.65	5.52
Stage 5	-9.1	166.85	4.16
Stage 5	-9.15	167	2.84
Stage 5	-9.2	167.07	1.55
Stage 5	-9.25	167.09	0.3
Stage 5	-9.3	167.04	-0.92
Stage 5	-9.35	166.94	-2.1
Stage 5	-9.4	166.78	-3.24
Stage 5	-9.45	166.56	-4.35
Stage 5	-9.5	166.29	-5.43
Stage 5	-9.55	165.96	-6.47

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-9.6	165.59	-7.48
Stage 5	-9.65	165.17	-8.46
Stage 5	-9.7	164.7	-9.41
Stage 5	-9.75	164.18	-10.33
Stage 5	-9.8	163.62	-11.22
Stage 5	-9.85	163.01	-12.08
Stage 5	-9.9	162.37	-12.91
Stage 5	-9.95	161.68	-13.71
Stage 5	-10	160.96	-14.48
Stage 5	-10.05	160.2	-15.23
Stage 5	-10.1	159.4	-15.94
Stage 5	-10.15	158.57	-16.64
Stage 5	-10.2	157.7	-17.3
Stage 5	-10.25	156.81	-17.94
Stage 5	-10.3	155.88	-18.56
Stage 5	-10.35	154.92	-19.15
Stage 5	-10.4	153.94	-19.72
Stage 5	-10.45	152.92	-20.26
Stage 5	-10.5	151.88	-20.78
Stage 5	-10.55	150.82	-21.28
Stage 5	-10.6	149.73	-21.76
Stage 5	-10.65	148.62	-22.21
Stage 5	-10.7	147.49	-22.65
Stage 5	-10.75	146.34	-23.06
Stage 5	-10.8	145.16	-23.45
Stage 5	-10.85	143.97	-23.83
Stage 5	-10.9	142.76	-24.18
Stage 5	-10.95	141.54	-24.52
Stage 5	-11	140.3	-24.83
Stage 5	-11.05	139.04	-25.13
Stage 5	-11.1	137.77	-25.41
Stage 5	-11.15	136.48	-25.68
Stage 5	-11.2	135.19	-25.92
Stage 5	-11.25	133.88	-26.15
Stage 5	-11.3	132.56	-26.37
Stage 5	-11.35	131.23	-26.57
Stage 5	-11.4	129.9	-26.75
Stage 5	-11.45	128.55	-26.92
Stage 5	-11.5	127.2	-27.07
Stage 5	-11.55	125.84	-27.21
Stage 5	-11.6	124.47	-27.34
Stage 5	-11.65	123.1	-27.45
Stage 5	-11.7	121.72	-27.55
Stage 5	-11.75	120.34	-27.64
Stage 5	-11.8	118.95	-27.72
Stage 5	-11.85	117.56	-27.78
Stage 5	-11.9	116.17	-27.83
Stage 5	-11.95	114.78	-27.87
Stage 5	-12	113.38	-27.9
Stage 5	-12.05	111.99	-27.91
Stage 5	-12.1	110.59	-27.92
Stage 5	-12.15	109.19	-27.92
Stage 5	-12.2	107.8	-27.9
Stage 5	-12.25	106.4	-27.88
Stage 5	-12.3	105.01	-27.85
Stage 5	-12.35	103.62	-27.81
Stage 5	-12.4	102.23	-27.76
Stage 5	-12.45	100.85	-27.7
Stage 5	-12.5	99.47	-27.63
Stage 5	-12.55	98.09	-27.56
Stage 5	-12.6	96.72	-27.48
Stage 5	-12.65	95.35	-27.39
Stage 5	-12.7	93.98	-27.29
Stage 5	-12.75	92.62	-27.19
Stage 5	-12.8	91.27	-27.08
Stage 5	-12.85	89.92	-26.96
Stage 5	-12.9	88.58	-26.84
Stage 5	-12.95	87.24	-26.71
Stage 5	-13	85.91	-26.57
Stage 5	-13.05	84.59	-26.43
Stage 5	-13.1	83.28	-26.29

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-13.15	81.97	-26.13
Stage 5	-13.2	80.67	-25.98
Stage 5	-13.25	79.38	-25.82
Stage 5	-13.3	78.1	-25.65
Stage 5	-13.35	76.83	-25.48
Stage 5	-13.4	75.56	-25.31
Stage 5	-13.45	74.3	-25.13
Stage 5	-13.5	73.06	-24.95
Stage 5	-13.55	71.82	-24.76
Stage 5	-13.6	70.59	-24.57
Stage 5	-13.65	69.37	-24.38
Stage 5	-13.7	68.16	-24.19
Stage 5	-13.75	66.96	-23.99
Stage 5	-13.8	65.77	-23.79
Stage 5	-13.85	64.59	-23.58
Stage 5	-13.9	63.42	-23.37
Stage 5	-13.95	62.27	-23.17
Stage 5	-14	61.12	-22.95
Stage 5	-14.05	59.98	-22.74
Stage 5	-14.1	58.85	-22.53
Stage 5	-14.15	57.74	-22.31
Stage 5	-14.2	56.63	-22.09
Stage 5	-14.25	55.54	-21.87
Stage 5	-14.3	54.46	-21.65
Stage 5	-14.35	53.39	-21.43
Stage 5	-14.4	52.33	-21.2
Stage 5	-14.45	51.28	-20.98
Stage 5	-14.5	50.24	-20.75
Stage 5	-14.55	49.22	-20.52
Stage 5	-14.6	48.2	-20.3
Stage 5	-14.65	47.2	-20.07
Stage 5	-14.7	46.21	-19.84
Stage 5	-14.75	45.22	-19.61
Stage 5	-14.8	44.26	-19.38
Stage 5	-14.85	43.3	-19.15
Stage 5	-14.9	42.35	-18.92
Stage 5	-14.95	41.42	-18.68
Stage 5	-15	40.5	-18.45
Stage 5	-15.05	39.59	-18.22
Stage 5	-15.1	38.69	-17.99
Stage 5	-15.15	37.8	-17.76
Stage 5	-15.2	36.92	-17.53
Stage 5	-15.25	36.06	-17.3
Stage 5	-15.3	35.2	-17.06
Stage 5	-15.35	34.36	-16.83
Stage 5	-15.4	33.53	-16.6
Stage 5	-15.45	32.71	-16.38
Stage 5	-15.5	31.91	-16.15
Stage 5	-15.55	31.11	-15.92
Stage 5	-15.6	30.32	-15.69
Stage 5	-15.65	29.55	-15.47
Stage 5	-15.7	28.79	-15.24
Stage 5	-15.75	28.04	-15.01
Stage 5	-15.8	27.3	-14.79
Stage 5	-15.85	26.57	-14.57
Stage 5	-15.9	25.85	-14.35
Stage 5	-15.95	25.15	-14.13
Stage 5	-16	24.45	-13.91
Stage 5	-16.05	23.77	-13.69
Stage 5	-16.1	23.09	-13.47
Stage 5	-16.15	22.43	-13.26
Stage 5	-16.2	21.78	-13.04
Stage 5	-16.25	21.14	-12.83
Stage 5	-16.3	20.51	-12.62
Stage 5	-16.35	19.89	-12.41
Stage 5	-16.4	19.28	-12.2
Stage 5	-16.45	18.68	-11.99
Stage 5	-16.5	18.09	-11.79
Stage 5	-16.55	17.51	-11.58
Stage 5	-16.6	16.94	-11.38
Stage 5	-16.65	16.38	-11.18

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-16.7	15.83	-10.98
Stage 5	-16.75	15.29	-10.78
Stage 5	-16.8	14.76	-10.58
Stage 5	-16.85	14.24	-10.39
Stage 5	-16.9	13.73	-10.2
Stage 5	-16.95	13.23	-10.01
Stage 5	-17	12.74	-9.82
Stage 5	-17.05	12.26	-9.63
Stage 5	-17.1	11.79	-9.45
Stage 5	-17.15	11.33	-9.26
Stage 5	-17.2	10.87	-9.08
Stage 5	-17.25	10.43	-8.9
Stage 5	-17.3	9.99	-8.72
Stage 5	-17.35	9.56	-8.55
Stage 5	-17.4	9.15	-8.37
Stage 5	-17.45	8.74	-8.2
Stage 5	-17.5	8.33	-8.03
Stage 5	-17.55	7.94	-7.86
Stage 5	-17.6	7.56	-7.69
Stage 5	-17.65	7.18	-7.53
Stage 5	-17.7	6.81	-7.37
Stage 5	-17.75	6.45	-7.21
Stage 5	-17.8	6.1	-7.05
Stage 5	-17.85	5.75	-6.89
Stage 5	-17.9	5.42	-6.74
Stage 5	-17.95	5.09	-6.58
Stage 5	-18	4.77	-6.43
Stage 5	-18.05	4.45	-6.29
Stage 5	-18.1	4.15	-6.14
Stage 5	-18.15	3.85	-5.99
Stage 5	-18.2	3.55	-5.85
Stage 5	-18.25	3.27	-5.71
Stage 5	-18.3	2.99	-5.57
Stage 5	-18.35	2.72	-5.44
Stage 5	-18.4	2.45	-5.3
Stage 5	-18.45	2.19	-5.17
Stage 5	-18.5	1.94	-5.04
Stage 5	-18.55	1.7	-4.91
Stage 5	-18.6	1.46	-4.78
Stage 5	-18.65	1.22	-4.66
Stage 5	-18.7	1	-4.53
Stage 5	-18.75	0.78	-4.41
Stage 5	-18.8	0.56	-4.29
Stage 5	-18.85	0.35	-4.17
Stage 5	-18.9	0.15	-4.06
Stage 5	-18.95	-0.05	-3.94
Stage 5	-19	-0.24	-3.83
Stage 5	-19.05	-0.42	-3.72
Stage 5	-19.1	-0.6	-3.61
Stage 5	-19.15	-0.78	-3.5
Stage 5	-19.2	-0.95	-3.4
Stage 5	-19.25	-1.11	-3.29
Stage 5	-19.3	-1.27	-3.19
Stage 5	-19.35	-1.43	-3.09
Stage 5	-19.4	-1.58	-2.99
Stage 5	-19.45	-1.72	-2.9
Stage 5	-19.5	-1.86	-2.8
Stage 5	-19.55	-2	-2.71
Stage 5	-19.6	-2.13	-2.61
Stage 5	-19.65	-2.25	-2.52
Stage 5	-19.7	-2.38	-2.44
Stage 5	-19.75	-2.49	-2.35
Stage 5	-19.8	-2.61	-2.26
Stage 5	-19.85	-2.72	-2.18
Stage 5	-19.9	-2.82	-2.1
Stage 5	-19.95	-2.92	-2.01
Stage 5	-20	-3.02	-1.94
Stage 5	-20.05	-3.11	-1.86
Stage 5	-20.1	-3.2	-1.78
Stage 5	-20.15	-3.28	-1.71
Stage 5	-20.2	-3.37	-1.63

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-20.25	-3.44	-1.56
Stage 5	-20.3	-3.52	-1.49
Stage 5	-20.35	-3.59	-1.42
Stage 5	-20.4	-3.66	-1.35
Stage 5	-20.45	-3.72	-1.28
Stage 5	-20.5	-3.78	-1.22
Stage 5	-20.55	-3.84	-1.16
Stage 5	-20.6	-3.89	-1.09
Stage 5	-20.65	-3.95	-1.03
Stage 5	-20.7	-3.99	-0.97
Stage 5	-20.75	-4.04	-0.91
Stage 5	-20.8	-4.08	-0.86
Stage 5	-20.85	-4.12	-0.8
Stage 5	-20.9	-4.16	-0.74
Stage 5	-20.95	-4.19	-0.69
Stage 5	-21	-4.23	-0.64
Stage 5	-21.05	-4.26	-0.59
Stage 5	-21.1	-4.28	-0.54
Stage 5	-21.15	-4.31	-0.49
Stage 5	-21.2	-4.33	-0.44
Stage 5	-21.25	-4.35	-0.39
Stage 5	-21.3	-4.37	-0.35
Stage 5	-21.35	-4.38	-0.3
Stage 5	-21.4	-4.39	-0.26
Stage 5	-21.45	-4.4	-0.21
Stage 5	-21.5	-4.41	-0.17
Stage 5	-21.55	-4.42	-0.13
Stage 5	-21.6	-4.42	-0.09
Stage 5	-21.65	-4.43	-0.05
Stage 5	-21.7	-4.43	-0.02
Stage 5	-21.75	-4.43	0.02
Stage 5	-21.8	-4.42	0.06
Stage 5	-21.85	-4.42	0.09
Stage 5	-21.9	-4.41	0.12
Stage 5	-21.95	-4.41	0.16
Stage 5	-22	-4.4	0.19
Stage 5	-22.05	-4.39	0.22
Stage 5	-22.1	-4.37	0.25
Stage 5	-22.15	-4.36	0.28
Stage 5	-22.2	-4.34	0.31
Stage 5	-22.25	-4.33	0.34
Stage 5	-22.3	-4.31	0.36
Stage 5	-22.35	-4.29	0.39
Stage 5	-22.4	-4.27	0.41
Stage 5	-22.45	-4.25	0.44
Stage 5	-22.5	-4.22	0.46
Stage 5	-22.55	-4.2	0.49
Stage 5	-22.6	-4.17	0.51
Stage 5	-22.65	-4.15	0.53
Stage 5	-22.7	-4.12	0.55
Stage 5	-22.75	-4.09	0.57
Stage 5	-22.8	-4.06	0.59
Stage 5	-22.85	-4.03	0.61
Stage 5	-22.9	-4	0.63
Stage 5	-22.95	-3.97	0.64
Stage 5	-23	-3.93	0.66
Stage 5	-23.05	-3.9	0.68
Stage 5	-23.1	-3.87	0.69
Stage 5	-23.15	-3.83	0.71
Stage 5	-23.2	-3.79	0.72
Stage 5	-23.25	-3.76	0.73
Stage 5	-23.3	-3.72	0.75
Stage 5	-23.35	-3.68	0.76
Stage 5	-23.4	-3.64	0.77
Stage 5	-23.45	-3.6	0.78
Stage 5	-23.5	-3.57	0.79
Stage 5	-23.55	-3.52	0.8
Stage 5	-23.6	-3.48	0.81
Stage 5	-23.65	-3.44	0.82
Stage 5	-23.7	-3.4	0.83
Stage 5	-23.75	-3.36	0.84

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-23.8	-3.32	0.85
Stage 5	-23.85	-3.27	0.86
Stage 5	-23.9	-3.23	0.86
Stage 5	-23.95	-3.19	0.87
Stage 5	-24	-3.14	0.87
Stage 5	-24.05	-3.1	0.88
Stage 5	-24.1	-3.06	0.88
Stage 5	-24.15	-3.01	0.89
Stage 5	-24.2	-2.97	0.89
Stage 5	-24.25	-2.92	0.9
Stage 5	-24.3	-2.88	0.9
Stage 5	-24.35	-2.83	0.9
Stage 5	-24.4	-2.79	0.91
Stage 5	-24.45	-2.74	0.91
Stage 5	-24.5	-2.7	0.91
Stage 5	-24.55	-2.65	0.91
Stage 5	-24.6	-2.6	0.91
Stage 5	-24.65	-2.56	0.91
Stage 5	-24.7	-2.51	0.91
Stage 5	-24.75	-2.47	0.91
Stage 5	-24.8	-2.42	0.91
Stage 5	-24.85	-2.38	0.91
Stage 5	-24.9	-2.33	0.91
Stage 5	-24.95	-2.29	0.91
Stage 5	-25	-2.24	0.91
Stage 5	-25.05	-2.2	0.9
Stage 5	-25.1	-2.15	0.9
Stage 5	-25.15	-2.11	0.9
Stage 5	-25.2	-2.06	0.9
Stage 5	-25.25	-2.02	0.89
Stage 5	-25.3	-1.97	0.89
Stage 5	-25.35	-1.93	0.88
Stage 5	-25.4	-1.88	0.88
Stage 5	-25.45	-1.84	0.88
Stage 5	-25.5	-1.8	0.87
Stage 5	-25.55	-1.75	0.87
Stage 5	-25.6	-1.71	0.86
Stage 5	-25.65	-1.67	0.85
Stage 5	-25.7	-1.62	0.85
Stage 5	-25.75	-1.58	0.84
Stage 5	-25.8	-1.54	0.84
Stage 5	-25.85	-1.5	0.83
Stage 5	-25.9	-1.46	0.82
Stage 5	-25.95	-1.42	0.82
Stage 5	-26	-1.38	0.81
Stage 5	-26.05	-1.34	0.8
Stage 5	-26.1	-1.3	0.79
Stage 5	-26.15	-1.26	0.79
Stage 5	-26.2	-1.22	0.78
Stage 5	-26.25	-1.18	0.77
Stage 5	-26.3	-1.14	0.76
Stage 5	-26.35	-1.11	0.75
Stage 5	-26.4	-1.07	0.74
Stage 5	-26.45	-1.03	0.73
Stage 5	-26.5	-1	0.72
Stage 5	-26.55	-0.96	0.71
Stage 5	-26.6	-0.92	0.7
Stage 5	-26.65	-0.89	0.69
Stage 5	-26.7	-0.86	0.68
Stage 5	-26.75	-0.82	0.67
Stage 5	-26.8	-0.79	0.66
Stage 5	-26.85	-0.76	0.65
Stage 5	-26.9	-0.72	0.64
Stage 5	-26.95	-0.69	0.63
Stage 5	-27	-0.66	0.62
Stage 5	-27.05	-0.63	0.61
Stage 5	-27.1	-0.6	0.6
Stage 5	-27.15	-0.57	0.58
Stage 5	-27.2	-0.54	0.57
Stage 5	-27.25	-0.52	0.56
Stage 5	-27.3	-0.49	0.55

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-27.35	-0.46	0.53
Stage 5	-27.4	-0.44	0.52
Stage 5	-27.45	-0.41	0.51
Stage 5	-27.5	-0.39	0.49
Stage 5	-27.55	-0.36	0.48
Stage 5	-27.6	-0.34	0.47
Stage 5	-27.65	-0.32	0.45
Stage 5	-27.7	-0.29	0.44
Stage 5	-27.75	-0.27	0.42
Stage 5	-27.8	-0.25	0.41
Stage 5	-27.85	-0.23	0.4
Stage 5	-27.9	-0.21	0.38
Stage 5	-27.95	-0.2	0.37
Stage 5	-28	-0.18	0.35
Stage 5	-28.05	-0.16	0.34
Stage 5	-28.1	-0.14	0.32
Stage 5	-28.15	-0.13	0.3
Stage 5	-28.2	-0.12	0.29
Stage 5	-28.25	-0.1	0.27
Stage 5	-28.3	-0.09	0.26
Stage 5	-28.3	-0.09	0.26
Stage 5	-28.35	-0.08	0.24
Stage 5	-28.4	-0.07	0.22
Stage 5	-28.45	-0.06	0.21
Stage 5	-28.5	-0.05	0.19
Stage 5	-28.55	-0.04	0.17
Stage 5	-28.6	-0.03	0.15
Stage 5	-28.65	-0.02	0.14
Stage 5	-28.7	-0.02	0.12
Stage 5	-28.75	-0.01	0.1
Stage 5	-28.8	-0.01	0.08
Stage 5	-28.8	-0.01	0.08
Stage 5	-28.85	0	0.07
Stage 5	-28.85	0	0.07
Stage 5	-28.9	0	0.05
Stage 5	-28.9	0	0.05
Stage 5	-28.95	0	0.03
Stage 5	-28.95	0	0.03
Stage 5	-29	0	0.01

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 6

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	0.8	0	0.12
Stage 6	0.75	0.01	0.12
Stage 6	0.75	0.01	0.12
Stage 6	0.7	0.08	1.47
Stage 6	0.7	0.08	1.47
Stage 6	0.65	0.22	2.87
Stage 6	0.6	0.44	4.31
Stage 6	0.55	0.73	5.8
Stage 6	0.5	1.1	7.34
Stage 6	0.45	1.54	8.92
Stage 6	0.4	2.07	10.55
Stage 6	0.35	2.68	12.23
Stage 6	0.3	3.38	13.95
Stage 6	0.25	4.16	15.72
Stage 6	0.2	5.04	17.54
Stage 6	0.15	6.01	19.4
Stage 6	0.1	7.08	21.3
Stage 6	0.05	8.24	23.26
Stage 6	0	9.5	25.26
Stage 6	-0.05	10.87	27.31
Stage 6	-0.1	12.34	29.4
Stage 6	-0.15	13.91	31.54
Stage 6	-0.2	15.6	33.72
Stage 6	-0.25	17.4	35.96
Stage 6	-0.3	19.31	38.23
Stage 6	-0.35	21.34	40.56
Stage 6	-0.4	23.48	42.93
Stage 6	-0.45	25.75	45.35
Stage 6	-0.5	28.14	47.81
Stage 6	-0.55	30.66	50.32
Stage 6	-0.6	33.3	52.87
Stage 6	-0.65	36.07	55.47
Stage 6	-0.7	38.98	58.12
Stage 6	-0.75	42.02	60.82
Stage 6	-0.8	45.2	63.56
Stage 6	-0.85	48.52	66.34
Stage 6	-0.9	51.98	69.18
Stage 6	-0.95	55.58	72.05
Stage 6	-1	59.33	74.98
Stage 6	-1.05	63.22	77.95
Stage 6	-1.1	67.27	80.97
Stage 6	-1.15	71.47	84.03
Stage 6	-1.2	75.83	87.14
Stage 6	-1.25	80.35	90.29
Stage 6	-1.3	85.02	93.49
Stage 6	-1.35	89.86	96.74
Stage 6	-1.4	94.86	100.03
Stage 6	-1.45	100.03	103.37
Stage 6	-1.5	105.36	106.75
Stage 6	-1.55	98.2	-143.24
Stage 6	-1.6	91.21	-139.76
Stage 6	-1.65	84.4	-136.24
Stage 6	-1.7	77.77	-132.68
Stage 6	-1.75	71.31	-129.07
Stage 6	-1.8	65.04	-125.41
Stage 6	-1.85	58.96	-121.71
Stage 6	-1.9	53.06	-117.96
Stage 6	-1.95	47.35	-114.17
Stage 6	-2	41.84	-110.33
Stage 6	-2.05	36.51	-106.44
Stage 6	-2.1	31.39	-102.51
Stage 6	-2.15	26.46	-98.54
Stage 6	-2.2	21.74	-94.52
Stage 6	-2.25	17.21	-90.46
Stage 6	-2.3	12.9	-86.35
Stage 6	-2.35	8.79	-82.19
Stage 6	-2.4	4.89	-77.99

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-2.45	1.2	-73.75
Stage 6	-2.5	-2.27	-69.46
Stage 6	-2.55	-5.53	-65.13
Stage 6	-2.6	-8.57	-60.75
Stage 6	-2.65	-11.38	-56.32
Stage 6	-2.7	-13.98	-51.85
Stage 6	-2.75	-16.34	-47.34
Stage 6	-2.8	-18.48	-42.78
Stage 6	-2.85	-20.39	-38.18
Stage 6	-2.9	-22.07	-33.53
Stage 6	-2.95	-23.51	-28.84
Stage 6	-3	-24.72	-24.1
Stage 6	-3.05	-25.68	-19.32
Stage 6	-3.1	-26.6	-18.35
Stage 6	-3.15	-27.47	-17.38
Stage 6	-3.2	-28.29	-16.41
Stage 6	-3.25	-29.06	-15.43
Stage 6	-3.3	-29.78	-14.34
Stage 6	-3.35	-30.44	-13.26
Stage 6	-3.4	-31.05	-12.17
Stage 6	-3.45	-31.6	-11.08
Stage 6	-3.5	-32.1	-9.98
Stage 6	-3.55	-32.55	-8.88
Stage 6	-3.6	-32.93	-7.77
Stage 6	-3.65	-33.27	-6.66
Stage 6	-3.7	-33.55	-5.55
Stage 6	-3.75	-33.77	-4.43
Stage 6	-3.8	-33.93	-3.22
Stage 6	-3.85	-34.03	-2.01
Stage 6	-3.9	-34.07	-0.79
Stage 6	-3.95	-34.05	0.44
Stage 6	-4	-33.96	1.67
Stage 6	-4.05	-33.82	2.9
Stage 6	-4.1	-33.61	4.14
Stage 6	-4.15	-33.34	5.39
Stage 6	-4.2	-33.01	6.64
Stage 6	-4.25	-32.61	7.89
Stage 6	-4.3	-32.15	9.23
Stage 6	-4.35	-31.62	10.57
Stage 6	-4.4	-31.03	11.92
Stage 6	-4.45	-30.36	13.28
Stage 6	-4.5	-29.63	14.64
Stage 6	-4.55	-28.83	16
Stage 6	-4.6	-27.96	17.37
Stage 6	-4.65	-27.03	18.75
Stage 6	-4.7	-26.02	20.13
Stage 6	-4.75	-24.94	21.51
Stage 6	-4.8	-23.8	22.98
Stage 6	-4.85	-22.57	24.47
Stage 6	-4.9	-21.27	25.98
Stage 6	-4.95	-19.9	27.52
Stage 6	-5	-18.44	29.08
Stage 6	-5.05	-16.91	30.66
Stage 6	-5.1	-15.3	32.28
Stage 6	-5.15	-13.6	33.91
Stage 6	-5.2	-11.82	35.57
Stage 6	-5.25	-9.96	37.32
Stage 6	-5.3	-8	39.09
Stage 6	-5.35	-5.96	40.89
Stage 6	-5.4	-3.82	42.72
Stage 6	-5.45	-1.59	44.56
Stage 6	-5.5	0.73	46.44
Stage 6	-5.55	3.15	48.33
Stage 6	-5.6	5.66	50.25
Stage 6	-5.65	8.27	52.2
Stage 6	-5.7	10.98	54.17
Stage 6	-5.75	13.79	56.23
Stage 6	-5.8	16.7	58.31
Stage 6	-5.85	19.72	60.41
Stage 6	-5.9	22.85	62.54
Stage 6	-5.95	26.09	64.69

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-6	29.43	66.87
Stage 6	-6.05	31.41	39.66
Stage 6	-6.1	33.51	41.89
Stage 6	-6.15	35.71	44.14
Stage 6	-6.2	38.03	46.41
Stage 6	-6.25	40.47	48.77
Stage 6	-6.3	43.03	51.15
Stage 6	-6.35	45.71	53.56
Stage 6	-6.4	48.51	55.99
Stage 6	-6.45	51.43	58.44
Stage 6	-6.5	54.48	60.92
Stage 6	-6.55	57.65	63.42
Stage 6	-6.6	60.94	65.95
Stage 6	-6.65	64.37	68.49
Stage 6	-6.7	67.92	71.07
Stage 6	-6.75	71.61	73.72
Stage 6	-6.8	75.43	76.4
Stage 6	-6.85	79.39	79.16
Stage 6	-6.9	83.49	82
Stage 6	-6.95	87.73	84.93
Stage 6	-7	92.13	87.93
Stage 6	-7.05	96.37	84.89
Stage 6	-7.1	100.46	81.73
Stage 6	-7.15	104.39	78.64
Stage 6	-7.2	108.17	75.6
Stage 6	-7.25	111.8	72.63
Stage 6	-7.3	115.29	69.71
Stage 6	-7.35	118.63	66.86
Stage 6	-7.4	121.84	64.06
Stage 6	-7.45	124.9	61.32
Stage 6	-7.5	127.83	58.64
Stage 6	-7.55	130.63	56.01
Stage 6	-7.6	133.31	53.44
Stage 6	-7.65	135.85	50.92
Stage 6	-7.7	138.27	48.46
Stage 6	-7.75	140.58	46.05
Stage 6	-7.8	142.76	43.69
Stage 6	-7.85	144.83	41.39
Stage 6	-7.9	146.79	39.14
Stage 6	-7.95	148.63	36.94
Stage 6	-8	150.37	34.79
Stage 6	-8.05	152.01	32.68
Stage 6	-8.1	153.54	30.63
Stage 6	-8.15	154.97	28.63
Stage 6	-8.2	156.3	26.67
Stage 6	-8.25	157.54	24.76
Stage 6	-8.3	158.69	22.9
Stage 6	-8.35	159.74	21.08
Stage 6	-8.4	160.71	19.31
Stage 6	-8.45	161.59	17.58
Stage 6	-8.5	162.38	15.9
Stage 6	-8.55	163.09	14.25
Stage 6	-8.6	163.73	12.65
Stage 6	-8.65	164.28	11.1
Stage 6	-8.7	164.76	9.58
Stage 6	-8.75	165.17	8.11
Stage 6	-8.8	165.5	6.67
Stage 6	-8.85	165.76	5.27
Stage 6	-8.9	165.96	3.91
Stage 6	-8.95	166.09	2.59
Stage 6	-9	166.15	1.31
Stage 6	-9.05	166.16	0.07
Stage 6	-9.1	166.1	-1.14
Stage 6	-9.15	165.98	-2.32
Stage 6	-9.2	165.81	-3.46
Stage 6	-9.25	165.58	-4.56
Stage 6	-9.3	165.3	-5.63
Stage 6	-9.35	164.97	-6.67
Stage 6	-9.4	164.58	-7.68
Stage 6	-9.45	164.15	-8.65
Stage 6	-9.5	163.67	-9.59

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-9.55	163.15	-10.51
Stage 6	-9.6	162.58	-11.39
Stage 6	-9.65	161.96	-12.24
Stage 6	-9.7	161.31	-13.06
Stage 6	-9.75	160.62	-13.85
Stage 6	-9.8	159.89	-14.62
Stage 6	-9.85	159.12	-15.36
Stage 6	-9.9	158.32	-16.07
Stage 6	-9.95	157.48	-16.75
Stage 6	-10	156.61	-17.41
Stage 6	-10.05	155.71	-18.05
Stage 6	-10.1	154.77	-18.65
Stage 6	-10.15	153.81	-19.24
Stage 6	-10.2	152.82	-19.8
Stage 6	-10.25	151.8	-20.33
Stage 6	-10.3	150.76	-20.85
Stage 6	-10.35	149.69	-21.34
Stage 6	-10.4	148.6	-21.81
Stage 6	-10.45	147.49	-22.25
Stage 6	-10.5	146.36	-22.68
Stage 6	-10.55	145.2	-23.09
Stage 6	-10.6	144.03	-23.47
Stage 6	-10.65	142.84	-23.84
Stage 6	-10.7	141.63	-24.18
Stage 6	-10.75	140.4	-24.51
Stage 6	-10.8	139.16	-24.82
Stage 6	-10.85	137.91	-25.11
Stage 6	-10.9	136.64	-25.39
Stage 6	-10.95	135.36	-25.64
Stage 6	-11	134.06	-25.88
Stage 6	-11.05	132.76	-26.11
Stage 6	-11.1	131.44	-26.31
Stage 6	-11.15	130.11	-26.51
Stage 6	-11.2	128.78	-26.68
Stage 6	-11.25	127.44	-26.84
Stage 6	-11.3	126.09	-26.99
Stage 6	-11.35	124.73	-27.13
Stage 6	-11.4	123.37	-27.25
Stage 6	-11.45	122	-27.35
Stage 6	-11.5	120.63	-27.45
Stage 6	-11.55	119.25	-27.53
Stage 6	-11.6	117.87	-27.6
Stage 6	-11.65	116.49	-27.65
Stage 6	-11.7	115.11	-27.7
Stage 6	-11.75	113.72	-27.73
Stage 6	-11.8	112.33	-27.75
Stage 6	-11.85	110.94	-27.77
Stage 6	-11.9	109.56	-27.77
Stage 6	-11.95	108.17	-27.76
Stage 6	-12	106.78	-27.74
Stage 6	-12.05	105.4	-27.71
Stage 6	-12.1	104.01	-27.68
Stage 6	-12.15	102.63	-27.63
Stage 6	-12.2	101.25	-27.58
Stage 6	-12.25	99.88	-27.51
Stage 6	-12.3	98.5	-27.44
Stage 6	-12.35	97.14	-27.36
Stage 6	-12.4	95.77	-27.28
Stage 6	-12.45	94.41	-27.18
Stage 6	-12.5	93.06	-27.08
Stage 6	-12.55	91.71	-26.98
Stage 6	-12.6	90.37	-26.86
Stage 6	-12.65	89.03	-26.74
Stage 6	-12.7	87.7	-26.61
Stage 6	-12.75	86.37	-26.48
Stage 6	-12.8	85.06	-26.34
Stage 6	-12.85	83.75	-26.2
Stage 6	-12.9	82.44	-26.05
Stage 6	-12.95	81.15	-25.9
Stage 6	-13	79.86	-25.74
Stage 6	-13.05	78.58	-25.58

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-13.1	77.31	-25.41
Stage 6	-13.15	76.05	-25.24
Stage 6	-13.2	74.8	-25.06
Stage 6	-13.25	73.56	-24.88
Stage 6	-13.3	72.32	-24.7
Stage 6	-13.35	71.09	-24.51
Stage 6	-13.4	69.88	-24.32
Stage 6	-13.45	68.67	-24.12
Stage 6	-13.5	67.48	-23.93
Stage 6	-13.55	66.29	-23.73
Stage 6	-13.6	65.11	-23.53
Stage 6	-13.65	63.95	-23.32
Stage 6	-13.7	62.79	-23.11
Stage 6	-13.75	61.65	-22.9
Stage 6	-13.8	60.51	-22.69
Stage 6	-13.85	59.39	-22.48
Stage 6	-13.9	58.27	-22.26
Stage 6	-13.95	57.17	-22.05
Stage 6	-14	56.08	-21.83
Stage 6	-14.05	55	-21.61
Stage 6	-14.1	53.93	-21.38
Stage 6	-14.15	52.87	-21.16
Stage 6	-14.2	51.83	-20.94
Stage 6	-14.25	50.79	-20.71
Stage 6	-14.3	49.77	-20.49
Stage 6	-14.35	48.75	-20.26
Stage 6	-14.4	47.75	-20.03
Stage 6	-14.45	46.76	-19.81
Stage 6	-14.5	45.78	-19.58
Stage 6	-14.55	44.82	-19.35
Stage 6	-14.6	43.86	-19.12
Stage 6	-14.65	42.91	-18.89
Stage 6	-14.7	41.98	-18.66
Stage 6	-14.75	41.06	-18.43
Stage 6	-14.8	40.15	-18.2
Stage 6	-14.85	39.25	-17.97
Stage 6	-14.9	38.36	-17.74
Stage 6	-14.95	37.49	-17.51
Stage 6	-15	36.62	-17.28
Stage 6	-15.05	35.77	-17.06
Stage 6	-15.1	34.93	-16.83
Stage 6	-15.15	34.1	-16.6
Stage 6	-15.2	33.28	-16.37
Stage 6	-15.25	32.47	-16.14
Stage 6	-15.3	31.68	-15.92
Stage 6	-15.35	30.89	-15.69
Stage 6	-15.4	30.12	-15.47
Stage 6	-15.45	29.36	-15.24
Stage 6	-15.5	28.61	-15.02
Stage 6	-15.55	27.87	-14.8
Stage 6	-15.6	27.14	-14.58
Stage 6	-15.65	26.42	-14.36
Stage 6	-15.7	25.71	-14.14
Stage 6	-15.75	25.02	-13.92
Stage 6	-15.8	24.33	-13.7
Stage 6	-15.85	23.66	-13.49
Stage 6	-15.9	22.99	-13.28
Stage 6	-15.95	22.34	-13.06
Stage 6	-16	21.7	-12.85
Stage 6	-16.05	21.07	-12.64
Stage 6	-16.1	20.44	-12.43
Stage 6	-16.15	19.83	-12.22
Stage 6	-16.2	19.23	-12.02
Stage 6	-16.25	18.64	-11.81
Stage 6	-16.3	18.06	-11.61
Stage 6	-16.35	17.49	-11.41
Stage 6	-16.4	16.93	-11.21
Stage 6	-16.45	16.38	-11.01
Stage 6	-16.5	15.84	-10.82
Stage 6	-16.55	15.31	-10.62
Stage 6	-16.6	14.79	-10.43

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-16.65	14.27	-10.24
Stage 6	-16.7	13.77	-10.05
Stage 6	-16.75	13.28	-9.86
Stage 6	-16.8	12.79	-9.67
Stage 6	-16.85	12.32	-9.49
Stage 6	-16.9	11.85	-9.31
Stage 6	-16.95	11.4	-9.13
Stage 6	-17	10.95	-8.95
Stage 6	-17.05	10.51	-8.77
Stage 6	-17.1	10.08	-8.6
Stage 6	-17.15	9.66	-8.42
Stage 6	-17.2	9.25	-8.25
Stage 6	-17.25	8.84	-8.08
Stage 6	-17.3	8.45	-7.91
Stage 6	-17.35	8.06	-7.75
Stage 6	-17.4	7.68	-7.58
Stage 6	-17.45	7.31	-7.42
Stage 6	-17.5	6.95	-7.26
Stage 6	-17.55	6.59	-7.11
Stage 6	-17.6	6.25	-6.95
Stage 6	-17.65	5.91	-6.8
Stage 6	-17.7	5.57	-6.64
Stage 6	-17.75	5.25	-6.49
Stage 6	-17.8	4.93	-6.35
Stage 6	-17.85	4.62	-6.2
Stage 6	-17.9	4.32	-6.06
Stage 6	-17.95	4.02	-5.91
Stage 6	-18	3.73	-5.77
Stage 6	-18.05	3.45	-5.64
Stage 6	-18.1	3.18	-5.5
Stage 6	-18.15	2.91	-5.36
Stage 6	-18.2	2.65	-5.23
Stage 6	-18.25	2.39	-5.1
Stage 6	-18.3	2.14	-4.97
Stage 6	-18.35	1.9	-4.85
Stage 6	-18.4	1.67	-4.72
Stage 6	-18.45	1.44	-4.6
Stage 6	-18.5	1.21	-4.48
Stage 6	-18.55	0.99	-4.36
Stage 6	-18.6	0.78	-4.24
Stage 6	-18.65	0.58	-4.13
Stage 6	-18.7	0.37	-4.01
Stage 6	-18.75	0.18	-3.9
Stage 6	-18.8	-0.01	-3.79
Stage 6	-18.85	-0.19	-3.68
Stage 6	-18.9	-0.37	-3.57
Stage 6	-18.95	-0.55	-3.47
Stage 6	-19	-0.71	-3.37
Stage 6	-19.05	-0.88	-3.26
Stage 6	-19.1	-1.04	-3.16
Stage 6	-19.15	-1.19	-3.07
Stage 6	-19.2	-1.34	-2.97
Stage 6	-19.25	-1.48	-2.87
Stage 6	-19.3	-1.62	-2.78
Stage 6	-19.35	-1.75	-2.69
Stage 6	-19.4	-1.88	-2.6
Stage 6	-19.45	-2.01	-2.51
Stage 6	-19.5	-2.13	-2.42
Stage 6	-19.55	-2.25	-2.34
Stage 6	-19.6	-2.36	-2.26
Stage 6	-19.65	-2.47	-2.17
Stage 6	-19.7	-2.57	-2.09
Stage 6	-19.75	-2.68	-2.01
Stage 6	-19.8	-2.77	-1.94
Stage 6	-19.85	-2.86	-1.86
Stage 6	-19.9	-2.95	-1.79
Stage 6	-19.95	-3.04	-1.71
Stage 6	-20	-3.12	-1.64
Stage 6	-20.05	-3.2	-1.57
Stage 6	-20.1	-3.28	-1.5
Stage 6	-20.15	-3.35	-1.43

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-20.2	-3.42	-1.37
Stage 6	-20.25	-3.48	-1.3
Stage 6	-20.3	-3.54	-1.24
Stage 6	-20.35	-3.6	-1.18
Stage 6	-20.4	-3.66	-1.11
Stage 6	-20.45	-3.71	-1.05
Stage 6	-20.5	-3.76	-1
Stage 6	-20.55	-3.81	-0.94
Stage 6	-20.6	-3.85	-0.88
Stage 6	-20.65	-3.89	-0.83
Stage 6	-20.7	-3.93	-0.77
Stage 6	-20.75	-3.97	-0.72
Stage 6	-20.8	-4	-0.67
Stage 6	-20.85	-4.03	-0.62
Stage 6	-20.9	-4.06	-0.57
Stage 6	-20.95	-4.09	-0.52
Stage 6	-21	-4.11	-0.48
Stage 6	-21.05	-4.13	-0.43
Stage 6	-21.1	-4.15	-0.38
Stage 6	-21.15	-4.17	-0.34
Stage 6	-21.2	-4.18	-0.3
Stage 6	-21.25	-4.19	-0.26
Stage 6	-21.3	-4.21	-0.22
Stage 6	-21.35	-4.21	-0.18
Stage 6	-21.4	-4.22	-0.14
Stage 6	-21.45	-4.23	-0.1
Stage 6	-21.5	-4.23	-0.06
Stage 6	-21.55	-4.23	-0.03
Stage 6	-21.6	-4.23	0.01
Stage 6	-21.65	-4.23	0.04
Stage 6	-21.7	-4.23	0.07
Stage 6	-21.75	-4.22	0.11
Stage 6	-21.8	-4.21	0.14
Stage 6	-21.85	-4.2	0.17
Stage 6	-21.9	-4.19	0.2
Stage 6	-21.95	-4.18	0.23
Stage 6	-22	-4.17	0.25
Stage 6	-22.05	-4.16	0.28
Stage 6	-22.1	-4.14	0.31
Stage 6	-22.15	-4.12	0.33
Stage 6	-22.2	-4.11	0.36
Stage 6	-22.25	-4.09	0.38
Stage 6	-22.3	-4.07	0.4
Stage 6	-22.35	-4.05	0.43
Stage 6	-22.4	-4.02	0.45
Stage 6	-22.45	-4	0.47
Stage 6	-22.5	-3.98	0.49
Stage 6	-22.55	-3.95	0.51
Stage 6	-22.6	-3.92	0.53
Stage 6	-22.65	-3.9	0.55
Stage 6	-22.7	-3.87	0.57
Stage 6	-22.75	-3.84	0.58
Stage 6	-22.8	-3.81	0.6
Stage 6	-22.85	-3.78	0.62
Stage 6	-22.9	-3.75	0.63
Stage 6	-22.95	-3.71	0.65
Stage 6	-23	-3.68	0.66
Stage 6	-23.05	-3.65	0.67
Stage 6	-23.1	-3.61	0.69
Stage 6	-23.15	-3.58	0.7
Stage 6	-23.2	-3.54	0.71
Stage 6	-23.25	-3.51	0.72
Stage 6	-23.3	-3.47	0.73
Stage 6	-23.35	-3.43	0.74
Stage 6	-23.4	-3.4	0.75
Stage 6	-23.45	-3.36	0.76
Stage 6	-23.5	-3.32	0.77
Stage 6	-23.55	-3.28	0.78
Stage 6	-23.6	-3.24	0.79
Stage 6	-23.65	-3.2	0.79
Stage 6	-23.7	-3.16	0.8

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-23.75	-3.12	0.81
Stage 6	-23.8	-3.08	0.81
Stage 6	-23.85	-3.04	0.82
Stage 6	-23.9	-3	0.82
Stage 6	-23.95	-2.96	0.83
Stage 6	-24	-2.91	0.83
Stage 6	-24.05	-2.87	0.84
Stage 6	-24.1	-2.83	0.84
Stage 6	-24.15	-2.79	0.84
Stage 6	-24.2	-2.75	0.85
Stage 6	-24.25	-2.7	0.85
Stage 6	-24.3	-2.66	0.85
Stage 6	-24.35	-2.62	0.85
Stage 6	-24.4	-2.58	0.86
Stage 6	-24.45	-2.53	0.86
Stage 6	-24.5	-2.49	0.86
Stage 6	-24.55	-2.45	0.86
Stage 6	-24.6	-2.4	0.86
Stage 6	-24.65	-2.36	0.86
Stage 6	-24.7	-2.32	0.86
Stage 6	-24.75	-2.28	0.86
Stage 6	-24.8	-2.23	0.85
Stage 6	-24.85	-2.19	0.85
Stage 6	-24.9	-2.15	0.85
Stage 6	-24.95	-2.11	0.85
Stage 6	-25	-2.06	0.85
Stage 6	-25.05	-2.02	0.84
Stage 6	-25.1	-1.98	0.84
Stage 6	-25.15	-1.94	0.84
Stage 6	-25.2	-1.9	0.83
Stage 6	-25.25	-1.85	0.83
Stage 6	-25.3	-1.81	0.83
Stage 6	-25.35	-1.77	0.82
Stage 6	-25.4	-1.73	0.82
Stage 6	-25.45	-1.69	0.81
Stage 6	-25.5	-1.65	0.81
Stage 6	-25.55	-1.61	0.8
Stage 6	-25.6	-1.57	0.8
Stage 6	-25.65	-1.53	0.79
Stage 6	-25.7	-1.49	0.79
Stage 6	-25.75	-1.45	0.78
Stage 6	-25.8	-1.41	0.77
Stage 6	-25.85	-1.37	0.77
Stage 6	-25.9	-1.34	0.76
Stage 6	-25.95	-1.3	0.75
Stage 6	-26	-1.26	0.75
Stage 6	-26.05	-1.22	0.74
Stage 6	-26.1	-1.19	0.73
Stage 6	-26.15	-1.15	0.72
Stage 6	-26.2	-1.12	0.72
Stage 6	-26.25	-1.08	0.71
Stage 6	-26.3	-1.05	0.7
Stage 6	-26.35	-1.01	0.69
Stage 6	-26.4	-0.98	0.68
Stage 6	-26.45	-0.94	0.67
Stage 6	-26.5	-0.91	0.67
Stage 6	-26.55	-0.88	0.66
Stage 6	-26.6	-0.84	0.65
Stage 6	-26.65	-0.81	0.64
Stage 6	-26.7	-0.78	0.63
Stage 6	-26.75	-0.75	0.62
Stage 6	-26.8	-0.72	0.61
Stage 6	-26.85	-0.69	0.6
Stage 6	-26.9	-0.66	0.59
Stage 6	-26.95	-0.63	0.58
Stage 6	-27	-0.6	0.57
Stage 6	-27.05	-0.58	0.56
Stage 6	-27.1	-0.55	0.54
Stage 6	-27.15	-0.52	0.53
Stage 6	-27.2	-0.5	0.52
Stage 6	-27.25	-0.47	0.51

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-27.3	-0.45	0.5
Stage 6	-27.35	-0.42	0.49
Stage 6	-27.4	-0.4	0.48
Stage 6	-27.45	-0.37	0.46
Stage 6	-27.5	-0.35	0.45
Stage 6	-27.55	-0.33	0.44
Stage 6	-27.6	-0.31	0.43
Stage 6	-27.65	-0.29	0.41
Stage 6	-27.7	-0.27	0.4
Stage 6	-27.75	-0.25	0.39
Stage 6	-27.8	-0.23	0.37
Stage 6	-27.85	-0.21	0.36
Stage 6	-27.9	-0.19	0.35
Stage 6	-27.95	-0.18	0.33
Stage 6	-28	-0.16	0.32
Stage 6	-28.05	-0.15	0.31
Stage 6	-28.1	-0.13	0.29
Stage 6	-28.15	-0.12	0.28
Stage 6	-28.2	-0.1	0.26
Stage 6	-28.25	-0.09	0.25
Stage 6	-28.3	-0.08	0.23
Stage 6	-28.35	-0.07	0.22
Stage 6	-28.4	-0.06	0.2
Stage 6	-28.45	-0.05	0.19
Stage 6	-28.5	-0.04	0.17
Stage 6	-28.55	-0.03	0.16
Stage 6	-28.6	-0.03	0.14
Stage 6	-28.65	-0.02	0.12
Stage 6	-28.7	-0.02	0.11
Stage 6	-28.7	-0.02	0.11
Stage 6	-28.75	-0.01	0.09
Stage 6	-28.75	-0.01	0.09
Stage 6	-28.8	-0.01	0.08
Stage 6	-28.8	-0.01	0.08
Stage 6	-28.85	0	0.06
Stage 6	-28.9	0	0.04
Stage 6	-28.9	0	0.04
Stage 6	-28.95	0	0.03
Stage 6	-28.95	0	0.03
Stage 6	-29	0	0.01

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 7

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	0.8	0	0.17
Stage 7	0.75	0.01	0.17
Stage 7	0.75	0.01	0.17
Stage 7	0.7	0.09	1.67
Stage 7	0.65	0.25	3.22
Stage 7	0.6	0.49	4.81
Stage 7	0.55	0.82	6.44
Stage 7	0.5	1.22	8.11
Stage 7	0.45	1.71	9.83
Stage 7	0.4	2.29	11.59
Stage 7	0.35	2.96	13.39
Stage 7	0.3	3.72	15.24
Stage 7	0.25	4.58	17.13
Stage 7	0.2	5.53	19.06
Stage 7	0.15	6.58	21.04
Stage 7	0.1	7.74	23.05
Stage 7	0.05	8.99	25.11
Stage 7	0	10.35	27.22
Stage 7	-0.05	11.82	29.36
Stage 7	-0.1	13.4	31.55
Stage 7	-0.15	15.09	33.78
Stage 7	-0.2	16.89	36.06
Stage 7	-0.25	18.81	38.37
Stage 7	-0.3	20.85	40.73
Stage 7	-0.35	23	43.14
Stage 7	-0.4	25.28	45.58
Stage 7	-0.45	27.69	48.07
Stage 7	-0.5	30.22	50.6
Stage 7	-0.55	32.88	53.18
Stage 7	-0.6	35.66	55.79
Stage 7	-0.65	38.59	58.45
Stage 7	-0.7	41.65	61.15
Stage 7	-0.75	44.84	63.9
Stage 7	-0.8	48.17	66.69
Stage 7	-0.85	51.65	69.52
Stage 7	-0.9	55.27	72.39
Stage 7	-0.95	59.03	75.3
Stage 7	-1	62.95	78.26
Stage 7	-1.05	67.01	81.26
Stage 7	-1.1	71.23	84.31
Stage 7	-1.15	75.6	87.39
Stage 7	-1.2	80.12	90.52
Stage 7	-1.25	84.81	93.69
Stage 7	-1.3	89.65	96.9
Stage 7	-1.35	94.66	100.16
Stage 7	-1.4	99.83	103.46
Stage 7	-1.45	105.17	106.8
Stage 7	-1.5	110.68	110.18
Stage 7	-1.55	101.81	-177.45
Stage 7	-1.6	93.11	-173.98
Stage 7	-1.65	84.59	-170.47
Stage 7	-1.7	76.24	-166.92
Stage 7	-1.75	68.07	-163.33
Stage 7	-1.8	60.09	-159.7
Stage 7	-1.85	52.29	-156.02
Stage 7	-1.9	44.67	-152.3
Stage 7	-1.95	37.24	-148.54
Stage 7	-2	30.01	-144.74
Stage 7	-2.05	22.96	-140.9
Stage 7	-2.1	16.11	-137.01
Stage 7	-2.15	9.46	-133.08
Stage 7	-2.2	3	-129.11
Stage 7	-2.25	-3.25	-125.1
Stage 7	-2.3	-9.3	-121.05
Stage 7	-2.35	-15.15	-116.96
Stage 7	-2.4	-20.79	-112.82
Stage 7	-2.45	-26.23	-108.64

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-2.5	-31.45	-104.43
Stage 7	-2.55	-36.46	-100.17
Stage 7	-2.6	-41.25	-95.86
Stage 7	-2.65	-45.82	-91.52
Stage 7	-2.7	-50.18	-87.14
Stage 7	-2.75	-54.32	-82.71
Stage 7	-2.8	-58.23	-78.25
Stage 7	-2.85	-61.92	-73.74
Stage 7	-2.9	-65.38	-69.19
Stage 7	-2.95	-68.61	-64.6
Stage 7	-3	-71.6	-59.97
Stage 7	-3.05	-74.37	-55.29
Stage 7	-3.1	-77.09	-54.4
Stage 7	-3.15	-79.76	-53.51
Stage 7	-3.2	-82.39	-52.62
Stage 7	-3.25	-84.98	-51.72
Stage 7	-3.3	-87.52	-50.72
Stage 7	-3.35	-90	-49.73
Stage 7	-3.4	-92.44	-48.73
Stage 7	-3.45	-94.83	-47.73
Stage 7	-3.5	-97.16	-46.73
Stage 7	-3.55	-99.45	-45.72
Stage 7	-3.6	-101.68	-44.72
Stage 7	-3.65	-103.87	-43.71
Stage 7	-3.7	-106	-42.7
Stage 7	-3.75	-108.09	-41.68
Stage 7	-3.8	-110.12	-40.58
Stage 7	-3.85	-112.09	-39.47
Stage 7	-3.9	-114.01	-38.36
Stage 7	-3.95	-115.87	-37.25
Stage 7	-4	-117.68	-36.13
Stage 7	-4.05	-119.43	-35.02
Stage 7	-4.1	-121.12	-33.89
Stage 7	-4.15	-122.76	-32.77
Stage 7	-4.2	-124.34	-31.64
Stage 7	-4.25	-125.87	-30.51
Stage 7	-4.3	-127.33	-29.3
Stage 7	-4.35	-128.74	-28.08
Stage 7	-4.4	-130.08	-26.86
Stage 7	-4.45	-131.36	-25.63
Stage 7	-4.5	-132.58	-24.4
Stage 7	-4.55	-133.74	-23.17
Stage 7	-4.6	-134.84	-21.94
Stage 7	-4.65	-135.87	-20.7
Stage 7	-4.7	-136.85	-19.45
Stage 7	-4.75	-137.76	-18.21
Stage 7	-4.8	-138.6	-16.88
Stage 7	-4.85	-139.38	-15.55
Stage 7	-4.9	-140.09	-14.22
Stage 7	-4.95	-140.73	-12.88
Stage 7	-5	-141.31	-11.54
Stage 7	-5.05	-141.82	-10.2
Stage 7	-5.1	-142.26	-8.85
Stage 7	-5.15	-142.64	-7.49
Stage 7	-5.2	-142.94	-6.13
Stage 7	-5.25	-143.18	-4.7
Stage 7	-5.3	-143.34	-3.27
Stage 7	-5.35	-143.43	-1.83
Stage 7	-5.4	-143.45	-0.38
Stage 7	-5.45	-143.4	1.07
Stage 7	-5.5	-143.27	2.52
Stage 7	-5.55	-143.08	3.98
Stage 7	-5.6	-142.8	5.44
Stage 7	-5.65	-142.46	6.91
Stage 7	-5.7	-142.04	8.39
Stage 7	-5.75	-141.54	9.93
Stage 7	-5.8	-140.97	11.47
Stage 7	-5.85	-140.32	13.02
Stage 7	-5.9	-139.59	14.58
Stage 7	-5.95	-138.78	16.14
Stage 7	-6	-137.9	17.71

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-6.05	-138.42	-10.5
Stage 7	-6.1	-138.87	-8.93
Stage 7	-6.15	-139.23	-7.34
Stage 7	-6.2	-139.52	-5.75
Stage 7	-6.25	-139.73	-4.1
Stage 7	-6.3	-139.85	-2.45
Stage 7	-6.35	-139.89	-0.78
Stage 7	-6.4	-139.84	0.89
Stage 7	-6.45	-139.72	2.56
Stage 7	-6.5	-139.5	4.24
Stage 7	-6.55	-139.21	5.93
Stage 7	-6.6	-138.83	7.62
Stage 7	-6.65	-138.36	9.31
Stage 7	-6.7	-137.81	11.02
Stage 7	-6.75	-137.17	12.78
Stage 7	-6.8	-136.44	14.55
Stage 7	-6.85	-135.63	16.32
Stage 7	-6.9	-134.72	18.1
Stage 7	-6.95	-133.73	19.89
Stage 7	-7	-132.64	21.68
Stage 7	-7.05	-131.47	23.48
Stage 7	-7.1	-130.2	25.31
Stage 7	-7.15	-128.85	27.16
Stage 7	-7.2	-127.4	29.03
Stage 7	-7.25	-125.85	30.98
Stage 7	-7.3	-124.2	32.95
Stage 7	-7.35	-122.45	34.95
Stage 7	-7.4	-120.6	36.98
Stage 7	-7.45	-118.65	39.03
Stage 7	-7.5	-116.6	41.1
Stage 7	-7.55	-114.44	43.2
Stage 7	-7.6	-112.17	45.33
Stage 7	-7.65	-109.8	47.48
Stage 7	-7.7	-107.31	49.65
Stage 7	-7.75	-104.72	51.9
Stage 7	-7.8	-102.01	54.18
Stage 7	-7.85	-99.19	56.48
Stage 7	-7.9	-96.25	58.8
Stage 7	-7.95	-93.19	61.15
Stage 7	-8	-90.01	63.53
Stage 7	-8.05	-86.71	65.93
Stage 7	-8.1	-83.3	68.36
Stage 7	-8.15	-79.76	70.81
Stage 7	-8.2	-76.09	73.29
Stage 7	-8.25	-72.3	75.84
Stage 7	-8.3	-68.38	78.41
Stage 7	-8.35	-64.33	81.01
Stage 7	-8.4	-60.15	83.64
Stage 7	-8.45	-55.83	86.27
Stage 7	-8.5	-51.39	88.98
Stage 7	-8.55	-46.8	91.75
Stage 7	-8.6	-42.07	94.6
Stage 7	-8.65	-37.19	97.52
Stage 7	-8.7	-32.17	100.51
Stage 7	-8.75	-26.99	103.57
Stage 7	-8.8	-21.65	106.69
Stage 7	-8.85	-16.16	109.89
Stage 7	-8.9	-10.5	113.16
Stage 7	-8.95	-4.68	116.5
Stage 7	-9	1.32	119.91
Stage 7	-9.05	7.18	117.18
Stage 7	-9.1	12.89	114.3
Stage 7	-9.15	18.46	111.26
Stage 7	-9.2	23.87	108.21
Stage 7	-9.25	29.13	105.21
Stage 7	-9.3	34.24	102.26
Stage 7	-9.35	39.21	99.35
Stage 7	-9.4	44.03	96.49
Stage 7	-9.45	48.72	93.68
Stage 7	-9.5	53.26	90.91
Stage 7	-9.55	57.67	88.19

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-9.6	61.95	85.51
Stage 7	-9.65	66.09	82.87
Stage 7	-9.7	70.1	80.28
Stage 7	-9.75	73.99	77.73
Stage 7	-9.8	77.75	75.22
Stage 7	-9.85	81.39	72.76
Stage 7	-9.9	84.91	70.34
Stage 7	-9.95	88.31	67.96
Stage 7	-10	91.59	65.63
Stage 7	-10.05	94.75	63.33
Stage 7	-10.1	97.81	61.08
Stage 7	-10.15	100.75	58.86
Stage 7	-10.2	103.58	56.69
Stage 7	-10.25	106.31	54.55
Stage 7	-10.3	108.93	52.46
Stage 7	-10.35	111.45	50.4
Stage 7	-10.4	113.87	48.38
Stage 7	-10.45	116.19	46.41
Stage 7	-10.5	118.42	44.46
Stage 7	-10.55	120.55	42.56
Stage 7	-10.6	122.58	40.69
Stage 7	-10.65	124.52	38.86
Stage 7	-10.7	126.38	37.07
Stage 7	-10.75	128.14	35.31
Stage 7	-10.8	129.82	33.58
Stage 7	-10.85	131.42	31.89
Stage 7	-10.9	132.93	30.24
Stage 7	-10.95	134.36	28.62
Stage 7	-11	135.71	27.03
Stage 7	-11.05	136.98	25.48
Stage 7	-11.1	138.18	23.96
Stage 7	-11.15	139.31	22.47
Stage 7	-11.2	140.36	21.02
Stage 7	-11.25	141.34	19.59
Stage 7	-11.3	142.25	18.2
Stage 7	-11.35	143.09	16.84
Stage 7	-11.4	143.86	15.51
Stage 7	-11.45	144.57	14.21
Stage 7	-11.5	145.22	12.94
Stage 7	-11.55	145.81	11.69
Stage 7	-11.6	146.33	10.48
Stage 7	-11.65	146.79	9.3
Stage 7	-11.7	147.2	8.14
Stage 7	-11.75	147.55	7.01
Stage 7	-11.8	147.85	5.91
Stage 7	-11.85	148.09	4.84
Stage 7	-11.9	148.28	3.79
Stage 7	-11.95	148.42	2.77
Stage 7	-12	148.51	1.77
Stage 7	-12.05	148.55	0.8
Stage 7	-12.1	148.54	-0.14
Stage 7	-12.15	148.49	-1.06
Stage 7	-12.2	148.39	-1.95
Stage 7	-12.25	148.25	-2.83
Stage 7	-12.3	148.06	-3.67
Stage 7	-12.35	147.84	-4.5
Stage 7	-12.4	147.57	-5.3
Stage 7	-12.45	147.27	-6.08
Stage 7	-12.5	146.93	-6.83
Stage 7	-12.55	146.55	-7.57
Stage 7	-12.6	146.14	-8.28
Stage 7	-12.65	145.69	-8.97
Stage 7	-12.7	145.2	-9.65
Stage 7	-12.75	144.69	-10.3
Stage 7	-12.8	144.14	-10.93
Stage 7	-12.85	143.57	-11.54
Stage 7	-12.9	142.96	-12.13
Stage 7	-12.95	142.33	-12.7
Stage 7	-13	141.66	-13.25
Stage 7	-13.05	140.97	-13.79
Stage 7	-13.1	140.26	-14.3

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-13.15	139.52	-14.8
Stage 7	-13.2	138.75	-15.28
Stage 7	-13.25	137.97	-15.75
Stage 7	-13.3	137.16	-16.19
Stage 7	-13.35	136.32	-16.62
Stage 7	-13.4	135.47	-17.04
Stage 7	-13.45	134.6	-17.44
Stage 7	-13.5	133.71	-17.82
Stage 7	-13.55	132.8	-18.18
Stage 7	-13.6	131.87	-18.54
Stage 7	-13.65	130.93	-18.87
Stage 7	-13.7	129.97	-19.19
Stage 7	-13.75	129	-19.5
Stage 7	-13.8	128.01	-19.8
Stage 7	-13.85	127	-20.08
Stage 7	-13.9	125.99	-20.34
Stage 7	-13.95	124.96	-20.6
Stage 7	-14	123.91	-20.84
Stage 7	-14.05	122.86	-21.06
Stage 7	-14.1	121.8	-21.28
Stage 7	-14.15	120.72	-21.48
Stage 7	-14.2	119.64	-21.67
Stage 7	-14.25	118.55	-21.85
Stage 7	-14.3	117.45	-22.02
Stage 7	-14.35	116.34	-22.18
Stage 7	-14.4	115.22	-22.32
Stage 7	-14.45	114.1	-22.46
Stage 7	-14.5	112.97	-22.58
Stage 7	-14.55	111.83	-22.7
Stage 7	-14.6	110.69	-22.8
Stage 7	-14.65	109.55	-22.9
Stage 7	-14.7	108.4	-22.98
Stage 7	-14.75	107.25	-23.06
Stage 7	-14.8	106.09	-23.13
Stage 7	-14.85	104.93	-23.19
Stage 7	-14.9	103.77	-23.24
Stage 7	-14.95	102.6	-23.28
Stage 7	-15	101.44	-23.31
Stage 7	-15.05	100.27	-23.33
Stage 7	-15.1	99.1	-23.35
Stage 7	-15.15	97.94	-23.36
Stage 7	-15.2	96.77	-23.36
Stage 7	-15.25	95.6	-23.36
Stage 7	-15.3	94.43	-23.34
Stage 7	-15.35	93.27	-23.33
Stage 7	-15.4	92.1	-23.3
Stage 7	-15.45	90.94	-23.27
Stage 7	-15.5	89.78	-23.23
Stage 7	-15.55	88.62	-23.18
Stage 7	-15.6	87.46	-23.13
Stage 7	-15.65	86.31	-23.07
Stage 7	-15.7	85.16	-23.01
Stage 7	-15.75	84.01	-22.94
Stage 7	-15.8	82.87	-22.87
Stage 7	-15.85	81.73	-22.79
Stage 7	-15.9	80.59	-22.71
Stage 7	-15.95	79.46	-22.62
Stage 7	-16	78.33	-22.53
Stage 7	-16.05	77.21	-22.43
Stage 7	-16.1	76.1	-22.33
Stage 7	-16.15	74.99	-22.22
Stage 7	-16.2	73.88	-22.11
Stage 7	-16.25	72.78	-21.99
Stage 7	-16.3	71.69	-21.87
Stage 7	-16.35	70.6	-21.75
Stage 7	-16.4	69.52	-21.63
Stage 7	-16.45	68.44	-21.5
Stage 7	-16.5	67.38	-21.36
Stage 7	-16.55	66.31	-21.23
Stage 7	-16.6	65.26	-21.09
Stage 7	-16.65	64.21	-20.95

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-16.7	63.17	-20.8
Stage 7	-16.75	62.14	-20.65
Stage 7	-16.8	61.11	-20.5
Stage 7	-16.85	60.1	-20.35
Stage 7	-16.9	59.09	-20.19
Stage 7	-16.95	58.09	-20.04
Stage 7	-17	57.09	-19.88
Stage 7	-17.05	56.11	-19.72
Stage 7	-17.1	55.13	-19.55
Stage 7	-17.15	54.16	-19.39
Stage 7	-17.2	53.2	-19.22
Stage 7	-17.25	52.25	-19.05
Stage 7	-17.3	51.3	-18.88
Stage 7	-17.35	50.37	-18.7
Stage 7	-17.4	49.44	-18.53
Stage 7	-17.45	48.52	-18.36
Stage 7	-17.5	47.61	-18.18
Stage 7	-17.55	46.71	-18
Stage 7	-17.6	45.82	-17.82
Stage 7	-17.65	44.94	-17.65
Stage 7	-17.7	44.07	-17.47
Stage 7	-17.75	43.2	-17.28
Stage 7	-17.8	42.35	-17.1
Stage 7	-17.85	41.5	-16.92
Stage 7	-17.9	40.66	-16.74
Stage 7	-17.95	39.84	-16.56
Stage 7	-18	39.02	-16.37
Stage 7	-18.05	38.21	-16.19
Stage 7	-18.1	37.41	-16
Stage 7	-18.15	36.62	-15.82
Stage 7	-18.2	35.84	-15.63
Stage 7	-18.25	35.06	-15.45
Stage 7	-18.3	34.3	-15.27
Stage 7	-18.35	33.55	-15.08
Stage 7	-18.4	32.8	-14.9
Stage 7	-18.45	32.07	-14.71
Stage 7	-18.5	31.34	-14.53
Stage 7	-18.55	30.62	-14.34
Stage 7	-18.6	29.91	-14.16
Stage 7	-18.65	29.22	-13.97
Stage 7	-18.7	28.53	-13.79
Stage 7	-18.75	27.85	-13.61
Stage 7	-18.8	27.17	-13.42
Stage 7	-18.85	26.51	-13.24
Stage 7	-18.9	25.86	-13.06
Stage 7	-18.95	25.22	-12.88
Stage 7	-19	24.58	-12.7
Stage 7	-19.05	23.95	-12.52
Stage 7	-19.1	23.34	-12.34
Stage 7	-19.15	22.73	-12.16
Stage 7	-19.2	22.13	-11.98
Stage 7	-19.25	21.54	-11.8
Stage 7	-19.3	20.96	-11.63
Stage 7	-19.35	20.39	-11.45
Stage 7	-19.4	19.82	-11.28
Stage 7	-19.45	19.27	-11.1
Stage 7	-19.5	18.72	-10.93
Stage 7	-19.55	18.18	-10.76
Stage 7	-19.6	17.65	-10.59
Stage 7	-19.65	17.13	-10.42
Stage 7	-19.7	16.62	-10.25
Stage 7	-19.75	16.12	-10.08
Stage 7	-19.8	15.62	-9.91
Stage 7	-19.85	15.13	-9.75
Stage 7	-19.9	14.66	-9.58
Stage 7	-19.95	14.18	-9.42
Stage 7	-20	13.72	-9.25
Stage 7	-20.05	13.27	-9.09
Stage 7	-20.1	12.82	-8.93
Stage 7	-20.15	12.38	-8.77
Stage 7	-20.2	11.95	-8.61

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-20.25	11.53	-8.46
Stage 7	-20.3	11.11	-8.3
Stage 7	-20.35	10.71	-8.15
Stage 7	-20.4	10.31	-7.99
Stage 7	-20.45	9.91	-7.84
Stage 7	-20.5	9.53	-7.69
Stage 7	-20.55	9.15	-7.54
Stage 7	-20.6	8.78	-7.39
Stage 7	-20.65	8.42	-7.25
Stage 7	-20.7	8.07	-7.1
Stage 7	-20.75	7.72	-6.96
Stage 7	-20.8	7.38	-6.81
Stage 7	-20.85	7.04	-6.67
Stage 7	-20.9	6.72	-6.53
Stage 7	-20.95	6.4	-6.39
Stage 7	-21	6.09	-6.26
Stage 7	-21.05	5.78	-6.12
Stage 7	-21.1	5.48	-5.98
Stage 7	-21.15	5.19	-5.85
Stage 7	-21.2	4.9	-5.72
Stage 7	-21.25	4.62	-5.59
Stage 7	-21.3	4.35	-5.46
Stage 7	-21.35	4.08	-5.33
Stage 7	-21.4	3.82	-5.21
Stage 7	-21.45	3.57	-5.08
Stage 7	-21.5	3.32	-4.96
Stage 7	-21.55	3.08	-4.84
Stage 7	-21.6	2.84	-4.71
Stage 7	-21.65	2.61	-4.59
Stage 7	-21.7	2.39	-4.48
Stage 7	-21.75	2.17	-4.36
Stage 7	-21.8	1.96	-4.25
Stage 7	-21.85	1.75	-4.13
Stage 7	-21.9	1.55	-4.02
Stage 7	-21.95	1.36	-3.91
Stage 7	-22	1.17	-3.8
Stage 7	-22.05	0.98	-3.69
Stage 7	-22.1	0.8	-3.58
Stage 7	-22.15	0.63	-3.48
Stage 7	-22.2	0.46	-3.37
Stage 7	-22.25	0.3	-3.27
Stage 7	-22.3	0.14	-3.17
Stage 7	-22.35	-0.02	-3.07
Stage 7	-22.35	-0.02	-3.07
Stage 7	-22.4	-0.16	-2.97
Stage 7	-22.45	-0.31	-2.88
Stage 7	-22.5	-0.45	-2.78
Stage 7	-22.55	-0.58	-2.69
Stage 7	-22.6	-0.71	-2.59
Stage 7	-22.65	-0.84	-2.5
Stage 7	-22.7	-0.96	-2.41
Stage 7	-22.75	-1.07	-2.32
Stage 7	-22.8	-1.18	-2.23
Stage 7	-22.85	-1.29	-2.15
Stage 7	-22.9	-1.4	-2.06
Stage 7	-22.95	-1.49	-1.98
Stage 7	-23	-1.59	-1.9
Stage 7	-23.05	-1.68	-1.82
Stage 7	-23.1	-1.77	-1.74
Stage 7	-23.15	-1.85	-1.66
Stage 7	-23.2	-1.93	-1.58
Stage 7	-23.25	-2	-1.51
Stage 7	-23.3	-2.08	-1.43
Stage 7	-23.35	-2.14	-1.36
Stage 7	-23.4	-2.21	-1.29
Stage 7	-23.45	-2.27	-1.22
Stage 7	-23.5	-2.33	-1.15
Stage 7	-23.55	-2.38	-1.08
Stage 7	-23.6	-2.43	-1.01
Stage 7	-23.65	-2.48	-0.95
Stage 7	-23.7	-2.52	-0.88

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-23.75	-2.56	-0.82
Stage 7	-23.8	-2.6	-0.76
Stage 7	-23.85	-2.64	-0.7
Stage 7	-23.9	-2.67	-0.64
Stage 7	-23.95	-2.7	-0.58
Stage 7	-24	-2.72	-0.52
Stage 7	-24.05	-2.75	-0.47
Stage 7	-24.1	-2.77	-0.41
Stage 7	-24.15	-2.79	-0.36
Stage 7	-24.2	-2.8	-0.31
Stage 7	-24.25	-2.81	-0.26
Stage 7	-24.3	-2.82	-0.21
Stage 7	-24.35	-2.83	-0.16
Stage 7	-24.4	-2.84	-0.11
Stage 7	-24.45	-2.84	-0.06
Stage 7	-24.5	-2.84	-0.02
Stage 7	-24.55	-2.84	0.03
Stage 7	-24.6	-2.84	0.07
Stage 7	-24.65	-2.83	0.11
Stage 7	-24.7	-2.82	0.15
Stage 7	-24.75	-2.81	0.19
Stage 7	-24.8	-2.8	0.23
Stage 7	-24.85	-2.79	0.27
Stage 7	-24.9	-2.77	0.3
Stage 7	-24.95	-2.76	0.34
Stage 7	-25	-2.74	0.37
Stage 7	-25.05	-2.72	0.41
Stage 7	-25.1	-2.7	0.44
Stage 7	-25.15	-2.67	0.47
Stage 7	-25.2	-2.65	0.5
Stage 7	-25.25	-2.62	0.53
Stage 7	-25.3	-2.59	0.56
Stage 7	-25.35	-2.56	0.59
Stage 7	-25.4	-2.53	0.61
Stage 7	-25.45	-2.5	0.64
Stage 7	-25.5	-2.47	0.66
Stage 7	-25.55	-2.43	0.68
Stage 7	-25.6	-2.4	0.7
Stage 7	-25.65	-2.36	0.73
Stage 7	-25.7	-2.33	0.75
Stage 7	-25.75	-2.29	0.76
Stage 7	-25.8	-2.25	0.78
Stage 7	-25.85	-2.21	0.8
Stage 7	-25.9	-2.17	0.82
Stage 7	-25.95	-2.13	0.83
Stage 7	-26	-2.08	0.85
Stage 7	-26.05	-2.04	0.86
Stage 7	-26.1	-2	0.87
Stage 7	-26.15	-1.95	0.88
Stage 7	-26.2	-1.91	0.89
Stage 7	-26.25	-1.86	0.9
Stage 7	-26.3	-1.82	0.91
Stage 7	-26.35	-1.77	0.92
Stage 7	-26.4	-1.73	0.92
Stage 7	-26.45	-1.68	0.93
Stage 7	-26.5	-1.63	0.93
Stage 7	-26.55	-1.59	0.94
Stage 7	-26.6	-1.54	0.94
Stage 7	-26.65	-1.49	0.94
Stage 7	-26.7	-1.44	0.94
Stage 7	-26.75	-1.4	0.94
Stage 7	-26.8	-1.35	0.94
Stage 7	-26.85	-1.3	0.94
Stage 7	-26.9	-1.26	0.94
Stage 7	-26.95	-1.21	0.93
Stage 7	-27	-1.16	0.93
Stage 7	-27.05	-1.12	0.92
Stage 7	-27.1	-1.07	0.92
Stage 7	-27.15	-1.03	0.91
Stage 7	-27.2	-0.98	0.9
Stage 7	-27.25	-0.94	0.89

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-27.3	-0.89	0.88
Stage 7	-27.35	-0.85	0.87
Stage 7	-27.4	-0.8	0.86
Stage 7	-27.45	-0.76	0.85
Stage 7	-27.5	-0.72	0.84
Stage 7	-27.55	-0.68	0.82
Stage 7	-27.6	-0.64	0.81
Stage 7	-27.65	-0.6	0.79
Stage 7	-27.7	-0.56	0.77
Stage 7	-27.75	-0.52	0.75
Stage 7	-27.8	-0.49	0.74
Stage 7	-27.85	-0.45	0.72
Stage 7	-27.9	-0.42	0.7
Stage 7	-27.95	-0.38	0.67
Stage 7	-28	-0.35	0.65
Stage 7	-28.05	-0.32	0.63
Stage 7	-28.1	-0.29	0.6
Stage 7	-28.15	-0.26	0.58
Stage 7	-28.2	-0.23	0.55
Stage 7	-28.25	-0.2	0.53
Stage 7	-28.3	-0.18	0.5
Stage 7	-28.35	-0.16	0.47
Stage 7	-28.4	-0.13	0.44
Stage 7	-28.45	-0.11	0.41
Stage 7	-28.5	-0.09	0.38
Stage 7	-28.55	-0.08	0.35
Stage 7	-28.6	-0.06	0.32
Stage 7	-28.65	-0.05	0.28
Stage 7	-28.7	-0.04	0.25
Stage 7	-28.75	-0.02	0.21
Stage 7	-28.8	-0.02	0.17
Stage 7	-28.85	-0.01	0.14
Stage 7	-28.9	0	0.1
Stage 7	-28.95	0	0.06
Stage 7	-28.95	0	0.06
Stage 7	-29	0	0.02

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 8

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	0.8	0	0.16
Stage 8	0.75	0.01	0.16
Stage 8	0.75	0.01	0.16
Stage 8	0.7	0.09	1.65
Stage 8	0.65	0.25	3.19
Stage 8	0.6	0.49	4.77
Stage 8	0.55	0.81	6.39
Stage 8	0.5	1.21	8.05
Stage 8	0.45	1.7	9.76
Stage 8	0.4	2.27	11.51
Stage 8	0.35	2.94	13.3
Stage 8	0.3	3.7	15.14
Stage 8	0.25	4.55	17.02
Stage 8	0.2	5.49	18.94
Stage 8	0.15	6.54	20.91
Stage 8	0.1	7.69	22.92
Stage 8	0.05	8.93	24.97
Stage 8	0	10.29	27.06
Stage 8	-0.05	11.75	29.2
Stage 8	-0.1	13.32	31.38
Stage 8	-0.15	15	33.61
Stage 8	-0.2	16.79	35.88
Stage 8	-0.25	18.7	38.19
Stage 8	-0.3	20.73	40.54
Stage 8	-0.35	22.87	42.94
Stage 8	-0.4	25.14	45.38
Stage 8	-0.45	27.53	47.86
Stage 8	-0.5	30.05	50.38
Stage 8	-0.55	32.7	52.95
Stage 8	-0.6	35.48	55.56
Stage 8	-0.65	38.39	58.22
Stage 8	-0.7	41.44	60.92
Stage 8	-0.75	44.62	63.66
Stage 8	-0.8	47.94	66.44
Stage 8	-0.85	51.41	69.27
Stage 8	-0.9	55.01	72.14
Stage 8	-0.95	58.76	75.05
Stage 8	-1	62.67	78.01
Stage 8	-1.05	66.72	81
Stage 8	-1.1	70.92	84.04
Stage 8	-1.15	75.27	87.13
Stage 8	-1.2	79.79	90.25
Stage 8	-1.25	84.46	93.42
Stage 8	-1.3	89.29	96.64
Stage 8	-1.35	94.28	99.89
Stage 8	-1.4	99.44	103.19
Stage 8	-1.45	104.77	106.53
Stage 8	-1.5	110.27	109.91
Stage 8	-1.55	101.45	-176.33
Stage 8	-1.6	92.81	-172.87
Stage 8	-1.65	84.34	-169.36
Stage 8	-1.7	76.05	-165.8
Stage 8	-1.75	67.94	-162.21
Stage 8	-1.8	60.01	-158.57
Stage 8	-1.85	52.26	-154.9
Stage 8	-1.9	44.7	-151.18
Stage 8	-1.95	37.33	-147.41
Stage 8	-2	30.15	-143.61
Stage 8	-2.05	23.17	-139.76
Stage 8	-2.1	16.37	-135.87
Stage 8	-2.15	9.77	-131.94
Stage 8	-2.2	3.38	-127.97
Stage 8	-2.25	-2.82	-123.96
Stage 8	-2.3	-8.82	-119.9
Stage 8	-2.35	-14.61	-115.8
Stage 8	-2.4	-20.19	-111.66
Stage 8	-2.45	-25.56	-107.48

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-2.5	-30.73	-103.25
Stage 8	-2.55	-35.68	-98.99
Stage 8	-2.6	-40.41	-94.68
Stage 8	-2.65	-44.93	-90.33
Stage 8	-2.7	-49.22	-85.94
Stage 8	-2.75	-53.3	-81.51
Stage 8	-2.8	-57.15	-77.04
Stage 8	-2.85	-60.78	-72.52
Stage 8	-2.9	-64.18	-67.97
Stage 8	-2.95	-67.34	-63.37
Stage 8	-3	-70.28	-58.73
Stage 8	-3.05	-72.98	-54.05
Stage 8	-3.1	-75.64	-53.11
Stage 8	-3.15	-78.25	-52.16
Stage 8	-3.2	-80.81	-51.21
Stage 8	-3.25	-83.32	-50.26
Stage 8	-3.3	-85.78	-49.21
Stage 8	-3.35	-88.19	-48.15
Stage 8	-3.4	-90.54	-47.09
Stage 8	-3.45	-92.84	-46.03
Stage 8	-3.5	-95.09	-44.96
Stage 8	-3.55	-97.29	-43.89
Stage 8	-3.6	-99.43	-42.82
Stage 8	-3.65	-101.51	-41.74
Stage 8	-3.7	-103.55	-40.66
Stage 8	-3.75	-105.53	-39.57
Stage 8	-3.8	-107.44	-38.39
Stage 8	-3.85	-109.31	-37.21
Stage 8	-3.9	-111.11	-36.02
Stage 8	-3.95	-112.85	-34.83
Stage 8	-4	-114.53	-33.64
Stage 8	-4.05	-116.15	-32.44
Stage 8	-4.1	-117.71	-31.23
Stage 8	-4.15	-119.21	-30.02
Stage 8	-4.2	-120.66	-28.81
Stage 8	-4.25	-122.03	-27.59
Stage 8	-4.3	-123.35	-26.29
Stage 8	-4.35	-124.6	-24.98
Stage 8	-4.4	-125.78	-23.67
Stage 8	-4.45	-126.9	-22.35
Stage 8	-4.5	-127.95	-21.02
Stage 8	-4.55	-128.93	-19.7
Stage 8	-4.6	-129.85	-18.36
Stage 8	-4.65	-130.7	-17.02
Stage 8	-4.7	-131.49	-15.68
Stage 8	-4.75	-132.2	-14.33
Stage 8	-4.8	-132.85	-12.9
Stage 8	-4.85	-133.42	-11.46
Stage 8	-4.9	-133.92	-10.02
Stage 8	-4.95	-134.35	-8.58
Stage 8	-5	-134.71	-7.13
Stage 8	-5.05	-134.99	-5.67
Stage 8	-5.1	-135.2	-4.21
Stage 8	-5.15	-135.34	-2.74
Stage 8	-5.2	-135.4	-1.27
Stage 8	-5.25	-135.39	0.28
Stage 8	-5.3	-135.3	1.84
Stage 8	-5.35	-135.13	3.39
Stage 8	-5.4	-134.88	4.96
Stage 8	-5.45	-134.55	6.53
Stage 8	-5.5	-134.15	8.11
Stage 8	-5.55	-133.66	9.69
Stage 8	-5.6	-133.1	11.28
Stage 8	-5.65	-132.45	12.88
Stage 8	-5.7	-131.73	14.48
Stage 8	-5.75	-130.92	16.15
Stage 8	-5.8	-130.03	17.83
Stage 8	-5.85	-129.06	19.51
Stage 8	-5.9	-128	21.2
Stage 8	-5.95	-126.85	22.9
Stage 8	-6	-125.62	24.6

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-6.05	-125.79	-3.45
Stage 8	-6.1	-125.88	-1.73
Stage 8	-6.15	-125.88	-0.01
Stage 8	-6.2	-125.79	1.72
Stage 8	-6.25	-125.62	3.51
Stage 8	-6.3	-125.35	5.31
Stage 8	-6.35	-125	7.12
Stage 8	-6.4	-124.55	8.93
Stage 8	-6.45	-124.01	10.75
Stage 8	-6.5	-123.38	12.58
Stage 8	-6.55	-122.66	14.41
Stage 8	-6.6	-121.85	16.25
Stage 8	-6.65	-120.95	18.1
Stage 8	-6.7	-119.95	19.95
Stage 8	-6.75	-118.86	21.86
Stage 8	-6.8	-117.67	23.78
Stage 8	-6.85	-116.38	25.71
Stage 8	-6.9	-115	27.64
Stage 8	-6.95	-113.52	29.58
Stage 8	-7	-111.94	31.53
Stage 8	-7.05	-110.27	33.48
Stage 8	-7.1	-108.5	35.46
Stage 8	-7.15	-106.62	37.47
Stage 8	-7.2	-104.65	39.5
Stage 8	-7.25	-102.57	41.6
Stage 8	-7.3	-100.38	43.74
Stage 8	-7.35	-98.09	45.89
Stage 8	-7.4	-95.68	48.08
Stage 8	-7.45	-93.17	50.28
Stage 8	-7.5	-90.54	52.52
Stage 8	-7.55	-87.8	54.78
Stage 8	-7.6	-84.95	57.06
Stage 8	-7.65	-81.98	59.37
Stage 8	-7.7	-78.9	61.71
Stage 8	-7.75	-75.69	64.12
Stage 8	-7.8	-72.36	66.55
Stage 8	-7.85	-68.91	69.01
Stage 8	-7.9	-65.34	71.5
Stage 8	-7.95	-61.64	74.01
Stage 8	-8	-57.81	76.55
Stage 8	-8.05	-55.32	49.7
Stage 8	-8.1	-52.71	52.28
Stage 8	-8.15	-49.97	54.9
Stage 8	-8.2	-47.09	57.53
Stage 8	-8.25	-44.08	60.24
Stage 8	-8.3	-40.93	62.97
Stage 8	-8.35	-37.64	65.73
Stage 8	-8.4	-34.22	68.51
Stage 8	-8.45	-30.65	71.32
Stage 8	-8.5	-26.94	74.19
Stage 8	-8.55	-23.08	77.12
Stage 8	-8.6	-19.08	80.12
Stage 8	-8.65	-14.92	83.19
Stage 8	-8.7	-10.6	86.34
Stage 8	-8.75	-6.12	89.55
Stage 8	-8.8	-1.48	92.83
Stage 8	-8.85	3.33	96.18
Stage 8	-8.9	8.31	99.6
Stage 8	-8.95	13.46	103.09
Stage 8	-9	18.79	106.64
Stage 8	-9.05	24	104.14
Stage 8	-9.1	29.07	101.48
Stage 8	-9.15	34.01	98.66
Stage 8	-9.2	38.8	95.83
Stage 8	-9.25	43.45	93.05
Stage 8	-9.3	47.97	90.32
Stage 8	-9.35	52.35	87.63
Stage 8	-9.4	56.6	84.98
Stage 8	-9.45	60.72	82.38
Stage 8	-9.5	64.71	79.82
Stage 8	-9.55	68.57	77.3

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-9.6	72.31	74.83
Stage 8	-9.65	75.93	72.4
Stage 8	-9.7	79.44	70.01
Stage 8	-9.75	82.82	67.66
Stage 8	-9.8	86.09	65.36
Stage 8	-9.85	89.24	63.09
Stage 8	-9.9	92.28	60.87
Stage 8	-9.95	95.22	58.68
Stage 8	-10	98.05	56.54
Stage 8	-10.05	100.77	54.43
Stage 8	-10.1	103.39	52.37
Stage 8	-10.15	105.9	50.34
Stage 8	-10.2	108.32	48.35
Stage 8	-10.25	110.64	46.4
Stage 8	-10.3	112.86	44.48
Stage 8	-10.35	114.99	42.61
Stage 8	-10.4	117.03	40.77
Stage 8	-10.45	118.98	38.96
Stage 8	-10.5	120.84	37.19
Stage 8	-10.55	122.61	35.46
Stage 8	-10.6	124.3	33.76
Stage 8	-10.65	125.91	32.1
Stage 8	-10.7	127.43	30.47
Stage 8	-10.75	128.87	28.87
Stage 8	-10.8	130.24	27.31
Stage 8	-10.85	131.53	25.78
Stage 8	-10.9	132.74	24.28
Stage 8	-10.95	133.88	22.81
Stage 8	-11	134.95	21.38
Stage 8	-11.05	135.95	19.97
Stage 8	-11.1	136.88	18.6
Stage 8	-11.15	137.74	17.26
Stage 8	-11.2	138.54	15.95
Stage 8	-11.25	139.27	14.67
Stage 8	-11.3	139.94	13.42
Stage 8	-11.35	140.55	12.19
Stage 8	-11.4	141.1	11
Stage 8	-11.45	141.6	9.83
Stage 8	-11.5	142.03	8.69
Stage 8	-11.55	142.41	7.58
Stage 8	-11.6	142.73	6.5
Stage 8	-11.65	143.01	5.44
Stage 8	-11.7	143.23	4.41
Stage 8	-11.75	143.4	3.4
Stage 8	-11.8	143.52	2.42
Stage 8	-11.85	143.59	1.47
Stage 8	-11.9	143.62	0.54
Stage 8	-11.95	143.6	-0.37
Stage 8	-12	143.54	-1.25
Stage 8	-12.05	143.43	-2.11
Stage 8	-12.1	143.28	-2.95
Stage 8	-12.15	143.1	-3.76
Stage 8	-12.2	142.87	-4.55
Stage 8	-12.25	142.6	-5.32
Stage 8	-12.3	142.3	-6.06
Stage 8	-12.35	141.96	-6.79
Stage 8	-12.4	141.59	-7.49
Stage 8	-12.45	141.18	-8.17
Stage 8	-12.5	140.74	-8.83
Stage 8	-12.55	140.26	-9.48
Stage 8	-12.6	139.76	-10.1
Stage 8	-12.65	139.22	-10.7
Stage 8	-12.7	138.66	-11.28
Stage 8	-12.75	138.07	-11.85
Stage 8	-12.8	137.45	-12.39
Stage 8	-12.85	136.8	-12.92
Stage 8	-12.9	136.13	-13.43
Stage 8	-12.95	135.43	-13.93
Stage 8	-13	134.71	-14.4
Stage 8	-13.05	133.97	-14.86
Stage 8	-13.1	133.2	-15.3

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-13.15	132.42	-15.73
Stage 8	-13.2	131.61	-16.14
Stage 8	-13.25	130.78	-16.53
Stage 8	-13.3	129.94	-16.91
Stage 8	-13.35	129.07	-17.27
Stage 8	-13.4	128.19	-17.62
Stage 8	-13.45	127.3	-17.96
Stage 8	-13.5	126.38	-18.28
Stage 8	-13.55	125.45	-18.58
Stage 8	-13.6	124.51	-18.87
Stage 8	-13.65	123.55	-19.15
Stage 8	-13.7	122.58	-19.42
Stage 8	-13.75	121.6	-19.67
Stage 8	-13.8	120.6	-19.91
Stage 8	-13.85	119.59	-20.14
Stage 8	-13.9	118.58	-20.35
Stage 8	-13.95	117.55	-20.56
Stage 8	-14	116.51	-20.75
Stage 8	-14.05	115.47	-20.93
Stage 8	-14.1	114.41	-21.1
Stage 8	-14.15	113.35	-21.26
Stage 8	-14.2	112.28	-21.4
Stage 8	-14.25	111.2	-21.54
Stage 8	-14.3	110.12	-21.67
Stage 8	-14.35	109.03	-21.78
Stage 8	-14.4	107.93	-21.89
Stage 8	-14.45	106.83	-21.99
Stage 8	-14.5	105.73	-22.08
Stage 8	-14.55	104.62	-22.16
Stage 8	-14.6	103.51	-22.23
Stage 8	-14.65	102.4	-22.29
Stage 8	-14.7	101.28	-22.34
Stage 8	-14.75	100.16	-22.39
Stage 8	-14.8	99.04	-22.43
Stage 8	-14.85	97.92	-22.45
Stage 8	-14.9	96.79	-22.48
Stage 8	-14.95	95.67	-22.49
Stage 8	-15	94.54	-22.5
Stage 8	-15.05	93.42	-22.5
Stage 8	-15.1	92.29	-22.49
Stage 8	-15.15	91.17	-22.48
Stage 8	-15.2	90.05	-22.45
Stage 8	-15.25	88.93	-22.43
Stage 8	-15.3	87.81	-22.39
Stage 8	-15.35	86.69	-22.36
Stage 8	-15.4	85.57	-22.31
Stage 8	-15.45	84.46	-22.26
Stage 8	-15.5	83.35	-22.2
Stage 8	-15.55	82.24	-22.14
Stage 8	-15.6	81.14	-22.07
Stage 8	-15.65	80.04	-22
Stage 8	-15.7	78.94	-21.93
Stage 8	-15.75	77.85	-21.84
Stage 8	-15.8	76.76	-21.76
Stage 8	-15.85	75.68	-21.67
Stage 8	-15.9	74.6	-21.57
Stage 8	-15.95	73.53	-21.47
Stage 8	-16	72.46	-21.37
Stage 8	-16.05	71.39	-21.26
Stage 8	-16.1	70.34	-21.15
Stage 8	-16.15	69.29	-21.04
Stage 8	-16.2	68.24	-20.92
Stage 8	-16.25	67.2	-20.8
Stage 8	-16.3	66.17	-20.67
Stage 8	-16.35	65.14	-20.54
Stage 8	-16.4	64.12	-20.41
Stage 8	-16.45	63.1	-20.28
Stage 8	-16.5	62.1	-20.14
Stage 8	-16.55	61.1	-20
Stage 8	-16.6	60.11	-19.86
Stage 8	-16.65	59.12	-19.71

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-16.7	58.14	-19.57
Stage 8	-16.75	57.17	-19.42
Stage 8	-16.8	56.21	-19.27
Stage 8	-16.85	55.25	-19.11
Stage 8	-16.9	54.3	-18.96
Stage 8	-16.95	53.36	-18.8
Stage 8	-17	52.43	-18.64
Stage 8	-17.05	51.51	-18.48
Stage 8	-17.1	50.59	-18.32
Stage 8	-17.15	49.68	-18.15
Stage 8	-17.2	48.79	-17.99
Stage 8	-17.25	47.89	-17.82
Stage 8	-17.3	47.01	-17.65
Stage 8	-17.35	46.14	-17.48
Stage 8	-17.4	45.27	-17.31
Stage 8	-17.45	44.42	-17.14
Stage 8	-17.5	43.57	-16.97
Stage 8	-17.55	42.73	-16.8
Stage 8	-17.6	41.9	-16.62
Stage 8	-17.65	41.07	-16.45
Stage 8	-17.7	40.26	-16.27
Stage 8	-17.75	39.45	-16.1
Stage 8	-17.8	38.66	-15.92
Stage 8	-17.85	37.87	-15.75
Stage 8	-17.9	37.09	-15.57
Stage 8	-17.95	36.32	-15.39
Stage 8	-18	35.56	-15.22
Stage 8	-18.05	34.81	-15.04
Stage 8	-18.1	34.07	-14.86
Stage 8	-18.15	33.33	-14.69
Stage 8	-18.2	32.61	-14.51
Stage 8	-18.25	31.89	-14.33
Stage 8	-18.3	31.18	-14.15
Stage 8	-18.35	30.48	-13.98
Stage 8	-18.4	29.79	-13.8
Stage 8	-18.45	29.11	-13.63
Stage 8	-18.5	28.44	-13.45
Stage 8	-18.55	27.78	-13.27
Stage 8	-18.6	27.12	-13.1
Stage 8	-18.65	26.48	-12.92
Stage 8	-18.7	25.84	-12.75
Stage 8	-18.75	25.21	-12.57
Stage 8	-18.8	24.59	-12.4
Stage 8	-18.85	23.98	-12.23
Stage 8	-18.9	23.38	-12.06
Stage 8	-18.95	22.78	-11.88
Stage 8	-19	22.2	-11.71
Stage 8	-19.05	21.62	-11.54
Stage 8	-19.1	21.05	-11.37
Stage 8	-19.15	20.49	-11.21
Stage 8	-19.2	19.94	-11.04
Stage 8	-19.25	19.39	-10.87
Stage 8	-19.3	18.86	-10.7
Stage 8	-19.35	18.33	-10.54
Stage 8	-19.4	17.81	-10.37
Stage 8	-19.45	17.3	-10.21
Stage 8	-19.5	16.8	-10.05
Stage 8	-19.55	16.31	-9.89
Stage 8	-19.6	15.82	-9.73
Stage 8	-19.65	15.34	-9.57
Stage 8	-19.7	14.87	-9.41
Stage 8	-19.75	14.41	-9.25
Stage 8	-19.8	13.95	-9.09
Stage 8	-19.85	13.51	-8.94
Stage 8	-19.9	13.07	-8.78
Stage 8	-19.95	12.64	-8.63
Stage 8	-20	12.21	-8.48
Stage 8	-20.05	11.8	-8.33
Stage 8	-20.1	11.39	-8.18
Stage 8	-20.15	10.99	-8.03
Stage 8	-20.2	10.59	-7.88

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-20.25	10.21	-7.73
Stage 8	-20.3	9.83	-7.59
Stage 8	-20.35	9.45	-7.44
Stage 8	-20.4	9.09	-7.3
Stage 8	-20.45	8.73	-7.16
Stage 8	-20.5	8.38	-7.02
Stage 8	-20.55	8.04	-6.88
Stage 8	-20.6	7.7	-6.74
Stage 8	-20.65	7.37	-6.61
Stage 8	-20.7	7.05	-6.47
Stage 8	-20.75	6.73	-6.34
Stage 8	-20.8	6.42	-6.2
Stage 8	-20.85	6.11	-6.07
Stage 8	-20.9	5.82	-5.94
Stage 8	-20.95	5.53	-5.81
Stage 8	-21	5.24	-5.69
Stage 8	-21.05	4.96	-5.56
Stage 8	-21.1	4.69	-5.44
Stage 8	-21.15	4.43	-5.31
Stage 8	-21.2	4.17	-5.19
Stage 8	-21.25	3.91	-5.07
Stage 8	-21.3	3.67	-4.95
Stage 8	-21.35	3.42	-4.83
Stage 8	-21.4	3.19	-4.72
Stage 8	-21.45	2.96	-4.6
Stage 8	-21.5	2.73	-4.49
Stage 8	-21.55	2.52	-4.37
Stage 8	-21.6	2.3	-4.26
Stage 8	-21.65	2.1	-4.15
Stage 8	-21.7	1.89	-4.04
Stage 8	-21.75	1.7	-3.94
Stage 8	-21.8	1.5	-3.83
Stage 8	-21.85	1.32	-3.73
Stage 8	-21.9	1.14	-3.62
Stage 8	-21.95	0.96	-3.52
Stage 8	-22	0.79	-3.42
Stage 8	-22.05	0.62	-3.32
Stage 8	-22.1	0.46	-3.22
Stage 8	-22.15	0.31	-3.12
Stage 8	-22.2	0.16	-3.03
Stage 8	-22.25	0.01	-2.93
Stage 8	-22.3	-0.13	-2.84
Stage 8	-22.35	-0.27	-2.75
Stage 8	-22.4	-0.4	-2.66
Stage 8	-22.45	-0.53	-2.57
Stage 8	-22.5	-0.66	-2.48
Stage 8	-22.55	-0.78	-2.4
Stage 8	-22.6	-0.89	-2.31
Stage 8	-22.65	-1	-2.23
Stage 8	-22.7	-1.11	-2.14
Stage 8	-22.75	-1.21	-2.06
Stage 8	-22.8	-1.31	-1.98
Stage 8	-22.85	-1.41	-1.9
Stage 8	-22.9	-1.5	-1.83
Stage 8	-22.95	-1.59	-1.75
Stage 8	-23	-1.67	-1.67
Stage 8	-23.05	-1.75	-1.6
Stage 8	-23.1	-1.83	-1.53
Stage 8	-23.15	-1.9	-1.46
Stage 8	-23.2	-1.97	-1.39
Stage 8	-23.25	-2.03	-1.32
Stage 8	-23.3	-2.1	-1.25
Stage 8	-23.35	-2.16	-1.18
Stage 8	-23.4	-2.21	-1.12
Stage 8	-23.45	-2.26	-1.05
Stage 8	-23.5	-2.31	-0.99
Stage 8	-23.55	-2.36	-0.93
Stage 8	-23.6	-2.4	-0.87
Stage 8	-23.65	-2.44	-0.81
Stage 8	-23.7	-2.48	-0.75
Stage 8	-23.75	-2.52	-0.69

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-23.8	-2.55	-0.63
Stage 8	-23.85	-2.58	-0.58
Stage 8	-23.9	-2.6	-0.53
Stage 8	-23.95	-2.63	-0.47
Stage 8	-24	-2.65	-0.42
Stage 8	-24.05	-2.67	-0.37
Stage 8	-24.1	-2.68	-0.32
Stage 8	-24.15	-2.7	-0.27
Stage 8	-24.2	-2.71	-0.22
Stage 8	-24.25	-2.72	-0.18
Stage 8	-24.3	-2.72	-0.13
Stage 8	-24.35	-2.73	-0.09
Stage 8	-24.4	-2.73	-0.05
Stage 8	-24.45	-2.73	0
Stage 8	-24.5	-2.73	0.04
Stage 8	-24.55	-2.72	0.08
Stage 8	-24.6	-2.72	0.12
Stage 8	-24.65	-2.71	0.15
Stage 8	-24.7	-2.7	0.19
Stage 8	-24.75	-2.69	0.23
Stage 8	-24.8	-2.68	0.26
Stage 8	-24.85	-2.66	0.3
Stage 8	-24.9	-2.65	0.33
Stage 8	-24.95	-2.63	0.36
Stage 8	-25	-2.61	0.39
Stage 8	-25.05	-2.59	0.42
Stage 8	-25.1	-2.56	0.45
Stage 8	-25.15	-2.54	0.48
Stage 8	-25.2	-2.51	0.51
Stage 8	-25.25	-2.49	0.53
Stage 8	-25.3	-2.46	0.56
Stage 8	-25.35	-2.43	0.58
Stage 8	-25.4	-2.4	0.6
Stage 8	-25.45	-2.37	0.63
Stage 8	-25.5	-2.34	0.65
Stage 8	-25.55	-2.3	0.67
Stage 8	-25.6	-2.27	0.69
Stage 8	-25.65	-2.23	0.71
Stage 8	-25.7	-2.2	0.72
Stage 8	-25.75	-2.16	0.74
Stage 8	-25.8	-2.12	0.76
Stage 8	-25.85	-2.08	0.77
Stage 8	-25.9	-2.05	0.79
Stage 8	-25.95	-2.01	0.8
Stage 8	-26	-1.96	0.81
Stage 8	-26.05	-1.92	0.82
Stage 8	-26.1	-1.88	0.83
Stage 8	-26.15	-1.84	0.84
Stage 8	-26.2	-1.8	0.85
Stage 8	-26.25	-1.75	0.86
Stage 8	-26.3	-1.71	0.87
Stage 8	-26.35	-1.67	0.87
Stage 8	-26.4	-1.62	0.88
Stage 8	-26.45	-1.58	0.88
Stage 8	-26.5	-1.53	0.89
Stage 8	-26.55	-1.49	0.89
Stage 8	-26.6	-1.45	0.89
Stage 8	-26.65	-1.4	0.89
Stage 8	-26.7	-1.36	0.89
Stage 8	-26.75	-1.31	0.89
Stage 8	-26.8	-1.27	0.89
Stage 8	-26.85	-1.22	0.89
Stage 8	-26.9	-1.18	0.89
Stage 8	-26.95	-1.13	0.88
Stage 8	-27	-1.09	0.88
Stage 8	-27.05	-1.05	0.87
Stage 8	-27.1	-1	0.87
Stage 8	-27.15	-0.96	0.86
Stage 8	-27.2	-0.92	0.85
Stage 8	-27.25	-0.88	0.84
Stage 8	-27.3	-0.83	0.83

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-27.35	-0.79	0.82
Stage 8	-27.4	-0.75	0.81
Stage 8	-27.45	-0.71	0.8
Stage 8	-27.5	-0.67	0.78
Stage 8	-27.55	-0.64	0.77
Stage 8	-27.6	-0.6	0.76
Stage 8	-27.65	-0.56	0.74
Stage 8	-27.7	-0.52	0.72
Stage 8	-27.75	-0.49	0.71
Stage 8	-27.8	-0.45	0.69
Stage 8	-27.85	-0.42	0.67
Stage 8	-27.9	-0.39	0.65
Stage 8	-27.95	-0.36	0.63
Stage 8	-28	-0.33	0.61
Stage 8	-28.05	-0.3	0.59
Stage 8	-28.1	-0.27	0.57
Stage 8	-28.15	-0.24	0.54
Stage 8	-28.2	-0.22	0.52
Stage 8	-28.25	-0.19	0.49
Stage 8	-28.3	-0.17	0.47
Stage 8	-28.35	-0.15	0.44
Stage 8	-28.4	-0.13	0.41
Stage 8	-28.45	-0.11	0.38
Stage 8	-28.5	-0.09	0.35
Stage 8	-28.55	-0.07	0.32
Stage 8	-28.6	-0.06	0.29
Stage 8	-28.65	-0.04	0.26
Stage 8	-28.7	-0.03	0.23
Stage 8	-28.75	-0.02	0.2
Stage 8	-28.8	-0.01	0.16
Stage 8	-28.8	-0.01	0.16
Stage 8	-28.85	-0.01	0.13
Stage 8	-28.85	-0.01	0.13
Stage 8	-28.9	0	0.09
Stage 8	-28.95	0	0.06
Stage 8	-28.95	0	0.06
Stage 8	-29	0	0.02

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 9

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	0.8	0	0.21
Stage 9	0.75	0.01	0.21
Stage 9	0.7	0.1	1.86
Stage 9	0.65	0.28	3.55
Stage 9	0.6	0.54	5.27
Stage 9	0.55	0.9	7.04
Stage 9	0.5	1.34	8.84
Stage 9	0.45	1.87	10.69
Stage 9	0.4	2.5	12.57
Stage 9	0.35	3.23	14.49
Stage 9	0.3	4.05	16.46
Stage 9	0.25	4.97	18.46
Stage 9	0.2	6	20.5
Stage 9	0.15	7.13	22.59
Stage 9	0.1	8.36	24.71
Stage 9	0.05	9.71	26.87
Stage 9	0	11.16	29.07
Stage 9	-0.05	12.72	31.31
Stage 9	-0.1	14.4	33.59
Stage 9	-0.15	16.2	35.91
Stage 9	-0.2	18.11	38.27
Stage 9	-0.25	20.15	40.67
Stage 9	-0.3	22.3	43.11
Stage 9	-0.35	24.58	45.58
Stage 9	-0.4	26.99	48.1
Stage 9	-0.45	29.52	50.66
Stage 9	-0.5	32.18	53.25
Stage 9	-0.55	34.98	55.89
Stage 9	-0.6	37.9	58.57
Stage 9	-0.65	40.97	61.28
Stage 9	-0.7	44.17	64.04
Stage 9	-0.75	47.51	66.83
Stage 9	-0.8	50.99	69.66
Stage 9	-0.85	54.62	72.53
Stage 9	-0.9	58.39	75.45
Stage 9	-0.95	62.31	78.4
Stage 9	-1	66.38	81.39
Stage 9	-1.05	70.6	84.42
Stage 9	-1.1	74.98	87.49
Stage 9	-1.15	79.51	90.6
Stage 9	-1.2	84.2	93.74
Stage 9	-1.25	89.04	96.93
Stage 9	-1.3	94.05	100.16
Stage 9	-1.35	99.22	103.42
Stage 9	-1.4	104.56	106.73
Stage 9	-1.45	110.06	110.07
Stage 9	-1.5	115.73	113.45
Stage 9	-1.55	105.57	-203.34
Stage 9	-1.6	95.57	-199.88
Stage 9	-1.65	85.75	-196.38
Stage 9	-1.7	76.11	-192.84
Stage 9	-1.75	66.65	-189.26
Stage 9	-1.8	57.37	-185.65
Stage 9	-1.85	48.27	-182
Stage 9	-1.9	39.35	-178.3
Stage 9	-1.95	30.62	-174.57
Stage 9	-2	22.08	-170.8
Stage 9	-2.05	13.73	-166.99
Stage 9	-2.1	5.58	-163.15
Stage 9	-2.15	-2.39	-159.26
Stage 9	-2.2	-10.15	-155.34
Stage 9	-2.25	-17.72	-151.38
Stage 9	-2.3	-25.09	-147.38
Stage 9	-2.35	-32.26	-143.34
Stage 9	-2.4	-39.22	-139.26
Stage 9	-2.45	-45.98	-135.15
Stage 9	-2.5	-52.53	-130.99

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-2.55	-58.87	-126.8
Stage 9	-2.6	-65	-122.57
Stage 9	-2.65	-70.91	-118.3
Stage 9	-2.7	-76.61	-114
Stage 9	-2.75	-82.1	-109.65
Stage 9	-2.8	-87.36	-105.27
Stage 9	-2.85	-92.4	-100.85
Stage 9	-2.9	-97.22	-96.39
Stage 9	-2.95	-101.82	-91.9
Stage 9	-3	-106.18	-87.36
Stage 9	-3.05	-110.32	-82.79
Stage 9	-3.1	-114.42	-81.9
Stage 9	-3.15	-118.47	-81.01
Stage 9	-3.2	-122.47	-80.11
Stage 9	-3.25	-126.44	-79.22
Stage 9	-3.3	-130.35	-78.22
Stage 9	-3.35	-134.21	-77.22
Stage 9	-3.4	-138.02	-76.23
Stage 9	-3.45	-141.78	-75.23
Stage 9	-3.5	-145.49	-74.22
Stage 9	-3.55	-149.15	-73.22
Stage 9	-3.6	-152.76	-72.21
Stage 9	-3.65	-156.32	-71.2
Stage 9	-3.7	-159.83	-70.19
Stage 9	-3.75	-163.29	-69.18
Stage 9	-3.8	-166.69	-68.07
Stage 9	-3.85	-170.04	-66.97
Stage 9	-3.9	-173.34	-65.86
Stage 9	-3.95	-176.57	-64.74
Stage 9	-4	-179.75	-63.63
Stage 9	-4.05	-182.88	-62.51
Stage 9	-4.1	-185.95	-61.39
Stage 9	-4.15	-188.96	-60.27
Stage 9	-4.2	-191.92	-59.14
Stage 9	-4.25	-194.82	-58.01
Stage 9	-4.3	-197.66	-56.79
Stage 9	-4.35	-200.44	-55.57
Stage 9	-4.4	-203.16	-54.35
Stage 9	-4.45	-205.81	-53.13
Stage 9	-4.5	-208.41	-51.9
Stage 9	-4.55	-210.94	-50.67
Stage 9	-4.6	-213.41	-49.43
Stage 9	-4.65	-215.82	-48.19
Stage 9	-4.7	-218.17	-46.95
Stage 9	-4.75	-220.46	-45.7
Stage 9	-4.8	-222.67	-44.38
Stage 9	-4.85	-224.83	-43.05
Stage 9	-4.9	-226.91	-41.72
Stage 9	-4.95	-228.93	-40.38
Stage 9	-5	-230.88	-39.04
Stage 9	-5.05	-232.77	-37.69
Stage 9	-5.1	-234.58	-36.34
Stage 9	-5.15	-236.33	-34.99
Stage 9	-5.2	-238.02	-33.63
Stage 9	-5.25	-239.63	-32.2
Stage 9	-5.3	-241.16	-30.76
Stage 9	-5.35	-242.63	-29.32
Stage 9	-5.4	-244.02	-27.88
Stage 9	-5.45	-245.35	-26.43
Stage 9	-5.5	-246.59	-24.98
Stage 9	-5.55	-247.77	-23.52
Stage 9	-5.6	-248.87	-22.05
Stage 9	-5.65	-249.9	-20.58
Stage 9	-5.7	-250.86	-19.11
Stage 9	-5.75	-251.74	-17.57
Stage 9	-5.8	-252.54	-16.02
Stage 9	-5.85	-253.26	-14.47
Stage 9	-5.9	-253.91	-12.92
Stage 9	-5.95	-254.47	-11.35
Stage 9	-6	-254.96	-9.79
Stage 9	-6.05	-256.89	-38.45

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-6.1	-258.73	-36.88
Stage 9	-6.15	-260.5	-35.29
Stage 9	-6.2	-262.18	-33.7
Stage 9	-6.25	-263.78	-32.05
Stage 9	-6.3	-265.3	-30.4
Stage 9	-6.35	-266.74	-28.73
Stage 9	-6.4	-268.09	-27.06
Stage 9	-6.45	-269.36	-25.39
Stage 9	-6.5	-270.55	-23.71
Stage 9	-6.55	-271.65	-22.02
Stage 9	-6.6	-272.67	-20.33
Stage 9	-6.65	-273.6	-18.64
Stage 9	-6.7	-274.44	-16.93
Stage 9	-6.75	-275.2	-15.17
Stage 9	-6.8	-275.87	-13.4
Stage 9	-6.85	-276.45	-11.63
Stage 9	-6.9	-276.95	-9.85
Stage 9	-6.95	-277.35	-8.06
Stage 9	-7	-277.66	-6.27
Stage 9	-7.05	-277.89	-4.47
Stage 9	-7.1	-278.02	-2.66
Stage 9	-7.15	-278.06	-0.85
Stage 9	-7.2	-278.01	0.97
Stage 9	-7.25	-277.87	2.84
Stage 9	-7.3	-277.64	4.72
Stage 9	-7.35	-277.3	6.61
Stage 9	-7.4	-276.88	8.5
Stage 9	-7.45	-276.36	10.4
Stage 9	-7.5	-275.74	12.31
Stage 9	-7.55	-275.03	14.22
Stage 9	-7.6	-274.23	16.14
Stage 9	-7.65	-273.32	18.06
Stage 9	-7.7	-272.32	19.99
Stage 9	-7.75	-271.22	21.98
Stage 9	-7.8	-270.03	23.97
Stage 9	-7.85	-268.73	25.97
Stage 9	-7.9	-267.33	27.97
Stage 9	-7.95	-265.83	29.99
Stage 9	-8	-264.23	32.01
Stage 9	-8.05	-264.03	3.98
Stage 9	-8.1	-263.73	6.01
Stage 9	-8.15	-263.33	8.05
Stage 9	-8.2	-262.82	10.1
Stage 9	-8.25	-262.21	12.19
Stage 9	-8.3	-261.5	14.3
Stage 9	-8.35	-260.68	16.41
Stage 9	-8.4	-259.75	18.53
Stage 9	-8.45	-258.72	20.65
Stage 9	-8.5	-257.58	22.78
Stage 9	-8.55	-256.33	24.92
Stage 9	-8.6	-254.98	27.07
Stage 9	-8.65	-253.52	29.22
Stage 9	-8.7	-251.95	31.38
Stage 9	-8.75	-250.27	33.59
Stage 9	-8.8	-248.48	35.8
Stage 9	-8.85	-246.58	38.03
Stage 9	-8.9	-244.57	40.26
Stage 9	-8.95	-242.44	42.49
Stage 9	-9	-240.2	44.74
Stage 9	-9.05	-237.86	46.99
Stage 9	-9.1	-235.39	49.27
Stage 9	-9.15	-232.81	51.57
Stage 9	-9.2	-230.12	53.9
Stage 9	-9.25	-227.3	56.29
Stage 9	-9.3	-224.37	58.72
Stage 9	-9.35	-221.31	61.16
Stage 9	-9.4	-218.13	63.64
Stage 9	-9.45	-214.82	66.14
Stage 9	-9.5	-211.39	68.66
Stage 9	-9.55	-207.83	71.21
Stage 9	-9.6	-204.14	73.79

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-9.65	-200.32	76.4
Stage 9	-9.7	-196.37	79.03
Stage 9	-9.75	-192.28	81.72
Stage 9	-9.8	-188.06	84.44
Stage 9	-9.85	-183.7	87.19
Stage 9	-9.9	-179.2	89.96
Stage 9	-9.95	-174.56	92.76
Stage 9	-10	-169.78	95.59
Stage 9	-10.05	-164.86	98.44
Stage 9	-10.1	-159.8	101.32
Stage 9	-10.15	-154.58	104.22
Stage 9	-10.2	-149.23	107.15
Stage 9	-10.25	-143.72	110.11
Stage 9	-10.3	-138.07	113.13
Stage 9	-10.35	-132.26	116.18
Stage 9	-10.4	-126.29	119.25
Stage 9	-10.45	-120.18	122.35
Stage 9	-10.5	-113.9	125.47
Stage 9	-10.55	-107.47	128.63
Stage 9	-10.6	-100.88	131.8
Stage 9	-10.65	-94.13	135.01
Stage 9	-10.7	-87.22	138.24
Stage 9	-10.75	-80.14	141.5
Stage 9	-10.8	-72.9	144.82
Stage 9	-10.85	-65.5	148.16
Stage 9	-10.9	-57.92	151.54
Stage 9	-10.95	-50.18	154.86
Stage 9	-11	-42.26	158.25
Stage 9	-11.05	-34.49	155.51
Stage 9	-11.1	-26.86	152.61
Stage 9	-11.15	-19.38	149.55
Stage 9	-11.2	-12.06	146.34
Stage 9	-11.25	-4.91	142.97
Stage 9	-11.3	2.06	139.49
Stage 9	-11.35	8.86	136.05
Stage 9	-11.4	15.5	132.66
Stage 9	-11.45	21.96	129.32
Stage 9	-11.5	28.26	126.02
Stage 9	-11.55	34.4	122.77
Stage 9	-11.6	40.38	119.56
Stage 9	-11.65	46.2	116.4
Stage 9	-11.7	51.86	113.28
Stage 9	-11.75	57.38	110.21
Stage 9	-11.8	62.73	107.18
Stage 9	-11.85	67.94	104.19
Stage 9	-11.9	73.01	101.25
Stage 9	-11.95	77.92	98.35
Stage 9	-12	82.7	95.5
Stage 9	-12.05	87.33	92.68
Stage 9	-12.1	91.83	89.91
Stage 9	-12.15	96.19	87.19
Stage 9	-12.2	100.41	84.5
Stage 9	-12.25	104.51	81.86
Stage 9	-12.3	108.47	79.26
Stage 9	-12.35	112.3	76.7
Stage 9	-12.4	116.01	74.18
Stage 9	-12.45	119.6	71.7
Stage 9	-12.5	123.06	69.26
Stage 9	-12.55	126.4	66.86
Stage 9	-12.6	129.63	64.5
Stage 9	-12.65	132.74	62.18
Stage 9	-12.7	135.73	59.9
Stage 9	-12.75	138.61	57.66
Stage 9	-12.8	141.39	55.46
Stage 9	-12.85	144.05	53.29
Stage 9	-12.9	146.61	51.16
Stage 9	-12.95	149.06	49.07
Stage 9	-13	151.41	47.02
Stage 9	-13.05	153.66	45.01
Stage 9	-13.1	155.82	43.03
Stage 9	-13.15	157.87	41.09

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-13.2	159.83	39.18
Stage 9	-13.25	161.69	37.31
Stage 9	-13.3	163.47	35.47
Stage 9	-13.35	165.15	33.67
Stage 9	-13.4	166.75	31.9
Stage 9	-13.45	168.26	30.17
Stage 9	-13.5	169.68	28.47
Stage 9	-13.55	171.02	26.81
Stage 9	-13.6	172.28	25.17
Stage 9	-13.65	173.46	23.57
Stage 9	-13.7	174.56	22.01
Stage 9	-13.75	175.58	20.47
Stage 9	-13.8	176.53	18.97
Stage 9	-13.85	177.4	17.5
Stage 9	-13.9	178.21	16.05
Stage 9	-13.95	178.94	14.64
Stage 9	-14	179.6	13.26
Stage 9	-14.05	180.2	11.91
Stage 9	-14.1	180.73	10.59
Stage 9	-14.15	181.19	9.3
Stage 9	-14.2	181.59	8.04
Stage 9	-14.25	181.93	6.8
Stage 9	-14.3	182.21	5.6
Stage 9	-14.35	182.44	4.42
Stage 9	-14.4	182.6	3.27
Stage 9	-14.45	182.71	2.15
Stage 9	-14.5	182.76	1.05
Stage 9	-14.55	182.76	-0.02
Stage 9	-14.6	182.7	-1.06
Stage 9	-14.65	182.6	-2.08
Stage 9	-14.7	182.45	-3.07
Stage 9	-14.75	182.24	-4.04
Stage 9	-14.8	182	-4.98
Stage 9	-14.85	181.7	-5.9
Stage 9	-14.9	181.36	-6.8
Stage 9	-14.95	180.98	-7.67
Stage 9	-15	180.55	-8.51
Stage 9	-15.05	180.08	-9.34
Stage 9	-15.1	179.58	-10.14
Stage 9	-15.15	179.03	-10.92
Stage 9	-15.2	178.45	-11.68
Stage 9	-15.25	177.83	-12.41
Stage 9	-15.3	177.17	-13.12
Stage 9	-15.35	176.48	-13.82
Stage 9	-15.4	175.76	-14.49
Stage 9	-15.45	175	-15.14
Stage 9	-15.5	174.21	-15.77
Stage 9	-15.55	173.39	-16.38
Stage 9	-15.6	172.54	-16.97
Stage 9	-15.65	171.67	-17.54
Stage 9	-15.7	170.76	-18.1
Stage 9	-15.75	169.83	-18.63
Stage 9	-15.8	168.87	-19.15
Stage 9	-15.85	167.89	-19.64
Stage 9	-15.9	166.88	-20.12
Stage 9	-15.95	165.85	-20.59
Stage 9	-16	164.8	-21.03
Stage 9	-16.05	163.73	-21.46
Stage 9	-16.1	162.64	-21.87
Stage 9	-16.15	161.52	-22.27
Stage 9	-16.2	160.39	-22.65
Stage 9	-16.25	159.24	-23.01
Stage 9	-16.3	158.07	-23.36
Stage 9	-16.35	156.89	-23.69
Stage 9	-16.4	155.69	-24.01
Stage 9	-16.45	154.47	-24.32
Stage 9	-16.5	153.24	-24.6
Stage 9	-16.55	152	-24.88
Stage 9	-16.6	150.74	-25.14
Stage 9	-16.65	149.47	-25.39
Stage 9	-16.7	148.19	-25.62

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-16.75	146.9	-25.84
Stage 9	-16.8	145.59	-26.05
Stage 9	-16.85	144.28	-26.25
Stage 9	-16.9	142.96	-26.43
Stage 9	-16.95	141.63	-26.6
Stage 9	-17	140.29	-26.76
Stage 9	-17.05	138.95	-26.91
Stage 9	-17.1	137.59	-27.05
Stage 9	-17.15	136.24	-27.17
Stage 9	-17.2	134.87	-27.29
Stage 9	-17.25	133.5	-27.39
Stage 9	-17.3	132.13	-27.48
Stage 9	-17.35	130.75	-27.57
Stage 9	-17.4	129.37	-27.64
Stage 9	-17.45	127.98	-27.7
Stage 9	-17.5	126.6	-27.76
Stage 9	-17.55	125.21	-27.8
Stage 9	-17.6	123.81	-27.84
Stage 9	-17.65	122.42	-27.87
Stage 9	-17.7	121.03	-27.88
Stage 9	-17.75	119.63	-27.89
Stage 9	-17.8	118.24	-27.9
Stage 9	-17.85	116.84	-27.89
Stage 9	-17.9	115.45	-27.88
Stage 9	-17.95	114.06	-27.85
Stage 9	-18	112.66	-27.83
Stage 9	-18.05	111.27	-27.79
Stage 9	-18.1	109.89	-27.75
Stage 9	-18.15	108.5	-27.69
Stage 9	-18.2	107.12	-27.64
Stage 9	-18.25	105.74	-27.57
Stage 9	-18.3	104.37	-27.5
Stage 9	-18.35	103	-27.43
Stage 9	-18.4	101.63	-27.35
Stage 9	-18.45	100.27	-27.26
Stage 9	-18.5	98.91	-27.16
Stage 9	-18.55	97.55	-27.06
Stage 9	-18.6	96.21	-26.96
Stage 9	-18.65	94.86	-26.85
Stage 9	-18.7	93.53	-26.73
Stage 9	-18.75	92.2	-26.61
Stage 9	-18.8	90.87	-26.49
Stage 9	-18.85	89.55	-26.36
Stage 9	-18.9	88.24	-26.22
Stage 9	-18.95	86.94	-26.09
Stage 9	-19	85.64	-25.94
Stage 9	-19.05	84.35	-25.8
Stage 9	-19.1	83.07	-25.65
Stage 9	-19.15	81.8	-25.49
Stage 9	-19.2	80.53	-25.33
Stage 9	-19.25	79.27	-25.17
Stage 9	-19.3	78.02	-25.01
Stage 9	-19.35	76.78	-24.84
Stage 9	-19.4	75.54	-24.66
Stage 9	-19.45	74.32	-24.49
Stage 9	-19.5	73.11	-24.31
Stage 9	-19.55	71.9	-24.13
Stage 9	-19.6	70.7	-23.94
Stage 9	-19.65	69.51	-23.75
Stage 9	-19.7	68.34	-23.56
Stage 9	-19.75	67.17	-23.37
Stage 9	-19.8	66.01	-23.18
Stage 9	-19.85	64.86	-22.98
Stage 9	-19.9	63.72	-22.78
Stage 9	-19.95	62.59	-22.58
Stage 9	-20	61.47	-22.37
Stage 9	-20.05	60.37	-22.17
Stage 9	-20.1	59.27	-21.96
Stage 9	-20.15	58.18	-21.75
Stage 9	-20.2	57.1	-21.54
Stage 9	-20.25	56.04	-21.33

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-20.3	54.98	-21.11
Stage 9	-20.35	53.94	-20.9
Stage 9	-20.4	52.9	-20.68
Stage 9	-20.45	51.88	-20.47
Stage 9	-20.5	50.87	-20.25
Stage 9	-20.55	49.86	-20.03
Stage 9	-20.6	48.87	-19.81
Stage 9	-20.65	47.89	-19.59
Stage 9	-20.7	46.93	-19.37
Stage 9	-20.75	45.97	-19.14
Stage 9	-20.8	45.02	-18.92
Stage 9	-20.85	44.09	-18.7
Stage 9	-20.9	43.16	-18.47
Stage 9	-20.95	42.25	-18.25
Stage 9	-21	41.35	-18.03
Stage 9	-21.05	40.46	-17.8
Stage 9	-21.1	39.58	-17.58
Stage 9	-21.15	38.71	-17.35
Stage 9	-21.2	37.86	-17.13
Stage 9	-21.25	37.01	-16.9
Stage 9	-21.3	36.18	-16.68
Stage 9	-21.35	35.36	-16.46
Stage 9	-21.4	34.54	-16.23
Stage 9	-21.45	33.74	-16.01
Stage 9	-21.5	32.95	-15.79
Stage 9	-21.55	32.18	-15.56
Stage 9	-21.6	31.41	-15.34
Stage 9	-21.65	30.65	-15.12
Stage 9	-21.7	29.91	-14.9
Stage 9	-21.75	29.17	-14.68
Stage 9	-21.8	28.45	-14.46
Stage 9	-21.85	27.74	-14.24
Stage 9	-21.9	27.04	-14.02
Stage 9	-21.95	26.35	-13.8
Stage 9	-22	25.67	-13.59
Stage 9	-22.05	25	-13.37
Stage 9	-22.1	24.34	-13.16
Stage 9	-22.15	23.7	-12.94
Stage 9	-22.2	23.06	-12.73
Stage 9	-22.25	22.43	-12.52
Stage 9	-22.3	21.82	-12.31
Stage 9	-22.35	21.21	-12.1
Stage 9	-22.4	20.62	-11.89
Stage 9	-22.45	20.03	-11.68
Stage 9	-22.5	19.46	-11.47
Stage 9	-22.55	18.9	-11.27
Stage 9	-22.6	18.34	-11.07
Stage 9	-22.65	17.8	-10.86
Stage 9	-22.7	17.27	-10.66
Stage 9	-22.75	16.74	-10.46
Stage 9	-22.8	16.23	-10.27
Stage 9	-22.85	15.73	-10.07
Stage 9	-22.9	15.23	-9.87
Stage 9	-22.95	14.75	-9.68
Stage 9	-23	14.28	-9.49
Stage 9	-23.05	13.81	-9.3
Stage 9	-23.1	13.36	-9.11
Stage 9	-23.15	12.91	-8.92
Stage 9	-23.2	12.47	-8.73
Stage 9	-23.25	12.05	-8.55
Stage 9	-23.3	11.63	-8.37
Stage 9	-23.35	11.22	-8.19
Stage 9	-23.4	10.82	-8.01
Stage 9	-23.45	10.43	-7.83
Stage 9	-23.5	10.04	-7.65
Stage 9	-23.55	9.67	-7.48
Stage 9	-23.6	9.3	-7.31
Stage 9	-23.65	8.95	-7.14
Stage 9	-23.7	8.6	-6.97
Stage 9	-23.75	8.26	-6.8
Stage 9	-23.8	7.93	-6.63

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-23.85	7.6	-6.47
Stage 9	-23.9	7.29	-6.31
Stage 9	-23.95	6.98	-6.15
Stage 9	-24	6.68	-5.99
Stage 9	-24.05	6.39	-5.83
Stage 9	-24.1	6.11	-5.68
Stage 9	-24.15	5.83	-5.53
Stage 9	-24.2	5.56	-5.37
Stage 9	-24.25	5.3	-5.23
Stage 9	-24.3	5.05	-5.08
Stage 9	-24.35	4.8	-4.93
Stage 9	-24.4	4.56	-4.79
Stage 9	-24.45	4.33	-4.65
Stage 9	-24.5	4.1	-4.51
Stage 9	-24.55	3.88	-4.37
Stage 9	-24.6	3.67	-4.24
Stage 9	-24.65	3.47	-4.1
Stage 9	-24.7	3.27	-3.97
Stage 9	-24.75	3.08	-3.84
Stage 9	-24.8	2.89	-3.71
Stage 9	-24.85	2.71	-3.59
Stage 9	-24.9	2.54	-3.46
Stage 9	-24.95	2.37	-3.34
Stage 9	-25	2.21	-3.22
Stage 9	-25.05	2.05	-3.1
Stage 9	-25.1	1.9	-2.99
Stage 9	-25.15	1.76	-2.87
Stage 9	-25.2	1.62	-2.76
Stage 9	-25.25	1.49	-2.65
Stage 9	-25.3	1.36	-2.55
Stage 9	-25.35	1.24	-2.44
Stage 9	-25.4	1.12	-2.33
Stage 9	-25.45	1.01	-2.23
Stage 9	-25.5	0.91	-2.13
Stage 9	-25.55	0.8	-2.03
Stage 9	-25.6	0.71	-1.94
Stage 9	-25.65	0.61	-1.84
Stage 9	-25.7	0.53	-1.75
Stage 9	-25.75	0.44	-1.66
Stage 9	-25.8	0.37	-1.57
Stage 9	-25.85	0.29	-1.49
Stage 9	-25.9	0.22	-1.4
Stage 9	-25.95	0.15	-1.32
Stage 9	-26	0.09	-1.24
Stage 9	-26.05	0.03	-1.16
Stage 9	-26.1	-0.02	-1.09
Stage 9	-26.15	-0.07	-1.01
Stage 9	-26.2	-0.12	-0.94
Stage 9	-26.25	-0.16	-0.87
Stage 9	-26.3	-0.2	-0.8
Stage 9	-26.35	-0.24	-0.74
Stage 9	-26.4	-0.27	-0.67
Stage 9	-26.45	-0.3	-0.61
Stage 9	-26.5	-0.33	-0.55
Stage 9	-26.55	-0.36	-0.49
Stage 9	-26.6	-0.38	-0.44
Stage 9	-26.65	-0.4	-0.38
Stage 9	-26.7	-0.41	-0.33
Stage 9	-26.75	-0.43	-0.28
Stage 9	-26.8	-0.44	-0.23
Stage 9	-26.85	-0.45	-0.19
Stage 9	-26.9	-0.46	-0.14
Stage 9	-26.95	-0.46	-0.1
Stage 9	-27	-0.46	-0.06
Stage 9	-27.05	-0.46	-0.02
Stage 9	-27.1	-0.46	0.02
Stage 9	-27.15	-0.46	0.05
Stage 9	-27.2	-0.46	0.08
Stage 9	-27.25	-0.45	0.12
Stage 9	-27.3	-0.44	0.14
Stage 9	-27.35	-0.43	0.17

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-27.4	-0.42	0.2
Stage 9	-27.45	-0.41	0.22
Stage 9	-27.5	-0.4	0.24
Stage 9	-27.55	-0.39	0.26
Stage 9	-27.6	-0.37	0.28
Stage 9	-27.65	-0.36	0.3
Stage 9	-27.7	-0.34	0.31
Stage 9	-27.75	-0.33	0.32
Stage 9	-27.8	-0.31	0.33
Stage 9	-27.85	-0.29	0.34
Stage 9	-27.9	-0.28	0.35
Stage 9	-27.95	-0.26	0.35
Stage 9	-28	-0.24	0.36
Stage 9	-28.05	-0.22	0.36
Stage 9	-28.1	-0.21	0.36
Stage 9	-28.15	-0.19	0.35
Stage 9	-28.2	-0.17	0.35
Stage 9	-28.25	-0.15	0.34
Stage 9	-28.3	-0.14	0.33
Stage 9	-28.35	-0.12	0.32
Stage 9	-28.4	-0.11	0.31
Stage 9	-28.45	-0.09	0.3
Stage 9	-28.5	-0.08	0.28
Stage 9	-28.55	-0.06	0.26
Stage 9	-28.6	-0.05	0.24
Stage 9	-28.65	-0.04	0.22
Stage 9	-28.7	-0.03	0.2
Stage 9	-28.75	-0.02	0.17
Stage 9	-28.75	-0.02	0.17
Stage 9	-28.8	-0.01	0.15
Stage 9	-28.8	-0.01	0.15
Stage 9	-28.85	-0.01	0.12
Stage 9	-28.85	-0.01	0.12
Stage 9	-28.9	0	0.09
Stage 9	-28.9	0	0.09
Stage 9	-28.95	0	0.05
Stage 9	-28.95	0	0.05
Stage 9	-29	0	0.02

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 10

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	0.8	0	0.21
Stage 10	0.75	0.01	0.21
Stage 10	0.7	0.1	1.84
Stage 10	0.65	0.28	3.51
Stage 10	0.6	0.54	5.22
Stage 10	0.55	0.89	6.97
Stage 10	0.5	1.33	8.77
Stage 10	0.45	1.86	10.6
Stage 10	0.4	2.48	12.47
Stage 10	0.35	3.2	14.38
Stage 10	0.3	4.01	16.33
Stage 10	0.25	4.93	18.32
Stage 10	0.2	5.95	20.36
Stage 10	0.15	7.07	22.43
Stage 10	0.1	8.3	24.54
Stage 10	0.05	9.63	26.69
Stage 10	0	11.08	28.88
Stage 10	-0.05	12.63	31.11
Stage 10	-0.1	14.3	33.38
Stage 10	-0.15	16.08	35.69
Stage 10	-0.2	17.99	38.04
Stage 10	-0.25	20.01	40.43
Stage 10	-0.3	22.15	42.86
Stage 10	-0.35	24.42	45.33
Stage 10	-0.4	26.81	47.84
Stage 10	-0.45	29.33	50.39
Stage 10	-0.5	31.98	52.98
Stage 10	-0.55	34.76	55.61
Stage 10	-0.6	37.67	58.28
Stage 10	-0.65	40.72	60.99
Stage 10	-0.7	43.91	63.74
Stage 10	-0.75	47.24	66.53
Stage 10	-0.8	50.7	69.36
Stage 10	-0.85	54.32	72.22
Stage 10	-0.9	58.07	75.13
Stage 10	-0.95	61.98	78.08
Stage 10	-1	66.03	81.07
Stage 10	-1.05	70.23	84.09
Stage 10	-1.1	74.59	87.16
Stage 10	-1.15	79.1	90.26
Stage 10	-1.2	83.78	93.41
Stage 10	-1.25	88.61	96.59
Stage 10	-1.3	93.6	99.82
Stage 10	-1.35	98.75	103.08
Stage 10	-1.4	104.07	106.39
Stage 10	-1.45	109.56	109.73
Stage 10	-1.5	115.21	113.11
Stage 10	-1.55	104.97	-204.92
Stage 10	-1.6	94.89	-201.46
Stage 10	-1.65	84.99	-197.96
Stage 10	-1.7	75.27	-194.42
Stage 10	-1.75	65.73	-190.84
Stage 10	-1.8	56.37	-187.22
Stage 10	-1.85	47.19	-183.57
Stage 10	-1.9	38.2	-179.87
Stage 10	-1.95	29.39	-176.14
Stage 10	-2	20.77	-172.37
Stage 10	-2.05	12.35	-168.56
Stage 10	-2.1	4.11	-164.71
Stage 10	-2.15	-3.93	-160.82
Stage 10	-2.2	-11.78	-156.89
Stage 10	-2.25	-19.42	-152.92
Stage 10	-2.3	-26.87	-148.92
Stage 10	-2.35	-34.11	-144.88
Stage 10	-2.4	-41.15	-140.79
Stage 10	-2.45	-47.98	-136.67
Stage 10	-2.5	-54.61	-132.51

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-2.55	-61.03	-128.32
Stage 10	-2.6	-67.23	-124.08
Stage 10	-2.65	-73.22	-119.8
Stage 10	-2.7	-78.99	-115.49
Stage 10	-2.75	-84.55	-111.14
Stage 10	-2.8	-89.89	-106.75
Stage 10	-2.85	-95	-102.32
Stage 10	-2.9	-99.9	-97.85
Stage 10	-2.95	-104.56	-93.35
Stage 10	-3	-109.01	-88.8
Stage 10	-3.05	-113.22	-84.22
Stage 10	-3.1	-117.38	-83.27
Stage 10	-3.15	-121.5	-82.31
Stage 10	-3.2	-125.56	-81.36
Stage 10	-3.25	-129.58	-80.39
Stage 10	-3.3	-133.55	-79.33
Stage 10	-3.35	-137.46	-78.26
Stage 10	-3.4	-141.32	-77.19
Stage 10	-3.45	-145.13	-76.11
Stage 10	-3.5	-148.88	-75.03
Stage 10	-3.55	-152.58	-73.95
Stage 10	-3.6	-156.22	-72.86
Stage 10	-3.65	-159.81	-71.77
Stage 10	-3.7	-163.34	-70.67
Stage 10	-3.75	-166.82	-69.57
Stage 10	-3.8	-170.24	-68.37
Stage 10	-3.85	-173.6	-67.17
Stage 10	-3.9	-176.89	-65.97
Stage 10	-3.95	-180.13	-64.76
Stage 10	-4	-183.31	-63.55
Stage 10	-4.05	-186.43	-62.33
Stage 10	-4.1	-189.48	-61.1
Stage 10	-4.15	-192.48	-59.87
Stage 10	-4.2	-195.41	-58.64
Stage 10	-4.25	-198.28	-57.4
Stage 10	-4.3	-201.08	-56.07
Stage 10	-4.35	-203.82	-54.74
Stage 10	-4.4	-206.49	-53.4
Stage 10	-4.45	-209.09	-52.06
Stage 10	-4.5	-211.63	-50.71
Stage 10	-4.55	-214.09	-49.36
Stage 10	-4.6	-216.49	-48
Stage 10	-4.65	-218.83	-46.63
Stage 10	-4.7	-221.09	-45.26
Stage 10	-4.75	-223.28	-43.88
Stage 10	-4.8	-225.4	-42.42
Stage 10	-4.85	-227.45	-40.96
Stage 10	-4.9	-229.43	-39.49
Stage 10	-4.95	-231.33	-38.01
Stage 10	-5	-233.15	-36.53
Stage 10	-5.05	-234.91	-35.04
Stage 10	-5.1	-236.58	-33.55
Stage 10	-5.15	-238.19	-32.04
Stage 10	-5.2	-239.71	-30.53
Stage 10	-5.25	-241.16	-28.95
Stage 10	-5.3	-242.53	-27.36
Stage 10	-5.35	-243.82	-25.76
Stage 10	-5.4	-245.02	-24.16
Stage 10	-5.45	-246.15	-22.55
Stage 10	-5.5	-247.2	-20.93
Stage 10	-5.55	-248.16	-19.31
Stage 10	-5.6	-249.05	-17.67
Stage 10	-5.65	-249.85	-16.03
Stage 10	-5.7	-250.57	-14.39
Stage 10	-5.75	-251.2	-12.67
Stage 10	-5.8	-251.75	-10.95
Stage 10	-5.85	-252.21	-9.22
Stage 10	-5.9	-252.58	-7.48
Stage 10	-5.95	-252.87	-5.73
Stage 10	-6	-253.07	-3.98
Stage 10	-6.05	-254.69	-32.41

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-6.1	-256.22	-30.64
Stage 10	-6.15	-257.67	-28.86
Stage 10	-6.2	-259.02	-27.08
Stage 10	-6.25	-260.28	-25.23
Stage 10	-6.3	-261.45	-23.37
Stage 10	-6.35	-262.52	-21.51
Stage 10	-6.4	-263.51	-19.64
Stage 10	-6.45	-264.39	-17.76
Stage 10	-6.5	-265.19	-15.87
Stage 10	-6.55	-265.89	-13.97
Stage 10	-6.6	-266.49	-12.07
Stage 10	-6.65	-267	-10.16
Stage 10	-6.7	-267.41	-8.24
Stage 10	-6.75	-267.72	-6.25
Stage 10	-6.8	-267.94	-4.27
Stage 10	-6.85	-268.05	-2.27
Stage 10	-6.9	-268.06	-0.26
Stage 10	-6.95	-267.97	1.75
Stage 10	-7	-267.79	3.77
Stage 10	-7.05	-267.5	5.81
Stage 10	-7.1	-267.1	7.84
Stage 10	-7.15	-266.61	9.89
Stage 10	-7.2	-266.01	11.95
Stage 10	-7.25	-265.31	14.06
Stage 10	-7.3	-264.5	16.18
Stage 10	-7.35	-263.58	18.31
Stage 10	-7.4	-262.56	20.45
Stage 10	-7.45	-261.43	22.6
Stage 10	-7.5	-260.19	24.75
Stage 10	-7.55	-258.85	26.92
Stage 10	-7.6	-257.39	29.09
Stage 10	-7.65	-255.83	31.27
Stage 10	-7.7	-254.16	33.46
Stage 10	-7.75	-252.37	35.7
Stage 10	-7.8	-250.47	37.96
Stage 10	-7.85	-248.46	40.22
Stage 10	-7.9	-246.34	42.49
Stage 10	-7.95	-244.1	44.76
Stage 10	-8	-241.75	47.05
Stage 10	-8.05	-240.78	49.37
Stage 10	-8.1	-239.7	51.68
Stage 10	-8.15	-238.5	53.99
Stage 10	-8.2	-237.18	56.31
Stage 10	-8.25	-235.75	58.68
Stage 10	-8.3	-234.19	61.06
Stage 10	-8.35	-232.52	63.45
Stage 10	-8.4	-230.73	65.85
Stage 10	-8.45	-228.82	68.26
Stage 10	-8.5	-226.78	70.67
Stage 10	-8.55	-224.63	73.1
Stage 10	-8.6	-222.35	75.53
Stage 10	-8.65	-219.95	77.97
Stage 10	-8.7	-217.43	80.41
Stage 10	-8.75	-214.79	82.91
Stage 10	-8.8	-212.01	85.42
Stage 10	-8.85	-209.12	87.94
Stage 10	-8.9	-206.1	90.46
Stage 10	-8.95	-202.95	92.99
Stage 10	-9	-199.67	95.53
Stage 10	-9.05	-196.27	98.08
Stage 10	-9.1	-192.73	100.65
Stage 10	-9.15	-189.07	103.25
Stage 10	-9.2	-185.28	105.88
Stage 10	-9.25	-181.35	108.57
Stage 10	-9.3	-177.28	111.3
Stage 10	-9.35	-173.08	114.04
Stage 10	-9.4	-168.74	116.82
Stage 10	-9.45	-164.26	119.62
Stage 10	-9.5	-159.64	122.45
Stage 10	-9.55	-154.87	125.3
Stage 10	-9.6	-149.96	128.18

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-9.65	-144.91	101.09
Stage 10	-9.7	-139.71	104.02
Stage 10	-9.75	-134.36	107.02
Stage 10	-9.8	-128.85	110.04
Stage 10	-9.85	-123.2	113.09
Stage 10	-9.9	-117.39	116.17
Stage 10	-9.95	-111.43	119.27
Stage 10	-10	-105.31	122.4
Stage 10	-10.05	-101.97	66.73
Stage 10	-10.1	-98.48	69.91
Stage 10	-10.15	-94.82	73.12
Stage 10	-10.2	-91	76.35
Stage 10	-10.25	-87.02	79.6
Stage 10	-10.3	-82.88	82.92
Stage 10	-10.35	-78.56	86.27
Stage 10	-10.4	-74.08	89.64
Stage 10	-10.45	-69.43	93.03
Stage 10	-10.5	-64.61	96.45
Stage 10	-10.55	-59.61	99.9
Stage 10	-10.6	-54.44	103.37
Stage 10	-10.65	-49.1	106.86
Stage 10	-10.7	-43.58	110.39
Stage 10	-10.75	-37.88	113.93
Stage 10	-10.8	-32.01	117.54
Stage 10	-10.85	-25.95	121.17
Stage 10	-10.9	-19.71	124.83
Stage 10	-10.95	-13.28	128.51
Stage 10	-11	-6.67	132.22
Stage 10	-11.05	-0.18	129.9
Stage 10	-11.1	6.19	127.42
Stage 10	-11.15	12.43	124.78
Stage 10	-11.2	18.53	121.98
Stage 10	-11.25	24.48	119.02
Stage 10	-11.3	30.28	115.95
Stage 10	-11.35	35.93	112.92
Stage 10	-11.4	41.42	109.93
Stage 10	-11.45	46.77	106.99
Stage 10	-11.5	51.98	104.09
Stage 10	-11.55	57.04	101.23
Stage 10	-11.6	61.96	98.41
Stage 10	-11.65	66.74	95.64
Stage 10	-11.7	71.39	92.9
Stage 10	-11.75	75.9	90.21
Stage 10	-11.8	80.28	87.56
Stage 10	-11.85	84.52	84.95
Stage 10	-11.9	88.64	82.38
Stage 10	-11.95	92.63	79.85
Stage 10	-12	96.5	77.36
Stage 10	-12.05	100.25	74.9
Stage 10	-12.1	103.87	72.49
Stage 10	-12.15	107.38	70.12
Stage 10	-12.2	110.77	67.78
Stage 10	-12.25	114.04	65.49
Stage 10	-12.3	117.2	63.23
Stage 10	-12.35	120.25	61.01
Stage 10	-12.4	123.19	58.83
Stage 10	-12.45	126.03	56.68
Stage 10	-12.5	128.76	54.57
Stage 10	-12.55	131.38	52.5
Stage 10	-12.6	133.9	50.46
Stage 10	-12.65	136.33	48.46
Stage 10	-12.7	138.65	46.49
Stage 10	-12.75	140.88	44.56
Stage 10	-12.8	143.01	42.67
Stage 10	-12.85	145.05	40.81
Stage 10	-12.9	147	38.98
Stage 10	-12.95	148.86	37.19
Stage 10	-13	150.63	35.43
Stage 10	-13.05	152.32	33.7
Stage 10	-13.1	153.92	32.01
Stage 10	-13.15	155.44	30.35

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-13.2	156.87	28.72
Stage 10	-13.25	158.23	27.12
Stage 10	-13.3	159.51	25.56
Stage 10	-13.35	160.71	24.02
Stage 10	-13.4	161.83	22.52
Stage 10	-13.45	162.89	21.05
Stage 10	-13.5	163.87	19.61
Stage 10	-13.55	164.78	18.19
Stage 10	-13.6	165.62	16.81
Stage 10	-13.65	166.39	15.46
Stage 10	-13.7	167.1	14.13
Stage 10	-13.75	167.74	12.84
Stage 10	-13.8	168.32	11.57
Stage 10	-13.85	168.83	10.33
Stage 10	-13.9	169.29	9.11
Stage 10	-13.95	169.69	7.93
Stage 10	-14	170.02	6.77
Stage 10	-14.05	170.31	5.64
Stage 10	-14.1	170.53	4.53
Stage 10	-14.15	170.71	3.45
Stage 10	-14.2	170.83	2.4
Stage 10	-14.25	170.89	1.37
Stage 10	-14.3	170.91	0.36
Stage 10	-14.35	170.88	-0.62
Stage 10	-14.4	170.8	-1.58
Stage 10	-14.45	170.68	-2.51
Stage 10	-14.5	170.51	-3.42
Stage 10	-14.55	170.29	-4.3
Stage 10	-14.6	170.03	-5.17
Stage 10	-14.65	169.73	-6.01
Stage 10	-14.7	169.39	-6.82
Stage 10	-14.75	169.01	-7.62
Stage 10	-14.8	168.59	-8.39
Stage 10	-14.85	168.13	-9.15
Stage 10	-14.9	167.64	-9.88
Stage 10	-14.95	167.11	-10.59
Stage 10	-15	166.55	-11.28
Stage 10	-15.05	165.95	-11.95
Stage 10	-15.1	165.32	-12.6
Stage 10	-15.15	164.66	-13.23
Stage 10	-15.2	163.96	-13.85
Stage 10	-15.25	163.24	-14.44
Stage 10	-15.3	162.49	-15.01
Stage 10	-15.35	161.71	-15.57
Stage 10	-15.4	160.91	-16.11
Stage 10	-15.45	160.08	-16.63
Stage 10	-15.5	159.22	-17.13
Stage 10	-15.55	158.34	-17.62
Stage 10	-15.6	157.43	-18.09
Stage 10	-15.65	156.51	-18.54
Stage 10	-15.7	155.56	-18.98
Stage 10	-15.75	154.59	-19.4
Stage 10	-15.8	153.6	-19.8
Stage 10	-15.85	152.59	-20.19
Stage 10	-15.9	151.56	-20.56
Stage 10	-15.95	150.51	-20.92
Stage 10	-16	149.45	-21.26
Stage 10	-16.05	148.37	-21.59
Stage 10	-16.1	147.28	-21.91
Stage 10	-16.15	146.17	-22.21
Stage 10	-16.2	145.04	-22.5
Stage 10	-16.25	143.9	-22.77
Stage 10	-16.3	142.75	-23.03
Stage 10	-16.35	141.59	-23.28
Stage 10	-16.4	140.41	-23.52
Stage 10	-16.45	139.22	-23.74
Stage 10	-16.5	138.03	-23.95
Stage 10	-16.55	136.82	-24.15
Stage 10	-16.6	135.6	-24.33
Stage 10	-16.65	134.38	-24.51
Stage 10	-16.7	133.14	-24.67

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-16.75	131.9	-24.83
Stage 10	-16.8	130.65	-24.97
Stage 10	-16.85	129.4	-25.1
Stage 10	-16.9	128.14	-25.22
Stage 10	-16.95	126.87	-25.33
Stage 10	-17	125.6	-25.43
Stage 10	-17.05	124.32	-25.52
Stage 10	-17.1	123.04	-25.61
Stage 10	-17.15	121.76	-25.68
Stage 10	-17.2	120.47	-25.74
Stage 10	-17.25	119.18	-25.8
Stage 10	-17.3	117.89	-25.84
Stage 10	-17.35	116.6	-25.88
Stage 10	-17.4	115.3	-25.91
Stage 10	-17.45	114	-25.93
Stage 10	-17.5	112.71	-25.94
Stage 10	-17.55	111.41	-25.95
Stage 10	-17.6	110.11	-25.94
Stage 10	-17.65	108.82	-25.93
Stage 10	-17.7	107.52	-25.92
Stage 10	-17.75	106.23	-25.89
Stage 10	-17.8	104.93	-25.86
Stage 10	-17.85	103.64	-25.83
Stage 10	-17.9	102.35	-25.78
Stage 10	-17.95	101.07	-25.73
Stage 10	-18	99.78	-25.68
Stage 10	-18.05	98.5	-25.62
Stage 10	-18.1	97.22	-25.55
Stage 10	-18.15	95.95	-25.48
Stage 10	-18.2	94.68	-25.4
Stage 10	-18.25	93.41	-25.31
Stage 10	-18.3	92.15	-25.22
Stage 10	-18.35	90.9	-25.13
Stage 10	-18.4	89.64	-25.03
Stage 10	-18.45	88.4	-24.93
Stage 10	-18.5	87.16	-24.82
Stage 10	-18.55	85.92	-24.71
Stage 10	-18.6	84.69	-24.59
Stage 10	-18.65	83.47	-24.47
Stage 10	-18.7	82.25	-24.34
Stage 10	-18.75	81.04	-24.21
Stage 10	-18.8	79.84	-24.08
Stage 10	-18.85	78.64	-23.94
Stage 10	-18.9	77.45	-23.8
Stage 10	-18.95	76.27	-23.66
Stage 10	-19	75.09	-23.51
Stage 10	-19.05	73.92	-23.36
Stage 10	-19.1	72.76	-23.21
Stage 10	-19.15	71.61	-23.05
Stage 10	-19.2	70.47	-22.89
Stage 10	-19.25	69.33	-22.73
Stage 10	-19.3	68.2	-22.56
Stage 10	-19.35	67.08	-22.39
Stage 10	-19.4	65.97	-22.22
Stage 10	-19.45	64.87	-22.05
Stage 10	-19.5	63.78	-21.87
Stage 10	-19.55	62.69	-21.7
Stage 10	-19.6	61.62	-21.52
Stage 10	-19.65	60.55	-21.33
Stage 10	-19.7	59.49	-21.15
Stage 10	-19.75	58.44	-20.96
Stage 10	-19.8	57.4	-20.78
Stage 10	-19.85	56.37	-20.59
Stage 10	-19.9	55.36	-20.39
Stage 10	-19.95	54.35	-20.2
Stage 10	-20	53.34	-20.01
Stage 10	-20.05	52.35	-19.81
Stage 10	-20.1	51.37	-19.61
Stage 10	-20.15	50.4	-19.42
Stage 10	-20.2	49.44	-19.22
Stage 10	-20.25	48.49	-19.02

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-20.3	47.55	-18.82
Stage 10	-20.35	46.62	-18.61
Stage 10	-20.4	45.7	-18.41
Stage 10	-20.45	44.79	-18.21
Stage 10	-20.5	43.89	-18
Stage 10	-20.55	43	-17.8
Stage 10	-20.6	42.12	-17.59
Stage 10	-20.65	41.25	-17.39
Stage 10	-20.7	40.39	-17.18
Stage 10	-20.75	39.54	-16.97
Stage 10	-20.8	38.7	-16.77
Stage 10	-20.85	37.88	-16.56
Stage 10	-20.9	37.06	-16.35
Stage 10	-20.95	36.25	-16.15
Stage 10	-21	35.45	-15.94
Stage 10	-21.05	34.67	-15.73
Stage 10	-21.1	33.89	-15.53
Stage 10	-21.15	33.12	-15.32
Stage 10	-21.2	32.37	-15.11
Stage 10	-21.25	31.62	-14.91
Stage 10	-21.3	30.89	-14.7
Stage 10	-21.35	30.16	-14.5
Stage 10	-21.4	29.45	-14.29
Stage 10	-21.45	28.74	-14.09
Stage 10	-21.5	28.05	-13.88
Stage 10	-21.55	27.37	-13.68
Stage 10	-21.6	26.69	-13.48
Stage 10	-21.65	26.03	-13.28
Stage 10	-21.7	25.37	-13.07
Stage 10	-21.75	24.73	-12.87
Stage 10	-21.8	24.1	-12.67
Stage 10	-21.85	23.47	-12.47
Stage 10	-21.9	22.86	-12.28
Stage 10	-21.95	22.26	-12.08
Stage 10	-22	21.66	-11.88
Stage 10	-22.05	21.08	-11.69
Stage 10	-22.1	20.5	-11.49
Stage 10	-22.15	19.94	-11.3
Stage 10	-22.2	19.38	-11.11
Stage 10	-22.25	18.84	-10.92
Stage 10	-22.3	18.3	-10.72
Stage 10	-22.35	17.77	-10.54
Stage 10	-22.4	17.26	-10.35
Stage 10	-22.45	16.75	-10.16
Stage 10	-22.5	16.25	-9.98
Stage 10	-22.55	15.76	-9.79
Stage 10	-22.6	15.28	-9.61
Stage 10	-22.65	14.81	-9.43
Stage 10	-22.7	14.35	-9.25
Stage 10	-22.75	13.89	-9.07
Stage 10	-22.8	13.45	-8.89
Stage 10	-22.85	13.01	-8.71
Stage 10	-22.9	12.59	-8.54
Stage 10	-22.95	12.17	-8.37
Stage 10	-23	11.76	-8.19
Stage 10	-23.05	11.36	-8.02
Stage 10	-23.1	10.96	-7.85
Stage 10	-23.15	10.58	-7.69
Stage 10	-23.2	10.2	-7.52
Stage 10	-23.25	9.84	-7.36
Stage 10	-23.3	9.48	-7.19
Stage 10	-23.35	9.12	-7.03
Stage 10	-23.4	8.78	-6.87
Stage 10	-23.45	8.44	-6.71
Stage 10	-23.5	8.12	-6.56
Stage 10	-23.55	7.8	-6.4
Stage 10	-23.6	7.48	-6.25
Stage 10	-23.65	7.18	-6.1
Stage 10	-23.7	6.88	-5.95
Stage 10	-23.75	6.59	-5.8
Stage 10	-23.8	6.31	-5.65

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-23.85	6.03	-5.51
Stage 10	-23.9	5.77	-5.36
Stage 10	-23.95	5.51	-5.22
Stage 10	-24	5.25	-5.08
Stage 10	-24.05	5	-4.94
Stage 10	-24.1	4.76	-4.81
Stage 10	-24.15	4.53	-4.67
Stage 10	-24.2	4.3	-4.54
Stage 10	-24.25	4.08	-4.41
Stage 10	-24.3	3.87	-4.28
Stage 10	-24.35	3.66	-4.15
Stage 10	-24.4	3.46	-4.02
Stage 10	-24.45	3.27	-3.9
Stage 10	-24.5	3.08	-3.78
Stage 10	-24.55	2.89	-3.66
Stage 10	-24.6	2.72	-3.54
Stage 10	-24.65	2.55	-3.42
Stage 10	-24.7	2.38	-3.3
Stage 10	-24.75	2.22	-3.19
Stage 10	-24.8	2.07	-3.08
Stage 10	-24.85	1.92	-2.97
Stage 10	-24.9	1.78	-2.86
Stage 10	-24.95	1.64	-2.75
Stage 10	-25	1.51	-2.65
Stage 10	-25.05	1.38	-2.55
Stage 10	-25.1	1.26	-2.44
Stage 10	-25.15	1.14	-2.35
Stage 10	-25.2	1.03	-2.25
Stage 10	-25.25	0.92	-2.15
Stage 10	-25.3	0.82	-2.06
Stage 10	-25.35	0.72	-1.97
Stage 10	-25.4	0.62	-1.88
Stage 10	-25.45	0.53	-1.79
Stage 10	-25.5	0.45	-1.7
Stage 10	-25.55	0.37	-1.61
Stage 10	-25.6	0.29	-1.53
Stage 10	-25.65	0.22	-1.45
Stage 10	-25.7	0.15	-1.37
Stage 10	-25.75	0.09	-1.29
Stage 10	-25.8	0.03	-1.22
Stage 10	-25.8	0.03	-1.22
Stage 10	-25.85	-0.03	-1.14
Stage 10	-25.9	-0.09	-1.07
Stage 10	-25.95	-0.14	-1
Stage 10	-26	-0.18	-0.93
Stage 10	-26.05	-0.22	-0.86
Stage 10	-26.1	-0.26	-0.8
Stage 10	-26.15	-0.3	-0.74
Stage 10	-26.2	-0.34	-0.68
Stage 10	-26.25	-0.37	-0.62
Stage 10	-26.3	-0.39	-0.56
Stage 10	-26.35	-0.42	-0.5
Stage 10	-26.4	-0.44	-0.45
Stage 10	-26.45	-0.46	-0.39
Stage 10	-26.5	-0.48	-0.34
Stage 10	-26.55	-0.49	-0.3
Stage 10	-26.6	-0.51	-0.25
Stage 10	-26.65	-0.52	-0.2
Stage 10	-26.7	-0.52	-0.16
Stage 10	-26.75	-0.53	-0.12
Stage 10	-26.8	-0.53	-0.08
Stage 10	-26.85	-0.54	-0.04
Stage 10	-26.9	-0.54	0
Stage 10	-26.95	-0.53	0.03
Stage 10	-27	-0.53	0.07
Stage 10	-27.05	-0.53	0.1
Stage 10	-27.1	-0.52	0.13
Stage 10	-27.15	-0.51	0.16
Stage 10	-27.2	-0.5	0.18
Stage 10	-27.25	-0.49	0.21
Stage 10	-27.3	-0.48	0.23

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-27.35	-0.47	0.25
Stage 10	-27.4	-0.45	0.27
Stage 10	-27.45	-0.44	0.29
Stage 10	-27.5	-0.42	0.31
Stage 10	-27.55	-0.41	0.32
Stage 10	-27.6	-0.39	0.33
Stage 10	-27.65	-0.37	0.34
Stage 10	-27.7	-0.36	0.35
Stage 10	-27.75	-0.34	0.36
Stage 10	-27.8	-0.32	0.37
Stage 10	-27.85	-0.3	0.37
Stage 10	-27.9	-0.28	0.38
Stage 10	-27.95	-0.26	0.38
Stage 10	-28	-0.25	0.38
Stage 10	-28.05	-0.23	0.38
Stage 10	-28.1	-0.21	0.37
Stage 10	-28.15	-0.19	0.37
Stage 10	-28.2	-0.17	0.36
Stage 10	-28.25	-0.15	0.35
Stage 10	-28.3	-0.14	0.34
Stage 10	-28.35	-0.12	0.33
Stage 10	-28.4	-0.1	0.32
Stage 10	-28.45	-0.09	0.3
Stage 10	-28.5	-0.08	0.28
Stage 10	-28.55	-0.06	0.26
Stage 10	-28.6	-0.05	0.24
Stage 10	-28.65	-0.04	0.22
Stage 10	-28.7	-0.03	0.2
Stage 10	-28.75	-0.02	0.17
Stage 10	-28.75	-0.02	0.17
Stage 10	-28.8	-0.01	0.14
Stage 10	-28.8	-0.01	0.14
Stage 10	-28.85	-0.01	0.12
Stage 10	-28.9	0	0.08
Stage 10	-28.9	0	0.08
Stage 10	-28.95	0	0.05
Stage 10	-29	0	0.02

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 11

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	0.8	0	0.26
Stage 11	0.75	0.01	0.26
Stage 11	0.75	0.01	0.26
Stage 11	0.7	0.11	2.04
Stage 11	0.65	0.31	3.86
Stage 11	0.6	0.59	5.72
Stage 11	0.55	0.97	7.61
Stage 11	0.5	1.45	9.54
Stage 11	0.45	2.03	11.51
Stage 11	0.4	2.7	13.51
Stage 11	0.35	3.48	15.55
Stage 11	0.3	4.36	17.63
Stage 11	0.25	5.35	19.74
Stage 11	0.2	6.44	21.89
Stage 11	0.15	7.65	24.07
Stage 11	0.1	8.96	26.29
Stage 11	0.05	10.39	28.55
Stage 11	0	11.93	30.85
Stage 11	-0.05	13.59	33.18
Stage 11	-0.1	15.37	35.55
Stage 11	-0.15	17.26	37.95
Stage 11	-0.2	19.28	40.39
Stage 11	-0.25	21.43	42.87
Stage 11	-0.3	23.7	45.38
Stage 11	-0.35	26.09	47.93
Stage 11	-0.4	28.62	50.52
Stage 11	-0.45	31.28	53.14
Stage 11	-0.5	34.07	55.8
Stage 11	-0.55	36.99	58.5
Stage 11	-0.6	40.05	61.23
Stage 11	-0.65	43.25	64
Stage 11	-0.7	46.59	66.8
Stage 11	-0.75	50.07	69.64
Stage 11	-0.8	53.7	72.52
Stage 11	-0.85	57.47	75.44
Stage 11	-0.9	61.39	78.39
Stage 11	-0.95	65.46	81.37
Stage 11	-1	69.68	84.39
Stage 11	-1.05	74.05	87.45
Stage 11	-1.1	78.58	90.55
Stage 11	-1.15	83.26	93.68
Stage 11	-1.2	88.11	96.85
Stage 11	-1.25	93.11	100.05
Stage 11	-1.3	98.27	103.29
Stage 11	-1.35	103.6	106.57
Stage 11	-1.4	109.1	109.88
Stage 11	-1.45	114.76	113.22
Stage 11	-1.5	120.59	116.61
Stage 11	-1.55	109.46	-222.65
Stage 11	-1.6	98.5	-219.2
Stage 11	-1.65	87.71	-215.7
Stage 11	-1.7	77.1	-212.18
Stage 11	-1.75	66.67	-208.62
Stage 11	-1.8	56.42	-205.02
Stage 11	-1.85	46.35	-201.39
Stage 11	-1.9	36.46	-197.72
Stage 11	-1.95	26.76	-194.01
Stage 11	-2	17.25	-190.27
Stage 11	-2.05	7.93	-186.5
Stage 11	-2.1	-1.21	-182.69
Stage 11	-2.15	-10.15	-178.84
Stage 11	-2.2	-18.9	-174.96
Stage 11	-2.25	-27.45	-171.04
Stage 11	-2.3	-35.81	-167.09
Stage 11	-2.35	-43.96	-163.11
Stage 11	-2.4	-51.92	-159.08
Stage 11	-2.45	-59.67	-155.03

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-2.5	-67.21	-150.93
Stage 11	-2.55	-74.55	-146.81
Stage 11	-2.6	-81.69	-142.64
Stage 11	-2.65	-88.61	-138.45
Stage 11	-2.7	-95.32	-134.21
Stage 11	-2.75	-101.82	-129.95
Stage 11	-2.8	-108.1	-125.64
Stage 11	-2.85	-114.16	-121.31
Stage 11	-2.9	-120.01	-116.93
Stage 11	-2.95	-125.64	-112.53
Stage 11	-3	-131.04	-108.08
Stage 11	-3.05	-136.22	-103.61
Stage 11	-3.1	-141.36	-102.72
Stage 11	-3.15	-146.45	-101.82
Stage 11	-3.2	-151.5	-100.93
Stage 11	-3.25	-156.5	-100.03
Stage 11	-3.3	-161.45	-99.04
Stage 11	-3.35	-166.35	-98.04
Stage 11	-3.4	-171.2	-97.04
Stage 11	-3.45	-176	-96.04
Stage 11	-3.5	-180.76	-95.04
Stage 11	-3.55	-185.46	-94.04
Stage 11	-3.6	-190.11	-93.03
Stage 11	-3.65	-194.71	-92.02
Stage 11	-3.7	-199.26	-91.01
Stage 11	-3.75	-203.76	-89.99
Stage 11	-3.8	-208.21	-88.89
Stage 11	-3.85	-212.59	-87.78
Stage 11	-3.9	-216.93	-86.67
Stage 11	-3.95	-221.21	-85.56
Stage 11	-4	-225.43	-84.45
Stage 11	-4.05	-229.6	-83.33
Stage 11	-4.1	-233.71	-82.21
Stage 11	-4.15	-237.76	-81.08
Stage 11	-4.2	-241.76	-79.95
Stage 11	-4.25	-245.7	-78.82
Stage 11	-4.3	-249.58	-77.61
Stage 11	-4.35	-253.4	-76.39
Stage 11	-4.4	-257.16	-75.17
Stage 11	-4.45	-260.85	-73.95
Stage 11	-4.5	-264.49	-72.72
Stage 11	-4.55	-268.06	-71.49
Stage 11	-4.6	-271.58	-70.25
Stage 11	-4.65	-275.03	-69.01
Stage 11	-4.7	-278.42	-67.77
Stage 11	-4.75	-281.74	-66.52
Stage 11	-4.8	-285	-65.19
Stage 11	-4.85	-288.19	-63.87
Stage 11	-4.9	-291.32	-62.53
Stage 11	-4.95	-294.38	-61.2
Stage 11	-5	-297.37	-59.86
Stage 11	-5.05	-300.3	-58.51
Stage 11	-5.1	-303.16	-57.16
Stage 11	-5.15	-305.95	-55.81
Stage 11	-5.2	-308.67	-54.45
Stage 11	-5.25	-311.32	-53.02
Stage 11	-5.3	-313.9	-51.58
Stage 11	-5.35	-316.41	-50.14
Stage 11	-5.4	-318.84	-48.7
Stage 11	-5.45	-321.2	-47.25
Stage 11	-5.5	-323.49	-45.79
Stage 11	-5.55	-325.71	-44.33
Stage 11	-5.6	-327.85	-42.87
Stage 11	-5.65	-329.92	-41.4
Stage 11	-5.7	-331.92	-39.93
Stage 11	-5.75	-333.84	-38.39
Stage 11	-5.8	-335.68	-36.84
Stage 11	-5.85	-337.45	-35.29
Stage 11	-5.9	-339.13	-33.73
Stage 11	-5.95	-340.74	-32.17
Stage 11	-6	-342.27	-30.6

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-6.05	-345.26	-59.79
Stage 11	-6.1	-348.17	-58.22
Stage 11	-6.15	-351	-56.63
Stage 11	-6.2	-353.76	-55.04
Stage 11	-6.25	-356.43	-53.39
Stage 11	-6.3	-359.01	-51.73
Stage 11	-6.35	-361.52	-50.07
Stage 11	-6.4	-363.94	-48.4
Stage 11	-6.45	-366.27	-46.73
Stage 11	-6.5	-368.52	-45.05
Stage 11	-6.55	-370.69	-43.36
Stage 11	-6.6	-372.78	-41.67
Stage 11	-6.65	-374.78	-39.97
Stage 11	-6.7	-376.69	-38.27
Stage 11	-6.75	-378.51	-36.51
Stage 11	-6.8	-380.25	-34.74
Stage 11	-6.85	-381.9	-32.96
Stage 11	-6.9	-383.46	-31.18
Stage 11	-6.95	-384.93	-29.4
Stage 11	-7	-386.31	-27.6
Stage 11	-7.05	-387.6	-25.81
Stage 11	-7.1	-388.8	-24
Stage 11	-7.15	-389.91	-22.19
Stage 11	-7.2	-390.93	-20.37
Stage 11	-7.25	-391.85	-18.5
Stage 11	-7.3	-392.68	-16.62
Stage 11	-7.35	-393.42	-14.73
Stage 11	-7.4	-394.06	-12.84
Stage 11	-7.45	-394.61	-10.94
Stage 11	-7.5	-395.06	-9.03
Stage 11	-7.55	-395.42	-7.12
Stage 11	-7.6	-395.68	-5.2
Stage 11	-7.65	-395.84	-3.28
Stage 11	-7.7	-395.91	-1.35
Stage 11	-7.75	-395.88	0.64
Stage 11	-7.8	-395.74	2.63
Stage 11	-7.85	-395.51	4.63
Stage 11	-7.9	-395.18	6.64
Stage 11	-7.95	-394.75	8.65
Stage 11	-8	-394.21	10.67
Stage 11	-8.05	-395.12	-18.09
Stage 11	-8.1	-395.92	-16.06
Stage 11	-8.15	-396.62	-14.02
Stage 11	-8.2	-397.22	-11.97
Stage 11	-8.25	-397.72	-9.87
Stage 11	-8.3	-398.1	-7.77
Stage 11	-8.35	-398.39	-5.66
Stage 11	-8.4	-398.56	-3.54
Stage 11	-8.45	-398.63	-1.42
Stage 11	-8.5	-398.6	0.71
Stage 11	-8.55	-398.46	2.85
Stage 11	-8.6	-398.21	5
Stage 11	-8.65	-397.85	7.15
Stage 11	-8.7	-397.38	9.31
Stage 11	-8.75	-396.81	11.52
Stage 11	-8.8	-396.12	13.74
Stage 11	-8.85	-395.32	15.96
Stage 11	-8.9	-394.41	18.19
Stage 11	-8.95	-393.39	20.43
Stage 11	-9	-392.26	22.67
Stage 11	-9.05	-391.01	24.92
Stage 11	-9.1	-389.65	27.18
Stage 11	-9.15	-388.18	29.45
Stage 11	-9.2	-386.59	31.72
Stage 11	-9.25	-384.89	34.04
Stage 11	-9.3	-383.07	36.37
Stage 11	-9.35	-381.14	38.7
Stage 11	-9.4	-379.09	41.05
Stage 11	-9.45	-376.92	43.4
Stage 11	-9.5	-374.63	45.75
Stage 11	-9.55	-372.22	48.12

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-9.6	-369.7	50.49
Stage 11	-9.65	-367.06	52.87
Stage 11	-9.7	-364.29	55.26
Stage 11	-9.75	-361.41	57.69
Stage 11	-9.8	-358.4	60.13
Stage 11	-9.85	-355.27	62.58
Stage 11	-9.9	-352.02	65.03
Stage 11	-9.95	-348.65	67.49
Stage 11	-10	-345.15	69.96
Stage 11	-10.05	-344.52	12.65
Stage 11	-10.1	-343.76	15.13
Stage 11	-10.15	-342.88	17.63
Stage 11	-10.2	-341.87	20.13
Stage 11	-10.25	-340.74	22.64
Stage 11	-10.3	-339.48	25.19
Stage 11	-10.35	-338.09	27.75
Stage 11	-10.4	-336.58	30.32
Stage 11	-10.45	-334.93	32.89
Stage 11	-10.5	-333.16	35.47
Stage 11	-10.55	-331.26	38.06
Stage 11	-10.6	-329.22	40.66
Stage 11	-10.65	-327.06	43.27
Stage 11	-10.7	-324.77	45.88
Stage 11	-10.75	-322.34	48.5
Stage 11	-10.8	-319.78	51.17
Stage 11	-10.85	-317.09	53.84
Stage 11	-10.9	-314.26	56.52
Stage 11	-10.95	-311.3	59.21
Stage 11	-11	-308.21	61.91
Stage 11	-11.05	-304.98	64.61
Stage 11	-11.1	-301.61	67.34
Stage 11	-11.15	-298.11	70.1
Stage 11	-11.2	-294.46	72.88
Stage 11	-11.25	-290.68	75.69
Stage 11	-11.3	-286.75	78.56
Stage 11	-11.35	-282.68	81.45
Stage 11	-11.4	-278.46	84.38
Stage 11	-11.45	-274.09	87.33
Stage 11	-11.5	-269.58	90.3
Stage 11	-11.55	-264.91	93.31
Stage 11	-11.6	-260.09	96.34
Stage 11	-11.65	-255.12	99.39
Stage 11	-11.7	-250	102.47
Stage 11	-11.75	-244.72	105.61
Stage 11	-11.8	-239.28	108.78
Stage 11	-11.85	-233.68	111.98
Stage 11	-11.9	-227.92	115.2
Stage 11	-11.95	-222	118.45
Stage 11	-12	-215.91	121.72
Stage 11	-12.05	-209.66	125.02
Stage 11	-12.1	-203.25	128.35
Stage 11	-12.15	-196.66	131.71
Stage 11	-12.2	-189.91	135.09
Stage 11	-12.25	-182.98	138.5
Stage 11	-12.3	-175.88	141.96
Stage 11	-12.35	-168.61	145.46
Stage 11	-12.4	-161.16	148.98
Stage 11	-12.45	-153.54	152.52
Stage 11	-12.5	-145.73	156.1
Stage 11	-12.55	-137.75	159.7
Stage 11	-12.6	-129.58	163.32
Stage 11	-12.65	-121.23	166.98
Stage 11	-12.7	-112.7	170.66
Stage 11	-12.75	-103.98	174.37
Stage 11	-12.8	-95.07	178.13
Stage 11	-12.85	-85.98	181.92
Stage 11	-12.9	-76.69	185.74
Stage 11	-12.95	-67.21	189.59
Stage 11	-13	-57.54	193.46
Stage 11	-13.05	-47.98	191.16
Stage 11	-13.1	-38.55	188.66

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-13.15	-29.25	185.96
Stage 11	-13.2	-20.1	183.06
Stage 11	-13.25	-11.1	179.97
Stage 11	-13.3	-2.26	176.71
Stage 11	-13.35	6.4	173.25
Stage 11	-13.4	14.88	169.59
Stage 11	-13.45	23.17	165.81
Stage 11	-13.5	31.28	162.04
Stage 11	-13.55	39.19	158.28
Stage 11	-13.6	46.92	154.52
Stage 11	-13.65	54.45	150.64
Stage 11	-13.7	61.79	146.81
Stage 11	-13.75	68.94	143.03
Stage 11	-13.8	75.9	139.3
Stage 11	-13.85	82.69	135.62
Stage 11	-13.9	89.28	131.99
Stage 11	-13.95	95.7	128.41
Stage 11	-14	101.95	124.88
Stage 11	-14.05	108.02	121.39
Stage 11	-14.1	113.92	117.96
Stage 11	-14.15	119.65	114.58
Stage 11	-14.2	125.21	111.25
Stage 11	-14.25	130.61	107.96
Stage 11	-14.3	135.84	104.72
Stage 11	-14.35	140.92	101.53
Stage 11	-14.4	145.84	98.39
Stage 11	-14.45	150.6	95.3
Stage 11	-14.5	155.22	92.25
Stage 11	-14.55	159.68	89.25
Stage 11	-14.6	163.99	86.3
Stage 11	-14.65	168.16	83.39
Stage 11	-14.7	172.19	80.53
Stage 11	-14.75	176.07	77.71
Stage 11	-14.8	179.82	74.94
Stage 11	-14.85	183.43	72.22
Stage 11	-14.9	186.91	69.54
Stage 11	-14.95	190.25	66.9
Stage 11	-15	193.47	64.31
Stage 11	-15.05	196.56	61.76
Stage 11	-15.1	199.52	59.25
Stage 11	-15.15	202.36	56.79
Stage 11	-15.2	205.08	54.37
Stage 11	-15.25	207.68	51.99
Stage 11	-15.3	210.16	49.65
Stage 11	-15.35	212.53	47.36
Stage 11	-15.4	214.78	45.11
Stage 11	-15.45	216.93	42.89
Stage 11	-15.5	218.96	40.72
Stage 11	-15.55	220.89	38.59
Stage 11	-15.6	222.72	36.5
Stage 11	-15.65	224.44	34.44
Stage 11	-15.7	226.06	32.43
Stage 11	-15.75	227.58	30.45
Stage 11	-15.8	229.01	28.51
Stage 11	-15.85	230.34	26.61
Stage 11	-15.9	231.58	24.75
Stage 11	-15.95	232.72	22.93
Stage 11	-16	233.78	21.14
Stage 11	-16.05	234.75	19.39
Stage 11	-16.1	235.63	17.67
Stage 11	-16.15	236.43	15.99
Stage 11	-16.2	237.15	14.34
Stage 11	-16.25	237.79	12.73
Stage 11	-16.3	238.34	11.15
Stage 11	-16.35	238.82	9.61
Stage 11	-16.4	239.23	8.1
Stage 11	-16.45	239.56	6.63
Stage 11	-16.5	239.82	5.18
Stage 11	-16.55	240.01	3.77
Stage 11	-16.6	240.13	2.39
Stage 11	-16.65	240.18	1.05

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-16.7	240.17	-0.27
Stage 11	-16.75	240.09	-1.55
Stage 11	-16.8	239.95	-2.81
Stage 11	-16.85	239.75	-4.03
Stage 11	-16.9	239.49	-5.22
Stage 11	-16.95	239.17	-6.39
Stage 11	-17	238.79	-7.52
Stage 11	-17.05	238.36	-8.63
Stage 11	-17.1	237.87	-9.71
Stage 11	-17.15	237.34	-10.76
Stage 11	-17.2	236.75	-11.78
Stage 11	-17.25	236.11	-12.78
Stage 11	-17.3	235.42	-13.75
Stage 11	-17.35	234.69	-14.69
Stage 11	-17.4	233.91	-15.61
Stage 11	-17.45	233.08	-16.5
Stage 11	-17.5	232.21	-17.36
Stage 11	-17.55	231.3	-18.21
Stage 11	-17.6	230.35	-19.02
Stage 11	-17.65	229.36	-19.81
Stage 11	-17.7	228.33	-20.58
Stage 11	-17.75	227.27	-21.33
Stage 11	-17.8	226.16	-22.05
Stage 11	-17.85	225.03	-22.75
Stage 11	-17.9	223.85	-23.43
Stage 11	-17.95	222.65	-24.08
Stage 11	-18	221.42	-24.71
Stage 11	-18.05	220.15	-25.32
Stage 11	-18.1	218.85	-25.91
Stage 11	-18.15	217.53	-26.48
Stage 11	-18.2	216.18	-27.03
Stage 11	-18.25	214.8	-27.56
Stage 11	-18.3	213.4	-28.07
Stage 11	-18.35	211.97	-28.56
Stage 11	-18.4	210.52	-29.03
Stage 11	-18.45	209.04	-29.48
Stage 11	-18.5	207.55	-29.92
Stage 11	-18.55	206.03	-30.33
Stage 11	-18.6	204.49	-30.73
Stage 11	-18.65	202.94	-31.11
Stage 11	-18.7	201.36	-31.47
Stage 11	-18.75	199.77	-31.82
Stage 11	-18.8	198.17	-32.14
Stage 11	-18.85	196.54	-32.46
Stage 11	-18.9	194.91	-32.75
Stage 11	-18.95	193.25	-33.03
Stage 11	-19	191.59	-33.3
Stage 11	-19.05	189.91	-33.55
Stage 11	-19.1	188.22	-33.78
Stage 11	-19.15	186.52	-34
Stage 11	-19.2	184.81	-34.21
Stage 11	-19.25	183.09	-34.4
Stage 11	-19.3	181.36	-34.58
Stage 11	-19.35	179.63	-34.74
Stage 11	-19.4	177.88	-34.9
Stage 11	-19.45	176.13	-35.03
Stage 11	-19.5	174.37	-35.16
Stage 11	-19.55	172.61	-35.27
Stage 11	-19.6	170.84	-35.37
Stage 11	-19.65	169.07	-35.46
Stage 11	-19.7	167.29	-35.54
Stage 11	-19.75	165.51	-35.6
Stage 11	-19.8	163.73	-35.66
Stage 11	-19.85	161.94	-35.7
Stage 11	-19.9	160.15	-35.74
Stage 11	-19.95	158.37	-35.76
Stage 11	-20	156.58	-35.77
Stage 11	-20.05	154.79	-35.77
Stage 11	-20.1	153	-35.76
Stage 11	-20.15	151.21	-35.75
Stage 11	-20.2	149.43	-35.72

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-20.25	147.64	-35.68
Stage 11	-20.3	145.86	-35.64
Stage 11	-20.35	144.08	-35.58
Stage 11	-20.4	142.31	-35.52
Stage 11	-20.45	140.53	-35.45
Stage 11	-20.5	138.77	-35.37
Stage 11	-20.55	137	-35.29
Stage 11	-20.6	135.24	-35.19
Stage 11	-20.65	133.49	-35.09
Stage 11	-20.7	131.74	-34.98
Stage 11	-20.75	129.99	-34.87
Stage 11	-20.8	128.26	-34.75
Stage 11	-20.85	126.53	-34.62
Stage 11	-20.9	124.8	-34.48
Stage 11	-20.95	123.09	-34.34
Stage 11	-21	121.38	-34.19
Stage 11	-21.05	119.67	-34.04
Stage 11	-21.1	117.98	-33.88
Stage 11	-21.15	116.3	-33.71
Stage 11	-21.2	114.62	-33.54
Stage 11	-21.25	112.95	-33.36
Stage 11	-21.3	111.29	-33.18
Stage 11	-21.35	109.64	-33
Stage 11	-21.4	108	-32.8
Stage 11	-21.45	106.37	-32.61
Stage 11	-21.5	104.75	-32.41
Stage 11	-21.55	103.14	-32.2
Stage 11	-21.6	101.54	-32
Stage 11	-21.65	99.95	-31.78
Stage 11	-21.7	98.37	-31.57
Stage 11	-21.75	96.81	-31.35
Stage 11	-21.8	95.25	-31.12
Stage 11	-21.85	93.7	-30.89
Stage 11	-21.9	92.17	-30.66
Stage 11	-21.95	90.65	-30.43
Stage 11	-22	89.14	-30.19
Stage 11	-22.05	87.64	-29.95
Stage 11	-22.1	86.16	-29.71
Stage 11	-22.15	84.68	-29.47
Stage 11	-22.2	83.22	-29.22
Stage 11	-22.25	81.77	-28.97
Stage 11	-22.3	80.34	-28.71
Stage 11	-22.35	78.92	-28.46
Stage 11	-22.4	77.51	-28.2
Stage 11	-22.45	76.11	-27.94
Stage 11	-22.5	74.73	-27.68
Stage 11	-22.55	73.35	-27.42
Stage 11	-22.6	72	-27.15
Stage 11	-22.65	70.65	-26.88
Stage 11	-22.7	69.32	-26.61
Stage 11	-22.75	68	-26.34
Stage 11	-22.8	66.7	-26.07
Stage 11	-22.85	65.41	-25.8
Stage 11	-22.9	64.14	-25.52
Stage 11	-22.95	62.87	-25.25
Stage 11	-23	61.62	-24.97
Stage 11	-23.05	60.39	-24.7
Stage 11	-23.1	59.17	-24.42
Stage 11	-23.15	57.96	-24.14
Stage 11	-23.2	56.77	-23.86
Stage 11	-23.25	55.59	-23.58
Stage 11	-23.3	54.42	-23.3
Stage 11	-23.35	53.27	-23.02
Stage 11	-23.4	52.14	-22.74
Stage 11	-23.45	51.01	-22.46
Stage 11	-23.5	49.9	-22.18
Stage 11	-23.55	48.81	-21.9
Stage 11	-23.6	47.73	-21.62
Stage 11	-23.65	46.66	-21.34
Stage 11	-23.7	45.61	-21.05
Stage 11	-23.75	44.57	-20.77

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-23.8	43.55	-20.49
Stage 11	-23.85	42.54	-20.21
Stage 11	-23.9	41.54	-19.93
Stage 11	-23.95	40.56	-19.66
Stage 11	-24	39.59	-19.38
Stage 11	-24.05	38.63	-19.1
Stage 11	-24.1	37.69	-18.82
Stage 11	-24.15	36.76	-18.55
Stage 11	-24.2	35.85	-18.27
Stage 11	-24.25	34.95	-18
Stage 11	-24.3	34.06	-17.72
Stage 11	-24.35	33.19	-17.45
Stage 11	-24.4	32.33	-17.18
Stage 11	-24.45	31.49	-16.91
Stage 11	-24.5	30.66	-16.64
Stage 11	-24.55	29.84	-16.37
Stage 11	-24.6	29.03	-16.1
Stage 11	-24.65	28.24	-15.83
Stage 11	-24.7	27.46	-15.57
Stage 11	-24.75	26.7	-15.3
Stage 11	-24.8	25.95	-15.04
Stage 11	-24.85	25.21	-14.78
Stage 11	-24.9	24.48	-14.52
Stage 11	-24.95	23.77	-14.26
Stage 11	-25	23.07	-14.01
Stage 11	-25.05	22.38	-13.75
Stage 11	-25.1	21.7	-13.5
Stage 11	-25.15	21.04	-13.25
Stage 11	-25.2	20.39	-13
Stage 11	-25.25	19.76	-12.75
Stage 11	-25.3	19.13	-12.5
Stage 11	-25.35	18.52	-12.25
Stage 11	-25.4	17.92	-12.01
Stage 11	-25.45	17.33	-11.77
Stage 11	-25.5	16.75	-11.53
Stage 11	-25.55	16.19	-11.29
Stage 11	-25.6	15.63	-11.06
Stage 11	-25.65	15.09	-10.82
Stage 11	-25.7	14.56	-10.59
Stage 11	-25.75	14.05	-10.36
Stage 11	-25.8	13.54	-10.13
Stage 11	-25.85	13.04	-9.9
Stage 11	-25.9	12.56	-9.68
Stage 11	-25.95	12.09	-9.45
Stage 11	-26	11.63	-9.23
Stage 11	-26.05	11.18	-9.01
Stage 11	-26.1	10.74	-8.8
Stage 11	-26.15	10.31	-8.58
Stage 11	-26.2	9.89	-8.37
Stage 11	-26.25	9.48	-8.16
Stage 11	-26.3	9.08	-7.95
Stage 11	-26.35	8.7	-7.75
Stage 11	-26.4	8.32	-7.54
Stage 11	-26.45	7.95	-7.34
Stage 11	-26.5	7.59	-7.14
Stage 11	-26.55	7.25	-6.94
Stage 11	-26.6	6.91	-6.75
Stage 11	-26.65	6.58	-6.55
Stage 11	-26.7	6.26	-6.36
Stage 11	-26.75	5.96	-6.17
Stage 11	-26.8	5.66	-5.99
Stage 11	-26.85	5.37	-5.8
Stage 11	-26.9	5.09	-5.62
Stage 11	-26.95	4.81	-5.44
Stage 11	-27	4.55	-5.26
Stage 11	-27.05	4.3	-5.08
Stage 11	-27.1	4.05	-4.91
Stage 11	-27.15	3.81	-4.74
Stage 11	-27.2	3.59	-4.57
Stage 11	-27.25	3.37	-4.41
Stage 11	-27.3	3.15	-4.24

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-27.35	2.95	-4.08
Stage 11	-27.4	2.75	-3.92
Stage 11	-27.45	2.57	-3.76
Stage 11	-27.5	2.38	-3.61
Stage 11	-27.55	2.21	-3.45
Stage 11	-27.6	2.05	-3.3
Stage 11	-27.65	1.89	-3.16
Stage 11	-27.7	1.74	-3.01
Stage 11	-27.75	1.6	-2.87
Stage 11	-27.8	1.46	-2.73
Stage 11	-27.85	1.33	-2.59
Stage 11	-27.9	1.21	-2.45
Stage 11	-27.95	1.09	-2.32
Stage 11	-28	0.98	-2.19
Stage 11	-28.05	0.88	-2.06
Stage 11	-28.1	0.78	-1.93
Stage 11	-28.15	0.69	-1.8
Stage 11	-28.2	0.61	-1.68
Stage 11	-28.25	0.53	-1.56
Stage 11	-28.3	0.46	-1.44
Stage 11	-28.35	0.39	-1.33
Stage 11	-28.4	0.33	-1.22
Stage 11	-28.45	0.28	-1.1
Stage 11	-28.5	0.23	-1
Stage 11	-28.55	0.18	-0.89
Stage 11	-28.6	0.14	-0.79
Stage 11	-28.65	0.11	-0.69
Stage 11	-28.7	0.08	-0.59
Stage 11	-28.75	0.05	-0.49
Stage 11	-28.8	0.03	-0.4
Stage 11	-28.85	0.02	-0.3
Stage 11	-28.9	0.01	-0.21
Stage 11	-28.9	0.01	-0.21
Stage 11	-28.95	0	-0.13
Stage 11	-28.95	0	-0.13
Stage 11	-29	0	-0.04

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 12

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	0.8	0	0.25
Stage 12	0.75	0.01	0.25
Stage 12	0.75	0.01	0.25
Stage 12	0.7	0.11	2.03
Stage 12	0.65	0.31	3.84
Stage 12	0.6	0.59	5.69
Stage 12	0.55	0.97	7.58
Stage 12	0.5	1.44	9.5
Stage 12	0.45	2.02	11.46
Stage 12	0.4	2.69	13.45
Stage 12	0.35	3.46	15.49
Stage 12	0.3	4.34	17.56
Stage 12	0.25	5.33	19.66
Stage 12	0.2	6.42	21.8
Stage 12	0.15	7.61	23.98
Stage 12	0.1	8.92	26.2
Stage 12	0.05	10.35	28.45
Stage 12	0	11.88	30.74
Stage 12	-0.05	13.54	33.07
Stage 12	-0.1	15.31	35.43
Stage 12	-0.15	17.2	37.83
Stage 12	-0.2	19.21	40.26
Stage 12	-0.25	21.35	42.74
Stage 12	-0.3	23.61	45.25
Stage 12	-0.35	26	47.79
Stage 12	-0.4	28.52	50.37
Stage 12	-0.45	31.17	52.99
Stage 12	-0.5	33.95	55.65
Stage 12	-0.55	36.87	58.34
Stage 12	-0.6	39.92	61.07
Stage 12	-0.65	43.12	63.83
Stage 12	-0.7	46.45	66.64
Stage 12	-0.75	49.92	69.47
Stage 12	-0.8	53.54	72.35
Stage 12	-0.85	57.3	75.26
Stage 12	-0.9	61.21	78.21
Stage 12	-0.95	65.27	81.19
Stage 12	-1	69.48	84.21
Stage 12	-1.05	73.85	87.27
Stage 12	-1.1	78.36	90.36
Stage 12	-1.15	83.04	93.49
Stage 12	-1.2	87.87	96.66
Stage 12	-1.25	92.86	99.86
Stage 12	-1.3	98.02	103.1
Stage 12	-1.35	103.34	106.37
Stage 12	-1.4	108.82	109.68
Stage 12	-1.45	114.47	113.03
Stage 12	-1.5	120.3	116.41
Stage 12	-1.55	109.01	-225.64
Stage 12	-1.6	97.9	-222.19
Stage 12	-1.65	86.97	-218.7
Stage 12	-1.7	76.21	-215.17
Stage 12	-1.75	65.63	-211.61
Stage 12	-1.8	55.23	-208.01
Stage 12	-1.85	45.01	-204.38
Stage 12	-1.9	34.97	-200.71
Stage 12	-1.95	25.12	-197
Stage 12	-2	15.46	-193.26
Stage 12	-2.05	5.99	-189.49
Stage 12	-2.1	-3.3	-185.67
Stage 12	-2.15	-12.39	-181.83
Stage 12	-2.2	-21.29	-177.94
Stage 12	-2.25	-29.99	-174.02
Stage 12	-2.3	-38.49	-170.07
Stage 12	-2.35	-46.79	-166.08
Stage 12	-2.4	-54.9	-162.06
Stage 12	-2.45	-62.8	-158

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-2.5	-70.49	-153.9
Stage 12	-2.55	-77.98	-149.77
Stage 12	-2.6	-85.26	-145.6
Stage 12	-2.65	-92.33	-141.4
Stage 12	-2.7	-99.19	-137.17
Stage 12	-2.75	-105.83	-132.9
Stage 12	-2.8	-112.26	-128.59
Stage 12	-2.85	-118.48	-124.25
Stage 12	-2.9	-124.47	-119.87
Stage 12	-2.95	-130.24	-115.46
Stage 12	-3	-135.79	-111.01
Stage 12	-3.05	-141.12	-106.53
Stage 12	-3.1	-146.4	-105.6
Stage 12	-3.15	-151.63	-104.68
Stage 12	-3.2	-156.82	-103.75
Stage 12	-3.25	-161.96	-102.82
Stage 12	-3.3	-167.05	-101.78
Stage 12	-3.35	-172.09	-100.75
Stage 12	-3.4	-177.07	-99.71
Stage 12	-3.45	-182.01	-98.67
Stage 12	-3.5	-186.89	-97.63
Stage 12	-3.55	-191.72	-96.58
Stage 12	-3.6	-196.49	-95.53
Stage 12	-3.65	-201.22	-94.47
Stage 12	-3.7	-205.89	-93.42
Stage 12	-3.75	-210.51	-92.35
Stage 12	-3.8	-215.07	-91.2
Stage 12	-3.85	-219.57	-90.04
Stage 12	-3.9	-224.01	-88.88
Stage 12	-3.95	-228.4	-87.72
Stage 12	-4	-232.72	-86.55
Stage 12	-4.05	-236.99	-85.37
Stage 12	-4.1	-241.2	-84.19
Stage 12	-4.15	-245.35	-83.01
Stage 12	-4.2	-249.44	-81.82
Stage 12	-4.25	-253.48	-80.63
Stage 12	-4.3	-257.44	-79.36
Stage 12	-4.35	-261.35	-78.07
Stage 12	-4.4	-265.19	-76.79
Stage 12	-4.45	-268.96	-75.5
Stage 12	-4.5	-272.67	-74.2
Stage 12	-4.55	-276.32	-72.9
Stage 12	-4.6	-279.9	-71.6
Stage 12	-4.65	-283.41	-70.29
Stage 12	-4.7	-286.86	-68.97
Stage 12	-4.75	-290.24	-67.65
Stage 12	-4.8	-293.55	-66.25
Stage 12	-4.85	-296.8	-64.84
Stage 12	-4.9	-299.97	-63.43
Stage 12	-4.95	-303.07	-62.01
Stage 12	-5	-306.1	-60.59
Stage 12	-5.05	-309.06	-59.16
Stage 12	-5.1	-311.94	-57.73
Stage 12	-5.15	-314.76	-56.29
Stage 12	-5.2	-317.5	-54.84
Stage 12	-5.25	-320.17	-53.32
Stage 12	-5.3	-322.76	-51.8
Stage 12	-5.35	-325.27	-50.26
Stage 12	-5.4	-327.7	-48.73
Stage 12	-5.45	-330.06	-47.18
Stage 12	-5.5	-332.35	-45.63
Stage 12	-5.55	-334.55	-44.08
Stage 12	-5.6	-336.68	-42.51
Stage 12	-5.65	-338.72	-40.94
Stage 12	-5.7	-340.69	-39.37
Stage 12	-5.75	-342.58	-37.72
Stage 12	-5.8	-344.38	-36.07
Stage 12	-5.85	-346.1	-34.41
Stage 12	-5.9	-347.74	-32.74
Stage 12	-5.95	-349.29	-31.07
Stage 12	-6	-350.76	-29.39

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-6.05	-353.68	-58.43
Stage 12	-6.1	-356.52	-56.74
Stage 12	-6.15	-359.27	-55.04
Stage 12	-6.2	-361.94	-53.33
Stage 12	-6.25	-364.52	-51.56
Stage 12	-6.3	-367	-49.78
Stage 12	-6.35	-369.4	-47.99
Stage 12	-6.4	-371.71	-46.2
Stage 12	-6.45	-373.93	-44.4
Stage 12	-6.5	-376.06	-42.59
Stage 12	-6.55	-378.1	-40.77
Stage 12	-6.6	-380.05	-38.95
Stage 12	-6.65	-381.9	-37.11
Stage 12	-6.7	-383.67	-35.28
Stage 12	-6.75	-385.34	-33.37
Stage 12	-6.8	-386.91	-31.47
Stage 12	-6.85	-388.39	-29.55
Stage 12	-6.9	-389.77	-27.63
Stage 12	-6.95	-391.05	-25.69
Stage 12	-7	-392.24	-23.76
Stage 12	-7.05	-393.33	-21.81
Stage 12	-7.1	-394.32	-19.85
Stage 12	-7.15	-395.22	-17.89
Stage 12	-7.2	-396.02	-15.92
Stage 12	-7.25	-396.71	-13.89
Stage 12	-7.3	-397.3	-11.85
Stage 12	-7.35	-397.79	-9.8
Stage 12	-7.4	-398.18	-7.75
Stage 12	-7.45	-398.46	-5.69
Stage 12	-7.5	-398.64	-3.62
Stage 12	-7.55	-398.72	-1.54
Stage 12	-7.6	-398.69	0.55
Stage 12	-7.65	-398.56	2.65
Stage 12	-7.7	-398.32	4.75
Stage 12	-7.75	-397.98	6.91
Stage 12	-7.8	-397.52	9.08
Stage 12	-7.85	-396.96	11.26
Stage 12	-7.9	-396.29	13.44
Stage 12	-7.95	-395.51	15.63
Stage 12	-8	-394.62	17.84
Stage 12	-8.05	-395.15	-10.67
Stage 12	-8.1	-395.57	-8.45
Stage 12	-8.15	-395.88	-6.22
Stage 12	-8.2	-396.08	-3.99
Stage 12	-8.25	-396.17	-1.7
Stage 12	-8.3	-396.14	0.6
Stage 12	-8.35	-395.99	2.91
Stage 12	-8.4	-395.73	5.23
Stage 12	-8.45	-395.35	7.55
Stage 12	-8.5	-394.86	9.89
Stage 12	-8.55	-394.25	12.23
Stage 12	-8.6	-393.52	14.58
Stage 12	-8.65	-392.67	16.94
Stage 12	-8.7	-391.71	19.31
Stage 12	-8.75	-390.62	21.73
Stage 12	-8.8	-389.41	24.16
Stage 12	-8.85	-388.08	26.6
Stage 12	-8.9	-386.63	29.05
Stage 12	-8.95	-385.05	31.5
Stage 12	-9	-383.35	33.97
Stage 12	-9.05	-381.53	36.44
Stage 12	-9.1	-379.59	38.93
Stage 12	-9.15	-377.52	41.42
Stage 12	-9.2	-375.32	43.92
Stage 12	-9.25	-373	46.47
Stage 12	-9.3	-370.54	49.03
Stage 12	-9.35	-367.96	51.6
Stage 12	-9.4	-365.26	54.18
Stage 12	-9.45	-362.42	56.76
Stage 12	-9.5	-359.45	59.36
Stage 12	-9.55	-356.35	61.96

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-9.6	-353.12	64.58
Stage 12	-9.65	-349.76	67.2
Stage 12	-9.7	-346.27	69.83
Stage 12	-9.75	-342.64	72.51
Stage 12	-9.8	-338.88	75.2
Stage 12	-9.85	-334.99	77.9
Stage 12	-9.9	-330.96	80.6
Stage 12	-9.95	-326.79	83.32
Stage 12	-10	-322.49	86.04
Stage 12	-10.05	-321.04	29.07
Stage 12	-10.1	-319.45	31.82
Stage 12	-10.15	-317.72	34.57
Stage 12	-10.2	-315.85	37.33
Stage 12	-10.25	-313.85	40.1
Stage 12	-10.3	-311.7	42.91
Stage 12	-10.35	-309.42	45.74
Stage 12	-10.4	-306.99	48.57
Stage 12	-10.45	-304.42	51.41
Stage 12	-10.5	-301.7	54.26
Stage 12	-10.55	-298.85	57.12
Stage 12	-10.6	-295.85	59.99
Stage 12	-10.65	-292.7	62.87
Stage 12	-10.7	-289.42	65.75
Stage 12	-10.75	-285.98	68.65
Stage 12	-10.8	-282.4	71.59
Stage 12	-10.85	-278.68	74.54
Stage 12	-10.9	-274.8	77.49
Stage 12	-10.95	-270.78	80.46
Stage 12	-11	-266.61	83.43
Stage 12	-11.05	-262.29	86.42
Stage 12	-11.1	-257.82	89.43
Stage 12	-11.15	-253.19	92.46
Stage 12	-11.2	-248.42	95.53
Stage 12	-11.25	-243.49	98.62
Stage 12	-11.3	-238.4	101.77
Stage 12	-11.35	-233.15	104.95
Stage 12	-11.4	-227.74	108.16
Stage 12	-11.45	-222.17	111.39
Stage 12	-11.5	-216.44	114.65
Stage 12	-11.55	-210.54	117.94
Stage 12	-11.6	-204.48	121.25
Stage 12	-11.65	-198.25	124.59
Stage 12	-11.7	-191.85	127.96
Stage 12	-11.75	-185.28	131.38
Stage 12	-11.8	-178.54	134.84
Stage 12	-11.85	-171.63	138.32
Stage 12	-11.9	-164.53	141.82
Stage 12	-11.95	-157.27	145.36
Stage 12	-12	-149.82	148.92
Stage 12	-12.05	-145.14	93.68
Stage 12	-12.1	-140.27	97.29
Stage 12	-12.15	-135.23	100.93
Stage 12	-12.2	-130	104.59
Stage 12	-12.25	-124.58	108.28
Stage 12	-12.3	-118.98	112.03
Stage 12	-12.35	-113.19	115.81
Stage 12	-12.4	-107.21	119.61
Stage 12	-12.45	-101.04	123.43
Stage 12	-12.5	-94.68	127.28
Stage 12	-12.55	-88.12	131.16
Stage 12	-12.6	-81.36	135.06
Stage 12	-12.65	-74.41	138.99
Stage 12	-12.7	-67.27	142.95
Stage 12	-12.75	-59.92	146.93
Stage 12	-12.8	-52.37	150.96
Stage 12	-12.85	-44.62	155.02
Stage 12	-12.9	-36.67	159.11
Stage 12	-12.95	-28.5	163.23
Stage 12	-13	-20.14	167.36
Stage 12	-13.05	-11.86	165.46
Stage 12	-13.1	-3.7	163.36

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-13.15	4.36	161.05
Stage 12	-13.2	12.28	158.55
Stage 12	-13.25	20.08	155.84
Stage 12	-13.3	27.73	152.97
Stage 12	-13.35	35.22	149.89
Stage 12	-13.4	42.55	146.62
Stage 12	-13.45	49.71	143.22
Stage 12	-13.5	56.7	139.83
Stage 12	-13.55	63.53	136.44
Stage 12	-13.6	70.18	133.05
Stage 12	-13.65	76.66	129.67
Stage 12	-13.7	82.98	126.29
Stage 12	-13.75	89.13	122.94
Stage 12	-13.8	95.11	119.6
Stage 12	-13.85	100.92	116.28
Stage 12	-13.9	106.57	113
Stage 12	-13.95	112.06	109.77
Stage 12	-14	117.39	106.59
Stage 12	-14.05	122.56	103.45
Stage 12	-14.1	127.58	100.36
Stage 12	-14.15	132.44	97.32
Stage 12	-14.2	137.16	94.32
Stage 12	-14.25	141.73	91.37
Stage 12	-14.3	146.15	88.46
Stage 12	-14.35	150.43	85.59
Stage 12	-14.4	154.57	82.78
Stage 12	-14.45	158.57	80
Stage 12	-14.5	162.43	77.27
Stage 12	-14.55	166.16	74.58
Stage 12	-14.6	169.76	71.94
Stage 12	-14.65	173.23	69.34
Stage 12	-14.7	176.56	66.78
Stage 12	-14.75	179.78	64.27
Stage 12	-14.8	182.87	61.79
Stage 12	-14.85	185.83	59.36
Stage 12	-14.9	188.68	56.97
Stage 12	-14.95	191.41	54.62
Stage 12	-15	194.03	52.31
Stage 12	-15.05	196.53	50.04
Stage 12	-15.1	198.92	47.81
Stage 12	-15.15	201.2	45.62
Stage 12	-15.2	203.38	43.47
Stage 12	-15.25	205.44	41.36
Stage 12	-15.3	207.41	39.29
Stage 12	-15.35	209.27	37.26
Stage 12	-15.4	211.04	35.26
Stage 12	-15.45	212.7	33.3
Stage 12	-15.5	214.27	31.38
Stage 12	-15.55	215.74	29.49
Stage 12	-15.6	217.13	27.65
Stage 12	-15.65	218.42	25.83
Stage 12	-15.7	219.62	24.06
Stage 12	-15.75	220.74	22.32
Stage 12	-15.8	221.77	20.61
Stage 12	-15.85	222.71	18.94
Stage 12	-15.9	223.58	17.3
Stage 12	-15.95	224.36	15.7
Stage 12	-16	225.07	14.13
Stage 12	-16.05	225.7	12.59
Stage 12	-16.1	226.25	11.08
Stage 12	-16.15	226.73	9.61
Stage 12	-16.2	227.14	8.17
Stage 12	-16.25	227.48	6.76
Stage 12	-16.3	227.75	5.39
Stage 12	-16.35	227.95	4.04
Stage 12	-16.4	228.09	2.72
Stage 12	-16.45	228.16	1.44
Stage 12	-16.5	228.17	0.18
Stage 12	-16.55	228.12	-1.04
Stage 12	-16.6	228.01	-2.24
Stage 12	-16.65	227.84	-3.41

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-16.7	227.61	-4.55
Stage 12	-16.75	227.32	-5.66
Stage 12	-16.8	226.99	-6.74
Stage 12	-16.85	226.6	-7.8
Stage 12	-16.9	226.16	-8.83
Stage 12	-16.95	225.66	-9.83
Stage 12	-17	225.12	-10.81
Stage 12	-17.05	224.54	-11.76
Stage 12	-17.1	223.9	-12.69
Stage 12	-17.15	223.22	-13.59
Stage 12	-17.2	222.5	-14.46
Stage 12	-17.25	221.73	-15.32
Stage 12	-17.3	220.93	-16.14
Stage 12	-17.35	220.08	-16.95
Stage 12	-17.4	219.19	-17.73
Stage 12	-17.45	218.27	-18.48
Stage 12	-17.5	217.31	-19.22
Stage 12	-17.55	216.31	-19.93
Stage 12	-17.6	215.28	-20.62
Stage 12	-17.65	214.22	-21.29
Stage 12	-17.7	213.12	-21.94
Stage 12	-17.75	211.99	-22.56
Stage 12	-17.8	210.83	-23.17
Stage 12	-17.85	209.64	-23.75
Stage 12	-17.9	208.43	-24.32
Stage 12	-17.95	207.19	-24.86
Stage 12	-18	205.92	-25.39
Stage 12	-18.05	204.62	-25.9
Stage 12	-18.1	203.3	-26.38
Stage 12	-18.15	201.96	-26.85
Stage 12	-18.2	200.59	-27.31
Stage 12	-18.25	199.21	-27.74
Stage 12	-18.3	197.8	-28.15
Stage 12	-18.35	196.37	-28.55
Stage 12	-18.4	194.93	-28.93
Stage 12	-18.45	193.46	-29.3
Stage 12	-18.5	191.98	-29.65
Stage 12	-18.55	190.48	-29.98
Stage 12	-18.6	188.96	-30.3
Stage 12	-18.65	187.43	-30.6
Stage 12	-18.7	185.89	-30.88
Stage 12	-18.75	184.33	-31.15
Stage 12	-18.8	182.76	-31.41
Stage 12	-18.85	181.18	-31.65
Stage 12	-18.9	179.59	-31.88
Stage 12	-18.95	177.98	-32.09
Stage 12	-19	176.37	-32.29
Stage 12	-19.05	174.74	-32.48
Stage 12	-19.1	173.11	-32.65
Stage 12	-19.15	171.47	-32.81
Stage 12	-19.2	169.82	-32.96
Stage 12	-19.25	168.17	-33.09
Stage 12	-19.3	166.51	-33.22
Stage 12	-19.35	164.84	-33.33
Stage 12	-19.4	163.17	-33.43
Stage 12	-19.45	161.49	-33.52
Stage 12	-19.5	159.81	-33.59
Stage 12	-19.55	158.13	-33.66
Stage 12	-19.6	156.44	-33.72
Stage 12	-19.65	154.76	-33.76
Stage 12	-19.7	153.07	-33.8
Stage 12	-19.75	151.38	-33.82
Stage 12	-19.8	149.68	-33.84
Stage 12	-19.85	147.99	-33.84
Stage 12	-19.9	146.3	-33.84
Stage 12	-19.95	144.61	-33.83
Stage 12	-20	142.92	-33.8
Stage 12	-20.05	141.23	-33.77
Stage 12	-20.1	139.54	-33.73
Stage 12	-20.15	137.86	-33.69
Stage 12	-20.2	136.18	-33.63

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-20.25	134.5	-33.57
Stage 12	-20.3	132.82	-33.5
Stage 12	-20.35	131.15	-33.42
Stage 12	-20.4	129.49	-33.33
Stage 12	-20.45	127.82	-33.24
Stage 12	-20.5	126.17	-33.14
Stage 12	-20.55	124.52	-33.04
Stage 12	-20.6	122.87	-32.92
Stage 12	-20.65	121.23	-32.8
Stage 12	-20.7	119.6	-32.68
Stage 12	-20.75	117.97	-32.55
Stage 12	-20.8	116.35	-32.41
Stage 12	-20.85	114.73	-32.27
Stage 12	-20.9	113.13	-32.12
Stage 12	-20.95	111.53	-31.96
Stage 12	-21	109.94	-31.8
Stage 12	-21.05	108.36	-31.64
Stage 12	-21.1	106.78	-31.47
Stage 12	-21.15	105.22	-31.3
Stage 12	-21.2	103.66	-31.12
Stage 12	-21.25	102.12	-30.94
Stage 12	-21.3	100.58	-30.75
Stage 12	-21.35	99.05	-30.56
Stage 12	-21.4	97.53	-30.36
Stage 12	-21.45	96.03	-30.16
Stage 12	-21.5	94.53	-29.96
Stage 12	-21.55	93.04	-29.76
Stage 12	-21.6	91.56	-29.55
Stage 12	-21.65	90.1	-29.33
Stage 12	-21.7	88.64	-29.12
Stage 12	-21.75	87.2	-28.9
Stage 12	-21.8	85.76	-28.68
Stage 12	-21.85	84.34	-28.45
Stage 12	-21.9	82.93	-28.22
Stage 12	-21.95	81.53	-27.99
Stage 12	-22	80.14	-27.76
Stage 12	-22.05	78.76	-27.52
Stage 12	-22.1	77.4	-27.29
Stage 12	-22.15	76.05	-27.05
Stage 12	-22.2	74.71	-26.81
Stage 12	-22.25	73.38	-26.56
Stage 12	-22.3	72.06	-26.32
Stage 12	-22.35	70.76	-26.07
Stage 12	-22.4	69.47	-25.82
Stage 12	-22.45	68.19	-25.57
Stage 12	-22.5	66.92	-25.32
Stage 12	-22.55	65.67	-25.06
Stage 12	-22.6	64.43	-24.81
Stage 12	-22.65	63.2	-24.55
Stage 12	-22.7	61.99	-24.3
Stage 12	-22.75	60.79	-24.04
Stage 12	-22.8	59.6	-23.78
Stage 12	-22.85	58.42	-23.52
Stage 12	-22.9	57.26	-23.26
Stage 12	-22.95	56.11	-22.99
Stage 12	-23	54.97	-22.73
Stage 12	-23.05	53.85	-22.47
Stage 12	-23.1	52.74	-22.21
Stage 12	-23.15	51.64	-21.94
Stage 12	-23.2	50.56	-21.68
Stage 12	-23.25	49.49	-21.41
Stage 12	-23.3	48.43	-21.15
Stage 12	-23.35	47.39	-20.88
Stage 12	-23.4	46.36	-20.62
Stage 12	-23.45	45.34	-20.35
Stage 12	-23.5	44.33	-20.09
Stage 12	-23.55	43.34	-19.83
Stage 12	-23.6	42.36	-19.56
Stage 12	-23.65	41.4	-19.3
Stage 12	-23.7	40.45	-19.03
Stage 12	-23.75	39.51	-18.77

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-23.8	38.58	-18.51
Stage 12	-23.85	37.67	-18.25
Stage 12	-23.9	36.77	-17.99
Stage 12	-23.95	35.89	-17.73
Stage 12	-24	35.01	-17.47
Stage 12	-24.05	34.15	-17.21
Stage 12	-24.1	33.3	-16.95
Stage 12	-24.15	32.47	-16.69
Stage 12	-24.2	31.65	-16.44
Stage 12	-24.25	30.84	-16.18
Stage 12	-24.3	30.04	-15.93
Stage 12	-24.35	29.26	-15.67
Stage 12	-24.4	28.49	-15.42
Stage 12	-24.45	27.73	-15.17
Stage 12	-24.5	26.98	-14.92
Stage 12	-24.55	26.25	-14.67
Stage 12	-24.6	25.53	-14.42
Stage 12	-24.65	24.82	-14.18
Stage 12	-24.7	24.12	-13.93
Stage 12	-24.75	23.44	-13.69
Stage 12	-24.8	22.77	-13.45
Stage 12	-24.85	22.11	-13.2
Stage 12	-24.9	21.46	-12.97
Stage 12	-24.95	20.82	-12.73
Stage 12	-25	20.2	-12.49
Stage 12	-25.05	19.59	-12.26
Stage 12	-25.1	18.98	-12.02
Stage 12	-25.15	18.39	-11.79
Stage 12	-25.2	17.82	-11.56
Stage 12	-25.25	17.25	-11.33
Stage 12	-25.3	16.69	-11.11
Stage 12	-25.35	16.15	-10.88
Stage 12	-25.4	15.62	-10.66
Stage 12	-25.45	15.1	-10.44
Stage 12	-25.5	14.58	-10.22
Stage 12	-25.55	14.08	-10
Stage 12	-25.6	13.59	-9.79
Stage 12	-25.65	13.12	-9.57
Stage 12	-25.7	12.65	-9.36
Stage 12	-25.75	12.19	-9.15
Stage 12	-25.8	11.74	-8.94
Stage 12	-25.85	11.31	-8.74
Stage 12	-25.9	10.88	-8.53
Stage 12	-25.95	10.46	-8.33
Stage 12	-26	10.06	-8.13
Stage 12	-26.05	9.66	-7.93
Stage 12	-26.1	9.27	-7.73
Stage 12	-26.15	8.9	-7.54
Stage 12	-26.2	8.53	-7.35
Stage 12	-26.25	8.17	-7.16
Stage 12	-26.3	7.82	-6.97
Stage 12	-26.35	7.48	-6.78
Stage 12	-26.4	7.15	-6.6
Stage 12	-26.45	6.83	-6.42
Stage 12	-26.5	6.52	-6.24
Stage 12	-26.55	6.22	-6.06
Stage 12	-26.6	5.92	-5.88
Stage 12	-26.65	5.64	-5.71
Stage 12	-26.7	5.36	-5.54
Stage 12	-26.75	5.09	-5.37
Stage 12	-26.8	4.83	-5.2
Stage 12	-26.85	4.58	-5.03
Stage 12	-26.9	4.34	-4.87
Stage 12	-26.95	4.1	-4.71
Stage 12	-27	3.88	-4.55
Stage 12	-27.05	3.66	-4.4
Stage 12	-27.1	3.44	-4.24
Stage 12	-27.15	3.24	-4.09
Stage 12	-27.2	3.04	-3.94
Stage 12	-27.25	2.85	-3.79
Stage 12	-27.3	2.67	-3.65

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-27.35	2.5	-3.5
Stage 12	-27.4	2.33	-3.36
Stage 12	-27.45	2.17	-3.22
Stage 12	-27.5	2.01	-3.09
Stage 12	-27.55	1.86	-2.95
Stage 12	-27.6	1.72	-2.82
Stage 12	-27.65	1.59	-2.69
Stage 12	-27.7	1.46	-2.56
Stage 12	-27.75	1.34	-2.44
Stage 12	-27.8	1.22	-2.31
Stage 12	-27.85	1.11	-2.19
Stage 12	-27.9	1.01	-2.08
Stage 12	-27.95	0.91	-1.96
Stage 12	-28	0.82	-1.84
Stage 12	-28.05	0.73	-1.73
Stage 12	-28.1	0.65	-1.62
Stage 12	-28.15	0.58	-1.52
Stage 12	-28.2	0.5	-1.41
Stage 12	-28.25	0.44	-1.31
Stage 12	-28.3	0.38	-1.21
Stage 12	-28.35	0.32	-1.11
Stage 12	-28.4	0.27	-1.01
Stage 12	-28.45	0.23	-0.92
Stage 12	-28.5	0.19	-0.83
Stage 12	-28.55	0.15	-0.74
Stage 12	-28.6	0.12	-0.65
Stage 12	-28.65	0.09	-0.57
Stage 12	-28.7	0.06	-0.48
Stage 12	-28.75	0.04	-0.4
Stage 12	-28.8	0.03	-0.32
Stage 12	-28.85	0.02	-0.25
Stage 12	-28.9	0.01	-0.17
Stage 12	-28.95	0	-0.1
Stage 12	-28.95	0	-0.1
Stage 12	-29	0	-0.03

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 13

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	0.8	0	0.25
Stage 13	0.75	0.01	0.25
Stage 13	0.75	0.01	0.25
Stage 13	0.7	0.11	2.03
Stage 13	0.65	0.31	3.85
Stage 13	0.6	0.59	5.7
Stage 13	0.55	0.97	7.59
Stage 13	0.5	1.45	9.51
Stage 13	0.45	2.02	11.47
Stage 13	0.4	2.69	13.47
Stage 13	0.35	3.47	15.51
Stage 13	0.3	4.35	17.58
Stage 13	0.25	5.33	19.69
Stage 13	0.2	6.42	21.83
Stage 13	0.15	7.63	24.01
Stage 13	0.1	8.94	26.23
Stage 13	0.05	10.36	28.48
Stage 13	0	11.9	30.78
Stage 13	-0.05	13.55	33.1
Stage 13	-0.1	15.33	35.47
Stage 13	-0.15	17.22	37.87
Stage 13	-0.2	19.24	40.31
Stage 13	-0.25	21.38	42.78
Stage 13	-0.3	23.64	45.29
Stage 13	-0.35	26.03	47.84
Stage 13	-0.4	28.55	50.42
Stage 13	-0.45	31.21	53.04
Stage 13	-0.5	33.99	55.7
Stage 13	-0.55	36.91	58.39
Stage 13	-0.6	39.97	61.12
Stage 13	-0.65	43.16	63.89
Stage 13	-0.7	46.5	66.69
Stage 13	-0.75	49.97	69.53
Stage 13	-0.8	53.59	72.41
Stage 13	-0.85	57.36	75.32
Stage 13	-0.9	61.27	78.27
Stage 13	-0.95	65.33	81.25
Stage 13	-1	69.55	84.27
Stage 13	-1.05	73.91	87.33
Stage 13	-1.1	78.44	90.43
Stage 13	-1.15	83.11	93.56
Stage 13	-1.2	87.95	96.72
Stage 13	-1.25	92.95	99.92
Stage 13	-1.3	98.1	103.16
Stage 13	-1.35	103.43	106.44
Stage 13	-1.4	108.91	109.75
Stage 13	-1.45	114.57	113.1
Stage 13	-1.5	120.39	116.48
Stage 13	-1.55	109.21	-223.73
Stage 13	-1.6	98.19	-220.27
Stage 13	-1.65	87.35	-216.78
Stage 13	-1.7	76.69	-213.25
Stage 13	-1.75	66.21	-209.69
Stage 13	-1.8	55.9	-206.09
Stage 13	-1.85	45.78	-202.46
Stage 13	-1.9	35.84	-198.79
Stage 13	-1.95	26.09	-195.08
Stage 13	-2	16.52	-191.34
Stage 13	-2.05	7.14	-187.57
Stage 13	-2.1	-2.05	-183.76
Stage 13	-2.15	-11.04	-179.91
Stage 13	-2.2	-19.84	-176.03
Stage 13	-2.25	-28.45	-172.11
Stage 13	-2.3	-36.86	-168.16
Stage 13	-2.35	-45.07	-164.17
Stage 13	-2.4	-53.07	-160.14
Stage 13	-2.45	-60.88	-156.08

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-2.5	-68.48	-151.99
Stage 13	-2.55	-75.87	-147.86
Stage 13	-2.6	-83.05	-143.69
Stage 13	-2.65	-90.03	-139.49
Stage 13	-2.7	-96.79	-135.26
Stage 13	-2.75	-103.34	-130.99
Stage 13	-2.8	-109.68	-126.68
Stage 13	-2.85	-115.79	-122.34
Stage 13	-2.9	-121.69	-117.97
Stage 13	-2.95	-127.37	-113.56
Stage 13	-3	-132.82	-109.11
Stage 13	-3.05	-138.06	-104.63
Stage 13	-3.1	-143.24	-103.71
Stage 13	-3.15	-148.38	-102.8
Stage 13	-3.2	-153.48	-101.88
Stage 13	-3.25	-158.52	-100.96
Stage 13	-3.3	-163.52	-99.94
Stage 13	-3.35	-168.47	-98.92
Stage 13	-3.4	-173.36	-97.89
Stage 13	-3.45	-178.2	-96.86
Stage 13	-3.5	-183	-95.83
Stage 13	-3.55	-187.74	-94.8
Stage 13	-3.6	-192.42	-93.76
Stage 13	-3.65	-197.06	-92.72
Stage 13	-3.7	-201.64	-91.68
Stage 13	-3.75	-206.18	-90.63
Stage 13	-3.8	-210.65	-89.49
Stage 13	-3.85	-215.07	-88.35
Stage 13	-3.9	-219.43	-87.21
Stage 13	-3.95	-223.73	-86.06
Stage 13	-4	-227.98	-84.91
Stage 13	-4.05	-232.16	-83.75
Stage 13	-4.1	-236.29	-82.59
Stage 13	-4.15	-240.36	-81.43
Stage 13	-4.2	-244.38	-80.26
Stage 13	-4.25	-248.33	-79.09
Stage 13	-4.3	-252.22	-77.83
Stage 13	-4.35	-256.05	-76.57
Stage 13	-4.4	-259.82	-75.31
Stage 13	-4.45	-263.52	-74.04
Stage 13	-4.5	-267.16	-72.77
Stage 13	-4.55	-270.73	-71.49
Stage 13	-4.6	-274.24	-70.21
Stage 13	-4.65	-277.69	-68.92
Stage 13	-4.7	-281.07	-67.63
Stage 13	-4.75	-284.39	-66.33
Stage 13	-4.8	-287.64	-64.96
Stage 13	-4.85	-290.81	-63.58
Stage 13	-4.9	-293.92	-62.19
Stage 13	-4.95	-296.96	-60.8
Stage 13	-5	-299.94	-59.41
Stage 13	-5.05	-302.84	-58.01
Stage 13	-5.1	-305.67	-56.61
Stage 13	-5.15	-308.43	-55.2
Stage 13	-5.2	-311.11	-53.78
Stage 13	-5.25	-313.73	-52.29
Stage 13	-5.3	-316.27	-50.8
Stage 13	-5.35	-318.73	-49.3
Stage 13	-5.4	-321.12	-47.79
Stage 13	-5.45	-323.44	-46.28
Stage 13	-5.5	-325.68	-44.77
Stage 13	-5.55	-327.84	-43.24
Stage 13	-5.6	-329.92	-41.72
Stage 13	-5.65	-331.93	-40.18
Stage 13	-5.7	-333.87	-38.64
Stage 13	-5.75	-335.72	-37.03
Stage 13	-5.8	-337.49	-35.42
Stage 13	-5.85	-339.18	-33.8
Stage 13	-5.9	-340.79	-32.18
Stage 13	-5.95	-342.31	-30.54
Stage 13	-6	-343.76	-28.91

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-6.05	-346.66	-58
Stage 13	-6.1	-349.48	-56.35
Stage 13	-6.15	-352.21	-54.69
Stage 13	-6.2	-354.86	-53.03
Stage 13	-6.25	-357.43	-51.3
Stage 13	-6.3	-359.91	-49.57
Stage 13	-6.35	-362.3	-47.82
Stage 13	-6.4	-364.6	-46.08
Stage 13	-6.45	-366.82	-44.32
Stage 13	-6.5	-368.95	-42.56
Stage 13	-6.55	-370.99	-40.8
Stage 13	-6.6	-372.94	-39.02
Stage 13	-6.65	-374.8	-37.24
Stage 13	-6.7	-376.57	-35.45
Stage 13	-6.75	-378.25	-33.61
Stage 13	-6.8	-379.84	-31.75
Stage 13	-6.85	-381.33	-29.89
Stage 13	-6.9	-382.73	-28.02
Stage 13	-6.95	-384.04	-26.15
Stage 13	-7	-385.26	-24.26
Stage 13	-7.05	-386.37	-22.37
Stage 13	-7.1	-387.4	-20.48
Stage 13	-7.15	-388.33	-18.57
Stage 13	-7.2	-389.16	-16.66
Stage 13	-7.25	-389.89	-14.69
Stage 13	-7.3	-390.53	-12.72
Stage 13	-7.35	-391.07	-10.73
Stage 13	-7.4	-391.5	-8.74
Stage 13	-7.45	-391.84	-6.75
Stage 13	-7.5	-392.08	-4.74
Stage 13	-7.55	-392.22	-2.73
Stage 13	-7.6	-392.25	-0.71
Stage 13	-7.65	-392.18	1.32
Stage 13	-7.7	-392.02	3.35
Stage 13	-7.75	-391.75	5.44
Stage 13	-7.8	-391.37	7.54
Stage 13	-7.85	-390.89	9.64
Stage 13	-7.9	-390.3	11.75
Stage 13	-7.95	-389.61	13.87
Stage 13	-8	-388.81	16
Stage 13	-8.05	-389.44	-12.61
Stage 13	-8.1	-389.96	-10.47
Stage 13	-8.15	-390.38	-8.32
Stage 13	-8.2	-390.68	-6.16
Stage 13	-8.25	-390.88	-3.95
Stage 13	-8.3	-390.97	-1.74
Stage 13	-8.35	-390.94	0.49
Stage 13	-8.4	-390.81	2.72
Stage 13	-8.45	-390.56	4.96
Stage 13	-8.5	-390.2	7.21
Stage 13	-8.55	-389.73	9.46
Stage 13	-8.6	-389.14	11.73
Stage 13	-8.65	-388.44	14
Stage 13	-8.7	-387.63	16.28
Stage 13	-8.75	-386.7	18.61
Stage 13	-8.8	-385.65	20.94
Stage 13	-8.85	-384.49	23.29
Stage 13	-8.9	-383.2	25.64
Stage 13	-8.95	-381.8	28
Stage 13	-9	-380.28	30.37
Stage 13	-9.05	-378.65	32.74
Stage 13	-9.1	-376.89	35.13
Stage 13	-9.15	-375.02	37.52
Stage 13	-9.2	-373.02	39.92
Stage 13	-9.25	-370.9	42.37
Stage 13	-9.3	-368.66	44.82
Stage 13	-9.35	-366.3	47.29
Stage 13	-9.4	-363.81	49.76
Stage 13	-9.45	-361.2	52.24
Stage 13	-9.5	-358.46	54.73
Stage 13	-9.55	-355.6	57.22

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-9.6	-352.61	59.72
Stage 13	-9.65	-349.5	62.23
Stage 13	-9.7	-346.26	64.75
Stage 13	-9.75	-342.9	67.32
Stage 13	-9.8	-339.4	69.89
Stage 13	-9.85	-335.78	72.47
Stage 13	-9.9	-332.02	75.06
Stage 13	-9.95	-328.14	77.66
Stage 13	-10	-324.13	80.26
Stage 13	-10.05	-322.97	23.13
Stage 13	-10.1	-321.68	25.75
Stage 13	-10.15	-320.27	28.38
Stage 13	-10.2	-318.72	31.02
Stage 13	-10.25	-317.03	33.66
Stage 13	-10.3	-315.21	36.35
Stage 13	-10.35	-313.26	39.05
Stage 13	-10.4	-311.17	41.75
Stage 13	-10.45	-308.95	44.46
Stage 13	-10.5	-306.59	47.18
Stage 13	-10.55	-304.1	49.91
Stage 13	-10.6	-301.46	52.65
Stage 13	-10.65	-298.7	55.39
Stage 13	-10.7	-295.79	58.14
Stage 13	-10.75	-292.74	60.9
Stage 13	-10.8	-289.56	63.7
Stage 13	-10.85	-286.23	66.51
Stage 13	-10.9	-282.77	69.33
Stage 13	-10.95	-279.16	72.15
Stage 13	-11	-275.41	74.98
Stage 13	-11.05	-271.52	77.82
Stage 13	-11.1	-267.48	80.69
Stage 13	-11.15	-263.3	83.58
Stage 13	-11.2	-258.98	86.5
Stage 13	-11.25	-254.51	89.45
Stage 13	-11.3	-249.88	92.45
Stage 13	-11.35	-245.11	95.48
Stage 13	-11.4	-240.18	98.54
Stage 13	-11.45	-235.1	101.62
Stage 13	-11.5	-229.87	104.73
Stage 13	-11.55	-224.47	107.86
Stage 13	-11.6	-218.92	111.02
Stage 13	-11.65	-213.21	114.2
Stage 13	-11.7	-207.34	117.41
Stage 13	-11.75	-201.31	120.68
Stage 13	-11.8	-195.11	123.98
Stage 13	-11.85	-188.74	127.3
Stage 13	-11.9	-182.21	130.65
Stage 13	-11.95	-175.51	134.02
Stage 13	-12	-168.64	137.42
Stage 13	-12.05	-164.54	81.96
Stage 13	-12.1	-160.27	85.41
Stage 13	-12.15	-155.83	88.88
Stage 13	-12.2	-151.21	92.38
Stage 13	-12.25	-146.41	95.9
Stage 13	-12.3	-141.44	99.48
Stage 13	-12.35	-136.29	103.09
Stage 13	-12.4	-130.95	106.72
Stage 13	-12.45	-125.43	110.38
Stage 13	-12.5	-119.73	114.06
Stage 13	-12.55	-113.84	117.77
Stage 13	-12.6	-107.76	121.5
Stage 13	-12.65	-101.5	125.26
Stage 13	-12.7	-95.05	129.04
Stage 13	-12.75	-88.41	132.85
Stage 13	-12.8	-81.57	136.72
Stage 13	-12.85	-74.54	140.61
Stage 13	-12.9	-67.31	144.52
Stage 13	-12.95	-59.89	148.46
Stage 13	-13	-52.27	152.42
Stage 13	-13.05	-44.45	156.41
Stage 13	-13.1	-36.43	160.43

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-13.15	-28.2	164.47
Stage 13	-13.2	-19.78	168.53
Stage 13	-13.25	-11.46	166.42
Stage 13	-13.3	-3.25	164.14
Stage 13	-13.35	4.84	161.66
Stage 13	-13.4	12.78	158.98
Stage 13	-13.45	20.59	156.11
Stage 13	-13.5	28.24	153.03
Stage 13	-13.55	35.73	149.76
Stage 13	-13.6	43.04	146.21
Stage 13	-13.65	50.17	142.67
Stage 13	-13.7	57.13	139.14
Stage 13	-13.75	63.91	135.63
Stage 13	-13.8	70.52	132.13
Stage 13	-13.85	76.95	128.65
Stage 13	-13.9	83.21	125.21
Stage 13	-13.95	89.3	121.83
Stage 13	-14	95.23	118.49
Stage 13	-14.05	100.99	115.2
Stage 13	-14.1	106.58	111.95
Stage 13	-14.15	112.02	108.75
Stage 13	-14.2	117.3	105.6
Stage 13	-14.25	122.43	102.49
Stage 13	-14.3	127.4	99.43
Stage 13	-14.35	132.22	96.41
Stage 13	-14.4	136.89	93.44
Stage 13	-14.45	141.42	90.52
Stage 13	-14.5	145.8	87.63
Stage 13	-14.55	150.04	84.8
Stage 13	-14.6	154.14	82
Stage 13	-14.65	158.1	79.25
Stage 13	-14.7	161.93	76.55
Stage 13	-14.75	165.62	73.88
Stage 13	-14.8	169.19	71.26
Stage 13	-14.85	172.62	68.68
Stage 13	-14.9	175.93	66.15
Stage 13	-14.95	179.11	63.65
Stage 13	-15	182.17	61.2
Stage 13	-15.05	185.11	58.79
Stage 13	-15.1	187.93	56.42
Stage 13	-15.15	190.63	54.09
Stage 13	-15.2	193.22	51.8
Stage 13	-15.25	195.7	49.55
Stage 13	-15.3	198.07	47.34
Stage 13	-15.35	200.33	45.16
Stage 13	-15.4	202.48	43.03
Stage 13	-15.45	204.53	40.94
Stage 13	-15.5	206.47	38.88
Stage 13	-15.55	208.31	36.86
Stage 13	-15.6	210.06	34.88
Stage 13	-15.65	211.7	32.94
Stage 13	-15.7	213.26	31.03
Stage 13	-15.75	214.71	29.16
Stage 13	-15.8	216.08	27.33
Stage 13	-15.85	217.36	25.53
Stage 13	-15.9	218.54	23.77
Stage 13	-15.95	219.65	22.04
Stage 13	-16	220.66	20.34
Stage 13	-16.05	221.6	18.68
Stage 13	-16.1	222.45	17.06
Stage 13	-16.15	223.22	15.47
Stage 13	-16.2	223.92	13.91
Stage 13	-16.25	224.54	12.38
Stage 13	-16.3	225.08	10.89
Stage 13	-16.35	225.55	9.43
Stage 13	-16.4	225.95	8
Stage 13	-16.45	226.28	6.6
Stage 13	-16.5	226.55	5.23
Stage 13	-16.55	226.74	3.89
Stage 13	-16.6	226.87	2.59
Stage 13	-16.65	226.94	1.31

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-16.7	226.94	0.06
Stage 13	-16.75	226.88	-1.15
Stage 13	-16.8	226.76	-2.34
Stage 13	-16.85	226.59	-3.5
Stage 13	-16.9	226.36	-4.63
Stage 13	-16.95	226.07	-5.74
Stage 13	-17	225.73	-6.82
Stage 13	-17.05	225.34	-7.87
Stage 13	-17.1	224.89	-8.89
Stage 13	-17.15	224.4	-9.89
Stage 13	-17.2	223.85	-10.86
Stage 13	-17.25	223.26	-11.8
Stage 13	-17.3	222.63	-12.72
Stage 13	-17.35	221.95	-13.62
Stage 13	-17.4	221.22	-14.49
Stage 13	-17.45	220.46	-15.34
Stage 13	-17.5	219.65	-16.16
Stage 13	-17.55	218.8	-16.96
Stage 13	-17.6	217.91	-17.73
Stage 13	-17.65	216.99	-18.49
Stage 13	-17.7	216.03	-19.22
Stage 13	-17.75	215.03	-19.92
Stage 13	-17.8	214	-20.61
Stage 13	-17.85	212.94	-21.28
Stage 13	-17.9	211.84	-21.92
Stage 13	-17.95	210.71	-22.54
Stage 13	-18	209.56	-23.15
Stage 13	-18.05	208.37	-23.73
Stage 13	-18.1	207.16	-24.29
Stage 13	-18.15	205.91	-24.83
Stage 13	-18.2	204.65	-25.36
Stage 13	-18.25	203.35	-25.86
Stage 13	-18.3	202.04	-26.35
Stage 13	-18.35	200.7	-26.81
Stage 13	-18.4	199.33	-27.26
Stage 13	-18.45	197.95	-27.69
Stage 13	-18.5	196.54	-28.11
Stage 13	-18.55	195.12	-28.51
Stage 13	-18.6	193.67	-28.89
Stage 13	-18.65	192.21	-29.25
Stage 13	-18.7	190.73	-29.6
Stage 13	-18.75	189.23	-29.93
Stage 13	-18.8	187.72	-30.24
Stage 13	-18.85	186.2	-30.54
Stage 13	-18.9	184.65	-30.83
Stage 13	-18.95	183.1	-31.1
Stage 13	-19	181.53	-31.35
Stage 13	-19.05	179.95	-31.59
Stage 13	-19.1	178.36	-31.82
Stage 13	-19.15	176.76	-32.03
Stage 13	-19.2	175.15	-32.23
Stage 13	-19.25	173.53	-32.42
Stage 13	-19.3	171.9	-32.59
Stage 13	-19.35	170.26	-32.75
Stage 13	-19.4	168.62	-32.9
Stage 13	-19.45	166.96	-33.03
Stage 13	-19.5	165.31	-33.15
Stage 13	-19.55	163.64	-33.27
Stage 13	-19.6	161.98	-33.37
Stage 13	-19.65	160.3	-33.45
Stage 13	-19.7	158.63	-33.53
Stage 13	-19.75	156.95	-33.6
Stage 13	-19.8	155.26	-33.65
Stage 13	-19.85	153.58	-33.7
Stage 13	-19.9	151.89	-33.73
Stage 13	-19.95	150.2	-33.76
Stage 13	-20	148.52	-33.78
Stage 13	-20.05	146.83	-33.78
Stage 13	-20.1	145.14	-33.78
Stage 13	-20.15	143.45	-33.77
Stage 13	-20.2	141.76	-33.75

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-20.25	140.08	-33.72
Stage 13	-20.3	138.39	-33.68
Stage 13	-20.35	136.71	-33.63
Stage 13	-20.4	135.03	-33.58
Stage 13	-20.45	133.36	-33.51
Stage 13	-20.5	131.68	-33.44
Stage 13	-20.55	130.02	-33.37
Stage 13	-20.6	128.35	-33.28
Stage 13	-20.65	126.69	-33.19
Stage 13	-20.7	125.04	-33.09
Stage 13	-20.75	123.39	-32.99
Stage 13	-20.8	121.74	-32.87
Stage 13	-20.85	120.11	-32.76
Stage 13	-20.9	118.48	-32.63
Stage 13	-20.95	116.85	-32.5
Stage 13	-21	115.23	-32.37
Stage 13	-21.05	113.62	-32.22
Stage 13	-21.1	112.02	-32.08
Stage 13	-21.15	110.42	-31.92
Stage 13	-21.2	108.83	-31.77
Stage 13	-21.25	107.25	-31.6
Stage 13	-21.3	105.68	-31.44
Stage 13	-21.35	104.12	-31.26
Stage 13	-21.4	102.56	-31.09
Stage 13	-21.45	101.02	-30.9
Stage 13	-21.5	99.48	-30.72
Stage 13	-21.55	97.96	-30.53
Stage 13	-21.6	96.44	-30.34
Stage 13	-21.65	94.93	-30.14
Stage 13	-21.7	93.44	-29.93
Stage 13	-21.75	91.95	-29.71
Stage 13	-21.8	90.48	-29.5
Stage 13	-21.85	89.01	-29.27
Stage 13	-21.9	87.56	-29.05
Stage 13	-21.95	86.12	-28.82
Stage 13	-22	84.69	-28.59
Stage 13	-22.05	83.27	-28.36
Stage 13	-22.1	81.86	-28.12
Stage 13	-22.15	80.47	-27.89
Stage 13	-22.2	79.09	-27.65
Stage 13	-22.25	77.72	-27.4
Stage 13	-22.3	76.36	-27.16
Stage 13	-22.35	75.01	-26.91
Stage 13	-22.4	73.68	-26.66
Stage 13	-22.45	72.36	-26.42
Stage 13	-22.5	71.05	-26.18
Stage 13	-22.55	69.75	-25.93
Stage 13	-22.6	68.47	-25.68
Stage 13	-22.65	67.2	-25.43
Stage 13	-22.7	65.94	-25.18
Stage 13	-22.75	64.69	-24.93
Stage 13	-22.8	63.46	-24.67
Stage 13	-22.85	62.24	-24.42
Stage 13	-22.9	61.03	-24.16
Stage 13	-22.95	59.84	-23.9
Stage 13	-23	58.65	-23.64
Stage 13	-23.05	57.49	-23.38
Stage 13	-23.1	56.33	-23.12
Stage 13	-23.15	55.19	-22.86
Stage 13	-23.2	54.06	-22.6
Stage 13	-23.25	52.94	-22.34
Stage 13	-23.3	51.84	-22.08
Stage 13	-23.35	50.74	-21.81
Stage 13	-23.4	49.67	-21.55
Stage 13	-23.45	48.6	-21.29
Stage 13	-23.5	47.55	-21.02
Stage 13	-23.55	46.51	-20.76
Stage 13	-23.6	45.49	-20.49
Stage 13	-23.65	44.48	-20.23
Stage 13	-23.7	43.48	-19.97
Stage 13	-23.75	42.49	-19.7

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-23.8	41.52	-19.44
Stage 13	-23.85	40.56	-19.18
Stage 13	-23.9	39.62	-18.91
Stage 13	-23.95	38.69	-18.65
Stage 13	-24	37.77	-18.39
Stage 13	-24.05	36.86	-18.13
Stage 13	-24.1	35.97	-17.87
Stage 13	-24.15	35.09	-17.61
Stage 13	-24.2	34.22	-17.35
Stage 13	-24.25	33.36	-17.09
Stage 13	-24.3	32.52	-16.83
Stage 13	-24.35	31.69	-16.57
Stage 13	-24.4	30.88	-16.32
Stage 13	-24.45	30.08	-16.06
Stage 13	-24.5	29.28	-15.81
Stage 13	-24.55	28.51	-15.56
Stage 13	-24.6	27.74	-15.3
Stage 13	-24.65	26.99	-15.05
Stage 13	-24.7	26.25	-14.8
Stage 13	-24.75	25.52	-14.55
Stage 13	-24.8	24.81	-14.31
Stage 13	-24.85	24.1	-14.06
Stage 13	-24.9	23.41	-13.82
Stage 13	-24.95	22.73	-13.57
Stage 13	-25	22.07	-13.33
Stage 13	-25.05	21.41	-13.09
Stage 13	-25.1	20.77	-12.85
Stage 13	-25.15	20.14	-12.61
Stage 13	-25.2	19.52	-12.38
Stage 13	-25.25	18.91	-12.14
Stage 13	-25.3	18.32	-11.91
Stage 13	-25.35	17.73	-11.68
Stage 13	-25.4	17.16	-11.45
Stage 13	-25.45	16.6	-11.22
Stage 13	-25.5	16.05	-10.99
Stage 13	-25.55	15.51	-10.77
Stage 13	-25.6	14.99	-10.54
Stage 13	-25.65	14.47	-10.32
Stage 13	-25.7	13.96	-10.1
Stage 13	-25.75	13.47	-9.88
Stage 13	-25.8	12.99	-9.67
Stage 13	-25.85	12.51	-9.45
Stage 13	-25.9	12.05	-9.24
Stage 13	-25.95	11.6	-9.03
Stage 13	-26	11.16	-8.82
Stage 13	-26.05	10.73	-8.61
Stage 13	-26.1	10.31	-8.41
Stage 13	-26.15	9.9	-8.2
Stage 13	-26.2	9.5	-8
Stage 13	-26.25	9.11	-7.8
Stage 13	-26.3	8.73	-7.6
Stage 13	-26.35	8.36	-7.41
Stage 13	-26.4	8	-7.22
Stage 13	-26.45	7.65	-7.02
Stage 13	-26.5	7.3	-6.83
Stage 13	-26.55	6.97	-6.65
Stage 13	-26.6	6.65	-6.46
Stage 13	-26.65	6.34	-6.28
Stage 13	-26.7	6.03	-6.1
Stage 13	-26.75	5.73	-5.92
Stage 13	-26.8	5.45	-5.74
Stage 13	-26.85	5.17	-5.56
Stage 13	-26.9	4.9	-5.39
Stage 13	-26.95	4.64	-5.22
Stage 13	-27	4.39	-5.05
Stage 13	-27.05	4.14	-4.88
Stage 13	-27.1	3.91	-4.72
Stage 13	-27.15	3.68	-4.55
Stage 13	-27.2	3.46	-4.39
Stage 13	-27.25	3.25	-4.23
Stage 13	-27.3	3.04	-4.08

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-27.35	2.85	-3.92
Stage 13	-27.4	2.66	-3.77
Stage 13	-27.45	2.48	-3.62
Stage 13	-27.5	2.31	-3.47
Stage 13	-27.55	2.14	-3.33
Stage 13	-27.6	1.98	-3.18
Stage 13	-27.65	1.83	-3.04
Stage 13	-27.7	1.68	-2.9
Stage 13	-27.75	1.54	-2.77
Stage 13	-27.8	1.41	-2.63
Stage 13	-27.85	1.29	-2.5
Stage 13	-27.9	1.17	-2.37
Stage 13	-27.95	1.06	-2.24
Stage 13	-28	0.95	-2.11
Stage 13	-28.05	0.85	-1.99
Stage 13	-28.1	0.76	-1.87
Stage 13	-28.15	0.67	-1.75
Stage 13	-28.2	0.59	-1.63
Stage 13	-28.25	0.52	-1.51
Stage 13	-28.3	0.45	-1.4
Stage 13	-28.35	0.38	-1.29
Stage 13	-28.4	0.32	-1.18
Stage 13	-28.45	0.27	-1.07
Stage 13	-28.5	0.22	-0.97
Stage 13	-28.55	0.18	-0.86
Stage 13	-28.6	0.14	-0.76
Stage 13	-28.65	0.11	-0.67
Stage 13	-28.7	0.08	-0.57
Stage 13	-28.7	0.08	-0.57
Stage 13	-28.75	0.05	-0.48
Stage 13	-28.8	0.03	-0.39
Stage 13	-28.85	0.02	-0.3
Stage 13	-28.85	0.02	-0.3
Stage 13	-28.9	0.01	-0.21
Stage 13	-28.95	0	-0.12
Stage 13	-28.95	0	-0.12
Stage 13	-29	0	-0.04

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 14

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	0.8	0	0.36
Stage 14	0.75	0.02	0.36
Stage 14	0.7	0.14	2.46
Stage 14	0.65	0.37	4.59
Stage 14	0.6	0.71	6.75
Stage 14	0.55	1.15	8.94
Stage 14	0.5	1.71	11.15
Stage 14	0.45	2.38	13.4
Stage 14	0.4	3.17	15.68
Stage 14	0.35	4.07	17.98
Stage 14	0.3	5.08	20.32
Stage 14	0.25	6.22	22.68
Stage 14	0.2	7.47	25.08
Stage 14	0.15	8.84	27.5
Stage 14	0.1	10.34	29.96
Stage 14	0.05	11.96	32.44
Stage 14	0	13.71	34.95
Stage 14	-0.05	15.59	37.49
Stage 14	-0.1	17.59	40.06
Stage 14	-0.15	19.72	42.66
Stage 14	-0.2	21.99	45.29
Stage 14	-0.25	24.38	47.95
Stage 14	-0.3	26.92	50.64
Stage 14	-0.35	29.58	53.35
Stage 14	-0.4	32.39	56.1
Stage 14	-0.45	35.33	58.88
Stage 14	-0.5	38.42	61.68
Stage 14	-0.55	41.64	64.52
Stage 14	-0.6	45.01	67.38
Stage 14	-0.65	48.53	70.27
Stage 14	-0.7	52.19	73.2
Stage 14	-0.75	55.99	76.15
Stage 14	-0.8	59.95	79.13
Stage 14	-0.85	64.06	82.14
Stage 14	-0.9	68.31	85.18
Stage 14	-0.95	72.73	88.25
Stage 14	-1	77.29	91.34
Stage 14	-1.05	82.02	94.47
Stage 14	-1.1	86.9	97.62
Stage 14	-1.15	91.94	100.81
Stage 14	-1.2	97.14	104.02
Stage 14	-1.25	102.5	107.27
Stage 14	-1.3	108.03	110.54
Stage 14	-1.35	113.72	113.84
Stage 14	-1.4	119.58	117.17
Stage 14	-1.45	125.61	120.52
Stage 14	-1.5	131.8	123.91
Stage 14	-1.55	118.68	-262.53
Stage 14	-1.6	105.72	-259.09
Stage 14	-1.65	92.94	-255.62
Stage 14	-1.7	80.33	-252.12
Stage 14	-1.75	67.91	-248.59
Stage 14	-1.8	55.65	-245.03
Stage 14	-1.85	43.58	-241.44
Stage 14	-1.9	31.69	-237.83
Stage 14	-1.95	19.98	-234.18
Stage 14	-2	8.46	-230.51
Stage 14	-2.05	-2.89	-226.81
Stage 14	-2.1	-14.04	-223.08
Stage 14	-2.15	-25.01	-219.33
Stage 14	-2.2	-35.78	-215.54
Stage 14	-2.25	-46.37	-211.73
Stage 14	-2.3	-56.76	-207.89
Stage 14	-2.35	-66.97	-204.02
Stage 14	-2.4	-76.97	-200.12
Stage 14	-2.45	-86.78	-196.2
Stage 14	-2.5	-96.39	-192.25

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-2.55	-105.81	-188.27
Stage 14	-2.6	-115.02	-184.26
Stage 14	-2.65	-124.03	-180.22
Stage 14	-2.7	-132.84	-176.16
Stage 14	-2.75	-141.44	-172.06
Stage 14	-2.8	-149.84	-167.94
Stage 14	-2.85	-158.03	-163.79
Stage 14	-2.9	-166.01	-159.62
Stage 14	-2.95	-173.78	-155.41
Stage 14	-3	-181.34	-151.18
Stage 14	-3.05	-188.68	-146.92
Stage 14	-3.1	-195.99	-146.03
Stage 14	-3.15	-203.24	-145.14
Stage 14	-3.2	-210.46	-144.24
Stage 14	-3.25	-217.62	-143.35
Stage 14	-3.3	-224.74	-142.35
Stage 14	-3.35	-231.81	-141.35
Stage 14	-3.4	-238.83	-140.35
Stage 14	-3.45	-245.79	-139.35
Stage 14	-3.5	-252.71	-138.35
Stage 14	-3.55	-259.58	-137.35
Stage 14	-3.6	-266.4	-136.34
Stage 14	-3.65	-273.16	-135.33
Stage 14	-3.7	-279.88	-134.32
Stage 14	-3.75	-286.54	-133.31
Stage 14	-3.8	-293.15	-132.2
Stage 14	-3.85	-299.71	-131.1
Stage 14	-3.9	-306.21	-129.99
Stage 14	-3.95	-312.65	-128.87
Stage 14	-4	-319.04	-127.76
Stage 14	-4.05	-325.37	-126.64
Stage 14	-4.1	-331.65	-125.52
Stage 14	-4.15	-337.87	-124.4
Stage 14	-4.2	-344.03	-123.27
Stage 14	-4.25	-350.14	-122.14
Stage 14	-4.3	-356.18	-120.92
Stage 14	-4.35	-362.17	-119.7
Stage 14	-4.4	-368.09	-118.48
Stage 14	-4.45	-373.96	-117.26
Stage 14	-4.5	-379.76	-116.03
Stage 14	-4.55	-385.5	-114.8
Stage 14	-4.6	-391.18	-113.56
Stage 14	-4.65	-396.79	-112.32
Stage 14	-4.7	-402.35	-111.08
Stage 14	-4.75	-407.84	-109.83
Stage 14	-4.8	-413.26	-108.51
Stage 14	-4.85	-418.62	-107.18
Stage 14	-4.9	-423.91	-105.85
Stage 14	-4.95	-429.14	-104.51
Stage 14	-5	-434.3	-103.17
Stage 14	-5.05	-439.39	-101.82
Stage 14	-5.1	-444.41	-100.47
Stage 14	-5.15	-449.37	-99.12
Stage 14	-5.2	-454.26	-97.76
Stage 14	-5.25	-459.07	-96.33
Stage 14	-5.3	-463.82	-94.89
Stage 14	-5.35	-468.49	-93.45
Stage 14	-5.4	-473.09	-92.01
Stage 14	-5.45	-477.62	-90.56
Stage 14	-5.5	-482.07	-89.11
Stage 14	-5.55	-486.46	-87.65
Stage 14	-5.6	-490.77	-86.18
Stage 14	-5.65	-495	-84.71
Stage 14	-5.7	-499.16	-83.24
Stage 14	-5.75	-503.25	-81.7
Stage 14	-5.8	-507.26	-80.15
Stage 14	-5.85	-511.19	-78.6
Stage 14	-5.9	-515.04	-77.05
Stage 14	-5.95	-518.81	-75.48
Stage 14	-6	-522.51	-73.92
Stage 14	-6.05	-527.73	-104.51

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-6.1	-532.88	-102.93
Stage 14	-6.15	-537.95	-101.35
Stage 14	-6.2	-542.94	-99.76
Stage 14	-6.25	-547.84	-98.11
Stage 14	-6.3	-552.66	-96.45
Stage 14	-6.35	-557.4	-94.79
Stage 14	-6.4	-562.06	-93.12
Stage 14	-6.45	-566.63	-91.44
Stage 14	-6.5	-571.12	-89.76
Stage 14	-6.55	-575.52	-88.08
Stage 14	-6.6	-579.84	-86.39
Stage 14	-6.65	-584.08	-84.69
Stage 14	-6.7	-588.23	-82.99
Stage 14	-6.75	-592.29	-81.22
Stage 14	-6.8	-596.26	-79.45
Stage 14	-6.85	-600.14	-77.68
Stage 14	-6.9	-603.94	-75.9
Stage 14	-6.95	-607.64	-74.11
Stage 14	-7	-611.26	-72.32
Stage 14	-7.05	-614.79	-70.52
Stage 14	-7.1	-618.22	-68.72
Stage 14	-7.15	-621.57	-66.9
Stage 14	-7.2	-624.82	-65.09
Stage 14	-7.25	-627.98	-63.21
Stage 14	-7.3	-631.05	-61.33
Stage 14	-7.35	-634.02	-59.45
Stage 14	-7.4	-636.9	-57.55
Stage 14	-7.45	-639.68	-55.65
Stage 14	-7.5	-642.37	-53.75
Stage 14	-7.55	-644.96	-51.84
Stage 14	-7.6	-647.46	-49.92
Stage 14	-7.65	-649.86	-47.99
Stage 14	-7.7	-652.16	-46.06
Stage 14	-7.75	-654.36	-44.08
Stage 14	-7.8	-656.47	-42.08
Stage 14	-7.85	-658.47	-40.08
Stage 14	-7.9	-660.38	-38.08
Stage 14	-7.95	-662.18	-36.07
Stage 14	-8	-663.88	-34.05
Stage 14	-8.05	-667.12	-64.8
Stage 14	-8.1	-670.26	-62.77
Stage 14	-8.15	-673.3	-60.73
Stage 14	-8.2	-676.23	-58.69
Stage 14	-8.25	-679.06	-56.59
Stage 14	-8.3	-681.79	-54.48
Stage 14	-8.35	-684.4	-52.37
Stage 14	-8.4	-686.92	-50.26
Stage 14	-8.45	-689.32	-48.13
Stage 14	-8.5	-691.62	-46
Stage 14	-8.55	-693.82	-43.86
Stage 14	-8.6	-695.9	-41.72
Stage 14	-8.65	-697.88	-39.56
Stage 14	-8.7	-699.75	-37.41
Stage 14	-8.75	-701.51	-35.2
Stage 14	-8.8	-703.16	-32.98
Stage 14	-8.85	-704.7	-30.76
Stage 14	-8.9	-706.12	-28.53
Stage 14	-8.95	-707.44	-26.29
Stage 14	-9	-708.64	-24.05
Stage 14	-9.05	-709.73	-21.79
Stage 14	-9.1	-710.71	-19.54
Stage 14	-9.15	-711.57	-17.27
Stage 14	-9.2	-712.32	-15
Stage 14	-9.25	-712.95	-12.68
Stage 14	-9.3	-713.47	-10.35
Stage 14	-9.35	-713.87	-8.01
Stage 14	-9.4	-714.16	-5.67
Stage 14	-9.45	-714.32	-3.32
Stage 14	-9.5	-714.37	-0.96
Stage 14	-9.55	-714.3	1.4
Stage 14	-9.6	-714.11	3.77

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-9.65	-713.8	6.15
Stage 14	-9.7	-713.38	8.54
Stage 14	-9.75	-712.83	10.97
Stage 14	-9.8	-712.16	13.41
Stage 14	-9.85	-711.36	15.86
Stage 14	-9.9	-710.45	18.32
Stage 14	-9.95	-709.41	20.78
Stage 14	-10	-708.25	23.25
Stage 14	-10.05	-710.08	-36.57
Stage 14	-10.1	-711.78	-34.08
Stage 14	-10.15	-713.36	-31.59
Stage 14	-10.2	-714.81	-29.09
Stage 14	-10.25	-716.14	-26.58
Stage 14	-10.3	-717.34	-24.03
Stage 14	-10.35	-718.42	-21.47
Stage 14	-10.4	-719.36	-18.9
Stage 14	-10.45	-720.18	-16.33
Stage 14	-10.5	-720.87	-13.75
Stage 14	-10.55	-721.42	-11.15
Stage 14	-10.6	-721.85	-8.56
Stage 14	-10.65	-722.15	-5.95
Stage 14	-10.7	-722.32	-3.34
Stage 14	-10.75	-722.35	-0.72
Stage 14	-10.8	-722.26	1.95
Stage 14	-10.85	-722.02	4.62
Stage 14	-10.9	-721.66	7.3
Stage 14	-10.95	-721.16	9.99
Stage 14	-11	-720.52	12.69
Stage 14	-11.05	-719.76	15.39
Stage 14	-11.1	-718.85	18.12
Stage 14	-11.15	-717.81	20.87
Stage 14	-11.2	-716.62	23.65
Stage 14	-11.25	-715.3	26.45
Stage 14	-11.3	-713.84	29.32
Stage 14	-11.35	-712.22	32.2
Stage 14	-11.4	-710.47	35.12
Stage 14	-11.45	-708.57	38.05
Stage 14	-11.5	-706.52	41.02
Stage 14	-11.55	-704.32	44
Stage 14	-11.6	-701.96	47.02
Stage 14	-11.65	-699.46	50.05
Stage 14	-11.7	-696.81	53.12
Stage 14	-11.75	-693.99	56.24
Stage 14	-11.8	-691.02	59.38
Stage 14	-11.85	-687.9	62.55
Stage 14	-11.9	-684.61	65.75
Stage 14	-11.95	-681.16	68.97
Stage 14	-12	-677.55	72.21
Stage 14	-12.05	-676.87	13.72
Stage 14	-12.1	-676.01	17.02
Stage 14	-12.15	-675	20.34
Stage 14	-12.2	-673.81	23.69
Stage 14	-12.25	-672.46	27.06
Stage 14	-12.3	-670.94	30.49
Stage 14	-12.35	-669.24	33.94
Stage 14	-12.4	-667.37	37.42
Stage 14	-12.45	-665.32	40.93
Stage 14	-12.5	-663.1	44.46
Stage 14	-12.55	-660.7	48.01
Stage 14	-12.6	-658.12	51.59
Stage 14	-12.65	-655.36	55.2
Stage 14	-12.7	-652.42	58.83
Stage 14	-12.75	-649.29	62.48
Stage 14	-12.8	-645.98	66.19
Stage 14	-12.85	-642.49	69.93
Stage 14	-12.9	-638.8	73.69
Stage 14	-12.95	-634.93	77.48
Stage 14	-13	-630.86	81.29
Stage 14	-13.05	-626.61	85.13
Stage 14	-13.1	-622.16	89
Stage 14	-13.15	-617.51	92.89

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-13.2	-612.67	96.8
Stage 14	-13.25	-607.64	100.74
Stage 14	-13.3	-602.4	104.74
Stage 14	-13.35	-596.96	108.76
Stage 14	-13.4	-591.32	112.8
Stage 14	-13.45	-585.48	116.87
Stage 14	-13.5	-579.43	120.97
Stage 14	-13.55	-573.17	125.09
Stage 14	-13.6	-566.71	129.24
Stage 14	-13.65	-560.04	133.41
Stage 14	-13.7	-553.16	137.61
Stage 14	-13.75	-546.07	141.86
Stage 14	-13.8	-538.76	146.14
Stage 14	-13.85	-531.24	150.45
Stage 14	-13.9	-523.5	154.78
Stage 14	-13.95	-515.54	159.13
Stage 14	-14	-507.37	163.51
Stage 14	-14.05	-498.97	167.92
Stage 14	-14.1	-490.35	172.35
Stage 14	-14.15	-481.51	176.81
Stage 14	-14.2	-472.45	181.29
Stage 14	-14.25	-463.16	185.82
Stage 14	-14.3	-453.64	190.38
Stage 14	-14.35	-443.89	194.97
Stage 14	-14.4	-433.91	199.58
Stage 14	-14.45	-423.7	204.22
Stage 14	-14.5	-413.25	208.89
Stage 14	-14.55	-402.58	213.58
Stage 14	-14.6	-391.66	218.29
Stage 14	-14.65	-380.51	223.03
Stage 14	-14.7	-369.12	227.8
Stage 14	-14.75	-357.49	232.62
Stage 14	-14.8	-345.62	237.46
Stage 14	-14.85	-333.5	242.33
Stage 14	-14.9	-321.14	247.23
Stage 14	-14.95	-308.53	252.15
Stage 14	-15	-295.68	257.1
Stage 14	-15.05	-282.57	262.07
Stage 14	-15.1	-269.22	267.07
Stage 14	-15.15	-255.62	272.1
Stage 14	-15.2	-241.76	277.15
Stage 14	-15.25	-227.65	282.22
Stage 14	-15.3	-213.28	287.35
Stage 14	-15.35	-198.96	286.3
Stage 14	-15.4	-184.71	285.07
Stage 14	-15.45	-170.53	283.65
Stage 14	-15.5	-156.43	282.04
Stage 14	-15.55	-142.41	280.24
Stage 14	-15.6	-128.5	278.26
Stage 14	-15.65	-114.7	276.09
Stage 14	-15.7	-101.01	273.73
Stage 14	-15.75	-87.45	271.19
Stage 14	-15.8	-74.03	268.49
Stage 14	-15.85	-60.75	265.59
Stage 14	-15.9	-47.62	262.51
Stage 14	-15.95	-34.66	259.25
Stage 14	-16	-21.87	255.8
Stage 14	-16.05	-9.26	252.16
Stage 14	-16.1	3.16	248.33
Stage 14	-16.15	15.37	244.38
Stage 14	-16.2	27.4	240.44
Stage 14	-16.25	39.22	236.51
Stage 14	-16.3	50.85	232.62
Stage 14	-16.35	62.29	228.73
Stage 14	-16.4	73.53	224.86
Stage 14	-16.45	84.58	220.99
Stage 14	-16.5	95.44	217.14
Stage 14	-16.55	106.1	213.3
Stage 14	-16.6	116.57	209.46
Stage 14	-16.65	126.86	205.64
Stage 14	-16.7	136.95	201.83

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-16.75	146.85	198.02
Stage 14	-16.8	156.56	194.25
Stage 14	-16.85	166.09	190.49
Stage 14	-16.9	175.42	186.74
Stage 14	-16.95	184.57	183
Stage 14	-17	193.54	179.27
Stage 14	-17.05	202.32	175.55
Stage 14	-17.1	210.91	171.84
Stage 14	-17.15	219.31	168.14
Stage 14	-17.2	227.54	164.45
Stage 14	-17.25	235.57	160.77
Stage 14	-17.3	243.43	157.12
Stage 14	-17.35	251.1	153.47
Stage 14	-17.4	258.59	149.84
Stage 14	-17.45	265.91	146.22
Stage 14	-17.5	273.04	142.6
Stage 14	-17.55	279.99	139
Stage 14	-17.6	286.76	135.4
Stage 14	-17.65	293.35	131.81
Stage 14	-17.7	299.76	128.23
Stage 14	-17.75	305.99	124.66
Stage 14	-17.8	312.05	121.12
Stage 14	-17.85	317.93	117.59
Stage 14	-17.9	323.63	114.06
Stage 14	-17.95	329.16	110.54
Stage 14	-18	334.51	107.03
Stage 14	-18.05	339.68	103.53
Stage 14	-18.1	344.69	100.04
Stage 14	-18.15	349.51	96.55
Stage 14	-18.2	354.17	93.08
Stage 14	-18.25	358.65	89.6
Stage 14	-18.3	362.96	86.16
Stage 14	-18.35	367.09	82.73
Stage 14	-18.4	371.06	79.3
Stage 14	-18.45	374.85	75.88
Stage 14	-18.5	378.47	72.46
Stage 14	-18.55	381.93	69.05
Stage 14	-18.6	385.21	65.65
Stage 14	-18.65	388.32	62.25
Stage 14	-18.7	391.26	58.87
Stage 14	-18.75	394.04	55.48
Stage 14	-18.8	396.64	52.11
Stage 14	-18.85	399.08	48.8
Stage 14	-18.9	401.36	45.55
Stage 14	-18.95	403.48	42.36
Stage 14	-19	405.44	39.23
Stage 14	-19.05	407.25	36.15
Stage 14	-19.1	408.91	33.14
Stage 14	-19.15	410.41	30.18
Stage 14	-19.2	411.78	27.27
Stage 14	-19.25	413	24.42
Stage 14	-19.3	414.08	21.63
Stage 14	-19.35	415.02	18.89
Stage 14	-19.4	415.83	16.21
Stage 14	-19.45	416.51	13.58
Stage 14	-19.5	417.06	11
Stage 14	-19.55	417.49	8.47
Stage 14	-19.6	417.79	6
Stage 14	-19.65	417.97	3.58
Stage 14	-19.7	418.03	1.21
Stage 14	-19.75	417.97	-1.11
Stage 14	-19.8	417.8	-3.38
Stage 14	-19.85	417.52	-5.61
Stage 14	-19.9	417.13	-7.78
Stage 14	-19.95	416.64	-9.9
Stage 14	-20	416.04	-11.98
Stage 14	-20.05	415.34	-14.01
Stage 14	-20.1	414.54	-16
Stage 14	-20.15	413.64	-17.93
Stage 14	-20.2	412.65	-19.83
Stage 14	-20.25	411.57	-21.67

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-20.3	410.39	-23.48
Stage 14	-20.35	409.13	-25.24
Stage 14	-20.4	407.78	-26.95
Stage 14	-20.45	406.35	-28.63
Stage 14	-20.5	404.84	-30.26
Stage 14	-20.55	403.25	-31.85
Stage 14	-20.6	401.58	-33.4
Stage 14	-20.65	399.83	-34.91
Stage 14	-20.7	398.01	-36.37
Stage 14	-20.75	396.12	-37.8
Stage 14	-20.8	394.16	-39.19
Stage 14	-20.85	392.14	-40.54
Stage 14	-20.9	390.04	-41.86
Stage 14	-20.95	387.89	-43.13
Stage 14	-21	385.67	-44.37
Stage 14	-21.05	383.39	-45.57
Stage 14	-21.1	381.05	-46.74
Stage 14	-21.15	378.66	-47.87
Stage 14	-21.2	376.21	-48.96
Stage 14	-21.25	373.71	-50.02
Stage 14	-21.3	371.16	-51.05
Stage 14	-21.35	368.55	-52.04
Stage 14	-21.4	365.9	-53
Stage 14	-21.45	363.21	-53.93
Stage 14	-21.5	360.47	-54.83
Stage 14	-21.55	357.68	-55.69
Stage 14	-21.6	354.86	-56.52
Stage 14	-21.65	351.99	-57.32
Stage 14	-21.7	349.08	-58.1
Stage 14	-21.75	346.14	-58.84
Stage 14	-21.8	343.17	-59.55
Stage 14	-21.85	340.15	-60.23
Stage 14	-21.9	337.11	-60.88
Stage 14	-21.95	334.04	-61.51
Stage 14	-22	330.93	-62.11
Stage 14	-22.05	327.8	-62.68
Stage 14	-22.1	324.63	-63.22
Stage 14	-22.15	321.45	-63.74
Stage 14	-22.2	318.24	-64.23
Stage 14	-22.25	315	-64.7
Stage 14	-22.3	311.74	-65.14
Stage 14	-22.35	308.47	-65.56
Stage 14	-22.4	305.17	-65.95
Stage 14	-22.45	301.85	-66.32
Stage 14	-22.5	298.52	-66.66
Stage 14	-22.55	295.17	-66.98
Stage 14	-22.6	291.81	-67.28
Stage 14	-22.65	288.43	-67.55
Stage 14	-22.7	285.04	-67.81
Stage 14	-22.75	281.64	-68.04
Stage 14	-22.8	278.23	-68.25
Stage 14	-22.85	274.8	-68.44
Stage 14	-22.9	271.37	-68.6
Stage 14	-22.95	267.94	-68.75
Stage 14	-23	264.49	-68.88
Stage 14	-23.05	261.04	-68.99
Stage 14	-23.1	257.59	-69.08
Stage 14	-23.15	254.13	-69.15
Stage 14	-23.2	250.67	-69.2
Stage 14	-23.25	247.21	-69.23
Stage 14	-23.3	243.75	-69.24
Stage 14	-23.35	240.29	-69.24
Stage 14	-23.4	236.83	-69.22
Stage 14	-23.45	233.37	-69.18
Stage 14	-23.5	229.91	-69.13
Stage 14	-23.55	226.46	-69.06
Stage 14	-23.6	223.01	-68.97
Stage 14	-23.65	219.57	-68.87
Stage 14	-23.7	216.13	-68.75
Stage 14	-23.75	212.7	-68.61
Stage 14	-23.8	209.28	-68.46

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-23.85	205.86	-68.3
Stage 14	-23.9	202.46	-68.11
Stage 14	-23.95	199.06	-67.92
Stage 14	-24	195.67	-67.7
Stage 14	-24.05	192.3	-67.48
Stage 14	-24.1	188.94	-67.23
Stage 14	-24.15	185.59	-66.97
Stage 14	-24.2	182.25	-66.7
Stage 14	-24.25	178.93	-66.42
Stage 14	-24.3	175.63	-66.11
Stage 14	-24.35	172.34	-65.8
Stage 14	-24.4	169.06	-65.47
Stage 14	-24.45	165.81	-65.13
Stage 14	-24.5	162.57	-64.78
Stage 14	-24.55	159.35	-64.41
Stage 14	-24.6	156.15	-64.03
Stage 14	-24.65	152.97	-63.64
Stage 14	-24.7	149.8	-63.24
Stage 14	-24.75	146.66	-62.82
Stage 14	-24.8	143.54	-62.39
Stage 14	-24.85	140.45	-61.95
Stage 14	-24.9	137.37	-61.5
Stage 14	-24.95	134.32	-61.04
Stage 14	-25	131.29	-60.57
Stage 14	-25.05	128.29	-60.09
Stage 14	-25.1	125.31	-59.59
Stage 14	-25.15	122.35	-59.09
Stage 14	-25.2	119.42	-58.57
Stage 14	-25.25	116.52	-58.05
Stage 14	-25.3	113.65	-57.52
Stage 14	-25.35	110.8	-56.97
Stage 14	-25.4	107.98	-56.42
Stage 14	-25.45	105.18	-55.85
Stage 14	-25.5	102.42	-55.28
Stage 14	-25.55	99.68	-54.7
Stage 14	-25.6	96.98	-54.11
Stage 14	-25.65	94.3	-53.51
Stage 14	-25.7	91.66	-52.9
Stage 14	-25.75	89.04	-52.28
Stage 14	-25.8	86.46	-51.66
Stage 14	-25.85	83.91	-51.03
Stage 14	-25.9	81.39	-50.38
Stage 14	-25.95	78.9	-49.73
Stage 14	-26	76.45	-49.07
Stage 14	-26.05	74.03	-48.41
Stage 14	-26.1	71.64	-47.73
Stage 14	-26.15	69.29	-47.05
Stage 14	-26.2	66.97	-46.36
Stage 14	-26.25	64.69	-45.67
Stage 14	-26.3	62.44	-44.96
Stage 14	-26.35	60.23	-44.25
Stage 14	-26.4	58.05	-43.53
Stage 14	-26.45	55.91	-42.8
Stage 14	-26.5	53.81	-42.07
Stage 14	-26.55	51.74	-41.33
Stage 14	-26.6	49.71	-40.58
Stage 14	-26.65	47.72	-39.83
Stage 14	-26.7	45.77	-39.06
Stage 14	-26.75	43.85	-38.3
Stage 14	-26.8	41.98	-37.53
Stage 14	-26.85	40.14	-36.76
Stage 14	-26.9	38.34	-35.98
Stage 14	-26.95	36.58	-35.2
Stage 14	-27	34.86	-34.42
Stage 14	-27.05	33.18	-33.63
Stage 14	-27.1	31.54	-32.84
Stage 14	-27.15	29.93	-32.05
Stage 14	-27.2	28.37	-31.25
Stage 14	-27.25	26.85	-30.45
Stage 14	-27.3	25.37	-29.65
Stage 14	-27.35	23.92	-28.84

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-27.4	22.52	-28.03
Stage 14	-27.45	21.16	-27.22
Stage 14	-27.5	19.84	-26.4
Stage 14	-27.55	18.56	-25.58
Stage 14	-27.6	17.33	-24.76
Stage 14	-27.65	16.13	-23.93
Stage 14	-27.7	14.97	-23.1
Stage 14	-27.75	13.86	-22.27
Stage 14	-27.8	12.79	-21.43
Stage 14	-27.85	11.76	-20.59
Stage 14	-27.9	10.77	-19.75
Stage 14	-27.95	9.83	-18.91
Stage 14	-28	8.92	-18.06
Stage 14	-28.05	8.06	-17.21
Stage 14	-28.1	7.25	-16.36
Stage 14	-28.15	6.47	-15.5
Stage 14	-28.2	5.74	-14.64
Stage 14	-28.25	5.05	-13.78
Stage 14	-28.3	4.4	-12.91
Stage 14	-28.35	3.8	-12.04
Stage 14	-28.4	3.24	-11.17
Stage 14	-28.45	2.73	-10.29
Stage 14	-28.5	2.26	-9.41
Stage 14	-28.55	1.83	-8.53
Stage 14	-28.6	1.45	-7.65
Stage 14	-28.65	1.11	-6.76
Stage 14	-28.7	0.82	-5.87
Stage 14	-28.75	0.57	-4.98
Stage 14	-28.8	0.36	-4.08
Stage 14	-28.85	0.21	-3.18
Stage 14	-28.9	0.09	-2.28
Stage 14	-28.95	0.02	-1.37
Stage 14	-29	0	-0.46

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 15

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	0.8	0	0.36
Stage 15	0.75	0.02	0.36
Stage 15	0.7	0.14	2.46
Stage 15	0.65	0.37	4.59
Stage 15	0.6	0.71	6.75
Stage 15	0.55	1.15	8.94
Stage 15	0.5	1.71	11.15
Stage 15	0.45	2.38	13.4
Stage 15	0.4	3.17	15.68
Stage 15	0.35	4.07	17.98
Stage 15	0.3	5.08	20.32
Stage 15	0.25	6.22	22.68
Stage 15	0.2	7.47	25.08
Stage 15	0.15	8.84	27.5
Stage 15	0.1	10.34	29.96
Stage 15	0.05	11.96	32.44
Stage 15	0	13.71	34.95
Stage 15	-0.05	15.59	37.49
Stage 15	-0.1	17.59	40.06
Stage 15	-0.15	19.72	42.66
Stage 15	-0.2	21.99	45.29
Stage 15	-0.25	24.38	47.95
Stage 15	-0.3	26.92	50.64
Stage 15	-0.35	29.58	53.35
Stage 15	-0.4	32.39	56.1
Stage 15	-0.45	35.33	58.88
Stage 15	-0.5	38.42	61.68
Stage 15	-0.55	41.64	64.52
Stage 15	-0.6	45.01	67.38
Stage 15	-0.65	48.53	70.27
Stage 15	-0.7	52.19	73.2
Stage 15	-0.75	55.99	76.15
Stage 15	-0.8	59.95	79.13
Stage 15	-0.85	64.06	82.14
Stage 15	-0.9	68.31	85.18
Stage 15	-0.95	72.73	88.25
Stage 15	-1	77.29	91.34
Stage 15	-1.05	82.02	94.47
Stage 15	-1.1	86.9	97.62
Stage 15	-1.15	91.94	100.81
Stage 15	-1.2	97.14	104.02
Stage 15	-1.25	102.5	107.27
Stage 15	-1.3	108.03	110.54
Stage 15	-1.35	113.72	113.84
Stage 15	-1.4	119.58	117.17
Stage 15	-1.45	125.61	120.52
Stage 15	-1.5	131.8	123.91
Stage 15	-1.55	118.68	-262.53
Stage 15	-1.6	105.72	-259.09
Stage 15	-1.65	92.94	-255.62
Stage 15	-1.7	80.33	-252.12
Stage 15	-1.75	67.9	-248.59
Stage 15	-1.8	55.65	-245.03
Stage 15	-1.85	43.58	-241.44
Stage 15	-1.9	31.69	-237.83
Stage 15	-1.95	19.98	-234.18
Stage 15	-2	8.46	-230.51
Stage 15	-2.05	-2.89	-226.81
Stage 15	-2.1	-14.04	-223.08
Stage 15	-2.15	-25.01	-219.33
Stage 15	-2.2	-35.78	-215.54
Stage 15	-2.25	-46.37	-211.73
Stage 15	-2.3	-56.76	-207.89
Stage 15	-2.35	-66.97	-204.02
Stage 15	-2.4	-76.97	-200.12
Stage 15	-2.45	-86.78	-196.2
Stage 15	-2.5	-96.39	-192.25

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-2.55	-105.81	-188.27
Stage 15	-2.6	-115.02	-184.26
Stage 15	-2.65	-124.03	-180.22
Stage 15	-2.7	-132.84	-176.16
Stage 15	-2.75	-141.44	-172.06
Stage 15	-2.8	-149.84	-167.94
Stage 15	-2.85	-158.03	-163.79
Stage 15	-2.9	-166.01	-159.62
Stage 15	-2.95	-173.78	-155.41
Stage 15	-3	-181.34	-151.18
Stage 15	-3.05	-188.68	-146.92
Stage 15	-3.1	-195.99	-146.03
Stage 15	-3.15	-203.24	-145.14
Stage 15	-3.2	-210.46	-144.24
Stage 15	-3.25	-217.62	-143.35
Stage 15	-3.3	-224.74	-142.35
Stage 15	-3.35	-231.81	-141.35
Stage 15	-3.4	-238.83	-140.35
Stage 15	-3.45	-245.79	-139.35
Stage 15	-3.5	-252.71	-138.35
Stage 15	-3.55	-259.58	-137.35
Stage 15	-3.6	-266.4	-136.34
Stage 15	-3.65	-273.16	-135.33
Stage 15	-3.7	-279.88	-134.32
Stage 15	-3.75	-286.54	-133.31
Stage 15	-3.8	-293.15	-132.2
Stage 15	-3.85	-299.71	-131.1
Stage 15	-3.9	-306.21	-129.99
Stage 15	-3.95	-312.65	-128.87
Stage 15	-4	-319.04	-127.76
Stage 15	-4.05	-325.37	-126.64
Stage 15	-4.1	-331.65	-125.52
Stage 15	-4.15	-337.87	-124.4
Stage 15	-4.2	-344.03	-123.27
Stage 15	-4.25	-350.14	-122.14
Stage 15	-4.3	-356.18	-120.92
Stage 15	-4.35	-362.17	-119.7
Stage 15	-4.4	-368.09	-118.48
Stage 15	-4.45	-373.96	-117.26
Stage 15	-4.5	-379.76	-116.03
Stage 15	-4.55	-385.5	-114.8
Stage 15	-4.6	-391.18	-113.56
Stage 15	-4.65	-396.79	-112.32
Stage 15	-4.7	-402.35	-111.08
Stage 15	-4.75	-407.84	-109.83
Stage 15	-4.8	-413.26	-108.51
Stage 15	-4.85	-418.62	-107.18
Stage 15	-4.9	-423.91	-105.85
Stage 15	-4.95	-429.14	-104.51
Stage 15	-5	-434.3	-103.17
Stage 15	-5.05	-439.39	-101.82
Stage 15	-5.1	-444.41	-100.47
Stage 15	-5.15	-449.37	-99.12
Stage 15	-5.2	-454.26	-97.76
Stage 15	-5.25	-459.07	-96.33
Stage 15	-5.3	-463.82	-94.89
Stage 15	-5.35	-468.49	-93.45
Stage 15	-5.4	-473.09	-92.01
Stage 15	-5.45	-477.62	-90.56
Stage 15	-5.5	-482.07	-89.11
Stage 15	-5.55	-486.46	-87.65
Stage 15	-5.6	-490.77	-86.18
Stage 15	-5.65	-495	-84.71
Stage 15	-5.7	-499.16	-83.24
Stage 15	-5.75	-503.25	-81.7
Stage 15	-5.8	-507.26	-80.15
Stage 15	-5.85	-511.19	-78.6
Stage 15	-5.9	-515.04	-77.05
Stage 15	-5.95	-518.81	-75.48
Stage 15	-6	-522.51	-73.92
Stage 15	-6.05	-527.73	-104.51

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-6.1	-532.88	-102.93
Stage 15	-6.15	-537.95	-101.35
Stage 15	-6.2	-542.94	-99.76
Stage 15	-6.25	-547.84	-98.11
Stage 15	-6.3	-552.66	-96.45
Stage 15	-6.35	-557.4	-94.79
Stage 15	-6.4	-562.06	-93.12
Stage 15	-6.45	-566.63	-91.44
Stage 15	-6.5	-571.12	-89.76
Stage 15	-6.55	-575.52	-88.08
Stage 15	-6.6	-579.84	-86.39
Stage 15	-6.65	-584.08	-84.69
Stage 15	-6.7	-588.23	-82.99
Stage 15	-6.75	-592.29	-81.22
Stage 15	-6.8	-596.26	-79.45
Stage 15	-6.85	-600.14	-77.68
Stage 15	-6.9	-603.94	-75.9
Stage 15	-6.95	-607.64	-74.11
Stage 15	-7	-611.26	-72.32
Stage 15	-7.05	-614.79	-70.52
Stage 15	-7.1	-618.22	-68.72
Stage 15	-7.15	-621.57	-66.9
Stage 15	-7.2	-624.82	-65.09
Stage 15	-7.25	-627.98	-63.21
Stage 15	-7.3	-631.05	-61.33
Stage 15	-7.35	-634.02	-59.45
Stage 15	-7.4	-636.9	-57.55
Stage 15	-7.45	-639.68	-55.65
Stage 15	-7.5	-642.37	-53.75
Stage 15	-7.55	-644.96	-51.84
Stage 15	-7.6	-647.46	-49.92
Stage 15	-7.65	-649.86	-47.99
Stage 15	-7.7	-652.16	-46.06
Stage 15	-7.75	-654.36	-44.08
Stage 15	-7.8	-656.47	-42.08
Stage 15	-7.85	-658.47	-40.08
Stage 15	-7.9	-660.38	-38.08
Stage 15	-7.95	-662.18	-36.07
Stage 15	-8	-663.88	-34.05
Stage 15	-8.05	-667.12	-64.8
Stage 15	-8.1	-670.26	-62.77
Stage 15	-8.15	-673.3	-60.73
Stage 15	-8.2	-676.23	-58.69
Stage 15	-8.25	-679.06	-56.59
Stage 15	-8.3	-681.78	-54.48
Stage 15	-8.35	-684.4	-52.37
Stage 15	-8.4	-686.92	-50.26
Stage 15	-8.45	-689.32	-48.13
Stage 15	-8.5	-691.62	-46
Stage 15	-8.55	-693.82	-43.86
Stage 15	-8.6	-695.9	-41.72
Stage 15	-8.65	-697.88	-39.56
Stage 15	-8.7	-699.75	-37.4
Stage 15	-8.75	-701.51	-35.2
Stage 15	-8.8	-703.16	-32.98
Stage 15	-8.85	-704.7	-30.76
Stage 15	-8.9	-706.12	-28.53
Stage 15	-8.95	-707.44	-26.29
Stage 15	-9	-708.64	-24.04
Stage 15	-9.05	-709.73	-21.79
Stage 15	-9.1	-710.71	-19.53
Stage 15	-9.15	-711.57	-17.27
Stage 15	-9.2	-712.32	-15
Stage 15	-9.25	-712.95	-12.67
Stage 15	-9.3	-713.47	-10.35
Stage 15	-9.35	-713.87	-8.01
Stage 15	-9.4	-714.15	-5.67
Stage 15	-9.45	-714.32	-3.32
Stage 15	-9.5	-714.37	-0.96
Stage 15	-9.55	-714.3	1.4
Stage 15	-9.6	-714.11	3.78

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-9.65	-713.8	6.15
Stage 15	-9.7	-713.37	8.54
Stage 15	-9.75	-712.83	10.97
Stage 15	-9.8	-712.15	13.41
Stage 15	-9.85	-711.36	15.86
Stage 15	-9.9	-710.45	18.32
Stage 15	-9.95	-709.41	20.78
Stage 15	-10	-708.24	23.25
Stage 15	-10.05	-710.07	-36.57
Stage 15	-10.1	-711.78	-34.08
Stage 15	-10.15	-713.36	-31.59
Stage 15	-10.2	-714.81	-29.09
Stage 15	-10.25	-716.14	-26.58
Stage 15	-10.3	-717.34	-24.03
Stage 15	-10.35	-718.42	-21.47
Stage 15	-10.4	-719.36	-18.9
Stage 15	-10.45	-720.18	-16.33
Stage 15	-10.5	-720.86	-13.74
Stage 15	-10.55	-721.42	-11.15
Stage 15	-10.6	-721.85	-8.56
Stage 15	-10.65	-722.15	-5.95
Stage 15	-10.7	-722.31	-3.34
Stage 15	-10.75	-722.35	-0.71
Stage 15	-10.8	-722.25	1.95
Stage 15	-10.85	-722.02	4.62
Stage 15	-10.9	-721.66	7.3
Stage 15	-10.95	-721.16	9.99
Stage 15	-11	-720.52	12.69
Stage 15	-11.05	-719.75	15.39
Stage 15	-11.1	-718.85	18.12
Stage 15	-11.15	-717.8	20.87
Stage 15	-11.2	-716.62	23.65
Stage 15	-11.25	-715.3	26.46
Stage 15	-11.3	-713.83	29.32
Stage 15	-11.35	-712.22	32.21
Stage 15	-11.4	-710.46	35.12
Stage 15	-11.45	-708.56	38.05
Stage 15	-11.5	-706.51	41.02
Stage 15	-11.55	-704.31	44
Stage 15	-11.6	-701.96	47.02
Stage 15	-11.65	-699.46	50.05
Stage 15	-11.7	-696.8	53.12
Stage 15	-11.75	-693.99	56.24
Stage 15	-11.8	-691.02	59.38
Stage 15	-11.85	-687.89	62.55
Stage 15	-11.9	-684.61	65.75
Stage 15	-11.95	-681.16	68.97
Stage 15	-12	-677.55	72.22
Stage 15	-12.05	-676.86	13.72
Stage 15	-12.1	-676.01	17.02
Stage 15	-12.15	-674.99	20.34
Stage 15	-12.2	-673.81	23.69
Stage 15	-12.25	-672.45	27.06
Stage 15	-12.3	-670.93	30.49
Stage 15	-12.35	-669.23	33.94
Stage 15	-12.4	-667.36	37.42
Stage 15	-12.45	-665.32	40.93
Stage 15	-12.5	-663.09	44.46
Stage 15	-12.55	-660.69	48.01
Stage 15	-12.6	-658.11	51.59
Stage 15	-12.65	-655.35	55.2
Stage 15	-12.7	-652.41	58.83
Stage 15	-12.75	-649.29	62.48
Stage 15	-12.8	-645.98	66.2
Stage 15	-12.85	-642.48	69.93
Stage 15	-12.9	-638.8	73.7
Stage 15	-12.95	-634.92	77.48
Stage 15	-13	-630.86	81.3
Stage 15	-13.05	-626.6	85.13
Stage 15	-13.1	-622.15	89
Stage 15	-13.15	-617.51	92.89

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-13.2	-612.67	96.8
Stage 15	-13.25	-607.63	100.74
Stage 15	-13.3	-602.39	104.74
Stage 15	-13.35	-596.95	108.76
Stage 15	-13.4	-591.31	112.8
Stage 15	-13.45	-585.47	116.88
Stage 15	-13.5	-579.42	120.97
Stage 15	-13.55	-573.17	125.09
Stage 15	-13.6	-566.7	129.24
Stage 15	-13.65	-560.03	133.42
Stage 15	-13.7	-553.15	137.61
Stage 15	-13.75	-546.06	141.87
Stage 15	-13.8	-538.75	146.14
Stage 15	-13.85	-531.23	150.45
Stage 15	-13.9	-523.49	154.78
Stage 15	-13.95	-515.53	159.13
Stage 15	-14	-507.36	163.51
Stage 15	-14.05	-498.96	167.92
Stage 15	-14.1	-490.34	172.35
Stage 15	-14.15	-481.5	176.81
Stage 15	-14.2	-472.44	181.29
Stage 15	-14.25	-463.15	185.83
Stage 15	-14.3	-453.63	190.39
Stage 15	-14.35	-443.88	194.97
Stage 15	-14.4	-433.9	199.59
Stage 15	-14.45	-423.69	204.22
Stage 15	-14.5	-413.25	208.89
Stage 15	-14.55	-402.57	213.58
Stage 15	-14.6	-391.65	218.29
Stage 15	-14.65	-380.5	223.03
Stage 15	-14.7	-369.11	227.8
Stage 15	-14.75	-357.48	232.62
Stage 15	-14.8	-345.61	237.46
Stage 15	-14.85	-333.49	242.33
Stage 15	-14.9	-321.13	247.22
Stage 15	-14.95	-308.52	252.14
Stage 15	-15	-295.67	257.09
Stage 15	-15.05	-282.57	262.06
Stage 15	-15.1	-269.21	267.06
Stage 15	-15.15	-255.61	272.09
Stage 15	-15.2	-241.75	277.14
Stage 15	-15.25	-227.64	282.22
Stage 15	-15.3	-213.27	287.34
Stage 15	-15.35	-198.96	286.3
Stage 15	-15.4	-184.71	285.06
Stage 15	-15.45	-170.52	283.64
Stage 15	-15.5	-156.42	282.03
Stage 15	-15.55	-142.41	280.23
Stage 15	-15.6	-128.5	278.25
Stage 15	-15.65	-114.69	276.08
Stage 15	-15.7	-101.01	273.73
Stage 15	-15.75	-87.45	271.18
Stage 15	-15.8	-74.02	268.48
Stage 15	-15.85	-60.74	265.59
Stage 15	-15.9	-47.62	262.51
Stage 15	-15.95	-34.66	259.24
Stage 15	-16	-21.87	255.79
Stage 15	-16.05	-9.26	252.15
Stage 15	-16.1	3.16	248.32
Stage 15	-16.15	15.37	244.37
Stage 15	-16.2	27.4	240.43
Stage 15	-16.25	39.22	236.5
Stage 15	-16.3	50.85	232.61
Stage 15	-16.35	62.29	228.72
Stage 15	-16.4	73.53	224.85
Stage 15	-16.45	84.58	220.99
Stage 15	-16.5	95.44	217.13
Stage 15	-16.55	106.1	213.29
Stage 15	-16.6	116.57	209.46
Stage 15	-16.65	126.85	205.63
Stage 15	-16.7	136.94	201.82

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-16.75	146.85	198.02
Stage 15	-16.8	156.56	194.25
Stage 15	-16.85	166.08	190.49
Stage 15	-16.9	175.42	186.74
Stage 15	-16.95	184.57	183
Stage 15	-17	193.53	179.27
Stage 15	-17.05	202.31	175.55
Stage 15	-17.1	210.9	171.84
Stage 15	-17.15	219.31	168.13
Stage 15	-17.2	227.53	164.44
Stage 15	-17.25	235.57	160.76
Stage 15	-17.3	243.42	157.11
Stage 15	-17.35	251.1	153.47
Stage 15	-17.4	258.59	149.83
Stage 15	-17.45	265.9	146.21
Stage 15	-17.5	273.03	142.6
Stage 15	-17.55	279.98	138.99
Stage 15	-17.6	286.75	135.39
Stage 15	-17.65	293.34	131.8
Stage 15	-17.7	299.75	128.22
Stage 15	-17.75	305.98	124.65
Stage 15	-17.8	312.04	121.11
Stage 15	-17.85	317.91	117.58
Stage 15	-17.9	323.62	114.05
Stage 15	-17.95	329.14	110.54
Stage 15	-18	334.49	107.03
Stage 15	-18.05	339.67	103.53
Stage 15	-18.1	344.67	100.03
Stage 15	-18.15	349.5	96.55
Stage 15	-18.2	354.15	93.07
Stage 15	-18.25	358.63	89.6
Stage 15	-18.3	362.94	86.15
Stage 15	-18.35	367.08	82.72
Stage 15	-18.4	371.04	79.29
Stage 15	-18.45	374.83	75.87
Stage 15	-18.5	378.46	72.45
Stage 15	-18.55	381.91	69.05
Stage 15	-18.6	385.19	65.64
Stage 15	-18.65	388.3	62.25
Stage 15	-18.7	391.25	58.86
Stage 15	-18.75	394.02	55.47
Stage 15	-18.8	396.63	52.12
Stage 15	-18.85	399.07	48.81
Stage 15	-18.9	401.34	45.56
Stage 15	-18.95	403.46	42.37
Stage 15	-19	405.42	39.23
Stage 15	-19.05	407.23	36.16
Stage 15	-19.1	408.89	33.14
Stage 15	-19.15	410.4	30.18
Stage 15	-19.2	411.76	27.28
Stage 15	-19.25	412.98	24.43
Stage 15	-19.3	414.07	21.64
Stage 15	-19.35	415.01	18.9
Stage 15	-19.4	415.82	16.21
Stage 15	-19.45	416.5	13.58
Stage 15	-19.5	417.05	11
Stage 15	-19.55	417.47	8.48
Stage 15	-19.6	417.77	6.01
Stage 15	-19.65	417.95	3.58
Stage 15	-19.7	418.01	1.21
Stage 15	-19.75	417.96	-1.11
Stage 15	-19.8	417.79	-3.38
Stage 15	-19.85	417.51	-5.6
Stage 15	-19.9	417.12	-7.77
Stage 15	-19.95	416.63	-9.9
Stage 15	-20	416.03	-11.98
Stage 15	-20.05	415.33	-14.01
Stage 15	-20.1	414.53	-15.99
Stage 15	-20.15	413.63	-17.93
Stage 15	-20.2	412.64	-19.82
Stage 15	-20.25	411.56	-21.67

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-20.3	410.38	-23.47
Stage 15	-20.35	409.12	-25.23
Stage 15	-20.4	407.77	-26.95
Stage 15	-20.45	406.34	-28.62
Stage 15	-20.5	404.83	-30.25
Stage 15	-20.55	403.24	-31.85
Stage 15	-20.6	401.57	-33.39
Stage 15	-20.65	399.82	-34.9
Stage 15	-20.7	398.01	-36.37
Stage 15	-20.75	396.12	-37.8
Stage 15	-20.8	394.16	-39.19
Stage 15	-20.85	392.13	-40.54
Stage 15	-20.9	390.04	-41.85
Stage 15	-20.95	387.88	-43.13
Stage 15	-21	385.66	-44.37
Stage 15	-21.05	383.38	-45.57
Stage 15	-21.1	381.05	-46.73
Stage 15	-21.15	378.65	-47.87
Stage 15	-21.2	376.21	-48.96
Stage 15	-21.25	373.7	-50.02
Stage 15	-21.3	371.15	-51.05
Stage 15	-21.35	368.55	-52.04
Stage 15	-21.4	365.9	-53
Stage 15	-21.45	363.2	-53.93
Stage 15	-21.5	360.46	-54.82
Stage 15	-21.55	357.68	-55.69
Stage 15	-21.6	354.85	-56.52
Stage 15	-21.65	351.99	-57.32
Stage 15	-21.7	349.08	-58.09
Stage 15	-21.75	346.14	-58.83
Stage 15	-21.8	343.16	-59.55
Stage 15	-21.85	340.15	-60.23
Stage 15	-21.9	337.11	-60.88
Stage 15	-21.95	334.03	-61.51
Stage 15	-22	330.93	-62.11
Stage 15	-22.05	327.79	-62.68
Stage 15	-22.1	324.63	-63.22
Stage 15	-22.15	321.44	-63.74
Stage 15	-22.2	318.23	-64.23
Stage 15	-22.25	315	-64.7
Stage 15	-22.3	311.74	-65.14
Stage 15	-22.35	308.46	-65.55
Stage 15	-22.4	305.17	-65.95
Stage 15	-22.45	301.85	-66.31
Stage 15	-22.5	298.52	-66.66
Stage 15	-22.55	295.17	-66.98
Stage 15	-22.6	291.81	-67.28
Stage 15	-22.65	288.43	-67.55
Stage 15	-22.7	285.04	-67.8
Stage 15	-22.75	281.64	-68.04
Stage 15	-22.8	278.22	-68.25
Stage 15	-22.85	274.8	-68.43
Stage 15	-22.9	271.37	-68.6
Stage 15	-22.95	267.93	-68.75
Stage 15	-23	264.49	-68.88
Stage 15	-23.05	261.04	-68.99
Stage 15	-23.1	257.59	-69.07
Stage 15	-23.15	254.13	-69.14
Stage 15	-23.2	250.67	-69.2
Stage 15	-23.25	247.21	-69.23
Stage 15	-23.3	243.75	-69.24
Stage 15	-23.35	240.29	-69.24
Stage 15	-23.4	236.83	-69.22
Stage 15	-23.45	233.37	-69.18
Stage 15	-23.5	229.91	-69.13
Stage 15	-23.55	226.46	-69.06
Stage 15	-23.6	223.01	-68.97
Stage 15	-23.65	219.57	-68.86
Stage 15	-23.7	216.13	-68.75
Stage 15	-23.75	212.7	-68.61
Stage 15	-23.8	209.28	-68.46

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-23.85	205.86	-68.3
Stage 15	-23.9	202.45	-68.11
Stage 15	-23.95	199.06	-67.92
Stage 15	-24	195.67	-67.7
Stage 15	-24.05	192.3	-67.47
Stage 15	-24.1	188.94	-67.23
Stage 15	-24.15	185.59	-66.97
Stage 15	-24.2	182.25	-66.7
Stage 15	-24.25	178.93	-66.41
Stage 15	-24.3	175.63	-66.11
Stage 15	-24.35	172.34	-65.8
Stage 15	-24.4	169.06	-65.47
Stage 15	-24.45	165.81	-65.13
Stage 15	-24.5	162.57	-64.78
Stage 15	-24.55	159.35	-64.41
Stage 15	-24.6	156.15	-64.03
Stage 15	-24.65	152.97	-63.64
Stage 15	-24.7	149.8	-63.24
Stage 15	-24.75	146.66	-62.82
Stage 15	-24.8	143.54	-62.39
Stage 15	-24.85	140.45	-61.95
Stage 15	-24.9	137.37	-61.5
Stage 15	-24.95	134.32	-61.04
Stage 15	-25	131.29	-60.57
Stage 15	-25.05	128.29	-60.09
Stage 15	-25.1	125.31	-59.59
Stage 15	-25.15	122.35	-59.09
Stage 15	-25.2	119.42	-58.57
Stage 15	-25.25	116.52	-58.05
Stage 15	-25.3	113.65	-57.52
Stage 15	-25.35	110.8	-56.97
Stage 15	-25.4	107.98	-56.42
Stage 15	-25.45	105.18	-55.85
Stage 15	-25.5	102.42	-55.28
Stage 15	-25.55	99.68	-54.7
Stage 15	-25.6	96.98	-54.11
Stage 15	-25.65	94.3	-53.51
Stage 15	-25.7	91.66	-52.9
Stage 15	-25.75	89.04	-52.28
Stage 15	-25.8	86.46	-51.66
Stage 15	-25.85	83.91	-51.03
Stage 15	-25.9	81.39	-50.38
Stage 15	-25.95	78.9	-49.73
Stage 15	-26	76.45	-49.07
Stage 15	-26.05	74.03	-48.41
Stage 15	-26.1	71.64	-47.73
Stage 15	-26.15	69.29	-47.05
Stage 15	-26.2	66.97	-46.36
Stage 15	-26.25	64.69	-45.67
Stage 15	-26.3	62.44	-44.96
Stage 15	-26.35	60.23	-44.25
Stage 15	-26.4	58.05	-43.53
Stage 15	-26.45	55.91	-42.8
Stage 15	-26.5	53.81	-42.07
Stage 15	-26.55	51.74	-41.33
Stage 15	-26.6	49.71	-40.58
Stage 15	-26.65	47.72	-39.83
Stage 15	-26.7	45.77	-39.06
Stage 15	-26.75	43.85	-38.3
Stage 15	-26.8	41.98	-37.53
Stage 15	-26.85	40.14	-36.76
Stage 15	-26.9	38.34	-35.98
Stage 15	-26.95	36.58	-35.2
Stage 15	-27	34.86	-34.42
Stage 15	-27.05	33.18	-33.63
Stage 15	-27.1	31.54	-32.84
Stage 15	-27.15	29.93	-32.05
Stage 15	-27.2	28.37	-31.25
Stage 15	-27.25	26.85	-30.45
Stage 15	-27.3	25.37	-29.65
Stage 15	-27.35	23.93	-28.84

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-27.4	22.52	-28.03
Stage 15	-27.45	21.16	-27.22
Stage 15	-27.5	19.84	-26.4
Stage 15	-27.55	18.56	-25.58
Stage 15	-27.6	17.33	-24.76
Stage 15	-27.65	16.13	-23.93
Stage 15	-27.7	14.97	-23.1
Stage 15	-27.75	13.86	-22.27
Stage 15	-27.8	12.79	-21.43
Stage 15	-27.85	11.76	-20.59
Stage 15	-27.9	10.77	-19.75
Stage 15	-27.95	9.83	-18.91
Stage 15	-28	8.92	-18.06
Stage 15	-28.05	8.06	-17.21
Stage 15	-28.1	7.25	-16.36
Stage 15	-28.15	6.47	-15.5
Stage 15	-28.2	5.74	-14.64
Stage 15	-28.25	5.05	-13.78
Stage 15	-28.3	4.4	-12.91
Stage 15	-28.35	3.8	-12.04
Stage 15	-28.4	3.24	-11.17
Stage 15	-28.45	2.73	-10.29
Stage 15	-28.5	2.26	-9.41
Stage 15	-28.55	1.83	-8.53
Stage 15	-28.6	1.45	-7.65
Stage 15	-28.65	1.11	-6.76
Stage 15	-28.7	0.82	-5.87
Stage 15	-28.75	0.57	-4.98
Stage 15	-28.8	0.36	-4.08
Stage 15	-28.85	0.21	-3.18
Stage 15	-28.9	0.09	-2.28
Stage 15	-28.95	0.02	-1.37
Stage 15	-29	0	-0.46

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 16

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 16	0.8	0	5.17
Stage 16	0.75	0.26	5.17
Stage 16	0.7	1.12	17.28
Stage 16	0.65	2.59	29.4
Stage 16	0.6	4.67	41.51
Stage 16	0.55	7.35	53.64
Stage 16	0.5	10.64	65.76
Stage 16	0.45	14.53	77.9
Stage 16	0.4	19.03	90.03
Stage 16	0.35	24.14	102.17
Stage 16	0.3	29.86	114.31
Stage 16	0.25	36.18	126.46
Stage 16	0.2	43.11	138.61
Stage 16	0.15	50.65	150.77
Stage 16	0.1	58.8	162.93
Stage 16	0.05	67.55	175.1
Stage 16	0	76.92	187.27
Stage 16	-0.05	86.89	199.44
Stage 16	-0.1	97.47	211.62
Stage 16	-0.15	108.66	223.8
Stage 16	-0.2	120.46	235.99
Stage 16	-0.25	132.87	248.18
Stage 16	-0.3	145.89	260.37
Stage 16	-0.35	159.51	272.57
Stage 16	-0.4	173.75	284.78
Stage 16	-0.45	188.6	296.98
Stage 16	-0.5	204.06	309.19
Stage 16	-0.55	220.13	321.41
Stage 16	-0.6	236.81	333.63
Stage 16	-0.65	254.11	345.85
Stage 16	-0.7	272.01	358.08
Stage 16	-0.75	290.53	370.31
Stage 16	-0.8	309.65	382.54
Stage 16	-0.85	329.39	394.78
Stage 16	-0.9	349.74	407.02
Stage 16	-0.95	370.71	419.27
Stage 16	-1	392.28	431.52
Stage 16	-1.05	414.47	443.77
Stage 16	-1.1	437.27	456.03
Stage 16	-1.15	460.69	468.29
Stage 16	-1.2	484.71	480.55
Stage 16	-1.25	509.36	492.81
Stage 16	-1.3	534.61	505.08
Stage 16	-1.35	560.48	517.35
Stage 16	-1.4	586.96	529.63
Stage 16	-1.45	614.05	541.91
Stage 16	-1.5	641.76	554.18
Stage 16	-1.55	578.98	-1255.71
Stage 16	-1.6	516.81	-1243.43
Stage 16	-1.65	455.25	-1231.14
Stage 16	-1.7	394.31	-1218.85
Stage 16	-1.75	333.98	-1206.56
Stage 16	-1.8	274.26	-1194.27
Stage 16	-1.85	215.17	-1181.97
Stage 16	-1.9	156.68	-1169.68
Stage 16	-1.95	98.81	-1157.38
Stage 16	-2	41.56	-1145.08
Stage 16	-2.05	-15.08	-1132.78
Stage 16	-2.1	-71.1	-1120.48
Stage 16	-2.15	-126.51	-1108.17
Stage 16	-2.2	-181.3	-1095.87
Stage 16	-2.25	-235.48	-1083.56
Stage 16	-2.3	-289.04	-1071.25
Stage 16	-2.35	-341.99	-1058.94
Stage 16	-2.4	-394.32	-1046.63
Stage 16	-2.45	-446.04	-1034.31
Stage 16	-2.5	-497.14	-1022

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 16	-2.55	-547.62	-1009.68
Stage 16	-2.6	-597.49	-997.36
Stage 16	-2.65	-646.74	-985.04
Stage 16	-2.7	-695.38	-972.72
Stage 16	-2.75	-743.4	-960.4
Stage 16	-2.8	-790.8	-948.07
Stage 16	-2.85	-837.59	-935.75
Stage 16	-2.9	-883.76	-923.42
Stage 16	-2.95	-929.32	-911.08
Stage 16	-3	-974.25	-898.75
Stage 16	-3.05	-1018.57	-886.41
Stage 16	-3.1	-1062.4	-876.45
Stage 16	-3.15	-1105.72	-866.47
Stage 16	-3.2	-1148.54	-856.5
Stage 16	-3.25	-1190.87	-846.52
Stage 16	-3.3	-1232.69	-836.43
Stage 16	-3.35	-1274.01	-826.34
Stage 16	-3.4	-1314.82	-816.25
Stage 16	-3.45	-1355.13	-806.15
Stage 16	-3.5	-1394.93	-796.04
Stage 16	-3.55	-1434.23	-785.93
Stage 16	-3.6	-1473.02	-775.82
Stage 16	-3.65	-1511.3	-765.69
Stage 16	-3.7	-1549.08	-755.57
Stage 16	-3.75	-1586.35	-745.43
Stage 16	-3.8	-1623.11	-735.21
Stage 16	-3.85	-1659.36	-724.97
Stage 16	-3.9	-1695.1	-714.73
Stage 16	-3.95	-1730.32	-704.49
Stage 16	-4	-1765.03	-694.24
Stage 16	-4.05	-1799.23	-683.98
Stage 16	-4.1	-1832.92	-673.72
Stage 16	-4.15	-1866.09	-663.44
Stage 16	-4.2	-1898.75	-653.17
Stage 16	-4.25	-1930.89	-642.88
Stage 16	-4.3	-1962.52	-632.51
Stage 16	-4.35	-1993.63	-622.13
Stage 16	-4.4	-2024.21	-611.75
Stage 16	-4.45	-2054.28	-601.36
Stage 16	-4.5	-2083.83	-590.96
Stage 16	-4.55	-2112.86	-580.55
Stage 16	-4.6	-2141.36	-570.14
Stage 16	-4.65	-2169.35	-559.72
Stage 16	-4.7	-2196.82	-549.29
Stage 16	-4.75	-2223.76	-538.86
Stage 16	-4.8	-2250.18	-528.34
Stage 16	-4.85	-2276.07	-517.82
Stage 16	-4.9	-2301.43	-507.29
Stage 16	-4.95	-2326.27	-496.75
Stage 16	-5	-2350.58	-486.2
Stage 16	-5.05	-2374.36	-475.65
Stage 16	-5.1	-2397.61	-465.08
Stage 16	-5.15	-2420.34	-454.51
Stage 16	-5.2	-2442.54	-443.93
Stage 16	-5.25	-2464.2	-433.28
Stage 16	-5.3	-2485.33	-422.62
Stage 16	-5.35	-2505.93	-411.95
Stage 16	-5.4	-2525.99	-401.27
Stage 16	-5.45	-2545.52	-390.58
Stage 16	-5.5	-2564.52	-379.89
Stage 16	-5.55	-2582.98	-369.18
Stage 16	-5.6	-2600.9	-358.47
Stage 16	-5.65	-2618.29	-347.75
Stage 16	-5.7	-2635.14	-337.02
Stage 16	-5.75	-2651.45	-326.22
Stage 16	-5.8	-2667.22	-315.41
Stage 16	-5.85	-2682.45	-304.59
Stage 16	-5.9	-2697.14	-293.76
Stage 16	-5.95	-2711.28	-282.93
Stage 16	-6	-2724.89	-272.08
Stage 16	-6.05	-2739.79	-298.07

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 16	-6.1	-2754.15	-287.21
Stage 16	-6.15	-2767.97	-276.34
Stage 16	-6.2	-2781.24	-265.45
Stage 16	-6.25	-2793.97	-254.51
Stage 16	-6.3	-2806.14	-243.55
Stage 16	-6.35	-2817.77	-232.58
Stage 16	-6.4	-2828.85	-221.61
Stage 16	-6.45	-2839.38	-210.62
Stage 16	-6.5	-2849.37	-199.62
Stage 16	-6.55	-2858.8	-188.62
Stage 16	-6.6	-2867.68	-177.61
Stage 16	-6.65	-2876.01	-166.58
Stage 16	-6.7	-2883.78	-155.55
Stage 16	-6.75	-2891.01	-144.45
Stage 16	-6.8	-2897.67	-133.35
Stage 16	-6.85	-2903.79	-122.23
Stage 16	-6.9	-2909.34	-111.11
Stage 16	-6.95	-2914.34	-99.97
Stage 16	-7	-2918.78	-88.83
Stage 16	-7.05	-2922.66	-77.67
Stage 16	-7.1	-2925.99	-66.51
Stage 16	-7.15	-2928.76	-55.34
Stage 16	-7.2	-2930.96	-44.15
Stage 16	-7.25	-2932.61	-32.91
Stage 16	-7.3	-2933.69	-21.65
Stage 16	-7.35	-2934.21	-10.39
Stage 16	-7.4	-2934.17	0.88
Stage 16	-7.45	-2933.56	12.17
Stage 16	-7.5	-2932.39	23.46
Stage 16	-7.55	-2930.65	34.77
Stage 16	-7.6	-2928.34	46.08
Stage 16	-7.65	-2925.47	57.4
Stage 16	-7.7	-2922.04	68.74
Stage 16	-7.75	-2918.03	80.13
Stage 16	-7.8	-2913.45	91.53
Stage 16	-7.85	-2908.31	102.94
Stage 16	-7.9	-2902.59	114.36
Stage 16	-7.95	-2896.3	125.79
Stage 16	-8	-2889.44	137.24
Stage 16	-8.05	-2883.91	110.58
Stage 16	-8.1	-2877.81	122.04
Stage 16	-8.15	-2871.13	133.51
Stage 16	-8.2	-2863.88	144.99
Stage 16	-8.25	-2856.06	156.53
Stage 16	-8.3	-2847.65	168.08
Stage 16	-8.35	-2838.67	179.63
Stage 16	-8.4	-2829.11	191.2
Stage 16	-8.45	-2818.97	202.78
Stage 16	-8.5	-2808.25	214.36
Stage 16	-8.55	-2796.96	225.96
Stage 16	-8.6	-2785.08	237.57
Stage 16	-8.65	-2772.62	249.19
Stage 16	-8.7	-2759.58	260.81
Stage 16	-8.75	-2745.95	272.49
Stage 16	-8.8	-2731.74	284.18
Stage 16	-8.85	-2716.95	295.88
Stage 16	-8.9	-2701.57	307.59
Stage 16	-8.95	-2685.6	319.31
Stage 16	-9	-2669.05	331.04
Stage 16	-9.05	-2651.91	342.78
Stage 16	-9.1	-2634.19	354.52
Stage 16	-9.15	-2615.87	366.28
Stage 16	-9.2	-2596.97	378.05
Stage 16	-9.25	-2577.48	389.87
Stage 16	-9.3	-2557.39	401.7
Stage 16	-9.35	-2536.71	413.53
Stage 16	-9.4	-2515.45	425.38
Stage 16	-9.45	-2493.58	437.24
Stage 16	-9.5	-2471.13	449.1
Stage 16	-9.55	-2448.08	460.98
Stage 16	-9.6	-2424.44	472.86

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 16	-9.65	-2400.2	484.76
Stage 16	-9.7	-2375.36	496.66
Stage 16	-9.75	-2349.93	508.61
Stage 16	-9.8	-2323.91	520.57
Stage 16	-9.85	-2297.28	532.54
Stage 16	-9.9	-2270.05	544.52
Stage 16	-9.95	-2242.23	556.51
Stage 16	-10	-2213.81	568.5
Stage 16	-10.05	-2188.13	513.47
Stage 16	-10.1	-2161.86	525.48
Stage 16	-10.15	-2134.98	537.5
Stage 16	-10.2	-2107.51	549.53
Stage 16	-10.25	-2079.43	561.57
Stage 16	-10.3	-2050.74	573.66
Stage 16	-10.35	-2021.46	585.75
Stage 16	-10.4	-1991.56	597.86
Stage 16	-10.45	-1961.07	609.97
Stage 16	-10.5	-1929.96	622.08
Stage 16	-10.55	-1898.25	634.21
Stage 16	-10.6	-1865.93	646.35
Stage 16	-10.65	-1833.01	658.49
Stage 16	-10.7	-1799.48	670.64
Stage 16	-10.75	-1765.34	682.8
Stage 16	-10.8	-1730.59	695
Stage 16	-10.85	-1695.23	707.21
Stage 16	-10.9	-1659.26	719.42
Stage 16	-10.95	-1622.68	731.64
Stage 16	-11	-1585.48	743.88
Stage 16	-11.05	-1547.68	756.11
Stage 16	-11.1	-1509.26	768.37
Stage 16	-11.15	-1470.22	780.66
Stage 16	-11.2	-1430.58	792.97
Stage 16	-11.25	-1390.31	805.3
Stage 16	-11.3	-1349.43	817.69
Stage 16	-11.35	-1307.91	830.11
Stage 16	-11.4	-1265.79	842.54
Stage 16	-11.45	-1223.04	855
Stage 16	-11.5	-1179.66	867.49
Stage 16	-11.55	-1135.66	879.99
Stage 16	-11.6	-1091.04	892.52
Stage 16	-11.65	-1045.78	905.07
Stage 16	-11.7	-999.9	917.65
Stage 16	-11.75	-953.39	930.27
Stage 16	-11.8	-906.24	942.92
Stage 16	-11.85	-858.46	955.6
Stage 16	-11.9	-810.04	968.29
Stage 16	-11.95	-760.99	981.01
Stage 16	-12	-711.32	993.74
Stage 16	-12.05	-664.24	941.58
Stage 16	-12.1	-616.52	954.36
Stage 16	-12.15	-568.16	967.16
Stage 16	-12.2	-519.16	979.98
Stage 16	-12.25	-469.52	992.82
Stage 16	-12.3	-419.24	1005.72
Stage 16	-12.35	-368.3	1018.63
Stage 16	-12.4	-316.73	1031.56
Stage 16	-12.45	-264.5	1044.52
Stage 16	-12.5	-211.63	1057.49
Stage 16	-12.55	-158.1	1070.48
Stage 16	-12.6	-103.93	1083.49
Stage 16	-12.65	-49.1	1096.53
Stage 16	-12.7	6.38	1109.57
Stage 16	-12.75	62.51	1122.64
Stage 16	-12.8	119.3	1135.76
Stage 16	-12.85	176.74	1148.89
Stage 16	-12.9	234.84	1162.05
Stage 16	-12.95	293.61	1175.22
Stage 16	-13	353.03	1188.4
Stage 16	-13.05	413.11	1201.61
Stage 16	-13.1	473.85	1214.83
Stage 16	-13.15	535.25	1228.07

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 16	-13.2	597.32	1241.32
Stage 16	-13.25	660.05	1254.59
Stage 16	-13.3	723.44	1267.91
Stage 16	-13.35	787.52	1281.24
Stage 16	-13.4	852.25	1294.59
Stage 16	-13.45	917.64	1307.95
Stage 16	-13.5	983.71	1321.33
Stage 16	-13.55	1050.45	1334.72
Stage 16	-13.6	1117.85	1348.13
Stage 16	-13.65	1185.93	1361.55
Stage 16	-13.7	1254.68	1374.98
Stage 16	-13.75	1324.1	1388.46
Stage 16	-13.8	1394.2	1401.95
Stage 16	-13.85	1464.97	1415.45
Stage 16	-13.9	1536.42	1428.96
Stage 16	-13.95	1608.55	1442.49
Stage 16	-14	1681.35	1456.03
Stage 16	-14.05	1754.83	1469.58
Stage 16	-14.1	1828.98	1483.14
Stage 16	-14.15	1903.82	1496.71
Stage 16	-14.2	1979.33	1510.3
Stage 16	-14.25	2055.53	1523.92
Stage 16	-14.3	2132.41	1537.55
Stage 16	-14.35	2209.97	1551.19
Stage 16	-14.4	2288.21	1564.84
Stage 16	-14.45	2367.13	1578.5
Stage 16	-14.5	2446.74	1592.17
Stage 16	-14.55	2527.04	1605.85
Stage 16	-14.6	2608.01	1619.54
Stage 16	-14.65	2689.68	1633.26
Stage 16	-14.7	2772.02	1647.01
Stage 16	-14.75	2855.07	1660.81
Stage 16	-14.8	2938.78	1674.63
Stage 16	-14.85	2897.92	-817.15
Stage 16	-14.9	2857.76	-803.27
Stage 16	-14.95	2818.29	-789.37
Stage 16	-15	2779.52	-775.44
Stage 16	-15.05	2741.44	-761.49
Stage 16	-15.1	2704.07	-747.51
Stage 16	-15.15	2667.39	-733.5
Stage 16	-15.2	2631.42	-719.47
Stage 16	-15.25	2596.15	-705.42
Stage 16	-15.3	2561.58	-691.31
Stage 16	-15.35	2527.41	-683.4
Stage 16	-15.4	2493.63	-675.67
Stage 16	-15.45	2460.22	-668.12
Stage 16	-15.5	2427.19	-660.76
Stage 16	-15.55	2394.51	-653.57
Stage 16	-15.6	2362.18	-646.57
Stage 16	-15.65	2330.19	-639.75
Stage 16	-15.7	2298.54	-633.11
Stage 16	-15.75	2267.2	-626.65
Stage 16	-15.8	2236.19	-620.34
Stage 16	-15.85	2205.48	-614.22
Stage 16	-15.9	2175.06	-608.28
Stage 16	-15.95	2144.94	-602.53
Stage 16	-16	2115.09	-596.95
Stage 16	-16.05	2085.51	-591.56
Stage 16	-16.1	2056.19	-586.35
Stage 16	-16.15	2027.12	-581.33
Stage 16	-16.2	1998.3	-576.48
Stage 16	-16.25	1969.71	-571.82
Stage 16	-16.3	1941.35	-567.27
Stage 16	-16.35	1913.21	-562.71
Stage 16	-16.4	1885.3	-558.15
Stage 16	-16.45	1857.62	-553.59
Stage 16	-16.5	1830.17	-549.02
Stage 16	-16.55	1802.95	-544.46
Stage 16	-16.6	1775.96	-539.89
Stage 16	-16.65	1749.2	-535.32
Stage 16	-16.7	1722.66	-530.76

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 16	-16.75	1696.35	-526.19
Stage 16	-16.8	1670.27	-521.6
Stage 16	-16.85	1644.42	-517.01
Stage 16	-16.9	1618.8	-512.43
Stage 16	-16.95	1593.4	-507.85
Stage 16	-17	1568.24	-503.27
Stage 16	-17.05	1543.3	-498.7
Stage 16	-17.1	1518.6	-494.13
Stage 16	-17.15	1494.12	-489.57
Stage 16	-17.2	1469.87	-485.01
Stage 16	-17.25	1445.85	-480.46
Stage 16	-17.3	1422.06	-475.89
Stage 16	-17.35	1398.49	-471.33
Stage 16	-17.4	1375.15	-466.78
Stage 16	-17.45	1352.04	-462.24
Stage 16	-17.5	1329.15	-457.71
Stage 16	-17.55	1306.49	-453.18
Stage 16	-17.6	1284.06	-448.67
Stage 16	-17.65	1261.85	-444.16
Stage 16	-17.7	1239.87	-439.67
Stage 16	-17.75	1218.11	-435.18
Stage 16	-17.8	1196.58	-430.69
Stage 16	-17.85	1175.27	-426.21
Stage 16	-17.9	1154.18	-421.74
Stage 16	-17.95	1133.32	-417.29
Stage 16	-18	1112.68	-412.84
Stage 16	-18.05	1092.26	-408.42
Stage 16	-18.1	1072.06	-404
Stage 16	-18.15	1052.08	-399.6
Stage 16	-18.2	1032.32	-395.21
Stage 16	-18.25	1012.77	-390.84
Stage 16	-18.3	993.45	-386.47
Stage 16	-18.35	974.34	-382.11
Stage 16	-18.4	955.46	-377.76
Stage 16	-18.45	936.78	-373.43
Stage 16	-18.5	918.33	-369.12
Stage 16	-18.55	900.09	-364.83
Stage 16	-18.6	882.06	-360.55
Stage 16	-18.65	864.25	-356.3
Stage 16	-18.7	846.64	-352.06
Stage 16	-18.75	829.25	-347.83
Stage 16	-18.8	812.07	-343.61
Stage 16	-18.85	795.1	-339.41
Stage 16	-18.9	778.34	-335.22
Stage 16	-18.95	761.79	-331.05
Stage 16	-19	745.44	-326.91
Stage 16	-19.05	729.3	-322.78
Stage 16	-19.1	713.37	-318.68
Stage 16	-19.15	697.64	-314.59
Stage 16	-19.2	682.12	-310.53
Stage 16	-19.25	666.79	-306.49
Stage 16	-19.3	651.67	-302.45
Stage 16	-19.35	636.75	-298.43
Stage 16	-19.4	622.03	-294.43
Stage 16	-19.45	607.51	-290.45
Stage 16	-19.5	593.18	-286.5
Stage 16	-19.55	579.05	-282.57
Stage 16	-19.6	565.12	-278.66
Stage 16	-19.65	551.38	-274.78
Stage 16	-19.7	537.83	-270.91
Stage 16	-19.75	524.48	-267.08
Stage 16	-19.8	511.32	-263.24
Stage 16	-19.85	498.35	-259.43
Stage 16	-19.9	485.57	-255.64
Stage 16	-19.95	472.97	-251.88
Stage 16	-20	460.57	-248.14
Stage 16	-20.05	448.35	-244.43
Stage 16	-20.1	436.31	-240.74
Stage 16	-20.15	424.45	-237.07
Stage 16	-20.2	412.78	-233.43
Stage 16	-20.25	401.29	-229.82

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 16	-20.3	389.98	-226.21
Stage 16	-20.35	378.85	-222.62
Stage 16	-20.4	367.9	-219.07
Stage 16	-20.45	357.12	-215.53
Stage 16	-20.5	346.52	-212.03
Stage 16	-20.55	336.09	-208.55
Stage 16	-20.6	325.84	-205.09
Stage 16	-20.65	315.76	-201.66
Stage 16	-20.7	305.84	-198.26
Stage 16	-20.75	296.1	-194.89
Stage 16	-20.8	286.52	-191.52
Stage 16	-20.85	277.11	-188.18
Stage 16	-20.9	267.87	-184.86
Stage 16	-20.95	258.79	-181.57
Stage 16	-21	249.88	-178.31
Stage 16	-21.05	241.12	-175.08
Stage 16	-21.1	232.53	-171.87
Stage 16	-21.15	224.09	-168.69
Stage 16	-21.2	215.82	-165.54
Stage 16	-21.25	207.7	-162.41
Stage 16	-21.3	199.73	-159.29
Stage 16	-21.35	191.92	-156.21
Stage 16	-21.4	184.27	-153.14
Stage 16	-21.45	176.76	-150.11
Stage 16	-21.5	169.41	-147.1
Stage 16	-21.55	162.2	-144.12
Stage 16	-21.6	155.14	-141.17
Stage 16	-21.65	148.23	-138.25
Stage 16	-21.7	141.46	-135.36
Stage 16	-21.75	134.84	-132.49
Stage 16	-21.8	128.35	-129.63
Stage 16	-21.85	122.02	-126.8
Stage 16	-21.9	115.82	-124
Stage 16	-21.95	109.75	-121.23
Stage 16	-22	103.83	-118.49
Stage 16	-22.05	98.04	-115.77
Stage 16	-22.1	92.39	-113.08
Stage 16	-22.15	86.87	-110.43
Stage 16	-22.2	81.48	-107.79
Stage 16	-22.25	76.22	-105.19
Stage 16	-22.3	71.09	-102.6
Stage 16	-22.35	66.08	-100.04
Stage 16	-22.4	61.21	-97.5
Stage 16	-22.45	56.46	-95
Stage 16	-22.5	51.83	-92.52
Stage 16	-22.55	47.33	-90.07
Stage 16	-22.6	42.95	-87.65
Stage 16	-22.65	38.69	-85.26
Stage 16	-22.7	34.54	-82.9
Stage 16	-22.75	30.51	-80.56
Stage 16	-22.8	26.6	-78.24
Stage 16	-22.85	22.8	-75.95
Stage 16	-22.9	19.12	-73.68
Stage 16	-22.95	15.55	-71.44
Stage 16	-23	12.08	-69.24
Stage 16	-23.05	8.73	-67.06
Stage 16	-23.1	5.49	-64.91
Stage 16	-23.15	2.35	-62.79
Stage 16	-23.2	-0.69	-60.69
Stage 16	-23.25	-3.62	-58.63
Stage 16	-23.3	-6.45	-56.58
Stage 16	-23.35	-9.17	-54.55
Stage 16	-23.4	-11.8	-52.56
Stage 16	-23.45	-14.33	-50.59
Stage 16	-23.5	-16.76	-48.65
Stage 16	-23.55	-19.1	-46.75
Stage 16	-23.6	-21.35	-44.87
Stage 16	-23.65	-23.5	-43.02
Stage 16	-23.7	-25.56	-41.19
Stage 16	-23.75	-27.53	-39.4
Stage 16	-23.8	-29.41	-37.62

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 16	-23.85	-31.2	-35.87
Stage 16	-23.9	-32.91	-34.15
Stage 16	-23.95	-34.53	-32.45
Stage 16	-24	-36.07	-30.78
Stage 16	-24.05	-37.53	-29.15
Stage 16	-24.1	-38.9	-27.54
Stage 16	-24.15	-40.2	-25.96
Stage 16	-24.2	-41.42	-24.41
Stage 16	-24.25	-42.57	-22.88
Stage 16	-24.3	-43.63	-21.37
Stage 16	-24.35	-44.63	-19.89
Stage 16	-24.4	-45.55	-18.44
Stage 16	-24.45	-46.4	-17.01
Stage 16	-24.5	-47.18	-15.62
Stage 16	-24.55	-47.9	-14.25
Stage 16	-24.6	-48.54	-12.91
Stage 16	-24.65	-49.12	-11.6
Stage 16	-24.7	-49.64	-10.32
Stage 16	-24.75	-50.09	-9.07
Stage 16	-24.8	-50.48	-7.83
Stage 16	-24.85	-50.81	-6.62
Stage 16	-24.9	-51.08	-5.44
Stage 16	-24.95	-51.3	-4.28
Stage 16	-25	-51.46	-3.15
Stage 16	-25.05	-51.56	-2.06
Stage 16	-25.1	-51.61	-0.99
Stage 16	-25.15	-51.61	0.05
Stage 16	-25.2	-51.55	1.06
Stage 16	-25.25	-51.45	2.05
Stage 16	-25.3	-51.3	3.02
Stage 16	-25.35	-51.1	3.96
Stage 16	-25.4	-50.86	4.88
Stage 16	-25.45	-50.57	5.76
Stage 16	-25.5	-50.24	6.62
Stage 16	-25.55	-49.87	7.45
Stage 16	-25.6	-49.45	8.25
Stage 16	-25.65	-49	9.02
Stage 16	-25.7	-48.51	9.77
Stage 16	-25.75	-47.99	10.49
Stage 16	-25.8	-47.43	11.19
Stage 16	-25.85	-46.84	11.86
Stage 16	-25.9	-46.21	12.51
Stage 16	-25.95	-45.55	13.13
Stage 16	-26	-44.87	13.72
Stage 16	-26.05	-44.15	14.28
Stage 16	-26.1	-43.41	14.82
Stage 16	-26.15	-42.65	15.32
Stage 16	-26.2	-41.86	15.8
Stage 16	-26.25	-41.05	16.25
Stage 16	-26.3	-40.21	16.69
Stage 16	-26.35	-39.36	17.1
Stage 16	-26.4	-38.48	17.48
Stage 16	-26.45	-37.59	17.83
Stage 16	-26.5	-36.68	18.15
Stage 16	-26.55	-35.76	18.45
Stage 16	-26.6	-34.83	18.72
Stage 16	-26.65	-33.88	18.96
Stage 16	-26.7	-32.92	19.17
Stage 16	-26.75	-31.95	19.35
Stage 16	-26.8	-30.97	19.52
Stage 16	-26.85	-29.99	19.67
Stage 16	-26.9	-29	19.78
Stage 16	-26.95	-28.01	19.87
Stage 16	-27	-27.01	19.93
Stage 16	-27.05	-26.01	19.96
Stage 16	-27.1	-25.02	19.96
Stage 16	-27.15	-24.02	19.94
Stage 16	-27.2	-23.03	19.88
Stage 16	-27.25	-22.04	19.8
Stage 16	-27.3	-21.05	19.71
Stage 16	-27.35	-20.07	19.58

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 16	-27.4	-19.1	19.43
Stage 16	-27.45	-18.14	19.26
Stage 16	-27.5	-17.18	19.05
Stage 16	-27.55	-16.24	18.82
Stage 16	-27.6	-15.32	18.55
Stage 16	-27.65	-14.4	18.26
Stage 16	-27.7	-13.51	17.95
Stage 16	-27.75	-12.63	17.6
Stage 16	-27.8	-11.76	17.24
Stage 16	-27.85	-10.92	16.85
Stage 16	-27.9	-10.1	16.44
Stage 16	-27.95	-9.3	15.99
Stage 16	-28	-8.52	15.52
Stage 16	-28.05	-7.77	15.03
Stage 16	-28.1	-7.05	14.5
Stage 16	-28.15	-6.35	13.94
Stage 16	-28.2	-5.68	13.36
Stage 16	-28.25	-5.04	12.75
Stage 16	-28.3	-4.44	12.13
Stage 16	-28.35	-3.86	11.47
Stage 16	-28.4	-3.32	10.79
Stage 16	-28.45	-2.82	10.08
Stage 16	-28.5	-2.35	9.35
Stage 16	-28.55	-1.92	8.58
Stage 16	-28.6	-1.53	7.79
Stage 16	-28.65	-1.19	6.97
Stage 16	-28.7	-0.88	6.12
Stage 16	-28.75	-0.62	5.25
Stage 16	-28.8	-0.4	4.36
Stage 16	-28.85	-0.23	3.44
Stage 16	-28.9	-0.1	2.5
Stage 16	-28.95	-0.03	1.52
Stage 16	-28.95	-0.03	1.52
Stage 16	-29	0	0.52

Risultati Elementi strutturali

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tieback

Stage	Forza (kN/m)
Stage 6	29.41
Stage 7	29.78515
Stage 8	29.7546
Stage 9	30.23879
Stage 10	30.18813
Stage 11	30.76098
Stage 12	30.72514
Stage 13	30.73846
Stage 14	32.16325
Stage 15	32.16325
Stage 16	36.84077

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tieback

Stage	Forza (kN/m)
Stage 8	29.41
Stage 9	30.04931
Stage 10	29.97277
Stage 11	30.77853
Stage 12	30.7169
Stage 13	30.74276
Stage 14	32.77855
Stage 15	32.77855
Stage 16	38.10851

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tieback

Stage	Forza (kN/m)
Stage 10	58.82
Stage 11	59.7923
Stage 12	59.70235
Stage 13	59.74544
Stage 14	62.29632
Stage 15	62.29631
Stage 16	67.04227

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tieback

Stage	Forza (kN/m)
Stage 12	58.82
Stage 13	58.88089
Stage 14	61.76247
Stage 15	61.76246
Stage 16	64.92085

Design Assumption: Nominal Sollecitazione spring

Stage	Forza (kN/m)
Stage 4	7.7617573E-05
Stage 5	-258.8514
Stage 6	-253.4188
Stage 7	-291.0518
Stage 8	-289.6658
Stage 9	-320.2123
Stage 10	-321.4484
Stage 11	-342.6778
Stage 12	-345.4783
Stage 13	-343.6241
Stage 14	-389.8614
Stage 15	-389.8614
Stage 16	-1822.18

Design Assumption: Nominal Sollecitazione spring

Stage	Forza (kN/m)
Stage 15	-0.0083905999
Stage 16	-2505.628

Riepilogo spinte

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Riepilogo spinte	Muro:	RIGHT	Lato	LEFT		
Stage	Vera effettiva (kN/m)	Pressione neutra (kN/m)	Vera Totale (kN/m)	Min ammissibile (kN/m)	Max ammissibile (kN/m)	Percentuale di resistenza massima	Vera / Attiva
Stage 1	3686.7	4205	7891.7	546.4	41225.2	8.94%	6.75
Stage 2	3637.7	4205	7842.8	477.2	37915.3	9.59%	7.62
Stage 3	3545.3	3711.7	7256.9	358.6	31892.6	11.12%	9.89
Stage 4	3545.3	3711.7	7256.9	358.6	31892.6	11.12%	9.89
Stage 5	3143.8	2537.8	5681.5	192	22108.5	14.22%	16.37
Stage 6	3139.3	2537.8	5677	192	22108.5	14.2%	16.35
Stage 7	2962.1	2095.3	5057.4	137.4	18512.6	16%	21.56
Stage 8	2957.5	2095.3	5052.8	137.4	18512.6	15.98%	21.52
Stage 9	2766.8	1705.3	4472.1	90.3	15160	18.25%	30.64
Stage 10	2758	1705.3	4463.3	90.3	15160	18.19%	30.54
Stage 11	2551.6	1355.3	3906.9	53	12141.8	21.02%	48.14
Stage 12	2542.9	1355.3	3898.2	53	12141.8	20.94%	47.98
Stage 13	2523.3	1329.5	3852.8	48.8	11807.9	21.37%	51.71
Stage 14	2321.7	1065.8	3387.4	15.4	8622.9	26.92%	150.76
Stage 15	2321.7	1065.8	3387.4	15.4	8622.9	26.92%	150.76
Stage 16	3198.8	1065.8	4264.6	15.4	8622.9	37.1%	207.71

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Riepilogo spinte	Muro:	RIGHT	Lato	RIGHT		
Stage	Vera effettiva (kN/m)	Pressione neutra (kN/m)	Vera Totale (kN/m)	Min ammissibile (kN/m)	Max ammissibile (kN/m)	Percentuale di resistenza massima	Vera / Attiva
Stage 1	3686.7	4205	7891.7	1120.5	62937.6	5.86%	3.29
Stage 2	3637.7	4205	7842.8	1120.5	62937.6	5.78%	3.25
Stage 3	3225.5	4031.4	7256.9	1156.6	64190.3	5.02%	2.79
Stage 4	3225.5	4031.4	7256.9	1156.6	64190.3	5.02%	2.79
Stage 5	3143.1	2797.3	5940.4	1406.5	72937.7	4.31%	2.23
Stage 6	3162.5	2797.3	5959.8	1406.5	72937.7	4.34%	2.25
Stage 7	3073.5	2304.8	5378.2	1509.9	76518.3	4.02%	2.04
Stage 8	3096.9	2304.8	5401.7	1509.9	76518.3	4.05%	2.05
Stage 9	2957.9	1894.8	4852.7	1596.1	79499.2	3.72%	1.85
Stage 10	3009	1894.8	4903.8	1596.1	79499.2	3.78%	1.89
Stage 11	2846.5	1524.7	4371.2	1673.8	82189.4	3.46%	1.7
Stage 12	2898.9	1524.7	4423.6	1673.8	82189.4	3.53%	1.73
Stage 13	2863	1514.6	4377.6	1675.9	82263.2	3.48%	1.71
Stage 14	2566	1400.3	3966.3	1699.9	83094.1	3.09%	1.51
Stage 15	2566	1400.3	3966.3	1699.9	83094.1	3.09%	1.51
Stage 16	2047.7	1400.3	3448	1699.9	83094.1	2.46%	1.2

Allegati

Design Assumption : Nominal - File di Paratie - File di input (.d)

```
* PARATIE ANALYSIS FOR DESIGN SECTION:Base Design Section USING ASSUMPTION: Nominal
* Time:lunedì 29 giugno 2020 15:31:45
* 1: Defining general settings
UNIT m kN
TITLE New Project
DELTA 0.05
option param itemax 1000

* 2: Defining wall(s)
WALL Rightwall_159 15.3 -40 10 -1

* 3: Defining surfaces for wall(s)
SOIL 1_L Rightwall_159 -29 0.8 2 0
SOIL 1_R Rightwall_159 -29 0.8 1 180

* 4: Defining soil layers
*
* Soil Profile (1_156_8_R_0)
*
LDATA 1_156_8_R_0 0.8 Rightwall_159
ATREST 0.716 1 1
WEIGHT 20 10 10
PERMEABILITY 1E-05
RESISTANCE 75 16.5 0.493 2.152
YOUNG 5.5E+04 8.8E+04
ENDDL
*
* Soil Profile (2_34608_39564_R_0)
*
LDATA 2_34608_39564_R_0 -3 Rightwall_159
ATREST 0.405 1 1
WEIGHT 21.5 11.5 10
PERMEABILITY 1E-05
RESISTANCE 23 36.5 0.21 7.27
YOUNG 2.3E+05 3.68E+05
ENDDL

* 5: Defining structural materials
* Steel material: 107 Name=Fe360 E=206000200 kPa
MATERIAL Fe360_107 2.06E+08
* Concrete material: 103 Name=C25/30 E=31475800 kPa
MATERIAL C2530_103 3.148E+07
* Rebar material: 48757 Name=VTR E=40000000 kPa
MATERIAL VTR_48757 4E+07
* Concrete material: 102 Name=C20/25 E=29962000 kPa
MATERIAL C2025_102 2.996E+07

* 6: Defining structural elements
* 6.1: Beams
BEAM WallElement_34637 Rightwall_159 -29 0.8 C2530_103 1.206 00 00

* 6.2: Supports
WIRE Tieback_49302 Rightwall_159 -6 VTR_48757 1.56E-05 29.41 180 0 0
WIRE Tieback_49499 Rightwall_159 -8 VTR_48757 1.647E-05 29.41 180 0 0
WIRE Tieback_49696 Rightwall_159 -10 VTR_48757 1.744E-05 58.82 180 0 0
WIRE Tieback_49893 Rightwall_159 -12 VTR_48757 1.853E-05 58.82 180 0 0

CELA spring_57162 Rightwall_159 -1.5 3.47E+06 0 1 1
CELA spring_58120 Rightwall_159 -14.8 2.17E+06 0 1 1

* 6.3: Strips
STRIP Rightwall_159 1 16 0 50 0.8 159 45

* (slope contribution)
STRIP Rightwall_159 1 1 0 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 0.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 0.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 1.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 1.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 2.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 2.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 3.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 3.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 4.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 4.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 5.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 5.6 0.4 0.8 0 45
```


STRIP Rightwall_159 16 16 28.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 29.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 29.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 30 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 30.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 30.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 31.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 31.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 32 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 32.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 32.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 33.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 33.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 34 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 34.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 34.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 35.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 35.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 36 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 36.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 36.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 37.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 37.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 38 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 38.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 38.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 39.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 39.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 40 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 40.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 40.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 41.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 41.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 42 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 42.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 42.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 43.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 43.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 44 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 44.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 44.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 45.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 45.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 46 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 46.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 46.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 47.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 47.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 48 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 48.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 48.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 49.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 49.6 0.4 0.8 0 45

* 7: Defining Steps

STEP Stage1_34160
CHANGE 1_156_8_R_0 U-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 U-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 U-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 U-COHE=23 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 0.8
WATER 0 0 -29 0 0
ENDSTEP

STEP Stage2_48265
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 0
WATER 0 0 -29 0 0
ADD Wallelement_34637
ENDSTEP

STEP Stage3_48363
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -2.3
WATER 0 2.3 -29 0 0
ENDSTEP

STEP Stage4_48461
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159

CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -2.3
WATER 0 2.3 -29 0 0
ADD spring_57162
ENDSTEP

STEP Stage5_48758
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -7
WATER -4.75 2.25 -29 0 0
ENDSTEP

STEP Stage6_49204
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -7
WATER -4.75 2.25 -29 0 0
ADD Tieback_49302
ENDSTEP

STEP Stage7_49303
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -9
WATER -7 2 -29 0 0
ENDSTEP

STEP Stage8_49401
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -9
WATER -7 2 -29 0 0
ADD Tieback_49499
ENDSTEP

STEP Stage9_49500
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -11
WATER -9 2 -29 0 0
ENDSTEP

STEP Stage10_49598
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -11
WATER -9 2 -29 0 0
ADD Tieback_49696
ENDSTEP

STEP Stage11_49697
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -13
WATER -11 2 -29 0 0
ENDSTEP

STEP Stage12_49795
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -13
WATER -11 2 -29 0 0
ADD Tieback_49893
ENDSTEP

```
STEP Stage13_49894
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -13.2
WATER -11 2.2 -29 0 0
ENDSTEP
```

```
STEP Stage14_50514
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -15.3
WATER -11 4.3 -29 0 0
ENDSTEP
```

```
STEP Stage15_50612
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -15.3
WATER -11 4.3 -29 0 0
ADD spring_58120
ENDSTEP
```

```
STEP Stage16_56019
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -15.3
WATER -11 4.3 -29 0 0
DLOAD constant Rightwall_159 -29 -179.6 0.8 -179.6
ENDSTEP
```



Report di Calcolo

Nome Progetto: New Project

Autore: Ingegnere

Jobname: \\SBS2011\Comm\424.01 - HIRPINIA\Ing\03. LAVORO\07 - GALL\GA - IMBOCCHI - ARTIFICIALI\GA02 - Grot-taminarda NA\1_Modelli PARATIE\sez0\GA02_Se0_GEO.pplus

Data: 29/06/2020 15:55:21

Design Section: Base Design Section

Sommario

Contenuto Sommario

Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno

Tipo : HORIZONTAL

Quota : 0.8 m

OCR : 1

Tipo : HORIZONTAL

Quota : -3 m

OCR : 1

Strato di Terreno	Terreno	γ dry	γ sat	ϕ'	ϕ	ϕ	c'	S_u	Modulo Elastico	E_u	E_{vc}	E_{ur}	Ah	Av	exp Pa	Rur/Rvc	Rvc	Ku	Kvc	Kur		
		kN/m ³	kN/m ³	°	°	°	kPa	kPa		kPa	kPa	kPa			kPa			kPa	kN/m ³	kN/m ³	kN/m ³	
1	1	20	20	13.3			60		Constant	25000	40000											
2	2	21.5	21.5	30.6			18.4		Constant	230000	368000											

Descrizione Pareti

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Muro di destra

Sezione : PALI1500/1700

Area equivalente : 1.03949756920251 m

Inerzia equivalente : 0.1462 m⁴/m


Materiale calcestruzzo : C25/30

Tipo sezione : Tangent

Spaziatura : 1.7 m


Diametro : 1.5 m

Efficacia : 1



Fasi di Calcolo

Stage 1



Stage 1

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0.8 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge


X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Stage 2



Stage 2

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement


X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Stage 3



Stage 3

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -2.3 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-2.3 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -2.3 m

Falda di destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement


X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Stage 4



Stage 4

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -2.3 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-2.3 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -2.3 m

Falda di destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement


X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Stage 5



Stage 5

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -7 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-7 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -7 m

Falda di destra : -4.75 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement


X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Stage 6



Stage 6

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -7 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-7 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -7 m

Falda di destra : -4.75 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m


Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Stage 7



Stage 7

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -9 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-9 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -9 m

Falda di destra : -7 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m


Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Stage 8



Stage 8

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -9 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-9 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -9 m

Falda di destra : -7 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m


Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Stage 9



Stage 9

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -11 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-11 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -11 m

Falda di destra : -9 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m


Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Stage 10



Stage 10

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -11 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-11 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -11 m

Falda di destra : -9 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -10 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 18.5 m


Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Stage 11



Stage 11

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-13 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -13 m

Falda di destra : -11 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -10 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 18.5 m


Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Stage 12



Stage 12

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-13 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -13 m

Falda di destra : -11 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -10 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 18.5 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -12 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 17 m


Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Stage 13



Stage 13

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13.2 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-13.2 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -13.2 m

Falda di destra : -11 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -10 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 18.5 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -12 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 17 m


Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Stage 14



Stage 14

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -15.3 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-15.3 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -15.3 m

Falda di destra : -11 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -10 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 18.5 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -12 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 17 m


Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Stage 15



Stage 15

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -15.3 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-15.3 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -15.3 m

Falda di destra : -11 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -10 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 18.5 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -12 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 17 m


Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Stage 16



Stage 16

Scavo

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -15.3 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

-15.3 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -15.3 m

Falda di destra : -11 m

Carichi

Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Pressione in alto : -179.6 kPa

Pressione in fondo : -179.6 kPa

X : 15.3 m

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 15.3 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 30 kPa

Pressione finale : 288 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 15.3 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -29 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -6 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21.5 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -8 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 20 m

Precarico : 100 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -10 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 18.5 m

Precarico : 200 kN

Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tirante : Tieback

X : 15.3 m

Z : -12 m

Lunghezza bulbo : 7 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 17 m


Precarico : 200 kN









Angolo : 180 °

Sezione : VTR

Area : 0.00288 m²

Tabella Configurazione Stage (Nominal)





Grafici dei Risultati

Design Assumption : Nominal

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 1

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	0.8	0
Stage 1	0.75	0
Stage 1	0.7	0
Stage 1	0.65	0
Stage 1	0.6	0
Stage 1	0.55	0
Stage 1	0.5	0
Stage 1	0.45	0
Stage 1	0.4	0
Stage 1	0.35	0
Stage 1	0.3	0
Stage 1	0.25	0
Stage 1	0.2	0
Stage 1	0.15	0
Stage 1	0.1	0
Stage 1	0.05	0
Stage 1	0	0
Stage 1	-0.05	0
Stage 1	-0.1	0
Stage 1	-0.15	0
Stage 1	-0.2	0
Stage 1	-0.25	0
Stage 1	-0.3	0
Stage 1	-0.35	0
Stage 1	-0.4	0
Stage 1	-0.45	0
Stage 1	-0.5	0
Stage 1	-0.55	0
Stage 1	-0.6	0
Stage 1	-0.65	0
Stage 1	-0.7	0
Stage 1	-0.75	0
Stage 1	-0.8	0
Stage 1	-0.85	0
Stage 1	-0.9	0
Stage 1	-0.95	0
Stage 1	-1	0
Stage 1	-1.05	0
Stage 1	-1.1	0
Stage 1	-1.15	0
Stage 1	-1.2	0
Stage 1	-1.25	0
Stage 1	-1.3	0
Stage 1	-1.35	0
Stage 1	-1.4	0
Stage 1	-1.45	0
Stage 1	-1.5	0
Stage 1	-1.55	0
Stage 1	-1.6	0
Stage 1	-1.65	0
Stage 1	-1.7	0
Stage 1	-1.75	0
Stage 1	-1.8	0
Stage 1	-1.85	0
Stage 1	-1.9	0
Stage 1	-1.95	0
Stage 1	-2	0
Stage 1	-2.05	0
Stage 1	-2.1	0
Stage 1	-2.15	0
Stage 1	-2.2	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-2.25	0
Stage 1	-2.3	0
Stage 1	-2.35	0
Stage 1	-2.4	0
Stage 1	-2.45	0
Stage 1	-2.5	0
Stage 1	-2.55	0
Stage 1	-2.6	0
Stage 1	-2.65	0
Stage 1	-2.7	0
Stage 1	-2.75	0
Stage 1	-2.8	0
Stage 1	-2.85	0
Stage 1	-2.9	0
Stage 1	-2.95	0
Stage 1	-3	0
Stage 1	-3.05	0
Stage 1	-3.1	0
Stage 1	-3.15	0
Stage 1	-3.2	0
Stage 1	-3.25	0
Stage 1	-3.3	0
Stage 1	-3.35	0
Stage 1	-3.4	0
Stage 1	-3.45	0
Stage 1	-3.5	0
Stage 1	-3.55	0
Stage 1	-3.6	0
Stage 1	-3.65	0
Stage 1	-3.7	0
Stage 1	-3.75	0
Stage 1	-3.8	0
Stage 1	-3.85	0
Stage 1	-3.9	0
Stage 1	-3.95	0
Stage 1	-4	0
Stage 1	-4.05	0
Stage 1	-4.1	0
Stage 1	-4.15	0
Stage 1	-4.2	0
Stage 1	-4.25	0
Stage 1	-4.3	0
Stage 1	-4.35	0
Stage 1	-4.4	0
Stage 1	-4.45	0
Stage 1	-4.5	0
Stage 1	-4.55	0
Stage 1	-4.6	0
Stage 1	-4.65	0
Stage 1	-4.7	0
Stage 1	-4.75	0
Stage 1	-4.8	0
Stage 1	-4.85	0
Stage 1	-4.9	0
Stage 1	-4.95	0
Stage 1	-5	0
Stage 1	-5.05	0
Stage 1	-5.1	0
Stage 1	-5.15	0
Stage 1	-5.2	0
Stage 1	-5.25	0
Stage 1	-5.3	0
Stage 1	-5.35	0
Stage 1	-5.4	0
Stage 1	-5.45	0
Stage 1	-5.5	0
Stage 1	-5.55	0
Stage 1	-5.6	0
Stage 1	-5.65	0
Stage 1	-5.7	0
Stage 1	-5.75	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-5.8	0
Stage 1	-5.85	0
Stage 1	-5.9	0
Stage 1	-5.95	0
Stage 1	-6	0
Stage 1	-6.05	0
Stage 1	-6.1	0
Stage 1	-6.15	0
Stage 1	-6.2	0
Stage 1	-6.25	0
Stage 1	-6.3	0
Stage 1	-6.35	0
Stage 1	-6.4	0
Stage 1	-6.45	0
Stage 1	-6.5	0
Stage 1	-6.55	0
Stage 1	-6.6	0
Stage 1	-6.65	0
Stage 1	-6.7	0
Stage 1	-6.75	0
Stage 1	-6.8	0
Stage 1	-6.85	0
Stage 1	-6.9	0
Stage 1	-6.95	0
Stage 1	-7	0
Stage 1	-7.05	0
Stage 1	-7.1	0
Stage 1	-7.15	0
Stage 1	-7.2	0
Stage 1	-7.25	0
Stage 1	-7.3	0
Stage 1	-7.35	0
Stage 1	-7.4	0
Stage 1	-7.45	0
Stage 1	-7.5	0
Stage 1	-7.55	0
Stage 1	-7.6	0
Stage 1	-7.65	0
Stage 1	-7.7	0
Stage 1	-7.75	0
Stage 1	-7.8	0
Stage 1	-7.85	0
Stage 1	-7.9	0
Stage 1	-7.95	0
Stage 1	-8	0
Stage 1	-8.05	0
Stage 1	-8.1	0
Stage 1	-8.15	0
Stage 1	-8.2	0
Stage 1	-8.25	0
Stage 1	-8.3	0
Stage 1	-8.35	0
Stage 1	-8.4	0
Stage 1	-8.45	0
Stage 1	-8.5	0
Stage 1	-8.55	0
Stage 1	-8.6	0
Stage 1	-8.65	0
Stage 1	-8.7	0
Stage 1	-8.75	0
Stage 1	-8.8	0
Stage 1	-8.85	0
Stage 1	-8.9	0
Stage 1	-8.95	0
Stage 1	-9	0
Stage 1	-9.05	0
Stage 1	-9.1	0
Stage 1	-9.15	0
Stage 1	-9.2	0
Stage 1	-9.25	0
Stage 1	-9.3	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-9.35	0
Stage 1	-9.4	0
Stage 1	-9.45	0
Stage 1	-9.5	0
Stage 1	-9.55	0
Stage 1	-9.6	0
Stage 1	-9.65	0
Stage 1	-9.7	0
Stage 1	-9.75	0
Stage 1	-9.8	0
Stage 1	-9.85	0
Stage 1	-9.9	0
Stage 1	-9.95	0
Stage 1	-10	0
Stage 1	-10.05	0
Stage 1	-10.1	0
Stage 1	-10.15	0
Stage 1	-10.2	0
Stage 1	-10.25	0
Stage 1	-10.3	0
Stage 1	-10.35	0
Stage 1	-10.4	0
Stage 1	-10.45	0
Stage 1	-10.5	0
Stage 1	-10.55	0
Stage 1	-10.6	0
Stage 1	-10.65	0
Stage 1	-10.7	0
Stage 1	-10.75	0
Stage 1	-10.8	0
Stage 1	-10.85	0
Stage 1	-10.9	0
Stage 1	-10.95	0
Stage 1	-11	0
Stage 1	-11.05	0
Stage 1	-11.1	0
Stage 1	-11.15	0
Stage 1	-11.2	0
Stage 1	-11.25	0
Stage 1	-11.3	0
Stage 1	-11.35	0
Stage 1	-11.4	0
Stage 1	-11.45	0
Stage 1	-11.5	0
Stage 1	-11.55	0
Stage 1	-11.6	0
Stage 1	-11.65	0
Stage 1	-11.7	0
Stage 1	-11.75	0
Stage 1	-11.8	0
Stage 1	-11.85	0
Stage 1	-11.9	0
Stage 1	-11.95	0
Stage 1	-12	0
Stage 1	-12.05	0
Stage 1	-12.1	0
Stage 1	-12.15	0
Stage 1	-12.2	0
Stage 1	-12.25	0
Stage 1	-12.3	0
Stage 1	-12.35	0
Stage 1	-12.4	0
Stage 1	-12.45	0
Stage 1	-12.5	0
Stage 1	-12.55	0
Stage 1	-12.6	0
Stage 1	-12.65	0
Stage 1	-12.7	0
Stage 1	-12.75	0
Stage 1	-12.8	0
Stage 1	-12.85	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-12.9	0
Stage 1	-12.95	0
Stage 1	-13	0
Stage 1	-13.05	0
Stage 1	-13.1	0
Stage 1	-13.15	0
Stage 1	-13.2	0
Stage 1	-13.25	0
Stage 1	-13.3	0
Stage 1	-13.35	0
Stage 1	-13.4	0
Stage 1	-13.45	0
Stage 1	-13.5	0
Stage 1	-13.55	0
Stage 1	-13.6	0
Stage 1	-13.65	0
Stage 1	-13.7	0
Stage 1	-13.75	0
Stage 1	-13.8	0
Stage 1	-13.85	0
Stage 1	-13.9	0
Stage 1	-13.95	0
Stage 1	-14	0
Stage 1	-14.05	0
Stage 1	-14.1	0
Stage 1	-14.15	0
Stage 1	-14.2	0
Stage 1	-14.25	0
Stage 1	-14.3	0
Stage 1	-14.35	0
Stage 1	-14.4	0
Stage 1	-14.45	0
Stage 1	-14.5	0
Stage 1	-14.55	0
Stage 1	-14.6	0
Stage 1	-14.65	0
Stage 1	-14.7	0
Stage 1	-14.75	0
Stage 1	-14.8	0
Stage 1	-14.85	0
Stage 1	-14.9	0
Stage 1	-14.95	0
Stage 1	-15	0
Stage 1	-15.05	0
Stage 1	-15.1	0
Stage 1	-15.15	0
Stage 1	-15.2	0
Stage 1	-15.25	0
Stage 1	-15.3	0
Stage 1	-15.35	0
Stage 1	-15.4	0
Stage 1	-15.45	0
Stage 1	-15.5	0
Stage 1	-15.55	0
Stage 1	-15.6	0
Stage 1	-15.65	0
Stage 1	-15.7	0
Stage 1	-15.75	0
Stage 1	-15.8	0
Stage 1	-15.85	0
Stage 1	-15.9	0
Stage 1	-15.95	0
Stage 1	-16	0
Stage 1	-16.05	0
Stage 1	-16.1	0
Stage 1	-16.15	0
Stage 1	-16.2	0
Stage 1	-16.25	0
Stage 1	-16.3	0
Stage 1	-16.35	0
Stage 1	-16.4	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-16.45	0
Stage 1	-16.5	0
Stage 1	-16.55	0
Stage 1	-16.6	0
Stage 1	-16.65	0
Stage 1	-16.7	0
Stage 1	-16.75	0
Stage 1	-16.8	0
Stage 1	-16.85	0
Stage 1	-16.9	0
Stage 1	-16.95	0
Stage 1	-17	0
Stage 1	-17.05	0
Stage 1	-17.1	0
Stage 1	-17.15	0
Stage 1	-17.2	0
Stage 1	-17.25	0
Stage 1	-17.3	0
Stage 1	-17.35	0
Stage 1	-17.4	0
Stage 1	-17.45	0
Stage 1	-17.5	0
Stage 1	-17.55	0
Stage 1	-17.6	0
Stage 1	-17.65	0
Stage 1	-17.7	0
Stage 1	-17.75	0
Stage 1	-17.8	0
Stage 1	-17.85	0
Stage 1	-17.9	0
Stage 1	-17.95	0
Stage 1	-18	0
Stage 1	-18.05	0
Stage 1	-18.1	0
Stage 1	-18.15	0
Stage 1	-18.2	0
Stage 1	-18.25	0
Stage 1	-18.3	0
Stage 1	-18.35	0
Stage 1	-18.4	0
Stage 1	-18.45	0
Stage 1	-18.5	0
Stage 1	-18.55	0
Stage 1	-18.6	0
Stage 1	-18.65	0
Stage 1	-18.7	0
Stage 1	-18.75	0
Stage 1	-18.8	0
Stage 1	-18.85	0
Stage 1	-18.9	0
Stage 1	-18.95	0
Stage 1	-19	0
Stage 1	-19.05	0
Stage 1	-19.1	0
Stage 1	-19.15	0
Stage 1	-19.2	0
Stage 1	-19.25	0
Stage 1	-19.3	0
Stage 1	-19.35	0
Stage 1	-19.4	0
Stage 1	-19.45	0
Stage 1	-19.5	0
Stage 1	-19.55	0
Stage 1	-19.6	0
Stage 1	-19.65	0
Stage 1	-19.7	0
Stage 1	-19.75	0
Stage 1	-19.8	0
Stage 1	-19.85	0
Stage 1	-19.9	0
Stage 1	-19.95	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-20	0
Stage 1	-20.05	0
Stage 1	-20.1	0
Stage 1	-20.15	0
Stage 1	-20.2	0
Stage 1	-20.25	0
Stage 1	-20.3	0
Stage 1	-20.35	0
Stage 1	-20.4	0
Stage 1	-20.45	0
Stage 1	-20.5	0
Stage 1	-20.55	0
Stage 1	-20.6	0
Stage 1	-20.65	0
Stage 1	-20.7	0
Stage 1	-20.75	0
Stage 1	-20.8	0
Stage 1	-20.85	0
Stage 1	-20.9	0
Stage 1	-20.95	0
Stage 1	-21	0
Stage 1	-21.05	0
Stage 1	-21.1	0
Stage 1	-21.15	0
Stage 1	-21.2	0
Stage 1	-21.25	0
Stage 1	-21.3	0
Stage 1	-21.35	0
Stage 1	-21.4	0
Stage 1	-21.45	0
Stage 1	-21.5	0
Stage 1	-21.55	0
Stage 1	-21.6	0
Stage 1	-21.65	0
Stage 1	-21.7	0
Stage 1	-21.75	0
Stage 1	-21.8	0
Stage 1	-21.85	0
Stage 1	-21.9	0
Stage 1	-21.95	0
Stage 1	-22	0
Stage 1	-22.05	0
Stage 1	-22.1	0
Stage 1	-22.15	0
Stage 1	-22.2	0
Stage 1	-22.25	0
Stage 1	-22.3	0
Stage 1	-22.35	0
Stage 1	-22.4	0
Stage 1	-22.45	0
Stage 1	-22.5	0
Stage 1	-22.55	0
Stage 1	-22.6	0
Stage 1	-22.65	0
Stage 1	-22.7	0
Stage 1	-22.75	0
Stage 1	-22.8	0
Stage 1	-22.85	0
Stage 1	-22.9	0
Stage 1	-22.95	0
Stage 1	-23	0
Stage 1	-23.05	0
Stage 1	-23.1	0
Stage 1	-23.15	0
Stage 1	-23.2	0
Stage 1	-23.25	0
Stage 1	-23.3	0
Stage 1	-23.35	0
Stage 1	-23.4	0
Stage 1	-23.45	0
Stage 1	-23.5	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-23.55	0
Stage 1	-23.6	0
Stage 1	-23.65	0
Stage 1	-23.7	0
Stage 1	-23.75	0
Stage 1	-23.8	0
Stage 1	-23.85	0
Stage 1	-23.9	0
Stage 1	-23.95	0
Stage 1	-24	0
Stage 1	-24.05	0
Stage 1	-24.1	0
Stage 1	-24.15	0
Stage 1	-24.2	0
Stage 1	-24.25	0
Stage 1	-24.3	0
Stage 1	-24.35	0
Stage 1	-24.4	0
Stage 1	-24.45	0
Stage 1	-24.5	0
Stage 1	-24.55	0
Stage 1	-24.6	0
Stage 1	-24.65	0
Stage 1	-24.7	0
Stage 1	-24.75	0
Stage 1	-24.8	0
Stage 1	-24.85	0
Stage 1	-24.9	0
Stage 1	-24.95	0
Stage 1	-25	0
Stage 1	-25.05	0
Stage 1	-25.1	0
Stage 1	-25.15	0
Stage 1	-25.2	0
Stage 1	-25.25	0
Stage 1	-25.3	0
Stage 1	-25.35	0
Stage 1	-25.4	0
Stage 1	-25.45	0
Stage 1	-25.5	0
Stage 1	-25.55	0
Stage 1	-25.6	0
Stage 1	-25.65	0
Stage 1	-25.7	0
Stage 1	-25.75	0
Stage 1	-25.8	0
Stage 1	-25.85	0
Stage 1	-25.9	0
Stage 1	-25.95	0
Stage 1	-26	0
Stage 1	-26.05	0
Stage 1	-26.1	0
Stage 1	-26.15	0
Stage 1	-26.2	0
Stage 1	-26.25	0
Stage 1	-26.3	0
Stage 1	-26.35	0
Stage 1	-26.4	0
Stage 1	-26.45	0
Stage 1	-26.5	0
Stage 1	-26.55	0
Stage 1	-26.6	0
Stage 1	-26.65	0
Stage 1	-26.7	0
Stage 1	-26.75	0
Stage 1	-26.8	0
Stage 1	-26.85	0
Stage 1	-26.9	0
Stage 1	-26.95	0
Stage 1	-27	0
Stage 1	-27.05	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-27.1	0
Stage 1	-27.15	0
Stage 1	-27.2	0
Stage 1	-27.25	0
Stage 1	-27.3	0
Stage 1	-27.35	0
Stage 1	-27.4	0
Stage 1	-27.45	0
Stage 1	-27.5	0
Stage 1	-27.55	0
Stage 1	-27.6	0
Stage 1	-27.65	0
Stage 1	-27.7	0
Stage 1	-27.75	0
Stage 1	-27.8	0
Stage 1	-27.85	0
Stage 1	-27.9	0
Stage 1	-27.95	0
Stage 1	-28	0
Stage 1	-28.05	0
Stage 1	-28.1	0
Stage 1	-28.15	0
Stage 1	-28.2	0
Stage 1	-28.25	0
Stage 1	-28.3	0
Stage 1	-28.35	0
Stage 1	-28.4	0
Stage 1	-28.45	0
Stage 1	-28.5	0
Stage 1	-28.55	0
Stage 1	-28.6	0
Stage 1	-28.65	0
Stage 1	-28.7	0
Stage 1	-28.75	0
Stage 1	-28.8	0
Stage 1	-28.85	0
Stage 1	-28.9	0
Stage 1	-28.95	0
Stage 1	-29	0

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 2

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	0.8	-1.09
Stage 2	0.75	-1.08
Stage 2	0.7	-1.07
Stage 2	0.65	-1.06
Stage 2	0.6	-1.05
Stage 2	0.55	-1.04
Stage 2	0.5	-1.03
Stage 2	0.45	-1.02
Stage 2	0.4	-1.01
Stage 2	0.35	-1
Stage 2	0.3	-0.98
Stage 2	0.25	-0.97
Stage 2	0.2	-0.96
Stage 2	0.15	-0.95
Stage 2	0.1	-0.94
Stage 2	0.05	-0.93
Stage 2	0	-0.92
Stage 2	-0.05	-0.91
Stage 2	-0.1	-0.9
Stage 2	-0.15	-0.89
Stage 2	-0.2	-0.88
Stage 2	-0.25	-0.86
Stage 2	-0.3	-0.85
Stage 2	-0.35	-0.84
Stage 2	-0.4	-0.83
Stage 2	-0.45	-0.82
Stage 2	-0.5	-0.81
Stage 2	-0.55	-0.8
Stage 2	-0.6	-0.79
Stage 2	-0.65	-0.78
Stage 2	-0.7	-0.77
Stage 2	-0.75	-0.76
Stage 2	-0.8	-0.75
Stage 2	-0.85	-0.74
Stage 2	-0.9	-0.73
Stage 2	-0.95	-0.72
Stage 2	-1	-0.71
Stage 2	-1.05	-0.7
Stage 2	-1.1	-0.69
Stage 2	-1.15	-0.68
Stage 2	-1.2	-0.67
Stage 2	-1.25	-0.66
Stage 2	-1.3	-0.65
Stage 2	-1.35	-0.64
Stage 2	-1.4	-0.63
Stage 2	-1.45	-0.62
Stage 2	-1.5	-0.61
Stage 2	-1.55	-0.6
Stage 2	-1.6	-0.59
Stage 2	-1.65	-0.58
Stage 2	-1.7	-0.57
Stage 2	-1.75	-0.56
Stage 2	-1.8	-0.55
Stage 2	-1.85	-0.54
Stage 2	-1.9	-0.53
Stage 2	-1.95	-0.52
Stage 2	-2	-0.51
Stage 2	-2.05	-0.5
Stage 2	-2.1	-0.49
Stage 2	-2.15	-0.48
Stage 2	-2.2	-0.47
Stage 2	-2.25	-0.46
Stage 2	-2.3	-0.46
Stage 2	-2.35	-0.45
Stage 2	-2.4	-0.44
Stage 2	-2.45	-0.43
Stage 2	-2.5	-0.42

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-2.55	-0.41
Stage 2	-2.6	-0.4
Stage 2	-2.65	-0.39
Stage 2	-2.7	-0.39
Stage 2	-2.75	-0.38
Stage 2	-2.8	-0.37
Stage 2	-2.85	-0.36
Stage 2	-2.9	-0.35
Stage 2	-2.95	-0.35
Stage 2	-3	-0.34
Stage 2	-3.05	-0.33
Stage 2	-3.1	-0.32
Stage 2	-3.15	-0.32
Stage 2	-3.2	-0.31
Stage 2	-3.25	-0.3
Stage 2	-3.3	-0.29
Stage 2	-3.35	-0.29
Stage 2	-3.4	-0.28
Stage 2	-3.45	-0.27
Stage 2	-3.5	-0.26
Stage 2	-3.55	-0.26
Stage 2	-3.6	-0.25
Stage 2	-3.65	-0.24
Stage 2	-3.7	-0.24
Stage 2	-3.75	-0.23
Stage 2	-3.8	-0.22
Stage 2	-3.85	-0.22
Stage 2	-3.9	-0.21
Stage 2	-3.95	-0.21
Stage 2	-4	-0.2
Stage 2	-4.05	-0.19
Stage 2	-4.1	-0.19
Stage 2	-4.15	-0.18
Stage 2	-4.2	-0.18
Stage 2	-4.25	-0.17
Stage 2	-4.3	-0.16
Stage 2	-4.35	-0.16
Stage 2	-4.4	-0.15
Stage 2	-4.45	-0.15
Stage 2	-4.5	-0.14
Stage 2	-4.55	-0.14
Stage 2	-4.6	-0.13
Stage 2	-4.65	-0.13
Stage 2	-4.7	-0.12
Stage 2	-4.75	-0.12
Stage 2	-4.8	-0.11
Stage 2	-4.85	-0.11
Stage 2	-4.9	-0.11
Stage 2	-4.95	-0.1
Stage 2	-5	-0.1
Stage 2	-5.05	-0.09
Stage 2	-5.1	-0.09
Stage 2	-5.15	-0.08
Stage 2	-5.2	-0.08
Stage 2	-5.25	-0.08
Stage 2	-5.3	-0.07
Stage 2	-5.35	-0.07
Stage 2	-5.4	-0.06
Stage 2	-5.45	-0.06
Stage 2	-5.5	-0.06
Stage 2	-5.55	-0.05
Stage 2	-5.6	-0.05
Stage 2	-5.65	-0.05
Stage 2	-5.7	-0.04
Stage 2	-5.75	-0.04
Stage 2	-5.8	-0.04
Stage 2	-5.85	-0.04
Stage 2	-5.9	-0.03
Stage 2	-5.95	-0.03
Stage 2	-6	-0.03
Stage 2	-6.05	-0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-6.1	-0.02
Stage 2	-6.15	-0.02
Stage 2	-6.2	-0.02
Stage 2	-6.25	-0.01
Stage 2	-6.3	-0.01
Stage 2	-6.35	-0.01
Stage 2	-6.4	-0.01
Stage 2	-6.45	0
Stage 2	-6.5	0
Stage 2	-6.55	0
Stage 2	-6.6	0
Stage 2	-6.65	0
Stage 2	-6.7	0.01
Stage 2	-6.75	0.01
Stage 2	-6.8	0.01
Stage 2	-6.85	0.01
Stage 2	-6.9	0.01
Stage 2	-6.95	0.01
Stage 2	-7	0.02
Stage 2	-7.05	0.02
Stage 2	-7.1	0.02
Stage 2	-7.15	0.02
Stage 2	-7.2	0.02
Stage 2	-7.25	0.02
Stage 2	-7.3	0.02
Stage 2	-7.35	0.03
Stage 2	-7.4	0.03
Stage 2	-7.45	0.03
Stage 2	-7.5	0.03
Stage 2	-7.55	0.03
Stage 2	-7.6	0.03
Stage 2	-7.65	0.03
Stage 2	-7.7	0.03
Stage 2	-7.75	0.03
Stage 2	-7.8	0.04
Stage 2	-7.85	0.04
Stage 2	-7.9	0.04
Stage 2	-7.95	0.04
Stage 2	-8	0.04
Stage 2	-8.05	0.04
Stage 2	-8.1	0.04
Stage 2	-8.15	0.04
Stage 2	-8.2	0.04
Stage 2	-8.25	0.04
Stage 2	-8.3	0.04
Stage 2	-8.35	0.04
Stage 2	-8.4	0.04
Stage 2	-8.45	0.04
Stage 2	-8.5	0.04
Stage 2	-8.55	0.04
Stage 2	-8.6	0.04
Stage 2	-8.65	0.04
Stage 2	-8.7	0.05
Stage 2	-8.75	0.05
Stage 2	-8.8	0.05
Stage 2	-8.85	0.05
Stage 2	-8.9	0.05
Stage 2	-8.95	0.05
Stage 2	-9	0.05
Stage 2	-9.05	0.05
Stage 2	-9.1	0.05
Stage 2	-9.15	0.05
Stage 2	-9.2	0.05
Stage 2	-9.25	0.05
Stage 2	-9.3	0.05
Stage 2	-9.35	0.05
Stage 2	-9.4	0.05
Stage 2	-9.45	0.05
Stage 2	-9.5	0.05
Stage 2	-9.55	0.05
Stage 2	-9.6	0.05

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-9.65	0.05
Stage 2	-9.7	0.05
Stage 2	-9.75	0.05
Stage 2	-9.8	0.05
Stage 2	-9.85	0.05
Stage 2	-9.9	0.05
Stage 2	-9.95	0.05
Stage 2	-10	0.04
Stage 2	-10.05	0.04
Stage 2	-10.1	0.04
Stage 2	-10.15	0.04
Stage 2	-10.2	0.04
Stage 2	-10.25	0.04
Stage 2	-10.3	0.04
Stage 2	-10.35	0.04
Stage 2	-10.4	0.04
Stage 2	-10.45	0.04
Stage 2	-10.5	0.04
Stage 2	-10.55	0.04
Stage 2	-10.6	0.04
Stage 2	-10.65	0.04
Stage 2	-10.7	0.04
Stage 2	-10.75	0.04
Stage 2	-10.8	0.04
Stage 2	-10.85	0.04
Stage 2	-10.9	0.04
Stage 2	-10.95	0.04
Stage 2	-11	0.04
Stage 2	-11.05	0.04
Stage 2	-11.1	0.04
Stage 2	-11.15	0.04
Stage 2	-11.2	0.04
Stage 2	-11.25	0.04
Stage 2	-11.3	0.04
Stage 2	-11.35	0.04
Stage 2	-11.4	0.04
Stage 2	-11.45	0.04
Stage 2	-11.5	0.03
Stage 2	-11.55	0.03
Stage 2	-11.6	0.03
Stage 2	-11.65	0.03
Stage 2	-11.7	0.03
Stage 2	-11.75	0.03
Stage 2	-11.8	0.03
Stage 2	-11.85	0.03
Stage 2	-11.9	0.03
Stage 2	-11.95	0.03
Stage 2	-12	0.03
Stage 2	-12.05	0.03
Stage 2	-12.1	0.03
Stage 2	-12.15	0.03
Stage 2	-12.2	0.03
Stage 2	-12.25	0.03
Stage 2	-12.3	0.03
Stage 2	-12.35	0.03
Stage 2	-12.4	0.03
Stage 2	-12.45	0.03
Stage 2	-12.5	0.03
Stage 2	-12.55	0.03
Stage 2	-12.6	0.03
Stage 2	-12.65	0.02
Stage 2	-12.7	0.02
Stage 2	-12.75	0.02
Stage 2	-12.8	0.02
Stage 2	-12.85	0.02
Stage 2	-12.9	0.02
Stage 2	-12.95	0.02
Stage 2	-13	0.02
Stage 2	-13.05	0.02
Stage 2	-13.1	0.02
Stage 2	-13.15	0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-13.2	0.02
Stage 2	-13.25	0.02
Stage 2	-13.3	0.02
Stage 2	-13.35	0.02
Stage 2	-13.4	0.02
Stage 2	-13.45	0.02
Stage 2	-13.5	0.02
Stage 2	-13.55	0.02
Stage 2	-13.6	0.02
Stage 2	-13.65	0.02
Stage 2	-13.7	0.02
Stage 2	-13.75	0.02
Stage 2	-13.8	0.02
Stage 2	-13.85	0.02
Stage 2	-13.9	0.02
Stage 2	-13.95	0.01
Stage 2	-14	0.01
Stage 2	-14.05	0.01
Stage 2	-14.1	0.01
Stage 2	-14.15	0.01
Stage 2	-14.2	0.01
Stage 2	-14.25	0.01
Stage 2	-14.3	0.01
Stage 2	-14.35	0.01
Stage 2	-14.4	0.01
Stage 2	-14.45	0.01
Stage 2	-14.5	0.01
Stage 2	-14.55	0.01
Stage 2	-14.6	0.01
Stage 2	-14.65	0.01
Stage 2	-14.7	0.01
Stage 2	-14.75	0.01
Stage 2	-14.8	0.01
Stage 2	-14.85	0.01
Stage 2	-14.9	0.01
Stage 2	-14.95	0.01
Stage 2	-15	0.01
Stage 2	-15.05	0.01
Stage 2	-15.1	0.01
Stage 2	-15.15	0.01
Stage 2	-15.2	0.01
Stage 2	-15.25	0.01
Stage 2	-15.3	0.01
Stage 2	-15.35	0.01
Stage 2	-15.4	0.01
Stage 2	-15.45	0.01
Stage 2	-15.5	0.01
Stage 2	-15.55	0.01
Stage 2	-15.6	0.01
Stage 2	-15.65	0.01
Stage 2	-15.7	0.01
Stage 2	-15.75	0.01
Stage 2	-15.8	0
Stage 2	-15.85	0
Stage 2	-15.9	0
Stage 2	-15.95	0
Stage 2	-16	0
Stage 2	-16.05	0
Stage 2	-16.1	0
Stage 2	-16.15	0
Stage 2	-16.2	0
Stage 2	-16.25	0
Stage 2	-16.3	0
Stage 2	-16.35	0
Stage 2	-16.4	0
Stage 2	-16.45	0
Stage 2	-16.5	0
Stage 2	-16.55	0
Stage 2	-16.6	0
Stage 2	-16.65	0
Stage 2	-16.7	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-16.75	0
Stage 2	-16.8	0
Stage 2	-16.85	0
Stage 2	-16.9	0
Stage 2	-16.95	0
Stage 2	-17	0
Stage 2	-17.05	0
Stage 2	-17.1	0
Stage 2	-17.15	0
Stage 2	-17.2	0
Stage 2	-17.25	0
Stage 2	-17.3	0
Stage 2	-17.35	0
Stage 2	-17.4	0
Stage 2	-17.45	0
Stage 2	-17.5	0
Stage 2	-17.55	0
Stage 2	-17.6	0
Stage 2	-17.65	0
Stage 2	-17.7	0
Stage 2	-17.75	0
Stage 2	-17.8	0
Stage 2	-17.85	0
Stage 2	-17.9	0
Stage 2	-17.95	0
Stage 2	-18	0
Stage 2	-18.05	0
Stage 2	-18.1	0
Stage 2	-18.15	0
Stage 2	-18.2	0
Stage 2	-18.25	0
Stage 2	-18.3	0
Stage 2	-18.35	0
Stage 2	-18.4	0
Stage 2	-18.45	0
Stage 2	-18.5	0
Stage 2	-18.55	0
Stage 2	-18.6	0
Stage 2	-18.65	0
Stage 2	-18.7	0
Stage 2	-18.75	0
Stage 2	-18.8	0
Stage 2	-18.85	0
Stage 2	-18.9	0
Stage 2	-18.95	0
Stage 2	-19	0
Stage 2	-19.05	0
Stage 2	-19.1	0
Stage 2	-19.15	0
Stage 2	-19.2	0
Stage 2	-19.25	0
Stage 2	-19.3	0
Stage 2	-19.35	0
Stage 2	-19.4	0
Stage 2	-19.45	0
Stage 2	-19.5	0
Stage 2	-19.55	0
Stage 2	-19.6	0
Stage 2	-19.65	0
Stage 2	-19.7	0
Stage 2	-19.75	0
Stage 2	-19.8	0
Stage 2	-19.85	0
Stage 2	-19.9	0
Stage 2	-19.95	0
Stage 2	-20	0
Stage 2	-20.05	0
Stage 2	-20.1	0
Stage 2	-20.15	0
Stage 2	-20.2	0
Stage 2	-20.25	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-20.3	0
Stage 2	-20.35	0
Stage 2	-20.4	0
Stage 2	-20.45	0
Stage 2	-20.5	0
Stage 2	-20.55	0
Stage 2	-20.6	0
Stage 2	-20.65	0
Stage 2	-20.7	0
Stage 2	-20.75	0
Stage 2	-20.8	0
Stage 2	-20.85	0
Stage 2	-20.9	0
Stage 2	-20.95	0
Stage 2	-21	0
Stage 2	-21.05	0
Stage 2	-21.1	0
Stage 2	-21.15	0
Stage 2	-21.2	0
Stage 2	-21.25	0
Stage 2	-21.3	0
Stage 2	-21.35	0
Stage 2	-21.4	0
Stage 2	-21.45	0
Stage 2	-21.5	0
Stage 2	-21.55	0
Stage 2	-21.6	0
Stage 2	-21.65	0
Stage 2	-21.7	0
Stage 2	-21.75	0
Stage 2	-21.8	0
Stage 2	-21.85	0
Stage 2	-21.9	0
Stage 2	-21.95	0
Stage 2	-22	0
Stage 2	-22.05	0
Stage 2	-22.1	0
Stage 2	-22.15	0
Stage 2	-22.2	0
Stage 2	-22.25	0
Stage 2	-22.3	0
Stage 2	-22.35	0
Stage 2	-22.4	0
Stage 2	-22.45	0
Stage 2	-22.5	0
Stage 2	-22.55	0
Stage 2	-22.6	0
Stage 2	-22.65	0
Stage 2	-22.7	0
Stage 2	-22.75	0
Stage 2	-22.8	0
Stage 2	-22.85	0
Stage 2	-22.9	0
Stage 2	-22.95	0
Stage 2	-23	0
Stage 2	-23.05	0
Stage 2	-23.1	0
Stage 2	-23.15	0
Stage 2	-23.2	0
Stage 2	-23.25	0
Stage 2	-23.3	0
Stage 2	-23.35	0
Stage 2	-23.4	0
Stage 2	-23.45	0
Stage 2	-23.5	0
Stage 2	-23.55	0
Stage 2	-23.6	0
Stage 2	-23.65	0
Stage 2	-23.7	0
Stage 2	-23.75	0
Stage 2	-23.8	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-23.85	0
Stage 2	-23.9	0
Stage 2	-23.95	0
Stage 2	-24	0
Stage 2	-24.05	0
Stage 2	-24.1	0
Stage 2	-24.15	0
Stage 2	-24.2	0
Stage 2	-24.25	0
Stage 2	-24.3	0
Stage 2	-24.35	0
Stage 2	-24.4	0
Stage 2	-24.45	0
Stage 2	-24.5	0
Stage 2	-24.55	0
Stage 2	-24.6	0
Stage 2	-24.65	0
Stage 2	-24.7	0
Stage 2	-24.75	0
Stage 2	-24.8	0
Stage 2	-24.85	0
Stage 2	-24.9	0
Stage 2	-24.95	0
Stage 2	-25	0
Stage 2	-25.05	0
Stage 2	-25.1	0
Stage 2	-25.15	0
Stage 2	-25.2	0
Stage 2	-25.25	0
Stage 2	-25.3	0
Stage 2	-25.35	0
Stage 2	-25.4	0
Stage 2	-25.45	0
Stage 2	-25.5	0
Stage 2	-25.55	0
Stage 2	-25.6	0
Stage 2	-25.65	0
Stage 2	-25.7	0
Stage 2	-25.75	0
Stage 2	-25.8	0
Stage 2	-25.85	0
Stage 2	-25.9	0
Stage 2	-25.95	0
Stage 2	-26	0
Stage 2	-26.05	0
Stage 2	-26.1	0
Stage 2	-26.15	0
Stage 2	-26.2	0
Stage 2	-26.25	0
Stage 2	-26.3	0
Stage 2	-26.35	0
Stage 2	-26.4	0
Stage 2	-26.45	0
Stage 2	-26.5	0
Stage 2	-26.55	0
Stage 2	-26.6	0
Stage 2	-26.65	0
Stage 2	-26.7	0
Stage 2	-26.75	0
Stage 2	-26.8	0
Stage 2	-26.85	0
Stage 2	-26.9	0
Stage 2	-26.95	0
Stage 2	-27	0
Stage 2	-27.05	0
Stage 2	-27.1	0
Stage 2	-27.15	0
Stage 2	-27.2	0
Stage 2	-27.25	0
Stage 2	-27.3	0
Stage 2	-27.35	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-27.4	0
Stage 2	-27.45	0
Stage 2	-27.5	0
Stage 2	-27.55	0
Stage 2	-27.6	0
Stage 2	-27.65	0
Stage 2	-27.7	0
Stage 2	-27.75	0
Stage 2	-27.8	0
Stage 2	-27.85	0
Stage 2	-27.9	0
Stage 2	-27.95	0
Stage 2	-28	0
Stage 2	-28.05	0
Stage 2	-28.1	0
Stage 2	-28.15	0
Stage 2	-28.2	0
Stage 2	-28.25	0
Stage 2	-28.3	0
Stage 2	-28.35	0
Stage 2	-28.4	0
Stage 2	-28.45	0
Stage 2	-28.5	0
Stage 2	-28.55	0
Stage 2	-28.6	0
Stage 2	-28.65	0
Stage 2	-28.7	0
Stage 2	-28.75	0
Stage 2	-28.8	0
Stage 2	-28.85	0
Stage 2	-28.9	0
Stage 2	-28.95	0
Stage 2	-29	0

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 3

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	0.8	-5.62
Stage 3	0.75	-5.58
Stage 3	0.7	-5.54
Stage 3	0.65	-5.49
Stage 3	0.6	-5.45
Stage 3	0.55	-5.4
Stage 3	0.5	-5.36
Stage 3	0.45	-5.32
Stage 3	0.4	-5.27
Stage 3	0.35	-5.23
Stage 3	0.3	-5.18
Stage 3	0.25	-5.14
Stage 3	0.2	-5.1
Stage 3	0.15	-5.05
Stage 3	0.1	-5.01
Stage 3	0.05	-4.96
Stage 3	0	-4.92
Stage 3	-0.05	-4.88
Stage 3	-0.1	-4.83
Stage 3	-0.15	-4.79
Stage 3	-0.2	-4.74
Stage 3	-0.25	-4.7
Stage 3	-0.3	-4.66
Stage 3	-0.35	-4.61
Stage 3	-0.4	-4.57
Stage 3	-0.45	-4.53
Stage 3	-0.5	-4.48
Stage 3	-0.55	-4.44
Stage 3	-0.6	-4.39
Stage 3	-0.65	-4.35
Stage 3	-0.7	-4.31
Stage 3	-0.75	-4.26
Stage 3	-0.8	-4.22
Stage 3	-0.85	-4.18
Stage 3	-0.9	-4.13
Stage 3	-0.95	-4.09
Stage 3	-1	-4.04
Stage 3	-1.05	-4
Stage 3	-1.1	-3.96
Stage 3	-1.15	-3.91
Stage 3	-1.2	-3.87
Stage 3	-1.25	-3.83
Stage 3	-1.3	-3.78
Stage 3	-1.35	-3.74
Stage 3	-1.4	-3.7
Stage 3	-1.45	-3.66
Stage 3	-1.5	-3.61
Stage 3	-1.55	-3.57
Stage 3	-1.6	-3.53
Stage 3	-1.65	-3.48
Stage 3	-1.7	-3.44
Stage 3	-1.75	-3.4
Stage 3	-1.8	-3.36
Stage 3	-1.85	-3.31
Stage 3	-1.9	-3.27
Stage 3	-1.95	-3.23
Stage 3	-2	-3.19
Stage 3	-2.05	-3.15
Stage 3	-2.1	-3.1
Stage 3	-2.15	-3.06
Stage 3	-2.2	-3.02
Stage 3	-2.25	-2.98
Stage 3	-2.3	-2.94
Stage 3	-2.35	-2.9
Stage 3	-2.4	-2.86
Stage 3	-2.45	-2.82
Stage 3	-2.5	-2.77

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-2.55	-2.73
Stage 3	-2.6	-2.69
Stage 3	-2.65	-2.65
Stage 3	-2.7	-2.61
Stage 3	-2.75	-2.57
Stage 3	-2.8	-2.53
Stage 3	-2.85	-2.5
Stage 3	-2.9	-2.46
Stage 3	-2.95	-2.42
Stage 3	-3	-2.38
Stage 3	-3.05	-2.34
Stage 3	-3.1	-2.3
Stage 3	-3.15	-2.26
Stage 3	-3.2	-2.23
Stage 3	-3.25	-2.19
Stage 3	-3.3	-2.15
Stage 3	-3.35	-2.12
Stage 3	-3.4	-2.08
Stage 3	-3.45	-2.04
Stage 3	-3.5	-2.01
Stage 3	-3.55	-1.97
Stage 3	-3.6	-1.94
Stage 3	-3.65	-1.9
Stage 3	-3.7	-1.87
Stage 3	-3.75	-1.83
Stage 3	-3.8	-1.8
Stage 3	-3.85	-1.76
Stage 3	-3.9	-1.73
Stage 3	-3.95	-1.7
Stage 3	-4	-1.66
Stage 3	-4.05	-1.63
Stage 3	-4.1	-1.6
Stage 3	-4.15	-1.57
Stage 3	-4.2	-1.53
Stage 3	-4.25	-1.5
Stage 3	-4.3	-1.47
Stage 3	-4.35	-1.44
Stage 3	-4.4	-1.41
Stage 3	-4.45	-1.38
Stage 3	-4.5	-1.35
Stage 3	-4.55	-1.32
Stage 3	-4.6	-1.29
Stage 3	-4.65	-1.26
Stage 3	-4.7	-1.24
Stage 3	-4.75	-1.21
Stage 3	-4.8	-1.18
Stage 3	-4.85	-1.15
Stage 3	-4.9	-1.13
Stage 3	-4.95	-1.1
Stage 3	-5	-1.07
Stage 3	-5.05	-1.05
Stage 3	-5.1	-1.02
Stage 3	-5.15	-1
Stage 3	-5.2	-0.97
Stage 3	-5.25	-0.95
Stage 3	-5.3	-0.92
Stage 3	-5.35	-0.9
Stage 3	-5.4	-0.88
Stage 3	-5.45	-0.85
Stage 3	-5.5	-0.83
Stage 3	-5.55	-0.81
Stage 3	-5.6	-0.79
Stage 3	-5.65	-0.77
Stage 3	-5.7	-0.74
Stage 3	-5.75	-0.72
Stage 3	-5.8	-0.7
Stage 3	-5.85	-0.68
Stage 3	-5.9	-0.66
Stage 3	-5.95	-0.64
Stage 3	-6	-0.63
Stage 3	-6.05	-0.61

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-6.1	-0.59
Stage 3	-6.15	-0.57
Stage 3	-6.2	-0.55
Stage 3	-6.25	-0.53
Stage 3	-6.3	-0.52
Stage 3	-6.35	-0.5
Stage 3	-6.4	-0.48
Stage 3	-6.45	-0.47
Stage 3	-6.5	-0.45
Stage 3	-6.55	-0.44
Stage 3	-6.6	-0.42
Stage 3	-6.65	-0.41
Stage 3	-6.7	-0.39
Stage 3	-6.75	-0.38
Stage 3	-6.8	-0.36
Stage 3	-6.85	-0.35
Stage 3	-6.9	-0.34
Stage 3	-6.95	-0.32
Stage 3	-7	-0.31
Stage 3	-7.05	-0.3
Stage 3	-7.1	-0.29
Stage 3	-7.15	-0.28
Stage 3	-7.2	-0.26
Stage 3	-7.25	-0.25
Stage 3	-7.3	-0.24
Stage 3	-7.35	-0.23
Stage 3	-7.4	-0.22
Stage 3	-7.45	-0.21
Stage 3	-7.5	-0.2
Stage 3	-7.55	-0.19
Stage 3	-7.6	-0.18
Stage 3	-7.65	-0.17
Stage 3	-7.7	-0.16
Stage 3	-7.75	-0.15
Stage 3	-7.8	-0.15
Stage 3	-7.85	-0.14
Stage 3	-7.9	-0.13
Stage 3	-7.95	-0.12
Stage 3	-8	-0.11
Stage 3	-8.05	-0.11
Stage 3	-8.1	-0.1
Stage 3	-8.15	-0.09
Stage 3	-8.2	-0.09
Stage 3	-8.25	-0.08
Stage 3	-8.3	-0.07
Stage 3	-8.35	-0.07
Stage 3	-8.4	-0.06
Stage 3	-8.45	-0.05
Stage 3	-8.5	-0.05
Stage 3	-8.55	-0.04
Stage 3	-8.6	-0.04
Stage 3	-8.65	-0.03
Stage 3	-8.7	-0.03
Stage 3	-8.75	-0.02
Stage 3	-8.8	-0.02
Stage 3	-8.85	-0.02
Stage 3	-8.9	-0.01
Stage 3	-8.95	-0.01
Stage 3	-9	0
Stage 3	-9.05	0
Stage 3	-9.1	0
Stage 3	-9.15	0.01
Stage 3	-9.2	0.01
Stage 3	-9.25	0.01
Stage 3	-9.3	0.02
Stage 3	-9.35	0.02
Stage 3	-9.4	0.02
Stage 3	-9.45	0.02
Stage 3	-9.5	0.03
Stage 3	-9.55	0.03
Stage 3	-9.6	0.03

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-9.65	0.03
Stage 3	-9.7	0.03
Stage 3	-9.75	0.04
Stage 3	-9.8	0.04
Stage 3	-9.85	0.04
Stage 3	-9.9	0.04
Stage 3	-9.95	0.04
Stage 3	-10	0.04
Stage 3	-10.05	0.04
Stage 3	-10.1	0.05
Stage 3	-10.15	0.05
Stage 3	-10.2	0.05
Stage 3	-10.25	0.05
Stage 3	-10.3	0.05
Stage 3	-10.35	0.05
Stage 3	-10.4	0.05
Stage 3	-10.45	0.05
Stage 3	-10.5	0.05
Stage 3	-10.55	0.05
Stage 3	-10.6	0.05
Stage 3	-10.65	0.05
Stage 3	-10.7	0.05
Stage 3	-10.75	0.05
Stage 3	-10.8	0.05
Stage 3	-10.85	0.05
Stage 3	-10.9	0.05
Stage 3	-10.95	0.05
Stage 3	-11	0.05
Stage 3	-11.05	0.05
Stage 3	-11.1	0.05
Stage 3	-11.15	0.05
Stage 3	-11.2	0.05
Stage 3	-11.25	0.05
Stage 3	-11.3	0.05
Stage 3	-11.35	0.04
Stage 3	-11.4	0.04
Stage 3	-11.45	0.04
Stage 3	-11.5	0.04
Stage 3	-11.55	0.04
Stage 3	-11.6	0.04
Stage 3	-11.65	0.04
Stage 3	-11.7	0.04
Stage 3	-11.75	0.04
Stage 3	-11.8	0.04
Stage 3	-11.85	0.04
Stage 3	-11.9	0.03
Stage 3	-11.95	0.03
Stage 3	-12	0.03
Stage 3	-12.05	0.03
Stage 3	-12.1	0.03
Stage 3	-12.15	0.03
Stage 3	-12.2	0.03
Stage 3	-12.25	0.03
Stage 3	-12.3	0.02
Stage 3	-12.35	0.02
Stage 3	-12.4	0.02
Stage 3	-12.45	0.02
Stage 3	-12.5	0.02
Stage 3	-12.55	0.02
Stage 3	-12.6	0.02
Stage 3	-12.65	0.02
Stage 3	-12.7	0.01
Stage 3	-12.75	0.01
Stage 3	-12.8	0.01
Stage 3	-12.85	0.01
Stage 3	-12.9	0.01
Stage 3	-12.95	0.01
Stage 3	-13	0.01
Stage 3	-13.05	0
Stage 3	-13.1	0
Stage 3	-13.15	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-13.2	0
Stage 3	-13.25	0
Stage 3	-13.3	0
Stage 3	-13.35	0
Stage 3	-13.4	-0.01
Stage 3	-13.45	-0.01
Stage 3	-13.5	-0.01
Stage 3	-13.55	-0.01
Stage 3	-13.6	-0.01
Stage 3	-13.65	-0.01
Stage 3	-13.7	-0.02
Stage 3	-13.75	-0.02
Stage 3	-13.8	-0.02
Stage 3	-13.85	-0.02
Stage 3	-13.9	-0.02
Stage 3	-13.95	-0.02
Stage 3	-14	-0.02
Stage 3	-14.05	-0.02
Stage 3	-14.1	-0.03
Stage 3	-14.15	-0.03
Stage 3	-14.2	-0.03
Stage 3	-14.25	-0.03
Stage 3	-14.3	-0.03
Stage 3	-14.35	-0.03
Stage 3	-14.4	-0.03
Stage 3	-14.45	-0.04
Stage 3	-14.5	-0.04
Stage 3	-14.55	-0.04
Stage 3	-14.6	-0.04
Stage 3	-14.65	-0.04
Stage 3	-14.7	-0.04
Stage 3	-14.75	-0.04
Stage 3	-14.8	-0.04
Stage 3	-14.85	-0.05
Stage 3	-14.9	-0.05
Stage 3	-14.95	-0.05
Stage 3	-15	-0.05
Stage 3	-15.05	-0.05
Stage 3	-15.1	-0.05
Stage 3	-15.15	-0.05
Stage 3	-15.2	-0.05
Stage 3	-15.25	-0.05
Stage 3	-15.3	-0.06
Stage 3	-15.35	-0.06
Stage 3	-15.4	-0.06
Stage 3	-15.45	-0.06
Stage 3	-15.5	-0.06
Stage 3	-15.55	-0.06
Stage 3	-15.6	-0.06
Stage 3	-15.65	-0.06
Stage 3	-15.7	-0.06
Stage 3	-15.75	-0.06
Stage 3	-15.8	-0.06
Stage 3	-15.85	-0.07
Stage 3	-15.9	-0.07
Stage 3	-15.95	-0.07
Stage 3	-16	-0.07
Stage 3	-16.05	-0.07
Stage 3	-16.1	-0.07
Stage 3	-16.15	-0.07
Stage 3	-16.2	-0.07
Stage 3	-16.25	-0.07
Stage 3	-16.3	-0.07
Stage 3	-16.35	-0.07
Stage 3	-16.4	-0.07
Stage 3	-16.45	-0.07
Stage 3	-16.5	-0.08
Stage 3	-16.55	-0.08
Stage 3	-16.6	-0.08
Stage 3	-16.65	-0.08
Stage 3	-16.7	-0.08

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-16.75	-0.08
Stage 3	-16.8	-0.08
Stage 3	-16.85	-0.08
Stage 3	-16.9	-0.08
Stage 3	-16.95	-0.08
Stage 3	-17	-0.08
Stage 3	-17.05	-0.08
Stage 3	-17.1	-0.08
Stage 3	-17.15	-0.08
Stage 3	-17.2	-0.08
Stage 3	-17.25	-0.08
Stage 3	-17.3	-0.08
Stage 3	-17.35	-0.08
Stage 3	-17.4	-0.09
Stage 3	-17.45	-0.09
Stage 3	-17.5	-0.09
Stage 3	-17.55	-0.09
Stage 3	-17.6	-0.09
Stage 3	-17.65	-0.09
Stage 3	-17.7	-0.09
Stage 3	-17.75	-0.09
Stage 3	-17.8	-0.09
Stage 3	-17.85	-0.09
Stage 3	-17.9	-0.09
Stage 3	-17.95	-0.09
Stage 3	-18	-0.09
Stage 3	-18.05	-0.09
Stage 3	-18.1	-0.09
Stage 3	-18.15	-0.09
Stage 3	-18.2	-0.09
Stage 3	-18.25	-0.09
Stage 3	-18.3	-0.09
Stage 3	-18.35	-0.09
Stage 3	-18.4	-0.09
Stage 3	-18.45	-0.09
Stage 3	-18.5	-0.09
Stage 3	-18.55	-0.09
Stage 3	-18.6	-0.09
Stage 3	-18.65	-0.09
Stage 3	-18.7	-0.09
Stage 3	-18.75	-0.09
Stage 3	-18.8	-0.09
Stage 3	-18.85	-0.09
Stage 3	-18.9	-0.09
Stage 3	-18.95	-0.09
Stage 3	-19	-0.09
Stage 3	-19.05	-0.09
Stage 3	-19.1	-0.09
Stage 3	-19.15	-0.09
Stage 3	-19.2	-0.09
Stage 3	-19.25	-0.09
Stage 3	-19.3	-0.09
Stage 3	-19.35	-0.09
Stage 3	-19.4	-0.09
Stage 3	-19.45	-0.09
Stage 3	-19.5	-0.09
Stage 3	-19.55	-0.09
Stage 3	-19.6	-0.09
Stage 3	-19.65	-0.09
Stage 3	-19.7	-0.09
Stage 3	-19.75	-0.09
Stage 3	-19.8	-0.09
Stage 3	-19.85	-0.09
Stage 3	-19.9	-0.09
Stage 3	-19.95	-0.09
Stage 3	-20	-0.09
Stage 3	-20.05	-0.09
Stage 3	-20.1	-0.09
Stage 3	-20.15	-0.09
Stage 3	-20.2	-0.09
Stage 3	-20.25	-0.09

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-20.3	-0.09
Stage 3	-20.35	-0.09
Stage 3	-20.4	-0.09
Stage 3	-20.45	-0.09
Stage 3	-20.5	-0.09
Stage 3	-20.55	-0.09
Stage 3	-20.6	-0.09
Stage 3	-20.65	-0.09
Stage 3	-20.7	-0.09
Stage 3	-20.75	-0.09
Stage 3	-20.8	-0.09
Stage 3	-20.85	-0.09
Stage 3	-20.9	-0.09
Stage 3	-20.95	-0.09
Stage 3	-21	-0.09
Stage 3	-21.05	-0.09
Stage 3	-21.1	-0.09
Stage 3	-21.15	-0.09
Stage 3	-21.2	-0.09
Stage 3	-21.25	-0.09
Stage 3	-21.3	-0.09
Stage 3	-21.35	-0.09
Stage 3	-21.4	-0.09
Stage 3	-21.45	-0.09
Stage 3	-21.5	-0.09
Stage 3	-21.55	-0.09
Stage 3	-21.6	-0.08
Stage 3	-21.65	-0.08
Stage 3	-21.7	-0.08
Stage 3	-21.75	-0.08
Stage 3	-21.8	-0.08
Stage 3	-21.85	-0.08
Stage 3	-21.9	-0.08
Stage 3	-21.95	-0.08
Stage 3	-22	-0.08
Stage 3	-22.05	-0.08
Stage 3	-22.1	-0.08
Stage 3	-22.15	-0.08
Stage 3	-22.2	-0.08
Stage 3	-22.25	-0.08
Stage 3	-22.3	-0.08
Stage 3	-22.35	-0.08
Stage 3	-22.4	-0.08
Stage 3	-22.45	-0.08
Stage 3	-22.5	-0.08
Stage 3	-22.55	-0.08
Stage 3	-22.6	-0.08
Stage 3	-22.65	-0.08
Stage 3	-22.7	-0.08
Stage 3	-22.75	-0.08
Stage 3	-22.8	-0.08
Stage 3	-22.85	-0.08
Stage 3	-22.9	-0.08
Stage 3	-22.95	-0.08
Stage 3	-23	-0.08
Stage 3	-23.05	-0.08
Stage 3	-23.1	-0.08
Stage 3	-23.15	-0.08
Stage 3	-23.2	-0.08
Stage 3	-23.25	-0.08
Stage 3	-23.3	-0.08
Stage 3	-23.35	-0.08
Stage 3	-23.4	-0.07
Stage 3	-23.45	-0.07
Stage 3	-23.5	-0.07
Stage 3	-23.55	-0.07
Stage 3	-23.6	-0.07
Stage 3	-23.65	-0.07
Stage 3	-23.7	-0.07
Stage 3	-23.75	-0.07
Stage 3	-23.8	-0.07

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-23.85	-0.07
Stage 3	-23.9	-0.07
Stage 3	-23.95	-0.07
Stage 3	-24	-0.07
Stage 3	-24.05	-0.07
Stage 3	-24.1	-0.07
Stage 3	-24.15	-0.07
Stage 3	-24.2	-0.07
Stage 3	-24.25	-0.07
Stage 3	-24.3	-0.07
Stage 3	-24.35	-0.07
Stage 3	-24.4	-0.07
Stage 3	-24.45	-0.07
Stage 3	-24.5	-0.07
Stage 3	-24.55	-0.07
Stage 3	-24.6	-0.07
Stage 3	-24.65	-0.07
Stage 3	-24.7	-0.07
Stage 3	-24.75	-0.07
Stage 3	-24.8	-0.07
Stage 3	-24.85	-0.07
Stage 3	-24.9	-0.07
Stage 3	-24.95	-0.07
Stage 3	-25	-0.06
Stage 3	-25.05	-0.06
Stage 3	-25.1	-0.06
Stage 3	-25.15	-0.06
Stage 3	-25.2	-0.06
Stage 3	-25.25	-0.06
Stage 3	-25.3	-0.06
Stage 3	-25.35	-0.06
Stage 3	-25.4	-0.06
Stage 3	-25.45	-0.06
Stage 3	-25.5	-0.06
Stage 3	-25.55	-0.06
Stage 3	-25.6	-0.06
Stage 3	-25.65	-0.06
Stage 3	-25.7	-0.06
Stage 3	-25.75	-0.06
Stage 3	-25.8	-0.06
Stage 3	-25.85	-0.06
Stage 3	-25.9	-0.06
Stage 3	-25.95	-0.06
Stage 3	-26	-0.06
Stage 3	-26.05	-0.06
Stage 3	-26.1	-0.06
Stage 3	-26.15	-0.06
Stage 3	-26.2	-0.06
Stage 3	-26.25	-0.06
Stage 3	-26.3	-0.06
Stage 3	-26.35	-0.06
Stage 3	-26.4	-0.06
Stage 3	-26.45	-0.06
Stage 3	-26.5	-0.06
Stage 3	-26.55	-0.06
Stage 3	-26.6	-0.06
Stage 3	-26.65	-0.05
Stage 3	-26.7	-0.05
Stage 3	-26.75	-0.05
Stage 3	-26.8	-0.05
Stage 3	-26.85	-0.05
Stage 3	-26.9	-0.05
Stage 3	-26.95	-0.05
Stage 3	-27	-0.05
Stage 3	-27.05	-0.05
Stage 3	-27.1	-0.05
Stage 3	-27.15	-0.05
Stage 3	-27.2	-0.05
Stage 3	-27.25	-0.05
Stage 3	-27.3	-0.05
Stage 3	-27.35	-0.05

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-27.4	-0.05
Stage 3	-27.45	-0.05
Stage 3	-27.5	-0.05
Stage 3	-27.55	-0.05
Stage 3	-27.6	-0.05
Stage 3	-27.65	-0.05
Stage 3	-27.7	-0.05
Stage 3	-27.75	-0.05
Stage 3	-27.8	-0.05
Stage 3	-27.85	-0.05
Stage 3	-27.9	-0.05
Stage 3	-27.95	-0.05
Stage 3	-28	-0.05
Stage 3	-28.05	-0.05
Stage 3	-28.1	-0.05
Stage 3	-28.15	-0.05
Stage 3	-28.2	-0.05
Stage 3	-28.25	-0.05
Stage 3	-28.3	-0.05
Stage 3	-28.35	-0.04
Stage 3	-28.4	-0.04
Stage 3	-28.45	-0.04
Stage 3	-28.5	-0.04
Stage 3	-28.55	-0.04
Stage 3	-28.6	-0.04
Stage 3	-28.65	-0.04
Stage 3	-28.7	-0.04
Stage 3	-28.75	-0.04
Stage 3	-28.8	-0.04
Stage 3	-28.85	-0.04
Stage 3	-28.9	-0.04
Stage 3	-28.95	-0.04
Stage 3	-29	-0.04

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 4

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	0.8	-5.62
Stage 4	0.75	-5.58
Stage 4	0.7	-5.54
Stage 4	0.65	-5.49
Stage 4	0.6	-5.45
Stage 4	0.55	-5.4
Stage 4	0.5	-5.36
Stage 4	0.45	-5.32
Stage 4	0.4	-5.27
Stage 4	0.35	-5.23
Stage 4	0.3	-5.18
Stage 4	0.25	-5.14
Stage 4	0.2	-5.1
Stage 4	0.15	-5.05
Stage 4	0.1	-5.01
Stage 4	0.05	-4.96
Stage 4	0	-4.92
Stage 4	-0.05	-4.88
Stage 4	-0.1	-4.83
Stage 4	-0.15	-4.79
Stage 4	-0.2	-4.74
Stage 4	-0.25	-4.7
Stage 4	-0.3	-4.66
Stage 4	-0.35	-4.61
Stage 4	-0.4	-4.57
Stage 4	-0.45	-4.53
Stage 4	-0.5	-4.48
Stage 4	-0.55	-4.44
Stage 4	-0.6	-4.39
Stage 4	-0.65	-4.35
Stage 4	-0.7	-4.31
Stage 4	-0.75	-4.26
Stage 4	-0.8	-4.22
Stage 4	-0.85	-4.18
Stage 4	-0.9	-4.13
Stage 4	-0.95	-4.09
Stage 4	-1	-4.04
Stage 4	-1.05	-4
Stage 4	-1.1	-3.96
Stage 4	-1.15	-3.91
Stage 4	-1.2	-3.87
Stage 4	-1.25	-3.83
Stage 4	-1.3	-3.78
Stage 4	-1.35	-3.74
Stage 4	-1.4	-3.7
Stage 4	-1.45	-3.66
Stage 4	-1.5	-3.61
Stage 4	-1.55	-3.57
Stage 4	-1.6	-3.53
Stage 4	-1.65	-3.48
Stage 4	-1.7	-3.44
Stage 4	-1.75	-3.4
Stage 4	-1.8	-3.36
Stage 4	-1.85	-3.31
Stage 4	-1.9	-3.27
Stage 4	-1.95	-3.23
Stage 4	-2	-3.19
Stage 4	-2.05	-3.15
Stage 4	-2.1	-3.1
Stage 4	-2.15	-3.06
Stage 4	-2.2	-3.02
Stage 4	-2.25	-2.98
Stage 4	-2.3	-2.94
Stage 4	-2.35	-2.9
Stage 4	-2.4	-2.86
Stage 4	-2.45	-2.82
Stage 4	-2.5	-2.77

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-2.55	-2.73
Stage 4	-2.6	-2.69
Stage 4	-2.65	-2.65
Stage 4	-2.7	-2.61
Stage 4	-2.75	-2.57
Stage 4	-2.8	-2.53
Stage 4	-2.85	-2.5
Stage 4	-2.9	-2.46
Stage 4	-2.95	-2.42
Stage 4	-3	-2.38
Stage 4	-3.05	-2.34
Stage 4	-3.1	-2.3
Stage 4	-3.15	-2.26
Stage 4	-3.2	-2.23
Stage 4	-3.25	-2.19
Stage 4	-3.3	-2.15
Stage 4	-3.35	-2.12
Stage 4	-3.4	-2.08
Stage 4	-3.45	-2.04
Stage 4	-3.5	-2.01
Stage 4	-3.55	-1.97
Stage 4	-3.6	-1.94
Stage 4	-3.65	-1.9
Stage 4	-3.7	-1.87
Stage 4	-3.75	-1.83
Stage 4	-3.8	-1.8
Stage 4	-3.85	-1.76
Stage 4	-3.9	-1.73
Stage 4	-3.95	-1.7
Stage 4	-4	-1.66
Stage 4	-4.05	-1.63
Stage 4	-4.1	-1.6
Stage 4	-4.15	-1.57
Stage 4	-4.2	-1.53
Stage 4	-4.25	-1.5
Stage 4	-4.3	-1.47
Stage 4	-4.35	-1.44
Stage 4	-4.4	-1.41
Stage 4	-4.45	-1.38
Stage 4	-4.5	-1.35
Stage 4	-4.55	-1.32
Stage 4	-4.6	-1.29
Stage 4	-4.65	-1.26
Stage 4	-4.7	-1.24
Stage 4	-4.75	-1.21
Stage 4	-4.8	-1.18
Stage 4	-4.85	-1.15
Stage 4	-4.9	-1.13
Stage 4	-4.95	-1.1
Stage 4	-5	-1.07
Stage 4	-5.05	-1.05
Stage 4	-5.1	-1.02
Stage 4	-5.15	-1
Stage 4	-5.2	-0.97
Stage 4	-5.25	-0.95
Stage 4	-5.3	-0.92
Stage 4	-5.35	-0.9
Stage 4	-5.4	-0.88
Stage 4	-5.45	-0.85
Stage 4	-5.5	-0.83
Stage 4	-5.55	-0.81
Stage 4	-5.6	-0.79
Stage 4	-5.65	-0.77
Stage 4	-5.7	-0.74
Stage 4	-5.75	-0.72
Stage 4	-5.8	-0.7
Stage 4	-5.85	-0.68
Stage 4	-5.9	-0.66
Stage 4	-5.95	-0.64
Stage 4	-6	-0.63
Stage 4	-6.05	-0.61

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-6.1	-0.59
Stage 4	-6.15	-0.57
Stage 4	-6.2	-0.55
Stage 4	-6.25	-0.53
Stage 4	-6.3	-0.52
Stage 4	-6.35	-0.5
Stage 4	-6.4	-0.48
Stage 4	-6.45	-0.47
Stage 4	-6.5	-0.45
Stage 4	-6.55	-0.44
Stage 4	-6.6	-0.42
Stage 4	-6.65	-0.41
Stage 4	-6.7	-0.39
Stage 4	-6.75	-0.38
Stage 4	-6.8	-0.36
Stage 4	-6.85	-0.35
Stage 4	-6.9	-0.34
Stage 4	-6.95	-0.32
Stage 4	-7	-0.31
Stage 4	-7.05	-0.3
Stage 4	-7.1	-0.29
Stage 4	-7.15	-0.28
Stage 4	-7.2	-0.26
Stage 4	-7.25	-0.25
Stage 4	-7.3	-0.24
Stage 4	-7.35	-0.23
Stage 4	-7.4	-0.22
Stage 4	-7.45	-0.21
Stage 4	-7.5	-0.2
Stage 4	-7.55	-0.19
Stage 4	-7.6	-0.18
Stage 4	-7.65	-0.17
Stage 4	-7.7	-0.16
Stage 4	-7.75	-0.15
Stage 4	-7.8	-0.15
Stage 4	-7.85	-0.14
Stage 4	-7.9	-0.13
Stage 4	-7.95	-0.12
Stage 4	-8	-0.11
Stage 4	-8.05	-0.11
Stage 4	-8.1	-0.1
Stage 4	-8.15	-0.09
Stage 4	-8.2	-0.09
Stage 4	-8.25	-0.08
Stage 4	-8.3	-0.07
Stage 4	-8.35	-0.07
Stage 4	-8.4	-0.06
Stage 4	-8.45	-0.05
Stage 4	-8.5	-0.05
Stage 4	-8.55	-0.04
Stage 4	-8.6	-0.04
Stage 4	-8.65	-0.03
Stage 4	-8.7	-0.03
Stage 4	-8.75	-0.02
Stage 4	-8.8	-0.02
Stage 4	-8.85	-0.02
Stage 4	-8.9	-0.01
Stage 4	-8.95	-0.01
Stage 4	-9	0
Stage 4	-9.05	0
Stage 4	-9.1	0
Stage 4	-9.15	0.01
Stage 4	-9.2	0.01
Stage 4	-9.25	0.01
Stage 4	-9.3	0.02
Stage 4	-9.35	0.02
Stage 4	-9.4	0.02
Stage 4	-9.45	0.02
Stage 4	-9.5	0.03
Stage 4	-9.55	0.03
Stage 4	-9.6	0.03

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-9.65	0.03
Stage 4	-9.7	0.03
Stage 4	-9.75	0.04
Stage 4	-9.8	0.04
Stage 4	-9.85	0.04
Stage 4	-9.9	0.04
Stage 4	-9.95	0.04
Stage 4	-10	0.04
Stage 4	-10.05	0.04
Stage 4	-10.1	0.05
Stage 4	-10.15	0.05
Stage 4	-10.2	0.05
Stage 4	-10.25	0.05
Stage 4	-10.3	0.05
Stage 4	-10.35	0.05
Stage 4	-10.4	0.05
Stage 4	-10.45	0.05
Stage 4	-10.5	0.05
Stage 4	-10.55	0.05
Stage 4	-10.6	0.05
Stage 4	-10.65	0.05
Stage 4	-10.7	0.05
Stage 4	-10.75	0.05
Stage 4	-10.8	0.05
Stage 4	-10.85	0.05
Stage 4	-10.9	0.05
Stage 4	-10.95	0.05
Stage 4	-11	0.05
Stage 4	-11.05	0.05
Stage 4	-11.1	0.05
Stage 4	-11.15	0.05
Stage 4	-11.2	0.05
Stage 4	-11.25	0.05
Stage 4	-11.3	0.05
Stage 4	-11.35	0.04
Stage 4	-11.4	0.04
Stage 4	-11.45	0.04
Stage 4	-11.5	0.04
Stage 4	-11.55	0.04
Stage 4	-11.6	0.04
Stage 4	-11.65	0.04
Stage 4	-11.7	0.04
Stage 4	-11.75	0.04
Stage 4	-11.8	0.04
Stage 4	-11.85	0.04
Stage 4	-11.9	0.03
Stage 4	-11.95	0.03
Stage 4	-12	0.03
Stage 4	-12.05	0.03
Stage 4	-12.1	0.03
Stage 4	-12.15	0.03
Stage 4	-12.2	0.03
Stage 4	-12.25	0.03
Stage 4	-12.3	0.02
Stage 4	-12.35	0.02
Stage 4	-12.4	0.02
Stage 4	-12.45	0.02
Stage 4	-12.5	0.02
Stage 4	-12.55	0.02
Stage 4	-12.6	0.02
Stage 4	-12.65	0.02
Stage 4	-12.7	0.01
Stage 4	-12.75	0.01
Stage 4	-12.8	0.01
Stage 4	-12.85	0.01
Stage 4	-12.9	0.01
Stage 4	-12.95	0.01
Stage 4	-13	0.01
Stage 4	-13.05	0
Stage 4	-13.1	0
Stage 4	-13.15	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-13.2	0
Stage 4	-13.25	0
Stage 4	-13.3	0
Stage 4	-13.35	0
Stage 4	-13.4	-0.01
Stage 4	-13.45	-0.01
Stage 4	-13.5	-0.01
Stage 4	-13.55	-0.01
Stage 4	-13.6	-0.01
Stage 4	-13.65	-0.01
Stage 4	-13.7	-0.02
Stage 4	-13.75	-0.02
Stage 4	-13.8	-0.02
Stage 4	-13.85	-0.02
Stage 4	-13.9	-0.02
Stage 4	-13.95	-0.02
Stage 4	-14	-0.02
Stage 4	-14.05	-0.02
Stage 4	-14.1	-0.03
Stage 4	-14.15	-0.03
Stage 4	-14.2	-0.03
Stage 4	-14.25	-0.03
Stage 4	-14.3	-0.03
Stage 4	-14.35	-0.03
Stage 4	-14.4	-0.03
Stage 4	-14.45	-0.04
Stage 4	-14.5	-0.04
Stage 4	-14.55	-0.04
Stage 4	-14.6	-0.04
Stage 4	-14.65	-0.04
Stage 4	-14.7	-0.04
Stage 4	-14.75	-0.04
Stage 4	-14.8	-0.04
Stage 4	-14.85	-0.05
Stage 4	-14.9	-0.05
Stage 4	-14.95	-0.05
Stage 4	-15	-0.05
Stage 4	-15.05	-0.05
Stage 4	-15.1	-0.05
Stage 4	-15.15	-0.05
Stage 4	-15.2	-0.05
Stage 4	-15.25	-0.05
Stage 4	-15.3	-0.06
Stage 4	-15.35	-0.06
Stage 4	-15.4	-0.06
Stage 4	-15.45	-0.06
Stage 4	-15.5	-0.06
Stage 4	-15.55	-0.06
Stage 4	-15.6	-0.06
Stage 4	-15.65	-0.06
Stage 4	-15.7	-0.06
Stage 4	-15.75	-0.06
Stage 4	-15.8	-0.06
Stage 4	-15.85	-0.07
Stage 4	-15.9	-0.07
Stage 4	-15.95	-0.07
Stage 4	-16	-0.07
Stage 4	-16.05	-0.07
Stage 4	-16.1	-0.07
Stage 4	-16.15	-0.07
Stage 4	-16.2	-0.07
Stage 4	-16.25	-0.07
Stage 4	-16.3	-0.07
Stage 4	-16.35	-0.07
Stage 4	-16.4	-0.07
Stage 4	-16.45	-0.07
Stage 4	-16.5	-0.08
Stage 4	-16.55	-0.08
Stage 4	-16.6	-0.08
Stage 4	-16.65	-0.08
Stage 4	-16.7	-0.08

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-16.75	-0.08
Stage 4	-16.8	-0.08
Stage 4	-16.85	-0.08
Stage 4	-16.9	-0.08
Stage 4	-16.95	-0.08
Stage 4	-17	-0.08
Stage 4	-17.05	-0.08
Stage 4	-17.1	-0.08
Stage 4	-17.15	-0.08
Stage 4	-17.2	-0.08
Stage 4	-17.25	-0.08
Stage 4	-17.3	-0.08
Stage 4	-17.35	-0.08
Stage 4	-17.4	-0.09
Stage 4	-17.45	-0.09
Stage 4	-17.5	-0.09
Stage 4	-17.55	-0.09
Stage 4	-17.6	-0.09
Stage 4	-17.65	-0.09
Stage 4	-17.7	-0.09
Stage 4	-17.75	-0.09
Stage 4	-17.8	-0.09
Stage 4	-17.85	-0.09
Stage 4	-17.9	-0.09
Stage 4	-17.95	-0.09
Stage 4	-18	-0.09
Stage 4	-18.05	-0.09
Stage 4	-18.1	-0.09
Stage 4	-18.15	-0.09
Stage 4	-18.2	-0.09
Stage 4	-18.25	-0.09
Stage 4	-18.3	-0.09
Stage 4	-18.35	-0.09
Stage 4	-18.4	-0.09
Stage 4	-18.45	-0.09
Stage 4	-18.5	-0.09
Stage 4	-18.55	-0.09
Stage 4	-18.6	-0.09
Stage 4	-18.65	-0.09
Stage 4	-18.7	-0.09
Stage 4	-18.75	-0.09
Stage 4	-18.8	-0.09
Stage 4	-18.85	-0.09
Stage 4	-18.9	-0.09
Stage 4	-18.95	-0.09
Stage 4	-19	-0.09
Stage 4	-19.05	-0.09
Stage 4	-19.1	-0.09
Stage 4	-19.15	-0.09
Stage 4	-19.2	-0.09
Stage 4	-19.25	-0.09
Stage 4	-19.3	-0.09
Stage 4	-19.35	-0.09
Stage 4	-19.4	-0.09
Stage 4	-19.45	-0.09
Stage 4	-19.5	-0.09
Stage 4	-19.55	-0.09
Stage 4	-19.6	-0.09
Stage 4	-19.65	-0.09
Stage 4	-19.7	-0.09
Stage 4	-19.75	-0.09
Stage 4	-19.8	-0.09
Stage 4	-19.85	-0.09
Stage 4	-19.9	-0.09
Stage 4	-19.95	-0.09
Stage 4	-20	-0.09
Stage 4	-20.05	-0.09
Stage 4	-20.1	-0.09
Stage 4	-20.15	-0.09
Stage 4	-20.2	-0.09
Stage 4	-20.25	-0.09

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-20.3	-0.09
Stage 4	-20.35	-0.09
Stage 4	-20.4	-0.09
Stage 4	-20.45	-0.09
Stage 4	-20.5	-0.09
Stage 4	-20.55	-0.09
Stage 4	-20.6	-0.09
Stage 4	-20.65	-0.09
Stage 4	-20.7	-0.09
Stage 4	-20.75	-0.09
Stage 4	-20.8	-0.09
Stage 4	-20.85	-0.09
Stage 4	-20.9	-0.09
Stage 4	-20.95	-0.09
Stage 4	-21	-0.09
Stage 4	-21.05	-0.09
Stage 4	-21.1	-0.09
Stage 4	-21.15	-0.09
Stage 4	-21.2	-0.09
Stage 4	-21.25	-0.09
Stage 4	-21.3	-0.09
Stage 4	-21.35	-0.09
Stage 4	-21.4	-0.09
Stage 4	-21.45	-0.09
Stage 4	-21.5	-0.09
Stage 4	-21.55	-0.09
Stage 4	-21.6	-0.08
Stage 4	-21.65	-0.08
Stage 4	-21.7	-0.08
Stage 4	-21.75	-0.08
Stage 4	-21.8	-0.08
Stage 4	-21.85	-0.08
Stage 4	-21.9	-0.08
Stage 4	-21.95	-0.08
Stage 4	-22	-0.08
Stage 4	-22.05	-0.08
Stage 4	-22.1	-0.08
Stage 4	-22.15	-0.08
Stage 4	-22.2	-0.08
Stage 4	-22.25	-0.08
Stage 4	-22.3	-0.08
Stage 4	-22.35	-0.08
Stage 4	-22.4	-0.08
Stage 4	-22.45	-0.08
Stage 4	-22.5	-0.08
Stage 4	-22.55	-0.08
Stage 4	-22.6	-0.08
Stage 4	-22.65	-0.08
Stage 4	-22.7	-0.08
Stage 4	-22.75	-0.08
Stage 4	-22.8	-0.08
Stage 4	-22.85	-0.08
Stage 4	-22.9	-0.08
Stage 4	-22.95	-0.08
Stage 4	-23	-0.08
Stage 4	-23.05	-0.08
Stage 4	-23.1	-0.08
Stage 4	-23.15	-0.08
Stage 4	-23.2	-0.08
Stage 4	-23.25	-0.08
Stage 4	-23.3	-0.08
Stage 4	-23.35	-0.08
Stage 4	-23.4	-0.07
Stage 4	-23.45	-0.07
Stage 4	-23.5	-0.07
Stage 4	-23.55	-0.07
Stage 4	-23.6	-0.07
Stage 4	-23.65	-0.07
Stage 4	-23.7	-0.07
Stage 4	-23.75	-0.07
Stage 4	-23.8	-0.07

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-23.85	-0.07
Stage 4	-23.9	-0.07
Stage 4	-23.95	-0.07
Stage 4	-24	-0.07
Stage 4	-24.05	-0.07
Stage 4	-24.1	-0.07
Stage 4	-24.15	-0.07
Stage 4	-24.2	-0.07
Stage 4	-24.25	-0.07
Stage 4	-24.3	-0.07
Stage 4	-24.35	-0.07
Stage 4	-24.4	-0.07
Stage 4	-24.45	-0.07
Stage 4	-24.5	-0.07
Stage 4	-24.55	-0.07
Stage 4	-24.6	-0.07
Stage 4	-24.65	-0.07
Stage 4	-24.7	-0.07
Stage 4	-24.75	-0.07
Stage 4	-24.8	-0.07
Stage 4	-24.85	-0.07
Stage 4	-24.9	-0.07
Stage 4	-24.95	-0.07
Stage 4	-25	-0.06
Stage 4	-25.05	-0.06
Stage 4	-25.1	-0.06
Stage 4	-25.15	-0.06
Stage 4	-25.2	-0.06
Stage 4	-25.25	-0.06
Stage 4	-25.3	-0.06
Stage 4	-25.35	-0.06
Stage 4	-25.4	-0.06
Stage 4	-25.45	-0.06
Stage 4	-25.5	-0.06
Stage 4	-25.55	-0.06
Stage 4	-25.6	-0.06
Stage 4	-25.65	-0.06
Stage 4	-25.7	-0.06
Stage 4	-25.75	-0.06
Stage 4	-25.8	-0.06
Stage 4	-25.85	-0.06
Stage 4	-25.9	-0.06
Stage 4	-25.95	-0.06
Stage 4	-26	-0.06
Stage 4	-26.05	-0.06
Stage 4	-26.1	-0.06
Stage 4	-26.15	-0.06
Stage 4	-26.2	-0.06
Stage 4	-26.25	-0.06
Stage 4	-26.3	-0.06
Stage 4	-26.35	-0.06
Stage 4	-26.4	-0.06
Stage 4	-26.45	-0.06
Stage 4	-26.5	-0.06
Stage 4	-26.55	-0.06
Stage 4	-26.6	-0.06
Stage 4	-26.65	-0.05
Stage 4	-26.7	-0.05
Stage 4	-26.75	-0.05
Stage 4	-26.8	-0.05
Stage 4	-26.85	-0.05
Stage 4	-26.9	-0.05
Stage 4	-26.95	-0.05
Stage 4	-27	-0.05
Stage 4	-27.05	-0.05
Stage 4	-27.1	-0.05
Stage 4	-27.15	-0.05
Stage 4	-27.2	-0.05
Stage 4	-27.25	-0.05
Stage 4	-27.3	-0.05
Stage 4	-27.35	-0.05

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-27.4	-0.05
Stage 4	-27.45	-0.05
Stage 4	-27.5	-0.05
Stage 4	-27.55	-0.05
Stage 4	-27.6	-0.05
Stage 4	-27.65	-0.05
Stage 4	-27.7	-0.05
Stage 4	-27.75	-0.05
Stage 4	-27.8	-0.05
Stage 4	-27.85	-0.05
Stage 4	-27.9	-0.05
Stage 4	-27.95	-0.05
Stage 4	-28	-0.05
Stage 4	-28.05	-0.05
Stage 4	-28.1	-0.05
Stage 4	-28.15	-0.05
Stage 4	-28.2	-0.05
Stage 4	-28.25	-0.05
Stage 4	-28.3	-0.05
Stage 4	-28.35	-0.04
Stage 4	-28.4	-0.04
Stage 4	-28.45	-0.04
Stage 4	-28.5	-0.04
Stage 4	-28.55	-0.04
Stage 4	-28.6	-0.04
Stage 4	-28.65	-0.04
Stage 4	-28.7	-0.04
Stage 4	-28.75	-0.04
Stage 4	-28.8	-0.04
Stage 4	-28.85	-0.04
Stage 4	-28.9	-0.04
Stage 4	-28.95	-0.04
Stage 4	-29	-0.04

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 5

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	0.8	-4.52
Stage 5	0.75	-4.51
Stage 5	0.7	-4.49
Stage 5	0.65	-4.47
Stage 5	0.6	-4.45
Stage 5	0.55	-4.43
Stage 5	0.5	-4.42
Stage 5	0.45	-4.4
Stage 5	0.4	-4.38
Stage 5	0.35	-4.36
Stage 5	0.3	-4.34
Stage 5	0.25	-4.33
Stage 5	0.2	-4.31
Stage 5	0.15	-4.29
Stage 5	0.1	-4.27
Stage 5	0.05	-4.25
Stage 5	0	-4.24
Stage 5	-0.05	-4.22
Stage 5	-0.1	-4.2
Stage 5	-0.15	-4.18
Stage 5	-0.2	-4.16
Stage 5	-0.25	-4.15
Stage 5	-0.3	-4.13
Stage 5	-0.35	-4.11
Stage 5	-0.4	-4.09
Stage 5	-0.45	-4.08
Stage 5	-0.5	-4.06
Stage 5	-0.55	-4.04
Stage 5	-0.6	-4.02
Stage 5	-0.65	-4
Stage 5	-0.7	-3.99
Stage 5	-0.75	-3.97
Stage 5	-0.8	-3.95
Stage 5	-0.85	-3.93
Stage 5	-0.9	-3.92
Stage 5	-0.95	-3.9
Stage 5	-1	-3.88
Stage 5	-1.05	-3.86
Stage 5	-1.1	-3.85
Stage 5	-1.15	-3.83
Stage 5	-1.2	-3.81
Stage 5	-1.25	-3.79
Stage 5	-1.3	-3.78
Stage 5	-1.35	-3.76
Stage 5	-1.4	-3.74
Stage 5	-1.45	-3.73
Stage 5	-1.5	-3.71
Stage 5	-1.55	-3.69
Stage 5	-1.6	-3.68
Stage 5	-1.65	-3.66
Stage 5	-1.7	-3.64
Stage 5	-1.75	-3.63
Stage 5	-1.8	-3.61
Stage 5	-1.85	-3.59
Stage 5	-1.9	-3.58
Stage 5	-1.95	-3.56
Stage 5	-2	-3.54
Stage 5	-2.05	-3.53
Stage 5	-2.1	-3.51
Stage 5	-2.15	-3.5
Stage 5	-2.2	-3.48
Stage 5	-2.25	-3.46
Stage 5	-2.3	-3.45
Stage 5	-2.35	-3.43
Stage 5	-2.4	-3.42
Stage 5	-2.45	-3.4
Stage 5	-2.5	-3.38

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-2.55	-3.37
Stage 5	-2.6	-3.35
Stage 5	-2.65	-3.33
Stage 5	-2.7	-3.32
Stage 5	-2.75	-3.3
Stage 5	-2.8	-3.29
Stage 5	-2.85	-3.27
Stage 5	-2.9	-3.25
Stage 5	-2.95	-3.24
Stage 5	-3	-3.22
Stage 5	-3.05	-3.2
Stage 5	-3.1	-3.19
Stage 5	-3.15	-3.17
Stage 5	-3.2	-3.16
Stage 5	-3.25	-3.14
Stage 5	-3.3	-3.12
Stage 5	-3.35	-3.11
Stage 5	-3.4	-3.09
Stage 5	-3.45	-3.07
Stage 5	-3.5	-3.06
Stage 5	-3.55	-3.04
Stage 5	-3.6	-3.02
Stage 5	-3.65	-3.01
Stage 5	-3.7	-2.99
Stage 5	-3.75	-2.97
Stage 5	-3.8	-2.96
Stage 5	-3.85	-2.94
Stage 5	-3.9	-2.92
Stage 5	-3.95	-2.9
Stage 5	-4	-2.89
Stage 5	-4.05	-2.87
Stage 5	-4.1	-2.85
Stage 5	-4.15	-2.84
Stage 5	-4.2	-2.82
Stage 5	-4.25	-2.8
Stage 5	-4.3	-2.78
Stage 5	-4.35	-2.77
Stage 5	-4.4	-2.75
Stage 5	-4.45	-2.73
Stage 5	-4.5	-2.71
Stage 5	-4.55	-2.7
Stage 5	-4.6	-2.68
Stage 5	-4.65	-2.66
Stage 5	-4.7	-2.64
Stage 5	-4.75	-2.63
Stage 5	-4.8	-2.61
Stage 5	-4.85	-2.59
Stage 5	-4.9	-2.57
Stage 5	-4.95	-2.56
Stage 5	-5	-2.54
Stage 5	-5.05	-2.52
Stage 5	-5.1	-2.5
Stage 5	-5.15	-2.48
Stage 5	-5.2	-2.47
Stage 5	-5.25	-2.45
Stage 5	-5.3	-2.43
Stage 5	-5.35	-2.41
Stage 5	-5.4	-2.39
Stage 5	-5.45	-2.37
Stage 5	-5.5	-2.36
Stage 5	-5.55	-2.34
Stage 5	-5.6	-2.32
Stage 5	-5.65	-2.3
Stage 5	-5.7	-2.28
Stage 5	-5.75	-2.26
Stage 5	-5.8	-2.25
Stage 5	-5.85	-2.23
Stage 5	-5.9	-2.21
Stage 5	-5.95	-2.19
Stage 5	-6	-2.17
Stage 5	-6.05	-2.15

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-6.1	-2.13
Stage 5	-6.15	-2.12
Stage 5	-6.2	-2.1
Stage 5	-6.25	-2.08
Stage 5	-6.3	-2.06
Stage 5	-6.35	-2.04
Stage 5	-6.4	-2.02
Stage 5	-6.45	-2
Stage 5	-6.5	-1.98
Stage 5	-6.55	-1.97
Stage 5	-6.6	-1.95
Stage 5	-6.65	-1.93
Stage 5	-6.7	-1.91
Stage 5	-6.75	-1.89
Stage 5	-6.8	-1.87
Stage 5	-6.85	-1.85
Stage 5	-6.9	-1.84
Stage 5	-6.95	-1.82
Stage 5	-7	-1.8
Stage 5	-7.05	-1.78
Stage 5	-7.1	-1.76
Stage 5	-7.15	-1.74
Stage 5	-7.2	-1.73
Stage 5	-7.25	-1.71
Stage 5	-7.3	-1.69
Stage 5	-7.35	-1.67
Stage 5	-7.4	-1.65
Stage 5	-7.45	-1.64
Stage 5	-7.5	-1.62
Stage 5	-7.55	-1.6
Stage 5	-7.6	-1.58
Stage 5	-7.65	-1.56
Stage 5	-7.7	-1.55
Stage 5	-7.75	-1.53
Stage 5	-7.8	-1.51
Stage 5	-7.85	-1.5
Stage 5	-7.9	-1.48
Stage 5	-7.95	-1.46
Stage 5	-8	-1.44
Stage 5	-8.05	-1.43
Stage 5	-8.1	-1.41
Stage 5	-8.15	-1.39
Stage 5	-8.2	-1.38
Stage 5	-8.25	-1.36
Stage 5	-8.3	-1.34
Stage 5	-8.35	-1.33
Stage 5	-8.4	-1.31
Stage 5	-8.45	-1.3
Stage 5	-8.5	-1.28
Stage 5	-8.55	-1.27
Stage 5	-8.6	-1.25
Stage 5	-8.65	-1.23
Stage 5	-8.7	-1.22
Stage 5	-8.75	-1.2
Stage 5	-8.8	-1.19
Stage 5	-8.85	-1.17
Stage 5	-8.9	-1.16
Stage 5	-8.95	-1.15
Stage 5	-9	-1.13
Stage 5	-9.05	-1.12
Stage 5	-9.1	-1.1
Stage 5	-9.15	-1.09
Stage 5	-9.2	-1.07
Stage 5	-9.25	-1.06
Stage 5	-9.3	-1.05
Stage 5	-9.35	-1.03
Stage 5	-9.4	-1.02
Stage 5	-9.45	-1.01
Stage 5	-9.5	-0.99
Stage 5	-9.55	-0.98
Stage 5	-9.6	-0.97

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-9.65	-0.96
Stage 5	-9.7	-0.94
Stage 5	-9.75	-0.93
Stage 5	-9.8	-0.92
Stage 5	-9.85	-0.91
Stage 5	-9.9	-0.9
Stage 5	-9.95	-0.89
Stage 5	-10	-0.87
Stage 5	-10.05	-0.86
Stage 5	-10.1	-0.85
Stage 5	-10.15	-0.84
Stage 5	-10.2	-0.83
Stage 5	-10.25	-0.82
Stage 5	-10.3	-0.81
Stage 5	-10.35	-0.8
Stage 5	-10.4	-0.79
Stage 5	-10.45	-0.78
Stage 5	-10.5	-0.77
Stage 5	-10.55	-0.76
Stage 5	-10.6	-0.75
Stage 5	-10.65	-0.74
Stage 5	-10.7	-0.73
Stage 5	-10.75	-0.72
Stage 5	-10.8	-0.71
Stage 5	-10.85	-0.7
Stage 5	-10.9	-0.69
Stage 5	-10.95	-0.68
Stage 5	-11	-0.68
Stage 5	-11.05	-0.67
Stage 5	-11.1	-0.66
Stage 5	-11.15	-0.65
Stage 5	-11.2	-0.64
Stage 5	-11.25	-0.64
Stage 5	-11.3	-0.63
Stage 5	-11.35	-0.62
Stage 5	-11.4	-0.61
Stage 5	-11.45	-0.61
Stage 5	-11.5	-0.6
Stage 5	-11.55	-0.59
Stage 5	-11.6	-0.58
Stage 5	-11.65	-0.58
Stage 5	-11.7	-0.57
Stage 5	-11.75	-0.56
Stage 5	-11.8	-0.56
Stage 5	-11.85	-0.55
Stage 5	-11.9	-0.54
Stage 5	-11.95	-0.54
Stage 5	-12	-0.53
Stage 5	-12.05	-0.53
Stage 5	-12.1	-0.52
Stage 5	-12.15	-0.52
Stage 5	-12.2	-0.51
Stage 5	-12.25	-0.5
Stage 5	-12.3	-0.5
Stage 5	-12.35	-0.49
Stage 5	-12.4	-0.49
Stage 5	-12.45	-0.48
Stage 5	-12.5	-0.48
Stage 5	-12.55	-0.47
Stage 5	-12.6	-0.47
Stage 5	-12.65	-0.46
Stage 5	-12.7	-0.46
Stage 5	-12.75	-0.46
Stage 5	-12.8	-0.45
Stage 5	-12.85	-0.45
Stage 5	-12.9	-0.44
Stage 5	-12.95	-0.44
Stage 5	-13	-0.43
Stage 5	-13.05	-0.43
Stage 5	-13.1	-0.43
Stage 5	-13.15	-0.42

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-13.2	-0.42
Stage 5	-13.25	-0.42
Stage 5	-13.3	-0.41
Stage 5	-13.35	-0.41
Stage 5	-13.4	-0.41
Stage 5	-13.45	-0.4
Stage 5	-13.5	-0.4
Stage 5	-13.55	-0.4
Stage 5	-13.6	-0.39
Stage 5	-13.65	-0.39
Stage 5	-13.7	-0.39
Stage 5	-13.75	-0.38
Stage 5	-13.8	-0.38
Stage 5	-13.85	-0.38
Stage 5	-13.9	-0.38
Stage 5	-13.95	-0.37
Stage 5	-14	-0.37
Stage 5	-14.05	-0.37
Stage 5	-14.1	-0.37
Stage 5	-14.15	-0.37
Stage 5	-14.2	-0.36
Stage 5	-14.25	-0.36
Stage 5	-14.3	-0.36
Stage 5	-14.35	-0.36
Stage 5	-14.4	-0.36
Stage 5	-14.45	-0.35
Stage 5	-14.5	-0.35
Stage 5	-14.55	-0.35
Stage 5	-14.6	-0.35
Stage 5	-14.65	-0.35
Stage 5	-14.7	-0.34
Stage 5	-14.75	-0.34
Stage 5	-14.8	-0.34
Stage 5	-14.85	-0.34
Stage 5	-14.9	-0.34
Stage 5	-14.95	-0.34
Stage 5	-15	-0.34
Stage 5	-15.05	-0.33
Stage 5	-15.1	-0.33
Stage 5	-15.15	-0.33
Stage 5	-15.2	-0.33
Stage 5	-15.25	-0.33
Stage 5	-15.3	-0.33
Stage 5	-15.35	-0.33
Stage 5	-15.4	-0.33
Stage 5	-15.45	-0.33
Stage 5	-15.5	-0.33
Stage 5	-15.55	-0.32
Stage 5	-15.6	-0.32
Stage 5	-15.65	-0.32
Stage 5	-15.7	-0.32
Stage 5	-15.75	-0.32
Stage 5	-15.8	-0.32
Stage 5	-15.85	-0.32
Stage 5	-15.9	-0.32
Stage 5	-15.95	-0.32
Stage 5	-16	-0.32
Stage 5	-16.05	-0.32
Stage 5	-16.1	-0.32
Stage 5	-16.15	-0.32
Stage 5	-16.2	-0.32
Stage 5	-16.25	-0.32
Stage 5	-16.3	-0.32
Stage 5	-16.35	-0.32
Stage 5	-16.4	-0.32
Stage 5	-16.45	-0.31
Stage 5	-16.5	-0.31
Stage 5	-16.55	-0.31
Stage 5	-16.6	-0.31
Stage 5	-16.65	-0.31
Stage 5	-16.7	-0.31

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-16.75	-0.31
Stage 5	-16.8	-0.31
Stage 5	-16.85	-0.31
Stage 5	-16.9	-0.31
Stage 5	-16.95	-0.31
Stage 5	-17	-0.31
Stage 5	-17.05	-0.31
Stage 5	-17.1	-0.31
Stage 5	-17.15	-0.31
Stage 5	-17.2	-0.31
Stage 5	-17.25	-0.31
Stage 5	-17.3	-0.31
Stage 5	-17.35	-0.31
Stage 5	-17.4	-0.31
Stage 5	-17.45	-0.31
Stage 5	-17.5	-0.31
Stage 5	-17.55	-0.31
Stage 5	-17.6	-0.31
Stage 5	-17.65	-0.31
Stage 5	-17.7	-0.31
Stage 5	-17.75	-0.31
Stage 5	-17.8	-0.31
Stage 5	-17.85	-0.31
Stage 5	-17.9	-0.31
Stage 5	-17.95	-0.31
Stage 5	-18	-0.31
Stage 5	-18.05	-0.31
Stage 5	-18.1	-0.31
Stage 5	-18.15	-0.31
Stage 5	-18.2	-0.31
Stage 5	-18.25	-0.31
Stage 5	-18.3	-0.31
Stage 5	-18.35	-0.31
Stage 5	-18.4	-0.32
Stage 5	-18.45	-0.32
Stage 5	-18.5	-0.32
Stage 5	-18.55	-0.32
Stage 5	-18.6	-0.32
Stage 5	-18.65	-0.32
Stage 5	-18.7	-0.32
Stage 5	-18.75	-0.32
Stage 5	-18.8	-0.32
Stage 5	-18.85	-0.32
Stage 5	-18.9	-0.32
Stage 5	-18.95	-0.32
Stage 5	-19	-0.32
Stage 5	-19.05	-0.32
Stage 5	-19.1	-0.32
Stage 5	-19.15	-0.32
Stage 5	-19.2	-0.32
Stage 5	-19.25	-0.32
Stage 5	-19.3	-0.32
Stage 5	-19.35	-0.32
Stage 5	-19.4	-0.32
Stage 5	-19.45	-0.32
Stage 5	-19.5	-0.32
Stage 5	-19.55	-0.32
Stage 5	-19.6	-0.32
Stage 5	-19.65	-0.32
Stage 5	-19.7	-0.32
Stage 5	-19.75	-0.32
Stage 5	-19.8	-0.32
Stage 5	-19.85	-0.32
Stage 5	-19.9	-0.32
Stage 5	-19.95	-0.32
Stage 5	-20	-0.32
Stage 5	-20.05	-0.32
Stage 5	-20.1	-0.32
Stage 5	-20.15	-0.32
Stage 5	-20.2	-0.32
Stage 5	-20.25	-0.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-20.3	-0.32
Stage 5	-20.35	-0.32
Stage 5	-20.4	-0.32
Stage 5	-20.45	-0.33
Stage 5	-20.5	-0.33
Stage 5	-20.55	-0.33
Stage 5	-20.6	-0.33
Stage 5	-20.65	-0.33
Stage 5	-20.7	-0.33
Stage 5	-20.75	-0.33
Stage 5	-20.8	-0.33
Stage 5	-20.85	-0.33
Stage 5	-20.9	-0.33
Stage 5	-20.95	-0.33
Stage 5	-21	-0.33
Stage 5	-21.05	-0.33
Stage 5	-21.1	-0.33
Stage 5	-21.15	-0.33
Stage 5	-21.2	-0.33
Stage 5	-21.25	-0.33
Stage 5	-21.3	-0.33
Stage 5	-21.35	-0.33
Stage 5	-21.4	-0.33
Stage 5	-21.45	-0.33
Stage 5	-21.5	-0.33
Stage 5	-21.55	-0.33
Stage 5	-21.6	-0.33
Stage 5	-21.65	-0.33
Stage 5	-21.7	-0.33
Stage 5	-21.75	-0.33
Stage 5	-21.8	-0.33
Stage 5	-21.85	-0.33
Stage 5	-21.9	-0.33
Stage 5	-21.95	-0.33
Stage 5	-22	-0.33
Stage 5	-22.05	-0.33
Stage 5	-22.1	-0.33
Stage 5	-22.15	-0.33
Stage 5	-22.2	-0.33
Stage 5	-22.25	-0.33
Stage 5	-22.3	-0.33
Stage 5	-22.35	-0.33
Stage 5	-22.4	-0.33
Stage 5	-22.45	-0.33
Stage 5	-22.5	-0.33
Stage 5	-22.55	-0.33
Stage 5	-22.6	-0.33
Stage 5	-22.65	-0.33
Stage 5	-22.7	-0.33
Stage 5	-22.75	-0.33
Stage 5	-22.8	-0.33
Stage 5	-22.85	-0.33
Stage 5	-22.9	-0.33
Stage 5	-22.95	-0.33
Stage 5	-23	-0.33
Stage 5	-23.05	-0.33
Stage 5	-23.1	-0.33
Stage 5	-23.15	-0.33
Stage 5	-23.2	-0.33
Stage 5	-23.25	-0.33
Stage 5	-23.3	-0.33
Stage 5	-23.35	-0.33
Stage 5	-23.4	-0.33
Stage 5	-23.45	-0.33
Stage 5	-23.5	-0.33
Stage 5	-23.55	-0.33
Stage 5	-23.6	-0.33
Stage 5	-23.65	-0.33
Stage 5	-23.7	-0.33
Stage 5	-23.75	-0.33
Stage 5	-23.8	-0.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-23.85	-0.33
Stage 5	-23.9	-0.33
Stage 5	-23.95	-0.33
Stage 5	-24	-0.33
Stage 5	-24.05	-0.33
Stage 5	-24.1	-0.33
Stage 5	-24.15	-0.33
Stage 5	-24.2	-0.33
Stage 5	-24.25	-0.33
Stage 5	-24.3	-0.33
Stage 5	-24.35	-0.33
Stage 5	-24.4	-0.33
Stage 5	-24.45	-0.33
Stage 5	-24.5	-0.33
Stage 5	-24.55	-0.33
Stage 5	-24.6	-0.33
Stage 5	-24.65	-0.33
Stage 5	-24.7	-0.33
Stage 5	-24.75	-0.33
Stage 5	-24.8	-0.33
Stage 5	-24.85	-0.33
Stage 5	-24.9	-0.33
Stage 5	-24.95	-0.33
Stage 5	-25	-0.33
Stage 5	-25.05	-0.33
Stage 5	-25.1	-0.33
Stage 5	-25.15	-0.33
Stage 5	-25.2	-0.33
Stage 5	-25.25	-0.33
Stage 5	-25.3	-0.33
Stage 5	-25.35	-0.33
Stage 5	-25.4	-0.33
Stage 5	-25.45	-0.33
Stage 5	-25.5	-0.33
Stage 5	-25.55	-0.33
Stage 5	-25.6	-0.33
Stage 5	-25.65	-0.33
Stage 5	-25.7	-0.33
Stage 5	-25.75	-0.33
Stage 5	-25.8	-0.33
Stage 5	-25.85	-0.33
Stage 5	-25.9	-0.33
Stage 5	-25.95	-0.33
Stage 5	-26	-0.33
Stage 5	-26.05	-0.33
Stage 5	-26.1	-0.33
Stage 5	-26.15	-0.33
Stage 5	-26.2	-0.33
Stage 5	-26.25	-0.33
Stage 5	-26.3	-0.33
Stage 5	-26.35	-0.33
Stage 5	-26.4	-0.33
Stage 5	-26.45	-0.33
Stage 5	-26.5	-0.33
Stage 5	-26.55	-0.33
Stage 5	-26.6	-0.33
Stage 5	-26.65	-0.33
Stage 5	-26.7	-0.33
Stage 5	-26.75	-0.33
Stage 5	-26.8	-0.33
Stage 5	-26.85	-0.33
Stage 5	-26.9	-0.33
Stage 5	-26.95	-0.33
Stage 5	-27	-0.33
Stage 5	-27.05	-0.33
Stage 5	-27.1	-0.33
Stage 5	-27.15	-0.33
Stage 5	-27.2	-0.33
Stage 5	-27.25	-0.33
Stage 5	-27.3	-0.32
Stage 5	-27.35	-0.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-27.4	-0.32
Stage 5	-27.45	-0.32
Stage 5	-27.5	-0.32
Stage 5	-27.55	-0.32
Stage 5	-27.6	-0.32
Stage 5	-27.65	-0.32
Stage 5	-27.7	-0.32
Stage 5	-27.75	-0.32
Stage 5	-27.8	-0.32
Stage 5	-27.85	-0.32
Stage 5	-27.9	-0.32
Stage 5	-27.95	-0.32
Stage 5	-28	-0.32
Stage 5	-28.05	-0.32
Stage 5	-28.1	-0.32
Stage 5	-28.15	-0.32
Stage 5	-28.2	-0.32
Stage 5	-28.25	-0.32
Stage 5	-28.3	-0.32
Stage 5	-28.35	-0.32
Stage 5	-28.4	-0.32
Stage 5	-28.45	-0.32
Stage 5	-28.5	-0.32
Stage 5	-28.55	-0.32
Stage 5	-28.6	-0.32
Stage 5	-28.65	-0.32
Stage 5	-28.7	-0.32
Stage 5	-28.75	-0.32
Stage 5	-28.8	-0.32
Stage 5	-28.85	-0.32
Stage 5	-28.9	-0.32
Stage 5	-28.95	-0.32
Stage 5	-29	-0.32

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 6

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	0.8	-4.56
Stage 6	0.75	-4.54
Stage 6	0.7	-4.52
Stage 6	0.65	-4.5
Stage 6	0.6	-4.48
Stage 6	0.55	-4.46
Stage 6	0.5	-4.44
Stage 6	0.45	-4.42
Stage 6	0.4	-4.41
Stage 6	0.35	-4.39
Stage 6	0.3	-4.37
Stage 6	0.25	-4.35
Stage 6	0.2	-4.33
Stage 6	0.15	-4.31
Stage 6	0.1	-4.29
Stage 6	0.05	-4.28
Stage 6	0	-4.26
Stage 6	-0.05	-4.24
Stage 6	-0.1	-4.22
Stage 6	-0.15	-4.2
Stage 6	-0.2	-4.18
Stage 6	-0.25	-4.16
Stage 6	-0.3	-4.14
Stage 6	-0.35	-4.13
Stage 6	-0.4	-4.11
Stage 6	-0.45	-4.09
Stage 6	-0.5	-4.07
Stage 6	-0.55	-4.05
Stage 6	-0.6	-4.03
Stage 6	-0.65	-4.02
Stage 6	-0.7	-4
Stage 6	-0.75	-3.98
Stage 6	-0.8	-3.96
Stage 6	-0.85	-3.94
Stage 6	-0.9	-3.92
Stage 6	-0.95	-3.91
Stage 6	-1	-3.89
Stage 6	-1.05	-3.87
Stage 6	-1.1	-3.85
Stage 6	-1.15	-3.83
Stage 6	-1.2	-3.81
Stage 6	-1.25	-3.8
Stage 6	-1.3	-3.78
Stage 6	-1.35	-3.76
Stage 6	-1.4	-3.74
Stage 6	-1.45	-3.73
Stage 6	-1.5	-3.71
Stage 6	-1.55	-3.69
Stage 6	-1.6	-3.67
Stage 6	-1.65	-3.66
Stage 6	-1.7	-3.64
Stage 6	-1.75	-3.62
Stage 6	-1.8	-3.6
Stage 6	-1.85	-3.59
Stage 6	-1.9	-3.57
Stage 6	-1.95	-3.55
Stage 6	-2	-3.54
Stage 6	-2.05	-3.52
Stage 6	-2.1	-3.5
Stage 6	-2.15	-3.48
Stage 6	-2.2	-3.47
Stage 6	-2.25	-3.45
Stage 6	-2.3	-3.43
Stage 6	-2.35	-3.42
Stage 6	-2.4	-3.4
Stage 6	-2.45	-3.38
Stage 6	-2.5	-3.37

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-2.55	-3.35
Stage 6	-2.6	-3.33
Stage 6	-2.65	-3.32
Stage 6	-2.7	-3.3
Stage 6	-2.75	-3.28
Stage 6	-2.8	-3.27
Stage 6	-2.85	-3.25
Stage 6	-2.9	-3.23
Stage 6	-2.95	-3.21
Stage 6	-3	-3.2
Stage 6	-3.05	-3.18
Stage 6	-3.1	-3.16
Stage 6	-3.15	-3.15
Stage 6	-3.2	-3.13
Stage 6	-3.25	-3.11
Stage 6	-3.3	-3.1
Stage 6	-3.35	-3.08
Stage 6	-3.4	-3.06
Stage 6	-3.45	-3.04
Stage 6	-3.5	-3.03
Stage 6	-3.55	-3.01
Stage 6	-3.6	-2.99
Stage 6	-3.65	-2.97
Stage 6	-3.7	-2.96
Stage 6	-3.75	-2.94
Stage 6	-3.8	-2.92
Stage 6	-3.85	-2.91
Stage 6	-3.9	-2.89
Stage 6	-3.95	-2.87
Stage 6	-4	-2.85
Stage 6	-4.05	-2.83
Stage 6	-4.1	-2.82
Stage 6	-4.15	-2.8
Stage 6	-4.2	-2.78
Stage 6	-4.25	-2.76
Stage 6	-4.3	-2.75
Stage 6	-4.35	-2.73
Stage 6	-4.4	-2.71
Stage 6	-4.45	-2.69
Stage 6	-4.5	-2.67
Stage 6	-4.55	-2.66
Stage 6	-4.6	-2.64
Stage 6	-4.65	-2.62
Stage 6	-4.7	-2.6
Stage 6	-4.75	-2.58
Stage 6	-4.8	-2.57
Stage 6	-4.85	-2.55
Stage 6	-4.9	-2.53
Stage 6	-4.95	-2.51
Stage 6	-5	-2.49
Stage 6	-5.05	-2.48
Stage 6	-5.1	-2.46
Stage 6	-5.15	-2.44
Stage 6	-5.2	-2.42
Stage 6	-5.25	-2.4
Stage 6	-5.3	-2.38
Stage 6	-5.35	-2.36
Stage 6	-5.4	-2.35
Stage 6	-5.45	-2.33
Stage 6	-5.5	-2.31
Stage 6	-5.55	-2.29
Stage 6	-5.6	-2.27
Stage 6	-5.65	-2.25
Stage 6	-5.7	-2.23
Stage 6	-5.75	-2.22
Stage 6	-5.8	-2.2
Stage 6	-5.85	-2.18
Stage 6	-5.9	-2.16
Stage 6	-5.95	-2.14
Stage 6	-6	-2.12
Stage 6	-6.05	-2.1

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-6.1	-2.09
Stage 6	-6.15	-2.07
Stage 6	-6.2	-2.05
Stage 6	-6.25	-2.03
Stage 6	-6.3	-2.01
Stage 6	-6.35	-1.99
Stage 6	-6.4	-1.97
Stage 6	-6.45	-1.96
Stage 6	-6.5	-1.94
Stage 6	-6.55	-1.92
Stage 6	-6.6	-1.9
Stage 6	-6.65	-1.88
Stage 6	-6.7	-1.86
Stage 6	-6.75	-1.85
Stage 6	-6.8	-1.83
Stage 6	-6.85	-1.81
Stage 6	-6.9	-1.79
Stage 6	-6.95	-1.77
Stage 6	-7	-1.75
Stage 6	-7.05	-1.74
Stage 6	-7.1	-1.72
Stage 6	-7.15	-1.7
Stage 6	-7.2	-1.68
Stage 6	-7.25	-1.66
Stage 6	-7.3	-1.65
Stage 6	-7.35	-1.63
Stage 6	-7.4	-1.61
Stage 6	-7.45	-1.59
Stage 6	-7.5	-1.58
Stage 6	-7.55	-1.56
Stage 6	-7.6	-1.54
Stage 6	-7.65	-1.52
Stage 6	-7.7	-1.51
Stage 6	-7.75	-1.49
Stage 6	-7.8	-1.47
Stage 6	-7.85	-1.46
Stage 6	-7.9	-1.44
Stage 6	-7.95	-1.42
Stage 6	-8	-1.41
Stage 6	-8.05	-1.39
Stage 6	-8.1	-1.37
Stage 6	-8.15	-1.36
Stage 6	-8.2	-1.34
Stage 6	-8.25	-1.32
Stage 6	-8.3	-1.31
Stage 6	-8.35	-1.29
Stage 6	-8.4	-1.28
Stage 6	-8.45	-1.26
Stage 6	-8.5	-1.25
Stage 6	-8.55	-1.23
Stage 6	-8.6	-1.22
Stage 6	-8.65	-1.2
Stage 6	-8.7	-1.19
Stage 6	-8.75	-1.17
Stage 6	-8.8	-1.16
Stage 6	-8.85	-1.14
Stage 6	-8.9	-1.13
Stage 6	-8.95	-1.11
Stage 6	-9	-1.1
Stage 6	-9.05	-1.09
Stage 6	-9.1	-1.07
Stage 6	-9.15	-1.06
Stage 6	-9.2	-1.05
Stage 6	-9.25	-1.03
Stage 6	-9.3	-1.02
Stage 6	-9.35	-1.01
Stage 6	-9.4	-0.99
Stage 6	-9.45	-0.98
Stage 6	-9.5	-0.97
Stage 6	-9.55	-0.96
Stage 6	-9.6	-0.94

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-9.65	-0.93
Stage 6	-9.7	-0.92
Stage 6	-9.75	-0.91
Stage 6	-9.8	-0.9
Stage 6	-9.85	-0.89
Stage 6	-9.9	-0.87
Stage 6	-9.95	-0.86
Stage 6	-10	-0.85
Stage 6	-10.05	-0.84
Stage 6	-10.1	-0.83
Stage 6	-10.15	-0.82
Stage 6	-10.2	-0.81
Stage 6	-10.25	-0.8
Stage 6	-10.3	-0.79
Stage 6	-10.35	-0.78
Stage 6	-10.4	-0.77
Stage 6	-10.45	-0.76
Stage 6	-10.5	-0.75
Stage 6	-10.55	-0.74
Stage 6	-10.6	-0.73
Stage 6	-10.65	-0.72
Stage 6	-10.7	-0.71
Stage 6	-10.75	-0.7
Stage 6	-10.8	-0.69
Stage 6	-10.85	-0.69
Stage 6	-10.9	-0.68
Stage 6	-10.95	-0.67
Stage 6	-11	-0.66
Stage 6	-11.05	-0.65
Stage 6	-11.1	-0.65
Stage 6	-11.15	-0.64
Stage 6	-11.2	-0.63
Stage 6	-11.25	-0.62
Stage 6	-11.3	-0.61
Stage 6	-11.35	-0.61
Stage 6	-11.4	-0.6
Stage 6	-11.45	-0.59
Stage 6	-11.5	-0.59
Stage 6	-11.55	-0.58
Stage 6	-11.6	-0.57
Stage 6	-11.65	-0.57
Stage 6	-11.7	-0.56
Stage 6	-11.75	-0.55
Stage 6	-11.8	-0.55
Stage 6	-11.85	-0.54
Stage 6	-11.9	-0.54
Stage 6	-11.95	-0.53
Stage 6	-12	-0.52
Stage 6	-12.05	-0.52
Stage 6	-12.1	-0.51
Stage 6	-12.15	-0.51
Stage 6	-12.2	-0.5
Stage 6	-12.25	-0.5
Stage 6	-12.3	-0.49
Stage 6	-12.35	-0.49
Stage 6	-12.4	-0.48
Stage 6	-12.45	-0.48
Stage 6	-12.5	-0.47
Stage 6	-12.55	-0.47
Stage 6	-12.6	-0.46
Stage 6	-12.65	-0.46
Stage 6	-12.7	-0.45
Stage 6	-12.75	-0.45
Stage 6	-12.8	-0.45
Stage 6	-12.85	-0.44
Stage 6	-12.9	-0.44
Stage 6	-12.95	-0.43
Stage 6	-13	-0.43
Stage 6	-13.05	-0.43
Stage 6	-13.1	-0.42
Stage 6	-13.15	-0.42

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-13.2	-0.42
Stage 6	-13.25	-0.41
Stage 6	-13.3	-0.41
Stage 6	-13.35	-0.41
Stage 6	-13.4	-0.4
Stage 6	-13.45	-0.4
Stage 6	-13.5	-0.4
Stage 6	-13.55	-0.39
Stage 6	-13.6	-0.39
Stage 6	-13.65	-0.39
Stage 6	-13.7	-0.39
Stage 6	-13.75	-0.38
Stage 6	-13.8	-0.38
Stage 6	-13.85	-0.38
Stage 6	-13.9	-0.38
Stage 6	-13.95	-0.37
Stage 6	-14	-0.37
Stage 6	-14.05	-0.37
Stage 6	-14.1	-0.37
Stage 6	-14.15	-0.36
Stage 6	-14.2	-0.36
Stage 6	-14.25	-0.36
Stage 6	-14.3	-0.36
Stage 6	-14.35	-0.36
Stage 6	-14.4	-0.35
Stage 6	-14.45	-0.35
Stage 6	-14.5	-0.35
Stage 6	-14.55	-0.35
Stage 6	-14.6	-0.35
Stage 6	-14.65	-0.35
Stage 6	-14.7	-0.34
Stage 6	-14.75	-0.34
Stage 6	-14.8	-0.34
Stage 6	-14.85	-0.34
Stage 6	-14.9	-0.34
Stage 6	-14.95	-0.34
Stage 6	-15	-0.34
Stage 6	-15.05	-0.34
Stage 6	-15.1	-0.33
Stage 6	-15.15	-0.33
Stage 6	-15.2	-0.33
Stage 6	-15.25	-0.33
Stage 6	-15.3	-0.33
Stage 6	-15.35	-0.33
Stage 6	-15.4	-0.33
Stage 6	-15.45	-0.33
Stage 6	-15.5	-0.33
Stage 6	-15.55	-0.33
Stage 6	-15.6	-0.33
Stage 6	-15.65	-0.32
Stage 6	-15.7	-0.32
Stage 6	-15.75	-0.32
Stage 6	-15.8	-0.32
Stage 6	-15.85	-0.32
Stage 6	-15.9	-0.32
Stage 6	-15.95	-0.32
Stage 6	-16	-0.32
Stage 6	-16.05	-0.32
Stage 6	-16.1	-0.32
Stage 6	-16.15	-0.32
Stage 6	-16.2	-0.32
Stage 6	-16.25	-0.32
Stage 6	-16.3	-0.32
Stage 6	-16.35	-0.32
Stage 6	-16.4	-0.32
Stage 6	-16.45	-0.32
Stage 6	-16.5	-0.32
Stage 6	-16.55	-0.32
Stage 6	-16.6	-0.32
Stage 6	-16.65	-0.32
Stage 6	-16.7	-0.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-16.75	-0.32
Stage 6	-16.8	-0.32
Stage 6	-16.85	-0.32
Stage 6	-16.9	-0.32
Stage 6	-16.95	-0.31
Stage 6	-17	-0.31
Stage 6	-17.05	-0.31
Stage 6	-17.1	-0.31
Stage 6	-17.15	-0.31
Stage 6	-17.2	-0.31
Stage 6	-17.25	-0.31
Stage 6	-17.3	-0.31
Stage 6	-17.35	-0.31
Stage 6	-17.4	-0.31
Stage 6	-17.45	-0.31
Stage 6	-17.5	-0.31
Stage 6	-17.55	-0.31
Stage 6	-17.6	-0.31
Stage 6	-17.65	-0.32
Stage 6	-17.7	-0.32
Stage 6	-17.75	-0.32
Stage 6	-17.8	-0.32
Stage 6	-17.85	-0.32
Stage 6	-17.9	-0.32
Stage 6	-17.95	-0.32
Stage 6	-18	-0.32
Stage 6	-18.05	-0.32
Stage 6	-18.1	-0.32
Stage 6	-18.15	-0.32
Stage 6	-18.2	-0.32
Stage 6	-18.25	-0.32
Stage 6	-18.3	-0.32
Stage 6	-18.35	-0.32
Stage 6	-18.4	-0.32
Stage 6	-18.45	-0.32
Stage 6	-18.5	-0.32
Stage 6	-18.55	-0.32
Stage 6	-18.6	-0.32
Stage 6	-18.65	-0.32
Stage 6	-18.7	-0.32
Stage 6	-18.75	-0.32
Stage 6	-18.8	-0.32
Stage 6	-18.85	-0.32
Stage 6	-18.9	-0.32
Stage 6	-18.95	-0.32
Stage 6	-19	-0.32
Stage 6	-19.05	-0.32
Stage 6	-19.1	-0.32
Stage 6	-19.15	-0.32
Stage 6	-19.2	-0.32
Stage 6	-19.25	-0.32
Stage 6	-19.3	-0.32
Stage 6	-19.35	-0.32
Stage 6	-19.4	-0.32
Stage 6	-19.45	-0.32
Stage 6	-19.5	-0.32
Stage 6	-19.55	-0.32
Stage 6	-19.6	-0.32
Stage 6	-19.65	-0.32
Stage 6	-19.7	-0.32
Stage 6	-19.75	-0.32
Stage 6	-19.8	-0.32
Stage 6	-19.85	-0.32
Stage 6	-19.9	-0.32
Stage 6	-19.95	-0.32
Stage 6	-20	-0.32
Stage 6	-20.05	-0.32
Stage 6	-20.1	-0.33
Stage 6	-20.15	-0.33
Stage 6	-20.2	-0.33
Stage 6	-20.25	-0.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-20.3	-0.33
Stage 6	-20.35	-0.33
Stage 6	-20.4	-0.33
Stage 6	-20.45	-0.33
Stage 6	-20.5	-0.33
Stage 6	-20.55	-0.33
Stage 6	-20.6	-0.33
Stage 6	-20.65	-0.33
Stage 6	-20.7	-0.33
Stage 6	-20.75	-0.33
Stage 6	-20.8	-0.33
Stage 6	-20.85	-0.33
Stage 6	-20.9	-0.33
Stage 6	-20.95	-0.33
Stage 6	-21	-0.33
Stage 6	-21.05	-0.33
Stage 6	-21.1	-0.33
Stage 6	-21.15	-0.33
Stage 6	-21.2	-0.33
Stage 6	-21.25	-0.33
Stage 6	-21.3	-0.33
Stage 6	-21.35	-0.33
Stage 6	-21.4	-0.33
Stage 6	-21.45	-0.33
Stage 6	-21.5	-0.33
Stage 6	-21.55	-0.33
Stage 6	-21.6	-0.33
Stage 6	-21.65	-0.33
Stage 6	-21.7	-0.33
Stage 6	-21.75	-0.33
Stage 6	-21.8	-0.33
Stage 6	-21.85	-0.33
Stage 6	-21.9	-0.33
Stage 6	-21.95	-0.33
Stage 6	-22	-0.33
Stage 6	-22.05	-0.33
Stage 6	-22.1	-0.33
Stage 6	-22.15	-0.33
Stage 6	-22.2	-0.33
Stage 6	-22.25	-0.33
Stage 6	-22.3	-0.33
Stage 6	-22.35	-0.33
Stage 6	-22.4	-0.33
Stage 6	-22.45	-0.33
Stage 6	-22.5	-0.33
Stage 6	-22.55	-0.33
Stage 6	-22.6	-0.33
Stage 6	-22.65	-0.33
Stage 6	-22.7	-0.33
Stage 6	-22.75	-0.33
Stage 6	-22.8	-0.33
Stage 6	-22.85	-0.33
Stage 6	-22.9	-0.33
Stage 6	-22.95	-0.33
Stage 6	-23	-0.33
Stage 6	-23.05	-0.33
Stage 6	-23.1	-0.33
Stage 6	-23.15	-0.33
Stage 6	-23.2	-0.33
Stage 6	-23.25	-0.33
Stage 6	-23.3	-0.33
Stage 6	-23.35	-0.33
Stage 6	-23.4	-0.33
Stage 6	-23.45	-0.33
Stage 6	-23.5	-0.33
Stage 6	-23.55	-0.33
Stage 6	-23.6	-0.33
Stage 6	-23.65	-0.33
Stage 6	-23.7	-0.33
Stage 6	-23.75	-0.33
Stage 6	-23.8	-0.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-23.85	-0.33
Stage 6	-23.9	-0.33
Stage 6	-23.95	-0.33
Stage 6	-24	-0.33
Stage 6	-24.05	-0.33
Stage 6	-24.1	-0.33
Stage 6	-24.15	-0.33
Stage 6	-24.2	-0.33
Stage 6	-24.25	-0.33
Stage 6	-24.3	-0.33
Stage 6	-24.35	-0.33
Stage 6	-24.4	-0.33
Stage 6	-24.45	-0.33
Stage 6	-24.5	-0.33
Stage 6	-24.55	-0.33
Stage 6	-24.6	-0.33
Stage 6	-24.65	-0.33
Stage 6	-24.7	-0.33
Stage 6	-24.75	-0.33
Stage 6	-24.8	-0.33
Stage 6	-24.85	-0.33
Stage 6	-24.9	-0.33
Stage 6	-24.95	-0.33
Stage 6	-25	-0.33
Stage 6	-25.05	-0.33
Stage 6	-25.1	-0.33
Stage 6	-25.15	-0.33
Stage 6	-25.2	-0.33
Stage 6	-25.25	-0.33
Stage 6	-25.3	-0.33
Stage 6	-25.35	-0.33
Stage 6	-25.4	-0.33
Stage 6	-25.45	-0.33
Stage 6	-25.5	-0.33
Stage 6	-25.55	-0.33
Stage 6	-25.6	-0.33
Stage 6	-25.65	-0.33
Stage 6	-25.7	-0.33
Stage 6	-25.75	-0.33
Stage 6	-25.8	-0.33
Stage 6	-25.85	-0.33
Stage 6	-25.9	-0.33
Stage 6	-25.95	-0.33
Stage 6	-26	-0.33
Stage 6	-26.05	-0.33
Stage 6	-26.1	-0.33
Stage 6	-26.15	-0.33
Stage 6	-26.2	-0.33
Stage 6	-26.25	-0.33
Stage 6	-26.3	-0.33
Stage 6	-26.35	-0.33
Stage 6	-26.4	-0.33
Stage 6	-26.45	-0.33
Stage 6	-26.5	-0.33
Stage 6	-26.55	-0.33
Stage 6	-26.6	-0.33
Stage 6	-26.65	-0.33
Stage 6	-26.7	-0.33
Stage 6	-26.75	-0.33
Stage 6	-26.8	-0.33
Stage 6	-26.85	-0.33
Stage 6	-26.9	-0.33
Stage 6	-26.95	-0.33
Stage 6	-27	-0.33
Stage 6	-27.05	-0.33
Stage 6	-27.1	-0.33
Stage 6	-27.15	-0.33
Stage 6	-27.2	-0.33
Stage 6	-27.25	-0.32
Stage 6	-27.3	-0.32
Stage 6	-27.35	-0.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-27.4	-0.32
Stage 6	-27.45	-0.32
Stage 6	-27.5	-0.32
Stage 6	-27.55	-0.32
Stage 6	-27.6	-0.32
Stage 6	-27.65	-0.32
Stage 6	-27.7	-0.32
Stage 6	-27.75	-0.32
Stage 6	-27.8	-0.32
Stage 6	-27.85	-0.32
Stage 6	-27.9	-0.32
Stage 6	-27.95	-0.32
Stage 6	-28	-0.32
Stage 6	-28.05	-0.32
Stage 6	-28.1	-0.32
Stage 6	-28.15	-0.32
Stage 6	-28.2	-0.32
Stage 6	-28.25	-0.32
Stage 6	-28.3	-0.32
Stage 6	-28.35	-0.32
Stage 6	-28.4	-0.32
Stage 6	-28.45	-0.32
Stage 6	-28.5	-0.32
Stage 6	-28.55	-0.32
Stage 6	-28.6	-0.32
Stage 6	-28.65	-0.32
Stage 6	-28.7	-0.32
Stage 6	-28.75	-0.32
Stage 6	-28.8	-0.32
Stage 6	-28.85	-0.32
Stage 6	-28.9	-0.32
Stage 6	-28.95	-0.32
Stage 6	-29	-0.32

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 7

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	0.8	-3.95
Stage 7	0.75	-3.94
Stage 7	0.7	-3.94
Stage 7	0.65	-3.93
Stage 7	0.6	-3.93
Stage 7	0.55	-3.92
Stage 7	0.5	-3.91
Stage 7	0.45	-3.91
Stage 7	0.4	-3.9
Stage 7	0.35	-3.9
Stage 7	0.3	-3.89
Stage 7	0.25	-3.89
Stage 7	0.2	-3.88
Stage 7	0.15	-3.88
Stage 7	0.1	-3.87
Stage 7	0.05	-3.87
Stage 7	0	-3.86
Stage 7	-0.05	-3.86
Stage 7	-0.1	-3.85
Stage 7	-0.15	-3.85
Stage 7	-0.2	-3.84
Stage 7	-0.25	-3.84
Stage 7	-0.3	-3.83
Stage 7	-0.35	-3.83
Stage 7	-0.4	-3.82
Stage 7	-0.45	-3.82
Stage 7	-0.5	-3.82
Stage 7	-0.55	-3.81
Stage 7	-0.6	-3.81
Stage 7	-0.65	-3.8
Stage 7	-0.7	-3.8
Stage 7	-0.75	-3.79
Stage 7	-0.8	-3.79
Stage 7	-0.85	-3.78
Stage 7	-0.9	-3.78
Stage 7	-0.95	-3.77
Stage 7	-1	-3.77
Stage 7	-1.05	-3.76
Stage 7	-1.1	-3.76
Stage 7	-1.15	-3.75
Stage 7	-1.2	-3.75
Stage 7	-1.25	-3.75
Stage 7	-1.3	-3.74
Stage 7	-1.35	-3.74
Stage 7	-1.4	-3.73
Stage 7	-1.45	-3.73
Stage 7	-1.5	-3.73
Stage 7	-1.55	-3.72
Stage 7	-1.6	-3.72
Stage 7	-1.65	-3.71
Stage 7	-1.7	-3.71
Stage 7	-1.75	-3.71
Stage 7	-1.8	-3.7
Stage 7	-1.85	-3.7
Stage 7	-1.9	-3.7
Stage 7	-1.95	-3.69
Stage 7	-2	-3.69
Stage 7	-2.05	-3.69
Stage 7	-2.1	-3.68
Stage 7	-2.15	-3.68
Stage 7	-2.2	-3.68
Stage 7	-2.25	-3.67
Stage 7	-2.3	-3.67
Stage 7	-2.35	-3.67
Stage 7	-2.4	-3.66
Stage 7	-2.45	-3.66
Stage 7	-2.5	-3.66

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-2.55	-3.65
Stage 7	-2.6	-3.65
Stage 7	-2.65	-3.65
Stage 7	-2.7	-3.64
Stage 7	-2.75	-3.64
Stage 7	-2.8	-3.63
Stage 7	-2.85	-3.63
Stage 7	-2.9	-3.63
Stage 7	-2.95	-3.62
Stage 7	-3	-3.62
Stage 7	-3.05	-3.62
Stage 7	-3.1	-3.61
Stage 7	-3.15	-3.61
Stage 7	-3.2	-3.6
Stage 7	-3.25	-3.6
Stage 7	-3.3	-3.59
Stage 7	-3.35	-3.59
Stage 7	-3.4	-3.59
Stage 7	-3.45	-3.58
Stage 7	-3.5	-3.58
Stage 7	-3.55	-3.57
Stage 7	-3.6	-3.57
Stage 7	-3.65	-3.56
Stage 7	-3.7	-3.56
Stage 7	-3.75	-3.55
Stage 7	-3.8	-3.55
Stage 7	-3.85	-3.54
Stage 7	-3.9	-3.53
Stage 7	-3.95	-3.53
Stage 7	-4	-3.52
Stage 7	-4.05	-3.52
Stage 7	-4.1	-3.51
Stage 7	-4.15	-3.51
Stage 7	-4.2	-3.5
Stage 7	-4.25	-3.49
Stage 7	-4.3	-3.49
Stage 7	-4.35	-3.48
Stage 7	-4.4	-3.47
Stage 7	-4.45	-3.47
Stage 7	-4.5	-3.46
Stage 7	-4.55	-3.45
Stage 7	-4.6	-3.44
Stage 7	-4.65	-3.44
Stage 7	-4.7	-3.43
Stage 7	-4.75	-3.42
Stage 7	-4.8	-3.41
Stage 7	-4.85	-3.41
Stage 7	-4.9	-3.4
Stage 7	-4.95	-3.39
Stage 7	-5	-3.38
Stage 7	-5.05	-3.37
Stage 7	-5.1	-3.36
Stage 7	-5.15	-3.36
Stage 7	-5.2	-3.35
Stage 7	-5.25	-3.34
Stage 7	-5.3	-3.33
Stage 7	-5.35	-3.32
Stage 7	-5.4	-3.31
Stage 7	-5.45	-3.3
Stage 7	-5.5	-3.29
Stage 7	-5.55	-3.28
Stage 7	-5.6	-3.27
Stage 7	-5.65	-3.26
Stage 7	-5.7	-3.25
Stage 7	-5.75	-3.24
Stage 7	-5.8	-3.23
Stage 7	-5.85	-3.22
Stage 7	-5.9	-3.21
Stage 7	-5.95	-3.19
Stage 7	-6	-3.18
Stage 7	-6.05	-3.17

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-6.1	-3.16
Stage 7	-6.15	-3.15
Stage 7	-6.2	-3.14
Stage 7	-6.25	-3.12
Stage 7	-6.3	-3.11
Stage 7	-6.35	-3.1
Stage 7	-6.4	-3.09
Stage 7	-6.45	-3.07
Stage 7	-6.5	-3.06
Stage 7	-6.55	-3.05
Stage 7	-6.6	-3.04
Stage 7	-6.65	-3.02
Stage 7	-6.7	-3.01
Stage 7	-6.75	-3
Stage 7	-6.8	-2.98
Stage 7	-6.85	-2.97
Stage 7	-6.9	-2.95
Stage 7	-6.95	-2.94
Stage 7	-7	-2.93
Stage 7	-7.05	-2.91
Stage 7	-7.1	-2.9
Stage 7	-7.15	-2.88
Stage 7	-7.2	-2.87
Stage 7	-7.25	-2.85
Stage 7	-7.3	-2.84
Stage 7	-7.35	-2.82
Stage 7	-7.4	-2.81
Stage 7	-7.45	-2.79
Stage 7	-7.5	-2.77
Stage 7	-7.55	-2.76
Stage 7	-7.6	-2.74
Stage 7	-7.65	-2.73
Stage 7	-7.7	-2.71
Stage 7	-7.75	-2.69
Stage 7	-7.8	-2.68
Stage 7	-7.85	-2.66
Stage 7	-7.9	-2.65
Stage 7	-7.95	-2.63
Stage 7	-8	-2.61
Stage 7	-8.05	-2.59
Stage 7	-8.1	-2.58
Stage 7	-8.15	-2.56
Stage 7	-8.2	-2.54
Stage 7	-8.25	-2.53
Stage 7	-8.3	-2.51
Stage 7	-8.35	-2.49
Stage 7	-8.4	-2.47
Stage 7	-8.45	-2.46
Stage 7	-8.5	-2.44
Stage 7	-8.55	-2.42
Stage 7	-8.6	-2.4
Stage 7	-8.65	-2.38
Stage 7	-8.7	-2.37
Stage 7	-8.75	-2.35
Stage 7	-8.8	-2.33
Stage 7	-8.85	-2.31
Stage 7	-8.9	-2.29
Stage 7	-8.95	-2.27
Stage 7	-9	-2.26
Stage 7	-9.05	-2.24
Stage 7	-9.1	-2.22
Stage 7	-9.15	-2.2
Stage 7	-9.2	-2.18
Stage 7	-9.25	-2.16
Stage 7	-9.3	-2.15
Stage 7	-9.35	-2.13
Stage 7	-9.4	-2.11
Stage 7	-9.45	-2.09
Stage 7	-9.5	-2.07
Stage 7	-9.55	-2.05
Stage 7	-9.6	-2.03

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-9.65	-2.02
Stage 7	-9.7	-2
Stage 7	-9.75	-1.98
Stage 7	-9.8	-1.96
Stage 7	-9.85	-1.94
Stage 7	-9.9	-1.92
Stage 7	-9.95	-1.91
Stage 7	-10	-1.89
Stage 7	-10.05	-1.87
Stage 7	-10.1	-1.85
Stage 7	-10.15	-1.83
Stage 7	-10.2	-1.82
Stage 7	-10.25	-1.8
Stage 7	-10.3	-1.78
Stage 7	-10.35	-1.76
Stage 7	-10.4	-1.74
Stage 7	-10.45	-1.73
Stage 7	-10.5	-1.71
Stage 7	-10.55	-1.69
Stage 7	-10.6	-1.67
Stage 7	-10.65	-1.66
Stage 7	-10.7	-1.64
Stage 7	-10.75	-1.62
Stage 7	-10.8	-1.61
Stage 7	-10.85	-1.59
Stage 7	-10.9	-1.57
Stage 7	-10.95	-1.56
Stage 7	-11	-1.54
Stage 7	-11.05	-1.52
Stage 7	-11.1	-1.51
Stage 7	-11.15	-1.49
Stage 7	-11.2	-1.47
Stage 7	-11.25	-1.46
Stage 7	-11.3	-1.44
Stage 7	-11.35	-1.43
Stage 7	-11.4	-1.41
Stage 7	-11.45	-1.4
Stage 7	-11.5	-1.38
Stage 7	-11.55	-1.37
Stage 7	-11.6	-1.35
Stage 7	-11.65	-1.34
Stage 7	-11.7	-1.32
Stage 7	-11.75	-1.31
Stage 7	-11.8	-1.29
Stage 7	-11.85	-1.28
Stage 7	-11.9	-1.26
Stage 7	-11.95	-1.25
Stage 7	-12	-1.24
Stage 7	-12.05	-1.22
Stage 7	-12.1	-1.21
Stage 7	-12.15	-1.19
Stage 7	-12.2	-1.18
Stage 7	-12.25	-1.17
Stage 7	-12.3	-1.15
Stage 7	-12.35	-1.14
Stage 7	-12.4	-1.13
Stage 7	-12.45	-1.12
Stage 7	-12.5	-1.1
Stage 7	-12.55	-1.09
Stage 7	-12.6	-1.08
Stage 7	-12.65	-1.07
Stage 7	-12.7	-1.06
Stage 7	-12.75	-1.04
Stage 7	-12.8	-1.03
Stage 7	-12.85	-1.02
Stage 7	-12.9	-1.01
Stage 7	-12.95	-1
Stage 7	-13	-0.99
Stage 7	-13.05	-0.98
Stage 7	-13.1	-0.96
Stage 7	-13.15	-0.95

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-13.2	-0.94
Stage 7	-13.25	-0.93
Stage 7	-13.3	-0.92
Stage 7	-13.35	-0.91
Stage 7	-13.4	-0.9
Stage 7	-13.45	-0.89
Stage 7	-13.5	-0.88
Stage 7	-13.55	-0.87
Stage 7	-13.6	-0.86
Stage 7	-13.65	-0.85
Stage 7	-13.7	-0.85
Stage 7	-13.75	-0.84
Stage 7	-13.8	-0.83
Stage 7	-13.85	-0.82
Stage 7	-13.9	-0.81
Stage 7	-13.95	-0.8
Stage 7	-14	-0.79
Stage 7	-14.05	-0.78
Stage 7	-14.1	-0.78
Stage 7	-14.15	-0.77
Stage 7	-14.2	-0.76
Stage 7	-14.25	-0.75
Stage 7	-14.3	-0.75
Stage 7	-14.35	-0.74
Stage 7	-14.4	-0.73
Stage 7	-14.45	-0.72
Stage 7	-14.5	-0.72
Stage 7	-14.55	-0.71
Stage 7	-14.6	-0.7
Stage 7	-14.65	-0.7
Stage 7	-14.7	-0.69
Stage 7	-14.75	-0.68
Stage 7	-14.8	-0.68
Stage 7	-14.85	-0.67
Stage 7	-14.9	-0.66
Stage 7	-14.95	-0.66
Stage 7	-15	-0.65
Stage 7	-15.05	-0.65
Stage 7	-15.1	-0.64
Stage 7	-15.15	-0.63
Stage 7	-15.2	-0.63
Stage 7	-15.25	-0.62
Stage 7	-15.3	-0.62
Stage 7	-15.35	-0.61
Stage 7	-15.4	-0.61
Stage 7	-15.45	-0.6
Stage 7	-15.5	-0.6
Stage 7	-15.55	-0.59
Stage 7	-15.6	-0.59
Stage 7	-15.65	-0.58
Stage 7	-15.7	-0.58
Stage 7	-15.75	-0.57
Stage 7	-15.8	-0.57
Stage 7	-15.85	-0.56
Stage 7	-15.9	-0.56
Stage 7	-15.95	-0.56
Stage 7	-16	-0.55
Stage 7	-16.05	-0.55
Stage 7	-16.1	-0.54
Stage 7	-16.15	-0.54
Stage 7	-16.2	-0.54
Stage 7	-16.25	-0.53
Stage 7	-16.3	-0.53
Stage 7	-16.35	-0.53
Stage 7	-16.4	-0.52
Stage 7	-16.45	-0.52
Stage 7	-16.5	-0.52
Stage 7	-16.55	-0.51
Stage 7	-16.6	-0.51
Stage 7	-16.65	-0.51
Stage 7	-16.7	-0.5

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-16.75	-0.5
Stage 7	-16.8	-0.5
Stage 7	-16.85	-0.5
Stage 7	-16.9	-0.49
Stage 7	-16.95	-0.49
Stage 7	-17	-0.49
Stage 7	-17.05	-0.49
Stage 7	-17.1	-0.48
Stage 7	-17.15	-0.48
Stage 7	-17.2	-0.48
Stage 7	-17.25	-0.48
Stage 7	-17.3	-0.48
Stage 7	-17.35	-0.47
Stage 7	-17.4	-0.47
Stage 7	-17.45	-0.47
Stage 7	-17.5	-0.47
Stage 7	-17.55	-0.47
Stage 7	-17.6	-0.46
Stage 7	-17.65	-0.46
Stage 7	-17.7	-0.46
Stage 7	-17.75	-0.46
Stage 7	-17.8	-0.46
Stage 7	-17.85	-0.46
Stage 7	-17.9	-0.45
Stage 7	-17.95	-0.45
Stage 7	-18	-0.45
Stage 7	-18.05	-0.45
Stage 7	-18.1	-0.45
Stage 7	-18.15	-0.45
Stage 7	-18.2	-0.45
Stage 7	-18.25	-0.45
Stage 7	-18.3	-0.44
Stage 7	-18.35	-0.44
Stage 7	-18.4	-0.44
Stage 7	-18.45	-0.44
Stage 7	-18.5	-0.44
Stage 7	-18.55	-0.44
Stage 7	-18.6	-0.44
Stage 7	-18.65	-0.44
Stage 7	-18.7	-0.44
Stage 7	-18.75	-0.44
Stage 7	-18.8	-0.44
Stage 7	-18.85	-0.44
Stage 7	-18.9	-0.43
Stage 7	-18.95	-0.43
Stage 7	-19	-0.43
Stage 7	-19.05	-0.43
Stage 7	-19.1	-0.43
Stage 7	-19.15	-0.43
Stage 7	-19.2	-0.43
Stage 7	-19.25	-0.43
Stage 7	-19.3	-0.43
Stage 7	-19.35	-0.43
Stage 7	-19.4	-0.43
Stage 7	-19.45	-0.43
Stage 7	-19.5	-0.43
Stage 7	-19.55	-0.43
Stage 7	-19.6	-0.43
Stage 7	-19.65	-0.43
Stage 7	-19.7	-0.43
Stage 7	-19.75	-0.43
Stage 7	-19.8	-0.43
Stage 7	-19.85	-0.43
Stage 7	-19.9	-0.43
Stage 7	-19.95	-0.43
Stage 7	-20	-0.43
Stage 7	-20.05	-0.43
Stage 7	-20.1	-0.43
Stage 7	-20.15	-0.43
Stage 7	-20.2	-0.43
Stage 7	-20.25	-0.43

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-20.3	-0.43
Stage 7	-20.35	-0.43
Stage 7	-20.4	-0.43
Stage 7	-20.45	-0.43
Stage 7	-20.5	-0.43
Stage 7	-20.55	-0.43
Stage 7	-20.6	-0.43
Stage 7	-20.65	-0.43
Stage 7	-20.7	-0.43
Stage 7	-20.75	-0.43
Stage 7	-20.8	-0.43
Stage 7	-20.85	-0.43
Stage 7	-20.9	-0.43
Stage 7	-20.95	-0.43
Stage 7	-21	-0.43
Stage 7	-21.05	-0.43
Stage 7	-21.1	-0.43
Stage 7	-21.15	-0.43
Stage 7	-21.2	-0.43
Stage 7	-21.25	-0.43
Stage 7	-21.3	-0.43
Stage 7	-21.35	-0.43
Stage 7	-21.4	-0.43
Stage 7	-21.45	-0.43
Stage 7	-21.5	-0.43
Stage 7	-21.55	-0.43
Stage 7	-21.6	-0.43
Stage 7	-21.65	-0.43
Stage 7	-21.7	-0.43
Stage 7	-21.75	-0.43
Stage 7	-21.8	-0.43
Stage 7	-21.85	-0.43
Stage 7	-21.9	-0.43
Stage 7	-21.95	-0.44
Stage 7	-22	-0.44
Stage 7	-22.05	-0.44
Stage 7	-22.1	-0.44
Stage 7	-22.15	-0.44
Stage 7	-22.2	-0.44
Stage 7	-22.25	-0.44
Stage 7	-22.3	-0.44
Stage 7	-22.35	-0.44
Stage 7	-22.4	-0.44
Stage 7	-22.45	-0.44
Stage 7	-22.5	-0.44
Stage 7	-22.55	-0.44
Stage 7	-22.6	-0.44
Stage 7	-22.65	-0.44
Stage 7	-22.7	-0.44
Stage 7	-22.75	-0.44
Stage 7	-22.8	-0.44
Stage 7	-22.85	-0.44
Stage 7	-22.9	-0.44
Stage 7	-22.95	-0.44
Stage 7	-23	-0.44
Stage 7	-23.05	-0.44
Stage 7	-23.1	-0.44
Stage 7	-23.15	-0.44
Stage 7	-23.2	-0.44
Stage 7	-23.25	-0.44
Stage 7	-23.3	-0.45
Stage 7	-23.35	-0.45
Stage 7	-23.4	-0.45
Stage 7	-23.45	-0.45
Stage 7	-23.5	-0.45
Stage 7	-23.55	-0.45
Stage 7	-23.6	-0.45
Stage 7	-23.65	-0.45
Stage 7	-23.7	-0.45
Stage 7	-23.75	-0.45
Stage 7	-23.8	-0.45

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-23.85	-0.45
Stage 7	-23.9	-0.45
Stage 7	-23.95	-0.45
Stage 7	-24	-0.45
Stage 7	-24.05	-0.45
Stage 7	-24.1	-0.45
Stage 7	-24.15	-0.45
Stage 7	-24.2	-0.45
Stage 7	-24.25	-0.45
Stage 7	-24.3	-0.45
Stage 7	-24.35	-0.45
Stage 7	-24.4	-0.45
Stage 7	-24.45	-0.45
Stage 7	-24.5	-0.45
Stage 7	-24.55	-0.45
Stage 7	-24.6	-0.45
Stage 7	-24.65	-0.46
Stage 7	-24.7	-0.46
Stage 7	-24.75	-0.46
Stage 7	-24.8	-0.46
Stage 7	-24.85	-0.46
Stage 7	-24.9	-0.46
Stage 7	-24.95	-0.46
Stage 7	-25	-0.46
Stage 7	-25.05	-0.46
Stage 7	-25.1	-0.46
Stage 7	-25.15	-0.46
Stage 7	-25.2	-0.46
Stage 7	-25.25	-0.46
Stage 7	-25.3	-0.46
Stage 7	-25.35	-0.46
Stage 7	-25.4	-0.46
Stage 7	-25.45	-0.46
Stage 7	-25.5	-0.46
Stage 7	-25.55	-0.46
Stage 7	-25.6	-0.46
Stage 7	-25.65	-0.46
Stage 7	-25.7	-0.46
Stage 7	-25.75	-0.46
Stage 7	-25.8	-0.46
Stage 7	-25.85	-0.46
Stage 7	-25.9	-0.46
Stage 7	-25.95	-0.46
Stage 7	-26	-0.46
Stage 7	-26.05	-0.46
Stage 7	-26.1	-0.46
Stage 7	-26.15	-0.46
Stage 7	-26.2	-0.46
Stage 7	-26.25	-0.47
Stage 7	-26.3	-0.47
Stage 7	-26.35	-0.47
Stage 7	-26.4	-0.47
Stage 7	-26.45	-0.47
Stage 7	-26.5	-0.47
Stage 7	-26.55	-0.47
Stage 7	-26.6	-0.47
Stage 7	-26.65	-0.47
Stage 7	-26.7	-0.47
Stage 7	-26.75	-0.47
Stage 7	-26.8	-0.47
Stage 7	-26.85	-0.47
Stage 7	-26.9	-0.47
Stage 7	-26.95	-0.47
Stage 7	-27	-0.47
Stage 7	-27.05	-0.47
Stage 7	-27.1	-0.47
Stage 7	-27.15	-0.47
Stage 7	-27.2	-0.47
Stage 7	-27.25	-0.47
Stage 7	-27.3	-0.47
Stage 7	-27.35	-0.47

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-27.4	-0.47
Stage 7	-27.45	-0.47
Stage 7	-27.5	-0.47
Stage 7	-27.55	-0.47
Stage 7	-27.6	-0.47
Stage 7	-27.65	-0.47
Stage 7	-27.7	-0.47
Stage 7	-27.75	-0.47
Stage 7	-27.8	-0.47
Stage 7	-27.85	-0.47
Stage 7	-27.9	-0.47
Stage 7	-27.95	-0.47
Stage 7	-28	-0.47
Stage 7	-28.05	-0.47
Stage 7	-28.1	-0.47
Stage 7	-28.15	-0.47
Stage 7	-28.2	-0.48
Stage 7	-28.25	-0.48
Stage 7	-28.3	-0.48
Stage 7	-28.35	-0.48
Stage 7	-28.4	-0.48
Stage 7	-28.45	-0.48
Stage 7	-28.5	-0.48
Stage 7	-28.55	-0.48
Stage 7	-28.6	-0.48
Stage 7	-28.65	-0.48
Stage 7	-28.7	-0.48
Stage 7	-28.75	-0.48
Stage 7	-28.8	-0.48
Stage 7	-28.85	-0.48
Stage 7	-28.9	-0.48
Stage 7	-28.95	-0.48
Stage 7	-29	-0.48

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 8

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	0.8	-3.97
Stage 8	0.75	-3.97
Stage 8	0.7	-3.96
Stage 8	0.65	-3.96
Stage 8	0.6	-3.95
Stage 8	0.55	-3.95
Stage 8	0.5	-3.94
Stage 8	0.45	-3.93
Stage 8	0.4	-3.93
Stage 8	0.35	-3.92
Stage 8	0.3	-3.92
Stage 8	0.25	-3.91
Stage 8	0.2	-3.91
Stage 8	0.15	-3.9
Stage 8	0.1	-3.89
Stage 8	0.05	-3.89
Stage 8	0	-3.88
Stage 8	-0.05	-3.88
Stage 8	-0.1	-3.87
Stage 8	-0.15	-3.87
Stage 8	-0.2	-3.86
Stage 8	-0.25	-3.86
Stage 8	-0.3	-3.85
Stage 8	-0.35	-3.84
Stage 8	-0.4	-3.84
Stage 8	-0.45	-3.83
Stage 8	-0.5	-3.83
Stage 8	-0.55	-3.82
Stage 8	-0.6	-3.82
Stage 8	-0.65	-3.81
Stage 8	-0.7	-3.81
Stage 8	-0.75	-3.8
Stage 8	-0.8	-3.8
Stage 8	-0.85	-3.79
Stage 8	-0.9	-3.78
Stage 8	-0.95	-3.78
Stage 8	-1	-3.77
Stage 8	-1.05	-3.77
Stage 8	-1.1	-3.76
Stage 8	-1.15	-3.76
Stage 8	-1.2	-3.75
Stage 8	-1.25	-3.75
Stage 8	-1.3	-3.74
Stage 8	-1.35	-3.74
Stage 8	-1.4	-3.73
Stage 8	-1.45	-3.73
Stage 8	-1.5	-3.73
Stage 8	-1.55	-3.72
Stage 8	-1.6	-3.72
Stage 8	-1.65	-3.71
Stage 8	-1.7	-3.71
Stage 8	-1.75	-3.7
Stage 8	-1.8	-3.7
Stage 8	-1.85	-3.7
Stage 8	-1.9	-3.69
Stage 8	-1.95	-3.69
Stage 8	-2	-3.68
Stage 8	-2.05	-3.68
Stage 8	-2.1	-3.68
Stage 8	-2.15	-3.67
Stage 8	-2.2	-3.67
Stage 8	-2.25	-3.66
Stage 8	-2.3	-3.66
Stage 8	-2.35	-3.66
Stage 8	-2.4	-3.65
Stage 8	-2.45	-3.65
Stage 8	-2.5	-3.64

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-2.55	-3.64
Stage 8	-2.6	-3.63
Stage 8	-2.65	-3.63
Stage 8	-2.7	-3.63
Stage 8	-2.75	-3.62
Stage 8	-2.8	-3.62
Stage 8	-2.85	-3.61
Stage 8	-2.9	-3.61
Stage 8	-2.95	-3.6
Stage 8	-3	-3.6
Stage 8	-3.05	-3.6
Stage 8	-3.1	-3.59
Stage 8	-3.15	-3.59
Stage 8	-3.2	-3.58
Stage 8	-3.25	-3.58
Stage 8	-3.3	-3.57
Stage 8	-3.35	-3.57
Stage 8	-3.4	-3.56
Stage 8	-3.45	-3.56
Stage 8	-3.5	-3.55
Stage 8	-3.55	-3.54
Stage 8	-3.6	-3.54
Stage 8	-3.65	-3.53
Stage 8	-3.7	-3.53
Stage 8	-3.75	-3.52
Stage 8	-3.8	-3.52
Stage 8	-3.85	-3.51
Stage 8	-3.9	-3.5
Stage 8	-3.95	-3.5
Stage 8	-4	-3.49
Stage 8	-4.05	-3.48
Stage 8	-4.1	-3.48
Stage 8	-4.15	-3.47
Stage 8	-4.2	-3.46
Stage 8	-4.25	-3.46
Stage 8	-4.3	-3.45
Stage 8	-4.35	-3.44
Stage 8	-4.4	-3.44
Stage 8	-4.45	-3.43
Stage 8	-4.5	-3.42
Stage 8	-4.55	-3.41
Stage 8	-4.6	-3.41
Stage 8	-4.65	-3.4
Stage 8	-4.7	-3.39
Stage 8	-4.75	-3.38
Stage 8	-4.8	-3.37
Stage 8	-4.85	-3.36
Stage 8	-4.9	-3.36
Stage 8	-4.95	-3.35
Stage 8	-5	-3.34
Stage 8	-5.05	-3.33
Stage 8	-5.1	-3.32
Stage 8	-5.15	-3.31
Stage 8	-5.2	-3.3
Stage 8	-5.25	-3.29
Stage 8	-5.3	-3.28
Stage 8	-5.35	-3.27
Stage 8	-5.4	-3.26
Stage 8	-5.45	-3.25
Stage 8	-5.5	-3.24
Stage 8	-5.55	-3.23
Stage 8	-5.6	-3.22
Stage 8	-5.65	-3.21
Stage 8	-5.7	-3.2
Stage 8	-5.75	-3.19
Stage 8	-5.8	-3.18
Stage 8	-5.85	-3.17
Stage 8	-5.9	-3.15
Stage 8	-5.95	-3.14
Stage 8	-6	-3.13
Stage 8	-6.05	-3.12

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-6.1	-3.11
Stage 8	-6.15	-3.09
Stage 8	-6.2	-3.08
Stage 8	-6.25	-3.07
Stage 8	-6.3	-3.06
Stage 8	-6.35	-3.04
Stage 8	-6.4	-3.03
Stage 8	-6.45	-3.02
Stage 8	-6.5	-3.01
Stage 8	-6.55	-2.99
Stage 8	-6.6	-2.98
Stage 8	-6.65	-2.97
Stage 8	-6.7	-2.95
Stage 8	-6.75	-2.94
Stage 8	-6.8	-2.92
Stage 8	-6.85	-2.91
Stage 8	-6.9	-2.9
Stage 8	-6.95	-2.88
Stage 8	-7	-2.87
Stage 8	-7.05	-2.85
Stage 8	-7.1	-2.84
Stage 8	-7.15	-2.82
Stage 8	-7.2	-2.81
Stage 8	-7.25	-2.79
Stage 8	-7.3	-2.78
Stage 8	-7.35	-2.76
Stage 8	-7.4	-2.75
Stage 8	-7.45	-2.73
Stage 8	-7.5	-2.71
Stage 8	-7.55	-2.7
Stage 8	-7.6	-2.68
Stage 8	-7.65	-2.67
Stage 8	-7.7	-2.65
Stage 8	-7.75	-2.63
Stage 8	-7.8	-2.62
Stage 8	-7.85	-2.6
Stage 8	-7.9	-2.58
Stage 8	-7.95	-2.57
Stage 8	-8	-2.55
Stage 8	-8.05	-2.53
Stage 8	-8.1	-2.52
Stage 8	-8.15	-2.5
Stage 8	-8.2	-2.48
Stage 8	-8.25	-2.47
Stage 8	-8.3	-2.45
Stage 8	-8.35	-2.43
Stage 8	-8.4	-2.41
Stage 8	-8.45	-2.4
Stage 8	-8.5	-2.38
Stage 8	-8.55	-2.36
Stage 8	-8.6	-2.34
Stage 8	-8.65	-2.33
Stage 8	-8.7	-2.31
Stage 8	-8.75	-2.29
Stage 8	-8.8	-2.27
Stage 8	-8.85	-2.25
Stage 8	-8.9	-2.24
Stage 8	-8.95	-2.22
Stage 8	-9	-2.2
Stage 8	-9.05	-2.18
Stage 8	-9.1	-2.16
Stage 8	-9.15	-2.15
Stage 8	-9.2	-2.13
Stage 8	-9.25	-2.11
Stage 8	-9.3	-2.09
Stage 8	-9.35	-2.07
Stage 8	-9.4	-2.06
Stage 8	-9.45	-2.04
Stage 8	-9.5	-2.02
Stage 8	-9.55	-2
Stage 8	-9.6	-1.98

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-9.65	-1.96
Stage 8	-9.7	-1.95
Stage 8	-9.75	-1.93
Stage 8	-9.8	-1.91
Stage 8	-9.85	-1.89
Stage 8	-9.9	-1.88
Stage 8	-9.95	-1.86
Stage 8	-10	-1.84
Stage 8	-10.05	-1.82
Stage 8	-10.1	-1.8
Stage 8	-10.15	-1.79
Stage 8	-10.2	-1.77
Stage 8	-10.25	-1.75
Stage 8	-10.3	-1.73
Stage 8	-10.35	-1.72
Stage 8	-10.4	-1.7
Stage 8	-10.45	-1.68
Stage 8	-10.5	-1.67
Stage 8	-10.55	-1.65
Stage 8	-10.6	-1.63
Stage 8	-10.65	-1.62
Stage 8	-10.7	-1.6
Stage 8	-10.75	-1.58
Stage 8	-10.8	-1.57
Stage 8	-10.85	-1.55
Stage 8	-10.9	-1.53
Stage 8	-10.95	-1.52
Stage 8	-11	-1.5
Stage 8	-11.05	-1.49
Stage 8	-11.1	-1.47
Stage 8	-11.15	-1.45
Stage 8	-11.2	-1.44
Stage 8	-11.25	-1.42
Stage 8	-11.3	-1.41
Stage 8	-11.35	-1.39
Stage 8	-11.4	-1.38
Stage 8	-11.45	-1.36
Stage 8	-11.5	-1.35
Stage 8	-11.55	-1.33
Stage 8	-11.6	-1.32
Stage 8	-11.65	-1.3
Stage 8	-11.7	-1.29
Stage 8	-11.75	-1.28
Stage 8	-11.8	-1.26
Stage 8	-11.85	-1.25
Stage 8	-11.9	-1.23
Stage 8	-11.95	-1.22
Stage 8	-12	-1.21
Stage 8	-12.05	-1.19
Stage 8	-12.1	-1.18
Stage 8	-12.15	-1.17
Stage 8	-12.2	-1.15
Stage 8	-12.25	-1.14
Stage 8	-12.3	-1.13
Stage 8	-12.35	-1.12
Stage 8	-12.4	-1.1
Stage 8	-12.45	-1.09
Stage 8	-12.5	-1.08
Stage 8	-12.55	-1.07
Stage 8	-12.6	-1.06
Stage 8	-12.65	-1.04
Stage 8	-12.7	-1.03
Stage 8	-12.75	-1.02
Stage 8	-12.8	-1.01
Stage 8	-12.85	-1
Stage 8	-12.9	-0.99
Stage 8	-12.95	-0.98
Stage 8	-13	-0.97
Stage 8	-13.05	-0.96
Stage 8	-13.1	-0.95
Stage 8	-13.15	-0.94

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-13.2	-0.93
Stage 8	-13.25	-0.92
Stage 8	-13.3	-0.91
Stage 8	-13.35	-0.9
Stage 8	-13.4	-0.89
Stage 8	-13.45	-0.88
Stage 8	-13.5	-0.87
Stage 8	-13.55	-0.86
Stage 8	-13.6	-0.85
Stage 8	-13.65	-0.84
Stage 8	-13.7	-0.83
Stage 8	-13.75	-0.82
Stage 8	-13.8	-0.81
Stage 8	-13.85	-0.81
Stage 8	-13.9	-0.8
Stage 8	-13.95	-0.79
Stage 8	-14	-0.78
Stage 8	-14.05	-0.77
Stage 8	-14.1	-0.77
Stage 8	-14.15	-0.76
Stage 8	-14.2	-0.75
Stage 8	-14.25	-0.74
Stage 8	-14.3	-0.74
Stage 8	-14.35	-0.73
Stage 8	-14.4	-0.72
Stage 8	-14.45	-0.71
Stage 8	-14.5	-0.71
Stage 8	-14.55	-0.7
Stage 8	-14.6	-0.69
Stage 8	-14.65	-0.69
Stage 8	-14.7	-0.68
Stage 8	-14.75	-0.67
Stage 8	-14.8	-0.67
Stage 8	-14.85	-0.66
Stage 8	-14.9	-0.66
Stage 8	-14.95	-0.65
Stage 8	-15	-0.64
Stage 8	-15.05	-0.64
Stage 8	-15.1	-0.63
Stage 8	-15.15	-0.63
Stage 8	-15.2	-0.62
Stage 8	-15.25	-0.62
Stage 8	-15.3	-0.61
Stage 8	-15.35	-0.61
Stage 8	-15.4	-0.6
Stage 8	-15.45	-0.6
Stage 8	-15.5	-0.59
Stage 8	-15.55	-0.59
Stage 8	-15.6	-0.58
Stage 8	-15.65	-0.58
Stage 8	-15.7	-0.57
Stage 8	-15.75	-0.57
Stage 8	-15.8	-0.57
Stage 8	-15.85	-0.56
Stage 8	-15.9	-0.56
Stage 8	-15.95	-0.55
Stage 8	-16	-0.55
Stage 8	-16.05	-0.55
Stage 8	-16.1	-0.54
Stage 8	-16.15	-0.54
Stage 8	-16.2	-0.54
Stage 8	-16.25	-0.53
Stage 8	-16.3	-0.53
Stage 8	-16.35	-0.53
Stage 8	-16.4	-0.52
Stage 8	-16.45	-0.52
Stage 8	-16.5	-0.52
Stage 8	-16.55	-0.51
Stage 8	-16.6	-0.51
Stage 8	-16.65	-0.51
Stage 8	-16.7	-0.5

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-16.75	-0.5
Stage 8	-16.8	-0.5
Stage 8	-16.85	-0.5
Stage 8	-16.9	-0.49
Stage 8	-16.95	-0.49
Stage 8	-17	-0.49
Stage 8	-17.05	-0.49
Stage 8	-17.1	-0.48
Stage 8	-17.15	-0.48
Stage 8	-17.2	-0.48
Stage 8	-17.25	-0.48
Stage 8	-17.3	-0.48
Stage 8	-17.35	-0.47
Stage 8	-17.4	-0.47
Stage 8	-17.45	-0.47
Stage 8	-17.5	-0.47
Stage 8	-17.55	-0.47
Stage 8	-17.6	-0.47
Stage 8	-17.65	-0.46
Stage 8	-17.7	-0.46
Stage 8	-17.75	-0.46
Stage 8	-17.8	-0.46
Stage 8	-17.85	-0.46
Stage 8	-17.9	-0.46
Stage 8	-17.95	-0.45
Stage 8	-18	-0.45
Stage 8	-18.05	-0.45
Stage 8	-18.1	-0.45
Stage 8	-18.15	-0.45
Stage 8	-18.2	-0.45
Stage 8	-18.25	-0.45
Stage 8	-18.3	-0.45
Stage 8	-18.35	-0.45
Stage 8	-18.4	-0.44
Stage 8	-18.45	-0.44
Stage 8	-18.5	-0.44
Stage 8	-18.55	-0.44
Stage 8	-18.6	-0.44
Stage 8	-18.65	-0.44
Stage 8	-18.7	-0.44
Stage 8	-18.75	-0.44
Stage 8	-18.8	-0.44
Stage 8	-18.85	-0.44
Stage 8	-18.9	-0.44
Stage 8	-18.95	-0.44
Stage 8	-19	-0.44
Stage 8	-19.05	-0.44
Stage 8	-19.1	-0.44
Stage 8	-19.15	-0.43
Stage 8	-19.2	-0.43
Stage 8	-19.25	-0.43
Stage 8	-19.3	-0.43
Stage 8	-19.35	-0.43
Stage 8	-19.4	-0.43
Stage 8	-19.45	-0.43
Stage 8	-19.5	-0.43
Stage 8	-19.55	-0.43
Stage 8	-19.6	-0.43
Stage 8	-19.65	-0.43
Stage 8	-19.7	-0.43
Stage 8	-19.75	-0.43
Stage 8	-19.8	-0.43
Stage 8	-19.85	-0.43
Stage 8	-19.9	-0.43
Stage 8	-19.95	-0.43
Stage 8	-20	-0.43
Stage 8	-20.05	-0.43
Stage 8	-20.1	-0.43
Stage 8	-20.15	-0.43
Stage 8	-20.2	-0.43
Stage 8	-20.25	-0.43

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-20.3	-0.43
Stage 8	-20.35	-0.43
Stage 8	-20.4	-0.43
Stage 8	-20.45	-0.43
Stage 8	-20.5	-0.43
Stage 8	-20.55	-0.43
Stage 8	-20.6	-0.43
Stage 8	-20.65	-0.43
Stage 8	-20.7	-0.43
Stage 8	-20.75	-0.43
Stage 8	-20.8	-0.43
Stage 8	-20.85	-0.43
Stage 8	-20.9	-0.43
Stage 8	-20.95	-0.43
Stage 8	-21	-0.43
Stage 8	-21.05	-0.43
Stage 8	-21.1	-0.43
Stage 8	-21.15	-0.43
Stage 8	-21.2	-0.43
Stage 8	-21.25	-0.43
Stage 8	-21.3	-0.43
Stage 8	-21.35	-0.43
Stage 8	-21.4	-0.43
Stage 8	-21.45	-0.43
Stage 8	-21.5	-0.43
Stage 8	-21.55	-0.43
Stage 8	-21.6	-0.44
Stage 8	-21.65	-0.44
Stage 8	-21.7	-0.44
Stage 8	-21.75	-0.44
Stage 8	-21.8	-0.44
Stage 8	-21.85	-0.44
Stage 8	-21.9	-0.44
Stage 8	-21.95	-0.44
Stage 8	-22	-0.44
Stage 8	-22.05	-0.44
Stage 8	-22.1	-0.44
Stage 8	-22.15	-0.44
Stage 8	-22.2	-0.44
Stage 8	-22.25	-0.44
Stage 8	-22.3	-0.44
Stage 8	-22.35	-0.44
Stage 8	-22.4	-0.44
Stage 8	-22.45	-0.44
Stage 8	-22.5	-0.44
Stage 8	-22.55	-0.44
Stage 8	-22.6	-0.44
Stage 8	-22.65	-0.44
Stage 8	-22.7	-0.44
Stage 8	-22.75	-0.44
Stage 8	-22.8	-0.44
Stage 8	-22.85	-0.44
Stage 8	-22.9	-0.44
Stage 8	-22.95	-0.44
Stage 8	-23	-0.44
Stage 8	-23.05	-0.45
Stage 8	-23.1	-0.45
Stage 8	-23.15	-0.45
Stage 8	-23.2	-0.45
Stage 8	-23.25	-0.45
Stage 8	-23.3	-0.45
Stage 8	-23.35	-0.45
Stage 8	-23.4	-0.45
Stage 8	-23.45	-0.45
Stage 8	-23.5	-0.45
Stage 8	-23.55	-0.45
Stage 8	-23.6	-0.45
Stage 8	-23.65	-0.45
Stage 8	-23.7	-0.45
Stage 8	-23.75	-0.45
Stage 8	-23.8	-0.45

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-23.85	-0.45
Stage 8	-23.9	-0.45
Stage 8	-23.95	-0.45
Stage 8	-24	-0.45
Stage 8	-24.05	-0.45
Stage 8	-24.1	-0.45
Stage 8	-24.15	-0.45
Stage 8	-24.2	-0.45
Stage 8	-24.25	-0.45
Stage 8	-24.3	-0.45
Stage 8	-24.35	-0.45
Stage 8	-24.4	-0.45
Stage 8	-24.45	-0.46
Stage 8	-24.5	-0.46
Stage 8	-24.55	-0.46
Stage 8	-24.6	-0.46
Stage 8	-24.65	-0.46
Stage 8	-24.7	-0.46
Stage 8	-24.75	-0.46
Stage 8	-24.8	-0.46
Stage 8	-24.85	-0.46
Stage 8	-24.9	-0.46
Stage 8	-24.95	-0.46
Stage 8	-25	-0.46
Stage 8	-25.05	-0.46
Stage 8	-25.1	-0.46
Stage 8	-25.15	-0.46
Stage 8	-25.2	-0.46
Stage 8	-25.25	-0.46
Stage 8	-25.3	-0.46
Stage 8	-25.35	-0.46
Stage 8	-25.4	-0.46
Stage 8	-25.45	-0.46
Stage 8	-25.5	-0.46
Stage 8	-25.55	-0.46
Stage 8	-25.6	-0.46
Stage 8	-25.65	-0.46
Stage 8	-25.7	-0.46
Stage 8	-25.75	-0.46
Stage 8	-25.8	-0.46
Stage 8	-25.85	-0.46
Stage 8	-25.9	-0.46
Stage 8	-25.95	-0.46
Stage 8	-26	-0.46
Stage 8	-26.05	-0.46
Stage 8	-26.1	-0.46
Stage 8	-26.15	-0.47
Stage 8	-26.2	-0.47
Stage 8	-26.25	-0.47
Stage 8	-26.3	-0.47
Stage 8	-26.35	-0.47
Stage 8	-26.4	-0.47
Stage 8	-26.45	-0.47
Stage 8	-26.5	-0.47
Stage 8	-26.55	-0.47
Stage 8	-26.6	-0.47
Stage 8	-26.65	-0.47
Stage 8	-26.7	-0.47
Stage 8	-26.75	-0.47
Stage 8	-26.8	-0.47
Stage 8	-26.85	-0.47
Stage 8	-26.9	-0.47
Stage 8	-26.95	-0.47
Stage 8	-27	-0.47
Stage 8	-27.05	-0.47
Stage 8	-27.1	-0.47
Stage 8	-27.15	-0.47
Stage 8	-27.2	-0.47
Stage 8	-27.25	-0.47
Stage 8	-27.3	-0.47
Stage 8	-27.35	-0.47

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-27.4	-0.47
Stage 8	-27.45	-0.47
Stage 8	-27.5	-0.47
Stage 8	-27.55	-0.47
Stage 8	-27.6	-0.47
Stage 8	-27.65	-0.47
Stage 8	-27.7	-0.47
Stage 8	-27.75	-0.47
Stage 8	-27.8	-0.47
Stage 8	-27.85	-0.47
Stage 8	-27.9	-0.47
Stage 8	-27.95	-0.47
Stage 8	-28	-0.47
Stage 8	-28.05	-0.47
Stage 8	-28.1	-0.47
Stage 8	-28.15	-0.47
Stage 8	-28.2	-0.47
Stage 8	-28.25	-0.47
Stage 8	-28.3	-0.48
Stage 8	-28.35	-0.48
Stage 8	-28.4	-0.48
Stage 8	-28.45	-0.48
Stage 8	-28.5	-0.48
Stage 8	-28.55	-0.48
Stage 8	-28.6	-0.48
Stage 8	-28.65	-0.48
Stage 8	-28.7	-0.48
Stage 8	-28.75	-0.48
Stage 8	-28.8	-0.48
Stage 8	-28.85	-0.48
Stage 8	-28.9	-0.48
Stage 8	-28.95	-0.48
Stage 8	-29	-0.48

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 9

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	0.8	-3.11
Stage 9	0.75	-3.13
Stage 9	0.7	-3.14
Stage 9	0.65	-3.15
Stage 9	0.6	-3.17
Stage 9	0.55	-3.18
Stage 9	0.5	-3.19
Stage 9	0.45	-3.21
Stage 9	0.4	-3.22
Stage 9	0.35	-3.23
Stage 9	0.3	-3.25
Stage 9	0.25	-3.26
Stage 9	0.2	-3.27
Stage 9	0.15	-3.29
Stage 9	0.1	-3.3
Stage 9	0.05	-3.31
Stage 9	0	-3.33
Stage 9	-0.05	-3.34
Stage 9	-0.1	-3.35
Stage 9	-0.15	-3.37
Stage 9	-0.2	-3.38
Stage 9	-0.25	-3.39
Stage 9	-0.3	-3.41
Stage 9	-0.35	-3.42
Stage 9	-0.4	-3.43
Stage 9	-0.45	-3.45
Stage 9	-0.5	-3.46
Stage 9	-0.55	-3.48
Stage 9	-0.6	-3.49
Stage 9	-0.65	-3.5
Stage 9	-0.7	-3.52
Stage 9	-0.75	-3.53
Stage 9	-0.8	-3.54
Stage 9	-0.85	-3.56
Stage 9	-0.9	-3.57
Stage 9	-0.95	-3.59
Stage 9	-1	-3.6
Stage 9	-1.05	-3.61
Stage 9	-1.1	-3.63
Stage 9	-1.15	-3.64
Stage 9	-1.2	-3.66
Stage 9	-1.25	-3.67
Stage 9	-1.3	-3.68
Stage 9	-1.35	-3.7
Stage 9	-1.4	-3.71
Stage 9	-1.45	-3.73
Stage 9	-1.5	-3.74
Stage 9	-1.55	-3.76
Stage 9	-1.6	-3.77
Stage 9	-1.65	-3.79
Stage 9	-1.7	-3.8
Stage 9	-1.75	-3.82
Stage 9	-1.8	-3.83
Stage 9	-1.85	-3.85
Stage 9	-1.9	-3.86
Stage 9	-1.95	-3.88
Stage 9	-2	-3.89
Stage 9	-2.05	-3.91
Stage 9	-2.1	-3.92
Stage 9	-2.15	-3.94
Stage 9	-2.2	-3.95
Stage 9	-2.25	-3.97
Stage 9	-2.3	-3.98
Stage 9	-2.35	-4
Stage 9	-2.4	-4.01
Stage 9	-2.45	-4.03
Stage 9	-2.5	-4.04

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-2.55	-4.05
Stage 9	-2.6	-4.07
Stage 9	-2.65	-4.08
Stage 9	-2.7	-4.1
Stage 9	-2.75	-4.11
Stage 9	-2.8	-4.13
Stage 9	-2.85	-4.14
Stage 9	-2.9	-4.16
Stage 9	-2.95	-4.17
Stage 9	-3	-4.18
Stage 9	-3.05	-4.2
Stage 9	-3.1	-4.21
Stage 9	-3.15	-4.23
Stage 9	-3.2	-4.24
Stage 9	-3.25	-4.25
Stage 9	-3.3	-4.27
Stage 9	-3.35	-4.28
Stage 9	-3.4	-4.29
Stage 9	-3.45	-4.3
Stage 9	-3.5	-4.32
Stage 9	-3.55	-4.33
Stage 9	-3.6	-4.34
Stage 9	-3.65	-4.35
Stage 9	-3.7	-4.37
Stage 9	-3.75	-4.38
Stage 9	-3.8	-4.39
Stage 9	-3.85	-4.4
Stage 9	-3.9	-4.41
Stage 9	-3.95	-4.42
Stage 9	-4	-4.44
Stage 9	-4.05	-4.45
Stage 9	-4.1	-4.46
Stage 9	-4.15	-4.47
Stage 9	-4.2	-4.48
Stage 9	-4.25	-4.49
Stage 9	-4.3	-4.5
Stage 9	-4.35	-4.51
Stage 9	-4.4	-4.52
Stage 9	-4.45	-4.53
Stage 9	-4.5	-4.54
Stage 9	-4.55	-4.54
Stage 9	-4.6	-4.55
Stage 9	-4.65	-4.56
Stage 9	-4.7	-4.57
Stage 9	-4.75	-4.58
Stage 9	-4.8	-4.59
Stage 9	-4.85	-4.59
Stage 9	-4.9	-4.6
Stage 9	-4.95	-4.61
Stage 9	-5	-4.61
Stage 9	-5.05	-4.62
Stage 9	-5.1	-4.63
Stage 9	-5.15	-4.63
Stage 9	-5.2	-4.64
Stage 9	-5.25	-4.64
Stage 9	-5.3	-4.65
Stage 9	-5.35	-4.66
Stage 9	-5.4	-4.66
Stage 9	-5.45	-4.66
Stage 9	-5.5	-4.67
Stage 9	-5.55	-4.67
Stage 9	-5.6	-4.68
Stage 9	-5.65	-4.68
Stage 9	-5.7	-4.68
Stage 9	-5.75	-4.69
Stage 9	-5.8	-4.69
Stage 9	-5.85	-4.69
Stage 9	-5.9	-4.69
Stage 9	-5.95	-4.7
Stage 9	-6	-4.7
Stage 9	-6.05	-4.7

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-6.1	-4.7
Stage 9	-6.15	-4.7
Stage 9	-6.2	-4.7
Stage 9	-6.25	-4.7
Stage 9	-6.3	-4.7
Stage 9	-6.35	-4.7
Stage 9	-6.4	-4.7
Stage 9	-6.45	-4.7
Stage 9	-6.5	-4.7
Stage 9	-6.55	-4.7
Stage 9	-6.6	-4.69
Stage 9	-6.65	-4.69
Stage 9	-6.7	-4.69
Stage 9	-6.75	-4.69
Stage 9	-6.8	-4.68
Stage 9	-6.85	-4.68
Stage 9	-6.9	-4.68
Stage 9	-6.95	-4.67
Stage 9	-7	-4.67
Stage 9	-7.05	-4.67
Stage 9	-7.1	-4.66
Stage 9	-7.15	-4.66
Stage 9	-7.2	-4.65
Stage 9	-7.25	-4.64
Stage 9	-7.3	-4.64
Stage 9	-7.35	-4.63
Stage 9	-7.4	-4.63
Stage 9	-7.45	-4.62
Stage 9	-7.5	-4.61
Stage 9	-7.55	-4.6
Stage 9	-7.6	-4.6
Stage 9	-7.65	-4.59
Stage 9	-7.7	-4.58
Stage 9	-7.75	-4.57
Stage 9	-7.8	-4.56
Stage 9	-7.85	-4.55
Stage 9	-7.9	-4.54
Stage 9	-7.95	-4.53
Stage 9	-8	-4.52
Stage 9	-8.05	-4.51
Stage 9	-8.1	-4.5
Stage 9	-8.15	-4.49
Stage 9	-8.2	-4.48
Stage 9	-8.25	-4.47
Stage 9	-8.3	-4.46
Stage 9	-8.35	-4.44
Stage 9	-8.4	-4.43
Stage 9	-8.45	-4.42
Stage 9	-8.5	-4.41
Stage 9	-8.55	-4.39
Stage 9	-8.6	-4.38
Stage 9	-8.65	-4.36
Stage 9	-8.7	-4.35
Stage 9	-8.75	-4.34
Stage 9	-8.8	-4.32
Stage 9	-8.85	-4.31
Stage 9	-8.9	-4.29
Stage 9	-8.95	-4.27
Stage 9	-9	-4.26
Stage 9	-9.05	-4.24
Stage 9	-9.1	-4.23
Stage 9	-9.15	-4.21
Stage 9	-9.2	-4.19
Stage 9	-9.25	-4.17
Stage 9	-9.3	-4.16
Stage 9	-9.35	-4.14
Stage 9	-9.4	-4.12
Stage 9	-9.45	-4.1
Stage 9	-9.5	-4.08
Stage 9	-9.55	-4.07
Stage 9	-9.6	-4.05

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-9.65	-4.03
Stage 9	-9.7	-4.01
Stage 9	-9.75	-3.99
Stage 9	-9.8	-3.97
Stage 9	-9.85	-3.95
Stage 9	-9.9	-3.93
Stage 9	-9.95	-3.91
Stage 9	-10	-3.89
Stage 9	-10.05	-3.86
Stage 9	-10.1	-3.84
Stage 9	-10.15	-3.82
Stage 9	-10.2	-3.8
Stage 9	-10.25	-3.78
Stage 9	-10.3	-3.76
Stage 9	-10.35	-3.73
Stage 9	-10.4	-3.71
Stage 9	-10.45	-3.69
Stage 9	-10.5	-3.66
Stage 9	-10.55	-3.64
Stage 9	-10.6	-3.62
Stage 9	-10.65	-3.59
Stage 9	-10.7	-3.57
Stage 9	-10.75	-3.55
Stage 9	-10.8	-3.52
Stage 9	-10.85	-3.5
Stage 9	-10.9	-3.48
Stage 9	-10.95	-3.45
Stage 9	-11	-3.43
Stage 9	-11.05	-3.4
Stage 9	-11.1	-3.38
Stage 9	-11.15	-3.35
Stage 9	-11.2	-3.33
Stage 9	-11.25	-3.3
Stage 9	-11.3	-3.28
Stage 9	-11.35	-3.25
Stage 9	-11.4	-3.23
Stage 9	-11.45	-3.2
Stage 9	-11.5	-3.18
Stage 9	-11.55	-3.15
Stage 9	-11.6	-3.13
Stage 9	-11.65	-3.1
Stage 9	-11.7	-3.08
Stage 9	-11.75	-3.05
Stage 9	-11.8	-3.03
Stage 9	-11.85	-3
Stage 9	-11.9	-2.97
Stage 9	-11.95	-2.95
Stage 9	-12	-2.92
Stage 9	-12.05	-2.9
Stage 9	-12.1	-2.87
Stage 9	-12.15	-2.85
Stage 9	-12.2	-2.82
Stage 9	-12.25	-2.8
Stage 9	-12.3	-2.77
Stage 9	-12.35	-2.75
Stage 9	-12.4	-2.72
Stage 9	-12.45	-2.69
Stage 9	-12.5	-2.67
Stage 9	-12.55	-2.64
Stage 9	-12.6	-2.62
Stage 9	-12.65	-2.59
Stage 9	-12.7	-2.57
Stage 9	-12.75	-2.54
Stage 9	-12.8	-2.52
Stage 9	-12.85	-2.49
Stage 9	-12.9	-2.47
Stage 9	-12.95	-2.45
Stage 9	-13	-2.42
Stage 9	-13.05	-2.4
Stage 9	-13.1	-2.37
Stage 9	-13.15	-2.35

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-13.2	-2.32
Stage 9	-13.25	-2.3
Stage 9	-13.3	-2.28
Stage 9	-13.35	-2.25
Stage 9	-13.4	-2.23
Stage 9	-13.45	-2.21
Stage 9	-13.5	-2.18
Stage 9	-13.55	-2.16
Stage 9	-13.6	-2.14
Stage 9	-13.65	-2.12
Stage 9	-13.7	-2.09
Stage 9	-13.75	-2.07
Stage 9	-13.8	-2.05
Stage 9	-13.85	-2.03
Stage 9	-13.9	-2
Stage 9	-13.95	-1.98
Stage 9	-14	-1.96
Stage 9	-14.05	-1.94
Stage 9	-14.1	-1.92
Stage 9	-14.15	-1.9
Stage 9	-14.2	-1.88
Stage 9	-14.25	-1.85
Stage 9	-14.3	-1.83
Stage 9	-14.35	-1.81
Stage 9	-14.4	-1.79
Stage 9	-14.45	-1.77
Stage 9	-14.5	-1.75
Stage 9	-14.55	-1.73
Stage 9	-14.6	-1.71
Stage 9	-14.65	-1.7
Stage 9	-14.7	-1.68
Stage 9	-14.75	-1.66
Stage 9	-14.8	-1.64
Stage 9	-14.85	-1.62
Stage 9	-14.9	-1.6
Stage 9	-14.95	-1.58
Stage 9	-15	-1.56
Stage 9	-15.05	-1.55
Stage 9	-15.1	-1.53
Stage 9	-15.15	-1.51
Stage 9	-15.2	-1.49
Stage 9	-15.25	-1.48
Stage 9	-15.3	-1.46
Stage 9	-15.35	-1.44
Stage 9	-15.4	-1.43
Stage 9	-15.45	-1.41
Stage 9	-15.5	-1.39
Stage 9	-15.55	-1.38
Stage 9	-15.6	-1.36
Stage 9	-15.65	-1.35
Stage 9	-15.7	-1.33
Stage 9	-15.75	-1.32
Stage 9	-15.8	-1.3
Stage 9	-15.85	-1.29
Stage 9	-15.9	-1.27
Stage 9	-15.95	-1.26
Stage 9	-16	-1.24
Stage 9	-16.05	-1.23
Stage 9	-16.1	-1.22
Stage 9	-16.15	-1.2
Stage 9	-16.2	-1.19
Stage 9	-16.25	-1.18
Stage 9	-16.3	-1.16
Stage 9	-16.35	-1.15
Stage 9	-16.4	-1.14
Stage 9	-16.45	-1.12
Stage 9	-16.5	-1.11
Stage 9	-16.55	-1.1
Stage 9	-16.6	-1.09
Stage 9	-16.65	-1.08
Stage 9	-16.7	-1.06

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-16.75	-1.05
Stage 9	-16.8	-1.04
Stage 9	-16.85	-1.03
Stage 9	-16.9	-1.02
Stage 9	-16.95	-1.01
Stage 9	-17	-1
Stage 9	-17.05	-0.99
Stage 9	-17.1	-0.98
Stage 9	-17.15	-0.97
Stage 9	-17.2	-0.96
Stage 9	-17.25	-0.95
Stage 9	-17.3	-0.94
Stage 9	-17.35	-0.93
Stage 9	-17.4	-0.92
Stage 9	-17.45	-0.91
Stage 9	-17.5	-0.9
Stage 9	-17.55	-0.89
Stage 9	-17.6	-0.88
Stage 9	-17.65	-0.87
Stage 9	-17.7	-0.86
Stage 9	-17.75	-0.86
Stage 9	-17.8	-0.85
Stage 9	-17.85	-0.84
Stage 9	-17.9	-0.83
Stage 9	-17.95	-0.82
Stage 9	-18	-0.82
Stage 9	-18.05	-0.81
Stage 9	-18.1	-0.8
Stage 9	-18.15	-0.79
Stage 9	-18.2	-0.79
Stage 9	-18.25	-0.78
Stage 9	-18.3	-0.77
Stage 9	-18.35	-0.77
Stage 9	-18.4	-0.76
Stage 9	-18.45	-0.75
Stage 9	-18.5	-0.75
Stage 9	-18.55	-0.74
Stage 9	-18.6	-0.74
Stage 9	-18.65	-0.73
Stage 9	-18.7	-0.72
Stage 9	-18.75	-0.72
Stage 9	-18.8	-0.71
Stage 9	-18.85	-0.71
Stage 9	-18.9	-0.7
Stage 9	-18.95	-0.7
Stage 9	-19	-0.69
Stage 9	-19.05	-0.69
Stage 9	-19.1	-0.68
Stage 9	-19.15	-0.68
Stage 9	-19.2	-0.67
Stage 9	-19.25	-0.67
Stage 9	-19.3	-0.66
Stage 9	-19.35	-0.66
Stage 9	-19.4	-0.66
Stage 9	-19.45	-0.65
Stage 9	-19.5	-0.65
Stage 9	-19.55	-0.64
Stage 9	-19.6	-0.64
Stage 9	-19.65	-0.64
Stage 9	-19.7	-0.63
Stage 9	-19.75	-0.63
Stage 9	-19.8	-0.63
Stage 9	-19.85	-0.62
Stage 9	-19.9	-0.62
Stage 9	-19.95	-0.62
Stage 9	-20	-0.61
Stage 9	-20.05	-0.61
Stage 9	-20.1	-0.61
Stage 9	-20.15	-0.6
Stage 9	-20.2	-0.6
Stage 9	-20.25	-0.6

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-20.3	-0.6
Stage 9	-20.35	-0.59
Stage 9	-20.4	-0.59
Stage 9	-20.45	-0.59
Stage 9	-20.5	-0.59
Stage 9	-20.55	-0.58
Stage 9	-20.6	-0.58
Stage 9	-20.65	-0.58
Stage 9	-20.7	-0.58
Stage 9	-20.75	-0.58
Stage 9	-20.8	-0.57
Stage 9	-20.85	-0.57
Stage 9	-20.9	-0.57
Stage 9	-20.95	-0.57
Stage 9	-21	-0.57
Stage 9	-21.05	-0.57
Stage 9	-21.1	-0.57
Stage 9	-21.15	-0.56
Stage 9	-21.2	-0.56
Stage 9	-21.25	-0.56
Stage 9	-21.3	-0.56
Stage 9	-21.35	-0.56
Stage 9	-21.4	-0.56
Stage 9	-21.45	-0.56
Stage 9	-21.5	-0.56
Stage 9	-21.55	-0.55
Stage 9	-21.6	-0.55
Stage 9	-21.65	-0.55
Stage 9	-21.7	-0.55
Stage 9	-21.75	-0.55
Stage 9	-21.8	-0.55
Stage 9	-21.85	-0.55
Stage 9	-21.9	-0.55
Stage 9	-21.95	-0.55
Stage 9	-22	-0.55
Stage 9	-22.05	-0.55
Stage 9	-22.1	-0.55
Stage 9	-22.15	-0.55
Stage 9	-22.2	-0.55
Stage 9	-22.25	-0.55
Stage 9	-22.3	-0.55
Stage 9	-22.35	-0.55
Stage 9	-22.4	-0.55
Stage 9	-22.45	-0.55
Stage 9	-22.5	-0.55
Stage 9	-22.55	-0.54
Stage 9	-22.6	-0.54
Stage 9	-22.65	-0.54
Stage 9	-22.7	-0.54
Stage 9	-22.75	-0.54
Stage 9	-22.8	-0.54
Stage 9	-22.85	-0.54
Stage 9	-22.9	-0.54
Stage 9	-22.95	-0.54
Stage 9	-23	-0.55
Stage 9	-23.05	-0.55
Stage 9	-23.1	-0.55
Stage 9	-23.15	-0.55
Stage 9	-23.2	-0.55
Stage 9	-23.25	-0.55
Stage 9	-23.3	-0.55
Stage 9	-23.35	-0.55
Stage 9	-23.4	-0.55
Stage 9	-23.45	-0.55
Stage 9	-23.5	-0.55
Stage 9	-23.55	-0.55
Stage 9	-23.6	-0.55
Stage 9	-23.65	-0.55
Stage 9	-23.7	-0.55
Stage 9	-23.75	-0.55
Stage 9	-23.8	-0.55

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-23.85	-0.55
Stage 9	-23.9	-0.55
Stage 9	-23.95	-0.55
Stage 9	-24	-0.55
Stage 9	-24.05	-0.55
Stage 9	-24.1	-0.55
Stage 9	-24.15	-0.55
Stage 9	-24.2	-0.55
Stage 9	-24.25	-0.55
Stage 9	-24.3	-0.56
Stage 9	-24.35	-0.56
Stage 9	-24.4	-0.56
Stage 9	-24.45	-0.56
Stage 9	-24.5	-0.56
Stage 9	-24.55	-0.56
Stage 9	-24.6	-0.56
Stage 9	-24.65	-0.56
Stage 9	-24.7	-0.56
Stage 9	-24.75	-0.56
Stage 9	-24.8	-0.56
Stage 9	-24.85	-0.56
Stage 9	-24.9	-0.56
Stage 9	-24.95	-0.56
Stage 9	-25	-0.57
Stage 9	-25.05	-0.57
Stage 9	-25.1	-0.57
Stage 9	-25.15	-0.57
Stage 9	-25.2	-0.57
Stage 9	-25.25	-0.57
Stage 9	-25.3	-0.57
Stage 9	-25.35	-0.57
Stage 9	-25.4	-0.57
Stage 9	-25.45	-0.57
Stage 9	-25.5	-0.57
Stage 9	-25.55	-0.57
Stage 9	-25.6	-0.57
Stage 9	-25.65	-0.58
Stage 9	-25.7	-0.58
Stage 9	-25.75	-0.58
Stage 9	-25.8	-0.58
Stage 9	-25.85	-0.58
Stage 9	-25.9	-0.58
Stage 9	-25.95	-0.58
Stage 9	-26	-0.58
Stage 9	-26.05	-0.58
Stage 9	-26.1	-0.58
Stage 9	-26.15	-0.58
Stage 9	-26.2	-0.58
Stage 9	-26.25	-0.59
Stage 9	-26.3	-0.59
Stage 9	-26.35	-0.59
Stage 9	-26.4	-0.59
Stage 9	-26.45	-0.59
Stage 9	-26.5	-0.59
Stage 9	-26.55	-0.59
Stage 9	-26.6	-0.59
Stage 9	-26.65	-0.59
Stage 9	-26.7	-0.59
Stage 9	-26.75	-0.59
Stage 9	-26.8	-0.59
Stage 9	-26.85	-0.6
Stage 9	-26.9	-0.6
Stage 9	-26.95	-0.6
Stage 9	-27	-0.6
Stage 9	-27.05	-0.6
Stage 9	-27.1	-0.6
Stage 9	-27.15	-0.6
Stage 9	-27.2	-0.6
Stage 9	-27.25	-0.6
Stage 9	-27.3	-0.6
Stage 9	-27.35	-0.6

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-27.4	-0.6
Stage 9	-27.45	-0.61
Stage 9	-27.5	-0.61
Stage 9	-27.55	-0.61
Stage 9	-27.6	-0.61
Stage 9	-27.65	-0.61
Stage 9	-27.7	-0.61
Stage 9	-27.75	-0.61
Stage 9	-27.8	-0.61
Stage 9	-27.85	-0.61
Stage 9	-27.9	-0.61
Stage 9	-27.95	-0.61
Stage 9	-28	-0.62
Stage 9	-28.05	-0.62
Stage 9	-28.1	-0.62
Stage 9	-28.15	-0.62
Stage 9	-28.2	-0.62
Stage 9	-28.25	-0.62
Stage 9	-28.3	-0.62
Stage 9	-28.35	-0.62
Stage 9	-28.4	-0.62
Stage 9	-28.45	-0.62
Stage 9	-28.5	-0.62
Stage 9	-28.55	-0.62
Stage 9	-28.6	-0.63
Stage 9	-28.65	-0.63
Stage 9	-28.7	-0.63
Stage 9	-28.75	-0.63
Stage 9	-28.8	-0.63
Stage 9	-28.85	-0.63
Stage 9	-28.9	-0.63
Stage 9	-28.95	-0.63
Stage 9	-29	-0.63

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 10

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	0.8	-3.16
Stage 10	0.75	-3.17
Stage 10	0.7	-3.18
Stage 10	0.65	-3.19
Stage 10	0.6	-3.21
Stage 10	0.55	-3.22
Stage 10	0.5	-3.23
Stage 10	0.45	-3.24
Stage 10	0.4	-3.26
Stage 10	0.35	-3.27
Stage 10	0.3	-3.28
Stage 10	0.25	-3.29
Stage 10	0.2	-3.31
Stage 10	0.15	-3.32
Stage 10	0.1	-3.33
Stage 10	0.05	-3.34
Stage 10	0	-3.36
Stage 10	-0.05	-3.37
Stage 10	-0.1	-3.38
Stage 10	-0.15	-3.39
Stage 10	-0.2	-3.41
Stage 10	-0.25	-3.42
Stage 10	-0.3	-3.43
Stage 10	-0.35	-3.44
Stage 10	-0.4	-3.46
Stage 10	-0.45	-3.47
Stage 10	-0.5	-3.48
Stage 10	-0.55	-3.49
Stage 10	-0.6	-3.51
Stage 10	-0.65	-3.52
Stage 10	-0.7	-3.53
Stage 10	-0.75	-3.55
Stage 10	-0.8	-3.56
Stage 10	-0.85	-3.57
Stage 10	-0.9	-3.58
Stage 10	-0.95	-3.6
Stage 10	-1	-3.61
Stage 10	-1.05	-3.62
Stage 10	-1.1	-3.64
Stage 10	-1.15	-3.65
Stage 10	-1.2	-3.66
Stage 10	-1.25	-3.67
Stage 10	-1.3	-3.69
Stage 10	-1.35	-3.7
Stage 10	-1.4	-3.71
Stage 10	-1.45	-3.73
Stage 10	-1.5	-3.74
Stage 10	-1.55	-3.76
Stage 10	-1.6	-3.77
Stage 10	-1.65	-3.78
Stage 10	-1.7	-3.8
Stage 10	-1.75	-3.81
Stage 10	-1.8	-3.82
Stage 10	-1.85	-3.84
Stage 10	-1.9	-3.85
Stage 10	-1.95	-3.87
Stage 10	-2	-3.88
Stage 10	-2.05	-3.9
Stage 10	-2.1	-3.91
Stage 10	-2.15	-3.92
Stage 10	-2.2	-3.94
Stage 10	-2.25	-3.95
Stage 10	-2.3	-3.97
Stage 10	-2.35	-3.98
Stage 10	-2.4	-3.99
Stage 10	-2.45	-4.01
Stage 10	-2.5	-4.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-2.55	-4.03
Stage 10	-2.6	-4.05
Stage 10	-2.65	-4.06
Stage 10	-2.7	-4.08
Stage 10	-2.75	-4.09
Stage 10	-2.8	-4.1
Stage 10	-2.85	-4.12
Stage 10	-2.9	-4.13
Stage 10	-2.95	-4.14
Stage 10	-3	-4.16
Stage 10	-3.05	-4.17
Stage 10	-3.1	-4.18
Stage 10	-3.15	-4.19
Stage 10	-3.2	-4.21
Stage 10	-3.25	-4.22
Stage 10	-3.3	-4.23
Stage 10	-3.35	-4.24
Stage 10	-3.4	-4.25
Stage 10	-3.45	-4.27
Stage 10	-3.5	-4.28
Stage 10	-3.55	-4.29
Stage 10	-3.6	-4.3
Stage 10	-3.65	-4.31
Stage 10	-3.7	-4.32
Stage 10	-3.75	-4.33
Stage 10	-3.8	-4.35
Stage 10	-3.85	-4.36
Stage 10	-3.9	-4.37
Stage 10	-3.95	-4.38
Stage 10	-4	-4.39
Stage 10	-4.05	-4.4
Stage 10	-4.1	-4.41
Stage 10	-4.15	-4.42
Stage 10	-4.2	-4.43
Stage 10	-4.25	-4.43
Stage 10	-4.3	-4.44
Stage 10	-4.35	-4.45
Stage 10	-4.4	-4.46
Stage 10	-4.45	-4.47
Stage 10	-4.5	-4.48
Stage 10	-4.55	-4.48
Stage 10	-4.6	-4.49
Stage 10	-4.65	-4.5
Stage 10	-4.7	-4.51
Stage 10	-4.75	-4.51
Stage 10	-4.8	-4.52
Stage 10	-4.85	-4.53
Stage 10	-4.9	-4.53
Stage 10	-4.95	-4.54
Stage 10	-5	-4.55
Stage 10	-5.05	-4.55
Stage 10	-5.1	-4.56
Stage 10	-5.15	-4.56
Stage 10	-5.2	-4.57
Stage 10	-5.25	-4.57
Stage 10	-5.3	-4.58
Stage 10	-5.35	-4.58
Stage 10	-5.4	-4.58
Stage 10	-5.45	-4.59
Stage 10	-5.5	-4.59
Stage 10	-5.55	-4.59
Stage 10	-5.6	-4.6
Stage 10	-5.65	-4.6
Stage 10	-5.7	-4.6
Stage 10	-5.75	-4.6
Stage 10	-5.8	-4.6
Stage 10	-5.85	-4.61
Stage 10	-5.9	-4.61
Stage 10	-5.95	-4.61
Stage 10	-6	-4.61
Stage 10	-6.05	-4.61

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-6.1	-4.61
Stage 10	-6.15	-4.61
Stage 10	-6.2	-4.61
Stage 10	-6.25	-4.61
Stage 10	-6.3	-4.61
Stage 10	-6.35	-4.6
Stage 10	-6.4	-4.6
Stage 10	-6.45	-4.6
Stage 10	-6.5	-4.6
Stage 10	-6.55	-4.6
Stage 10	-6.6	-4.59
Stage 10	-6.65	-4.59
Stage 10	-6.7	-4.59
Stage 10	-6.75	-4.58
Stage 10	-6.8	-4.58
Stage 10	-6.85	-4.58
Stage 10	-6.9	-4.57
Stage 10	-6.95	-4.57
Stage 10	-7	-4.56
Stage 10	-7.05	-4.56
Stage 10	-7.1	-4.55
Stage 10	-7.15	-4.54
Stage 10	-7.2	-4.54
Stage 10	-7.25	-4.53
Stage 10	-7.3	-4.52
Stage 10	-7.35	-4.52
Stage 10	-7.4	-4.51
Stage 10	-7.45	-4.5
Stage 10	-7.5	-4.49
Stage 10	-7.55	-4.49
Stage 10	-7.6	-4.48
Stage 10	-7.65	-4.47
Stage 10	-7.7	-4.46
Stage 10	-7.75	-4.45
Stage 10	-7.8	-4.44
Stage 10	-7.85	-4.43
Stage 10	-7.9	-4.42
Stage 10	-7.95	-4.41
Stage 10	-8	-4.4
Stage 10	-8.05	-4.39
Stage 10	-8.1	-4.37
Stage 10	-8.15	-4.36
Stage 10	-8.2	-4.35
Stage 10	-8.25	-4.34
Stage 10	-8.3	-4.33
Stage 10	-8.35	-4.31
Stage 10	-8.4	-4.3
Stage 10	-8.45	-4.29
Stage 10	-8.5	-4.27
Stage 10	-8.55	-4.26
Stage 10	-8.6	-4.24
Stage 10	-8.65	-4.23
Stage 10	-8.7	-4.22
Stage 10	-8.75	-4.2
Stage 10	-8.8	-4.18
Stage 10	-8.85	-4.17
Stage 10	-8.9	-4.15
Stage 10	-8.95	-4.14
Stage 10	-9	-4.12
Stage 10	-9.05	-4.1
Stage 10	-9.1	-4.09
Stage 10	-9.15	-4.07
Stage 10	-9.2	-4.05
Stage 10	-9.25	-4.04
Stage 10	-9.3	-4.02
Stage 10	-9.35	-4
Stage 10	-9.4	-3.98
Stage 10	-9.45	-3.96
Stage 10	-9.5	-3.94
Stage 10	-9.55	-3.93
Stage 10	-9.6	-3.91

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-9.65	-3.89
Stage 10	-9.7	-3.87
Stage 10	-9.75	-3.85
Stage 10	-9.8	-3.83
Stage 10	-9.85	-3.81
Stage 10	-9.9	-3.79
Stage 10	-9.95	-3.77
Stage 10	-10	-3.75
Stage 10	-10.05	-3.73
Stage 10	-10.1	-3.7
Stage 10	-10.15	-3.68
Stage 10	-10.2	-3.66
Stage 10	-10.25	-3.64
Stage 10	-10.3	-3.62
Stage 10	-10.35	-3.6
Stage 10	-10.4	-3.57
Stage 10	-10.45	-3.55
Stage 10	-10.5	-3.53
Stage 10	-10.55	-3.51
Stage 10	-10.6	-3.48
Stage 10	-10.65	-3.46
Stage 10	-10.7	-3.44
Stage 10	-10.75	-3.42
Stage 10	-10.8	-3.39
Stage 10	-10.85	-3.37
Stage 10	-10.9	-3.35
Stage 10	-10.95	-3.32
Stage 10	-11	-3.3
Stage 10	-11.05	-3.27
Stage 10	-11.1	-3.25
Stage 10	-11.15	-3.23
Stage 10	-11.2	-3.2
Stage 10	-11.25	-3.18
Stage 10	-11.3	-3.15
Stage 10	-11.35	-3.13
Stage 10	-11.4	-3.11
Stage 10	-11.45	-3.08
Stage 10	-11.5	-3.06
Stage 10	-11.55	-3.03
Stage 10	-11.6	-3.01
Stage 10	-11.65	-2.98
Stage 10	-11.7	-2.96
Stage 10	-11.75	-2.94
Stage 10	-11.8	-2.91
Stage 10	-11.85	-2.89
Stage 10	-11.9	-2.86
Stage 10	-11.95	-2.84
Stage 10	-12	-2.81
Stage 10	-12.05	-2.79
Stage 10	-12.1	-2.76
Stage 10	-12.15	-2.74
Stage 10	-12.2	-2.72
Stage 10	-12.25	-2.69
Stage 10	-12.3	-2.67
Stage 10	-12.35	-2.64
Stage 10	-12.4	-2.62
Stage 10	-12.45	-2.59
Stage 10	-12.5	-2.57
Stage 10	-12.55	-2.55
Stage 10	-12.6	-2.52
Stage 10	-12.65	-2.5
Stage 10	-12.7	-2.47
Stage 10	-12.75	-2.45
Stage 10	-12.8	-2.43
Stage 10	-12.85	-2.4
Stage 10	-12.9	-2.38
Stage 10	-12.95	-2.36
Stage 10	-13	-2.33
Stage 10	-13.05	-2.31
Stage 10	-13.1	-2.29
Stage 10	-13.15	-2.26

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-13.2	-2.24
Stage 10	-13.25	-2.22
Stage 10	-13.3	-2.2
Stage 10	-13.35	-2.17
Stage 10	-13.4	-2.15
Stage 10	-13.45	-2.13
Stage 10	-13.5	-2.11
Stage 10	-13.55	-2.08
Stage 10	-13.6	-2.06
Stage 10	-13.65	-2.04
Stage 10	-13.7	-2.02
Stage 10	-13.75	-2
Stage 10	-13.8	-1.98
Stage 10	-13.85	-1.96
Stage 10	-13.9	-1.94
Stage 10	-13.95	-1.91
Stage 10	-14	-1.89
Stage 10	-14.05	-1.87
Stage 10	-14.1	-1.85
Stage 10	-14.15	-1.83
Stage 10	-14.2	-1.81
Stage 10	-14.25	-1.79
Stage 10	-14.3	-1.77
Stage 10	-14.35	-1.75
Stage 10	-14.4	-1.74
Stage 10	-14.45	-1.72
Stage 10	-14.5	-1.7
Stage 10	-14.55	-1.68
Stage 10	-14.6	-1.66
Stage 10	-14.65	-1.64
Stage 10	-14.7	-1.62
Stage 10	-14.75	-1.61
Stage 10	-14.8	-1.59
Stage 10	-14.85	-1.57
Stage 10	-14.9	-1.55
Stage 10	-14.95	-1.53
Stage 10	-15	-1.52
Stage 10	-15.05	-1.5
Stage 10	-15.1	-1.48
Stage 10	-15.15	-1.47
Stage 10	-15.2	-1.45
Stage 10	-15.25	-1.43
Stage 10	-15.3	-1.42
Stage 10	-15.35	-1.4
Stage 10	-15.4	-1.39
Stage 10	-15.45	-1.37
Stage 10	-15.5	-1.36
Stage 10	-15.55	-1.34
Stage 10	-15.6	-1.33
Stage 10	-15.65	-1.31
Stage 10	-15.7	-1.3
Stage 10	-15.75	-1.28
Stage 10	-15.8	-1.27
Stage 10	-15.85	-1.25
Stage 10	-15.9	-1.24
Stage 10	-15.95	-1.23
Stage 10	-16	-1.21
Stage 10	-16.05	-1.2
Stage 10	-16.1	-1.19
Stage 10	-16.15	-1.17
Stage 10	-16.2	-1.16
Stage 10	-16.25	-1.15
Stage 10	-16.3	-1.14
Stage 10	-16.35	-1.12
Stage 10	-16.4	-1.11
Stage 10	-16.45	-1.1
Stage 10	-16.5	-1.09
Stage 10	-16.55	-1.08
Stage 10	-16.6	-1.06
Stage 10	-16.65	-1.05
Stage 10	-16.7	-1.04

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-16.75	-1.03
Stage 10	-16.8	-1.02
Stage 10	-16.85	-1.01
Stage 10	-16.9	-1
Stage 10	-16.95	-0.99
Stage 10	-17	-0.98
Stage 10	-17.05	-0.97
Stage 10	-17.1	-0.96
Stage 10	-17.15	-0.95
Stage 10	-17.2	-0.94
Stage 10	-17.25	-0.93
Stage 10	-17.3	-0.92
Stage 10	-17.35	-0.91
Stage 10	-17.4	-0.9
Stage 10	-17.45	-0.89
Stage 10	-17.5	-0.89
Stage 10	-17.55	-0.88
Stage 10	-17.6	-0.87
Stage 10	-17.65	-0.86
Stage 10	-17.7	-0.85
Stage 10	-17.75	-0.85
Stage 10	-17.8	-0.84
Stage 10	-17.85	-0.83
Stage 10	-17.9	-0.82
Stage 10	-17.95	-0.82
Stage 10	-18	-0.81
Stage 10	-18.05	-0.8
Stage 10	-18.1	-0.79
Stage 10	-18.15	-0.79
Stage 10	-18.2	-0.78
Stage 10	-18.25	-0.77
Stage 10	-18.3	-0.77
Stage 10	-18.35	-0.76
Stage 10	-18.4	-0.76
Stage 10	-18.45	-0.75
Stage 10	-18.5	-0.74
Stage 10	-18.55	-0.74
Stage 10	-18.6	-0.73
Stage 10	-18.65	-0.73
Stage 10	-18.7	-0.72
Stage 10	-18.75	-0.72
Stage 10	-18.8	-0.71
Stage 10	-18.85	-0.71
Stage 10	-18.9	-0.7
Stage 10	-18.95	-0.7
Stage 10	-19	-0.69
Stage 10	-19.05	-0.69
Stage 10	-19.1	-0.68
Stage 10	-19.15	-0.68
Stage 10	-19.2	-0.67
Stage 10	-19.25	-0.67
Stage 10	-19.3	-0.66
Stage 10	-19.35	-0.66
Stage 10	-19.4	-0.66
Stage 10	-19.45	-0.65
Stage 10	-19.5	-0.65
Stage 10	-19.55	-0.64
Stage 10	-19.6	-0.64
Stage 10	-19.65	-0.64
Stage 10	-19.7	-0.63
Stage 10	-19.75	-0.63
Stage 10	-19.8	-0.63
Stage 10	-19.85	-0.62
Stage 10	-19.9	-0.62
Stage 10	-19.95	-0.62
Stage 10	-20	-0.62
Stage 10	-20.05	-0.61
Stage 10	-20.1	-0.61
Stage 10	-20.15	-0.61
Stage 10	-20.2	-0.61
Stage 10	-20.25	-0.6

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-20.3	-0.6
Stage 10	-20.35	-0.6
Stage 10	-20.4	-0.6
Stage 10	-20.45	-0.59
Stage 10	-20.5	-0.59
Stage 10	-20.55	-0.59
Stage 10	-20.6	-0.59
Stage 10	-20.65	-0.59
Stage 10	-20.7	-0.58
Stage 10	-20.75	-0.58
Stage 10	-20.8	-0.58
Stage 10	-20.85	-0.58
Stage 10	-20.9	-0.58
Stage 10	-20.95	-0.58
Stage 10	-21	-0.57
Stage 10	-21.05	-0.57
Stage 10	-21.1	-0.57
Stage 10	-21.15	-0.57
Stage 10	-21.2	-0.57
Stage 10	-21.25	-0.57
Stage 10	-21.3	-0.57
Stage 10	-21.35	-0.56
Stage 10	-21.4	-0.56
Stage 10	-21.45	-0.56
Stage 10	-21.5	-0.56
Stage 10	-21.55	-0.56
Stage 10	-21.6	-0.56
Stage 10	-21.65	-0.56
Stage 10	-21.7	-0.56
Stage 10	-21.75	-0.56
Stage 10	-21.8	-0.56
Stage 10	-21.85	-0.56
Stage 10	-21.9	-0.56
Stage 10	-21.95	-0.56
Stage 10	-22	-0.55
Stage 10	-22.05	-0.55
Stage 10	-22.1	-0.55
Stage 10	-22.15	-0.55
Stage 10	-22.2	-0.55
Stage 10	-22.25	-0.55
Stage 10	-22.3	-0.55
Stage 10	-22.35	-0.55
Stage 10	-22.4	-0.55
Stage 10	-22.45	-0.55
Stage 10	-22.5	-0.55
Stage 10	-22.55	-0.55
Stage 10	-22.6	-0.55
Stage 10	-22.65	-0.55
Stage 10	-22.7	-0.55
Stage 10	-22.75	-0.55
Stage 10	-22.8	-0.55
Stage 10	-22.85	-0.55
Stage 10	-22.9	-0.55
Stage 10	-22.95	-0.55
Stage 10	-23	-0.55
Stage 10	-23.05	-0.55
Stage 10	-23.1	-0.55
Stage 10	-23.15	-0.55
Stage 10	-23.2	-0.55
Stage 10	-23.25	-0.55
Stage 10	-23.3	-0.55
Stage 10	-23.35	-0.55
Stage 10	-23.4	-0.55
Stage 10	-23.45	-0.55
Stage 10	-23.5	-0.55
Stage 10	-23.55	-0.55
Stage 10	-23.6	-0.55
Stage 10	-23.65	-0.55
Stage 10	-23.7	-0.56
Stage 10	-23.75	-0.56
Stage 10	-23.8	-0.56

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-23.85	-0.56
Stage 10	-23.9	-0.56
Stage 10	-23.95	-0.56
Stage 10	-24	-0.56
Stage 10	-24.05	-0.56
Stage 10	-24.1	-0.56
Stage 10	-24.15	-0.56
Stage 10	-24.2	-0.56
Stage 10	-24.25	-0.56
Stage 10	-24.3	-0.56
Stage 10	-24.35	-0.56
Stage 10	-24.4	-0.56
Stage 10	-24.45	-0.56
Stage 10	-24.5	-0.56
Stage 10	-24.55	-0.56
Stage 10	-24.6	-0.56
Stage 10	-24.65	-0.57
Stage 10	-24.7	-0.57
Stage 10	-24.75	-0.57
Stage 10	-24.8	-0.57
Stage 10	-24.85	-0.57
Stage 10	-24.9	-0.57
Stage 10	-24.95	-0.57
Stage 10	-25	-0.57
Stage 10	-25.05	-0.57
Stage 10	-25.1	-0.57
Stage 10	-25.15	-0.57
Stage 10	-25.2	-0.57
Stage 10	-25.25	-0.57
Stage 10	-25.3	-0.57
Stage 10	-25.35	-0.57
Stage 10	-25.4	-0.58
Stage 10	-25.45	-0.58
Stage 10	-25.5	-0.58
Stage 10	-25.55	-0.58
Stage 10	-25.6	-0.58
Stage 10	-25.65	-0.58
Stage 10	-25.7	-0.58
Stage 10	-25.75	-0.58
Stage 10	-25.8	-0.58
Stage 10	-25.85	-0.58
Stage 10	-25.9	-0.58
Stage 10	-25.95	-0.58
Stage 10	-26	-0.58
Stage 10	-26.05	-0.59
Stage 10	-26.1	-0.59
Stage 10	-26.15	-0.59
Stage 10	-26.2	-0.59
Stage 10	-26.25	-0.59
Stage 10	-26.3	-0.59
Stage 10	-26.35	-0.59
Stage 10	-26.4	-0.59
Stage 10	-26.45	-0.59
Stage 10	-26.5	-0.59
Stage 10	-26.55	-0.59
Stage 10	-26.6	-0.59
Stage 10	-26.65	-0.59
Stage 10	-26.7	-0.6
Stage 10	-26.75	-0.6
Stage 10	-26.8	-0.6
Stage 10	-26.85	-0.6
Stage 10	-26.9	-0.6
Stage 10	-26.95	-0.6
Stage 10	-27	-0.6
Stage 10	-27.05	-0.6
Stage 10	-27.1	-0.6
Stage 10	-27.15	-0.6
Stage 10	-27.2	-0.6
Stage 10	-27.25	-0.6
Stage 10	-27.3	-0.6
Stage 10	-27.35	-0.61

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-27.4	-0.61
Stage 10	-27.45	-0.61
Stage 10	-27.5	-0.61
Stage 10	-27.55	-0.61
Stage 10	-27.6	-0.61
Stage 10	-27.65	-0.61
Stage 10	-27.7	-0.61
Stage 10	-27.75	-0.61
Stage 10	-27.8	-0.61
Stage 10	-27.85	-0.61
Stage 10	-27.9	-0.61
Stage 10	-27.95	-0.62
Stage 10	-28	-0.62
Stage 10	-28.05	-0.62
Stage 10	-28.1	-0.62
Stage 10	-28.15	-0.62
Stage 10	-28.2	-0.62
Stage 10	-28.25	-0.62
Stage 10	-28.3	-0.62
Stage 10	-28.35	-0.62
Stage 10	-28.4	-0.62
Stage 10	-28.45	-0.62
Stage 10	-28.5	-0.62
Stage 10	-28.55	-0.63
Stage 10	-28.6	-0.63
Stage 10	-28.65	-0.63
Stage 10	-28.7	-0.63
Stage 10	-28.75	-0.63
Stage 10	-28.8	-0.63
Stage 10	-28.85	-0.63
Stage 10	-28.9	-0.63
Stage 10	-28.95	-0.63
Stage 10	-29	-0.63

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 11

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	0.8	-2.05
Stage 11	0.75	-2.09
Stage 11	0.7	-2.13
Stage 11	0.65	-2.16
Stage 11	0.6	-2.2
Stage 11	0.55	-2.24
Stage 11	0.5	-2.27
Stage 11	0.45	-2.31
Stage 11	0.4	-2.35
Stage 11	0.35	-2.38
Stage 11	0.3	-2.42
Stage 11	0.25	-2.46
Stage 11	0.2	-2.49
Stage 11	0.15	-2.53
Stage 11	0.1	-2.57
Stage 11	0.05	-2.6
Stage 11	0	-2.64
Stage 11	-0.05	-2.68
Stage 11	-0.1	-2.71
Stage 11	-0.15	-2.75
Stage 11	-0.2	-2.79
Stage 11	-0.25	-2.82
Stage 11	-0.3	-2.86
Stage 11	-0.35	-2.9
Stage 11	-0.4	-2.94
Stage 11	-0.45	-2.97
Stage 11	-0.5	-3.01
Stage 11	-0.55	-3.05
Stage 11	-0.6	-3.08
Stage 11	-0.65	-3.12
Stage 11	-0.7	-3.16
Stage 11	-0.75	-3.19
Stage 11	-0.8	-3.23
Stage 11	-0.85	-3.27
Stage 11	-0.9	-3.31
Stage 11	-0.95	-3.34
Stage 11	-1	-3.38
Stage 11	-1.05	-3.42
Stage 11	-1.1	-3.45
Stage 11	-1.15	-3.49
Stage 11	-1.2	-3.53
Stage 11	-1.25	-3.57
Stage 11	-1.3	-3.6
Stage 11	-1.35	-3.64
Stage 11	-1.4	-3.68
Stage 11	-1.45	-3.72
Stage 11	-1.5	-3.76
Stage 11	-1.55	-3.79
Stage 11	-1.6	-3.83
Stage 11	-1.65	-3.87
Stage 11	-1.7	-3.91
Stage 11	-1.75	-3.95
Stage 11	-1.8	-3.98
Stage 11	-1.85	-4.02
Stage 11	-1.9	-4.06
Stage 11	-1.95	-4.1
Stage 11	-2	-4.14
Stage 11	-2.05	-4.18
Stage 11	-2.1	-4.21
Stage 11	-2.15	-4.25
Stage 11	-2.2	-4.29
Stage 11	-2.25	-4.33
Stage 11	-2.3	-4.37
Stage 11	-2.35	-4.41
Stage 11	-2.4	-4.44
Stage 11	-2.45	-4.48
Stage 11	-2.5	-4.52

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-2.55	-4.56
Stage 11	-2.6	-4.6
Stage 11	-2.65	-4.63
Stage 11	-2.7	-4.67
Stage 11	-2.75	-4.71
Stage 11	-2.8	-4.75
Stage 11	-2.85	-4.78
Stage 11	-2.9	-4.82
Stage 11	-2.95	-4.86
Stage 11	-3	-4.89
Stage 11	-3.05	-4.93
Stage 11	-3.1	-4.97
Stage 11	-3.15	-5
Stage 11	-3.2	-5.04
Stage 11	-3.25	-5.08
Stage 11	-3.3	-5.11
Stage 11	-3.35	-5.15
Stage 11	-3.4	-5.18
Stage 11	-3.45	-5.22
Stage 11	-3.5	-5.25
Stage 11	-3.55	-5.29
Stage 11	-3.6	-5.32
Stage 11	-3.65	-5.36
Stage 11	-3.7	-5.39
Stage 11	-3.75	-5.43
Stage 11	-3.8	-5.46
Stage 11	-3.85	-5.5
Stage 11	-3.9	-5.53
Stage 11	-3.95	-5.56
Stage 11	-4	-5.6
Stage 11	-4.05	-5.63
Stage 11	-4.1	-5.66
Stage 11	-4.15	-5.69
Stage 11	-4.2	-5.73
Stage 11	-4.25	-5.76
Stage 11	-4.3	-5.79
Stage 11	-4.35	-5.82
Stage 11	-4.4	-5.85
Stage 11	-4.45	-5.88
Stage 11	-4.5	-5.91
Stage 11	-4.55	-5.94
Stage 11	-4.6	-5.97
Stage 11	-4.65	-6
Stage 11	-4.7	-6.03
Stage 11	-4.75	-6.06
Stage 11	-4.8	-6.09
Stage 11	-4.85	-6.12
Stage 11	-4.9	-6.15
Stage 11	-4.95	-6.17
Stage 11	-5	-6.2
Stage 11	-5.05	-6.23
Stage 11	-5.1	-6.25
Stage 11	-5.15	-6.28
Stage 11	-5.2	-6.31
Stage 11	-5.25	-6.33
Stage 11	-5.3	-6.36
Stage 11	-5.35	-6.38
Stage 11	-5.4	-6.41
Stage 11	-5.45	-6.43
Stage 11	-5.5	-6.46
Stage 11	-5.55	-6.48
Stage 11	-5.6	-6.5
Stage 11	-5.65	-6.53
Stage 11	-5.7	-6.55
Stage 11	-5.75	-6.57
Stage 11	-5.8	-6.59
Stage 11	-5.85	-6.62
Stage 11	-5.9	-6.64
Stage 11	-5.95	-6.66
Stage 11	-6	-6.68
Stage 11	-6.05	-6.7

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-6.1	-6.72
Stage 11	-6.15	-6.74
Stage 11	-6.2	-6.76
Stage 11	-6.25	-6.77
Stage 11	-6.3	-6.79
Stage 11	-6.35	-6.81
Stage 11	-6.4	-6.83
Stage 11	-6.45	-6.84
Stage 11	-6.5	-6.86
Stage 11	-6.55	-6.88
Stage 11	-6.6	-6.89
Stage 11	-6.65	-6.91
Stage 11	-6.7	-6.92
Stage 11	-6.75	-6.94
Stage 11	-6.8	-6.95
Stage 11	-6.85	-6.96
Stage 11	-6.9	-6.98
Stage 11	-6.95	-6.99
Stage 11	-7	-7
Stage 11	-7.05	-7.01
Stage 11	-7.1	-7.03
Stage 11	-7.15	-7.04
Stage 11	-7.2	-7.05
Stage 11	-7.25	-7.06
Stage 11	-7.3	-7.07
Stage 11	-7.35	-7.08
Stage 11	-7.4	-7.08
Stage 11	-7.45	-7.09
Stage 11	-7.5	-7.1
Stage 11	-7.55	-7.11
Stage 11	-7.6	-7.12
Stage 11	-7.65	-7.12
Stage 11	-7.7	-7.13
Stage 11	-7.75	-7.13
Stage 11	-7.8	-7.14
Stage 11	-7.85	-7.14
Stage 11	-7.9	-7.15
Stage 11	-7.95	-7.15
Stage 11	-8	-7.16
Stage 11	-8.05	-7.16
Stage 11	-8.1	-7.16
Stage 11	-8.15	-7.16
Stage 11	-8.2	-7.16
Stage 11	-8.25	-7.17
Stage 11	-8.3	-7.17
Stage 11	-8.35	-7.17
Stage 11	-8.4	-7.17
Stage 11	-8.45	-7.17
Stage 11	-8.5	-7.16
Stage 11	-8.55	-7.16
Stage 11	-8.6	-7.16
Stage 11	-8.65	-7.16
Stage 11	-8.7	-7.15
Stage 11	-8.75	-7.15
Stage 11	-8.8	-7.15
Stage 11	-8.85	-7.14
Stage 11	-8.9	-7.14
Stage 11	-8.95	-7.13
Stage 11	-9	-7.13
Stage 11	-9.05	-7.12
Stage 11	-9.1	-7.11
Stage 11	-9.15	-7.11
Stage 11	-9.2	-7.1
Stage 11	-9.25	-7.09
Stage 11	-9.3	-7.08
Stage 11	-9.35	-7.07
Stage 11	-9.4	-7.06
Stage 11	-9.45	-7.05
Stage 11	-9.5	-7.04
Stage 11	-9.55	-7.03
Stage 11	-9.6	-7.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-9.65	-7.01
Stage 11	-9.7	-7
Stage 11	-9.75	-6.99
Stage 11	-9.8	-6.97
Stage 11	-9.85	-6.96
Stage 11	-9.9	-6.95
Stage 11	-9.95	-6.93
Stage 11	-10	-6.92
Stage 11	-10.05	-6.9
Stage 11	-10.1	-6.89
Stage 11	-10.15	-6.87
Stage 11	-10.2	-6.85
Stage 11	-10.25	-6.84
Stage 11	-10.3	-6.82
Stage 11	-10.35	-6.8
Stage 11	-10.4	-6.78
Stage 11	-10.45	-6.76
Stage 11	-10.5	-6.75
Stage 11	-10.55	-6.73
Stage 11	-10.6	-6.71
Stage 11	-10.65	-6.69
Stage 11	-10.7	-6.67
Stage 11	-10.75	-6.64
Stage 11	-10.8	-6.62
Stage 11	-10.85	-6.6
Stage 11	-10.9	-6.58
Stage 11	-10.95	-6.56
Stage 11	-11	-6.53
Stage 11	-11.05	-6.51
Stage 11	-11.1	-6.49
Stage 11	-11.15	-6.46
Stage 11	-11.2	-6.44
Stage 11	-11.25	-6.41
Stage 11	-11.3	-6.39
Stage 11	-11.35	-6.36
Stage 11	-11.4	-6.34
Stage 11	-11.45	-6.31
Stage 11	-11.5	-6.28
Stage 11	-11.55	-6.25
Stage 11	-11.6	-6.23
Stage 11	-11.65	-6.2
Stage 11	-11.7	-6.17
Stage 11	-11.75	-6.14
Stage 11	-11.8	-6.11
Stage 11	-11.85	-6.08
Stage 11	-11.9	-6.05
Stage 11	-11.95	-6.02
Stage 11	-12	-5.99
Stage 11	-12.05	-5.96
Stage 11	-12.1	-5.93
Stage 11	-12.15	-5.9
Stage 11	-12.2	-5.87
Stage 11	-12.25	-5.84
Stage 11	-12.3	-5.81
Stage 11	-12.35	-5.77
Stage 11	-12.4	-5.74
Stage 11	-12.45	-5.71
Stage 11	-12.5	-5.68
Stage 11	-12.55	-5.64
Stage 11	-12.6	-5.61
Stage 11	-12.65	-5.57
Stage 11	-12.7	-5.54
Stage 11	-12.75	-5.51
Stage 11	-12.8	-5.47
Stage 11	-12.85	-5.44
Stage 11	-12.9	-5.4
Stage 11	-12.95	-5.37
Stage 11	-13	-5.33
Stage 11	-13.05	-5.3
Stage 11	-13.1	-5.26
Stage 11	-13.15	-5.22

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-13.2	-5.19
Stage 11	-13.25	-5.15
Stage 11	-13.3	-5.11
Stage 11	-13.35	-5.08
Stage 11	-13.4	-5.04
Stage 11	-13.45	-5
Stage 11	-13.5	-4.97
Stage 11	-13.55	-4.93
Stage 11	-13.6	-4.89
Stage 11	-13.65	-4.86
Stage 11	-13.7	-4.82
Stage 11	-13.75	-4.78
Stage 11	-13.8	-4.74
Stage 11	-13.85	-4.71
Stage 11	-13.9	-4.67
Stage 11	-13.95	-4.63
Stage 11	-14	-4.59
Stage 11	-14.05	-4.55
Stage 11	-14.1	-4.52
Stage 11	-14.15	-4.48
Stage 11	-14.2	-4.44
Stage 11	-14.25	-4.4
Stage 11	-14.3	-4.37
Stage 11	-14.35	-4.33
Stage 11	-14.4	-4.29
Stage 11	-14.45	-4.25
Stage 11	-14.5	-4.21
Stage 11	-14.55	-4.18
Stage 11	-14.6	-4.14
Stage 11	-14.65	-4.1
Stage 11	-14.7	-4.06
Stage 11	-14.75	-4.03
Stage 11	-14.8	-3.99
Stage 11	-14.85	-3.95
Stage 11	-14.9	-3.91
Stage 11	-14.95	-3.88
Stage 11	-15	-3.84
Stage 11	-15.05	-3.8
Stage 11	-15.1	-3.77
Stage 11	-15.15	-3.73
Stage 11	-15.2	-3.69
Stage 11	-15.25	-3.66
Stage 11	-15.3	-3.62
Stage 11	-15.35	-3.58
Stage 11	-15.4	-3.55
Stage 11	-15.45	-3.51
Stage 11	-15.5	-3.48
Stage 11	-15.55	-3.44
Stage 11	-15.6	-3.41
Stage 11	-15.65	-3.37
Stage 11	-15.7	-3.33
Stage 11	-15.75	-3.3
Stage 11	-15.8	-3.27
Stage 11	-15.85	-3.23
Stage 11	-15.9	-3.2
Stage 11	-15.95	-3.16
Stage 11	-16	-3.13
Stage 11	-16.05	-3.09
Stage 11	-16.1	-3.06
Stage 11	-16.15	-3.03
Stage 11	-16.2	-2.99
Stage 11	-16.25	-2.96
Stage 11	-16.3	-2.93
Stage 11	-16.35	-2.9
Stage 11	-16.4	-2.86
Stage 11	-16.45	-2.83
Stage 11	-16.5	-2.8
Stage 11	-16.55	-2.77
Stage 11	-16.6	-2.74
Stage 11	-16.65	-2.71
Stage 11	-16.7	-2.68

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-16.75	-2.65
Stage 11	-16.8	-2.62
Stage 11	-16.85	-2.59
Stage 11	-16.9	-2.56
Stage 11	-16.95	-2.53
Stage 11	-17	-2.5
Stage 11	-17.05	-2.47
Stage 11	-17.1	-2.44
Stage 11	-17.15	-2.41
Stage 11	-17.2	-2.38
Stage 11	-17.25	-2.35
Stage 11	-17.3	-2.33
Stage 11	-17.35	-2.3
Stage 11	-17.4	-2.27
Stage 11	-17.45	-2.25
Stage 11	-17.5	-2.22
Stage 11	-17.55	-2.19
Stage 11	-17.6	-2.17
Stage 11	-17.65	-2.14
Stage 11	-17.7	-2.12
Stage 11	-17.75	-2.09
Stage 11	-17.8	-2.06
Stage 11	-17.85	-2.04
Stage 11	-17.9	-2.02
Stage 11	-17.95	-1.99
Stage 11	-18	-1.97
Stage 11	-18.05	-1.94
Stage 11	-18.1	-1.92
Stage 11	-18.15	-1.9
Stage 11	-18.2	-1.87
Stage 11	-18.25	-1.85
Stage 11	-18.3	-1.83
Stage 11	-18.35	-1.81
Stage 11	-18.4	-1.79
Stage 11	-18.45	-1.76
Stage 11	-18.5	-1.74
Stage 11	-18.55	-1.72
Stage 11	-18.6	-1.7
Stage 11	-18.65	-1.68
Stage 11	-18.7	-1.66
Stage 11	-18.75	-1.64
Stage 11	-18.8	-1.62
Stage 11	-18.85	-1.6
Stage 11	-18.9	-1.58
Stage 11	-18.95	-1.56
Stage 11	-19	-1.54
Stage 11	-19.05	-1.53
Stage 11	-19.1	-1.51
Stage 11	-19.15	-1.49
Stage 11	-19.2	-1.47
Stage 11	-19.25	-1.46
Stage 11	-19.3	-1.44
Stage 11	-19.35	-1.42
Stage 11	-19.4	-1.4
Stage 11	-19.45	-1.39
Stage 11	-19.5	-1.37
Stage 11	-19.55	-1.36
Stage 11	-19.6	-1.34
Stage 11	-19.65	-1.33
Stage 11	-19.7	-1.31
Stage 11	-19.75	-1.3
Stage 11	-19.8	-1.28
Stage 11	-19.85	-1.27
Stage 11	-19.9	-1.25
Stage 11	-19.95	-1.24
Stage 11	-20	-1.22
Stage 11	-20.05	-1.21
Stage 11	-20.1	-1.2
Stage 11	-20.15	-1.18
Stage 11	-20.2	-1.17
Stage 11	-20.25	-1.16

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-20.3	-1.15
Stage 11	-20.35	-1.13
Stage 11	-20.4	-1.12
Stage 11	-20.45	-1.11
Stage 11	-20.5	-1.1
Stage 11	-20.55	-1.09
Stage 11	-20.6	-1.07
Stage 11	-20.65	-1.06
Stage 11	-20.7	-1.05
Stage 11	-20.75	-1.04
Stage 11	-20.8	-1.03
Stage 11	-20.85	-1.02
Stage 11	-20.9	-1.01
Stage 11	-20.95	-1
Stage 11	-21	-0.99
Stage 11	-21.05	-0.98
Stage 11	-21.1	-0.97
Stage 11	-21.15	-0.96
Stage 11	-21.2	-0.95
Stage 11	-21.25	-0.95
Stage 11	-21.3	-0.94
Stage 11	-21.35	-0.93
Stage 11	-21.4	-0.92
Stage 11	-21.45	-0.91
Stage 11	-21.5	-0.9
Stage 11	-21.55	-0.9
Stage 11	-21.6	-0.89
Stage 11	-21.65	-0.88
Stage 11	-21.7	-0.87
Stage 11	-21.75	-0.87
Stage 11	-21.8	-0.86
Stage 11	-21.85	-0.85
Stage 11	-21.9	-0.85
Stage 11	-21.95	-0.84
Stage 11	-22	-0.83
Stage 11	-22.05	-0.83
Stage 11	-22.1	-0.82
Stage 11	-22.15	-0.82
Stage 11	-22.2	-0.81
Stage 11	-22.25	-0.8
Stage 11	-22.3	-0.8
Stage 11	-22.35	-0.79
Stage 11	-22.4	-0.79
Stage 11	-22.45	-0.78
Stage 11	-22.5	-0.78
Stage 11	-22.55	-0.77
Stage 11	-22.6	-0.77
Stage 11	-22.65	-0.76
Stage 11	-22.7	-0.76
Stage 11	-22.75	-0.75
Stage 11	-22.8	-0.75
Stage 11	-22.85	-0.75
Stage 11	-22.9	-0.74
Stage 11	-22.95	-0.74
Stage 11	-23	-0.73
Stage 11	-23.05	-0.73
Stage 11	-23.1	-0.73
Stage 11	-23.15	-0.72
Stage 11	-23.2	-0.72
Stage 11	-23.25	-0.72
Stage 11	-23.3	-0.71
Stage 11	-23.35	-0.71
Stage 11	-23.4	-0.71
Stage 11	-23.45	-0.7
Stage 11	-23.5	-0.7
Stage 11	-23.55	-0.7
Stage 11	-23.6	-0.69
Stage 11	-23.65	-0.69
Stage 11	-23.7	-0.69
Stage 11	-23.75	-0.69
Stage 11	-23.8	-0.68

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-23.85	-0.68
Stage 11	-23.9	-0.68
Stage 11	-23.95	-0.68
Stage 11	-24	-0.68
Stage 11	-24.05	-0.67
Stage 11	-24.1	-0.67
Stage 11	-24.15	-0.67
Stage 11	-24.2	-0.67
Stage 11	-24.25	-0.67
Stage 11	-24.3	-0.67
Stage 11	-24.35	-0.66
Stage 11	-24.4	-0.66
Stage 11	-24.45	-0.66
Stage 11	-24.5	-0.66
Stage 11	-24.55	-0.66
Stage 11	-24.6	-0.66
Stage 11	-24.65	-0.66
Stage 11	-24.7	-0.65
Stage 11	-24.75	-0.65
Stage 11	-24.8	-0.65
Stage 11	-24.85	-0.65
Stage 11	-24.9	-0.65
Stage 11	-24.95	-0.65
Stage 11	-25	-0.65
Stage 11	-25.05	-0.65
Stage 11	-25.1	-0.65
Stage 11	-25.15	-0.65
Stage 11	-25.2	-0.65
Stage 11	-25.25	-0.64
Stage 11	-25.3	-0.64
Stage 11	-25.35	-0.64
Stage 11	-25.4	-0.64
Stage 11	-25.45	-0.64
Stage 11	-25.5	-0.64
Stage 11	-25.55	-0.64
Stage 11	-25.6	-0.64
Stage 11	-25.65	-0.64
Stage 11	-25.7	-0.64
Stage 11	-25.75	-0.64
Stage 11	-25.8	-0.64
Stage 11	-25.85	-0.64
Stage 11	-25.9	-0.64
Stage 11	-25.95	-0.64
Stage 11	-26	-0.64
Stage 11	-26.05	-0.64
Stage 11	-26.1	-0.64
Stage 11	-26.15	-0.64
Stage 11	-26.2	-0.64
Stage 11	-26.25	-0.64
Stage 11	-26.3	-0.64
Stage 11	-26.35	-0.64
Stage 11	-26.4	-0.64
Stage 11	-26.45	-0.64
Stage 11	-26.5	-0.64
Stage 11	-26.55	-0.64
Stage 11	-26.6	-0.64
Stage 11	-26.65	-0.64
Stage 11	-26.7	-0.64
Stage 11	-26.75	-0.64
Stage 11	-26.8	-0.64
Stage 11	-26.85	-0.64
Stage 11	-26.9	-0.64
Stage 11	-26.95	-0.64
Stage 11	-27	-0.64
Stage 11	-27.05	-0.64
Stage 11	-27.1	-0.64
Stage 11	-27.15	-0.64
Stage 11	-27.2	-0.64
Stage 11	-27.25	-0.64
Stage 11	-27.3	-0.64
Stage 11	-27.35	-0.64

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-27.4	-0.64
Stage 11	-27.45	-0.64
Stage 11	-27.5	-0.64
Stage 11	-27.55	-0.64
Stage 11	-27.6	-0.64
Stage 11	-27.65	-0.64
Stage 11	-27.7	-0.64
Stage 11	-27.75	-0.64
Stage 11	-27.8	-0.64
Stage 11	-27.85	-0.64
Stage 11	-27.9	-0.64
Stage 11	-27.95	-0.64
Stage 11	-28	-0.65
Stage 11	-28.05	-0.65
Stage 11	-28.1	-0.65
Stage 11	-28.15	-0.65
Stage 11	-28.2	-0.65
Stage 11	-28.25	-0.65
Stage 11	-28.3	-0.65
Stage 11	-28.35	-0.65
Stage 11	-28.4	-0.65
Stage 11	-28.45	-0.65
Stage 11	-28.5	-0.65
Stage 11	-28.55	-0.65
Stage 11	-28.6	-0.65
Stage 11	-28.65	-0.65
Stage 11	-28.7	-0.65
Stage 11	-28.75	-0.65
Stage 11	-28.8	-0.65
Stage 11	-28.85	-0.65
Stage 11	-28.9	-0.65
Stage 11	-28.95	-0.65
Stage 11	-29	-0.65

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 12

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	0.8	-2.08
Stage 12	0.75	-2.12
Stage 12	0.7	-2.16
Stage 12	0.65	-2.19
Stage 12	0.6	-2.23
Stage 12	0.55	-2.26
Stage 12	0.5	-2.3
Stage 12	0.45	-2.34
Stage 12	0.4	-2.37
Stage 12	0.35	-2.41
Stage 12	0.3	-2.44
Stage 12	0.25	-2.48
Stage 12	0.2	-2.52
Stage 12	0.15	-2.55
Stage 12	0.1	-2.59
Stage 12	0.05	-2.62
Stage 12	0	-2.66
Stage 12	-0.05	-2.7
Stage 12	-0.1	-2.73
Stage 12	-0.15	-2.77
Stage 12	-0.2	-2.81
Stage 12	-0.25	-2.84
Stage 12	-0.3	-2.88
Stage 12	-0.35	-2.91
Stage 12	-0.4	-2.95
Stage 12	-0.45	-2.99
Stage 12	-0.5	-3.02
Stage 12	-0.55	-3.06
Stage 12	-0.6	-3.09
Stage 12	-0.65	-3.13
Stage 12	-0.7	-3.17
Stage 12	-0.75	-3.2
Stage 12	-0.8	-3.24
Stage 12	-0.85	-3.28
Stage 12	-0.9	-3.31
Stage 12	-0.95	-3.35
Stage 12	-1	-3.39
Stage 12	-1.05	-3.42
Stage 12	-1.1	-3.46
Stage 12	-1.15	-3.5
Stage 12	-1.2	-3.53
Stage 12	-1.25	-3.57
Stage 12	-1.3	-3.61
Stage 12	-1.35	-3.64
Stage 12	-1.4	-3.68
Stage 12	-1.45	-3.72
Stage 12	-1.5	-3.76
Stage 12	-1.55	-3.79
Stage 12	-1.6	-3.83
Stage 12	-1.65	-3.87
Stage 12	-1.7	-3.91
Stage 12	-1.75	-3.94
Stage 12	-1.8	-3.98
Stage 12	-1.85	-4.02
Stage 12	-1.9	-4.06
Stage 12	-1.95	-4.09
Stage 12	-2	-4.13
Stage 12	-2.05	-4.17
Stage 12	-2.1	-4.21
Stage 12	-2.15	-4.24
Stage 12	-2.2	-4.28
Stage 12	-2.25	-4.32
Stage 12	-2.3	-4.36
Stage 12	-2.35	-4.4
Stage 12	-2.4	-4.43
Stage 12	-2.45	-4.47
Stage 12	-2.5	-4.51

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-2.55	-4.54
Stage 12	-2.6	-4.58
Stage 12	-2.65	-4.62
Stage 12	-2.7	-4.66
Stage 12	-2.75	-4.69
Stage 12	-2.8	-4.73
Stage 12	-2.85	-4.77
Stage 12	-2.9	-4.8
Stage 12	-2.95	-4.84
Stage 12	-3	-4.87
Stage 12	-3.05	-4.91
Stage 12	-3.1	-4.95
Stage 12	-3.15	-4.98
Stage 12	-3.2	-5.02
Stage 12	-3.25	-5.05
Stage 12	-3.3	-5.09
Stage 12	-3.35	-5.12
Stage 12	-3.4	-5.16
Stage 12	-3.45	-5.19
Stage 12	-3.5	-5.23
Stage 12	-3.55	-5.26
Stage 12	-3.6	-5.3
Stage 12	-3.65	-5.33
Stage 12	-3.7	-5.36
Stage 12	-3.75	-5.4
Stage 12	-3.8	-5.43
Stage 12	-3.85	-5.46
Stage 12	-3.9	-5.5
Stage 12	-3.95	-5.53
Stage 12	-4	-5.56
Stage 12	-4.05	-5.59
Stage 12	-4.1	-5.63
Stage 12	-4.15	-5.66
Stage 12	-4.2	-5.69
Stage 12	-4.25	-5.72
Stage 12	-4.3	-5.75
Stage 12	-4.35	-5.78
Stage 12	-4.4	-5.81
Stage 12	-4.45	-5.84
Stage 12	-4.5	-5.87
Stage 12	-4.55	-5.9
Stage 12	-4.6	-5.93
Stage 12	-4.65	-5.96
Stage 12	-4.7	-5.99
Stage 12	-4.75	-6.02
Stage 12	-4.8	-6.04
Stage 12	-4.85	-6.07
Stage 12	-4.9	-6.1
Stage 12	-4.95	-6.13
Stage 12	-5	-6.15
Stage 12	-5.05	-6.18
Stage 12	-5.1	-6.21
Stage 12	-5.15	-6.23
Stage 12	-5.2	-6.26
Stage 12	-5.25	-6.28
Stage 12	-5.3	-6.31
Stage 12	-5.35	-6.33
Stage 12	-5.4	-6.35
Stage 12	-5.45	-6.38
Stage 12	-5.5	-6.4
Stage 12	-5.55	-6.42
Stage 12	-5.6	-6.45
Stage 12	-5.65	-6.47
Stage 12	-5.7	-6.49
Stage 12	-5.75	-6.51
Stage 12	-5.8	-6.53
Stage 12	-5.85	-6.55
Stage 12	-5.9	-6.57
Stage 12	-5.95	-6.59
Stage 12	-6	-6.61
Stage 12	-6.05	-6.63

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-6.1	-6.65
Stage 12	-6.15	-6.67
Stage 12	-6.2	-6.69
Stage 12	-6.25	-6.7
Stage 12	-6.3	-6.72
Stage 12	-6.35	-6.74
Stage 12	-6.4	-6.75
Stage 12	-6.45	-6.77
Stage 12	-6.5	-6.79
Stage 12	-6.55	-6.8
Stage 12	-6.6	-6.82
Stage 12	-6.65	-6.83
Stage 12	-6.7	-6.84
Stage 12	-6.75	-6.86
Stage 12	-6.8	-6.87
Stage 12	-6.85	-6.88
Stage 12	-6.9	-6.9
Stage 12	-6.95	-6.91
Stage 12	-7	-6.92
Stage 12	-7.05	-6.93
Stage 12	-7.1	-6.94
Stage 12	-7.15	-6.95
Stage 12	-7.2	-6.96
Stage 12	-7.25	-6.97
Stage 12	-7.3	-6.98
Stage 12	-7.35	-6.99
Stage 12	-7.4	-6.99
Stage 12	-7.45	-7
Stage 12	-7.5	-7.01
Stage 12	-7.55	-7.01
Stage 12	-7.6	-7.02
Stage 12	-7.65	-7.03
Stage 12	-7.7	-7.03
Stage 12	-7.75	-7.03
Stage 12	-7.8	-7.04
Stage 12	-7.85	-7.04
Stage 12	-7.9	-7.05
Stage 12	-7.95	-7.05
Stage 12	-8	-7.05
Stage 12	-8.05	-7.05
Stage 12	-8.1	-7.05
Stage 12	-8.15	-7.06
Stage 12	-8.2	-7.06
Stage 12	-8.25	-7.06
Stage 12	-8.3	-7.06
Stage 12	-8.35	-7.06
Stage 12	-8.4	-7.05
Stage 12	-8.45	-7.05
Stage 12	-8.5	-7.05
Stage 12	-8.55	-7.05
Stage 12	-8.6	-7.04
Stage 12	-8.65	-7.04
Stage 12	-8.7	-7.04
Stage 12	-8.75	-7.03
Stage 12	-8.8	-7.03
Stage 12	-8.85	-7.02
Stage 12	-8.9	-7.02
Stage 12	-8.95	-7.01
Stage 12	-9	-7
Stage 12	-9.05	-7
Stage 12	-9.1	-6.99
Stage 12	-9.15	-6.98
Stage 12	-9.2	-6.97
Stage 12	-9.25	-6.96
Stage 12	-9.3	-6.95
Stage 12	-9.35	-6.94
Stage 12	-9.4	-6.93
Stage 12	-9.45	-6.92
Stage 12	-9.5	-6.91
Stage 12	-9.55	-6.9
Stage 12	-9.6	-6.89

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-9.65	-6.88
Stage 12	-9.7	-6.86
Stage 12	-9.75	-6.85
Stage 12	-9.8	-6.84
Stage 12	-9.85	-6.82
Stage 12	-9.9	-6.81
Stage 12	-9.95	-6.79
Stage 12	-10	-6.78
Stage 12	-10.05	-6.76
Stage 12	-10.1	-6.74
Stage 12	-10.15	-6.73
Stage 12	-10.2	-6.71
Stage 12	-10.25	-6.69
Stage 12	-10.3	-6.67
Stage 12	-10.35	-6.66
Stage 12	-10.4	-6.64
Stage 12	-10.45	-6.62
Stage 12	-10.5	-6.6
Stage 12	-10.55	-6.58
Stage 12	-10.6	-6.56
Stage 12	-10.65	-6.54
Stage 12	-10.7	-6.52
Stage 12	-10.75	-6.5
Stage 12	-10.8	-6.47
Stage 12	-10.85	-6.45
Stage 12	-10.9	-6.43
Stage 12	-10.95	-6.41
Stage 12	-11	-6.38
Stage 12	-11.05	-6.36
Stage 12	-11.1	-6.33
Stage 12	-11.15	-6.31
Stage 12	-11.2	-6.28
Stage 12	-11.25	-6.26
Stage 12	-11.3	-6.23
Stage 12	-11.35	-6.21
Stage 12	-11.4	-6.18
Stage 12	-11.45	-6.16
Stage 12	-11.5	-6.13
Stage 12	-11.55	-6.1
Stage 12	-11.6	-6.07
Stage 12	-11.65	-6.05
Stage 12	-11.7	-6.02
Stage 12	-11.75	-5.99
Stage 12	-11.8	-5.96
Stage 12	-11.85	-5.93
Stage 12	-11.9	-5.9
Stage 12	-11.95	-5.87
Stage 12	-12	-5.84
Stage 12	-12.05	-5.81
Stage 12	-12.1	-5.78
Stage 12	-12.15	-5.75
Stage 12	-12.2	-5.72
Stage 12	-12.25	-5.69
Stage 12	-12.3	-5.66
Stage 12	-12.35	-5.62
Stage 12	-12.4	-5.59
Stage 12	-12.45	-5.56
Stage 12	-12.5	-5.53
Stage 12	-12.55	-5.49
Stage 12	-12.6	-5.46
Stage 12	-12.65	-5.43
Stage 12	-12.7	-5.39
Stage 12	-12.75	-5.36
Stage 12	-12.8	-5.33
Stage 12	-12.85	-5.29
Stage 12	-12.9	-5.26
Stage 12	-12.95	-5.22
Stage 12	-13	-5.19
Stage 12	-13.05	-5.15
Stage 12	-13.1	-5.12
Stage 12	-13.15	-5.08

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-13.2	-5.05
Stage 12	-13.25	-5.01
Stage 12	-13.3	-4.98
Stage 12	-13.35	-4.94
Stage 12	-13.4	-4.91
Stage 12	-13.45	-4.87
Stage 12	-13.5	-4.83
Stage 12	-13.55	-4.8
Stage 12	-13.6	-4.76
Stage 12	-13.65	-4.73
Stage 12	-13.7	-4.69
Stage 12	-13.75	-4.65
Stage 12	-13.8	-4.62
Stage 12	-13.85	-4.58
Stage 12	-13.9	-4.54
Stage 12	-13.95	-4.51
Stage 12	-14	-4.47
Stage 12	-14.05	-4.43
Stage 12	-14.1	-4.4
Stage 12	-14.15	-4.36
Stage 12	-14.2	-4.32
Stage 12	-14.25	-4.29
Stage 12	-14.3	-4.25
Stage 12	-14.35	-4.21
Stage 12	-14.4	-4.18
Stage 12	-14.45	-4.14
Stage 12	-14.5	-4.1
Stage 12	-14.55	-4.07
Stage 12	-14.6	-4.03
Stage 12	-14.65	-3.99
Stage 12	-14.7	-3.96
Stage 12	-14.75	-3.92
Stage 12	-14.8	-3.88
Stage 12	-14.85	-3.85
Stage 12	-14.9	-3.81
Stage 12	-14.95	-3.78
Stage 12	-15	-3.74
Stage 12	-15.05	-3.7
Stage 12	-15.1	-3.67
Stage 12	-15.15	-3.63
Stage 12	-15.2	-3.6
Stage 12	-15.25	-3.56
Stage 12	-15.3	-3.53
Stage 12	-15.35	-3.49
Stage 12	-15.4	-3.46
Stage 12	-15.45	-3.42
Stage 12	-15.5	-3.39
Stage 12	-15.55	-3.35
Stage 12	-15.6	-3.32
Stage 12	-15.65	-3.28
Stage 12	-15.7	-3.25
Stage 12	-15.75	-3.22
Stage 12	-15.8	-3.18
Stage 12	-15.85	-3.15
Stage 12	-15.9	-3.12
Stage 12	-15.95	-3.08
Stage 12	-16	-3.05
Stage 12	-16.05	-3.02
Stage 12	-16.1	-2.99
Stage 12	-16.15	-2.95
Stage 12	-16.2	-2.92
Stage 12	-16.25	-2.89
Stage 12	-16.3	-2.86
Stage 12	-16.35	-2.83
Stage 12	-16.4	-2.8
Stage 12	-16.45	-2.77
Stage 12	-16.5	-2.73
Stage 12	-16.55	-2.7
Stage 12	-16.6	-2.67
Stage 12	-16.65	-2.64
Stage 12	-16.7	-2.61

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-16.75	-2.58
Stage 12	-16.8	-2.56
Stage 12	-16.85	-2.53
Stage 12	-16.9	-2.5
Stage 12	-16.95	-2.47
Stage 12	-17	-2.44
Stage 12	-17.05	-2.41
Stage 12	-17.1	-2.39
Stage 12	-17.15	-2.36
Stage 12	-17.2	-2.33
Stage 12	-17.25	-2.3
Stage 12	-17.3	-2.28
Stage 12	-17.35	-2.25
Stage 12	-17.4	-2.22
Stage 12	-17.45	-2.2
Stage 12	-17.5	-2.17
Stage 12	-17.55	-2.15
Stage 12	-17.6	-2.12
Stage 12	-17.65	-2.1
Stage 12	-17.7	-2.07
Stage 12	-17.75	-2.05
Stage 12	-17.8	-2.02
Stage 12	-17.85	-2
Stage 12	-17.9	-1.98
Stage 12	-17.95	-1.95
Stage 12	-18	-1.93
Stage 12	-18.05	-1.91
Stage 12	-18.1	-1.88
Stage 12	-18.15	-1.86
Stage 12	-18.2	-1.84
Stage 12	-18.25	-1.82
Stage 12	-18.3	-1.8
Stage 12	-18.35	-1.78
Stage 12	-18.4	-1.75
Stage 12	-18.45	-1.73
Stage 12	-18.5	-1.71
Stage 12	-18.55	-1.69
Stage 12	-18.6	-1.67
Stage 12	-18.65	-1.65
Stage 12	-18.7	-1.63
Stage 12	-18.75	-1.61
Stage 12	-18.8	-1.6
Stage 12	-18.85	-1.58
Stage 12	-18.9	-1.56
Stage 12	-18.95	-1.54
Stage 12	-19	-1.52
Stage 12	-19.05	-1.5
Stage 12	-19.1	-1.49
Stage 12	-19.15	-1.47
Stage 12	-19.2	-1.45
Stage 12	-19.25	-1.44
Stage 12	-19.3	-1.42
Stage 12	-19.35	-1.4
Stage 12	-19.4	-1.39
Stage 12	-19.45	-1.37
Stage 12	-19.5	-1.36
Stage 12	-19.55	-1.34
Stage 12	-19.6	-1.32
Stage 12	-19.65	-1.31
Stage 12	-19.7	-1.3
Stage 12	-19.75	-1.28
Stage 12	-19.8	-1.27
Stage 12	-19.85	-1.25
Stage 12	-19.9	-1.24
Stage 12	-19.95	-1.23
Stage 12	-20	-1.21
Stage 12	-20.05	-1.2
Stage 12	-20.1	-1.19
Stage 12	-20.15	-1.17
Stage 12	-20.2	-1.16
Stage 12	-20.25	-1.15

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-20.3	-1.14
Stage 12	-20.35	-1.12
Stage 12	-20.4	-1.11
Stage 12	-20.45	-1.1
Stage 12	-20.5	-1.09
Stage 12	-20.55	-1.08
Stage 12	-20.6	-1.07
Stage 12	-20.65	-1.06
Stage 12	-20.7	-1.05
Stage 12	-20.75	-1.04
Stage 12	-20.8	-1.03
Stage 12	-20.85	-1.02
Stage 12	-20.9	-1.01
Stage 12	-20.95	-1
Stage 12	-21	-0.99
Stage 12	-21.05	-0.98
Stage 12	-21.1	-0.97
Stage 12	-21.15	-0.96
Stage 12	-21.2	-0.95
Stage 12	-21.25	-0.94
Stage 12	-21.3	-0.94
Stage 12	-21.35	-0.93
Stage 12	-21.4	-0.92
Stage 12	-21.45	-0.91
Stage 12	-21.5	-0.9
Stage 12	-21.55	-0.9
Stage 12	-21.6	-0.89
Stage 12	-21.65	-0.88
Stage 12	-21.7	-0.87
Stage 12	-21.75	-0.87
Stage 12	-21.8	-0.86
Stage 12	-21.85	-0.85
Stage 12	-21.9	-0.85
Stage 12	-21.95	-0.84
Stage 12	-22	-0.84
Stage 12	-22.05	-0.83
Stage 12	-22.1	-0.82
Stage 12	-22.15	-0.82
Stage 12	-22.2	-0.81
Stage 12	-22.25	-0.81
Stage 12	-22.3	-0.8
Stage 12	-22.35	-0.8
Stage 12	-22.4	-0.79
Stage 12	-22.45	-0.79
Stage 12	-22.5	-0.78
Stage 12	-22.55	-0.78
Stage 12	-22.6	-0.77
Stage 12	-22.65	-0.77
Stage 12	-22.7	-0.76
Stage 12	-22.75	-0.76
Stage 12	-22.8	-0.75
Stage 12	-22.85	-0.75
Stage 12	-22.9	-0.75
Stage 12	-22.95	-0.74
Stage 12	-23	-0.74
Stage 12	-23.05	-0.73
Stage 12	-23.1	-0.73
Stage 12	-23.15	-0.73
Stage 12	-23.2	-0.72
Stage 12	-23.25	-0.72
Stage 12	-23.3	-0.72
Stage 12	-23.35	-0.72
Stage 12	-23.4	-0.71
Stage 12	-23.45	-0.71
Stage 12	-23.5	-0.71
Stage 12	-23.55	-0.7
Stage 12	-23.6	-0.7
Stage 12	-23.65	-0.7
Stage 12	-23.7	-0.7
Stage 12	-23.75	-0.69
Stage 12	-23.8	-0.69

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-23.85	-0.69
Stage 12	-23.9	-0.69
Stage 12	-23.95	-0.68
Stage 12	-24	-0.68
Stage 12	-24.05	-0.68
Stage 12	-24.1	-0.68
Stage 12	-24.15	-0.68
Stage 12	-24.2	-0.68
Stage 12	-24.25	-0.67
Stage 12	-24.3	-0.67
Stage 12	-24.35	-0.67
Stage 12	-24.4	-0.67
Stage 12	-24.45	-0.67
Stage 12	-24.5	-0.67
Stage 12	-24.55	-0.67
Stage 12	-24.6	-0.66
Stage 12	-24.65	-0.66
Stage 12	-24.7	-0.66
Stage 12	-24.75	-0.66
Stage 12	-24.8	-0.66
Stage 12	-24.85	-0.66
Stage 12	-24.9	-0.66
Stage 12	-24.95	-0.66
Stage 12	-25	-0.66
Stage 12	-25.05	-0.65
Stage 12	-25.1	-0.65
Stage 12	-25.15	-0.65
Stage 12	-25.2	-0.65
Stage 12	-25.25	-0.65
Stage 12	-25.3	-0.65
Stage 12	-25.35	-0.65
Stage 12	-25.4	-0.65
Stage 12	-25.45	-0.65
Stage 12	-25.5	-0.65
Stage 12	-25.55	-0.65
Stage 12	-25.6	-0.65
Stage 12	-25.65	-0.65
Stage 12	-25.7	-0.65
Stage 12	-25.75	-0.65
Stage 12	-25.8	-0.65
Stage 12	-25.85	-0.65
Stage 12	-25.9	-0.65
Stage 12	-25.95	-0.65
Stage 12	-26	-0.65
Stage 12	-26.05	-0.65
Stage 12	-26.1	-0.65
Stage 12	-26.15	-0.65
Stage 12	-26.2	-0.65
Stage 12	-26.25	-0.65
Stage 12	-26.3	-0.65
Stage 12	-26.35	-0.65
Stage 12	-26.4	-0.65
Stage 12	-26.45	-0.65
Stage 12	-26.5	-0.65
Stage 12	-26.55	-0.65
Stage 12	-26.6	-0.65
Stage 12	-26.65	-0.65
Stage 12	-26.7	-0.65
Stage 12	-26.75	-0.65
Stage 12	-26.8	-0.65
Stage 12	-26.85	-0.65
Stage 12	-26.9	-0.65
Stage 12	-26.95	-0.65
Stage 12	-27	-0.65
Stage 12	-27.05	-0.65
Stage 12	-27.1	-0.65
Stage 12	-27.15	-0.65
Stage 12	-27.2	-0.65
Stage 12	-27.25	-0.65
Stage 12	-27.3	-0.65
Stage 12	-27.35	-0.65

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-27.4	-0.65
Stage 12	-27.45	-0.65
Stage 12	-27.5	-0.65
Stage 12	-27.55	-0.65
Stage 12	-27.6	-0.65
Stage 12	-27.65	-0.65
Stage 12	-27.7	-0.65
Stage 12	-27.75	-0.65
Stage 12	-27.8	-0.65
Stage 12	-27.85	-0.65
Stage 12	-27.9	-0.65
Stage 12	-27.95	-0.65
Stage 12	-28	-0.65
Stage 12	-28.05	-0.65
Stage 12	-28.1	-0.65
Stage 12	-28.15	-0.65
Stage 12	-28.2	-0.65
Stage 12	-28.25	-0.65
Stage 12	-28.3	-0.65
Stage 12	-28.35	-0.65
Stage 12	-28.4	-0.65
Stage 12	-28.45	-0.65
Stage 12	-28.5	-0.65
Stage 12	-28.55	-0.65
Stage 12	-28.6	-0.66
Stage 12	-28.65	-0.66
Stage 12	-28.7	-0.66
Stage 12	-28.75	-0.66
Stage 12	-28.8	-0.66
Stage 12	-28.85	-0.66
Stage 12	-28.9	-0.66
Stage 12	-28.95	-0.66
Stage 12	-29	-0.66

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 13

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	0.8	-2.07
Stage 13	0.75	-2.11
Stage 13	0.7	-2.15
Stage 13	0.65	-2.18
Stage 13	0.6	-2.22
Stage 13	0.55	-2.25
Stage 13	0.5	-2.29
Stage 13	0.45	-2.33
Stage 13	0.4	-2.36
Stage 13	0.35	-2.4
Stage 13	0.3	-2.44
Stage 13	0.25	-2.47
Stage 13	0.2	-2.51
Stage 13	0.15	-2.55
Stage 13	0.1	-2.58
Stage 13	0.05	-2.62
Stage 13	0	-2.65
Stage 13	-0.05	-2.69
Stage 13	-0.1	-2.73
Stage 13	-0.15	-2.76
Stage 13	-0.2	-2.8
Stage 13	-0.25	-2.84
Stage 13	-0.3	-2.87
Stage 13	-0.35	-2.91
Stage 13	-0.4	-2.94
Stage 13	-0.45	-2.98
Stage 13	-0.5	-3.02
Stage 13	-0.55	-3.05
Stage 13	-0.6	-3.09
Stage 13	-0.65	-3.13
Stage 13	-0.7	-3.16
Stage 13	-0.75	-3.2
Stage 13	-0.8	-3.24
Stage 13	-0.85	-3.27
Stage 13	-0.9	-3.31
Stage 13	-0.95	-3.35
Stage 13	-1	-3.38
Stage 13	-1.05	-3.42
Stage 13	-1.1	-3.46
Stage 13	-1.15	-3.49
Stage 13	-1.2	-3.53
Stage 13	-1.25	-3.57
Stage 13	-1.3	-3.61
Stage 13	-1.35	-3.64
Stage 13	-1.4	-3.68
Stage 13	-1.45	-3.72
Stage 13	-1.5	-3.76
Stage 13	-1.55	-3.79
Stage 13	-1.6	-3.83
Stage 13	-1.65	-3.87
Stage 13	-1.7	-3.91
Stage 13	-1.75	-3.94
Stage 13	-1.8	-3.98
Stage 13	-1.85	-4.02
Stage 13	-1.9	-4.06
Stage 13	-1.95	-4.1
Stage 13	-2	-4.13
Stage 13	-2.05	-4.17
Stage 13	-2.1	-4.21
Stage 13	-2.15	-4.25
Stage 13	-2.2	-4.28
Stage 13	-2.25	-4.32
Stage 13	-2.3	-4.36
Stage 13	-2.35	-4.4
Stage 13	-2.4	-4.44
Stage 13	-2.45	-4.47
Stage 13	-2.5	-4.51

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-2.55	-4.55
Stage 13	-2.6	-4.59
Stage 13	-2.65	-4.62
Stage 13	-2.7	-4.66
Stage 13	-2.75	-4.7
Stage 13	-2.8	-4.73
Stage 13	-2.85	-4.77
Stage 13	-2.9	-4.81
Stage 13	-2.95	-4.84
Stage 13	-3	-4.88
Stage 13	-3.05	-4.92
Stage 13	-3.1	-4.95
Stage 13	-3.15	-4.99
Stage 13	-3.2	-5.03
Stage 13	-3.25	-5.06
Stage 13	-3.3	-5.1
Stage 13	-3.35	-5.13
Stage 13	-3.4	-5.17
Stage 13	-3.45	-5.2
Stage 13	-3.5	-5.24
Stage 13	-3.55	-5.27
Stage 13	-3.6	-5.31
Stage 13	-3.65	-5.34
Stage 13	-3.7	-5.37
Stage 13	-3.75	-5.41
Stage 13	-3.8	-5.44
Stage 13	-3.85	-5.48
Stage 13	-3.9	-5.51
Stage 13	-3.95	-5.54
Stage 13	-4	-5.57
Stage 13	-4.05	-5.61
Stage 13	-4.1	-5.64
Stage 13	-4.15	-5.67
Stage 13	-4.2	-5.7
Stage 13	-4.25	-5.73
Stage 13	-4.3	-5.76
Stage 13	-4.35	-5.8
Stage 13	-4.4	-5.83
Stage 13	-4.45	-5.86
Stage 13	-4.5	-5.89
Stage 13	-4.55	-5.92
Stage 13	-4.6	-5.95
Stage 13	-4.65	-5.97
Stage 13	-4.7	-6
Stage 13	-4.75	-6.03
Stage 13	-4.8	-6.06
Stage 13	-4.85	-6.09
Stage 13	-4.9	-6.12
Stage 13	-4.95	-6.14
Stage 13	-5	-6.17
Stage 13	-5.05	-6.2
Stage 13	-5.1	-6.22
Stage 13	-5.15	-6.25
Stage 13	-5.2	-6.28
Stage 13	-5.25	-6.3
Stage 13	-5.3	-6.33
Stage 13	-5.35	-6.35
Stage 13	-5.4	-6.37
Stage 13	-5.45	-6.4
Stage 13	-5.5	-6.42
Stage 13	-5.55	-6.45
Stage 13	-5.6	-6.47
Stage 13	-5.65	-6.49
Stage 13	-5.7	-6.51
Stage 13	-5.75	-6.53
Stage 13	-5.8	-6.56
Stage 13	-5.85	-6.58
Stage 13	-5.9	-6.6
Stage 13	-5.95	-6.62
Stage 13	-6	-6.64
Stage 13	-6.05	-6.66

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-6.1	-6.68
Stage 13	-6.15	-6.7
Stage 13	-6.2	-6.71
Stage 13	-6.25	-6.73
Stage 13	-6.3	-6.75
Stage 13	-6.35	-6.77
Stage 13	-6.4	-6.78
Stage 13	-6.45	-6.8
Stage 13	-6.5	-6.82
Stage 13	-6.55	-6.83
Stage 13	-6.6	-6.85
Stage 13	-6.65	-6.86
Stage 13	-6.7	-6.88
Stage 13	-6.75	-6.89
Stage 13	-6.8	-6.9
Stage 13	-6.85	-6.92
Stage 13	-6.9	-6.93
Stage 13	-6.95	-6.94
Stage 13	-7	-6.95
Stage 13	-7.05	-6.97
Stage 13	-7.1	-6.98
Stage 13	-7.15	-6.99
Stage 13	-7.2	-7
Stage 13	-7.25	-7.01
Stage 13	-7.3	-7.02
Stage 13	-7.35	-7.02
Stage 13	-7.4	-7.03
Stage 13	-7.45	-7.04
Stage 13	-7.5	-7.05
Stage 13	-7.55	-7.06
Stage 13	-7.6	-7.06
Stage 13	-7.65	-7.07
Stage 13	-7.7	-7.07
Stage 13	-7.75	-7.08
Stage 13	-7.8	-7.08
Stage 13	-7.85	-7.09
Stage 13	-7.9	-7.09
Stage 13	-7.95	-7.1
Stage 13	-8	-7.1
Stage 13	-8.05	-7.1
Stage 13	-8.1	-7.1
Stage 13	-8.15	-7.1
Stage 13	-8.2	-7.11
Stage 13	-8.25	-7.11
Stage 13	-8.3	-7.11
Stage 13	-8.35	-7.11
Stage 13	-8.4	-7.11
Stage 13	-8.45	-7.11
Stage 13	-8.5	-7.1
Stage 13	-8.55	-7.1
Stage 13	-8.6	-7.1
Stage 13	-8.65	-7.1
Stage 13	-8.7	-7.09
Stage 13	-8.75	-7.09
Stage 13	-8.8	-7.09
Stage 13	-8.85	-7.08
Stage 13	-8.9	-7.08
Stage 13	-8.95	-7.07
Stage 13	-9	-7.06
Stage 13	-9.05	-7.06
Stage 13	-9.1	-7.05
Stage 13	-9.15	-7.04
Stage 13	-9.2	-7.04
Stage 13	-9.25	-7.03
Stage 13	-9.3	-7.02
Stage 13	-9.35	-7.01
Stage 13	-9.4	-7
Stage 13	-9.45	-6.99
Stage 13	-9.5	-6.98
Stage 13	-9.55	-6.97
Stage 13	-9.6	-6.96

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-9.65	-6.95
Stage 13	-9.7	-6.93
Stage 13	-9.75	-6.92
Stage 13	-9.8	-6.91
Stage 13	-9.85	-6.89
Stage 13	-9.9	-6.88
Stage 13	-9.95	-6.87
Stage 13	-10	-6.85
Stage 13	-10.05	-6.84
Stage 13	-10.1	-6.82
Stage 13	-10.15	-6.8
Stage 13	-10.2	-6.79
Stage 13	-10.25	-6.77
Stage 13	-10.3	-6.75
Stage 13	-10.35	-6.74
Stage 13	-10.4	-6.72
Stage 13	-10.45	-6.7
Stage 13	-10.5	-6.68
Stage 13	-10.55	-6.66
Stage 13	-10.6	-6.64
Stage 13	-10.65	-6.62
Stage 13	-10.7	-6.6
Stage 13	-10.75	-6.58
Stage 13	-10.8	-6.56
Stage 13	-10.85	-6.54
Stage 13	-10.9	-6.52
Stage 13	-10.95	-6.49
Stage 13	-11	-6.47
Stage 13	-11.05	-6.45
Stage 13	-11.1	-6.42
Stage 13	-11.15	-6.4
Stage 13	-11.2	-6.38
Stage 13	-11.25	-6.35
Stage 13	-11.3	-6.33
Stage 13	-11.35	-6.3
Stage 13	-11.4	-6.28
Stage 13	-11.45	-6.25
Stage 13	-11.5	-6.22
Stage 13	-11.55	-6.2
Stage 13	-11.6	-6.17
Stage 13	-11.65	-6.14
Stage 13	-11.7	-6.12
Stage 13	-11.75	-6.09
Stage 13	-11.8	-6.06
Stage 13	-11.85	-6.03
Stage 13	-11.9	-6
Stage 13	-11.95	-5.97
Stage 13	-12	-5.94
Stage 13	-12.05	-5.91
Stage 13	-12.1	-5.88
Stage 13	-12.15	-5.85
Stage 13	-12.2	-5.82
Stage 13	-12.25	-5.79
Stage 13	-12.3	-5.76
Stage 13	-12.35	-5.73
Stage 13	-12.4	-5.7
Stage 13	-12.45	-5.67
Stage 13	-12.5	-5.63
Stage 13	-12.55	-5.6
Stage 13	-12.6	-5.57
Stage 13	-12.65	-5.54
Stage 13	-12.7	-5.5
Stage 13	-12.75	-5.47
Stage 13	-12.8	-5.44
Stage 13	-12.85	-5.4
Stage 13	-12.9	-5.37
Stage 13	-12.95	-5.33
Stage 13	-13	-5.3
Stage 13	-13.05	-5.26
Stage 13	-13.1	-5.23
Stage 13	-13.15	-5.19

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-13.2	-5.16
Stage 13	-13.25	-5.12
Stage 13	-13.3	-5.09
Stage 13	-13.35	-5.05
Stage 13	-13.4	-5.02
Stage 13	-13.45	-4.98
Stage 13	-13.5	-4.95
Stage 13	-13.55	-4.91
Stage 13	-13.6	-4.87
Stage 13	-13.65	-4.84
Stage 13	-13.7	-4.8
Stage 13	-13.75	-4.77
Stage 13	-13.8	-4.73
Stage 13	-13.85	-4.69
Stage 13	-13.9	-4.66
Stage 13	-13.95	-4.62
Stage 13	-14	-4.58
Stage 13	-14.05	-4.55
Stage 13	-14.1	-4.51
Stage 13	-14.15	-4.47
Stage 13	-14.2	-4.43
Stage 13	-14.25	-4.4
Stage 13	-14.3	-4.36
Stage 13	-14.35	-4.32
Stage 13	-14.4	-4.29
Stage 13	-14.45	-4.25
Stage 13	-14.5	-4.21
Stage 13	-14.55	-4.18
Stage 13	-14.6	-4.14
Stage 13	-14.65	-4.1
Stage 13	-14.7	-4.07
Stage 13	-14.75	-4.03
Stage 13	-14.8	-3.99
Stage 13	-14.85	-3.96
Stage 13	-14.9	-3.92
Stage 13	-14.95	-3.88
Stage 13	-15	-3.85
Stage 13	-15.05	-3.81
Stage 13	-15.1	-3.78
Stage 13	-15.15	-3.74
Stage 13	-15.2	-3.7
Stage 13	-15.25	-3.67
Stage 13	-15.3	-3.63
Stage 13	-15.35	-3.6
Stage 13	-15.4	-3.56
Stage 13	-15.45	-3.53
Stage 13	-15.5	-3.49
Stage 13	-15.55	-3.46
Stage 13	-15.6	-3.42
Stage 13	-15.65	-3.39
Stage 13	-15.7	-3.35
Stage 13	-15.75	-3.32
Stage 13	-15.8	-3.28
Stage 13	-15.85	-3.25
Stage 13	-15.9	-3.22
Stage 13	-15.95	-3.18
Stage 13	-16	-3.15
Stage 13	-16.05	-3.12
Stage 13	-16.1	-3.08
Stage 13	-16.15	-3.05
Stage 13	-16.2	-3.02
Stage 13	-16.25	-2.99
Stage 13	-16.3	-2.95
Stage 13	-16.35	-2.92
Stage 13	-16.4	-2.89
Stage 13	-16.45	-2.86
Stage 13	-16.5	-2.83
Stage 13	-16.55	-2.8
Stage 13	-16.6	-2.77
Stage 13	-16.65	-2.73
Stage 13	-16.7	-2.7

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-16.75	-2.67
Stage 13	-16.8	-2.64
Stage 13	-16.85	-2.61
Stage 13	-16.9	-2.59
Stage 13	-16.95	-2.56
Stage 13	-17	-2.53
Stage 13	-17.05	-2.5
Stage 13	-17.1	-2.47
Stage 13	-17.15	-2.44
Stage 13	-17.2	-2.41
Stage 13	-17.25	-2.39
Stage 13	-17.3	-2.36
Stage 13	-17.35	-2.33
Stage 13	-17.4	-2.3
Stage 13	-17.45	-2.28
Stage 13	-17.5	-2.25
Stage 13	-17.55	-2.23
Stage 13	-17.6	-2.2
Stage 13	-17.65	-2.17
Stage 13	-17.7	-2.15
Stage 13	-17.75	-2.12
Stage 13	-17.8	-2.1
Stage 13	-17.85	-2.07
Stage 13	-17.9	-2.05
Stage 13	-17.95	-2.03
Stage 13	-18	-2
Stage 13	-18.05	-1.98
Stage 13	-18.1	-1.96
Stage 13	-18.15	-1.93
Stage 13	-18.2	-1.91
Stage 13	-18.25	-1.89
Stage 13	-18.3	-1.87
Stage 13	-18.35	-1.84
Stage 13	-18.4	-1.82
Stage 13	-18.45	-1.8
Stage 13	-18.5	-1.78
Stage 13	-18.55	-1.76
Stage 13	-18.6	-1.74
Stage 13	-18.65	-1.72
Stage 13	-18.7	-1.7
Stage 13	-18.75	-1.68
Stage 13	-18.8	-1.66
Stage 13	-18.85	-1.64
Stage 13	-18.9	-1.62
Stage 13	-18.95	-1.6
Stage 13	-19	-1.58
Stage 13	-19.05	-1.56
Stage 13	-19.1	-1.55
Stage 13	-19.15	-1.53
Stage 13	-19.2	-1.51
Stage 13	-19.25	-1.49
Stage 13	-19.3	-1.48
Stage 13	-19.35	-1.46
Stage 13	-19.4	-1.44
Stage 13	-19.45	-1.43
Stage 13	-19.5	-1.41
Stage 13	-19.55	-1.39
Stage 13	-19.6	-1.38
Stage 13	-19.65	-1.36
Stage 13	-19.7	-1.35
Stage 13	-19.75	-1.33
Stage 13	-19.8	-1.32
Stage 13	-19.85	-1.3
Stage 13	-19.9	-1.29
Stage 13	-19.95	-1.27
Stage 13	-20	-1.26
Stage 13	-20.05	-1.25
Stage 13	-20.1	-1.23
Stage 13	-20.15	-1.22
Stage 13	-20.2	-1.21
Stage 13	-20.25	-1.19

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-20.3	-1.18
Stage 13	-20.35	-1.17
Stage 13	-20.4	-1.16
Stage 13	-20.45	-1.15
Stage 13	-20.5	-1.13
Stage 13	-20.55	-1.12
Stage 13	-20.6	-1.11
Stage 13	-20.65	-1.1
Stage 13	-20.7	-1.09
Stage 13	-20.75	-1.08
Stage 13	-20.8	-1.07
Stage 13	-20.85	-1.06
Stage 13	-20.9	-1.05
Stage 13	-20.95	-1.04
Stage 13	-21	-1.03
Stage 13	-21.05	-1.02
Stage 13	-21.1	-1.01
Stage 13	-21.15	-1
Stage 13	-21.2	-0.99
Stage 13	-21.25	-0.98
Stage 13	-21.3	-0.97
Stage 13	-21.35	-0.96
Stage 13	-21.4	-0.95
Stage 13	-21.45	-0.95
Stage 13	-21.5	-0.94
Stage 13	-21.55	-0.93
Stage 13	-21.6	-0.92
Stage 13	-21.65	-0.92
Stage 13	-21.7	-0.91
Stage 13	-21.75	-0.9
Stage 13	-21.8	-0.89
Stage 13	-21.85	-0.89
Stage 13	-21.9	-0.88
Stage 13	-21.95	-0.87
Stage 13	-22	-0.87
Stage 13	-22.05	-0.86
Stage 13	-22.1	-0.85
Stage 13	-22.15	-0.85
Stage 13	-22.2	-0.84
Stage 13	-22.25	-0.84
Stage 13	-22.3	-0.83
Stage 13	-22.35	-0.82
Stage 13	-22.4	-0.82
Stage 13	-22.45	-0.81
Stage 13	-22.5	-0.81
Stage 13	-22.55	-0.8
Stage 13	-22.6	-0.8
Stage 13	-22.65	-0.79
Stage 13	-22.7	-0.79
Stage 13	-22.75	-0.78
Stage 13	-22.8	-0.78
Stage 13	-22.85	-0.78
Stage 13	-22.9	-0.77
Stage 13	-22.95	-0.77
Stage 13	-23	-0.76
Stage 13	-23.05	-0.76
Stage 13	-23.1	-0.75
Stage 13	-23.15	-0.75
Stage 13	-23.2	-0.75
Stage 13	-23.25	-0.74
Stage 13	-23.3	-0.74
Stage 13	-23.35	-0.74
Stage 13	-23.4	-0.73
Stage 13	-23.45	-0.73
Stage 13	-23.5	-0.73
Stage 13	-23.55	-0.72
Stage 13	-23.6	-0.72
Stage 13	-23.65	-0.72
Stage 13	-23.7	-0.72
Stage 13	-23.75	-0.71
Stage 13	-23.8	-0.71

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-23.85	-0.71
Stage 13	-23.9	-0.71
Stage 13	-23.95	-0.7
Stage 13	-24	-0.7
Stage 13	-24.05	-0.7
Stage 13	-24.1	-0.7
Stage 13	-24.15	-0.7
Stage 13	-24.2	-0.69
Stage 13	-24.25	-0.69
Stage 13	-24.3	-0.69
Stage 13	-24.35	-0.69
Stage 13	-24.4	-0.69
Stage 13	-24.45	-0.68
Stage 13	-24.5	-0.68
Stage 13	-24.55	-0.68
Stage 13	-24.6	-0.68
Stage 13	-24.65	-0.68
Stage 13	-24.7	-0.68
Stage 13	-24.75	-0.68
Stage 13	-24.8	-0.67
Stage 13	-24.85	-0.67
Stage 13	-24.9	-0.67
Stage 13	-24.95	-0.67
Stage 13	-25	-0.67
Stage 13	-25.05	-0.67
Stage 13	-25.1	-0.67
Stage 13	-25.15	-0.67
Stage 13	-25.2	-0.67
Stage 13	-25.25	-0.67
Stage 13	-25.3	-0.66
Stage 13	-25.35	-0.66
Stage 13	-25.4	-0.66
Stage 13	-25.45	-0.66
Stage 13	-25.5	-0.66
Stage 13	-25.55	-0.66
Stage 13	-25.6	-0.66
Stage 13	-25.65	-0.66
Stage 13	-25.7	-0.66
Stage 13	-25.75	-0.66
Stage 13	-25.8	-0.66
Stage 13	-25.85	-0.66
Stage 13	-25.9	-0.66
Stage 13	-25.95	-0.66
Stage 13	-26	-0.66
Stage 13	-26.05	-0.66
Stage 13	-26.1	-0.66
Stage 13	-26.15	-0.66
Stage 13	-26.2	-0.66
Stage 13	-26.25	-0.66
Stage 13	-26.3	-0.66
Stage 13	-26.35	-0.66
Stage 13	-26.4	-0.65
Stage 13	-26.45	-0.65
Stage 13	-26.5	-0.65
Stage 13	-26.55	-0.65
Stage 13	-26.6	-0.65
Stage 13	-26.65	-0.65
Stage 13	-26.7	-0.65
Stage 13	-26.75	-0.65
Stage 13	-26.8	-0.65
Stage 13	-26.85	-0.65
Stage 13	-26.9	-0.65
Stage 13	-26.95	-0.65
Stage 13	-27	-0.65
Stage 13	-27.05	-0.65
Stage 13	-27.1	-0.65
Stage 13	-27.15	-0.65
Stage 13	-27.2	-0.65
Stage 13	-27.25	-0.65
Stage 13	-27.3	-0.65
Stage 13	-27.35	-0.65

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-27.4	-0.65
Stage 13	-27.45	-0.65
Stage 13	-27.5	-0.65
Stage 13	-27.55	-0.65
Stage 13	-27.6	-0.65
Stage 13	-27.65	-0.65
Stage 13	-27.7	-0.66
Stage 13	-27.75	-0.66
Stage 13	-27.8	-0.66
Stage 13	-27.85	-0.66
Stage 13	-27.9	-0.66
Stage 13	-27.95	-0.66
Stage 13	-28	-0.66
Stage 13	-28.05	-0.66
Stage 13	-28.1	-0.66
Stage 13	-28.15	-0.66
Stage 13	-28.2	-0.66
Stage 13	-28.25	-0.66
Stage 13	-28.3	-0.66
Stage 13	-28.35	-0.66
Stage 13	-28.4	-0.66
Stage 13	-28.45	-0.66
Stage 13	-28.5	-0.66
Stage 13	-28.55	-0.66
Stage 13	-28.6	-0.66
Stage 13	-28.65	-0.66
Stage 13	-28.7	-0.66
Stage 13	-28.75	-0.66
Stage 13	-28.8	-0.66
Stage 13	-28.85	-0.66
Stage 13	-28.9	-0.66
Stage 13	-28.95	-0.66
Stage 13	-29	-0.66

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 14

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	0.8	0.5
Stage 14	0.75	0.41
Stage 14	0.7	0.32
Stage 14	0.65	0.23
Stage 14	0.6	0.13
Stage 14	0.55	0.04
Stage 14	0.5	-0.05
Stage 14	0.45	-0.14
Stage 14	0.4	-0.24
Stage 14	0.35	-0.33
Stage 14	0.3	-0.42
Stage 14	0.25	-0.52
Stage 14	0.2	-0.61
Stage 14	0.15	-0.7
Stage 14	0.1	-0.79
Stage 14	0.05	-0.89
Stage 14	0	-0.98
Stage 14	-0.05	-1.07
Stage 14	-0.1	-1.17
Stage 14	-0.15	-1.26
Stage 14	-0.2	-1.35
Stage 14	-0.25	-1.44
Stage 14	-0.3	-1.54
Stage 14	-0.35	-1.63
Stage 14	-0.4	-1.72
Stage 14	-0.45	-1.82
Stage 14	-0.5	-1.91
Stage 14	-0.55	-2
Stage 14	-0.6	-2.09
Stage 14	-0.65	-2.19
Stage 14	-0.7	-2.28
Stage 14	-0.75	-2.37
Stage 14	-0.8	-2.47
Stage 14	-0.85	-2.56
Stage 14	-0.9	-2.65
Stage 14	-0.95	-2.75
Stage 14	-1	-2.84
Stage 14	-1.05	-2.93
Stage 14	-1.1	-3.03
Stage 14	-1.15	-3.12
Stage 14	-1.2	-3.21
Stage 14	-1.25	-3.31
Stage 14	-1.3	-3.4
Stage 14	-1.35	-3.5
Stage 14	-1.4	-3.59
Stage 14	-1.45	-3.68
Stage 14	-1.5	-3.78
Stage 14	-1.55	-3.87
Stage 14	-1.6	-3.97
Stage 14	-1.65	-4.06
Stage 14	-1.7	-4.15
Stage 14	-1.75	-4.25
Stage 14	-1.8	-4.34
Stage 14	-1.85	-4.44
Stage 14	-1.9	-4.53
Stage 14	-1.95	-4.63
Stage 14	-2	-4.72
Stage 14	-2.05	-4.82
Stage 14	-2.1	-4.91
Stage 14	-2.15	-5.01
Stage 14	-2.2	-5.1
Stage 14	-2.25	-5.19
Stage 14	-2.3	-5.29
Stage 14	-2.35	-5.38
Stage 14	-2.4	-5.48
Stage 14	-2.45	-5.57
Stage 14	-2.5	-5.66

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-2.55	-5.76
Stage 14	-2.6	-5.85
Stage 14	-2.65	-5.95
Stage 14	-2.7	-6.04
Stage 14	-2.75	-6.13
Stage 14	-2.8	-6.22
Stage 14	-2.85	-6.32
Stage 14	-2.9	-6.41
Stage 14	-2.95	-6.5
Stage 14	-3	-6.6
Stage 14	-3.05	-6.69
Stage 14	-3.1	-6.78
Stage 14	-3.15	-6.87
Stage 14	-3.2	-6.96
Stage 14	-3.25	-7.05
Stage 14	-3.3	-7.15
Stage 14	-3.35	-7.24
Stage 14	-3.4	-7.33
Stage 14	-3.45	-7.42
Stage 14	-3.5	-7.51
Stage 14	-3.55	-7.6
Stage 14	-3.6	-7.69
Stage 14	-3.65	-7.78
Stage 14	-3.7	-7.87
Stage 14	-3.75	-7.95
Stage 14	-3.8	-8.04
Stage 14	-3.85	-8.13
Stage 14	-3.9	-8.22
Stage 14	-3.95	-8.31
Stage 14	-4	-8.39
Stage 14	-4.05	-8.48
Stage 14	-4.1	-8.57
Stage 14	-4.15	-8.65
Stage 14	-4.2	-8.74
Stage 14	-4.25	-8.82
Stage 14	-4.3	-8.91
Stage 14	-4.35	-8.99
Stage 14	-4.4	-9.08
Stage 14	-4.45	-9.16
Stage 14	-4.5	-9.25
Stage 14	-4.55	-9.33
Stage 14	-4.6	-9.41
Stage 14	-4.65	-9.49
Stage 14	-4.7	-9.58
Stage 14	-4.75	-9.66
Stage 14	-4.8	-9.74
Stage 14	-4.85	-9.82
Stage 14	-4.9	-9.9
Stage 14	-4.95	-9.98
Stage 14	-5	-10.06
Stage 14	-5.05	-10.14
Stage 14	-5.1	-10.21
Stage 14	-5.15	-10.29
Stage 14	-5.2	-10.37
Stage 14	-5.25	-10.45
Stage 14	-5.3	-10.52
Stage 14	-5.35	-10.6
Stage 14	-5.4	-10.67
Stage 14	-5.45	-10.75
Stage 14	-5.5	-10.82
Stage 14	-5.55	-10.9
Stage 14	-5.6	-10.97
Stage 14	-5.65	-11.04
Stage 14	-5.7	-11.12
Stage 14	-5.75	-11.19
Stage 14	-5.8	-11.26
Stage 14	-5.85	-11.33
Stage 14	-5.9	-11.4
Stage 14	-5.95	-11.47
Stage 14	-6	-11.54
Stage 14	-6.05	-11.61

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-6.1	-11.68
Stage 14	-6.15	-11.74
Stage 14	-6.2	-11.81
Stage 14	-6.25	-11.88
Stage 14	-6.3	-11.94
Stage 14	-6.35	-12.01
Stage 14	-6.4	-12.07
Stage 14	-6.45	-12.14
Stage 14	-6.5	-12.2
Stage 14	-6.55	-12.26
Stage 14	-6.6	-12.32
Stage 14	-6.65	-12.38
Stage 14	-6.7	-12.45
Stage 14	-6.75	-12.51
Stage 14	-6.8	-12.57
Stage 14	-6.85	-12.62
Stage 14	-6.9	-12.68
Stage 14	-6.95	-12.74
Stage 14	-7	-12.8
Stage 14	-7.05	-12.85
Stage 14	-7.1	-12.91
Stage 14	-7.15	-12.96
Stage 14	-7.2	-13.02
Stage 14	-7.25	-13.07
Stage 14	-7.3	-13.13
Stage 14	-7.35	-13.18
Stage 14	-7.4	-13.23
Stage 14	-7.45	-13.28
Stage 14	-7.5	-13.33
Stage 14	-7.55	-13.38
Stage 14	-7.6	-13.43
Stage 14	-7.65	-13.48
Stage 14	-7.7	-13.53
Stage 14	-7.75	-13.57
Stage 14	-7.8	-13.62
Stage 14	-7.85	-13.66
Stage 14	-7.9	-13.71
Stage 14	-7.95	-13.75
Stage 14	-8	-13.8
Stage 14	-8.05	-13.84
Stage 14	-8.1	-13.88
Stage 14	-8.15	-13.92
Stage 14	-8.2	-13.96
Stage 14	-8.25	-14
Stage 14	-8.3	-14.04
Stage 14	-8.35	-14.08
Stage 14	-8.4	-14.12
Stage 14	-8.45	-14.15
Stage 14	-8.5	-14.19
Stage 14	-8.55	-14.23
Stage 14	-8.6	-14.26
Stage 14	-8.65	-14.29
Stage 14	-8.7	-14.33
Stage 14	-8.75	-14.36
Stage 14	-8.8	-14.39
Stage 14	-8.85	-14.42
Stage 14	-8.9	-14.45
Stage 14	-8.95	-14.48
Stage 14	-9	-14.51
Stage 14	-9.05	-14.54
Stage 14	-9.1	-14.56
Stage 14	-9.15	-14.59
Stage 14	-9.2	-14.62
Stage 14	-9.25	-14.64
Stage 14	-9.3	-14.66
Stage 14	-9.35	-14.69
Stage 14	-9.4	-14.71
Stage 14	-9.45	-14.73
Stage 14	-9.5	-14.75
Stage 14	-9.55	-14.77
Stage 14	-9.6	-14.79

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-9.65	-14.81
Stage 14	-9.7	-14.83
Stage 14	-9.75	-14.84
Stage 14	-9.8	-14.86
Stage 14	-9.85	-14.87
Stage 14	-9.9	-14.89
Stage 14	-9.95	-14.9
Stage 14	-10	-14.92
Stage 14	-10.05	-14.93
Stage 14	-10.1	-14.94
Stage 14	-10.15	-14.95
Stage 14	-10.2	-14.96
Stage 14	-10.25	-14.97
Stage 14	-10.3	-14.98
Stage 14	-10.35	-14.98
Stage 14	-10.4	-14.99
Stage 14	-10.45	-15
Stage 14	-10.5	-15
Stage 14	-10.55	-15
Stage 14	-10.6	-15.01
Stage 14	-10.65	-15.01
Stage 14	-10.7	-15.01
Stage 14	-10.75	-15.01
Stage 14	-10.8	-15.01
Stage 14	-10.85	-15.01
Stage 14	-10.9	-15.01
Stage 14	-10.95	-15.01
Stage 14	-11	-15
Stage 14	-11.05	-15
Stage 14	-11.1	-15
Stage 14	-11.15	-14.99
Stage 14	-11.2	-14.98
Stage 14	-11.25	-14.98
Stage 14	-11.3	-14.97
Stage 14	-11.35	-14.96
Stage 14	-11.4	-14.95
Stage 14	-11.45	-14.94
Stage 14	-11.5	-14.93
Stage 14	-11.55	-14.92
Stage 14	-11.6	-14.9
Stage 14	-11.65	-14.89
Stage 14	-11.7	-14.88
Stage 14	-11.75	-14.86
Stage 14	-11.8	-14.84
Stage 14	-11.85	-14.83
Stage 14	-11.9	-14.81
Stage 14	-11.95	-14.79
Stage 14	-12	-14.77
Stage 14	-12.05	-14.75
Stage 14	-12.1	-14.73
Stage 14	-12.15	-14.71
Stage 14	-12.2	-14.69
Stage 14	-12.25	-14.66
Stage 14	-12.3	-14.64
Stage 14	-12.35	-14.62
Stage 14	-12.4	-14.59
Stage 14	-12.45	-14.56
Stage 14	-12.5	-14.54
Stage 14	-12.55	-14.51
Stage 14	-12.6	-14.48
Stage 14	-12.65	-14.45
Stage 14	-12.7	-14.42
Stage 14	-12.75	-14.39
Stage 14	-12.8	-14.36
Stage 14	-12.85	-14.33
Stage 14	-12.9	-14.29
Stage 14	-12.95	-14.26
Stage 14	-13	-14.23
Stage 14	-13.05	-14.19
Stage 14	-13.1	-14.15
Stage 14	-13.15	-14.12

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-13.2	-14.08
Stage 14	-13.25	-14.04
Stage 14	-13.3	-14
Stage 14	-13.35	-13.96
Stage 14	-13.4	-13.92
Stage 14	-13.45	-13.88
Stage 14	-13.5	-13.84
Stage 14	-13.55	-13.8
Stage 14	-13.6	-13.75
Stage 14	-13.65	-13.71
Stage 14	-13.7	-13.66
Stage 14	-13.75	-13.62
Stage 14	-13.8	-13.57
Stage 14	-13.85	-13.53
Stage 14	-13.9	-13.48
Stage 14	-13.95	-13.43
Stage 14	-14	-13.38
Stage 14	-14.05	-13.33
Stage 14	-14.1	-13.28
Stage 14	-14.15	-13.23
Stage 14	-14.2	-13.18
Stage 14	-14.25	-13.13
Stage 14	-14.3	-13.07
Stage 14	-14.35	-13.02
Stage 14	-14.4	-12.97
Stage 14	-14.45	-12.91
Stage 14	-14.5	-12.86
Stage 14	-14.55	-12.8
Stage 14	-14.6	-12.75
Stage 14	-14.65	-12.69
Stage 14	-14.7	-12.63
Stage 14	-14.75	-12.57
Stage 14	-14.8	-12.51
Stage 14	-14.85	-12.45
Stage 14	-14.9	-12.4
Stage 14	-14.95	-12.34
Stage 14	-15	-12.27
Stage 14	-15.05	-12.21
Stage 14	-15.1	-12.15
Stage 14	-15.15	-12.09
Stage 14	-15.2	-12.03
Stage 14	-15.25	-11.96
Stage 14	-15.3	-11.9
Stage 14	-15.35	-11.84
Stage 14	-15.4	-11.77
Stage 14	-15.45	-11.71
Stage 14	-15.5	-11.64
Stage 14	-15.55	-11.57
Stage 14	-15.6	-11.51
Stage 14	-15.65	-11.44
Stage 14	-15.7	-11.38
Stage 14	-15.75	-11.31
Stage 14	-15.8	-11.24
Stage 14	-15.85	-11.17
Stage 14	-15.9	-11.1
Stage 14	-15.95	-11.04
Stage 14	-16	-10.97
Stage 14	-16.05	-10.9
Stage 14	-16.1	-10.83
Stage 14	-16.15	-10.76
Stage 14	-16.2	-10.69
Stage 14	-16.25	-10.62
Stage 14	-16.3	-10.55
Stage 14	-16.35	-10.48
Stage 14	-16.4	-10.4
Stage 14	-16.45	-10.33
Stage 14	-16.5	-10.26
Stage 14	-16.55	-10.19
Stage 14	-16.6	-10.12
Stage 14	-16.65	-10.05
Stage 14	-16.7	-9.97

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-16.75	-9.9
Stage 14	-16.8	-9.83
Stage 14	-16.85	-9.76
Stage 14	-16.9	-9.68
Stage 14	-16.95	-9.61
Stage 14	-17	-9.54
Stage 14	-17.05	-9.47
Stage 14	-17.1	-9.39
Stage 14	-17.15	-9.32
Stage 14	-17.2	-9.25
Stage 14	-17.25	-9.17
Stage 14	-17.3	-9.1
Stage 14	-17.35	-9.03
Stage 14	-17.4	-8.95
Stage 14	-17.45	-8.88
Stage 14	-17.5	-8.81
Stage 14	-17.55	-8.73
Stage 14	-17.6	-8.66
Stage 14	-17.65	-8.59
Stage 14	-17.7	-8.51
Stage 14	-17.75	-8.44
Stage 14	-17.8	-8.37
Stage 14	-17.85	-8.29
Stage 14	-17.9	-8.22
Stage 14	-17.95	-8.15
Stage 14	-18	-8.08
Stage 14	-18.05	-8
Stage 14	-18.1	-7.93
Stage 14	-18.15	-7.86
Stage 14	-18.2	-7.79
Stage 14	-18.25	-7.72
Stage 14	-18.3	-7.64
Stage 14	-18.35	-7.57
Stage 14	-18.4	-7.5
Stage 14	-18.45	-7.43
Stage 14	-18.5	-7.36
Stage 14	-18.55	-7.29
Stage 14	-18.6	-7.22
Stage 14	-18.65	-7.15
Stage 14	-18.7	-7.08
Stage 14	-18.75	-7.01
Stage 14	-18.8	-6.94
Stage 14	-18.85	-6.87
Stage 14	-18.9	-6.8
Stage 14	-18.95	-6.73
Stage 14	-19	-6.66
Stage 14	-19.05	-6.59
Stage 14	-19.1	-6.52
Stage 14	-19.15	-6.46
Stage 14	-19.2	-6.39
Stage 14	-19.25	-6.32
Stage 14	-19.3	-6.25
Stage 14	-19.35	-6.19
Stage 14	-19.4	-6.12
Stage 14	-19.45	-6.05
Stage 14	-19.5	-5.99
Stage 14	-19.55	-5.92
Stage 14	-19.6	-5.86
Stage 14	-19.65	-5.79
Stage 14	-19.7	-5.73
Stage 14	-19.75	-5.67
Stage 14	-19.8	-5.6
Stage 14	-19.85	-5.54
Stage 14	-19.9	-5.48
Stage 14	-19.95	-5.41
Stage 14	-20	-5.35
Stage 14	-20.05	-5.29
Stage 14	-20.1	-5.23
Stage 14	-20.15	-5.17
Stage 14	-20.2	-5.11
Stage 14	-20.25	-5.05

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-20.3	-4.99
Stage 14	-20.35	-4.93
Stage 14	-20.4	-4.87
Stage 14	-20.45	-4.81
Stage 14	-20.5	-4.75
Stage 14	-20.55	-4.69
Stage 14	-20.6	-4.63
Stage 14	-20.65	-4.58
Stage 14	-20.7	-4.52
Stage 14	-20.75	-4.46
Stage 14	-20.8	-4.41
Stage 14	-20.85	-4.35
Stage 14	-20.9	-4.3
Stage 14	-20.95	-4.24
Stage 14	-21	-4.19
Stage 14	-21.05	-4.13
Stage 14	-21.1	-4.08
Stage 14	-21.15	-4.03
Stage 14	-21.2	-3.98
Stage 14	-21.25	-3.92
Stage 14	-21.3	-3.87
Stage 14	-21.35	-3.82
Stage 14	-21.4	-3.77
Stage 14	-21.45	-3.72
Stage 14	-21.5	-3.67
Stage 14	-21.55	-3.62
Stage 14	-21.6	-3.57
Stage 14	-21.65	-3.52
Stage 14	-21.7	-3.47
Stage 14	-21.75	-3.42
Stage 14	-21.8	-3.38
Stage 14	-21.85	-3.33
Stage 14	-21.9	-3.28
Stage 14	-21.95	-3.24
Stage 14	-22	-3.19
Stage 14	-22.05	-3.14
Stage 14	-22.1	-3.1
Stage 14	-22.15	-3.05
Stage 14	-22.2	-3.01
Stage 14	-22.25	-2.97
Stage 14	-22.3	-2.92
Stage 14	-22.35	-2.88
Stage 14	-22.4	-2.84
Stage 14	-22.45	-2.79
Stage 14	-22.5	-2.75
Stage 14	-22.55	-2.71
Stage 14	-22.6	-2.67
Stage 14	-22.65	-2.63
Stage 14	-22.7	-2.59
Stage 14	-22.75	-2.55
Stage 14	-22.8	-2.51
Stage 14	-22.85	-2.47
Stage 14	-22.9	-2.43
Stage 14	-22.95	-2.39
Stage 14	-23	-2.35
Stage 14	-23.05	-2.32
Stage 14	-23.1	-2.28
Stage 14	-23.15	-2.24
Stage 14	-23.2	-2.2
Stage 14	-23.25	-2.17
Stage 14	-23.3	-2.13
Stage 14	-23.35	-2.1
Stage 14	-23.4	-2.06
Stage 14	-23.45	-2.03
Stage 14	-23.5	-1.99
Stage 14	-23.55	-1.96
Stage 14	-23.6	-1.92
Stage 14	-23.65	-1.89
Stage 14	-23.7	-1.86
Stage 14	-23.75	-1.82
Stage 14	-23.8	-1.79

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-23.85	-1.76
Stage 14	-23.9	-1.72
Stage 14	-23.95	-1.69
Stage 14	-24	-1.66
Stage 14	-24.05	-1.63
Stage 14	-24.1	-1.6
Stage 14	-24.15	-1.57
Stage 14	-24.2	-1.54
Stage 14	-24.25	-1.51
Stage 14	-24.3	-1.48
Stage 14	-24.35	-1.45
Stage 14	-24.4	-1.42
Stage 14	-24.45	-1.39
Stage 14	-24.5	-1.36
Stage 14	-24.55	-1.33
Stage 14	-24.6	-1.3
Stage 14	-24.65	-1.27
Stage 14	-24.7	-1.25
Stage 14	-24.75	-1.22
Stage 14	-24.8	-1.19
Stage 14	-24.85	-1.16
Stage 14	-24.9	-1.14
Stage 14	-24.95	-1.11
Stage 14	-25	-1.08
Stage 14	-25.05	-1.06
Stage 14	-25.1	-1.03
Stage 14	-25.15	-1.01
Stage 14	-25.2	-0.98
Stage 14	-25.25	-0.95
Stage 14	-25.3	-0.93
Stage 14	-25.35	-0.9
Stage 14	-25.4	-0.88
Stage 14	-25.45	-0.85
Stage 14	-25.5	-0.83
Stage 14	-25.55	-0.8
Stage 14	-25.6	-0.78
Stage 14	-25.65	-0.76
Stage 14	-25.7	-0.73
Stage 14	-25.75	-0.71
Stage 14	-25.8	-0.68
Stage 14	-25.85	-0.66
Stage 14	-25.9	-0.64
Stage 14	-25.95	-0.61
Stage 14	-26	-0.59
Stage 14	-26.05	-0.57
Stage 14	-26.1	-0.54
Stage 14	-26.15	-0.52
Stage 14	-26.2	-0.5
Stage 14	-26.25	-0.48
Stage 14	-26.3	-0.45
Stage 14	-26.35	-0.43
Stage 14	-26.4	-0.41
Stage 14	-26.45	-0.39
Stage 14	-26.5	-0.37
Stage 14	-26.55	-0.34
Stage 14	-26.6	-0.32
Stage 14	-26.65	-0.3
Stage 14	-26.7	-0.28
Stage 14	-26.75	-0.26
Stage 14	-26.8	-0.24
Stage 14	-26.85	-0.21
Stage 14	-26.9	-0.19
Stage 14	-26.95	-0.17
Stage 14	-27	-0.15
Stage 14	-27.05	-0.13
Stage 14	-27.1	-0.11
Stage 14	-27.15	-0.09
Stage 14	-27.2	-0.07
Stage 14	-27.25	-0.04
Stage 14	-27.3	-0.02
Stage 14	-27.35	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-27.4	0.02
Stage 14	-27.45	0.04
Stage 14	-27.5	0.06
Stage 14	-27.55	0.08
Stage 14	-27.6	0.1
Stage 14	-27.65	0.12
Stage 14	-27.7	0.14
Stage 14	-27.75	0.16
Stage 14	-27.8	0.18
Stage 14	-27.85	0.2
Stage 14	-27.9	0.22
Stage 14	-27.95	0.24
Stage 14	-28	0.27
Stage 14	-28.05	0.29
Stage 14	-28.1	0.31
Stage 14	-28.15	0.33
Stage 14	-28.2	0.35
Stage 14	-28.25	0.37
Stage 14	-28.3	0.39
Stage 14	-28.35	0.41
Stage 14	-28.4	0.43
Stage 14	-28.45	0.45
Stage 14	-28.5	0.47
Stage 14	-28.55	0.49
Stage 14	-28.6	0.51
Stage 14	-28.65	0.53
Stage 14	-28.7	0.55
Stage 14	-28.75	0.57
Stage 14	-28.8	0.59
Stage 14	-28.85	0.61
Stage 14	-28.9	0.63
Stage 14	-28.95	0.65
Stage 14	-29	0.67

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 15

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	0.8	0.5
Stage 15	0.75	0.41
Stage 15	0.7	0.32
Stage 15	0.65	0.23
Stage 15	0.6	0.13
Stage 15	0.55	0.04
Stage 15	0.5	-0.05
Stage 15	0.45	-0.14
Stage 15	0.4	-0.24
Stage 15	0.35	-0.33
Stage 15	0.3	-0.42
Stage 15	0.25	-0.52
Stage 15	0.2	-0.61
Stage 15	0.15	-0.7
Stage 15	0.1	-0.79
Stage 15	0.05	-0.89
Stage 15	0	-0.98
Stage 15	-0.05	-1.07
Stage 15	-0.1	-1.17
Stage 15	-0.15	-1.26
Stage 15	-0.2	-1.35
Stage 15	-0.25	-1.44
Stage 15	-0.3	-1.54
Stage 15	-0.35	-1.63
Stage 15	-0.4	-1.72
Stage 15	-0.45	-1.82
Stage 15	-0.5	-1.91
Stage 15	-0.55	-2
Stage 15	-0.6	-2.09
Stage 15	-0.65	-2.19
Stage 15	-0.7	-2.28
Stage 15	-0.75	-2.37
Stage 15	-0.8	-2.47
Stage 15	-0.85	-2.56
Stage 15	-0.9	-2.65
Stage 15	-0.95	-2.75
Stage 15	-1	-2.84
Stage 15	-1.05	-2.93
Stage 15	-1.1	-3.03
Stage 15	-1.15	-3.12
Stage 15	-1.2	-3.21
Stage 15	-1.25	-3.31
Stage 15	-1.3	-3.4
Stage 15	-1.35	-3.5
Stage 15	-1.4	-3.59
Stage 15	-1.45	-3.68
Stage 15	-1.5	-3.78
Stage 15	-1.55	-3.87
Stage 15	-1.6	-3.97
Stage 15	-1.65	-4.06
Stage 15	-1.7	-4.15
Stage 15	-1.75	-4.25
Stage 15	-1.8	-4.34
Stage 15	-1.85	-4.44
Stage 15	-1.9	-4.53
Stage 15	-1.95	-4.63
Stage 15	-2	-4.72
Stage 15	-2.05	-4.82
Stage 15	-2.1	-4.91
Stage 15	-2.15	-5.01
Stage 15	-2.2	-5.1
Stage 15	-2.25	-5.19
Stage 15	-2.3	-5.29
Stage 15	-2.35	-5.38
Stage 15	-2.4	-5.48
Stage 15	-2.45	-5.57
Stage 15	-2.5	-5.66

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-2.55	-5.76
Stage 15	-2.6	-5.85
Stage 15	-2.65	-5.95
Stage 15	-2.7	-6.04
Stage 15	-2.75	-6.13
Stage 15	-2.8	-6.22
Stage 15	-2.85	-6.32
Stage 15	-2.9	-6.41
Stage 15	-2.95	-6.5
Stage 15	-3	-6.6
Stage 15	-3.05	-6.69
Stage 15	-3.1	-6.78
Stage 15	-3.15	-6.87
Stage 15	-3.2	-6.96
Stage 15	-3.25	-7.05
Stage 15	-3.3	-7.15
Stage 15	-3.35	-7.24
Stage 15	-3.4	-7.33
Stage 15	-3.45	-7.42
Stage 15	-3.5	-7.51
Stage 15	-3.55	-7.6
Stage 15	-3.6	-7.69
Stage 15	-3.65	-7.78
Stage 15	-3.7	-7.87
Stage 15	-3.75	-7.95
Stage 15	-3.8	-8.04
Stage 15	-3.85	-8.13
Stage 15	-3.9	-8.22
Stage 15	-3.95	-8.31
Stage 15	-4	-8.39
Stage 15	-4.05	-8.48
Stage 15	-4.1	-8.57
Stage 15	-4.15	-8.65
Stage 15	-4.2	-8.74
Stage 15	-4.25	-8.82
Stage 15	-4.3	-8.91
Stage 15	-4.35	-8.99
Stage 15	-4.4	-9.08
Stage 15	-4.45	-9.16
Stage 15	-4.5	-9.25
Stage 15	-4.55	-9.33
Stage 15	-4.6	-9.41
Stage 15	-4.65	-9.49
Stage 15	-4.7	-9.58
Stage 15	-4.75	-9.66
Stage 15	-4.8	-9.74
Stage 15	-4.85	-9.82
Stage 15	-4.9	-9.9
Stage 15	-4.95	-9.98
Stage 15	-5	-10.06
Stage 15	-5.05	-10.14
Stage 15	-5.1	-10.21
Stage 15	-5.15	-10.29
Stage 15	-5.2	-10.37
Stage 15	-5.25	-10.45
Stage 15	-5.3	-10.52
Stage 15	-5.35	-10.6
Stage 15	-5.4	-10.67
Stage 15	-5.45	-10.75
Stage 15	-5.5	-10.82
Stage 15	-5.55	-10.9
Stage 15	-5.6	-10.97
Stage 15	-5.65	-11.04
Stage 15	-5.7	-11.12
Stage 15	-5.75	-11.19
Stage 15	-5.8	-11.26
Stage 15	-5.85	-11.33
Stage 15	-5.9	-11.4
Stage 15	-5.95	-11.47
Stage 15	-6	-11.54
Stage 15	-6.05	-11.61

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-6.1	-11.68
Stage 15	-6.15	-11.74
Stage 15	-6.2	-11.81
Stage 15	-6.25	-11.88
Stage 15	-6.3	-11.94
Stage 15	-6.35	-12.01
Stage 15	-6.4	-12.07
Stage 15	-6.45	-12.14
Stage 15	-6.5	-12.2
Stage 15	-6.55	-12.26
Stage 15	-6.6	-12.32
Stage 15	-6.65	-12.38
Stage 15	-6.7	-12.45
Stage 15	-6.75	-12.51
Stage 15	-6.8	-12.57
Stage 15	-6.85	-12.62
Stage 15	-6.9	-12.68
Stage 15	-6.95	-12.74
Stage 15	-7	-12.8
Stage 15	-7.05	-12.85
Stage 15	-7.1	-12.91
Stage 15	-7.15	-12.96
Stage 15	-7.2	-13.02
Stage 15	-7.25	-13.07
Stage 15	-7.3	-13.13
Stage 15	-7.35	-13.18
Stage 15	-7.4	-13.23
Stage 15	-7.45	-13.28
Stage 15	-7.5	-13.33
Stage 15	-7.55	-13.38
Stage 15	-7.6	-13.43
Stage 15	-7.65	-13.48
Stage 15	-7.7	-13.53
Stage 15	-7.75	-13.57
Stage 15	-7.8	-13.62
Stage 15	-7.85	-13.66
Stage 15	-7.9	-13.71
Stage 15	-7.95	-13.75
Stage 15	-8	-13.8
Stage 15	-8.05	-13.84
Stage 15	-8.1	-13.88
Stage 15	-8.15	-13.92
Stage 15	-8.2	-13.96
Stage 15	-8.25	-14
Stage 15	-8.3	-14.04
Stage 15	-8.35	-14.08
Stage 15	-8.4	-14.12
Stage 15	-8.45	-14.15
Stage 15	-8.5	-14.19
Stage 15	-8.55	-14.23
Stage 15	-8.6	-14.26
Stage 15	-8.65	-14.29
Stage 15	-8.7	-14.33
Stage 15	-8.75	-14.36
Stage 15	-8.8	-14.39
Stage 15	-8.85	-14.42
Stage 15	-8.9	-14.45
Stage 15	-8.95	-14.48
Stage 15	-9	-14.51
Stage 15	-9.05	-14.54
Stage 15	-9.1	-14.56
Stage 15	-9.15	-14.59
Stage 15	-9.2	-14.62
Stage 15	-9.25	-14.64
Stage 15	-9.3	-14.66
Stage 15	-9.35	-14.69
Stage 15	-9.4	-14.71
Stage 15	-9.45	-14.73
Stage 15	-9.5	-14.75
Stage 15	-9.55	-14.77
Stage 15	-9.6	-14.79

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-9.65	-14.81
Stage 15	-9.7	-14.83
Stage 15	-9.75	-14.84
Stage 15	-9.8	-14.86
Stage 15	-9.85	-14.87
Stage 15	-9.9	-14.89
Stage 15	-9.95	-14.9
Stage 15	-10	-14.92
Stage 15	-10.05	-14.93
Stage 15	-10.1	-14.94
Stage 15	-10.15	-14.95
Stage 15	-10.2	-14.96
Stage 15	-10.25	-14.97
Stage 15	-10.3	-14.98
Stage 15	-10.35	-14.98
Stage 15	-10.4	-14.99
Stage 15	-10.45	-15
Stage 15	-10.5	-15
Stage 15	-10.55	-15
Stage 15	-10.6	-15.01
Stage 15	-10.65	-15.01
Stage 15	-10.7	-15.01
Stage 15	-10.75	-15.01
Stage 15	-10.8	-15.01
Stage 15	-10.85	-15.01
Stage 15	-10.9	-15.01
Stage 15	-10.95	-15.01
Stage 15	-11	-15
Stage 15	-11.05	-15
Stage 15	-11.1	-15
Stage 15	-11.15	-14.99
Stage 15	-11.2	-14.98
Stage 15	-11.25	-14.98
Stage 15	-11.3	-14.97
Stage 15	-11.35	-14.96
Stage 15	-11.4	-14.95
Stage 15	-11.45	-14.94
Stage 15	-11.5	-14.93
Stage 15	-11.55	-14.92
Stage 15	-11.6	-14.9
Stage 15	-11.65	-14.89
Stage 15	-11.7	-14.88
Stage 15	-11.75	-14.86
Stage 15	-11.8	-14.84
Stage 15	-11.85	-14.83
Stage 15	-11.9	-14.81
Stage 15	-11.95	-14.79
Stage 15	-12	-14.77
Stage 15	-12.05	-14.75
Stage 15	-12.1	-14.73
Stage 15	-12.15	-14.71
Stage 15	-12.2	-14.69
Stage 15	-12.25	-14.66
Stage 15	-12.3	-14.64
Stage 15	-12.35	-14.62
Stage 15	-12.4	-14.59
Stage 15	-12.45	-14.56
Stage 15	-12.5	-14.54
Stage 15	-12.55	-14.51
Stage 15	-12.6	-14.48
Stage 15	-12.65	-14.45
Stage 15	-12.7	-14.42
Stage 15	-12.75	-14.39
Stage 15	-12.8	-14.36
Stage 15	-12.85	-14.33
Stage 15	-12.9	-14.29
Stage 15	-12.95	-14.26
Stage 15	-13	-14.23
Stage 15	-13.05	-14.19
Stage 15	-13.1	-14.15
Stage 15	-13.15	-14.12

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-13.2	-14.08
Stage 15	-13.25	-14.04
Stage 15	-13.3	-14
Stage 15	-13.35	-13.96
Stage 15	-13.4	-13.92
Stage 15	-13.45	-13.88
Stage 15	-13.5	-13.84
Stage 15	-13.55	-13.8
Stage 15	-13.6	-13.75
Stage 15	-13.65	-13.71
Stage 15	-13.7	-13.66
Stage 15	-13.75	-13.62
Stage 15	-13.8	-13.57
Stage 15	-13.85	-13.53
Stage 15	-13.9	-13.48
Stage 15	-13.95	-13.43
Stage 15	-14	-13.38
Stage 15	-14.05	-13.33
Stage 15	-14.1	-13.28
Stage 15	-14.15	-13.23
Stage 15	-14.2	-13.18
Stage 15	-14.25	-13.13
Stage 15	-14.3	-13.07
Stage 15	-14.35	-13.02
Stage 15	-14.4	-12.97
Stage 15	-14.45	-12.91
Stage 15	-14.5	-12.86
Stage 15	-14.55	-12.8
Stage 15	-14.6	-12.75
Stage 15	-14.65	-12.69
Stage 15	-14.7	-12.63
Stage 15	-14.75	-12.57
Stage 15	-14.8	-12.51
Stage 15	-14.85	-12.45
Stage 15	-14.9	-12.4
Stage 15	-14.95	-12.34
Stage 15	-15	-12.27
Stage 15	-15.05	-12.21
Stage 15	-15.1	-12.15
Stage 15	-15.15	-12.09
Stage 15	-15.2	-12.03
Stage 15	-15.25	-11.96
Stage 15	-15.3	-11.9
Stage 15	-15.35	-11.84
Stage 15	-15.4	-11.77
Stage 15	-15.45	-11.71
Stage 15	-15.5	-11.64
Stage 15	-15.55	-11.57
Stage 15	-15.6	-11.51
Stage 15	-15.65	-11.44
Stage 15	-15.7	-11.38
Stage 15	-15.75	-11.31
Stage 15	-15.8	-11.24
Stage 15	-15.85	-11.17
Stage 15	-15.9	-11.1
Stage 15	-15.95	-11.04
Stage 15	-16	-10.97
Stage 15	-16.05	-10.9
Stage 15	-16.1	-10.83
Stage 15	-16.15	-10.76
Stage 15	-16.2	-10.69
Stage 15	-16.25	-10.62
Stage 15	-16.3	-10.55
Stage 15	-16.35	-10.48
Stage 15	-16.4	-10.4
Stage 15	-16.45	-10.33
Stage 15	-16.5	-10.26
Stage 15	-16.55	-10.19
Stage 15	-16.6	-10.12
Stage 15	-16.65	-10.05
Stage 15	-16.7	-9.97

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-16.75	-9.9
Stage 15	-16.8	-9.83
Stage 15	-16.85	-9.76
Stage 15	-16.9	-9.68
Stage 15	-16.95	-9.61
Stage 15	-17	-9.54
Stage 15	-17.05	-9.47
Stage 15	-17.1	-9.39
Stage 15	-17.15	-9.32
Stage 15	-17.2	-9.25
Stage 15	-17.25	-9.17
Stage 15	-17.3	-9.1
Stage 15	-17.35	-9.03
Stage 15	-17.4	-8.95
Stage 15	-17.45	-8.88
Stage 15	-17.5	-8.81
Stage 15	-17.55	-8.73
Stage 15	-17.6	-8.66
Stage 15	-17.65	-8.59
Stage 15	-17.7	-8.51
Stage 15	-17.75	-8.44
Stage 15	-17.8	-8.37
Stage 15	-17.85	-8.29
Stage 15	-17.9	-8.22
Stage 15	-17.95	-8.15
Stage 15	-18	-8.08
Stage 15	-18.05	-8
Stage 15	-18.1	-7.93
Stage 15	-18.15	-7.86
Stage 15	-18.2	-7.79
Stage 15	-18.25	-7.72
Stage 15	-18.3	-7.64
Stage 15	-18.35	-7.57
Stage 15	-18.4	-7.5
Stage 15	-18.45	-7.43
Stage 15	-18.5	-7.36
Stage 15	-18.55	-7.29
Stage 15	-18.6	-7.22
Stage 15	-18.65	-7.15
Stage 15	-18.7	-7.08
Stage 15	-18.75	-7.01
Stage 15	-18.8	-6.94
Stage 15	-18.85	-6.87
Stage 15	-18.9	-6.8
Stage 15	-18.95	-6.73
Stage 15	-19	-6.66
Stage 15	-19.05	-6.59
Stage 15	-19.1	-6.52
Stage 15	-19.15	-6.46
Stage 15	-19.2	-6.39
Stage 15	-19.25	-6.32
Stage 15	-19.3	-6.25
Stage 15	-19.35	-6.19
Stage 15	-19.4	-6.12
Stage 15	-19.45	-6.06
Stage 15	-19.5	-5.99
Stage 15	-19.55	-5.92
Stage 15	-19.6	-5.86
Stage 15	-19.65	-5.79
Stage 15	-19.7	-5.73
Stage 15	-19.75	-5.67
Stage 15	-19.8	-5.6
Stage 15	-19.85	-5.54
Stage 15	-19.9	-5.48
Stage 15	-19.95	-5.41
Stage 15	-20	-5.35
Stage 15	-20.05	-5.29
Stage 15	-20.1	-5.23
Stage 15	-20.15	-5.17
Stage 15	-20.2	-5.11
Stage 15	-20.25	-5.05

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-20.3	-4.99
Stage 15	-20.35	-4.93
Stage 15	-20.4	-4.87
Stage 15	-20.45	-4.81
Stage 15	-20.5	-4.75
Stage 15	-20.55	-4.69
Stage 15	-20.6	-4.63
Stage 15	-20.65	-4.58
Stage 15	-20.7	-4.52
Stage 15	-20.75	-4.46
Stage 15	-20.8	-4.41
Stage 15	-20.85	-4.35
Stage 15	-20.9	-4.3
Stage 15	-20.95	-4.24
Stage 15	-21	-4.19
Stage 15	-21.05	-4.14
Stage 15	-21.1	-4.08
Stage 15	-21.15	-4.03
Stage 15	-21.2	-3.98
Stage 15	-21.25	-3.92
Stage 15	-21.3	-3.87
Stage 15	-21.35	-3.82
Stage 15	-21.4	-3.77
Stage 15	-21.45	-3.72
Stage 15	-21.5	-3.67
Stage 15	-21.55	-3.62
Stage 15	-21.6	-3.57
Stage 15	-21.65	-3.52
Stage 15	-21.7	-3.47
Stage 15	-21.75	-3.42
Stage 15	-21.8	-3.38
Stage 15	-21.85	-3.33
Stage 15	-21.9	-3.28
Stage 15	-21.95	-3.24
Stage 15	-22	-3.19
Stage 15	-22.05	-3.14
Stage 15	-22.1	-3.1
Stage 15	-22.15	-3.05
Stage 15	-22.2	-3.01
Stage 15	-22.25	-2.97
Stage 15	-22.3	-2.92
Stage 15	-22.35	-2.88
Stage 15	-22.4	-2.84
Stage 15	-22.45	-2.79
Stage 15	-22.5	-2.75
Stage 15	-22.55	-2.71
Stage 15	-22.6	-2.67
Stage 15	-22.65	-2.63
Stage 15	-22.7	-2.59
Stage 15	-22.75	-2.55
Stage 15	-22.8	-2.51
Stage 15	-22.85	-2.47
Stage 15	-22.9	-2.43
Stage 15	-22.95	-2.39
Stage 15	-23	-2.35
Stage 15	-23.05	-2.32
Stage 15	-23.1	-2.28
Stage 15	-23.15	-2.24
Stage 15	-23.2	-2.2
Stage 15	-23.25	-2.17
Stage 15	-23.3	-2.13
Stage 15	-23.35	-2.1
Stage 15	-23.4	-2.06
Stage 15	-23.45	-2.03
Stage 15	-23.5	-1.99
Stage 15	-23.55	-1.96
Stage 15	-23.6	-1.92
Stage 15	-23.65	-1.89
Stage 15	-23.7	-1.86
Stage 15	-23.75	-1.82
Stage 15	-23.8	-1.79

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-23.85	-1.76
Stage 15	-23.9	-1.72
Stage 15	-23.95	-1.69
Stage 15	-24	-1.66
Stage 15	-24.05	-1.63
Stage 15	-24.1	-1.6
Stage 15	-24.15	-1.57
Stage 15	-24.2	-1.54
Stage 15	-24.25	-1.51
Stage 15	-24.3	-1.48
Stage 15	-24.35	-1.45
Stage 15	-24.4	-1.42
Stage 15	-24.45	-1.39
Stage 15	-24.5	-1.36
Stage 15	-24.55	-1.33
Stage 15	-24.6	-1.3
Stage 15	-24.65	-1.27
Stage 15	-24.7	-1.25
Stage 15	-24.75	-1.22
Stage 15	-24.8	-1.19
Stage 15	-24.85	-1.16
Stage 15	-24.9	-1.14
Stage 15	-24.95	-1.11
Stage 15	-25	-1.08
Stage 15	-25.05	-1.06
Stage 15	-25.1	-1.03
Stage 15	-25.15	-1.01
Stage 15	-25.2	-0.98
Stage 15	-25.25	-0.95
Stage 15	-25.3	-0.93
Stage 15	-25.35	-0.9
Stage 15	-25.4	-0.88
Stage 15	-25.45	-0.85
Stage 15	-25.5	-0.83
Stage 15	-25.55	-0.8
Stage 15	-25.6	-0.78
Stage 15	-25.65	-0.76
Stage 15	-25.7	-0.73
Stage 15	-25.75	-0.71
Stage 15	-25.8	-0.68
Stage 15	-25.85	-0.66
Stage 15	-25.9	-0.64
Stage 15	-25.95	-0.61
Stage 15	-26	-0.59
Stage 15	-26.05	-0.57
Stage 15	-26.1	-0.54
Stage 15	-26.15	-0.52
Stage 15	-26.2	-0.5
Stage 15	-26.25	-0.48
Stage 15	-26.3	-0.45
Stage 15	-26.35	-0.43
Stage 15	-26.4	-0.41
Stage 15	-26.45	-0.39
Stage 15	-26.5	-0.37
Stage 15	-26.55	-0.34
Stage 15	-26.6	-0.32
Stage 15	-26.65	-0.3
Stage 15	-26.7	-0.28
Stage 15	-26.75	-0.26
Stage 15	-26.8	-0.24
Stage 15	-26.85	-0.21
Stage 15	-26.9	-0.19
Stage 15	-26.95	-0.17
Stage 15	-27	-0.15
Stage 15	-27.05	-0.13
Stage 15	-27.1	-0.11
Stage 15	-27.15	-0.09
Stage 15	-27.2	-0.07
Stage 15	-27.25	-0.04
Stage 15	-27.3	-0.02
Stage 15	-27.35	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-27.4	0.02
Stage 15	-27.45	0.04
Stage 15	-27.5	0.06
Stage 15	-27.55	0.08
Stage 15	-27.6	0.1
Stage 15	-27.65	0.12
Stage 15	-27.7	0.14
Stage 15	-27.75	0.16
Stage 15	-27.8	0.18
Stage 15	-27.85	0.2
Stage 15	-27.9	0.22
Stage 15	-27.95	0.25
Stage 15	-28	0.27
Stage 15	-28.05	0.29
Stage 15	-28.1	0.31
Stage 15	-28.15	0.33
Stage 15	-28.2	0.35
Stage 15	-28.25	0.37
Stage 15	-28.3	0.39
Stage 15	-28.35	0.41
Stage 15	-28.4	0.43
Stage 15	-28.45	0.45
Stage 15	-28.5	0.47
Stage 15	-28.55	0.49
Stage 15	-28.6	0.51
Stage 15	-28.65	0.53
Stage 15	-28.7	0.55
Stage 15	-28.75	0.57
Stage 15	-28.8	0.59
Stage 15	-28.85	0.61
Stage 15	-28.9	0.63
Stage 15	-28.95	0.65
Stage 15	-29	0.67

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 16

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 16	0.8	4.19
Stage 16	0.75	4.01
Stage 16	0.7	3.83
Stage 16	0.65	3.65
Stage 16	0.6	3.47
Stage 16	0.55	3.28
Stage 16	0.5	3.1
Stage 16	0.45	2.92
Stage 16	0.4	2.74
Stage 16	0.35	2.56
Stage 16	0.3	2.38
Stage 16	0.25	2.2
Stage 16	0.2	2.02
Stage 16	0.15	1.84
Stage 16	0.1	1.66
Stage 16	0.05	1.48
Stage 16	0	1.3
Stage 16	-0.05	1.12
Stage 16	-0.1	0.94
Stage 16	-0.15	0.75
Stage 16	-0.2	0.57
Stage 16	-0.25	0.39
Stage 16	-0.3	0.21
Stage 16	-0.35	0.03
Stage 16	-0.4	-0.15
Stage 16	-0.45	-0.33
Stage 16	-0.5	-0.51
Stage 16	-0.55	-0.7
Stage 16	-0.6	-0.88
Stage 16	-0.65	-1.06
Stage 16	-0.7	-1.24
Stage 16	-0.75	-1.42
Stage 16	-0.8	-1.61
Stage 16	-0.85	-1.79
Stage 16	-0.9	-1.97
Stage 16	-0.95	-2.15
Stage 16	-1	-2.34
Stage 16	-1.05	-2.52
Stage 16	-1.1	-2.7
Stage 16	-1.15	-2.89
Stage 16	-1.2	-3.07
Stage 16	-1.25	-3.26
Stage 16	-1.3	-3.44
Stage 16	-1.35	-3.63
Stage 16	-1.4	-3.81
Stage 16	-1.45	-4
Stage 16	-1.5	-4.18
Stage 16	-1.55	-4.37
Stage 16	-1.6	-4.56
Stage 16	-1.65	-4.74
Stage 16	-1.7	-4.93
Stage 16	-1.75	-5.12
Stage 16	-1.8	-5.3
Stage 16	-1.85	-5.49
Stage 16	-1.9	-5.68
Stage 16	-1.95	-5.87
Stage 16	-2	-6.06
Stage 16	-2.05	-6.24
Stage 16	-2.1	-6.43
Stage 16	-2.15	-6.62
Stage 16	-2.2	-6.81
Stage 16	-2.25	-6.99
Stage 16	-2.3	-7.18
Stage 16	-2.35	-7.37
Stage 16	-2.4	-7.55
Stage 16	-2.45	-7.74
Stage 16	-2.5	-7.93

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 16	-2.55	-8.11
Stage 16	-2.6	-8.3
Stage 16	-2.65	-8.48
Stage 16	-2.7	-8.67
Stage 16	-2.75	-8.85
Stage 16	-2.8	-9.04
Stage 16	-2.85	-9.22
Stage 16	-2.9	-9.4
Stage 16	-2.95	-9.59
Stage 16	-3	-9.77
Stage 16	-3.05	-9.95
Stage 16	-3.1	-10.13
Stage 16	-3.15	-10.31
Stage 16	-3.2	-10.49
Stage 16	-3.25	-10.66
Stage 16	-3.3	-10.84
Stage 16	-3.35	-11.02
Stage 16	-3.4	-11.19
Stage 16	-3.45	-11.37
Stage 16	-3.5	-11.54
Stage 16	-3.55	-11.72
Stage 16	-3.6	-11.89
Stage 16	-3.65	-12.06
Stage 16	-3.7	-12.23
Stage 16	-3.75	-12.4
Stage 16	-3.8	-12.57
Stage 16	-3.85	-12.74
Stage 16	-3.9	-12.9
Stage 16	-3.95	-13.07
Stage 16	-4	-13.23
Stage 16	-4.05	-13.4
Stage 16	-4.1	-13.56
Stage 16	-4.15	-13.72
Stage 16	-4.2	-13.88
Stage 16	-4.25	-14.04
Stage 16	-4.3	-14.2
Stage 16	-4.35	-14.35
Stage 16	-4.4	-14.51
Stage 16	-4.45	-14.66
Stage 16	-4.5	-14.81
Stage 16	-4.55	-14.96
Stage 16	-4.6	-15.11
Stage 16	-4.65	-15.26
Stage 16	-4.7	-15.41
Stage 16	-4.75	-15.55
Stage 16	-4.8	-15.7
Stage 16	-4.85	-15.84
Stage 16	-4.9	-15.98
Stage 16	-4.95	-16.12
Stage 16	-5	-16.26
Stage 16	-5.05	-16.4
Stage 16	-5.1	-16.53
Stage 16	-5.15	-16.67
Stage 16	-5.2	-16.8
Stage 16	-5.25	-16.93
Stage 16	-5.3	-17.06
Stage 16	-5.35	-17.19
Stage 16	-5.4	-17.32
Stage 16	-5.45	-17.44
Stage 16	-5.5	-17.56
Stage 16	-5.55	-17.68
Stage 16	-5.6	-17.8
Stage 16	-5.65	-17.92
Stage 16	-5.7	-18.04
Stage 16	-5.75	-18.15
Stage 16	-5.8	-18.27
Stage 16	-5.85	-18.38
Stage 16	-5.9	-18.49
Stage 16	-5.95	-18.6
Stage 16	-6	-18.7
Stage 16	-6.05	-18.81

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 16	-6.1	-18.91
Stage 16	-6.15	-19.01
Stage 16	-6.2	-19.11
Stage 16	-6.25	-19.21
Stage 16	-6.3	-19.31
Stage 16	-6.35	-19.4
Stage 16	-6.4	-19.49
Stage 16	-6.45	-19.59
Stage 16	-6.5	-19.67
Stage 16	-6.55	-19.76
Stage 16	-6.6	-19.85
Stage 16	-6.65	-19.93
Stage 16	-6.7	-20.01
Stage 16	-6.75	-20.09
Stage 16	-6.8	-20.17
Stage 16	-6.85	-20.25
Stage 16	-6.9	-20.32
Stage 16	-6.95	-20.39
Stage 16	-7	-20.46
Stage 16	-7.05	-20.53
Stage 16	-7.1	-20.6
Stage 16	-7.15	-20.66
Stage 16	-7.2	-20.73
Stage 16	-7.25	-20.79
Stage 16	-7.3	-20.85
Stage 16	-7.35	-20.91
Stage 16	-7.4	-20.96
Stage 16	-7.45	-21.02
Stage 16	-7.5	-21.07
Stage 16	-7.55	-21.12
Stage 16	-7.6	-21.17
Stage 16	-7.65	-21.21
Stage 16	-7.7	-21.26
Stage 16	-7.75	-21.3
Stage 16	-7.8	-21.34
Stage 16	-7.85	-21.38
Stage 16	-7.9	-21.42
Stage 16	-7.95	-21.45
Stage 16	-8	-21.48
Stage 16	-8.05	-21.52
Stage 16	-8.1	-21.55
Stage 16	-8.15	-21.57
Stage 16	-8.2	-21.6
Stage 16	-8.25	-21.62
Stage 16	-8.3	-21.64
Stage 16	-8.35	-21.66
Stage 16	-8.4	-21.68
Stage 16	-8.45	-21.7
Stage 16	-8.5	-21.71
Stage 16	-8.55	-21.73
Stage 16	-8.6	-21.74
Stage 16	-8.65	-21.75
Stage 16	-8.7	-21.75
Stage 16	-8.75	-21.76
Stage 16	-8.8	-21.76
Stage 16	-8.85	-21.76
Stage 16	-8.9	-21.76
Stage 16	-8.95	-21.76
Stage 16	-9	-21.76
Stage 16	-9.05	-21.75
Stage 16	-9.1	-21.75
Stage 16	-9.15	-21.74
Stage 16	-9.2	-21.73
Stage 16	-9.25	-21.72
Stage 16	-9.3	-21.7
Stage 16	-9.35	-21.69
Stage 16	-9.4	-21.67
Stage 16	-9.45	-21.65
Stage 16	-9.5	-21.63
Stage 16	-9.55	-21.61
Stage 16	-9.6	-21.58

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 16	-9.65	-21.56
Stage 16	-9.7	-21.53
Stage 16	-9.75	-21.5
Stage 16	-9.8	-21.47
Stage 16	-9.85	-21.44
Stage 16	-9.9	-21.4
Stage 16	-9.95	-21.37
Stage 16	-10	-21.33
Stage 16	-10.05	-21.29
Stage 16	-10.1	-21.25
Stage 16	-10.15	-21.21
Stage 16	-10.2	-21.17
Stage 16	-10.25	-21.12
Stage 16	-10.3	-21.07
Stage 16	-10.35	-21.03
Stage 16	-10.4	-20.98
Stage 16	-10.45	-20.93
Stage 16	-10.5	-20.88
Stage 16	-10.55	-20.82
Stage 16	-10.6	-20.77
Stage 16	-10.65	-20.71
Stage 16	-10.7	-20.65
Stage 16	-10.75	-20.6
Stage 16	-10.8	-20.54
Stage 16	-10.85	-20.47
Stage 16	-10.9	-20.41
Stage 16	-10.95	-20.35
Stage 16	-11	-20.28
Stage 16	-11.05	-20.22
Stage 16	-11.1	-20.15
Stage 16	-11.15	-20.08
Stage 16	-11.2	-20.01
Stage 16	-11.25	-19.94
Stage 16	-11.3	-19.87
Stage 16	-11.35	-19.8
Stage 16	-11.4	-19.72
Stage 16	-11.45	-19.65
Stage 16	-11.5	-19.57
Stage 16	-11.55	-19.49
Stage 16	-11.6	-19.41
Stage 16	-11.65	-19.33
Stage 16	-11.7	-19.25
Stage 16	-11.75	-19.17
Stage 16	-11.8	-19.09
Stage 16	-11.85	-19.01
Stage 16	-11.9	-18.93
Stage 16	-11.95	-18.84
Stage 16	-12	-18.76
Stage 16	-12.05	-18.67
Stage 16	-12.1	-18.58
Stage 16	-12.15	-18.5
Stage 16	-12.2	-18.41
Stage 16	-12.25	-18.32
Stage 16	-12.3	-18.23
Stage 16	-12.35	-18.14
Stage 16	-12.4	-18.05
Stage 16	-12.45	-17.96
Stage 16	-12.5	-17.87
Stage 16	-12.55	-17.78
Stage 16	-12.6	-17.69
Stage 16	-12.65	-17.59
Stage 16	-12.7	-17.5
Stage 16	-12.75	-17.41
Stage 16	-12.8	-17.31
Stage 16	-12.85	-17.22
Stage 16	-12.9	-17.12
Stage 16	-12.95	-17.03
Stage 16	-13	-16.94
Stage 16	-13.05	-16.84
Stage 16	-13.1	-16.75
Stage 16	-13.15	-16.65

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 16	-13.2	-16.56
Stage 16	-13.25	-16.46
Stage 16	-13.3	-16.37
Stage 16	-13.35	-16.27
Stage 16	-13.4	-16.18
Stage 16	-13.45	-16.08
Stage 16	-13.5	-15.99
Stage 16	-13.55	-15.89
Stage 16	-13.6	-15.8
Stage 16	-13.65	-15.7
Stage 16	-13.7	-15.61
Stage 16	-13.75	-15.52
Stage 16	-13.8	-15.42
Stage 16	-13.85	-15.33
Stage 16	-13.9	-15.24
Stage 16	-13.95	-15.15
Stage 16	-14	-15.06
Stage 16	-14.05	-14.97
Stage 16	-14.1	-14.88
Stage 16	-14.15	-14.79
Stage 16	-14.2	-14.7
Stage 16	-14.25	-14.61
Stage 16	-14.3	-14.52
Stage 16	-14.35	-14.44
Stage 16	-14.4	-14.35
Stage 16	-14.45	-14.27
Stage 16	-14.5	-14.19
Stage 16	-14.55	-14.1
Stage 16	-14.6	-14.02
Stage 16	-14.65	-13.94
Stage 16	-14.7	-13.86
Stage 16	-14.75	-13.79
Stage 16	-14.8	-13.71
Stage 16	-14.85	-13.63
Stage 16	-14.9	-13.56
Stage 16	-14.95	-13.49
Stage 16	-15	-13.42
Stage 16	-15.05	-13.35
Stage 16	-15.1	-13.28
Stage 16	-15.15	-13.21
Stage 16	-15.2	-13.14
Stage 16	-15.25	-13.08
Stage 16	-15.3	-13.01
Stage 16	-15.35	-12.95
Stage 16	-15.4	-12.89
Stage 16	-15.45	-12.82
Stage 16	-15.5	-12.76
Stage 16	-15.55	-12.7
Stage 16	-15.6	-12.65
Stage 16	-15.65	-12.59
Stage 16	-15.7	-12.53
Stage 16	-15.75	-12.48
Stage 16	-15.8	-12.42
Stage 16	-15.85	-12.37
Stage 16	-15.9	-12.32
Stage 16	-15.95	-12.26
Stage 16	-16	-12.21
Stage 16	-16.05	-12.16
Stage 16	-16.1	-12.11
Stage 16	-16.15	-12.07
Stage 16	-16.2	-12.02
Stage 16	-16.25	-11.97
Stage 16	-16.3	-11.92
Stage 16	-16.35	-11.88
Stage 16	-16.4	-11.83
Stage 16	-16.45	-11.79
Stage 16	-16.5	-11.75
Stage 16	-16.55	-11.7
Stage 16	-16.6	-11.66
Stage 16	-16.65	-11.62
Stage 16	-16.7	-11.58

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 16	-16.75	-11.54
Stage 16	-16.8	-11.5
Stage 16	-16.85	-11.46
Stage 16	-16.9	-11.43
Stage 16	-16.95	-11.39
Stage 16	-17	-11.35
Stage 16	-17.05	-11.32
Stage 16	-17.1	-11.28
Stage 16	-17.15	-11.25
Stage 16	-17.2	-11.21
Stage 16	-17.25	-11.18
Stage 16	-17.3	-11.15
Stage 16	-17.35	-11.11
Stage 16	-17.4	-11.08
Stage 16	-17.45	-11.05
Stage 16	-17.5	-11.02
Stage 16	-17.55	-10.99
Stage 16	-17.6	-10.96
Stage 16	-17.65	-10.93
Stage 16	-17.7	-10.9
Stage 16	-17.75	-10.87
Stage 16	-17.8	-10.84
Stage 16	-17.85	-10.81
Stage 16	-17.9	-10.79
Stage 16	-17.95	-10.76
Stage 16	-18	-10.73
Stage 16	-18.05	-10.71
Stage 16	-18.1	-10.68
Stage 16	-18.15	-10.66
Stage 16	-18.2	-10.63
Stage 16	-18.25	-10.61
Stage 16	-18.3	-10.59
Stage 16	-18.35	-10.56
Stage 16	-18.4	-10.54
Stage 16	-18.45	-10.52
Stage 16	-18.5	-10.49
Stage 16	-18.55	-10.47
Stage 16	-18.6	-10.45
Stage 16	-18.65	-10.43
Stage 16	-18.7	-10.41
Stage 16	-18.75	-10.39
Stage 16	-18.8	-10.37
Stage 16	-18.85	-10.35
Stage 16	-18.9	-10.33
Stage 16	-18.95	-10.31
Stage 16	-19	-10.29
Stage 16	-19.05	-10.27
Stage 16	-19.1	-10.26
Stage 16	-19.15	-10.24
Stage 16	-19.2	-10.22
Stage 16	-19.25	-10.2
Stage 16	-19.3	-10.19
Stage 16	-19.35	-10.17
Stage 16	-19.4	-10.15
Stage 16	-19.45	-10.14
Stage 16	-19.5	-10.12
Stage 16	-19.55	-10.11
Stage 16	-19.6	-10.09
Stage 16	-19.65	-10.08
Stage 16	-19.7	-10.06
Stage 16	-19.75	-10.05
Stage 16	-19.8	-10.03
Stage 16	-19.85	-10.02
Stage 16	-19.9	-10.01
Stage 16	-19.95	-9.99
Stage 16	-20	-9.98
Stage 16	-20.05	-9.97
Stage 16	-20.1	-9.95
Stage 16	-20.15	-9.94
Stage 16	-20.2	-9.93
Stage 16	-20.25	-9.92

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 16	-20.3	-9.91
Stage 16	-20.35	-9.89
Stage 16	-20.4	-9.88
Stage 16	-20.45	-9.87
Stage 16	-20.5	-9.86
Stage 16	-20.55	-9.85
Stage 16	-20.6	-9.84
Stage 16	-20.65	-9.83
Stage 16	-20.7	-9.82
Stage 16	-20.75	-9.81
Stage 16	-20.8	-9.8
Stage 16	-20.85	-9.79
Stage 16	-20.9	-9.78
Stage 16	-20.95	-9.77
Stage 16	-21	-9.76
Stage 16	-21.05	-9.75
Stage 16	-21.1	-9.75
Stage 16	-21.15	-9.74
Stage 16	-21.2	-9.73
Stage 16	-21.25	-9.72
Stage 16	-21.3	-9.71
Stage 16	-21.35	-9.71
Stage 16	-21.4	-9.7
Stage 16	-21.45	-9.69
Stage 16	-21.5	-9.68
Stage 16	-21.55	-9.68
Stage 16	-21.6	-9.67
Stage 16	-21.65	-9.66
Stage 16	-21.7	-9.66
Stage 16	-21.75	-9.65
Stage 16	-21.8	-9.64
Stage 16	-21.85	-9.64
Stage 16	-21.9	-9.63
Stage 16	-21.95	-9.62
Stage 16	-22	-9.62
Stage 16	-22.05	-9.61
Stage 16	-22.1	-9.61
Stage 16	-22.15	-9.6
Stage 16	-22.2	-9.59
Stage 16	-22.25	-9.59
Stage 16	-22.3	-9.58
Stage 16	-22.35	-9.58
Stage 16	-22.4	-9.57
Stage 16	-22.45	-9.57
Stage 16	-22.5	-9.56
Stage 16	-22.55	-9.56
Stage 16	-22.6	-9.55
Stage 16	-22.65	-9.55
Stage 16	-22.7	-9.54
Stage 16	-22.75	-9.54
Stage 16	-22.8	-9.54
Stage 16	-22.85	-9.53
Stage 16	-22.9	-9.53
Stage 16	-22.95	-9.52
Stage 16	-23	-9.52
Stage 16	-23.05	-9.51
Stage 16	-23.1	-9.51
Stage 16	-23.15	-9.51
Stage 16	-23.2	-9.5
Stage 16	-23.25	-9.5
Stage 16	-23.3	-9.5
Stage 16	-23.35	-9.49
Stage 16	-23.4	-9.49
Stage 16	-23.45	-9.49
Stage 16	-23.5	-9.48
Stage 16	-23.55	-9.48
Stage 16	-23.6	-9.48
Stage 16	-23.65	-9.47
Stage 16	-23.7	-9.47
Stage 16	-23.75	-9.47
Stage 16	-23.8	-9.46

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 16	-23.85	-9.46
Stage 16	-23.9	-9.46
Stage 16	-23.95	-9.45
Stage 16	-24	-9.45
Stage 16	-24.05	-9.45
Stage 16	-24.1	-9.45
Stage 16	-24.15	-9.44
Stage 16	-24.2	-9.44
Stage 16	-24.25	-9.44
Stage 16	-24.3	-9.44
Stage 16	-24.35	-9.43
Stage 16	-24.4	-9.43
Stage 16	-24.45	-9.43
Stage 16	-24.5	-9.43
Stage 16	-24.55	-9.42
Stage 16	-24.6	-9.42
Stage 16	-24.65	-9.42
Stage 16	-24.7	-9.42
Stage 16	-24.75	-9.41
Stage 16	-24.8	-9.41
Stage 16	-24.85	-9.41
Stage 16	-24.9	-9.41
Stage 16	-24.95	-9.4
Stage 16	-25	-9.4
Stage 16	-25.05	-9.4
Stage 16	-25.1	-9.4
Stage 16	-25.15	-9.4
Stage 16	-25.2	-9.39
Stage 16	-25.25	-9.39
Stage 16	-25.3	-9.39
Stage 16	-25.35	-9.39
Stage 16	-25.4	-9.39
Stage 16	-25.45	-9.38
Stage 16	-25.5	-9.38
Stage 16	-25.55	-9.38
Stage 16	-25.6	-9.38
Stage 16	-25.65	-9.38
Stage 16	-25.7	-9.37
Stage 16	-25.75	-9.37
Stage 16	-25.8	-9.37
Stage 16	-25.85	-9.37
Stage 16	-25.9	-9.37
Stage 16	-25.95	-9.37
Stage 16	-26	-9.36
Stage 16	-26.05	-9.36
Stage 16	-26.1	-9.36
Stage 16	-26.15	-9.36
Stage 16	-26.2	-9.36
Stage 16	-26.25	-9.35
Stage 16	-26.3	-9.35
Stage 16	-26.35	-9.35
Stage 16	-26.4	-9.35
Stage 16	-26.45	-9.35
Stage 16	-26.5	-9.35
Stage 16	-26.55	-9.34
Stage 16	-26.6	-9.34
Stage 16	-26.65	-9.34
Stage 16	-26.7	-9.34
Stage 16	-26.75	-9.34
Stage 16	-26.8	-9.34
Stage 16	-26.85	-9.33
Stage 16	-26.9	-9.33
Stage 16	-26.95	-9.33
Stage 16	-27	-9.33
Stage 16	-27.05	-9.33
Stage 16	-27.1	-9.33
Stage 16	-27.15	-9.32
Stage 16	-27.2	-9.32
Stage 16	-27.25	-9.32
Stage 16	-27.3	-9.32
Stage 16	-27.35	-9.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 16	-27.4	-9.32
Stage 16	-27.45	-9.31
Stage 16	-27.5	-9.31
Stage 16	-27.55	-9.31
Stage 16	-27.6	-9.31
Stage 16	-27.65	-9.31
Stage 16	-27.7	-9.31
Stage 16	-27.75	-9.3
Stage 16	-27.8	-9.3
Stage 16	-27.85	-9.3
Stage 16	-27.9	-9.3
Stage 16	-27.95	-9.3
Stage 16	-28	-9.3
Stage 16	-28.05	-9.3
Stage 16	-28.1	-9.29
Stage 16	-28.15	-9.29
Stage 16	-28.2	-9.29
Stage 16	-28.25	-9.29
Stage 16	-28.3	-9.29
Stage 16	-28.35	-9.29
Stage 16	-28.4	-9.28
Stage 16	-28.45	-9.28
Stage 16	-28.5	-9.28
Stage 16	-28.55	-9.28
Stage 16	-28.6	-9.28
Stage 16	-28.65	-9.28
Stage 16	-28.7	-9.27
Stage 16	-28.75	-9.27
Stage 16	-28.8	-9.27
Stage 16	-28.85	-9.27
Stage 16	-28.9	-9.27
Stage 16	-28.95	-9.27
Stage 16	-29	-9.26

Riepilogo spinte

Design Assump- tion: Nominal	Tipo Risultato: Riepi- logo spinte	Muro:	RIGHT	Lato	LEFT		
Stage	Vera effettiva (kN/m)	Pressione neutra (kN/m)	Vera Totale (kN/m)	Min ammissibile (kN/m)	Max ammissibile (kN/m)	Percentuale di resi- stenza massima	Vera / At- tiva
Stage 1	4129	4205	8334.1	890.7	27421.7	15.06%	4.64
Stage 2	4078.7	4205	8283.8	789.9	25190	16.19%	5.16
Stage 3	4038.7	3711.7	7750.3	617.8	21136.7	19.11%	6.54
Stage 4	4038.7	3711.7	7750.3	617.8	21136.7	19.11%	6.54
Stage 5	3606.8	2537.8	6144.6	364.2	14637.6	24.64%	9.9
Stage 6	3601.3	2537.8	6139.1	364.2	14637.6	24.6%	9.89
Stage 7	3415.5	2095.3	5510.7	277.3	12254.5	27.87%	12.32
Stage 8	3410.1	2095.3	5505.3	277.3	12254.5	27.83%	12.3
Stage 9	3206.8	1705.3	4912.1	199.8	10032.8	31.96%	16.05
Stage 10	3196.2	1705.3	4901.5	199.8	10032.8	31.86%	16
Stage 11	2974.2	1355.3	4329.5	134.9	8033.1	37.02%	22.05
Stage 12	2963.6	1355.3	4319	134.9	8033.1	36.89%	21.97
Stage 13	2939.1	1329.5	4268.6	127.5	7811.8	37.62%	23.05
Stage 14	2722.3	1065.8	3788.1	62.7	5701.5	47.75%	43.42
Stage 15	2722.3	1065.8	3788	62.7	5701.5	47.75%	43.42
Stage 16	3637.7	1065.8	4703.5	62.7	5701.5	63.8%	58.02

Design Assump- tion: Nominal	Tipo Risultato: Riepi- logo spinte	Muro:	RIGHT	Lato	RIGHT		
Stage	Vera effettiva (kN/m)	Pressione neutra (kN/m)	Vera Totale (kN/m)	Min ammissibile (kN/m)	Max ammissibile (kN/m)	Percentuale di resi- stenza massima	Vera / Attiva
Stage 1	4129	4205	8334.1	1662	42002.6	9.83%	2.48
Stage 2	4078.7	4205	8283.8	1662	42002.6	9.71%	2.45
Stage 3	3718.9	4031.4	7750.3	1708.7	42834.6	8.68%	2.18
Stage 4	3718.9	4031.4	7750.3	1708.7	42834.6	8.68%	2.18
Stage 5	3685.7	2797.3	6483	2042.4	48656.9	7.57%	1.8
Stage 6	3703.9	2797.3	6501.2	2042.4	48656.9	7.61%	1.81
Stage 7	3630.6	2304.8	5935.4	2176.4	51032.8	7.11%	1.67
Stage 8	3652.9	2304.8	5957.6	2176.4	51032.8	7.16%	1.68
Stage 9	3530.5	1894.8	5425.3	2287.9	53010.8	6.66%	1.54
Stage 10	3579.4	1894.8	5474.2	2287.9	53010.8	6.75%	1.56
Stage 11	3433.1	1524.7	4957.9	2388.6	54795.8	6.27%	1.44
Stage 12	3483.7	1524.7	5008.4	2388.6	54795.8	6.36%	1.46
Stage 13	3444.5	1514.6	4959.1	2391.4	54844.8	6.28%	1.44
Stage 14	3190.7	1400.3	4591	2422.4	55396.2	5.76%	1.32
Stage 15	3190.7	1400.3	4591	2422.4	55396.2	5.76%	1.32
Stage 16	2786.9	1400.3	4187.2	2422.4	55396.2	5.03%	1.15

Allegati

Design Assumption : Nominal - File di Paratie - File di input (.d)

```
* PARATIE ANALYSIS FOR DESIGN SECTION:Base Design Section USING ASSUMPTION: Nominal
* Time:lunedì 29 giugno 2020 15:51:28
* 1: Defining general settings
UNIT m kN
TITLE New Project
DELTA 0.05
option param itemax 1000

* 2: Defining wall(s)
WALL Rightwall_159 15.3 -40 10 -1

* 3: Defining surfaces for wall(s)
SOIL 1_L Rightwall_159 -29 0.8 2 0
SOIL 1_R Rightwall_159 -29 0.8 1 180

* 4: Defining soil layers
*
* Soil Profile (1_156_8_R_0)
*
LDATA 1_156_8_R_0 0.8 Rightwall_159
ATREST 0.769 1 1
WEIGHT 20 10 10
PERMEABILITY 1E-05
RESISTANCE 60 13.3 0.563 1.838
YOUNG 2.5E+04 4E+04
ENDDL
*
* Soil Profile (2_34608_39564_R_0)
*
LDATA 2_34608_39564_R_0 -3 Rightwall_159
ATREST 0.491 1 1
WEIGHT 21.5 11.5 10
PERMEABILITY 1E-05
RESISTANCE 18.4 30.6 0.272 4.824
YOUNG 2.3E+05 3.68E+05
ENDDL

* 5: Defining structural materials
* Steel material: 107 Name=Fe360 E=206000200 kPa
MATERIAL Fe360_107 2.06E+08
* Concrete material: 103 Name=C25/30 E=31475800 kPa
MATERIAL C2530_103 3.148E+07
* Rebar material: 48757 Name=VTR E=40000000 kPa
MATERIAL VTR_48757 4E+07
* Concrete material: 102 Name=C20/25 E=29962000 kPa
MATERIAL C2025_102 2.996E+07

* 6: Defining structural elements
* 6.1: Beams
BEAM WallElement_34637 Rightwall_159 -29 0.8 C2530_103 1.206 00 00

* 6.2: Supports
WIRE Tieback_49302 Rightwall_159 -6 VTR_48757 2.972E-05 29.41 180 0 0
WIRE Tieback_49499 Rightwall_159 -8 VTR_48757 3.137E-05 29.41 180 0 0
WIRE Tieback_49696 Rightwall_159 -10 VTR_48757 3.322E-05 58.82 180 0 0
WIRE Tieback_49893 Rightwall_159 -12 VTR_48757 3.529E-05 58.82 180 0 0

CELA spring_57162 Rightwall_159 -1.5 3.47E+06 0 1 1
CELA spring_58120 Rightwall_159 -14.8 2.17E+06 0 1 1

* 6.3: Strips
STRIP Rightwall_159 1 16 0 50 0.8 159 45

* (slope contribution)
STRIP Rightwall_159 1 1 0 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 0.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 0.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 1.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 1.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 2.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 2.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 3.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 3.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 4.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 4.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 5.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 1 1 5.6 0.4 0.8 0 45
```


STRIP Rightwall_159 16 16 28.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 29.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 29.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 30 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 30.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 30.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 31.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 31.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 32 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 32.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 32.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 33.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 33.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 34 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 34.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 34.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 35.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 35.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 36 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 36.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 36.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 37.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 37.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 38 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 38.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 38.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 39.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 39.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 40 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 40.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 40.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 41.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 41.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 42 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 42.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 42.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 43.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 43.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 44 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 44.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 44.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 45.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 45.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 46 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 46.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 46.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 47.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 47.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 48 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 48.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 48.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 49.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 16 16 49.6 0.4 0.8 0 45

* 7: Defining Steps

STEP Stage1_34160
CHANGE 1_156_8_R_0 U-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 U-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 U-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 U-COHE=18.4 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 0.8
WATER 0 0 -29 0 0
ENDSTEP

STEP Stage2_48265
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 0
WATER 0 0 -29 0 0
ADD Wallelement_34637
ENDSTEP

STEP Stage3_48363
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -2.3
WATER 0 2.3 -29 0 0
ENDSTEP

STEP Stage4_48461
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159

CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -2.3
WATER 0 2.3 -29 0 0
ADD spring_57162
ENDSTEP

STEP Stage5_48758
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -7
WATER -4.75 2.25 -29 0 0
ENDSTEP

STEP Stage6_49204
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -7
WATER -4.75 2.25 -29 0 0
ADD Tieback_49302
ENDSTEP

STEP Stage7_49303
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -9
WATER -7 2 -29 0 0
ENDSTEP

STEP Stage8_49401
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -9
WATER -7 2 -29 0 0
ADD Tieback_49499
ENDSTEP

STEP Stage9_49500
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -11
WATER -9 2 -29 0 0
ENDSTEP

STEP Stage10_49598
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -11
WATER -9 2 -29 0 0
ADD Tieback_49696
ENDSTEP

STEP Stage11_49697
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -13
WATER -11 2 -29 0 0
ENDSTEP

STEP Stage12_49795
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -13
WATER -11 2 -29 0 0
ADD Tieback_49893
ENDSTEP

```
STEP Stage13_49894
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -13.2
WATER -11 2.2 -29 0 0
ENDSTEP
```

```
STEP Stage14_50514
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -15.3
WATER -11 4.3 -29 0 0
ENDSTEP
```

```
STEP Stage15_50612
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -15.3
WATER -11 4.3 -29 0 0
ADD spring_58120
ENDSTEP
```

```
STEP Stage16_56019
CHANGE 1_156_8_R_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_R_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_R_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -15.3
WATER -11 4.3 -29 0 0
DLOAD constant Rightwall_159 -29 -179.6 0.8 -179.6
ENDSTEP
```



Report di Calcolo

Nome Progetto: New Project

Autore: Ingegnere

Jobname: \\SBS2011\Comm\424.01 - HIRPINIA\Ing\03. LAVORO\07 - GALL\GA - IMBOCCHI - ARTIFICIALI\GA02 - Grot-taminarda NA\1_Modelli PARATIE\sez1\GA02_Se1_STR.pplus

Data: 29/06/2020 19:27:30

Design Section: Base Design Section

Sommario

Contenuto Sommario

Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno

Tipo : HORIZONTAL

Quota : 0.8 m

OCR : 1

Tipo : HORIZONTAL

Quota : -3 m

OCR : 1

Strato di Terreno	Terreno	γ dry	γ sat	ϕ'	ϕ	ϕ	c'	Su	Modulo Elastico	Eu	Evc	Eur	Ah	Av	exp Pa	Rur/Rvc	Rvc	Ku	Kvc	Kur	
		kN/m ³	kN/m ³	°	°	°	kPa	kPa			kPa	kPa			kPa		kPa	kN/m ³	kN/m ³	kN/m ³	
1	1	20	20	16.5			75		Constant		25000	40000									
2	2	21.5	21.5	36.5			23		Constant		230000	368000									

Descrizione Pareti

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Muro di sinistra

Sezione : PALI1500/1700

Area equivalente : 1.03949756920251 m

Inerzia equivalente : 0.1462 m⁴/m


Materiale calcestruzzo : C25/30

Tipo sezione : Tangent

Spaziatura : 1.7 m

Diametro : 1.5 m

Efficacia : 1



X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Muro di sinistra

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Muro di destra

Sezione : PALI1500/1700

Area equivalente : 1.03949756920251 m

Inerzia equivalente : 0.1462 m⁴/m

Materiale calcestruzzo : C25/30

Tipo sezione : Tangent

Spaziatura : 1.7 m

Diametro : 1.5 m

Efficacia : 1

Sezione : PALI1500/1700

Area equivalente : 1.03949756920251 m

Inerzia equivalente : 0.1462 m⁴/m


Materiale calcestruzzo : C25/30

Tipo sezione : Tangent

Spaziatura : 1.7 m


Diametro : 1.5 m

Efficacia : 1



Fasi di Calcolo

Stage 1



Stage 1

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0.8 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0.8 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Falda centrale-sinistra : 0 m

Falda centrale-destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge


X iniziale : 65.3 m

X finale : 22.13 m

Pressione iniziale : 115.4 kPa

Pressione finale : 83.8 kPa

Stage 2



Stage 2

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

0 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Falda centrale-sinistra : 0 m

Falda centrale-destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : Surface Surcharge

X iniziale : 65.3 m

X finale : 22.13 m

Pressione iniziale : 115.4 kPa

Pressione finale : 83.8 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Paratia : WallElement


X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Stage 3



Stage 3

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

0 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Falda centrale-sinistra : 0 m

Falda centrale-destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 4



Stage 4

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -3.5 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -3.5 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-3.5 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Falda centrale-sinistra : -3.5 m

Falda centrale-destra : -3.5 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 5



Stage 5

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -3.5 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -3.5 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-3.5 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Falda centrale-sinistra : -3.5 m

Falda centrale-destra : -3.5 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 6



Stage 6

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -5.5 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -5.5 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-5.5 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -3.25 m

Falda di destra : -3.25 m

Falda centrale-sinistra : -5.5 m

Falda centrale-destra : -5.5 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 7



Stage 7

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -5.5 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -5.5 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-5.5 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -3.25 m

Falda di destra : -3.25 m

Falda centrale-sinistra : -5.5 m

Falda centrale-destra : -5.5 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 8



Stage 8

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -8 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -8 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-8 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -5.75 m

Falda di destra : -5.75 m

Falda centrale-sinistra : -8 m

Falda centrale-destra : -8 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 9



Stage 9

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -8 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -8 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-8 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -5.75 m

Falda di destra : -5.75 m

Falda centrale-sinistra : -8 m

Falda centrale-destra : -8 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 21 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m
Z : -4.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 19.5 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²


Tirante : T3

X : 16.14 m
Z : -7 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 18 m
Precarico : 350 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli
Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m
X del secondo muro : 16.14 m
Z : 0.8 m
Lunghezza : 16.14 m
Angolo : 0 °
Sezione : Slab Section 1

Stage 10



Stage 10

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -10.5 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -10.5 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-10.5 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -8.25 m

Falda di destra : -8.25 m

Falda centrale-sinistra : -10.5 m

Falda centrale-destra : -10.5 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 21 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m
Z : -4.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 19.5 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²


Tirante : T3

X : 16.14 m
Z : -7 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 18 m
Precarico : 350 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli
Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m
X del secondo muro : 16.14 m
Z : 0.8 m
Lunghezza : 16.14 m
Angolo : 0 °
Sezione : Slab Section 1

Stage 11



Stage 11

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -10.5 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -10.5 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-10.5 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -8.25 m

Falda di destra : -8.25 m

Falda centrale-sinistra : -10.5 m

Falda centrale-destra : -10.5 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Tirante : Tirante 4

X : 0 m

Z : -9.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m
Quota in alto : 0.8 m
Quota di fondo : -28.2 m
Sezione : PALI1500/1700

Tirante : T4

X : 16.14 m
Z : -9.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 16.5 m
Precarico : 400 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli
Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Tirante : Tieback

X : 16.14 m
Z : -2 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 21 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m
Z : -4.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 19.5 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : T3

X : 16.14 m
Z : -7 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 18 m
Precarico : 350 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 12



Stage 12

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -11.7 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -11.7 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-11.7 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -8.25 m

Falda di destra : -8.25 m

Falda centrale-sinistra : -11.7 m

Falda centrale-destra : -11.7 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Tirante : Tirante 4

X : 0 m

Z : -9.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : T4

X : 16.14 m

Z : -9.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : T3

X : 16.14 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m

Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Tirante : Tirante 4

X : 0 m

Z : -9.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m
Quota in alto : 0.8 m
Quota di fondo : -28.2 m
Sezione : PALI1500/1700

Tirante : T4

X : 16.14 m
Z : -9.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 16.5 m
Precarico : 400 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli
Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Tirante : Tieback

X : 16.14 m
Z : -2 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 21 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m
Z : -4.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 19.5 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : T3

X : 16.14 m
Z : -7 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 18 m
Precarico : 350 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 14



Stage 14

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13.9 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13.9 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-13.9 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -8.25 m

Falda di destra : -8.25 m

Falda centrale-sinistra : -13.9 m

Falda centrale-destra : -13.9 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Tirante : Tirante 4

X : 0 m

Z : -9.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m
Quota in alto : 0.8 m
Quota di fondo : -28.2 m
Sezione : PALI1500/1700

Tirante : T4

X : 16.14 m
Z : -9.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 16.5 m
Precarico : 400 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli
Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Tirante : Tieback

X : 16.14 m
Z : -2 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 21 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m
Z : -4.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 19.5 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : T3

X : 16.14 m
Z : -7 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 18 m
Precarico : 350 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m

Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Puntone : Sella

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : -11.2 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Strut Section 1

Stage 15



Stage 15

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13.9 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13.9 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-13.9 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -8.25 m

Falda di destra : -8.25 m

Falda centrale-sinistra : -13.9 m

Falda centrale-destra : -13.9 m

Carichi

Carico puntuale alla paratia : WallLineLoad

Quota : 0.8 m

Px : -86.8 kN/m

Pz : 1 kN/m

: 0 kNm/m

X : 16.14 m

Carico puntuale alla paratia : WallLineLoad

Quota : 0.8 m

Px : -86.8 kN/m

Pz : 1 kN/m

: 0 kNm/m

X : 0 m

Carico puntuale alla paratia : WallLineLoad

Quota : -11.2 m

Px : -54.3 kN/m

Pz : 1 kN/m

: 0 kNm/m

X : 0 m

Carico puntuale alla paratia : WallLineLoad

Quota : -11.2 m

Px : -54.3 kN/m

Pz : 1 kN/m

: 0 kNm/m

X : 16.14 m

Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Pressione in alto : -203 kPa

Pressione in fondo : -203 kPa

X : 16.14 m

Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Pressione in alto : -7 kPa

Pressione in fondo : -7 kPa

X : 0 m

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN
Angolo : 20 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m
Z : -4.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 19.5 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 20 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m
Z : -7 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 18 m
Precarico : 350 kN
Angolo : 20 °
Sezione : 6 Trefoli
Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Tirante : Tirante 4

X : 0 m
Z : -9.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 16.5 m
Precarico : 400 kN
Angolo : 20 °
Sezione : 6 Trefoli
Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m
Quota in alto : 0.8 m
Quota di fondo : -28.2 m
Sezione : PALI1500/1700

Tirante : T4

X : 16.14 m
Z : -9.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli
 Tipo di barre : Barre trefoli
 Numero di barre : 6
 Diametro : 0.01331 m
 Area : 0.000834 m²

Tirante : Tieback
X : 16.14 m
Z : -2 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 21 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
 Area : 0.000695 m²

Tirante : T2
X : 16.14 m
Z : -4.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 19.5 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
 Area : 0.000695 m²


Tirante : T3
X : 16.14 m
Z : -7 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 18 m
Precarico : 350 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli
 Tipo di barre : Barre trefoli
 Numero di barre : 6
 Diametro : 0.01331 m
 Area : 0.000834 m²


Soletta : Soletta
X del primo muro : 0 m
X del secondo muro : 16.14 m
Z : 0.8 m
Lunghezza : 16.14 m
Angolo : 0 °
Sezione : Slab Section 1

Puntone : Sella
X del primo muro : 0 m
X del secondo muro : 16.14 m
Z : -11.2 m

Lunghezza : 16.14 m
Angolo : 0 °
Sezione : Strut Section 1

Tabella Configurazione Stage (Nominal)





Grafici dei Risultati

Design Assumption : Nominal

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 1

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	0.8	0
Stage 1	0.75	0
Stage 1	0.7	0
Stage 1	0.65	0
Stage 1	0.6	0
Stage 1	0.55	0
Stage 1	0.5	0
Stage 1	0.45	0
Stage 1	0.4	0
Stage 1	0.35	0
Stage 1	0.3	0
Stage 1	0.25	0
Stage 1	0.2	0
Stage 1	0.15	0
Stage 1	0.1	0
Stage 1	0.05	0
Stage 1	0	0
Stage 1	-0.05	0
Stage 1	-0.1	0
Stage 1	-0.15	0
Stage 1	-0.2	0
Stage 1	-0.25	0
Stage 1	-0.3	0
Stage 1	-0.35	0
Stage 1	-0.4	0
Stage 1	-0.45	0
Stage 1	-0.5	0
Stage 1	-0.55	0
Stage 1	-0.6	0
Stage 1	-0.65	0
Stage 1	-0.7	0
Stage 1	-0.75	0
Stage 1	-0.8	0
Stage 1	-0.85	0
Stage 1	-0.9	0
Stage 1	-0.95	0
Stage 1	-1	0
Stage 1	-1.05	0
Stage 1	-1.1	0
Stage 1	-1.15	0
Stage 1	-1.2	0
Stage 1	-1.25	0
Stage 1	-1.3	0
Stage 1	-1.35	0
Stage 1	-1.4	0
Stage 1	-1.45	0
Stage 1	-1.5	0
Stage 1	-1.55	0
Stage 1	-1.6	0
Stage 1	-1.65	0
Stage 1	-1.7	0
Stage 1	-1.75	0
Stage 1	-1.8	0
Stage 1	-1.85	0
Stage 1	-1.9	0
Stage 1	-1.95	0
Stage 1	-2	0
Stage 1	-2.05	0
Stage 1	-2.1	0
Stage 1	-2.15	0
Stage 1	-2.2	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-2.25	0
Stage 1	-2.3	0
Stage 1	-2.35	0
Stage 1	-2.4	0
Stage 1	-2.45	0
Stage 1	-2.5	0
Stage 1	-2.55	0
Stage 1	-2.6	0
Stage 1	-2.65	0
Stage 1	-2.7	0
Stage 1	-2.75	0
Stage 1	-2.8	0
Stage 1	-2.85	0
Stage 1	-2.9	0
Stage 1	-2.95	0
Stage 1	-3	0
Stage 1	-3.05	0
Stage 1	-3.1	0
Stage 1	-3.15	0
Stage 1	-3.2	0
Stage 1	-3.25	0
Stage 1	-3.3	0
Stage 1	-3.35	0
Stage 1	-3.4	0
Stage 1	-3.45	0
Stage 1	-3.5	0
Stage 1	-3.55	0
Stage 1	-3.6	0
Stage 1	-3.65	0
Stage 1	-3.7	0
Stage 1	-3.75	0
Stage 1	-3.8	0
Stage 1	-3.85	0
Stage 1	-3.9	0
Stage 1	-3.95	0
Stage 1	-4	0
Stage 1	-4.05	0
Stage 1	-4.1	0
Stage 1	-4.15	0
Stage 1	-4.2	0
Stage 1	-4.25	0
Stage 1	-4.3	0
Stage 1	-4.35	0
Stage 1	-4.4	0
Stage 1	-4.45	0
Stage 1	-4.5	0
Stage 1	-4.55	0
Stage 1	-4.6	0
Stage 1	-4.65	0
Stage 1	-4.7	0
Stage 1	-4.75	0
Stage 1	-4.8	0
Stage 1	-4.85	0
Stage 1	-4.9	0
Stage 1	-4.95	0
Stage 1	-5	0
Stage 1	-5.05	0
Stage 1	-5.1	0
Stage 1	-5.15	0
Stage 1	-5.2	0
Stage 1	-5.25	0
Stage 1	-5.3	0
Stage 1	-5.35	0
Stage 1	-5.4	0
Stage 1	-5.45	0
Stage 1	-5.5	0
Stage 1	-5.55	0
Stage 1	-5.6	0
Stage 1	-5.65	0
Stage 1	-5.7	0
Stage 1	-5.75	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-5.8	0
Stage 1	-5.85	0
Stage 1	-5.9	0
Stage 1	-5.95	0
Stage 1	-6	0
Stage 1	-6.05	0
Stage 1	-6.1	0
Stage 1	-6.15	0
Stage 1	-6.2	0
Stage 1	-6.25	0
Stage 1	-6.3	0
Stage 1	-6.35	0
Stage 1	-6.4	0
Stage 1	-6.45	0
Stage 1	-6.5	0
Stage 1	-6.55	0
Stage 1	-6.6	0
Stage 1	-6.65	0
Stage 1	-6.7	0
Stage 1	-6.75	0
Stage 1	-6.8	0
Stage 1	-6.85	0
Stage 1	-6.9	0
Stage 1	-6.95	0
Stage 1	-7	0
Stage 1	-7.05	0
Stage 1	-7.1	0
Stage 1	-7.15	0
Stage 1	-7.2	0
Stage 1	-7.25	0
Stage 1	-7.3	0
Stage 1	-7.35	0
Stage 1	-7.4	0
Stage 1	-7.45	0
Stage 1	-7.5	0
Stage 1	-7.55	0
Stage 1	-7.6	0
Stage 1	-7.65	0
Stage 1	-7.7	0
Stage 1	-7.75	0
Stage 1	-7.8	0
Stage 1	-7.85	0
Stage 1	-7.9	0
Stage 1	-7.95	0
Stage 1	-8	0
Stage 1	-8.05	0
Stage 1	-8.1	0
Stage 1	-8.15	0
Stage 1	-8.2	0
Stage 1	-8.25	0
Stage 1	-8.3	0
Stage 1	-8.35	0
Stage 1	-8.4	0
Stage 1	-8.45	0
Stage 1	-8.5	0
Stage 1	-8.55	0
Stage 1	-8.6	0
Stage 1	-8.65	0
Stage 1	-8.7	0
Stage 1	-8.75	0
Stage 1	-8.8	0
Stage 1	-8.85	0
Stage 1	-8.9	0
Stage 1	-8.95	0
Stage 1	-9	0
Stage 1	-9.05	0
Stage 1	-9.1	0
Stage 1	-9.15	0
Stage 1	-9.2	0
Stage 1	-9.25	0
Stage 1	-9.3	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 1	-9.35	0	
Stage 1	-9.4	0	
Stage 1	-9.45	0	
Stage 1	-9.5	0	
Stage 1	-9.55	0	
Stage 1	-9.6	0	
Stage 1	-9.65	0	
Stage 1	-9.7	0	
Stage 1	-9.75	0	
Stage 1	-9.8	0	
Stage 1	-9.85	0	
Stage 1	-9.9	0	
Stage 1	-9.95	0	
Stage 1	-10	0	
Stage 1	-10.05	0	
Stage 1	-10.1	0	
Stage 1	-10.15	0	
Stage 1	-10.2	0	
Stage 1	-10.25	0	
Stage 1	-10.3	0	
Stage 1	-10.35	0	
Stage 1	-10.4	0	
Stage 1	-10.45	0	
Stage 1	-10.5	0	
Stage 1	-10.55	0	
Stage 1	-10.6	0	
Stage 1	-10.65	0	
Stage 1	-10.7	0	
Stage 1	-10.75	0	
Stage 1	-10.8	0	
Stage 1	-10.85	0	
Stage 1	-10.9	0	
Stage 1	-10.95	0	
Stage 1	-11	0	
Stage 1	-11.05	0	
Stage 1	-11.1	0	
Stage 1	-11.15	0	
Stage 1	-11.2	0	
Stage 1	-11.25	0	
Stage 1	-11.3	0	
Stage 1	-11.35	0	
Stage 1	-11.4	0	
Stage 1	-11.45	0	
Stage 1	-11.5	0	
Stage 1	-11.55	0	
Stage 1	-11.6	0	
Stage 1	-11.65	0	
Stage 1	-11.7	0	
Stage 1	-11.75	0	
Stage 1	-11.8	0	
Stage 1	-11.85	0	
Stage 1	-11.9	0	
Stage 1	-11.95	0	
Stage 1	-12	0	
Stage 1	-12.05	0	
Stage 1	-12.1	0	
Stage 1	-12.15	0	
Stage 1	-12.2	0	
Stage 1	-12.25	0	
Stage 1	-12.3	0	
Stage 1	-12.35	0	
Stage 1	-12.4	0	
Stage 1	-12.45	0	
Stage 1	-12.5	0	
Stage 1	-12.55	0	
Stage 1	-12.6	0	
Stage 1	-12.65	0	
Stage 1	-12.7	0	
Stage 1	-12.75	0	
Stage 1	-12.8	0	
Stage 1	-12.85	0	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 1	-12.9	0	
Stage 1	-12.95	0	
Stage 1	-13	0	
Stage 1	-13.05	0	
Stage 1	-13.1	0	
Stage 1	-13.15	0	
Stage 1	-13.2	0	
Stage 1	-13.25	0	
Stage 1	-13.3	0	
Stage 1	-13.35	0	
Stage 1	-13.4	0	
Stage 1	-13.45	0	
Stage 1	-13.5	0	
Stage 1	-13.55	0	
Stage 1	-13.6	0	
Stage 1	-13.65	0	
Stage 1	-13.7	0	
Stage 1	-13.75	0	
Stage 1	-13.8	0	
Stage 1	-13.85	0	
Stage 1	-13.9	0	
Stage 1	-13.95	0	
Stage 1	-14	0	
Stage 1	-14.05	0	
Stage 1	-14.1	0	
Stage 1	-14.15	0	
Stage 1	-14.2	0	
Stage 1	-14.25	0	
Stage 1	-14.3	0	
Stage 1	-14.35	0	
Stage 1	-14.4	0	
Stage 1	-14.45	0	
Stage 1	-14.5	0	
Stage 1	-14.55	0	
Stage 1	-14.6	0	
Stage 1	-14.65	0	
Stage 1	-14.7	0	
Stage 1	-14.75	0	
Stage 1	-14.8	0	
Stage 1	-14.85	0	
Stage 1	-14.9	0	
Stage 1	-14.95	0	
Stage 1	-15	0	
Stage 1	-15.05	0	
Stage 1	-15.1	0	
Stage 1	-15.15	0	
Stage 1	-15.2	0	
Stage 1	-15.25	0	
Stage 1	-15.3	0	
Stage 1	-15.35	0	
Stage 1	-15.4	0	
Stage 1	-15.45	0	
Stage 1	-15.5	0	
Stage 1	-15.55	0	
Stage 1	-15.6	0	
Stage 1	-15.65	0	
Stage 1	-15.7	0	
Stage 1	-15.75	0	
Stage 1	-15.8	0	
Stage 1	-15.85	0	
Stage 1	-15.9	0	
Stage 1	-15.95	0	
Stage 1	-16	0	
Stage 1	-16.05	0	
Stage 1	-16.1	0	
Stage 1	-16.15	0	
Stage 1	-16.2	0	
Stage 1	-16.25	0	
Stage 1	-16.3	0	
Stage 1	-16.35	0	
Stage 1	-16.4	0	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-16.45	0
Stage 1	-16.5	0
Stage 1	-16.55	0
Stage 1	-16.6	0
Stage 1	-16.65	0
Stage 1	-16.7	0
Stage 1	-16.75	0
Stage 1	-16.8	0
Stage 1	-16.85	0
Stage 1	-16.9	0
Stage 1	-16.95	0
Stage 1	-17	0
Stage 1	-17.05	0
Stage 1	-17.1	0
Stage 1	-17.15	0
Stage 1	-17.2	0
Stage 1	-17.25	0
Stage 1	-17.3	0
Stage 1	-17.35	0
Stage 1	-17.4	0
Stage 1	-17.45	0
Stage 1	-17.5	0
Stage 1	-17.55	0
Stage 1	-17.6	0
Stage 1	-17.65	0
Stage 1	-17.7	0
Stage 1	-17.75	0
Stage 1	-17.8	0
Stage 1	-17.85	0
Stage 1	-17.9	0
Stage 1	-17.95	0
Stage 1	-18	0
Stage 1	-18.05	0
Stage 1	-18.1	0
Stage 1	-18.15	0
Stage 1	-18.2	0
Stage 1	-18.25	0
Stage 1	-18.3	0
Stage 1	-18.35	0
Stage 1	-18.4	0
Stage 1	-18.45	0
Stage 1	-18.5	0
Stage 1	-18.55	0
Stage 1	-18.6	0
Stage 1	-18.65	0
Stage 1	-18.7	0
Stage 1	-18.75	0
Stage 1	-18.8	0
Stage 1	-18.85	0
Stage 1	-18.9	0
Stage 1	-18.95	0
Stage 1	-19	0
Stage 1	-19.05	0
Stage 1	-19.1	0
Stage 1	-19.15	0
Stage 1	-19.2	0
Stage 1	-19.25	0
Stage 1	-19.3	0
Stage 1	-19.35	0
Stage 1	-19.4	0
Stage 1	-19.45	0
Stage 1	-19.5	0
Stage 1	-19.55	0
Stage 1	-19.6	0
Stage 1	-19.65	0
Stage 1	-19.7	0
Stage 1	-19.75	0
Stage 1	-19.8	0
Stage 1	-19.85	0
Stage 1	-19.9	0
Stage 1	-19.95	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-20	0
Stage 1	-20.05	0
Stage 1	-20.1	0
Stage 1	-20.15	0
Stage 1	-20.2	0
Stage 1	-20.25	0
Stage 1	-20.3	0
Stage 1	-20.35	0
Stage 1	-20.4	0
Stage 1	-20.45	0
Stage 1	-20.5	0
Stage 1	-20.55	0
Stage 1	-20.6	0
Stage 1	-20.65	0
Stage 1	-20.7	0
Stage 1	-20.75	0
Stage 1	-20.8	0
Stage 1	-20.85	0
Stage 1	-20.9	0
Stage 1	-20.95	0
Stage 1	-21	0
Stage 1	-21.05	0
Stage 1	-21.1	0
Stage 1	-21.15	0
Stage 1	-21.2	0
Stage 1	-21.25	0
Stage 1	-21.3	0
Stage 1	-21.35	0
Stage 1	-21.4	0
Stage 1	-21.45	0
Stage 1	-21.5	0
Stage 1	-21.55	0
Stage 1	-21.6	0
Stage 1	-21.65	0
Stage 1	-21.7	0
Stage 1	-21.75	0
Stage 1	-21.8	0
Stage 1	-21.85	0
Stage 1	-21.9	0
Stage 1	-21.95	0
Stage 1	-22	0
Stage 1	-22.05	0
Stage 1	-22.1	0
Stage 1	-22.15	0
Stage 1	-22.2	0
Stage 1	-22.25	0
Stage 1	-22.3	0
Stage 1	-22.35	0
Stage 1	-22.4	0
Stage 1	-22.45	0
Stage 1	-22.5	0
Stage 1	-22.55	0
Stage 1	-22.6	0
Stage 1	-22.65	0
Stage 1	-22.7	0
Stage 1	-22.75	0
Stage 1	-22.8	0
Stage 1	-22.85	0
Stage 1	-22.9	0
Stage 1	-22.95	0
Stage 1	-23	0
Stage 1	-23.05	0
Stage 1	-23.1	0
Stage 1	-23.15	0
Stage 1	-23.2	0
Stage 1	-23.25	0
Stage 1	-23.3	0
Stage 1	-23.35	0
Stage 1	-23.4	0
Stage 1	-23.45	0
Stage 1	-23.5	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-23.55	0
Stage 1	-23.6	0
Stage 1	-23.65	0
Stage 1	-23.7	0
Stage 1	-23.75	0
Stage 1	-23.8	0
Stage 1	-23.85	0
Stage 1	-23.9	0
Stage 1	-23.95	0
Stage 1	-24	0
Stage 1	-24.05	0
Stage 1	-24.1	0
Stage 1	-24.15	0
Stage 1	-24.2	0
Stage 1	-24.25	0
Stage 1	-24.3	0
Stage 1	-24.35	0
Stage 1	-24.4	0
Stage 1	-24.45	0
Stage 1	-24.5	0
Stage 1	-24.55	0
Stage 1	-24.6	0
Stage 1	-24.65	0
Stage 1	-24.7	0
Stage 1	-24.75	0
Stage 1	-24.8	0
Stage 1	-24.85	0
Stage 1	-24.9	0
Stage 1	-24.95	0
Stage 1	-25	0
Stage 1	-25.05	0
Stage 1	-25.1	0
Stage 1	-25.15	0
Stage 1	-25.2	0
Stage 1	-25.25	0
Stage 1	-25.3	0
Stage 1	-25.35	0
Stage 1	-25.4	0
Stage 1	-25.45	0
Stage 1	-25.5	0
Stage 1	-25.55	0
Stage 1	-25.6	0
Stage 1	-25.65	0
Stage 1	-25.7	0
Stage 1	-25.75	0
Stage 1	-25.8	0
Stage 1	-25.85	0
Stage 1	-25.9	0
Stage 1	-25.95	0
Stage 1	-26	0
Stage 1	-26.05	0
Stage 1	-26.1	0
Stage 1	-26.15	0
Stage 1	-26.2	0
Stage 1	-26.25	0
Stage 1	-26.3	0
Stage 1	-26.35	0
Stage 1	-26.4	0
Stage 1	-26.45	0
Stage 1	-26.5	0
Stage 1	-26.55	0
Stage 1	-26.6	0
Stage 1	-26.65	0
Stage 1	-26.7	0
Stage 1	-26.75	0
Stage 1	-26.8	0
Stage 1	-26.85	0
Stage 1	-26.9	0
Stage 1	-26.95	0
Stage 1	-27	0
Stage 1	-27.05	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 1	-27.1	0	
Stage 1	-27.15	0	
Stage 1	-27.2	0	
Stage 1	-27.25	0	
Stage 1	-27.3	0	
Stage 1	-27.35	0	
Stage 1	-27.4	0	
Stage 1	-27.45	0	
Stage 1	-27.5	0	
Stage 1	-27.55	0	
Stage 1	-27.6	0	
Stage 1	-27.65	0	
Stage 1	-27.7	0	
Stage 1	-27.75	0	
Stage 1	-27.8	0	
Stage 1	-27.85	0	
Stage 1	-27.9	0	
Stage 1	-27.95	0	
Stage 1	-28	0	
Stage 1	-28.05	0	
Stage 1	-28.1	0	
Stage 1	-28.15	0	
Stage 1	-28.2	0	

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 1

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	0.8	0
Stage 1	0.75	0
Stage 1	0.7	0
Stage 1	0.65	0
Stage 1	0.6	0
Stage 1	0.55	0
Stage 1	0.5	0
Stage 1	0.45	0
Stage 1	0.4	0
Stage 1	0.35	0
Stage 1	0.3	0
Stage 1	0.25	0
Stage 1	0.2	0
Stage 1	0.15	0
Stage 1	0.1	0
Stage 1	0.05	0
Stage 1	0	0
Stage 1	-0.05	0
Stage 1	-0.1	0
Stage 1	-0.15	0
Stage 1	-0.2	0
Stage 1	-0.25	0
Stage 1	-0.3	0
Stage 1	-0.35	0
Stage 1	-0.4	0
Stage 1	-0.45	0
Stage 1	-0.5	0
Stage 1	-0.55	0
Stage 1	-0.6	0
Stage 1	-0.65	0
Stage 1	-0.7	0
Stage 1	-0.75	0
Stage 1	-0.8	0
Stage 1	-0.85	0
Stage 1	-0.9	0
Stage 1	-0.95	0
Stage 1	-1	0
Stage 1	-1.05	0
Stage 1	-1.1	0
Stage 1	-1.15	0
Stage 1	-1.2	0
Stage 1	-1.25	0
Stage 1	-1.3	0
Stage 1	-1.35	0
Stage 1	-1.4	0
Stage 1	-1.45	0
Stage 1	-1.5	0
Stage 1	-1.55	0
Stage 1	-1.6	0
Stage 1	-1.65	0
Stage 1	-1.7	0
Stage 1	-1.75	0
Stage 1	-1.8	0
Stage 1	-1.85	0
Stage 1	-1.9	0
Stage 1	-1.95	0
Stage 1	-2	0
Stage 1	-2.05	0
Stage 1	-2.1	0
Stage 1	-2.15	0
Stage 1	-2.2	0
Stage 1	-2.25	0
Stage 1	-2.3	0
Stage 1	-2.35	0
Stage 1	-2.4	0
Stage 1	-2.45	0
Stage 1	-2.5	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-2.55	0
Stage 1	-2.6	0
Stage 1	-2.65	0
Stage 1	-2.7	0
Stage 1	-2.75	0
Stage 1	-2.8	0
Stage 1	-2.85	0
Stage 1	-2.9	0
Stage 1	-2.95	0
Stage 1	-3	0
Stage 1	-3.05	0
Stage 1	-3.1	0
Stage 1	-3.15	0
Stage 1	-3.2	0
Stage 1	-3.25	0
Stage 1	-3.3	0
Stage 1	-3.35	0
Stage 1	-3.4	0
Stage 1	-3.45	0
Stage 1	-3.5	0
Stage 1	-3.55	0
Stage 1	-3.6	0
Stage 1	-3.65	0
Stage 1	-3.7	0
Stage 1	-3.75	0
Stage 1	-3.8	0
Stage 1	-3.85	0
Stage 1	-3.9	0
Stage 1	-3.95	0
Stage 1	-4	0
Stage 1	-4.05	0
Stage 1	-4.1	0
Stage 1	-4.15	0
Stage 1	-4.2	0
Stage 1	-4.25	0
Stage 1	-4.3	0
Stage 1	-4.35	0
Stage 1	-4.4	0
Stage 1	-4.45	0
Stage 1	-4.5	0
Stage 1	-4.55	0
Stage 1	-4.6	0
Stage 1	-4.65	0
Stage 1	-4.7	0
Stage 1	-4.75	0
Stage 1	-4.8	0
Stage 1	-4.85	0
Stage 1	-4.9	0
Stage 1	-4.95	0
Stage 1	-5	0
Stage 1	-5.05	0
Stage 1	-5.1	0
Stage 1	-5.15	0
Stage 1	-5.2	0
Stage 1	-5.25	0
Stage 1	-5.3	0
Stage 1	-5.35	0
Stage 1	-5.4	0
Stage 1	-5.45	0
Stage 1	-5.5	0
Stage 1	-5.55	0
Stage 1	-5.6	0
Stage 1	-5.65	0
Stage 1	-5.7	0
Stage 1	-5.75	0
Stage 1	-5.8	0
Stage 1	-5.85	0
Stage 1	-5.9	0
Stage 1	-5.95	0
Stage 1	-6	0
Stage 1	-6.05	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-6.1	0
Stage 1	-6.15	0
Stage 1	-6.2	0
Stage 1	-6.25	0
Stage 1	-6.3	0
Stage 1	-6.35	0
Stage 1	-6.4	0
Stage 1	-6.45	0
Stage 1	-6.5	0
Stage 1	-6.55	0
Stage 1	-6.6	0
Stage 1	-6.65	0
Stage 1	-6.7	0
Stage 1	-6.75	0
Stage 1	-6.8	0
Stage 1	-6.85	0
Stage 1	-6.9	0
Stage 1	-6.95	0
Stage 1	-7	0
Stage 1	-7.05	0
Stage 1	-7.1	0
Stage 1	-7.15	0
Stage 1	-7.2	0
Stage 1	-7.25	0
Stage 1	-7.3	0
Stage 1	-7.35	0
Stage 1	-7.4	0
Stage 1	-7.45	0
Stage 1	-7.5	0
Stage 1	-7.55	0
Stage 1	-7.6	0
Stage 1	-7.65	0
Stage 1	-7.7	0
Stage 1	-7.75	0
Stage 1	-7.8	0
Stage 1	-7.85	0
Stage 1	-7.9	0
Stage 1	-7.95	0
Stage 1	-8	0
Stage 1	-8.05	0
Stage 1	-8.1	0
Stage 1	-8.15	0
Stage 1	-8.2	0
Stage 1	-8.25	0
Stage 1	-8.3	0
Stage 1	-8.35	0
Stage 1	-8.4	0
Stage 1	-8.45	0
Stage 1	-8.5	0
Stage 1	-8.55	0
Stage 1	-8.6	0
Stage 1	-8.65	0
Stage 1	-8.7	0
Stage 1	-8.75	0
Stage 1	-8.8	0
Stage 1	-8.85	0
Stage 1	-8.9	0
Stage 1	-8.95	0
Stage 1	-9	0
Stage 1	-9.05	0
Stage 1	-9.1	0
Stage 1	-9.15	0
Stage 1	-9.2	0
Stage 1	-9.25	0
Stage 1	-9.3	0
Stage 1	-9.35	0
Stage 1	-9.4	0
Stage 1	-9.45	0
Stage 1	-9.5	0
Stage 1	-9.55	0
Stage 1	-9.6	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-9.65	0
Stage 1	-9.7	0
Stage 1	-9.75	0
Stage 1	-9.8	0
Stage 1	-9.85	0
Stage 1	-9.9	0
Stage 1	-9.95	0
Stage 1	-10	0
Stage 1	-10.05	0
Stage 1	-10.1	0
Stage 1	-10.15	0
Stage 1	-10.2	0
Stage 1	-10.25	0
Stage 1	-10.3	0
Stage 1	-10.35	0
Stage 1	-10.4	0
Stage 1	-10.45	0
Stage 1	-10.5	0
Stage 1	-10.55	0
Stage 1	-10.6	0
Stage 1	-10.65	0
Stage 1	-10.7	0
Stage 1	-10.75	0
Stage 1	-10.8	0
Stage 1	-10.85	0
Stage 1	-10.9	0
Stage 1	-10.95	0
Stage 1	-11	0
Stage 1	-11.05	0
Stage 1	-11.1	0
Stage 1	-11.15	0
Stage 1	-11.2	0
Stage 1	-11.25	0
Stage 1	-11.3	0
Stage 1	-11.35	0
Stage 1	-11.4	0
Stage 1	-11.45	0
Stage 1	-11.5	0
Stage 1	-11.55	0
Stage 1	-11.6	0
Stage 1	-11.65	0
Stage 1	-11.7	0
Stage 1	-11.75	0
Stage 1	-11.8	0
Stage 1	-11.85	0
Stage 1	-11.9	0
Stage 1	-11.95	0
Stage 1	-12	0
Stage 1	-12.05	0
Stage 1	-12.1	0
Stage 1	-12.15	0
Stage 1	-12.2	0
Stage 1	-12.25	0
Stage 1	-12.3	0
Stage 1	-12.35	0
Stage 1	-12.4	0
Stage 1	-12.45	0
Stage 1	-12.5	0
Stage 1	-12.55	0
Stage 1	-12.6	0
Stage 1	-12.65	0
Stage 1	-12.7	0
Stage 1	-12.75	0
Stage 1	-12.8	0
Stage 1	-12.85	0
Stage 1	-12.9	0
Stage 1	-12.95	0
Stage 1	-13	0
Stage 1	-13.05	0
Stage 1	-13.1	0
Stage 1	-13.15	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-13.2	0
Stage 1	-13.25	0
Stage 1	-13.3	0
Stage 1	-13.35	0
Stage 1	-13.4	0
Stage 1	-13.45	0
Stage 1	-13.5	0
Stage 1	-13.55	0
Stage 1	-13.6	0
Stage 1	-13.65	0
Stage 1	-13.7	0
Stage 1	-13.75	0
Stage 1	-13.8	0
Stage 1	-13.85	0
Stage 1	-13.9	0
Stage 1	-13.95	0
Stage 1	-14	0
Stage 1	-14.05	0
Stage 1	-14.1	0
Stage 1	-14.15	0
Stage 1	-14.2	0
Stage 1	-14.25	0
Stage 1	-14.3	0
Stage 1	-14.35	0
Stage 1	-14.4	0
Stage 1	-14.45	0
Stage 1	-14.5	0
Stage 1	-14.55	0
Stage 1	-14.6	0
Stage 1	-14.65	0
Stage 1	-14.7	0
Stage 1	-14.75	0
Stage 1	-14.8	0
Stage 1	-14.85	0
Stage 1	-14.9	0
Stage 1	-14.95	0
Stage 1	-15	0
Stage 1	-15.05	0
Stage 1	-15.1	0
Stage 1	-15.15	0
Stage 1	-15.2	0
Stage 1	-15.25	0
Stage 1	-15.3	0
Stage 1	-15.35	0
Stage 1	-15.4	0
Stage 1	-15.45	0
Stage 1	-15.5	0
Stage 1	-15.55	0
Stage 1	-15.6	0
Stage 1	-15.65	0
Stage 1	-15.7	0
Stage 1	-15.75	0
Stage 1	-15.8	0
Stage 1	-15.85	0
Stage 1	-15.9	0
Stage 1	-15.95	0
Stage 1	-16	0
Stage 1	-16.05	0
Stage 1	-16.1	0
Stage 1	-16.15	0
Stage 1	-16.2	0
Stage 1	-16.25	0
Stage 1	-16.3	0
Stage 1	-16.35	0
Stage 1	-16.4	0
Stage 1	-16.45	0
Stage 1	-16.5	0
Stage 1	-16.55	0
Stage 1	-16.6	0
Stage 1	-16.65	0
Stage 1	-16.7	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-16.75	0
Stage 1	-16.8	0
Stage 1	-16.85	0
Stage 1	-16.9	0
Stage 1	-16.95	0
Stage 1	-17	0
Stage 1	-17.05	0
Stage 1	-17.1	0
Stage 1	-17.15	0
Stage 1	-17.2	0
Stage 1	-17.25	0
Stage 1	-17.3	0
Stage 1	-17.35	0
Stage 1	-17.4	0
Stage 1	-17.45	0
Stage 1	-17.5	0
Stage 1	-17.55	0
Stage 1	-17.6	0
Stage 1	-17.65	0
Stage 1	-17.7	0
Stage 1	-17.75	0
Stage 1	-17.8	0
Stage 1	-17.85	0
Stage 1	-17.9	0
Stage 1	-17.95	0
Stage 1	-18	0
Stage 1	-18.05	0
Stage 1	-18.1	0
Stage 1	-18.15	0
Stage 1	-18.2	0
Stage 1	-18.25	0
Stage 1	-18.3	0
Stage 1	-18.35	0
Stage 1	-18.4	0
Stage 1	-18.45	0
Stage 1	-18.5	0
Stage 1	-18.55	0
Stage 1	-18.6	0
Stage 1	-18.65	0
Stage 1	-18.7	0
Stage 1	-18.75	0
Stage 1	-18.8	0
Stage 1	-18.85	0
Stage 1	-18.9	0
Stage 1	-18.95	0
Stage 1	-19	0
Stage 1	-19.05	0
Stage 1	-19.1	0
Stage 1	-19.15	0
Stage 1	-19.2	0
Stage 1	-19.25	0
Stage 1	-19.3	0
Stage 1	-19.35	0
Stage 1	-19.4	0
Stage 1	-19.45	0
Stage 1	-19.5	0
Stage 1	-19.55	0
Stage 1	-19.6	0
Stage 1	-19.65	0
Stage 1	-19.7	0
Stage 1	-19.75	0
Stage 1	-19.8	0
Stage 1	-19.85	0
Stage 1	-19.9	0
Stage 1	-19.95	0
Stage 1	-20	0
Stage 1	-20.05	0
Stage 1	-20.1	0
Stage 1	-20.15	0
Stage 1	-20.2	0
Stage 1	-20.25	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-20.3	0
Stage 1	-20.35	0
Stage 1	-20.4	0
Stage 1	-20.45	0
Stage 1	-20.5	0
Stage 1	-20.55	0
Stage 1	-20.6	0
Stage 1	-20.65	0
Stage 1	-20.7	0
Stage 1	-20.75	0
Stage 1	-20.8	0
Stage 1	-20.85	0
Stage 1	-20.9	0
Stage 1	-20.95	0
Stage 1	-21	0
Stage 1	-21.05	0
Stage 1	-21.1	0
Stage 1	-21.15	0
Stage 1	-21.2	0
Stage 1	-21.25	0
Stage 1	-21.3	0
Stage 1	-21.35	0
Stage 1	-21.4	0
Stage 1	-21.45	0
Stage 1	-21.5	0
Stage 1	-21.55	0
Stage 1	-21.6	0
Stage 1	-21.65	0
Stage 1	-21.7	0
Stage 1	-21.75	0
Stage 1	-21.8	0
Stage 1	-21.85	0
Stage 1	-21.9	0
Stage 1	-21.95	0
Stage 1	-22	0
Stage 1	-22.05	0
Stage 1	-22.1	0
Stage 1	-22.15	0
Stage 1	-22.2	0
Stage 1	-22.25	0
Stage 1	-22.3	0
Stage 1	-22.35	0
Stage 1	-22.4	0
Stage 1	-22.45	0
Stage 1	-22.5	0
Stage 1	-22.55	0
Stage 1	-22.6	0
Stage 1	-22.65	0
Stage 1	-22.7	0
Stage 1	-22.75	0
Stage 1	-22.8	0
Stage 1	-22.85	0
Stage 1	-22.9	0
Stage 1	-22.95	0
Stage 1	-23	0
Stage 1	-23.05	0
Stage 1	-23.1	0
Stage 1	-23.15	0
Stage 1	-23.2	0
Stage 1	-23.25	0
Stage 1	-23.3	0
Stage 1	-23.35	0
Stage 1	-23.4	0
Stage 1	-23.45	0
Stage 1	-23.5	0
Stage 1	-23.55	0
Stage 1	-23.6	0
Stage 1	-23.65	0
Stage 1	-23.7	0
Stage 1	-23.75	0
Stage 1	-23.8	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-23.85	0
Stage 1	-23.9	0
Stage 1	-23.95	0
Stage 1	-24	0
Stage 1	-24.05	0
Stage 1	-24.1	0
Stage 1	-24.15	0
Stage 1	-24.2	0
Stage 1	-24.25	0
Stage 1	-24.3	0
Stage 1	-24.35	0
Stage 1	-24.4	0
Stage 1	-24.45	0
Stage 1	-24.5	0
Stage 1	-24.55	0
Stage 1	-24.6	0
Stage 1	-24.65	0
Stage 1	-24.7	0
Stage 1	-24.75	0
Stage 1	-24.8	0
Stage 1	-24.85	0
Stage 1	-24.9	0
Stage 1	-24.95	0
Stage 1	-25	0
Stage 1	-25.05	0
Stage 1	-25.1	0
Stage 1	-25.15	0
Stage 1	-25.2	0
Stage 1	-25.25	0
Stage 1	-25.3	0
Stage 1	-25.35	0
Stage 1	-25.4	0
Stage 1	-25.45	0
Stage 1	-25.5	0
Stage 1	-25.55	0
Stage 1	-25.6	0
Stage 1	-25.65	0
Stage 1	-25.7	0
Stage 1	-25.75	0
Stage 1	-25.8	0
Stage 1	-25.85	0
Stage 1	-25.9	0
Stage 1	-25.95	0
Stage 1	-26	0
Stage 1	-26.05	0
Stage 1	-26.1	0
Stage 1	-26.15	0
Stage 1	-26.2	0
Stage 1	-26.25	0
Stage 1	-26.3	0
Stage 1	-26.35	0
Stage 1	-26.4	0
Stage 1	-26.45	0
Stage 1	-26.5	0
Stage 1	-26.55	0
Stage 1	-26.6	0
Stage 1	-26.65	0
Stage 1	-26.7	0
Stage 1	-26.75	0
Stage 1	-26.8	0
Stage 1	-26.85	0
Stage 1	-26.9	0
Stage 1	-26.95	0
Stage 1	-27	0
Stage 1	-27.05	0
Stage 1	-27.1	0
Stage 1	-27.15	0
Stage 1	-27.2	0
Stage 1	-27.25	0
Stage 1	-27.3	0
Stage 1	-27.35	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-27.4	0
Stage 1	-27.45	0
Stage 1	-27.5	0
Stage 1	-27.55	0
Stage 1	-27.6	0
Stage 1	-27.65	0
Stage 1	-27.7	0
Stage 1	-27.75	0
Stage 1	-27.8	0
Stage 1	-27.85	0
Stage 1	-27.9	0
Stage 1	-27.95	0
Stage 1	-28	0
Stage 1	-28.05	0
Stage 1	-28.1	0
Stage 1	-28.15	0
Stage 1	-28.2	0

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 2

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	0.8	0.05
Stage 2	0.75	0.05
Stage 2	0.7	0.05
Stage 2	0.65	0.05
Stage 2	0.6	0.05
Stage 2	0.55	0.05
Stage 2	0.5	0.05
Stage 2	0.45	0.05
Stage 2	0.4	0.05
Stage 2	0.35	0.05
Stage 2	0.3	0.05
Stage 2	0.25	0.05
Stage 2	0.2	0.05
Stage 2	0.15	0.04
Stage 2	0.1	0.04
Stage 2	0.05	0.04
Stage 2	0	0.04
Stage 2	-0.05	0.04
Stage 2	-0.1	0.04
Stage 2	-0.15	0.04
Stage 2	-0.2	0.04
Stage 2	-0.25	0.04
Stage 2	-0.3	0.04
Stage 2	-0.35	0.04
Stage 2	-0.4	0.04
Stage 2	-0.45	0.04
Stage 2	-0.5	0.04
Stage 2	-0.55	0.04
Stage 2	-0.6	0.04
Stage 2	-0.65	0.04
Stage 2	-0.7	0.04
Stage 2	-0.75	0.03
Stage 2	-0.8	0.03
Stage 2	-0.85	0.03
Stage 2	-0.9	0.03
Stage 2	-0.95	0.03
Stage 2	-1	0.03
Stage 2	-1.05	0.03
Stage 2	-1.1	0.03
Stage 2	-1.15	0.03
Stage 2	-1.2	0.03
Stage 2	-1.25	0.03
Stage 2	-1.3	0.03
Stage 2	-1.35	0.03
Stage 2	-1.4	0.03
Stage 2	-1.45	0.03
Stage 2	-1.5	0.03
Stage 2	-1.55	0.03
Stage 2	-1.6	0.03
Stage 2	-1.65	0.03
Stage 2	-1.7	0.02
Stage 2	-1.75	0.02
Stage 2	-1.8	0.02
Stage 2	-1.85	0.02
Stage 2	-1.9	0.02
Stage 2	-1.95	0.02
Stage 2	-2	0.02
Stage 2	-2.05	0.02
Stage 2	-2.1	0.02
Stage 2	-2.15	0.02
Stage 2	-2.2	0.02
Stage 2	-2.25	0.02
Stage 2	-2.3	0.02
Stage 2	-2.35	0.02
Stage 2	-2.4	0.02
Stage 2	-2.45	0.02
Stage 2	-2.5	0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-2.55	0.02
Stage 2	-2.6	0.02
Stage 2	-2.65	0.02
Stage 2	-2.7	0.02
Stage 2	-2.75	0.02
Stage 2	-2.8	0.02
Stage 2	-2.85	0.01
Stage 2	-2.9	0.01
Stage 2	-2.95	0.01
Stage 2	-3	0.01
Stage 2	-3.05	0.01
Stage 2	-3.1	0.01
Stage 2	-3.15	0.01
Stage 2	-3.2	0.01
Stage 2	-3.25	0.01
Stage 2	-3.3	0.01
Stage 2	-3.35	0.01
Stage 2	-3.4	0.01
Stage 2	-3.45	0.01
Stage 2	-3.5	0.01
Stage 2	-3.55	0.01
Stage 2	-3.6	0.01
Stage 2	-3.65	0.01
Stage 2	-3.7	0.01
Stage 2	-3.75	0.01
Stage 2	-3.8	0.01
Stage 2	-3.85	0.01
Stage 2	-3.9	0.01
Stage 2	-3.95	0.01
Stage 2	-4	0.01
Stage 2	-4.05	0.01
Stage 2	-4.1	0.01
Stage 2	-4.15	0.01
Stage 2	-4.2	0.01
Stage 2	-4.25	0.01
Stage 2	-4.3	0.01
Stage 2	-4.35	0.01
Stage 2	-4.4	0.01
Stage 2	-4.45	0
Stage 2	-4.5	0
Stage 2	-4.55	0
Stage 2	-4.6	0
Stage 2	-4.65	0
Stage 2	-4.7	0
Stage 2	-4.75	0
Stage 2	-4.8	0
Stage 2	-4.85	0
Stage 2	-4.9	0
Stage 2	-4.95	0
Stage 2	-5	0
Stage 2	-5.05	0
Stage 2	-5.1	0
Stage 2	-5.15	0
Stage 2	-5.2	0
Stage 2	-5.25	0
Stage 2	-5.3	0
Stage 2	-5.35	0
Stage 2	-5.4	0
Stage 2	-5.45	0
Stage 2	-5.5	0
Stage 2	-5.55	0
Stage 2	-5.6	0
Stage 2	-5.65	0
Stage 2	-5.7	0
Stage 2	-5.75	0
Stage 2	-5.8	0
Stage 2	-5.85	0
Stage 2	-5.9	0
Stage 2	-5.95	0
Stage 2	-6	0
Stage 2	-6.05	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-6.1	0
Stage 2	-6.15	0
Stage 2	-6.2	0
Stage 2	-6.25	0
Stage 2	-6.3	0
Stage 2	-6.35	0
Stage 2	-6.4	0
Stage 2	-6.45	0
Stage 2	-6.5	0
Stage 2	-6.55	0
Stage 2	-6.6	0
Stage 2	-6.65	0
Stage 2	-6.7	0
Stage 2	-6.75	0
Stage 2	-6.8	0
Stage 2	-6.85	0
Stage 2	-6.9	0
Stage 2	-6.95	0
Stage 2	-7	0
Stage 2	-7.05	0
Stage 2	-7.1	0
Stage 2	-7.15	0
Stage 2	-7.2	0
Stage 2	-7.25	0
Stage 2	-7.3	0
Stage 2	-7.35	0
Stage 2	-7.4	0
Stage 2	-7.45	0
Stage 2	-7.5	0
Stage 2	-7.55	0
Stage 2	-7.6	0
Stage 2	-7.65	0
Stage 2	-7.7	0
Stage 2	-7.75	0
Stage 2	-7.8	0
Stage 2	-7.85	0
Stage 2	-7.9	0
Stage 2	-7.95	0
Stage 2	-8	0
Stage 2	-8.05	0
Stage 2	-8.1	0
Stage 2	-8.15	0
Stage 2	-8.2	0
Stage 2	-8.25	0
Stage 2	-8.3	0
Stage 2	-8.35	0
Stage 2	-8.4	0
Stage 2	-8.45	0
Stage 2	-8.5	0
Stage 2	-8.55	0
Stage 2	-8.6	0
Stage 2	-8.65	0
Stage 2	-8.7	0
Stage 2	-8.75	0
Stage 2	-8.8	0
Stage 2	-8.85	0
Stage 2	-8.9	0
Stage 2	-8.95	0
Stage 2	-9	0
Stage 2	-9.05	0
Stage 2	-9.1	0
Stage 2	-9.15	0
Stage 2	-9.2	0
Stage 2	-9.25	0
Stage 2	-9.3	0
Stage 2	-9.35	0
Stage 2	-9.4	0
Stage 2	-9.45	0
Stage 2	-9.5	0
Stage 2	-9.55	0
Stage 2	-9.6	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-9.65	0
Stage 2	-9.7	0
Stage 2	-9.75	0
Stage 2	-9.8	0
Stage 2	-9.85	0
Stage 2	-9.9	0
Stage 2	-9.95	0
Stage 2	-10	0
Stage 2	-10.05	0
Stage 2	-10.1	0
Stage 2	-10.15	0
Stage 2	-10.2	0
Stage 2	-10.25	0
Stage 2	-10.3	0
Stage 2	-10.35	0
Stage 2	-10.4	0
Stage 2	-10.45	0
Stage 2	-10.5	0
Stage 2	-10.55	0
Stage 2	-10.6	0
Stage 2	-10.65	0
Stage 2	-10.7	0
Stage 2	-10.75	0
Stage 2	-10.8	0
Stage 2	-10.85	0
Stage 2	-10.9	0
Stage 2	-10.95	0
Stage 2	-11	0
Stage 2	-11.05	0
Stage 2	-11.1	0
Stage 2	-11.15	0
Stage 2	-11.2	0
Stage 2	-11.25	0
Stage 2	-11.3	0
Stage 2	-11.35	0
Stage 2	-11.4	0
Stage 2	-11.45	0
Stage 2	-11.5	0
Stage 2	-11.55	0
Stage 2	-11.6	0
Stage 2	-11.65	0
Stage 2	-11.7	0
Stage 2	-11.75	0
Stage 2	-11.8	0
Stage 2	-11.85	0
Stage 2	-11.9	0
Stage 2	-11.95	0
Stage 2	-12	0
Stage 2	-12.05	0
Stage 2	-12.1	0
Stage 2	-12.15	0
Stage 2	-12.2	0
Stage 2	-12.25	0
Stage 2	-12.3	0
Stage 2	-12.35	0
Stage 2	-12.4	0
Stage 2	-12.45	0
Stage 2	-12.5	0
Stage 2	-12.55	0
Stage 2	-12.6	0
Stage 2	-12.65	0
Stage 2	-12.7	0
Stage 2	-12.75	0
Stage 2	-12.8	0
Stage 2	-12.85	0
Stage 2	-12.9	0
Stage 2	-12.95	0
Stage 2	-13	0
Stage 2	-13.05	0
Stage 2	-13.1	0
Stage 2	-13.15	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-13.2	0
Stage 2	-13.25	0
Stage 2	-13.3	0
Stage 2	-13.35	0
Stage 2	-13.4	0
Stage 2	-13.45	0
Stage 2	-13.5	0
Stage 2	-13.55	0
Stage 2	-13.6	0
Stage 2	-13.65	0
Stage 2	-13.7	0
Stage 2	-13.75	0
Stage 2	-13.8	0
Stage 2	-13.85	0
Stage 2	-13.9	0
Stage 2	-13.95	0
Stage 2	-14	0
Stage 2	-14.05	0
Stage 2	-14.1	0
Stage 2	-14.15	0
Stage 2	-14.2	0
Stage 2	-14.25	0
Stage 2	-14.3	0
Stage 2	-14.35	0
Stage 2	-14.4	0
Stage 2	-14.45	0
Stage 2	-14.5	0
Stage 2	-14.55	0
Stage 2	-14.6	0
Stage 2	-14.65	0
Stage 2	-14.7	0
Stage 2	-14.75	0
Stage 2	-14.8	0
Stage 2	-14.85	0
Stage 2	-14.9	0
Stage 2	-14.95	0
Stage 2	-15	0
Stage 2	-15.05	0
Stage 2	-15.1	0
Stage 2	-15.15	0
Stage 2	-15.2	0
Stage 2	-15.25	0
Stage 2	-15.3	0
Stage 2	-15.35	0
Stage 2	-15.4	0
Stage 2	-15.45	0
Stage 2	-15.5	0
Stage 2	-15.55	0
Stage 2	-15.6	0
Stage 2	-15.65	0
Stage 2	-15.7	0
Stage 2	-15.75	0
Stage 2	-15.8	0
Stage 2	-15.85	0
Stage 2	-15.9	0
Stage 2	-15.95	0
Stage 2	-16	0
Stage 2	-16.05	0
Stage 2	-16.1	0
Stage 2	-16.15	0
Stage 2	-16.2	0
Stage 2	-16.25	0
Stage 2	-16.3	0
Stage 2	-16.35	0
Stage 2	-16.4	0
Stage 2	-16.45	0
Stage 2	-16.5	0
Stage 2	-16.55	0
Stage 2	-16.6	0
Stage 2	-16.65	0
Stage 2	-16.7	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-16.75	0
Stage 2	-16.8	0
Stage 2	-16.85	0
Stage 2	-16.9	0
Stage 2	-16.95	0
Stage 2	-17	0
Stage 2	-17.05	0
Stage 2	-17.1	0
Stage 2	-17.15	0
Stage 2	-17.2	0
Stage 2	-17.25	0
Stage 2	-17.3	0
Stage 2	-17.35	0
Stage 2	-17.4	0
Stage 2	-17.45	0
Stage 2	-17.5	0
Stage 2	-17.55	0
Stage 2	-17.6	0
Stage 2	-17.65	0
Stage 2	-17.7	0
Stage 2	-17.75	0
Stage 2	-17.8	0
Stage 2	-17.85	0
Stage 2	-17.9	0
Stage 2	-17.95	0
Stage 2	-18	0
Stage 2	-18.05	0
Stage 2	-18.1	0
Stage 2	-18.15	0
Stage 2	-18.2	0
Stage 2	-18.25	0
Stage 2	-18.3	0
Stage 2	-18.35	0
Stage 2	-18.4	0
Stage 2	-18.45	0
Stage 2	-18.5	0
Stage 2	-18.55	0
Stage 2	-18.6	0
Stage 2	-18.65	0
Stage 2	-18.7	0
Stage 2	-18.75	0
Stage 2	-18.8	0
Stage 2	-18.85	0
Stage 2	-18.9	0
Stage 2	-18.95	0
Stage 2	-19	0
Stage 2	-19.05	0
Stage 2	-19.1	0
Stage 2	-19.15	0
Stage 2	-19.2	0
Stage 2	-19.25	0
Stage 2	-19.3	0
Stage 2	-19.35	0
Stage 2	-19.4	0
Stage 2	-19.45	0
Stage 2	-19.5	0
Stage 2	-19.55	0
Stage 2	-19.6	0
Stage 2	-19.65	0
Stage 2	-19.7	0
Stage 2	-19.75	0
Stage 2	-19.8	0
Stage 2	-19.85	0
Stage 2	-19.9	0
Stage 2	-19.95	0
Stage 2	-20	0
Stage 2	-20.05	0
Stage 2	-20.1	0
Stage 2	-20.15	0
Stage 2	-20.2	0
Stage 2	-20.25	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 2	-20.3	0	
Stage 2	-20.35	0	
Stage 2	-20.4	0	
Stage 2	-20.45	0	
Stage 2	-20.5	0	
Stage 2	-20.55	0	
Stage 2	-20.6	0	
Stage 2	-20.65	0	
Stage 2	-20.7	0	
Stage 2	-20.75	0	
Stage 2	-20.8	0	
Stage 2	-20.85	0	
Stage 2	-20.9	0	
Stage 2	-20.95	0	
Stage 2	-21	0	
Stage 2	-21.05	0	
Stage 2	-21.1	0	
Stage 2	-21.15	0	
Stage 2	-21.2	0	
Stage 2	-21.25	0	
Stage 2	-21.3	0	
Stage 2	-21.35	0	
Stage 2	-21.4	0	
Stage 2	-21.45	0	
Stage 2	-21.5	0	
Stage 2	-21.55	0	
Stage 2	-21.6	0	
Stage 2	-21.65	0	
Stage 2	-21.7	0	
Stage 2	-21.75	0	
Stage 2	-21.8	0	
Stage 2	-21.85	0	
Stage 2	-21.9	0	
Stage 2	-21.95	0	
Stage 2	-22	0	
Stage 2	-22.05	0	
Stage 2	-22.1	0	
Stage 2	-22.15	0	
Stage 2	-22.2	0	
Stage 2	-22.25	0	
Stage 2	-22.3	0	
Stage 2	-22.35	0	
Stage 2	-22.4	0	
Stage 2	-22.45	0	
Stage 2	-22.5	0	
Stage 2	-22.55	0	
Stage 2	-22.6	0	
Stage 2	-22.65	0	
Stage 2	-22.7	0	
Stage 2	-22.75	0	
Stage 2	-22.8	0	
Stage 2	-22.85	0	
Stage 2	-22.9	0	
Stage 2	-22.95	0	
Stage 2	-23	0	
Stage 2	-23.05	0	
Stage 2	-23.1	0	
Stage 2	-23.15	0	
Stage 2	-23.2	0	
Stage 2	-23.25	0	
Stage 2	-23.3	0	
Stage 2	-23.35	0	
Stage 2	-23.4	0	
Stage 2	-23.45	0	
Stage 2	-23.5	0	
Stage 2	-23.55	0	
Stage 2	-23.6	0	
Stage 2	-23.65	0	
Stage 2	-23.7	0	
Stage 2	-23.75	0	
Stage 2	-23.8	0	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-23.85	0
Stage 2	-23.9	0
Stage 2	-23.95	0
Stage 2	-24	0
Stage 2	-24.05	0
Stage 2	-24.1	0
Stage 2	-24.15	0
Stage 2	-24.2	0
Stage 2	-24.25	0
Stage 2	-24.3	0
Stage 2	-24.35	0
Stage 2	-24.4	0
Stage 2	-24.45	0
Stage 2	-24.5	0
Stage 2	-24.55	0
Stage 2	-24.6	0
Stage 2	-24.65	0
Stage 2	-24.7	0
Stage 2	-24.75	0
Stage 2	-24.8	0
Stage 2	-24.85	0
Stage 2	-24.9	0
Stage 2	-24.95	0
Stage 2	-25	0
Stage 2	-25.05	0
Stage 2	-25.1	0
Stage 2	-25.15	0
Stage 2	-25.2	0
Stage 2	-25.25	0
Stage 2	-25.3	0
Stage 2	-25.35	0
Stage 2	-25.4	0
Stage 2	-25.45	0
Stage 2	-25.5	0
Stage 2	-25.55	0
Stage 2	-25.6	0
Stage 2	-25.65	0
Stage 2	-25.7	0
Stage 2	-25.75	0
Stage 2	-25.8	0
Stage 2	-25.85	0
Stage 2	-25.9	0
Stage 2	-25.95	0
Stage 2	-26	0
Stage 2	-26.05	0
Stage 2	-26.1	0
Stage 2	-26.15	0
Stage 2	-26.2	0
Stage 2	-26.25	0
Stage 2	-26.3	0
Stage 2	-26.35	0
Stage 2	-26.4	0
Stage 2	-26.45	0
Stage 2	-26.5	0
Stage 2	-26.55	0
Stage 2	-26.6	0
Stage 2	-26.65	0
Stage 2	-26.7	0
Stage 2	-26.75	0
Stage 2	-26.8	0
Stage 2	-26.85	0
Stage 2	-26.9	0
Stage 2	-26.95	0
Stage 2	-27	0
Stage 2	-27.05	0
Stage 2	-27.1	0
Stage 2	-27.15	0
Stage 2	-27.2	0
Stage 2	-27.25	0
Stage 2	-27.3	0
Stage 2	-27.35	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-27.4	0
Stage 2	-27.45	0
Stage 2	-27.5	0
Stage 2	-27.55	0
Stage 2	-27.6	0
Stage 2	-27.65	0
Stage 2	-27.7	0
Stage 2	-27.75	0
Stage 2	-27.8	0
Stage 2	-27.85	0
Stage 2	-27.9	0
Stage 2	-27.95	0
Stage 2	-28	0
Stage 2	-28.05	0
Stage 2	-28.1	0
Stage 2	-28.15	0
Stage 2	-28.2	0

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 2

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	0.8	-0.05
Stage 2	0.75	-0.05
Stage 2	0.7	-0.05
Stage 2	0.65	-0.05
Stage 2	0.6	-0.05
Stage 2	0.55	-0.05
Stage 2	0.5	-0.05
Stage 2	0.45	-0.05
Stage 2	0.4	-0.05
Stage 2	0.35	-0.05
Stage 2	0.3	-0.05
Stage 2	0.25	-0.05
Stage 2	0.2	-0.05
Stage 2	0.15	-0.05
Stage 2	0.1	-0.05
Stage 2	0.05	-0.05
Stage 2	0	-0.04
Stage 2	-0.05	-0.04
Stage 2	-0.1	-0.04
Stage 2	-0.15	-0.04
Stage 2	-0.2	-0.04
Stage 2	-0.25	-0.04
Stage 2	-0.3	-0.04
Stage 2	-0.35	-0.04
Stage 2	-0.4	-0.04
Stage 2	-0.45	-0.04
Stage 2	-0.5	-0.04
Stage 2	-0.55	-0.04
Stage 2	-0.6	-0.04
Stage 2	-0.65	-0.04
Stage 2	-0.7	-0.04
Stage 2	-0.75	-0.04
Stage 2	-0.8	-0.04
Stage 2	-0.85	-0.04
Stage 2	-0.9	-0.03
Stage 2	-0.95	-0.03
Stage 2	-1	-0.03
Stage 2	-1.05	-0.03
Stage 2	-1.1	-0.03
Stage 2	-1.15	-0.03
Stage 2	-1.2	-0.03
Stage 2	-1.25	-0.03
Stage 2	-1.3	-0.03
Stage 2	-1.35	-0.03
Stage 2	-1.4	-0.03
Stage 2	-1.45	-0.03
Stage 2	-1.5	-0.03
Stage 2	-1.55	-0.03
Stage 2	-1.6	-0.03
Stage 2	-1.65	-0.03
Stage 2	-1.7	-0.03
Stage 2	-1.75	-0.03
Stage 2	-1.8	-0.02
Stage 2	-1.85	-0.02
Stage 2	-1.9	-0.02
Stage 2	-1.95	-0.02
Stage 2	-2	-0.02
Stage 2	-2.05	-0.02
Stage 2	-2.1	-0.02
Stage 2	-2.15	-0.02
Stage 2	-2.2	-0.02
Stage 2	-2.25	-0.02
Stage 2	-2.3	-0.02
Stage 2	-2.35	-0.02
Stage 2	-2.4	-0.02
Stage 2	-2.45	-0.02
Stage 2	-2.5	-0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-2.55	-0.02
Stage 2	-2.6	-0.02
Stage 2	-2.65	-0.02
Stage 2	-2.7	-0.02
Stage 2	-2.75	-0.02
Stage 2	-2.8	-0.02
Stage 2	-2.85	-0.02
Stage 2	-2.9	-0.02
Stage 2	-2.95	-0.01
Stage 2	-3	-0.01
Stage 2	-3.05	-0.01
Stage 2	-3.1	-0.01
Stage 2	-3.15	-0.01
Stage 2	-3.2	-0.01
Stage 2	-3.25	-0.01
Stage 2	-3.3	-0.01
Stage 2	-3.35	-0.01
Stage 2	-3.4	-0.01
Stage 2	-3.45	-0.01
Stage 2	-3.5	-0.01
Stage 2	-3.55	-0.01
Stage 2	-3.6	-0.01
Stage 2	-3.65	-0.01
Stage 2	-3.7	-0.01
Stage 2	-3.75	-0.01
Stage 2	-3.8	-0.01
Stage 2	-3.85	-0.01
Stage 2	-3.9	-0.01
Stage 2	-3.95	-0.01
Stage 2	-4	-0.01
Stage 2	-4.05	-0.01
Stage 2	-4.1	-0.01
Stage 2	-4.15	-0.01
Stage 2	-4.2	-0.01
Stage 2	-4.25	-0.01
Stage 2	-4.3	-0.01
Stage 2	-4.35	-0.01
Stage 2	-4.4	-0.01
Stage 2	-4.45	-0.01
Stage 2	-4.5	0
Stage 2	-4.55	0
Stage 2	-4.6	0
Stage 2	-4.65	0
Stage 2	-4.7	0
Stage 2	-4.75	0
Stage 2	-4.8	0
Stage 2	-4.85	0
Stage 2	-4.9	0
Stage 2	-4.95	0
Stage 2	-5	0
Stage 2	-5.05	0
Stage 2	-5.1	0
Stage 2	-5.15	0
Stage 2	-5.2	0
Stage 2	-5.25	0
Stage 2	-5.3	0
Stage 2	-5.35	0
Stage 2	-5.4	0
Stage 2	-5.45	0
Stage 2	-5.5	0
Stage 2	-5.55	0
Stage 2	-5.6	0
Stage 2	-5.65	0
Stage 2	-5.7	0
Stage 2	-5.75	0
Stage 2	-5.8	0
Stage 2	-5.85	0
Stage 2	-5.9	0
Stage 2	-5.95	0
Stage 2	-6	0
Stage 2	-6.05	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-6.1	0
Stage 2	-6.15	0
Stage 2	-6.2	0
Stage 2	-6.25	0
Stage 2	-6.3	0
Stage 2	-6.35	0
Stage 2	-6.4	0
Stage 2	-6.45	0
Stage 2	-6.5	0
Stage 2	-6.55	0
Stage 2	-6.6	0
Stage 2	-6.65	0
Stage 2	-6.7	0
Stage 2	-6.75	0
Stage 2	-6.8	0
Stage 2	-6.85	0
Stage 2	-6.9	0
Stage 2	-6.95	0
Stage 2	-7	0
Stage 2	-7.05	0
Stage 2	-7.1	0
Stage 2	-7.15	0
Stage 2	-7.2	0
Stage 2	-7.25	0
Stage 2	-7.3	0
Stage 2	-7.35	0
Stage 2	-7.4	0
Stage 2	-7.45	0
Stage 2	-7.5	0
Stage 2	-7.55	0
Stage 2	-7.6	0
Stage 2	-7.65	0
Stage 2	-7.7	0
Stage 2	-7.75	0
Stage 2	-7.8	0
Stage 2	-7.85	0
Stage 2	-7.9	0
Stage 2	-7.95	0
Stage 2	-8	0
Stage 2	-8.05	0
Stage 2	-8.1	0
Stage 2	-8.15	0
Stage 2	-8.2	0
Stage 2	-8.25	0
Stage 2	-8.3	0
Stage 2	-8.35	0
Stage 2	-8.4	0
Stage 2	-8.45	0
Stage 2	-8.5	0
Stage 2	-8.55	0
Stage 2	-8.6	0
Stage 2	-8.65	0
Stage 2	-8.7	0
Stage 2	-8.75	0
Stage 2	-8.8	0
Stage 2	-8.85	0
Stage 2	-8.9	0
Stage 2	-8.95	0
Stage 2	-9	0
Stage 2	-9.05	0
Stage 2	-9.1	0
Stage 2	-9.15	0
Stage 2	-9.2	0
Stage 2	-9.25	0
Stage 2	-9.3	0
Stage 2	-9.35	0
Stage 2	-9.4	0
Stage 2	-9.45	0
Stage 2	-9.5	0
Stage 2	-9.55	0
Stage 2	-9.6	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-9.65	0
Stage 2	-9.7	0
Stage 2	-9.75	0
Stage 2	-9.8	0
Stage 2	-9.85	0
Stage 2	-9.9	0
Stage 2	-9.95	0
Stage 2	-10	0
Stage 2	-10.05	0
Stage 2	-10.1	0
Stage 2	-10.15	0
Stage 2	-10.2	0
Stage 2	-10.25	0
Stage 2	-10.3	0
Stage 2	-10.35	0
Stage 2	-10.4	0
Stage 2	-10.45	0
Stage 2	-10.5	0
Stage 2	-10.55	0
Stage 2	-10.6	0
Stage 2	-10.65	0
Stage 2	-10.7	0
Stage 2	-10.75	0
Stage 2	-10.8	0
Stage 2	-10.85	0
Stage 2	-10.9	0
Stage 2	-10.95	0
Stage 2	-11	0
Stage 2	-11.05	0
Stage 2	-11.1	0
Stage 2	-11.15	0
Stage 2	-11.2	0
Stage 2	-11.25	0
Stage 2	-11.3	0
Stage 2	-11.35	0
Stage 2	-11.4	0
Stage 2	-11.45	0
Stage 2	-11.5	0
Stage 2	-11.55	0
Stage 2	-11.6	0
Stage 2	-11.65	0
Stage 2	-11.7	0
Stage 2	-11.75	0
Stage 2	-11.8	0
Stage 2	-11.85	0
Stage 2	-11.9	0
Stage 2	-11.95	0
Stage 2	-12	0
Stage 2	-12.05	0
Stage 2	-12.1	0
Stage 2	-12.15	0
Stage 2	-12.2	0
Stage 2	-12.25	0
Stage 2	-12.3	0
Stage 2	-12.35	0
Stage 2	-12.4	0
Stage 2	-12.45	0
Stage 2	-12.5	0
Stage 2	-12.55	0
Stage 2	-12.6	0
Stage 2	-12.65	0
Stage 2	-12.7	0
Stage 2	-12.75	0
Stage 2	-12.8	0
Stage 2	-12.85	0
Stage 2	-12.9	0
Stage 2	-12.95	0
Stage 2	-13	0
Stage 2	-13.05	0
Stage 2	-13.1	0
Stage 2	-13.15	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-13.2	0
Stage 2	-13.25	0
Stage 2	-13.3	0
Stage 2	-13.35	0
Stage 2	-13.4	0
Stage 2	-13.45	0
Stage 2	-13.5	0
Stage 2	-13.55	0
Stage 2	-13.6	0
Stage 2	-13.65	0
Stage 2	-13.7	0
Stage 2	-13.75	0
Stage 2	-13.8	0
Stage 2	-13.85	0
Stage 2	-13.9	0
Stage 2	-13.95	0
Stage 2	-14	0
Stage 2	-14.05	0
Stage 2	-14.1	0
Stage 2	-14.15	0
Stage 2	-14.2	0
Stage 2	-14.25	0
Stage 2	-14.3	0
Stage 2	-14.35	0
Stage 2	-14.4	0
Stage 2	-14.45	0
Stage 2	-14.5	0
Stage 2	-14.55	0
Stage 2	-14.6	0
Stage 2	-14.65	0
Stage 2	-14.7	0
Stage 2	-14.75	0
Stage 2	-14.8	0
Stage 2	-14.85	0
Stage 2	-14.9	0
Stage 2	-14.95	0
Stage 2	-15	0
Stage 2	-15.05	0
Stage 2	-15.1	0
Stage 2	-15.15	0
Stage 2	-15.2	0
Stage 2	-15.25	0
Stage 2	-15.3	0
Stage 2	-15.35	0
Stage 2	-15.4	0
Stage 2	-15.45	0
Stage 2	-15.5	0
Stage 2	-15.55	0
Stage 2	-15.6	0
Stage 2	-15.65	0
Stage 2	-15.7	0
Stage 2	-15.75	0
Stage 2	-15.8	0
Stage 2	-15.85	0
Stage 2	-15.9	0
Stage 2	-15.95	0
Stage 2	-16	0
Stage 2	-16.05	0
Stage 2	-16.1	0
Stage 2	-16.15	0
Stage 2	-16.2	0
Stage 2	-16.25	0
Stage 2	-16.3	0
Stage 2	-16.35	0
Stage 2	-16.4	0
Stage 2	-16.45	0
Stage 2	-16.5	0
Stage 2	-16.55	0
Stage 2	-16.6	0
Stage 2	-16.65	0
Stage 2	-16.7	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-16.75	0
Stage 2	-16.8	0
Stage 2	-16.85	0
Stage 2	-16.9	0
Stage 2	-16.95	0
Stage 2	-17	0
Stage 2	-17.05	0
Stage 2	-17.1	0
Stage 2	-17.15	0
Stage 2	-17.2	0
Stage 2	-17.25	0
Stage 2	-17.3	0
Stage 2	-17.35	0
Stage 2	-17.4	0
Stage 2	-17.45	0
Stage 2	-17.5	0
Stage 2	-17.55	0
Stage 2	-17.6	0
Stage 2	-17.65	0
Stage 2	-17.7	0
Stage 2	-17.75	0
Stage 2	-17.8	0
Stage 2	-17.85	0
Stage 2	-17.9	0
Stage 2	-17.95	0
Stage 2	-18	0
Stage 2	-18.05	0
Stage 2	-18.1	0
Stage 2	-18.15	0
Stage 2	-18.2	0
Stage 2	-18.25	0
Stage 2	-18.3	0
Stage 2	-18.35	0
Stage 2	-18.4	0
Stage 2	-18.45	0
Stage 2	-18.5	0
Stage 2	-18.55	0
Stage 2	-18.6	0
Stage 2	-18.65	0
Stage 2	-18.7	0
Stage 2	-18.75	0
Stage 2	-18.8	0
Stage 2	-18.85	0
Stage 2	-18.9	0
Stage 2	-18.95	0
Stage 2	-19	0
Stage 2	-19.05	0
Stage 2	-19.1	0
Stage 2	-19.15	0
Stage 2	-19.2	0
Stage 2	-19.25	0
Stage 2	-19.3	0
Stage 2	-19.35	0
Stage 2	-19.4	0
Stage 2	-19.45	0
Stage 2	-19.5	0
Stage 2	-19.55	0
Stage 2	-19.6	0
Stage 2	-19.65	0
Stage 2	-19.7	0
Stage 2	-19.75	0
Stage 2	-19.8	0
Stage 2	-19.85	0
Stage 2	-19.9	0
Stage 2	-19.95	0
Stage 2	-20	0
Stage 2	-20.05	0
Stage 2	-20.1	0
Stage 2	-20.15	0
Stage 2	-20.2	0
Stage 2	-20.25	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-20.3	0
Stage 2	-20.35	0
Stage 2	-20.4	0
Stage 2	-20.45	0
Stage 2	-20.5	0
Stage 2	-20.55	0
Stage 2	-20.6	0
Stage 2	-20.65	0
Stage 2	-20.7	0
Stage 2	-20.75	0
Stage 2	-20.8	0
Stage 2	-20.85	0
Stage 2	-20.9	0
Stage 2	-20.95	0
Stage 2	-21	0
Stage 2	-21.05	0
Stage 2	-21.1	0
Stage 2	-21.15	0
Stage 2	-21.2	0
Stage 2	-21.25	0
Stage 2	-21.3	0
Stage 2	-21.35	0
Stage 2	-21.4	0
Stage 2	-21.45	0
Stage 2	-21.5	0
Stage 2	-21.55	0
Stage 2	-21.6	0
Stage 2	-21.65	0
Stage 2	-21.7	0
Stage 2	-21.75	0
Stage 2	-21.8	0
Stage 2	-21.85	0
Stage 2	-21.9	0
Stage 2	-21.95	0
Stage 2	-22	0
Stage 2	-22.05	0
Stage 2	-22.1	0
Stage 2	-22.15	0
Stage 2	-22.2	0
Stage 2	-22.25	0
Stage 2	-22.3	0
Stage 2	-22.35	0
Stage 2	-22.4	0
Stage 2	-22.45	0
Stage 2	-22.5	0
Stage 2	-22.55	0
Stage 2	-22.6	0
Stage 2	-22.65	0
Stage 2	-22.7	0
Stage 2	-22.75	0
Stage 2	-22.8	0
Stage 2	-22.85	0
Stage 2	-22.9	0
Stage 2	-22.95	0
Stage 2	-23	0
Stage 2	-23.05	0
Stage 2	-23.1	0
Stage 2	-23.15	0
Stage 2	-23.2	0
Stage 2	-23.25	0
Stage 2	-23.3	0
Stage 2	-23.35	0
Stage 2	-23.4	0
Stage 2	-23.45	0
Stage 2	-23.5	0
Stage 2	-23.55	0
Stage 2	-23.6	0
Stage 2	-23.65	0
Stage 2	-23.7	0
Stage 2	-23.75	0
Stage 2	-23.8	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-23.85	0
Stage 2	-23.9	0
Stage 2	-23.95	0
Stage 2	-24	0
Stage 2	-24.05	0
Stage 2	-24.1	0
Stage 2	-24.15	0
Stage 2	-24.2	0
Stage 2	-24.25	0
Stage 2	-24.3	0
Stage 2	-24.35	0
Stage 2	-24.4	0
Stage 2	-24.45	0
Stage 2	-24.5	0
Stage 2	-24.55	0
Stage 2	-24.6	0
Stage 2	-24.65	0
Stage 2	-24.7	0
Stage 2	-24.75	0
Stage 2	-24.8	0
Stage 2	-24.85	0
Stage 2	-24.9	0
Stage 2	-24.95	0
Stage 2	-25	0
Stage 2	-25.05	0
Stage 2	-25.1	0
Stage 2	-25.15	0
Stage 2	-25.2	0
Stage 2	-25.25	0
Stage 2	-25.3	0
Stage 2	-25.35	0
Stage 2	-25.4	0
Stage 2	-25.45	0
Stage 2	-25.5	0
Stage 2	-25.55	0
Stage 2	-25.6	0
Stage 2	-25.65	0
Stage 2	-25.7	0
Stage 2	-25.75	0
Stage 2	-25.8	0
Stage 2	-25.85	0
Stage 2	-25.9	0
Stage 2	-25.95	0
Stage 2	-26	0
Stage 2	-26.05	0
Stage 2	-26.1	0
Stage 2	-26.15	0
Stage 2	-26.2	0
Stage 2	-26.25	0
Stage 2	-26.3	0
Stage 2	-26.35	0
Stage 2	-26.4	0
Stage 2	-26.45	0
Stage 2	-26.5	0
Stage 2	-26.55	0
Stage 2	-26.6	0
Stage 2	-26.65	0
Stage 2	-26.7	0
Stage 2	-26.75	0
Stage 2	-26.8	0
Stage 2	-26.85	0
Stage 2	-26.9	0
Stage 2	-26.95	0
Stage 2	-27	0
Stage 2	-27.05	0
Stage 2	-27.1	0
Stage 2	-27.15	0
Stage 2	-27.2	0
Stage 2	-27.25	0
Stage 2	-27.3	0
Stage 2	-27.35	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-27.4	0
Stage 2	-27.45	0
Stage 2	-27.5	0
Stage 2	-27.55	0
Stage 2	-27.6	0
Stage 2	-27.65	0
Stage 2	-27.7	0
Stage 2	-27.75	0
Stage 2	-27.8	0
Stage 2	-27.85	0
Stage 2	-27.9	0
Stage 2	-27.95	0
Stage 2	-28	0
Stage 2	-28.05	0
Stage 2	-28.1	0
Stage 2	-28.15	0
Stage 2	-28.2	0

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 3

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	0.8	-0.24
Stage 3	0.75	-0.27
Stage 3	0.7	-0.3
Stage 3	0.65	-0.32
Stage 3	0.6	-0.35
Stage 3	0.55	-0.38
Stage 3	0.5	-0.4
Stage 3	0.45	-0.42
Stage 3	0.4	-0.45
Stage 3	0.35	-0.47
Stage 3	0.3	-0.49
Stage 3	0.25	-0.51
Stage 3	0.2	-0.53
Stage 3	0.15	-0.55
Stage 3	0.1	-0.57
Stage 3	0.05	-0.59
Stage 3	0	-0.6
Stage 3	-0.05	-0.62
Stage 3	-0.1	-0.64
Stage 3	-0.15	-0.65
Stage 3	-0.2	-0.66
Stage 3	-0.25	-0.68
Stage 3	-0.3	-0.69
Stage 3	-0.35	-0.7
Stage 3	-0.4	-0.72
Stage 3	-0.45	-0.73
Stage 3	-0.5	-0.74
Stage 3	-0.55	-0.75
Stage 3	-0.6	-0.76
Stage 3	-0.65	-0.76
Stage 3	-0.7	-0.77
Stage 3	-0.75	-0.78
Stage 3	-0.8	-0.79
Stage 3	-0.85	-0.79
Stage 3	-0.9	-0.8
Stage 3	-0.95	-0.81
Stage 3	-1	-0.81
Stage 3	-1.05	-0.81
Stage 3	-1.1	-0.82
Stage 3	-1.15	-0.82
Stage 3	-1.2	-0.83
Stage 3	-1.25	-0.83
Stage 3	-1.3	-0.83
Stage 3	-1.35	-0.83
Stage 3	-1.4	-0.83
Stage 3	-1.45	-0.83
Stage 3	-1.5	-0.83
Stage 3	-1.55	-0.83
Stage 3	-1.6	-0.83
Stage 3	-1.65	-0.83
Stage 3	-1.7	-0.83
Stage 3	-1.75	-0.83
Stage 3	-1.8	-0.83
Stage 3	-1.85	-0.83
Stage 3	-1.9	-0.82
Stage 3	-1.95	-0.82
Stage 3	-2	-0.82
Stage 3	-2.05	-0.82
Stage 3	-2.1	-0.81
Stage 3	-2.15	-0.81
Stage 3	-2.2	-0.8
Stage 3	-2.25	-0.8
Stage 3	-2.3	-0.79
Stage 3	-2.35	-0.79
Stage 3	-2.4	-0.78
Stage 3	-2.45	-0.78
Stage 3	-2.5	-0.77

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-2.55	-0.77
Stage 3	-2.6	-0.76
Stage 3	-2.65	-0.75
Stage 3	-2.7	-0.75
Stage 3	-2.75	-0.74
Stage 3	-2.8	-0.73
Stage 3	-2.85	-0.73
Stage 3	-2.9	-0.72
Stage 3	-2.95	-0.71
Stage 3	-3	-0.71
Stage 3	-3.05	-0.7
Stage 3	-3.1	-0.69
Stage 3	-3.15	-0.68
Stage 3	-3.2	-0.67
Stage 3	-3.25	-0.67
Stage 3	-3.3	-0.66
Stage 3	-3.35	-0.65
Stage 3	-3.4	-0.64
Stage 3	-3.45	-0.63
Stage 3	-3.5	-0.62
Stage 3	-3.55	-0.61
Stage 3	-3.6	-0.61
Stage 3	-3.65	-0.6
Stage 3	-3.7	-0.59
Stage 3	-3.75	-0.58
Stage 3	-3.8	-0.57
Stage 3	-3.85	-0.56
Stage 3	-3.9	-0.55
Stage 3	-3.95	-0.54
Stage 3	-4	-0.53
Stage 3	-4.05	-0.53
Stage 3	-4.1	-0.52
Stage 3	-4.15	-0.51
Stage 3	-4.2	-0.5
Stage 3	-4.25	-0.49
Stage 3	-4.3	-0.48
Stage 3	-4.35	-0.47
Stage 3	-4.4	-0.46
Stage 3	-4.45	-0.45
Stage 3	-4.5	-0.44
Stage 3	-4.55	-0.43
Stage 3	-4.6	-0.43
Stage 3	-4.65	-0.42
Stage 3	-4.7	-0.41
Stage 3	-4.75	-0.4
Stage 3	-4.8	-0.39
Stage 3	-4.85	-0.38
Stage 3	-4.9	-0.37
Stage 3	-4.95	-0.37
Stage 3	-5	-0.36
Stage 3	-5.05	-0.35
Stage 3	-5.1	-0.34
Stage 3	-5.15	-0.33
Stage 3	-5.2	-0.32
Stage 3	-5.25	-0.32
Stage 3	-5.3	-0.31
Stage 3	-5.35	-0.3
Stage 3	-5.4	-0.29
Stage 3	-5.45	-0.28
Stage 3	-5.5	-0.28
Stage 3	-5.55	-0.27
Stage 3	-5.6	-0.26
Stage 3	-5.65	-0.25
Stage 3	-5.7	-0.25
Stage 3	-5.75	-0.24
Stage 3	-5.8	-0.23
Stage 3	-5.85	-0.22
Stage 3	-5.9	-0.22
Stage 3	-5.95	-0.21
Stage 3	-6	-0.2
Stage 3	-6.05	-0.2

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-6.1	-0.19
Stage 3	-6.15	-0.18
Stage 3	-6.2	-0.18
Stage 3	-6.25	-0.17
Stage 3	-6.3	-0.16
Stage 3	-6.35	-0.16
Stage 3	-6.4	-0.15
Stage 3	-6.45	-0.15
Stage 3	-6.5	-0.14
Stage 3	-6.55	-0.13
Stage 3	-6.6	-0.13
Stage 3	-6.65	-0.12
Stage 3	-6.7	-0.12
Stage 3	-6.75	-0.11
Stage 3	-6.8	-0.11
Stage 3	-6.85	-0.1
Stage 3	-6.9	-0.1
Stage 3	-6.95	-0.09
Stage 3	-7	-0.09
Stage 3	-7.05	-0.08
Stage 3	-7.1	-0.08
Stage 3	-7.15	-0.07
Stage 3	-7.2	-0.07
Stage 3	-7.25	-0.06
Stage 3	-7.3	-0.06
Stage 3	-7.35	-0.05
Stage 3	-7.4	-0.05
Stage 3	-7.45	-0.05
Stage 3	-7.5	-0.04
Stage 3	-7.55	-0.04
Stage 3	-7.6	-0.03
Stage 3	-7.65	-0.03
Stage 3	-7.7	-0.03
Stage 3	-7.75	-0.02
Stage 3	-7.8	-0.02
Stage 3	-7.85	-0.02
Stage 3	-7.9	-0.01
Stage 3	-7.95	-0.01
Stage 3	-8	-0.01
Stage 3	-8.05	0
Stage 3	-8.1	0
Stage 3	-8.15	0
Stage 3	-8.2	0
Stage 3	-8.25	0.01
Stage 3	-8.3	0.01
Stage 3	-8.35	0.01
Stage 3	-8.4	0.01
Stage 3	-8.45	0.02
Stage 3	-8.5	0.02
Stage 3	-8.55	0.02
Stage 3	-8.6	0.02
Stage 3	-8.65	0.03
Stage 3	-8.7	0.03
Stage 3	-8.75	0.03
Stage 3	-8.8	0.03
Stage 3	-8.85	0.03
Stage 3	-8.9	0.04
Stage 3	-8.95	0.04
Stage 3	-9	0.04
Stage 3	-9.05	0.04
Stage 3	-9.1	0.04
Stage 3	-9.15	0.04
Stage 3	-9.2	0.04
Stage 3	-9.25	0.05
Stage 3	-9.3	0.05
Stage 3	-9.35	0.05
Stage 3	-9.4	0.05
Stage 3	-9.45	0.05
Stage 3	-9.5	0.05
Stage 3	-9.55	0.05
Stage 3	-9.6	0.05

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-9.65	0.06
Stage 3	-9.7	0.06
Stage 3	-9.75	0.06
Stage 3	-9.8	0.06
Stage 3	-9.85	0.06
Stage 3	-9.9	0.06
Stage 3	-9.95	0.06
Stage 3	-10	0.06
Stage 3	-10.05	0.06
Stage 3	-10.1	0.06
Stage 3	-10.15	0.06
Stage 3	-10.2	0.06
Stage 3	-10.25	0.06
Stage 3	-10.3	0.06
Stage 3	-10.35	0.06
Stage 3	-10.4	0.06
Stage 3	-10.45	0.06
Stage 3	-10.5	0.07
Stage 3	-10.55	0.07
Stage 3	-10.6	0.07
Stage 3	-10.65	0.07
Stage 3	-10.7	0.07
Stage 3	-10.75	0.07
Stage 3	-10.8	0.07
Stage 3	-10.85	0.07
Stage 3	-10.9	0.07
Stage 3	-10.95	0.07
Stage 3	-11	0.07
Stage 3	-11.05	0.07
Stage 3	-11.1	0.07
Stage 3	-11.15	0.07
Stage 3	-11.2	0.07
Stage 3	-11.25	0.07
Stage 3	-11.3	0.07
Stage 3	-11.35	0.07
Stage 3	-11.4	0.07
Stage 3	-11.45	0.07
Stage 3	-11.5	0.07
Stage 3	-11.55	0.07
Stage 3	-11.6	0.06
Stage 3	-11.65	0.06
Stage 3	-11.7	0.06
Stage 3	-11.75	0.06
Stage 3	-11.8	0.06
Stage 3	-11.85	0.06
Stage 3	-11.9	0.06
Stage 3	-11.95	0.06
Stage 3	-12	0.06
Stage 3	-12.05	0.06
Stage 3	-12.1	0.06
Stage 3	-12.15	0.06
Stage 3	-12.2	0.06
Stage 3	-12.25	0.06
Stage 3	-12.3	0.06
Stage 3	-12.35	0.06
Stage 3	-12.4	0.06
Stage 3	-12.45	0.06
Stage 3	-12.5	0.06
Stage 3	-12.55	0.06
Stage 3	-12.6	0.06
Stage 3	-12.65	0.06
Stage 3	-12.7	0.06
Stage 3	-12.75	0.06
Stage 3	-12.8	0.06
Stage 3	-12.85	0.06
Stage 3	-12.9	0.06
Stage 3	-12.95	0.05
Stage 3	-13	0.05
Stage 3	-13.05	0.05
Stage 3	-13.1	0.05
Stage 3	-13.15	0.05

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-13.2	0.05
Stage 3	-13.25	0.05
Stage 3	-13.3	0.05
Stage 3	-13.35	0.05
Stage 3	-13.4	0.05
Stage 3	-13.45	0.05
Stage 3	-13.5	0.05
Stage 3	-13.55	0.05
Stage 3	-13.6	0.05
Stage 3	-13.65	0.05
Stage 3	-13.7	0.05
Stage 3	-13.75	0.05
Stage 3	-13.8	0.05
Stage 3	-13.85	0.05
Stage 3	-13.9	0.05
Stage 3	-13.95	0.05
Stage 3	-14	0.05
Stage 3	-14.05	0.04
Stage 3	-14.1	0.04
Stage 3	-14.15	0.04
Stage 3	-14.2	0.04
Stage 3	-14.25	0.04
Stage 3	-14.3	0.04
Stage 3	-14.35	0.04
Stage 3	-14.4	0.04
Stage 3	-14.45	0.04
Stage 3	-14.5	0.04
Stage 3	-14.55	0.04
Stage 3	-14.6	0.04
Stage 3	-14.65	0.04
Stage 3	-14.7	0.04
Stage 3	-14.75	0.04
Stage 3	-14.8	0.04
Stage 3	-14.85	0.04
Stage 3	-14.9	0.04
Stage 3	-14.95	0.04
Stage 3	-15	0.04
Stage 3	-15.05	0.04
Stage 3	-15.1	0.04
Stage 3	-15.15	0.04
Stage 3	-15.2	0.04
Stage 3	-15.25	0.03
Stage 3	-15.3	0.03
Stage 3	-15.35	0.03
Stage 3	-15.4	0.03
Stage 3	-15.45	0.03
Stage 3	-15.5	0.03
Stage 3	-15.55	0.03
Stage 3	-15.6	0.03
Stage 3	-15.65	0.03
Stage 3	-15.7	0.03
Stage 3	-15.75	0.03
Stage 3	-15.8	0.03
Stage 3	-15.85	0.03
Stage 3	-15.9	0.03
Stage 3	-15.95	0.03
Stage 3	-16	0.03
Stage 3	-16.05	0.03
Stage 3	-16.1	0.03
Stage 3	-16.15	0.03
Stage 3	-16.2	0.03
Stage 3	-16.25	0.03
Stage 3	-16.3	0.03
Stage 3	-16.35	0.03
Stage 3	-16.4	0.03
Stage 3	-16.45	0.03
Stage 3	-16.5	0.03
Stage 3	-16.55	0.03
Stage 3	-16.6	0.03
Stage 3	-16.65	0.03
Stage 3	-16.7	0.03

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-16.75	0.03
Stage 3	-16.8	0.03
Stage 3	-16.85	0.03
Stage 3	-16.9	0.03
Stage 3	-16.95	0.03
Stage 3	-17	0.03
Stage 3	-17.05	0.02
Stage 3	-17.1	0.02
Stage 3	-17.15	0.02
Stage 3	-17.2	0.02
Stage 3	-17.25	0.02
Stage 3	-17.3	0.02
Stage 3	-17.35	0.02
Stage 3	-17.4	0.02
Stage 3	-17.45	0.02
Stage 3	-17.5	0.02
Stage 3	-17.55	0.02
Stage 3	-17.6	0.02
Stage 3	-17.65	0.02
Stage 3	-17.7	0.02
Stage 3	-17.75	0.02
Stage 3	-17.8	0.02
Stage 3	-17.85	0.02
Stage 3	-17.9	0.02
Stage 3	-17.95	0.02
Stage 3	-18	0.02
Stage 3	-18.05	0.02
Stage 3	-18.1	0.02
Stage 3	-18.15	0.02
Stage 3	-18.2	0.02
Stage 3	-18.25	0.02
Stage 3	-18.3	0.02
Stage 3	-18.35	0.02
Stage 3	-18.4	0.02
Stage 3	-18.45	0.02
Stage 3	-18.5	0.02
Stage 3	-18.55	0.02
Stage 3	-18.6	0.02
Stage 3	-18.65	0.02
Stage 3	-18.7	0.02
Stage 3	-18.75	0.02
Stage 3	-18.8	0.02
Stage 3	-18.85	0.02
Stage 3	-18.9	0.02
Stage 3	-18.95	0.02
Stage 3	-19	0.02
Stage 3	-19.05	0.02
Stage 3	-19.1	0.02
Stage 3	-19.15	0.02
Stage 3	-19.2	0.02
Stage 3	-19.25	0.02
Stage 3	-19.3	0.02
Stage 3	-19.35	0.02
Stage 3	-19.4	0.02
Stage 3	-19.45	0.02
Stage 3	-19.5	0.02
Stage 3	-19.55	0.02
Stage 3	-19.6	0.02
Stage 3	-19.65	0.02
Stage 3	-19.7	0.02
Stage 3	-19.75	0.02
Stage 3	-19.8	0.02
Stage 3	-19.85	0.02
Stage 3	-19.9	0.02
Stage 3	-19.95	0.02
Stage 3	-20	0.02
Stage 3	-20.05	0.02
Stage 3	-20.1	0.02
Stage 3	-20.15	0.02
Stage 3	-20.2	0.02
Stage 3	-20.25	0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-20.3	0.02
Stage 3	-20.35	0.02
Stage 3	-20.4	0.02
Stage 3	-20.45	0.02
Stage 3	-20.5	0.02
Stage 3	-20.55	0.02
Stage 3	-20.6	0.02
Stage 3	-20.65	0.02
Stage 3	-20.7	0.02
Stage 3	-20.75	0.02
Stage 3	-20.8	0.02
Stage 3	-20.85	0.02
Stage 3	-20.9	0.02
Stage 3	-20.95	0.02
Stage 3	-21	0.02
Stage 3	-21.05	0.02
Stage 3	-21.1	0.02
Stage 3	-21.15	0.02
Stage 3	-21.2	0.02
Stage 3	-21.25	0.02
Stage 3	-21.3	0.02
Stage 3	-21.35	0.02
Stage 3	-21.4	0.02
Stage 3	-21.45	0.02
Stage 3	-21.5	0.02
Stage 3	-21.55	0.02
Stage 3	-21.6	0.02
Stage 3	-21.65	0.02
Stage 3	-21.7	0.02
Stage 3	-21.75	0.02
Stage 3	-21.8	0.02
Stage 3	-21.85	0.02
Stage 3	-21.9	0.02
Stage 3	-21.95	0.02
Stage 3	-22	0.02
Stage 3	-22.05	0.02
Stage 3	-22.1	0.02
Stage 3	-22.15	0.02
Stage 3	-22.2	0.02
Stage 3	-22.25	0.02
Stage 3	-22.3	0.02
Stage 3	-22.35	0.02
Stage 3	-22.4	0.02
Stage 3	-22.45	0.02
Stage 3	-22.5	0.02
Stage 3	-22.55	0.02
Stage 3	-22.6	0.02
Stage 3	-22.65	0.02
Stage 3	-22.7	0.02
Stage 3	-22.75	0.02
Stage 3	-22.8	0.02
Stage 3	-22.85	0.02
Stage 3	-22.9	0.02
Stage 3	-22.95	0.02
Stage 3	-23	0.02
Stage 3	-23.05	0.02
Stage 3	-23.1	0.02
Stage 3	-23.15	0.02
Stage 3	-23.2	0.02
Stage 3	-23.25	0.02
Stage 3	-23.3	0.02
Stage 3	-23.35	0.02
Stage 3	-23.4	0.02
Stage 3	-23.45	0.02
Stage 3	-23.5	0.02
Stage 3	-23.55	0.02
Stage 3	-23.6	0.02
Stage 3	-23.65	0.02
Stage 3	-23.7	0.02
Stage 3	-23.75	0.02
Stage 3	-23.8	0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-23.85	0.02
Stage 3	-23.9	0.02
Stage 3	-23.95	0.02
Stage 3	-24	0.02
Stage 3	-24.05	0.02
Stage 3	-24.1	0.02
Stage 3	-24.15	0.02
Stage 3	-24.2	0.02
Stage 3	-24.25	0.02
Stage 3	-24.3	0.02
Stage 3	-24.35	0.02
Stage 3	-24.4	0.02
Stage 3	-24.45	0.02
Stage 3	-24.5	0.02
Stage 3	-24.55	0.02
Stage 3	-24.6	0.02
Stage 3	-24.65	0.02
Stage 3	-24.7	0.02
Stage 3	-24.75	0.02
Stage 3	-24.8	0.02
Stage 3	-24.85	0.02
Stage 3	-24.9	0.02
Stage 3	-24.95	0.02
Stage 3	-25	0.02
Stage 3	-25.05	0.02
Stage 3	-25.1	0.02
Stage 3	-25.15	0.02
Stage 3	-25.2	0.02
Stage 3	-25.25	0.02
Stage 3	-25.3	0.02
Stage 3	-25.35	0.02
Stage 3	-25.4	0.02
Stage 3	-25.45	0.02
Stage 3	-25.5	0.02
Stage 3	-25.55	0.02
Stage 3	-25.6	0.02
Stage 3	-25.65	0.02
Stage 3	-25.7	0.02
Stage 3	-25.75	0.02
Stage 3	-25.8	0.02
Stage 3	-25.85	0.02
Stage 3	-25.9	0.02
Stage 3	-25.95	0.02
Stage 3	-26	0.02
Stage 3	-26.05	0.02
Stage 3	-26.1	0.02
Stage 3	-26.15	0.02
Stage 3	-26.2	0.02
Stage 3	-26.25	0.02
Stage 3	-26.3	0.02
Stage 3	-26.35	0.02
Stage 3	-26.4	0.02
Stage 3	-26.45	0.02
Stage 3	-26.5	0.02
Stage 3	-26.55	0.02
Stage 3	-26.6	0.02
Stage 3	-26.65	0.02
Stage 3	-26.7	0.02
Stage 3	-26.75	0.02
Stage 3	-26.8	0.02
Stage 3	-26.85	0.02
Stage 3	-26.9	0.02
Stage 3	-26.95	0.02
Stage 3	-27	0.02
Stage 3	-27.05	0.02
Stage 3	-27.1	0.02
Stage 3	-27.15	0.02
Stage 3	-27.2	0.02
Stage 3	-27.25	0.02
Stage 3	-27.3	0.02
Stage 3	-27.35	0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-27.4	0.02
Stage 3	-27.45	0.02
Stage 3	-27.5	0.02
Stage 3	-27.55	0.02
Stage 3	-27.6	0.02
Stage 3	-27.65	0.02
Stage 3	-27.7	0.02
Stage 3	-27.75	0.02
Stage 3	-27.8	0.02
Stage 3	-27.85	0.02
Stage 3	-27.9	0.02
Stage 3	-27.95	0.02
Stage 3	-28	0.02
Stage 3	-28.05	0.02
Stage 3	-28.1	0.02
Stage 3	-28.15	0.01
Stage 3	-28.2	0.01

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 3

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	0.8	-0.49
Stage 3	0.75	-0.46
Stage 3	0.7	-0.43
Stage 3	0.65	-0.4
Stage 3	0.6	-0.37
Stage 3	0.55	-0.34
Stage 3	0.5	-0.32
Stage 3	0.45	-0.29
Stage 3	0.4	-0.27
Stage 3	0.35	-0.24
Stage 3	0.3	-0.22
Stage 3	0.25	-0.19
Stage 3	0.2	-0.17
Stage 3	0.15	-0.15
Stage 3	0.1	-0.13
Stage 3	0.05	-0.11
Stage 3	0	-0.09
Stage 3	-0.05	-0.07
Stage 3	-0.1	-0.05
Stage 3	-0.15	-0.03
Stage 3	-0.2	-0.02
Stage 3	-0.25	0
Stage 3	-0.3	0.02
Stage 3	-0.35	0.03
Stage 3	-0.4	0.05
Stage 3	-0.45	0.06
Stage 3	-0.5	0.08
Stage 3	-0.55	0.09
Stage 3	-0.6	0.1
Stage 3	-0.65	0.12
Stage 3	-0.7	0.13
Stage 3	-0.75	0.14
Stage 3	-0.8	0.15
Stage 3	-0.85	0.16
Stage 3	-0.9	0.17
Stage 3	-0.95	0.18
Stage 3	-1	0.19
Stage 3	-1.05	0.2
Stage 3	-1.1	0.21
Stage 3	-1.15	0.21
Stage 3	-1.2	0.22
Stage 3	-1.25	0.23
Stage 3	-1.3	0.23
Stage 3	-1.35	0.24
Stage 3	-1.4	0.25
Stage 3	-1.45	0.25
Stage 3	-1.5	0.26
Stage 3	-1.55	0.26
Stage 3	-1.6	0.27
Stage 3	-1.65	0.27
Stage 3	-1.7	0.27
Stage 3	-1.75	0.28
Stage 3	-1.8	0.28
Stage 3	-1.85	0.28
Stage 3	-1.9	0.29
Stage 3	-1.95	0.29
Stage 3	-2	0.29
Stage 3	-2.05	0.29
Stage 3	-2.1	0.29
Stage 3	-2.15	0.29
Stage 3	-2.2	0.29
Stage 3	-2.25	0.3
Stage 3	-2.3	0.3
Stage 3	-2.35	0.3
Stage 3	-2.4	0.3
Stage 3	-2.45	0.3
Stage 3	-2.5	0.3

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-2.55	0.29
Stage 3	-2.6	0.29
Stage 3	-2.65	0.29
Stage 3	-2.7	0.29
Stage 3	-2.75	0.29
Stage 3	-2.8	0.29
Stage 3	-2.85	0.29
Stage 3	-2.9	0.28
Stage 3	-2.95	0.28
Stage 3	-3	0.28
Stage 3	-3.05	0.28
Stage 3	-3.1	0.27
Stage 3	-3.15	0.27
Stage 3	-3.2	0.27
Stage 3	-3.25	0.27
Stage 3	-3.3	0.26
Stage 3	-3.35	0.26
Stage 3	-3.4	0.26
Stage 3	-3.45	0.25
Stage 3	-3.5	0.25
Stage 3	-3.55	0.25
Stage 3	-3.6	0.24
Stage 3	-3.65	0.24
Stage 3	-3.7	0.24
Stage 3	-3.75	0.23
Stage 3	-3.8	0.23
Stage 3	-3.85	0.22
Stage 3	-3.9	0.22
Stage 3	-3.95	0.22
Stage 3	-4	0.21
Stage 3	-4.05	0.21
Stage 3	-4.1	0.2
Stage 3	-4.15	0.2
Stage 3	-4.2	0.19
Stage 3	-4.25	0.19
Stage 3	-4.3	0.19
Stage 3	-4.35	0.18
Stage 3	-4.4	0.18
Stage 3	-4.45	0.17
Stage 3	-4.5	0.17
Stage 3	-4.55	0.16
Stage 3	-4.6	0.16
Stage 3	-4.65	0.16
Stage 3	-4.7	0.15
Stage 3	-4.75	0.15
Stage 3	-4.8	0.14
Stage 3	-4.85	0.14
Stage 3	-4.9	0.13
Stage 3	-4.95	0.13
Stage 3	-5	0.12
Stage 3	-5.05	0.12
Stage 3	-5.1	0.12
Stage 3	-5.15	0.11
Stage 3	-5.2	0.11
Stage 3	-5.25	0.1
Stage 3	-5.3	0.1
Stage 3	-5.35	0.09
Stage 3	-5.4	0.09
Stage 3	-5.45	0.09
Stage 3	-5.5	0.08
Stage 3	-5.55	0.08
Stage 3	-5.6	0.07
Stage 3	-5.65	0.07
Stage 3	-5.7	0.06
Stage 3	-5.75	0.06
Stage 3	-5.8	0.06
Stage 3	-5.85	0.05
Stage 3	-5.9	0.05
Stage 3	-5.95	0.05
Stage 3	-6	0.04
Stage 3	-6.05	0.04

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-6.1	0.03
Stage 3	-6.15	0.03
Stage 3	-6.2	0.03
Stage 3	-6.25	0.02
Stage 3	-6.3	0.02
Stage 3	-6.35	0.02
Stage 3	-6.4	0.01
Stage 3	-6.45	0.01
Stage 3	-6.5	0.01
Stage 3	-6.55	0
Stage 3	-6.6	0
Stage 3	-6.65	0
Stage 3	-6.7	-0.01
Stage 3	-6.75	-0.01
Stage 3	-6.8	-0.01
Stage 3	-6.85	-0.02
Stage 3	-6.9	-0.02
Stage 3	-6.95	-0.02
Stage 3	-7	-0.03
Stage 3	-7.05	-0.03
Stage 3	-7.1	-0.03
Stage 3	-7.15	-0.03
Stage 3	-7.2	-0.04
Stage 3	-7.25	-0.04
Stage 3	-7.3	-0.04
Stage 3	-7.35	-0.05
Stage 3	-7.4	-0.05
Stage 3	-7.45	-0.05
Stage 3	-7.5	-0.05
Stage 3	-7.55	-0.06
Stage 3	-7.6	-0.06
Stage 3	-7.65	-0.06
Stage 3	-7.7	-0.06
Stage 3	-7.75	-0.06
Stage 3	-7.8	-0.07
Stage 3	-7.85	-0.07
Stage 3	-7.9	-0.07
Stage 3	-7.95	-0.07
Stage 3	-8	-0.07
Stage 3	-8.05	-0.08
Stage 3	-8.1	-0.08
Stage 3	-8.15	-0.08
Stage 3	-8.2	-0.08
Stage 3	-8.25	-0.08
Stage 3	-8.3	-0.09
Stage 3	-8.35	-0.09
Stage 3	-8.4	-0.09
Stage 3	-8.45	-0.09
Stage 3	-8.5	-0.09
Stage 3	-8.55	-0.09
Stage 3	-8.6	-0.1
Stage 3	-8.65	-0.1
Stage 3	-8.7	-0.1
Stage 3	-8.75	-0.1
Stage 3	-8.8	-0.1
Stage 3	-8.85	-0.1
Stage 3	-8.9	-0.1
Stage 3	-8.95	-0.1
Stage 3	-9	-0.11
Stage 3	-9.05	-0.11
Stage 3	-9.1	-0.11
Stage 3	-9.15	-0.11
Stage 3	-9.2	-0.11
Stage 3	-9.25	-0.11
Stage 3	-9.3	-0.11
Stage 3	-9.35	-0.11
Stage 3	-9.4	-0.11
Stage 3	-9.45	-0.11
Stage 3	-9.5	-0.12
Stage 3	-9.55	-0.12
Stage 3	-9.6	-0.12

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-9.65	-0.12
Stage 3	-9.7	-0.12
Stage 3	-9.75	-0.12
Stage 3	-9.8	-0.12
Stage 3	-9.85	-0.12
Stage 3	-9.9	-0.12
Stage 3	-9.95	-0.12
Stage 3	-10	-0.12
Stage 3	-10.05	-0.12
Stage 3	-10.1	-0.12
Stage 3	-10.15	-0.12
Stage 3	-10.2	-0.12
Stage 3	-10.25	-0.12
Stage 3	-10.3	-0.13
Stage 3	-10.35	-0.13
Stage 3	-10.4	-0.13
Stage 3	-10.45	-0.13
Stage 3	-10.5	-0.13
Stage 3	-10.55	-0.13
Stage 3	-10.6	-0.13
Stage 3	-10.65	-0.13
Stage 3	-10.7	-0.13
Stage 3	-10.75	-0.13
Stage 3	-10.8	-0.13
Stage 3	-10.85	-0.13
Stage 3	-10.9	-0.13
Stage 3	-10.95	-0.13
Stage 3	-11	-0.13
Stage 3	-11.05	-0.13
Stage 3	-11.1	-0.13
Stage 3	-11.15	-0.13
Stage 3	-11.2	-0.13
Stage 3	-11.25	-0.13
Stage 3	-11.3	-0.13
Stage 3	-11.35	-0.13
Stage 3	-11.4	-0.13
Stage 3	-11.45	-0.13
Stage 3	-11.5	-0.13
Stage 3	-11.55	-0.13
Stage 3	-11.6	-0.13
Stage 3	-11.65	-0.13
Stage 3	-11.7	-0.13
Stage 3	-11.75	-0.13
Stage 3	-11.8	-0.13
Stage 3	-11.85	-0.13
Stage 3	-11.9	-0.13
Stage 3	-11.95	-0.13
Stage 3	-12	-0.13
Stage 3	-12.05	-0.13
Stage 3	-12.1	-0.13
Stage 3	-12.15	-0.13
Stage 3	-12.2	-0.13
Stage 3	-12.25	-0.13
Stage 3	-12.3	-0.13
Stage 3	-12.35	-0.13
Stage 3	-12.4	-0.13
Stage 3	-12.45	-0.13
Stage 3	-12.5	-0.13
Stage 3	-12.55	-0.13
Stage 3	-12.6	-0.13
Stage 3	-12.65	-0.13
Stage 3	-12.7	-0.13
Stage 3	-12.75	-0.13
Stage 3	-12.8	-0.13
Stage 3	-12.85	-0.13
Stage 3	-12.9	-0.13
Stage 3	-12.95	-0.13
Stage 3	-13	-0.13
Stage 3	-13.05	-0.13
Stage 3	-13.1	-0.13
Stage 3	-13.15	-0.13

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-13.2	-0.13
Stage 3	-13.25	-0.13
Stage 3	-13.3	-0.13
Stage 3	-13.35	-0.13
Stage 3	-13.4	-0.13
Stage 3	-13.45	-0.13
Stage 3	-13.5	-0.13
Stage 3	-13.55	-0.13
Stage 3	-13.6	-0.13
Stage 3	-13.65	-0.13
Stage 3	-13.7	-0.13
Stage 3	-13.75	-0.12
Stage 3	-13.8	-0.12
Stage 3	-13.85	-0.12
Stage 3	-13.9	-0.12
Stage 3	-13.95	-0.12
Stage 3	-14	-0.12
Stage 3	-14.05	-0.12
Stage 3	-14.1	-0.12
Stage 3	-14.15	-0.12
Stage 3	-14.2	-0.12
Stage 3	-14.25	-0.12
Stage 3	-14.3	-0.12
Stage 3	-14.35	-0.12
Stage 3	-14.4	-0.12
Stage 3	-14.45	-0.12
Stage 3	-14.5	-0.12
Stage 3	-14.55	-0.12
Stage 3	-14.6	-0.12
Stage 3	-14.65	-0.12
Stage 3	-14.7	-0.12
Stage 3	-14.75	-0.12
Stage 3	-14.8	-0.12
Stage 3	-14.85	-0.12
Stage 3	-14.9	-0.12
Stage 3	-14.95	-0.12
Stage 3	-15	-0.12
Stage 3	-15.05	-0.12
Stage 3	-15.1	-0.12
Stage 3	-15.15	-0.12
Stage 3	-15.2	-0.12
Stage 3	-15.25	-0.12
Stage 3	-15.3	-0.12
Stage 3	-15.35	-0.12
Stage 3	-15.4	-0.12
Stage 3	-15.45	-0.12
Stage 3	-15.5	-0.12
Stage 3	-15.55	-0.12
Stage 3	-15.6	-0.12
Stage 3	-15.65	-0.12
Stage 3	-15.7	-0.12
Stage 3	-15.75	-0.12
Stage 3	-15.8	-0.12
Stage 3	-15.85	-0.12
Stage 3	-15.9	-0.12
Stage 3	-15.95	-0.12
Stage 3	-16	-0.12
Stage 3	-16.05	-0.12
Stage 3	-16.1	-0.12
Stage 3	-16.15	-0.12
Stage 3	-16.2	-0.12
Stage 3	-16.25	-0.12
Stage 3	-16.3	-0.12
Stage 3	-16.35	-0.12
Stage 3	-16.4	-0.12
Stage 3	-16.45	-0.12
Stage 3	-16.5	-0.12
Stage 3	-16.55	-0.12
Stage 3	-16.6	-0.12
Stage 3	-16.65	-0.12
Stage 3	-16.7	-0.12

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-16.75	-0.12
Stage 3	-16.8	-0.11
Stage 3	-16.85	-0.11
Stage 3	-16.9	-0.11
Stage 3	-16.95	-0.11
Stage 3	-17	-0.11
Stage 3	-17.05	-0.11
Stage 3	-17.1	-0.11
Stage 3	-17.15	-0.11
Stage 3	-17.2	-0.11
Stage 3	-17.25	-0.11
Stage 3	-17.3	-0.11
Stage 3	-17.35	-0.11
Stage 3	-17.4	-0.11
Stage 3	-17.45	-0.11
Stage 3	-17.5	-0.11
Stage 3	-17.55	-0.11
Stage 3	-17.6	-0.11
Stage 3	-17.65	-0.11
Stage 3	-17.7	-0.11
Stage 3	-17.75	-0.11
Stage 3	-17.8	-0.11
Stage 3	-17.85	-0.11
Stage 3	-17.9	-0.11
Stage 3	-17.95	-0.11
Stage 3	-18	-0.11
Stage 3	-18.05	-0.11
Stage 3	-18.1	-0.11
Stage 3	-18.15	-0.11
Stage 3	-18.2	-0.11
Stage 3	-18.25	-0.11
Stage 3	-18.3	-0.11
Stage 3	-18.35	-0.11
Stage 3	-18.4	-0.11
Stage 3	-18.45	-0.11
Stage 3	-18.5	-0.11
Stage 3	-18.55	-0.11
Stage 3	-18.6	-0.11
Stage 3	-18.65	-0.11
Stage 3	-18.7	-0.11
Stage 3	-18.75	-0.11
Stage 3	-18.8	-0.11
Stage 3	-18.85	-0.11
Stage 3	-18.9	-0.11
Stage 3	-18.95	-0.11
Stage 3	-19	-0.11
Stage 3	-19.05	-0.11
Stage 3	-19.1	-0.11
Stage 3	-19.15	-0.11
Stage 3	-19.2	-0.11
Stage 3	-19.25	-0.11
Stage 3	-19.3	-0.11
Stage 3	-19.35	-0.11
Stage 3	-19.4	-0.11
Stage 3	-19.45	-0.11
Stage 3	-19.5	-0.11
Stage 3	-19.55	-0.11
Stage 3	-19.6	-0.11
Stage 3	-19.65	-0.11
Stage 3	-19.7	-0.11
Stage 3	-19.75	-0.11
Stage 3	-19.8	-0.11
Stage 3	-19.85	-0.11
Stage 3	-19.9	-0.11
Stage 3	-19.95	-0.11
Stage 3	-20	-0.11
Stage 3	-20.05	-0.11
Stage 3	-20.1	-0.11
Stage 3	-20.15	-0.11
Stage 3	-20.2	-0.11
Stage 3	-20.25	-0.11

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-20.3	-0.11
Stage 3	-20.35	-0.11
Stage 3	-20.4	-0.11
Stage 3	-20.45	-0.11
Stage 3	-20.5	-0.11
Stage 3	-20.55	-0.11
Stage 3	-20.6	-0.11
Stage 3	-20.65	-0.11
Stage 3	-20.7	-0.11
Stage 3	-20.75	-0.11
Stage 3	-20.8	-0.11
Stage 3	-20.85	-0.11
Stage 3	-20.9	-0.11
Stage 3	-20.95	-0.11
Stage 3	-21	-0.11
Stage 3	-21.05	-0.11
Stage 3	-21.1	-0.11
Stage 3	-21.15	-0.11
Stage 3	-21.2	-0.11
Stage 3	-21.25	-0.11
Stage 3	-21.3	-0.11
Stage 3	-21.35	-0.11
Stage 3	-21.4	-0.11
Stage 3	-21.45	-0.11
Stage 3	-21.5	-0.11
Stage 3	-21.55	-0.11
Stage 3	-21.6	-0.11
Stage 3	-21.65	-0.11
Stage 3	-21.7	-0.11
Stage 3	-21.75	-0.11
Stage 3	-21.8	-0.11
Stage 3	-21.85	-0.11
Stage 3	-21.9	-0.11
Stage 3	-21.95	-0.11
Stage 3	-22	-0.11
Stage 3	-22.05	-0.11
Stage 3	-22.1	-0.11
Stage 3	-22.15	-0.11
Stage 3	-22.2	-0.11
Stage 3	-22.25	-0.11
Stage 3	-22.3	-0.11
Stage 3	-22.35	-0.11
Stage 3	-22.4	-0.11
Stage 3	-22.45	-0.11
Stage 3	-22.5	-0.11
Stage 3	-22.55	-0.11
Stage 3	-22.6	-0.11
Stage 3	-22.65	-0.11
Stage 3	-22.7	-0.11
Stage 3	-22.75	-0.11
Stage 3	-22.8	-0.11
Stage 3	-22.85	-0.11
Stage 3	-22.9	-0.11
Stage 3	-22.95	-0.11
Stage 3	-23	-0.11
Stage 3	-23.05	-0.11
Stage 3	-23.1	-0.11
Stage 3	-23.15	-0.11
Stage 3	-23.2	-0.11
Stage 3	-23.25	-0.11
Stage 3	-23.3	-0.11
Stage 3	-23.35	-0.11
Stage 3	-23.4	-0.11
Stage 3	-23.45	-0.11
Stage 3	-23.5	-0.11
Stage 3	-23.55	-0.11
Stage 3	-23.6	-0.11
Stage 3	-23.65	-0.11
Stage 3	-23.7	-0.11
Stage 3	-23.75	-0.11
Stage 3	-23.8	-0.11

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-23.85	-0.11
Stage 3	-23.9	-0.11
Stage 3	-23.95	-0.11
Stage 3	-24	-0.11
Stage 3	-24.05	-0.11
Stage 3	-24.1	-0.11
Stage 3	-24.15	-0.11
Stage 3	-24.2	-0.11
Stage 3	-24.25	-0.11
Stage 3	-24.3	-0.11
Stage 3	-24.35	-0.11
Stage 3	-24.4	-0.11
Stage 3	-24.45	-0.11
Stage 3	-24.5	-0.11
Stage 3	-24.55	-0.11
Stage 3	-24.6	-0.11
Stage 3	-24.65	-0.11
Stage 3	-24.7	-0.11
Stage 3	-24.75	-0.11
Stage 3	-24.8	-0.11
Stage 3	-24.85	-0.11
Stage 3	-24.9	-0.11
Stage 3	-24.95	-0.11
Stage 3	-25	-0.11
Stage 3	-25.05	-0.11
Stage 3	-25.1	-0.11
Stage 3	-25.15	-0.11
Stage 3	-25.2	-0.11
Stage 3	-25.25	-0.11
Stage 3	-25.3	-0.11
Stage 3	-25.35	-0.11
Stage 3	-25.4	-0.11
Stage 3	-25.45	-0.11
Stage 3	-25.5	-0.11
Stage 3	-25.55	-0.11
Stage 3	-25.6	-0.11
Stage 3	-25.65	-0.11
Stage 3	-25.7	-0.11
Stage 3	-25.75	-0.11
Stage 3	-25.8	-0.11
Stage 3	-25.85	-0.11
Stage 3	-25.9	-0.11
Stage 3	-25.95	-0.11
Stage 3	-26	-0.11
Stage 3	-26.05	-0.11
Stage 3	-26.1	-0.11
Stage 3	-26.15	-0.11
Stage 3	-26.2	-0.11
Stage 3	-26.25	-0.11
Stage 3	-26.3	-0.11
Stage 3	-26.35	-0.11
Stage 3	-26.4	-0.11
Stage 3	-26.45	-0.11
Stage 3	-26.5	-0.11
Stage 3	-26.55	-0.11
Stage 3	-26.6	-0.11
Stage 3	-26.65	-0.11
Stage 3	-26.7	-0.11
Stage 3	-26.75	-0.11
Stage 3	-26.8	-0.11
Stage 3	-26.85	-0.11
Stage 3	-26.9	-0.11
Stage 3	-26.95	-0.11
Stage 3	-27	-0.11
Stage 3	-27.05	-0.11
Stage 3	-27.1	-0.11
Stage 3	-27.15	-0.11
Stage 3	-27.2	-0.11
Stage 3	-27.25	-0.11
Stage 3	-27.3	-0.11
Stage 3	-27.35	-0.11

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-27.4	-0.11
Stage 3	-27.45	-0.11
Stage 3	-27.5	-0.11
Stage 3	-27.55	-0.11
Stage 3	-27.6	-0.11
Stage 3	-27.65	-0.11
Stage 3	-27.7	-0.11
Stage 3	-27.75	-0.11
Stage 3	-27.8	-0.11
Stage 3	-27.85	-0.11
Stage 3	-27.9	-0.11
Stage 3	-27.95	-0.11
Stage 3	-28	-0.11
Stage 3	-28.05	-0.11
Stage 3	-28.1	-0.11
Stage 3	-28.15	-0.11
Stage 3	-28.2	-0.11

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 4

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	0.8	-0.33
Stage 4	0.75	-0.35
Stage 4	0.7	-0.38
Stage 4	0.65	-0.4
Stage 4	0.6	-0.43
Stage 4	0.55	-0.45
Stage 4	0.5	-0.47
Stage 4	0.45	-0.49
Stage 4	0.4	-0.51
Stage 4	0.35	-0.53
Stage 4	0.3	-0.55
Stage 4	0.25	-0.56
Stage 4	0.2	-0.58
Stage 4	0.15	-0.6
Stage 4	0.1	-0.61
Stage 4	0.05	-0.63
Stage 4	0	-0.64
Stage 4	-0.05	-0.65
Stage 4	-0.1	-0.67
Stage 4	-0.15	-0.68
Stage 4	-0.2	-0.69
Stage 4	-0.25	-0.7
Stage 4	-0.3	-0.71
Stage 4	-0.35	-0.72
Stage 4	-0.4	-0.73
Stage 4	-0.45	-0.73
Stage 4	-0.5	-0.74
Stage 4	-0.55	-0.75
Stage 4	-0.6	-0.75
Stage 4	-0.65	-0.76
Stage 4	-0.7	-0.76
Stage 4	-0.75	-0.77
Stage 4	-0.8	-0.77
Stage 4	-0.85	-0.77
Stage 4	-0.9	-0.78
Stage 4	-0.95	-0.78
Stage 4	-1	-0.78
Stage 4	-1.05	-0.78
Stage 4	-1.1	-0.78
Stage 4	-1.15	-0.78
Stage 4	-1.2	-0.78
Stage 4	-1.25	-0.78
Stage 4	-1.3	-0.78
Stage 4	-1.35	-0.78
Stage 4	-1.4	-0.78
Stage 4	-1.45	-0.78
Stage 4	-1.5	-0.77
Stage 4	-1.55	-0.77
Stage 4	-1.6	-0.77
Stage 4	-1.65	-0.76
Stage 4	-1.7	-0.76
Stage 4	-1.75	-0.75
Stage 4	-1.8	-0.75
Stage 4	-1.85	-0.74
Stage 4	-1.9	-0.74
Stage 4	-1.95	-0.73
Stage 4	-2	-0.73
Stage 4	-2.05	-0.72
Stage 4	-2.1	-0.72
Stage 4	-2.15	-0.71
Stage 4	-2.2	-0.7
Stage 4	-2.25	-0.7
Stage 4	-2.3	-0.69
Stage 4	-2.35	-0.68
Stage 4	-2.4	-0.67
Stage 4	-2.45	-0.67
Stage 4	-2.5	-0.66

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-2.55	-0.65
Stage 4	-2.6	-0.64
Stage 4	-2.65	-0.63
Stage 4	-2.7	-0.62
Stage 4	-2.75	-0.61
Stage 4	-2.8	-0.61
Stage 4	-2.85	-0.6
Stage 4	-2.9	-0.59
Stage 4	-2.95	-0.58
Stage 4	-3	-0.57
Stage 4	-3.05	-0.56
Stage 4	-3.1	-0.55
Stage 4	-3.15	-0.54
Stage 4	-3.2	-0.53
Stage 4	-3.25	-0.52
Stage 4	-3.3	-0.51
Stage 4	-3.35	-0.5
Stage 4	-3.4	-0.49
Stage 4	-3.45	-0.48
Stage 4	-3.5	-0.47
Stage 4	-3.55	-0.46
Stage 4	-3.6	-0.45
Stage 4	-3.65	-0.44
Stage 4	-3.7	-0.43
Stage 4	-3.75	-0.42
Stage 4	-3.8	-0.41
Stage 4	-3.85	-0.4
Stage 4	-3.9	-0.39
Stage 4	-3.95	-0.38
Stage 4	-4	-0.37
Stage 4	-4.05	-0.36
Stage 4	-4.1	-0.35
Stage 4	-4.15	-0.34
Stage 4	-4.2	-0.33
Stage 4	-4.25	-0.32
Stage 4	-4.3	-0.31
Stage 4	-4.35	-0.3
Stage 4	-4.4	-0.29
Stage 4	-4.45	-0.28
Stage 4	-4.5	-0.27
Stage 4	-4.55	-0.26
Stage 4	-4.6	-0.25
Stage 4	-4.65	-0.24
Stage 4	-4.7	-0.23
Stage 4	-4.75	-0.22
Stage 4	-4.8	-0.21
Stage 4	-4.85	-0.2
Stage 4	-4.9	-0.19
Stage 4	-4.95	-0.18
Stage 4	-5	-0.17
Stage 4	-5.05	-0.17
Stage 4	-5.1	-0.16
Stage 4	-5.15	-0.15
Stage 4	-5.2	-0.14
Stage 4	-5.25	-0.13
Stage 4	-5.3	-0.12
Stage 4	-5.35	-0.11
Stage 4	-5.4	-0.11
Stage 4	-5.45	-0.1
Stage 4	-5.5	-0.09
Stage 4	-5.55	-0.08
Stage 4	-5.6	-0.07
Stage 4	-5.65	-0.07
Stage 4	-5.7	-0.06
Stage 4	-5.75	-0.05
Stage 4	-5.8	-0.04
Stage 4	-5.85	-0.04
Stage 4	-5.9	-0.03
Stage 4	-5.95	-0.02
Stage 4	-6	-0.02
Stage 4	-6.05	-0.01

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-6.1	0
Stage 4	-6.15	0
Stage 4	-6.2	0.01
Stage 4	-6.25	0.02
Stage 4	-6.3	0.02
Stage 4	-6.35	0.03
Stage 4	-6.4	0.04
Stage 4	-6.45	0.04
Stage 4	-6.5	0.05
Stage 4	-6.55	0.05
Stage 4	-6.6	0.06
Stage 4	-6.65	0.06
Stage 4	-6.7	0.07
Stage 4	-6.75	0.08
Stage 4	-6.8	0.08
Stage 4	-6.85	0.09
Stage 4	-6.9	0.09
Stage 4	-6.95	0.1
Stage 4	-7	0.1
Stage 4	-7.05	0.11
Stage 4	-7.1	0.11
Stage 4	-7.15	0.11
Stage 4	-7.2	0.12
Stage 4	-7.25	0.12
Stage 4	-7.3	0.13
Stage 4	-7.35	0.13
Stage 4	-7.4	0.13
Stage 4	-7.45	0.14
Stage 4	-7.5	0.14
Stage 4	-7.55	0.15
Stage 4	-7.6	0.15
Stage 4	-7.65	0.15
Stage 4	-7.7	0.16
Stage 4	-7.75	0.16
Stage 4	-7.8	0.16
Stage 4	-7.85	0.17
Stage 4	-7.9	0.17
Stage 4	-7.95	0.17
Stage 4	-8	0.17
Stage 4	-8.05	0.18
Stage 4	-8.1	0.18
Stage 4	-8.15	0.18
Stage 4	-8.2	0.19
Stage 4	-8.25	0.19
Stage 4	-8.3	0.19
Stage 4	-8.35	0.19
Stage 4	-8.4	0.19
Stage 4	-8.45	0.2
Stage 4	-8.5	0.2
Stage 4	-8.55	0.2
Stage 4	-8.6	0.2
Stage 4	-8.65	0.2
Stage 4	-8.7	0.21
Stage 4	-8.75	0.21
Stage 4	-8.8	0.21
Stage 4	-8.85	0.21
Stage 4	-8.9	0.21
Stage 4	-8.95	0.21
Stage 4	-9	0.21
Stage 4	-9.05	0.22
Stage 4	-9.1	0.22
Stage 4	-9.15	0.22
Stage 4	-9.2	0.22
Stage 4	-9.25	0.22
Stage 4	-9.3	0.22
Stage 4	-9.35	0.22
Stage 4	-9.4	0.22
Stage 4	-9.45	0.22
Stage 4	-9.5	0.22
Stage 4	-9.55	0.22
Stage 4	-9.6	0.22

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-9.65	0.23
Stage 4	-9.7	0.23
Stage 4	-9.75	0.23
Stage 4	-9.8	0.23
Stage 4	-9.85	0.23
Stage 4	-9.9	0.23
Stage 4	-9.95	0.23
Stage 4	-10	0.23
Stage 4	-10.05	0.23
Stage 4	-10.1	0.23
Stage 4	-10.15	0.23
Stage 4	-10.2	0.23
Stage 4	-10.25	0.23
Stage 4	-10.3	0.23
Stage 4	-10.35	0.23
Stage 4	-10.4	0.23
Stage 4	-10.45	0.23
Stage 4	-10.5	0.23
Stage 4	-10.55	0.23
Stage 4	-10.6	0.23
Stage 4	-10.65	0.23
Stage 4	-10.7	0.23
Stage 4	-10.75	0.23
Stage 4	-10.8	0.23
Stage 4	-10.85	0.23
Stage 4	-10.9	0.23
Stage 4	-10.95	0.23
Stage 4	-11	0.23
Stage 4	-11.05	0.22
Stage 4	-11.1	0.22
Stage 4	-11.15	0.22
Stage 4	-11.2	0.22
Stage 4	-11.25	0.22
Stage 4	-11.3	0.22
Stage 4	-11.35	0.22
Stage 4	-11.4	0.22
Stage 4	-11.45	0.22
Stage 4	-11.5	0.22
Stage 4	-11.55	0.22
Stage 4	-11.6	0.22
Stage 4	-11.65	0.22
Stage 4	-11.7	0.22
Stage 4	-11.75	0.22
Stage 4	-11.8	0.22
Stage 4	-11.85	0.22
Stage 4	-11.9	0.21
Stage 4	-11.95	0.21
Stage 4	-12	0.21
Stage 4	-12.05	0.21
Stage 4	-12.1	0.21
Stage 4	-12.15	0.21
Stage 4	-12.2	0.21
Stage 4	-12.25	0.21
Stage 4	-12.3	0.21
Stage 4	-12.35	0.21
Stage 4	-12.4	0.21
Stage 4	-12.45	0.21
Stage 4	-12.5	0.21
Stage 4	-12.55	0.2
Stage 4	-12.6	0.2
Stage 4	-12.65	0.2
Stage 4	-12.7	0.2
Stage 4	-12.75	0.2
Stage 4	-12.8	0.2
Stage 4	-12.85	0.2
Stage 4	-12.9	0.2
Stage 4	-12.95	0.2
Stage 4	-13	0.2
Stage 4	-13.05	0.2
Stage 4	-13.1	0.2
Stage 4	-13.15	0.19

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-13.2	0.19
Stage 4	-13.25	0.19
Stage 4	-13.3	0.19
Stage 4	-13.35	0.19
Stage 4	-13.4	0.19
Stage 4	-13.45	0.19
Stage 4	-13.5	0.19
Stage 4	-13.55	0.19
Stage 4	-13.6	0.19
Stage 4	-13.65	0.19
Stage 4	-13.7	0.19
Stage 4	-13.75	0.18
Stage 4	-13.8	0.18
Stage 4	-13.85	0.18
Stage 4	-13.9	0.18
Stage 4	-13.95	0.18
Stage 4	-14	0.18
Stage 4	-14.05	0.18
Stage 4	-14.1	0.18
Stage 4	-14.15	0.18
Stage 4	-14.2	0.18
Stage 4	-14.25	0.18
Stage 4	-14.3	0.18
Stage 4	-14.35	0.18
Stage 4	-14.4	0.17
Stage 4	-14.45	0.17
Stage 4	-14.5	0.17
Stage 4	-14.55	0.17
Stage 4	-14.6	0.17
Stage 4	-14.65	0.17
Stage 4	-14.7	0.17
Stage 4	-14.75	0.17
Stage 4	-14.8	0.17
Stage 4	-14.85	0.17
Stage 4	-14.9	0.17
Stage 4	-14.95	0.17
Stage 4	-15	0.17
Stage 4	-15.05	0.16
Stage 4	-15.1	0.16
Stage 4	-15.15	0.16
Stage 4	-15.2	0.16
Stage 4	-15.25	0.16
Stage 4	-15.3	0.16
Stage 4	-15.35	0.16
Stage 4	-15.4	0.16
Stage 4	-15.45	0.16
Stage 4	-15.5	0.16
Stage 4	-15.55	0.16
Stage 4	-15.6	0.16
Stage 4	-15.65	0.16
Stage 4	-15.7	0.16
Stage 4	-15.75	0.15
Stage 4	-15.8	0.15
Stage 4	-15.85	0.15
Stage 4	-15.9	0.15
Stage 4	-15.95	0.15
Stage 4	-16	0.15
Stage 4	-16.05	0.15
Stage 4	-16.1	0.15
Stage 4	-16.15	0.15
Stage 4	-16.2	0.15
Stage 4	-16.25	0.15
Stage 4	-16.3	0.15
Stage 4	-16.35	0.15
Stage 4	-16.4	0.15
Stage 4	-16.45	0.15
Stage 4	-16.5	0.15
Stage 4	-16.55	0.15
Stage 4	-16.6	0.14
Stage 4	-16.65	0.14
Stage 4	-16.7	0.14

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-16.75	0.14
Stage 4	-16.8	0.14
Stage 4	-16.85	0.14
Stage 4	-16.9	0.14
Stage 4	-16.95	0.14
Stage 4	-17	0.14
Stage 4	-17.05	0.14
Stage 4	-17.1	0.14
Stage 4	-17.15	0.14
Stage 4	-17.2	0.14
Stage 4	-17.25	0.14
Stage 4	-17.3	0.14
Stage 4	-17.35	0.14
Stage 4	-17.4	0.14
Stage 4	-17.45	0.14
Stage 4	-17.5	0.14
Stage 4	-17.55	0.13
Stage 4	-17.6	0.13
Stage 4	-17.65	0.13
Stage 4	-17.7	0.13
Stage 4	-17.75	0.13
Stage 4	-17.8	0.13
Stage 4	-17.85	0.13
Stage 4	-17.9	0.13
Stage 4	-17.95	0.13
Stage 4	-18	0.13
Stage 4	-18.05	0.13
Stage 4	-18.1	0.13
Stage 4	-18.15	0.13
Stage 4	-18.2	0.13
Stage 4	-18.25	0.13
Stage 4	-18.3	0.13
Stage 4	-18.35	0.13
Stage 4	-18.4	0.13
Stage 4	-18.45	0.13
Stage 4	-18.5	0.13
Stage 4	-18.55	0.13
Stage 4	-18.6	0.13
Stage 4	-18.65	0.12
Stage 4	-18.7	0.12
Stage 4	-18.75	0.12
Stage 4	-18.8	0.12
Stage 4	-18.85	0.12
Stage 4	-18.9	0.12
Stage 4	-18.95	0.12
Stage 4	-19	0.12
Stage 4	-19.05	0.12
Stage 4	-19.1	0.12
Stage 4	-19.15	0.12
Stage 4	-19.2	0.12
Stage 4	-19.25	0.12
Stage 4	-19.3	0.12
Stage 4	-19.35	0.12
Stage 4	-19.4	0.12
Stage 4	-19.45	0.12
Stage 4	-19.5	0.12
Stage 4	-19.55	0.12
Stage 4	-19.6	0.12
Stage 4	-19.65	0.12
Stage 4	-19.7	0.12
Stage 4	-19.75	0.12
Stage 4	-19.8	0.12
Stage 4	-19.85	0.12
Stage 4	-19.9	0.12
Stage 4	-19.95	0.11
Stage 4	-20	0.11
Stage 4	-20.05	0.11
Stage 4	-20.1	0.11
Stage 4	-20.15	0.11
Stage 4	-20.2	0.11
Stage 4	-20.25	0.11

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-20.3	0.11
Stage 4	-20.35	0.11
Stage 4	-20.4	0.11
Stage 4	-20.45	0.11
Stage 4	-20.5	0.11
Stage 4	-20.55	0.11
Stage 4	-20.6	0.11
Stage 4	-20.65	0.11
Stage 4	-20.7	0.11
Stage 4	-20.75	0.11
Stage 4	-20.8	0.11
Stage 4	-20.85	0.11
Stage 4	-20.9	0.11
Stage 4	-20.95	0.11
Stage 4	-21	0.11
Stage 4	-21.05	0.11
Stage 4	-21.1	0.11
Stage 4	-21.15	0.11
Stage 4	-21.2	0.11
Stage 4	-21.25	0.11
Stage 4	-21.3	0.11
Stage 4	-21.35	0.11
Stage 4	-21.4	0.1
Stage 4	-21.45	0.1
Stage 4	-21.5	0.1
Stage 4	-21.55	0.1
Stage 4	-21.6	0.1
Stage 4	-21.65	0.1
Stage 4	-21.7	0.1
Stage 4	-21.75	0.1
Stage 4	-21.8	0.1
Stage 4	-21.85	0.1
Stage 4	-21.9	0.1
Stage 4	-21.95	0.1
Stage 4	-22	0.1
Stage 4	-22.05	0.1
Stage 4	-22.1	0.1
Stage 4	-22.15	0.1
Stage 4	-22.2	0.1
Stage 4	-22.25	0.1
Stage 4	-22.3	0.1
Stage 4	-22.35	0.1
Stage 4	-22.4	0.1
Stage 4	-22.45	0.1
Stage 4	-22.5	0.1
Stage 4	-22.55	0.1
Stage 4	-22.6	0.1
Stage 4	-22.65	0.1
Stage 4	-22.7	0.1
Stage 4	-22.75	0.1
Stage 4	-22.8	0.1
Stage 4	-22.85	0.1
Stage 4	-22.9	0.09
Stage 4	-22.95	0.09
Stage 4	-23	0.09
Stage 4	-23.05	0.09
Stage 4	-23.1	0.09
Stage 4	-23.15	0.09
Stage 4	-23.2	0.09
Stage 4	-23.25	0.09
Stage 4	-23.3	0.09
Stage 4	-23.35	0.09
Stage 4	-23.4	0.09
Stage 4	-23.45	0.09
Stage 4	-23.5	0.09
Stage 4	-23.55	0.09
Stage 4	-23.6	0.09
Stage 4	-23.65	0.09
Stage 4	-23.7	0.09
Stage 4	-23.75	0.09
Stage 4	-23.8	0.09

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 4	-23.85	0.09	
Stage 4	-23.9	0.09	
Stage 4	-23.95	0.09	
Stage 4	-24	0.09	
Stage 4	-24.05	0.09	
Stage 4	-24.1	0.09	
Stage 4	-24.15	0.09	
Stage 4	-24.2	0.09	
Stage 4	-24.25	0.09	
Stage 4	-24.3	0.09	
Stage 4	-24.35	0.09	
Stage 4	-24.4	0.09	
Stage 4	-24.45	0.08	
Stage 4	-24.5	0.08	
Stage 4	-24.55	0.08	
Stage 4	-24.6	0.08	
Stage 4	-24.65	0.08	
Stage 4	-24.7	0.08	
Stage 4	-24.75	0.08	
Stage 4	-24.8	0.08	
Stage 4	-24.85	0.08	
Stage 4	-24.9	0.08	
Stage 4	-24.95	0.08	
Stage 4	-25	0.08	
Stage 4	-25.05	0.08	
Stage 4	-25.1	0.08	
Stage 4	-25.15	0.08	
Stage 4	-25.2	0.08	
Stage 4	-25.25	0.08	
Stage 4	-25.3	0.08	
Stage 4	-25.35	0.08	
Stage 4	-25.4	0.08	
Stage 4	-25.45	0.08	
Stage 4	-25.5	0.08	
Stage 4	-25.55	0.08	
Stage 4	-25.6	0.08	
Stage 4	-25.65	0.08	
Stage 4	-25.7	0.08	
Stage 4	-25.75	0.08	
Stage 4	-25.8	0.08	
Stage 4	-25.85	0.08	
Stage 4	-25.9	0.08	
Stage 4	-25.95	0.07	
Stage 4	-26	0.07	
Stage 4	-26.05	0.07	
Stage 4	-26.1	0.07	
Stage 4	-26.15	0.07	
Stage 4	-26.2	0.07	
Stage 4	-26.25	0.07	
Stage 4	-26.3	0.07	
Stage 4	-26.35	0.07	
Stage 4	-26.4	0.07	
Stage 4	-26.45	0.07	
Stage 4	-26.5	0.07	
Stage 4	-26.55	0.07	
Stage 4	-26.6	0.07	
Stage 4	-26.65	0.07	
Stage 4	-26.7	0.07	
Stage 4	-26.75	0.07	
Stage 4	-26.8	0.07	
Stage 4	-26.85	0.07	
Stage 4	-26.9	0.07	
Stage 4	-26.95	0.07	
Stage 4	-27	0.07	
Stage 4	-27.05	0.07	
Stage 4	-27.1	0.07	
Stage 4	-27.15	0.07	
Stage 4	-27.2	0.07	
Stage 4	-27.25	0.07	
Stage 4	-27.3	0.07	
Stage 4	-27.35	0.07	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-27.4	0.07
Stage 4	-27.45	0.07
Stage 4	-27.5	0.06
Stage 4	-27.55	0.06
Stage 4	-27.6	0.06
Stage 4	-27.65	0.06
Stage 4	-27.7	0.06
Stage 4	-27.75	0.06
Stage 4	-27.8	0.06
Stage 4	-27.85	0.06
Stage 4	-27.9	0.06
Stage 4	-27.95	0.06
Stage 4	-28	0.06
Stage 4	-28.05	0.06
Stage 4	-28.1	0.06
Stage 4	-28.15	0.06
Stage 4	-28.2	0.06

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 4

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	0.8	-0.6
Stage 4	0.75	-0.57
Stage 4	0.7	-0.54
Stage 4	0.65	-0.51
Stage 4	0.6	-0.49
Stage 4	0.55	-0.46
Stage 4	0.5	-0.44
Stage 4	0.45	-0.41
Stage 4	0.4	-0.39
Stage 4	0.35	-0.37
Stage 4	0.3	-0.35
Stage 4	0.25	-0.33
Stage 4	0.2	-0.31
Stage 4	0.15	-0.29
Stage 4	0.1	-0.27
Stage 4	0.05	-0.25
Stage 4	0	-0.23
Stage 4	-0.05	-0.22
Stage 4	-0.1	-0.2
Stage 4	-0.15	-0.19
Stage 4	-0.2	-0.17
Stage 4	-0.25	-0.16
Stage 4	-0.3	-0.14
Stage 4	-0.35	-0.13
Stage 4	-0.4	-0.12
Stage 4	-0.45	-0.1
Stage 4	-0.5	-0.09
Stage 4	-0.55	-0.08
Stage 4	-0.6	-0.07
Stage 4	-0.65	-0.06
Stage 4	-0.7	-0.05
Stage 4	-0.75	-0.04
Stage 4	-0.8	-0.03
Stage 4	-0.85	-0.03
Stage 4	-0.9	-0.02
Stage 4	-0.95	-0.01
Stage 4	-1	0
Stage 4	-1.05	0
Stage 4	-1.1	0.01
Stage 4	-1.15	0.01
Stage 4	-1.2	0.02
Stage 4	-1.25	0.03
Stage 4	-1.3	0.03
Stage 4	-1.35	0.03
Stage 4	-1.4	0.04
Stage 4	-1.45	0.04
Stage 4	-1.5	0.05
Stage 4	-1.55	0.05
Stage 4	-1.6	0.05
Stage 4	-1.65	0.05
Stage 4	-1.7	0.06
Stage 4	-1.75	0.06
Stage 4	-1.8	0.06
Stage 4	-1.85	0.06
Stage 4	-1.9	0.06
Stage 4	-1.95	0.06
Stage 4	-2	0.06
Stage 4	-2.05	0.06
Stage 4	-2.1	0.06
Stage 4	-2.15	0.06
Stage 4	-2.2	0.06
Stage 4	-2.25	0.06
Stage 4	-2.3	0.06
Stage 4	-2.35	0.06
Stage 4	-2.4	0.06
Stage 4	-2.45	0.06
Stage 4	-2.5	0.06

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-2.55	0.06
Stage 4	-2.6	0.05
Stage 4	-2.65	0.05
Stage 4	-2.7	0.05
Stage 4	-2.75	0.05
Stage 4	-2.8	0.05
Stage 4	-2.85	0.04
Stage 4	-2.9	0.04
Stage 4	-2.95	0.04
Stage 4	-3	0.04
Stage 4	-3.05	0.03
Stage 4	-3.1	0.03
Stage 4	-3.15	0.03
Stage 4	-3.2	0.03
Stage 4	-3.25	0.02
Stage 4	-3.3	0.02
Stage 4	-3.35	0.02
Stage 4	-3.4	0.01
Stage 4	-3.45	0.01
Stage 4	-3.5	0.01
Stage 4	-3.55	0
Stage 4	-3.6	0
Stage 4	-3.65	0
Stage 4	-3.7	-0.01
Stage 4	-3.75	-0.01
Stage 4	-3.8	-0.02
Stage 4	-3.85	-0.02
Stage 4	-3.9	-0.02
Stage 4	-3.95	-0.03
Stage 4	-4	-0.03
Stage 4	-4.05	-0.03
Stage 4	-4.1	-0.04
Stage 4	-4.15	-0.04
Stage 4	-4.2	-0.05
Stage 4	-4.25	-0.05
Stage 4	-4.3	-0.05
Stage 4	-4.35	-0.06
Stage 4	-4.4	-0.06
Stage 4	-4.45	-0.06
Stage 4	-4.5	-0.07
Stage 4	-4.55	-0.07
Stage 4	-4.6	-0.08
Stage 4	-4.65	-0.08
Stage 4	-4.7	-0.08
Stage 4	-4.75	-0.09
Stage 4	-4.8	-0.09
Stage 4	-4.85	-0.1
Stage 4	-4.9	-0.1
Stage 4	-4.95	-0.1
Stage 4	-5	-0.11
Stage 4	-5.05	-0.11
Stage 4	-5.1	-0.11
Stage 4	-5.15	-0.12
Stage 4	-5.2	-0.12
Stage 4	-5.25	-0.13
Stage 4	-5.3	-0.13
Stage 4	-5.35	-0.13
Stage 4	-5.4	-0.14
Stage 4	-5.45	-0.14
Stage 4	-5.5	-0.14
Stage 4	-5.55	-0.15
Stage 4	-5.6	-0.15
Stage 4	-5.65	-0.15
Stage 4	-5.7	-0.16
Stage 4	-5.75	-0.16
Stage 4	-5.8	-0.16
Stage 4	-5.85	-0.17
Stage 4	-5.9	-0.17
Stage 4	-5.95	-0.17
Stage 4	-6	-0.18
Stage 4	-6.05	-0.18

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-6.1	-0.18
Stage 4	-6.15	-0.18
Stage 4	-6.2	-0.19
Stage 4	-6.25	-0.19
Stage 4	-6.3	-0.19
Stage 4	-6.35	-0.2
Stage 4	-6.4	-0.2
Stage 4	-6.45	-0.2
Stage 4	-6.5	-0.2
Stage 4	-6.55	-0.21
Stage 4	-6.6	-0.21
Stage 4	-6.65	-0.21
Stage 4	-6.7	-0.21
Stage 4	-6.75	-0.22
Stage 4	-6.8	-0.22
Stage 4	-6.85	-0.22
Stage 4	-6.9	-0.22
Stage 4	-6.95	-0.23
Stage 4	-7	-0.23
Stage 4	-7.05	-0.23
Stage 4	-7.1	-0.23
Stage 4	-7.15	-0.23
Stage 4	-7.2	-0.24
Stage 4	-7.25	-0.24
Stage 4	-7.3	-0.24
Stage 4	-7.35	-0.24
Stage 4	-7.4	-0.24
Stage 4	-7.45	-0.25
Stage 4	-7.5	-0.25
Stage 4	-7.55	-0.25
Stage 4	-7.6	-0.25
Stage 4	-7.65	-0.25
Stage 4	-7.7	-0.25
Stage 4	-7.75	-0.26
Stage 4	-7.8	-0.26
Stage 4	-7.85	-0.26
Stage 4	-7.9	-0.26
Stage 4	-7.95	-0.26
Stage 4	-8	-0.26
Stage 4	-8.05	-0.26
Stage 4	-8.1	-0.26
Stage 4	-8.15	-0.27
Stage 4	-8.2	-0.27
Stage 4	-8.25	-0.27
Stage 4	-8.3	-0.27
Stage 4	-8.35	-0.27
Stage 4	-8.4	-0.27
Stage 4	-8.45	-0.27
Stage 4	-8.5	-0.27
Stage 4	-8.55	-0.27
Stage 4	-8.6	-0.27
Stage 4	-8.65	-0.28
Stage 4	-8.7	-0.28
Stage 4	-8.75	-0.28
Stage 4	-8.8	-0.28
Stage 4	-8.85	-0.28
Stage 4	-8.9	-0.28
Stage 4	-8.95	-0.28
Stage 4	-9	-0.28
Stage 4	-9.05	-0.28
Stage 4	-9.1	-0.28
Stage 4	-9.15	-0.28
Stage 4	-9.2	-0.28
Stage 4	-9.25	-0.28
Stage 4	-9.3	-0.28
Stage 4	-9.35	-0.28
Stage 4	-9.4	-0.28
Stage 4	-9.45	-0.28
Stage 4	-9.5	-0.28
Stage 4	-9.55	-0.28
Stage 4	-9.6	-0.28

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-9.65	-0.28
Stage 4	-9.7	-0.29
Stage 4	-9.75	-0.29
Stage 4	-9.8	-0.29
Stage 4	-9.85	-0.29
Stage 4	-9.9	-0.29
Stage 4	-9.95	-0.29
Stage 4	-10	-0.29
Stage 4	-10.05	-0.29
Stage 4	-10.1	-0.29
Stage 4	-10.15	-0.29
Stage 4	-10.2	-0.29
Stage 4	-10.25	-0.29
Stage 4	-10.3	-0.29
Stage 4	-10.35	-0.29
Stage 4	-10.4	-0.29
Stage 4	-10.45	-0.29
Stage 4	-10.5	-0.29
Stage 4	-10.55	-0.29
Stage 4	-10.6	-0.29
Stage 4	-10.65	-0.28
Stage 4	-10.7	-0.28
Stage 4	-10.75	-0.28
Stage 4	-10.8	-0.28
Stage 4	-10.85	-0.28
Stage 4	-10.9	-0.28
Stage 4	-10.95	-0.28
Stage 4	-11	-0.28
Stage 4	-11.05	-0.28
Stage 4	-11.1	-0.28
Stage 4	-11.15	-0.28
Stage 4	-11.2	-0.28
Stage 4	-11.25	-0.28
Stage 4	-11.3	-0.28
Stage 4	-11.35	-0.28
Stage 4	-11.4	-0.28
Stage 4	-11.45	-0.28
Stage 4	-11.5	-0.28
Stage 4	-11.55	-0.28
Stage 4	-11.6	-0.28
Stage 4	-11.65	-0.28
Stage 4	-11.7	-0.28
Stage 4	-11.75	-0.28
Stage 4	-11.8	-0.28
Stage 4	-11.85	-0.28
Stage 4	-11.9	-0.28
Stage 4	-11.95	-0.28
Stage 4	-12	-0.28
Stage 4	-12.05	-0.28
Stage 4	-12.1	-0.28
Stage 4	-12.15	-0.27
Stage 4	-12.2	-0.27
Stage 4	-12.25	-0.27
Stage 4	-12.3	-0.27
Stage 4	-12.35	-0.27
Stage 4	-12.4	-0.27
Stage 4	-12.45	-0.27
Stage 4	-12.5	-0.27
Stage 4	-12.55	-0.27
Stage 4	-12.6	-0.27
Stage 4	-12.65	-0.27
Stage 4	-12.7	-0.27
Stage 4	-12.75	-0.27
Stage 4	-12.8	-0.27
Stage 4	-12.85	-0.27
Stage 4	-12.9	-0.27
Stage 4	-12.95	-0.27
Stage 4	-13	-0.27
Stage 4	-13.05	-0.27
Stage 4	-13.1	-0.27
Stage 4	-13.15	-0.26

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-13.2	-0.26
Stage 4	-13.25	-0.26
Stage 4	-13.3	-0.26
Stage 4	-13.35	-0.26
Stage 4	-13.4	-0.26
Stage 4	-13.45	-0.26
Stage 4	-13.5	-0.26
Stage 4	-13.55	-0.26
Stage 4	-13.6	-0.26
Stage 4	-13.65	-0.26
Stage 4	-13.7	-0.26
Stage 4	-13.75	-0.26
Stage 4	-13.8	-0.26
Stage 4	-13.85	-0.26
Stage 4	-13.9	-0.26
Stage 4	-13.95	-0.26
Stage 4	-14	-0.26
Stage 4	-14.05	-0.26
Stage 4	-14.1	-0.26
Stage 4	-14.15	-0.25
Stage 4	-14.2	-0.25
Stage 4	-14.25	-0.25
Stage 4	-14.3	-0.25
Stage 4	-14.35	-0.25
Stage 4	-14.4	-0.25
Stage 4	-14.45	-0.25
Stage 4	-14.5	-0.25
Stage 4	-14.55	-0.25
Stage 4	-14.6	-0.25
Stage 4	-14.65	-0.25
Stage 4	-14.7	-0.25
Stage 4	-14.75	-0.25
Stage 4	-14.8	-0.25
Stage 4	-14.85	-0.25
Stage 4	-14.9	-0.25
Stage 4	-14.95	-0.25
Stage 4	-15	-0.25
Stage 4	-15.05	-0.25
Stage 4	-15.1	-0.25
Stage 4	-15.15	-0.24
Stage 4	-15.2	-0.24
Stage 4	-15.25	-0.24
Stage 4	-15.3	-0.24
Stage 4	-15.35	-0.24
Stage 4	-15.4	-0.24
Stage 4	-15.45	-0.24
Stage 4	-15.5	-0.24
Stage 4	-15.55	-0.24
Stage 4	-15.6	-0.24
Stage 4	-15.65	-0.24
Stage 4	-15.7	-0.24
Stage 4	-15.75	-0.24
Stage 4	-15.8	-0.24
Stage 4	-15.85	-0.24
Stage 4	-15.9	-0.24
Stage 4	-15.95	-0.24
Stage 4	-16	-0.24
Stage 4	-16.05	-0.24
Stage 4	-16.1	-0.24
Stage 4	-16.15	-0.24
Stage 4	-16.2	-0.24
Stage 4	-16.25	-0.24
Stage 4	-16.3	-0.23
Stage 4	-16.35	-0.23
Stage 4	-16.4	-0.23
Stage 4	-16.45	-0.23
Stage 4	-16.5	-0.23
Stage 4	-16.55	-0.23
Stage 4	-16.6	-0.23
Stage 4	-16.65	-0.23
Stage 4	-16.7	-0.23

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-16.75	-0.23
Stage 4	-16.8	-0.23
Stage 4	-16.85	-0.23
Stage 4	-16.9	-0.23
Stage 4	-16.95	-0.23
Stage 4	-17	-0.23
Stage 4	-17.05	-0.23
Stage 4	-17.1	-0.23
Stage 4	-17.15	-0.23
Stage 4	-17.2	-0.23
Stage 4	-17.25	-0.23
Stage 4	-17.3	-0.23
Stage 4	-17.35	-0.23
Stage 4	-17.4	-0.23
Stage 4	-17.45	-0.23
Stage 4	-17.5	-0.23
Stage 4	-17.55	-0.22
Stage 4	-17.6	-0.22
Stage 4	-17.65	-0.22
Stage 4	-17.7	-0.22
Stage 4	-17.75	-0.22
Stage 4	-17.8	-0.22
Stage 4	-17.85	-0.22
Stage 4	-17.9	-0.22
Stage 4	-17.95	-0.22
Stage 4	-18	-0.22
Stage 4	-18.05	-0.22
Stage 4	-18.1	-0.22
Stage 4	-18.15	-0.22
Stage 4	-18.2	-0.22
Stage 4	-18.25	-0.22
Stage 4	-18.3	-0.22
Stage 4	-18.35	-0.22
Stage 4	-18.4	-0.22
Stage 4	-18.45	-0.22
Stage 4	-18.5	-0.22
Stage 4	-18.55	-0.22
Stage 4	-18.6	-0.22
Stage 4	-18.65	-0.22
Stage 4	-18.7	-0.22
Stage 4	-18.75	-0.22
Stage 4	-18.8	-0.22
Stage 4	-18.85	-0.22
Stage 4	-18.9	-0.21
Stage 4	-18.95	-0.21
Stage 4	-19	-0.21
Stage 4	-19.05	-0.21
Stage 4	-19.1	-0.21
Stage 4	-19.15	-0.21
Stage 4	-19.2	-0.21
Stage 4	-19.25	-0.21
Stage 4	-19.3	-0.21
Stage 4	-19.35	-0.21
Stage 4	-19.4	-0.21
Stage 4	-19.45	-0.21
Stage 4	-19.5	-0.21
Stage 4	-19.55	-0.21
Stage 4	-19.6	-0.21
Stage 4	-19.65	-0.21
Stage 4	-19.7	-0.21
Stage 4	-19.75	-0.21
Stage 4	-19.8	-0.21
Stage 4	-19.85	-0.21
Stage 4	-19.9	-0.21
Stage 4	-19.95	-0.21
Stage 4	-20	-0.21
Stage 4	-20.05	-0.21
Stage 4	-20.1	-0.21
Stage 4	-20.15	-0.21
Stage 4	-20.2	-0.21
Stage 4	-20.25	-0.21

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-20.3	-0.21
Stage 4	-20.35	-0.21
Stage 4	-20.4	-0.2
Stage 4	-20.45	-0.2
Stage 4	-20.5	-0.2
Stage 4	-20.55	-0.2
Stage 4	-20.6	-0.2
Stage 4	-20.65	-0.2
Stage 4	-20.7	-0.2
Stage 4	-20.75	-0.2
Stage 4	-20.8	-0.2
Stage 4	-20.85	-0.2
Stage 4	-20.9	-0.2
Stage 4	-20.95	-0.2
Stage 4	-21	-0.2
Stage 4	-21.05	-0.2
Stage 4	-21.1	-0.2
Stage 4	-21.15	-0.2
Stage 4	-21.2	-0.2
Stage 4	-21.25	-0.2
Stage 4	-21.3	-0.2
Stage 4	-21.35	-0.2
Stage 4	-21.4	-0.2
Stage 4	-21.45	-0.2
Stage 4	-21.5	-0.2
Stage 4	-21.55	-0.2
Stage 4	-21.6	-0.2
Stage 4	-21.65	-0.2
Stage 4	-21.7	-0.2
Stage 4	-21.75	-0.2
Stage 4	-21.8	-0.2
Stage 4	-21.85	-0.2
Stage 4	-21.9	-0.2
Stage 4	-21.95	-0.2
Stage 4	-22	-0.19
Stage 4	-22.05	-0.19
Stage 4	-22.1	-0.19
Stage 4	-22.15	-0.19
Stage 4	-22.2	-0.19
Stage 4	-22.25	-0.19
Stage 4	-22.3	-0.19
Stage 4	-22.35	-0.19
Stage 4	-22.4	-0.19
Stage 4	-22.45	-0.19
Stage 4	-22.5	-0.19
Stage 4	-22.55	-0.19
Stage 4	-22.6	-0.19
Stage 4	-22.65	-0.19
Stage 4	-22.7	-0.19
Stage 4	-22.75	-0.19
Stage 4	-22.8	-0.19
Stage 4	-22.85	-0.19
Stage 4	-22.9	-0.19
Stage 4	-22.95	-0.19
Stage 4	-23	-0.19
Stage 4	-23.05	-0.19
Stage 4	-23.1	-0.19
Stage 4	-23.15	-0.19
Stage 4	-23.2	-0.19
Stage 4	-23.25	-0.19
Stage 4	-23.3	-0.19
Stage 4	-23.35	-0.19
Stage 4	-23.4	-0.19
Stage 4	-23.45	-0.19
Stage 4	-23.5	-0.19
Stage 4	-23.55	-0.18
Stage 4	-23.6	-0.18
Stage 4	-23.65	-0.18
Stage 4	-23.7	-0.18
Stage 4	-23.75	-0.18
Stage 4	-23.8	-0.18

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-23.85	-0.18
Stage 4	-23.9	-0.18
Stage 4	-23.95	-0.18
Stage 4	-24	-0.18
Stage 4	-24.05	-0.18
Stage 4	-24.1	-0.18
Stage 4	-24.15	-0.18
Stage 4	-24.2	-0.18
Stage 4	-24.25	-0.18
Stage 4	-24.3	-0.18
Stage 4	-24.35	-0.18
Stage 4	-24.4	-0.18
Stage 4	-24.45	-0.18
Stage 4	-24.5	-0.18
Stage 4	-24.55	-0.18
Stage 4	-24.6	-0.18
Stage 4	-24.65	-0.18
Stage 4	-24.7	-0.18
Stage 4	-24.75	-0.18
Stage 4	-24.8	-0.18
Stage 4	-24.85	-0.18
Stage 4	-24.9	-0.18
Stage 4	-24.95	-0.18
Stage 4	-25	-0.18
Stage 4	-25.05	-0.18
Stage 4	-25.1	-0.17
Stage 4	-25.15	-0.17
Stage 4	-25.2	-0.17
Stage 4	-25.25	-0.17
Stage 4	-25.3	-0.17
Stage 4	-25.35	-0.17
Stage 4	-25.4	-0.17
Stage 4	-25.45	-0.17
Stage 4	-25.5	-0.17
Stage 4	-25.55	-0.17
Stage 4	-25.6	-0.17
Stage 4	-25.65	-0.17
Stage 4	-25.7	-0.17
Stage 4	-25.75	-0.17
Stage 4	-25.8	-0.17
Stage 4	-25.85	-0.17
Stage 4	-25.9	-0.17
Stage 4	-25.95	-0.17
Stage 4	-26	-0.17
Stage 4	-26.05	-0.17
Stage 4	-26.1	-0.17
Stage 4	-26.15	-0.17
Stage 4	-26.2	-0.17
Stage 4	-26.25	-0.17
Stage 4	-26.3	-0.17
Stage 4	-26.35	-0.17
Stage 4	-26.4	-0.17
Stage 4	-26.45	-0.17
Stage 4	-26.5	-0.17
Stage 4	-26.55	-0.17
Stage 4	-26.6	-0.17
Stage 4	-26.65	-0.16
Stage 4	-26.7	-0.16
Stage 4	-26.75	-0.16
Stage 4	-26.8	-0.16
Stage 4	-26.85	-0.16
Stage 4	-26.9	-0.16
Stage 4	-26.95	-0.16
Stage 4	-27	-0.16
Stage 4	-27.05	-0.16
Stage 4	-27.1	-0.16
Stage 4	-27.15	-0.16
Stage 4	-27.2	-0.16
Stage 4	-27.25	-0.16
Stage 4	-27.3	-0.16
Stage 4	-27.35	-0.16

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-27.4	-0.16
Stage 4	-27.45	-0.16
Stage 4	-27.5	-0.16
Stage 4	-27.55	-0.16
Stage 4	-27.6	-0.16
Stage 4	-27.65	-0.16
Stage 4	-27.7	-0.16
Stage 4	-27.75	-0.16
Stage 4	-27.8	-0.16
Stage 4	-27.85	-0.16
Stage 4	-27.9	-0.16
Stage 4	-27.95	-0.16
Stage 4	-28	-0.16
Stage 4	-28.05	-0.16
Stage 4	-28.1	-0.16
Stage 4	-28.15	-0.16
Stage 4	-28.2	-0.15

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 5

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	0.8	-0.33
Stage 5	0.75	-0.36
Stage 5	0.7	-0.39
Stage 5	0.65	-0.41
Stage 5	0.6	-0.44
Stage 5	0.55	-0.46
Stage 5	0.5	-0.49
Stage 5	0.45	-0.51
Stage 5	0.4	-0.53
Stage 5	0.35	-0.55
Stage 5	0.3	-0.57
Stage 5	0.25	-0.59
Stage 5	0.2	-0.61
Stage 5	0.15	-0.62
Stage 5	0.1	-0.64
Stage 5	0.05	-0.66
Stage 5	0	-0.67
Stage 5	-0.05	-0.69
Stage 5	-0.1	-0.7
Stage 5	-0.15	-0.71
Stage 5	-0.2	-0.72
Stage 5	-0.25	-0.74
Stage 5	-0.3	-0.75
Stage 5	-0.35	-0.76
Stage 5	-0.4	-0.77
Stage 5	-0.45	-0.78
Stage 5	-0.5	-0.79
Stage 5	-0.55	-0.79
Stage 5	-0.6	-0.8
Stage 5	-0.65	-0.81
Stage 5	-0.7	-0.81
Stage 5	-0.75	-0.82
Stage 5	-0.8	-0.82
Stage 5	-0.85	-0.83
Stage 5	-0.9	-0.83
Stage 5	-0.95	-0.84
Stage 5	-1	-0.84
Stage 5	-1.05	-0.84
Stage 5	-1.1	-0.84
Stage 5	-1.15	-0.84
Stage 5	-1.2	-0.85
Stage 5	-1.25	-0.85
Stage 5	-1.3	-0.85
Stage 5	-1.35	-0.85
Stage 5	-1.4	-0.84
Stage 5	-1.45	-0.84
Stage 5	-1.5	-0.84
Stage 5	-1.55	-0.84
Stage 5	-1.6	-0.84
Stage 5	-1.65	-0.83
Stage 5	-1.7	-0.83
Stage 5	-1.75	-0.83
Stage 5	-1.8	-0.82
Stage 5	-1.85	-0.82
Stage 5	-1.9	-0.81
Stage 5	-1.95	-0.81
Stage 5	-2	-0.8
Stage 5	-2.05	-0.8
Stage 5	-2.1	-0.79
Stage 5	-2.15	-0.79
Stage 5	-2.2	-0.78
Stage 5	-2.25	-0.77
Stage 5	-2.3	-0.77
Stage 5	-2.35	-0.76
Stage 5	-2.4	-0.75
Stage 5	-2.45	-0.74
Stage 5	-2.5	-0.73

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-2.55	-0.73
Stage 5	-2.6	-0.72
Stage 5	-2.65	-0.71
Stage 5	-2.7	-0.7
Stage 5	-2.75	-0.69
Stage 5	-2.8	-0.68
Stage 5	-2.85	-0.67
Stage 5	-2.9	-0.66
Stage 5	-2.95	-0.65
Stage 5	-3	-0.64
Stage 5	-3.05	-0.63
Stage 5	-3.1	-0.62
Stage 5	-3.15	-0.61
Stage 5	-3.2	-0.6
Stage 5	-3.25	-0.59
Stage 5	-3.3	-0.58
Stage 5	-3.35	-0.57
Stage 5	-3.4	-0.56
Stage 5	-3.45	-0.55
Stage 5	-3.5	-0.54
Stage 5	-3.55	-0.53
Stage 5	-3.6	-0.52
Stage 5	-3.65	-0.51
Stage 5	-3.7	-0.5
Stage 5	-3.75	-0.49
Stage 5	-3.8	-0.48
Stage 5	-3.85	-0.47
Stage 5	-3.9	-0.46
Stage 5	-3.95	-0.44
Stage 5	-4	-0.43
Stage 5	-4.05	-0.42
Stage 5	-4.1	-0.41
Stage 5	-4.15	-0.4
Stage 5	-4.2	-0.39
Stage 5	-4.25	-0.38
Stage 5	-4.3	-0.37
Stage 5	-4.35	-0.36
Stage 5	-4.4	-0.35
Stage 5	-4.45	-0.34
Stage 5	-4.5	-0.33
Stage 5	-4.55	-0.32
Stage 5	-4.6	-0.31
Stage 5	-4.65	-0.3
Stage 5	-4.7	-0.29
Stage 5	-4.75	-0.27
Stage 5	-4.8	-0.26
Stage 5	-4.85	-0.25
Stage 5	-4.9	-0.24
Stage 5	-4.95	-0.23
Stage 5	-5	-0.23
Stage 5	-5.05	-0.22
Stage 5	-5.1	-0.21
Stage 5	-5.15	-0.2
Stage 5	-5.2	-0.19
Stage 5	-5.25	-0.18
Stage 5	-5.3	-0.17
Stage 5	-5.35	-0.16
Stage 5	-5.4	-0.15
Stage 5	-5.45	-0.14
Stage 5	-5.5	-0.13
Stage 5	-5.55	-0.12
Stage 5	-5.6	-0.12
Stage 5	-5.65	-0.11
Stage 5	-5.7	-0.1
Stage 5	-5.75	-0.09
Stage 5	-5.8	-0.08
Stage 5	-5.85	-0.07
Stage 5	-5.9	-0.07
Stage 5	-5.95	-0.06
Stage 5	-6	-0.05
Stage 5	-6.05	-0.04

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-6.1	-0.04
Stage 5	-6.15	-0.03
Stage 5	-6.2	-0.02
Stage 5	-6.25	-0.01
Stage 5	-6.3	-0.01
Stage 5	-6.35	0
Stage 5	-6.4	0.01
Stage 5	-6.45	0.01
Stage 5	-6.5	0.02
Stage 5	-6.55	0.03
Stage 5	-6.6	0.03
Stage 5	-6.65	0.04
Stage 5	-6.7	0.05
Stage 5	-6.75	0.05
Stage 5	-6.8	0.06
Stage 5	-6.85	0.06
Stage 5	-6.9	0.07
Stage 5	-6.95	0.07
Stage 5	-7	0.08
Stage 5	-7.05	0.08
Stage 5	-7.1	0.09
Stage 5	-7.15	0.09
Stage 5	-7.2	0.1
Stage 5	-7.25	0.1
Stage 5	-7.3	0.11
Stage 5	-7.35	0.11
Stage 5	-7.4	0.12
Stage 5	-7.45	0.12
Stage 5	-7.5	0.13
Stage 5	-7.55	0.13
Stage 5	-7.6	0.13
Stage 5	-7.65	0.14
Stage 5	-7.7	0.14
Stage 5	-7.75	0.15
Stage 5	-7.8	0.15
Stage 5	-7.85	0.15
Stage 5	-7.9	0.16
Stage 5	-7.95	0.16
Stage 5	-8	0.16
Stage 5	-8.05	0.17
Stage 5	-8.1	0.17
Stage 5	-8.15	0.17
Stage 5	-8.2	0.18
Stage 5	-8.25	0.18
Stage 5	-8.3	0.18
Stage 5	-8.35	0.18
Stage 5	-8.4	0.19
Stage 5	-8.45	0.19
Stage 5	-8.5	0.19
Stage 5	-8.55	0.19
Stage 5	-8.6	0.2
Stage 5	-8.65	0.2
Stage 5	-8.7	0.2
Stage 5	-8.75	0.2
Stage 5	-8.8	0.2
Stage 5	-8.85	0.21
Stage 5	-8.9	0.21
Stage 5	-8.95	0.21
Stage 5	-9	0.21
Stage 5	-9.05	0.21
Stage 5	-9.1	0.21
Stage 5	-9.15	0.21
Stage 5	-9.2	0.22
Stage 5	-9.25	0.22
Stage 5	-9.3	0.22
Stage 5	-9.35	0.22
Stage 5	-9.4	0.22
Stage 5	-9.45	0.22
Stage 5	-9.5	0.22
Stage 5	-9.55	0.22
Stage 5	-9.6	0.22

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-9.65	0.22
Stage 5	-9.7	0.23
Stage 5	-9.75	0.23
Stage 5	-9.8	0.23
Stage 5	-9.85	0.23
Stage 5	-9.9	0.23
Stage 5	-9.95	0.23
Stage 5	-10	0.23
Stage 5	-10.05	0.23
Stage 5	-10.1	0.23
Stage 5	-10.15	0.23
Stage 5	-10.2	0.23
Stage 5	-10.25	0.23
Stage 5	-10.3	0.23
Stage 5	-10.35	0.23
Stage 5	-10.4	0.23
Stage 5	-10.45	0.23
Stage 5	-10.5	0.23
Stage 5	-10.55	0.23
Stage 5	-10.6	0.23
Stage 5	-10.65	0.23
Stage 5	-10.7	0.23
Stage 5	-10.75	0.23
Stage 5	-10.8	0.23
Stage 5	-10.85	0.23
Stage 5	-10.9	0.23
Stage 5	-10.95	0.23
Stage 5	-11	0.23
Stage 5	-11.05	0.23
Stage 5	-11.1	0.23
Stage 5	-11.15	0.23
Stage 5	-11.2	0.23
Stage 5	-11.25	0.23
Stage 5	-11.3	0.23
Stage 5	-11.35	0.23
Stage 5	-11.4	0.22
Stage 5	-11.45	0.22
Stage 5	-11.5	0.22
Stage 5	-11.55	0.22
Stage 5	-11.6	0.22
Stage 5	-11.65	0.22
Stage 5	-11.7	0.22
Stage 5	-11.75	0.22
Stage 5	-11.8	0.22
Stage 5	-11.85	0.22
Stage 5	-11.9	0.22
Stage 5	-11.95	0.22
Stage 5	-12	0.22
Stage 5	-12.05	0.22
Stage 5	-12.1	0.22
Stage 5	-12.15	0.21
Stage 5	-12.2	0.21
Stage 5	-12.25	0.21
Stage 5	-12.3	0.21
Stage 5	-12.35	0.21
Stage 5	-12.4	0.21
Stage 5	-12.45	0.21
Stage 5	-12.5	0.21
Stage 5	-12.55	0.21
Stage 5	-12.6	0.21
Stage 5	-12.65	0.21
Stage 5	-12.7	0.21
Stage 5	-12.75	0.21
Stage 5	-12.8	0.2
Stage 5	-12.85	0.2
Stage 5	-12.9	0.2
Stage 5	-12.95	0.2
Stage 5	-13	0.2
Stage 5	-13.05	0.2
Stage 5	-13.1	0.2
Stage 5	-13.15	0.2

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-13.2	0.2
Stage 5	-13.25	0.2
Stage 5	-13.3	0.2
Stage 5	-13.35	0.19
Stage 5	-13.4	0.19
Stage 5	-13.45	0.19
Stage 5	-13.5	0.19
Stage 5	-13.55	0.19
Stage 5	-13.6	0.19
Stage 5	-13.65	0.19
Stage 5	-13.7	0.19
Stage 5	-13.75	0.19
Stage 5	-13.8	0.19
Stage 5	-13.85	0.19
Stage 5	-13.9	0.19
Stage 5	-13.95	0.18
Stage 5	-14	0.18
Stage 5	-14.05	0.18
Stage 5	-14.1	0.18
Stage 5	-14.15	0.18
Stage 5	-14.2	0.18
Stage 5	-14.25	0.18
Stage 5	-14.3	0.18
Stage 5	-14.35	0.18
Stage 5	-14.4	0.18
Stage 5	-14.45	0.18
Stage 5	-14.5	0.18
Stage 5	-14.55	0.17
Stage 5	-14.6	0.17
Stage 5	-14.65	0.17
Stage 5	-14.7	0.17
Stage 5	-14.75	0.17
Stage 5	-14.8	0.17
Stage 5	-14.85	0.17
Stage 5	-14.9	0.17
Stage 5	-14.95	0.17
Stage 5	-15	0.17
Stage 5	-15.05	0.17
Stage 5	-15.1	0.17
Stage 5	-15.15	0.17
Stage 5	-15.2	0.16
Stage 5	-15.25	0.16
Stage 5	-15.3	0.16
Stage 5	-15.35	0.16
Stage 5	-15.4	0.16
Stage 5	-15.45	0.16
Stage 5	-15.5	0.16
Stage 5	-15.55	0.16
Stage 5	-15.6	0.16
Stage 5	-15.65	0.16
Stage 5	-15.7	0.16
Stage 5	-15.75	0.16
Stage 5	-15.8	0.16
Stage 5	-15.85	0.16
Stage 5	-15.9	0.15
Stage 5	-15.95	0.15
Stage 5	-16	0.15
Stage 5	-16.05	0.15
Stage 5	-16.1	0.15
Stage 5	-16.15	0.15
Stage 5	-16.2	0.15
Stage 5	-16.25	0.15
Stage 5	-16.3	0.15
Stage 5	-16.35	0.15
Stage 5	-16.4	0.15
Stage 5	-16.45	0.15
Stage 5	-16.5	0.15
Stage 5	-16.55	0.15
Stage 5	-16.6	0.15
Stage 5	-16.65	0.15
Stage 5	-16.7	0.14

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-16.75	0.14
Stage 5	-16.8	0.14
Stage 5	-16.85	0.14
Stage 5	-16.9	0.14
Stage 5	-16.95	0.14
Stage 5	-17	0.14
Stage 5	-17.05	0.14
Stage 5	-17.1	0.14
Stage 5	-17.15	0.14
Stage 5	-17.2	0.14
Stage 5	-17.25	0.14
Stage 5	-17.3	0.14
Stage 5	-17.35	0.14
Stage 5	-17.4	0.14
Stage 5	-17.45	0.14
Stage 5	-17.5	0.14
Stage 5	-17.55	0.14
Stage 5	-17.6	0.13
Stage 5	-17.65	0.13
Stage 5	-17.7	0.13
Stage 5	-17.75	0.13
Stage 5	-17.8	0.13
Stage 5	-17.85	0.13
Stage 5	-17.9	0.13
Stage 5	-17.95	0.13
Stage 5	-18	0.13
Stage 5	-18.05	0.13
Stage 5	-18.1	0.13
Stage 5	-18.15	0.13
Stage 5	-18.2	0.13
Stage 5	-18.25	0.13
Stage 5	-18.3	0.13
Stage 5	-18.35	0.13
Stage 5	-18.4	0.13
Stage 5	-18.45	0.13
Stage 5	-18.5	0.13
Stage 5	-18.55	0.13
Stage 5	-18.6	0.13
Stage 5	-18.65	0.13
Stage 5	-18.7	0.12
Stage 5	-18.75	0.12
Stage 5	-18.8	0.12
Stage 5	-18.85	0.12
Stage 5	-18.9	0.12
Stage 5	-18.95	0.12
Stage 5	-19	0.12
Stage 5	-19.05	0.12
Stage 5	-19.1	0.12
Stage 5	-19.15	0.12
Stage 5	-19.2	0.12
Stage 5	-19.25	0.12
Stage 5	-19.3	0.12
Stage 5	-19.35	0.12
Stage 5	-19.4	0.12
Stage 5	-19.45	0.12
Stage 5	-19.5	0.12
Stage 5	-19.55	0.12
Stage 5	-19.6	0.12
Stage 5	-19.65	0.12
Stage 5	-19.7	0.12
Stage 5	-19.75	0.12
Stage 5	-19.8	0.12
Stage 5	-19.85	0.12
Stage 5	-19.9	0.12
Stage 5	-19.95	0.11
Stage 5	-20	0.11
Stage 5	-20.05	0.11
Stage 5	-20.1	0.11
Stage 5	-20.15	0.11
Stage 5	-20.2	0.11
Stage 5	-20.25	0.11

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-20.3	0.11
Stage 5	-20.35	0.11
Stage 5	-20.4	0.11
Stage 5	-20.45	0.11
Stage 5	-20.5	0.11
Stage 5	-20.55	0.11
Stage 5	-20.6	0.11
Stage 5	-20.65	0.11
Stage 5	-20.7	0.11
Stage 5	-20.75	0.11
Stage 5	-20.8	0.11
Stage 5	-20.85	0.11
Stage 5	-20.9	0.11
Stage 5	-20.95	0.11
Stage 5	-21	0.11
Stage 5	-21.05	0.11
Stage 5	-21.1	0.11
Stage 5	-21.15	0.11
Stage 5	-21.2	0.11
Stage 5	-21.25	0.11
Stage 5	-21.3	0.11
Stage 5	-21.35	0.11
Stage 5	-21.4	0.1
Stage 5	-21.45	0.1
Stage 5	-21.5	0.1
Stage 5	-21.55	0.1
Stage 5	-21.6	0.1
Stage 5	-21.65	0.1
Stage 5	-21.7	0.1
Stage 5	-21.75	0.1
Stage 5	-21.8	0.1
Stage 5	-21.85	0.1
Stage 5	-21.9	0.1
Stage 5	-21.95	0.1
Stage 5	-22	0.1
Stage 5	-22.05	0.1
Stage 5	-22.1	0.1
Stage 5	-22.15	0.1
Stage 5	-22.2	0.1
Stage 5	-22.25	0.1
Stage 5	-22.3	0.1
Stage 5	-22.35	0.1
Stage 5	-22.4	0.1
Stage 5	-22.45	0.1
Stage 5	-22.5	0.1
Stage 5	-22.55	0.1
Stage 5	-22.6	0.1
Stage 5	-22.65	0.1
Stage 5	-22.7	0.1
Stage 5	-22.75	0.1
Stage 5	-22.8	0.1
Stage 5	-22.85	0.1
Stage 5	-22.9	0.09
Stage 5	-22.95	0.09
Stage 5	-23	0.09
Stage 5	-23.05	0.09
Stage 5	-23.1	0.09
Stage 5	-23.15	0.09
Stage 5	-23.2	0.09
Stage 5	-23.25	0.09
Stage 5	-23.3	0.09
Stage 5	-23.35	0.09
Stage 5	-23.4	0.09
Stage 5	-23.45	0.09
Stage 5	-23.5	0.09
Stage 5	-23.55	0.09
Stage 5	-23.6	0.09
Stage 5	-23.65	0.09
Stage 5	-23.7	0.09
Stage 5	-23.75	0.09
Stage 5	-23.8	0.09

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-23.85	0.09
Stage 5	-23.9	0.09
Stage 5	-23.95	0.09
Stage 5	-24	0.09
Stage 5	-24.05	0.09
Stage 5	-24.1	0.09
Stage 5	-24.15	0.09
Stage 5	-24.2	0.09
Stage 5	-24.25	0.09
Stage 5	-24.3	0.09
Stage 5	-24.35	0.09
Stage 5	-24.4	0.09
Stage 5	-24.45	0.08
Stage 5	-24.5	0.08
Stage 5	-24.55	0.08
Stage 5	-24.6	0.08
Stage 5	-24.65	0.08
Stage 5	-24.7	0.08
Stage 5	-24.75	0.08
Stage 5	-24.8	0.08
Stage 5	-24.85	0.08
Stage 5	-24.9	0.08
Stage 5	-24.95	0.08
Stage 5	-25	0.08
Stage 5	-25.05	0.08
Stage 5	-25.1	0.08
Stage 5	-25.15	0.08
Stage 5	-25.2	0.08
Stage 5	-25.25	0.08
Stage 5	-25.3	0.08
Stage 5	-25.35	0.08
Stage 5	-25.4	0.08
Stage 5	-25.45	0.08
Stage 5	-25.5	0.08
Stage 5	-25.55	0.08
Stage 5	-25.6	0.08
Stage 5	-25.65	0.08
Stage 5	-25.7	0.08
Stage 5	-25.75	0.08
Stage 5	-25.8	0.08
Stage 5	-25.85	0.08
Stage 5	-25.9	0.08
Stage 5	-25.95	0.07
Stage 5	-26	0.07
Stage 5	-26.05	0.07
Stage 5	-26.1	0.07
Stage 5	-26.15	0.07
Stage 5	-26.2	0.07
Stage 5	-26.25	0.07
Stage 5	-26.3	0.07
Stage 5	-26.35	0.07
Stage 5	-26.4	0.07
Stage 5	-26.45	0.07
Stage 5	-26.5	0.07
Stage 5	-26.55	0.07
Stage 5	-26.6	0.07
Stage 5	-26.65	0.07
Stage 5	-26.7	0.07
Stage 5	-26.75	0.07
Stage 5	-26.8	0.07
Stage 5	-26.85	0.07
Stage 5	-26.9	0.07
Stage 5	-26.95	0.07
Stage 5	-27	0.07
Stage 5	-27.05	0.07
Stage 5	-27.1	0.07
Stage 5	-27.15	0.07
Stage 5	-27.2	0.07
Stage 5	-27.25	0.07
Stage 5	-27.3	0.07
Stage 5	-27.35	0.07

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-27.4	0.07
Stage 5	-27.45	0.07
Stage 5	-27.5	0.06
Stage 5	-27.55	0.06
Stage 5	-27.6	0.06
Stage 5	-27.65	0.06
Stage 5	-27.7	0.06
Stage 5	-27.75	0.06
Stage 5	-27.8	0.06
Stage 5	-27.85	0.06
Stage 5	-27.9	0.06
Stage 5	-27.95	0.06
Stage 5	-28	0.06
Stage 5	-28.05	0.06
Stage 5	-28.1	0.06
Stage 5	-28.15	0.06
Stage 5	-28.2	0.06

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 5

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	0.8	-0.59
Stage 5	0.75	-0.56
Stage 5	0.7	-0.53
Stage 5	0.65	-0.5
Stage 5	0.6	-0.48
Stage 5	0.55	-0.45
Stage 5	0.5	-0.42
Stage 5	0.45	-0.4
Stage 5	0.4	-0.37
Stage 5	0.35	-0.35
Stage 5	0.3	-0.33
Stage 5	0.25	-0.3
Stage 5	0.2	-0.28
Stage 5	0.15	-0.26
Stage 5	0.1	-0.24
Stage 5	0.05	-0.22
Stage 5	0	-0.2
Stage 5	-0.05	-0.19
Stage 5	-0.1	-0.17
Stage 5	-0.15	-0.15
Stage 5	-0.2	-0.14
Stage 5	-0.25	-0.12
Stage 5	-0.3	-0.1
Stage 5	-0.35	-0.09
Stage 5	-0.4	-0.08
Stage 5	-0.45	-0.06
Stage 5	-0.5	-0.05
Stage 5	-0.55	-0.04
Stage 5	-0.6	-0.02
Stage 5	-0.65	-0.01
Stage 5	-0.7	0
Stage 5	-0.75	0.01
Stage 5	-0.8	0.02
Stage 5	-0.85	0.03
Stage 5	-0.9	0.04
Stage 5	-0.95	0.05
Stage 5	-1	0.05
Stage 5	-1.05	0.06
Stage 5	-1.1	0.07
Stage 5	-1.15	0.08
Stage 5	-1.2	0.08
Stage 5	-1.25	0.09
Stage 5	-1.3	0.09
Stage 5	-1.35	0.1
Stage 5	-1.4	0.1
Stage 5	-1.45	0.11
Stage 5	-1.5	0.11
Stage 5	-1.55	0.12
Stage 5	-1.6	0.12
Stage 5	-1.65	0.12
Stage 5	-1.7	0.13
Stage 5	-1.75	0.13
Stage 5	-1.8	0.13
Stage 5	-1.85	0.13
Stage 5	-1.9	0.14
Stage 5	-1.95	0.14
Stage 5	-2	0.14
Stage 5	-2.05	0.14
Stage 5	-2.1	0.14
Stage 5	-2.15	0.14
Stage 5	-2.2	0.14
Stage 5	-2.25	0.14
Stage 5	-2.3	0.14
Stage 5	-2.35	0.14
Stage 5	-2.4	0.14
Stage 5	-2.45	0.14
Stage 5	-2.5	0.14

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-2.55	0.13
Stage 5	-2.6	0.13
Stage 5	-2.65	0.13
Stage 5	-2.7	0.13
Stage 5	-2.75	0.13
Stage 5	-2.8	0.12
Stage 5	-2.85	0.12
Stage 5	-2.9	0.12
Stage 5	-2.95	0.12
Stage 5	-3	0.11
Stage 5	-3.05	0.11
Stage 5	-3.1	0.11
Stage 5	-3.15	0.1
Stage 5	-3.2	0.1
Stage 5	-3.25	0.1
Stage 5	-3.3	0.09
Stage 5	-3.35	0.09
Stage 5	-3.4	0.09
Stage 5	-3.45	0.08
Stage 5	-3.5	0.08
Stage 5	-3.55	0.07
Stage 5	-3.6	0.07
Stage 5	-3.65	0.07
Stage 5	-3.7	0.06
Stage 5	-3.75	0.06
Stage 5	-3.8	0.05
Stage 5	-3.85	0.05
Stage 5	-3.9	0.04
Stage 5	-3.95	0.04
Stage 5	-4	0.04
Stage 5	-4.05	0.03
Stage 5	-4.1	0.03
Stage 5	-4.15	0.02
Stage 5	-4.2	0.02
Stage 5	-4.25	0.01
Stage 5	-4.3	0.01
Stage 5	-4.35	0
Stage 5	-4.4	0
Stage 5	-4.45	-0.01
Stage 5	-4.5	-0.01
Stage 5	-4.55	-0.02
Stage 5	-4.6	-0.02
Stage 5	-4.65	-0.02
Stage 5	-4.7	-0.03
Stage 5	-4.75	-0.03
Stage 5	-4.8	-0.04
Stage 5	-4.85	-0.04
Stage 5	-4.9	-0.05
Stage 5	-4.95	-0.05
Stage 5	-5	-0.06
Stage 5	-5.05	-0.06
Stage 5	-5.1	-0.07
Stage 5	-5.15	-0.07
Stage 5	-5.2	-0.07
Stage 5	-5.25	-0.08
Stage 5	-5.3	-0.08
Stage 5	-5.35	-0.09
Stage 5	-5.4	-0.09
Stage 5	-5.45	-0.1
Stage 5	-5.5	-0.1
Stage 5	-5.55	-0.11
Stage 5	-5.6	-0.11
Stage 5	-5.65	-0.11
Stage 5	-5.7	-0.12
Stage 5	-5.75	-0.12
Stage 5	-5.8	-0.13
Stage 5	-5.85	-0.13
Stage 5	-5.9	-0.13
Stage 5	-5.95	-0.14
Stage 5	-6	-0.14
Stage 5	-6.05	-0.14

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-6.1	-0.15
Stage 5	-6.15	-0.15
Stage 5	-6.2	-0.16
Stage 5	-6.25	-0.16
Stage 5	-6.3	-0.16
Stage 5	-6.35	-0.17
Stage 5	-6.4	-0.17
Stage 5	-6.45	-0.17
Stage 5	-6.5	-0.18
Stage 5	-6.55	-0.18
Stage 5	-6.6	-0.18
Stage 5	-6.65	-0.19
Stage 5	-6.7	-0.19
Stage 5	-6.75	-0.19
Stage 5	-6.8	-0.2
Stage 5	-6.85	-0.2
Stage 5	-6.9	-0.2
Stage 5	-6.95	-0.2
Stage 5	-7	-0.21
Stage 5	-7.05	-0.21
Stage 5	-7.1	-0.21
Stage 5	-7.15	-0.21
Stage 5	-7.2	-0.22
Stage 5	-7.25	-0.22
Stage 5	-7.3	-0.22
Stage 5	-7.35	-0.22
Stage 5	-7.4	-0.23
Stage 5	-7.45	-0.23
Stage 5	-7.5	-0.23
Stage 5	-7.55	-0.23
Stage 5	-7.6	-0.24
Stage 5	-7.65	-0.24
Stage 5	-7.7	-0.24
Stage 5	-7.75	-0.24
Stage 5	-7.8	-0.24
Stage 5	-7.85	-0.25
Stage 5	-7.9	-0.25
Stage 5	-7.95	-0.25
Stage 5	-8	-0.25
Stage 5	-8.05	-0.25
Stage 5	-8.1	-0.25
Stage 5	-8.15	-0.26
Stage 5	-8.2	-0.26
Stage 5	-8.25	-0.26
Stage 5	-8.3	-0.26
Stage 5	-8.35	-0.26
Stage 5	-8.4	-0.26
Stage 5	-8.45	-0.26
Stage 5	-8.5	-0.27
Stage 5	-8.55	-0.27
Stage 5	-8.6	-0.27
Stage 5	-8.65	-0.27
Stage 5	-8.7	-0.27
Stage 5	-8.75	-0.27
Stage 5	-8.8	-0.27
Stage 5	-8.85	-0.27
Stage 5	-8.9	-0.27
Stage 5	-8.95	-0.28
Stage 5	-9	-0.28
Stage 5	-9.05	-0.28
Stage 5	-9.1	-0.28
Stage 5	-9.15	-0.28
Stage 5	-9.2	-0.28
Stage 5	-9.25	-0.28
Stage 5	-9.3	-0.28
Stage 5	-9.35	-0.28
Stage 5	-9.4	-0.28
Stage 5	-9.45	-0.28
Stage 5	-9.5	-0.28
Stage 5	-9.55	-0.28
Stage 5	-9.6	-0.28

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-9.65	-0.28
Stage 5	-9.7	-0.28
Stage 5	-9.75	-0.28
Stage 5	-9.8	-0.29
Stage 5	-9.85	-0.29
Stage 5	-9.9	-0.29
Stage 5	-9.95	-0.29
Stage 5	-10	-0.29
Stage 5	-10.05	-0.29
Stage 5	-10.1	-0.29
Stage 5	-10.15	-0.29
Stage 5	-10.2	-0.29
Stage 5	-10.25	-0.29
Stage 5	-10.3	-0.29
Stage 5	-10.35	-0.29
Stage 5	-10.4	-0.29
Stage 5	-10.45	-0.29
Stage 5	-10.5	-0.29
Stage 5	-10.55	-0.29
Stage 5	-10.6	-0.29
Stage 5	-10.65	-0.29
Stage 5	-10.7	-0.29
Stage 5	-10.75	-0.29
Stage 5	-10.8	-0.29
Stage 5	-10.85	-0.29
Stage 5	-10.9	-0.29
Stage 5	-10.95	-0.29
Stage 5	-11	-0.29
Stage 5	-11.05	-0.29
Stage 5	-11.1	-0.29
Stage 5	-11.15	-0.29
Stage 5	-11.2	-0.29
Stage 5	-11.25	-0.28
Stage 5	-11.3	-0.28
Stage 5	-11.35	-0.28
Stage 5	-11.4	-0.28
Stage 5	-11.45	-0.28
Stage 5	-11.5	-0.28
Stage 5	-11.55	-0.28
Stage 5	-11.6	-0.28
Stage 5	-11.65	-0.28
Stage 5	-11.7	-0.28
Stage 5	-11.75	-0.28
Stage 5	-11.8	-0.28
Stage 5	-11.85	-0.28
Stage 5	-11.9	-0.28
Stage 5	-11.95	-0.28
Stage 5	-12	-0.28
Stage 5	-12.05	-0.28
Stage 5	-12.1	-0.28
Stage 5	-12.15	-0.28
Stage 5	-12.2	-0.28
Stage 5	-12.25	-0.28
Stage 5	-12.3	-0.28
Stage 5	-12.35	-0.28
Stage 5	-12.4	-0.28
Stage 5	-12.45	-0.28
Stage 5	-12.5	-0.28
Stage 5	-12.55	-0.27
Stage 5	-12.6	-0.27
Stage 5	-12.65	-0.27
Stage 5	-12.7	-0.27
Stage 5	-12.75	-0.27
Stage 5	-12.8	-0.27
Stage 5	-12.85	-0.27
Stage 5	-12.9	-0.27
Stage 5	-12.95	-0.27
Stage 5	-13	-0.27
Stage 5	-13.05	-0.27
Stage 5	-13.1	-0.27
Stage 5	-13.15	-0.27

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-13.2	-0.27
Stage 5	-13.25	-0.27
Stage 5	-13.3	-0.27
Stage 5	-13.35	-0.27
Stage 5	-13.4	-0.27
Stage 5	-13.45	-0.27
Stage 5	-13.5	-0.26
Stage 5	-13.55	-0.26
Stage 5	-13.6	-0.26
Stage 5	-13.65	-0.26
Stage 5	-13.7	-0.26
Stage 5	-13.75	-0.26
Stage 5	-13.8	-0.26
Stage 5	-13.85	-0.26
Stage 5	-13.9	-0.26
Stage 5	-13.95	-0.26
Stage 5	-14	-0.26
Stage 5	-14.05	-0.26
Stage 5	-14.1	-0.26
Stage 5	-14.15	-0.26
Stage 5	-14.2	-0.26
Stage 5	-14.25	-0.26
Stage 5	-14.3	-0.26
Stage 5	-14.35	-0.26
Stage 5	-14.4	-0.25
Stage 5	-14.45	-0.25
Stage 5	-14.5	-0.25
Stage 5	-14.55	-0.25
Stage 5	-14.6	-0.25
Stage 5	-14.65	-0.25
Stage 5	-14.7	-0.25
Stage 5	-14.75	-0.25
Stage 5	-14.8	-0.25
Stage 5	-14.85	-0.25
Stage 5	-14.9	-0.25
Stage 5	-14.95	-0.25
Stage 5	-15	-0.25
Stage 5	-15.05	-0.25
Stage 5	-15.1	-0.25
Stage 5	-15.15	-0.25
Stage 5	-15.2	-0.25
Stage 5	-15.25	-0.25
Stage 5	-15.3	-0.25
Stage 5	-15.35	-0.25
Stage 5	-15.4	-0.24
Stage 5	-15.45	-0.24
Stage 5	-15.5	-0.24
Stage 5	-15.55	-0.24
Stage 5	-15.6	-0.24
Stage 5	-15.65	-0.24
Stage 5	-15.7	-0.24
Stage 5	-15.75	-0.24
Stage 5	-15.8	-0.24
Stage 5	-15.85	-0.24
Stage 5	-15.9	-0.24
Stage 5	-15.95	-0.24
Stage 5	-16	-0.24
Stage 5	-16.05	-0.24
Stage 5	-16.1	-0.24
Stage 5	-16.15	-0.24
Stage 5	-16.2	-0.24
Stage 5	-16.25	-0.24
Stage 5	-16.3	-0.24
Stage 5	-16.35	-0.24
Stage 5	-16.4	-0.24
Stage 5	-16.45	-0.23
Stage 5	-16.5	-0.23
Stage 5	-16.55	-0.23
Stage 5	-16.6	-0.23
Stage 5	-16.65	-0.23
Stage 5	-16.7	-0.23

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-16.75	-0.23
Stage 5	-16.8	-0.23
Stage 5	-16.85	-0.23
Stage 5	-16.9	-0.23
Stage 5	-16.95	-0.23
Stage 5	-17	-0.23
Stage 5	-17.05	-0.23
Stage 5	-17.1	-0.23
Stage 5	-17.15	-0.23
Stage 5	-17.2	-0.23
Stage 5	-17.25	-0.23
Stage 5	-17.3	-0.23
Stage 5	-17.35	-0.23
Stage 5	-17.4	-0.23
Stage 5	-17.45	-0.23
Stage 5	-17.5	-0.23
Stage 5	-17.55	-0.23
Stage 5	-17.6	-0.22
Stage 5	-17.65	-0.22
Stage 5	-17.7	-0.22
Stage 5	-17.75	-0.22
Stage 5	-17.8	-0.22
Stage 5	-17.85	-0.22
Stage 5	-17.9	-0.22
Stage 5	-17.95	-0.22
Stage 5	-18	-0.22
Stage 5	-18.05	-0.22
Stage 5	-18.1	-0.22
Stage 5	-18.15	-0.22
Stage 5	-18.2	-0.22
Stage 5	-18.25	-0.22
Stage 5	-18.3	-0.22
Stage 5	-18.35	-0.22
Stage 5	-18.4	-0.22
Stage 5	-18.45	-0.22
Stage 5	-18.5	-0.22
Stage 5	-18.55	-0.22
Stage 5	-18.6	-0.22
Stage 5	-18.65	-0.22
Stage 5	-18.7	-0.22
Stage 5	-18.75	-0.22
Stage 5	-18.8	-0.22
Stage 5	-18.85	-0.22
Stage 5	-18.9	-0.22
Stage 5	-18.95	-0.21
Stage 5	-19	-0.21
Stage 5	-19.05	-0.21
Stage 5	-19.1	-0.21
Stage 5	-19.15	-0.21
Stage 5	-19.2	-0.21
Stage 5	-19.25	-0.21
Stage 5	-19.3	-0.21
Stage 5	-19.35	-0.21
Stage 5	-19.4	-0.21
Stage 5	-19.45	-0.21
Stage 5	-19.5	-0.21
Stage 5	-19.55	-0.21
Stage 5	-19.6	-0.21
Stage 5	-19.65	-0.21
Stage 5	-19.7	-0.21
Stage 5	-19.75	-0.21
Stage 5	-19.8	-0.21
Stage 5	-19.85	-0.21
Stage 5	-19.9	-0.21
Stage 5	-19.95	-0.21
Stage 5	-20	-0.21
Stage 5	-20.05	-0.21
Stage 5	-20.1	-0.21
Stage 5	-20.15	-0.21
Stage 5	-20.2	-0.21
Stage 5	-20.25	-0.21

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-20.3	-0.21
Stage 5	-20.35	-0.21
Stage 5	-20.4	-0.2
Stage 5	-20.45	-0.2
Stage 5	-20.5	-0.2
Stage 5	-20.55	-0.2
Stage 5	-20.6	-0.2
Stage 5	-20.65	-0.2
Stage 5	-20.7	-0.2
Stage 5	-20.75	-0.2
Stage 5	-20.8	-0.2
Stage 5	-20.85	-0.2
Stage 5	-20.9	-0.2
Stage 5	-20.95	-0.2
Stage 5	-21	-0.2
Stage 5	-21.05	-0.2
Stage 5	-21.1	-0.2
Stage 5	-21.15	-0.2
Stage 5	-21.2	-0.2
Stage 5	-21.25	-0.2
Stage 5	-21.3	-0.2
Stage 5	-21.35	-0.2
Stage 5	-21.4	-0.2
Stage 5	-21.45	-0.2
Stage 5	-21.5	-0.2
Stage 5	-21.55	-0.2
Stage 5	-21.6	-0.2
Stage 5	-21.65	-0.2
Stage 5	-21.7	-0.2
Stage 5	-21.75	-0.2
Stage 5	-21.8	-0.2
Stage 5	-21.85	-0.2
Stage 5	-21.9	-0.2
Stage 5	-21.95	-0.19
Stage 5	-22	-0.19
Stage 5	-22.05	-0.19
Stage 5	-22.1	-0.19
Stage 5	-22.15	-0.19
Stage 5	-22.2	-0.19
Stage 5	-22.25	-0.19
Stage 5	-22.3	-0.19
Stage 5	-22.35	-0.19
Stage 5	-22.4	-0.19
Stage 5	-22.45	-0.19
Stage 5	-22.5	-0.19
Stage 5	-22.55	-0.19
Stage 5	-22.6	-0.19
Stage 5	-22.65	-0.19
Stage 5	-22.7	-0.19
Stage 5	-22.75	-0.19
Stage 5	-22.8	-0.19
Stage 5	-22.85	-0.19
Stage 5	-22.9	-0.19
Stage 5	-22.95	-0.19
Stage 5	-23	-0.19
Stage 5	-23.05	-0.19
Stage 5	-23.1	-0.19
Stage 5	-23.15	-0.19
Stage 5	-23.2	-0.19
Stage 5	-23.25	-0.19
Stage 5	-23.3	-0.19
Stage 5	-23.35	-0.19
Stage 5	-23.4	-0.19
Stage 5	-23.45	-0.19
Stage 5	-23.5	-0.19
Stage 5	-23.55	-0.18
Stage 5	-23.6	-0.18
Stage 5	-23.65	-0.18
Stage 5	-23.7	-0.18
Stage 5	-23.75	-0.18
Stage 5	-23.8	-0.18

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-23.85	-0.18
Stage 5	-23.9	-0.18
Stage 5	-23.95	-0.18
Stage 5	-24	-0.18
Stage 5	-24.05	-0.18
Stage 5	-24.1	-0.18
Stage 5	-24.15	-0.18
Stage 5	-24.2	-0.18
Stage 5	-24.25	-0.18
Stage 5	-24.3	-0.18
Stage 5	-24.35	-0.18
Stage 5	-24.4	-0.18
Stage 5	-24.45	-0.18
Stage 5	-24.5	-0.18
Stage 5	-24.55	-0.18
Stage 5	-24.6	-0.18
Stage 5	-24.65	-0.18
Stage 5	-24.7	-0.18
Stage 5	-24.75	-0.18
Stage 5	-24.8	-0.18
Stage 5	-24.85	-0.18
Stage 5	-24.9	-0.18
Stage 5	-24.95	-0.18
Stage 5	-25	-0.18
Stage 5	-25.05	-0.18
Stage 5	-25.1	-0.17
Stage 5	-25.15	-0.17
Stage 5	-25.2	-0.17
Stage 5	-25.25	-0.17
Stage 5	-25.3	-0.17
Stage 5	-25.35	-0.17
Stage 5	-25.4	-0.17
Stage 5	-25.45	-0.17
Stage 5	-25.5	-0.17
Stage 5	-25.55	-0.17
Stage 5	-25.6	-0.17
Stage 5	-25.65	-0.17
Stage 5	-25.7	-0.17
Stage 5	-25.75	-0.17
Stage 5	-25.8	-0.17
Stage 5	-25.85	-0.17
Stage 5	-25.9	-0.17
Stage 5	-25.95	-0.17
Stage 5	-26	-0.17
Stage 5	-26.05	-0.17
Stage 5	-26.1	-0.17
Stage 5	-26.15	-0.17
Stage 5	-26.2	-0.17
Stage 5	-26.25	-0.17
Stage 5	-26.3	-0.17
Stage 5	-26.35	-0.17
Stage 5	-26.4	-0.17
Stage 5	-26.45	-0.17
Stage 5	-26.5	-0.17
Stage 5	-26.55	-0.17
Stage 5	-26.6	-0.17
Stage 5	-26.65	-0.16
Stage 5	-26.7	-0.16
Stage 5	-26.75	-0.16
Stage 5	-26.8	-0.16
Stage 5	-26.85	-0.16
Stage 5	-26.9	-0.16
Stage 5	-26.95	-0.16
Stage 5	-27	-0.16
Stage 5	-27.05	-0.16
Stage 5	-27.1	-0.16
Stage 5	-27.15	-0.16
Stage 5	-27.2	-0.16
Stage 5	-27.25	-0.16
Stage 5	-27.3	-0.16
Stage 5	-27.35	-0.16

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-27.4	-0.16
Stage 5	-27.45	-0.16
Stage 5	-27.5	-0.16
Stage 5	-27.55	-0.16
Stage 5	-27.6	-0.16
Stage 5	-27.65	-0.16
Stage 5	-27.7	-0.16
Stage 5	-27.75	-0.16
Stage 5	-27.8	-0.16
Stage 5	-27.85	-0.16
Stage 5	-27.9	-0.16
Stage 5	-27.95	-0.16
Stage 5	-28	-0.16
Stage 5	-28.05	-0.16
Stage 5	-28.1	-0.16
Stage 5	-28.15	-0.16
Stage 5	-28.2	-0.15

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 6

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	0.8	-0.39
Stage 6	0.75	-0.41
Stage 6	0.7	-0.44
Stage 6	0.65	-0.47
Stage 6	0.6	-0.49
Stage 6	0.55	-0.51
Stage 6	0.5	-0.54
Stage 6	0.45	-0.56
Stage 6	0.4	-0.58
Stage 6	0.35	-0.6
Stage 6	0.3	-0.62
Stage 6	0.25	-0.64
Stage 6	0.2	-0.66
Stage 6	0.15	-0.68
Stage 6	0.1	-0.69
Stage 6	0.05	-0.71
Stage 6	0	-0.72
Stage 6	-0.05	-0.74
Stage 6	-0.1	-0.75
Stage 6	-0.15	-0.77
Stage 6	-0.2	-0.78
Stage 6	-0.25	-0.79
Stage 6	-0.3	-0.8
Stage 6	-0.35	-0.81
Stage 6	-0.4	-0.82
Stage 6	-0.45	-0.83
Stage 6	-0.5	-0.84
Stage 6	-0.55	-0.85
Stage 6	-0.6	-0.85
Stage 6	-0.65	-0.86
Stage 6	-0.7	-0.87
Stage 6	-0.75	-0.87
Stage 6	-0.8	-0.88
Stage 6	-0.85	-0.88
Stage 6	-0.9	-0.89
Stage 6	-0.95	-0.89
Stage 6	-1	-0.89
Stage 6	-1.05	-0.89
Stage 6	-1.1	-0.9
Stage 6	-1.15	-0.9
Stage 6	-1.2	-0.9
Stage 6	-1.25	-0.9
Stage 6	-1.3	-0.9
Stage 6	-1.35	-0.9
Stage 6	-1.4	-0.9
Stage 6	-1.45	-0.9
Stage 6	-1.5	-0.89
Stage 6	-1.55	-0.89
Stage 6	-1.6	-0.89
Stage 6	-1.65	-0.89
Stage 6	-1.7	-0.88
Stage 6	-1.75	-0.88
Stage 6	-1.8	-0.87
Stage 6	-1.85	-0.87
Stage 6	-1.9	-0.87
Stage 6	-1.95	-0.86
Stage 6	-2	-0.85
Stage 6	-2.05	-0.85
Stage 6	-2.1	-0.84
Stage 6	-2.15	-0.84
Stage 6	-2.2	-0.83
Stage 6	-2.25	-0.82
Stage 6	-2.3	-0.81
Stage 6	-2.35	-0.81
Stage 6	-2.4	-0.8
Stage 6	-2.45	-0.79
Stage 6	-2.5	-0.78

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-2.55	-0.77
Stage 6	-2.6	-0.76
Stage 6	-2.65	-0.76
Stage 6	-2.7	-0.75
Stage 6	-2.75	-0.74
Stage 6	-2.8	-0.73
Stage 6	-2.85	-0.72
Stage 6	-2.9	-0.71
Stage 6	-2.95	-0.7
Stage 6	-3	-0.69
Stage 6	-3.05	-0.68
Stage 6	-3.1	-0.67
Stage 6	-3.15	-0.66
Stage 6	-3.2	-0.64
Stage 6	-3.25	-0.63
Stage 6	-3.3	-0.62
Stage 6	-3.35	-0.61
Stage 6	-3.4	-0.6
Stage 6	-3.45	-0.59
Stage 6	-3.5	-0.58
Stage 6	-3.55	-0.57
Stage 6	-3.6	-0.56
Stage 6	-3.65	-0.54
Stage 6	-3.7	-0.53
Stage 6	-3.75	-0.52
Stage 6	-3.8	-0.51
Stage 6	-3.85	-0.5
Stage 6	-3.9	-0.49
Stage 6	-3.95	-0.48
Stage 6	-4	-0.46
Stage 6	-4.05	-0.45
Stage 6	-4.1	-0.44
Stage 6	-4.15	-0.43
Stage 6	-4.2	-0.42
Stage 6	-4.25	-0.41
Stage 6	-4.3	-0.39
Stage 6	-4.35	-0.38
Stage 6	-4.4	-0.37
Stage 6	-4.45	-0.36
Stage 6	-4.5	-0.35
Stage 6	-4.55	-0.34
Stage 6	-4.6	-0.33
Stage 6	-4.65	-0.32
Stage 6	-4.7	-0.31
Stage 6	-4.75	-0.29
Stage 6	-4.8	-0.28
Stage 6	-4.85	-0.27
Stage 6	-4.9	-0.26
Stage 6	-4.95	-0.25
Stage 6	-5	-0.24
Stage 6	-5.05	-0.23
Stage 6	-5.1	-0.22
Stage 6	-5.15	-0.21
Stage 6	-5.2	-0.2
Stage 6	-5.25	-0.19
Stage 6	-5.3	-0.18
Stage 6	-5.35	-0.17
Stage 6	-5.4	-0.16
Stage 6	-5.45	-0.15
Stage 6	-5.5	-0.14
Stage 6	-5.55	-0.13
Stage 6	-5.6	-0.12
Stage 6	-5.65	-0.11
Stage 6	-5.7	-0.1
Stage 6	-5.75	-0.09
Stage 6	-5.8	-0.09
Stage 6	-5.85	-0.08
Stage 6	-5.9	-0.07
Stage 6	-5.95	-0.06
Stage 6	-6	-0.05
Stage 6	-6.05	-0.04

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-6.1	-0.03
Stage 6	-6.15	-0.03
Stage 6	-6.2	-0.02
Stage 6	-6.25	-0.01
Stage 6	-6.3	0
Stage 6	-6.35	0
Stage 6	-6.4	0.01
Stage 6	-6.45	0.02
Stage 6	-6.5	0.03
Stage 6	-6.55	0.03
Stage 6	-6.6	0.04
Stage 6	-6.65	0.05
Stage 6	-6.7	0.05
Stage 6	-6.75	0.06
Stage 6	-6.8	0.07
Stage 6	-6.85	0.07
Stage 6	-6.9	0.08
Stage 6	-6.95	0.09
Stage 6	-7	0.09
Stage 6	-7.05	0.1
Stage 6	-7.1	0.1
Stage 6	-7.15	0.11
Stage 6	-7.2	0.12
Stage 6	-7.25	0.12
Stage 6	-7.3	0.13
Stage 6	-7.35	0.13
Stage 6	-7.4	0.14
Stage 6	-7.45	0.14
Stage 6	-7.5	0.15
Stage 6	-7.55	0.15
Stage 6	-7.6	0.16
Stage 6	-7.65	0.16
Stage 6	-7.7	0.16
Stage 6	-7.75	0.17
Stage 6	-7.8	0.17
Stage 6	-7.85	0.18
Stage 6	-7.9	0.18
Stage 6	-7.95	0.18
Stage 6	-8	0.19
Stage 6	-8.05	0.19
Stage 6	-8.1	0.2
Stage 6	-8.15	0.2
Stage 6	-8.2	0.2
Stage 6	-8.25	0.21
Stage 6	-8.3	0.21
Stage 6	-8.35	0.21
Stage 6	-8.4	0.21
Stage 6	-8.45	0.22
Stage 6	-8.5	0.22
Stage 6	-8.55	0.22
Stage 6	-8.6	0.23
Stage 6	-8.65	0.23
Stage 6	-8.7	0.23
Stage 6	-8.75	0.23
Stage 6	-8.8	0.24
Stage 6	-8.85	0.24
Stage 6	-8.9	0.24
Stage 6	-8.95	0.24
Stage 6	-9	0.24
Stage 6	-9.05	0.25
Stage 6	-9.1	0.25
Stage 6	-9.15	0.25
Stage 6	-9.2	0.25
Stage 6	-9.25	0.25
Stage 6	-9.3	0.25
Stage 6	-9.35	0.26
Stage 6	-9.4	0.26
Stage 6	-9.45	0.26
Stage 6	-9.5	0.26
Stage 6	-9.55	0.26
Stage 6	-9.6	0.26

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-9.65	0.26
Stage 6	-9.7	0.26
Stage 6	-9.75	0.27
Stage 6	-9.8	0.27
Stage 6	-9.85	0.27
Stage 6	-9.9	0.27
Stage 6	-9.95	0.27
Stage 6	-10	0.27
Stage 6	-10.05	0.27
Stage 6	-10.1	0.27
Stage 6	-10.15	0.27
Stage 6	-10.2	0.27
Stage 6	-10.25	0.27
Stage 6	-10.3	0.27
Stage 6	-10.35	0.27
Stage 6	-10.4	0.27
Stage 6	-10.45	0.27
Stage 6	-10.5	0.27
Stage 6	-10.55	0.27
Stage 6	-10.6	0.27
Stage 6	-10.65	0.27
Stage 6	-10.7	0.27
Stage 6	-10.75	0.27
Stage 6	-10.8	0.27
Stage 6	-10.85	0.27
Stage 6	-10.9	0.27
Stage 6	-10.95	0.27
Stage 6	-11	0.27
Stage 6	-11.05	0.27
Stage 6	-11.1	0.27
Stage 6	-11.15	0.27
Stage 6	-11.2	0.27
Stage 6	-11.25	0.27
Stage 6	-11.3	0.27
Stage 6	-11.35	0.27
Stage 6	-11.4	0.27
Stage 6	-11.45	0.27
Stage 6	-11.5	0.27
Stage 6	-11.55	0.27
Stage 6	-11.6	0.27
Stage 6	-11.65	0.27
Stage 6	-11.7	0.27
Stage 6	-11.75	0.27
Stage 6	-11.8	0.27
Stage 6	-11.85	0.27
Stage 6	-11.9	0.27
Stage 6	-11.95	0.27
Stage 6	-12	0.27
Stage 6	-12.05	0.27
Stage 6	-12.1	0.27
Stage 6	-12.15	0.27
Stage 6	-12.2	0.26
Stage 6	-12.25	0.26
Stage 6	-12.3	0.26
Stage 6	-12.35	0.26
Stage 6	-12.4	0.26
Stage 6	-12.45	0.26
Stage 6	-12.5	0.26
Stage 6	-12.55	0.26
Stage 6	-12.6	0.26
Stage 6	-12.65	0.26
Stage 6	-12.7	0.26
Stage 6	-12.75	0.26
Stage 6	-12.8	0.26
Stage 6	-12.85	0.26
Stage 6	-12.9	0.26
Stage 6	-12.95	0.26
Stage 6	-13	0.25
Stage 6	-13.05	0.25
Stage 6	-13.1	0.25
Stage 6	-13.15	0.25

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-13.2	0.25
Stage 6	-13.25	0.25
Stage 6	-13.3	0.25
Stage 6	-13.35	0.25
Stage 6	-13.4	0.25
Stage 6	-13.45	0.25
Stage 6	-13.5	0.25
Stage 6	-13.55	0.25
Stage 6	-13.6	0.25
Stage 6	-13.65	0.24
Stage 6	-13.7	0.24
Stage 6	-13.75	0.24
Stage 6	-13.8	0.24
Stage 6	-13.85	0.24
Stage 6	-13.9	0.24
Stage 6	-13.95	0.24
Stage 6	-14	0.24
Stage 6	-14.05	0.24
Stage 6	-14.1	0.24
Stage 6	-14.15	0.24
Stage 6	-14.2	0.24
Stage 6	-14.25	0.24
Stage 6	-14.3	0.24
Stage 6	-14.35	0.23
Stage 6	-14.4	0.23
Stage 6	-14.45	0.23
Stage 6	-14.5	0.23
Stage 6	-14.55	0.23
Stage 6	-14.6	0.23
Stage 6	-14.65	0.23
Stage 6	-14.7	0.23
Stage 6	-14.75	0.23
Stage 6	-14.8	0.23
Stage 6	-14.85	0.23
Stage 6	-14.9	0.23
Stage 6	-14.95	0.23
Stage 6	-15	0.23
Stage 6	-15.05	0.23
Stage 6	-15.1	0.22
Stage 6	-15.15	0.22
Stage 6	-15.2	0.22
Stage 6	-15.25	0.22
Stage 6	-15.3	0.22
Stage 6	-15.35	0.22
Stage 6	-15.4	0.22
Stage 6	-15.45	0.22
Stage 6	-15.5	0.22
Stage 6	-15.55	0.22
Stage 6	-15.6	0.22
Stage 6	-15.65	0.22
Stage 6	-15.7	0.22
Stage 6	-15.75	0.22
Stage 6	-15.8	0.22
Stage 6	-15.85	0.22
Stage 6	-15.9	0.21
Stage 6	-15.95	0.21
Stage 6	-16	0.21
Stage 6	-16.05	0.21
Stage 6	-16.1	0.21
Stage 6	-16.15	0.21
Stage 6	-16.2	0.21
Stage 6	-16.25	0.21
Stage 6	-16.3	0.21
Stage 6	-16.35	0.21
Stage 6	-16.4	0.21
Stage 6	-16.45	0.21
Stage 6	-16.5	0.21
Stage 6	-16.55	0.21
Stage 6	-16.6	0.21
Stage 6	-16.65	0.21
Stage 6	-16.7	0.21

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-16.75	0.21
Stage 6	-16.8	0.21
Stage 6	-16.85	0.21
Stage 6	-16.9	0.2
Stage 6	-16.95	0.2
Stage 6	-17	0.2
Stage 6	-17.05	0.2
Stage 6	-17.1	0.2
Stage 6	-17.15	0.2
Stage 6	-17.2	0.2
Stage 6	-17.25	0.2
Stage 6	-17.3	0.2
Stage 6	-17.35	0.2
Stage 6	-17.4	0.2
Stage 6	-17.45	0.2
Stage 6	-17.5	0.2
Stage 6	-17.55	0.2
Stage 6	-17.6	0.2
Stage 6	-17.65	0.2
Stage 6	-17.7	0.2
Stage 6	-17.75	0.2
Stage 6	-17.8	0.2
Stage 6	-17.85	0.2
Stage 6	-17.9	0.2
Stage 6	-17.95	0.2
Stage 6	-18	0.2
Stage 6	-18.05	0.2
Stage 6	-18.1	0.19
Stage 6	-18.15	0.19
Stage 6	-18.2	0.19
Stage 6	-18.25	0.19
Stage 6	-18.3	0.19
Stage 6	-18.35	0.19
Stage 6	-18.4	0.19
Stage 6	-18.45	0.19
Stage 6	-18.5	0.19
Stage 6	-18.55	0.19
Stage 6	-18.6	0.19
Stage 6	-18.65	0.19
Stage 6	-18.7	0.19
Stage 6	-18.75	0.19
Stage 6	-18.8	0.19
Stage 6	-18.85	0.19
Stage 6	-18.9	0.19
Stage 6	-18.95	0.19
Stage 6	-19	0.19
Stage 6	-19.05	0.19
Stage 6	-19.1	0.19
Stage 6	-19.15	0.19
Stage 6	-19.2	0.19
Stage 6	-19.25	0.19
Stage 6	-19.3	0.19
Stage 6	-19.35	0.19
Stage 6	-19.4	0.19
Stage 6	-19.45	0.19
Stage 6	-19.5	0.19
Stage 6	-19.55	0.19
Stage 6	-19.6	0.19
Stage 6	-19.65	0.19
Stage 6	-19.7	0.19
Stage 6	-19.75	0.19
Stage 6	-19.8	0.18
Stage 6	-19.85	0.18
Stage 6	-19.9	0.18
Stage 6	-19.95	0.18
Stage 6	-20	0.18
Stage 6	-20.05	0.18
Stage 6	-20.1	0.18
Stage 6	-20.15	0.18
Stage 6	-20.2	0.18
Stage 6	-20.25	0.18

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-20.3	0.18
Stage 6	-20.35	0.18
Stage 6	-20.4	0.18
Stage 6	-20.45	0.18
Stage 6	-20.5	0.18
Stage 6	-20.55	0.18
Stage 6	-20.6	0.18
Stage 6	-20.65	0.18
Stage 6	-20.7	0.18
Stage 6	-20.75	0.18
Stage 6	-20.8	0.18
Stage 6	-20.85	0.18
Stage 6	-20.9	0.18
Stage 6	-20.95	0.18
Stage 6	-21	0.18
Stage 6	-21.05	0.18
Stage 6	-21.1	0.18
Stage 6	-21.15	0.18
Stage 6	-21.2	0.18
Stage 6	-21.25	0.18
Stage 6	-21.3	0.18
Stage 6	-21.35	0.18
Stage 6	-21.4	0.18
Stage 6	-21.45	0.18
Stage 6	-21.5	0.18
Stage 6	-21.55	0.18
Stage 6	-21.6	0.18
Stage 6	-21.65	0.18
Stage 6	-21.7	0.18
Stage 6	-21.75	0.18
Stage 6	-21.8	0.18
Stage 6	-21.85	0.18
Stage 6	-21.9	0.18
Stage 6	-21.95	0.18
Stage 6	-22	0.17
Stage 6	-22.05	0.17
Stage 6	-22.1	0.17
Stage 6	-22.15	0.17
Stage 6	-22.2	0.17
Stage 6	-22.25	0.17
Stage 6	-22.3	0.17
Stage 6	-22.35	0.17
Stage 6	-22.4	0.17
Stage 6	-22.45	0.17
Stage 6	-22.5	0.17
Stage 6	-22.55	0.17
Stage 6	-22.6	0.17
Stage 6	-22.65	0.17
Stage 6	-22.7	0.17
Stage 6	-22.75	0.17
Stage 6	-22.8	0.17
Stage 6	-22.85	0.17
Stage 6	-22.9	0.17
Stage 6	-22.95	0.17
Stage 6	-23	0.17
Stage 6	-23.05	0.17
Stage 6	-23.1	0.17
Stage 6	-23.15	0.17
Stage 6	-23.2	0.17
Stage 6	-23.25	0.17
Stage 6	-23.3	0.17
Stage 6	-23.35	0.17
Stage 6	-23.4	0.17
Stage 6	-23.45	0.17
Stage 6	-23.5	0.17
Stage 6	-23.55	0.17
Stage 6	-23.6	0.17
Stage 6	-23.65	0.17
Stage 6	-23.7	0.17
Stage 6	-23.75	0.17
Stage 6	-23.8	0.17

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-23.85	0.17
Stage 6	-23.9	0.17
Stage 6	-23.95	0.17
Stage 6	-24	0.17
Stage 6	-24.05	0.17
Stage 6	-24.1	0.17
Stage 6	-24.15	0.17
Stage 6	-24.2	0.17
Stage 6	-24.25	0.17
Stage 6	-24.3	0.17
Stage 6	-24.35	0.17
Stage 6	-24.4	0.17
Stage 6	-24.45	0.17
Stage 6	-24.5	0.17
Stage 6	-24.55	0.16
Stage 6	-24.6	0.16
Stage 6	-24.65	0.16
Stage 6	-24.7	0.16
Stage 6	-24.75	0.16
Stage 6	-24.8	0.16
Stage 6	-24.85	0.16
Stage 6	-24.9	0.16
Stage 6	-24.95	0.16
Stage 6	-25	0.16
Stage 6	-25.05	0.16
Stage 6	-25.1	0.16
Stage 6	-25.15	0.16
Stage 6	-25.2	0.16
Stage 6	-25.25	0.16
Stage 6	-25.3	0.16
Stage 6	-25.35	0.16
Stage 6	-25.4	0.16
Stage 6	-25.45	0.16
Stage 6	-25.5	0.16
Stage 6	-25.55	0.16
Stage 6	-25.6	0.16
Stage 6	-25.65	0.16
Stage 6	-25.7	0.16
Stage 6	-25.75	0.16
Stage 6	-25.8	0.16
Stage 6	-25.85	0.16
Stage 6	-25.9	0.16
Stage 6	-25.95	0.16
Stage 6	-26	0.16
Stage 6	-26.05	0.16
Stage 6	-26.1	0.16
Stage 6	-26.15	0.16
Stage 6	-26.2	0.16
Stage 6	-26.25	0.16
Stage 6	-26.3	0.16
Stage 6	-26.35	0.16
Stage 6	-26.4	0.16
Stage 6	-26.45	0.16
Stage 6	-26.5	0.16
Stage 6	-26.55	0.16
Stage 6	-26.6	0.16
Stage 6	-26.65	0.16
Stage 6	-26.7	0.16
Stage 6	-26.75	0.16
Stage 6	-26.8	0.16
Stage 6	-26.85	0.16
Stage 6	-26.9	0.16
Stage 6	-26.95	0.16
Stage 6	-27	0.16
Stage 6	-27.05	0.16
Stage 6	-27.1	0.15
Stage 6	-27.15	0.15
Stage 6	-27.2	0.15
Stage 6	-27.25	0.15
Stage 6	-27.3	0.15
Stage 6	-27.35	0.15

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-27.4	0.15
Stage 6	-27.45	0.15
Stage 6	-27.5	0.15
Stage 6	-27.55	0.15
Stage 6	-27.6	0.15
Stage 6	-27.65	0.15
Stage 6	-27.7	0.15
Stage 6	-27.75	0.15
Stage 6	-27.8	0.15
Stage 6	-27.85	0.15
Stage 6	-27.9	0.15
Stage 6	-27.95	0.15
Stage 6	-28	0.15
Stage 6	-28.05	0.15
Stage 6	-28.1	0.15
Stage 6	-28.15	0.15
Stage 6	-28.2	0.15

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 6

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	0.8	-0.64
Stage 6	0.75	-0.61
Stage 6	0.7	-0.58
Stage 6	0.65	-0.55
Stage 6	0.6	-0.52
Stage 6	0.55	-0.5
Stage 6	0.5	-0.47
Stage 6	0.45	-0.45
Stage 6	0.4	-0.42
Stage 6	0.35	-0.4
Stage 6	0.3	-0.37
Stage 6	0.25	-0.35
Stage 6	0.2	-0.33
Stage 6	0.15	-0.31
Stage 6	0.1	-0.29
Stage 6	0.05	-0.27
Stage 6	0	-0.25
Stage 6	-0.05	-0.23
Stage 6	-0.1	-0.21
Stage 6	-0.15	-0.2
Stage 6	-0.2	-0.18
Stage 6	-0.25	-0.16
Stage 6	-0.3	-0.15
Stage 6	-0.35	-0.13
Stage 6	-0.4	-0.12
Stage 6	-0.45	-0.11
Stage 6	-0.5	-0.09
Stage 6	-0.55	-0.08
Stage 6	-0.6	-0.07
Stage 6	-0.65	-0.06
Stage 6	-0.7	-0.05
Stage 6	-0.75	-0.03
Stage 6	-0.8	-0.02
Stage 6	-0.85	-0.01
Stage 6	-0.9	-0.01
Stage 6	-0.95	0
Stage 6	-1	0.01
Stage 6	-1.05	0.02
Stage 6	-1.1	0.03
Stage 6	-1.15	0.03
Stage 6	-1.2	0.04
Stage 6	-1.25	0.05
Stage 6	-1.3	0.05
Stage 6	-1.35	0.06
Stage 6	-1.4	0.06
Stage 6	-1.45	0.07
Stage 6	-1.5	0.07
Stage 6	-1.55	0.08
Stage 6	-1.6	0.08
Stage 6	-1.65	0.08
Stage 6	-1.7	0.09
Stage 6	-1.75	0.09
Stage 6	-1.8	0.09
Stage 6	-1.85	0.09
Stage 6	-1.9	0.09
Stage 6	-1.95	0.1
Stage 6	-2	0.1
Stage 6	-2.05	0.1
Stage 6	-2.1	0.1
Stage 6	-2.15	0.1
Stage 6	-2.2	0.1
Stage 6	-2.25	0.1
Stage 6	-2.3	0.1
Stage 6	-2.35	0.1
Stage 6	-2.4	0.1
Stage 6	-2.45	0.1
Stage 6	-2.5	0.09

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-2.55	0.09
Stage 6	-2.6	0.09
Stage 6	-2.65	0.09
Stage 6	-2.7	0.09
Stage 6	-2.75	0.08
Stage 6	-2.8	0.08
Stage 6	-2.85	0.08
Stage 6	-2.9	0.08
Stage 6	-2.95	0.07
Stage 6	-3	0.07
Stage 6	-3.05	0.07
Stage 6	-3.1	0.06
Stage 6	-3.15	0.06
Stage 6	-3.2	0.06
Stage 6	-3.25	0.05
Stage 6	-3.3	0.05
Stage 6	-3.35	0.05
Stage 6	-3.4	0.04
Stage 6	-3.45	0.04
Stage 6	-3.5	0.03
Stage 6	-3.55	0.03
Stage 6	-3.6	0.03
Stage 6	-3.65	0.02
Stage 6	-3.7	0.02
Stage 6	-3.75	0.01
Stage 6	-3.8	0.01
Stage 6	-3.85	0
Stage 6	-3.9	0
Stage 6	-3.95	-0.01
Stage 6	-4	-0.01
Stage 6	-4.05	-0.01
Stage 6	-4.1	-0.02
Stage 6	-4.15	-0.02
Stage 6	-4.2	-0.03
Stage 6	-4.25	-0.03
Stage 6	-4.3	-0.04
Stage 6	-4.35	-0.04
Stage 6	-4.4	-0.05
Stage 6	-4.45	-0.05
Stage 6	-4.5	-0.06
Stage 6	-4.55	-0.06
Stage 6	-4.6	-0.07
Stage 6	-4.65	-0.07
Stage 6	-4.7	-0.08
Stage 6	-4.75	-0.08
Stage 6	-4.8	-0.09
Stage 6	-4.85	-0.09
Stage 6	-4.9	-0.1
Stage 6	-4.95	-0.1
Stage 6	-5	-0.11
Stage 6	-5.05	-0.11
Stage 6	-5.1	-0.12
Stage 6	-5.15	-0.12
Stage 6	-5.2	-0.12
Stage 6	-5.25	-0.13
Stage 6	-5.3	-0.13
Stage 6	-5.35	-0.14
Stage 6	-5.4	-0.14
Stage 6	-5.45	-0.15
Stage 6	-5.5	-0.15
Stage 6	-5.55	-0.16
Stage 6	-5.6	-0.16
Stage 6	-5.65	-0.16
Stage 6	-5.7	-0.17
Stage 6	-5.75	-0.17
Stage 6	-5.8	-0.18
Stage 6	-5.85	-0.18
Stage 6	-5.9	-0.18
Stage 6	-5.95	-0.19
Stage 6	-6	-0.19
Stage 6	-6.05	-0.2

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-6.1	-0.2
Stage 6	-6.15	-0.2
Stage 6	-6.2	-0.21
Stage 6	-6.25	-0.21
Stage 6	-6.3	-0.21
Stage 6	-6.35	-0.22
Stage 6	-6.4	-0.22
Stage 6	-6.45	-0.22
Stage 6	-6.5	-0.23
Stage 6	-6.55	-0.23
Stage 6	-6.6	-0.23
Stage 6	-6.65	-0.24
Stage 6	-6.7	-0.24
Stage 6	-6.75	-0.24
Stage 6	-6.8	-0.25
Stage 6	-6.85	-0.25
Stage 6	-6.9	-0.25
Stage 6	-6.95	-0.25
Stage 6	-7	-0.26
Stage 6	-7.05	-0.26
Stage 6	-7.1	-0.26
Stage 6	-7.15	-0.26
Stage 6	-7.2	-0.27
Stage 6	-7.25	-0.27
Stage 6	-7.3	-0.27
Stage 6	-7.35	-0.27
Stage 6	-7.4	-0.28
Stage 6	-7.45	-0.28
Stage 6	-7.5	-0.28
Stage 6	-7.55	-0.28
Stage 6	-7.6	-0.29
Stage 6	-7.65	-0.29
Stage 6	-7.7	-0.29
Stage 6	-7.75	-0.29
Stage 6	-7.8	-0.29
Stage 6	-7.85	-0.3
Stage 6	-7.9	-0.3
Stage 6	-7.95	-0.3
Stage 6	-8	-0.3
Stage 6	-8.05	-0.3
Stage 6	-8.1	-0.3
Stage 6	-8.15	-0.31
Stage 6	-8.2	-0.31
Stage 6	-8.25	-0.31
Stage 6	-8.3	-0.31
Stage 6	-8.35	-0.31
Stage 6	-8.4	-0.31
Stage 6	-8.45	-0.31
Stage 6	-8.5	-0.31
Stage 6	-8.55	-0.32
Stage 6	-8.6	-0.32
Stage 6	-8.65	-0.32
Stage 6	-8.7	-0.32
Stage 6	-8.75	-0.32
Stage 6	-8.8	-0.32
Stage 6	-8.85	-0.32
Stage 6	-8.9	-0.32
Stage 6	-8.95	-0.32
Stage 6	-9	-0.32
Stage 6	-9.05	-0.33
Stage 6	-9.1	-0.33
Stage 6	-9.15	-0.33
Stage 6	-9.2	-0.33
Stage 6	-9.25	-0.33
Stage 6	-9.3	-0.33
Stage 6	-9.35	-0.33
Stage 6	-9.4	-0.33
Stage 6	-9.45	-0.33
Stage 6	-9.5	-0.33
Stage 6	-9.55	-0.33
Stage 6	-9.6	-0.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-9.65	-0.33
Stage 6	-9.7	-0.33
Stage 6	-9.75	-0.33
Stage 6	-9.8	-0.33
Stage 6	-9.85	-0.33
Stage 6	-9.9	-0.33
Stage 6	-9.95	-0.33
Stage 6	-10	-0.33
Stage 6	-10.05	-0.33
Stage 6	-10.1	-0.33
Stage 6	-10.15	-0.33
Stage 6	-10.2	-0.33
Stage 6	-10.25	-0.34
Stage 6	-10.3	-0.34
Stage 6	-10.35	-0.34
Stage 6	-10.4	-0.34
Stage 6	-10.45	-0.34
Stage 6	-10.5	-0.34
Stage 6	-10.55	-0.34
Stage 6	-10.6	-0.34
Stage 6	-10.65	-0.34
Stage 6	-10.7	-0.34
Stage 6	-10.75	-0.34
Stage 6	-10.8	-0.33
Stage 6	-10.85	-0.33
Stage 6	-10.9	-0.33
Stage 6	-10.95	-0.33
Stage 6	-11	-0.33
Stage 6	-11.05	-0.33
Stage 6	-11.1	-0.33
Stage 6	-11.15	-0.33
Stage 6	-11.2	-0.33
Stage 6	-11.25	-0.33
Stage 6	-11.3	-0.33
Stage 6	-11.35	-0.33
Stage 6	-11.4	-0.33
Stage 6	-11.45	-0.33
Stage 6	-11.5	-0.33
Stage 6	-11.55	-0.33
Stage 6	-11.6	-0.33
Stage 6	-11.65	-0.33
Stage 6	-11.7	-0.33
Stage 6	-11.75	-0.33
Stage 6	-11.8	-0.33
Stage 6	-11.85	-0.33
Stage 6	-11.9	-0.33
Stage 6	-11.95	-0.33
Stage 6	-12	-0.33
Stage 6	-12.05	-0.33
Stage 6	-12.1	-0.33
Stage 6	-12.15	-0.33
Stage 6	-12.2	-0.33
Stage 6	-12.25	-0.33
Stage 6	-12.3	-0.33
Stage 6	-12.35	-0.33
Stage 6	-12.4	-0.33
Stage 6	-12.45	-0.33
Stage 6	-12.5	-0.32
Stage 6	-12.55	-0.32
Stage 6	-12.6	-0.32
Stage 6	-12.65	-0.32
Stage 6	-12.7	-0.32
Stage 6	-12.75	-0.32
Stage 6	-12.8	-0.32
Stage 6	-12.85	-0.32
Stage 6	-12.9	-0.32
Stage 6	-12.95	-0.32
Stage 6	-13	-0.32
Stage 6	-13.05	-0.32
Stage 6	-13.1	-0.32
Stage 6	-13.15	-0.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-13.2	-0.32
Stage 6	-13.25	-0.32
Stage 6	-13.3	-0.32
Stage 6	-13.35	-0.32
Stage 6	-13.4	-0.32
Stage 6	-13.45	-0.32
Stage 6	-13.5	-0.32
Stage 6	-13.55	-0.32
Stage 6	-13.6	-0.32
Stage 6	-13.65	-0.32
Stage 6	-13.7	-0.31
Stage 6	-13.75	-0.31
Stage 6	-13.8	-0.31
Stage 6	-13.85	-0.31
Stage 6	-13.9	-0.31
Stage 6	-13.95	-0.31
Stage 6	-14	-0.31
Stage 6	-14.05	-0.31
Stage 6	-14.1	-0.31
Stage 6	-14.15	-0.31
Stage 6	-14.2	-0.31
Stage 6	-14.25	-0.31
Stage 6	-14.3	-0.31
Stage 6	-14.35	-0.31
Stage 6	-14.4	-0.31
Stage 6	-14.45	-0.31
Stage 6	-14.5	-0.31
Stage 6	-14.55	-0.31
Stage 6	-14.6	-0.31
Stage 6	-14.65	-0.31
Stage 6	-14.7	-0.31
Stage 6	-14.75	-0.31
Stage 6	-14.8	-0.31
Stage 6	-14.85	-0.3
Stage 6	-14.9	-0.3
Stage 6	-14.95	-0.3
Stage 6	-15	-0.3
Stage 6	-15.05	-0.3
Stage 6	-15.1	-0.3
Stage 6	-15.15	-0.3
Stage 6	-15.2	-0.3
Stage 6	-15.25	-0.3
Stage 6	-15.3	-0.3
Stage 6	-15.35	-0.3
Stage 6	-15.4	-0.3
Stage 6	-15.45	-0.3
Stage 6	-15.5	-0.3
Stage 6	-15.55	-0.3
Stage 6	-15.6	-0.3
Stage 6	-15.65	-0.3
Stage 6	-15.7	-0.3
Stage 6	-15.75	-0.3
Stage 6	-15.8	-0.3
Stage 6	-15.85	-0.3
Stage 6	-15.9	-0.3
Stage 6	-15.95	-0.3
Stage 6	-16	-0.3
Stage 6	-16.05	-0.3
Stage 6	-16.1	-0.3
Stage 6	-16.15	-0.3
Stage 6	-16.2	-0.3
Stage 6	-16.25	-0.29
Stage 6	-16.3	-0.29
Stage 6	-16.35	-0.29
Stage 6	-16.4	-0.29
Stage 6	-16.45	-0.29
Stage 6	-16.5	-0.29
Stage 6	-16.55	-0.29
Stage 6	-16.6	-0.29
Stage 6	-16.65	-0.29
Stage 6	-16.7	-0.29

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-16.75	-0.29
Stage 6	-16.8	-0.29
Stage 6	-16.85	-0.29
Stage 6	-16.9	-0.29
Stage 6	-16.95	-0.29
Stage 6	-17	-0.29
Stage 6	-17.05	-0.29
Stage 6	-17.1	-0.29
Stage 6	-17.15	-0.29
Stage 6	-17.2	-0.29
Stage 6	-17.25	-0.29
Stage 6	-17.3	-0.29
Stage 6	-17.35	-0.29
Stage 6	-17.4	-0.29
Stage 6	-17.45	-0.29
Stage 6	-17.5	-0.29
Stage 6	-17.55	-0.29
Stage 6	-17.6	-0.29
Stage 6	-17.65	-0.29
Stage 6	-17.7	-0.29
Stage 6	-17.75	-0.29
Stage 6	-17.8	-0.29
Stage 6	-17.85	-0.29
Stage 6	-17.9	-0.29
Stage 6	-17.95	-0.29
Stage 6	-18	-0.28
Stage 6	-18.05	-0.28
Stage 6	-18.1	-0.28
Stage 6	-18.15	-0.28
Stage 6	-18.2	-0.28
Stage 6	-18.25	-0.28
Stage 6	-18.3	-0.28
Stage 6	-18.35	-0.28
Stage 6	-18.4	-0.28
Stage 6	-18.45	-0.28
Stage 6	-18.5	-0.28
Stage 6	-18.55	-0.28
Stage 6	-18.6	-0.28
Stage 6	-18.65	-0.28
Stage 6	-18.7	-0.28
Stage 6	-18.75	-0.28
Stage 6	-18.8	-0.28
Stage 6	-18.85	-0.28
Stage 6	-18.9	-0.28
Stage 6	-18.95	-0.28
Stage 6	-19	-0.28
Stage 6	-19.05	-0.28
Stage 6	-19.1	-0.28
Stage 6	-19.15	-0.28
Stage 6	-19.2	-0.28
Stage 6	-19.25	-0.28
Stage 6	-19.3	-0.28
Stage 6	-19.35	-0.28
Stage 6	-19.4	-0.28
Stage 6	-19.45	-0.28
Stage 6	-19.5	-0.28
Stage 6	-19.55	-0.28
Stage 6	-19.6	-0.28
Stage 6	-19.65	-0.28
Stage 6	-19.7	-0.28
Stage 6	-19.75	-0.28
Stage 6	-19.8	-0.28
Stage 6	-19.85	-0.28
Stage 6	-19.9	-0.28
Stage 6	-19.95	-0.28
Stage 6	-20	-0.28
Stage 6	-20.05	-0.28
Stage 6	-20.1	-0.28
Stage 6	-20.15	-0.28
Stage 6	-20.2	-0.28
Stage 6	-20.25	-0.28

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-20.3	-0.28
Stage 6	-20.35	-0.27
Stage 6	-20.4	-0.27
Stage 6	-20.45	-0.27
Stage 6	-20.5	-0.27
Stage 6	-20.55	-0.27
Stage 6	-20.6	-0.27
Stage 6	-20.65	-0.27
Stage 6	-20.7	-0.27
Stage 6	-20.75	-0.27
Stage 6	-20.8	-0.27
Stage 6	-20.85	-0.27
Stage 6	-20.9	-0.27
Stage 6	-20.95	-0.27
Stage 6	-21	-0.27
Stage 6	-21.05	-0.27
Stage 6	-21.1	-0.27
Stage 6	-21.15	-0.27
Stage 6	-21.2	-0.27
Stage 6	-21.25	-0.27
Stage 6	-21.3	-0.27
Stage 6	-21.35	-0.27
Stage 6	-21.4	-0.27
Stage 6	-21.45	-0.27
Stage 6	-21.5	-0.27
Stage 6	-21.55	-0.27
Stage 6	-21.6	-0.27
Stage 6	-21.65	-0.27
Stage 6	-21.7	-0.27
Stage 6	-21.75	-0.27
Stage 6	-21.8	-0.27
Stage 6	-21.85	-0.27
Stage 6	-21.9	-0.27
Stage 6	-21.95	-0.27
Stage 6	-22	-0.27
Stage 6	-22.05	-0.27
Stage 6	-22.1	-0.27
Stage 6	-22.15	-0.27
Stage 6	-22.2	-0.27
Stage 6	-22.25	-0.27
Stage 6	-22.3	-0.27
Stage 6	-22.35	-0.27
Stage 6	-22.4	-0.27
Stage 6	-22.45	-0.27
Stage 6	-22.5	-0.27
Stage 6	-22.55	-0.27
Stage 6	-22.6	-0.27
Stage 6	-22.65	-0.27
Stage 6	-22.7	-0.27
Stage 6	-22.75	-0.27
Stage 6	-22.8	-0.27
Stage 6	-22.85	-0.27
Stage 6	-22.9	-0.27
Stage 6	-22.95	-0.27
Stage 6	-23	-0.27
Stage 6	-23.05	-0.26
Stage 6	-23.1	-0.26
Stage 6	-23.15	-0.26
Stage 6	-23.2	-0.26
Stage 6	-23.25	-0.26
Stage 6	-23.3	-0.26
Stage 6	-23.35	-0.26
Stage 6	-23.4	-0.26
Stage 6	-23.45	-0.26
Stage 6	-23.5	-0.26
Stage 6	-23.55	-0.26
Stage 6	-23.6	-0.26
Stage 6	-23.65	-0.26
Stage 6	-23.7	-0.26
Stage 6	-23.75	-0.26
Stage 6	-23.8	-0.26

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-23.85	-0.26
Stage 6	-23.9	-0.26
Stage 6	-23.95	-0.26
Stage 6	-24	-0.26
Stage 6	-24.05	-0.26
Stage 6	-24.1	-0.26
Stage 6	-24.15	-0.26
Stage 6	-24.2	-0.26
Stage 6	-24.25	-0.26
Stage 6	-24.3	-0.26
Stage 6	-24.35	-0.26
Stage 6	-24.4	-0.26
Stage 6	-24.45	-0.26
Stage 6	-24.5	-0.26
Stage 6	-24.55	-0.26
Stage 6	-24.6	-0.26
Stage 6	-24.65	-0.26
Stage 6	-24.7	-0.26
Stage 6	-24.75	-0.26
Stage 6	-24.8	-0.26
Stage 6	-24.85	-0.26
Stage 6	-24.9	-0.26
Stage 6	-24.95	-0.26
Stage 6	-25	-0.26
Stage 6	-25.05	-0.26
Stage 6	-25.1	-0.26
Stage 6	-25.15	-0.26
Stage 6	-25.2	-0.26
Stage 6	-25.25	-0.26
Stage 6	-25.3	-0.26
Stage 6	-25.35	-0.26
Stage 6	-25.4	-0.26
Stage 6	-25.45	-0.26
Stage 6	-25.5	-0.26
Stage 6	-25.55	-0.26
Stage 6	-25.6	-0.26
Stage 6	-25.65	-0.26
Stage 6	-25.7	-0.26
Stage 6	-25.75	-0.25
Stage 6	-25.8	-0.25
Stage 6	-25.85	-0.25
Stage 6	-25.9	-0.25
Stage 6	-25.95	-0.25
Stage 6	-26	-0.25
Stage 6	-26.05	-0.25
Stage 6	-26.1	-0.25
Stage 6	-26.15	-0.25
Stage 6	-26.2	-0.25
Stage 6	-26.25	-0.25
Stage 6	-26.3	-0.25
Stage 6	-26.35	-0.25
Stage 6	-26.4	-0.25
Stage 6	-26.45	-0.25
Stage 6	-26.5	-0.25
Stage 6	-26.55	-0.25
Stage 6	-26.6	-0.25
Stage 6	-26.65	-0.25
Stage 6	-26.7	-0.25
Stage 6	-26.75	-0.25
Stage 6	-26.8	-0.25
Stage 6	-26.85	-0.25
Stage 6	-26.9	-0.25
Stage 6	-26.95	-0.25
Stage 6	-27	-0.25
Stage 6	-27.05	-0.25
Stage 6	-27.1	-0.25
Stage 6	-27.15	-0.25
Stage 6	-27.2	-0.25
Stage 6	-27.25	-0.25
Stage 6	-27.3	-0.25
Stage 6	-27.35	-0.25

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-27.4	-0.25
Stage 6	-27.45	-0.25
Stage 6	-27.5	-0.25
Stage 6	-27.55	-0.25
Stage 6	-27.6	-0.25
Stage 6	-27.65	-0.25
Stage 6	-27.7	-0.25
Stage 6	-27.75	-0.25
Stage 6	-27.8	-0.25
Stage 6	-27.85	-0.25
Stage 6	-27.9	-0.25
Stage 6	-27.95	-0.25
Stage 6	-28	-0.25
Stage 6	-28.05	-0.25
Stage 6	-28.1	-0.25
Stage 6	-28.15	-0.25
Stage 6	-28.2	-0.25

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 7

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	0.8	-0.41
Stage 7	0.75	-0.44
Stage 7	0.7	-0.47
Stage 7	0.65	-0.49
Stage 7	0.6	-0.52
Stage 7	0.55	-0.55
Stage 7	0.5	-0.57
Stage 7	0.45	-0.59
Stage 7	0.4	-0.62
Stage 7	0.35	-0.64
Stage 7	0.3	-0.66
Stage 7	0.25	-0.68
Stage 7	0.2	-0.7
Stage 7	0.15	-0.72
Stage 7	0.1	-0.74
Stage 7	0.05	-0.75
Stage 7	0	-0.77
Stage 7	-0.05	-0.79
Stage 7	-0.1	-0.8
Stage 7	-0.15	-0.82
Stage 7	-0.2	-0.83
Stage 7	-0.25	-0.84
Stage 7	-0.3	-0.86
Stage 7	-0.35	-0.87
Stage 7	-0.4	-0.88
Stage 7	-0.45	-0.89
Stage 7	-0.5	-0.9
Stage 7	-0.55	-0.91
Stage 7	-0.6	-0.92
Stage 7	-0.65	-0.93
Stage 7	-0.7	-0.93
Stage 7	-0.75	-0.94
Stage 7	-0.8	-0.95
Stage 7	-0.85	-0.95
Stage 7	-0.9	-0.96
Stage 7	-0.95	-0.96
Stage 7	-1	-0.97
Stage 7	-1.05	-0.97
Stage 7	-1.1	-0.98
Stage 7	-1.15	-0.98
Stage 7	-1.2	-0.98
Stage 7	-1.25	-0.98
Stage 7	-1.3	-0.98
Stage 7	-1.35	-0.99
Stage 7	-1.4	-0.99
Stage 7	-1.45	-0.99
Stage 7	-1.5	-0.99
Stage 7	-1.55	-0.98
Stage 7	-1.6	-0.98
Stage 7	-1.65	-0.98
Stage 7	-1.7	-0.98
Stage 7	-1.75	-0.98
Stage 7	-1.8	-0.97
Stage 7	-1.85	-0.97
Stage 7	-1.9	-0.97
Stage 7	-1.95	-0.96
Stage 7	-2	-0.96
Stage 7	-2.05	-0.96
Stage 7	-2.1	-0.95
Stage 7	-2.15	-0.95
Stage 7	-2.2	-0.94
Stage 7	-2.25	-0.93
Stage 7	-2.3	-0.93
Stage 7	-2.35	-0.92
Stage 7	-2.4	-0.91
Stage 7	-2.45	-0.91
Stage 7	-2.5	-0.9

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-2.55	-0.89
Stage 7	-2.6	-0.88
Stage 7	-2.65	-0.88
Stage 7	-2.7	-0.87
Stage 7	-2.75	-0.86
Stage 7	-2.8	-0.85
Stage 7	-2.85	-0.84
Stage 7	-2.9	-0.83
Stage 7	-2.95	-0.82
Stage 7	-3	-0.82
Stage 7	-3.05	-0.81
Stage 7	-3.1	-0.8
Stage 7	-3.15	-0.79
Stage 7	-3.2	-0.78
Stage 7	-3.25	-0.77
Stage 7	-3.3	-0.76
Stage 7	-3.35	-0.75
Stage 7	-3.4	-0.74
Stage 7	-3.45	-0.72
Stage 7	-3.5	-0.71
Stage 7	-3.55	-0.7
Stage 7	-3.6	-0.69
Stage 7	-3.65	-0.68
Stage 7	-3.7	-0.67
Stage 7	-3.75	-0.66
Stage 7	-3.8	-0.65
Stage 7	-3.85	-0.64
Stage 7	-3.9	-0.63
Stage 7	-3.95	-0.62
Stage 7	-4	-0.6
Stage 7	-4.05	-0.59
Stage 7	-4.1	-0.58
Stage 7	-4.15	-0.57
Stage 7	-4.2	-0.56
Stage 7	-4.25	-0.55
Stage 7	-4.3	-0.54
Stage 7	-4.35	-0.52
Stage 7	-4.4	-0.51
Stage 7	-4.45	-0.5
Stage 7	-4.5	-0.49
Stage 7	-4.55	-0.48
Stage 7	-4.6	-0.47
Stage 7	-4.65	-0.46
Stage 7	-4.7	-0.44
Stage 7	-4.75	-0.43
Stage 7	-4.8	-0.42
Stage 7	-4.85	-0.41
Stage 7	-4.9	-0.4
Stage 7	-4.95	-0.39
Stage 7	-5	-0.38
Stage 7	-5.05	-0.36
Stage 7	-5.1	-0.35
Stage 7	-5.15	-0.34
Stage 7	-5.2	-0.33
Stage 7	-5.25	-0.32
Stage 7	-5.3	-0.31
Stage 7	-5.35	-0.3
Stage 7	-5.4	-0.29
Stage 7	-5.45	-0.28
Stage 7	-5.5	-0.27
Stage 7	-5.55	-0.26
Stage 7	-5.6	-0.25
Stage 7	-5.65	-0.24
Stage 7	-5.7	-0.23
Stage 7	-5.75	-0.22
Stage 7	-5.8	-0.21
Stage 7	-5.85	-0.2
Stage 7	-5.9	-0.19
Stage 7	-5.95	-0.18
Stage 7	-6	-0.17
Stage 7	-6.05	-0.16

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-6.1	-0.15
Stage 7	-6.15	-0.14
Stage 7	-6.2	-0.13
Stage 7	-6.25	-0.12
Stage 7	-6.3	-0.11
Stage 7	-6.35	-0.1
Stage 7	-6.4	-0.09
Stage 7	-6.45	-0.09
Stage 7	-6.5	-0.08
Stage 7	-6.55	-0.07
Stage 7	-6.6	-0.06
Stage 7	-6.65	-0.05
Stage 7	-6.7	-0.04
Stage 7	-6.75	-0.04
Stage 7	-6.8	-0.03
Stage 7	-6.85	-0.02
Stage 7	-6.9	-0.01
Stage 7	-6.95	-0.01
Stage 7	-7	0
Stage 7	-7.05	0.01
Stage 7	-7.1	0.02
Stage 7	-7.15	0.02
Stage 7	-7.2	0.03
Stage 7	-7.25	0.04
Stage 7	-7.3	0.04
Stage 7	-7.35	0.05
Stage 7	-7.4	0.06
Stage 7	-7.45	0.06
Stage 7	-7.5	0.07
Stage 7	-7.55	0.07
Stage 7	-7.6	0.08
Stage 7	-7.65	0.09
Stage 7	-7.7	0.09
Stage 7	-7.75	0.1
Stage 7	-7.8	0.1
Stage 7	-7.85	0.11
Stage 7	-7.9	0.11
Stage 7	-7.95	0.12
Stage 7	-8	0.12
Stage 7	-8.05	0.13
Stage 7	-8.1	0.13
Stage 7	-8.15	0.14
Stage 7	-8.2	0.14
Stage 7	-8.25	0.15
Stage 7	-8.3	0.15
Stage 7	-8.35	0.16
Stage 7	-8.4	0.16
Stage 7	-8.45	0.16
Stage 7	-8.5	0.17
Stage 7	-8.55	0.17
Stage 7	-8.6	0.17
Stage 7	-8.65	0.18
Stage 7	-8.7	0.18
Stage 7	-8.75	0.19
Stage 7	-8.8	0.19
Stage 7	-8.85	0.19
Stage 7	-8.9	0.2
Stage 7	-8.95	0.2
Stage 7	-9	0.2
Stage 7	-9.05	0.2
Stage 7	-9.1	0.21
Stage 7	-9.15	0.21
Stage 7	-9.2	0.21
Stage 7	-9.25	0.22
Stage 7	-9.3	0.22
Stage 7	-9.35	0.22
Stage 7	-9.4	0.22
Stage 7	-9.45	0.22
Stage 7	-9.5	0.23
Stage 7	-9.55	0.23
Stage 7	-9.6	0.23

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-9.65	0.23
Stage 7	-9.7	0.23
Stage 7	-9.75	0.24
Stage 7	-9.8	0.24
Stage 7	-9.85	0.24
Stage 7	-9.9	0.24
Stage 7	-9.95	0.24
Stage 7	-10	0.24
Stage 7	-10.05	0.25
Stage 7	-10.1	0.25
Stage 7	-10.15	0.25
Stage 7	-10.2	0.25
Stage 7	-10.25	0.25
Stage 7	-10.3	0.25
Stage 7	-10.35	0.25
Stage 7	-10.4	0.25
Stage 7	-10.45	0.26
Stage 7	-10.5	0.26
Stage 7	-10.55	0.26
Stage 7	-10.6	0.26
Stage 7	-10.65	0.26
Stage 7	-10.7	0.26
Stage 7	-10.75	0.26
Stage 7	-10.8	0.26
Stage 7	-10.85	0.26
Stage 7	-10.9	0.26
Stage 7	-10.95	0.26
Stage 7	-11	0.26
Stage 7	-11.05	0.26
Stage 7	-11.1	0.26
Stage 7	-11.15	0.26
Stage 7	-11.2	0.26
Stage 7	-11.25	0.26
Stage 7	-11.3	0.26
Stage 7	-11.35	0.27
Stage 7	-11.4	0.27
Stage 7	-11.45	0.27
Stage 7	-11.5	0.27
Stage 7	-11.55	0.27
Stage 7	-11.6	0.27
Stage 7	-11.65	0.27
Stage 7	-11.7	0.27
Stage 7	-11.75	0.27
Stage 7	-11.8	0.27
Stage 7	-11.85	0.27
Stage 7	-11.9	0.27
Stage 7	-11.95	0.27
Stage 7	-12	0.26
Stage 7	-12.05	0.26
Stage 7	-12.1	0.26
Stage 7	-12.15	0.26
Stage 7	-12.2	0.26
Stage 7	-12.25	0.26
Stage 7	-12.3	0.26
Stage 7	-12.35	0.26
Stage 7	-12.4	0.26
Stage 7	-12.45	0.26
Stage 7	-12.5	0.26
Stage 7	-12.55	0.26
Stage 7	-12.6	0.26
Stage 7	-12.65	0.26
Stage 7	-12.7	0.26
Stage 7	-12.75	0.26
Stage 7	-12.8	0.26
Stage 7	-12.85	0.26
Stage 7	-12.9	0.26
Stage 7	-12.95	0.26
Stage 7	-13	0.26
Stage 7	-13.05	0.26
Stage 7	-13.1	0.26
Stage 7	-13.15	0.26

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-13.2	0.26
Stage 7	-13.25	0.25
Stage 7	-13.3	0.25
Stage 7	-13.35	0.25
Stage 7	-13.4	0.25
Stage 7	-13.45	0.25
Stage 7	-13.5	0.25
Stage 7	-13.55	0.25
Stage 7	-13.6	0.25
Stage 7	-13.65	0.25
Stage 7	-13.7	0.25
Stage 7	-13.75	0.25
Stage 7	-13.8	0.25
Stage 7	-13.85	0.25
Stage 7	-13.9	0.25
Stage 7	-13.95	0.25
Stage 7	-14	0.25
Stage 7	-14.05	0.24
Stage 7	-14.1	0.24
Stage 7	-14.15	0.24
Stage 7	-14.2	0.24
Stage 7	-14.25	0.24
Stage 7	-14.3	0.24
Stage 7	-14.35	0.24
Stage 7	-14.4	0.24
Stage 7	-14.45	0.24
Stage 7	-14.5	0.24
Stage 7	-14.55	0.24
Stage 7	-14.6	0.24
Stage 7	-14.65	0.24
Stage 7	-14.7	0.24
Stage 7	-14.75	0.24
Stage 7	-14.8	0.24
Stage 7	-14.85	0.23
Stage 7	-14.9	0.23
Stage 7	-14.95	0.23
Stage 7	-15	0.23
Stage 7	-15.05	0.23
Stage 7	-15.1	0.23
Stage 7	-15.15	0.23
Stage 7	-15.2	0.23
Stage 7	-15.25	0.23
Stage 7	-15.3	0.23
Stage 7	-15.35	0.23
Stage 7	-15.4	0.23
Stage 7	-15.45	0.23
Stage 7	-15.5	0.23
Stage 7	-15.55	0.23
Stage 7	-15.6	0.22
Stage 7	-15.65	0.22
Stage 7	-15.7	0.22
Stage 7	-15.75	0.22
Stage 7	-15.8	0.22
Stage 7	-15.85	0.22
Stage 7	-15.9	0.22
Stage 7	-15.95	0.22
Stage 7	-16	0.22
Stage 7	-16.05	0.22
Stage 7	-16.1	0.22
Stage 7	-16.15	0.22
Stage 7	-16.2	0.22
Stage 7	-16.25	0.22
Stage 7	-16.3	0.22
Stage 7	-16.35	0.22
Stage 7	-16.4	0.22
Stage 7	-16.45	0.21
Stage 7	-16.5	0.21
Stage 7	-16.55	0.21
Stage 7	-16.6	0.21
Stage 7	-16.65	0.21
Stage 7	-16.7	0.21

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-16.75	0.21
Stage 7	-16.8	0.21
Stage 7	-16.85	0.21
Stage 7	-16.9	0.21
Stage 7	-16.95	0.21
Stage 7	-17	0.21
Stage 7	-17.05	0.21
Stage 7	-17.1	0.21
Stage 7	-17.15	0.21
Stage 7	-17.2	0.21
Stage 7	-17.25	0.21
Stage 7	-17.3	0.21
Stage 7	-17.35	0.21
Stage 7	-17.4	0.21
Stage 7	-17.45	0.2
Stage 7	-17.5	0.2
Stage 7	-17.55	0.2
Stage 7	-17.6	0.2
Stage 7	-17.65	0.2
Stage 7	-17.7	0.2
Stage 7	-17.75	0.2
Stage 7	-17.8	0.2
Stage 7	-17.85	0.2
Stage 7	-17.9	0.2
Stage 7	-17.95	0.2
Stage 7	-18	0.2
Stage 7	-18.05	0.2
Stage 7	-18.1	0.2
Stage 7	-18.15	0.2
Stage 7	-18.2	0.2
Stage 7	-18.25	0.2
Stage 7	-18.3	0.2
Stage 7	-18.35	0.2
Stage 7	-18.4	0.2
Stage 7	-18.45	0.2
Stage 7	-18.5	0.2
Stage 7	-18.55	0.2
Stage 7	-18.6	0.2
Stage 7	-18.65	0.19
Stage 7	-18.7	0.19
Stage 7	-18.75	0.19
Stage 7	-18.8	0.19
Stage 7	-18.85	0.19
Stage 7	-18.9	0.19
Stage 7	-18.95	0.19
Stage 7	-19	0.19
Stage 7	-19.05	0.19
Stage 7	-19.1	0.19
Stage 7	-19.15	0.19
Stage 7	-19.2	0.19
Stage 7	-19.25	0.19
Stage 7	-19.3	0.19
Stage 7	-19.35	0.19
Stage 7	-19.4	0.19
Stage 7	-19.45	0.19
Stage 7	-19.5	0.19
Stage 7	-19.55	0.19
Stage 7	-19.6	0.19
Stage 7	-19.65	0.19
Stage 7	-19.7	0.19
Stage 7	-19.75	0.19
Stage 7	-19.8	0.19
Stage 7	-19.85	0.19
Stage 7	-19.9	0.19
Stage 7	-19.95	0.19
Stage 7	-20	0.19
Stage 7	-20.05	0.19
Stage 7	-20.1	0.19
Stage 7	-20.15	0.18
Stage 7	-20.2	0.18
Stage 7	-20.25	0.18

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-20.3	0.18
Stage 7	-20.35	0.18
Stage 7	-20.4	0.18
Stage 7	-20.45	0.18
Stage 7	-20.5	0.18
Stage 7	-20.55	0.18
Stage 7	-20.6	0.18
Stage 7	-20.65	0.18
Stage 7	-20.7	0.18
Stage 7	-20.75	0.18
Stage 7	-20.8	0.18
Stage 7	-20.85	0.18
Stage 7	-20.9	0.18
Stage 7	-20.95	0.18
Stage 7	-21	0.18
Stage 7	-21.05	0.18
Stage 7	-21.1	0.18
Stage 7	-21.15	0.18
Stage 7	-21.2	0.18
Stage 7	-21.25	0.18
Stage 7	-21.3	0.18
Stage 7	-21.35	0.18
Stage 7	-21.4	0.18
Stage 7	-21.45	0.18
Stage 7	-21.5	0.18
Stage 7	-21.55	0.18
Stage 7	-21.6	0.18
Stage 7	-21.65	0.18
Stage 7	-21.7	0.18
Stage 7	-21.75	0.18
Stage 7	-21.8	0.18
Stage 7	-21.85	0.18
Stage 7	-21.9	0.18
Stage 7	-21.95	0.18
Stage 7	-22	0.18
Stage 7	-22.05	0.18
Stage 7	-22.1	0.18
Stage 7	-22.15	0.17
Stage 7	-22.2	0.17
Stage 7	-22.25	0.17
Stage 7	-22.3	0.17
Stage 7	-22.35	0.17
Stage 7	-22.4	0.17
Stage 7	-22.45	0.17
Stage 7	-22.5	0.17
Stage 7	-22.55	0.17
Stage 7	-22.6	0.17
Stage 7	-22.65	0.17
Stage 7	-22.7	0.17
Stage 7	-22.75	0.17
Stage 7	-22.8	0.17
Stage 7	-22.85	0.17
Stage 7	-22.9	0.17
Stage 7	-22.95	0.17
Stage 7	-23	0.17
Stage 7	-23.05	0.17
Stage 7	-23.1	0.17
Stage 7	-23.15	0.17
Stage 7	-23.2	0.17
Stage 7	-23.25	0.17
Stage 7	-23.3	0.17
Stage 7	-23.35	0.17
Stage 7	-23.4	0.17
Stage 7	-23.45	0.17
Stage 7	-23.5	0.17
Stage 7	-23.55	0.17
Stage 7	-23.6	0.17
Stage 7	-23.65	0.17
Stage 7	-23.7	0.17
Stage 7	-23.75	0.17
Stage 7	-23.8	0.17

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 7	-23.85	0.17	
Stage 7	-23.9	0.17	
Stage 7	-23.95	0.17	
Stage 7	-24	0.17	
Stage 7	-24.05	0.17	
Stage 7	-24.1	0.17	
Stage 7	-24.15	0.17	
Stage 7	-24.2	0.17	
Stage 7	-24.25	0.17	
Stage 7	-24.3	0.17	
Stage 7	-24.35	0.17	
Stage 7	-24.4	0.17	
Stage 7	-24.45	0.17	
Stage 7	-24.5	0.16	
Stage 7	-24.55	0.16	
Stage 7	-24.6	0.16	
Stage 7	-24.65	0.16	
Stage 7	-24.7	0.16	
Stage 7	-24.75	0.16	
Stage 7	-24.8	0.16	
Stage 7	-24.85	0.16	
Stage 7	-24.9	0.16	
Stage 7	-24.95	0.16	
Stage 7	-25	0.16	
Stage 7	-25.05	0.16	
Stage 7	-25.1	0.16	
Stage 7	-25.15	0.16	
Stage 7	-25.2	0.16	
Stage 7	-25.25	0.16	
Stage 7	-25.3	0.16	
Stage 7	-25.35	0.16	
Stage 7	-25.4	0.16	
Stage 7	-25.45	0.16	
Stage 7	-25.5	0.16	
Stage 7	-25.55	0.16	
Stage 7	-25.6	0.16	
Stage 7	-25.65	0.16	
Stage 7	-25.7	0.16	
Stage 7	-25.75	0.16	
Stage 7	-25.8	0.16	
Stage 7	-25.85	0.16	
Stage 7	-25.9	0.16	
Stage 7	-25.95	0.16	
Stage 7	-26	0.16	
Stage 7	-26.05	0.16	
Stage 7	-26.1	0.16	
Stage 7	-26.15	0.16	
Stage 7	-26.2	0.16	
Stage 7	-26.25	0.16	
Stage 7	-26.3	0.16	
Stage 7	-26.35	0.16	
Stage 7	-26.4	0.16	
Stage 7	-26.45	0.16	
Stage 7	-26.5	0.16	
Stage 7	-26.55	0.16	
Stage 7	-26.6	0.16	
Stage 7	-26.65	0.16	
Stage 7	-26.7	0.16	
Stage 7	-26.75	0.16	
Stage 7	-26.8	0.16	
Stage 7	-26.85	0.16	
Stage 7	-26.9	0.16	
Stage 7	-26.95	0.16	
Stage 7	-27	0.15	
Stage 7	-27.05	0.15	
Stage 7	-27.1	0.15	
Stage 7	-27.15	0.15	
Stage 7	-27.2	0.15	
Stage 7	-27.25	0.15	
Stage 7	-27.3	0.15	
Stage 7	-27.35	0.15	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-27.4	0.15
Stage 7	-27.45	0.15
Stage 7	-27.5	0.15
Stage 7	-27.55	0.15
Stage 7	-27.6	0.15
Stage 7	-27.65	0.15
Stage 7	-27.7	0.15
Stage 7	-27.75	0.15
Stage 7	-27.8	0.15
Stage 7	-27.85	0.15
Stage 7	-27.9	0.15
Stage 7	-27.95	0.15
Stage 7	-28	0.15
Stage 7	-28.05	0.15
Stage 7	-28.1	0.15
Stage 7	-28.15	0.15
Stage 7	-28.2	0.15

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 7

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	0.8	-0.66
Stage 7	0.75	-0.62
Stage 7	0.7	-0.59
Stage 7	0.65	-0.56
Stage 7	0.6	-0.54
Stage 7	0.55	-0.51
Stage 7	0.5	-0.48
Stage 7	0.45	-0.45
Stage 7	0.4	-0.43
Stage 7	0.35	-0.4
Stage 7	0.3	-0.38
Stage 7	0.25	-0.35
Stage 7	0.2	-0.33
Stage 7	0.15	-0.31
Stage 7	0.1	-0.29
Stage 7	0.05	-0.26
Stage 7	0	-0.24
Stage 7	-0.05	-0.22
Stage 7	-0.1	-0.21
Stage 7	-0.15	-0.19
Stage 7	-0.2	-0.17
Stage 7	-0.25	-0.15
Stage 7	-0.3	-0.13
Stage 7	-0.35	-0.12
Stage 7	-0.4	-0.1
Stage 7	-0.45	-0.09
Stage 7	-0.5	-0.07
Stage 7	-0.55	-0.06
Stage 7	-0.6	-0.04
Stage 7	-0.65	-0.03
Stage 7	-0.7	-0.02
Stage 7	-0.75	0
Stage 7	-0.8	0.01
Stage 7	-0.85	0.02
Stage 7	-0.9	0.03
Stage 7	-0.95	0.04
Stage 7	-1	0.05
Stage 7	-1.05	0.06
Stage 7	-1.1	0.07
Stage 7	-1.15	0.08
Stage 7	-1.2	0.08
Stage 7	-1.25	0.09
Stage 7	-1.3	0.1
Stage 7	-1.35	0.11
Stage 7	-1.4	0.11
Stage 7	-1.45	0.12
Stage 7	-1.5	0.13
Stage 7	-1.55	0.13
Stage 7	-1.6	0.14
Stage 7	-1.65	0.14
Stage 7	-1.7	0.15
Stage 7	-1.75	0.15
Stage 7	-1.8	0.15
Stage 7	-1.85	0.16
Stage 7	-1.9	0.16
Stage 7	-1.95	0.16
Stage 7	-2	0.17
Stage 7	-2.05	0.17
Stage 7	-2.1	0.17
Stage 7	-2.15	0.17
Stage 7	-2.2	0.17
Stage 7	-2.25	0.18
Stage 7	-2.3	0.18
Stage 7	-2.35	0.18
Stage 7	-2.4	0.18
Stage 7	-2.45	0.18
Stage 7	-2.5	0.18

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-2.55	0.18
Stage 7	-2.6	0.18
Stage 7	-2.65	0.18
Stage 7	-2.7	0.18
Stage 7	-2.75	0.17
Stage 7	-2.8	0.17
Stage 7	-2.85	0.17
Stage 7	-2.9	0.17
Stage 7	-2.95	0.17
Stage 7	-3	0.17
Stage 7	-3.05	0.16
Stage 7	-3.1	0.16
Stage 7	-3.15	0.16
Stage 7	-3.2	0.16
Stage 7	-3.25	0.15
Stage 7	-3.3	0.15
Stage 7	-3.35	0.15
Stage 7	-3.4	0.15
Stage 7	-3.45	0.14
Stage 7	-3.5	0.14
Stage 7	-3.55	0.14
Stage 7	-3.6	0.13
Stage 7	-3.65	0.13
Stage 7	-3.7	0.13
Stage 7	-3.75	0.12
Stage 7	-3.8	0.12
Stage 7	-3.85	0.11
Stage 7	-3.9	0.11
Stage 7	-3.95	0.11
Stage 7	-4	0.1
Stage 7	-4.05	0.1
Stage 7	-4.1	0.09
Stage 7	-4.15	0.09
Stage 7	-4.2	0.08
Stage 7	-4.25	0.08
Stage 7	-4.3	0.07
Stage 7	-4.35	0.07
Stage 7	-4.4	0.07
Stage 7	-4.45	0.06
Stage 7	-4.5	0.06
Stage 7	-4.55	0.05
Stage 7	-4.6	0.05
Stage 7	-4.65	0.04
Stage 7	-4.7	0.04
Stage 7	-4.75	0.03
Stage 7	-4.8	0.03
Stage 7	-4.85	0.02
Stage 7	-4.9	0.02
Stage 7	-4.95	0.01
Stage 7	-5	0.01
Stage 7	-5.05	0
Stage 7	-5.1	0
Stage 7	-5.15	-0.01
Stage 7	-5.2	-0.01
Stage 7	-5.25	-0.02
Stage 7	-5.3	-0.02
Stage 7	-5.35	-0.03
Stage 7	-5.4	-0.03
Stage 7	-5.45	-0.04
Stage 7	-5.5	-0.04
Stage 7	-5.55	-0.05
Stage 7	-5.6	-0.05
Stage 7	-5.65	-0.06
Stage 7	-5.7	-0.06
Stage 7	-5.75	-0.07
Stage 7	-5.8	-0.07
Stage 7	-5.85	-0.08
Stage 7	-5.9	-0.08
Stage 7	-5.95	-0.09
Stage 7	-6	-0.09
Stage 7	-6.05	-0.1

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-6.1	-0.1
Stage 7	-6.15	-0.11
Stage 7	-6.2	-0.11
Stage 7	-6.25	-0.12
Stage 7	-6.3	-0.12
Stage 7	-6.35	-0.13
Stage 7	-6.4	-0.13
Stage 7	-6.45	-0.13
Stage 7	-6.5	-0.14
Stage 7	-6.55	-0.14
Stage 7	-6.6	-0.15
Stage 7	-6.65	-0.15
Stage 7	-6.7	-0.15
Stage 7	-6.75	-0.16
Stage 7	-6.8	-0.16
Stage 7	-6.85	-0.17
Stage 7	-6.9	-0.17
Stage 7	-6.95	-0.17
Stage 7	-7	-0.18
Stage 7	-7.05	-0.18
Stage 7	-7.1	-0.19
Stage 7	-7.15	-0.19
Stage 7	-7.2	-0.19
Stage 7	-7.25	-0.2
Stage 7	-7.3	-0.2
Stage 7	-7.35	-0.2
Stage 7	-7.4	-0.21
Stage 7	-7.45	-0.21
Stage 7	-7.5	-0.21
Stage 7	-7.55	-0.22
Stage 7	-7.6	-0.22
Stage 7	-7.65	-0.22
Stage 7	-7.7	-0.23
Stage 7	-7.75	-0.23
Stage 7	-7.8	-0.23
Stage 7	-7.85	-0.23
Stage 7	-7.9	-0.24
Stage 7	-7.95	-0.24
Stage 7	-8	-0.24
Stage 7	-8.05	-0.25
Stage 7	-8.1	-0.25
Stage 7	-8.15	-0.25
Stage 7	-8.2	-0.25
Stage 7	-8.25	-0.26
Stage 7	-8.3	-0.26
Stage 7	-8.35	-0.26
Stage 7	-8.4	-0.26
Stage 7	-8.45	-0.26
Stage 7	-8.5	-0.27
Stage 7	-8.55	-0.27
Stage 7	-8.6	-0.27
Stage 7	-8.65	-0.27
Stage 7	-8.7	-0.28
Stage 7	-8.75	-0.28
Stage 7	-8.8	-0.28
Stage 7	-8.85	-0.28
Stage 7	-8.9	-0.28
Stage 7	-8.95	-0.28
Stage 7	-9	-0.29
Stage 7	-9.05	-0.29
Stage 7	-9.1	-0.29
Stage 7	-9.15	-0.29
Stage 7	-9.2	-0.29
Stage 7	-9.25	-0.29
Stage 7	-9.3	-0.3
Stage 7	-9.35	-0.3
Stage 7	-9.4	-0.3
Stage 7	-9.45	-0.3
Stage 7	-9.5	-0.3
Stage 7	-9.55	-0.3
Stage 7	-9.6	-0.3

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-9.65	-0.3
Stage 7	-9.7	-0.31
Stage 7	-9.75	-0.31
Stage 7	-9.8	-0.31
Stage 7	-9.85	-0.31
Stage 7	-9.9	-0.31
Stage 7	-9.95	-0.31
Stage 7	-10	-0.31
Stage 7	-10.05	-0.31
Stage 7	-10.1	-0.31
Stage 7	-10.15	-0.31
Stage 7	-10.2	-0.31
Stage 7	-10.25	-0.32
Stage 7	-10.3	-0.32
Stage 7	-10.35	-0.32
Stage 7	-10.4	-0.32
Stage 7	-10.45	-0.32
Stage 7	-10.5	-0.32
Stage 7	-10.55	-0.32
Stage 7	-10.6	-0.32
Stage 7	-10.65	-0.32
Stage 7	-10.7	-0.32
Stage 7	-10.75	-0.32
Stage 7	-10.8	-0.32
Stage 7	-10.85	-0.32
Stage 7	-10.9	-0.32
Stage 7	-10.95	-0.32
Stage 7	-11	-0.32
Stage 7	-11.05	-0.32
Stage 7	-11.1	-0.32
Stage 7	-11.15	-0.32
Stage 7	-11.2	-0.32
Stage 7	-11.25	-0.32
Stage 7	-11.3	-0.32
Stage 7	-11.35	-0.32
Stage 7	-11.4	-0.33
Stage 7	-11.45	-0.33
Stage 7	-11.5	-0.33
Stage 7	-11.55	-0.33
Stage 7	-11.6	-0.33
Stage 7	-11.65	-0.33
Stage 7	-11.7	-0.33
Stage 7	-11.75	-0.33
Stage 7	-11.8	-0.33
Stage 7	-11.85	-0.33
Stage 7	-11.9	-0.33
Stage 7	-11.95	-0.33
Stage 7	-12	-0.33
Stage 7	-12.05	-0.33
Stage 7	-12.1	-0.33
Stage 7	-12.15	-0.33
Stage 7	-12.2	-0.33
Stage 7	-12.25	-0.33
Stage 7	-12.3	-0.33
Stage 7	-12.35	-0.32
Stage 7	-12.4	-0.32
Stage 7	-12.45	-0.32
Stage 7	-12.5	-0.32
Stage 7	-12.55	-0.32
Stage 7	-12.6	-0.32
Stage 7	-12.65	-0.32
Stage 7	-12.7	-0.32
Stage 7	-12.75	-0.32
Stage 7	-12.8	-0.32
Stage 7	-12.85	-0.32
Stage 7	-12.9	-0.32
Stage 7	-12.95	-0.32
Stage 7	-13	-0.32
Stage 7	-13.05	-0.32
Stage 7	-13.1	-0.32
Stage 7	-13.15	-0.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-13.2	-0.32
Stage 7	-13.25	-0.32
Stage 7	-13.3	-0.32
Stage 7	-13.35	-0.32
Stage 7	-13.4	-0.32
Stage 7	-13.45	-0.32
Stage 7	-13.5	-0.32
Stage 7	-13.55	-0.32
Stage 7	-13.6	-0.32
Stage 7	-13.65	-0.32
Stage 7	-13.7	-0.32
Stage 7	-13.75	-0.32
Stage 7	-13.8	-0.32
Stage 7	-13.85	-0.32
Stage 7	-13.9	-0.32
Stage 7	-13.95	-0.32
Stage 7	-14	-0.32
Stage 7	-14.05	-0.32
Stage 7	-14.1	-0.32
Stage 7	-14.15	-0.32
Stage 7	-14.2	-0.31
Stage 7	-14.25	-0.31
Stage 7	-14.3	-0.31
Stage 7	-14.35	-0.31
Stage 7	-14.4	-0.31
Stage 7	-14.45	-0.31
Stage 7	-14.5	-0.31
Stage 7	-14.55	-0.31
Stage 7	-14.6	-0.31
Stage 7	-14.65	-0.31
Stage 7	-14.7	-0.31
Stage 7	-14.75	-0.31
Stage 7	-14.8	-0.31
Stage 7	-14.85	-0.31
Stage 7	-14.9	-0.31
Stage 7	-14.95	-0.31
Stage 7	-15	-0.31
Stage 7	-15.05	-0.31
Stage 7	-15.1	-0.31
Stage 7	-15.15	-0.31
Stage 7	-15.2	-0.31
Stage 7	-15.25	-0.31
Stage 7	-15.3	-0.31
Stage 7	-15.35	-0.31
Stage 7	-15.4	-0.31
Stage 7	-15.45	-0.31
Stage 7	-15.5	-0.31
Stage 7	-15.55	-0.3
Stage 7	-15.6	-0.3
Stage 7	-15.65	-0.3
Stage 7	-15.7	-0.3
Stage 7	-15.75	-0.3
Stage 7	-15.8	-0.3
Stage 7	-15.85	-0.3
Stage 7	-15.9	-0.3
Stage 7	-15.95	-0.3
Stage 7	-16	-0.3
Stage 7	-16.05	-0.3
Stage 7	-16.1	-0.3
Stage 7	-16.15	-0.3
Stage 7	-16.2	-0.3
Stage 7	-16.25	-0.3
Stage 7	-16.3	-0.3
Stage 7	-16.35	-0.3
Stage 7	-16.4	-0.3
Stage 7	-16.45	-0.3
Stage 7	-16.5	-0.3
Stage 7	-16.55	-0.3
Stage 7	-16.6	-0.3
Stage 7	-16.65	-0.3
Stage 7	-16.7	-0.3

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-16.75	-0.3
Stage 7	-16.8	-0.3
Stage 7	-16.85	-0.3
Stage 7	-16.9	-0.3
Stage 7	-16.95	-0.3
Stage 7	-17	-0.29
Stage 7	-17.05	-0.29
Stage 7	-17.1	-0.29
Stage 7	-17.15	-0.29
Stage 7	-17.2	-0.29
Stage 7	-17.25	-0.29
Stage 7	-17.3	-0.29
Stage 7	-17.35	-0.29
Stage 7	-17.4	-0.29
Stage 7	-17.45	-0.29
Stage 7	-17.5	-0.29
Stage 7	-17.55	-0.29
Stage 7	-17.6	-0.29
Stage 7	-17.65	-0.29
Stage 7	-17.7	-0.29
Stage 7	-17.75	-0.29
Stage 7	-17.8	-0.29
Stage 7	-17.85	-0.29
Stage 7	-17.9	-0.29
Stage 7	-17.95	-0.29
Stage 7	-18	-0.29
Stage 7	-18.05	-0.29
Stage 7	-18.1	-0.29
Stage 7	-18.15	-0.29
Stage 7	-18.2	-0.29
Stage 7	-18.25	-0.29
Stage 7	-18.3	-0.29
Stage 7	-18.35	-0.29
Stage 7	-18.4	-0.29
Stage 7	-18.45	-0.29
Stage 7	-18.5	-0.29
Stage 7	-18.55	-0.29
Stage 7	-18.6	-0.29
Stage 7	-18.65	-0.28
Stage 7	-18.7	-0.28
Stage 7	-18.75	-0.28
Stage 7	-18.8	-0.28
Stage 7	-18.85	-0.28
Stage 7	-18.9	-0.28
Stage 7	-18.95	-0.28
Stage 7	-19	-0.28
Stage 7	-19.05	-0.28
Stage 7	-19.1	-0.28
Stage 7	-19.15	-0.28
Stage 7	-19.2	-0.28
Stage 7	-19.25	-0.28
Stage 7	-19.3	-0.28
Stage 7	-19.35	-0.28
Stage 7	-19.4	-0.28
Stage 7	-19.45	-0.28
Stage 7	-19.5	-0.28
Stage 7	-19.55	-0.28
Stage 7	-19.6	-0.28
Stage 7	-19.65	-0.28
Stage 7	-19.7	-0.28
Stage 7	-19.75	-0.28
Stage 7	-19.8	-0.28
Stage 7	-19.85	-0.28
Stage 7	-19.9	-0.28
Stage 7	-19.95	-0.28
Stage 7	-20	-0.28
Stage 7	-20.05	-0.28
Stage 7	-20.1	-0.28
Stage 7	-20.15	-0.28
Stage 7	-20.2	-0.28
Stage 7	-20.25	-0.28

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-20.3	-0.28
Stage 7	-20.35	-0.28
Stage 7	-20.4	-0.28
Stage 7	-20.45	-0.28
Stage 7	-20.5	-0.28
Stage 7	-20.55	-0.28
Stage 7	-20.6	-0.28
Stage 7	-20.65	-0.28
Stage 7	-20.7	-0.27
Stage 7	-20.75	-0.27
Stage 7	-20.8	-0.27
Stage 7	-20.85	-0.27
Stage 7	-20.9	-0.27
Stage 7	-20.95	-0.27
Stage 7	-21	-0.27
Stage 7	-21.05	-0.27
Stage 7	-21.1	-0.27
Stage 7	-21.15	-0.27
Stage 7	-21.2	-0.27
Stage 7	-21.25	-0.27
Stage 7	-21.3	-0.27
Stage 7	-21.35	-0.27
Stage 7	-21.4	-0.27
Stage 7	-21.45	-0.27
Stage 7	-21.5	-0.27
Stage 7	-21.55	-0.27
Stage 7	-21.6	-0.27
Stage 7	-21.65	-0.27
Stage 7	-21.7	-0.27
Stage 7	-21.75	-0.27
Stage 7	-21.8	-0.27
Stage 7	-21.85	-0.27
Stage 7	-21.9	-0.27
Stage 7	-21.95	-0.27
Stage 7	-22	-0.27
Stage 7	-22.05	-0.27
Stage 7	-22.1	-0.27
Stage 7	-22.15	-0.27
Stage 7	-22.2	-0.27
Stage 7	-22.25	-0.27
Stage 7	-22.3	-0.27
Stage 7	-22.35	-0.27
Stage 7	-22.4	-0.27
Stage 7	-22.45	-0.27
Stage 7	-22.5	-0.27
Stage 7	-22.55	-0.27
Stage 7	-22.6	-0.27
Stage 7	-22.65	-0.27
Stage 7	-22.7	-0.27
Stage 7	-22.75	-0.27
Stage 7	-22.8	-0.27
Stage 7	-22.85	-0.27
Stage 7	-22.9	-0.27
Stage 7	-22.95	-0.27
Stage 7	-23	-0.27
Stage 7	-23.05	-0.27
Stage 7	-23.1	-0.26
Stage 7	-23.15	-0.26
Stage 7	-23.2	-0.26
Stage 7	-23.25	-0.26
Stage 7	-23.3	-0.26
Stage 7	-23.35	-0.26
Stage 7	-23.4	-0.26
Stage 7	-23.45	-0.26
Stage 7	-23.5	-0.26
Stage 7	-23.55	-0.26
Stage 7	-23.6	-0.26
Stage 7	-23.65	-0.26
Stage 7	-23.7	-0.26
Stage 7	-23.75	-0.26
Stage 7	-23.8	-0.26

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-23.85	-0.26
Stage 7	-23.9	-0.26
Stage 7	-23.95	-0.26
Stage 7	-24	-0.26
Stage 7	-24.05	-0.26
Stage 7	-24.1	-0.26
Stage 7	-24.15	-0.26
Stage 7	-24.2	-0.26
Stage 7	-24.25	-0.26
Stage 7	-24.3	-0.26
Stage 7	-24.35	-0.26
Stage 7	-24.4	-0.26
Stage 7	-24.45	-0.26
Stage 7	-24.5	-0.26
Stage 7	-24.55	-0.26
Stage 7	-24.6	-0.26
Stage 7	-24.65	-0.26
Stage 7	-24.7	-0.26
Stage 7	-24.75	-0.26
Stage 7	-24.8	-0.26
Stage 7	-24.85	-0.26
Stage 7	-24.9	-0.26
Stage 7	-24.95	-0.26
Stage 7	-25	-0.26
Stage 7	-25.05	-0.26
Stage 7	-25.1	-0.26
Stage 7	-25.15	-0.26
Stage 7	-25.2	-0.26
Stage 7	-25.25	-0.26
Stage 7	-25.3	-0.26
Stage 7	-25.35	-0.26
Stage 7	-25.4	-0.26
Stage 7	-25.45	-0.26
Stage 7	-25.5	-0.26
Stage 7	-25.55	-0.26
Stage 7	-25.6	-0.26
Stage 7	-25.65	-0.26
Stage 7	-25.7	-0.25
Stage 7	-25.75	-0.25
Stage 7	-25.8	-0.25
Stage 7	-25.85	-0.25
Stage 7	-25.9	-0.25
Stage 7	-25.95	-0.25
Stage 7	-26	-0.25
Stage 7	-26.05	-0.25
Stage 7	-26.1	-0.25
Stage 7	-26.15	-0.25
Stage 7	-26.2	-0.25
Stage 7	-26.25	-0.25
Stage 7	-26.3	-0.25
Stage 7	-26.35	-0.25
Stage 7	-26.4	-0.25
Stage 7	-26.45	-0.25
Stage 7	-26.5	-0.25
Stage 7	-26.55	-0.25
Stage 7	-26.6	-0.25
Stage 7	-26.65	-0.25
Stage 7	-26.7	-0.25
Stage 7	-26.75	-0.25
Stage 7	-26.8	-0.25
Stage 7	-26.85	-0.25
Stage 7	-26.9	-0.25
Stage 7	-26.95	-0.25
Stage 7	-27	-0.25
Stage 7	-27.05	-0.25
Stage 7	-27.1	-0.25
Stage 7	-27.15	-0.25
Stage 7	-27.2	-0.25
Stage 7	-27.25	-0.25
Stage 7	-27.3	-0.25
Stage 7	-27.35	-0.25

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-27.4	-0.25
Stage 7	-27.45	-0.25
Stage 7	-27.5	-0.25
Stage 7	-27.55	-0.25
Stage 7	-27.6	-0.25
Stage 7	-27.65	-0.25
Stage 7	-27.7	-0.25
Stage 7	-27.75	-0.25
Stage 7	-27.8	-0.25
Stage 7	-27.85	-0.25
Stage 7	-27.9	-0.25
Stage 7	-27.95	-0.25
Stage 7	-28	-0.25
Stage 7	-28.05	-0.25
Stage 7	-28.1	-0.25
Stage 7	-28.15	-0.25
Stage 7	-28.2	-0.25

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 8

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	0.8	-0.45
Stage 8	0.75	-0.48
Stage 8	0.7	-0.5
Stage 8	0.65	-0.53
Stage 8	0.6	-0.55
Stage 8	0.55	-0.58
Stage 8	0.5	-0.6
Stage 8	0.45	-0.63
Stage 8	0.4	-0.65
Stage 8	0.35	-0.67
Stage 8	0.3	-0.69
Stage 8	0.25	-0.71
Stage 8	0.2	-0.73
Stage 8	0.15	-0.75
Stage 8	0.1	-0.76
Stage 8	0.05	-0.78
Stage 8	0	-0.8
Stage 8	-0.05	-0.81
Stage 8	-0.1	-0.83
Stage 8	-0.15	-0.84
Stage 8	-0.2	-0.85
Stage 8	-0.25	-0.86
Stage 8	-0.3	-0.88
Stage 8	-0.35	-0.89
Stage 8	-0.4	-0.9
Stage 8	-0.45	-0.91
Stage 8	-0.5	-0.92
Stage 8	-0.55	-0.92
Stage 8	-0.6	-0.93
Stage 8	-0.65	-0.94
Stage 8	-0.7	-0.95
Stage 8	-0.75	-0.95
Stage 8	-0.8	-0.96
Stage 8	-0.85	-0.96
Stage 8	-0.9	-0.97
Stage 8	-0.95	-0.97
Stage 8	-1	-0.97
Stage 8	-1.05	-0.98
Stage 8	-1.1	-0.98
Stage 8	-1.15	-0.98
Stage 8	-1.2	-0.98
Stage 8	-1.25	-0.98
Stage 8	-1.3	-0.98
Stage 8	-1.35	-0.98
Stage 8	-1.4	-0.98
Stage 8	-1.45	-0.98
Stage 8	-1.5	-0.98
Stage 8	-1.55	-0.98
Stage 8	-1.6	-0.98
Stage 8	-1.65	-0.97
Stage 8	-1.7	-0.97
Stage 8	-1.75	-0.97
Stage 8	-1.8	-0.96
Stage 8	-1.85	-0.96
Stage 8	-1.9	-0.95
Stage 8	-1.95	-0.95
Stage 8	-2	-0.94
Stage 8	-2.05	-0.94
Stage 8	-2.1	-0.93
Stage 8	-2.15	-0.93
Stage 8	-2.2	-0.92
Stage 8	-2.25	-0.91
Stage 8	-2.3	-0.9
Stage 8	-2.35	-0.9
Stage 8	-2.4	-0.89
Stage 8	-2.45	-0.88
Stage 8	-2.5	-0.87

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-2.55	-0.86
Stage 8	-2.6	-0.85
Stage 8	-2.65	-0.84
Stage 8	-2.7	-0.83
Stage 8	-2.75	-0.82
Stage 8	-2.8	-0.81
Stage 8	-2.85	-0.8
Stage 8	-2.9	-0.79
Stage 8	-2.95	-0.78
Stage 8	-3	-0.77
Stage 8	-3.05	-0.76
Stage 8	-3.1	-0.75
Stage 8	-3.15	-0.74
Stage 8	-3.2	-0.73
Stage 8	-3.25	-0.72
Stage 8	-3.3	-0.71
Stage 8	-3.35	-0.69
Stage 8	-3.4	-0.68
Stage 8	-3.45	-0.67
Stage 8	-3.5	-0.66
Stage 8	-3.55	-0.65
Stage 8	-3.6	-0.63
Stage 8	-3.65	-0.62
Stage 8	-3.7	-0.61
Stage 8	-3.75	-0.6
Stage 8	-3.8	-0.58
Stage 8	-3.85	-0.57
Stage 8	-3.9	-0.56
Stage 8	-3.95	-0.55
Stage 8	-4	-0.53
Stage 8	-4.05	-0.52
Stage 8	-4.1	-0.51
Stage 8	-4.15	-0.49
Stage 8	-4.2	-0.48
Stage 8	-4.25	-0.47
Stage 8	-4.3	-0.45
Stage 8	-4.35	-0.44
Stage 8	-4.4	-0.43
Stage 8	-4.45	-0.42
Stage 8	-4.5	-0.4
Stage 8	-4.55	-0.39
Stage 8	-4.6	-0.38
Stage 8	-4.65	-0.36
Stage 8	-4.7	-0.35
Stage 8	-4.75	-0.34
Stage 8	-4.8	-0.32
Stage 8	-4.85	-0.31
Stage 8	-4.9	-0.3
Stage 8	-4.95	-0.29
Stage 8	-5	-0.27
Stage 8	-5.05	-0.26
Stage 8	-5.1	-0.25
Stage 8	-5.15	-0.23
Stage 8	-5.2	-0.22
Stage 8	-5.25	-0.21
Stage 8	-5.3	-0.2
Stage 8	-5.35	-0.18
Stage 8	-5.4	-0.17
Stage 8	-5.45	-0.16
Stage 8	-5.5	-0.15
Stage 8	-5.55	-0.14
Stage 8	-5.6	-0.12
Stage 8	-5.65	-0.11
Stage 8	-5.7	-0.1
Stage 8	-5.75	-0.09
Stage 8	-5.8	-0.08
Stage 8	-5.85	-0.07
Stage 8	-5.9	-0.05
Stage 8	-5.95	-0.04
Stage 8	-6	-0.03
Stage 8	-6.05	-0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-6.1	-0.01
Stage 8	-6.15	0
Stage 8	-6.2	0.01
Stage 8	-6.25	0.02
Stage 8	-6.3	0.03
Stage 8	-6.35	0.04
Stage 8	-6.4	0.05
Stage 8	-6.45	0.06
Stage 8	-6.5	0.07
Stage 8	-6.55	0.08
Stage 8	-6.6	0.09
Stage 8	-6.65	0.1
Stage 8	-6.7	0.11
Stage 8	-6.75	0.12
Stage 8	-6.8	0.13
Stage 8	-6.85	0.14
Stage 8	-6.9	0.15
Stage 8	-6.95	0.16
Stage 8	-7	0.16
Stage 8	-7.05	0.17
Stage 8	-7.1	0.18
Stage 8	-7.15	0.19
Stage 8	-7.2	0.2
Stage 8	-7.25	0.2
Stage 8	-7.3	0.21
Stage 8	-7.35	0.22
Stage 8	-7.4	0.23
Stage 8	-7.45	0.23
Stage 8	-7.5	0.24
Stage 8	-7.55	0.25
Stage 8	-7.6	0.25
Stage 8	-7.65	0.26
Stage 8	-7.7	0.27
Stage 8	-7.75	0.27
Stage 8	-7.8	0.28
Stage 8	-7.85	0.28
Stage 8	-7.9	0.29
Stage 8	-7.95	0.3
Stage 8	-8	0.3
Stage 8	-8.05	0.31
Stage 8	-8.1	0.31
Stage 8	-8.15	0.32
Stage 8	-8.2	0.32
Stage 8	-8.25	0.33
Stage 8	-8.3	0.33
Stage 8	-8.35	0.34
Stage 8	-8.4	0.34
Stage 8	-8.45	0.35
Stage 8	-8.5	0.35
Stage 8	-8.55	0.35
Stage 8	-8.6	0.36
Stage 8	-8.65	0.36
Stage 8	-8.7	0.37
Stage 8	-8.75	0.37
Stage 8	-8.8	0.37
Stage 8	-8.85	0.38
Stage 8	-8.9	0.38
Stage 8	-8.95	0.38
Stage 8	-9	0.39
Stage 8	-9.05	0.39
Stage 8	-9.1	0.39
Stage 8	-9.15	0.39
Stage 8	-9.2	0.4
Stage 8	-9.25	0.4
Stage 8	-9.3	0.4
Stage 8	-9.35	0.4
Stage 8	-9.4	0.41
Stage 8	-9.45	0.41
Stage 8	-9.5	0.41
Stage 8	-9.55	0.41
Stage 8	-9.6	0.42

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-9.65	0.42
Stage 8	-9.7	0.42
Stage 8	-9.75	0.42
Stage 8	-9.8	0.42
Stage 8	-9.85	0.42
Stage 8	-9.9	0.43
Stage 8	-9.95	0.43
Stage 8	-10	0.43
Stage 8	-10.05	0.43
Stage 8	-10.1	0.43
Stage 8	-10.15	0.43
Stage 8	-10.2	0.43
Stage 8	-10.25	0.43
Stage 8	-10.3	0.43
Stage 8	-10.35	0.44
Stage 8	-10.4	0.44
Stage 8	-10.45	0.44
Stage 8	-10.5	0.44
Stage 8	-10.55	0.44
Stage 8	-10.6	0.44
Stage 8	-10.65	0.44
Stage 8	-10.7	0.44
Stage 8	-10.75	0.44
Stage 8	-10.8	0.44
Stage 8	-10.85	0.44
Stage 8	-10.9	0.44
Stage 8	-10.95	0.44
Stage 8	-11	0.44
Stage 8	-11.05	0.44
Stage 8	-11.1	0.44
Stage 8	-11.15	0.44
Stage 8	-11.2	0.44
Stage 8	-11.25	0.44
Stage 8	-11.3	0.44
Stage 8	-11.35	0.44
Stage 8	-11.4	0.44
Stage 8	-11.45	0.44
Stage 8	-11.5	0.44
Stage 8	-11.55	0.44
Stage 8	-11.6	0.44
Stage 8	-11.65	0.44
Stage 8	-11.7	0.44
Stage 8	-11.75	0.44
Stage 8	-11.8	0.44
Stage 8	-11.85	0.44
Stage 8	-11.9	0.44
Stage 8	-11.95	0.44
Stage 8	-12	0.44
Stage 8	-12.05	0.44
Stage 8	-12.1	0.43
Stage 8	-12.15	0.43
Stage 8	-12.2	0.43
Stage 8	-12.25	0.43
Stage 8	-12.3	0.43
Stage 8	-12.35	0.43
Stage 8	-12.4	0.43
Stage 8	-12.45	0.43
Stage 8	-12.5	0.43
Stage 8	-12.55	0.43
Stage 8	-12.6	0.43
Stage 8	-12.65	0.43
Stage 8	-12.7	0.43
Stage 8	-12.75	0.42
Stage 8	-12.8	0.42
Stage 8	-12.85	0.42
Stage 8	-12.9	0.42
Stage 8	-12.95	0.42
Stage 8	-13	0.42
Stage 8	-13.05	0.42
Stage 8	-13.1	0.42
Stage 8	-13.15	0.42

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-13.2	0.42
Stage 8	-13.25	0.42
Stage 8	-13.3	0.41
Stage 8	-13.35	0.41
Stage 8	-13.4	0.41
Stage 8	-13.45	0.41
Stage 8	-13.5	0.41
Stage 8	-13.55	0.41
Stage 8	-13.6	0.41
Stage 8	-13.65	0.41
Stage 8	-13.7	0.41
Stage 8	-13.75	0.41
Stage 8	-13.8	0.41
Stage 8	-13.85	0.4
Stage 8	-13.9	0.4
Stage 8	-13.95	0.4
Stage 8	-14	0.4
Stage 8	-14.05	0.4
Stage 8	-14.1	0.4
Stage 8	-14.15	0.4
Stage 8	-14.2	0.4
Stage 8	-14.25	0.4
Stage 8	-14.3	0.4
Stage 8	-14.35	0.39
Stage 8	-14.4	0.39
Stage 8	-14.45	0.39
Stage 8	-14.5	0.39
Stage 8	-14.55	0.39
Stage 8	-14.6	0.39
Stage 8	-14.65	0.39
Stage 8	-14.7	0.39
Stage 8	-14.75	0.39
Stage 8	-14.8	0.39
Stage 8	-14.85	0.38
Stage 8	-14.9	0.38
Stage 8	-14.95	0.38
Stage 8	-15	0.38
Stage 8	-15.05	0.38
Stage 8	-15.1	0.38
Stage 8	-15.15	0.38
Stage 8	-15.2	0.38
Stage 8	-15.25	0.38
Stage 8	-15.3	0.38
Stage 8	-15.35	0.37
Stage 8	-15.4	0.37
Stage 8	-15.45	0.37
Stage 8	-15.5	0.37
Stage 8	-15.55	0.37
Stage 8	-15.6	0.37
Stage 8	-15.65	0.37
Stage 8	-15.7	0.37
Stage 8	-15.75	0.37
Stage 8	-15.8	0.37
Stage 8	-15.85	0.37
Stage 8	-15.9	0.37
Stage 8	-15.95	0.36
Stage 8	-16	0.36
Stage 8	-16.05	0.36
Stage 8	-16.1	0.36
Stage 8	-16.15	0.36
Stage 8	-16.2	0.36
Stage 8	-16.25	0.36
Stage 8	-16.3	0.36
Stage 8	-16.35	0.36
Stage 8	-16.4	0.36
Stage 8	-16.45	0.36
Stage 8	-16.5	0.36
Stage 8	-16.55	0.35
Stage 8	-16.6	0.35
Stage 8	-16.65	0.35
Stage 8	-16.7	0.35

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-16.75	0.35
Stage 8	-16.8	0.35
Stage 8	-16.85	0.35
Stage 8	-16.9	0.35
Stage 8	-16.95	0.35
Stage 8	-17	0.35
Stage 8	-17.05	0.35
Stage 8	-17.1	0.35
Stage 8	-17.15	0.35
Stage 8	-17.2	0.35
Stage 8	-17.25	0.34
Stage 8	-17.3	0.34
Stage 8	-17.35	0.34
Stage 8	-17.4	0.34
Stage 8	-17.45	0.34
Stage 8	-17.5	0.34
Stage 8	-17.55	0.34
Stage 8	-17.6	0.34
Stage 8	-17.65	0.34
Stage 8	-17.7	0.34
Stage 8	-17.75	0.34
Stage 8	-17.8	0.34
Stage 8	-17.85	0.34
Stage 8	-17.9	0.34
Stage 8	-17.95	0.34
Stage 8	-18	0.34
Stage 8	-18.05	0.34
Stage 8	-18.1	0.33
Stage 8	-18.15	0.33
Stage 8	-18.2	0.33
Stage 8	-18.25	0.33
Stage 8	-18.3	0.33
Stage 8	-18.35	0.33
Stage 8	-18.4	0.33
Stage 8	-18.45	0.33
Stage 8	-18.5	0.33
Stage 8	-18.55	0.33
Stage 8	-18.6	0.33
Stage 8	-18.65	0.33
Stage 8	-18.7	0.33
Stage 8	-18.75	0.33
Stage 8	-18.8	0.33
Stage 8	-18.85	0.33
Stage 8	-18.9	0.33
Stage 8	-18.95	0.33
Stage 8	-19	0.33
Stage 8	-19.05	0.32
Stage 8	-19.1	0.32
Stage 8	-19.15	0.32
Stage 8	-19.2	0.32
Stage 8	-19.25	0.32
Stage 8	-19.3	0.32
Stage 8	-19.35	0.32
Stage 8	-19.4	0.32
Stage 8	-19.45	0.32
Stage 8	-19.5	0.32
Stage 8	-19.55	0.32
Stage 8	-19.6	0.32
Stage 8	-19.65	0.32
Stage 8	-19.7	0.32
Stage 8	-19.75	0.32
Stage 8	-19.8	0.32
Stage 8	-19.85	0.32
Stage 8	-19.9	0.32
Stage 8	-19.95	0.32
Stage 8	-20	0.32
Stage 8	-20.05	0.32
Stage 8	-20.1	0.32
Stage 8	-20.15	0.32
Stage 8	-20.2	0.32
Stage 8	-20.25	0.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-20.3	0.31
Stage 8	-20.35	0.31
Stage 8	-20.4	0.31
Stage 8	-20.45	0.31
Stage 8	-20.5	0.31
Stage 8	-20.55	0.31
Stage 8	-20.6	0.31
Stage 8	-20.65	0.31
Stage 8	-20.7	0.31
Stage 8	-20.75	0.31
Stage 8	-20.8	0.31
Stage 8	-20.85	0.31
Stage 8	-20.9	0.31
Stage 8	-20.95	0.31
Stage 8	-21	0.31
Stage 8	-21.05	0.31
Stage 8	-21.1	0.31
Stage 8	-21.15	0.31
Stage 8	-21.2	0.31
Stage 8	-21.25	0.31
Stage 8	-21.3	0.31
Stage 8	-21.35	0.31
Stage 8	-21.4	0.31
Stage 8	-21.45	0.31
Stage 8	-21.5	0.31
Stage 8	-21.55	0.31
Stage 8	-21.6	0.31
Stage 8	-21.65	0.31
Stage 8	-21.7	0.31
Stage 8	-21.75	0.31
Stage 8	-21.8	0.31
Stage 8	-21.85	0.3
Stage 8	-21.9	0.3
Stage 8	-21.95	0.3
Stage 8	-22	0.3
Stage 8	-22.05	0.3
Stage 8	-22.1	0.3
Stage 8	-22.15	0.3
Stage 8	-22.2	0.3
Stage 8	-22.25	0.3
Stage 8	-22.3	0.3
Stage 8	-22.35	0.3
Stage 8	-22.4	0.3
Stage 8	-22.45	0.3
Stage 8	-22.5	0.3
Stage 8	-22.55	0.3
Stage 8	-22.6	0.3
Stage 8	-22.65	0.3
Stage 8	-22.7	0.3
Stage 8	-22.75	0.3
Stage 8	-22.8	0.3
Stage 8	-22.85	0.3
Stage 8	-22.9	0.3
Stage 8	-22.95	0.3
Stage 8	-23	0.3
Stage 8	-23.05	0.3
Stage 8	-23.1	0.3
Stage 8	-23.15	0.3
Stage 8	-23.2	0.3
Stage 8	-23.25	0.3
Stage 8	-23.3	0.3
Stage 8	-23.35	0.3
Stage 8	-23.4	0.3
Stage 8	-23.45	0.3
Stage 8	-23.5	0.3
Stage 8	-23.55	0.3
Stage 8	-23.6	0.3
Stage 8	-23.65	0.3
Stage 8	-23.7	0.3
Stage 8	-23.75	0.3
Stage 8	-23.8	0.29

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-23.85	0.29
Stage 8	-23.9	0.29
Stage 8	-23.95	0.29
Stage 8	-24	0.29
Stage 8	-24.05	0.29
Stage 8	-24.1	0.29
Stage 8	-24.15	0.29
Stage 8	-24.2	0.29
Stage 8	-24.25	0.29
Stage 8	-24.3	0.29
Stage 8	-24.35	0.29
Stage 8	-24.4	0.29
Stage 8	-24.45	0.29
Stage 8	-24.5	0.29
Stage 8	-24.55	0.29
Stage 8	-24.6	0.29
Stage 8	-24.65	0.29
Stage 8	-24.7	0.29
Stage 8	-24.75	0.29
Stage 8	-24.8	0.29
Stage 8	-24.85	0.29
Stage 8	-24.9	0.29
Stage 8	-24.95	0.29
Stage 8	-25	0.29
Stage 8	-25.05	0.29
Stage 8	-25.1	0.29
Stage 8	-25.15	0.29
Stage 8	-25.2	0.29
Stage 8	-25.25	0.29
Stage 8	-25.3	0.29
Stage 8	-25.35	0.29
Stage 8	-25.4	0.29
Stage 8	-25.45	0.29
Stage 8	-25.5	0.29
Stage 8	-25.55	0.29
Stage 8	-25.6	0.29
Stage 8	-25.65	0.29
Stage 8	-25.7	0.29
Stage 8	-25.75	0.29
Stage 8	-25.8	0.29
Stage 8	-25.85	0.29
Stage 8	-25.9	0.28
Stage 8	-25.95	0.28
Stage 8	-26	0.28
Stage 8	-26.05	0.28
Stage 8	-26.1	0.28
Stage 8	-26.15	0.28
Stage 8	-26.2	0.28
Stage 8	-26.25	0.28
Stage 8	-26.3	0.28
Stage 8	-26.35	0.28
Stage 8	-26.4	0.28
Stage 8	-26.45	0.28
Stage 8	-26.5	0.28
Stage 8	-26.55	0.28
Stage 8	-26.6	0.28
Stage 8	-26.65	0.28
Stage 8	-26.7	0.28
Stage 8	-26.75	0.28
Stage 8	-26.8	0.28
Stage 8	-26.85	0.28
Stage 8	-26.9	0.28
Stage 8	-26.95	0.28
Stage 8	-27	0.28
Stage 8	-27.05	0.28
Stage 8	-27.1	0.28
Stage 8	-27.15	0.28
Stage 8	-27.2	0.28
Stage 8	-27.25	0.28
Stage 8	-27.3	0.28
Stage 8	-27.35	0.28

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-27.4	0.28
Stage 8	-27.45	0.28
Stage 8	-27.5	0.28
Stage 8	-27.55	0.28
Stage 8	-27.6	0.28
Stage 8	-27.65	0.28
Stage 8	-27.7	0.28
Stage 8	-27.75	0.28
Stage 8	-27.8	0.28
Stage 8	-27.85	0.28
Stage 8	-27.9	0.28
Stage 8	-27.95	0.28
Stage 8	-28	0.27
Stage 8	-28.05	0.27
Stage 8	-28.1	0.27
Stage 8	-28.15	0.27
Stage 8	-28.2	0.27

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 8

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	0.8	-0.69
Stage 8	0.75	-0.66
Stage 8	0.7	-0.63
Stage 8	0.65	-0.6
Stage 8	0.6	-0.58
Stage 8	0.55	-0.55
Stage 8	0.5	-0.52
Stage 8	0.45	-0.5
Stage 8	0.4	-0.47
Stage 8	0.35	-0.45
Stage 8	0.3	-0.42
Stage 8	0.25	-0.4
Stage 8	0.2	-0.38
Stage 8	0.15	-0.36
Stage 8	0.1	-0.34
Stage 8	0.05	-0.31
Stage 8	0	-0.3
Stage 8	-0.05	-0.28
Stage 8	-0.1	-0.26
Stage 8	-0.15	-0.24
Stage 8	-0.2	-0.22
Stage 8	-0.25	-0.21
Stage 8	-0.3	-0.19
Stage 8	-0.35	-0.17
Stage 8	-0.4	-0.16
Stage 8	-0.45	-0.15
Stage 8	-0.5	-0.13
Stage 8	-0.55	-0.12
Stage 8	-0.6	-0.11
Stage 8	-0.65	-0.09
Stage 8	-0.7	-0.08
Stage 8	-0.75	-0.07
Stage 8	-0.8	-0.06
Stage 8	-0.85	-0.05
Stage 8	-0.9	-0.04
Stage 8	-0.95	-0.03
Stage 8	-1	-0.02
Stage 8	-1.05	-0.01
Stage 8	-1.1	-0.01
Stage 8	-1.15	0
Stage 8	-1.2	0.01
Stage 8	-1.25	0.02
Stage 8	-1.3	0.02
Stage 8	-1.35	0.03
Stage 8	-1.4	0.03
Stage 8	-1.45	0.04
Stage 8	-1.5	0.04
Stage 8	-1.55	0.05
Stage 8	-1.6	0.05
Stage 8	-1.65	0.05
Stage 8	-1.7	0.06
Stage 8	-1.75	0.06
Stage 8	-1.8	0.06
Stage 8	-1.85	0.07
Stage 8	-1.9	0.07
Stage 8	-1.95	0.07
Stage 8	-2	0.07
Stage 8	-2.05	0.07
Stage 8	-2.1	0.07
Stage 8	-2.15	0.07
Stage 8	-2.2	0.07
Stage 8	-2.25	0.07
Stage 8	-2.3	0.07
Stage 8	-2.35	0.07
Stage 8	-2.4	0.07
Stage 8	-2.45	0.07
Stage 8	-2.5	0.07

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-2.55	0.07
Stage 8	-2.6	0.06
Stage 8	-2.65	0.06
Stage 8	-2.7	0.06
Stage 8	-2.75	0.06
Stage 8	-2.8	0.05
Stage 8	-2.85	0.05
Stage 8	-2.9	0.05
Stage 8	-2.95	0.05
Stage 8	-3	0.04
Stage 8	-3.05	0.04
Stage 8	-3.1	0.03
Stage 8	-3.15	0.03
Stage 8	-3.2	0.03
Stage 8	-3.25	0.02
Stage 8	-3.3	0.02
Stage 8	-3.35	0.01
Stage 8	-3.4	0.01
Stage 8	-3.45	0
Stage 8	-3.5	0
Stage 8	-3.55	-0.01
Stage 8	-3.6	-0.01
Stage 8	-3.65	-0.02
Stage 8	-3.7	-0.02
Stage 8	-3.75	-0.03
Stage 8	-3.8	-0.03
Stage 8	-3.85	-0.04
Stage 8	-3.9	-0.04
Stage 8	-3.95	-0.05
Stage 8	-4	-0.05
Stage 8	-4.05	-0.06
Stage 8	-4.1	-0.07
Stage 8	-4.15	-0.07
Stage 8	-4.2	-0.08
Stage 8	-4.25	-0.09
Stage 8	-4.3	-0.09
Stage 8	-4.35	-0.1
Stage 8	-4.4	-0.1
Stage 8	-4.45	-0.11
Stage 8	-4.5	-0.12
Stage 8	-4.55	-0.12
Stage 8	-4.6	-0.13
Stage 8	-4.65	-0.14
Stage 8	-4.7	-0.14
Stage 8	-4.75	-0.15
Stage 8	-4.8	-0.16
Stage 8	-4.85	-0.16
Stage 8	-4.9	-0.17
Stage 8	-4.95	-0.18
Stage 8	-5	-0.18
Stage 8	-5.05	-0.19
Stage 8	-5.1	-0.2
Stage 8	-5.15	-0.2
Stage 8	-5.2	-0.21
Stage 8	-5.25	-0.22
Stage 8	-5.3	-0.22
Stage 8	-5.35	-0.23
Stage 8	-5.4	-0.24
Stage 8	-5.45	-0.24
Stage 8	-5.5	-0.25
Stage 8	-5.55	-0.26
Stage 8	-5.6	-0.26
Stage 8	-5.65	-0.27
Stage 8	-5.7	-0.28
Stage 8	-5.75	-0.28
Stage 8	-5.8	-0.29
Stage 8	-5.85	-0.3
Stage 8	-5.9	-0.3
Stage 8	-5.95	-0.31
Stage 8	-6	-0.31
Stage 8	-6.05	-0.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-6.1	-0.33
Stage 8	-6.15	-0.33
Stage 8	-6.2	-0.34
Stage 8	-6.25	-0.34
Stage 8	-6.3	-0.35
Stage 8	-6.35	-0.35
Stage 8	-6.4	-0.36
Stage 8	-6.45	-0.37
Stage 8	-6.5	-0.37
Stage 8	-6.55	-0.38
Stage 8	-6.6	-0.38
Stage 8	-6.65	-0.39
Stage 8	-6.7	-0.39
Stage 8	-6.75	-0.4
Stage 8	-6.8	-0.4
Stage 8	-6.85	-0.41
Stage 8	-6.9	-0.41
Stage 8	-6.95	-0.41
Stage 8	-7	-0.42
Stage 8	-7.05	-0.42
Stage 8	-7.1	-0.43
Stage 8	-7.15	-0.43
Stage 8	-7.2	-0.44
Stage 8	-7.25	-0.44
Stage 8	-7.3	-0.44
Stage 8	-7.35	-0.45
Stage 8	-7.4	-0.45
Stage 8	-7.45	-0.46
Stage 8	-7.5	-0.46
Stage 8	-7.55	-0.46
Stage 8	-7.6	-0.47
Stage 8	-7.65	-0.47
Stage 8	-7.7	-0.47
Stage 8	-7.75	-0.48
Stage 8	-7.8	-0.48
Stage 8	-7.85	-0.48
Stage 8	-7.9	-0.48
Stage 8	-7.95	-0.49
Stage 8	-8	-0.49
Stage 8	-8.05	-0.49
Stage 8	-8.1	-0.49
Stage 8	-8.15	-0.5
Stage 8	-8.2	-0.5
Stage 8	-8.25	-0.5
Stage 8	-8.3	-0.5
Stage 8	-8.35	-0.51
Stage 8	-8.4	-0.51
Stage 8	-8.45	-0.51
Stage 8	-8.5	-0.51
Stage 8	-8.55	-0.51
Stage 8	-8.6	-0.51
Stage 8	-8.65	-0.52
Stage 8	-8.7	-0.52
Stage 8	-8.75	-0.52
Stage 8	-8.8	-0.52
Stage 8	-8.85	-0.52
Stage 8	-8.9	-0.52
Stage 8	-8.95	-0.52
Stage 8	-9	-0.53
Stage 8	-9.05	-0.53
Stage 8	-9.1	-0.53
Stage 8	-9.15	-0.53
Stage 8	-9.2	-0.53
Stage 8	-9.25	-0.53
Stage 8	-9.3	-0.53
Stage 8	-9.35	-0.53
Stage 8	-9.4	-0.53
Stage 8	-9.45	-0.53
Stage 8	-9.5	-0.53
Stage 8	-9.55	-0.53
Stage 8	-9.6	-0.53

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-9.65	-0.53
Stage 8	-9.7	-0.53
Stage 8	-9.75	-0.54
Stage 8	-9.8	-0.54
Stage 8	-9.85	-0.54
Stage 8	-9.9	-0.54
Stage 8	-9.95	-0.54
Stage 8	-10	-0.54
Stage 8	-10.05	-0.54
Stage 8	-10.1	-0.54
Stage 8	-10.15	-0.54
Stage 8	-10.2	-0.54
Stage 8	-10.25	-0.54
Stage 8	-10.3	-0.54
Stage 8	-10.35	-0.54
Stage 8	-10.4	-0.54
Stage 8	-10.45	-0.53
Stage 8	-10.5	-0.53
Stage 8	-10.55	-0.53
Stage 8	-10.6	-0.53
Stage 8	-10.65	-0.53
Stage 8	-10.7	-0.53
Stage 8	-10.75	-0.53
Stage 8	-10.8	-0.53
Stage 8	-10.85	-0.53
Stage 8	-10.9	-0.53
Stage 8	-10.95	-0.53
Stage 8	-11	-0.53
Stage 8	-11.05	-0.53
Stage 8	-11.1	-0.53
Stage 8	-11.15	-0.53
Stage 8	-11.2	-0.53
Stage 8	-11.25	-0.53
Stage 8	-11.3	-0.53
Stage 8	-11.35	-0.53
Stage 8	-11.4	-0.52
Stage 8	-11.45	-0.52
Stage 8	-11.5	-0.52
Stage 8	-11.55	-0.52
Stage 8	-11.6	-0.52
Stage 8	-11.65	-0.52
Stage 8	-11.7	-0.52
Stage 8	-11.75	-0.52
Stage 8	-11.8	-0.52
Stage 8	-11.85	-0.52
Stage 8	-11.9	-0.52
Stage 8	-11.95	-0.52
Stage 8	-12	-0.51
Stage 8	-12.05	-0.51
Stage 8	-12.1	-0.51
Stage 8	-12.15	-0.51
Stage 8	-12.2	-0.51
Stage 8	-12.25	-0.51
Stage 8	-12.3	-0.51
Stage 8	-12.35	-0.51
Stage 8	-12.4	-0.51
Stage 8	-12.45	-0.51
Stage 8	-12.5	-0.51
Stage 8	-12.55	-0.5
Stage 8	-12.6	-0.5
Stage 8	-12.65	-0.5
Stage 8	-12.7	-0.5
Stage 8	-12.75	-0.5
Stage 8	-12.8	-0.5
Stage 8	-12.85	-0.5
Stage 8	-12.9	-0.5
Stage 8	-12.95	-0.5
Stage 8	-13	-0.5
Stage 8	-13.05	-0.49
Stage 8	-13.1	-0.49
Stage 8	-13.15	-0.49

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-13.2	-0.49
Stage 8	-13.25	-0.49
Stage 8	-13.3	-0.49
Stage 8	-13.35	-0.49
Stage 8	-13.4	-0.49
Stage 8	-13.45	-0.49
Stage 8	-13.5	-0.49
Stage 8	-13.55	-0.48
Stage 8	-13.6	-0.48
Stage 8	-13.65	-0.48
Stage 8	-13.7	-0.48
Stage 8	-13.75	-0.48
Stage 8	-13.8	-0.48
Stage 8	-13.85	-0.48
Stage 8	-13.9	-0.48
Stage 8	-13.95	-0.48
Stage 8	-14	-0.48
Stage 8	-14.05	-0.48
Stage 8	-14.1	-0.47
Stage 8	-14.15	-0.47
Stage 8	-14.2	-0.47
Stage 8	-14.25	-0.47
Stage 8	-14.3	-0.47
Stage 8	-14.35	-0.47
Stage 8	-14.4	-0.47
Stage 8	-14.45	-0.47
Stage 8	-14.5	-0.47
Stage 8	-14.55	-0.47
Stage 8	-14.6	-0.47
Stage 8	-14.65	-0.46
Stage 8	-14.7	-0.46
Stage 8	-14.75	-0.46
Stage 8	-14.8	-0.46
Stage 8	-14.85	-0.46
Stage 8	-14.9	-0.46
Stage 8	-14.95	-0.46
Stage 8	-15	-0.46
Stage 8	-15.05	-0.46
Stage 8	-15.1	-0.46
Stage 8	-15.15	-0.46
Stage 8	-15.2	-0.46
Stage 8	-15.25	-0.45
Stage 8	-15.3	-0.45
Stage 8	-15.35	-0.45
Stage 8	-15.4	-0.45
Stage 8	-15.45	-0.45
Stage 8	-15.5	-0.45
Stage 8	-15.55	-0.45
Stage 8	-15.6	-0.45
Stage 8	-15.65	-0.45
Stage 8	-15.7	-0.45
Stage 8	-15.75	-0.45
Stage 8	-15.8	-0.45
Stage 8	-15.85	-0.45
Stage 8	-15.9	-0.44
Stage 8	-15.95	-0.44
Stage 8	-16	-0.44
Stage 8	-16.05	-0.44
Stage 8	-16.1	-0.44
Stage 8	-16.15	-0.44
Stage 8	-16.2	-0.44
Stage 8	-16.25	-0.44
Stage 8	-16.3	-0.44
Stage 8	-16.35	-0.44
Stage 8	-16.4	-0.44
Stage 8	-16.45	-0.44
Stage 8	-16.5	-0.44
Stage 8	-16.55	-0.44
Stage 8	-16.6	-0.44
Stage 8	-16.65	-0.43
Stage 8	-16.7	-0.43

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-16.75	-0.43
Stage 8	-16.8	-0.43
Stage 8	-16.85	-0.43
Stage 8	-16.9	-0.43
Stage 8	-16.95	-0.43
Stage 8	-17	-0.43
Stage 8	-17.05	-0.43
Stage 8	-17.1	-0.43
Stage 8	-17.15	-0.43
Stage 8	-17.2	-0.43
Stage 8	-17.25	-0.43
Stage 8	-17.3	-0.43
Stage 8	-17.35	-0.43
Stage 8	-17.4	-0.43
Stage 8	-17.45	-0.43
Stage 8	-17.5	-0.43
Stage 8	-17.55	-0.42
Stage 8	-17.6	-0.42
Stage 8	-17.65	-0.42
Stage 8	-17.7	-0.42
Stage 8	-17.75	-0.42
Stage 8	-17.8	-0.42
Stage 8	-17.85	-0.42
Stage 8	-17.9	-0.42
Stage 8	-17.95	-0.42
Stage 8	-18	-0.42
Stage 8	-18.05	-0.42
Stage 8	-18.1	-0.42
Stage 8	-18.15	-0.42
Stage 8	-18.2	-0.42
Stage 8	-18.25	-0.42
Stage 8	-18.3	-0.42
Stage 8	-18.35	-0.42
Stage 8	-18.4	-0.42
Stage 8	-18.45	-0.42
Stage 8	-18.5	-0.42
Stage 8	-18.55	-0.42
Stage 8	-18.6	-0.42
Stage 8	-18.65	-0.42
Stage 8	-18.7	-0.41
Stage 8	-18.75	-0.41
Stage 8	-18.8	-0.41
Stage 8	-18.85	-0.41
Stage 8	-18.9	-0.41
Stage 8	-18.95	-0.41
Stage 8	-19	-0.41
Stage 8	-19.05	-0.41
Stage 8	-19.1	-0.41
Stage 8	-19.15	-0.41
Stage 8	-19.2	-0.41
Stage 8	-19.25	-0.41
Stage 8	-19.3	-0.41
Stage 8	-19.35	-0.41
Stage 8	-19.4	-0.41
Stage 8	-19.45	-0.41
Stage 8	-19.5	-0.41
Stage 8	-19.55	-0.41
Stage 8	-19.6	-0.41
Stage 8	-19.65	-0.41
Stage 8	-19.7	-0.41
Stage 8	-19.75	-0.41
Stage 8	-19.8	-0.41
Stage 8	-19.85	-0.41
Stage 8	-19.9	-0.41
Stage 8	-19.95	-0.41
Stage 8	-20	-0.41
Stage 8	-20.05	-0.41
Stage 8	-20.1	-0.41
Stage 8	-20.15	-0.41
Stage 8	-20.2	-0.4
Stage 8	-20.25	-0.4

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-20.3	-0.4
Stage 8	-20.35	-0.4
Stage 8	-20.4	-0.4
Stage 8	-20.45	-0.4
Stage 8	-20.5	-0.4
Stage 8	-20.55	-0.4
Stage 8	-20.6	-0.4
Stage 8	-20.65	-0.4
Stage 8	-20.7	-0.4
Stage 8	-20.75	-0.4
Stage 8	-20.8	-0.4
Stage 8	-20.85	-0.4
Stage 8	-20.9	-0.4
Stage 8	-20.95	-0.4
Stage 8	-21	-0.4
Stage 8	-21.05	-0.4
Stage 8	-21.1	-0.4
Stage 8	-21.15	-0.4
Stage 8	-21.2	-0.4
Stage 8	-21.25	-0.4
Stage 8	-21.3	-0.4
Stage 8	-21.35	-0.4
Stage 8	-21.4	-0.4
Stage 8	-21.45	-0.4
Stage 8	-21.5	-0.4
Stage 8	-21.55	-0.4
Stage 8	-21.6	-0.4
Stage 8	-21.65	-0.4
Stage 8	-21.7	-0.4
Stage 8	-21.75	-0.4
Stage 8	-21.8	-0.4
Stage 8	-21.85	-0.4
Stage 8	-21.9	-0.4
Stage 8	-21.95	-0.4
Stage 8	-22	-0.4
Stage 8	-22.05	-0.4
Stage 8	-22.1	-0.4
Stage 8	-22.15	-0.4
Stage 8	-22.2	-0.4
Stage 8	-22.25	-0.39
Stage 8	-22.3	-0.39
Stage 8	-22.35	-0.39
Stage 8	-22.4	-0.39
Stage 8	-22.45	-0.39
Stage 8	-22.5	-0.39
Stage 8	-22.55	-0.39
Stage 8	-22.6	-0.39
Stage 8	-22.65	-0.39
Stage 8	-22.7	-0.39
Stage 8	-22.75	-0.39
Stage 8	-22.8	-0.39
Stage 8	-22.85	-0.39
Stage 8	-22.9	-0.39
Stage 8	-22.95	-0.39
Stage 8	-23	-0.39
Stage 8	-23.05	-0.39
Stage 8	-23.1	-0.39
Stage 8	-23.15	-0.39
Stage 8	-23.2	-0.39
Stage 8	-23.25	-0.39
Stage 8	-23.3	-0.39
Stage 8	-23.35	-0.39
Stage 8	-23.4	-0.39
Stage 8	-23.45	-0.39
Stage 8	-23.5	-0.39
Stage 8	-23.55	-0.39
Stage 8	-23.6	-0.39
Stage 8	-23.65	-0.39
Stage 8	-23.7	-0.39
Stage 8	-23.75	-0.39
Stage 8	-23.8	-0.39

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-23.85	-0.39
Stage 8	-23.9	-0.39
Stage 8	-23.95	-0.39
Stage 8	-24	-0.39
Stage 8	-24.05	-0.39
Stage 8	-24.1	-0.39
Stage 8	-24.15	-0.39
Stage 8	-24.2	-0.39
Stage 8	-24.25	-0.39
Stage 8	-24.3	-0.39
Stage 8	-24.35	-0.39
Stage 8	-24.4	-0.39
Stage 8	-24.45	-0.39
Stage 8	-24.5	-0.39
Stage 8	-24.55	-0.39
Stage 8	-24.6	-0.38
Stage 8	-24.65	-0.38
Stage 8	-24.7	-0.38
Stage 8	-24.75	-0.38
Stage 8	-24.8	-0.38
Stage 8	-24.85	-0.38
Stage 8	-24.9	-0.38
Stage 8	-24.95	-0.38
Stage 8	-25	-0.38
Stage 8	-25.05	-0.38
Stage 8	-25.1	-0.38
Stage 8	-25.15	-0.38
Stage 8	-25.2	-0.38
Stage 8	-25.25	-0.38
Stage 8	-25.3	-0.38
Stage 8	-25.35	-0.38
Stage 8	-25.4	-0.38
Stage 8	-25.45	-0.38
Stage 8	-25.5	-0.38
Stage 8	-25.55	-0.38
Stage 8	-25.6	-0.38
Stage 8	-25.65	-0.38
Stage 8	-25.7	-0.38
Stage 8	-25.75	-0.38
Stage 8	-25.8	-0.38
Stage 8	-25.85	-0.38
Stage 8	-25.9	-0.38
Stage 8	-25.95	-0.38
Stage 8	-26	-0.38
Stage 8	-26.05	-0.38
Stage 8	-26.1	-0.38
Stage 8	-26.15	-0.38
Stage 8	-26.2	-0.38
Stage 8	-26.25	-0.38
Stage 8	-26.3	-0.38
Stage 8	-26.35	-0.38
Stage 8	-26.4	-0.38
Stage 8	-26.45	-0.38
Stage 8	-26.5	-0.38
Stage 8	-26.55	-0.38
Stage 8	-26.6	-0.38
Stage 8	-26.65	-0.38
Stage 8	-26.7	-0.38
Stage 8	-26.75	-0.38
Stage 8	-26.8	-0.38
Stage 8	-26.85	-0.38
Stage 8	-26.9	-0.38
Stage 8	-26.95	-0.38
Stage 8	-27	-0.38
Stage 8	-27.05	-0.37
Stage 8	-27.1	-0.37
Stage 8	-27.15	-0.37
Stage 8	-27.2	-0.37
Stage 8	-27.25	-0.37
Stage 8	-27.3	-0.37
Stage 8	-27.35	-0.37

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-27.4	-0.37
Stage 8	-27.45	-0.37
Stage 8	-27.5	-0.37
Stage 8	-27.55	-0.37
Stage 8	-27.6	-0.37
Stage 8	-27.65	-0.37
Stage 8	-27.7	-0.37
Stage 8	-27.75	-0.37
Stage 8	-27.8	-0.37
Stage 8	-27.85	-0.37
Stage 8	-27.9	-0.37
Stage 8	-27.95	-0.37
Stage 8	-28	-0.37
Stage 8	-28.05	-0.37
Stage 8	-28.1	-0.37
Stage 8	-28.15	-0.37
Stage 8	-28.2	-0.37

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 9

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	0.8	-0.45
Stage 9	0.75	-0.48
Stage 9	0.7	-0.51
Stage 9	0.65	-0.53
Stage 9	0.6	-0.56
Stage 9	0.55	-0.59
Stage 9	0.5	-0.61
Stage 9	0.45	-0.63
Stage 9	0.4	-0.66
Stage 9	0.35	-0.68
Stage 9	0.3	-0.7
Stage 9	0.25	-0.72
Stage 9	0.2	-0.74
Stage 9	0.15	-0.76
Stage 9	0.1	-0.78
Stage 9	0.05	-0.8
Stage 9	0	-0.81
Stage 9	-0.05	-0.83
Stage 9	-0.1	-0.85
Stage 9	-0.15	-0.86
Stage 9	-0.2	-0.88
Stage 9	-0.25	-0.89
Stage 9	-0.3	-0.9
Stage 9	-0.35	-0.91
Stage 9	-0.4	-0.93
Stage 9	-0.45	-0.94
Stage 9	-0.5	-0.95
Stage 9	-0.55	-0.96
Stage 9	-0.6	-0.97
Stage 9	-0.65	-0.97
Stage 9	-0.7	-0.98
Stage 9	-0.75	-0.99
Stage 9	-0.8	-1
Stage 9	-0.85	-1
Stage 9	-0.9	-1.01
Stage 9	-0.95	-1.01
Stage 9	-1	-1.02
Stage 9	-1.05	-1.02
Stage 9	-1.1	-1.03
Stage 9	-1.15	-1.03
Stage 9	-1.2	-1.03
Stage 9	-1.25	-1.03
Stage 9	-1.3	-1.04
Stage 9	-1.35	-1.04
Stage 9	-1.4	-1.04
Stage 9	-1.45	-1.04
Stage 9	-1.5	-1.04
Stage 9	-1.55	-1.04
Stage 9	-1.6	-1.04
Stage 9	-1.65	-1.03
Stage 9	-1.7	-1.03
Stage 9	-1.75	-1.03
Stage 9	-1.8	-1.03
Stage 9	-1.85	-1.02
Stage 9	-1.9	-1.02
Stage 9	-1.95	-1.02
Stage 9	-2	-1.01
Stage 9	-2.05	-1.01
Stage 9	-2.1	-1
Stage 9	-2.15	-1
Stage 9	-2.2	-0.99
Stage 9	-2.25	-0.99
Stage 9	-2.3	-0.98
Stage 9	-2.35	-0.98
Stage 9	-2.4	-0.97
Stage 9	-2.45	-0.96
Stage 9	-2.5	-0.96

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-2.55	-0.95
Stage 9	-2.6	-0.94
Stage 9	-2.65	-0.93
Stage 9	-2.7	-0.92
Stage 9	-2.75	-0.92
Stage 9	-2.8	-0.91
Stage 9	-2.85	-0.9
Stage 9	-2.9	-0.89
Stage 9	-2.95	-0.88
Stage 9	-3	-0.87
Stage 9	-3.05	-0.86
Stage 9	-3.1	-0.85
Stage 9	-3.15	-0.84
Stage 9	-3.2	-0.83
Stage 9	-3.25	-0.82
Stage 9	-3.3	-0.81
Stage 9	-3.35	-0.8
Stage 9	-3.4	-0.79
Stage 9	-3.45	-0.78
Stage 9	-3.5	-0.77
Stage 9	-3.55	-0.76
Stage 9	-3.6	-0.75
Stage 9	-3.65	-0.74
Stage 9	-3.7	-0.73
Stage 9	-3.75	-0.72
Stage 9	-3.8	-0.7
Stage 9	-3.85	-0.69
Stage 9	-3.9	-0.68
Stage 9	-3.95	-0.67
Stage 9	-4	-0.66
Stage 9	-4.05	-0.65
Stage 9	-4.1	-0.64
Stage 9	-4.15	-0.62
Stage 9	-4.2	-0.61
Stage 9	-4.25	-0.6
Stage 9	-4.3	-0.59
Stage 9	-4.35	-0.58
Stage 9	-4.4	-0.57
Stage 9	-4.45	-0.55
Stage 9	-4.5	-0.54
Stage 9	-4.55	-0.53
Stage 9	-4.6	-0.52
Stage 9	-4.65	-0.51
Stage 9	-4.7	-0.49
Stage 9	-4.75	-0.48
Stage 9	-4.8	-0.47
Stage 9	-4.85	-0.46
Stage 9	-4.9	-0.45
Stage 9	-4.95	-0.44
Stage 9	-5	-0.42
Stage 9	-5.05	-0.41
Stage 9	-5.1	-0.4
Stage 9	-5.15	-0.39
Stage 9	-5.2	-0.38
Stage 9	-5.25	-0.37
Stage 9	-5.3	-0.35
Stage 9	-5.35	-0.34
Stage 9	-5.4	-0.33
Stage 9	-5.45	-0.32
Stage 9	-5.5	-0.31
Stage 9	-5.55	-0.3
Stage 9	-5.6	-0.29
Stage 9	-5.65	-0.28
Stage 9	-5.7	-0.26
Stage 9	-5.75	-0.25
Stage 9	-5.8	-0.24
Stage 9	-5.85	-0.23
Stage 9	-5.9	-0.22
Stage 9	-5.95	-0.21
Stage 9	-6	-0.2
Stage 9	-6.05	-0.19

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-6.1	-0.18
Stage 9	-6.15	-0.17
Stage 9	-6.2	-0.16
Stage 9	-6.25	-0.15
Stage 9	-6.3	-0.14
Stage 9	-6.35	-0.13
Stage 9	-6.4	-0.12
Stage 9	-6.45	-0.11
Stage 9	-6.5	-0.1
Stage 9	-6.55	-0.09
Stage 9	-6.6	-0.08
Stage 9	-6.65	-0.07
Stage 9	-6.7	-0.06
Stage 9	-6.75	-0.05
Stage 9	-6.8	-0.04
Stage 9	-6.85	-0.04
Stage 9	-6.9	-0.03
Stage 9	-6.95	-0.02
Stage 9	-7	-0.01
Stage 9	-7.05	0
Stage 9	-7.1	0.01
Stage 9	-7.15	0.02
Stage 9	-7.2	0.02
Stage 9	-7.25	0.03
Stage 9	-7.3	0.04
Stage 9	-7.35	0.05
Stage 9	-7.4	0.06
Stage 9	-7.45	0.06
Stage 9	-7.5	0.07
Stage 9	-7.55	0.08
Stage 9	-7.6	0.09
Stage 9	-7.65	0.09
Stage 9	-7.7	0.1
Stage 9	-7.75	0.11
Stage 9	-7.8	0.12
Stage 9	-7.85	0.12
Stage 9	-7.9	0.13
Stage 9	-7.95	0.14
Stage 9	-8	0.14
Stage 9	-8.05	0.15
Stage 9	-8.1	0.15
Stage 9	-8.15	0.16
Stage 9	-8.2	0.17
Stage 9	-8.25	0.17
Stage 9	-8.3	0.18
Stage 9	-8.35	0.19
Stage 9	-8.4	0.19
Stage 9	-8.45	0.2
Stage 9	-8.5	0.2
Stage 9	-8.55	0.21
Stage 9	-8.6	0.21
Stage 9	-8.65	0.22
Stage 9	-8.7	0.22
Stage 9	-8.75	0.23
Stage 9	-8.8	0.23
Stage 9	-8.85	0.24
Stage 9	-8.9	0.24
Stage 9	-8.95	0.25
Stage 9	-9	0.25
Stage 9	-9.05	0.26
Stage 9	-9.1	0.26
Stage 9	-9.15	0.26
Stage 9	-9.2	0.27
Stage 9	-9.25	0.27
Stage 9	-9.3	0.28
Stage 9	-9.35	0.28
Stage 9	-9.4	0.28
Stage 9	-9.45	0.29
Stage 9	-9.5	0.29
Stage 9	-9.55	0.3
Stage 9	-9.6	0.3

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-9.65	0.3
Stage 9	-9.7	0.31
Stage 9	-9.75	0.31
Stage 9	-9.8	0.31
Stage 9	-9.85	0.32
Stage 9	-9.9	0.32
Stage 9	-9.95	0.32
Stage 9	-10	0.32
Stage 9	-10.05	0.33
Stage 9	-10.1	0.33
Stage 9	-10.15	0.33
Stage 9	-10.2	0.33
Stage 9	-10.25	0.34
Stage 9	-10.3	0.34
Stage 9	-10.35	0.34
Stage 9	-10.4	0.34
Stage 9	-10.45	0.35
Stage 9	-10.5	0.35
Stage 9	-10.55	0.35
Stage 9	-10.6	0.35
Stage 9	-10.65	0.35
Stage 9	-10.7	0.36
Stage 9	-10.75	0.36
Stage 9	-10.8	0.36
Stage 9	-10.85	0.36
Stage 9	-10.9	0.36
Stage 9	-10.95	0.36
Stage 9	-11	0.37
Stage 9	-11.05	0.37
Stage 9	-11.1	0.37
Stage 9	-11.15	0.37
Stage 9	-11.2	0.37
Stage 9	-11.25	0.37
Stage 9	-11.3	0.37
Stage 9	-11.35	0.37
Stage 9	-11.4	0.38
Stage 9	-11.45	0.38
Stage 9	-11.5	0.38
Stage 9	-11.55	0.38
Stage 9	-11.6	0.38
Stage 9	-11.65	0.38
Stage 9	-11.7	0.38
Stage 9	-11.75	0.38
Stage 9	-11.8	0.38
Stage 9	-11.85	0.38
Stage 9	-11.9	0.38
Stage 9	-11.95	0.38
Stage 9	-12	0.39
Stage 9	-12.05	0.39
Stage 9	-12.1	0.39
Stage 9	-12.15	0.39
Stage 9	-12.2	0.39
Stage 9	-12.25	0.39
Stage 9	-12.3	0.39
Stage 9	-12.35	0.39
Stage 9	-12.4	0.39
Stage 9	-12.45	0.39
Stage 9	-12.5	0.39
Stage 9	-12.55	0.39
Stage 9	-12.6	0.39
Stage 9	-12.65	0.39
Stage 9	-12.7	0.39
Stage 9	-12.75	0.39
Stage 9	-12.8	0.39
Stage 9	-12.85	0.39
Stage 9	-12.9	0.39
Stage 9	-12.95	0.39
Stage 9	-13	0.39
Stage 9	-13.05	0.39
Stage 9	-13.1	0.39
Stage 9	-13.15	0.39

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-13.2	0.39
Stage 9	-13.25	0.39
Stage 9	-13.3	0.39
Stage 9	-13.35	0.39
Stage 9	-13.4	0.39
Stage 9	-13.45	0.39
Stage 9	-13.5	0.39
Stage 9	-13.55	0.39
Stage 9	-13.6	0.39
Stage 9	-13.65	0.39
Stage 9	-13.7	0.39
Stage 9	-13.75	0.39
Stage 9	-13.8	0.39
Stage 9	-13.85	0.39
Stage 9	-13.9	0.39
Stage 9	-13.95	0.39
Stage 9	-14	0.39
Stage 9	-14.05	0.39
Stage 9	-14.1	0.39
Stage 9	-14.15	0.39
Stage 9	-14.2	0.38
Stage 9	-14.25	0.38
Stage 9	-14.3	0.38
Stage 9	-14.35	0.38
Stage 9	-14.4	0.38
Stage 9	-14.45	0.38
Stage 9	-14.5	0.38
Stage 9	-14.55	0.38
Stage 9	-14.6	0.38
Stage 9	-14.65	0.38
Stage 9	-14.7	0.38
Stage 9	-14.75	0.38
Stage 9	-14.8	0.38
Stage 9	-14.85	0.38
Stage 9	-14.9	0.38
Stage 9	-14.95	0.38
Stage 9	-15	0.38
Stage 9	-15.05	0.38
Stage 9	-15.1	0.38
Stage 9	-15.15	0.38
Stage 9	-15.2	0.38
Stage 9	-15.25	0.37
Stage 9	-15.3	0.37
Stage 9	-15.35	0.37
Stage 9	-15.4	0.37
Stage 9	-15.45	0.37
Stage 9	-15.5	0.37
Stage 9	-15.55	0.37
Stage 9	-15.6	0.37
Stage 9	-15.65	0.37
Stage 9	-15.7	0.37
Stage 9	-15.75	0.37
Stage 9	-15.8	0.37
Stage 9	-15.85	0.37
Stage 9	-15.9	0.37
Stage 9	-15.95	0.37
Stage 9	-16	0.37
Stage 9	-16.05	0.37
Stage 9	-16.1	0.37
Stage 9	-16.15	0.36
Stage 9	-16.2	0.36
Stage 9	-16.25	0.36
Stage 9	-16.3	0.36
Stage 9	-16.35	0.36
Stage 9	-16.4	0.36
Stage 9	-16.45	0.36
Stage 9	-16.5	0.36
Stage 9	-16.55	0.36
Stage 9	-16.6	0.36
Stage 9	-16.65	0.36
Stage 9	-16.7	0.36

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-16.75	0.36
Stage 9	-16.8	0.36
Stage 9	-16.85	0.36
Stage 9	-16.9	0.36
Stage 9	-16.95	0.36
Stage 9	-17	0.35
Stage 9	-17.05	0.35
Stage 9	-17.1	0.35
Stage 9	-17.15	0.35
Stage 9	-17.2	0.35
Stage 9	-17.25	0.35
Stage 9	-17.3	0.35
Stage 9	-17.35	0.35
Stage 9	-17.4	0.35
Stage 9	-17.45	0.35
Stage 9	-17.5	0.35
Stage 9	-17.55	0.35
Stage 9	-17.6	0.35
Stage 9	-17.65	0.35
Stage 9	-17.7	0.35
Stage 9	-17.75	0.35
Stage 9	-17.8	0.35
Stage 9	-17.85	0.35
Stage 9	-17.9	0.34
Stage 9	-17.95	0.34
Stage 9	-18	0.34
Stage 9	-18.05	0.34
Stage 9	-18.1	0.34
Stage 9	-18.15	0.34
Stage 9	-18.2	0.34
Stage 9	-18.25	0.34
Stage 9	-18.3	0.34
Stage 9	-18.35	0.34
Stage 9	-18.4	0.34
Stage 9	-18.45	0.34
Stage 9	-18.5	0.34
Stage 9	-18.55	0.34
Stage 9	-18.6	0.34
Stage 9	-18.65	0.34
Stage 9	-18.7	0.34
Stage 9	-18.75	0.34
Stage 9	-18.8	0.34
Stage 9	-18.85	0.34
Stage 9	-18.9	0.33
Stage 9	-18.95	0.33
Stage 9	-19	0.33
Stage 9	-19.05	0.33
Stage 9	-19.1	0.33
Stage 9	-19.15	0.33
Stage 9	-19.2	0.33
Stage 9	-19.25	0.33
Stage 9	-19.3	0.33
Stage 9	-19.35	0.33
Stage 9	-19.4	0.33
Stage 9	-19.45	0.33
Stage 9	-19.5	0.33
Stage 9	-19.55	0.33
Stage 9	-19.6	0.33
Stage 9	-19.65	0.33
Stage 9	-19.7	0.33
Stage 9	-19.75	0.33
Stage 9	-19.8	0.33
Stage 9	-19.85	0.33
Stage 9	-19.9	0.33
Stage 9	-19.95	0.32
Stage 9	-20	0.32
Stage 9	-20.05	0.32
Stage 9	-20.1	0.32
Stage 9	-20.15	0.32
Stage 9	-20.2	0.32
Stage 9	-20.25	0.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-20.3	0.32
Stage 9	-20.35	0.32
Stage 9	-20.4	0.32
Stage 9	-20.45	0.32
Stage 9	-20.5	0.32
Stage 9	-20.55	0.32
Stage 9	-20.6	0.32
Stage 9	-20.65	0.32
Stage 9	-20.7	0.32
Stage 9	-20.75	0.32
Stage 9	-20.8	0.32
Stage 9	-20.85	0.32
Stage 9	-20.9	0.32
Stage 9	-20.95	0.32
Stage 9	-21	0.32
Stage 9	-21.05	0.32
Stage 9	-21.1	0.32
Stage 9	-21.15	0.32
Stage 9	-21.2	0.31
Stage 9	-21.25	0.31
Stage 9	-21.3	0.31
Stage 9	-21.35	0.31
Stage 9	-21.4	0.31
Stage 9	-21.45	0.31
Stage 9	-21.5	0.31
Stage 9	-21.55	0.31
Stage 9	-21.6	0.31
Stage 9	-21.65	0.31
Stage 9	-21.7	0.31
Stage 9	-21.75	0.31
Stage 9	-21.8	0.31
Stage 9	-21.85	0.31
Stage 9	-21.9	0.31
Stage 9	-21.95	0.31
Stage 9	-22	0.31
Stage 9	-22.05	0.31
Stage 9	-22.1	0.31
Stage 9	-22.15	0.31
Stage 9	-22.2	0.31
Stage 9	-22.25	0.31
Stage 9	-22.3	0.31
Stage 9	-22.35	0.31
Stage 9	-22.4	0.31
Stage 9	-22.45	0.31
Stage 9	-22.5	0.31
Stage 9	-22.55	0.31
Stage 9	-22.6	0.31
Stage 9	-22.65	0.3
Stage 9	-22.7	0.3
Stage 9	-22.75	0.3
Stage 9	-22.8	0.3
Stage 9	-22.85	0.3
Stage 9	-22.9	0.3
Stage 9	-22.95	0.3
Stage 9	-23	0.3
Stage 9	-23.05	0.3
Stage 9	-23.1	0.3
Stage 9	-23.15	0.3
Stage 9	-23.2	0.3
Stage 9	-23.25	0.3
Stage 9	-23.3	0.3
Stage 9	-23.35	0.3
Stage 9	-23.4	0.3
Stage 9	-23.45	0.3
Stage 9	-23.5	0.3
Stage 9	-23.55	0.3
Stage 9	-23.6	0.3
Stage 9	-23.65	0.3
Stage 9	-23.7	0.3
Stage 9	-23.75	0.3
Stage 9	-23.8	0.3

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-23.85	0.3
Stage 9	-23.9	0.3
Stage 9	-23.95	0.3
Stage 9	-24	0.3
Stage 9	-24.05	0.3
Stage 9	-24.1	0.3
Stage 9	-24.15	0.3
Stage 9	-24.2	0.29
Stage 9	-24.25	0.29
Stage 9	-24.3	0.29
Stage 9	-24.35	0.29
Stage 9	-24.4	0.29
Stage 9	-24.45	0.29
Stage 9	-24.5	0.29
Stage 9	-24.55	0.29
Stage 9	-24.6	0.29
Stage 9	-24.65	0.29
Stage 9	-24.7	0.29
Stage 9	-24.75	0.29
Stage 9	-24.8	0.29
Stage 9	-24.85	0.29
Stage 9	-24.9	0.29
Stage 9	-24.95	0.29
Stage 9	-25	0.29
Stage 9	-25.05	0.29
Stage 9	-25.1	0.29
Stage 9	-25.15	0.29
Stage 9	-25.2	0.29
Stage 9	-25.25	0.29
Stage 9	-25.3	0.29
Stage 9	-25.35	0.29
Stage 9	-25.4	0.29
Stage 9	-25.45	0.29
Stage 9	-25.5	0.29
Stage 9	-25.55	0.29
Stage 9	-25.6	0.29
Stage 9	-25.65	0.29
Stage 9	-25.7	0.29
Stage 9	-25.75	0.29
Stage 9	-25.8	0.29
Stage 9	-25.85	0.29
Stage 9	-25.9	0.29
Stage 9	-25.95	0.28
Stage 9	-26	0.28
Stage 9	-26.05	0.28
Stage 9	-26.1	0.28
Stage 9	-26.15	0.28
Stage 9	-26.2	0.28
Stage 9	-26.25	0.28
Stage 9	-26.3	0.28
Stage 9	-26.35	0.28
Stage 9	-26.4	0.28
Stage 9	-26.45	0.28
Stage 9	-26.5	0.28
Stage 9	-26.55	0.28
Stage 9	-26.6	0.28
Stage 9	-26.65	0.28
Stage 9	-26.7	0.28
Stage 9	-26.75	0.28
Stage 9	-26.8	0.28
Stage 9	-26.85	0.28
Stage 9	-26.9	0.28
Stage 9	-26.95	0.28
Stage 9	-27	0.28
Stage 9	-27.05	0.28
Stage 9	-27.1	0.28
Stage 9	-27.15	0.28
Stage 9	-27.2	0.28
Stage 9	-27.25	0.28
Stage 9	-27.3	0.28
Stage 9	-27.35	0.28

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-27.4	0.28
Stage 9	-27.45	0.28
Stage 9	-27.5	0.28
Stage 9	-27.55	0.28
Stage 9	-27.6	0.28
Stage 9	-27.65	0.28
Stage 9	-27.7	0.27
Stage 9	-27.75	0.27
Stage 9	-27.8	0.27
Stage 9	-27.85	0.27
Stage 9	-27.9	0.27
Stage 9	-27.95	0.27
Stage 9	-28	0.27
Stage 9	-28.05	0.27
Stage 9	-28.1	0.27
Stage 9	-28.15	0.27
Stage 9	-28.2	0.27

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 9

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	0.8	-0.69
Stage 9	0.75	-0.66
Stage 9	0.7	-0.63
Stage 9	0.65	-0.6
Stage 9	0.6	-0.57
Stage 9	0.55	-0.54
Stage 9	0.5	-0.51
Stage 9	0.45	-0.49
Stage 9	0.4	-0.46
Stage 9	0.35	-0.44
Stage 9	0.3	-0.41
Stage 9	0.25	-0.39
Stage 9	0.2	-0.36
Stage 9	0.15	-0.34
Stage 9	0.1	-0.32
Stage 9	0.05	-0.3
Stage 9	0	-0.28
Stage 9	-0.05	-0.26
Stage 9	-0.1	-0.24
Stage 9	-0.15	-0.22
Stage 9	-0.2	-0.2
Stage 9	-0.25	-0.18
Stage 9	-0.3	-0.17
Stage 9	-0.35	-0.15
Stage 9	-0.4	-0.13
Stage 9	-0.45	-0.12
Stage 9	-0.5	-0.1
Stage 9	-0.55	-0.09
Stage 9	-0.6	-0.07
Stage 9	-0.65	-0.06
Stage 9	-0.7	-0.05
Stage 9	-0.75	-0.03
Stage 9	-0.8	-0.02
Stage 9	-0.85	-0.01
Stage 9	-0.9	0
Stage 9	-0.95	0.01
Stage 9	-1	0.02
Stage 9	-1.05	0.03
Stage 9	-1.1	0.04
Stage 9	-1.15	0.05
Stage 9	-1.2	0.06
Stage 9	-1.25	0.07
Stage 9	-1.3	0.07
Stage 9	-1.35	0.08
Stage 9	-1.4	0.09
Stage 9	-1.45	0.09
Stage 9	-1.5	0.1
Stage 9	-1.55	0.1
Stage 9	-1.6	0.11
Stage 9	-1.65	0.12
Stage 9	-1.7	0.12
Stage 9	-1.75	0.12
Stage 9	-1.8	0.13
Stage 9	-1.85	0.13
Stage 9	-1.9	0.14
Stage 9	-1.95	0.14
Stage 9	-2	0.14
Stage 9	-2.05	0.14
Stage 9	-2.1	0.15
Stage 9	-2.15	0.15
Stage 9	-2.2	0.15
Stage 9	-2.25	0.15
Stage 9	-2.3	0.15
Stage 9	-2.35	0.15
Stage 9	-2.4	0.15
Stage 9	-2.45	0.15
Stage 9	-2.5	0.15

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-2.55	0.15
Stage 9	-2.6	0.15
Stage 9	-2.65	0.15
Stage 9	-2.7	0.15
Stage 9	-2.75	0.15
Stage 9	-2.8	0.15
Stage 9	-2.85	0.15
Stage 9	-2.9	0.14
Stage 9	-2.95	0.14
Stage 9	-3	0.14
Stage 9	-3.05	0.14
Stage 9	-3.1	0.14
Stage 9	-3.15	0.13
Stage 9	-3.2	0.13
Stage 9	-3.25	0.13
Stage 9	-3.3	0.13
Stage 9	-3.35	0.12
Stage 9	-3.4	0.12
Stage 9	-3.45	0.12
Stage 9	-3.5	0.11
Stage 9	-3.55	0.11
Stage 9	-3.6	0.11
Stage 9	-3.65	0.1
Stage 9	-3.7	0.1
Stage 9	-3.75	0.09
Stage 9	-3.8	0.09
Stage 9	-3.85	0.09
Stage 9	-3.9	0.08
Stage 9	-3.95	0.08
Stage 9	-4	0.07
Stage 9	-4.05	0.07
Stage 9	-4.1	0.06
Stage 9	-4.15	0.06
Stage 9	-4.2	0.05
Stage 9	-4.25	0.05
Stage 9	-4.3	0.04
Stage 9	-4.35	0.04
Stage 9	-4.4	0.03
Stage 9	-4.45	0.03
Stage 9	-4.5	0.02
Stage 9	-4.55	0.02
Stage 9	-4.6	0.01
Stage 9	-4.65	0.01
Stage 9	-4.7	0
Stage 9	-4.75	0
Stage 9	-4.8	-0.01
Stage 9	-4.85	-0.02
Stage 9	-4.9	-0.02
Stage 9	-4.95	-0.03
Stage 9	-5	-0.03
Stage 9	-5.05	-0.04
Stage 9	-5.1	-0.04
Stage 9	-5.15	-0.05
Stage 9	-5.2	-0.05
Stage 9	-5.25	-0.06
Stage 9	-5.3	-0.07
Stage 9	-5.35	-0.07
Stage 9	-5.4	-0.08
Stage 9	-5.45	-0.08
Stage 9	-5.5	-0.09
Stage 9	-5.55	-0.09
Stage 9	-5.6	-0.1
Stage 9	-5.65	-0.11
Stage 9	-5.7	-0.11
Stage 9	-5.75	-0.12
Stage 9	-5.8	-0.12
Stage 9	-5.85	-0.13
Stage 9	-5.9	-0.13
Stage 9	-5.95	-0.14
Stage 9	-6	-0.14
Stage 9	-6.05	-0.15

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-6.1	-0.16
Stage 9	-6.15	-0.16
Stage 9	-6.2	-0.17
Stage 9	-6.25	-0.17
Stage 9	-6.3	-0.18
Stage 9	-6.35	-0.18
Stage 9	-6.4	-0.19
Stage 9	-6.45	-0.19
Stage 9	-6.5	-0.2
Stage 9	-6.55	-0.2
Stage 9	-6.6	-0.21
Stage 9	-6.65	-0.21
Stage 9	-6.7	-0.22
Stage 9	-6.75	-0.22
Stage 9	-6.8	-0.23
Stage 9	-6.85	-0.23
Stage 9	-6.9	-0.24
Stage 9	-6.95	-0.24
Stage 9	-7	-0.25
Stage 9	-7.05	-0.25
Stage 9	-7.1	-0.26
Stage 9	-7.15	-0.26
Stage 9	-7.2	-0.26
Stage 9	-7.25	-0.27
Stage 9	-7.3	-0.27
Stage 9	-7.35	-0.28
Stage 9	-7.4	-0.28
Stage 9	-7.45	-0.29
Stage 9	-7.5	-0.29
Stage 9	-7.55	-0.29
Stage 9	-7.6	-0.3
Stage 9	-7.65	-0.3
Stage 9	-7.7	-0.31
Stage 9	-7.75	-0.31
Stage 9	-7.8	-0.31
Stage 9	-7.85	-0.32
Stage 9	-7.9	-0.32
Stage 9	-7.95	-0.33
Stage 9	-8	-0.33
Stage 9	-8.05	-0.33
Stage 9	-8.1	-0.34
Stage 9	-8.15	-0.34
Stage 9	-8.2	-0.34
Stage 9	-8.25	-0.35
Stage 9	-8.3	-0.35
Stage 9	-8.35	-0.35
Stage 9	-8.4	-0.36
Stage 9	-8.45	-0.36
Stage 9	-8.5	-0.36
Stage 9	-8.55	-0.37
Stage 9	-8.6	-0.37
Stage 9	-8.65	-0.37
Stage 9	-8.7	-0.38
Stage 9	-8.75	-0.38
Stage 9	-8.8	-0.38
Stage 9	-8.85	-0.38
Stage 9	-8.9	-0.39
Stage 9	-8.95	-0.39
Stage 9	-9	-0.39
Stage 9	-9.05	-0.39
Stage 9	-9.1	-0.4
Stage 9	-9.15	-0.4
Stage 9	-9.2	-0.4
Stage 9	-9.25	-0.4
Stage 9	-9.3	-0.41
Stage 9	-9.35	-0.41
Stage 9	-9.4	-0.41
Stage 9	-9.45	-0.41
Stage 9	-9.5	-0.41
Stage 9	-9.55	-0.42
Stage 9	-9.6	-0.42

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-9.65	-0.42
Stage 9	-9.7	-0.42
Stage 9	-9.75	-0.42
Stage 9	-9.8	-0.43
Stage 9	-9.85	-0.43
Stage 9	-9.9	-0.43
Stage 9	-9.95	-0.43
Stage 9	-10	-0.43
Stage 9	-10.05	-0.43
Stage 9	-10.1	-0.43
Stage 9	-10.15	-0.44
Stage 9	-10.2	-0.44
Stage 9	-10.25	-0.44
Stage 9	-10.3	-0.44
Stage 9	-10.35	-0.44
Stage 9	-10.4	-0.44
Stage 9	-10.45	-0.44
Stage 9	-10.5	-0.45
Stage 9	-10.55	-0.45
Stage 9	-10.6	-0.45
Stage 9	-10.65	-0.45
Stage 9	-10.7	-0.45
Stage 9	-10.75	-0.45
Stage 9	-10.8	-0.45
Stage 9	-10.85	-0.45
Stage 9	-10.9	-0.45
Stage 9	-10.95	-0.45
Stage 9	-11	-0.45
Stage 9	-11.05	-0.46
Stage 9	-11.1	-0.46
Stage 9	-11.15	-0.46
Stage 9	-11.2	-0.46
Stage 9	-11.25	-0.46
Stage 9	-11.3	-0.46
Stage 9	-11.35	-0.46
Stage 9	-11.4	-0.46
Stage 9	-11.45	-0.46
Stage 9	-11.5	-0.46
Stage 9	-11.55	-0.46
Stage 9	-11.6	-0.46
Stage 9	-11.65	-0.46
Stage 9	-11.7	-0.46
Stage 9	-11.75	-0.46
Stage 9	-11.8	-0.46
Stage 9	-11.85	-0.46
Stage 9	-11.9	-0.46
Stage 9	-11.95	-0.46
Stage 9	-12	-0.46
Stage 9	-12.05	-0.46
Stage 9	-12.1	-0.47
Stage 9	-12.15	-0.47
Stage 9	-12.2	-0.47
Stage 9	-12.25	-0.47
Stage 9	-12.3	-0.47
Stage 9	-12.35	-0.47
Stage 9	-12.4	-0.47
Stage 9	-12.45	-0.47
Stage 9	-12.5	-0.47
Stage 9	-12.55	-0.47
Stage 9	-12.6	-0.47
Stage 9	-12.65	-0.47
Stage 9	-12.7	-0.47
Stage 9	-12.75	-0.47
Stage 9	-12.8	-0.47
Stage 9	-12.85	-0.47
Stage 9	-12.9	-0.47
Stage 9	-12.95	-0.47
Stage 9	-13	-0.47
Stage 9	-13.05	-0.47
Stage 9	-13.1	-0.47
Stage 9	-13.15	-0.47

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-13.2	-0.47
Stage 9	-13.25	-0.47
Stage 9	-13.3	-0.47
Stage 9	-13.35	-0.46
Stage 9	-13.4	-0.46
Stage 9	-13.45	-0.46
Stage 9	-13.5	-0.46
Stage 9	-13.55	-0.46
Stage 9	-13.6	-0.46
Stage 9	-13.65	-0.46
Stage 9	-13.7	-0.46
Stage 9	-13.75	-0.46
Stage 9	-13.8	-0.46
Stage 9	-13.85	-0.46
Stage 9	-13.9	-0.46
Stage 9	-13.95	-0.46
Stage 9	-14	-0.46
Stage 9	-14.05	-0.46
Stage 9	-14.1	-0.46
Stage 9	-14.15	-0.46
Stage 9	-14.2	-0.46
Stage 9	-14.25	-0.46
Stage 9	-14.3	-0.46
Stage 9	-14.35	-0.46
Stage 9	-14.4	-0.46
Stage 9	-14.45	-0.46
Stage 9	-14.5	-0.46
Stage 9	-14.55	-0.46
Stage 9	-14.6	-0.46
Stage 9	-14.65	-0.46
Stage 9	-14.7	-0.46
Stage 9	-14.75	-0.46
Stage 9	-14.8	-0.46
Stage 9	-14.85	-0.46
Stage 9	-14.9	-0.46
Stage 9	-14.95	-0.45
Stage 9	-15	-0.45
Stage 9	-15.05	-0.45
Stage 9	-15.1	-0.45
Stage 9	-15.15	-0.45
Stage 9	-15.2	-0.45
Stage 9	-15.25	-0.45
Stage 9	-15.3	-0.45
Stage 9	-15.35	-0.45
Stage 9	-15.4	-0.45
Stage 9	-15.45	-0.45
Stage 9	-15.5	-0.45
Stage 9	-15.55	-0.45
Stage 9	-15.6	-0.45
Stage 9	-15.65	-0.45
Stage 9	-15.7	-0.45
Stage 9	-15.75	-0.45
Stage 9	-15.8	-0.45
Stage 9	-15.85	-0.45
Stage 9	-15.9	-0.45
Stage 9	-15.95	-0.45
Stage 9	-16	-0.45
Stage 9	-16.05	-0.45
Stage 9	-16.1	-0.44
Stage 9	-16.15	-0.44
Stage 9	-16.2	-0.44
Stage 9	-16.25	-0.44
Stage 9	-16.3	-0.44
Stage 9	-16.35	-0.44
Stage 9	-16.4	-0.44
Stage 9	-16.45	-0.44
Stage 9	-16.5	-0.44
Stage 9	-16.55	-0.44
Stage 9	-16.6	-0.44
Stage 9	-16.65	-0.44
Stage 9	-16.7	-0.44

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-16.75	-0.44
Stage 9	-16.8	-0.44
Stage 9	-16.85	-0.44
Stage 9	-16.9	-0.44
Stage 9	-16.95	-0.44
Stage 9	-17	-0.44
Stage 9	-17.05	-0.44
Stage 9	-17.1	-0.44
Stage 9	-17.15	-0.44
Stage 9	-17.2	-0.44
Stage 9	-17.25	-0.43
Stage 9	-17.3	-0.43
Stage 9	-17.35	-0.43
Stage 9	-17.4	-0.43
Stage 9	-17.45	-0.43
Stage 9	-17.5	-0.43
Stage 9	-17.55	-0.43
Stage 9	-17.6	-0.43
Stage 9	-17.65	-0.43
Stage 9	-17.7	-0.43
Stage 9	-17.75	-0.43
Stage 9	-17.8	-0.43
Stage 9	-17.85	-0.43
Stage 9	-17.9	-0.43
Stage 9	-17.95	-0.43
Stage 9	-18	-0.43
Stage 9	-18.05	-0.43
Stage 9	-18.1	-0.43
Stage 9	-18.15	-0.43
Stage 9	-18.2	-0.43
Stage 9	-18.25	-0.43
Stage 9	-18.3	-0.43
Stage 9	-18.35	-0.43
Stage 9	-18.4	-0.43
Stage 9	-18.45	-0.43
Stage 9	-18.5	-0.42
Stage 9	-18.55	-0.42
Stage 9	-18.6	-0.42
Stage 9	-18.65	-0.42
Stage 9	-18.7	-0.42
Stage 9	-18.75	-0.42
Stage 9	-18.8	-0.42
Stage 9	-18.85	-0.42
Stage 9	-18.9	-0.42
Stage 9	-18.95	-0.42
Stage 9	-19	-0.42
Stage 9	-19.05	-0.42
Stage 9	-19.1	-0.42
Stage 9	-19.15	-0.42
Stage 9	-19.2	-0.42
Stage 9	-19.25	-0.42
Stage 9	-19.3	-0.42
Stage 9	-19.35	-0.42
Stage 9	-19.4	-0.42
Stage 9	-19.45	-0.42
Stage 9	-19.5	-0.42
Stage 9	-19.55	-0.42
Stage 9	-19.6	-0.42
Stage 9	-19.65	-0.42
Stage 9	-19.7	-0.42
Stage 9	-19.75	-0.42
Stage 9	-19.8	-0.42
Stage 9	-19.85	-0.41
Stage 9	-19.9	-0.41
Stage 9	-19.95	-0.41
Stage 9	-20	-0.41
Stage 9	-20.05	-0.41
Stage 9	-20.1	-0.41
Stage 9	-20.15	-0.41
Stage 9	-20.2	-0.41
Stage 9	-20.25	-0.41

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-20.3	-0.41
Stage 9	-20.35	-0.41
Stage 9	-20.4	-0.41
Stage 9	-20.45	-0.41
Stage 9	-20.5	-0.41
Stage 9	-20.55	-0.41
Stage 9	-20.6	-0.41
Stage 9	-20.65	-0.41
Stage 9	-20.7	-0.41
Stage 9	-20.75	-0.41
Stage 9	-20.8	-0.41
Stage 9	-20.85	-0.41
Stage 9	-20.9	-0.41
Stage 9	-20.95	-0.41
Stage 9	-21	-0.41
Stage 9	-21.05	-0.41
Stage 9	-21.1	-0.41
Stage 9	-21.15	-0.41
Stage 9	-21.2	-0.41
Stage 9	-21.25	-0.41
Stage 9	-21.3	-0.41
Stage 9	-21.35	-0.4
Stage 9	-21.4	-0.4
Stage 9	-21.45	-0.4
Stage 9	-21.5	-0.4
Stage 9	-21.55	-0.4
Stage 9	-21.6	-0.4
Stage 9	-21.65	-0.4
Stage 9	-21.7	-0.4
Stage 9	-21.75	-0.4
Stage 9	-21.8	-0.4
Stage 9	-21.85	-0.4
Stage 9	-21.9	-0.4
Stage 9	-21.95	-0.4
Stage 9	-22	-0.4
Stage 9	-22.05	-0.4
Stage 9	-22.1	-0.4
Stage 9	-22.15	-0.4
Stage 9	-22.2	-0.4
Stage 9	-22.25	-0.4
Stage 9	-22.3	-0.4
Stage 9	-22.35	-0.4
Stage 9	-22.4	-0.4
Stage 9	-22.45	-0.4
Stage 9	-22.5	-0.4
Stage 9	-22.55	-0.4
Stage 9	-22.6	-0.4
Stage 9	-22.65	-0.4
Stage 9	-22.7	-0.4
Stage 9	-22.75	-0.4
Stage 9	-22.8	-0.4
Stage 9	-22.85	-0.4
Stage 9	-22.9	-0.4
Stage 9	-22.95	-0.4
Stage 9	-23	-0.4
Stage 9	-23.05	-0.39
Stage 9	-23.1	-0.39
Stage 9	-23.15	-0.39
Stage 9	-23.2	-0.39
Stage 9	-23.25	-0.39
Stage 9	-23.3	-0.39
Stage 9	-23.35	-0.39
Stage 9	-23.4	-0.39
Stage 9	-23.45	-0.39
Stage 9	-23.5	-0.39
Stage 9	-23.55	-0.39
Stage 9	-23.6	-0.39
Stage 9	-23.65	-0.39
Stage 9	-23.7	-0.39
Stage 9	-23.75	-0.39
Stage 9	-23.8	-0.39

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-23.85	-0.39
Stage 9	-23.9	-0.39
Stage 9	-23.95	-0.39
Stage 9	-24	-0.39
Stage 9	-24.05	-0.39
Stage 9	-24.1	-0.39
Stage 9	-24.15	-0.39
Stage 9	-24.2	-0.39
Stage 9	-24.25	-0.39
Stage 9	-24.3	-0.39
Stage 9	-24.35	-0.39
Stage 9	-24.4	-0.39
Stage 9	-24.45	-0.39
Stage 9	-24.5	-0.39
Stage 9	-24.55	-0.39
Stage 9	-24.6	-0.39
Stage 9	-24.65	-0.39
Stage 9	-24.7	-0.39
Stage 9	-24.75	-0.39
Stage 9	-24.8	-0.39
Stage 9	-24.85	-0.39
Stage 9	-24.9	-0.39
Stage 9	-24.95	-0.38
Stage 9	-25	-0.38
Stage 9	-25.05	-0.38
Stage 9	-25.1	-0.38
Stage 9	-25.15	-0.38
Stage 9	-25.2	-0.38
Stage 9	-25.25	-0.38
Stage 9	-25.3	-0.38
Stage 9	-25.35	-0.38
Stage 9	-25.4	-0.38
Stage 9	-25.45	-0.38
Stage 9	-25.5	-0.38
Stage 9	-25.55	-0.38
Stage 9	-25.6	-0.38
Stage 9	-25.65	-0.38
Stage 9	-25.7	-0.38
Stage 9	-25.75	-0.38
Stage 9	-25.8	-0.38
Stage 9	-25.85	-0.38
Stage 9	-25.9	-0.38
Stage 9	-25.95	-0.38
Stage 9	-26	-0.38
Stage 9	-26.05	-0.38
Stage 9	-26.1	-0.38
Stage 9	-26.15	-0.38
Stage 9	-26.2	-0.38
Stage 9	-26.25	-0.38
Stage 9	-26.3	-0.38
Stage 9	-26.35	-0.38
Stage 9	-26.4	-0.38
Stage 9	-26.45	-0.38
Stage 9	-26.5	-0.38
Stage 9	-26.55	-0.38
Stage 9	-26.6	-0.38
Stage 9	-26.65	-0.38
Stage 9	-26.7	-0.38
Stage 9	-26.75	-0.38
Stage 9	-26.8	-0.38
Stage 9	-26.85	-0.37
Stage 9	-26.9	-0.37
Stage 9	-26.95	-0.37
Stage 9	-27	-0.37
Stage 9	-27.05	-0.37
Stage 9	-27.1	-0.37
Stage 9	-27.15	-0.37
Stage 9	-27.2	-0.37
Stage 9	-27.25	-0.37
Stage 9	-27.3	-0.37
Stage 9	-27.35	-0.37

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-27.4	-0.37
Stage 9	-27.45	-0.37
Stage 9	-27.5	-0.37
Stage 9	-27.55	-0.37
Stage 9	-27.6	-0.37
Stage 9	-27.65	-0.37
Stage 9	-27.7	-0.37
Stage 9	-27.75	-0.37
Stage 9	-27.8	-0.37
Stage 9	-27.85	-0.37
Stage 9	-27.9	-0.37
Stage 9	-27.95	-0.37
Stage 9	-28	-0.37
Stage 9	-28.05	-0.37
Stage 9	-28.1	-0.37
Stage 9	-28.15	-0.37
Stage 9	-28.2	-0.37

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 10

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	0.8	-0.47
Stage 10	0.75	-0.49
Stage 10	0.7	-0.52
Stage 10	0.65	-0.55
Stage 10	0.6	-0.57
Stage 10	0.55	-0.6
Stage 10	0.5	-0.62
Stage 10	0.45	-0.65
Stage 10	0.4	-0.67
Stage 10	0.35	-0.69
Stage 10	0.3	-0.71
Stage 10	0.25	-0.73
Stage 10	0.2	-0.75
Stage 10	0.15	-0.77
Stage 10	0.1	-0.79
Stage 10	0.05	-0.8
Stage 10	0	-0.82
Stage 10	-0.05	-0.84
Stage 10	-0.1	-0.85
Stage 10	-0.15	-0.86
Stage 10	-0.2	-0.88
Stage 10	-0.25	-0.89
Stage 10	-0.3	-0.9
Stage 10	-0.35	-0.91
Stage 10	-0.4	-0.92
Stage 10	-0.45	-0.93
Stage 10	-0.5	-0.94
Stage 10	-0.55	-0.95
Stage 10	-0.6	-0.96
Stage 10	-0.65	-0.97
Stage 10	-0.7	-0.98
Stage 10	-0.75	-0.98
Stage 10	-0.8	-0.99
Stage 10	-0.85	-0.99
Stage 10	-0.9	-1
Stage 10	-0.95	-1
Stage 10	-1	-1.01
Stage 10	-1.05	-1.01
Stage 10	-1.1	-1.01
Stage 10	-1.15	-1.01
Stage 10	-1.2	-1.02
Stage 10	-1.25	-1.02
Stage 10	-1.3	-1.02
Stage 10	-1.35	-1.02
Stage 10	-1.4	-1.02
Stage 10	-1.45	-1.02
Stage 10	-1.5	-1.02
Stage 10	-1.55	-1.01
Stage 10	-1.6	-1.01
Stage 10	-1.65	-1.01
Stage 10	-1.7	-1.01
Stage 10	-1.75	-1
Stage 10	-1.8	-1
Stage 10	-1.85	-0.99
Stage 10	-1.9	-0.99
Stage 10	-1.95	-0.99
Stage 10	-2	-0.98
Stage 10	-2.05	-0.97
Stage 10	-2.1	-0.97
Stage 10	-2.15	-0.96
Stage 10	-2.2	-0.96
Stage 10	-2.25	-0.95
Stage 10	-2.3	-0.94
Stage 10	-2.35	-0.93
Stage 10	-2.4	-0.93
Stage 10	-2.45	-0.92
Stage 10	-2.5	-0.91

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-2.55	-0.9
Stage 10	-2.6	-0.89
Stage 10	-2.65	-0.88
Stage 10	-2.7	-0.87
Stage 10	-2.75	-0.86
Stage 10	-2.8	-0.85
Stage 10	-2.85	-0.84
Stage 10	-2.9	-0.83
Stage 10	-2.95	-0.82
Stage 10	-3	-0.81
Stage 10	-3.05	-0.8
Stage 10	-3.1	-0.79
Stage 10	-3.15	-0.78
Stage 10	-3.2	-0.76
Stage 10	-3.25	-0.75
Stage 10	-3.3	-0.74
Stage 10	-3.35	-0.73
Stage 10	-3.4	-0.72
Stage 10	-3.45	-0.7
Stage 10	-3.5	-0.69
Stage 10	-3.55	-0.68
Stage 10	-3.6	-0.67
Stage 10	-3.65	-0.65
Stage 10	-3.7	-0.64
Stage 10	-3.75	-0.63
Stage 10	-3.8	-0.61
Stage 10	-3.85	-0.6
Stage 10	-3.9	-0.59
Stage 10	-3.95	-0.57
Stage 10	-4	-0.56
Stage 10	-4.05	-0.55
Stage 10	-4.1	-0.53
Stage 10	-4.15	-0.52
Stage 10	-4.2	-0.51
Stage 10	-4.25	-0.49
Stage 10	-4.3	-0.48
Stage 10	-4.35	-0.47
Stage 10	-4.4	-0.45
Stage 10	-4.45	-0.44
Stage 10	-4.5	-0.42
Stage 10	-4.55	-0.41
Stage 10	-4.6	-0.4
Stage 10	-4.65	-0.38
Stage 10	-4.7	-0.37
Stage 10	-4.75	-0.35
Stage 10	-4.8	-0.34
Stage 10	-4.85	-0.33
Stage 10	-4.9	-0.31
Stage 10	-4.95	-0.3
Stage 10	-5	-0.28
Stage 10	-5.05	-0.27
Stage 10	-5.1	-0.26
Stage 10	-5.15	-0.24
Stage 10	-5.2	-0.23
Stage 10	-5.25	-0.21
Stage 10	-5.3	-0.2
Stage 10	-5.35	-0.19
Stage 10	-5.4	-0.17
Stage 10	-5.45	-0.16
Stage 10	-5.5	-0.15
Stage 10	-5.55	-0.13
Stage 10	-5.6	-0.12
Stage 10	-5.65	-0.1
Stage 10	-5.7	-0.09
Stage 10	-5.75	-0.08
Stage 10	-5.8	-0.06
Stage 10	-5.85	-0.05
Stage 10	-5.9	-0.04
Stage 10	-5.95	-0.03
Stage 10	-6	-0.01
Stage 10	-6.05	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-6.1	0.01
Stage 10	-6.15	0.03
Stage 10	-6.2	0.04
Stage 10	-6.25	0.05
Stage 10	-6.3	0.06
Stage 10	-6.35	0.08
Stage 10	-6.4	0.09
Stage 10	-6.45	0.1
Stage 10	-6.5	0.11
Stage 10	-6.55	0.13
Stage 10	-6.6	0.14
Stage 10	-6.65	0.15
Stage 10	-6.7	0.16
Stage 10	-6.75	0.17
Stage 10	-6.8	0.18
Stage 10	-6.85	0.2
Stage 10	-6.9	0.21
Stage 10	-6.95	0.22
Stage 10	-7	0.23
Stage 10	-7.05	0.24
Stage 10	-7.1	0.25
Stage 10	-7.15	0.26
Stage 10	-7.2	0.27
Stage 10	-7.25	0.29
Stage 10	-7.3	0.3
Stage 10	-7.35	0.31
Stage 10	-7.4	0.32
Stage 10	-7.45	0.33
Stage 10	-7.5	0.34
Stage 10	-7.55	0.35
Stage 10	-7.6	0.36
Stage 10	-7.65	0.37
Stage 10	-7.7	0.38
Stage 10	-7.75	0.39
Stage 10	-7.8	0.4
Stage 10	-7.85	0.4
Stage 10	-7.9	0.41
Stage 10	-7.95	0.42
Stage 10	-8	0.43
Stage 10	-8.05	0.44
Stage 10	-8.1	0.45
Stage 10	-8.15	0.46
Stage 10	-8.2	0.47
Stage 10	-8.25	0.47
Stage 10	-8.3	0.48
Stage 10	-8.35	0.49
Stage 10	-8.4	0.5
Stage 10	-8.45	0.51
Stage 10	-8.5	0.51
Stage 10	-8.55	0.52
Stage 10	-8.6	0.53
Stage 10	-8.65	0.53
Stage 10	-8.7	0.54
Stage 10	-8.75	0.55
Stage 10	-8.8	0.56
Stage 10	-8.85	0.56
Stage 10	-8.9	0.57
Stage 10	-8.95	0.57
Stage 10	-9	0.58
Stage 10	-9.05	0.59
Stage 10	-9.1	0.59
Stage 10	-9.15	0.6
Stage 10	-9.2	0.6
Stage 10	-9.25	0.61
Stage 10	-9.3	0.61
Stage 10	-9.35	0.62
Stage 10	-9.4	0.62
Stage 10	-9.45	0.63
Stage 10	-9.5	0.63
Stage 10	-9.55	0.64
Stage 10	-9.6	0.64

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-9.65	0.65
Stage 10	-9.7	0.65
Stage 10	-9.75	0.65
Stage 10	-9.8	0.66
Stage 10	-9.85	0.66
Stage 10	-9.9	0.66
Stage 10	-9.95	0.67
Stage 10	-10	0.67
Stage 10	-10.05	0.67
Stage 10	-10.1	0.68
Stage 10	-10.15	0.68
Stage 10	-10.2	0.68
Stage 10	-10.25	0.69
Stage 10	-10.3	0.69
Stage 10	-10.35	0.69
Stage 10	-10.4	0.69
Stage 10	-10.45	0.69
Stage 10	-10.5	0.7
Stage 10	-10.55	0.7
Stage 10	-10.6	0.7
Stage 10	-10.65	0.7
Stage 10	-10.7	0.7
Stage 10	-10.75	0.7
Stage 10	-10.8	0.71
Stage 10	-10.85	0.71
Stage 10	-10.9	0.71
Stage 10	-10.95	0.71
Stage 10	-11	0.71
Stage 10	-11.05	0.71
Stage 10	-11.1	0.71
Stage 10	-11.15	0.71
Stage 10	-11.2	0.71
Stage 10	-11.25	0.71
Stage 10	-11.3	0.71
Stage 10	-11.35	0.72
Stage 10	-11.4	0.72
Stage 10	-11.45	0.72
Stage 10	-11.5	0.72
Stage 10	-11.55	0.72
Stage 10	-11.6	0.72
Stage 10	-11.65	0.72
Stage 10	-11.7	0.72
Stage 10	-11.75	0.72
Stage 10	-11.8	0.72
Stage 10	-11.85	0.72
Stage 10	-11.9	0.71
Stage 10	-11.95	0.71
Stage 10	-12	0.71
Stage 10	-12.05	0.71
Stage 10	-12.1	0.71
Stage 10	-12.15	0.71
Stage 10	-12.2	0.71
Stage 10	-12.25	0.71
Stage 10	-12.3	0.71
Stage 10	-12.35	0.71
Stage 10	-12.4	0.71
Stage 10	-12.45	0.71
Stage 10	-12.5	0.71
Stage 10	-12.55	0.71
Stage 10	-12.6	0.7
Stage 10	-12.65	0.7
Stage 10	-12.7	0.7
Stage 10	-12.75	0.7
Stage 10	-12.8	0.7
Stage 10	-12.85	0.7
Stage 10	-12.9	0.7
Stage 10	-12.95	0.7
Stage 10	-13	0.69
Stage 10	-13.05	0.69
Stage 10	-13.1	0.69
Stage 10	-13.15	0.69

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-13.2	0.69
Stage 10	-13.25	0.69
Stage 10	-13.3	0.69
Stage 10	-13.35	0.69
Stage 10	-13.4	0.68
Stage 10	-13.45	0.68
Stage 10	-13.5	0.68
Stage 10	-13.55	0.68
Stage 10	-13.6	0.68
Stage 10	-13.65	0.68
Stage 10	-13.7	0.67
Stage 10	-13.75	0.67
Stage 10	-13.8	0.67
Stage 10	-13.85	0.67
Stage 10	-13.9	0.67
Stage 10	-13.95	0.67
Stage 10	-14	0.66
Stage 10	-14.05	0.66
Stage 10	-14.1	0.66
Stage 10	-14.15	0.66
Stage 10	-14.2	0.66
Stage 10	-14.25	0.66
Stage 10	-14.3	0.65
Stage 10	-14.35	0.65
Stage 10	-14.4	0.65
Stage 10	-14.45	0.65
Stage 10	-14.5	0.65
Stage 10	-14.55	0.65
Stage 10	-14.6	0.64
Stage 10	-14.65	0.64
Stage 10	-14.7	0.64
Stage 10	-14.75	0.64
Stage 10	-14.8	0.64
Stage 10	-14.85	0.63
Stage 10	-14.9	0.63
Stage 10	-14.95	0.63
Stage 10	-15	0.63
Stage 10	-15.05	0.63
Stage 10	-15.1	0.63
Stage 10	-15.15	0.62
Stage 10	-15.2	0.62
Stage 10	-15.25	0.62
Stage 10	-15.3	0.62
Stage 10	-15.35	0.62
Stage 10	-15.4	0.62
Stage 10	-15.45	0.61
Stage 10	-15.5	0.61
Stage 10	-15.55	0.61
Stage 10	-15.6	0.61
Stage 10	-15.65	0.61
Stage 10	-15.7	0.61
Stage 10	-15.75	0.6
Stage 10	-15.8	0.6
Stage 10	-15.85	0.6
Stage 10	-15.9	0.6
Stage 10	-15.95	0.6
Stage 10	-16	0.6
Stage 10	-16.05	0.59
Stage 10	-16.1	0.59
Stage 10	-16.15	0.59
Stage 10	-16.2	0.59
Stage 10	-16.25	0.59
Stage 10	-16.3	0.59
Stage 10	-16.35	0.58
Stage 10	-16.4	0.58
Stage 10	-16.45	0.58
Stage 10	-16.5	0.58
Stage 10	-16.55	0.58
Stage 10	-16.6	0.58
Stage 10	-16.65	0.58
Stage 10	-16.7	0.57

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-16.75	0.57
Stage 10	-16.8	0.57
Stage 10	-16.85	0.57
Stage 10	-16.9	0.57
Stage 10	-16.95	0.57
Stage 10	-17	0.56
Stage 10	-17.05	0.56
Stage 10	-17.1	0.56
Stage 10	-17.15	0.56
Stage 10	-17.2	0.56
Stage 10	-17.25	0.56
Stage 10	-17.3	0.56
Stage 10	-17.35	0.55
Stage 10	-17.4	0.55
Stage 10	-17.45	0.55
Stage 10	-17.5	0.55
Stage 10	-17.55	0.55
Stage 10	-17.6	0.55
Stage 10	-17.65	0.55
Stage 10	-17.7	0.55
Stage 10	-17.75	0.54
Stage 10	-17.8	0.54
Stage 10	-17.85	0.54
Stage 10	-17.9	0.54
Stage 10	-17.95	0.54
Stage 10	-18	0.54
Stage 10	-18.05	0.54
Stage 10	-18.1	0.54
Stage 10	-18.15	0.53
Stage 10	-18.2	0.53
Stage 10	-18.25	0.53
Stage 10	-18.3	0.53
Stage 10	-18.35	0.53
Stage 10	-18.4	0.53
Stage 10	-18.45	0.53
Stage 10	-18.5	0.53
Stage 10	-18.55	0.53
Stage 10	-18.6	0.52
Stage 10	-18.65	0.52
Stage 10	-18.7	0.52
Stage 10	-18.75	0.52
Stage 10	-18.8	0.52
Stage 10	-18.85	0.52
Stage 10	-18.9	0.52
Stage 10	-18.95	0.52
Stage 10	-19	0.52
Stage 10	-19.05	0.52
Stage 10	-19.1	0.51
Stage 10	-19.15	0.51
Stage 10	-19.2	0.51
Stage 10	-19.25	0.51
Stage 10	-19.3	0.51
Stage 10	-19.35	0.51
Stage 10	-19.4	0.51
Stage 10	-19.45	0.51
Stage 10	-19.5	0.51
Stage 10	-19.55	0.51
Stage 10	-19.6	0.51
Stage 10	-19.65	0.5
Stage 10	-19.7	0.5
Stage 10	-19.75	0.5
Stage 10	-19.8	0.5
Stage 10	-19.85	0.5
Stage 10	-19.9	0.5
Stage 10	-19.95	0.5
Stage 10	-20	0.5
Stage 10	-20.05	0.5
Stage 10	-20.1	0.5
Stage 10	-20.15	0.5
Stage 10	-20.2	0.5
Stage 10	-20.25	0.49

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-20.3	0.49
Stage 10	-20.35	0.49
Stage 10	-20.4	0.49
Stage 10	-20.45	0.49
Stage 10	-20.5	0.49
Stage 10	-20.55	0.49
Stage 10	-20.6	0.49
Stage 10	-20.65	0.49
Stage 10	-20.7	0.49
Stage 10	-20.75	0.49
Stage 10	-20.8	0.49
Stage 10	-20.85	0.49
Stage 10	-20.9	0.49
Stage 10	-20.95	0.48
Stage 10	-21	0.48
Stage 10	-21.05	0.48
Stage 10	-21.1	0.48
Stage 10	-21.15	0.48
Stage 10	-21.2	0.48
Stage 10	-21.25	0.48
Stage 10	-21.3	0.48
Stage 10	-21.35	0.48
Stage 10	-21.4	0.48
Stage 10	-21.45	0.48
Stage 10	-21.5	0.48
Stage 10	-21.55	0.48
Stage 10	-21.6	0.48
Stage 10	-21.65	0.48
Stage 10	-21.7	0.48
Stage 10	-21.75	0.48
Stage 10	-21.8	0.47
Stage 10	-21.85	0.47
Stage 10	-21.9	0.47
Stage 10	-21.95	0.47
Stage 10	-22	0.47
Stage 10	-22.05	0.47
Stage 10	-22.1	0.47
Stage 10	-22.15	0.47
Stage 10	-22.2	0.47
Stage 10	-22.25	0.47
Stage 10	-22.3	0.47
Stage 10	-22.35	0.47
Stage 10	-22.4	0.47
Stage 10	-22.45	0.47
Stage 10	-22.5	0.47
Stage 10	-22.55	0.47
Stage 10	-22.6	0.47
Stage 10	-22.65	0.47
Stage 10	-22.7	0.47
Stage 10	-22.75	0.47
Stage 10	-22.8	0.47
Stage 10	-22.85	0.46
Stage 10	-22.9	0.46
Stage 10	-22.95	0.46
Stage 10	-23	0.46
Stage 10	-23.05	0.46
Stage 10	-23.1	0.46
Stage 10	-23.15	0.46
Stage 10	-23.2	0.46
Stage 10	-23.25	0.46
Stage 10	-23.3	0.46
Stage 10	-23.35	0.46
Stage 10	-23.4	0.46
Stage 10	-23.45	0.46
Stage 10	-23.5	0.46
Stage 10	-23.55	0.46
Stage 10	-23.6	0.46
Stage 10	-23.65	0.46
Stage 10	-23.7	0.46
Stage 10	-23.75	0.46
Stage 10	-23.8	0.46

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-23.85	0.46
Stage 10	-23.9	0.46
Stage 10	-23.95	0.46
Stage 10	-24	0.46
Stage 10	-24.05	0.46
Stage 10	-24.1	0.45
Stage 10	-24.15	0.45
Stage 10	-24.2	0.45
Stage 10	-24.25	0.45
Stage 10	-24.3	0.45
Stage 10	-24.35	0.45
Stage 10	-24.4	0.45
Stage 10	-24.45	0.45
Stage 10	-24.5	0.45
Stage 10	-24.55	0.45
Stage 10	-24.6	0.45
Stage 10	-24.65	0.45
Stage 10	-24.7	0.45
Stage 10	-24.75	0.45
Stage 10	-24.8	0.45
Stage 10	-24.85	0.45
Stage 10	-24.9	0.45
Stage 10	-24.95	0.45
Stage 10	-25	0.45
Stage 10	-25.05	0.45
Stage 10	-25.1	0.45
Stage 10	-25.15	0.45
Stage 10	-25.2	0.45
Stage 10	-25.25	0.45
Stage 10	-25.3	0.45
Stage 10	-25.35	0.45
Stage 10	-25.4	0.45
Stage 10	-25.45	0.45
Stage 10	-25.5	0.44
Stage 10	-25.55	0.44
Stage 10	-25.6	0.44
Stage 10	-25.65	0.44
Stage 10	-25.7	0.44
Stage 10	-25.75	0.44
Stage 10	-25.8	0.44
Stage 10	-25.85	0.44
Stage 10	-25.9	0.44
Stage 10	-25.95	0.44
Stage 10	-26	0.44
Stage 10	-26.05	0.44
Stage 10	-26.1	0.44
Stage 10	-26.15	0.44
Stage 10	-26.2	0.44
Stage 10	-26.25	0.44
Stage 10	-26.3	0.44
Stage 10	-26.35	0.44
Stage 10	-26.4	0.44
Stage 10	-26.45	0.44
Stage 10	-26.5	0.44
Stage 10	-26.55	0.44
Stage 10	-26.6	0.44
Stage 10	-26.65	0.44
Stage 10	-26.7	0.44
Stage 10	-26.75	0.44
Stage 10	-26.8	0.44
Stage 10	-26.85	0.44
Stage 10	-26.9	0.44
Stage 10	-26.95	0.44
Stage 10	-27	0.44
Stage 10	-27.05	0.43
Stage 10	-27.1	0.43
Stage 10	-27.15	0.43
Stage 10	-27.2	0.43
Stage 10	-27.25	0.43
Stage 10	-27.3	0.43
Stage 10	-27.35	0.43

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-27.4	0.43
Stage 10	-27.45	0.43
Stage 10	-27.5	0.43
Stage 10	-27.55	0.43
Stage 10	-27.6	0.43
Stage 10	-27.65	0.43
Stage 10	-27.7	0.43
Stage 10	-27.75	0.43
Stage 10	-27.8	0.43
Stage 10	-27.85	0.43
Stage 10	-27.9	0.43
Stage 10	-27.95	0.43
Stage 10	-28	0.43
Stage 10	-28.05	0.43
Stage 10	-28.1	0.43
Stage 10	-28.15	0.43
Stage 10	-28.2	0.43

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 10

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	0.8	-0.71
Stage 10	0.75	-0.68
Stage 10	0.7	-0.65
Stage 10	0.65	-0.62
Stage 10	0.6	-0.59
Stage 10	0.55	-0.56
Stage 10	0.5	-0.53
Stage 10	0.45	-0.51
Stage 10	0.4	-0.48
Stage 10	0.35	-0.46
Stage 10	0.3	-0.43
Stage 10	0.25	-0.41
Stage 10	0.2	-0.39
Stage 10	0.15	-0.37
Stage 10	0.1	-0.35
Stage 10	0.05	-0.33
Stage 10	0	-0.31
Stage 10	-0.05	-0.29
Stage 10	-0.1	-0.27
Stage 10	-0.15	-0.25
Stage 10	-0.2	-0.23
Stage 10	-0.25	-0.21
Stage 10	-0.3	-0.2
Stage 10	-0.35	-0.18
Stage 10	-0.4	-0.17
Stage 10	-0.45	-0.15
Stage 10	-0.5	-0.14
Stage 10	-0.55	-0.13
Stage 10	-0.6	-0.11
Stage 10	-0.65	-0.1
Stage 10	-0.7	-0.09
Stage 10	-0.75	-0.08
Stage 10	-0.8	-0.07
Stage 10	-0.85	-0.06
Stage 10	-0.9	-0.05
Stage 10	-0.95	-0.04
Stage 10	-1	-0.03
Stage 10	-1.05	-0.02
Stage 10	-1.1	-0.01
Stage 10	-1.15	0
Stage 10	-1.2	0
Stage 10	-1.25	0.01
Stage 10	-1.3	0.02
Stage 10	-1.35	0.02
Stage 10	-1.4	0.03
Stage 10	-1.45	0.03
Stage 10	-1.5	0.04
Stage 10	-1.55	0.04
Stage 10	-1.6	0.05
Stage 10	-1.65	0.05
Stage 10	-1.7	0.05
Stage 10	-1.75	0.06
Stage 10	-1.8	0.06
Stage 10	-1.85	0.06
Stage 10	-1.9	0.06
Stage 10	-1.95	0.07
Stage 10	-2	0.07
Stage 10	-2.05	0.07
Stage 10	-2.1	0.07
Stage 10	-2.15	0.07
Stage 10	-2.2	0.07
Stage 10	-2.25	0.07
Stage 10	-2.3	0.07
Stage 10	-2.35	0.07
Stage 10	-2.4	0.07
Stage 10	-2.45	0.07
Stage 10	-2.5	0.06

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-2.55	0.06
Stage 10	-2.6	0.06
Stage 10	-2.65	0.06
Stage 10	-2.7	0.06
Stage 10	-2.75	0.05
Stage 10	-2.8	0.05
Stage 10	-2.85	0.05
Stage 10	-2.9	0.04
Stage 10	-2.95	0.04
Stage 10	-3	0.04
Stage 10	-3.05	0.03
Stage 10	-3.1	0.03
Stage 10	-3.15	0.02
Stage 10	-3.2	0.02
Stage 10	-3.25	0.01
Stage 10	-3.3	0.01
Stage 10	-3.35	0
Stage 10	-3.4	0
Stage 10	-3.45	-0.01
Stage 10	-3.5	-0.01
Stage 10	-3.55	-0.02
Stage 10	-3.6	-0.02
Stage 10	-3.65	-0.03
Stage 10	-3.7	-0.03
Stage 10	-3.75	-0.04
Stage 10	-3.8	-0.05
Stage 10	-3.85	-0.05
Stage 10	-3.9	-0.06
Stage 10	-3.95	-0.07
Stage 10	-4	-0.07
Stage 10	-4.05	-0.08
Stage 10	-4.1	-0.09
Stage 10	-4.15	-0.09
Stage 10	-4.2	-0.1
Stage 10	-4.25	-0.11
Stage 10	-4.3	-0.12
Stage 10	-4.35	-0.12
Stage 10	-4.4	-0.13
Stage 10	-4.45	-0.14
Stage 10	-4.5	-0.15
Stage 10	-4.55	-0.15
Stage 10	-4.6	-0.16
Stage 10	-4.65	-0.17
Stage 10	-4.7	-0.18
Stage 10	-4.75	-0.18
Stage 10	-4.8	-0.19
Stage 10	-4.85	-0.2
Stage 10	-4.9	-0.21
Stage 10	-4.95	-0.22
Stage 10	-5	-0.22
Stage 10	-5.05	-0.23
Stage 10	-5.1	-0.24
Stage 10	-5.15	-0.25
Stage 10	-5.2	-0.26
Stage 10	-5.25	-0.27
Stage 10	-5.3	-0.27
Stage 10	-5.35	-0.28
Stage 10	-5.4	-0.29
Stage 10	-5.45	-0.3
Stage 10	-5.5	-0.31
Stage 10	-5.55	-0.32
Stage 10	-5.6	-0.32
Stage 10	-5.65	-0.33
Stage 10	-5.7	-0.34
Stage 10	-5.75	-0.35
Stage 10	-5.8	-0.36
Stage 10	-5.85	-0.37
Stage 10	-5.9	-0.37
Stage 10	-5.95	-0.38
Stage 10	-6	-0.39
Stage 10	-6.05	-0.4

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-6.1	-0.41
Stage 10	-6.15	-0.42
Stage 10	-6.2	-0.42
Stage 10	-6.25	-0.43
Stage 10	-6.3	-0.44
Stage 10	-6.35	-0.45
Stage 10	-6.4	-0.46
Stage 10	-6.45	-0.46
Stage 10	-6.5	-0.47
Stage 10	-6.55	-0.48
Stage 10	-6.6	-0.49
Stage 10	-6.65	-0.5
Stage 10	-6.7	-0.5
Stage 10	-6.75	-0.51
Stage 10	-6.8	-0.52
Stage 10	-6.85	-0.53
Stage 10	-6.9	-0.53
Stage 10	-6.95	-0.54
Stage 10	-7	-0.55
Stage 10	-7.05	-0.56
Stage 10	-7.1	-0.56
Stage 10	-7.15	-0.57
Stage 10	-7.2	-0.58
Stage 10	-7.25	-0.59
Stage 10	-7.3	-0.59
Stage 10	-7.35	-0.6
Stage 10	-7.4	-0.61
Stage 10	-7.45	-0.61
Stage 10	-7.5	-0.62
Stage 10	-7.55	-0.63
Stage 10	-7.6	-0.63
Stage 10	-7.65	-0.64
Stage 10	-7.7	-0.65
Stage 10	-7.75	-0.65
Stage 10	-7.8	-0.66
Stage 10	-7.85	-0.67
Stage 10	-7.9	-0.67
Stage 10	-7.95	-0.68
Stage 10	-8	-0.69
Stage 10	-8.05	-0.69
Stage 10	-8.1	-0.7
Stage 10	-8.15	-0.7
Stage 10	-8.2	-0.71
Stage 10	-8.25	-0.71
Stage 10	-8.3	-0.72
Stage 10	-8.35	-0.73
Stage 10	-8.4	-0.73
Stage 10	-8.45	-0.74
Stage 10	-8.5	-0.74
Stage 10	-8.55	-0.75
Stage 10	-8.6	-0.75
Stage 10	-8.65	-0.76
Stage 10	-8.7	-0.76
Stage 10	-8.75	-0.76
Stage 10	-8.8	-0.77
Stage 10	-8.85	-0.77
Stage 10	-8.9	-0.78
Stage 10	-8.95	-0.78
Stage 10	-9	-0.79
Stage 10	-9.05	-0.79
Stage 10	-9.1	-0.79
Stage 10	-9.15	-0.8
Stage 10	-9.2	-0.8
Stage 10	-9.25	-0.8
Stage 10	-9.3	-0.81
Stage 10	-9.35	-0.81
Stage 10	-9.4	-0.81
Stage 10	-9.45	-0.82
Stage 10	-9.5	-0.82
Stage 10	-9.55	-0.82
Stage 10	-9.6	-0.82

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-9.65	-0.83
Stage 10	-9.7	-0.83
Stage 10	-9.75	-0.83
Stage 10	-9.8	-0.83
Stage 10	-9.85	-0.83
Stage 10	-9.9	-0.84
Stage 10	-9.95	-0.84
Stage 10	-10	-0.84
Stage 10	-10.05	-0.84
Stage 10	-10.1	-0.84
Stage 10	-10.15	-0.84
Stage 10	-10.2	-0.85
Stage 10	-10.25	-0.85
Stage 10	-10.3	-0.85
Stage 10	-10.35	-0.85
Stage 10	-10.4	-0.85
Stage 10	-10.45	-0.85
Stage 10	-10.5	-0.85
Stage 10	-10.55	-0.85
Stage 10	-10.6	-0.85
Stage 10	-10.65	-0.85
Stage 10	-10.7	-0.85
Stage 10	-10.75	-0.85
Stage 10	-10.8	-0.85
Stage 10	-10.85	-0.85
Stage 10	-10.9	-0.85
Stage 10	-10.95	-0.85
Stage 10	-11	-0.85
Stage 10	-11.05	-0.85
Stage 10	-11.1	-0.85
Stage 10	-11.15	-0.85
Stage 10	-11.2	-0.85
Stage 10	-11.25	-0.85
Stage 10	-11.3	-0.85
Stage 10	-11.35	-0.85
Stage 10	-11.4	-0.85
Stage 10	-11.45	-0.85
Stage 10	-11.5	-0.85
Stage 10	-11.55	-0.85
Stage 10	-11.6	-0.85
Stage 10	-11.65	-0.84
Stage 10	-11.7	-0.84
Stage 10	-11.75	-0.84
Stage 10	-11.8	-0.84
Stage 10	-11.85	-0.84
Stage 10	-11.9	-0.84
Stage 10	-11.95	-0.84
Stage 10	-12	-0.84
Stage 10	-12.05	-0.83
Stage 10	-12.1	-0.83
Stage 10	-12.15	-0.83
Stage 10	-12.2	-0.83
Stage 10	-12.25	-0.83
Stage 10	-12.3	-0.83
Stage 10	-12.35	-0.83
Stage 10	-12.4	-0.82
Stage 10	-12.45	-0.82
Stage 10	-12.5	-0.82
Stage 10	-12.55	-0.82
Stage 10	-12.6	-0.82
Stage 10	-12.65	-0.82
Stage 10	-12.7	-0.81
Stage 10	-12.75	-0.81
Stage 10	-12.8	-0.81
Stage 10	-12.85	-0.81
Stage 10	-12.9	-0.81
Stage 10	-12.95	-0.81
Stage 10	-13	-0.8
Stage 10	-13.05	-0.8
Stage 10	-13.1	-0.8
Stage 10	-13.15	-0.8

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-13.2	-0.8
Stage 10	-13.25	-0.79
Stage 10	-13.3	-0.79
Stage 10	-13.35	-0.79
Stage 10	-13.4	-0.79
Stage 10	-13.45	-0.79
Stage 10	-13.5	-0.78
Stage 10	-13.55	-0.78
Stage 10	-13.6	-0.78
Stage 10	-13.65	-0.78
Stage 10	-13.7	-0.78
Stage 10	-13.75	-0.77
Stage 10	-13.8	-0.77
Stage 10	-13.85	-0.77
Stage 10	-13.9	-0.77
Stage 10	-13.95	-0.77
Stage 10	-14	-0.76
Stage 10	-14.05	-0.76
Stage 10	-14.1	-0.76
Stage 10	-14.15	-0.76
Stage 10	-14.2	-0.76
Stage 10	-14.25	-0.75
Stage 10	-14.3	-0.75
Stage 10	-14.35	-0.75
Stage 10	-14.4	-0.75
Stage 10	-14.45	-0.74
Stage 10	-14.5	-0.74
Stage 10	-14.55	-0.74
Stage 10	-14.6	-0.74
Stage 10	-14.65	-0.74
Stage 10	-14.7	-0.73
Stage 10	-14.75	-0.73
Stage 10	-14.8	-0.73
Stage 10	-14.85	-0.73
Stage 10	-14.9	-0.73
Stage 10	-14.95	-0.72
Stage 10	-15	-0.72
Stage 10	-15.05	-0.72
Stage 10	-15.1	-0.72
Stage 10	-15.15	-0.72
Stage 10	-15.2	-0.71
Stage 10	-15.25	-0.71
Stage 10	-15.3	-0.71
Stage 10	-15.35	-0.71
Stage 10	-15.4	-0.71
Stage 10	-15.45	-0.7
Stage 10	-15.5	-0.7
Stage 10	-15.55	-0.7
Stage 10	-15.6	-0.7
Stage 10	-15.65	-0.7
Stage 10	-15.7	-0.7
Stage 10	-15.75	-0.69
Stage 10	-15.8	-0.69
Stage 10	-15.85	-0.69
Stage 10	-15.9	-0.69
Stage 10	-15.95	-0.69
Stage 10	-16	-0.68
Stage 10	-16.05	-0.68
Stage 10	-16.1	-0.68
Stage 10	-16.15	-0.68
Stage 10	-16.2	-0.68
Stage 10	-16.25	-0.68
Stage 10	-16.3	-0.67
Stage 10	-16.35	-0.67
Stage 10	-16.4	-0.67
Stage 10	-16.45	-0.67
Stage 10	-16.5	-0.67
Stage 10	-16.55	-0.67
Stage 10	-16.6	-0.66
Stage 10	-16.65	-0.66
Stage 10	-16.7	-0.66

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-16.75	-0.66
Stage 10	-16.8	-0.66
Stage 10	-16.85	-0.66
Stage 10	-16.9	-0.65
Stage 10	-16.95	-0.65
Stage 10	-17	-0.65
Stage 10	-17.05	-0.65
Stage 10	-17.1	-0.65
Stage 10	-17.15	-0.65
Stage 10	-17.2	-0.65
Stage 10	-17.25	-0.64
Stage 10	-17.3	-0.64
Stage 10	-17.35	-0.64
Stage 10	-17.4	-0.64
Stage 10	-17.45	-0.64
Stage 10	-17.5	-0.64
Stage 10	-17.55	-0.64
Stage 10	-17.6	-0.63
Stage 10	-17.65	-0.63
Stage 10	-17.7	-0.63
Stage 10	-17.75	-0.63
Stage 10	-17.8	-0.63
Stage 10	-17.85	-0.63
Stage 10	-17.9	-0.63
Stage 10	-17.95	-0.63
Stage 10	-18	-0.62
Stage 10	-18.05	-0.62
Stage 10	-18.1	-0.62
Stage 10	-18.15	-0.62
Stage 10	-18.2	-0.62
Stage 10	-18.25	-0.62
Stage 10	-18.3	-0.62
Stage 10	-18.35	-0.62
Stage 10	-18.4	-0.62
Stage 10	-18.45	-0.61
Stage 10	-18.5	-0.61
Stage 10	-18.55	-0.61
Stage 10	-18.6	-0.61
Stage 10	-18.65	-0.61
Stage 10	-18.7	-0.61
Stage 10	-18.75	-0.61
Stage 10	-18.8	-0.61
Stage 10	-18.85	-0.61
Stage 10	-18.9	-0.6
Stage 10	-18.95	-0.6
Stage 10	-19	-0.6
Stage 10	-19.05	-0.6
Stage 10	-19.1	-0.6
Stage 10	-19.15	-0.6
Stage 10	-19.2	-0.6
Stage 10	-19.25	-0.6
Stage 10	-19.3	-0.6
Stage 10	-19.35	-0.6
Stage 10	-19.4	-0.6
Stage 10	-19.45	-0.59
Stage 10	-19.5	-0.59
Stage 10	-19.55	-0.59
Stage 10	-19.6	-0.59
Stage 10	-19.65	-0.59
Stage 10	-19.7	-0.59
Stage 10	-19.75	-0.59
Stage 10	-19.8	-0.59
Stage 10	-19.85	-0.59
Stage 10	-19.9	-0.59
Stage 10	-19.95	-0.59
Stage 10	-20	-0.59
Stage 10	-20.05	-0.58
Stage 10	-20.1	-0.58
Stage 10	-20.15	-0.58
Stage 10	-20.2	-0.58
Stage 10	-20.25	-0.58

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-20.3	-0.58
Stage 10	-20.35	-0.58
Stage 10	-20.4	-0.58
Stage 10	-20.45	-0.58
Stage 10	-20.5	-0.58
Stage 10	-20.55	-0.58
Stage 10	-20.6	-0.58
Stage 10	-20.65	-0.58
Stage 10	-20.7	-0.58
Stage 10	-20.75	-0.58
Stage 10	-20.8	-0.57
Stage 10	-20.85	-0.57
Stage 10	-20.9	-0.57
Stage 10	-20.95	-0.57
Stage 10	-21	-0.57
Stage 10	-21.05	-0.57
Stage 10	-21.1	-0.57
Stage 10	-21.15	-0.57
Stage 10	-21.2	-0.57
Stage 10	-21.25	-0.57
Stage 10	-21.3	-0.57
Stage 10	-21.35	-0.57
Stage 10	-21.4	-0.57
Stage 10	-21.45	-0.57
Stage 10	-21.5	-0.57
Stage 10	-21.55	-0.57
Stage 10	-21.6	-0.57
Stage 10	-21.65	-0.57
Stage 10	-21.7	-0.56
Stage 10	-21.75	-0.56
Stage 10	-21.8	-0.56
Stage 10	-21.85	-0.56
Stage 10	-21.9	-0.56
Stage 10	-21.95	-0.56
Stage 10	-22	-0.56
Stage 10	-22.05	-0.56
Stage 10	-22.1	-0.56
Stage 10	-22.15	-0.56
Stage 10	-22.2	-0.56
Stage 10	-22.25	-0.56
Stage 10	-22.3	-0.56
Stage 10	-22.35	-0.56
Stage 10	-22.4	-0.56
Stage 10	-22.45	-0.56
Stage 10	-22.5	-0.56
Stage 10	-22.55	-0.56
Stage 10	-22.6	-0.56
Stage 10	-22.65	-0.56
Stage 10	-22.7	-0.56
Stage 10	-22.75	-0.56
Stage 10	-22.8	-0.56
Stage 10	-22.85	-0.55
Stage 10	-22.9	-0.55
Stage 10	-22.95	-0.55
Stage 10	-23	-0.55
Stage 10	-23.05	-0.55
Stage 10	-23.1	-0.55
Stage 10	-23.15	-0.55
Stage 10	-23.2	-0.55
Stage 10	-23.25	-0.55
Stage 10	-23.3	-0.55
Stage 10	-23.35	-0.55
Stage 10	-23.4	-0.55
Stage 10	-23.45	-0.55
Stage 10	-23.5	-0.55
Stage 10	-23.55	-0.55
Stage 10	-23.6	-0.55
Stage 10	-23.65	-0.55
Stage 10	-23.7	-0.55
Stage 10	-23.75	-0.55
Stage 10	-23.8	-0.55

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-23.85	-0.55
Stage 10	-23.9	-0.55
Stage 10	-23.95	-0.55
Stage 10	-24	-0.55
Stage 10	-24.05	-0.55
Stage 10	-24.1	-0.55
Stage 10	-24.15	-0.55
Stage 10	-24.2	-0.55
Stage 10	-24.25	-0.55
Stage 10	-24.3	-0.54
Stage 10	-24.35	-0.54
Stage 10	-24.4	-0.54
Stage 10	-24.45	-0.54
Stage 10	-24.5	-0.54
Stage 10	-24.55	-0.54
Stage 10	-24.6	-0.54
Stage 10	-24.65	-0.54
Stage 10	-24.7	-0.54
Stage 10	-24.75	-0.54
Stage 10	-24.8	-0.54
Stage 10	-24.85	-0.54
Stage 10	-24.9	-0.54
Stage 10	-24.95	-0.54
Stage 10	-25	-0.54
Stage 10	-25.05	-0.54
Stage 10	-25.1	-0.54
Stage 10	-25.15	-0.54
Stage 10	-25.2	-0.54
Stage 10	-25.25	-0.54
Stage 10	-25.3	-0.54
Stage 10	-25.35	-0.54
Stage 10	-25.4	-0.54
Stage 10	-25.45	-0.54
Stage 10	-25.5	-0.54
Stage 10	-25.55	-0.54
Stage 10	-25.6	-0.54
Stage 10	-25.65	-0.54
Stage 10	-25.7	-0.54
Stage 10	-25.75	-0.54
Stage 10	-25.8	-0.54
Stage 10	-25.85	-0.54
Stage 10	-25.9	-0.54
Stage 10	-25.95	-0.54
Stage 10	-26	-0.54
Stage 10	-26.05	-0.53
Stage 10	-26.1	-0.53
Stage 10	-26.15	-0.53
Stage 10	-26.2	-0.53
Stage 10	-26.25	-0.53
Stage 10	-26.3	-0.53
Stage 10	-26.35	-0.53
Stage 10	-26.4	-0.53
Stage 10	-26.45	-0.53
Stage 10	-26.5	-0.53
Stage 10	-26.55	-0.53
Stage 10	-26.6	-0.53
Stage 10	-26.65	-0.53
Stage 10	-26.7	-0.53
Stage 10	-26.75	-0.53
Stage 10	-26.8	-0.53
Stage 10	-26.85	-0.53
Stage 10	-26.9	-0.53
Stage 10	-26.95	-0.53
Stage 10	-27	-0.53
Stage 10	-27.05	-0.53
Stage 10	-27.1	-0.53
Stage 10	-27.15	-0.53
Stage 10	-27.2	-0.53
Stage 10	-27.25	-0.53
Stage 10	-27.3	-0.53
Stage 10	-27.35	-0.53

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-27.4	-0.53
Stage 10	-27.45	-0.53
Stage 10	-27.5	-0.53
Stage 10	-27.55	-0.53
Stage 10	-27.6	-0.53
Stage 10	-27.65	-0.53
Stage 10	-27.7	-0.53
Stage 10	-27.75	-0.53
Stage 10	-27.8	-0.53
Stage 10	-27.85	-0.53
Stage 10	-27.9	-0.53
Stage 10	-27.95	-0.52
Stage 10	-28	-0.52
Stage 10	-28.05	-0.52
Stage 10	-28.1	-0.52
Stage 10	-28.15	-0.52
Stage 10	-28.2	-0.52

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 11

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	0.8	-0.47
Stage 11	0.75	-0.5
Stage 11	0.7	-0.52
Stage 11	0.65	-0.55
Stage 11	0.6	-0.58
Stage 11	0.55	-0.6
Stage 11	0.5	-0.63
Stage 11	0.45	-0.65
Stage 11	0.4	-0.67
Stage 11	0.35	-0.7
Stage 11	0.3	-0.72
Stage 11	0.25	-0.74
Stage 11	0.2	-0.76
Stage 11	0.15	-0.78
Stage 11	0.1	-0.8
Stage 11	0.05	-0.81
Stage 11	0	-0.83
Stage 11	-0.05	-0.85
Stage 11	-0.1	-0.86
Stage 11	-0.15	-0.88
Stage 11	-0.2	-0.89
Stage 11	-0.25	-0.9
Stage 11	-0.3	-0.92
Stage 11	-0.35	-0.93
Stage 11	-0.4	-0.94
Stage 11	-0.45	-0.95
Stage 11	-0.5	-0.96
Stage 11	-0.55	-0.97
Stage 11	-0.6	-0.98
Stage 11	-0.65	-0.99
Stage 11	-0.7	-1
Stage 11	-0.75	-1
Stage 11	-0.8	-1.01
Stage 11	-0.85	-1.02
Stage 11	-0.9	-1.02
Stage 11	-0.95	-1.03
Stage 11	-1	-1.03
Stage 11	-1.05	-1.04
Stage 11	-1.1	-1.04
Stage 11	-1.15	-1.04
Stage 11	-1.2	-1.05
Stage 11	-1.25	-1.05
Stage 11	-1.3	-1.05
Stage 11	-1.35	-1.05
Stage 11	-1.4	-1.05
Stage 11	-1.45	-1.05
Stage 11	-1.5	-1.05
Stage 11	-1.55	-1.05
Stage 11	-1.6	-1.05
Stage 11	-1.65	-1.05
Stage 11	-1.7	-1.05
Stage 11	-1.75	-1.04
Stage 11	-1.8	-1.04
Stage 11	-1.85	-1.04
Stage 11	-1.9	-1.03
Stage 11	-1.95	-1.03
Stage 11	-2	-1.03
Stage 11	-2.05	-1.02
Stage 11	-2.1	-1.02
Stage 11	-2.15	-1.01
Stage 11	-2.2	-1.01
Stage 11	-2.25	-1
Stage 11	-2.3	-0.99
Stage 11	-2.35	-0.99
Stage 11	-2.4	-0.98
Stage 11	-2.45	-0.97
Stage 11	-2.5	-0.97

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-2.55	-0.96
Stage 11	-2.6	-0.95
Stage 11	-2.65	-0.94
Stage 11	-2.7	-0.93
Stage 11	-2.75	-0.93
Stage 11	-2.8	-0.92
Stage 11	-2.85	-0.91
Stage 11	-2.9	-0.9
Stage 11	-2.95	-0.89
Stage 11	-3	-0.88
Stage 11	-3.05	-0.87
Stage 11	-3.1	-0.86
Stage 11	-3.15	-0.85
Stage 11	-3.2	-0.84
Stage 11	-3.25	-0.83
Stage 11	-3.3	-0.82
Stage 11	-3.35	-0.81
Stage 11	-3.4	-0.8
Stage 11	-3.45	-0.79
Stage 11	-3.5	-0.77
Stage 11	-3.55	-0.76
Stage 11	-3.6	-0.75
Stage 11	-3.65	-0.74
Stage 11	-3.7	-0.73
Stage 11	-3.75	-0.72
Stage 11	-3.8	-0.71
Stage 11	-3.85	-0.69
Stage 11	-3.9	-0.68
Stage 11	-3.95	-0.67
Stage 11	-4	-0.66
Stage 11	-4.05	-0.65
Stage 11	-4.1	-0.63
Stage 11	-4.15	-0.62
Stage 11	-4.2	-0.61
Stage 11	-4.25	-0.6
Stage 11	-4.3	-0.59
Stage 11	-4.35	-0.57
Stage 11	-4.4	-0.56
Stage 11	-4.45	-0.55
Stage 11	-4.5	-0.54
Stage 11	-4.55	-0.52
Stage 11	-4.6	-0.51
Stage 11	-4.65	-0.5
Stage 11	-4.7	-0.49
Stage 11	-4.75	-0.47
Stage 11	-4.8	-0.46
Stage 11	-4.85	-0.45
Stage 11	-4.9	-0.44
Stage 11	-4.95	-0.42
Stage 11	-5	-0.41
Stage 11	-5.05	-0.4
Stage 11	-5.1	-0.39
Stage 11	-5.15	-0.37
Stage 11	-5.2	-0.36
Stage 11	-5.25	-0.35
Stage 11	-5.3	-0.34
Stage 11	-5.35	-0.33
Stage 11	-5.4	-0.31
Stage 11	-5.45	-0.3
Stage 11	-5.5	-0.29
Stage 11	-5.55	-0.28
Stage 11	-5.6	-0.27
Stage 11	-5.65	-0.25
Stage 11	-5.7	-0.24
Stage 11	-5.75	-0.23
Stage 11	-5.8	-0.22
Stage 11	-5.85	-0.21
Stage 11	-5.9	-0.2
Stage 11	-5.95	-0.18
Stage 11	-6	-0.17
Stage 11	-6.05	-0.16

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-6.1	-0.15
Stage 11	-6.15	-0.14
Stage 11	-6.2	-0.13
Stage 11	-6.25	-0.12
Stage 11	-6.3	-0.11
Stage 11	-6.35	-0.09
Stage 11	-6.4	-0.08
Stage 11	-6.45	-0.07
Stage 11	-6.5	-0.06
Stage 11	-6.55	-0.05
Stage 11	-6.6	-0.04
Stage 11	-6.65	-0.03
Stage 11	-6.7	-0.02
Stage 11	-6.75	-0.01
Stage 11	-6.8	0
Stage 11	-6.85	0.01
Stage 11	-6.9	0.02
Stage 11	-6.95	0.03
Stage 11	-7	0.04
Stage 11	-7.05	0.05
Stage 11	-7.1	0.06
Stage 11	-7.15	0.07
Stage 11	-7.2	0.08
Stage 11	-7.25	0.09
Stage 11	-7.3	0.1
Stage 11	-7.35	0.1
Stage 11	-7.4	0.11
Stage 11	-7.45	0.12
Stage 11	-7.5	0.13
Stage 11	-7.55	0.14
Stage 11	-7.6	0.15
Stage 11	-7.65	0.16
Stage 11	-7.7	0.17
Stage 11	-7.75	0.17
Stage 11	-7.8	0.18
Stage 11	-7.85	0.19
Stage 11	-7.9	0.2
Stage 11	-7.95	0.21
Stage 11	-8	0.21
Stage 11	-8.05	0.22
Stage 11	-8.1	0.23
Stage 11	-8.15	0.24
Stage 11	-8.2	0.24
Stage 11	-8.25	0.25
Stage 11	-8.3	0.26
Stage 11	-8.35	0.27
Stage 11	-8.4	0.27
Stage 11	-8.45	0.28
Stage 11	-8.5	0.29
Stage 11	-8.55	0.29
Stage 11	-8.6	0.3
Stage 11	-8.65	0.31
Stage 11	-8.7	0.31
Stage 11	-8.75	0.32
Stage 11	-8.8	0.32
Stage 11	-8.85	0.33
Stage 11	-8.9	0.34
Stage 11	-8.95	0.34
Stage 11	-9	0.35
Stage 11	-9.05	0.35
Stage 11	-9.1	0.36
Stage 11	-9.15	0.36
Stage 11	-9.2	0.37
Stage 11	-9.25	0.38
Stage 11	-9.3	0.38
Stage 11	-9.35	0.39
Stage 11	-9.4	0.39
Stage 11	-9.45	0.4
Stage 11	-9.5	0.4
Stage 11	-9.55	0.41
Stage 11	-9.6	0.41

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-9.65	0.41
Stage 11	-9.7	0.42
Stage 11	-9.75	0.42
Stage 11	-9.8	0.43
Stage 11	-9.85	0.43
Stage 11	-9.9	0.44
Stage 11	-9.95	0.44
Stage 11	-10	0.44
Stage 11	-10.05	0.45
Stage 11	-10.1	0.45
Stage 11	-10.15	0.46
Stage 11	-10.2	0.46
Stage 11	-10.25	0.46
Stage 11	-10.3	0.47
Stage 11	-10.35	0.47
Stage 11	-10.4	0.47
Stage 11	-10.45	0.48
Stage 11	-10.5	0.48
Stage 11	-10.55	0.48
Stage 11	-10.6	0.49
Stage 11	-10.65	0.49
Stage 11	-10.7	0.49
Stage 11	-10.75	0.5
Stage 11	-10.8	0.5
Stage 11	-10.85	0.5
Stage 11	-10.9	0.5
Stage 11	-10.95	0.51
Stage 11	-11	0.51
Stage 11	-11.05	0.51
Stage 11	-11.1	0.51
Stage 11	-11.15	0.52
Stage 11	-11.2	0.52
Stage 11	-11.25	0.52
Stage 11	-11.3	0.52
Stage 11	-11.35	0.53
Stage 11	-11.4	0.53
Stage 11	-11.45	0.53
Stage 11	-11.5	0.53
Stage 11	-11.55	0.53
Stage 11	-11.6	0.54
Stage 11	-11.65	0.54
Stage 11	-11.7	0.54
Stage 11	-11.75	0.54
Stage 11	-11.8	0.54
Stage 11	-11.85	0.54
Stage 11	-11.9	0.55
Stage 11	-11.95	0.55
Stage 11	-12	0.55
Stage 11	-12.05	0.55
Stage 11	-12.1	0.55
Stage 11	-12.15	0.55
Stage 11	-12.2	0.55
Stage 11	-12.25	0.55
Stage 11	-12.3	0.56
Stage 11	-12.35	0.56
Stage 11	-12.4	0.56
Stage 11	-12.45	0.56
Stage 11	-12.5	0.56
Stage 11	-12.55	0.56
Stage 11	-12.6	0.56
Stage 11	-12.65	0.56
Stage 11	-12.7	0.56
Stage 11	-12.75	0.56
Stage 11	-12.8	0.56
Stage 11	-12.85	0.56
Stage 11	-12.9	0.57
Stage 11	-12.95	0.57
Stage 11	-13	0.57
Stage 11	-13.05	0.57
Stage 11	-13.1	0.57
Stage 11	-13.15	0.57

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-13.2	0.57
Stage 11	-13.25	0.57
Stage 11	-13.3	0.57
Stage 11	-13.35	0.57
Stage 11	-13.4	0.57
Stage 11	-13.45	0.57
Stage 11	-13.5	0.57
Stage 11	-13.55	0.57
Stage 11	-13.6	0.57
Stage 11	-13.65	0.57
Stage 11	-13.7	0.57
Stage 11	-13.75	0.57
Stage 11	-13.8	0.57
Stage 11	-13.85	0.57
Stage 11	-13.9	0.57
Stage 11	-13.95	0.57
Stage 11	-14	0.57
Stage 11	-14.05	0.57
Stage 11	-14.1	0.57
Stage 11	-14.15	0.57
Stage 11	-14.2	0.57
Stage 11	-14.25	0.57
Stage 11	-14.3	0.57
Stage 11	-14.35	0.57
Stage 11	-14.4	0.57
Stage 11	-14.45	0.57
Stage 11	-14.5	0.57
Stage 11	-14.55	0.57
Stage 11	-14.6	0.57
Stage 11	-14.65	0.57
Stage 11	-14.7	0.57
Stage 11	-14.75	0.57
Stage 11	-14.8	0.57
Stage 11	-14.85	0.57
Stage 11	-14.9	0.57
Stage 11	-14.95	0.57
Stage 11	-15	0.57
Stage 11	-15.05	0.57
Stage 11	-15.1	0.57
Stage 11	-15.15	0.57
Stage 11	-15.2	0.57
Stage 11	-15.25	0.57
Stage 11	-15.3	0.56
Stage 11	-15.35	0.56
Stage 11	-15.4	0.56
Stage 11	-15.45	0.56
Stage 11	-15.5	0.56
Stage 11	-15.55	0.56
Stage 11	-15.6	0.56
Stage 11	-15.65	0.56
Stage 11	-15.7	0.56
Stage 11	-15.75	0.56
Stage 11	-15.8	0.56
Stage 11	-15.85	0.56
Stage 11	-15.9	0.56
Stage 11	-15.95	0.56
Stage 11	-16	0.56
Stage 11	-16.05	0.56
Stage 11	-16.1	0.56
Stage 11	-16.15	0.56
Stage 11	-16.2	0.56
Stage 11	-16.25	0.55
Stage 11	-16.3	0.55
Stage 11	-16.35	0.55
Stage 11	-16.4	0.55
Stage 11	-16.45	0.55
Stage 11	-16.5	0.55
Stage 11	-16.55	0.55
Stage 11	-16.6	0.55
Stage 11	-16.65	0.55
Stage 11	-16.7	0.55

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-16.75	0.55
Stage 11	-16.8	0.55
Stage 11	-16.85	0.55
Stage 11	-16.9	0.55
Stage 11	-16.95	0.55
Stage 11	-17	0.55
Stage 11	-17.05	0.55
Stage 11	-17.1	0.54
Stage 11	-17.15	0.54
Stage 11	-17.2	0.54
Stage 11	-17.25	0.54
Stage 11	-17.3	0.54
Stage 11	-17.35	0.54
Stage 11	-17.4	0.54
Stage 11	-17.45	0.54
Stage 11	-17.5	0.54
Stage 11	-17.55	0.54
Stage 11	-17.6	0.54
Stage 11	-17.65	0.54
Stage 11	-17.7	0.54
Stage 11	-17.75	0.54
Stage 11	-17.8	0.54
Stage 11	-17.85	0.53
Stage 11	-17.9	0.53
Stage 11	-17.95	0.53
Stage 11	-18	0.53
Stage 11	-18.05	0.53
Stage 11	-18.1	0.53
Stage 11	-18.15	0.53
Stage 11	-18.2	0.53
Stage 11	-18.25	0.53
Stage 11	-18.3	0.53
Stage 11	-18.35	0.53
Stage 11	-18.4	0.53
Stage 11	-18.45	0.53
Stage 11	-18.5	0.53
Stage 11	-18.55	0.53
Stage 11	-18.6	0.52
Stage 11	-18.65	0.52
Stage 11	-18.7	0.52
Stage 11	-18.75	0.52
Stage 11	-18.8	0.52
Stage 11	-18.85	0.52
Stage 11	-18.9	0.52
Stage 11	-18.95	0.52
Stage 11	-19	0.52
Stage 11	-19.05	0.52
Stage 11	-19.1	0.52
Stage 11	-19.15	0.52
Stage 11	-19.2	0.52
Stage 11	-19.25	0.52
Stage 11	-19.3	0.52
Stage 11	-19.35	0.52
Stage 11	-19.4	0.51
Stage 11	-19.45	0.51
Stage 11	-19.5	0.51
Stage 11	-19.55	0.51
Stage 11	-19.6	0.51
Stage 11	-19.65	0.51
Stage 11	-19.7	0.51
Stage 11	-19.75	0.51
Stage 11	-19.8	0.51
Stage 11	-19.85	0.51
Stage 11	-19.9	0.51
Stage 11	-19.95	0.51
Stage 11	-20	0.51
Stage 11	-20.05	0.51
Stage 11	-20.1	0.51
Stage 11	-20.15	0.51
Stage 11	-20.2	0.5
Stage 11	-20.25	0.5

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-20.3	0.5
Stage 11	-20.35	0.5
Stage 11	-20.4	0.5
Stage 11	-20.45	0.5
Stage 11	-20.5	0.5
Stage 11	-20.55	0.5
Stage 11	-20.6	0.5
Stage 11	-20.65	0.5
Stage 11	-20.7	0.5
Stage 11	-20.75	0.5
Stage 11	-20.8	0.5
Stage 11	-20.85	0.5
Stage 11	-20.9	0.5
Stage 11	-20.95	0.5
Stage 11	-21	0.5
Stage 11	-21.05	0.49
Stage 11	-21.1	0.49
Stage 11	-21.15	0.49
Stage 11	-21.2	0.49
Stage 11	-21.25	0.49
Stage 11	-21.3	0.49
Stage 11	-21.35	0.49
Stage 11	-21.4	0.49
Stage 11	-21.45	0.49
Stage 11	-21.5	0.49
Stage 11	-21.55	0.49
Stage 11	-21.6	0.49
Stage 11	-21.65	0.49
Stage 11	-21.7	0.49
Stage 11	-21.75	0.49
Stage 11	-21.8	0.49
Stage 11	-21.85	0.49
Stage 11	-21.9	0.49
Stage 11	-21.95	0.48
Stage 11	-22	0.48
Stage 11	-22.05	0.48
Stage 11	-22.1	0.48
Stage 11	-22.15	0.48
Stage 11	-22.2	0.48
Stage 11	-22.25	0.48
Stage 11	-22.3	0.48
Stage 11	-22.35	0.48
Stage 11	-22.4	0.48
Stage 11	-22.45	0.48
Stage 11	-22.5	0.48
Stage 11	-22.55	0.48
Stage 11	-22.6	0.48
Stage 11	-22.65	0.48
Stage 11	-22.7	0.48
Stage 11	-22.75	0.48
Stage 11	-22.8	0.48
Stage 11	-22.85	0.48
Stage 11	-22.9	0.48
Stage 11	-22.95	0.47
Stage 11	-23	0.47
Stage 11	-23.05	0.47
Stage 11	-23.1	0.47
Stage 11	-23.15	0.47
Stage 11	-23.2	0.47
Stage 11	-23.25	0.47
Stage 11	-23.3	0.47
Stage 11	-23.35	0.47
Stage 11	-23.4	0.47
Stage 11	-23.45	0.47
Stage 11	-23.5	0.47
Stage 11	-23.55	0.47
Stage 11	-23.6	0.47
Stage 11	-23.65	0.47
Stage 11	-23.7	0.47
Stage 11	-23.75	0.47
Stage 11	-23.8	0.47

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-23.85	0.47
Stage 11	-23.9	0.47
Stage 11	-23.95	0.47
Stage 11	-24	0.46
Stage 11	-24.05	0.46
Stage 11	-24.1	0.46
Stage 11	-24.15	0.46
Stage 11	-24.2	0.46
Stage 11	-24.25	0.46
Stage 11	-24.3	0.46
Stage 11	-24.35	0.46
Stage 11	-24.4	0.46
Stage 11	-24.45	0.46
Stage 11	-24.5	0.46
Stage 11	-24.55	0.46
Stage 11	-24.6	0.46
Stage 11	-24.65	0.46
Stage 11	-24.7	0.46
Stage 11	-24.75	0.46
Stage 11	-24.8	0.46
Stage 11	-24.85	0.46
Stage 11	-24.9	0.46
Stage 11	-24.95	0.46
Stage 11	-25	0.46
Stage 11	-25.05	0.46
Stage 11	-25.1	0.45
Stage 11	-25.15	0.45
Stage 11	-25.2	0.45
Stage 11	-25.25	0.45
Stage 11	-25.3	0.45
Stage 11	-25.35	0.45
Stage 11	-25.4	0.45
Stage 11	-25.45	0.45
Stage 11	-25.5	0.45
Stage 11	-25.55	0.45
Stage 11	-25.6	0.45
Stage 11	-25.65	0.45
Stage 11	-25.7	0.45
Stage 11	-25.75	0.45
Stage 11	-25.8	0.45
Stage 11	-25.85	0.45
Stage 11	-25.9	0.45
Stage 11	-25.95	0.45
Stage 11	-26	0.45
Stage 11	-26.05	0.45
Stage 11	-26.1	0.45
Stage 11	-26.15	0.45
Stage 11	-26.2	0.44
Stage 11	-26.25	0.44
Stage 11	-26.3	0.44
Stage 11	-26.35	0.44
Stage 11	-26.4	0.44
Stage 11	-26.45	0.44
Stage 11	-26.5	0.44
Stage 11	-26.55	0.44
Stage 11	-26.6	0.44
Stage 11	-26.65	0.44
Stage 11	-26.7	0.44
Stage 11	-26.75	0.44
Stage 11	-26.8	0.44
Stage 11	-26.85	0.44
Stage 11	-26.9	0.44
Stage 11	-26.95	0.44
Stage 11	-27	0.44
Stage 11	-27.05	0.44
Stage 11	-27.1	0.44
Stage 11	-27.15	0.44
Stage 11	-27.2	0.44
Stage 11	-27.25	0.44
Stage 11	-27.3	0.44
Stage 11	-27.35	0.44

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-27.4	0.43
Stage 11	-27.45	0.43
Stage 11	-27.5	0.43
Stage 11	-27.55	0.43
Stage 11	-27.6	0.43
Stage 11	-27.65	0.43
Stage 11	-27.7	0.43
Stage 11	-27.75	0.43
Stage 11	-27.8	0.43
Stage 11	-27.85	0.43
Stage 11	-27.9	0.43
Stage 11	-27.95	0.43
Stage 11	-28	0.43
Stage 11	-28.05	0.43
Stage 11	-28.1	0.43
Stage 11	-28.15	0.43
Stage 11	-28.2	0.43

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 11

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	0.8	-0.71
Stage 11	0.75	-0.68
Stage 11	0.7	-0.65
Stage 11	0.65	-0.62
Stage 11	0.6	-0.59
Stage 11	0.55	-0.56
Stage 11	0.5	-0.53
Stage 11	0.45	-0.5
Stage 11	0.4	-0.48
Stage 11	0.35	-0.45
Stage 11	0.3	-0.43
Stage 11	0.25	-0.4
Stage 11	0.2	-0.38
Stage 11	0.15	-0.36
Stage 11	0.1	-0.34
Stage 11	0.05	-0.32
Stage 11	0	-0.29
Stage 11	-0.05	-0.27
Stage 11	-0.1	-0.26
Stage 11	-0.15	-0.24
Stage 11	-0.2	-0.22
Stage 11	-0.25	-0.2
Stage 11	-0.3	-0.18
Stage 11	-0.35	-0.17
Stage 11	-0.4	-0.15
Stage 11	-0.45	-0.14
Stage 11	-0.5	-0.12
Stage 11	-0.55	-0.11
Stage 11	-0.6	-0.09
Stage 11	-0.65	-0.08
Stage 11	-0.7	-0.07
Stage 11	-0.75	-0.05
Stage 11	-0.8	-0.04
Stage 11	-0.85	-0.03
Stage 11	-0.9	-0.02
Stage 11	-0.95	-0.01
Stage 11	-1	0
Stage 11	-1.05	0.01
Stage 11	-1.1	0.02
Stage 11	-1.15	0.03
Stage 11	-1.2	0.04
Stage 11	-1.25	0.04
Stage 11	-1.3	0.05
Stage 11	-1.35	0.06
Stage 11	-1.4	0.06
Stage 11	-1.45	0.07
Stage 11	-1.5	0.08
Stage 11	-1.55	0.08
Stage 11	-1.6	0.09
Stage 11	-1.65	0.09
Stage 11	-1.7	0.1
Stage 11	-1.75	0.1
Stage 11	-1.8	0.1
Stage 11	-1.85	0.11
Stage 11	-1.9	0.11
Stage 11	-1.95	0.11
Stage 11	-2	0.11
Stage 11	-2.05	0.12
Stage 11	-2.1	0.12
Stage 11	-2.15	0.12
Stage 11	-2.2	0.12
Stage 11	-2.25	0.12
Stage 11	-2.3	0.12
Stage 11	-2.35	0.12
Stage 11	-2.4	0.12
Stage 11	-2.45	0.12
Stage 11	-2.5	0.12

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-2.55	0.12
Stage 11	-2.6	0.12
Stage 11	-2.65	0.12
Stage 11	-2.7	0.12
Stage 11	-2.75	0.12
Stage 11	-2.8	0.11
Stage 11	-2.85	0.11
Stage 11	-2.9	0.11
Stage 11	-2.95	0.11
Stage 11	-3	0.11
Stage 11	-3.05	0.1
Stage 11	-3.1	0.1
Stage 11	-3.15	0.1
Stage 11	-3.2	0.09
Stage 11	-3.25	0.09
Stage 11	-3.3	0.09
Stage 11	-3.35	0.08
Stage 11	-3.4	0.08
Stage 11	-3.45	0.08
Stage 11	-3.5	0.07
Stage 11	-3.55	0.07
Stage 11	-3.6	0.06
Stage 11	-3.65	0.06
Stage 11	-3.7	0.05
Stage 11	-3.75	0.05
Stage 11	-3.8	0.04
Stage 11	-3.85	0.04
Stage 11	-3.9	0.03
Stage 11	-3.95	0.03
Stage 11	-4	0.02
Stage 11	-4.05	0.02
Stage 11	-4.1	0.01
Stage 11	-4.15	0.01
Stage 11	-4.2	0
Stage 11	-4.25	0
Stage 11	-4.3	-0.01
Stage 11	-4.35	-0.02
Stage 11	-4.4	-0.02
Stage 11	-4.45	-0.03
Stage 11	-4.5	-0.03
Stage 11	-4.55	-0.04
Stage 11	-4.6	-0.05
Stage 11	-4.65	-0.05
Stage 11	-4.7	-0.06
Stage 11	-4.75	-0.06
Stage 11	-4.8	-0.07
Stage 11	-4.85	-0.08
Stage 11	-4.9	-0.08
Stage 11	-4.95	-0.09
Stage 11	-5	-0.1
Stage 11	-5.05	-0.1
Stage 11	-5.1	-0.11
Stage 11	-5.15	-0.12
Stage 11	-5.2	-0.12
Stage 11	-5.25	-0.13
Stage 11	-5.3	-0.14
Stage 11	-5.35	-0.14
Stage 11	-5.4	-0.15
Stage 11	-5.45	-0.16
Stage 11	-5.5	-0.16
Stage 11	-5.55	-0.17
Stage 11	-5.6	-0.18
Stage 11	-5.65	-0.18
Stage 11	-5.7	-0.19
Stage 11	-5.75	-0.2
Stage 11	-5.8	-0.2
Stage 11	-5.85	-0.21
Stage 11	-5.9	-0.22
Stage 11	-5.95	-0.22
Stage 11	-6	-0.23
Stage 11	-6.05	-0.24

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-6.1	-0.24
Stage 11	-6.15	-0.25
Stage 11	-6.2	-0.26
Stage 11	-6.25	-0.26
Stage 11	-6.3	-0.27
Stage 11	-6.35	-0.28
Stage 11	-6.4	-0.28
Stage 11	-6.45	-0.29
Stage 11	-6.5	-0.3
Stage 11	-6.55	-0.3
Stage 11	-6.6	-0.31
Stage 11	-6.65	-0.31
Stage 11	-6.7	-0.32
Stage 11	-6.75	-0.33
Stage 11	-6.8	-0.33
Stage 11	-6.85	-0.34
Stage 11	-6.9	-0.35
Stage 11	-6.95	-0.35
Stage 11	-7	-0.36
Stage 11	-7.05	-0.36
Stage 11	-7.1	-0.37
Stage 11	-7.15	-0.37
Stage 11	-7.2	-0.38
Stage 11	-7.25	-0.39
Stage 11	-7.3	-0.39
Stage 11	-7.35	-0.4
Stage 11	-7.4	-0.4
Stage 11	-7.45	-0.41
Stage 11	-7.5	-0.42
Stage 11	-7.55	-0.42
Stage 11	-7.6	-0.43
Stage 11	-7.65	-0.43
Stage 11	-7.7	-0.44
Stage 11	-7.75	-0.44
Stage 11	-7.8	-0.45
Stage 11	-7.85	-0.45
Stage 11	-7.9	-0.46
Stage 11	-7.95	-0.46
Stage 11	-8	-0.47
Stage 11	-8.05	-0.47
Stage 11	-8.1	-0.48
Stage 11	-8.15	-0.48
Stage 11	-8.2	-0.49
Stage 11	-8.25	-0.49
Stage 11	-8.3	-0.5
Stage 11	-8.35	-0.5
Stage 11	-8.4	-0.51
Stage 11	-8.45	-0.51
Stage 11	-8.5	-0.51
Stage 11	-8.55	-0.52
Stage 11	-8.6	-0.52
Stage 11	-8.65	-0.53
Stage 11	-8.7	-0.53
Stage 11	-8.75	-0.53
Stage 11	-8.8	-0.54
Stage 11	-8.85	-0.54
Stage 11	-8.9	-0.55
Stage 11	-8.95	-0.55
Stage 11	-9	-0.55
Stage 11	-9.05	-0.56
Stage 11	-9.1	-0.56
Stage 11	-9.15	-0.56
Stage 11	-9.2	-0.57
Stage 11	-9.25	-0.57
Stage 11	-9.3	-0.57
Stage 11	-9.35	-0.58
Stage 11	-9.4	-0.58
Stage 11	-9.45	-0.58
Stage 11	-9.5	-0.59
Stage 11	-9.55	-0.59
Stage 11	-9.6	-0.59

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-9.65	-0.6
Stage 11	-9.7	-0.6
Stage 11	-9.75	-0.6
Stage 11	-9.8	-0.6
Stage 11	-9.85	-0.61
Stage 11	-9.9	-0.61
Stage 11	-9.95	-0.61
Stage 11	-10	-0.61
Stage 11	-10.05	-0.62
Stage 11	-10.1	-0.62
Stage 11	-10.15	-0.62
Stage 11	-10.2	-0.62
Stage 11	-10.25	-0.63
Stage 11	-10.3	-0.63
Stage 11	-10.35	-0.63
Stage 11	-10.4	-0.63
Stage 11	-10.45	-0.63
Stage 11	-10.5	-0.64
Stage 11	-10.55	-0.64
Stage 11	-10.6	-0.64
Stage 11	-10.65	-0.64
Stage 11	-10.7	-0.64
Stage 11	-10.75	-0.64
Stage 11	-10.8	-0.65
Stage 11	-10.85	-0.65
Stage 11	-10.9	-0.65
Stage 11	-10.95	-0.65
Stage 11	-11	-0.65
Stage 11	-11.05	-0.65
Stage 11	-11.1	-0.65
Stage 11	-11.15	-0.66
Stage 11	-11.2	-0.66
Stage 11	-11.25	-0.66
Stage 11	-11.3	-0.66
Stage 11	-11.35	-0.66
Stage 11	-11.4	-0.66
Stage 11	-11.45	-0.66
Stage 11	-11.5	-0.66
Stage 11	-11.55	-0.66
Stage 11	-11.6	-0.66
Stage 11	-11.65	-0.67
Stage 11	-11.7	-0.67
Stage 11	-11.75	-0.67
Stage 11	-11.8	-0.67
Stage 11	-11.85	-0.67
Stage 11	-11.9	-0.67
Stage 11	-11.95	-0.67
Stage 11	-12	-0.67
Stage 11	-12.05	-0.67
Stage 11	-12.1	-0.67
Stage 11	-12.15	-0.67
Stage 11	-12.2	-0.67
Stage 11	-12.25	-0.67
Stage 11	-12.3	-0.67
Stage 11	-12.35	-0.67
Stage 11	-12.4	-0.67
Stage 11	-12.45	-0.67
Stage 11	-12.5	-0.67
Stage 11	-12.55	-0.67
Stage 11	-12.6	-0.67
Stage 11	-12.65	-0.67
Stage 11	-12.7	-0.67
Stage 11	-12.75	-0.67
Stage 11	-12.8	-0.67
Stage 11	-12.85	-0.67
Stage 11	-12.9	-0.67
Stage 11	-12.95	-0.67
Stage 11	-13	-0.67
Stage 11	-13.05	-0.67
Stage 11	-13.1	-0.67
Stage 11	-13.15	-0.67

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-13.2	-0.67
Stage 11	-13.25	-0.67
Stage 11	-13.3	-0.67
Stage 11	-13.35	-0.67
Stage 11	-13.4	-0.67
Stage 11	-13.45	-0.67
Stage 11	-13.5	-0.67
Stage 11	-13.55	-0.67
Stage 11	-13.6	-0.67
Stage 11	-13.65	-0.67
Stage 11	-13.7	-0.67
Stage 11	-13.75	-0.67
Stage 11	-13.8	-0.67
Stage 11	-13.85	-0.67
Stage 11	-13.9	-0.67
Stage 11	-13.95	-0.67
Stage 11	-14	-0.67
Stage 11	-14.05	-0.67
Stage 11	-14.1	-0.67
Stage 11	-14.15	-0.67
Stage 11	-14.2	-0.67
Stage 11	-14.25	-0.67
Stage 11	-14.3	-0.67
Stage 11	-14.35	-0.67
Stage 11	-14.4	-0.67
Stage 11	-14.45	-0.67
Stage 11	-14.5	-0.67
Stage 11	-14.55	-0.67
Stage 11	-14.6	-0.66
Stage 11	-14.65	-0.66
Stage 11	-14.7	-0.66
Stage 11	-14.75	-0.66
Stage 11	-14.8	-0.66
Stage 11	-14.85	-0.66
Stage 11	-14.9	-0.66
Stage 11	-14.95	-0.66
Stage 11	-15	-0.66
Stage 11	-15.05	-0.66
Stage 11	-15.1	-0.66
Stage 11	-15.15	-0.66
Stage 11	-15.2	-0.66
Stage 11	-15.25	-0.66
Stage 11	-15.3	-0.66
Stage 11	-15.35	-0.66
Stage 11	-15.4	-0.65
Stage 11	-15.45	-0.65
Stage 11	-15.5	-0.65
Stage 11	-15.55	-0.65
Stage 11	-15.6	-0.65
Stage 11	-15.65	-0.65
Stage 11	-15.7	-0.65
Stage 11	-15.75	-0.65
Stage 11	-15.8	-0.65
Stage 11	-15.85	-0.65
Stage 11	-15.9	-0.65
Stage 11	-15.95	-0.65
Stage 11	-16	-0.65
Stage 11	-16.05	-0.65
Stage 11	-16.1	-0.65
Stage 11	-16.15	-0.64
Stage 11	-16.2	-0.64
Stage 11	-16.25	-0.64
Stage 11	-16.3	-0.64
Stage 11	-16.35	-0.64
Stage 11	-16.4	-0.64
Stage 11	-16.45	-0.64
Stage 11	-16.5	-0.64
Stage 11	-16.55	-0.64
Stage 11	-16.6	-0.64
Stage 11	-16.65	-0.64
Stage 11	-16.7	-0.64

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-16.75	-0.64
Stage 11	-16.8	-0.64
Stage 11	-16.85	-0.63
Stage 11	-16.9	-0.63
Stage 11	-16.95	-0.63
Stage 11	-17	-0.63
Stage 11	-17.05	-0.63
Stage 11	-17.1	-0.63
Stage 11	-17.15	-0.63
Stage 11	-17.2	-0.63
Stage 11	-17.25	-0.63
Stage 11	-17.3	-0.63
Stage 11	-17.35	-0.63
Stage 11	-17.4	-0.63
Stage 11	-17.45	-0.63
Stage 11	-17.5	-0.63
Stage 11	-17.55	-0.63
Stage 11	-17.6	-0.62
Stage 11	-17.65	-0.62
Stage 11	-17.7	-0.62
Stage 11	-17.75	-0.62
Stage 11	-17.8	-0.62
Stage 11	-17.85	-0.62
Stage 11	-17.9	-0.62
Stage 11	-17.95	-0.62
Stage 11	-18	-0.62
Stage 11	-18.05	-0.62
Stage 11	-18.1	-0.62
Stage 11	-18.15	-0.62
Stage 11	-18.2	-0.62
Stage 11	-18.25	-0.62
Stage 11	-18.3	-0.61
Stage 11	-18.35	-0.61
Stage 11	-18.4	-0.61
Stage 11	-18.45	-0.61
Stage 11	-18.5	-0.61
Stage 11	-18.55	-0.61
Stage 11	-18.6	-0.61
Stage 11	-18.65	-0.61
Stage 11	-18.7	-0.61
Stage 11	-18.75	-0.61
Stage 11	-18.8	-0.61
Stage 11	-18.85	-0.61
Stage 11	-18.9	-0.61
Stage 11	-18.95	-0.61
Stage 11	-19	-0.61
Stage 11	-19.05	-0.61
Stage 11	-19.1	-0.6
Stage 11	-19.15	-0.6
Stage 11	-19.2	-0.6
Stage 11	-19.25	-0.6
Stage 11	-19.3	-0.6
Stage 11	-19.35	-0.6
Stage 11	-19.4	-0.6
Stage 11	-19.45	-0.6
Stage 11	-19.5	-0.6
Stage 11	-19.55	-0.6
Stage 11	-19.6	-0.6
Stage 11	-19.65	-0.6
Stage 11	-19.7	-0.6
Stage 11	-19.75	-0.6
Stage 11	-19.8	-0.6
Stage 11	-19.85	-0.6
Stage 11	-19.9	-0.59
Stage 11	-19.95	-0.59
Stage 11	-20	-0.59
Stage 11	-20.05	-0.59
Stage 11	-20.1	-0.59
Stage 11	-20.15	-0.59
Stage 11	-20.2	-0.59
Stage 11	-20.25	-0.59

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-20.3	-0.59
Stage 11	-20.35	-0.59
Stage 11	-20.4	-0.59
Stage 11	-20.45	-0.59
Stage 11	-20.5	-0.59
Stage 11	-20.55	-0.59
Stage 11	-20.6	-0.59
Stage 11	-20.65	-0.59
Stage 11	-20.7	-0.59
Stage 11	-20.75	-0.59
Stage 11	-20.8	-0.59
Stage 11	-20.85	-0.58
Stage 11	-20.9	-0.58
Stage 11	-20.95	-0.58
Stage 11	-21	-0.58
Stage 11	-21.05	-0.58
Stage 11	-21.1	-0.58
Stage 11	-21.15	-0.58
Stage 11	-21.2	-0.58
Stage 11	-21.25	-0.58
Stage 11	-21.3	-0.58
Stage 11	-21.35	-0.58
Stage 11	-21.4	-0.58
Stage 11	-21.45	-0.58
Stage 11	-21.5	-0.58
Stage 11	-21.55	-0.58
Stage 11	-21.6	-0.58
Stage 11	-21.65	-0.58
Stage 11	-21.7	-0.58
Stage 11	-21.75	-0.58
Stage 11	-21.8	-0.58
Stage 11	-21.85	-0.57
Stage 11	-21.9	-0.57
Stage 11	-21.95	-0.57
Stage 11	-22	-0.57
Stage 11	-22.05	-0.57
Stage 11	-22.1	-0.57
Stage 11	-22.15	-0.57
Stage 11	-22.2	-0.57
Stage 11	-22.25	-0.57
Stage 11	-22.3	-0.57
Stage 11	-22.35	-0.57
Stage 11	-22.4	-0.57
Stage 11	-22.45	-0.57
Stage 11	-22.5	-0.57
Stage 11	-22.55	-0.57
Stage 11	-22.6	-0.57
Stage 11	-22.65	-0.57
Stage 11	-22.7	-0.57
Stage 11	-22.75	-0.57
Stage 11	-22.8	-0.57
Stage 11	-22.85	-0.57
Stage 11	-22.9	-0.57
Stage 11	-22.95	-0.56
Stage 11	-23	-0.56
Stage 11	-23.05	-0.56
Stage 11	-23.1	-0.56
Stage 11	-23.15	-0.56
Stage 11	-23.2	-0.56
Stage 11	-23.25	-0.56
Stage 11	-23.3	-0.56
Stage 11	-23.35	-0.56
Stage 11	-23.4	-0.56
Stage 11	-23.45	-0.56
Stage 11	-23.5	-0.56
Stage 11	-23.55	-0.56
Stage 11	-23.6	-0.56
Stage 11	-23.65	-0.56
Stage 11	-23.7	-0.56
Stage 11	-23.75	-0.56
Stage 11	-23.8	-0.56

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-23.85	-0.56
Stage 11	-23.9	-0.56
Stage 11	-23.95	-0.56
Stage 11	-24	-0.56
Stage 11	-24.05	-0.56
Stage 11	-24.1	-0.56
Stage 11	-24.15	-0.55
Stage 11	-24.2	-0.55
Stage 11	-24.25	-0.55
Stage 11	-24.3	-0.55
Stage 11	-24.35	-0.55
Stage 11	-24.4	-0.55
Stage 11	-24.45	-0.55
Stage 11	-24.5	-0.55
Stage 11	-24.55	-0.55
Stage 11	-24.6	-0.55
Stage 11	-24.65	-0.55
Stage 11	-24.7	-0.55
Stage 11	-24.75	-0.55
Stage 11	-24.8	-0.55
Stage 11	-24.85	-0.55
Stage 11	-24.9	-0.55
Stage 11	-24.95	-0.55
Stage 11	-25	-0.55
Stage 11	-25.05	-0.55
Stage 11	-25.1	-0.55
Stage 11	-25.15	-0.55
Stage 11	-25.2	-0.55
Stage 11	-25.25	-0.55
Stage 11	-25.3	-0.55
Stage 11	-25.35	-0.55
Stage 11	-25.4	-0.54
Stage 11	-25.45	-0.54
Stage 11	-25.5	-0.54
Stage 11	-25.55	-0.54
Stage 11	-25.6	-0.54
Stage 11	-25.65	-0.54
Stage 11	-25.7	-0.54
Stage 11	-25.75	-0.54
Stage 11	-25.8	-0.54
Stage 11	-25.85	-0.54
Stage 11	-25.9	-0.54
Stage 11	-25.95	-0.54
Stage 11	-26	-0.54
Stage 11	-26.05	-0.54
Stage 11	-26.1	-0.54
Stage 11	-26.15	-0.54
Stage 11	-26.2	-0.54
Stage 11	-26.25	-0.54
Stage 11	-26.3	-0.54
Stage 11	-26.35	-0.54
Stage 11	-26.4	-0.54
Stage 11	-26.45	-0.54
Stage 11	-26.5	-0.54
Stage 11	-26.55	-0.54
Stage 11	-26.6	-0.54
Stage 11	-26.65	-0.54
Stage 11	-26.7	-0.54
Stage 11	-26.75	-0.53
Stage 11	-26.8	-0.53
Stage 11	-26.85	-0.53
Stage 11	-26.9	-0.53
Stage 11	-26.95	-0.53
Stage 11	-27	-0.53
Stage 11	-27.05	-0.53
Stage 11	-27.1	-0.53
Stage 11	-27.15	-0.53
Stage 11	-27.2	-0.53
Stage 11	-27.25	-0.53
Stage 11	-27.3	-0.53
Stage 11	-27.35	-0.53

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-27.4	-0.53
Stage 11	-27.45	-0.53
Stage 11	-27.5	-0.53
Stage 11	-27.55	-0.53
Stage 11	-27.6	-0.53
Stage 11	-27.65	-0.53
Stage 11	-27.7	-0.53
Stage 11	-27.75	-0.53
Stage 11	-27.8	-0.53
Stage 11	-27.85	-0.53
Stage 11	-27.9	-0.53
Stage 11	-27.95	-0.53
Stage 11	-28	-0.53
Stage 11	-28.05	-0.52
Stage 11	-28.1	-0.52
Stage 11	-28.15	-0.52
Stage 11	-28.2	-0.52

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 12

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	0.8	-0.47
Stage 12	0.75	-0.49
Stage 12	0.7	-0.52
Stage 12	0.65	-0.55
Stage 12	0.6	-0.57
Stage 12	0.55	-0.6
Stage 12	0.5	-0.62
Stage 12	0.45	-0.65
Stage 12	0.4	-0.67
Stage 12	0.35	-0.69
Stage 12	0.3	-0.71
Stage 12	0.25	-0.73
Stage 12	0.2	-0.75
Stage 12	0.15	-0.77
Stage 12	0.1	-0.79
Stage 12	0.05	-0.81
Stage 12	0	-0.83
Stage 12	-0.05	-0.84
Stage 12	-0.1	-0.86
Stage 12	-0.15	-0.87
Stage 12	-0.2	-0.89
Stage 12	-0.25	-0.9
Stage 12	-0.3	-0.91
Stage 12	-0.35	-0.92
Stage 12	-0.4	-0.93
Stage 12	-0.45	-0.94
Stage 12	-0.5	-0.95
Stage 12	-0.55	-0.96
Stage 12	-0.6	-0.97
Stage 12	-0.65	-0.98
Stage 12	-0.7	-0.99
Stage 12	-0.75	-0.99
Stage 12	-0.8	-1
Stage 12	-0.85	-1.01
Stage 12	-0.9	-1.01
Stage 12	-0.95	-1.02
Stage 12	-1	-1.02
Stage 12	-1.05	-1.02
Stage 12	-1.1	-1.03
Stage 12	-1.15	-1.03
Stage 12	-1.2	-1.03
Stage 12	-1.25	-1.03
Stage 12	-1.3	-1.04
Stage 12	-1.35	-1.04
Stage 12	-1.4	-1.04
Stage 12	-1.45	-1.04
Stage 12	-1.5	-1.03
Stage 12	-1.55	-1.03
Stage 12	-1.6	-1.03
Stage 12	-1.65	-1.03
Stage 12	-1.7	-1.03
Stage 12	-1.75	-1.02
Stage 12	-1.8	-1.02
Stage 12	-1.85	-1.02
Stage 12	-1.9	-1.01
Stage 12	-1.95	-1.01
Stage 12	-2	-1
Stage 12	-2.05	-1
Stage 12	-2.1	-0.99
Stage 12	-2.15	-0.99
Stage 12	-2.2	-0.98
Stage 12	-2.25	-0.98
Stage 12	-2.3	-0.97
Stage 12	-2.35	-0.96
Stage 12	-2.4	-0.95
Stage 12	-2.45	-0.95
Stage 12	-2.5	-0.94

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-2.55	-0.93
Stage 12	-2.6	-0.92
Stage 12	-2.65	-0.91
Stage 12	-2.7	-0.9
Stage 12	-2.75	-0.89
Stage 12	-2.8	-0.88
Stage 12	-2.85	-0.87
Stage 12	-2.9	-0.86
Stage 12	-2.95	-0.85
Stage 12	-3	-0.84
Stage 12	-3.05	-0.83
Stage 12	-3.1	-0.82
Stage 12	-3.15	-0.81
Stage 12	-3.2	-0.8
Stage 12	-3.25	-0.79
Stage 12	-3.3	-0.78
Stage 12	-3.35	-0.77
Stage 12	-3.4	-0.75
Stage 12	-3.45	-0.74
Stage 12	-3.5	-0.73
Stage 12	-3.55	-0.72
Stage 12	-3.6	-0.71
Stage 12	-3.65	-0.69
Stage 12	-3.7	-0.68
Stage 12	-3.75	-0.67
Stage 12	-3.8	-0.66
Stage 12	-3.85	-0.64
Stage 12	-3.9	-0.63
Stage 12	-3.95	-0.62
Stage 12	-4	-0.6
Stage 12	-4.05	-0.59
Stage 12	-4.1	-0.58
Stage 12	-4.15	-0.56
Stage 12	-4.2	-0.55
Stage 12	-4.25	-0.54
Stage 12	-4.3	-0.52
Stage 12	-4.35	-0.51
Stage 12	-4.4	-0.5
Stage 12	-4.45	-0.48
Stage 12	-4.5	-0.47
Stage 12	-4.55	-0.46
Stage 12	-4.6	-0.44
Stage 12	-4.65	-0.43
Stage 12	-4.7	-0.42
Stage 12	-4.75	-0.4
Stage 12	-4.8	-0.39
Stage 12	-4.85	-0.37
Stage 12	-4.9	-0.36
Stage 12	-4.95	-0.35
Stage 12	-5	-0.33
Stage 12	-5.05	-0.32
Stage 12	-5.1	-0.3
Stage 12	-5.15	-0.29
Stage 12	-5.2	-0.28
Stage 12	-5.25	-0.26
Stage 12	-5.3	-0.25
Stage 12	-5.35	-0.24
Stage 12	-5.4	-0.22
Stage 12	-5.45	-0.21
Stage 12	-5.5	-0.2
Stage 12	-5.55	-0.18
Stage 12	-5.6	-0.17
Stage 12	-5.65	-0.16
Stage 12	-5.7	-0.14
Stage 12	-5.75	-0.13
Stage 12	-5.8	-0.12
Stage 12	-5.85	-0.1
Stage 12	-5.9	-0.09
Stage 12	-5.95	-0.08
Stage 12	-6	-0.06
Stage 12	-6.05	-0.05

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-6.1	-0.04
Stage 12	-6.15	-0.02
Stage 12	-6.2	-0.01
Stage 12	-6.25	0
Stage 12	-6.3	0.01
Stage 12	-6.35	0.03
Stage 12	-6.4	0.04
Stage 12	-6.45	0.05
Stage 12	-6.5	0.06
Stage 12	-6.55	0.08
Stage 12	-6.6	0.09
Stage 12	-6.65	0.1
Stage 12	-6.7	0.11
Stage 12	-6.75	0.13
Stage 12	-6.8	0.14
Stage 12	-6.85	0.15
Stage 12	-6.9	0.16
Stage 12	-6.95	0.17
Stage 12	-7	0.18
Stage 12	-7.05	0.2
Stage 12	-7.1	0.21
Stage 12	-7.15	0.22
Stage 12	-7.2	0.23
Stage 12	-7.25	0.24
Stage 12	-7.3	0.25
Stage 12	-7.35	0.26
Stage 12	-7.4	0.27
Stage 12	-7.45	0.29
Stage 12	-7.5	0.3
Stage 12	-7.55	0.31
Stage 12	-7.6	0.32
Stage 12	-7.65	0.33
Stage 12	-7.7	0.34
Stage 12	-7.75	0.35
Stage 12	-7.8	0.36
Stage 12	-7.85	0.37
Stage 12	-7.9	0.38
Stage 12	-7.95	0.39
Stage 12	-8	0.4
Stage 12	-8.05	0.41
Stage 12	-8.1	0.42
Stage 12	-8.15	0.43
Stage 12	-8.2	0.44
Stage 12	-8.25	0.45
Stage 12	-8.3	0.46
Stage 12	-8.35	0.47
Stage 12	-8.4	0.47
Stage 12	-8.45	0.48
Stage 12	-8.5	0.49
Stage 12	-8.55	0.5
Stage 12	-8.6	0.51
Stage 12	-8.65	0.52
Stage 12	-8.7	0.53
Stage 12	-8.75	0.53
Stage 12	-8.8	0.54
Stage 12	-8.85	0.55
Stage 12	-8.9	0.56
Stage 12	-8.95	0.57
Stage 12	-9	0.57
Stage 12	-9.05	0.58
Stage 12	-9.1	0.59
Stage 12	-9.15	0.6
Stage 12	-9.2	0.6
Stage 12	-9.25	0.61
Stage 12	-9.3	0.62
Stage 12	-9.35	0.62
Stage 12	-9.4	0.63
Stage 12	-9.45	0.64
Stage 12	-9.5	0.65
Stage 12	-9.55	0.65
Stage 12	-9.6	0.66

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-9.65	0.66
Stage 12	-9.7	0.67
Stage 12	-9.75	0.68
Stage 12	-9.8	0.68
Stage 12	-9.85	0.69
Stage 12	-9.9	0.7
Stage 12	-9.95	0.7
Stage 12	-10	0.71
Stage 12	-10.05	0.71
Stage 12	-10.1	0.72
Stage 12	-10.15	0.72
Stage 12	-10.2	0.73
Stage 12	-10.25	0.73
Stage 12	-10.3	0.74
Stage 12	-10.35	0.74
Stage 12	-10.4	0.75
Stage 12	-10.45	0.75
Stage 12	-10.5	0.76
Stage 12	-10.55	0.76
Stage 12	-10.6	0.77
Stage 12	-10.65	0.77
Stage 12	-10.7	0.77
Stage 12	-10.75	0.78
Stage 12	-10.8	0.78
Stage 12	-10.85	0.79
Stage 12	-10.9	0.79
Stage 12	-10.95	0.79
Stage 12	-11	0.8
Stage 12	-11.05	0.8
Stage 12	-11.1	0.8
Stage 12	-11.15	0.81
Stage 12	-11.2	0.81
Stage 12	-11.25	0.81
Stage 12	-11.3	0.81
Stage 12	-11.35	0.82
Stage 12	-11.4	0.82
Stage 12	-11.45	0.82
Stage 12	-11.5	0.82
Stage 12	-11.55	0.83
Stage 12	-11.6	0.83
Stage 12	-11.65	0.83
Stage 12	-11.7	0.83
Stage 12	-11.75	0.83
Stage 12	-11.8	0.84
Stage 12	-11.85	0.84
Stage 12	-11.9	0.84
Stage 12	-11.95	0.84
Stage 12	-12	0.84
Stage 12	-12.05	0.84
Stage 12	-12.1	0.85
Stage 12	-12.15	0.85
Stage 12	-12.2	0.85
Stage 12	-12.25	0.85
Stage 12	-12.3	0.85
Stage 12	-12.35	0.85
Stage 12	-12.4	0.85
Stage 12	-12.45	0.85
Stage 12	-12.5	0.85
Stage 12	-12.55	0.85
Stage 12	-12.6	0.85
Stage 12	-12.65	0.85
Stage 12	-12.7	0.85
Stage 12	-12.75	0.85
Stage 12	-12.8	0.85
Stage 12	-12.85	0.85
Stage 12	-12.9	0.85
Stage 12	-12.95	0.85
Stage 12	-13	0.85
Stage 12	-13.05	0.85
Stage 12	-13.1	0.85
Stage 12	-13.15	0.85

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-13.2	0.85
Stage 12	-13.25	0.85
Stage 12	-13.3	0.85
Stage 12	-13.35	0.85
Stage 12	-13.4	0.85
Stage 12	-13.45	0.85
Stage 12	-13.5	0.85
Stage 12	-13.55	0.85
Stage 12	-13.6	0.85
Stage 12	-13.65	0.85
Stage 12	-13.7	0.85
Stage 12	-13.75	0.85
Stage 12	-13.8	0.85
Stage 12	-13.85	0.84
Stage 12	-13.9	0.84
Stage 12	-13.95	0.84
Stage 12	-14	0.84
Stage 12	-14.05	0.84
Stage 12	-14.1	0.84
Stage 12	-14.15	0.84
Stage 12	-14.2	0.84
Stage 12	-14.25	0.84
Stage 12	-14.3	0.84
Stage 12	-14.35	0.83
Stage 12	-14.4	0.83
Stage 12	-14.45	0.83
Stage 12	-14.5	0.83
Stage 12	-14.55	0.83
Stage 12	-14.6	0.83
Stage 12	-14.65	0.83
Stage 12	-14.7	0.83
Stage 12	-14.75	0.82
Stage 12	-14.8	0.82
Stage 12	-14.85	0.82
Stage 12	-14.9	0.82
Stage 12	-14.95	0.82
Stage 12	-15	0.82
Stage 12	-15.05	0.81
Stage 12	-15.1	0.81
Stage 12	-15.15	0.81
Stage 12	-15.2	0.81
Stage 12	-15.25	0.81
Stage 12	-15.3	0.81
Stage 12	-15.35	0.81
Stage 12	-15.4	0.8
Stage 12	-15.45	0.8
Stage 12	-15.5	0.8
Stage 12	-15.55	0.8
Stage 12	-15.6	0.8
Stage 12	-15.65	0.8
Stage 12	-15.7	0.79
Stage 12	-15.75	0.79
Stage 12	-15.8	0.79
Stage 12	-15.85	0.79
Stage 12	-15.9	0.79
Stage 12	-15.95	0.79
Stage 12	-16	0.78
Stage 12	-16.05	0.78
Stage 12	-16.1	0.78
Stage 12	-16.15	0.78
Stage 12	-16.2	0.78
Stage 12	-16.25	0.77
Stage 12	-16.3	0.77
Stage 12	-16.35	0.77
Stage 12	-16.4	0.77
Stage 12	-16.45	0.77
Stage 12	-16.5	0.77
Stage 12	-16.55	0.76
Stage 12	-16.6	0.76
Stage 12	-16.65	0.76
Stage 12	-16.7	0.76

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-16.75	0.76
Stage 12	-16.8	0.75
Stage 12	-16.85	0.75
Stage 12	-16.9	0.75
Stage 12	-16.95	0.75
Stage 12	-17	0.75
Stage 12	-17.05	0.75
Stage 12	-17.1	0.74
Stage 12	-17.15	0.74
Stage 12	-17.2	0.74
Stage 12	-17.25	0.74
Stage 12	-17.3	0.74
Stage 12	-17.35	0.74
Stage 12	-17.4	0.73
Stage 12	-17.45	0.73
Stage 12	-17.5	0.73
Stage 12	-17.55	0.73
Stage 12	-17.6	0.73
Stage 12	-17.65	0.72
Stage 12	-17.7	0.72
Stage 12	-17.75	0.72
Stage 12	-17.8	0.72
Stage 12	-17.85	0.72
Stage 12	-17.9	0.72
Stage 12	-17.95	0.71
Stage 12	-18	0.71
Stage 12	-18.05	0.71
Stage 12	-18.1	0.71
Stage 12	-18.15	0.71
Stage 12	-18.2	0.71
Stage 12	-18.25	0.7
Stage 12	-18.3	0.7
Stage 12	-18.35	0.7
Stage 12	-18.4	0.7
Stage 12	-18.45	0.7
Stage 12	-18.5	0.7
Stage 12	-18.55	0.69
Stage 12	-18.6	0.69
Stage 12	-18.65	0.69
Stage 12	-18.7	0.69
Stage 12	-18.75	0.69
Stage 12	-18.8	0.69
Stage 12	-18.85	0.68
Stage 12	-18.9	0.68
Stage 12	-18.95	0.68
Stage 12	-19	0.68
Stage 12	-19.05	0.68
Stage 12	-19.1	0.68
Stage 12	-19.15	0.67
Stage 12	-19.2	0.67
Stage 12	-19.25	0.67
Stage 12	-19.3	0.67
Stage 12	-19.35	0.67
Stage 12	-19.4	0.67
Stage 12	-19.45	0.66
Stage 12	-19.5	0.66
Stage 12	-19.55	0.66
Stage 12	-19.6	0.66
Stage 12	-19.65	0.66
Stage 12	-19.7	0.66
Stage 12	-19.75	0.66
Stage 12	-19.8	0.65
Stage 12	-19.85	0.65
Stage 12	-19.9	0.65
Stage 12	-19.95	0.65
Stage 12	-20	0.65
Stage 12	-20.05	0.65
Stage 12	-20.1	0.65
Stage 12	-20.15	0.64
Stage 12	-20.2	0.64
Stage 12	-20.25	0.64

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-20.3	0.64
Stage 12	-20.35	0.64
Stage 12	-20.4	0.64
Stage 12	-20.45	0.64
Stage 12	-20.5	0.63
Stage 12	-20.55	0.63
Stage 12	-20.6	0.63
Stage 12	-20.65	0.63
Stage 12	-20.7	0.63
Stage 12	-20.75	0.63
Stage 12	-20.8	0.63
Stage 12	-20.85	0.62
Stage 12	-20.9	0.62
Stage 12	-20.95	0.62
Stage 12	-21	0.62
Stage 12	-21.05	0.62
Stage 12	-21.1	0.62
Stage 12	-21.15	0.62
Stage 12	-21.2	0.61
Stage 12	-21.25	0.61
Stage 12	-21.3	0.61
Stage 12	-21.35	0.61
Stage 12	-21.4	0.61
Stage 12	-21.45	0.61
Stage 12	-21.5	0.61
Stage 12	-21.55	0.61
Stage 12	-21.6	0.6
Stage 12	-21.65	0.6
Stage 12	-21.7	0.6
Stage 12	-21.75	0.6
Stage 12	-21.8	0.6
Stage 12	-21.85	0.6
Stage 12	-21.9	0.6
Stage 12	-21.95	0.6
Stage 12	-22	0.59
Stage 12	-22.05	0.59
Stage 12	-22.1	0.59
Stage 12	-22.15	0.59
Stage 12	-22.2	0.59
Stage 12	-22.25	0.59
Stage 12	-22.3	0.59
Stage 12	-22.35	0.59
Stage 12	-22.4	0.59
Stage 12	-22.45	0.58
Stage 12	-22.5	0.58
Stage 12	-22.55	0.58
Stage 12	-22.6	0.58
Stage 12	-22.65	0.58
Stage 12	-22.7	0.58
Stage 12	-22.75	0.58
Stage 12	-22.8	0.58
Stage 12	-22.85	0.57
Stage 12	-22.9	0.57
Stage 12	-22.95	0.57
Stage 12	-23	0.57
Stage 12	-23.05	0.57
Stage 12	-23.1	0.57
Stage 12	-23.15	0.57
Stage 12	-23.2	0.57
Stage 12	-23.25	0.57
Stage 12	-23.3	0.56
Stage 12	-23.35	0.56
Stage 12	-23.4	0.56
Stage 12	-23.45	0.56
Stage 12	-23.5	0.56
Stage 12	-23.55	0.56
Stage 12	-23.6	0.56
Stage 12	-23.65	0.56
Stage 12	-23.7	0.56
Stage 12	-23.75	0.56
Stage 12	-23.8	0.55

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-23.85	0.55
Stage 12	-23.9	0.55
Stage 12	-23.95	0.55
Stage 12	-24	0.55
Stage 12	-24.05	0.55
Stage 12	-24.1	0.55
Stage 12	-24.15	0.55
Stage 12	-24.2	0.55
Stage 12	-24.25	0.54
Stage 12	-24.3	0.54
Stage 12	-24.35	0.54
Stage 12	-24.4	0.54
Stage 12	-24.45	0.54
Stage 12	-24.5	0.54
Stage 12	-24.55	0.54
Stage 12	-24.6	0.54
Stage 12	-24.65	0.54
Stage 12	-24.7	0.54
Stage 12	-24.75	0.53
Stage 12	-24.8	0.53
Stage 12	-24.85	0.53
Stage 12	-24.9	0.53
Stage 12	-24.95	0.53
Stage 12	-25	0.53
Stage 12	-25.05	0.53
Stage 12	-25.1	0.53
Stage 12	-25.15	0.53
Stage 12	-25.2	0.53
Stage 12	-25.25	0.53
Stage 12	-25.3	0.52
Stage 12	-25.35	0.52
Stage 12	-25.4	0.52
Stage 12	-25.45	0.52
Stage 12	-25.5	0.52
Stage 12	-25.55	0.52
Stage 12	-25.6	0.52
Stage 12	-25.65	0.52
Stage 12	-25.7	0.52
Stage 12	-25.75	0.52
Stage 12	-25.8	0.51
Stage 12	-25.85	0.51
Stage 12	-25.9	0.51
Stage 12	-25.95	0.51
Stage 12	-26	0.51
Stage 12	-26.05	0.51
Stage 12	-26.1	0.51
Stage 12	-26.15	0.51
Stage 12	-26.2	0.51
Stage 12	-26.25	0.51
Stage 12	-26.3	0.5
Stage 12	-26.35	0.5
Stage 12	-26.4	0.5
Stage 12	-26.45	0.5
Stage 12	-26.5	0.5
Stage 12	-26.55	0.5
Stage 12	-26.6	0.5
Stage 12	-26.65	0.5
Stage 12	-26.7	0.5
Stage 12	-26.75	0.5
Stage 12	-26.8	0.5
Stage 12	-26.85	0.49
Stage 12	-26.9	0.49
Stage 12	-26.95	0.49
Stage 12	-27	0.49
Stage 12	-27.05	0.49
Stage 12	-27.1	0.49
Stage 12	-27.15	0.49
Stage 12	-27.2	0.49
Stage 12	-27.25	0.49
Stage 12	-27.3	0.49
Stage 12	-27.35	0.48

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-27.4	0.48
Stage 12	-27.45	0.48
Stage 12	-27.5	0.48
Stage 12	-27.55	0.48
Stage 12	-27.6	0.48
Stage 12	-27.65	0.48
Stage 12	-27.7	0.48
Stage 12	-27.75	0.48
Stage 12	-27.8	0.48
Stage 12	-27.85	0.48
Stage 12	-27.9	0.47
Stage 12	-27.95	0.47
Stage 12	-28	0.47
Stage 12	-28.05	0.47
Stage 12	-28.1	0.47
Stage 12	-28.15	0.47
Stage 12	-28.2	0.47

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 12

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	0.8	-0.7
Stage 12	0.75	-0.67
Stage 12	0.7	-0.64
Stage 12	0.65	-0.61
Stage 12	0.6	-0.59
Stage 12	0.55	-0.56
Stage 12	0.5	-0.53
Stage 12	0.45	-0.5
Stage 12	0.4	-0.48
Stage 12	0.35	-0.45
Stage 12	0.3	-0.43
Stage 12	0.25	-0.41
Stage 12	0.2	-0.38
Stage 12	0.15	-0.36
Stage 12	0.1	-0.34
Stage 12	0.05	-0.32
Stage 12	0	-0.3
Stage 12	-0.05	-0.28
Stage 12	-0.1	-0.26
Stage 12	-0.15	-0.24
Stage 12	-0.2	-0.22
Stage 12	-0.25	-0.2
Stage 12	-0.3	-0.19
Stage 12	-0.35	-0.17
Stage 12	-0.4	-0.16
Stage 12	-0.45	-0.14
Stage 12	-0.5	-0.13
Stage 12	-0.55	-0.11
Stage 12	-0.6	-0.1
Stage 12	-0.65	-0.09
Stage 12	-0.7	-0.07
Stage 12	-0.75	-0.06
Stage 12	-0.8	-0.05
Stage 12	-0.85	-0.04
Stage 12	-0.9	-0.03
Stage 12	-0.95	-0.02
Stage 12	-1	-0.01
Stage 12	-1.05	0
Stage 12	-1.1	0.01
Stage 12	-1.15	0.01
Stage 12	-1.2	0.02
Stage 12	-1.25	0.03
Stage 12	-1.3	0.04
Stage 12	-1.35	0.04
Stage 12	-1.4	0.05
Stage 12	-1.45	0.05
Stage 12	-1.5	0.06
Stage 12	-1.55	0.06
Stage 12	-1.6	0.07
Stage 12	-1.65	0.07
Stage 12	-1.7	0.08
Stage 12	-1.75	0.08
Stage 12	-1.8	0.08
Stage 12	-1.85	0.09
Stage 12	-1.9	0.09
Stage 12	-1.95	0.09
Stage 12	-2	0.09
Stage 12	-2.05	0.09
Stage 12	-2.1	0.09
Stage 12	-2.15	0.09
Stage 12	-2.2	0.1
Stage 12	-2.25	0.1
Stage 12	-2.3	0.1
Stage 12	-2.35	0.09
Stage 12	-2.4	0.09
Stage 12	-2.45	0.09
Stage 12	-2.5	0.09

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-2.55	0.09
Stage 12	-2.6	0.09
Stage 12	-2.65	0.09
Stage 12	-2.7	0.08
Stage 12	-2.75	0.08
Stage 12	-2.8	0.08
Stage 12	-2.85	0.08
Stage 12	-2.9	0.07
Stage 12	-2.95	0.07
Stage 12	-3	0.07
Stage 12	-3.05	0.06
Stage 12	-3.1	0.06
Stage 12	-3.15	0.06
Stage 12	-3.2	0.05
Stage 12	-3.25	0.05
Stage 12	-3.3	0.04
Stage 12	-3.35	0.04
Stage 12	-3.4	0.03
Stage 12	-3.45	0.03
Stage 12	-3.5	0.02
Stage 12	-3.55	0.02
Stage 12	-3.6	0.01
Stage 12	-3.65	0.01
Stage 12	-3.7	0
Stage 12	-3.75	-0.01
Stage 12	-3.8	-0.01
Stage 12	-3.85	-0.02
Stage 12	-3.9	-0.02
Stage 12	-3.95	-0.03
Stage 12	-4	-0.04
Stage 12	-4.05	-0.04
Stage 12	-4.1	-0.05
Stage 12	-4.15	-0.06
Stage 12	-4.2	-0.06
Stage 12	-4.25	-0.07
Stage 12	-4.3	-0.08
Stage 12	-4.35	-0.09
Stage 12	-4.4	-0.09
Stage 12	-4.45	-0.1
Stage 12	-4.5	-0.11
Stage 12	-4.55	-0.12
Stage 12	-4.6	-0.12
Stage 12	-4.65	-0.13
Stage 12	-4.7	-0.14
Stage 12	-4.75	-0.15
Stage 12	-4.8	-0.15
Stage 12	-4.85	-0.16
Stage 12	-4.9	-0.17
Stage 12	-4.95	-0.18
Stage 12	-5	-0.19
Stage 12	-5.05	-0.19
Stage 12	-5.1	-0.2
Stage 12	-5.15	-0.21
Stage 12	-5.2	-0.22
Stage 12	-5.25	-0.23
Stage 12	-5.3	-0.24
Stage 12	-5.35	-0.24
Stage 12	-5.4	-0.25
Stage 12	-5.45	-0.26
Stage 12	-5.5	-0.27
Stage 12	-5.55	-0.28
Stage 12	-5.6	-0.29
Stage 12	-5.65	-0.29
Stage 12	-5.7	-0.3
Stage 12	-5.75	-0.31
Stage 12	-5.8	-0.32
Stage 12	-5.85	-0.33
Stage 12	-5.9	-0.34
Stage 12	-5.95	-0.35
Stage 12	-6	-0.35
Stage 12	-6.05	-0.36

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-6.1	-0.37
Stage 12	-6.15	-0.38
Stage 12	-6.2	-0.39
Stage 12	-6.25	-0.4
Stage 12	-6.3	-0.41
Stage 12	-6.35	-0.41
Stage 12	-6.4	-0.42
Stage 12	-6.45	-0.43
Stage 12	-6.5	-0.44
Stage 12	-6.55	-0.45
Stage 12	-6.6	-0.46
Stage 12	-6.65	-0.46
Stage 12	-6.7	-0.47
Stage 12	-6.75	-0.48
Stage 12	-6.8	-0.49
Stage 12	-6.85	-0.5
Stage 12	-6.9	-0.51
Stage 12	-6.95	-0.51
Stage 12	-7	-0.52
Stage 12	-7.05	-0.53
Stage 12	-7.1	-0.54
Stage 12	-7.15	-0.55
Stage 12	-7.2	-0.55
Stage 12	-7.25	-0.56
Stage 12	-7.3	-0.57
Stage 12	-7.35	-0.58
Stage 12	-7.4	-0.59
Stage 12	-7.45	-0.59
Stage 12	-7.5	-0.6
Stage 12	-7.55	-0.61
Stage 12	-7.6	-0.62
Stage 12	-7.65	-0.62
Stage 12	-7.7	-0.63
Stage 12	-7.75	-0.64
Stage 12	-7.8	-0.65
Stage 12	-7.85	-0.65
Stage 12	-7.9	-0.66
Stage 12	-7.95	-0.67
Stage 12	-8	-0.68
Stage 12	-8.05	-0.68
Stage 12	-8.1	-0.69
Stage 12	-8.15	-0.7
Stage 12	-8.2	-0.7
Stage 12	-8.25	-0.71
Stage 12	-8.3	-0.72
Stage 12	-8.35	-0.73
Stage 12	-8.4	-0.73
Stage 12	-8.45	-0.74
Stage 12	-8.5	-0.75
Stage 12	-8.55	-0.75
Stage 12	-8.6	-0.76
Stage 12	-8.65	-0.76
Stage 12	-8.7	-0.77
Stage 12	-8.75	-0.78
Stage 12	-8.8	-0.78
Stage 12	-8.85	-0.79
Stage 12	-8.9	-0.8
Stage 12	-8.95	-0.8
Stage 12	-9	-0.81
Stage 12	-9.05	-0.81
Stage 12	-9.1	-0.82
Stage 12	-9.15	-0.82
Stage 12	-9.2	-0.83
Stage 12	-9.25	-0.83
Stage 12	-9.3	-0.84
Stage 12	-9.35	-0.85
Stage 12	-9.4	-0.85
Stage 12	-9.45	-0.86
Stage 12	-9.5	-0.86
Stage 12	-9.55	-0.87
Stage 12	-9.6	-0.87

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-9.65	-0.88
Stage 12	-9.7	-0.88
Stage 12	-9.75	-0.88
Stage 12	-9.8	-0.89
Stage 12	-9.85	-0.89
Stage 12	-9.9	-0.9
Stage 12	-9.95	-0.9
Stage 12	-10	-0.91
Stage 12	-10.05	-0.91
Stage 12	-10.1	-0.91
Stage 12	-10.15	-0.92
Stage 12	-10.2	-0.92
Stage 12	-10.25	-0.93
Stage 12	-10.3	-0.93
Stage 12	-10.35	-0.93
Stage 12	-10.4	-0.94
Stage 12	-10.45	-0.94
Stage 12	-10.5	-0.94
Stage 12	-10.55	-0.95
Stage 12	-10.6	-0.95
Stage 12	-10.65	-0.95
Stage 12	-10.7	-0.96
Stage 12	-10.75	-0.96
Stage 12	-10.8	-0.96
Stage 12	-10.85	-0.96
Stage 12	-10.9	-0.97
Stage 12	-10.95	-0.97
Stage 12	-11	-0.97
Stage 12	-11.05	-0.97
Stage 12	-11.1	-0.98
Stage 12	-11.15	-0.98
Stage 12	-11.2	-0.98
Stage 12	-11.25	-0.98
Stage 12	-11.3	-0.98
Stage 12	-11.35	-0.98
Stage 12	-11.4	-0.99
Stage 12	-11.45	-0.99
Stage 12	-11.5	-0.99
Stage 12	-11.55	-0.99
Stage 12	-11.6	-0.99
Stage 12	-11.65	-0.99
Stage 12	-11.7	-0.99
Stage 12	-11.75	-0.99
Stage 12	-11.8	-0.99
Stage 12	-11.85	-0.99
Stage 12	-11.9	-0.99
Stage 12	-11.95	-1
Stage 12	-12	-1
Stage 12	-12.05	-1
Stage 12	-12.1	-1
Stage 12	-12.15	-1
Stage 12	-12.2	-1
Stage 12	-12.25	-1
Stage 12	-12.3	-1
Stage 12	-12.35	-1
Stage 12	-12.4	-1
Stage 12	-12.45	-1
Stage 12	-12.5	-1
Stage 12	-12.55	-1
Stage 12	-12.6	-0.99
Stage 12	-12.65	-0.99
Stage 12	-12.7	-0.99
Stage 12	-12.75	-0.99
Stage 12	-12.8	-0.99
Stage 12	-12.85	-0.99
Stage 12	-12.9	-0.99
Stage 12	-12.95	-0.99
Stage 12	-13	-0.99
Stage 12	-13.05	-0.99
Stage 12	-13.1	-0.99
Stage 12	-13.15	-0.99

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-13.2	-0.99
Stage 12	-13.25	-0.98
Stage 12	-13.3	-0.98
Stage 12	-13.35	-0.98
Stage 12	-13.4	-0.98
Stage 12	-13.45	-0.98
Stage 12	-13.5	-0.98
Stage 12	-13.55	-0.98
Stage 12	-13.6	-0.98
Stage 12	-13.65	-0.97
Stage 12	-13.7	-0.97
Stage 12	-13.75	-0.97
Stage 12	-13.8	-0.97
Stage 12	-13.85	-0.97
Stage 12	-13.9	-0.97
Stage 12	-13.95	-0.96
Stage 12	-14	-0.96
Stage 12	-14.05	-0.96
Stage 12	-14.1	-0.96
Stage 12	-14.15	-0.96
Stage 12	-14.2	-0.96
Stage 12	-14.25	-0.95
Stage 12	-14.3	-0.95
Stage 12	-14.35	-0.95
Stage 12	-14.4	-0.95
Stage 12	-14.45	-0.95
Stage 12	-14.5	-0.95
Stage 12	-14.55	-0.94
Stage 12	-14.6	-0.94
Stage 12	-14.65	-0.94
Stage 12	-14.7	-0.94
Stage 12	-14.75	-0.94
Stage 12	-14.8	-0.93
Stage 12	-14.85	-0.93
Stage 12	-14.9	-0.93
Stage 12	-14.95	-0.93
Stage 12	-15	-0.93
Stage 12	-15.05	-0.92
Stage 12	-15.1	-0.92
Stage 12	-15.15	-0.92
Stage 12	-15.2	-0.92
Stage 12	-15.25	-0.92
Stage 12	-15.3	-0.91
Stage 12	-15.35	-0.91
Stage 12	-15.4	-0.91
Stage 12	-15.45	-0.91
Stage 12	-15.5	-0.91
Stage 12	-15.55	-0.9
Stage 12	-15.6	-0.9
Stage 12	-15.65	-0.9
Stage 12	-15.7	-0.9
Stage 12	-15.75	-0.9
Stage 12	-15.8	-0.89
Stage 12	-15.85	-0.89
Stage 12	-15.9	-0.89
Stage 12	-15.95	-0.89
Stage 12	-16	-0.89
Stage 12	-16.05	-0.88
Stage 12	-16.1	-0.88
Stage 12	-16.15	-0.88
Stage 12	-16.2	-0.88
Stage 12	-16.25	-0.87
Stage 12	-16.3	-0.87
Stage 12	-16.35	-0.87
Stage 12	-16.4	-0.87
Stage 12	-16.45	-0.87
Stage 12	-16.5	-0.86
Stage 12	-16.55	-0.86
Stage 12	-16.6	-0.86
Stage 12	-16.65	-0.86
Stage 12	-16.7	-0.86

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-16.75	-0.85
Stage 12	-16.8	-0.85
Stage 12	-16.85	-0.85
Stage 12	-16.9	-0.85
Stage 12	-16.95	-0.85
Stage 12	-17	-0.84
Stage 12	-17.05	-0.84
Stage 12	-17.1	-0.84
Stage 12	-17.15	-0.84
Stage 12	-17.2	-0.84
Stage 12	-17.25	-0.83
Stage 12	-17.3	-0.83
Stage 12	-17.35	-0.83
Stage 12	-17.4	-0.83
Stage 12	-17.45	-0.83
Stage 12	-17.5	-0.82
Stage 12	-17.55	-0.82
Stage 12	-17.6	-0.82
Stage 12	-17.65	-0.82
Stage 12	-17.7	-0.82
Stage 12	-17.75	-0.81
Stage 12	-17.8	-0.81
Stage 12	-17.85	-0.81
Stage 12	-17.9	-0.81
Stage 12	-17.95	-0.81
Stage 12	-18	-0.8
Stage 12	-18.05	-0.8
Stage 12	-18.1	-0.8
Stage 12	-18.15	-0.8
Stage 12	-18.2	-0.8
Stage 12	-18.25	-0.79
Stage 12	-18.3	-0.79
Stage 12	-18.35	-0.79
Stage 12	-18.4	-0.79
Stage 12	-18.45	-0.79
Stage 12	-18.5	-0.79
Stage 12	-18.55	-0.78
Stage 12	-18.6	-0.78
Stage 12	-18.65	-0.78
Stage 12	-18.7	-0.78
Stage 12	-18.75	-0.78
Stage 12	-18.8	-0.77
Stage 12	-18.85	-0.77
Stage 12	-18.9	-0.77
Stage 12	-18.95	-0.77
Stage 12	-19	-0.77
Stage 12	-19.05	-0.77
Stage 12	-19.1	-0.76
Stage 12	-19.15	-0.76
Stage 12	-19.2	-0.76
Stage 12	-19.25	-0.76
Stage 12	-19.3	-0.76
Stage 12	-19.35	-0.76
Stage 12	-19.4	-0.75
Stage 12	-19.45	-0.75
Stage 12	-19.5	-0.75
Stage 12	-19.55	-0.75
Stage 12	-19.6	-0.75
Stage 12	-19.65	-0.75
Stage 12	-19.7	-0.75
Stage 12	-19.75	-0.74
Stage 12	-19.8	-0.74
Stage 12	-19.85	-0.74
Stage 12	-19.9	-0.74
Stage 12	-19.95	-0.74
Stage 12	-20	-0.74
Stage 12	-20.05	-0.73
Stage 12	-20.1	-0.73
Stage 12	-20.15	-0.73
Stage 12	-20.2	-0.73
Stage 12	-20.25	-0.73

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-20.3	-0.73
Stage 12	-20.35	-0.73
Stage 12	-20.4	-0.72
Stage 12	-20.45	-0.72
Stage 12	-20.5	-0.72
Stage 12	-20.55	-0.72
Stage 12	-20.6	-0.72
Stage 12	-20.65	-0.72
Stage 12	-20.7	-0.72
Stage 12	-20.75	-0.71
Stage 12	-20.8	-0.71
Stage 12	-20.85	-0.71
Stage 12	-20.9	-0.71
Stage 12	-20.95	-0.71
Stage 12	-21	-0.71
Stage 12	-21.05	-0.71
Stage 12	-21.1	-0.71
Stage 12	-21.15	-0.7
Stage 12	-21.2	-0.7
Stage 12	-21.25	-0.7
Stage 12	-21.3	-0.7
Stage 12	-21.35	-0.7
Stage 12	-21.4	-0.7
Stage 12	-21.45	-0.7
Stage 12	-21.5	-0.69
Stage 12	-21.55	-0.69
Stage 12	-21.6	-0.69
Stage 12	-21.65	-0.69
Stage 12	-21.7	-0.69
Stage 12	-21.75	-0.69
Stage 12	-21.8	-0.69
Stage 12	-21.85	-0.69
Stage 12	-21.9	-0.69
Stage 12	-21.95	-0.68
Stage 12	-22	-0.68
Stage 12	-22.05	-0.68
Stage 12	-22.1	-0.68
Stage 12	-22.15	-0.68
Stage 12	-22.2	-0.68
Stage 12	-22.25	-0.68
Stage 12	-22.3	-0.68
Stage 12	-22.35	-0.67
Stage 12	-22.4	-0.67
Stage 12	-22.45	-0.67
Stage 12	-22.5	-0.67
Stage 12	-22.55	-0.67
Stage 12	-22.6	-0.67
Stage 12	-22.65	-0.67
Stage 12	-22.7	-0.67
Stage 12	-22.75	-0.67
Stage 12	-22.8	-0.66
Stage 12	-22.85	-0.66
Stage 12	-22.9	-0.66
Stage 12	-22.95	-0.66
Stage 12	-23	-0.66
Stage 12	-23.05	-0.66
Stage 12	-23.1	-0.66
Stage 12	-23.15	-0.66
Stage 12	-23.2	-0.66
Stage 12	-23.25	-0.66
Stage 12	-23.3	-0.65
Stage 12	-23.35	-0.65
Stage 12	-23.4	-0.65
Stage 12	-23.45	-0.65
Stage 12	-23.5	-0.65
Stage 12	-23.55	-0.65
Stage 12	-23.6	-0.65
Stage 12	-23.65	-0.65
Stage 12	-23.7	-0.65
Stage 12	-23.75	-0.64
Stage 12	-23.8	-0.64

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-23.85	-0.64
Stage 12	-23.9	-0.64
Stage 12	-23.95	-0.64
Stage 12	-24	-0.64
Stage 12	-24.05	-0.64
Stage 12	-24.1	-0.64
Stage 12	-24.15	-0.64
Stage 12	-24.2	-0.64
Stage 12	-24.25	-0.63
Stage 12	-24.3	-0.63
Stage 12	-24.35	-0.63
Stage 12	-24.4	-0.63
Stage 12	-24.45	-0.63
Stage 12	-24.5	-0.63
Stage 12	-24.55	-0.63
Stage 12	-24.6	-0.63
Stage 12	-24.65	-0.63
Stage 12	-24.7	-0.63
Stage 12	-24.75	-0.63
Stage 12	-24.8	-0.62
Stage 12	-24.85	-0.62
Stage 12	-24.9	-0.62
Stage 12	-24.95	-0.62
Stage 12	-25	-0.62
Stage 12	-25.05	-0.62
Stage 12	-25.1	-0.62
Stage 12	-25.15	-0.62
Stage 12	-25.2	-0.62
Stage 12	-25.25	-0.62
Stage 12	-25.3	-0.62
Stage 12	-25.35	-0.61
Stage 12	-25.4	-0.61
Stage 12	-25.45	-0.61
Stage 12	-25.5	-0.61
Stage 12	-25.55	-0.61
Stage 12	-25.6	-0.61
Stage 12	-25.65	-0.61
Stage 12	-25.7	-0.61
Stage 12	-25.75	-0.61
Stage 12	-25.8	-0.61
Stage 12	-25.85	-0.61
Stage 12	-25.9	-0.6
Stage 12	-25.95	-0.6
Stage 12	-26	-0.6
Stage 12	-26.05	-0.6
Stage 12	-26.1	-0.6
Stage 12	-26.15	-0.6
Stage 12	-26.2	-0.6
Stage 12	-26.25	-0.6
Stage 12	-26.3	-0.6
Stage 12	-26.35	-0.6
Stage 12	-26.4	-0.6
Stage 12	-26.45	-0.59
Stage 12	-26.5	-0.59
Stage 12	-26.55	-0.59
Stage 12	-26.6	-0.59
Stage 12	-26.65	-0.59
Stage 12	-26.7	-0.59
Stage 12	-26.75	-0.59
Stage 12	-26.8	-0.59
Stage 12	-26.85	-0.59
Stage 12	-26.9	-0.59
Stage 12	-26.95	-0.59
Stage 12	-27	-0.58
Stage 12	-27.05	-0.58
Stage 12	-27.1	-0.58
Stage 12	-27.15	-0.58
Stage 12	-27.2	-0.58
Stage 12	-27.25	-0.58
Stage 12	-27.3	-0.58
Stage 12	-27.35	-0.58

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-27.4	-0.58
Stage 12	-27.45	-0.58
Stage 12	-27.5	-0.58
Stage 12	-27.55	-0.58
Stage 12	-27.6	-0.57
Stage 12	-27.65	-0.57
Stage 12	-27.7	-0.57
Stage 12	-27.75	-0.57
Stage 12	-27.8	-0.57
Stage 12	-27.85	-0.57
Stage 12	-27.9	-0.57
Stage 12	-27.95	-0.57
Stage 12	-28	-0.57
Stage 12	-28.05	-0.57
Stage 12	-28.1	-0.57
Stage 12	-28.15	-0.56
Stage 12	-28.2	-0.56

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 13

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	0.8	-0.47
Stage 13	0.75	-0.49
Stage 13	0.7	-0.52
Stage 13	0.65	-0.55
Stage 13	0.6	-0.57
Stage 13	0.55	-0.6
Stage 13	0.5	-0.62
Stage 13	0.45	-0.64
Stage 13	0.4	-0.67
Stage 13	0.35	-0.69
Stage 13	0.3	-0.71
Stage 13	0.25	-0.73
Stage 13	0.2	-0.75
Stage 13	0.15	-0.76
Stage 13	0.1	-0.78
Stage 13	0.05	-0.8
Stage 13	0	-0.81
Stage 13	-0.05	-0.83
Stage 13	-0.1	-0.84
Stage 13	-0.15	-0.86
Stage 13	-0.2	-0.87
Stage 13	-0.25	-0.88
Stage 13	-0.3	-0.89
Stage 13	-0.35	-0.9
Stage 13	-0.4	-0.91
Stage 13	-0.45	-0.92
Stage 13	-0.5	-0.93
Stage 13	-0.55	-0.94
Stage 13	-0.6	-0.95
Stage 13	-0.65	-0.96
Stage 13	-0.7	-0.96
Stage 13	-0.75	-0.97
Stage 13	-0.8	-0.97
Stage 13	-0.85	-0.98
Stage 13	-0.9	-0.98
Stage 13	-0.95	-0.99
Stage 13	-1	-0.99
Stage 13	-1.05	-0.99
Stage 13	-1.1	-0.99
Stage 13	-1.15	-0.99
Stage 13	-1.2	-0.99
Stage 13	-1.25	-1
Stage 13	-1.3	-1
Stage 13	-1.35	-0.99
Stage 13	-1.4	-0.99
Stage 13	-1.45	-0.99
Stage 13	-1.5	-0.99
Stage 13	-1.55	-0.99
Stage 13	-1.6	-0.98
Stage 13	-1.65	-0.98
Stage 13	-1.7	-0.98
Stage 13	-1.75	-0.97
Stage 13	-1.8	-0.97
Stage 13	-1.85	-0.96
Stage 13	-1.9	-0.96
Stage 13	-1.95	-0.95
Stage 13	-2	-0.94
Stage 13	-2.05	-0.94
Stage 13	-2.1	-0.93
Stage 13	-2.15	-0.92
Stage 13	-2.2	-0.91
Stage 13	-2.25	-0.9
Stage 13	-2.3	-0.9
Stage 13	-2.35	-0.89
Stage 13	-2.4	-0.88
Stage 13	-2.45	-0.87
Stage 13	-2.5	-0.86

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-2.55	-0.85
Stage 13	-2.6	-0.84
Stage 13	-2.65	-0.83
Stage 13	-2.7	-0.81
Stage 13	-2.75	-0.8
Stage 13	-2.8	-0.79
Stage 13	-2.85	-0.78
Stage 13	-2.9	-0.77
Stage 13	-2.95	-0.75
Stage 13	-3	-0.74
Stage 13	-3.05	-0.73
Stage 13	-3.1	-0.71
Stage 13	-3.15	-0.7
Stage 13	-3.2	-0.69
Stage 13	-3.25	-0.67
Stage 13	-3.3	-0.66
Stage 13	-3.35	-0.64
Stage 13	-3.4	-0.63
Stage 13	-3.45	-0.62
Stage 13	-3.5	-0.6
Stage 13	-3.55	-0.59
Stage 13	-3.6	-0.57
Stage 13	-3.65	-0.55
Stage 13	-3.7	-0.54
Stage 13	-3.75	-0.52
Stage 13	-3.8	-0.51
Stage 13	-3.85	-0.49
Stage 13	-3.9	-0.48
Stage 13	-3.95	-0.46
Stage 13	-4	-0.44
Stage 13	-4.05	-0.43
Stage 13	-4.1	-0.41
Stage 13	-4.15	-0.39
Stage 13	-4.2	-0.38
Stage 13	-4.25	-0.36
Stage 13	-4.3	-0.34
Stage 13	-4.35	-0.33
Stage 13	-4.4	-0.31
Stage 13	-4.45	-0.29
Stage 13	-4.5	-0.27
Stage 13	-4.55	-0.26
Stage 13	-4.6	-0.24
Stage 13	-4.65	-0.22
Stage 13	-4.7	-0.2
Stage 13	-4.75	-0.19
Stage 13	-4.8	-0.17
Stage 13	-4.85	-0.15
Stage 13	-4.9	-0.13
Stage 13	-4.95	-0.11
Stage 13	-5	-0.1
Stage 13	-5.05	-0.08
Stage 13	-5.1	-0.06
Stage 13	-5.15	-0.04
Stage 13	-5.2	-0.02
Stage 13	-5.25	0
Stage 13	-5.3	0.01
Stage 13	-5.35	0.03
Stage 13	-5.4	0.05
Stage 13	-5.45	0.07
Stage 13	-5.5	0.09
Stage 13	-5.55	0.11
Stage 13	-5.6	0.12
Stage 13	-5.65	0.14
Stage 13	-5.7	0.16
Stage 13	-5.75	0.18
Stage 13	-5.8	0.2
Stage 13	-5.85	0.22
Stage 13	-5.9	0.23
Stage 13	-5.95	0.25
Stage 13	-6	0.27
Stage 13	-6.05	0.29

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-6.1	0.31
Stage 13	-6.15	0.33
Stage 13	-6.2	0.35
Stage 13	-6.25	0.36
Stage 13	-6.3	0.38
Stage 13	-6.35	0.4
Stage 13	-6.4	0.42
Stage 13	-6.45	0.44
Stage 13	-6.5	0.45
Stage 13	-6.55	0.47
Stage 13	-6.6	0.49
Stage 13	-6.65	0.51
Stage 13	-6.7	0.53
Stage 13	-6.75	0.55
Stage 13	-6.8	0.56
Stage 13	-6.85	0.58
Stage 13	-6.9	0.6
Stage 13	-6.95	0.62
Stage 13	-7	0.64
Stage 13	-7.05	0.65
Stage 13	-7.1	0.67
Stage 13	-7.15	0.69
Stage 13	-7.2	0.71
Stage 13	-7.25	0.72
Stage 13	-7.3	0.74
Stage 13	-7.35	0.76
Stage 13	-7.4	0.78
Stage 13	-7.45	0.8
Stage 13	-7.5	0.81
Stage 13	-7.55	0.83
Stage 13	-7.6	0.85
Stage 13	-7.65	0.87
Stage 13	-7.7	0.88
Stage 13	-7.75	0.9
Stage 13	-7.8	0.92
Stage 13	-7.85	0.93
Stage 13	-7.9	0.95
Stage 13	-7.95	0.97
Stage 13	-8	0.98
Stage 13	-8.05	1
Stage 13	-8.1	1.02
Stage 13	-8.15	1.03
Stage 13	-8.2	1.05
Stage 13	-8.25	1.07
Stage 13	-8.3	1.08
Stage 13	-8.35	1.1
Stage 13	-8.4	1.12
Stage 13	-8.45	1.13
Stage 13	-8.5	1.15
Stage 13	-8.55	1.16
Stage 13	-8.6	1.18
Stage 13	-8.65	1.2
Stage 13	-8.7	1.21
Stage 13	-8.75	1.23
Stage 13	-8.8	1.24
Stage 13	-8.85	1.26
Stage 13	-8.9	1.27
Stage 13	-8.95	1.29
Stage 13	-9	1.3
Stage 13	-9.05	1.32
Stage 13	-9.1	1.33
Stage 13	-9.15	1.35
Stage 13	-9.2	1.36
Stage 13	-9.25	1.38
Stage 13	-9.3	1.39
Stage 13	-9.35	1.41
Stage 13	-9.4	1.42
Stage 13	-9.45	1.43
Stage 13	-9.5	1.45
Stage 13	-9.55	1.46
Stage 13	-9.6	1.47

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-9.65	1.49
Stage 13	-9.7	1.5
Stage 13	-9.75	1.51
Stage 13	-9.8	1.53
Stage 13	-9.85	1.54
Stage 13	-9.9	1.55
Stage 13	-9.95	1.57
Stage 13	-10	1.58
Stage 13	-10.05	1.59
Stage 13	-10.1	1.6
Stage 13	-10.15	1.62
Stage 13	-10.2	1.63
Stage 13	-10.25	1.64
Stage 13	-10.3	1.65
Stage 13	-10.35	1.66
Stage 13	-10.4	1.67
Stage 13	-10.45	1.68
Stage 13	-10.5	1.7
Stage 13	-10.55	1.71
Stage 13	-10.6	1.72
Stage 13	-10.65	1.73
Stage 13	-10.7	1.74
Stage 13	-10.75	1.75
Stage 13	-10.8	1.76
Stage 13	-10.85	1.77
Stage 13	-10.9	1.78
Stage 13	-10.95	1.78
Stage 13	-11	1.79
Stage 13	-11.05	1.8
Stage 13	-11.1	1.81
Stage 13	-11.15	1.82
Stage 13	-11.2	1.83
Stage 13	-11.25	1.84
Stage 13	-11.3	1.84
Stage 13	-11.35	1.85
Stage 13	-11.4	1.86
Stage 13	-11.45	1.87
Stage 13	-11.5	1.87
Stage 13	-11.55	1.88
Stage 13	-11.6	1.89
Stage 13	-11.65	1.89
Stage 13	-11.7	1.9
Stage 13	-11.75	1.9
Stage 13	-11.8	1.91
Stage 13	-11.85	1.91
Stage 13	-11.9	1.92
Stage 13	-11.95	1.92
Stage 13	-12	1.93
Stage 13	-12.05	1.93
Stage 13	-12.1	1.94
Stage 13	-12.15	1.94
Stage 13	-12.2	1.95
Stage 13	-12.25	1.95
Stage 13	-12.3	1.95
Stage 13	-12.35	1.96
Stage 13	-12.4	1.96
Stage 13	-12.45	1.96
Stage 13	-12.5	1.96
Stage 13	-12.55	1.97
Stage 13	-12.6	1.97
Stage 13	-12.65	1.97
Stage 13	-12.7	1.97
Stage 13	-12.75	1.97
Stage 13	-12.8	1.97
Stage 13	-12.85	1.97
Stage 13	-12.9	1.98
Stage 13	-12.95	1.98
Stage 13	-13	1.98
Stage 13	-13.05	1.98
Stage 13	-13.1	1.98
Stage 13	-13.15	1.98

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-13.2	1.98
Stage 13	-13.25	1.97
Stage 13	-13.3	1.97
Stage 13	-13.35	1.97
Stage 13	-13.4	1.97
Stage 13	-13.45	1.97
Stage 13	-13.5	1.97
Stage 13	-13.55	1.97
Stage 13	-13.6	1.96
Stage 13	-13.65	1.96
Stage 13	-13.7	1.96
Stage 13	-13.75	1.96
Stage 13	-13.8	1.95
Stage 13	-13.85	1.95
Stage 13	-13.9	1.95
Stage 13	-13.95	1.94
Stage 13	-14	1.94
Stage 13	-14.05	1.94
Stage 13	-14.1	1.93
Stage 13	-14.15	1.93
Stage 13	-14.2	1.93
Stage 13	-14.25	1.92
Stage 13	-14.3	1.92
Stage 13	-14.35	1.91
Stage 13	-14.4	1.91
Stage 13	-14.45	1.9
Stage 13	-14.5	1.9
Stage 13	-14.55	1.89
Stage 13	-14.6	1.89
Stage 13	-14.65	1.88
Stage 13	-14.7	1.88
Stage 13	-14.75	1.87
Stage 13	-14.8	1.87
Stage 13	-14.85	1.86
Stage 13	-14.9	1.85
Stage 13	-14.95	1.85
Stage 13	-15	1.84
Stage 13	-15.05	1.84
Stage 13	-15.1	1.83
Stage 13	-15.15	1.82
Stage 13	-15.2	1.82
Stage 13	-15.25	1.81
Stage 13	-15.3	1.8
Stage 13	-15.35	1.8
Stage 13	-15.4	1.79
Stage 13	-15.45	1.78
Stage 13	-15.5	1.78
Stage 13	-15.55	1.77
Stage 13	-15.6	1.76
Stage 13	-15.65	1.76
Stage 13	-15.7	1.75
Stage 13	-15.75	1.74
Stage 13	-15.8	1.74
Stage 13	-15.85	1.73
Stage 13	-15.9	1.72
Stage 13	-15.95	1.71
Stage 13	-16	1.71
Stage 13	-16.05	1.7
Stage 13	-16.1	1.69
Stage 13	-16.15	1.68
Stage 13	-16.2	1.68
Stage 13	-16.25	1.67
Stage 13	-16.3	1.66
Stage 13	-16.35	1.65
Stage 13	-16.4	1.65
Stage 13	-16.45	1.64
Stage 13	-16.5	1.63
Stage 13	-16.55	1.62
Stage 13	-16.6	1.62
Stage 13	-16.65	1.61
Stage 13	-16.7	1.6

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-16.75	1.59
Stage 13	-16.8	1.59
Stage 13	-16.85	1.58
Stage 13	-16.9	1.57
Stage 13	-16.95	1.56
Stage 13	-17	1.55
Stage 13	-17.05	1.55
Stage 13	-17.1	1.54
Stage 13	-17.15	1.53
Stage 13	-17.2	1.52
Stage 13	-17.25	1.52
Stage 13	-17.3	1.51
Stage 13	-17.35	1.5
Stage 13	-17.4	1.49
Stage 13	-17.45	1.48
Stage 13	-17.5	1.48
Stage 13	-17.55	1.47
Stage 13	-17.6	1.46
Stage 13	-17.65	1.45
Stage 13	-17.7	1.45
Stage 13	-17.75	1.44
Stage 13	-17.8	1.43
Stage 13	-17.85	1.42
Stage 13	-17.9	1.42
Stage 13	-17.95	1.41
Stage 13	-18	1.4
Stage 13	-18.05	1.39
Stage 13	-18.1	1.39
Stage 13	-18.15	1.38
Stage 13	-18.2	1.37
Stage 13	-18.25	1.36
Stage 13	-18.3	1.36
Stage 13	-18.35	1.35
Stage 13	-18.4	1.34
Stage 13	-18.45	1.33
Stage 13	-18.5	1.33
Stage 13	-18.55	1.32
Stage 13	-18.6	1.31
Stage 13	-18.65	1.31
Stage 13	-18.7	1.3
Stage 13	-18.75	1.29
Stage 13	-18.8	1.28
Stage 13	-18.85	1.28
Stage 13	-18.9	1.27
Stage 13	-18.95	1.26
Stage 13	-19	1.26
Stage 13	-19.05	1.25
Stage 13	-19.1	1.24
Stage 13	-19.15	1.24
Stage 13	-19.2	1.23
Stage 13	-19.25	1.22
Stage 13	-19.3	1.22
Stage 13	-19.35	1.21
Stage 13	-19.4	1.2
Stage 13	-19.45	1.2
Stage 13	-19.5	1.19
Stage 13	-19.55	1.18
Stage 13	-19.6	1.18
Stage 13	-19.65	1.17
Stage 13	-19.7	1.16
Stage 13	-19.75	1.16
Stage 13	-19.8	1.15
Stage 13	-19.85	1.14
Stage 13	-19.9	1.14
Stage 13	-19.95	1.13
Stage 13	-20	1.13
Stage 13	-20.05	1.12
Stage 13	-20.1	1.11
Stage 13	-20.15	1.11
Stage 13	-20.2	1.1
Stage 13	-20.25	1.1

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-20.3	1.09
Stage 13	-20.35	1.08
Stage 13	-20.4	1.08
Stage 13	-20.45	1.07
Stage 13	-20.5	1.07
Stage 13	-20.55	1.06
Stage 13	-20.6	1.05
Stage 13	-20.65	1.05
Stage 13	-20.7	1.04
Stage 13	-20.75	1.04
Stage 13	-20.8	1.03
Stage 13	-20.85	1.03
Stage 13	-20.9	1.02
Stage 13	-20.95	1.02
Stage 13	-21	1.01
Stage 13	-21.05	1.01
Stage 13	-21.1	1
Stage 13	-21.15	0.99
Stage 13	-21.2	0.99
Stage 13	-21.25	0.98
Stage 13	-21.3	0.98
Stage 13	-21.35	0.97
Stage 13	-21.4	0.97
Stage 13	-21.45	0.96
Stage 13	-21.5	0.96
Stage 13	-21.55	0.95
Stage 13	-21.6	0.95
Stage 13	-21.65	0.94
Stage 13	-21.7	0.94
Stage 13	-21.75	0.93
Stage 13	-21.8	0.93
Stage 13	-21.85	0.93
Stage 13	-21.9	0.92
Stage 13	-21.95	0.92
Stage 13	-22	0.91
Stage 13	-22.05	0.91
Stage 13	-22.1	0.9
Stage 13	-22.15	0.9
Stage 13	-22.2	0.89
Stage 13	-22.25	0.89
Stage 13	-22.3	0.88
Stage 13	-22.35	0.88
Stage 13	-22.4	0.88
Stage 13	-22.45	0.87
Stage 13	-22.5	0.87
Stage 13	-22.55	0.86
Stage 13	-22.6	0.86
Stage 13	-22.65	0.85
Stage 13	-22.7	0.85
Stage 13	-22.75	0.85
Stage 13	-22.8	0.84
Stage 13	-22.85	0.84
Stage 13	-22.9	0.83
Stage 13	-22.95	0.83
Stage 13	-23	0.83
Stage 13	-23.05	0.82
Stage 13	-23.1	0.82
Stage 13	-23.15	0.81
Stage 13	-23.2	0.81
Stage 13	-23.25	0.81
Stage 13	-23.3	0.8
Stage 13	-23.35	0.8
Stage 13	-23.4	0.79
Stage 13	-23.45	0.79
Stage 13	-23.5	0.79
Stage 13	-23.55	0.78
Stage 13	-23.6	0.78
Stage 13	-23.65	0.78
Stage 13	-23.7	0.77
Stage 13	-23.75	0.77
Stage 13	-23.8	0.76

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-23.85	0.76
Stage 13	-23.9	0.76
Stage 13	-23.95	0.75
Stage 13	-24	0.75
Stage 13	-24.05	0.75
Stage 13	-24.1	0.74
Stage 13	-24.15	0.74
Stage 13	-24.2	0.74
Stage 13	-24.25	0.73
Stage 13	-24.3	0.73
Stage 13	-24.35	0.73
Stage 13	-24.4	0.72
Stage 13	-24.45	0.72
Stage 13	-24.5	0.72
Stage 13	-24.55	0.71
Stage 13	-24.6	0.71
Stage 13	-24.65	0.71
Stage 13	-24.7	0.7
Stage 13	-24.75	0.7
Stage 13	-24.8	0.7
Stage 13	-24.85	0.69
Stage 13	-24.9	0.69
Stage 13	-24.95	0.69
Stage 13	-25	0.68
Stage 13	-25.05	0.68
Stage 13	-25.1	0.68
Stage 13	-25.15	0.67
Stage 13	-25.2	0.67
Stage 13	-25.25	0.67
Stage 13	-25.3	0.66
Stage 13	-25.35	0.66
Stage 13	-25.4	0.66
Stage 13	-25.45	0.66
Stage 13	-25.5	0.65
Stage 13	-25.55	0.65
Stage 13	-25.6	0.65
Stage 13	-25.65	0.64
Stage 13	-25.7	0.64
Stage 13	-25.75	0.64
Stage 13	-25.8	0.63
Stage 13	-25.85	0.63
Stage 13	-25.9	0.63
Stage 13	-25.95	0.62
Stage 13	-26	0.62
Stage 13	-26.05	0.62
Stage 13	-26.1	0.62
Stage 13	-26.15	0.61
Stage 13	-26.2	0.61
Stage 13	-26.25	0.61
Stage 13	-26.3	0.6
Stage 13	-26.35	0.6
Stage 13	-26.4	0.6
Stage 13	-26.45	0.59
Stage 13	-26.5	0.59
Stage 13	-26.55	0.59
Stage 13	-26.6	0.59
Stage 13	-26.65	0.58
Stage 13	-26.7	0.58
Stage 13	-26.75	0.58
Stage 13	-26.8	0.57
Stage 13	-26.85	0.57
Stage 13	-26.9	0.57
Stage 13	-26.95	0.57
Stage 13	-27	0.56
Stage 13	-27.05	0.56
Stage 13	-27.1	0.56
Stage 13	-27.15	0.55
Stage 13	-27.2	0.55
Stage 13	-27.25	0.55
Stage 13	-27.3	0.54
Stage 13	-27.35	0.54

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-27.4	0.54
Stage 13	-27.45	0.54
Stage 13	-27.5	0.53
Stage 13	-27.55	0.53
Stage 13	-27.6	0.53
Stage 13	-27.65	0.52
Stage 13	-27.7	0.52
Stage 13	-27.75	0.52
Stage 13	-27.8	0.52
Stage 13	-27.85	0.51
Stage 13	-27.9	0.51
Stage 13	-27.95	0.51
Stage 13	-28	0.5
Stage 13	-28.05	0.5
Stage 13	-28.1	0.5
Stage 13	-28.15	0.49
Stage 13	-28.2	0.49

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 13

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	0.8	-0.7
Stage 13	0.75	-0.67
Stage 13	0.7	-0.64
Stage 13	0.65	-0.61
Stage 13	0.6	-0.58
Stage 13	0.55	-0.56
Stage 13	0.5	-0.53
Stage 13	0.45	-0.51
Stage 13	0.4	-0.48
Stage 13	0.35	-0.46
Stage 13	0.3	-0.43
Stage 13	0.25	-0.41
Stage 13	0.2	-0.39
Stage 13	0.15	-0.37
Stage 13	0.1	-0.35
Stage 13	0.05	-0.33
Stage 13	0	-0.31
Stage 13	-0.05	-0.29
Stage 13	-0.1	-0.27
Stage 13	-0.15	-0.26
Stage 13	-0.2	-0.24
Stage 13	-0.25	-0.22
Stage 13	-0.3	-0.21
Stage 13	-0.35	-0.19
Stage 13	-0.4	-0.18
Stage 13	-0.45	-0.17
Stage 13	-0.5	-0.15
Stage 13	-0.55	-0.14
Stage 13	-0.6	-0.13
Stage 13	-0.65	-0.12
Stage 13	-0.7	-0.11
Stage 13	-0.75	-0.1
Stage 13	-0.8	-0.09
Stage 13	-0.85	-0.08
Stage 13	-0.9	-0.07
Stage 13	-0.95	-0.06
Stage 13	-1	-0.05
Stage 13	-1.05	-0.05
Stage 13	-1.1	-0.04
Stage 13	-1.15	-0.03
Stage 13	-1.2	-0.03
Stage 13	-1.25	-0.02
Stage 13	-1.3	-0.02
Stage 13	-1.35	-0.01
Stage 13	-1.4	-0.01
Stage 13	-1.45	-0.01
Stage 13	-1.5	0
Stage 13	-1.55	0
Stage 13	-1.6	0
Stage 13	-1.65	0
Stage 13	-1.7	0
Stage 13	-1.75	0
Stage 13	-1.8	0.01
Stage 13	-1.85	0.01
Stage 13	-1.9	0.01
Stage 13	-1.95	0
Stage 13	-2	0
Stage 13	-2.05	0
Stage 13	-2.1	0
Stage 13	-2.15	0
Stage 13	-2.2	0
Stage 13	-2.25	-0.01
Stage 13	-2.3	-0.01
Stage 13	-2.35	-0.01
Stage 13	-2.4	-0.02
Stage 13	-2.45	-0.02
Stage 13	-2.5	-0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-2.55	-0.03
Stage 13	-2.6	-0.03
Stage 13	-2.65	-0.04
Stage 13	-2.7	-0.04
Stage 13	-2.75	-0.05
Stage 13	-2.8	-0.06
Stage 13	-2.85	-0.06
Stage 13	-2.9	-0.07
Stage 13	-2.95	-0.07
Stage 13	-3	-0.08
Stage 13	-3.05	-0.09
Stage 13	-3.1	-0.1
Stage 13	-3.15	-0.1
Stage 13	-3.2	-0.11
Stage 13	-3.25	-0.12
Stage 13	-3.3	-0.13
Stage 13	-3.35	-0.14
Stage 13	-3.4	-0.15
Stage 13	-3.45	-0.15
Stage 13	-3.5	-0.16
Stage 13	-3.55	-0.17
Stage 13	-3.6	-0.18
Stage 13	-3.65	-0.19
Stage 13	-3.7	-0.2
Stage 13	-3.75	-0.21
Stage 13	-3.8	-0.22
Stage 13	-3.85	-0.23
Stage 13	-3.9	-0.24
Stage 13	-3.95	-0.26
Stage 13	-4	-0.27
Stage 13	-4.05	-0.28
Stage 13	-4.1	-0.29
Stage 13	-4.15	-0.3
Stage 13	-4.2	-0.31
Stage 13	-4.25	-0.32
Stage 13	-4.3	-0.34
Stage 13	-4.35	-0.35
Stage 13	-4.4	-0.36
Stage 13	-4.45	-0.37
Stage 13	-4.5	-0.39
Stage 13	-4.55	-0.4
Stage 13	-4.6	-0.41
Stage 13	-4.65	-0.43
Stage 13	-4.7	-0.44
Stage 13	-4.75	-0.45
Stage 13	-4.8	-0.47
Stage 13	-4.85	-0.48
Stage 13	-4.9	-0.49
Stage 13	-4.95	-0.51
Stage 13	-5	-0.52
Stage 13	-5.05	-0.53
Stage 13	-5.1	-0.55
Stage 13	-5.15	-0.56
Stage 13	-5.2	-0.58
Stage 13	-5.25	-0.59
Stage 13	-5.3	-0.61
Stage 13	-5.35	-0.62
Stage 13	-5.4	-0.63
Stage 13	-5.45	-0.65
Stage 13	-5.5	-0.66
Stage 13	-5.55	-0.68
Stage 13	-5.6	-0.69
Stage 13	-5.65	-0.71
Stage 13	-5.7	-0.72
Stage 13	-5.75	-0.74
Stage 13	-5.8	-0.75
Stage 13	-5.85	-0.77
Stage 13	-5.9	-0.79
Stage 13	-5.95	-0.8
Stage 13	-6	-0.82
Stage 13	-6.05	-0.83

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-6.1	-0.85
Stage 13	-6.15	-0.86
Stage 13	-6.2	-0.88
Stage 13	-6.25	-0.89
Stage 13	-6.3	-0.91
Stage 13	-6.35	-0.93
Stage 13	-6.4	-0.94
Stage 13	-6.45	-0.96
Stage 13	-6.5	-0.97
Stage 13	-6.55	-0.99
Stage 13	-6.6	-1
Stage 13	-6.65	-1.02
Stage 13	-6.7	-1.04
Stage 13	-6.75	-1.05
Stage 13	-6.8	-1.07
Stage 13	-6.85	-1.08
Stage 13	-6.9	-1.1
Stage 13	-6.95	-1.12
Stage 13	-7	-1.13
Stage 13	-7.05	-1.15
Stage 13	-7.1	-1.16
Stage 13	-7.15	-1.18
Stage 13	-7.2	-1.2
Stage 13	-7.25	-1.21
Stage 13	-7.3	-1.23
Stage 13	-7.35	-1.25
Stage 13	-7.4	-1.26
Stage 13	-7.45	-1.28
Stage 13	-7.5	-1.29
Stage 13	-7.55	-1.31
Stage 13	-7.6	-1.33
Stage 13	-7.65	-1.34
Stage 13	-7.7	-1.36
Stage 13	-7.75	-1.37
Stage 13	-7.8	-1.39
Stage 13	-7.85	-1.41
Stage 13	-7.9	-1.42
Stage 13	-7.95	-1.44
Stage 13	-8	-1.45
Stage 13	-8.05	-1.47
Stage 13	-8.1	-1.48
Stage 13	-8.15	-1.5
Stage 13	-8.2	-1.52
Stage 13	-8.25	-1.53
Stage 13	-8.3	-1.55
Stage 13	-8.35	-1.56
Stage 13	-8.4	-1.58
Stage 13	-8.45	-1.59
Stage 13	-8.5	-1.61
Stage 13	-8.55	-1.62
Stage 13	-8.6	-1.64
Stage 13	-8.65	-1.65
Stage 13	-8.7	-1.67
Stage 13	-8.75	-1.68
Stage 13	-8.8	-1.7
Stage 13	-8.85	-1.71
Stage 13	-8.9	-1.72
Stage 13	-8.95	-1.74
Stage 13	-9	-1.75
Stage 13	-9.05	-1.77
Stage 13	-9.1	-1.78
Stage 13	-9.15	-1.8
Stage 13	-9.2	-1.81
Stage 13	-9.25	-1.82
Stage 13	-9.3	-1.84
Stage 13	-9.35	-1.85
Stage 13	-9.4	-1.86
Stage 13	-9.45	-1.88
Stage 13	-9.5	-1.89
Stage 13	-9.55	-1.9
Stage 13	-9.6	-1.92

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-9.65	-1.93
Stage 13	-9.7	-1.94
Stage 13	-9.75	-1.95
Stage 13	-9.8	-1.97
Stage 13	-9.85	-1.98
Stage 13	-9.9	-1.99
Stage 13	-9.95	-2
Stage 13	-10	-2.01
Stage 13	-10.05	-2.03
Stage 13	-10.1	-2.04
Stage 13	-10.15	-2.05
Stage 13	-10.2	-2.06
Stage 13	-10.25	-2.07
Stage 13	-10.3	-2.08
Stage 13	-10.35	-2.09
Stage 13	-10.4	-2.1
Stage 13	-10.45	-2.11
Stage 13	-10.5	-2.12
Stage 13	-10.55	-2.13
Stage 13	-10.6	-2.14
Stage 13	-10.65	-2.15
Stage 13	-10.7	-2.16
Stage 13	-10.75	-2.17
Stage 13	-10.8	-2.18
Stage 13	-10.85	-2.19
Stage 13	-10.9	-2.19
Stage 13	-10.95	-2.2
Stage 13	-11	-2.21
Stage 13	-11.05	-2.22
Stage 13	-11.1	-2.23
Stage 13	-11.15	-2.23
Stage 13	-11.2	-2.24
Stage 13	-11.25	-2.25
Stage 13	-11.3	-2.25
Stage 13	-11.35	-2.26
Stage 13	-11.4	-2.27
Stage 13	-11.45	-2.27
Stage 13	-11.5	-2.28
Stage 13	-11.55	-2.28
Stage 13	-11.6	-2.29
Stage 13	-11.65	-2.29
Stage 13	-11.7	-2.3
Stage 13	-11.75	-2.3
Stage 13	-11.8	-2.31
Stage 13	-11.85	-2.31
Stage 13	-11.9	-2.32
Stage 13	-11.95	-2.32
Stage 13	-12	-2.32
Stage 13	-12.05	-2.33
Stage 13	-12.1	-2.33
Stage 13	-12.15	-2.33
Stage 13	-12.2	-2.33
Stage 13	-12.25	-2.34
Stage 13	-12.3	-2.34
Stage 13	-12.35	-2.34
Stage 13	-12.4	-2.34
Stage 13	-12.45	-2.34
Stage 13	-12.5	-2.34
Stage 13	-12.55	-2.34
Stage 13	-12.6	-2.34
Stage 13	-12.65	-2.34
Stage 13	-12.7	-2.34
Stage 13	-12.75	-2.34
Stage 13	-12.8	-2.34
Stage 13	-12.85	-2.34
Stage 13	-12.9	-2.34
Stage 13	-12.95	-2.34
Stage 13	-13	-2.34
Stage 13	-13.05	-2.34
Stage 13	-13.1	-2.33
Stage 13	-13.15	-2.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-13.2	-2.33
Stage 13	-13.25	-2.33
Stage 13	-13.3	-2.32
Stage 13	-13.35	-2.32
Stage 13	-13.4	-2.32
Stage 13	-13.45	-2.31
Stage 13	-13.5	-2.31
Stage 13	-13.55	-2.31
Stage 13	-13.6	-2.3
Stage 13	-13.65	-2.3
Stage 13	-13.7	-2.29
Stage 13	-13.75	-2.29
Stage 13	-13.8	-2.29
Stage 13	-13.85	-2.28
Stage 13	-13.9	-2.28
Stage 13	-13.95	-2.27
Stage 13	-14	-2.26
Stage 13	-14.05	-2.26
Stage 13	-14.1	-2.25
Stage 13	-14.15	-2.25
Stage 13	-14.2	-2.24
Stage 13	-14.25	-2.23
Stage 13	-14.3	-2.23
Stage 13	-14.35	-2.22
Stage 13	-14.4	-2.21
Stage 13	-14.45	-2.21
Stage 13	-14.5	-2.2
Stage 13	-14.55	-2.19
Stage 13	-14.6	-2.19
Stage 13	-14.65	-2.18
Stage 13	-14.7	-2.17
Stage 13	-14.75	-2.16
Stage 13	-14.8	-2.16
Stage 13	-14.85	-2.15
Stage 13	-14.9	-2.14
Stage 13	-14.95	-2.13
Stage 13	-15	-2.12
Stage 13	-15.05	-2.12
Stage 13	-15.1	-2.11
Stage 13	-15.15	-2.1
Stage 13	-15.2	-2.09
Stage 13	-15.25	-2.08
Stage 13	-15.3	-2.07
Stage 13	-15.35	-2.07
Stage 13	-15.4	-2.06
Stage 13	-15.45	-2.05
Stage 13	-15.5	-2.04
Stage 13	-15.55	-2.03
Stage 13	-15.6	-2.02
Stage 13	-15.65	-2.01
Stage 13	-15.7	-2
Stage 13	-15.75	-1.99
Stage 13	-15.8	-1.99
Stage 13	-15.85	-1.98
Stage 13	-15.9	-1.97
Stage 13	-15.95	-1.96
Stage 13	-16	-1.95
Stage 13	-16.05	-1.94
Stage 13	-16.1	-1.93
Stage 13	-16.15	-1.92
Stage 13	-16.2	-1.91
Stage 13	-16.25	-1.9
Stage 13	-16.3	-1.89
Stage 13	-16.35	-1.88
Stage 13	-16.4	-1.87
Stage 13	-16.45	-1.86
Stage 13	-16.5	-1.85
Stage 13	-16.55	-1.84
Stage 13	-16.6	-1.83
Stage 13	-16.65	-1.82
Stage 13	-16.7	-1.81

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-16.75	-1.81
Stage 13	-16.8	-1.8
Stage 13	-16.85	-1.79
Stage 13	-16.9	-1.78
Stage 13	-16.95	-1.77
Stage 13	-17	-1.76
Stage 13	-17.05	-1.75
Stage 13	-17.1	-1.74
Stage 13	-17.15	-1.73
Stage 13	-17.2	-1.72
Stage 13	-17.25	-1.71
Stage 13	-17.3	-1.7
Stage 13	-17.35	-1.69
Stage 13	-17.4	-1.68
Stage 13	-17.45	-1.67
Stage 13	-17.5	-1.66
Stage 13	-17.55	-1.65
Stage 13	-17.6	-1.64
Stage 13	-17.65	-1.63
Stage 13	-17.7	-1.63
Stage 13	-17.75	-1.62
Stage 13	-17.8	-1.61
Stage 13	-17.85	-1.6
Stage 13	-17.9	-1.59
Stage 13	-17.95	-1.58
Stage 13	-18	-1.57
Stage 13	-18.05	-1.56
Stage 13	-18.1	-1.55
Stage 13	-18.15	-1.54
Stage 13	-18.2	-1.53
Stage 13	-18.25	-1.53
Stage 13	-18.3	-1.52
Stage 13	-18.35	-1.51
Stage 13	-18.4	-1.5
Stage 13	-18.45	-1.49
Stage 13	-18.5	-1.48
Stage 13	-18.55	-1.47
Stage 13	-18.6	-1.47
Stage 13	-18.65	-1.46
Stage 13	-18.7	-1.45
Stage 13	-18.75	-1.44
Stage 13	-18.8	-1.43
Stage 13	-18.85	-1.42
Stage 13	-18.9	-1.41
Stage 13	-18.95	-1.41
Stage 13	-19	-1.4
Stage 13	-19.05	-1.39
Stage 13	-19.1	-1.38
Stage 13	-19.15	-1.37
Stage 13	-19.2	-1.37
Stage 13	-19.25	-1.36
Stage 13	-19.3	-1.35
Stage 13	-19.35	-1.34
Stage 13	-19.4	-1.34
Stage 13	-19.45	-1.33
Stage 13	-19.5	-1.32
Stage 13	-19.55	-1.31
Stage 13	-19.6	-1.3
Stage 13	-19.65	-1.3
Stage 13	-19.7	-1.29
Stage 13	-19.75	-1.28
Stage 13	-19.8	-1.28
Stage 13	-19.85	-1.27
Stage 13	-19.9	-1.26
Stage 13	-19.95	-1.25
Stage 13	-20	-1.25
Stage 13	-20.05	-1.24
Stage 13	-20.1	-1.23
Stage 13	-20.15	-1.23
Stage 13	-20.2	-1.22
Stage 13	-20.25	-1.21

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-20.3	-1.2
Stage 13	-20.35	-1.2
Stage 13	-20.4	-1.19
Stage 13	-20.45	-1.18
Stage 13	-20.5	-1.18
Stage 13	-20.55	-1.17
Stage 13	-20.6	-1.17
Stage 13	-20.65	-1.16
Stage 13	-20.7	-1.15
Stage 13	-20.75	-1.15
Stage 13	-20.8	-1.14
Stage 13	-20.85	-1.13
Stage 13	-20.9	-1.13
Stage 13	-20.95	-1.12
Stage 13	-21	-1.12
Stage 13	-21.05	-1.11
Stage 13	-21.1	-1.1
Stage 13	-21.15	-1.1
Stage 13	-21.2	-1.09
Stage 13	-21.25	-1.09
Stage 13	-21.3	-1.08
Stage 13	-21.35	-1.07
Stage 13	-21.4	-1.07
Stage 13	-21.45	-1.06
Stage 13	-21.5	-1.06
Stage 13	-21.55	-1.05
Stage 13	-21.6	-1.05
Stage 13	-21.65	-1.04
Stage 13	-21.7	-1.04
Stage 13	-21.75	-1.03
Stage 13	-21.8	-1.03
Stage 13	-21.85	-1.02
Stage 13	-21.9	-1.02
Stage 13	-21.95	-1.01
Stage 13	-22	-1.01
Stage 13	-22.05	-1
Stage 13	-22.1	-1
Stage 13	-22.15	-0.99
Stage 13	-22.2	-0.99
Stage 13	-22.25	-0.98
Stage 13	-22.3	-0.98
Stage 13	-22.35	-0.97
Stage 13	-22.4	-0.97
Stage 13	-22.45	-0.96
Stage 13	-22.5	-0.96
Stage 13	-22.55	-0.95
Stage 13	-22.6	-0.95
Stage 13	-22.65	-0.94
Stage 13	-22.7	-0.94
Stage 13	-22.75	-0.93
Stage 13	-22.8	-0.93
Stage 13	-22.85	-0.92
Stage 13	-22.9	-0.92
Stage 13	-22.95	-0.92
Stage 13	-23	-0.91
Stage 13	-23.05	-0.91
Stage 13	-23.1	-0.9
Stage 13	-23.15	-0.9
Stage 13	-23.2	-0.89
Stage 13	-23.25	-0.89
Stage 13	-23.3	-0.89
Stage 13	-23.35	-0.88
Stage 13	-23.4	-0.88
Stage 13	-23.45	-0.87
Stage 13	-23.5	-0.87
Stage 13	-23.55	-0.87
Stage 13	-23.6	-0.86
Stage 13	-23.65	-0.86
Stage 13	-23.7	-0.85
Stage 13	-23.75	-0.85
Stage 13	-23.8	-0.85

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-23.85	-0.84
Stage 13	-23.9	-0.84
Stage 13	-23.95	-0.84
Stage 13	-24	-0.83
Stage 13	-24.05	-0.83
Stage 13	-24.1	-0.82
Stage 13	-24.15	-0.82
Stage 13	-24.2	-0.82
Stage 13	-24.25	-0.81
Stage 13	-24.3	-0.81
Stage 13	-24.35	-0.81
Stage 13	-24.4	-0.8
Stage 13	-24.45	-0.8
Stage 13	-24.5	-0.8
Stage 13	-24.55	-0.79
Stage 13	-24.6	-0.79
Stage 13	-24.65	-0.79
Stage 13	-24.7	-0.78
Stage 13	-24.75	-0.78
Stage 13	-24.8	-0.78
Stage 13	-24.85	-0.77
Stage 13	-24.9	-0.77
Stage 13	-24.95	-0.77
Stage 13	-25	-0.76
Stage 13	-25.05	-0.76
Stage 13	-25.1	-0.76
Stage 13	-25.15	-0.75
Stage 13	-25.2	-0.75
Stage 13	-25.25	-0.75
Stage 13	-25.3	-0.74
Stage 13	-25.35	-0.74
Stage 13	-25.4	-0.74
Stage 13	-25.45	-0.73
Stage 13	-25.5	-0.73
Stage 13	-25.55	-0.73
Stage 13	-25.6	-0.72
Stage 13	-25.65	-0.72
Stage 13	-25.7	-0.72
Stage 13	-25.75	-0.71
Stage 13	-25.8	-0.71
Stage 13	-25.85	-0.71
Stage 13	-25.9	-0.7
Stage 13	-25.95	-0.7
Stage 13	-26	-0.7
Stage 13	-26.05	-0.7
Stage 13	-26.1	-0.69
Stage 13	-26.15	-0.69
Stage 13	-26.2	-0.69
Stage 13	-26.25	-0.68
Stage 13	-26.3	-0.68
Stage 13	-26.35	-0.68
Stage 13	-26.4	-0.67
Stage 13	-26.45	-0.67
Stage 13	-26.5	-0.67
Stage 13	-26.55	-0.67
Stage 13	-26.6	-0.66
Stage 13	-26.65	-0.66
Stage 13	-26.7	-0.66
Stage 13	-26.75	-0.65
Stage 13	-26.8	-0.65
Stage 13	-26.85	-0.65
Stage 13	-26.9	-0.64
Stage 13	-26.95	-0.64
Stage 13	-27	-0.64
Stage 13	-27.05	-0.64
Stage 13	-27.1	-0.63
Stage 13	-27.15	-0.63
Stage 13	-27.2	-0.63
Stage 13	-27.25	-0.62
Stage 13	-27.3	-0.62
Stage 13	-27.35	-0.62

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-27.4	-0.61
Stage 13	-27.45	-0.61
Stage 13	-27.5	-0.61
Stage 13	-27.55	-0.61
Stage 13	-27.6	-0.6
Stage 13	-27.65	-0.6
Stage 13	-27.7	-0.6
Stage 13	-27.75	-0.59
Stage 13	-27.8	-0.59
Stage 13	-27.85	-0.59
Stage 13	-27.9	-0.58
Stage 13	-27.95	-0.58
Stage 13	-28	-0.58
Stage 13	-28.05	-0.58
Stage 13	-28.1	-0.57
Stage 13	-28.15	-0.57
Stage 13	-28.2	-0.57

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 14

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	0.8	-0.47
Stage 14	0.75	-0.49
Stage 14	0.7	-0.52
Stage 14	0.65	-0.55
Stage 14	0.6	-0.57
Stage 14	0.55	-0.6
Stage 14	0.5	-0.62
Stage 14	0.45	-0.64
Stage 14	0.4	-0.67
Stage 14	0.35	-0.69
Stage 14	0.3	-0.71
Stage 14	0.25	-0.73
Stage 14	0.2	-0.75
Stage 14	0.15	-0.76
Stage 14	0.1	-0.78
Stage 14	0.05	-0.8
Stage 14	0	-0.81
Stage 14	-0.05	-0.83
Stage 14	-0.1	-0.84
Stage 14	-0.15	-0.86
Stage 14	-0.2	-0.87
Stage 14	-0.25	-0.88
Stage 14	-0.3	-0.89
Stage 14	-0.35	-0.9
Stage 14	-0.4	-0.91
Stage 14	-0.45	-0.92
Stage 14	-0.5	-0.93
Stage 14	-0.55	-0.94
Stage 14	-0.6	-0.95
Stage 14	-0.65	-0.96
Stage 14	-0.7	-0.96
Stage 14	-0.75	-0.97
Stage 14	-0.8	-0.97
Stage 14	-0.85	-0.98
Stage 14	-0.9	-0.98
Stage 14	-0.95	-0.99
Stage 14	-1	-0.99
Stage 14	-1.05	-0.99
Stage 14	-1.1	-0.99
Stage 14	-1.15	-0.99
Stage 14	-1.2	-1
Stage 14	-1.25	-1
Stage 14	-1.3	-1
Stage 14	-1.35	-0.99
Stage 14	-1.4	-0.99
Stage 14	-1.45	-0.99
Stage 14	-1.5	-0.99
Stage 14	-1.55	-0.99
Stage 14	-1.6	-0.98
Stage 14	-1.65	-0.98
Stage 14	-1.7	-0.98
Stage 14	-1.75	-0.97
Stage 14	-1.8	-0.97
Stage 14	-1.85	-0.96
Stage 14	-1.9	-0.96
Stage 14	-1.95	-0.95
Stage 14	-2	-0.94
Stage 14	-2.05	-0.94
Stage 14	-2.1	-0.93
Stage 14	-2.15	-0.92
Stage 14	-2.2	-0.91
Stage 14	-2.25	-0.9
Stage 14	-2.3	-0.9
Stage 14	-2.35	-0.89
Stage 14	-2.4	-0.88
Stage 14	-2.45	-0.87
Stage 14	-2.5	-0.86

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-2.55	-0.85
Stage 14	-2.6	-0.84
Stage 14	-2.65	-0.83
Stage 14	-2.7	-0.81
Stage 14	-2.75	-0.8
Stage 14	-2.8	-0.79
Stage 14	-2.85	-0.78
Stage 14	-2.9	-0.77
Stage 14	-2.95	-0.75
Stage 14	-3	-0.74
Stage 14	-3.05	-0.73
Stage 14	-3.1	-0.71
Stage 14	-3.15	-0.7
Stage 14	-3.2	-0.69
Stage 14	-3.25	-0.67
Stage 14	-3.3	-0.66
Stage 14	-3.35	-0.64
Stage 14	-3.4	-0.63
Stage 14	-3.45	-0.62
Stage 14	-3.5	-0.6
Stage 14	-3.55	-0.59
Stage 14	-3.6	-0.57
Stage 14	-3.65	-0.55
Stage 14	-3.7	-0.54
Stage 14	-3.75	-0.52
Stage 14	-3.8	-0.51
Stage 14	-3.85	-0.49
Stage 14	-3.9	-0.48
Stage 14	-3.95	-0.46
Stage 14	-4	-0.44
Stage 14	-4.05	-0.43
Stage 14	-4.1	-0.41
Stage 14	-4.15	-0.39
Stage 14	-4.2	-0.38
Stage 14	-4.25	-0.36
Stage 14	-4.3	-0.34
Stage 14	-4.35	-0.33
Stage 14	-4.4	-0.31
Stage 14	-4.45	-0.29
Stage 14	-4.5	-0.27
Stage 14	-4.55	-0.26
Stage 14	-4.6	-0.24
Stage 14	-4.65	-0.22
Stage 14	-4.7	-0.2
Stage 14	-4.75	-0.19
Stage 14	-4.8	-0.17
Stage 14	-4.85	-0.15
Stage 14	-4.9	-0.13
Stage 14	-4.95	-0.11
Stage 14	-5	-0.1
Stage 14	-5.05	-0.08
Stage 14	-5.1	-0.06
Stage 14	-5.15	-0.04
Stage 14	-5.2	-0.02
Stage 14	-5.25	0
Stage 14	-5.3	0.01
Stage 14	-5.35	0.03
Stage 14	-5.4	0.05
Stage 14	-5.45	0.07
Stage 14	-5.5	0.09
Stage 14	-5.55	0.11
Stage 14	-5.6	0.12
Stage 14	-5.65	0.14
Stage 14	-5.7	0.16
Stage 14	-5.75	0.18
Stage 14	-5.8	0.2
Stage 14	-5.85	0.22
Stage 14	-5.9	0.23
Stage 14	-5.95	0.25
Stage 14	-6	0.27
Stage 14	-6.05	0.29

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-6.1	0.31
Stage 14	-6.15	0.33
Stage 14	-6.2	0.35
Stage 14	-6.25	0.36
Stage 14	-6.3	0.38
Stage 14	-6.35	0.4
Stage 14	-6.4	0.42
Stage 14	-6.45	0.44
Stage 14	-6.5	0.45
Stage 14	-6.55	0.47
Stage 14	-6.6	0.49
Stage 14	-6.65	0.51
Stage 14	-6.7	0.53
Stage 14	-6.75	0.55
Stage 14	-6.8	0.56
Stage 14	-6.85	0.58
Stage 14	-6.9	0.6
Stage 14	-6.95	0.62
Stage 14	-7	0.64
Stage 14	-7.05	0.65
Stage 14	-7.1	0.67
Stage 14	-7.15	0.69
Stage 14	-7.2	0.71
Stage 14	-7.25	0.72
Stage 14	-7.3	0.74
Stage 14	-7.35	0.76
Stage 14	-7.4	0.78
Stage 14	-7.45	0.8
Stage 14	-7.5	0.81
Stage 14	-7.55	0.83
Stage 14	-7.6	0.85
Stage 14	-7.65	0.87
Stage 14	-7.7	0.88
Stage 14	-7.75	0.9
Stage 14	-7.8	0.92
Stage 14	-7.85	0.93
Stage 14	-7.9	0.95
Stage 14	-7.95	0.97
Stage 14	-8	0.98
Stage 14	-8.05	1
Stage 14	-8.1	1.02
Stage 14	-8.15	1.03
Stage 14	-8.2	1.05
Stage 14	-8.25	1.07
Stage 14	-8.3	1.08
Stage 14	-8.35	1.1
Stage 14	-8.4	1.12
Stage 14	-8.45	1.13
Stage 14	-8.5	1.15
Stage 14	-8.55	1.16
Stage 14	-8.6	1.18
Stage 14	-8.65	1.2
Stage 14	-8.7	1.21
Stage 14	-8.75	1.23
Stage 14	-8.8	1.24
Stage 14	-8.85	1.26
Stage 14	-8.9	1.27
Stage 14	-8.95	1.29
Stage 14	-9	1.3
Stage 14	-9.05	1.32
Stage 14	-9.1	1.33
Stage 14	-9.15	1.35
Stage 14	-9.2	1.36
Stage 14	-9.25	1.38
Stage 14	-9.3	1.39
Stage 14	-9.35	1.4
Stage 14	-9.4	1.42
Stage 14	-9.45	1.43
Stage 14	-9.5	1.45
Stage 14	-9.55	1.46
Stage 14	-9.6	1.47

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-9.65	1.49
Stage 14	-9.7	1.5
Stage 14	-9.75	1.51
Stage 14	-9.8	1.53
Stage 14	-9.85	1.54
Stage 14	-9.9	1.55
Stage 14	-9.95	1.57
Stage 14	-10	1.58
Stage 14	-10.05	1.59
Stage 14	-10.1	1.6
Stage 14	-10.15	1.62
Stage 14	-10.2	1.63
Stage 14	-10.25	1.64
Stage 14	-10.3	1.65
Stage 14	-10.35	1.66
Stage 14	-10.4	1.67
Stage 14	-10.45	1.68
Stage 14	-10.5	1.7
Stage 14	-10.55	1.71
Stage 14	-10.6	1.72
Stage 14	-10.65	1.73
Stage 14	-10.7	1.74
Stage 14	-10.75	1.75
Stage 14	-10.8	1.76
Stage 14	-10.85	1.77
Stage 14	-10.9	1.78
Stage 14	-10.95	1.78
Stage 14	-11	1.79
Stage 14	-11.05	1.8
Stage 14	-11.1	1.81
Stage 14	-11.15	1.82
Stage 14	-11.2	1.83
Stage 14	-11.25	1.84
Stage 14	-11.3	1.84
Stage 14	-11.35	1.85
Stage 14	-11.4	1.86
Stage 14	-11.45	1.87
Stage 14	-11.5	1.87
Stage 14	-11.55	1.88
Stage 14	-11.6	1.89
Stage 14	-11.65	1.89
Stage 14	-11.7	1.9
Stage 14	-11.75	1.9
Stage 14	-11.8	1.91
Stage 14	-11.85	1.91
Stage 14	-11.9	1.92
Stage 14	-11.95	1.92
Stage 14	-12	1.93
Stage 14	-12.05	1.93
Stage 14	-12.1	1.94
Stage 14	-12.15	1.94
Stage 14	-12.2	1.95
Stage 14	-12.25	1.95
Stage 14	-12.3	1.95
Stage 14	-12.35	1.96
Stage 14	-12.4	1.96
Stage 14	-12.45	1.96
Stage 14	-12.5	1.96
Stage 14	-12.55	1.97
Stage 14	-12.6	1.97
Stage 14	-12.65	1.97
Stage 14	-12.7	1.97
Stage 14	-12.75	1.97
Stage 14	-12.8	1.97
Stage 14	-12.85	1.97
Stage 14	-12.9	1.98
Stage 14	-12.95	1.98
Stage 14	-13	1.98
Stage 14	-13.05	1.98
Stage 14	-13.1	1.98
Stage 14	-13.15	1.98

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-13.2	1.98
Stage 14	-13.25	1.97
Stage 14	-13.3	1.97
Stage 14	-13.35	1.97
Stage 14	-13.4	1.97
Stage 14	-13.45	1.97
Stage 14	-13.5	1.97
Stage 14	-13.55	1.97
Stage 14	-13.6	1.96
Stage 14	-13.65	1.96
Stage 14	-13.7	1.96
Stage 14	-13.75	1.96
Stage 14	-13.8	1.95
Stage 14	-13.85	1.95
Stage 14	-13.9	1.95
Stage 14	-13.95	1.94
Stage 14	-14	1.94
Stage 14	-14.05	1.94
Stage 14	-14.1	1.93
Stage 14	-14.15	1.93
Stage 14	-14.2	1.93
Stage 14	-14.25	1.92
Stage 14	-14.3	1.92
Stage 14	-14.35	1.91
Stage 14	-14.4	1.91
Stage 14	-14.45	1.9
Stage 14	-14.5	1.9
Stage 14	-14.55	1.89
Stage 14	-14.6	1.89
Stage 14	-14.65	1.88
Stage 14	-14.7	1.88
Stage 14	-14.75	1.87
Stage 14	-14.8	1.87
Stage 14	-14.85	1.86
Stage 14	-14.9	1.85
Stage 14	-14.95	1.85
Stage 14	-15	1.84
Stage 14	-15.05	1.84
Stage 14	-15.1	1.83
Stage 14	-15.15	1.82
Stage 14	-15.2	1.82
Stage 14	-15.25	1.81
Stage 14	-15.3	1.8
Stage 14	-15.35	1.8
Stage 14	-15.4	1.79
Stage 14	-15.45	1.78
Stage 14	-15.5	1.78
Stage 14	-15.55	1.77
Stage 14	-15.6	1.76
Stage 14	-15.65	1.76
Stage 14	-15.7	1.75
Stage 14	-15.75	1.74
Stage 14	-15.8	1.74
Stage 14	-15.85	1.73
Stage 14	-15.9	1.72
Stage 14	-15.95	1.71
Stage 14	-16	1.71
Stage 14	-16.05	1.7
Stage 14	-16.1	1.69
Stage 14	-16.15	1.68
Stage 14	-16.2	1.68
Stage 14	-16.25	1.67
Stage 14	-16.3	1.66
Stage 14	-16.35	1.65
Stage 14	-16.4	1.65
Stage 14	-16.45	1.64
Stage 14	-16.5	1.63
Stage 14	-16.55	1.62
Stage 14	-16.6	1.62
Stage 14	-16.65	1.61
Stage 14	-16.7	1.6

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-16.75	1.59
Stage 14	-16.8	1.59
Stage 14	-16.85	1.58
Stage 14	-16.9	1.57
Stage 14	-16.95	1.56
Stage 14	-17	1.55
Stage 14	-17.05	1.55
Stage 14	-17.1	1.54
Stage 14	-17.15	1.53
Stage 14	-17.2	1.52
Stage 14	-17.25	1.52
Stage 14	-17.3	1.51
Stage 14	-17.35	1.5
Stage 14	-17.4	1.49
Stage 14	-17.45	1.49
Stage 14	-17.5	1.48
Stage 14	-17.55	1.47
Stage 14	-17.6	1.46
Stage 14	-17.65	1.45
Stage 14	-17.7	1.45
Stage 14	-17.75	1.44
Stage 14	-17.8	1.43
Stage 14	-17.85	1.42
Stage 14	-17.9	1.42
Stage 14	-17.95	1.41
Stage 14	-18	1.4
Stage 14	-18.05	1.39
Stage 14	-18.1	1.39
Stage 14	-18.15	1.38
Stage 14	-18.2	1.37
Stage 14	-18.25	1.36
Stage 14	-18.3	1.36
Stage 14	-18.35	1.35
Stage 14	-18.4	1.34
Stage 14	-18.45	1.33
Stage 14	-18.5	1.33
Stage 14	-18.55	1.32
Stage 14	-18.6	1.31
Stage 14	-18.65	1.31
Stage 14	-18.7	1.3
Stage 14	-18.75	1.29
Stage 14	-18.8	1.28
Stage 14	-18.85	1.28
Stage 14	-18.9	1.27
Stage 14	-18.95	1.26
Stage 14	-19	1.26
Stage 14	-19.05	1.25
Stage 14	-19.1	1.24
Stage 14	-19.15	1.24
Stage 14	-19.2	1.23
Stage 14	-19.25	1.22
Stage 14	-19.3	1.22
Stage 14	-19.35	1.21
Stage 14	-19.4	1.2
Stage 14	-19.45	1.2
Stage 14	-19.5	1.19
Stage 14	-19.55	1.18
Stage 14	-19.6	1.18
Stage 14	-19.65	1.17
Stage 14	-19.7	1.16
Stage 14	-19.75	1.16
Stage 14	-19.8	1.15
Stage 14	-19.85	1.14
Stage 14	-19.9	1.14
Stage 14	-19.95	1.13
Stage 14	-20	1.13
Stage 14	-20.05	1.12
Stage 14	-20.1	1.11
Stage 14	-20.15	1.11
Stage 14	-20.2	1.1
Stage 14	-20.25	1.1

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-20.3	1.09
Stage 14	-20.35	1.08
Stage 14	-20.4	1.08
Stage 14	-20.45	1.07
Stage 14	-20.5	1.07
Stage 14	-20.55	1.06
Stage 14	-20.6	1.05
Stage 14	-20.65	1.05
Stage 14	-20.7	1.04
Stage 14	-20.75	1.04
Stage 14	-20.8	1.03
Stage 14	-20.85	1.03
Stage 14	-20.9	1.02
Stage 14	-20.95	1.02
Stage 14	-21	1.01
Stage 14	-21.05	1.01
Stage 14	-21.1	1
Stage 14	-21.15	0.99
Stage 14	-21.2	0.99
Stage 14	-21.25	0.98
Stage 14	-21.3	0.98
Stage 14	-21.35	0.97
Stage 14	-21.4	0.97
Stage 14	-21.45	0.96
Stage 14	-21.5	0.96
Stage 14	-21.55	0.95
Stage 14	-21.6	0.95
Stage 14	-21.65	0.94
Stage 14	-21.7	0.94
Stage 14	-21.75	0.93
Stage 14	-21.8	0.93
Stage 14	-21.85	0.93
Stage 14	-21.9	0.92
Stage 14	-21.95	0.92
Stage 14	-22	0.91
Stage 14	-22.05	0.91
Stage 14	-22.1	0.9
Stage 14	-22.15	0.9
Stage 14	-22.2	0.89
Stage 14	-22.25	0.89
Stage 14	-22.3	0.88
Stage 14	-22.35	0.88
Stage 14	-22.4	0.88
Stage 14	-22.45	0.87
Stage 14	-22.5	0.87
Stage 14	-22.55	0.86
Stage 14	-22.6	0.86
Stage 14	-22.65	0.85
Stage 14	-22.7	0.85
Stage 14	-22.75	0.85
Stage 14	-22.8	0.84
Stage 14	-22.85	0.84
Stage 14	-22.9	0.83
Stage 14	-22.95	0.83
Stage 14	-23	0.83
Stage 14	-23.05	0.82
Stage 14	-23.1	0.82
Stage 14	-23.15	0.81
Stage 14	-23.2	0.81
Stage 14	-23.25	0.81
Stage 14	-23.3	0.8
Stage 14	-23.35	0.8
Stage 14	-23.4	0.79
Stage 14	-23.45	0.79
Stage 14	-23.5	0.79
Stage 14	-23.55	0.78
Stage 14	-23.6	0.78
Stage 14	-23.65	0.78
Stage 14	-23.7	0.77
Stage 14	-23.75	0.77
Stage 14	-23.8	0.76

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-23.85	0.76
Stage 14	-23.9	0.76
Stage 14	-23.95	0.75
Stage 14	-24	0.75
Stage 14	-24.05	0.75
Stage 14	-24.1	0.74
Stage 14	-24.15	0.74
Stage 14	-24.2	0.74
Stage 14	-24.25	0.73
Stage 14	-24.3	0.73
Stage 14	-24.35	0.73
Stage 14	-24.4	0.72
Stage 14	-24.45	0.72
Stage 14	-24.5	0.72
Stage 14	-24.55	0.71
Stage 14	-24.6	0.71
Stage 14	-24.65	0.71
Stage 14	-24.7	0.7
Stage 14	-24.75	0.7
Stage 14	-24.8	0.7
Stage 14	-24.85	0.69
Stage 14	-24.9	0.69
Stage 14	-24.95	0.69
Stage 14	-25	0.68
Stage 14	-25.05	0.68
Stage 14	-25.1	0.68
Stage 14	-25.15	0.67
Stage 14	-25.2	0.67
Stage 14	-25.25	0.67
Stage 14	-25.3	0.66
Stage 14	-25.35	0.66
Stage 14	-25.4	0.66
Stage 14	-25.45	0.66
Stage 14	-25.5	0.65
Stage 14	-25.55	0.65
Stage 14	-25.6	0.65
Stage 14	-25.65	0.64
Stage 14	-25.7	0.64
Stage 14	-25.75	0.64
Stage 14	-25.8	0.63
Stage 14	-25.85	0.63
Stage 14	-25.9	0.63
Stage 14	-25.95	0.62
Stage 14	-26	0.62
Stage 14	-26.05	0.62
Stage 14	-26.1	0.62
Stage 14	-26.15	0.61
Stage 14	-26.2	0.61
Stage 14	-26.25	0.61
Stage 14	-26.3	0.6
Stage 14	-26.35	0.6
Stage 14	-26.4	0.6
Stage 14	-26.45	0.59
Stage 14	-26.5	0.59
Stage 14	-26.55	0.59
Stage 14	-26.6	0.59
Stage 14	-26.65	0.58
Stage 14	-26.7	0.58
Stage 14	-26.75	0.58
Stage 14	-26.8	0.57
Stage 14	-26.85	0.57
Stage 14	-26.9	0.57
Stage 14	-26.95	0.57
Stage 14	-27	0.56
Stage 14	-27.05	0.56
Stage 14	-27.1	0.56
Stage 14	-27.15	0.55
Stage 14	-27.2	0.55
Stage 14	-27.25	0.55
Stage 14	-27.3	0.54
Stage 14	-27.35	0.54

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-27.4	0.54
Stage 14	-27.45	0.54
Stage 14	-27.5	0.53
Stage 14	-27.55	0.53
Stage 14	-27.6	0.53
Stage 14	-27.65	0.52
Stage 14	-27.7	0.52
Stage 14	-27.75	0.52
Stage 14	-27.8	0.52
Stage 14	-27.85	0.51
Stage 14	-27.9	0.51
Stage 14	-27.95	0.51
Stage 14	-28	0.5
Stage 14	-28.05	0.5
Stage 14	-28.1	0.5
Stage 14	-28.15	0.49
Stage 14	-28.2	0.49

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 14

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	0.8	-0.7
Stage 14	0.75	-0.67
Stage 14	0.7	-0.64
Stage 14	0.65	-0.61
Stage 14	0.6	-0.58
Stage 14	0.55	-0.56
Stage 14	0.5	-0.53
Stage 14	0.45	-0.51
Stage 14	0.4	-0.48
Stage 14	0.35	-0.46
Stage 14	0.3	-0.43
Stage 14	0.25	-0.41
Stage 14	0.2	-0.39
Stage 14	0.15	-0.37
Stage 14	0.1	-0.35
Stage 14	0.05	-0.33
Stage 14	0	-0.31
Stage 14	-0.05	-0.29
Stage 14	-0.1	-0.27
Stage 14	-0.15	-0.26
Stage 14	-0.2	-0.24
Stage 14	-0.25	-0.22
Stage 14	-0.3	-0.21
Stage 14	-0.35	-0.19
Stage 14	-0.4	-0.18
Stage 14	-0.45	-0.17
Stage 14	-0.5	-0.15
Stage 14	-0.55	-0.14
Stage 14	-0.6	-0.13
Stage 14	-0.65	-0.12
Stage 14	-0.7	-0.11
Stage 14	-0.75	-0.1
Stage 14	-0.8	-0.09
Stage 14	-0.85	-0.08
Stage 14	-0.9	-0.07
Stage 14	-0.95	-0.06
Stage 14	-1	-0.05
Stage 14	-1.05	-0.05
Stage 14	-1.1	-0.04
Stage 14	-1.15	-0.03
Stage 14	-1.2	-0.03
Stage 14	-1.25	-0.02
Stage 14	-1.3	-0.02
Stage 14	-1.35	-0.01
Stage 14	-1.4	-0.01
Stage 14	-1.45	-0.01
Stage 14	-1.5	0
Stage 14	-1.55	0
Stage 14	-1.6	0
Stage 14	-1.65	0
Stage 14	-1.7	0
Stage 14	-1.75	0
Stage 14	-1.8	0.01
Stage 14	-1.85	0.01
Stage 14	-1.9	0.01
Stage 14	-1.95	0
Stage 14	-2	0
Stage 14	-2.05	0
Stage 14	-2.1	0
Stage 14	-2.15	0
Stage 14	-2.2	0
Stage 14	-2.25	-0.01
Stage 14	-2.3	-0.01
Stage 14	-2.35	-0.01
Stage 14	-2.4	-0.02
Stage 14	-2.45	-0.02
Stage 14	-2.5	-0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-2.55	-0.03
Stage 14	-2.6	-0.03
Stage 14	-2.65	-0.04
Stage 14	-2.7	-0.04
Stage 14	-2.75	-0.05
Stage 14	-2.8	-0.06
Stage 14	-2.85	-0.06
Stage 14	-2.9	-0.07
Stage 14	-2.95	-0.08
Stage 14	-3	-0.08
Stage 14	-3.05	-0.09
Stage 14	-3.1	-0.1
Stage 14	-3.15	-0.1
Stage 14	-3.2	-0.11
Stage 14	-3.25	-0.12
Stage 14	-3.3	-0.13
Stage 14	-3.35	-0.14
Stage 14	-3.4	-0.15
Stage 14	-3.45	-0.16
Stage 14	-3.5	-0.16
Stage 14	-3.55	-0.17
Stage 14	-3.6	-0.18
Stage 14	-3.65	-0.19
Stage 14	-3.7	-0.2
Stage 14	-3.75	-0.21
Stage 14	-3.8	-0.22
Stage 14	-3.85	-0.23
Stage 14	-3.9	-0.25
Stage 14	-3.95	-0.26
Stage 14	-4	-0.27
Stage 14	-4.05	-0.28
Stage 14	-4.1	-0.29
Stage 14	-4.15	-0.3
Stage 14	-4.2	-0.31
Stage 14	-4.25	-0.32
Stage 14	-4.3	-0.34
Stage 14	-4.35	-0.35
Stage 14	-4.4	-0.36
Stage 14	-4.45	-0.37
Stage 14	-4.5	-0.39
Stage 14	-4.55	-0.4
Stage 14	-4.6	-0.41
Stage 14	-4.65	-0.43
Stage 14	-4.7	-0.44
Stage 14	-4.75	-0.45
Stage 14	-4.8	-0.47
Stage 14	-4.85	-0.48
Stage 14	-4.9	-0.49
Stage 14	-4.95	-0.51
Stage 14	-5	-0.52
Stage 14	-5.05	-0.53
Stage 14	-5.1	-0.55
Stage 14	-5.15	-0.56
Stage 14	-5.2	-0.58
Stage 14	-5.25	-0.59
Stage 14	-5.3	-0.61
Stage 14	-5.35	-0.62
Stage 14	-5.4	-0.64
Stage 14	-5.45	-0.65
Stage 14	-5.5	-0.66
Stage 14	-5.55	-0.68
Stage 14	-5.6	-0.69
Stage 14	-5.65	-0.71
Stage 14	-5.7	-0.72
Stage 14	-5.75	-0.74
Stage 14	-5.8	-0.75
Stage 14	-5.85	-0.77
Stage 14	-5.9	-0.79
Stage 14	-5.95	-0.8
Stage 14	-6	-0.82
Stage 14	-6.05	-0.83

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-6.1	-0.85
Stage 14	-6.15	-0.86
Stage 14	-6.2	-0.88
Stage 14	-6.25	-0.89
Stage 14	-6.3	-0.91
Stage 14	-6.35	-0.93
Stage 14	-6.4	-0.94
Stage 14	-6.45	-0.96
Stage 14	-6.5	-0.97
Stage 14	-6.55	-0.99
Stage 14	-6.6	-1
Stage 14	-6.65	-1.02
Stage 14	-6.7	-1.04
Stage 14	-6.75	-1.05
Stage 14	-6.8	-1.07
Stage 14	-6.85	-1.08
Stage 14	-6.9	-1.1
Stage 14	-6.95	-1.12
Stage 14	-7	-1.13
Stage 14	-7.05	-1.15
Stage 14	-7.1	-1.17
Stage 14	-7.15	-1.18
Stage 14	-7.2	-1.2
Stage 14	-7.25	-1.21
Stage 14	-7.3	-1.23
Stage 14	-7.35	-1.25
Stage 14	-7.4	-1.26
Stage 14	-7.45	-1.28
Stage 14	-7.5	-1.29
Stage 14	-7.55	-1.31
Stage 14	-7.6	-1.33
Stage 14	-7.65	-1.34
Stage 14	-7.7	-1.36
Stage 14	-7.75	-1.37
Stage 14	-7.8	-1.39
Stage 14	-7.85	-1.41
Stage 14	-7.9	-1.42
Stage 14	-7.95	-1.44
Stage 14	-8	-1.45
Stage 14	-8.05	-1.47
Stage 14	-8.1	-1.48
Stage 14	-8.15	-1.5
Stage 14	-8.2	-1.52
Stage 14	-8.25	-1.53
Stage 14	-8.3	-1.55
Stage 14	-8.35	-1.56
Stage 14	-8.4	-1.58
Stage 14	-8.45	-1.59
Stage 14	-8.5	-1.61
Stage 14	-8.55	-1.62
Stage 14	-8.6	-1.64
Stage 14	-8.65	-1.65
Stage 14	-8.7	-1.67
Stage 14	-8.75	-1.68
Stage 14	-8.8	-1.7
Stage 14	-8.85	-1.71
Stage 14	-8.9	-1.72
Stage 14	-8.95	-1.74
Stage 14	-9	-1.75
Stage 14	-9.05	-1.77
Stage 14	-9.1	-1.78
Stage 14	-9.15	-1.8
Stage 14	-9.2	-1.81
Stage 14	-9.25	-1.82
Stage 14	-9.3	-1.84
Stage 14	-9.35	-1.85
Stage 14	-9.4	-1.86
Stage 14	-9.45	-1.88
Stage 14	-9.5	-1.89
Stage 14	-9.55	-1.9
Stage 14	-9.6	-1.92

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-9.65	-1.93
Stage 14	-9.7	-1.94
Stage 14	-9.75	-1.95
Stage 14	-9.8	-1.97
Stage 14	-9.85	-1.98
Stage 14	-9.9	-1.99
Stage 14	-9.95	-2
Stage 14	-10	-2.01
Stage 14	-10.05	-2.03
Stage 14	-10.1	-2.04
Stage 14	-10.15	-2.05
Stage 14	-10.2	-2.06
Stage 14	-10.25	-2.07
Stage 14	-10.3	-2.08
Stage 14	-10.35	-2.09
Stage 14	-10.4	-2.1
Stage 14	-10.45	-2.11
Stage 14	-10.5	-2.12
Stage 14	-10.55	-2.13
Stage 14	-10.6	-2.14
Stage 14	-10.65	-2.15
Stage 14	-10.7	-2.16
Stage 14	-10.75	-2.17
Stage 14	-10.8	-2.18
Stage 14	-10.85	-2.19
Stage 14	-10.9	-2.2
Stage 14	-10.95	-2.2
Stage 14	-11	-2.21
Stage 14	-11.05	-2.22
Stage 14	-11.1	-2.23
Stage 14	-11.15	-2.23
Stage 14	-11.2	-2.24
Stage 14	-11.25	-2.25
Stage 14	-11.3	-2.25
Stage 14	-11.35	-2.26
Stage 14	-11.4	-2.27
Stage 14	-11.45	-2.27
Stage 14	-11.5	-2.28
Stage 14	-11.55	-2.28
Stage 14	-11.6	-2.29
Stage 14	-11.65	-2.29
Stage 14	-11.7	-2.3
Stage 14	-11.75	-2.3
Stage 14	-11.8	-2.31
Stage 14	-11.85	-2.31
Stage 14	-11.9	-2.32
Stage 14	-11.95	-2.32
Stage 14	-12	-2.32
Stage 14	-12.05	-2.33
Stage 14	-12.1	-2.33
Stage 14	-12.15	-2.33
Stage 14	-12.2	-2.33
Stage 14	-12.25	-2.34
Stage 14	-12.3	-2.34
Stage 14	-12.35	-2.34
Stage 14	-12.4	-2.34
Stage 14	-12.45	-2.34
Stage 14	-12.5	-2.34
Stage 14	-12.55	-2.34
Stage 14	-12.6	-2.34
Stage 14	-12.65	-2.34
Stage 14	-12.7	-2.34
Stage 14	-12.75	-2.34
Stage 14	-12.8	-2.34
Stage 14	-12.85	-2.34
Stage 14	-12.9	-2.34
Stage 14	-12.95	-2.34
Stage 14	-13	-2.34
Stage 14	-13.05	-2.34
Stage 14	-13.1	-2.33
Stage 14	-13.15	-2.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-13.2	-2.33
Stage 14	-13.25	-2.33
Stage 14	-13.3	-2.32
Stage 14	-13.35	-2.32
Stage 14	-13.4	-2.32
Stage 14	-13.45	-2.32
Stage 14	-13.5	-2.31
Stage 14	-13.55	-2.31
Stage 14	-13.6	-2.3
Stage 14	-13.65	-2.3
Stage 14	-13.7	-2.3
Stage 14	-13.75	-2.29
Stage 14	-13.8	-2.29
Stage 14	-13.85	-2.28
Stage 14	-13.9	-2.28
Stage 14	-13.95	-2.27
Stage 14	-14	-2.26
Stage 14	-14.05	-2.26
Stage 14	-14.1	-2.25
Stage 14	-14.15	-2.25
Stage 14	-14.2	-2.24
Stage 14	-14.25	-2.23
Stage 14	-14.3	-2.23
Stage 14	-14.35	-2.22
Stage 14	-14.4	-2.22
Stage 14	-14.45	-2.21
Stage 14	-14.5	-2.2
Stage 14	-14.55	-2.19
Stage 14	-14.6	-2.19
Stage 14	-14.65	-2.18
Stage 14	-14.7	-2.17
Stage 14	-14.75	-2.16
Stage 14	-14.8	-2.16
Stage 14	-14.85	-2.15
Stage 14	-14.9	-2.14
Stage 14	-14.95	-2.13
Stage 14	-15	-2.13
Stage 14	-15.05	-2.12
Stage 14	-15.1	-2.11
Stage 14	-15.15	-2.1
Stage 14	-15.2	-2.09
Stage 14	-15.25	-2.08
Stage 14	-15.3	-2.07
Stage 14	-15.35	-2.07
Stage 14	-15.4	-2.06
Stage 14	-15.45	-2.05
Stage 14	-15.5	-2.04
Stage 14	-15.55	-2.03
Stage 14	-15.6	-2.02
Stage 14	-15.65	-2.01
Stage 14	-15.7	-2
Stage 14	-15.75	-1.99
Stage 14	-15.8	-1.99
Stage 14	-15.85	-1.98
Stage 14	-15.9	-1.97
Stage 14	-15.95	-1.96
Stage 14	-16	-1.95
Stage 14	-16.05	-1.94
Stage 14	-16.1	-1.93
Stage 14	-16.15	-1.92
Stage 14	-16.2	-1.91
Stage 14	-16.25	-1.9
Stage 14	-16.3	-1.89
Stage 14	-16.35	-1.88
Stage 14	-16.4	-1.87
Stage 14	-16.45	-1.86
Stage 14	-16.5	-1.85
Stage 14	-16.55	-1.84
Stage 14	-16.6	-1.83
Stage 14	-16.65	-1.82
Stage 14	-16.7	-1.82

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-16.75	-1.81
Stage 14	-16.8	-1.8
Stage 14	-16.85	-1.79
Stage 14	-16.9	-1.78
Stage 14	-16.95	-1.77
Stage 14	-17	-1.76
Stage 14	-17.05	-1.75
Stage 14	-17.1	-1.74
Stage 14	-17.15	-1.73
Stage 14	-17.2	-1.72
Stage 14	-17.25	-1.71
Stage 14	-17.3	-1.7
Stage 14	-17.35	-1.69
Stage 14	-17.4	-1.68
Stage 14	-17.45	-1.67
Stage 14	-17.5	-1.66
Stage 14	-17.55	-1.65
Stage 14	-17.6	-1.64
Stage 14	-17.65	-1.64
Stage 14	-17.7	-1.63
Stage 14	-17.75	-1.62
Stage 14	-17.8	-1.61
Stage 14	-17.85	-1.6
Stage 14	-17.9	-1.59
Stage 14	-17.95	-1.58
Stage 14	-18	-1.57
Stage 14	-18.05	-1.56
Stage 14	-18.1	-1.55
Stage 14	-18.15	-1.54
Stage 14	-18.2	-1.54
Stage 14	-18.25	-1.53
Stage 14	-18.3	-1.52
Stage 14	-18.35	-1.51
Stage 14	-18.4	-1.5
Stage 14	-18.45	-1.49
Stage 14	-18.5	-1.48
Stage 14	-18.55	-1.47
Stage 14	-18.6	-1.47
Stage 14	-18.65	-1.46
Stage 14	-18.7	-1.45
Stage 14	-18.75	-1.44
Stage 14	-18.8	-1.43
Stage 14	-18.85	-1.42
Stage 14	-18.9	-1.42
Stage 14	-18.95	-1.41
Stage 14	-19	-1.4
Stage 14	-19.05	-1.39
Stage 14	-19.1	-1.38
Stage 14	-19.15	-1.37
Stage 14	-19.2	-1.37
Stage 14	-19.25	-1.36
Stage 14	-19.3	-1.35
Stage 14	-19.35	-1.34
Stage 14	-19.4	-1.34
Stage 14	-19.45	-1.33
Stage 14	-19.5	-1.32
Stage 14	-19.55	-1.31
Stage 14	-19.6	-1.31
Stage 14	-19.65	-1.3
Stage 14	-19.7	-1.29
Stage 14	-19.75	-1.28
Stage 14	-19.8	-1.28
Stage 14	-19.85	-1.27
Stage 14	-19.9	-1.26
Stage 14	-19.95	-1.25
Stage 14	-20	-1.25
Stage 14	-20.05	-1.24
Stage 14	-20.1	-1.23
Stage 14	-20.15	-1.23
Stage 14	-20.2	-1.22
Stage 14	-20.25	-1.21

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-20.3	-1.21
Stage 14	-20.35	-1.2
Stage 14	-20.4	-1.19
Stage 14	-20.45	-1.19
Stage 14	-20.5	-1.18
Stage 14	-20.55	-1.17
Stage 14	-20.6	-1.17
Stage 14	-20.65	-1.16
Stage 14	-20.7	-1.15
Stage 14	-20.75	-1.15
Stage 14	-20.8	-1.14
Stage 14	-20.85	-1.13
Stage 14	-20.9	-1.13
Stage 14	-20.95	-1.12
Stage 14	-21	-1.12
Stage 14	-21.05	-1.11
Stage 14	-21.1	-1.1
Stage 14	-21.15	-1.1
Stage 14	-21.2	-1.09
Stage 14	-21.25	-1.09
Stage 14	-21.3	-1.08
Stage 14	-21.35	-1.08
Stage 14	-21.4	-1.07
Stage 14	-21.45	-1.06
Stage 14	-21.5	-1.06
Stage 14	-21.55	-1.05
Stage 14	-21.6	-1.05
Stage 14	-21.65	-1.04
Stage 14	-21.7	-1.04
Stage 14	-21.75	-1.03
Stage 14	-21.8	-1.03
Stage 14	-21.85	-1.02
Stage 14	-21.9	-1.02
Stage 14	-21.95	-1.01
Stage 14	-22	-1.01
Stage 14	-22.05	-1
Stage 14	-22.1	-1
Stage 14	-22.15	-0.99
Stage 14	-22.2	-0.99
Stage 14	-22.25	-0.98
Stage 14	-22.3	-0.98
Stage 14	-22.35	-0.97
Stage 14	-22.4	-0.97
Stage 14	-22.45	-0.96
Stage 14	-22.5	-0.96
Stage 14	-22.55	-0.95
Stage 14	-22.6	-0.95
Stage 14	-22.65	-0.94
Stage 14	-22.7	-0.94
Stage 14	-22.75	-0.93
Stage 14	-22.8	-0.93
Stage 14	-22.85	-0.93
Stage 14	-22.9	-0.92
Stage 14	-22.95	-0.92
Stage 14	-23	-0.91
Stage 14	-23.05	-0.91
Stage 14	-23.1	-0.9
Stage 14	-23.15	-0.9
Stage 14	-23.2	-0.9
Stage 14	-23.25	-0.89
Stage 14	-23.3	-0.89
Stage 14	-23.35	-0.88
Stage 14	-23.4	-0.88
Stage 14	-23.45	-0.87
Stage 14	-23.5	-0.87
Stage 14	-23.55	-0.87
Stage 14	-23.6	-0.86
Stage 14	-23.65	-0.86
Stage 14	-23.7	-0.86
Stage 14	-23.75	-0.85
Stage 14	-23.8	-0.85

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-23.85	-0.84
Stage 14	-23.9	-0.84
Stage 14	-23.95	-0.84
Stage 14	-24	-0.83
Stage 14	-24.05	-0.83
Stage 14	-24.1	-0.82
Stage 14	-24.15	-0.82
Stage 14	-24.2	-0.82
Stage 14	-24.25	-0.81
Stage 14	-24.3	-0.81
Stage 14	-24.35	-0.81
Stage 14	-24.4	-0.8
Stage 14	-24.45	-0.8
Stage 14	-24.5	-0.8
Stage 14	-24.55	-0.79
Stage 14	-24.6	-0.79
Stage 14	-24.65	-0.79
Stage 14	-24.7	-0.78
Stage 14	-24.75	-0.78
Stage 14	-24.8	-0.78
Stage 14	-24.85	-0.77
Stage 14	-24.9	-0.77
Stage 14	-24.95	-0.77
Stage 14	-25	-0.76
Stage 14	-25.05	-0.76
Stage 14	-25.1	-0.76
Stage 14	-25.15	-0.75
Stage 14	-25.2	-0.75
Stage 14	-25.25	-0.75
Stage 14	-25.3	-0.74
Stage 14	-25.35	-0.74
Stage 14	-25.4	-0.74
Stage 14	-25.45	-0.73
Stage 14	-25.5	-0.73
Stage 14	-25.55	-0.73
Stage 14	-25.6	-0.72
Stage 14	-25.65	-0.72
Stage 14	-25.7	-0.72
Stage 14	-25.75	-0.71
Stage 14	-25.8	-0.71
Stage 14	-25.85	-0.71
Stage 14	-25.9	-0.7
Stage 14	-25.95	-0.7
Stage 14	-26	-0.7
Stage 14	-26.05	-0.7
Stage 14	-26.1	-0.69
Stage 14	-26.15	-0.69
Stage 14	-26.2	-0.69
Stage 14	-26.25	-0.68
Stage 14	-26.3	-0.68
Stage 14	-26.35	-0.68
Stage 14	-26.4	-0.67
Stage 14	-26.45	-0.67
Stage 14	-26.5	-0.67
Stage 14	-26.55	-0.67
Stage 14	-26.6	-0.66
Stage 14	-26.65	-0.66
Stage 14	-26.7	-0.66
Stage 14	-26.75	-0.65
Stage 14	-26.8	-0.65
Stage 14	-26.85	-0.65
Stage 14	-26.9	-0.64
Stage 14	-26.95	-0.64
Stage 14	-27	-0.64
Stage 14	-27.05	-0.64
Stage 14	-27.1	-0.63
Stage 14	-27.15	-0.63
Stage 14	-27.2	-0.63
Stage 14	-27.25	-0.62
Stage 14	-27.3	-0.62
Stage 14	-27.35	-0.62

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-27.4	-0.61
Stage 14	-27.45	-0.61
Stage 14	-27.5	-0.61
Stage 14	-27.55	-0.61
Stage 14	-27.6	-0.6
Stage 14	-27.65	-0.6
Stage 14	-27.7	-0.6
Stage 14	-27.75	-0.59
Stage 14	-27.8	-0.59
Stage 14	-27.85	-0.59
Stage 14	-27.9	-0.58
Stage 14	-27.95	-0.58
Stage 14	-28	-0.58
Stage 14	-28.05	-0.58
Stage 14	-28.1	-0.57
Stage 14	-28.15	-0.57
Stage 14	-28.2	-0.57

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 15

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	0.8	-20.5
Stage 15	0.75	-20.47
Stage 15	0.7	-20.45
Stage 15	0.65	-20.42
Stage 15	0.6	-20.4
Stage 15	0.55	-20.37
Stage 15	0.5	-20.33
Stage 15	0.45	-20.3
Stage 15	0.4	-20.27
Stage 15	0.35	-20.23
Stage 15	0.3	-20.19
Stage 15	0.25	-20.15
Stage 15	0.2	-20.1
Stage 15	0.15	-20.06
Stage 15	0.1	-20.01
Stage 15	0.05	-19.96
Stage 15	0	-19.91
Stage 15	-0.05	-19.86
Stage 15	-0.1	-19.81
Stage 15	-0.15	-19.75
Stage 15	-0.2	-19.7
Stage 15	-0.25	-19.64
Stage 15	-0.3	-19.58
Stage 15	-0.35	-19.52
Stage 15	-0.4	-19.46
Stage 15	-0.45	-19.39
Stage 15	-0.5	-19.33
Stage 15	-0.55	-19.26
Stage 15	-0.6	-19.19
Stage 15	-0.65	-19.13
Stage 15	-0.7	-19.06
Stage 15	-0.75	-18.98
Stage 15	-0.8	-18.91
Stage 15	-0.85	-18.84
Stage 15	-0.9	-18.76
Stage 15	-0.95	-18.69
Stage 15	-1	-18.61
Stage 15	-1.05	-18.53
Stage 15	-1.1	-18.46
Stage 15	-1.15	-18.38
Stage 15	-1.2	-18.3
Stage 15	-1.25	-18.21
Stage 15	-1.3	-18.13
Stage 15	-1.35	-18.05
Stage 15	-1.4	-17.96
Stage 15	-1.45	-17.88
Stage 15	-1.5	-17.79
Stage 15	-1.55	-17.71
Stage 15	-1.6	-17.62
Stage 15	-1.65	-17.53
Stage 15	-1.7	-17.44
Stage 15	-1.75	-17.36
Stage 15	-1.8	-17.27
Stage 15	-1.85	-17.18
Stage 15	-1.9	-17.09
Stage 15	-1.95	-17
Stage 15	-2	-16.9
Stage 15	-2.05	-16.81
Stage 15	-2.1	-16.72
Stage 15	-2.15	-16.63
Stage 15	-2.2	-16.53
Stage 15	-2.25	-16.44
Stage 15	-2.3	-16.35
Stage 15	-2.35	-16.25
Stage 15	-2.4	-16.16
Stage 15	-2.45	-16.07
Stage 15	-2.5	-15.97

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-2.55	-15.88
Stage 15	-2.6	-15.78
Stage 15	-2.65	-15.69
Stage 15	-2.7	-15.59
Stage 15	-2.75	-15.5
Stage 15	-2.8	-15.4
Stage 15	-2.85	-15.31
Stage 15	-2.9	-15.21
Stage 15	-2.95	-15.12
Stage 15	-3	-15.02
Stage 15	-3.05	-14.93
Stage 15	-3.1	-14.84
Stage 15	-3.15	-14.74
Stage 15	-3.2	-14.65
Stage 15	-3.25	-14.55
Stage 15	-3.3	-14.46
Stage 15	-3.35	-14.37
Stage 15	-3.4	-14.27
Stage 15	-3.45	-14.18
Stage 15	-3.5	-14.09
Stage 15	-3.55	-14
Stage 15	-3.6	-13.91
Stage 15	-3.65	-13.82
Stage 15	-3.7	-13.73
Stage 15	-3.75	-13.64
Stage 15	-3.8	-13.55
Stage 15	-3.85	-13.46
Stage 15	-3.9	-13.37
Stage 15	-3.95	-13.28
Stage 15	-4	-13.19
Stage 15	-4.05	-13.11
Stage 15	-4.1	-13.02
Stage 15	-4.15	-12.94
Stage 15	-4.2	-12.85
Stage 15	-4.25	-12.77
Stage 15	-4.3	-12.68
Stage 15	-4.35	-12.6
Stage 15	-4.4	-12.52
Stage 15	-4.45	-12.44
Stage 15	-4.5	-12.35
Stage 15	-4.55	-12.27
Stage 15	-4.6	-12.19
Stage 15	-4.65	-12.12
Stage 15	-4.7	-12.04
Stage 15	-4.75	-11.96
Stage 15	-4.8	-11.88
Stage 15	-4.85	-11.81
Stage 15	-4.9	-11.73
Stage 15	-4.95	-11.66
Stage 15	-5	-11.58
Stage 15	-5.05	-11.51
Stage 15	-5.1	-11.44
Stage 15	-5.15	-11.37
Stage 15	-5.2	-11.3
Stage 15	-5.25	-11.23
Stage 15	-5.3	-11.16
Stage 15	-5.35	-11.09
Stage 15	-5.4	-11.02
Stage 15	-5.45	-10.96
Stage 15	-5.5	-10.89
Stage 15	-5.55	-10.83
Stage 15	-5.6	-10.76
Stage 15	-5.65	-10.7
Stage 15	-5.7	-10.64
Stage 15	-5.75	-10.58
Stage 15	-5.8	-10.52
Stage 15	-5.85	-10.46
Stage 15	-5.9	-10.4
Stage 15	-5.95	-10.34
Stage 15	-6	-10.28
Stage 15	-6.05	-10.23

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-6.1	-10.17
Stage 15	-6.15	-10.12
Stage 15	-6.2	-10.06
Stage 15	-6.25	-10.01
Stage 15	-6.3	-9.96
Stage 15	-6.35	-9.91
Stage 15	-6.4	-9.86
Stage 15	-6.45	-9.81
Stage 15	-6.5	-9.76
Stage 15	-6.55	-9.71
Stage 15	-6.6	-9.67
Stage 15	-6.65	-9.62
Stage 15	-6.7	-9.58
Stage 15	-6.75	-9.53
Stage 15	-6.8	-9.49
Stage 15	-6.85	-9.44
Stage 15	-6.9	-9.4
Stage 15	-6.95	-9.36
Stage 15	-7	-9.32
Stage 15	-7.05	-9.28
Stage 15	-7.1	-9.24
Stage 15	-7.15	-9.2
Stage 15	-7.2	-9.16
Stage 15	-7.25	-9.13
Stage 15	-7.3	-9.09
Stage 15	-7.35	-9.05
Stage 15	-7.4	-9.02
Stage 15	-7.45	-8.98
Stage 15	-7.5	-8.95
Stage 15	-7.55	-8.92
Stage 15	-7.6	-8.89
Stage 15	-7.65	-8.85
Stage 15	-7.7	-8.82
Stage 15	-7.75	-8.79
Stage 15	-7.8	-8.76
Stage 15	-7.85	-8.73
Stage 15	-7.9	-8.7
Stage 15	-7.95	-8.67
Stage 15	-8	-8.65
Stage 15	-8.05	-8.62
Stage 15	-8.1	-8.59
Stage 15	-8.15	-8.57
Stage 15	-8.2	-8.54
Stage 15	-8.25	-8.51
Stage 15	-8.3	-8.49
Stage 15	-8.35	-8.46
Stage 15	-8.4	-8.44
Stage 15	-8.45	-8.42
Stage 15	-8.5	-8.39
Stage 15	-8.55	-8.37
Stage 15	-8.6	-8.35
Stage 15	-8.65	-8.32
Stage 15	-8.7	-8.3
Stage 15	-8.75	-8.28
Stage 15	-8.8	-8.26
Stage 15	-8.85	-8.24
Stage 15	-8.9	-8.21
Stage 15	-8.95	-8.19
Stage 15	-9	-8.17
Stage 15	-9.05	-8.15
Stage 15	-9.1	-8.13
Stage 15	-9.15	-8.11
Stage 15	-9.2	-8.09
Stage 15	-9.25	-8.07
Stage 15	-9.3	-8.05
Stage 15	-9.35	-8.03
Stage 15	-9.4	-8.01
Stage 15	-9.45	-7.99
Stage 15	-9.5	-7.97
Stage 15	-9.55	-7.95
Stage 15	-9.6	-7.92

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-9.65	-7.9
Stage 15	-9.7	-7.88
Stage 15	-9.75	-7.86
Stage 15	-9.8	-7.84
Stage 15	-9.85	-7.82
Stage 15	-9.9	-7.79
Stage 15	-9.95	-7.77
Stage 15	-10	-7.75
Stage 15	-10.05	-7.73
Stage 15	-10.1	-7.7
Stage 15	-10.15	-7.68
Stage 15	-10.2	-7.66
Stage 15	-10.25	-7.63
Stage 15	-10.3	-7.61
Stage 15	-10.35	-7.58
Stage 15	-10.4	-7.55
Stage 15	-10.45	-7.53
Stage 15	-10.5	-7.5
Stage 15	-10.55	-7.47
Stage 15	-10.6	-7.44
Stage 15	-10.65	-7.41
Stage 15	-10.7	-7.38
Stage 15	-10.75	-7.35
Stage 15	-10.8	-7.32
Stage 15	-10.85	-7.29
Stage 15	-10.9	-7.25
Stage 15	-10.95	-7.22
Stage 15	-11	-7.18
Stage 15	-11.05	-7.15
Stage 15	-11.1	-7.11
Stage 15	-11.15	-7.07
Stage 15	-11.2	-7.03
Stage 15	-11.25	-6.99
Stage 15	-11.3	-6.95
Stage 15	-11.35	-6.91
Stage 15	-11.4	-6.87
Stage 15	-11.45	-6.82
Stage 15	-11.5	-6.78
Stage 15	-11.55	-6.73
Stage 15	-11.6	-6.68
Stage 15	-11.65	-6.64
Stage 15	-11.7	-6.59
Stage 15	-11.75	-6.54
Stage 15	-11.8	-6.49
Stage 15	-11.85	-6.44
Stage 15	-11.9	-6.39
Stage 15	-11.95	-6.33
Stage 15	-12	-6.28
Stage 15	-12.05	-6.23
Stage 15	-12.1	-6.17
Stage 15	-12.15	-6.12
Stage 15	-12.2	-6.06
Stage 15	-12.25	-6.01
Stage 15	-12.3	-5.95
Stage 15	-12.35	-5.89
Stage 15	-12.4	-5.84
Stage 15	-12.45	-5.78
Stage 15	-12.5	-5.72
Stage 15	-12.55	-5.66
Stage 15	-12.6	-5.6
Stage 15	-12.65	-5.55
Stage 15	-12.7	-5.49
Stage 15	-12.75	-5.43
Stage 15	-12.8	-5.37
Stage 15	-12.85	-5.31
Stage 15	-12.9	-5.25
Stage 15	-12.95	-5.19
Stage 15	-13	-5.12
Stage 15	-13.05	-5.06
Stage 15	-13.1	-5
Stage 15	-13.15	-4.94

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-13.2	-4.88
Stage 15	-13.25	-4.82
Stage 15	-13.3	-4.76
Stage 15	-13.35	-4.7
Stage 15	-13.4	-4.63
Stage 15	-13.45	-4.57
Stage 15	-13.5	-4.51
Stage 15	-13.55	-4.45
Stage 15	-13.6	-4.39
Stage 15	-13.65	-4.33
Stage 15	-13.7	-4.26
Stage 15	-13.75	-4.2
Stage 15	-13.8	-4.14
Stage 15	-13.85	-4.08
Stage 15	-13.9	-4.02
Stage 15	-13.95	-3.96
Stage 15	-14	-3.9
Stage 15	-14.05	-3.84
Stage 15	-14.1	-3.77
Stage 15	-14.15	-3.71
Stage 15	-14.2	-3.65
Stage 15	-14.25	-3.59
Stage 15	-14.3	-3.53
Stage 15	-14.35	-3.47
Stage 15	-14.4	-3.42
Stage 15	-14.45	-3.36
Stage 15	-14.5	-3.3
Stage 15	-14.55	-3.24
Stage 15	-14.6	-3.18
Stage 15	-14.65	-3.12
Stage 15	-14.7	-3.06
Stage 15	-14.75	-3.01
Stage 15	-14.8	-2.95
Stage 15	-14.85	-2.89
Stage 15	-14.9	-2.84
Stage 15	-14.95	-2.78
Stage 15	-15	-2.72
Stage 15	-15.05	-2.67
Stage 15	-15.1	-2.61
Stage 15	-15.15	-2.56
Stage 15	-15.2	-2.5
Stage 15	-15.25	-2.45
Stage 15	-15.3	-2.4
Stage 15	-15.35	-2.34
Stage 15	-15.4	-2.29
Stage 15	-15.45	-2.24
Stage 15	-15.5	-2.19
Stage 15	-15.55	-2.13
Stage 15	-15.6	-2.08
Stage 15	-15.65	-2.03
Stage 15	-15.7	-1.98
Stage 15	-15.75	-1.93
Stage 15	-15.8	-1.88
Stage 15	-15.85	-1.83
Stage 15	-15.9	-1.78
Stage 15	-15.95	-1.73
Stage 15	-16	-1.69
Stage 15	-16.05	-1.64
Stage 15	-16.1	-1.59
Stage 15	-16.15	-1.55
Stage 15	-16.2	-1.5
Stage 15	-16.25	-1.45
Stage 15	-16.3	-1.41
Stage 15	-16.35	-1.36
Stage 15	-16.4	-1.32
Stage 15	-16.45	-1.28
Stage 15	-16.5	-1.23
Stage 15	-16.55	-1.19
Stage 15	-16.6	-1.15
Stage 15	-16.65	-1.11
Stage 15	-16.7	-1.06

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-16.75	-1.02
Stage 15	-16.8	-0.98
Stage 15	-16.85	-0.94
Stage 15	-16.9	-0.9
Stage 15	-16.95	-0.86
Stage 15	-17	-0.82
Stage 15	-17.05	-0.79
Stage 15	-17.1	-0.75
Stage 15	-17.15	-0.71
Stage 15	-17.2	-0.67
Stage 15	-17.25	-0.64
Stage 15	-17.3	-0.6
Stage 15	-17.35	-0.57
Stage 15	-17.4	-0.53
Stage 15	-17.45	-0.5
Stage 15	-17.5	-0.46
Stage 15	-17.55	-0.43
Stage 15	-17.6	-0.4
Stage 15	-17.65	-0.36
Stage 15	-17.7	-0.33
Stage 15	-17.75	-0.3
Stage 15	-17.8	-0.27
Stage 15	-17.85	-0.24
Stage 15	-17.9	-0.21
Stage 15	-17.95	-0.18
Stage 15	-18	-0.15
Stage 15	-18.05	-0.12
Stage 15	-18.1	-0.09
Stage 15	-18.15	-0.06
Stage 15	-18.2	-0.03
Stage 15	-18.25	-0.01
Stage 15	-18.3	0.02
Stage 15	-18.35	0.05
Stage 15	-18.4	0.07
Stage 15	-18.45	0.1
Stage 15	-18.5	0.12
Stage 15	-18.55	0.15
Stage 15	-18.6	0.17
Stage 15	-18.65	0.2
Stage 15	-18.7	0.22
Stage 15	-18.75	0.24
Stage 15	-18.8	0.27
Stage 15	-18.85	0.29
Stage 15	-18.9	0.31
Stage 15	-18.95	0.33
Stage 15	-19	0.35
Stage 15	-19.05	0.37
Stage 15	-19.1	0.39
Stage 15	-19.15	0.41
Stage 15	-19.2	0.43
Stage 15	-19.25	0.45
Stage 15	-19.3	0.47
Stage 15	-19.35	0.49
Stage 15	-19.4	0.51
Stage 15	-19.45	0.53
Stage 15	-19.5	0.54
Stage 15	-19.55	0.56
Stage 15	-19.6	0.58
Stage 15	-19.65	0.59
Stage 15	-19.7	0.61
Stage 15	-19.75	0.63
Stage 15	-19.8	0.64
Stage 15	-19.85	0.66
Stage 15	-19.9	0.67
Stage 15	-19.95	0.68
Stage 15	-20	0.7
Stage 15	-20.05	0.71
Stage 15	-20.1	0.72
Stage 15	-20.15	0.74
Stage 15	-20.2	0.75
Stage 15	-20.25	0.76

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-20.3	0.77
Stage 15	-20.35	0.79
Stage 15	-20.4	0.8
Stage 15	-20.45	0.81
Stage 15	-20.5	0.82
Stage 15	-20.55	0.83
Stage 15	-20.6	0.84
Stage 15	-20.65	0.85
Stage 15	-20.7	0.86
Stage 15	-20.75	0.87
Stage 15	-20.8	0.88
Stage 15	-20.85	0.89
Stage 15	-20.9	0.9
Stage 15	-20.95	0.9
Stage 15	-21	0.91
Stage 15	-21.05	0.92
Stage 15	-21.1	0.93
Stage 15	-21.15	0.93
Stage 15	-21.2	0.94
Stage 15	-21.25	0.95
Stage 15	-21.3	0.95
Stage 15	-21.35	0.96
Stage 15	-21.4	0.97
Stage 15	-21.45	0.97
Stage 15	-21.5	0.98
Stage 15	-21.55	0.98
Stage 15	-21.6	0.99
Stage 15	-21.65	0.99
Stage 15	-21.7	1
Stage 15	-21.75	1
Stage 15	-21.8	1.01
Stage 15	-21.85	1.01
Stage 15	-21.9	1.02
Stage 15	-21.95	1.02
Stage 15	-22	1.02
Stage 15	-22.05	1.03
Stage 15	-22.1	1.03
Stage 15	-22.15	1.03
Stage 15	-22.2	1.04
Stage 15	-22.25	1.04
Stage 15	-22.3	1.04
Stage 15	-22.35	1.04
Stage 15	-22.4	1.04
Stage 15	-22.45	1.05
Stage 15	-22.5	1.05
Stage 15	-22.55	1.05
Stage 15	-22.6	1.05
Stage 15	-22.65	1.05
Stage 15	-22.7	1.05
Stage 15	-22.75	1.06
Stage 15	-22.8	1.06
Stage 15	-22.85	1.06
Stage 15	-22.9	1.06
Stage 15	-22.95	1.06
Stage 15	-23	1.06
Stage 15	-23.05	1.06
Stage 15	-23.1	1.06
Stage 15	-23.15	1.06
Stage 15	-23.2	1.06
Stage 15	-23.25	1.06
Stage 15	-23.3	1.06
Stage 15	-23.35	1.06
Stage 15	-23.4	1.06
Stage 15	-23.45	1.06
Stage 15	-23.5	1.06
Stage 15	-23.55	1.05
Stage 15	-23.6	1.05
Stage 15	-23.65	1.05
Stage 15	-23.7	1.05
Stage 15	-23.75	1.05
Stage 15	-23.8	1.05

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-23.85	1.05
Stage 15	-23.9	1.05
Stage 15	-23.95	1.04
Stage 15	-24	1.04
Stage 15	-24.05	1.04
Stage 15	-24.1	1.04
Stage 15	-24.15	1.04
Stage 15	-24.2	1.03
Stage 15	-24.25	1.03
Stage 15	-24.3	1.03
Stage 15	-24.35	1.03
Stage 15	-24.4	1.02
Stage 15	-24.45	1.02
Stage 15	-24.5	1.02
Stage 15	-24.55	1.02
Stage 15	-24.6	1.01
Stage 15	-24.65	1.01
Stage 15	-24.7	1.01
Stage 15	-24.75	1.01
Stage 15	-24.8	1
Stage 15	-24.85	1
Stage 15	-24.9	1
Stage 15	-24.95	0.99
Stage 15	-25	0.99
Stage 15	-25.05	0.99
Stage 15	-25.1	0.99
Stage 15	-25.15	0.98
Stage 15	-25.2	0.98
Stage 15	-25.25	0.98
Stage 15	-25.3	0.97
Stage 15	-25.35	0.97
Stage 15	-25.4	0.97
Stage 15	-25.45	0.96
Stage 15	-25.5	0.96
Stage 15	-25.55	0.96
Stage 15	-25.6	0.95
Stage 15	-25.65	0.95
Stage 15	-25.7	0.94
Stage 15	-25.75	0.94
Stage 15	-25.8	0.94
Stage 15	-25.85	0.93
Stage 15	-25.9	0.93
Stage 15	-25.95	0.93
Stage 15	-26	0.92
Stage 15	-26.05	0.92
Stage 15	-26.1	0.92
Stage 15	-26.15	0.91
Stage 15	-26.2	0.91
Stage 15	-26.25	0.9
Stage 15	-26.3	0.9
Stage 15	-26.35	0.9
Stage 15	-26.4	0.89
Stage 15	-26.45	0.89
Stage 15	-26.5	0.88
Stage 15	-26.55	0.88
Stage 15	-26.6	0.88
Stage 15	-26.65	0.87
Stage 15	-26.7	0.87
Stage 15	-26.75	0.86
Stage 15	-26.8	0.86
Stage 15	-26.85	0.86
Stage 15	-26.9	0.85
Stage 15	-26.95	0.85
Stage 15	-27	0.84
Stage 15	-27.05	0.84
Stage 15	-27.1	0.84
Stage 15	-27.15	0.83
Stage 15	-27.2	0.83
Stage 15	-27.25	0.82
Stage 15	-27.3	0.82
Stage 15	-27.35	0.82

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-27.4	0.81
Stage 15	-27.45	0.81
Stage 15	-27.5	0.8
Stage 15	-27.55	0.8
Stage 15	-27.6	0.8
Stage 15	-27.65	0.79
Stage 15	-27.7	0.79
Stage 15	-27.75	0.78
Stage 15	-27.8	0.78
Stage 15	-27.85	0.78
Stage 15	-27.9	0.77
Stage 15	-27.95	0.77
Stage 15	-28	0.76
Stage 15	-28.05	0.76
Stage 15	-28.1	0.76
Stage 15	-28.15	0.75
Stage 15	-28.2	0.75

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 15

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	0.8	-20.98
Stage 15	0.75	-20.97
Stage 15	0.7	-20.96
Stage 15	0.65	-20.95
Stage 15	0.6	-20.94
Stage 15	0.55	-20.93
Stage 15	0.5	-20.93
Stage 15	0.45	-20.92
Stage 15	0.4	-20.91
Stage 15	0.35	-20.91
Stage 15	0.3	-20.9
Stage 15	0.25	-20.9
Stage 15	0.2	-20.89
Stage 15	0.15	-20.89
Stage 15	0.1	-20.88
Stage 15	0.05	-20.88
Stage 15	0	-20.88
Stage 15	-0.05	-20.88
Stage 15	-0.1	-20.87
Stage 15	-0.15	-20.87
Stage 15	-0.2	-20.87
Stage 15	-0.25	-20.87
Stage 15	-0.3	-20.87
Stage 15	-0.35	-20.87
Stage 15	-0.4	-20.87
Stage 15	-0.45	-20.87
Stage 15	-0.5	-20.87
Stage 15	-0.55	-20.87
Stage 15	-0.6	-20.87
Stage 15	-0.65	-20.87
Stage 15	-0.7	-20.87
Stage 15	-0.75	-20.87
Stage 15	-0.8	-20.87
Stage 15	-0.85	-20.87
Stage 15	-0.9	-20.88
Stage 15	-0.95	-20.88
Stage 15	-1	-20.88
Stage 15	-1.05	-20.88
Stage 15	-1.1	-20.88
Stage 15	-1.15	-20.88
Stage 15	-1.2	-20.88
Stage 15	-1.25	-20.88
Stage 15	-1.3	-20.88
Stage 15	-1.35	-20.88
Stage 15	-1.4	-20.88
Stage 15	-1.45	-20.88
Stage 15	-1.5	-20.88
Stage 15	-1.55	-20.88
Stage 15	-1.6	-20.88
Stage 15	-1.65	-20.88
Stage 15	-1.7	-20.88
Stage 15	-1.75	-20.88
Stage 15	-1.8	-20.88
Stage 15	-1.85	-20.88
Stage 15	-1.9	-20.87
Stage 15	-1.95	-20.87
Stage 15	-2	-20.87
Stage 15	-2.05	-20.87
Stage 15	-2.1	-20.86
Stage 15	-2.15	-20.86
Stage 15	-2.2	-20.85
Stage 15	-2.25	-20.85
Stage 15	-2.3	-20.84
Stage 15	-2.35	-20.84
Stage 15	-2.4	-20.83
Stage 15	-2.45	-20.83
Stage 15	-2.5	-20.82

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-2.55	-20.81
Stage 15	-2.6	-20.81
Stage 15	-2.65	-20.8
Stage 15	-2.7	-20.79
Stage 15	-2.75	-20.78
Stage 15	-2.8	-20.77
Stage 15	-2.85	-20.76
Stage 15	-2.9	-20.75
Stage 15	-2.95	-20.74
Stage 15	-3	-20.73
Stage 15	-3.05	-20.71
Stage 15	-3.1	-20.7
Stage 15	-3.15	-20.69
Stage 15	-3.2	-20.67
Stage 15	-3.25	-20.66
Stage 15	-3.3	-20.64
Stage 15	-3.35	-20.63
Stage 15	-3.4	-20.61
Stage 15	-3.45	-20.59
Stage 15	-3.5	-20.57
Stage 15	-3.55	-20.56
Stage 15	-3.6	-20.54
Stage 15	-3.65	-20.52
Stage 15	-3.7	-20.5
Stage 15	-3.75	-20.48
Stage 15	-3.8	-20.45
Stage 15	-3.85	-20.43
Stage 15	-3.9	-20.41
Stage 15	-3.95	-20.38
Stage 15	-4	-20.36
Stage 15	-4.05	-20.33
Stage 15	-4.1	-20.31
Stage 15	-4.15	-20.28
Stage 15	-4.2	-20.25
Stage 15	-4.25	-20.23
Stage 15	-4.3	-20.2
Stage 15	-4.35	-20.17
Stage 15	-4.4	-20.14
Stage 15	-4.45	-20.11
Stage 15	-4.5	-20.08
Stage 15	-4.55	-20.04
Stage 15	-4.6	-20.01
Stage 15	-4.65	-19.98
Stage 15	-4.7	-19.94
Stage 15	-4.75	-19.91
Stage 15	-4.8	-19.87
Stage 15	-4.85	-19.84
Stage 15	-4.9	-19.8
Stage 15	-4.95	-19.76
Stage 15	-5	-19.72
Stage 15	-5.05	-19.69
Stage 15	-5.1	-19.65
Stage 15	-5.15	-19.61
Stage 15	-5.2	-19.56
Stage 15	-5.25	-19.52
Stage 15	-5.3	-19.48
Stage 15	-5.35	-19.44
Stage 15	-5.4	-19.39
Stage 15	-5.45	-19.35
Stage 15	-5.5	-19.3
Stage 15	-5.55	-19.26
Stage 15	-5.6	-19.21
Stage 15	-5.65	-19.16
Stage 15	-5.7	-19.12
Stage 15	-5.75	-19.07
Stage 15	-5.8	-19.02
Stage 15	-5.85	-18.97
Stage 15	-5.9	-18.92
Stage 15	-5.95	-18.87
Stage 15	-6	-18.81
Stage 15	-6.05	-18.76

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-6.1	-18.71
Stage 15	-6.15	-18.65
Stage 15	-6.2	-18.6
Stage 15	-6.25	-18.55
Stage 15	-6.3	-18.49
Stage 15	-6.35	-18.43
Stage 15	-6.4	-18.38
Stage 15	-6.45	-18.32
Stage 15	-6.5	-18.26
Stage 15	-6.55	-18.2
Stage 15	-6.6	-18.15
Stage 15	-6.65	-18.09
Stage 15	-6.7	-18.03
Stage 15	-6.75	-17.97
Stage 15	-6.8	-17.9
Stage 15	-6.85	-17.84
Stage 15	-6.9	-17.78
Stage 15	-6.95	-17.72
Stage 15	-7	-17.66
Stage 15	-7.05	-17.59
Stage 15	-7.1	-17.53
Stage 15	-7.15	-17.47
Stage 15	-7.2	-17.4
Stage 15	-7.25	-17.34
Stage 15	-7.3	-17.27
Stage 15	-7.35	-17.21
Stage 15	-7.4	-17.14
Stage 15	-7.45	-17.07
Stage 15	-7.5	-17.01
Stage 15	-7.55	-16.94
Stage 15	-7.6	-16.87
Stage 15	-7.65	-16.81
Stage 15	-7.7	-16.74
Stage 15	-7.75	-16.67
Stage 15	-7.8	-16.6
Stage 15	-7.85	-16.53
Stage 15	-7.9	-16.46
Stage 15	-7.95	-16.39
Stage 15	-8	-16.33
Stage 15	-8.05	-16.26
Stage 15	-8.1	-16.19
Stage 15	-8.15	-16.12
Stage 15	-8.2	-16.05
Stage 15	-8.25	-15.98
Stage 15	-8.3	-15.91
Stage 15	-8.35	-15.84
Stage 15	-8.4	-15.77
Stage 15	-8.45	-15.7
Stage 15	-8.5	-15.63
Stage 15	-8.55	-15.56
Stage 15	-8.6	-15.49
Stage 15	-8.65	-15.42
Stage 15	-8.7	-15.35
Stage 15	-8.75	-15.28
Stage 15	-8.8	-15.21
Stage 15	-8.85	-15.14
Stage 15	-8.9	-15.07
Stage 15	-8.95	-15
Stage 15	-9	-14.93
Stage 15	-9.05	-14.86
Stage 15	-9.1	-14.79
Stage 15	-9.15	-14.72
Stage 15	-9.2	-14.65
Stage 15	-9.25	-14.58
Stage 15	-9.3	-14.51
Stage 15	-9.35	-14.45
Stage 15	-9.4	-14.38
Stage 15	-9.45	-14.31
Stage 15	-9.5	-14.25
Stage 15	-9.55	-14.18
Stage 15	-9.6	-14.11

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-9.65	-14.05
Stage 15	-9.7	-13.99
Stage 15	-9.75	-13.92
Stage 15	-9.8	-13.86
Stage 15	-9.85	-13.79
Stage 15	-9.9	-13.73
Stage 15	-9.95	-13.67
Stage 15	-10	-13.61
Stage 15	-10.05	-13.55
Stage 15	-10.1	-13.49
Stage 15	-10.15	-13.43
Stage 15	-10.2	-13.37
Stage 15	-10.25	-13.32
Stage 15	-10.3	-13.26
Stage 15	-10.35	-13.2
Stage 15	-10.4	-13.15
Stage 15	-10.45	-13.09
Stage 15	-10.5	-13.04
Stage 15	-10.55	-12.99
Stage 15	-10.6	-12.94
Stage 15	-10.65	-12.89
Stage 15	-10.7	-12.84
Stage 15	-10.75	-12.79
Stage 15	-10.8	-12.74
Stage 15	-10.85	-12.7
Stage 15	-10.9	-12.65
Stage 15	-10.95	-12.61
Stage 15	-11	-12.57
Stage 15	-11.05	-12.53
Stage 15	-11.1	-12.49
Stage 15	-11.15	-12.45
Stage 15	-11.2	-12.41
Stage 15	-11.25	-12.37
Stage 15	-11.3	-12.34
Stage 15	-11.35	-12.31
Stage 15	-11.4	-12.28
Stage 15	-11.45	-12.25
Stage 15	-11.5	-12.22
Stage 15	-11.55	-12.19
Stage 15	-11.6	-12.16
Stage 15	-11.65	-12.14
Stage 15	-11.7	-12.11
Stage 15	-11.75	-12.09
Stage 15	-11.8	-12.07
Stage 15	-11.85	-12.04
Stage 15	-11.9	-12.02
Stage 15	-11.95	-12
Stage 15	-12	-11.99
Stage 15	-12.05	-11.97
Stage 15	-12.1	-11.95
Stage 15	-12.15	-11.94
Stage 15	-12.2	-11.92
Stage 15	-12.25	-11.91
Stage 15	-12.3	-11.89
Stage 15	-12.35	-11.88
Stage 15	-12.4	-11.87
Stage 15	-12.45	-11.86
Stage 15	-12.5	-11.85
Stage 15	-12.55	-11.84
Stage 15	-12.6	-11.83
Stage 15	-12.65	-11.82
Stage 15	-12.7	-11.82
Stage 15	-12.75	-11.81
Stage 15	-12.8	-11.8
Stage 15	-12.85	-11.8
Stage 15	-12.9	-11.79
Stage 15	-12.95	-11.79
Stage 15	-13	-11.79
Stage 15	-13.05	-11.78
Stage 15	-13.1	-11.78
Stage 15	-13.15	-11.78

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-13.2	-11.78
Stage 15	-13.25	-11.78
Stage 15	-13.3	-11.78
Stage 15	-13.35	-11.78
Stage 15	-13.4	-11.78
Stage 15	-13.45	-11.78
Stage 15	-13.5	-11.78
Stage 15	-13.55	-11.78
Stage 15	-13.6	-11.78
Stage 15	-13.65	-11.78
Stage 15	-13.7	-11.78
Stage 15	-13.75	-11.79
Stage 15	-13.8	-11.79
Stage 15	-13.85	-11.79
Stage 15	-13.9	-11.8
Stage 15	-13.95	-11.8
Stage 15	-14	-11.81
Stage 15	-14.05	-11.81
Stage 15	-14.1	-11.81
Stage 15	-14.15	-11.82
Stage 15	-14.2	-11.82
Stage 15	-14.25	-11.83
Stage 15	-14.3	-11.84
Stage 15	-14.35	-11.84
Stage 15	-14.4	-11.85
Stage 15	-14.45	-11.85
Stage 15	-14.5	-11.86
Stage 15	-14.55	-11.87
Stage 15	-14.6	-11.87
Stage 15	-14.65	-11.88
Stage 15	-14.7	-11.89
Stage 15	-14.75	-11.9
Stage 15	-14.8	-11.9
Stage 15	-14.85	-11.91
Stage 15	-14.9	-11.92
Stage 15	-14.95	-11.93
Stage 15	-15	-11.94
Stage 15	-15.05	-11.94
Stage 15	-15.1	-11.95
Stage 15	-15.15	-11.96
Stage 15	-15.2	-11.97
Stage 15	-15.25	-11.98
Stage 15	-15.3	-11.99
Stage 15	-15.35	-12
Stage 15	-15.4	-12.01
Stage 15	-15.45	-12.01
Stage 15	-15.5	-12.02
Stage 15	-15.55	-12.03
Stage 15	-15.6	-12.04
Stage 15	-15.65	-12.05
Stage 15	-15.7	-12.06
Stage 15	-15.75	-12.07
Stage 15	-15.8	-12.08
Stage 15	-15.85	-12.09
Stage 15	-15.9	-12.1
Stage 15	-15.95	-12.11
Stage 15	-16	-12.12
Stage 15	-16.05	-12.13
Stage 15	-16.1	-12.14
Stage 15	-16.15	-12.15
Stage 15	-16.2	-12.16
Stage 15	-16.25	-12.17
Stage 15	-16.3	-12.18
Stage 15	-16.35	-12.19
Stage 15	-16.4	-12.2
Stage 15	-16.45	-12.21
Stage 15	-16.5	-12.22
Stage 15	-16.55	-12.23
Stage 15	-16.6	-12.24
Stage 15	-16.65	-12.25
Stage 15	-16.7	-12.26

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-16.75	-12.27
Stage 15	-16.8	-12.27
Stage 15	-16.85	-12.28
Stage 15	-16.9	-12.29
Stage 15	-16.95	-12.3
Stage 15	-17	-12.31
Stage 15	-17.05	-12.32
Stage 15	-17.1	-12.33
Stage 15	-17.15	-12.34
Stage 15	-17.2	-12.35
Stage 15	-17.25	-12.36
Stage 15	-17.3	-12.37
Stage 15	-17.35	-12.38
Stage 15	-17.4	-12.39
Stage 15	-17.45	-12.4
Stage 15	-17.5	-12.41
Stage 15	-17.55	-12.42
Stage 15	-17.6	-12.43
Stage 15	-17.65	-12.43
Stage 15	-17.7	-12.44
Stage 15	-17.75	-12.45
Stage 15	-17.8	-12.46
Stage 15	-17.85	-12.47
Stage 15	-17.9	-12.48
Stage 15	-17.95	-12.49
Stage 15	-18	-12.5
Stage 15	-18.05	-12.5
Stage 15	-18.1	-12.51
Stage 15	-18.15	-12.52
Stage 15	-18.2	-12.53
Stage 15	-18.25	-12.54
Stage 15	-18.3	-12.54
Stage 15	-18.35	-12.55
Stage 15	-18.4	-12.56
Stage 15	-18.45	-12.57
Stage 15	-18.5	-12.58
Stage 15	-18.55	-12.58
Stage 15	-18.6	-12.59
Stage 15	-18.65	-12.6
Stage 15	-18.7	-12.61
Stage 15	-18.75	-12.61
Stage 15	-18.8	-12.62
Stage 15	-18.85	-12.63
Stage 15	-18.9	-12.63
Stage 15	-18.95	-12.64
Stage 15	-19	-12.65
Stage 15	-19.05	-12.65
Stage 15	-19.1	-12.66
Stage 15	-19.15	-12.67
Stage 15	-19.2	-12.67
Stage 15	-19.25	-12.68
Stage 15	-19.3	-12.68
Stage 15	-19.35	-12.69
Stage 15	-19.4	-12.7
Stage 15	-19.45	-12.7
Stage 15	-19.5	-12.71
Stage 15	-19.55	-12.71
Stage 15	-19.6	-12.72
Stage 15	-19.65	-12.72
Stage 15	-19.7	-12.73
Stage 15	-19.75	-12.73
Stage 15	-19.8	-12.74
Stage 15	-19.85	-12.74
Stage 15	-19.9	-12.75
Stage 15	-19.95	-12.75
Stage 15	-20	-12.76
Stage 15	-20.05	-12.76
Stage 15	-20.1	-12.77
Stage 15	-20.15	-12.77
Stage 15	-20.2	-12.78
Stage 15	-20.25	-12.78

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-20.3	-12.78
Stage 15	-20.35	-12.79
Stage 15	-20.4	-12.79
Stage 15	-20.45	-12.79
Stage 15	-20.5	-12.8
Stage 15	-20.55	-12.8
Stage 15	-20.6	-12.8
Stage 15	-20.65	-12.81
Stage 15	-20.7	-12.81
Stage 15	-20.75	-12.81
Stage 15	-20.8	-12.82
Stage 15	-20.85	-12.82
Stage 15	-20.9	-12.82
Stage 15	-20.95	-12.82
Stage 15	-21	-12.83
Stage 15	-21.05	-12.83
Stage 15	-21.1	-12.83
Stage 15	-21.15	-12.83
Stage 15	-21.2	-12.83
Stage 15	-21.25	-12.84
Stage 15	-21.3	-12.84
Stage 15	-21.35	-12.84
Stage 15	-21.4	-12.84
Stage 15	-21.45	-12.84
Stage 15	-21.5	-12.84
Stage 15	-21.55	-12.84
Stage 15	-21.6	-12.85
Stage 15	-21.65	-12.85
Stage 15	-21.7	-12.85
Stage 15	-21.75	-12.85
Stage 15	-21.8	-12.85
Stage 15	-21.85	-12.85
Stage 15	-21.9	-12.85
Stage 15	-21.95	-12.85
Stage 15	-22	-12.85
Stage 15	-22.05	-12.85
Stage 15	-22.1	-12.85
Stage 15	-22.15	-12.85
Stage 15	-22.2	-12.85
Stage 15	-22.25	-12.85
Stage 15	-22.3	-12.85
Stage 15	-22.35	-12.85
Stage 15	-22.4	-12.85
Stage 15	-22.45	-12.85
Stage 15	-22.5	-12.85
Stage 15	-22.55	-12.85
Stage 15	-22.6	-12.85
Stage 15	-22.65	-12.85
Stage 15	-22.7	-12.85
Stage 15	-22.75	-12.85
Stage 15	-22.8	-12.84
Stage 15	-22.85	-12.84
Stage 15	-22.9	-12.84
Stage 15	-22.95	-12.84
Stage 15	-23	-12.84
Stage 15	-23.05	-12.84
Stage 15	-23.1	-12.84
Stage 15	-23.15	-12.83
Stage 15	-23.2	-12.83
Stage 15	-23.25	-12.83
Stage 15	-23.3	-12.83
Stage 15	-23.35	-12.83
Stage 15	-23.4	-12.83
Stage 15	-23.45	-12.82
Stage 15	-23.5	-12.82
Stage 15	-23.55	-12.82
Stage 15	-23.6	-12.82
Stage 15	-23.65	-12.81
Stage 15	-23.7	-12.81
Stage 15	-23.75	-12.81
Stage 15	-23.8	-12.81

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-23.85	-12.8
Stage 15	-23.9	-12.8
Stage 15	-23.95	-12.8
Stage 15	-24	-12.8
Stage 15	-24.05	-12.79
Stage 15	-24.1	-12.79
Stage 15	-24.15	-12.79
Stage 15	-24.2	-12.79
Stage 15	-24.25	-12.78
Stage 15	-24.3	-12.78
Stage 15	-24.35	-12.78
Stage 15	-24.4	-12.77
Stage 15	-24.45	-12.77
Stage 15	-24.5	-12.77
Stage 15	-24.55	-12.76
Stage 15	-24.6	-12.76
Stage 15	-24.65	-12.76
Stage 15	-24.7	-12.75
Stage 15	-24.75	-12.75
Stage 15	-24.8	-12.75
Stage 15	-24.85	-12.74
Stage 15	-24.9	-12.74
Stage 15	-24.95	-12.73
Stage 15	-25	-12.73
Stage 15	-25.05	-12.73
Stage 15	-25.1	-12.72
Stage 15	-25.15	-12.72
Stage 15	-25.2	-12.72
Stage 15	-25.25	-12.71
Stage 15	-25.3	-12.71
Stage 15	-25.35	-12.7
Stage 15	-25.4	-12.7
Stage 15	-25.45	-12.7
Stage 15	-25.5	-12.69
Stage 15	-25.55	-12.69
Stage 15	-25.6	-12.68
Stage 15	-25.65	-12.68
Stage 15	-25.7	-12.68
Stage 15	-25.75	-12.67
Stage 15	-25.8	-12.67
Stage 15	-25.85	-12.66
Stage 15	-25.9	-12.66
Stage 15	-25.95	-12.66
Stage 15	-26	-12.65
Stage 15	-26.05	-12.65
Stage 15	-26.1	-12.64
Stage 15	-26.15	-12.64
Stage 15	-26.2	-12.63
Stage 15	-26.25	-12.63
Stage 15	-26.3	-12.62
Stage 15	-26.35	-12.62
Stage 15	-26.4	-12.62
Stage 15	-26.45	-12.61
Stage 15	-26.5	-12.61
Stage 15	-26.55	-12.6
Stage 15	-26.6	-12.6
Stage 15	-26.65	-12.59
Stage 15	-26.7	-12.59
Stage 15	-26.75	-12.59
Stage 15	-26.8	-12.58
Stage 15	-26.85	-12.58
Stage 15	-26.9	-12.57
Stage 15	-26.95	-12.57
Stage 15	-27	-12.56
Stage 15	-27.05	-12.56
Stage 15	-27.1	-12.55
Stage 15	-27.15	-12.55
Stage 15	-27.2	-12.54
Stage 15	-27.25	-12.54
Stage 15	-27.3	-12.54
Stage 15	-27.35	-12.53

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-27.4	-12.53
Stage 15	-27.45	-12.52
Stage 15	-27.5	-12.52
Stage 15	-27.55	-12.51
Stage 15	-27.6	-12.51
Stage 15	-27.65	-12.5
Stage 15	-27.7	-12.5
Stage 15	-27.75	-12.49
Stage 15	-27.8	-12.49
Stage 15	-27.85	-12.49
Stage 15	-27.9	-12.48
Stage 15	-27.95	-12.48
Stage 15	-28	-12.47
Stage 15	-28.05	-12.47
Stage 15	-28.1	-12.46
Stage 15	-28.15	-12.46
Stage 15	-28.2	-12.45

Risultati Paratia

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 1

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	0.8	0	0
Stage 1	0.75	0	0
Stage 1	0.7	0	0
Stage 1	0.65	0	0
Stage 1	0.6	0	0
Stage 1	0.55	0	0
Stage 1	0.5	0	0
Stage 1	0.45	0	0
Stage 1	0.4	0	0
Stage 1	0.35	0	0
Stage 1	0.3	0	0
Stage 1	0.25	0	0
Stage 1	0.2	0	0
Stage 1	0.15	0	0
Stage 1	0.1	0	0
Stage 1	0.05	0	0
Stage 1	0	0	0
Stage 1	-0.05	0	0
Stage 1	-0.1	0	0
Stage 1	-0.15	0	0
Stage 1	-0.2	0	0
Stage 1	-0.25	0	0
Stage 1	-0.3	0	0
Stage 1	-0.35	0	0
Stage 1	-0.4	0	0
Stage 1	-0.45	0	0
Stage 1	-0.5	0	0
Stage 1	-0.55	0	0
Stage 1	-0.6	0	0
Stage 1	-0.65	0	0
Stage 1	-0.7	0	0
Stage 1	-0.75	0	0
Stage 1	-0.8	0	0
Stage 1	-0.85	0	0
Stage 1	-0.9	0	0
Stage 1	-0.95	0	0
Stage 1	-1	0	0
Stage 1	-1.05	0	0
Stage 1	-1.1	0	0
Stage 1	-1.15	0	0
Stage 1	-1.2	0	0
Stage 1	-1.25	0	0
Stage 1	-1.3	0	0
Stage 1	-1.35	0	0
Stage 1	-1.4	0	0
Stage 1	-1.45	0	0
Stage 1	-1.5	0	0
Stage 1	-1.55	0	0
Stage 1	-1.6	0	0
Stage 1	-1.65	0	0
Stage 1	-1.7	0	0
Stage 1	-1.75	0	0
Stage 1	-1.8	0	0
Stage 1	-1.85	0	0
Stage 1	-1.9	0	0
Stage 1	-1.95	0	0
Stage 1	-2	0	0
Stage 1	-2.05	0	0
Stage 1	-2.1	0	0
Stage 1	-2.15	0	0
Stage 1	-2.2	0	0
Stage 1	-2.25	0	0
Stage 1	-2.3	0	0
Stage 1	-2.35	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-2.4	0	0
Stage 1	-2.45	0	0
Stage 1	-2.5	0	0
Stage 1	-2.55	0	0
Stage 1	-2.6	0	0
Stage 1	-2.65	0	0
Stage 1	-2.7	0	0
Stage 1	-2.75	0	0
Stage 1	-2.8	0	0
Stage 1	-2.85	0	0
Stage 1	-2.9	0	0
Stage 1	-2.95	0	0
Stage 1	-3	0	0
Stage 1	-3.05	0	0
Stage 1	-3.1	0	0
Stage 1	-3.15	0	0
Stage 1	-3.2	0	0
Stage 1	-3.25	0	0
Stage 1	-3.3	0	0
Stage 1	-3.35	0	0
Stage 1	-3.4	0	0
Stage 1	-3.45	0	0
Stage 1	-3.5	0	0
Stage 1	-3.55	0	0
Stage 1	-3.6	0	0
Stage 1	-3.65	0	0
Stage 1	-3.7	0	0
Stage 1	-3.75	0	0
Stage 1	-3.8	0	0
Stage 1	-3.85	0	0
Stage 1	-3.9	0	0
Stage 1	-3.95	0	0
Stage 1	-4	0	0
Stage 1	-4.05	0	0
Stage 1	-4.1	0	0
Stage 1	-4.15	0	0
Stage 1	-4.2	0	0
Stage 1	-4.25	0	0
Stage 1	-4.3	0	0
Stage 1	-4.35	0	0
Stage 1	-4.4	0	0
Stage 1	-4.45	0	0
Stage 1	-4.5	0	0
Stage 1	-4.55	0	0
Stage 1	-4.6	0	0
Stage 1	-4.65	0	0
Stage 1	-4.7	0	0
Stage 1	-4.75	0	0
Stage 1	-4.8	0	0
Stage 1	-4.85	0	0
Stage 1	-4.9	0	0
Stage 1	-4.95	0	0
Stage 1	-5	0	0
Stage 1	-5.05	0	0
Stage 1	-5.1	0	0
Stage 1	-5.15	0	0
Stage 1	-5.2	0	0
Stage 1	-5.25	0	0
Stage 1	-5.3	0	0
Stage 1	-5.35	0	0
Stage 1	-5.4	0	0
Stage 1	-5.45	0	0
Stage 1	-5.5	0	0
Stage 1	-5.55	0	0
Stage 1	-5.6	0	0
Stage 1	-5.65	0	0
Stage 1	-5.7	0	0
Stage 1	-5.75	0	0
Stage 1	-5.8	0	0
Stage 1	-5.85	0	0
Stage 1	-5.9	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-5.95	0	0
Stage 1	-6	0	0
Stage 1	-6.05	0	0
Stage 1	-6.1	0	0
Stage 1	-6.15	0	0
Stage 1	-6.2	0	0
Stage 1	-6.25	0	0
Stage 1	-6.3	0	0
Stage 1	-6.35	0	0
Stage 1	-6.4	0	0
Stage 1	-6.45	0	0
Stage 1	-6.5	0	0
Stage 1	-6.55	0	0
Stage 1	-6.6	0	0
Stage 1	-6.65	0	0
Stage 1	-6.7	0	0
Stage 1	-6.75	0	0
Stage 1	-6.8	0	0
Stage 1	-6.85	0	0
Stage 1	-6.9	0	0
Stage 1	-6.95	0	0
Stage 1	-7	0	0
Stage 1	-7.05	0	0
Stage 1	-7.1	0	0
Stage 1	-7.15	0	0
Stage 1	-7.2	0	0
Stage 1	-7.25	0	0
Stage 1	-7.3	0	0
Stage 1	-7.35	0	0
Stage 1	-7.4	0	0
Stage 1	-7.45	0	0
Stage 1	-7.5	0	0
Stage 1	-7.55	0	0
Stage 1	-7.6	0	0
Stage 1	-7.65	0	0
Stage 1	-7.7	0	0
Stage 1	-7.75	0	0
Stage 1	-7.8	0	0
Stage 1	-7.85	0	0
Stage 1	-7.9	0	0
Stage 1	-7.95	0	0
Stage 1	-8	0	0
Stage 1	-8.05	0	0
Stage 1	-8.1	0	0
Stage 1	-8.15	0	0
Stage 1	-8.2	0	0
Stage 1	-8.25	0	0
Stage 1	-8.3	0	0
Stage 1	-8.35	0	0
Stage 1	-8.4	0	0
Stage 1	-8.45	0	0
Stage 1	-8.5	0	0
Stage 1	-8.55	0	0
Stage 1	-8.6	0	0
Stage 1	-8.65	0	0
Stage 1	-8.7	0	0
Stage 1	-8.75	0	0
Stage 1	-8.8	0	0
Stage 1	-8.85	0	0
Stage 1	-8.9	0	0
Stage 1	-8.95	0	0
Stage 1	-9	0	0
Stage 1	-9.05	0	0
Stage 1	-9.1	0	0
Stage 1	-9.15	0	0
Stage 1	-9.2	0	0
Stage 1	-9.25	0	0
Stage 1	-9.3	0	0
Stage 1	-9.35	0	0
Stage 1	-9.4	0	0
Stage 1	-9.45	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-9.5	0	0
Stage 1	-9.55	0	0
Stage 1	-9.6	0	0
Stage 1	-9.65	0	0
Stage 1	-9.7	0	0
Stage 1	-9.75	0	0
Stage 1	-9.8	0	0
Stage 1	-9.85	0	0
Stage 1	-9.9	0	0
Stage 1	-9.95	0	0
Stage 1	-10	0	0
Stage 1	-10.05	0	0
Stage 1	-10.1	0	0
Stage 1	-10.15	0	0
Stage 1	-10.2	0	0
Stage 1	-10.25	0	0
Stage 1	-10.3	0	0
Stage 1	-10.35	0	0
Stage 1	-10.4	0	0
Stage 1	-10.45	0	0
Stage 1	-10.5	0	0
Stage 1	-10.55	0	0
Stage 1	-10.6	0	0
Stage 1	-10.65	0	0
Stage 1	-10.7	0	0
Stage 1	-10.75	0	0
Stage 1	-10.8	0	0
Stage 1	-10.85	0	0
Stage 1	-10.9	0	0
Stage 1	-10.95	0	0
Stage 1	-11	0	0
Stage 1	-11.05	0	0
Stage 1	-11.1	0	0
Stage 1	-11.15	0	0
Stage 1	-11.2	0	0
Stage 1	-11.25	0	0
Stage 1	-11.3	0	0
Stage 1	-11.35	0	0
Stage 1	-11.4	0	0
Stage 1	-11.45	0	0
Stage 1	-11.5	0	0
Stage 1	-11.55	0	0
Stage 1	-11.6	0	0
Stage 1	-11.65	0	0
Stage 1	-11.7	0	0
Stage 1	-11.75	0	0
Stage 1	-11.8	0	0
Stage 1	-11.85	0	0
Stage 1	-11.9	0	0
Stage 1	-11.95	0	0
Stage 1	-12	0	0
Stage 1	-12.05	0	0
Stage 1	-12.1	0	0
Stage 1	-12.15	0	0
Stage 1	-12.2	0	0
Stage 1	-12.25	0	0
Stage 1	-12.3	0	0
Stage 1	-12.35	0	0
Stage 1	-12.4	0	0
Stage 1	-12.45	0	0
Stage 1	-12.5	0	0
Stage 1	-12.55	0	0
Stage 1	-12.6	0	0
Stage 1	-12.65	0	0
Stage 1	-12.7	0	0
Stage 1	-12.75	0	0
Stage 1	-12.8	0	0
Stage 1	-12.85	0	0
Stage 1	-12.9	0	0
Stage 1	-12.95	0	0
Stage 1	-13	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-13.05	0	0
Stage 1	-13.1	0	0
Stage 1	-13.15	0	0
Stage 1	-13.2	0	0
Stage 1	-13.25	0	0
Stage 1	-13.3	0	0
Stage 1	-13.35	0	0
Stage 1	-13.4	0	0
Stage 1	-13.45	0	0
Stage 1	-13.5	0	0
Stage 1	-13.55	0	0
Stage 1	-13.6	0	0
Stage 1	-13.65	0	0
Stage 1	-13.7	0	0
Stage 1	-13.75	0	0
Stage 1	-13.8	0	0
Stage 1	-13.85	0	0
Stage 1	-13.9	0	0
Stage 1	-13.95	0	0
Stage 1	-14	0	0
Stage 1	-14.05	0	0
Stage 1	-14.1	0	0
Stage 1	-14.15	0	0
Stage 1	-14.2	0	0
Stage 1	-14.25	0	0
Stage 1	-14.3	0	0
Stage 1	-14.35	0	0
Stage 1	-14.4	0	0
Stage 1	-14.45	0	0
Stage 1	-14.5	0	0
Stage 1	-14.55	0	0
Stage 1	-14.6	0	0
Stage 1	-14.65	0	0
Stage 1	-14.7	0	0
Stage 1	-14.75	0	0
Stage 1	-14.8	0	0
Stage 1	-14.85	0	0
Stage 1	-14.9	0	0
Stage 1	-14.95	0	0
Stage 1	-15	0	0
Stage 1	-15.05	0	0
Stage 1	-15.1	0	0
Stage 1	-15.15	0	0
Stage 1	-15.2	0	0
Stage 1	-15.25	0	0
Stage 1	-15.3	0	0
Stage 1	-15.35	0	0
Stage 1	-15.4	0	0
Stage 1	-15.45	0	0
Stage 1	-15.5	0	0
Stage 1	-15.55	0	0
Stage 1	-15.6	0	0
Stage 1	-15.65	0	0
Stage 1	-15.7	0	0
Stage 1	-15.75	0	0
Stage 1	-15.8	0	0
Stage 1	-15.85	0	0
Stage 1	-15.9	0	0
Stage 1	-15.95	0	0
Stage 1	-16	0	0
Stage 1	-16.05	0	0
Stage 1	-16.1	0	0
Stage 1	-16.15	0	0
Stage 1	-16.2	0	0
Stage 1	-16.25	0	0
Stage 1	-16.3	0	0
Stage 1	-16.35	0	0
Stage 1	-16.4	0	0
Stage 1	-16.45	0	0
Stage 1	-16.5	0	0
Stage 1	-16.55	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-16.6	0	0
Stage 1	-16.65	0	0
Stage 1	-16.7	0	0
Stage 1	-16.75	0	0
Stage 1	-16.8	0	0
Stage 1	-16.85	0	0
Stage 1	-16.9	0	0
Stage 1	-16.95	0	0
Stage 1	-17	0	0
Stage 1	-17.05	0	0
Stage 1	-17.1	0	0
Stage 1	-17.15	0	0
Stage 1	-17.2	0	0
Stage 1	-17.25	0	0
Stage 1	-17.3	0	0
Stage 1	-17.35	0	0
Stage 1	-17.4	0	0
Stage 1	-17.45	0	0
Stage 1	-17.5	0	0
Stage 1	-17.55	0	0
Stage 1	-17.6	0	0
Stage 1	-17.65	0	0
Stage 1	-17.7	0	0
Stage 1	-17.75	0	0
Stage 1	-17.8	0	0
Stage 1	-17.85	0	0
Stage 1	-17.9	0	0
Stage 1	-17.95	0	0
Stage 1	-18	0	0
Stage 1	-18.05	0	0
Stage 1	-18.1	0	0
Stage 1	-18.15	0	0
Stage 1	-18.2	0	0
Stage 1	-18.25	0	0
Stage 1	-18.3	0	0
Stage 1	-18.35	0	0
Stage 1	-18.4	0	0
Stage 1	-18.45	0	0
Stage 1	-18.5	0	0
Stage 1	-18.55	0	0
Stage 1	-18.6	0	0
Stage 1	-18.65	0	0
Stage 1	-18.7	0	0
Stage 1	-18.75	0	0
Stage 1	-18.8	0	0
Stage 1	-18.85	0	0
Stage 1	-18.9	0	0
Stage 1	-18.95	0	0
Stage 1	-19	0	0
Stage 1	-19.05	0	0
Stage 1	-19.1	0	0
Stage 1	-19.15	0	0
Stage 1	-19.2	0	0
Stage 1	-19.25	0	0
Stage 1	-19.3	0	0
Stage 1	-19.35	0	0
Stage 1	-19.4	0	0
Stage 1	-19.45	0	0
Stage 1	-19.5	0	0
Stage 1	-19.55	0	0
Stage 1	-19.6	0	0
Stage 1	-19.65	0	0
Stage 1	-19.7	0	0
Stage 1	-19.75	0	0
Stage 1	-19.8	0	0
Stage 1	-19.85	0	0
Stage 1	-19.9	0	0
Stage 1	-19.95	0	0
Stage 1	-20	0	0
Stage 1	-20.05	0	0
Stage 1	-20.1	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-20.15	0	0
Stage 1	-20.2	0	0
Stage 1	-20.25	0	0
Stage 1	-20.3	0	0
Stage 1	-20.35	0	0
Stage 1	-20.4	0	0
Stage 1	-20.45	0	0
Stage 1	-20.5	0	0
Stage 1	-20.55	0	0
Stage 1	-20.6	0	0
Stage 1	-20.65	0	0
Stage 1	-20.7	0	0
Stage 1	-20.75	0	0
Stage 1	-20.8	0	0
Stage 1	-20.85	0	0
Stage 1	-20.9	0	0
Stage 1	-20.95	0	0
Stage 1	-21	0	0
Stage 1	-21.05	0	0
Stage 1	-21.1	0	0
Stage 1	-21.15	0	0
Stage 1	-21.2	0	0
Stage 1	-21.25	0	0
Stage 1	-21.3	0	0
Stage 1	-21.35	0	0
Stage 1	-21.4	0	0
Stage 1	-21.45	0	0
Stage 1	-21.5	0	0
Stage 1	-21.55	0	0
Stage 1	-21.6	0	0
Stage 1	-21.65	0	0
Stage 1	-21.7	0	0
Stage 1	-21.75	0	0
Stage 1	-21.8	0	0
Stage 1	-21.85	0	0
Stage 1	-21.9	0	0
Stage 1	-21.95	0	0
Stage 1	-22	0	0
Stage 1	-22.05	0	0
Stage 1	-22.1	0	0
Stage 1	-22.15	0	0
Stage 1	-22.2	0	0
Stage 1	-22.25	0	0
Stage 1	-22.3	0	0
Stage 1	-22.35	0	0
Stage 1	-22.4	0	0
Stage 1	-22.45	0	0
Stage 1	-22.5	0	0
Stage 1	-22.55	0	0
Stage 1	-22.6	0	0
Stage 1	-22.65	0	0
Stage 1	-22.7	0	0
Stage 1	-22.75	0	0
Stage 1	-22.8	0	0
Stage 1	-22.85	0	0
Stage 1	-22.9	0	0
Stage 1	-22.95	0	0
Stage 1	-23	0	0
Stage 1	-23.05	0	0
Stage 1	-23.1	0	0
Stage 1	-23.15	0	0
Stage 1	-23.2	0	0
Stage 1	-23.25	0	0
Stage 1	-23.3	0	0
Stage 1	-23.35	0	0
Stage 1	-23.4	0	0
Stage 1	-23.45	0	0
Stage 1	-23.5	0	0
Stage 1	-23.55	0	0
Stage 1	-23.6	0	0
Stage 1	-23.65	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-23.7	0	0
Stage 1	-23.75	0	0
Stage 1	-23.8	0	0
Stage 1	-23.85	0	0
Stage 1	-23.9	0	0
Stage 1	-23.95	0	0
Stage 1	-24	0	0
Stage 1	-24.05	0	0
Stage 1	-24.1	0	0
Stage 1	-24.15	0	0
Stage 1	-24.2	0	0
Stage 1	-24.25	0	0
Stage 1	-24.3	0	0
Stage 1	-24.35	0	0
Stage 1	-24.4	0	0
Stage 1	-24.45	0	0
Stage 1	-24.5	0	0
Stage 1	-24.55	0	0
Stage 1	-24.6	0	0
Stage 1	-24.65	0	0
Stage 1	-24.7	0	0
Stage 1	-24.75	0	0
Stage 1	-24.8	0	0
Stage 1	-24.85	0	0
Stage 1	-24.9	0	0
Stage 1	-24.95	0	0
Stage 1	-25	0	0
Stage 1	-25.05	0	0
Stage 1	-25.1	0	0
Stage 1	-25.15	0	0
Stage 1	-25.2	0	0
Stage 1	-25.25	0	0
Stage 1	-25.3	0	0
Stage 1	-25.35	0	0
Stage 1	-25.4	0	0
Stage 1	-25.45	0	0
Stage 1	-25.5	0	0
Stage 1	-25.55	0	0
Stage 1	-25.6	0	0
Stage 1	-25.65	0	0
Stage 1	-25.7	0	0
Stage 1	-25.75	0	0
Stage 1	-25.8	0	0
Stage 1	-25.85	0	0
Stage 1	-25.9	0	0
Stage 1	-25.95	0	0
Stage 1	-26	0	0
Stage 1	-26.05	0	0
Stage 1	-26.1	0	0
Stage 1	-26.15	0	0
Stage 1	-26.2	0	0
Stage 1	-26.25	0	0
Stage 1	-26.3	0	0
Stage 1	-26.35	0	0
Stage 1	-26.4	0	0
Stage 1	-26.45	0	0
Stage 1	-26.5	0	0
Stage 1	-26.55	0	0
Stage 1	-26.6	0	0
Stage 1	-26.65	0	0
Stage 1	-26.7	0	0
Stage 1	-26.75	0	0
Stage 1	-26.8	0	0
Stage 1	-26.85	0	0
Stage 1	-26.9	0	0
Stage 1	-26.95	0	0
Stage 1	-27	0	0
Stage 1	-27.05	0	0
Stage 1	-27.1	0	0
Stage 1	-27.15	0	0
Stage 1	-27.2	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-27.25	0	0
Stage 1	-27.3	0	0
Stage 1	-27.35	0	0
Stage 1	-27.4	0	0
Stage 1	-27.45	0	0
Stage 1	-27.5	0	0
Stage 1	-27.55	0	0
Stage 1	-27.6	0	0
Stage 1	-27.65	0	0
Stage 1	-27.7	0	0
Stage 1	-27.75	0	0
Stage 1	-27.8	0	0
Stage 1	-27.85	0	0
Stage 1	-27.9	0	0
Stage 1	-27.95	0	0
Stage 1	-28	0	0
Stage 1	-28.05	0	0
Stage 1	-28.1	0	0
Stage 1	-28.15	0	0
Stage 1	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 1

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	0.8	0	0
Stage 1	0.75	0	0
Stage 1	0.7	0	0
Stage 1	0.65	0	0
Stage 1	0.6	0	0
Stage 1	0.55	0	0
Stage 1	0.5	0	0
Stage 1	0.45	0	0
Stage 1	0.4	0	0
Stage 1	0.35	0	0
Stage 1	0.3	0	0
Stage 1	0.25	0	0
Stage 1	0.2	0	0
Stage 1	0.15	0	0
Stage 1	0.1	0	0
Stage 1	0.05	0	0
Stage 1	0	0	0
Stage 1	-0.05	0	0
Stage 1	-0.1	0	0
Stage 1	-0.15	0	0
Stage 1	-0.2	0	0
Stage 1	-0.25	0	0
Stage 1	-0.3	0	0
Stage 1	-0.35	0	0
Stage 1	-0.4	0	0
Stage 1	-0.45	0	0
Stage 1	-0.5	0	0
Stage 1	-0.55	0	0
Stage 1	-0.6	0	0
Stage 1	-0.65	0	0
Stage 1	-0.7	0	0
Stage 1	-0.75	0	0
Stage 1	-0.8	0	0
Stage 1	-0.85	0	0
Stage 1	-0.9	0	0
Stage 1	-0.95	0	0
Stage 1	-1	0	0
Stage 1	-1.05	0	0
Stage 1	-1.1	0	0
Stage 1	-1.15	0	0
Stage 1	-1.2	0	0
Stage 1	-1.25	0	0
Stage 1	-1.3	0	0
Stage 1	-1.35	0	0
Stage 1	-1.4	0	0
Stage 1	-1.45	0	0
Stage 1	-1.5	0	0
Stage 1	-1.55	0	0
Stage 1	-1.6	0	0
Stage 1	-1.65	0	0
Stage 1	-1.7	0	0
Stage 1	-1.75	0	0
Stage 1	-1.8	0	0
Stage 1	-1.85	0	0
Stage 1	-1.9	0	0
Stage 1	-1.95	0	0
Stage 1	-2	0	0
Stage 1	-2.05	0	0
Stage 1	-2.1	0	0
Stage 1	-2.15	0	0
Stage 1	-2.2	0	0
Stage 1	-2.25	0	0
Stage 1	-2.3	0	0
Stage 1	-2.35	0	0
Stage 1	-2.4	0	0
Stage 1	-2.45	0	0
Stage 1	-2.5	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-2.55	0	0
Stage 1	-2.6	0	0
Stage 1	-2.65	0	0
Stage 1	-2.7	0	0
Stage 1	-2.75	0	0
Stage 1	-2.8	0	0
Stage 1	-2.85	0	0
Stage 1	-2.9	0	0
Stage 1	-2.95	0	0
Stage 1	-3	0	0
Stage 1	-3.05	0	0
Stage 1	-3.1	0	0
Stage 1	-3.15	0	0
Stage 1	-3.2	0	0
Stage 1	-3.25	0	0
Stage 1	-3.3	0	0
Stage 1	-3.35	0	0
Stage 1	-3.4	0	0
Stage 1	-3.45	0	0
Stage 1	-3.5	0	0
Stage 1	-3.55	0	0
Stage 1	-3.6	0	0
Stage 1	-3.65	0	0
Stage 1	-3.7	0	0
Stage 1	-3.75	0	0
Stage 1	-3.8	0	0
Stage 1	-3.85	0	0
Stage 1	-3.9	0	0
Stage 1	-3.95	0	0
Stage 1	-4	0	0
Stage 1	-4.05	0	0
Stage 1	-4.1	0	0
Stage 1	-4.15	0	0
Stage 1	-4.2	0	0
Stage 1	-4.25	0	0
Stage 1	-4.3	0	0
Stage 1	-4.35	0	0
Stage 1	-4.4	0	0
Stage 1	-4.45	0	0
Stage 1	-4.5	0	0
Stage 1	-4.55	0	0
Stage 1	-4.6	0	0
Stage 1	-4.65	0	0
Stage 1	-4.7	0	0
Stage 1	-4.75	0	0
Stage 1	-4.8	0	0
Stage 1	-4.85	0	0
Stage 1	-4.9	0	0
Stage 1	-4.95	0	0
Stage 1	-5	0	0
Stage 1	-5.05	0	0
Stage 1	-5.1	0	0
Stage 1	-5.15	0	0
Stage 1	-5.2	0	0
Stage 1	-5.25	0	0
Stage 1	-5.3	0	0
Stage 1	-5.35	0	0
Stage 1	-5.4	0	0
Stage 1	-5.45	0	0
Stage 1	-5.5	0	0
Stage 1	-5.55	0	0
Stage 1	-5.6	0	0
Stage 1	-5.65	0	0
Stage 1	-5.7	0	0
Stage 1	-5.75	0	0
Stage 1	-5.8	0	0
Stage 1	-5.85	0	0
Stage 1	-5.9	0	0
Stage 1	-5.95	0	0
Stage 1	-6	0	0
Stage 1	-6.05	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-6.1	0	0
Stage 1	-6.15	0	0
Stage 1	-6.2	0	0
Stage 1	-6.25	0	0
Stage 1	-6.3	0	0
Stage 1	-6.35	0	0
Stage 1	-6.4	0	0
Stage 1	-6.45	0	0
Stage 1	-6.5	0	0
Stage 1	-6.55	0	0
Stage 1	-6.6	0	0
Stage 1	-6.65	0	0
Stage 1	-6.7	0	0
Stage 1	-6.75	0	0
Stage 1	-6.8	0	0
Stage 1	-6.85	0	0
Stage 1	-6.9	0	0
Stage 1	-6.95	0	0
Stage 1	-7	0	0
Stage 1	-7.05	0	0
Stage 1	-7.1	0	0
Stage 1	-7.15	0	0
Stage 1	-7.2	0	0
Stage 1	-7.25	0	0
Stage 1	-7.3	0	0
Stage 1	-7.35	0	0
Stage 1	-7.4	0	0
Stage 1	-7.45	0	0
Stage 1	-7.5	0	0
Stage 1	-7.55	0	0
Stage 1	-7.6	0	0
Stage 1	-7.65	0	0
Stage 1	-7.7	0	0
Stage 1	-7.75	0	0
Stage 1	-7.8	0	0
Stage 1	-7.85	0	0
Stage 1	-7.9	0	0
Stage 1	-7.95	0	0
Stage 1	-8	0	0
Stage 1	-8.05	0	0
Stage 1	-8.1	0	0
Stage 1	-8.15	0	0
Stage 1	-8.2	0	0
Stage 1	-8.25	0	0
Stage 1	-8.3	0	0
Stage 1	-8.35	0	0
Stage 1	-8.4	0	0
Stage 1	-8.45	0	0
Stage 1	-8.5	0	0
Stage 1	-8.55	0	0
Stage 1	-8.6	0	0
Stage 1	-8.65	0	0
Stage 1	-8.7	0	0
Stage 1	-8.75	0	0
Stage 1	-8.8	0	0
Stage 1	-8.85	0	0
Stage 1	-8.9	0	0
Stage 1	-8.95	0	0
Stage 1	-9	0	0
Stage 1	-9.05	0	0
Stage 1	-9.1	0	0
Stage 1	-9.15	0	0
Stage 1	-9.2	0	0
Stage 1	-9.25	0	0
Stage 1	-9.3	0	0
Stage 1	-9.35	0	0
Stage 1	-9.4	0	0
Stage 1	-9.45	0	0
Stage 1	-9.5	0	0
Stage 1	-9.55	0	0
Stage 1	-9.6	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-9.65	0	0
Stage 1	-9.7	0	0
Stage 1	-9.75	0	0
Stage 1	-9.8	0	0
Stage 1	-9.85	0	0
Stage 1	-9.9	0	0
Stage 1	-9.95	0	0
Stage 1	-10	0	0
Stage 1	-10.05	0	0
Stage 1	-10.1	0	0
Stage 1	-10.15	0	0
Stage 1	-10.2	0	0
Stage 1	-10.25	0	0
Stage 1	-10.3	0	0
Stage 1	-10.35	0	0
Stage 1	-10.4	0	0
Stage 1	-10.45	0	0
Stage 1	-10.5	0	0
Stage 1	-10.55	0	0
Stage 1	-10.6	0	0
Stage 1	-10.65	0	0
Stage 1	-10.7	0	0
Stage 1	-10.75	0	0
Stage 1	-10.8	0	0
Stage 1	-10.85	0	0
Stage 1	-10.9	0	0
Stage 1	-10.95	0	0
Stage 1	-11	0	0
Stage 1	-11.05	0	0
Stage 1	-11.1	0	0
Stage 1	-11.15	0	0
Stage 1	-11.2	0	0
Stage 1	-11.25	0	0
Stage 1	-11.3	0	0
Stage 1	-11.35	0	0
Stage 1	-11.4	0	0
Stage 1	-11.45	0	0
Stage 1	-11.5	0	0
Stage 1	-11.55	0	0
Stage 1	-11.6	0	0
Stage 1	-11.65	0	0
Stage 1	-11.7	0	0
Stage 1	-11.75	0	0
Stage 1	-11.8	0	0
Stage 1	-11.85	0	0
Stage 1	-11.9	0	0
Stage 1	-11.95	0	0
Stage 1	-12	0	0
Stage 1	-12.05	0	0
Stage 1	-12.1	0	0
Stage 1	-12.15	0	0
Stage 1	-12.2	0	0
Stage 1	-12.25	0	0
Stage 1	-12.3	0	0
Stage 1	-12.35	0	0
Stage 1	-12.4	0	0
Stage 1	-12.45	0	0
Stage 1	-12.5	0	0
Stage 1	-12.55	0	0
Stage 1	-12.6	0	0
Stage 1	-12.65	0	0
Stage 1	-12.7	0	0
Stage 1	-12.75	0	0
Stage 1	-12.8	0	0
Stage 1	-12.85	0	0
Stage 1	-12.9	0	0
Stage 1	-12.95	0	0
Stage 1	-13	0	0
Stage 1	-13.05	0	0
Stage 1	-13.1	0	0
Stage 1	-13.15	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-13.2	0	0
Stage 1	-13.25	0	0
Stage 1	-13.3	0	0
Stage 1	-13.35	0	0
Stage 1	-13.4	0	0
Stage 1	-13.45	0	0
Stage 1	-13.5	0	0
Stage 1	-13.55	0	0
Stage 1	-13.6	0	0
Stage 1	-13.65	0	0
Stage 1	-13.7	0	0
Stage 1	-13.75	0	0
Stage 1	-13.8	0	0
Stage 1	-13.85	0	0
Stage 1	-13.9	0	0
Stage 1	-13.95	0	0
Stage 1	-14	0	0
Stage 1	-14.05	0	0
Stage 1	-14.1	0	0
Stage 1	-14.15	0	0
Stage 1	-14.2	0	0
Stage 1	-14.25	0	0
Stage 1	-14.3	0	0
Stage 1	-14.35	0	0
Stage 1	-14.4	0	0
Stage 1	-14.45	0	0
Stage 1	-14.5	0	0
Stage 1	-14.55	0	0
Stage 1	-14.6	0	0
Stage 1	-14.65	0	0
Stage 1	-14.7	0	0
Stage 1	-14.75	0	0
Stage 1	-14.8	0	0
Stage 1	-14.85	0	0
Stage 1	-14.9	0	0
Stage 1	-14.95	0	0
Stage 1	-15	0	0
Stage 1	-15.05	0	0
Stage 1	-15.1	0	0
Stage 1	-15.15	0	0
Stage 1	-15.2	0	0
Stage 1	-15.25	0	0
Stage 1	-15.3	0	0
Stage 1	-15.35	0	0
Stage 1	-15.4	0	0
Stage 1	-15.45	0	0
Stage 1	-15.5	0	0
Stage 1	-15.55	0	0
Stage 1	-15.6	0	0
Stage 1	-15.65	0	0
Stage 1	-15.7	0	0
Stage 1	-15.75	0	0
Stage 1	-15.8	0	0
Stage 1	-15.85	0	0
Stage 1	-15.9	0	0
Stage 1	-15.95	0	0
Stage 1	-16	0	0
Stage 1	-16.05	0	0
Stage 1	-16.1	0	0
Stage 1	-16.15	0	0
Stage 1	-16.2	0	0
Stage 1	-16.25	0	0
Stage 1	-16.3	0	0
Stage 1	-16.35	0	0
Stage 1	-16.4	0	0
Stage 1	-16.45	0	0
Stage 1	-16.5	0	0
Stage 1	-16.55	0	0
Stage 1	-16.6	0	0
Stage 1	-16.65	0	0
Stage 1	-16.7	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-16.75	0	0
Stage 1	-16.8	0	0
Stage 1	-16.85	0	0
Stage 1	-16.9	0	0
Stage 1	-16.95	0	0
Stage 1	-17	0	0
Stage 1	-17.05	0	0
Stage 1	-17.1	0	0
Stage 1	-17.15	0	0
Stage 1	-17.2	0	0
Stage 1	-17.25	0	0
Stage 1	-17.3	0	0
Stage 1	-17.35	0	0
Stage 1	-17.4	0	0
Stage 1	-17.45	0	0
Stage 1	-17.5	0	0
Stage 1	-17.55	0	0
Stage 1	-17.6	0	0
Stage 1	-17.65	0	0
Stage 1	-17.7	0	0
Stage 1	-17.75	0	0
Stage 1	-17.8	0	0
Stage 1	-17.85	0	0
Stage 1	-17.9	0	0
Stage 1	-17.95	0	0
Stage 1	-18	0	0
Stage 1	-18.05	0	0
Stage 1	-18.1	0	0
Stage 1	-18.15	0	0
Stage 1	-18.2	0	0
Stage 1	-18.25	0	0
Stage 1	-18.3	0	0
Stage 1	-18.35	0	0
Stage 1	-18.4	0	0
Stage 1	-18.45	0	0
Stage 1	-18.5	0	0
Stage 1	-18.55	0	0
Stage 1	-18.6	0	0
Stage 1	-18.65	0	0
Stage 1	-18.7	0	0
Stage 1	-18.75	0	0
Stage 1	-18.8	0	0
Stage 1	-18.85	0	0
Stage 1	-18.9	0	0
Stage 1	-18.95	0	0
Stage 1	-19	0	0
Stage 1	-19.05	0	0
Stage 1	-19.1	0	0
Stage 1	-19.15	0	0
Stage 1	-19.2	0	0
Stage 1	-19.25	0	0
Stage 1	-19.3	0	0
Stage 1	-19.35	0	0
Stage 1	-19.4	0	0
Stage 1	-19.45	0	0
Stage 1	-19.5	0	0
Stage 1	-19.55	0	0
Stage 1	-19.6	0	0
Stage 1	-19.65	0	0
Stage 1	-19.7	0	0
Stage 1	-19.75	0	0
Stage 1	-19.8	0	0
Stage 1	-19.85	0	0
Stage 1	-19.9	0	0
Stage 1	-19.95	0	0
Stage 1	-20	0	0
Stage 1	-20.05	0	0
Stage 1	-20.1	0	0
Stage 1	-20.15	0	0
Stage 1	-20.2	0	0
Stage 1	-20.25	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-20.3	0	0
Stage 1	-20.35	0	0
Stage 1	-20.4	0	0
Stage 1	-20.45	0	0
Stage 1	-20.5	0	0
Stage 1	-20.55	0	0
Stage 1	-20.6	0	0
Stage 1	-20.65	0	0
Stage 1	-20.7	0	0
Stage 1	-20.75	0	0
Stage 1	-20.8	0	0
Stage 1	-20.85	0	0
Stage 1	-20.9	0	0
Stage 1	-20.95	0	0
Stage 1	-21	0	0
Stage 1	-21.05	0	0
Stage 1	-21.1	0	0
Stage 1	-21.15	0	0
Stage 1	-21.2	0	0
Stage 1	-21.25	0	0
Stage 1	-21.3	0	0
Stage 1	-21.35	0	0
Stage 1	-21.4	0	0
Stage 1	-21.45	0	0
Stage 1	-21.5	0	0
Stage 1	-21.55	0	0
Stage 1	-21.6	0	0
Stage 1	-21.65	0	0
Stage 1	-21.7	0	0
Stage 1	-21.75	0	0
Stage 1	-21.8	0	0
Stage 1	-21.85	0	0
Stage 1	-21.9	0	0
Stage 1	-21.95	0	0
Stage 1	-22	0	0
Stage 1	-22.05	0	0
Stage 1	-22.1	0	0
Stage 1	-22.15	0	0
Stage 1	-22.2	0	0
Stage 1	-22.25	0	0
Stage 1	-22.3	0	0
Stage 1	-22.35	0	0
Stage 1	-22.4	0	0
Stage 1	-22.45	0	0
Stage 1	-22.5	0	0
Stage 1	-22.55	0	0
Stage 1	-22.6	0	0
Stage 1	-22.65	0	0
Stage 1	-22.7	0	0
Stage 1	-22.75	0	0
Stage 1	-22.8	0	0
Stage 1	-22.85	0	0
Stage 1	-22.9	0	0
Stage 1	-22.95	0	0
Stage 1	-23	0	0
Stage 1	-23.05	0	0
Stage 1	-23.1	0	0
Stage 1	-23.15	0	0
Stage 1	-23.2	0	0
Stage 1	-23.25	0	0
Stage 1	-23.3	0	0
Stage 1	-23.35	0	0
Stage 1	-23.4	0	0
Stage 1	-23.45	0	0
Stage 1	-23.5	0	0
Stage 1	-23.55	0	0
Stage 1	-23.6	0	0
Stage 1	-23.65	0	0
Stage 1	-23.7	0	0
Stage 1	-23.75	0	0
Stage 1	-23.8	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-23.85	0	0
Stage 1	-23.9	0	0
Stage 1	-23.95	0	0
Stage 1	-24	0	0
Stage 1	-24.05	0	0
Stage 1	-24.1	0	0
Stage 1	-24.15	0	0
Stage 1	-24.2	0	0
Stage 1	-24.25	0	0
Stage 1	-24.3	0	0
Stage 1	-24.35	0	0
Stage 1	-24.4	0	0
Stage 1	-24.45	0	0
Stage 1	-24.5	0	0
Stage 1	-24.55	0	0
Stage 1	-24.6	0	0
Stage 1	-24.65	0	0
Stage 1	-24.7	0	0
Stage 1	-24.75	0	0
Stage 1	-24.8	0	0
Stage 1	-24.85	0	0
Stage 1	-24.9	0	0
Stage 1	-24.95	0	0
Stage 1	-25	0	0
Stage 1	-25.05	0	0
Stage 1	-25.1	0	0
Stage 1	-25.15	0	0
Stage 1	-25.2	0	0
Stage 1	-25.25	0	0
Stage 1	-25.3	0	0
Stage 1	-25.35	0	0
Stage 1	-25.4	0	0
Stage 1	-25.45	0	0
Stage 1	-25.5	0	0
Stage 1	-25.55	0	0
Stage 1	-25.6	0	0
Stage 1	-25.65	0	0
Stage 1	-25.7	0	0
Stage 1	-25.75	0	0
Stage 1	-25.8	0	0
Stage 1	-25.85	0	0
Stage 1	-25.9	0	0
Stage 1	-25.95	0	0
Stage 1	-26	0	0
Stage 1	-26.05	0	0
Stage 1	-26.1	0	0
Stage 1	-26.15	0	0
Stage 1	-26.2	0	0
Stage 1	-26.25	0	0
Stage 1	-26.3	0	0
Stage 1	-26.35	0	0
Stage 1	-26.4	0	0
Stage 1	-26.45	0	0
Stage 1	-26.5	0	0
Stage 1	-26.55	0	0
Stage 1	-26.6	0	0
Stage 1	-26.65	0	0
Stage 1	-26.7	0	0
Stage 1	-26.75	0	0
Stage 1	-26.8	0	0
Stage 1	-26.85	0	0
Stage 1	-26.9	0	0
Stage 1	-26.95	0	0
Stage 1	-27	0	0
Stage 1	-27.05	0	0
Stage 1	-27.1	0	0
Stage 1	-27.15	0	0
Stage 1	-27.2	0	0
Stage 1	-27.25	0	0
Stage 1	-27.3	0	0
Stage 1	-27.35	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 1	-27.4	0	0
Stage 1	-27.45	0	0
Stage 1	-27.5	0	0
Stage 1	-27.55	0	0
Stage 1	-27.6	0	0
Stage 1	-27.65	0	0
Stage 1	-27.7	0	0
Stage 1	-27.75	0	0
Stage 1	-27.8	0	0
Stage 1	-27.85	0	0
Stage 1	-27.9	0	0
Stage 1	-27.95	0	0
Stage 1	-28	0	0
Stage 1	-28.05	0	0
Stage 1	-28.1	0	0
Stage 1	-28.15	0	0
Stage 1	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 2

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	0.8	0	0
Stage 2	0.75	0	0
Stage 2	0.75	0	0
Stage 2	0.7	0	0
Stage 2	0.7	0	0
Stage 2	0.65	0	-0.04
Stage 2	0.65	0	-0.04
Stage 2	0.6	-0.01	-0.11
Stage 2	0.55	-0.02	-0.22
Stage 2	0.5	-0.04	-0.36
Stage 2	0.45	-0.06	-0.54
Stage 2	0.4	-0.1	-0.76
Stage 2	0.35	-0.15	-1.02
Stage 2	0.3	-0.22	-1.31
Stage 2	0.25	-0.3	-1.63
Stage 2	0.2	-0.4	-1.99
Stage 2	0.15	-0.52	-2.39
Stage 2	0.1	-0.66	-2.83
Stage 2	0.05	-0.82	-3.3
Stage 2	0	-1.02	-3.8
Stage 2	-0.05	-1.2	-3.75
Stage 2	-0.1	-1.39	-3.7
Stage 2	-0.15	-1.57	-3.65
Stage 2	-0.2	-1.75	-3.61
Stage 2	-0.25	-1.93	-3.56
Stage 2	-0.3	-2.1	-3.51
Stage 2	-0.35	-2.28	-3.46
Stage 2	-0.4	-2.45	-3.42
Stage 2	-0.45	-2.62	-3.37
Stage 2	-0.5	-2.78	-3.33
Stage 2	-0.55	-2.95	-3.29
Stage 2	-0.6	-3.11	-3.24
Stage 2	-0.65	-3.27	-3.2
Stage 2	-0.7	-3.43	-3.16
Stage 2	-0.75	-3.58	-3.12
Stage 2	-0.8	-3.74	-3.08
Stage 2	-0.85	-3.89	-3.03
Stage 2	-0.9	-4.04	-3
Stage 2	-0.95	-4.19	-2.96
Stage 2	-1	-4.33	-2.92
Stage 2	-1.05	-4.48	-2.88
Stage 2	-1.1	-4.62	-2.84
Stage 2	-1.15	-4.76	-2.81
Stage 2	-1.2	-4.9	-2.77
Stage 2	-1.25	-5.03	-2.74
Stage 2	-1.3	-5.17	-2.7
Stage 2	-1.35	-5.3	-2.67
Stage 2	-1.4	-5.43	-2.63
Stage 2	-1.45	-5.56	-2.6
Stage 2	-1.5	-5.69	-2.57
Stage 2	-1.55	-5.82	-2.54
Stage 2	-1.6	-5.95	-2.51
Stage 2	-1.65	-6.07	-2.48
Stage 2	-1.7	-6.19	-2.45
Stage 2	-1.75	-6.31	-2.42
Stage 2	-1.8	-6.43	-2.39
Stage 2	-1.85	-6.55	-2.36
Stage 2	-1.9	-6.67	-2.33
Stage 2	-1.95	-6.78	-2.31
Stage 2	-2	-6.9	-2.28
Stage 2	-2.05	-7.01	-2.25
Stage 2	-2.1	-7.12	-2.23
Stage 2	-2.15	-7.23	-2.2
Stage 2	-2.2	-7.34	-2.18
Stage 2	-2.25	-7.45	-2.15
Stage 2	-2.3	-7.55	-2.13
Stage 2	-2.35	-7.66	-2.11

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-2.4	-7.76	-2.09
Stage 2	-2.45	-7.87	-2.06
Stage 2	-2.5	-7.97	-2.04
Stage 2	-2.55	-8.07	-2.02
Stage 2	-2.6	-8.17	-2
Stage 2	-2.65	-8.27	-1.98
Stage 2	-2.7	-8.37	-1.96
Stage 2	-2.75	-8.46	-1.94
Stage 2	-2.8	-8.56	-1.93
Stage 2	-2.85	-8.66	-1.91
Stage 2	-2.9	-8.75	-1.89
Stage 2	-2.95	-8.84	-1.87
Stage 2	-3	-8.94	-1.86
Stage 2	-3.05	-9.03	-1.84
Stage 2	-3.1	-9.11	-1.68
Stage 2	-3.15	-9.19	-1.51
Stage 2	-3.2	-9.26	-1.36
Stage 2	-3.25	-9.32	-1.21
Stage 2	-3.3	-9.37	-1.06
Stage 2	-3.35	-9.41	-0.92
Stage 2	-3.4	-9.45	-0.78
Stage 2	-3.45	-9.49	-0.64
Stage 2	-3.5	-9.51	-0.51
Stage 2	-3.55	-9.53	-0.39
Stage 2	-3.6	-9.54	-0.27
Stage 2	-3.65	-9.55	-0.15
Stage 2	-3.7	-9.55	-0.03
Stage 2	-3.75	-9.55	0.08
Stage 2	-3.8	-9.54	0.18
Stage 2	-3.85	-9.53	0.29
Stage 2	-3.9	-9.51	0.39
Stage 2	-3.95	-9.48	0.48
Stage 2	-4	-9.45	0.57
Stage 2	-4.05	-9.42	0.66
Stage 2	-4.1	-9.38	0.75
Stage 2	-4.15	-9.34	0.83
Stage 2	-4.2	-9.3	0.91
Stage 2	-4.25	-9.25	0.98
Stage 2	-4.3	-9.2	1.06
Stage 2	-4.35	-9.14	1.12
Stage 2	-4.4	-9.08	1.19
Stage 2	-4.45	-9.02	1.25
Stage 2	-4.5	-8.95	1.31
Stage 2	-4.55	-8.88	1.37
Stage 2	-4.6	-8.81	1.43
Stage 2	-4.65	-8.74	1.48
Stage 2	-4.7	-8.66	1.53
Stage 2	-4.75	-8.58	1.58
Stage 2	-4.8	-8.5	1.62
Stage 2	-4.85	-8.42	1.66
Stage 2	-4.9	-8.33	1.7
Stage 2	-4.95	-8.25	1.74
Stage 2	-5	-8.16	1.77
Stage 2	-5.05	-8.07	1.81
Stage 2	-5.1	-7.98	1.84
Stage 2	-5.15	-7.88	1.86
Stage 2	-5.2	-7.79	1.89
Stage 2	-5.25	-7.69	1.91
Stage 2	-5.3	-7.59	1.94
Stage 2	-5.35	-7.5	1.96
Stage 2	-5.4	-7.4	1.98
Stage 2	-5.45	-7.3	1.99
Stage 2	-5.5	-7.2	2.01
Stage 2	-5.55	-7.1	2.02
Stage 2	-5.6	-7	2.03
Stage 2	-5.65	-6.89	2.04
Stage 2	-5.7	-6.79	2.05
Stage 2	-5.75	-6.69	2.06
Stage 2	-5.8	-6.59	2.06
Stage 2	-5.85	-6.48	2.07
Stage 2	-5.9	-6.38	2.07

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-5.95	-6.28	2.07
Stage 2	-6	-6.17	2.07
Stage 2	-6.05	-6.07	2.07
Stage 2	-6.1	-5.97	2.06
Stage 2	-6.15	-5.86	2.06
Stage 2	-6.2	-5.76	2.06
Stage 2	-6.25	-5.66	2.05
Stage 2	-6.3	-5.55	2.04
Stage 2	-6.35	-5.45	2.04
Stage 2	-6.4	-5.35	2.03
Stage 2	-6.45	-5.25	2.02
Stage 2	-6.5	-5.15	2.01
Stage 2	-6.55	-5.05	2
Stage 2	-6.6	-4.95	1.99
Stage 2	-6.65	-4.85	1.98
Stage 2	-6.7	-4.75	1.97
Stage 2	-6.75	-4.66	1.95
Stage 2	-6.8	-4.56	1.94
Stage 2	-6.85	-4.46	1.92
Stage 2	-6.9	-4.37	1.91
Stage 2	-6.95	-4.27	1.89
Stage 2	-7	-4.18	1.88
Stage 2	-7.05	-4.08	1.86
Stage 2	-7.1	-3.99	1.85
Stage 2	-7.15	-3.9	1.83
Stage 2	-7.2	-3.81	1.81
Stage 2	-7.25	-3.72	1.79
Stage 2	-7.3	-3.63	1.77
Stage 2	-7.35	-3.54	1.76
Stage 2	-7.4	-3.46	1.74
Stage 2	-7.45	-3.37	1.72
Stage 2	-7.5	-3.29	1.7
Stage 2	-7.55	-3.2	1.68
Stage 2	-7.6	-3.12	1.66
Stage 2	-7.65	-3.04	1.64
Stage 2	-7.7	-2.96	1.62
Stage 2	-7.75	-2.88	1.59
Stage 2	-7.8	-2.8	1.57
Stage 2	-7.85	-2.72	1.55
Stage 2	-7.9	-2.64	1.53
Stage 2	-7.95	-2.57	1.51
Stage 2	-8	-2.5	1.49
Stage 2	-8.05	-2.42	1.47
Stage 2	-8.1	-2.35	1.45
Stage 2	-8.15	-2.28	1.42
Stage 2	-8.2	-2.21	1.4
Stage 2	-8.25	-2.14	1.38
Stage 2	-8.3	-2.07	1.36
Stage 2	-8.35	-2	1.34
Stage 2	-8.4	-1.94	1.31
Stage 2	-8.45	-1.87	1.29
Stage 2	-8.5	-1.81	1.27
Stage 2	-8.55	-1.75	1.25
Stage 2	-8.6	-1.69	1.23
Stage 2	-8.65	-1.63	1.21
Stage 2	-8.7	-1.57	1.18
Stage 2	-8.75	-1.51	1.16
Stage 2	-8.8	-1.45	1.14
Stage 2	-8.85	-1.4	1.12
Stage 2	-8.9	-1.34	1.1
Stage 2	-8.95	-1.29	1.08
Stage 2	-9	-1.23	1.06
Stage 2	-9.05	-1.18	1.03
Stage 2	-9.1	-1.13	1.01
Stage 2	-9.15	-1.08	0.99
Stage 2	-9.2	-1.03	0.97
Stage 2	-9.25	-0.99	0.95
Stage 2	-9.3	-0.94	0.93
Stage 2	-9.35	-0.89	0.91
Stage 2	-9.4	-0.85	0.89
Stage 2	-9.45	-0.81	0.87

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-9.5	-0.76	0.85
Stage 2	-9.55	-0.72	0.83
Stage 2	-9.6	-0.68	0.81
Stage 2	-9.65	-0.64	0.79
Stage 2	-9.7	-0.6	0.78
Stage 2	-9.75	-0.56	0.76
Stage 2	-9.8	-0.53	0.74
Stage 2	-9.85	-0.49	0.72
Stage 2	-9.9	-0.46	0.7
Stage 2	-9.95	-0.42	0.68
Stage 2	-10	-0.39	0.67
Stage 2	-10.05	-0.36	0.65
Stage 2	-10.1	-0.33	0.63
Stage 2	-10.15	-0.29	0.62
Stage 2	-10.2	-0.26	0.6
Stage 2	-10.25	-0.24	0.58
Stage 2	-10.3	-0.21	0.57
Stage 2	-10.35	-0.18	0.55
Stage 2	-10.4	-0.15	0.53
Stage 2	-10.45	-0.13	0.52
Stage 2	-10.5	-0.1	0.5
Stage 2	-10.55	-0.08	0.49
Stage 2	-10.6	-0.05	0.47
Stage 2	-10.65	-0.03	0.46
Stage 2	-10.7	-0.01	0.44
Stage 2	-10.75	0.01	0.43
Stage 2	-10.8	0.03	0.42
Stage 2	-10.85	0.05	0.4
Stage 2	-10.9	0.07	0.39
Stage 2	-10.95	0.09	0.37
Stage 2	-11	0.11	0.36
Stage 2	-11.05	0.13	0.35
Stage 2	-11.1	0.14	0.34
Stage 2	-11.15	0.16	0.32
Stage 2	-11.2	0.18	0.31
Stage 2	-11.25	0.19	0.3
Stage 2	-11.3	0.21	0.29
Stage 2	-11.35	0.22	0.28
Stage 2	-11.4	0.23	0.27
Stage 2	-11.45	0.25	0.25
Stage 2	-11.5	0.26	0.24
Stage 2	-11.55	0.27	0.23
Stage 2	-11.6	0.28	0.22
Stage 2	-11.65	0.29	0.21
Stage 2	-11.7	0.3	0.2
Stage 2	-11.75	0.31	0.19
Stage 2	-11.8	0.32	0.18
Stage 2	-11.85	0.33	0.17
Stage 2	-11.9	0.34	0.17
Stage 2	-11.95	0.34	0.16
Stage 2	-12	0.35	0.15
Stage 2	-12.05	0.36	0.14
Stage 2	-12.1	0.37	0.13
Stage 2	-12.15	0.37	0.12
Stage 2	-12.2	0.38	0.11
Stage 2	-12.25	0.38	0.11
Stage 2	-12.3	0.39	0.1
Stage 2	-12.35	0.39	0.09
Stage 2	-12.4	0.4	0.09
Stage 2	-12.45	0.4	0.08
Stage 2	-12.5	0.4	0.07
Stage 2	-12.55	0.41	0.06
Stage 2	-12.6	0.41	0.06
Stage 2	-12.65	0.41	0.05
Stage 2	-12.7	0.42	0.05
Stage 2	-12.75	0.42	0.04
Stage 2	-12.8	0.42	0.03
Stage 2	-12.85	0.42	0.03
Stage 2	-12.9	0.42	0.02
Stage 2	-12.95	0.42	0.02
Stage 2	-13	0.42	0.01

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-13.05	0.42	0.01
Stage 2	-13.1	0.42	0
Stage 2	-13.15	0.42	0
Stage 2	-13.2	0.42	-0.01
Stage 2	-13.25	0.42	-0.01
Stage 2	-13.3	0.42	-0.01
Stage 2	-13.35	0.42	-0.02
Stage 2	-13.4	0.42	-0.02
Stage 2	-13.45	0.42	-0.03
Stage 2	-13.5	0.42	-0.03
Stage 2	-13.55	0.42	-0.03
Stage 2	-13.6	0.41	-0.04
Stage 2	-13.65	0.41	-0.04
Stage 2	-13.7	0.41	-0.04
Stage 2	-13.75	0.41	-0.05
Stage 2	-13.8	0.41	-0.05
Stage 2	-13.85	0.4	-0.05
Stage 2	-13.9	0.4	-0.05
Stage 2	-13.95	0.4	-0.06
Stage 2	-14	0.39	-0.06
Stage 2	-14.05	0.39	-0.06
Stage 2	-14.1	0.39	-0.06
Stage 2	-14.15	0.39	-0.06
Stage 2	-14.2	0.38	-0.07
Stage 2	-14.25	0.38	-0.07
Stage 2	-14.3	0.37	-0.07
Stage 2	-14.35	0.37	-0.07
Stage 2	-14.4	0.37	-0.07
Stage 2	-14.45	0.36	-0.08
Stage 2	-14.5	0.36	-0.08
Stage 2	-14.55	0.36	-0.08
Stage 2	-14.6	0.35	-0.08
Stage 2	-14.65	0.35	-0.08
Stage 2	-14.7	0.34	-0.08
Stage 2	-14.75	0.34	-0.08
Stage 2	-14.8	0.34	-0.08
Stage 2	-14.85	0.33	-0.08
Stage 2	-14.9	0.33	-0.09
Stage 2	-14.95	0.32	-0.09
Stage 2	-15	0.32	-0.09
Stage 2	-15.05	0.31	-0.09
Stage 2	-15.1	0.31	-0.09
Stage 2	-15.15	0.31	-0.09
Stage 2	-15.2	0.3	-0.09
Stage 2	-15.25	0.3	-0.09
Stage 2	-15.3	0.29	-0.09
Stage 2	-15.35	0.29	-0.09
Stage 2	-15.4	0.28	-0.09
Stage 2	-15.45	0.28	-0.09
Stage 2	-15.5	0.27	-0.09
Stage 2	-15.55	0.27	-0.09
Stage 2	-15.6	0.26	-0.09
Stage 2	-15.65	0.26	-0.09
Stage 2	-15.7	0.25	-0.09
Stage 2	-15.75	0.25	-0.09
Stage 2	-15.8	0.25	-0.09
Stage 2	-15.85	0.24	-0.09
Stage 2	-15.9	0.24	-0.09
Stage 2	-15.95	0.23	-0.09
Stage 2	-16	0.23	-0.09
Stage 2	-16.05	0.22	-0.09
Stage 2	-16.1	0.22	-0.09
Stage 2	-16.15	0.21	-0.09
Stage 2	-16.2	0.21	-0.09
Stage 2	-16.25	0.21	-0.09
Stage 2	-16.3	0.2	-0.09
Stage 2	-16.35	0.2	-0.09
Stage 2	-16.4	0.19	-0.09
Stage 2	-16.45	0.19	-0.08
Stage 2	-16.5	0.18	-0.08
Stage 2	-16.55	0.18	-0.08

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-16.6	0.18	-0.08
Stage 2	-16.65	0.17	-0.08
Stage 2	-16.7	0.17	-0.08
Stage 2	-16.75	0.16	-0.08
Stage 2	-16.8	0.16	-0.08
Stage 2	-16.85	0.16	-0.08
Stage 2	-16.9	0.15	-0.08
Stage 2	-16.95	0.15	-0.08
Stage 2	-17	0.14	-0.08
Stage 2	-17.05	0.14	-0.08
Stage 2	-17.1	0.14	-0.07
Stage 2	-17.15	0.13	-0.07
Stage 2	-17.2	0.13	-0.07
Stage 2	-17.25	0.13	-0.07
Stage 2	-17.3	0.12	-0.07
Stage 2	-17.35	0.12	-0.07
Stage 2	-17.4	0.12	-0.07
Stage 2	-17.45	0.11	-0.07
Stage 2	-17.5	0.11	-0.07
Stage 2	-17.55	0.11	-0.07
Stage 2	-17.6	0.1	-0.06
Stage 2	-17.65	0.1	-0.06
Stage 2	-17.7	0.1	-0.06
Stage 2	-17.75	0.09	-0.06
Stage 2	-17.8	0.09	-0.06
Stage 2	-17.85	0.09	-0.06
Stage 2	-17.9	0.08	-0.06
Stage 2	-17.95	0.08	-0.06
Stage 2	-18	0.08	-0.06
Stage 2	-18.05	0.08	-0.06
Stage 2	-18.1	0.07	-0.05
Stage 2	-18.15	0.07	-0.05
Stage 2	-18.2	0.07	-0.05
Stage 2	-18.25	0.06	-0.05
Stage 2	-18.3	0.06	-0.05
Stage 2	-18.35	0.06	-0.05
Stage 2	-18.4	0.06	-0.05
Stage 2	-18.45	0.06	-0.05
Stage 2	-18.5	0.05	-0.05
Stage 2	-18.55	0.05	-0.05
Stage 2	-18.6	0.05	-0.04
Stage 2	-18.65	0.05	-0.04
Stage 2	-18.7	0.04	-0.04
Stage 2	-18.75	0.04	-0.04
Stage 2	-18.8	0.04	-0.04
Stage 2	-18.85	0.04	-0.04
Stage 2	-18.9	0.04	-0.04
Stage 2	-18.95	0.03	-0.04
Stage 2	-19	0.03	-0.04
Stage 2	-19.05	0.03	-0.04
Stage 2	-19.1	0.03	-0.04
Stage 2	-19.15	0.03	-0.03
Stage 2	-19.2	0.02	-0.03
Stage 2	-19.25	0.02	-0.03
Stage 2	-19.3	0.02	-0.03
Stage 2	-19.35	0.02	-0.03
Stage 2	-19.4	0.02	-0.03
Stage 2	-19.45	0.02	-0.03
Stage 2	-19.5	0.02	-0.03
Stage 2	-19.55	0.01	-0.03
Stage 2	-19.6	0.01	-0.03
Stage 2	-19.65	0.01	-0.03
Stage 2	-19.7	0.01	-0.03
Stage 2	-19.75	0.01	-0.02
Stage 2	-19.8	0.01	-0.02
Stage 2	-19.85	0.01	-0.02
Stage 2	-19.9	0.01	-0.02
Stage 2	-19.95	0	-0.02
Stage 2	-20	0	-0.02
Stage 2	-20.05	0	-0.02
Stage 2	-20.1	0	-0.02

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-20.15	0	-0.02
Stage 2	-20.2	0	-0.02
Stage 2	-20.25	0	-0.02
Stage 2	-20.3	0	-0.02
Stage 2	-20.35	0	-0.02
Stage 2	-20.4	0	-0.02
Stage 2	-20.45	0	-0.02
Stage 2	-20.5	-0.01	-0.01
Stage 2	-20.55	-0.01	-0.01
Stage 2	-20.6	-0.01	-0.01
Stage 2	-20.65	-0.01	-0.01
Stage 2	-20.7	-0.01	-0.01
Stage 2	-20.75	-0.01	-0.01
Stage 2	-20.8	-0.01	-0.01
Stage 2	-20.85	-0.01	-0.01
Stage 2	-20.9	-0.01	-0.01
Stage 2	-20.95	-0.01	-0.01
Stage 2	-21	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.05	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.1	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.15	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.2	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.25	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.3	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.35	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.4	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.45	-0.01	-0.01
Stage 2	-21.5	-0.02	-0.01
Stage 2	-21.55	-0.02	0
Stage 2	-21.6	-0.02	0
Stage 2	-21.65	-0.02	0
Stage 2	-21.7	-0.02	0
Stage 2	-21.75	-0.02	0
Stage 2	-21.8	-0.02	0
Stage 2	-21.85	-0.02	0
Stage 2	-21.9	-0.02	0
Stage 2	-21.95	-0.02	0
Stage 2	-22	-0.02	0
Stage 2	-22.05	-0.02	0
Stage 2	-22.1	-0.02	0
Stage 2	-22.15	-0.02	0
Stage 2	-22.2	-0.02	0
Stage 2	-22.25	-0.02	0
Stage 2	-22.3	-0.02	0
Stage 2	-22.35	-0.02	0
Stage 2	-22.4	-0.02	0
Stage 2	-22.45	-0.02	0
Stage 2	-22.5	-0.02	0
Stage 2	-22.55	-0.02	0
Stage 2	-22.6	-0.02	0
Stage 2	-22.65	-0.02	0
Stage 2	-22.7	-0.02	0
Stage 2	-22.75	-0.02	0
Stage 2	-22.8	-0.02	0
Stage 2	-22.85	-0.02	0
Stage 2	-22.9	-0.02	0
Stage 2	-22.95	-0.02	0
Stage 2	-23	-0.02	0
Stage 2	-23.05	-0.02	0
Stage 2	-23.1	-0.02	0
Stage 2	-23.15	-0.02	0
Stage 2	-23.2	-0.02	0
Stage 2	-23.25	-0.02	0
Stage 2	-23.3	-0.02	0
Stage 2	-23.35	-0.02	0
Stage 2	-23.4	-0.02	0
Stage 2	-23.45	-0.01	0
Stage 2	-23.5	-0.01	0
Stage 2	-23.55	-0.01	0
Stage 2	-23.6	-0.01	0
Stage 2	-23.65	-0.01	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-23.7	-0.01	0
Stage 2	-23.75	-0.01	0
Stage 2	-23.8	-0.01	0
Stage 2	-23.85	-0.01	0
Stage 2	-23.9	-0.01	0
Stage 2	-23.95	-0.01	0
Stage 2	-24	-0.01	0
Stage 2	-24.05	-0.01	0
Stage 2	-24.1	-0.01	0
Stage 2	-24.15	-0.01	0
Stage 2	-24.2	-0.01	0
Stage 2	-24.25	-0.01	0
Stage 2	-24.3	-0.01	0
Stage 2	-24.35	-0.01	0
Stage 2	-24.4	-0.01	0
Stage 2	-24.45	-0.01	0
Stage 2	-24.5	-0.01	0
Stage 2	-24.55	-0.01	0
Stage 2	-24.6	-0.01	0
Stage 2	-24.65	-0.01	0
Stage 2	-24.7	-0.01	0
Stage 2	-24.75	-0.01	0
Stage 2	-24.8	-0.01	0
Stage 2	-24.85	-0.01	0
Stage 2	-24.9	-0.01	0
Stage 2	-24.95	-0.01	0
Stage 2	-25	-0.01	0
Stage 2	-25.05	-0.01	0
Stage 2	-25.1	-0.01	0
Stage 2	-25.15	-0.01	0
Stage 2	-25.2	-0.01	0
Stage 2	-25.25	-0.01	0
Stage 2	-25.3	-0.01	0
Stage 2	-25.35	-0.01	0
Stage 2	-25.4	-0.01	0
Stage 2	-25.45	-0.01	0
Stage 2	-25.5	-0.01	0
Stage 2	-25.55	-0.01	0
Stage 2	-25.6	-0.01	0
Stage 2	-25.65	-0.01	0
Stage 2	-25.7	-0.01	0
Stage 2	-25.75	-0.01	0
Stage 2	-25.8	-0.01	0
Stage 2	-25.85	0	0
Stage 2	-25.9	0	0
Stage 2	-25.95	0	0
Stage 2	-26	0	0
Stage 2	-26.05	0	0
Stage 2	-26.1	0	0
Stage 2	-26.15	0	0
Stage 2	-26.2	0	0
Stage 2	-26.25	0	0
Stage 2	-26.3	0	0
Stage 2	-26.35	0	0
Stage 2	-26.4	0	0
Stage 2	-26.45	0	0
Stage 2	-26.5	0	0
Stage 2	-26.55	0	0
Stage 2	-26.6	0	0
Stage 2	-26.65	0	0
Stage 2	-26.7	0	0
Stage 2	-26.75	0	0
Stage 2	-26.8	0	0
Stage 2	-26.85	0	0
Stage 2	-26.9	0	0
Stage 2	-26.95	0	0
Stage 2	-27	0	0
Stage 2	-27.05	0	0
Stage 2	-27.1	0	0
Stage 2	-27.15	0	0
Stage 2	-27.2	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-27.25	0	0
Stage 2	-27.3	0	0
Stage 2	-27.35	0	0
Stage 2	-27.4	0	0
Stage 2	-27.45	0	0
Stage 2	-27.5	0	0
Stage 2	-27.55	0	0
Stage 2	-27.6	0	0
Stage 2	-27.65	0	0
Stage 2	-27.7	0	0
Stage 2	-27.75	0	0
Stage 2	-27.8	0	0
Stage 2	-27.85	0	0
Stage 2	-27.9	0	0
Stage 2	-27.95	0	0
Stage 2	-28	0	0
Stage 2	-28.05	0	0
Stage 2	-28.1	0	0
Stage 2	-28.15	0	0
Stage 2	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 2

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	0.8	0	0
Stage 2	0.75	0	0
Stage 2	0.75	0	0
Stage 2	0.7	0	0
Stage 2	0.7	0	0
Stage 2	0.65	0	0.04
Stage 2	0.65	0	0.04
Stage 2	0.6	0.01	0.11
Stage 2	0.55	0.02	0.23
Stage 2	0.5	0.04	0.38
Stage 2	0.45	0.07	0.57
Stage 2	0.4	0.11	0.79
Stage 2	0.35	0.16	1.06
Stage 2	0.3	0.23	1.36
Stage 2	0.25	0.31	1.7
Stage 2	0.2	0.42	2.08
Stage 2	0.15	0.54	2.49
Stage 2	0.1	0.69	2.95
Stage 2	0.05	0.86	3.44
Stage 2	0	1.06	3.96
Stage 2	-0.05	1.25	3.91
Stage 2	-0.1	1.45	3.86
Stage 2	-0.15	1.64	3.81
Stage 2	-0.2	1.82	3.76
Stage 2	-0.25	2.01	3.71
Stage 2	-0.3	2.19	3.66
Stage 2	-0.35	2.37	3.61
Stage 2	-0.4	2.55	3.56
Stage 2	-0.45	2.73	3.52
Stage 2	-0.5	2.9	3.47
Stage 2	-0.55	3.07	3.42
Stage 2	-0.6	3.24	3.38
Stage 2	-0.65	3.41	3.33
Stage 2	-0.7	3.57	3.29
Stage 2	-0.75	3.73	3.25
Stage 2	-0.8	3.89	3.2
Stage 2	-0.85	4.05	3.16
Stage 2	-0.9	4.21	3.12
Stage 2	-0.95	4.36	3.08
Stage 2	-1	4.52	3.04
Stage 2	-1.05	4.67	3
Stage 2	-1.1	4.81	2.96
Stage 2	-1.15	4.96	2.93
Stage 2	-1.2	5.1	2.89
Stage 2	-1.25	5.25	2.85
Stage 2	-1.3	5.39	2.82
Stage 2	-1.35	5.53	2.78
Stage 2	-1.4	5.66	2.75
Stage 2	-1.45	5.8	2.71
Stage 2	-1.5	5.93	2.68
Stage 2	-1.55	6.07	2.64
Stage 2	-1.6	6.2	2.61
Stage 2	-1.65	6.33	2.58
Stage 2	-1.7	6.45	2.55
Stage 2	-1.75	6.58	2.52
Stage 2	-1.8	6.7	2.49
Stage 2	-1.85	6.83	2.46
Stage 2	-1.9	6.95	2.43
Stage 2	-1.95	7.07	2.4
Stage 2	-2	7.19	2.37
Stage 2	-2.05	7.3	2.35
Stage 2	-2.1	7.42	2.32
Stage 2	-2.15	7.53	2.29
Stage 2	-2.2	7.65	2.27
Stage 2	-2.25	7.76	2.24
Stage 2	-2.3	7.87	2.22
Stage 2	-2.35	7.98	2.2

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-2.4	8.09	2.17
Stage 2	-2.45	8.2	2.15
Stage 2	-2.5	8.3	2.13
Stage 2	-2.55	8.41	2.11
Stage 2	-2.6	8.51	2.09
Stage 2	-2.65	8.62	2.07
Stage 2	-2.7	8.72	2.05
Stage 2	-2.75	8.82	2.03
Stage 2	-2.8	8.92	2.01
Stage 2	-2.85	9.02	1.99
Stage 2	-2.9	9.12	1.97
Stage 2	-2.95	9.22	1.95
Stage 2	-3	9.31	1.93
Stage 2	-3.05	9.41	1.92
Stage 2	-3.1	9.5	1.75
Stage 2	-3.15	9.57	1.58
Stage 2	-3.2	9.65	1.42
Stage 2	-3.25	9.71	1.26
Stage 2	-3.3	9.76	1.1
Stage 2	-3.35	9.81	0.96
Stage 2	-3.4	9.85	0.81
Stage 2	-3.45	9.89	0.67
Stage 2	-3.5	9.91	0.54
Stage 2	-3.55	9.93	0.4
Stage 2	-3.6	9.95	0.28
Stage 2	-3.65	9.95	0.15
Stage 2	-3.7	9.96	0.04
Stage 2	-3.75	9.95	-0.08
Stage 2	-3.8	9.94	-0.19
Stage 2	-3.85	9.93	-0.3
Stage 2	-3.9	9.91	-0.4
Stage 2	-3.95	9.88	-0.5
Stage 2	-4	9.85	-0.6
Stage 2	-4.05	9.82	-0.69
Stage 2	-4.1	9.78	-0.78
Stage 2	-4.15	9.74	-0.86
Stage 2	-4.2	9.69	-0.95
Stage 2	-4.25	9.64	-1.02
Stage 2	-4.3	9.58	-1.1
Stage 2	-4.35	9.52	-1.17
Stage 2	-4.4	9.46	-1.24
Stage 2	-4.45	9.4	-1.31
Stage 2	-4.5	9.33	-1.37
Stage 2	-4.55	9.26	-1.43
Stage 2	-4.6	9.18	-1.49
Stage 2	-4.65	9.11	-1.54
Stage 2	-4.7	9.03	-1.59
Stage 2	-4.75	8.94	-1.64
Stage 2	-4.8	8.86	-1.69
Stage 2	-4.85	8.77	-1.73
Stage 2	-4.9	8.68	-1.77
Stage 2	-4.95	8.59	-1.81
Stage 2	-5	8.5	-1.85
Stage 2	-5.05	8.41	-1.88
Stage 2	-5.1	8.31	-1.91
Stage 2	-5.15	8.21	-1.94
Stage 2	-5.2	8.12	-1.97
Stage 2	-5.25	8.02	-2
Stage 2	-5.3	7.91	-2.02
Stage 2	-5.35	7.81	-2.04
Stage 2	-5.4	7.71	-2.06
Stage 2	-5.45	7.61	-2.08
Stage 2	-5.5	7.5	-2.09
Stage 2	-5.55	7.4	-2.11
Stage 2	-5.6	7.29	-2.12
Stage 2	-5.65	7.18	-2.13
Stage 2	-5.7	7.08	-2.14
Stage 2	-5.75	6.97	-2.14
Stage 2	-5.8	6.86	-2.15
Stage 2	-5.85	6.75	-2.15
Stage 2	-5.9	6.65	-2.15

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-5.95	6.54	-2.16
Stage 2	-6	6.43	-2.16
Stage 2	-6.05	6.32	-2.15
Stage 2	-6.1	6.22	-2.15
Stage 2	-6.15	6.11	-2.15
Stage 2	-6.2	6	-2.14
Stage 2	-6.25	5.89	-2.14
Stage 2	-6.3	5.79	-2.13
Stage 2	-6.35	5.68	-2.12
Stage 2	-6.4	5.58	-2.12
Stage 2	-6.45	5.47	-2.11
Stage 2	-6.5	5.37	-2.1
Stage 2	-6.55	5.26	-2.09
Stage 2	-6.6	5.16	-2.07
Stage 2	-6.65	5.06	-2.06
Stage 2	-6.7	4.95	-2.05
Stage 2	-6.75	4.85	-2.03
Stage 2	-6.8	4.75	-2.02
Stage 2	-6.85	4.65	-2.01
Stage 2	-6.9	4.55	-1.99
Stage 2	-6.95	4.45	-1.97
Stage 2	-7	4.35	-1.96
Stage 2	-7.05	4.26	-1.94
Stage 2	-7.1	4.16	-1.92
Stage 2	-7.15	4.07	-1.91
Stage 2	-7.2	3.97	-1.89
Stage 2	-7.25	3.88	-1.87
Stage 2	-7.3	3.79	-1.85
Stage 2	-7.35	3.69	-1.83
Stage 2	-7.4	3.6	-1.81
Stage 2	-7.45	3.51	-1.79
Stage 2	-7.5	3.43	-1.77
Stage 2	-7.55	3.34	-1.75
Stage 2	-7.6	3.25	-1.73
Stage 2	-7.65	3.17	-1.71
Stage 2	-7.7	3.08	-1.68
Stage 2	-7.75	3	-1.66
Stage 2	-7.8	2.92	-1.64
Stage 2	-7.85	2.84	-1.62
Stage 2	-7.9	2.76	-1.6
Stage 2	-7.95	2.68	-1.57
Stage 2	-8	2.6	-1.55
Stage 2	-8.05	2.52	-1.53
Stage 2	-8.1	2.45	-1.51
Stage 2	-8.15	2.37	-1.48
Stage 2	-8.2	2.3	-1.46
Stage 2	-8.25	2.23	-1.44
Stage 2	-8.3	2.16	-1.42
Stage 2	-8.35	2.09	-1.39
Stage 2	-8.4	2.02	-1.37
Stage 2	-8.45	1.95	-1.35
Stage 2	-8.5	1.89	-1.32
Stage 2	-8.55	1.82	-1.3
Stage 2	-8.6	1.76	-1.28
Stage 2	-8.65	1.7	-1.26
Stage 2	-8.7	1.63	-1.23
Stage 2	-8.75	1.57	-1.21
Stage 2	-8.8	1.51	-1.19
Stage 2	-8.85	1.46	-1.17
Stage 2	-8.9	1.4	-1.14
Stage 2	-8.95	1.34	-1.12
Stage 2	-9	1.29	-1.1
Stage 2	-9.05	1.23	-1.08
Stage 2	-9.1	1.18	-1.06
Stage 2	-9.15	1.13	-1.03
Stage 2	-9.2	1.08	-1.01
Stage 2	-9.25	1.03	-0.99
Stage 2	-9.3	0.98	-0.97
Stage 2	-9.35	0.93	-0.95
Stage 2	-9.4	0.89	-0.93
Stage 2	-9.45	0.84	-0.91

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-9.5	0.8	-0.89
Stage 2	-9.55	0.75	-0.87
Stage 2	-9.6	0.71	-0.85
Stage 2	-9.65	0.67	-0.83
Stage 2	-9.7	0.63	-0.81
Stage 2	-9.75	0.59	-0.79
Stage 2	-9.8	0.55	-0.77
Stage 2	-9.85	0.51	-0.75
Stage 2	-9.9	0.48	-0.73
Stage 2	-9.95	0.44	-0.71
Stage 2	-10	0.41	-0.69
Stage 2	-10.05	0.37	-0.68
Stage 2	-10.1	0.34	-0.66
Stage 2	-10.15	0.31	-0.64
Stage 2	-10.2	0.28	-0.62
Stage 2	-10.25	0.25	-0.61
Stage 2	-10.3	0.22	-0.59
Stage 2	-10.35	0.19	-0.57
Stage 2	-10.4	0.16	-0.56
Stage 2	-10.45	0.13	-0.54
Stage 2	-10.5	0.11	-0.52
Stage 2	-10.55	0.08	-0.51
Stage 2	-10.6	0.06	-0.49
Stage 2	-10.65	0.03	-0.48
Stage 2	-10.7	0.01	-0.46
Stage 2	-10.75	-0.01	-0.45
Stage 2	-10.8	-0.03	-0.43
Stage 2	-10.85	-0.06	-0.42
Stage 2	-10.9	-0.08	-0.4
Stage 2	-10.95	-0.1	-0.39
Stage 2	-11	-0.11	-0.38
Stage 2	-11.05	-0.13	-0.36
Stage 2	-11.1	-0.15	-0.35
Stage 2	-11.15	-0.17	-0.34
Stage 2	-11.2	-0.18	-0.33
Stage 2	-11.25	-0.2	-0.31
Stage 2	-11.3	-0.21	-0.3
Stage 2	-11.35	-0.23	-0.29
Stage 2	-11.4	-0.24	-0.28
Stage 2	-11.45	-0.26	-0.27
Stage 2	-11.5	-0.27	-0.25
Stage 2	-11.55	-0.28	-0.24
Stage 2	-11.6	-0.29	-0.23
Stage 2	-11.65	-0.3	-0.22
Stage 2	-11.7	-0.31	-0.21
Stage 2	-11.75	-0.32	-0.2
Stage 2	-11.8	-0.33	-0.19
Stage 2	-11.85	-0.34	-0.18
Stage 2	-11.9	-0.35	-0.17
Stage 2	-11.95	-0.36	-0.16
Stage 2	-12	-0.37	-0.15
Stage 2	-12.05	-0.37	-0.14
Stage 2	-12.1	-0.38	-0.14
Stage 2	-12.15	-0.39	-0.13
Stage 2	-12.2	-0.39	-0.12
Stage 2	-12.25	-0.4	-0.11
Stage 2	-12.3	-0.4	-0.1
Stage 2	-12.35	-0.41	-0.1
Stage 2	-12.4	-0.41	-0.09
Stage 2	-12.45	-0.42	-0.08
Stage 2	-12.5	-0.42	-0.07
Stage 2	-12.55	-0.42	-0.07
Stage 2	-12.6	-0.43	-0.06
Stage 2	-12.65	-0.43	-0.05
Stage 2	-12.7	-0.43	-0.05
Stage 2	-12.75	-0.43	-0.04
Stage 2	-12.8	-0.44	-0.04
Stage 2	-12.85	-0.44	-0.03
Stage 2	-12.9	-0.44	-0.02
Stage 2	-12.95	-0.44	-0.02
Stage 2	-13	-0.44	-0.01

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-13.05	-0.44	-0.01
Stage 2	-13.1	-0.44	0
Stage 2	-13.15	-0.44	0
Stage 2	-13.2	-0.44	0.01
Stage 2	-13.25	-0.44	0.01
Stage 2	-13.3	-0.44	0.01
Stage 2	-13.35	-0.44	0.02
Stage 2	-13.4	-0.44	0.02
Stage 2	-13.45	-0.44	0.03
Stage 2	-13.5	-0.44	0.03
Stage 2	-13.55	-0.43	0.03
Stage 2	-13.6	-0.43	0.04
Stage 2	-13.65	-0.43	0.04
Stage 2	-13.7	-0.43	0.04
Stage 2	-13.75	-0.43	0.05
Stage 2	-13.8	-0.42	0.05
Stage 2	-13.85	-0.42	0.05
Stage 2	-13.9	-0.42	0.06
Stage 2	-13.95	-0.41	0.06
Stage 2	-14	-0.41	0.06
Stage 2	-14.05	-0.41	0.06
Stage 2	-14.1	-0.4	0.07
Stage 2	-14.15	-0.4	0.07
Stage 2	-14.2	-0.4	0.07
Stage 2	-14.25	-0.39	0.07
Stage 2	-14.3	-0.39	0.07
Stage 2	-14.35	-0.39	0.08
Stage 2	-14.4	-0.38	0.08
Stage 2	-14.45	-0.38	0.08
Stage 2	-14.5	-0.38	0.08
Stage 2	-14.55	-0.37	0.08
Stage 2	-14.6	-0.37	0.08
Stage 2	-14.65	-0.36	0.08
Stage 2	-14.7	-0.36	0.09
Stage 2	-14.75	-0.35	0.09
Stage 2	-14.8	-0.35	0.09
Stage 2	-14.85	-0.35	0.09
Stage 2	-14.9	-0.34	0.09
Stage 2	-14.95	-0.34	0.09
Stage 2	-15	-0.33	0.09
Stage 2	-15.05	-0.33	0.09
Stage 2	-15.1	-0.32	0.09
Stage 2	-15.15	-0.32	0.09
Stage 2	-15.2	-0.31	0.09
Stage 2	-15.25	-0.31	0.09
Stage 2	-15.3	-0.3	0.09
Stage 2	-15.35	-0.3	0.09
Stage 2	-15.4	-0.29	0.09
Stage 2	-15.45	-0.29	0.1
Stage 2	-15.5	-0.28	0.1
Stage 2	-15.55	-0.28	0.1
Stage 2	-15.6	-0.28	0.1
Stage 2	-15.65	-0.27	0.1
Stage 2	-15.7	-0.27	0.1
Stage 2	-15.75	-0.26	0.1
Stage 2	-15.8	-0.26	0.09
Stage 2	-15.85	-0.25	0.09
Stage 2	-15.9	-0.25	0.09
Stage 2	-15.95	-0.24	0.09
Stage 2	-16	-0.24	0.09
Stage 2	-16.05	-0.23	0.09
Stage 2	-16.1	-0.23	0.09
Stage 2	-16.15	-0.22	0.09
Stage 2	-16.2	-0.22	0.09
Stage 2	-16.25	-0.21	0.09
Stage 2	-16.3	-0.21	0.09
Stage 2	-16.35	-0.21	0.09
Stage 2	-16.4	-0.2	0.09
Stage 2	-16.45	-0.2	0.09
Stage 2	-16.5	-0.19	0.09
Stage 2	-16.55	-0.19	0.09

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-16.6	-0.18	0.09
Stage 2	-16.65	-0.18	0.09
Stage 2	-16.7	-0.17	0.08
Stage 2	-16.75	-0.17	0.08
Stage 2	-16.8	-0.17	0.08
Stage 2	-16.85	-0.16	0.08
Stage 2	-16.9	-0.16	0.08
Stage 2	-16.95	-0.15	0.08
Stage 2	-17	-0.15	0.08
Stage 2	-17.05	-0.15	0.08
Stage 2	-17.1	-0.14	0.08
Stage 2	-17.15	-0.14	0.08
Stage 2	-17.2	-0.13	0.08
Stage 2	-17.25	-0.13	0.07
Stage 2	-17.3	-0.13	0.07
Stage 2	-17.35	-0.12	0.07
Stage 2	-17.4	-0.12	0.07
Stage 2	-17.45	-0.12	0.07
Stage 2	-17.5	-0.11	0.07
Stage 2	-17.55	-0.11	0.07
Stage 2	-17.6	-0.11	0.07
Stage 2	-17.65	-0.1	0.07
Stage 2	-17.7	-0.1	0.07
Stage 2	-17.75	-0.1	0.06
Stage 2	-17.8	-0.09	0.06
Stage 2	-17.85	-0.09	0.06
Stage 2	-17.9	-0.09	0.06
Stage 2	-17.95	-0.08	0.06
Stage 2	-18	-0.08	0.06
Stage 2	-18.05	-0.08	0.06
Stage 2	-18.1	-0.08	0.06
Stage 2	-18.15	-0.07	0.06
Stage 2	-18.2	-0.07	0.05
Stage 2	-18.25	-0.07	0.05
Stage 2	-18.3	-0.06	0.05
Stage 2	-18.35	-0.06	0.05
Stage 2	-18.4	-0.06	0.05
Stage 2	-18.45	-0.06	0.05
Stage 2	-18.5	-0.05	0.05
Stage 2	-18.55	-0.05	0.05
Stage 2	-18.6	-0.05	0.05
Stage 2	-18.65	-0.05	0.05
Stage 2	-18.7	-0.05	0.04
Stage 2	-18.75	-0.04	0.04
Stage 2	-18.8	-0.04	0.04
Stage 2	-18.85	-0.04	0.04
Stage 2	-18.9	-0.04	0.04
Stage 2	-18.95	-0.04	0.04
Stage 2	-19	-0.03	0.04
Stage 2	-19.05	-0.03	0.04
Stage 2	-19.1	-0.03	0.04
Stage 2	-19.15	-0.03	0.04
Stage 2	-19.2	-0.03	0.04
Stage 2	-19.25	-0.02	0.03
Stage 2	-19.3	-0.02	0.03
Stage 2	-19.35	-0.02	0.03
Stage 2	-19.4	-0.02	0.03
Stage 2	-19.45	-0.02	0.03
Stage 2	-19.5	-0.02	0.03
Stage 2	-19.55	-0.01	0.03
Stage 2	-19.6	-0.01	0.03
Stage 2	-19.65	-0.01	0.03
Stage 2	-19.7	-0.01	0.03
Stage 2	-19.75	-0.01	0.03
Stage 2	-19.8	-0.01	0.03
Stage 2	-19.85	-0.01	0.02
Stage 2	-19.9	-0.01	0.02
Stage 2	-19.95	0	0.02
Stage 2	-20	0	0.02
Stage 2	-20.05	0	0.02
Stage 2	-20.1	0	0.02

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-20.15	0	0.02
Stage 2	-20.2	0	0.02
Stage 2	-20.25	0	0.02
Stage 2	-20.3	0	0.02
Stage 2	-20.35	0	0.02
Stage 2	-20.4	0	0.02
Stage 2	-20.45	0	0.02
Stage 2	-20.5	0.01	0.02
Stage 2	-20.55	0.01	0.01
Stage 2	-20.6	0.01	0.01
Stage 2	-20.65	0.01	0.01
Stage 2	-20.7	0.01	0.01
Stage 2	-20.75	0.01	0.01
Stage 2	-20.8	0.01	0.01
Stage 2	-20.85	0.01	0.01
Stage 2	-20.9	0.01	0.01
Stage 2	-20.95	0.01	0.01
Stage 2	-21	0.01	0.01
Stage 2	-21.05	0.01	0.01
Stage 2	-21.1	0.01	0.01
Stage 2	-21.15	0.01	0.01
Stage 2	-21.2	0.01	0.01
Stage 2	-21.25	0.01	0.01
Stage 2	-21.3	0.01	0.01
Stage 2	-21.35	0.01	0.01
Stage 2	-21.4	0.02	0.01
Stage 2	-21.45	0.02	0.01
Stage 2	-21.5	0.02	0.01
Stage 2	-21.55	0.02	0.01
Stage 2	-21.6	0.02	0
Stage 2	-21.65	0.02	0
Stage 2	-21.7	0.02	0
Stage 2	-21.75	0.02	0
Stage 2	-21.8	0.02	0
Stage 2	-21.85	0.02	0
Stage 2	-21.9	0.02	0
Stage 2	-21.95	0.02	0
Stage 2	-22	0.02	0
Stage 2	-22.05	0.02	0
Stage 2	-22.1	0.02	0
Stage 2	-22.15	0.02	0
Stage 2	-22.2	0.02	0
Stage 2	-22.25	0.02	0
Stage 2	-22.3	0.02	0
Stage 2	-22.35	0.02	0
Stage 2	-22.4	0.02	0
Stage 2	-22.45	0.02	0
Stage 2	-22.5	0.02	0
Stage 2	-22.55	0.02	0
Stage 2	-22.6	0.02	0
Stage 2	-22.65	0.02	0
Stage 2	-22.7	0.02	0
Stage 2	-22.75	0.02	0
Stage 2	-22.8	0.02	0
Stage 2	-22.85	0.02	0
Stage 2	-22.9	0.02	0
Stage 2	-22.95	0.02	0
Stage 2	-23	0.02	0
Stage 2	-23.05	0.02	0
Stage 2	-23.1	0.02	0
Stage 2	-23.15	0.02	0
Stage 2	-23.2	0.02	0
Stage 2	-23.25	0.02	0
Stage 2	-23.3	0.02	0
Stage 2	-23.35	0.02	0
Stage 2	-23.4	0.02	0
Stage 2	-23.45	0.02	0
Stage 2	-23.5	0.02	0
Stage 2	-23.55	0.02	0
Stage 2	-23.6	0.01	0
Stage 2	-23.65	0.01	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-23.7	0.01	0
Stage 2	-23.75	0.01	0
Stage 2	-23.8	0.01	0
Stage 2	-23.85	0.01	0
Stage 2	-23.9	0.01	0
Stage 2	-23.95	0.01	0
Stage 2	-24	0.01	0
Stage 2	-24.05	0.01	0
Stage 2	-24.1	0.01	0
Stage 2	-24.15	0.01	0
Stage 2	-24.2	0.01	0
Stage 2	-24.25	0.01	0
Stage 2	-24.3	0.01	0
Stage 2	-24.35	0.01	0
Stage 2	-24.4	0.01	0
Stage 2	-24.45	0.01	0
Stage 2	-24.5	0.01	0
Stage 2	-24.55	0.01	0
Stage 2	-24.6	0.01	0
Stage 2	-24.65	0.01	0
Stage 2	-24.7	0.01	0
Stage 2	-24.75	0.01	0
Stage 2	-24.8	0.01	0
Stage 2	-24.85	0.01	0
Stage 2	-24.9	0.01	0
Stage 2	-24.95	0.01	0
Stage 2	-25	0.01	0
Stage 2	-25.05	0.01	0
Stage 2	-25.1	0.01	0
Stage 2	-25.15	0.01	0
Stage 2	-25.2	0.01	0
Stage 2	-25.25	0.01	0
Stage 2	-25.3	0.01	0
Stage 2	-25.35	0.01	0
Stage 2	-25.4	0.01	0
Stage 2	-25.45	0.01	0
Stage 2	-25.5	0.01	0
Stage 2	-25.55	0.01	0
Stage 2	-25.6	0.01	0
Stage 2	-25.65	0.01	0
Stage 2	-25.7	0.01	0
Stage 2	-25.75	0.01	0
Stage 2	-25.8	0.01	0
Stage 2	-25.85	0.01	0
Stage 2	-25.9	0	0
Stage 2	-25.95	0	0
Stage 2	-26	0	0
Stage 2	-26.05	0	0
Stage 2	-26.1	0	0
Stage 2	-26.15	0	0
Stage 2	-26.2	0	0
Stage 2	-26.25	0	0
Stage 2	-26.3	0	0
Stage 2	-26.35	0	0
Stage 2	-26.4	0	0
Stage 2	-26.45	0	0
Stage 2	-26.5	0	0
Stage 2	-26.55	0	0
Stage 2	-26.6	0	0
Stage 2	-26.65	0	0
Stage 2	-26.7	0	0
Stage 2	-26.75	0	0
Stage 2	-26.8	0	0
Stage 2	-26.85	0	0
Stage 2	-26.9	0	0
Stage 2	-26.95	0	0
Stage 2	-27	0	0
Stage 2	-27.05	0	0
Stage 2	-27.1	0	0
Stage 2	-27.15	0	0
Stage 2	-27.2	0	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 2	-27.25	0	0
Stage 2	-27.3	0	0
Stage 2	-27.35	0	0
Stage 2	-27.4	0	0
Stage 2	-27.45	0	0
Stage 2	-27.5	0	0
Stage 2	-27.55	0	0
Stage 2	-27.6	0	0
Stage 2	-27.65	0	0
Stage 2	-27.7	0	0
Stage 2	-27.75	0	0
Stage 2	-27.8	0	0
Stage 2	-27.85	0	0
Stage 2	-27.9	0	0
Stage 2	-27.95	0	0
Stage 2	-28	0	0
Stage 2	-28.05	0	0
Stage 2	-28.1	0	0
Stage 2	-28.15	0	0
Stage 2	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 3

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	0.8	-1618.72	422.56
Stage 3	0.75	-1597.6	422.56
Stage 3	0.7	-1576.52	421.58
Stage 3	0.65	-1555.5	420.37
Stage 3	0.6	-1534.53	419.32
Stage 3	0.55	-1513.63	418.1
Stage 3	0.5	-1492.79	416.77
Stage 3	0.45	-1472.02	415.5
Stage 3	0.4	-1451.31	414.13
Stage 3	0.35	-1430.68	412.66
Stage 3	0.3	-1410.11	411.23
Stage 3	0.25	-1389.63	409.71
Stage 3	0.2	-1369.22	408.12
Stage 3	0.15	-1348.9	406.54
Stage 3	0.1	-1328.65	404.88
Stage 3	0.05	-1308.49	403.16
Stage 3	0	-1288.42	401.43
Stage 3	-0.05	-1268.44	399.74
Stage 3	-0.1	-1248.54	398
Stage 3	-0.15	-1228.72	396.29
Stage 3	-0.2	-1208.99	394.54
Stage 3	-0.25	-1189.36	392.75
Stage 3	-0.3	-1169.81	390.98
Stage 3	-0.35	-1150.35	389.18
Stage 3	-0.4	-1130.98	387.34
Stage 3	-0.45	-1111.7	385.52
Stage 3	-0.5	-1092.52	383.68
Stage 3	-0.55	-1073.43	381.81
Stage 3	-0.6	-1054.43	379.95
Stage 3	-0.65	-1035.53	378.06
Stage 3	-0.7	-1016.72	376.16
Stage 3	-0.75	-998.01	374.27
Stage 3	-0.8	-979.39	372.36
Stage 3	-0.85	-960.87	370.42
Stage 3	-0.9	-942.44	368.5
Stage 3	-0.95	-924.12	366.57
Stage 3	-1	-905.89	364.61
Stage 3	-1.05	-887.75	362.67
Stage 3	-1.1	-869.72	360.72
Stage 3	-1.15	-851.78	358.78
Stage 3	-1.2	-833.94	356.82
Stage 3	-1.25	-816.19	354.85
Stage 3	-1.3	-798.55	352.9
Stage 3	-1.35	-781	350.93
Stage 3	-1.4	-763.55	348.96
Stage 3	-1.45	-746.2	347
Stage 3	-1.5	-728.95	345.02
Stage 3	-1.55	-711.8	343.04
Stage 3	-1.6	-694.75	341.08
Stage 3	-1.65	-677.79	339.11
Stage 3	-1.7	-660.93	337.13
Stage 3	-1.75	-644.18	335.16
Stage 3	-1.8	-627.52	333.2
Stage 3	-1.85	-610.96	331.22
Stage 3	-1.9	-594.49	329.26
Stage 3	-1.95	-578.13	327.3
Stage 3	-2	-561.86	325.34
Stage 3	-2.05	-545.69	323.39
Stage 3	-2.1	-529.62	321.43
Stage 3	-2.15	-513.65	319.48
Stage 3	-2.2	-497.77	317.54
Stage 3	-2.25	-481.99	315.61
Stage 3	-2.3	-466.3	313.67
Stage 3	-2.35	-450.72	311.75
Stage 3	-2.4	-435.23	309.83
Stage 3	-2.45	-419.83	307.91
Stage 3	-2.5	-404.53	306

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-2.55	-389.33	304.1
Stage 3	-2.6	-374.22	302.2
Stage 3	-2.65	-359.2	300.32
Stage 3	-2.7	-344.28	298.44
Stage 3	-2.75	-329.45	296.56
Stage 3	-2.8	-314.71	294.71
Stage 3	-2.85	-300.07	292.85
Stage 3	-2.9	-285.52	291
Stage 3	-2.95	-271.06	289.16
Stage 3	-3	-256.7	287.34
Stage 3	-3.05	-242.42	285.52
Stage 3	-3.1	-228.42	279.97
Stage 3	-3.15	-214.7	274.44
Stage 3	-3.2	-201.25	268.95
Stage 3	-3.25	-188.08	263.5
Stage 3	-3.3	-175.17	258.07
Stage 3	-3.35	-162.54	252.69
Stage 3	-3.4	-150.17	247.34
Stage 3	-3.45	-138.07	242.03
Stage 3	-3.5	-126.23	236.76
Stage 3	-3.55	-114.66	231.52
Stage 3	-3.6	-103.34	226.32
Stage 3	-3.65	-92.28	221.16
Stage 3	-3.7	-81.48	216.04
Stage 3	-3.75	-70.93	210.96
Stage 3	-3.8	-60.64	205.92
Stage 3	-3.85	-50.59	200.92
Stage 3	-3.9	-40.79	195.96
Stage 3	-3.95	-31.24	191.04
Stage 3	-4	-21.93	186.17
Stage 3	-4.05	-12.87	181.32
Stage 3	-4.1	-4.04	176.53
Stage 3	-4.15	4.55	171.77
Stage 3	-4.2	12.9	167.05
Stage 3	-4.25	21.02	162.38
Stage 3	-4.3	28.91	157.75
Stage 3	-4.35	36.57	153.15
Stage 3	-4.4	44	148.6
Stage 3	-4.45	51.2	144.09
Stage 3	-4.5	58.18	139.61
Stage 3	-4.55	64.94	135.18
Stage 3	-4.6	71.48	130.79
Stage 3	-4.65	77.8	126.44
Stage 3	-4.7	83.91	122.13
Stage 3	-4.75	89.8	117.86
Stage 3	-4.8	95.48	113.62
Stage 3	-4.85	100.95	109.43
Stage 3	-4.9	106.22	105.27
Stage 3	-4.95	111.28	101.15
Stage 3	-5	116.13	97.08
Stage 3	-5.05	120.78	93.04
Stage 3	-5.1	125.23	89.04
Stage 3	-5.15	129.49	85.07
Stage 3	-5.2	133.54	81.14
Stage 3	-5.25	137.41	77.25
Stage 3	-5.3	141.08	73.39
Stage 3	-5.35	144.55	69.57
Stage 3	-5.4	147.85	65.83
Stage 3	-5.45	150.95	62.17
Stage 3	-5.5	153.88	58.59
Stage 3	-5.55	156.64	55.09
Stage 3	-5.6	159.22	51.68
Stage 3	-5.65	161.64	48.35
Stage 3	-5.7	163.89	45.1
Stage 3	-5.75	165.99	41.92
Stage 3	-5.8	167.93	38.83
Stage 3	-5.85	169.72	35.81
Stage 3	-5.9	171.37	32.87
Stage 3	-5.95	172.87	30
Stage 3	-6	174.23	27.21
Stage 3	-6.05	175.45	24.49

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-6.1	176.54	21.84
Stage 3	-6.15	177.51	19.27
Stage 3	-6.2	178.34	16.76
Stage 3	-6.25	179.06	14.33
Stage 3	-6.3	179.66	11.96
Stage 3	-6.35	180.14	9.66
Stage 3	-6.4	180.51	7.42
Stage 3	-6.45	180.78	5.26
Stage 3	-6.5	180.93	3.15
Stage 3	-6.55	180.99	1.11
Stage 3	-6.6	180.95	-0.87
Stage 3	-6.65	180.81	-2.79
Stage 3	-6.7	180.57	-4.65
Stage 3	-6.75	180.25	-6.45
Stage 3	-6.8	179.84	-8.19
Stage 3	-6.85	179.35	-9.88
Stage 3	-6.9	178.77	-11.5
Stage 3	-6.95	178.12	-13.07
Stage 3	-7	177.39	-14.58
Stage 3	-7.05	176.59	-16.04
Stage 3	-7.1	175.72	-17.44
Stage 3	-7.15	174.78	-18.79
Stage 3	-7.2	173.77	-20.09
Stage 3	-7.25	172.7	-21.34
Stage 3	-7.3	171.58	-22.54
Stage 3	-7.35	170.39	-23.68
Stage 3	-7.4	169.15	-24.79
Stage 3	-7.45	167.86	-25.84
Stage 3	-7.5	166.52	-26.85
Stage 3	-7.55	165.13	-27.81
Stage 3	-7.6	163.69	-28.73
Stage 3	-7.65	162.21	-29.61
Stage 3	-7.7	160.69	-30.44
Stage 3	-7.75	159.13	-31.24
Stage 3	-7.8	157.53	-31.99
Stage 3	-7.85	155.89	-32.71
Stage 3	-7.9	154.22	-33.38
Stage 3	-7.95	152.52	-34.02
Stage 3	-8	150.79	-34.63
Stage 3	-8.05	149.03	-35.2
Stage 3	-8.1	147.24	-35.74
Stage 3	-8.15	145.43	-36.25
Stage 3	-8.2	143.6	-36.73
Stage 3	-8.25	141.74	-37.16
Stage 3	-8.3	139.86	-37.56
Stage 3	-8.35	137.96	-37.92
Stage 3	-8.4	136.05	-38.25
Stage 3	-8.45	134.12	-38.55
Stage 3	-8.5	132.18	-38.81
Stage 3	-8.55	130.23	-39.04
Stage 3	-8.6	128.27	-39.24
Stage 3	-8.65	126.3	-39.41
Stage 3	-8.7	124.32	-39.55
Stage 3	-8.75	122.34	-39.67
Stage 3	-8.8	120.35	-39.75
Stage 3	-8.85	118.36	-39.81
Stage 3	-8.9	116.37	-39.85
Stage 3	-8.95	114.37	-39.86
Stage 3	-9	112.38	-39.84
Stage 3	-9.05	110.39	-39.8
Stage 3	-9.1	108.4	-39.74
Stage 3	-9.15	106.42	-39.66
Stage 3	-9.2	104.44	-39.56
Stage 3	-9.25	102.47	-39.44
Stage 3	-9.3	100.51	-39.3
Stage 3	-9.35	98.55	-39.14
Stage 3	-9.4	96.6	-38.97
Stage 3	-9.45	94.66	-38.78
Stage 3	-9.5	92.73	-38.57
Stage 3	-9.55	90.82	-38.35
Stage 3	-9.6	88.91	-38.11

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-9.65	87.02	-37.86
Stage 3	-9.7	85.14	-37.6
Stage 3	-9.75	83.27	-37.32
Stage 3	-9.8	81.42	-37.03
Stage 3	-9.85	79.58	-36.73
Stage 3	-9.9	77.76	-36.42
Stage 3	-9.95	75.96	-36.1
Stage 3	-10	74.17	-35.76
Stage 3	-10.05	72.4	-35.42
Stage 3	-10.1	70.64	-35.07
Stage 3	-10.15	68.91	-34.71
Stage 3	-10.2	67.19	-34.35
Stage 3	-10.25	65.49	-33.97
Stage 3	-10.3	63.81	-33.59
Stage 3	-10.35	62.15	-33.2
Stage 3	-10.4	60.51	-32.81
Stage 3	-10.45	58.89	-32.41
Stage 3	-10.5	57.29	-32.01
Stage 3	-10.55	55.71	-31.6
Stage 3	-10.6	54.15	-31.18
Stage 3	-10.65	52.61	-30.76
Stage 3	-10.7	51.1	-30.34
Stage 3	-10.75	49.6	-29.92
Stage 3	-10.8	48.13	-29.49
Stage 3	-10.85	46.67	-29.06
Stage 3	-10.9	45.24	-28.63
Stage 3	-10.95	43.83	-28.19
Stage 3	-11	42.44	-27.76
Stage 3	-11.05	41.08	-27.32
Stage 3	-11.1	39.73	-26.88
Stage 3	-11.15	38.41	-26.44
Stage 3	-11.2	37.11	-26
Stage 3	-11.25	35.84	-25.56
Stage 3	-11.3	34.58	-25.12
Stage 3	-11.35	33.35	-24.68
Stage 3	-11.4	32.13	-24.24
Stage 3	-11.45	30.94	-23.8
Stage 3	-11.5	29.77	-23.37
Stage 3	-11.55	28.63	-22.93
Stage 3	-11.6	27.5	-22.5
Stage 3	-11.65	26.4	-22.06
Stage 3	-11.7	25.32	-21.63
Stage 3	-11.75	24.26	-21.2
Stage 3	-11.8	23.22	-20.78
Stage 3	-11.85	22.2	-20.35
Stage 3	-11.9	21.21	-19.93
Stage 3	-11.95	20.23	-19.51
Stage 3	-12	19.27	-19.09
Stage 3	-12.05	18.34	-18.68
Stage 3	-12.1	17.43	-18.27
Stage 3	-12.15	16.53	-17.86
Stage 3	-12.2	15.66	-17.46
Stage 3	-12.25	14.81	-17.06
Stage 3	-12.3	13.97	-16.66
Stage 3	-12.35	13.16	-16.27
Stage 3	-12.4	12.37	-15.88
Stage 3	-12.45	11.59	-15.5
Stage 3	-12.5	10.84	-15.12
Stage 3	-12.55	10.1	-14.74
Stage 3	-12.6	9.38	-14.37
Stage 3	-12.65	8.68	-14
Stage 3	-12.7	8	-13.63
Stage 3	-12.75	7.34	-13.28
Stage 3	-12.8	6.69	-12.92
Stage 3	-12.85	6.06	-12.57
Stage 3	-12.9	5.45	-12.22
Stage 3	-12.95	4.86	-11.88
Stage 3	-13	4.28	-11.54
Stage 3	-13.05	3.72	-11.21
Stage 3	-13.1	3.17	-10.88
Stage 3	-13.15	2.65	-10.56

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-13.2	2.13	-10.24
Stage 3	-13.25	1.64	-9.93
Stage 3	-13.3	1.16	-9.62
Stage 3	-13.35	0.69	-9.32
Stage 3	-13.4	0.24	-9.02
Stage 3	-13.45	-0.2	-8.72
Stage 3	-13.5	-0.62	-8.43
Stage 3	-13.55	-1.03	-8.15
Stage 3	-13.6	-1.42	-7.87
Stage 3	-13.65	-1.8	-7.6
Stage 3	-13.7	-2.17	-7.33
Stage 3	-13.75	-2.52	-7.06
Stage 3	-13.8	-2.86	-6.8
Stage 3	-13.85	-3.19	-6.54
Stage 3	-13.9	-3.5	-6.29
Stage 3	-13.95	-3.8	-6.05
Stage 3	-14	-4.09	-5.81
Stage 3	-14.05	-4.37	-5.57
Stage 3	-14.1	-4.64	-5.34
Stage 3	-14.15	-4.89	-5.11
Stage 3	-14.2	-5.14	-4.89
Stage 3	-14.25	-5.37	-4.67
Stage 3	-14.3	-5.6	-4.46
Stage 3	-14.35	-5.81	-4.25
Stage 3	-14.4	-6.01	-4.05
Stage 3	-14.45	-6.2	-3.85
Stage 3	-14.5	-6.39	-3.65
Stage 3	-14.55	-6.56	-3.46
Stage 3	-14.6	-6.72	-3.28
Stage 3	-14.65	-6.88	-3.09
Stage 3	-14.7	-7.02	-2.92
Stage 3	-14.75	-7.16	-2.74
Stage 3	-14.8	-7.29	-2.57
Stage 3	-14.85	-7.41	-2.41
Stage 3	-14.9	-7.52	-2.25
Stage 3	-14.95	-7.63	-2.09
Stage 3	-15	-7.72	-1.94
Stage 3	-15.05	-7.81	-1.79
Stage 3	-15.1	-7.89	-1.65
Stage 3	-15.15	-7.97	-1.5
Stage 3	-15.2	-8.04	-1.37
Stage 3	-15.25	-8.1	-1.23
Stage 3	-15.3	-8.15	-1.1
Stage 3	-15.35	-8.2	-0.98
Stage 3	-15.4	-8.25	-0.86
Stage 3	-15.45	-8.28	-0.74
Stage 3	-15.5	-8.31	-0.62
Stage 3	-15.55	-8.34	-0.51
Stage 3	-15.6	-8.36	-0.4
Stage 3	-15.65	-8.38	-0.3
Stage 3	-15.7	-8.39	-0.2
Stage 3	-15.75	-8.39	-0.1
Stage 3	-15.8	-8.39	-0.01
Stage 3	-15.85	-8.39	0.09
Stage 3	-15.9	-8.38	0.18
Stage 3	-15.95	-8.36	0.26
Stage 3	-16	-8.35	0.34
Stage 3	-16.05	-8.33	0.42
Stage 3	-16.1	-8.3	0.5
Stage 3	-16.15	-8.27	0.57
Stage 3	-16.2	-8.24	0.65
Stage 3	-16.25	-8.2	0.71
Stage 3	-16.3	-8.17	0.78
Stage 3	-16.35	-8.12	0.84
Stage 3	-16.4	-8.08	0.9
Stage 3	-16.45	-8.03	0.96
Stage 3	-16.5	-7.98	1.02
Stage 3	-16.55	-7.93	1.07
Stage 3	-16.6	-7.87	1.12
Stage 3	-16.65	-7.81	1.17
Stage 3	-16.7	-7.75	1.22

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-16.75	-7.69	1.26
Stage 3	-16.8	-7.62	1.3
Stage 3	-16.85	-7.56	1.34
Stage 3	-16.9	-7.49	1.38
Stage 3	-16.95	-7.42	1.41
Stage 3	-17	-7.34	1.45
Stage 3	-17.05	-7.27	1.48
Stage 3	-17.1	-7.19	1.51
Stage 3	-17.15	-7.12	1.54
Stage 3	-17.2	-7.04	1.56
Stage 3	-17.25	-6.96	1.59
Stage 3	-17.3	-6.88	1.61
Stage 3	-17.35	-6.8	1.63
Stage 3	-17.4	-6.71	1.65
Stage 3	-17.45	-6.63	1.67
Stage 3	-17.5	-6.55	1.69
Stage 3	-17.55	-6.46	1.7
Stage 3	-17.6	-6.38	1.71
Stage 3	-17.65	-6.29	1.73
Stage 3	-17.7	-6.2	1.74
Stage 3	-17.75	-6.12	1.75
Stage 3	-17.8	-6.03	1.75
Stage 3	-17.85	-5.94	1.76
Stage 3	-17.9	-5.85	1.77
Stage 3	-17.95	-5.76	1.77
Stage 3	-18	-5.67	1.77
Stage 3	-18.05	-5.58	1.78
Stage 3	-18.1	-5.5	1.78
Stage 3	-18.15	-5.41	1.78
Stage 3	-18.2	-5.32	1.78
Stage 3	-18.25	-5.23	1.78
Stage 3	-18.3	-5.14	1.77
Stage 3	-18.35	-5.05	1.77
Stage 3	-18.4	-4.96	1.76
Stage 3	-18.45	-4.88	1.76
Stage 3	-18.5	-4.79	1.75
Stage 3	-18.55	-4.7	1.75
Stage 3	-18.6	-4.61	1.74
Stage 3	-18.65	-4.53	1.73
Stage 3	-18.7	-4.44	1.72
Stage 3	-18.75	-4.36	1.71
Stage 3	-18.8	-4.27	1.7
Stage 3	-18.85	-4.19	1.69
Stage 3	-18.9	-4.1	1.68
Stage 3	-18.95	-4.02	1.67
Stage 3	-19	-3.94	1.65
Stage 3	-19.05	-3.86	1.64
Stage 3	-19.1	-3.77	1.63
Stage 3	-19.15	-3.69	1.61
Stage 3	-19.2	-3.61	1.6
Stage 3	-19.25	-3.53	1.58
Stage 3	-19.3	-3.46	1.57
Stage 3	-19.35	-3.38	1.55
Stage 3	-19.4	-3.3	1.54
Stage 3	-19.45	-3.23	1.52
Stage 3	-19.5	-3.15	1.5
Stage 3	-19.55	-3.08	1.49
Stage 3	-19.6	-3	1.47
Stage 3	-19.65	-2.93	1.45
Stage 3	-19.7	-2.86	1.43
Stage 3	-19.75	-2.79	1.42
Stage 3	-19.8	-2.72	1.4
Stage 3	-19.85	-2.65	1.38
Stage 3	-19.9	-2.58	1.36
Stage 3	-19.95	-2.51	1.34
Stage 3	-20	-2.45	1.32
Stage 3	-20.05	-2.38	1.31
Stage 3	-20.1	-2.32	1.29
Stage 3	-20.15	-2.25	1.27
Stage 3	-20.2	-2.19	1.25
Stage 3	-20.25	-2.13	1.23

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-20.3	-2.07	1.21
Stage 3	-20.35	-2.01	1.19
Stage 3	-20.4	-1.95	1.17
Stage 3	-20.45	-1.89	1.15
Stage 3	-20.5	-1.84	1.13
Stage 3	-20.55	-1.78	1.11
Stage 3	-20.6	-1.73	1.09
Stage 3	-20.65	-1.67	1.07
Stage 3	-20.7	-1.62	1.05
Stage 3	-20.75	-1.57	1.03
Stage 3	-20.8	-1.52	1.01
Stage 3	-20.85	-1.47	1
Stage 3	-20.9	-1.42	0.98
Stage 3	-20.95	-1.37	0.96
Stage 3	-21	-1.33	0.94
Stage 3	-21.05	-1.28	0.92
Stage 3	-21.1	-1.23	0.9
Stage 3	-21.15	-1.19	0.88
Stage 3	-21.2	-1.15	0.86
Stage 3	-21.25	-1.11	0.84
Stage 3	-21.3	-1.06	0.83
Stage 3	-21.35	-1.02	0.81
Stage 3	-21.4	-0.98	0.79
Stage 3	-21.45	-0.95	0.77
Stage 3	-21.5	-0.91	0.75
Stage 3	-21.55	-0.87	0.74
Stage 3	-21.6	-0.84	0.72
Stage 3	-21.65	-0.8	0.7
Stage 3	-21.7	-0.77	0.68
Stage 3	-21.75	-0.73	0.67
Stage 3	-21.8	-0.7	0.65
Stage 3	-21.85	-0.67	0.63
Stage 3	-21.9	-0.64	0.62
Stage 3	-21.95	-0.61	0.6
Stage 3	-22	-0.58	0.59
Stage 3	-22.05	-0.55	0.57
Stage 3	-22.1	-0.52	0.55
Stage 3	-22.15	-0.5	0.54
Stage 3	-22.2	-0.47	0.52
Stage 3	-22.25	-0.44	0.51
Stage 3	-22.3	-0.42	0.49
Stage 3	-22.35	-0.39	0.48
Stage 3	-22.4	-0.37	0.46
Stage 3	-22.45	-0.35	0.45
Stage 3	-22.5	-0.33	0.44
Stage 3	-22.55	-0.31	0.42
Stage 3	-22.6	-0.29	0.41
Stage 3	-22.65	-0.27	0.4
Stage 3	-22.7	-0.25	0.38
Stage 3	-22.75	-0.23	0.37
Stage 3	-22.8	-0.21	0.36
Stage 3	-22.85	-0.19	0.34
Stage 3	-22.9	-0.18	0.33
Stage 3	-22.95	-0.16	0.32
Stage 3	-23	-0.15	0.31
Stage 3	-23.05	-0.13	0.3
Stage 3	-23.1	-0.12	0.29
Stage 3	-23.15	-0.1	0.27
Stage 3	-23.2	-0.09	0.26
Stage 3	-23.25	-0.08	0.25
Stage 3	-23.3	-0.06	0.24
Stage 3	-23.35	-0.05	0.23
Stage 3	-23.4	-0.04	0.22
Stage 3	-23.45	-0.03	0.21
Stage 3	-23.5	-0.02	0.2
Stage 3	-23.55	-0.01	0.19
Stage 3	-23.6	0	0.18
Stage 3	-23.65	0.01	0.18
Stage 3	-23.65	0.01	0.18
Stage 3	-23.7	0.02	0.17
Stage 3	-23.75	0.02	0.16

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-23.8	0.03	0.15
Stage 3	-23.85	0.04	0.14
Stage 3	-23.9	0.04	0.13
Stage 3	-23.95	0.05	0.13
Stage 3	-24	0.06	0.12
Stage 3	-24.05	0.06	0.11
Stage 3	-24.1	0.07	0.1
Stage 3	-24.15	0.07	0.1
Stage 3	-24.2	0.08	0.09
Stage 3	-24.25	0.08	0.08
Stage 3	-24.3	0.08	0.08
Stage 3	-24.35	0.09	0.07
Stage 3	-24.4	0.09	0.06
Stage 3	-24.45	0.09	0.06
Stage 3	-24.5	0.1	0.05
Stage 3	-24.55	0.1	0.05
Stage 3	-24.6	0.1	0.04
Stage 3	-24.65	0.1	0.04
Stage 3	-24.7	0.1	0.03
Stage 3	-24.75	0.11	0.03
Stage 3	-24.8	0.11	0.02
Stage 3	-24.85	0.11	0.02
Stage 3	-24.9	0.11	0.01
Stage 3	-24.95	0.11	0.01
Stage 3	-25	0.11	0
Stage 3	-25.05	0.11	0
Stage 3	-25.1	0.11	0
Stage 3	-25.15	0.11	-0.01
Stage 3	-25.2	0.11	-0.01
Stage 3	-25.25	0.11	-0.01
Stage 3	-25.3	0.11	-0.02
Stage 3	-25.35	0.11	-0.02
Stage 3	-25.4	0.1	-0.02
Stage 3	-25.45	0.1	-0.03
Stage 3	-25.5	0.1	-0.03
Stage 3	-25.55	0.1	-0.03
Stage 3	-25.6	0.1	-0.03
Stage 3	-25.65	0.1	-0.03
Stage 3	-25.7	0.09	-0.04
Stage 3	-25.75	0.09	-0.04
Stage 3	-25.8	0.09	-0.04
Stage 3	-25.85	0.09	-0.04
Stage 3	-25.9	0.09	-0.04
Stage 3	-25.95	0.08	-0.04
Stage 3	-26	0.08	-0.05
Stage 3	-26.05	0.08	-0.05
Stage 3	-26.1	0.08	-0.05
Stage 3	-26.15	0.07	-0.05
Stage 3	-26.2	0.07	-0.05
Stage 3	-26.25	0.07	-0.05
Stage 3	-26.3	0.07	-0.05
Stage 3	-26.35	0.06	-0.05
Stage 3	-26.4	0.06	-0.05
Stage 3	-26.45	0.06	-0.05
Stage 3	-26.5	0.06	-0.05
Stage 3	-26.55	0.05	-0.05
Stage 3	-26.6	0.05	-0.05
Stage 3	-26.65	0.05	-0.05
Stage 3	-26.7	0.05	-0.05
Stage 3	-26.75	0.04	-0.05
Stage 3	-26.8	0.04	-0.05
Stage 3	-26.85	0.04	-0.05
Stage 3	-26.9	0.04	-0.05
Stage 3	-26.95	0.03	-0.05
Stage 3	-27	0.03	-0.05
Stage 3	-27.05	0.03	-0.05
Stage 3	-27.1	0.03	-0.04
Stage 3	-27.15	0.03	-0.04
Stage 3	-27.2	0.02	-0.04
Stage 3	-27.25	0.02	-0.04
Stage 3	-27.3	0.02	-0.04

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-27.35	0.02	-0.04
Stage 3	-27.4	0.02	-0.04
Stage 3	-27.45	0.01	-0.03
Stage 3	-27.5	0.01	-0.03
Stage 3	-27.55	0.01	-0.03
Stage 3	-27.6	0.01	-0.03
Stage 3	-27.65	0.01	-0.03
Stage 3	-27.7	0.01	-0.03
Stage 3	-27.75	0.01	-0.02
Stage 3	-27.8	0	-0.02
Stage 3	-27.85	0	-0.02
Stage 3	-27.9	0	-0.02
Stage 3	-27.95	0	-0.01
Stage 3	-28	0	-0.01
Stage 3	-28.05	0	-0.01
Stage 3	-28.1	0	-0.01
Stage 3	-28.15	0	0
Stage 3	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 3

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	0.8	1485.39	-421.67
Stage 3	0.75	1464.31	-421.67
Stage 3	0.7	1443.38	-418.68
Stage 3	0.65	1422.58	-415.91
Stage 3	0.6	1401.91	-413.31
Stage 3	0.55	1381.37	-410.86
Stage 3	0.5	1360.95	-408.52
Stage 3	0.45	1340.63	-406.28
Stage 3	0.4	1320.43	-404.11
Stage 3	0.35	1300.33	-402.01
Stage 3	0.3	1280.33	-399.96
Stage 3	0.25	1260.49	-396.75
Stage 3	0.2	1240.81	-393.62
Stage 3	0.15	1221.28	-390.55
Stage 3	0.1	1201.91	-387.53
Stage 3	0.05	1182.68	-384.56
Stage 3	0	1163.6	-381.62
Stage 3	-0.05	1144.63	-379.36
Stage 3	-0.1	1125.77	-377.16
Stage 3	-0.15	1107.02	-375.01
Stage 3	-0.2	1088.38	-372.91
Stage 3	-0.25	1069.87	-370.14
Stage 3	-0.3	1051.5	-367.42
Stage 3	-0.35	1033.26	-364.76
Stage 3	-0.4	1015.15	-362.14
Stage 3	-0.45	997.17	-359.57
Stage 3	-0.5	979.32	-357.04
Stage 3	-0.55	961.59	-354.55
Stage 3	-0.6	943.99	-352.1
Stage 3	-0.65	926.5	-349.69
Stage 3	-0.7	909.14	-347.31
Stage 3	-0.75	891.92	-344.45
Stage 3	-0.8	874.84	-341.63
Stage 3	-0.85	857.89	-338.85
Stage 3	-0.9	841.09	-336.11
Stage 3	-0.95	824.42	-333.4
Stage 3	-1	807.88	-330.72
Stage 3	-1.05	791.48	-328.08
Stage 3	-1.1	775.2	-325.47
Stage 3	-1.15	759.06	-322.89
Stage 3	-1.2	743.04	-320.34
Stage 3	-1.25	727.17	-317.42
Stage 3	-1.3	711.45	-314.53
Stage 3	-1.35	695.86	-311.67
Stage 3	-1.4	680.42	-308.85
Stage 3	-1.45	665.12	-306.06
Stage 3	-1.5	649.95	-303.29
Stage 3	-1.55	634.92	-300.55
Stage 3	-1.6	620.03	-297.85
Stage 3	-1.65	605.27	-295.17
Stage 3	-1.7	590.65	-292.51
Stage 3	-1.75	576.17	-289.56
Stage 3	-1.8	561.84	-286.64
Stage 3	-1.85	547.65	-283.75
Stage 3	-1.9	533.61	-280.88
Stage 3	-1.95	519.7	-278.04
Stage 3	-2	505.94	-275.23
Stage 3	-2.05	492.32	-272.45
Stage 3	-2.1	478.84	-269.69
Stage 3	-2.15	465.49	-266.96
Stage 3	-2.2	452.29	-263.98
Stage 3	-2.25	439.24	-261.03
Stage 3	-2.3	426.33	-258.1
Stage 3	-2.35	413.57	-255.2
Stage 3	-2.4	400.96	-252.33
Stage 3	-2.45	388.48	-249.48
Stage 3	-2.5	376.15	-246.66

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-2.55	363.96	-243.87
Stage 3	-2.6	351.9	-241.1
Stage 3	-2.65	339.98	-238.35
Stage 3	-2.7	328.21	-235.39
Stage 3	-2.75	316.59	-232.46
Stage 3	-2.8	305.11	-229.55
Stage 3	-2.85	293.78	-226.67
Stage 3	-2.9	282.59	-223.82
Stage 3	-2.95	271.54	-220.99
Stage 3	-3	260.63	-218.18
Stage 3	-3.05	249.86	-215.4
Stage 3	-3.1	239.28	-211.49
Stage 3	-3.15	228.91	-207.58
Stage 3	-3.2	218.73	-203.57
Stage 3	-3.25	208.75	-199.57
Stage 3	-3.3	198.97	-195.58
Stage 3	-3.35	189.39	-191.61
Stage 3	-3.4	180.01	-187.64
Stage 3	-3.45	170.82	-183.69
Stage 3	-3.5	161.83	-179.76
Stage 3	-3.55	153.04	-175.84
Stage 3	-3.6	144.45	-171.93
Stage 3	-3.65	136.04	-168.04
Stage 3	-3.7	127.84	-164.07
Stage 3	-3.75	119.83	-160.15
Stage 3	-3.8	112.02	-156.28
Stage 3	-3.85	104.4	-152.46
Stage 3	-3.9	96.96	-148.69
Stage 3	-3.95	89.71	-144.97
Stage 3	-4	82.65	-141.3
Stage 3	-4.05	75.76	-137.69
Stage 3	-4.1	69.06	-134.13
Stage 3	-4.15	62.53	-130.62
Stage 3	-4.2	56.17	-127.07
Stage 3	-4.25	49.99	-123.58
Stage 3	-4.3	43.99	-120.14
Stage 3	-4.35	38.15	-116.75
Stage 3	-4.4	32.48	-113.42
Stage 3	-4.45	26.97	-110.15
Stage 3	-4.5	21.62	-106.93
Stage 3	-4.55	16.44	-103.76
Stage 3	-4.6	11.4	-100.65
Stage 3	-4.65	6.52	-97.6
Stage 3	-4.7	1.8	-94.51
Stage 3	-4.75	-2.78	-91.48
Stage 3	-4.8	-7.2	-88.51
Stage 3	-4.85	-11.48	-85.59
Stage 3	-4.9	-15.62	-82.72
Stage 3	-4.95	-19.61	-79.91
Stage 3	-5	-23.47	-77.16
Stage 3	-5.05	-27.19	-74.46
Stage 3	-5.1	-30.78	-71.81
Stage 3	-5.15	-34.24	-69.14
Stage 3	-5.2	-37.57	-66.52
Stage 3	-5.25	-40.77	-63.96
Stage 3	-5.3	-43.84	-61.45
Stage 3	-5.35	-46.79	-58.99
Stage 3	-5.4	-49.62	-56.59
Stage 3	-5.45	-52.33	-54.24
Stage 3	-5.5	-54.93	-51.94
Stage 3	-5.55	-57.41	-49.7
Stage 3	-5.6	-59.79	-47.51
Stage 3	-5.65	-62.05	-45.29
Stage 3	-5.7	-64.21	-43.12
Stage 3	-5.75	-66.26	-41.01
Stage 3	-5.8	-68.2	-38.94
Stage 3	-5.85	-70.05	-36.93
Stage 3	-5.9	-71.8	-34.97
Stage 3	-5.95	-73.45	-33.05
Stage 3	-6	-75.01	-31.18
Stage 3	-6.05	-76.48	-29.37

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-6.1	-77.86	-27.6
Stage 3	-6.15	-79.15	-25.8
Stage 3	-6.2	-80.35	-24.06
Stage 3	-6.25	-81.47	-22.36
Stage 3	-6.3	-82.51	-20.7
Stage 3	-6.35	-83.46	-19.1
Stage 3	-6.4	-84.34	-17.53
Stage 3	-6.45	-85.14	-16.02
Stage 3	-6.5	-85.87	-14.54
Stage 3	-6.55	-86.52	-13.11
Stage 3	-6.6	-87.11	-11.72
Stage 3	-6.65	-87.62	-10.31
Stage 3	-6.7	-88.07	-8.94
Stage 3	-6.75	-88.45	-7.61
Stage 3	-6.8	-88.77	-6.33
Stage 3	-6.85	-89.02	-5.1
Stage 3	-6.9	-89.22	-3.91
Stage 3	-6.95	-89.36	-2.77
Stage 3	-7	-89.44	-1.67
Stage 3	-7.05	-89.47	-0.61
Stage 3	-7.1	-89.45	0.4
Stage 3	-7.15	-89.38	1.44
Stage 3	-7.2	-89.26	2.43
Stage 3	-7.25	-89.09	3.38
Stage 3	-7.3	-88.87	4.3
Stage 3	-7.35	-88.61	5.17
Stage 3	-7.4	-88.31	6.01
Stage 3	-7.45	-87.97	6.81
Stage 3	-7.5	-87.59	7.57
Stage 3	-7.55	-87.18	8.29
Stage 3	-7.6	-86.73	8.98
Stage 3	-7.65	-86.25	9.69
Stage 3	-7.7	-85.73	10.37
Stage 3	-7.75	-85.18	11.02
Stage 3	-7.8	-84.6	11.62
Stage 3	-7.85	-83.99	12.2
Stage 3	-7.9	-83.35	12.75
Stage 3	-7.95	-82.69	13.26
Stage 3	-8	-82	13.74
Stage 3	-8.05	-81.29	14.2
Stage 3	-8.1	-80.55	14.67
Stage 3	-8.15	-79.8	15.12
Stage 3	-8.2	-79.02	15.54
Stage 3	-8.25	-78.22	15.93
Stage 3	-8.3	-77.41	16.3
Stage 3	-8.35	-76.58	16.64
Stage 3	-8.4	-75.73	16.95
Stage 3	-8.45	-74.87	17.23
Stage 3	-8.5	-73.99	17.49
Stage 3	-8.55	-73.11	17.73
Stage 3	-8.6	-72.21	17.99
Stage 3	-8.65	-71.3	18.23
Stage 3	-8.7	-70.37	18.45
Stage 3	-8.75	-69.44	18.64
Stage 3	-8.8	-68.5	18.81
Stage 3	-8.85	-67.55	18.96
Stage 3	-8.9	-66.6	19.09
Stage 3	-8.95	-65.64	19.2
Stage 3	-9	-64.67	19.29
Stage 3	-9.05	-63.71	19.36
Stage 3	-9.1	-62.73	19.46
Stage 3	-9.15	-61.76	19.54
Stage 3	-9.2	-60.78	19.6
Stage 3	-9.25	-59.79	19.65
Stage 3	-9.3	-58.81	19.67
Stage 3	-9.35	-57.83	19.68
Stage 3	-9.4	-56.84	19.68
Stage 3	-9.45	-55.86	19.65
Stage 3	-9.5	-54.88	19.61
Stage 3	-9.55	-53.9	19.56
Stage 3	-9.6	-52.92	19.54

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-9.65	-51.95	19.5
Stage 3	-9.7	-50.98	19.45
Stage 3	-9.75	-50.01	19.39
Stage 3	-9.8	-49.04	19.31
Stage 3	-9.85	-48.08	19.22
Stage 3	-9.9	-47.12	19.12
Stage 3	-9.95	-46.17	19
Stage 3	-10	-45.23	18.87
Stage 3	-10.05	-44.29	18.73
Stage 3	-10.1	-43.36	18.63
Stage 3	-10.15	-42.44	18.51
Stage 3	-10.2	-41.52	18.38
Stage 3	-10.25	-40.61	18.25
Stage 3	-10.3	-39.7	18.1
Stage 3	-10.35	-38.8	17.94
Stage 3	-10.4	-37.92	17.77
Stage 3	-10.45	-37.04	17.6
Stage 3	-10.5	-36.16	17.41
Stage 3	-10.55	-35.3	17.22
Stage 3	-10.6	-34.45	17.06
Stage 3	-10.65	-33.61	16.89
Stage 3	-10.7	-32.77	16.71
Stage 3	-10.75	-31.94	16.53
Stage 3	-10.8	-31.13	16.34
Stage 3	-10.85	-30.32	16.14
Stage 3	-10.9	-29.52	15.94
Stage 3	-10.95	-28.74	15.72
Stage 3	-11	-27.96	15.5
Stage 3	-11.05	-27.2	15.32
Stage 3	-11.1	-26.44	15.13
Stage 3	-11.15	-25.69	14.94
Stage 3	-11.2	-24.96	14.74
Stage 3	-11.25	-24.23	14.53
Stage 3	-11.3	-23.51	14.32
Stage 3	-11.35	-22.81	14.1
Stage 3	-11.4	-22.12	13.88
Stage 3	-11.45	-21.43	13.65
Stage 3	-11.5	-20.76	13.42
Stage 3	-11.55	-20.1	13.22
Stage 3	-11.6	-19.45	13.02
Stage 3	-11.65	-18.81	12.81
Stage 3	-11.7	-18.18	12.6
Stage 3	-11.75	-17.56	12.39
Stage 3	-11.8	-16.95	12.17
Stage 3	-11.85	-16.35	11.95
Stage 3	-11.9	-15.77	11.73
Stage 3	-11.95	-15.19	11.5
Stage 3	-12	-14.63	11.27
Stage 3	-12.05	-14.07	11.08
Stage 3	-12.1	-13.53	10.88
Stage 3	-12.15	-13	10.67
Stage 3	-12.2	-12.47	10.47
Stage 3	-12.25	-11.96	10.26
Stage 3	-12.3	-11.46	10.05
Stage 3	-12.35	-10.97	9.84
Stage 3	-12.4	-10.48	9.62
Stage 3	-12.45	-10.01	9.41
Stage 3	-12.5	-9.55	9.19
Stage 3	-12.55	-9.1	9
Stage 3	-12.6	-8.66	8.82
Stage 3	-12.65	-8.23	8.63
Stage 3	-12.7	-7.81	8.44
Stage 3	-12.75	-7.4	8.24
Stage 3	-12.8	-7	8.05
Stage 3	-12.85	-6.6	7.85
Stage 3	-12.9	-6.22	7.65
Stage 3	-12.95	-5.85	7.45
Stage 3	-13	-5.49	7.25
Stage 3	-13.05	-5.13	7.08
Stage 3	-13.1	-4.79	6.91
Stage 3	-13.15	-4.45	6.74

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-13.2	-4.12	6.57
Stage 3	-13.25	-3.8	6.4
Stage 3	-13.3	-3.49	6.22
Stage 3	-13.35	-3.19	6.05
Stage 3	-13.4	-2.89	5.87
Stage 3	-13.45	-2.61	5.69
Stage 3	-13.5	-2.33	5.51
Stage 3	-13.55	-2.07	5.36
Stage 3	-13.6	-1.8	5.22
Stage 3	-13.65	-1.55	5.07
Stage 3	-13.7	-1.31	4.92
Stage 3	-13.75	-1.07	4.77
Stage 3	-13.8	-0.84	4.61
Stage 3	-13.85	-0.61	4.46
Stage 3	-13.9	-0.4	4.31
Stage 3	-13.95	-0.19	4.15
Stage 3	-14	0.01	4.03
Stage 3	-14.05	0.21	3.9
Stage 3	-14.1	0.39	3.78
Stage 3	-14.15	0.58	3.65
Stage 3	-14.2	0.75	3.52
Stage 3	-14.25	0.92	3.4
Stage 3	-14.3	1.09	3.27
Stage 3	-14.35	1.24	3.14
Stage 3	-14.4	1.39	3.01
Stage 3	-14.45	1.54	2.87
Stage 3	-14.5	1.68	2.77
Stage 3	-14.55	1.81	2.67
Stage 3	-14.6	1.94	2.57
Stage 3	-14.65	2.06	2.47
Stage 3	-14.7	2.18	2.36
Stage 3	-14.75	2.29	2.26
Stage 3	-14.8	2.4	2.15
Stage 3	-14.85	2.5	2.04
Stage 3	-14.9	2.6	1.93
Stage 3	-14.95	2.69	1.82
Stage 3	-15	2.78	1.75
Stage 3	-15.05	2.86	1.66
Stage 3	-15.1	2.94	1.58
Stage 3	-15.15	3.01	1.5
Stage 3	-15.2	3.09	1.42
Stage 3	-15.25	3.15	1.33
Stage 3	-15.3	3.21	1.25
Stage 3	-15.35	3.27	1.16
Stage 3	-15.4	3.33	1.07
Stage 3	-15.45	3.38	0.98
Stage 3	-15.5	3.42	0.93
Stage 3	-15.55	3.47	0.86
Stage 3	-15.6	3.51	0.8
Stage 3	-15.65	3.54	0.74
Stage 3	-15.7	3.58	0.68
Stage 3	-15.75	3.61	0.61
Stage 3	-15.8	3.63	0.54
Stage 3	-15.85	3.66	0.47
Stage 3	-15.9	3.68	0.41
Stage 3	-15.95	3.69	0.33
Stage 3	-16	3.71	0.29
Stage 3	-16.05	3.72	0.25
Stage 3	-16.1	3.73	0.2
Stage 3	-16.15	3.74	0.16
Stage 3	-16.2	3.75	0.11
Stage 3	-16.25	3.75	0.06
Stage 3	-16.3	3.75	0.01
Stage 3	-16.35	3.75	-0.04
Stage 3	-16.4	3.74	-0.1
Stage 3	-16.45	3.73	-0.15
Stage 3	-16.5	3.73	-0.18
Stage 3	-16.55	3.71	-0.21
Stage 3	-16.6	3.7	-0.24
Stage 3	-16.65	3.69	-0.27
Stage 3	-16.7	3.67	-0.31

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-16.75	3.66	-0.34
Stage 3	-16.8	3.64	-0.38
Stage 3	-16.85	3.62	-0.42
Stage 3	-16.9	3.59	-0.46
Stage 3	-16.95	3.57	-0.47
Stage 3	-17	3.55	-0.49
Stage 3	-17.05	3.52	-0.5
Stage 3	-17.1	3.5	-0.52
Stage 3	-17.15	3.47	-0.54
Stage 3	-17.2	3.44	-0.57
Stage 3	-17.25	3.41	-0.59
Stage 3	-17.3	3.38	-0.62
Stage 3	-17.35	3.35	-0.64
Stage 3	-17.4	3.31	-0.67
Stage 3	-17.45	3.28	-0.68
Stage 3	-17.5	3.25	-0.68
Stage 3	-17.55	3.21	-0.69
Stage 3	-17.6	3.18	-0.7
Stage 3	-17.65	3.14	-0.71
Stage 3	-17.7	3.1	-0.72
Stage 3	-17.75	3.07	-0.74
Stage 3	-17.8	3.03	-0.76
Stage 3	-17.85	2.99	-0.78
Stage 3	-17.9	2.95	-0.8
Stage 3	-17.95	2.91	-0.79
Stage 3	-18	2.87	-0.79
Stage 3	-18.05	2.83	-0.79
Stage 3	-18.1	2.79	-0.79
Stage 3	-18.15	2.75	-0.8
Stage 3	-18.2	2.71	-0.8
Stage 3	-18.25	2.67	-0.81
Stage 3	-18.3	2.63	-0.82
Stage 3	-18.35	2.59	-0.84
Stage 3	-18.4	2.55	-0.85
Stage 3	-18.45	2.5	-0.84
Stage 3	-18.5	2.46	-0.83
Stage 3	-18.55	2.42	-0.83
Stage 3	-18.6	2.38	-0.83
Stage 3	-18.65	2.34	-0.83
Stage 3	-18.7	2.3	-0.83
Stage 3	-18.75	2.26	-0.83
Stage 3	-18.8	2.21	-0.84
Stage 3	-18.85	2.17	-0.84
Stage 3	-18.9	2.13	-0.85
Stage 3	-18.95	2.09	-0.84
Stage 3	-19	2.05	-0.83
Stage 3	-19.05	2	-0.82
Stage 3	-19.1	1.96	-0.81
Stage 3	-19.15	1.92	-0.81
Stage 3	-19.2	1.88	-0.81
Stage 3	-19.25	1.84	-0.81
Stage 3	-19.3	1.8	-0.81
Stage 3	-19.35	1.76	-0.81
Stage 3	-19.4	1.72	-0.82
Stage 3	-19.45	1.68	-0.8
Stage 3	-19.5	1.64	-0.79
Stage 3	-19.55	1.6	-0.78
Stage 3	-19.6	1.56	-0.77
Stage 3	-19.65	1.53	-0.76
Stage 3	-19.7	1.49	-0.76
Stage 3	-19.75	1.45	-0.76
Stage 3	-19.8	1.41	-0.76
Stage 3	-19.85	1.37	-0.76
Stage 3	-19.9	1.34	-0.74
Stage 3	-19.95	1.3	-0.72
Stage 3	-20	1.27	-0.71
Stage 3	-20.05	1.23	-0.69
Stage 3	-20.1	1.2	-0.68
Stage 3	-20.15	1.16	-0.67
Stage 3	-20.2	1.13	-0.67
Stage 3	-20.25	1.1	-0.67

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-20.3	1.06	-0.66
Stage 3	-20.35	1.03	-0.66
Stage 3	-20.4	1	-0.64
Stage 3	-20.45	0.97	-0.63
Stage 3	-20.5	0.94	-0.61
Stage 3	-20.55	0.91	-0.6
Stage 3	-20.6	0.88	-0.59
Stage 3	-20.65	0.85	-0.58
Stage 3	-20.7	0.82	-0.57
Stage 3	-20.75	0.79	-0.57
Stage 3	-20.8	0.76	-0.56
Stage 3	-20.85	0.73	-0.57
Stage 3	-20.9	0.71	-0.54
Stage 3	-20.95	0.68	-0.53
Stage 3	-21	0.66	-0.51
Stage 3	-21.05	0.63	-0.5
Stage 3	-21.1	0.61	-0.49
Stage 3	-21.15	0.58	-0.48
Stage 3	-21.2	0.56	-0.47
Stage 3	-21.25	0.54	-0.47
Stage 3	-21.3	0.51	-0.47
Stage 3	-21.35	0.49	-0.47
Stage 3	-21.4	0.47	-0.45
Stage 3	-21.45	0.44	-0.43
Stage 3	-21.5	0.42	-0.42
Stage 3	-21.55	0.4	-0.4
Stage 3	-21.6	0.38	-0.39
Stage 3	-21.65	0.36	-0.39
Stage 3	-21.7	0.35	-0.38
Stage 3	-21.75	0.33	-0.38
Stage 3	-21.8	0.31	-0.38
Stage 3	-21.85	0.29	-0.38
Stage 3	-21.9	0.27	-0.36
Stage 3	-21.95	0.25	-0.34
Stage 3	-22	0.24	-0.33
Stage 3	-22.05	0.22	-0.32
Stage 3	-22.1	0.21	-0.31
Stage 3	-22.15	0.19	-0.3
Stage 3	-22.2	0.18	-0.3
Stage 3	-22.25	0.16	-0.29
Stage 3	-22.3	0.15	-0.29
Stage 3	-22.35	0.13	-0.3
Stage 3	-22.4	0.12	-0.28
Stage 3	-22.45	0.11	-0.27
Stage 3	-22.5	0.09	-0.25
Stage 3	-22.55	0.08	-0.24
Stage 3	-22.6	0.07	-0.24
Stage 3	-22.65	0.06	-0.23
Stage 3	-22.7	0.05	-0.23
Stage 3	-22.75	0.03	-0.23
Stage 3	-22.8	0.02	-0.23
Stage 3	-22.85	0.01	-0.21
Stage 3	-22.9	0	-0.19
Stage 3	-22.95	-0.01	-0.18
Stage 3	-23	-0.01	-0.17
Stage 3	-23.05	-0.02	-0.16
Stage 3	-23.1	-0.03	-0.15
Stage 3	-23.15	-0.04	-0.15
Stage 3	-23.2	-0.05	-0.15
Stage 3	-23.25	-0.05	-0.15
Stage 3	-23.3	-0.06	-0.15
Stage 3	-23.35	-0.07	-0.14
Stage 3	-23.4	-0.07	-0.12
Stage 3	-23.45	-0.08	-0.11
Stage 3	-23.5	-0.08	-0.1
Stage 3	-23.55	-0.09	-0.09
Stage 3	-23.6	-0.09	-0.09
Stage 3	-23.65	-0.1	-0.09
Stage 3	-23.7	-0.1	-0.09
Stage 3	-23.75	-0.11	-0.09
Stage 3	-23.8	-0.11	-0.09

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-23.85	-0.11	-0.08
Stage 3	-23.9	-0.12	-0.06
Stage 3	-23.95	-0.12	-0.05
Stage 3	-24	-0.12	-0.05
Stage 3	-24.05	-0.12	-0.04
Stage 3	-24.1	-0.13	-0.04
Stage 3	-24.15	-0.13	-0.04
Stage 3	-24.2	-0.13	-0.04
Stage 3	-24.25	-0.13	-0.04
Stage 3	-24.3	-0.13	-0.04
Stage 3	-24.35	-0.14	-0.03
Stage 3	-24.4	-0.14	-0.02
Stage 3	-24.45	-0.14	-0.01
Stage 3	-24.5	-0.14	-0.01
Stage 3	-24.55	-0.14	0
Stage 3	-24.6	-0.14	0
Stage 3	-24.65	-0.14	0
Stage 3	-24.7	-0.14	0
Stage 3	-24.75	-0.14	0
Stage 3	-24.8	-0.14	-0.01
Stage 3	-24.85	-0.14	0
Stage 3	-24.9	-0.14	0.01
Stage 3	-24.95	-0.14	0.02
Stage 3	-25	-0.14	0.02
Stage 3	-25.05	-0.13	0.02
Stage 3	-25.1	-0.13	0.03
Stage 3	-25.15	-0.13	0.02
Stage 3	-25.2	-0.13	0.02
Stage 3	-25.25	-0.13	0.02
Stage 3	-25.3	-0.13	0.01
Stage 3	-25.35	-0.13	0.02
Stage 3	-25.4	-0.13	0.03
Stage 3	-25.45	-0.13	0.03
Stage 3	-25.5	-0.12	0.04
Stage 3	-25.55	-0.12	0.04
Stage 3	-25.6	-0.12	0.04
Stage 3	-25.65	-0.12	0.04
Stage 3	-25.7	-0.12	0.03
Stage 3	-25.75	-0.12	0.02
Stage 3	-25.8	-0.11	0.04
Stage 3	-25.85	-0.11	0.04
Stage 3	-25.9	-0.11	0.05
Stage 3	-25.95	-0.11	0.05
Stage 3	-26	-0.1	0.06
Stage 3	-26.05	-0.1	0.06
Stage 3	-26.1	-0.1	0.06
Stage 3	-26.15	-0.1	0.05
Stage 3	-26.2	-0.09	0.05
Stage 3	-26.25	-0.09	0.04
Stage 3	-26.3	-0.09	0.05
Stage 3	-26.35	-0.09	0.06
Stage 3	-26.4	-0.08	0.06
Stage 3	-26.45	-0.08	0.07
Stage 3	-26.5	-0.08	0.07
Stage 3	-26.55	-0.07	0.07
Stage 3	-26.6	-0.07	0.06
Stage 3	-26.65	-0.07	0.06
Stage 3	-26.7	-0.06	0.05
Stage 3	-26.75	-0.06	0.04
Stage 3	-26.8	-0.06	0.05
Stage 3	-26.85	-0.06	0.06
Stage 3	-26.9	-0.05	0.06
Stage 3	-26.95	-0.05	0.06
Stage 3	-27	-0.05	0.07
Stage 3	-27.05	-0.04	0.06
Stage 3	-27.1	-0.04	0.06
Stage 3	-27.15	-0.04	0.05
Stage 3	-27.2	-0.04	0.05
Stage 3	-27.25	-0.03	0.04
Stage 3	-27.25	-0.03	0.04
Stage 3	-27.3	-0.03	0.04

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 3	-27.35	-0.03	0.05
Stage 3	-27.4	-0.03	0.05
Stage 3	-27.45	-0.02	0.05
Stage 3	-27.5	-0.02	0.05
Stage 3	-27.55	-0.02	0.05
Stage 3	-27.6	-0.02	0.05
Stage 3	-27.65	-0.01	0.04
Stage 3	-27.65	-0.01	0.04
Stage 3	-27.7	-0.01	0.03
Stage 3	-27.75	-0.01	0.02
Stage 3	-27.8	-0.01	0.03
Stage 3	-27.8	-0.01	0.03
Stage 3	-27.85	-0.01	0.03
Stage 3	-27.9	-0.01	0.03
Stage 3	-27.95	0	0.03
Stage 3	-28	0	0.03
Stage 3	-28.05	0	0.03
Stage 3	-28.1	0	0.02
Stage 3	-28.15	0	0.01
Stage 3	-28.15	0	0.01
Stage 3	-28.2	0	0.01

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 4

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	0.8	-1700.77	484.93
Stage 4	0.75	-1676.53	484.93
Stage 4	0.7	-1652.33	483.93
Stage 4	0.65	-1628.19	482.69
Stage 4	0.6	-1604.11	481.62
Stage 4	0.55	-1580.1	480.38
Stage 4	0.5	-1556.14	479.03
Stage 4	0.45	-1532.26	477.74
Stage 4	0.4	-1508.44	476.34
Stage 4	0.35	-1484.7	474.86
Stage 4	0.3	-1461.03	473.41
Stage 4	0.25	-1437.43	471.88
Stage 4	0.2	-1413.92	470.27
Stage 4	0.15	-1390.48	468.67
Stage 4	0.1	-1367.14	467
Stage 4	0.05	-1343.87	465.27
Stage 4	0	-1320.7	463.53
Stage 4	-0.05	-1297.61	461.73
Stage 4	-0.1	-1274.62	459.86
Stage 4	-0.15	-1251.72	457.99
Stage 4	-0.2	-1228.91	456.04
Stage 4	-0.25	-1206.21	454.03
Stage 4	-0.3	-1183.61	452
Stage 4	-0.35	-1161.12	449.91
Stage 4	-0.4	-1138.73	447.76
Stage 4	-0.45	-1116.45	445.59
Stage 4	-0.5	-1094.28	443.36
Stage 4	-0.55	-1072.23	441.07
Stage 4	-0.6	-1050.29	438.76
Stage 4	-0.65	-1028.47	436.39
Stage 4	-0.7	-1006.77	433.97
Stage 4	-0.75	-985.19	431.52
Stage 4	-0.8	-963.74	429.02
Stage 4	-0.85	-942.42	426.46
Stage 4	-0.9	-921.23	423.88
Stage 4	-0.95	-900.16	421.25
Stage 4	-1	-879.24	418.56
Stage 4	-1.05	-858.44	415.85
Stage 4	-1.1	-837.79	413.08
Stage 4	-1.15	-817.27	410.29
Stage 4	-1.2	-796.9	407.45
Stage 4	-1.25	-776.67	404.56
Stage 4	-1.3	-756.59	401.64
Stage 4	-1.35	-736.66	398.67
Stage 4	-1.4	-716.88	395.65
Stage 4	-1.45	-697.25	392.61
Stage 4	-1.5	-677.77	389.51
Stage 4	-1.55	-658.45	386.37
Stage 4	-1.6	-639.29	383.2
Stage 4	-1.65	-620.29	379.98
Stage 4	-1.7	-601.46	376.71
Stage 4	-1.75	-582.79	373.42
Stage 4	-1.8	-564.28	370.08
Stage 4	-1.85	-545.95	366.69
Stage 4	-1.9	-527.78	363.27
Stage 4	-1.95	-509.79	359.81
Stage 4	-2	-491.98	356.3
Stage 4	-2.05	-474.34	352.76
Stage 4	-2.1	-456.88	349.18
Stage 4	-2.15	-439.6	345.55
Stage 4	-2.2	-422.51	341.89
Stage 4	-2.25	-405.6	338.19
Stage 4	-2.3	-388.88	334.44
Stage 4	-2.35	-372.35	330.66
Stage 4	-2.4	-356	326.84
Stage 4	-2.45	-339.85	322.97
Stage 4	-2.5	-323.9	319.08

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-2.55	-308.14	315.14
Stage 4	-2.6	-292.59	311.16
Stage 4	-2.65	-277.23	307.15
Stage 4	-2.7	-262.07	303.09
Stage 4	-2.75	-247.12	298.99
Stage 4	-2.8	-232.38	294.86
Stage 4	-2.85	-217.85	290.69
Stage 4	-2.9	-203.52	286.47
Stage 4	-2.95	-189.41	282.23
Stage 4	-3	-175.52	277.94
Stage 4	-3.05	-161.83	273.63
Stage 4	-3.1	-148.46	267.49
Stage 4	-3.15	-135.39	261.37
Stage 4	-3.2	-122.63	255.28
Stage 4	-3.25	-110.17	249.21
Stage 4	-3.3	-98.01	243.16
Stage 4	-3.35	-86.15	237.13
Stage 4	-3.4	-74.6	231.12
Stage 4	-3.45	-63.34	225.14
Stage 4	-3.5	-52.38	219.18
Stage 4	-3.55	-41.72	213.25
Stage 4	-3.6	-31.32	207.86
Stage 4	-3.65	-21.2	202.54
Stage 4	-3.7	-11.33	197.26
Stage 4	-3.75	-1.73	192.04
Stage 4	-3.8	7.61	186.88
Stage 4	-3.85	16.7	181.77
Stage 4	-3.9	25.54	176.72
Stage 4	-3.95	34.12	171.72
Stage 4	-4	42.46	166.77
Stage 4	-4.05	50.55	161.87
Stage 4	-4.1	58.41	157.04
Stage 4	-4.15	66.02	152.25
Stage 4	-4.2	73.39	147.52
Stage 4	-4.25	80.54	142.84
Stage 4	-4.3	87.45	138.21
Stage 4	-4.35	94.13	133.63
Stage 4	-4.4	100.58	129.11
Stage 4	-4.45	106.82	124.63
Stage 4	-4.5	112.83	120.21
Stage 4	-4.55	118.62	115.83
Stage 4	-4.6	124.19	111.51
Stage 4	-4.65	129.55	107.24
Stage 4	-4.7	134.71	103.01
Stage 4	-4.75	139.65	98.84
Stage 4	-4.8	144.38	94.71
Stage 4	-4.85	148.91	90.63
Stage 4	-4.9	153.24	86.59
Stage 4	-4.95	157.37	82.6
Stage 4	-5	161.31	78.66
Stage 4	-5.05	165.05	74.77
Stage 4	-5.1	168.59	70.92
Stage 4	-5.15	171.95	67.11
Stage 4	-5.2	175.11	63.35
Stage 4	-5.25	178.1	59.63
Stage 4	-5.3	180.89	55.95
Stage 4	-5.35	183.51	52.31
Stage 4	-5.4	185.95	48.76
Stage 4	-5.45	188.21	45.29
Stage 4	-5.5	190.31	41.92
Stage 4	-5.55	192.24	38.63
Stage 4	-5.6	194.01	35.43
Stage 4	-5.65	195.63	32.31
Stage 4	-5.7	197.09	29.28
Stage 4	-5.75	198.41	26.34
Stage 4	-5.8	199.58	23.47
Stage 4	-5.85	200.61	20.69
Stage 4	-5.9	201.51	17.99
Stage 4	-5.95	202.28	15.36
Stage 4	-6	202.92	12.82
Stage 4	-6.05	203.44	10.35

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-6.1	203.84	7.95
Stage 4	-6.15	204.12	5.64
Stage 4	-6.2	204.29	3.39
Stage 4	-6.25	204.35	1.22
Stage 4	-6.3	204.31	-0.88
Stage 4	-6.35	204.16	-2.92
Stage 4	-6.4	203.92	-4.88
Stage 4	-6.45	203.58	-6.77
Stage 4	-6.5	203.15	-8.6
Stage 4	-6.55	202.63	-10.37
Stage 4	-6.6	202.03	-12.07
Stage 4	-6.65	201.34	-13.7
Stage 4	-6.7	200.58	-15.29
Stage 4	-6.75	199.73	-16.82
Stage 4	-6.8	198.82	-18.3
Stage 4	-6.85	197.83	-19.73
Stage 4	-6.9	196.78	-21.11
Stage 4	-6.95	195.66	-22.43
Stage 4	-7	194.47	-23.72
Stage 4	-7.05	193.22	-24.95
Stage 4	-7.1	191.92	-26.14
Stage 4	-7.15	190.55	-27.28
Stage 4	-7.2	189.13	-28.37
Stage 4	-7.25	187.66	-29.42
Stage 4	-7.3	186.14	-30.43
Stage 4	-7.35	184.57	-31.4
Stage 4	-7.4	182.96	-32.33
Stage 4	-7.45	181.29	-33.21
Stage 4	-7.5	179.59	-34.06
Stage 4	-7.55	177.85	-34.87
Stage 4	-7.6	176.07	-35.64
Stage 4	-7.65	174.25	-36.38
Stage 4	-7.7	172.39	-37.07
Stage 4	-7.75	170.51	-37.74
Stage 4	-7.8	168.59	-38.37
Stage 4	-7.85	166.64	-38.97
Stage 4	-7.9	164.66	-39.53
Stage 4	-7.95	162.66	-40.06
Stage 4	-8	160.63	-40.57
Stage 4	-8.05	158.58	-41.04
Stage 4	-8.1	156.51	-41.48
Stage 4	-8.15	154.41	-41.89
Stage 4	-8.2	152.3	-42.27
Stage 4	-8.25	150.17	-42.61
Stage 4	-8.3	148.02	-42.91
Stage 4	-8.35	145.86	-43.18
Stage 4	-8.4	143.69	-43.41
Stage 4	-8.45	141.51	-43.61
Stage 4	-8.5	139.32	-43.78
Stage 4	-8.55	137.13	-43.92
Stage 4	-8.6	134.92	-44.03
Stage 4	-8.65	132.72	-44.11
Stage 4	-8.7	130.51	-44.17
Stage 4	-8.75	128.3	-44.19
Stage 4	-8.8	126.09	-44.19
Stage 4	-8.85	123.88	-44.17
Stage 4	-8.9	121.68	-44.12
Stage 4	-8.95	119.47	-44.05
Stage 4	-9	117.28	-43.95
Stage 4	-9.05	115.09	-43.83
Stage 4	-9.1	112.9	-43.69
Stage 4	-9.15	110.72	-43.53
Stage 4	-9.2	108.56	-43.35
Stage 4	-9.25	106.4	-43.16
Stage 4	-9.3	104.25	-42.94
Stage 4	-9.35	102.12	-42.71
Stage 4	-9.4	99.99	-42.46
Stage 4	-9.45	97.88	-42.19
Stage 4	-9.5	95.79	-41.91
Stage 4	-9.55	93.71	-41.62
Stage 4	-9.6	91.64	-41.31

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-9.65	89.59	-40.99
Stage 4	-9.7	87.56	-40.65
Stage 4	-9.75	85.54	-40.3
Stage 4	-9.8	83.55	-39.94
Stage 4	-9.85	81.57	-39.58
Stage 4	-9.9	79.61	-39.2
Stage 4	-9.95	77.67	-38.81
Stage 4	-10	75.75	-38.41
Stage 4	-10.05	73.85	-38
Stage 4	-10.1	71.97	-37.59
Stage 4	-10.15	70.11	-37.16
Stage 4	-10.2	68.27	-36.73
Stage 4	-10.25	66.46	-36.3
Stage 4	-10.3	64.67	-35.85
Stage 4	-10.35	62.9	-35.4
Stage 4	-10.4	61.15	-34.95
Stage 4	-10.45	59.42	-34.49
Stage 4	-10.5	57.72	-34.03
Stage 4	-10.55	56.04	-33.56
Stage 4	-10.6	54.39	-33.09
Stage 4	-10.65	52.76	-32.62
Stage 4	-10.7	51.15	-32.14
Stage 4	-10.75	49.57	-31.66
Stage 4	-10.8	48.01	-31.18
Stage 4	-10.85	46.48	-30.7
Stage 4	-10.9	44.96	-30.21
Stage 4	-10.95	43.48	-29.73
Stage 4	-11	42.02	-29.24
Stage 4	-11.05	40.58	-28.75
Stage 4	-11.1	39.17	-28.27
Stage 4	-11.15	37.78	-27.78
Stage 4	-11.2	36.41	-27.29
Stage 4	-11.25	35.07	-26.81
Stage 4	-11.3	33.76	-26.32
Stage 4	-11.35	32.46	-25.84
Stage 4	-11.4	31.2	-25.36
Stage 4	-11.45	29.95	-24.87
Stage 4	-11.5	28.73	-24.4
Stage 4	-11.55	27.54	-23.92
Stage 4	-11.6	26.36	-23.44
Stage 4	-11.65	25.22	-22.97
Stage 4	-11.7	24.09	-22.5
Stage 4	-11.75	22.99	-22.03
Stage 4	-11.8	21.91	-21.57
Stage 4	-11.85	20.85	-21.11
Stage 4	-11.9	19.82	-20.65
Stage 4	-11.95	18.81	-20.2
Stage 4	-12	17.82	-19.75
Stage 4	-12.05	16.86	-19.3
Stage 4	-12.1	15.92	-18.86
Stage 4	-12.15	15	-18.42
Stage 4	-12.2	14.1	-17.98
Stage 4	-12.25	13.22	-17.55
Stage 4	-12.3	12.36	-17.13
Stage 4	-12.35	11.53	-16.7
Stage 4	-12.4	10.71	-16.29
Stage 4	-12.45	9.92	-15.87
Stage 4	-12.5	9.15	-15.47
Stage 4	-12.55	8.39	-15.06
Stage 4	-12.6	7.66	-14.66
Stage 4	-12.65	6.95	-14.27
Stage 4	-12.7	6.25	-13.88
Stage 4	-12.75	5.58	-13.5
Stage 4	-12.8	4.92	-13.12
Stage 4	-12.85	4.28	-12.75
Stage 4	-12.9	3.67	-12.38
Stage 4	-12.95	3.06	-12.01
Stage 4	-13	2.48	-11.66
Stage 4	-13.05	1.92	-11.3
Stage 4	-13.1	1.37	-10.96
Stage 4	-13.15	0.84	-10.61

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-13.2	0.32	-10.28
Stage 4	-13.25	-0.17	-9.94
Stage 4	-13.3	-0.65	-9.62
Stage 4	-13.35	-1.12	-9.3
Stage 4	-13.4	-1.57	-8.98
Stage 4	-13.45	-2	-8.67
Stage 4	-13.5	-2.42	-8.37
Stage 4	-13.55	-2.82	-8.07
Stage 4	-13.6	-3.21	-7.77
Stage 4	-13.65	-3.59	-7.48
Stage 4	-13.7	-3.95	-7.2
Stage 4	-13.75	-4.29	-6.92
Stage 4	-13.8	-4.62	-6.65
Stage 4	-13.85	-4.94	-6.38
Stage 4	-13.9	-5.25	-6.12
Stage 4	-13.95	-5.54	-5.86
Stage 4	-14	-5.82	-5.61
Stage 4	-14.05	-6.09	-5.36
Stage 4	-14.1	-6.35	-5.12
Stage 4	-14.15	-6.59	-4.89
Stage 4	-14.2	-6.82	-4.65
Stage 4	-14.25	-7.05	-4.43
Stage 4	-14.3	-7.26	-4.21
Stage 4	-14.35	-7.46	-3.99
Stage 4	-14.4	-7.64	-3.78
Stage 4	-14.45	-7.82	-3.57
Stage 4	-14.5	-7.99	-3.37
Stage 4	-14.55	-8.15	-3.17
Stage 4	-14.6	-8.3	-2.98
Stage 4	-14.65	-8.44	-2.79
Stage 4	-14.7	-8.57	-2.61
Stage 4	-14.75	-8.69	-2.43
Stage 4	-14.8	-8.8	-2.26
Stage 4	-14.85	-8.91	-2.09
Stage 4	-14.9	-9	-1.92
Stage 4	-14.95	-9.09	-1.76
Stage 4	-15	-9.17	-1.6
Stage 4	-15.05	-9.24	-1.45
Stage 4	-15.1	-9.31	-1.3
Stage 4	-15.15	-9.37	-1.16
Stage 4	-15.2	-9.42	-1.02
Stage 4	-15.25	-9.46	-0.89
Stage 4	-15.3	-9.5	-0.75
Stage 4	-15.35	-9.53	-0.63
Stage 4	-15.4	-9.56	-0.5
Stage 4	-15.45	-9.58	-0.38
Stage 4	-15.5	-9.59	-0.27
Stage 4	-15.55	-9.6	-0.15
Stage 4	-15.6	-9.6	-0.04
Stage 4	-15.65	-9.6	0.06
Stage 4	-15.7	-9.59	0.16
Stage 4	-15.75	-9.58	0.26
Stage 4	-15.8	-9.56	0.36
Stage 4	-15.85	-9.53	0.45
Stage 4	-15.9	-9.51	0.54
Stage 4	-15.95	-9.48	0.62
Stage 4	-16	-9.44	0.71
Stage 4	-16.05	-9.4	0.78
Stage 4	-16.1	-9.36	0.86
Stage 4	-16.15	-9.31	0.93
Stage 4	-16.2	-9.26	1
Stage 4	-16.25	-9.21	1.07
Stage 4	-16.3	-9.15	1.14
Stage 4	-16.35	-9.09	1.2
Stage 4	-16.4	-9.03	1.26
Stage 4	-16.45	-8.96	1.31
Stage 4	-16.5	-8.9	1.37
Stage 4	-16.55	-8.82	1.42
Stage 4	-16.6	-8.75	1.47
Stage 4	-16.65	-8.68	1.51
Stage 4	-16.7	-8.6	1.56

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-16.75	-8.52	1.6
Stage 4	-16.8	-8.44	1.64
Stage 4	-16.85	-8.35	1.67
Stage 4	-16.9	-8.27	1.71
Stage 4	-16.95	-8.18	1.74
Stage 4	-17	-8.09	1.77
Stage 4	-17.05	-8	1.8
Stage 4	-17.1	-7.91	1.83
Stage 4	-17.15	-7.82	1.85
Stage 4	-17.2	-7.72	1.88
Stage 4	-17.25	-7.63	1.9
Stage 4	-17.3	-7.53	1.92
Stage 4	-17.35	-7.44	1.94
Stage 4	-17.4	-7.34	1.95
Stage 4	-17.45	-7.24	1.97
Stage 4	-17.5	-7.14	1.98
Stage 4	-17.55	-7.04	1.99
Stage 4	-17.6	-6.94	2
Stage 4	-17.65	-6.84	2.01
Stage 4	-17.7	-6.74	2.02
Stage 4	-17.75	-6.64	2.02
Stage 4	-17.8	-6.54	2.03
Stage 4	-17.85	-6.44	2.03
Stage 4	-17.9	-6.33	2.03
Stage 4	-17.95	-6.23	2.03
Stage 4	-18	-6.13	2.03
Stage 4	-18.05	-6.03	2.03
Stage 4	-18.1	-5.93	2.03
Stage 4	-18.15	-5.83	2.02
Stage 4	-18.2	-5.73	2.02
Stage 4	-18.25	-5.63	2.01
Stage 4	-18.3	-5.52	2.01
Stage 4	-18.35	-5.42	2
Stage 4	-18.4	-5.33	1.99
Stage 4	-18.45	-5.23	1.98
Stage 4	-18.5	-5.13	1.97
Stage 4	-18.55	-5.03	1.96
Stage 4	-18.6	-4.93	1.95
Stage 4	-18.65	-4.83	1.94
Stage 4	-18.7	-4.74	1.93
Stage 4	-18.75	-4.64	1.91
Stage 4	-18.8	-4.55	1.9
Stage 4	-18.85	-4.45	1.88
Stage 4	-18.9	-4.36	1.87
Stage 4	-18.95	-4.27	1.85
Stage 4	-19	-4.18	1.84
Stage 4	-19.05	-4.09	1.82
Stage 4	-19.1	-4	1.8
Stage 4	-19.15	-3.91	1.78
Stage 4	-19.2	-3.82	1.77
Stage 4	-19.25	-3.73	1.75
Stage 4	-19.3	-3.64	1.73
Stage 4	-19.35	-3.56	1.71
Stage 4	-19.4	-3.47	1.69
Stage 4	-19.45	-3.39	1.67
Stage 4	-19.5	-3.31	1.65
Stage 4	-19.55	-3.23	1.63
Stage 4	-19.6	-3.15	1.61
Stage 4	-19.65	-3.07	1.59
Stage 4	-19.7	-2.99	1.57
Stage 4	-19.75	-2.91	1.55
Stage 4	-19.8	-2.83	1.52
Stage 4	-19.85	-2.76	1.5
Stage 4	-19.9	-2.69	1.48
Stage 4	-19.95	-2.61	1.46
Stage 4	-20	-2.54	1.44
Stage 4	-20.05	-2.47	1.42
Stage 4	-20.1	-2.4	1.39
Stage 4	-20.15	-2.33	1.37
Stage 4	-20.2	-2.26	1.35
Stage 4	-20.25	-2.2	1.33

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-20.3	-2.13	1.3
Stage 4	-20.35	-2.07	1.28
Stage 4	-20.4	-2.01	1.26
Stage 4	-20.45	-1.94	1.24
Stage 4	-20.5	-1.88	1.22
Stage 4	-20.55	-1.82	1.19
Stage 4	-20.6	-1.76	1.17
Stage 4	-20.65	-1.71	1.15
Stage 4	-20.7	-1.65	1.13
Stage 4	-20.75	-1.6	1.11
Stage 4	-20.8	-1.54	1.09
Stage 4	-20.85	-1.49	1.06
Stage 4	-20.9	-1.44	1.04
Stage 4	-20.95	-1.38	1.02
Stage 4	-21	-1.33	1
Stage 4	-21.05	-1.29	0.98
Stage 4	-21.1	-1.24	0.96
Stage 4	-21.15	-1.19	0.94
Stage 4	-21.2	-1.15	0.92
Stage 4	-21.25	-1.1	0.9
Stage 4	-21.3	-1.06	0.88
Stage 4	-21.35	-1.01	0.86
Stage 4	-21.4	-0.97	0.84
Stage 4	-21.45	-0.93	0.82
Stage 4	-21.5	-0.89	0.8
Stage 4	-21.55	-0.85	0.78
Stage 4	-21.6	-0.81	0.76
Stage 4	-21.65	-0.78	0.74
Stage 4	-21.7	-0.74	0.72
Stage 4	-21.75	-0.71	0.7
Stage 4	-21.8	-0.67	0.68
Stage 4	-21.85	-0.64	0.67
Stage 4	-21.9	-0.61	0.65
Stage 4	-21.95	-0.58	0.63
Stage 4	-22	-0.54	0.61
Stage 4	-22.05	-0.51	0.6
Stage 4	-22.1	-0.49	0.58
Stage 4	-22.15	-0.46	0.56
Stage 4	-22.2	-0.43	0.55
Stage 4	-22.25	-0.4	0.53
Stage 4	-22.3	-0.38	0.51
Stage 4	-22.35	-0.35	0.5
Stage 4	-22.4	-0.33	0.48
Stage 4	-22.45	-0.31	0.47
Stage 4	-22.5	-0.28	0.45
Stage 4	-22.55	-0.26	0.44
Stage 4	-22.6	-0.24	0.42
Stage 4	-22.65	-0.22	0.41
Stage 4	-22.7	-0.2	0.39
Stage 4	-22.75	-0.18	0.38
Stage 4	-22.8	-0.16	0.37
Stage 4	-22.85	-0.15	0.35
Stage 4	-22.9	-0.13	0.34
Stage 4	-22.95	-0.11	0.33
Stage 4	-23	-0.1	0.31
Stage 4	-23.05	-0.08	0.3
Stage 4	-23.1	-0.07	0.29
Stage 4	-23.15	-0.05	0.28
Stage 4	-23.2	-0.04	0.27
Stage 4	-23.25	-0.03	0.25
Stage 4	-23.3	-0.02	0.24
Stage 4	-23.35	0	0.23
Stage 4	-23.4	0.01	0.22
Stage 4	-23.45	0.02	0.21
Stage 4	-23.5	0.03	0.2
Stage 4	-23.55	0.04	0.19
Stage 4	-23.6	0.05	0.18
Stage 4	-23.65	0.06	0.17
Stage 4	-23.7	0.06	0.16
Stage 4	-23.75	0.07	0.15
Stage 4	-23.8	0.08	0.14

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-23.85	0.09	0.14
Stage 4	-23.9	0.09	0.13
Stage 4	-23.95	0.1	0.12
Stage 4	-24	0.1	0.11
Stage 4	-24.05	0.11	0.1
Stage 4	-24.1	0.11	0.09
Stage 4	-24.15	0.12	0.09
Stage 4	-24.2	0.12	0.08
Stage 4	-24.25	0.12	0.07
Stage 4	-24.3	0.13	0.07
Stage 4	-24.35	0.13	0.06
Stage 4	-24.4	0.13	0.05
Stage 4	-24.45	0.14	0.05
Stage 4	-24.5	0.14	0.04
Stage 4	-24.55	0.14	0.04
Stage 4	-24.6	0.14	0.03
Stage 4	-24.65	0.14	0.02
Stage 4	-24.7	0.14	0.02
Stage 4	-24.75	0.14	0.01
Stage 4	-24.8	0.14	0.01
Stage 4	-24.85	0.14	0
Stage 4	-24.9	0.14	0
Stage 4	-24.95	0.14	-0.01
Stage 4	-25	0.14	-0.01
Stage 4	-25.05	0.14	-0.01
Stage 4	-25.1	0.14	-0.02
Stage 4	-25.15	0.14	-0.02
Stage 4	-25.2	0.14	-0.02
Stage 4	-25.25	0.14	-0.03
Stage 4	-25.3	0.14	-0.03
Stage 4	-25.35	0.14	-0.03
Stage 4	-25.4	0.13	-0.04
Stage 4	-25.45	0.13	-0.04
Stage 4	-25.5	0.13	-0.04
Stage 4	-25.55	0.13	-0.04
Stage 4	-25.6	0.12	-0.05
Stage 4	-25.65	0.12	-0.05
Stage 4	-25.7	0.12	-0.05
Stage 4	-25.75	0.12	-0.05
Stage 4	-25.8	0.11	-0.05
Stage 4	-25.85	0.11	-0.06
Stage 4	-25.9	0.11	-0.06
Stage 4	-25.95	0.11	-0.06
Stage 4	-26	0.1	-0.06
Stage 4	-26.05	0.1	-0.06
Stage 4	-26.1	0.1	-0.06
Stage 4	-26.15	0.09	-0.06
Stage 4	-26.2	0.09	-0.06
Stage 4	-26.25	0.09	-0.06
Stage 4	-26.3	0.08	-0.06
Stage 4	-26.35	0.08	-0.06
Stage 4	-26.4	0.08	-0.07
Stage 4	-26.45	0.07	-0.07
Stage 4	-26.5	0.07	-0.07
Stage 4	-26.55	0.07	-0.06
Stage 4	-26.6	0.06	-0.06
Stage 4	-26.65	0.06	-0.06
Stage 4	-26.7	0.06	-0.06
Stage 4	-26.75	0.05	-0.06
Stage 4	-26.8	0.05	-0.06
Stage 4	-26.85	0.05	-0.06
Stage 4	-26.9	0.05	-0.06
Stage 4	-26.95	0.04	-0.06
Stage 4	-27	0.04	-0.06
Stage 4	-27.05	0.04	-0.06
Stage 4	-27.1	0.03	-0.06
Stage 4	-27.15	0.03	-0.05
Stage 4	-27.2	0.03	-0.05
Stage 4	-27.25	0.03	-0.05
Stage 4	-27.3	0.02	-0.05
Stage 4	-27.35	0.02	-0.05

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-27.4	0.02	-0.05
Stage 4	-27.45	0.02	-0.04
Stage 4	-27.5	0.01	-0.04
Stage 4	-27.55	0.01	-0.04
Stage 4	-27.6	0.01	-0.04
Stage 4	-27.65	0.01	-0.03
Stage 4	-27.7	0.01	-0.03
Stage 4	-27.75	0.01	-0.03
Stage 4	-27.8	0.01	-0.03
Stage 4	-27.8	0.01	-0.03
Stage 4	-27.85	0	-0.02
Stage 4	-27.85	0	-0.02
Stage 4	-27.9	0	-0.02
Stage 4	-27.95	0	-0.02
Stage 4	-28	0	-0.01
Stage 4	-28.05	0	-0.01
Stage 4	-28.1	0	-0.01
Stage 4	-28.1	0	-0.01
Stage 4	-28.15	0	-0.01
Stage 4	-28.15	0	-0.01
Stage 4	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 4

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	0.8	1531.58	-484.08
Stage 4	0.75	1507.37	-484.08
Stage 4	0.7	1483.32	-481.14
Stage 4	0.65	1459.4	-478.42
Stage 4	0.6	1435.6	-475.87
Stage 4	0.55	1411.93	-473.47
Stage 4	0.5	1388.37	-471.19
Stage 4	0.45	1364.92	-469
Stage 4	0.4	1341.57	-466.9
Stage 4	0.35	1318.33	-464.85
Stage 4	0.3	1295.19	-462.86
Stage 4	0.25	1272.2	-459.72
Stage 4	0.2	1249.37	-456.65
Stage 4	0.15	1226.69	-453.64
Stage 4	0.1	1204.15	-450.69
Stage 4	0.05	1181.76	-447.78
Stage 4	0	1159.52	-444.91
Stage 4	-0.05	1137.41	-442.08
Stage 4	-0.1	1115.45	-439.27
Stage 4	-0.15	1093.63	-436.48
Stage 4	-0.2	1071.94	-433.71
Stage 4	-0.25	1050.43	-430.24
Stage 4	-0.3	1029.09	-426.8
Stage 4	-0.35	1007.92	-423.37
Stage 4	-0.4	986.92	-419.96
Stage 4	-0.45	966.09	-416.57
Stage 4	-0.5	945.43	-413.18
Stage 4	-0.55	924.94	-409.81
Stage 4	-0.6	904.62	-406.44
Stage 4	-0.65	884.47	-403.07
Stage 4	-0.7	864.48	-399.71
Stage 4	-0.75	844.69	-395.83
Stage 4	-0.8	825.09	-391.96
Stage 4	-0.85	805.69	-388.1
Stage 4	-0.9	786.48	-384.23
Stage 4	-0.95	767.46	-380.36
Stage 4	-1	748.63	-376.49
Stage 4	-1.05	730	-372.62
Stage 4	-1.1	711.57	-368.74
Stage 4	-1.15	693.32	-364.86
Stage 4	-1.2	675.27	-360.97
Stage 4	-1.25	657.44	-356.67
Stage 4	-1.3	639.82	-352.37
Stage 4	-1.35	622.42	-348.06
Stage 4	-1.4	605.23	-343.74
Stage 4	-1.45	588.26	-339.41
Stage 4	-1.5	571.51	-335.08
Stage 4	-1.55	554.97	-330.73
Stage 4	-1.6	538.65	-326.38
Stage 4	-1.65	522.55	-322.01
Stage 4	-1.7	506.67	-317.63
Stage 4	-1.75	491.03	-312.91
Stage 4	-1.8	475.62	-308.17
Stage 4	-1.85	460.45	-303.43
Stage 4	-1.9	445.51	-298.67
Stage 4	-1.95	430.82	-293.9
Stage 4	-2	416.36	-289.11
Stage 4	-2.05	402.15	-284.31
Stage 4	-2.1	388.17	-279.5
Stage 4	-2.15	374.44	-274.66
Stage 4	-2.2	360.96	-269.54
Stage 4	-2.25	347.74	-264.4
Stage 4	-2.3	334.78	-259.24
Stage 4	-2.35	322.08	-254.07
Stage 4	-2.4	309.63	-248.87
Stage 4	-2.45	297.45	-243.67
Stage 4	-2.5	285.53	-238.44

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-2.55	273.87	-233.2
Stage 4	-2.6	262.47	-227.93
Stage 4	-2.65	251.34	-222.65
Stage 4	-2.7	240.48	-217.11
Stage 4	-2.75	229.9	-211.55
Stage 4	-2.8	219.61	-205.97
Stage 4	-2.85	209.59	-200.37
Stage 4	-2.9	199.85	-194.76
Stage 4	-2.95	190.39	-189.12
Stage 4	-3	181.22	-183.46
Stage 4	-3.05	172.33	-177.78
Stage 4	-3.1	163.64	-173.89
Stage 4	-3.15	155.14	-169.99
Stage 4	-3.2	146.84	-165.96
Stage 4	-3.25	138.74	-161.91
Stage 4	-3.3	130.85	-157.86
Stage 4	-3.35	123.16	-153.8
Stage 4	-3.4	115.67	-149.74
Stage 4	-3.45	108.39	-145.66
Stage 4	-3.5	101.31	-141.57
Stage 4	-3.55	94.44	-137.48
Stage 4	-3.6	87.73	-134.24
Stage 4	-3.65	81.18	-131.01
Stage 4	-3.7	74.79	-127.71
Stage 4	-3.75	68.57	-124.45
Stage 4	-3.8	62.51	-121.25
Stage 4	-3.85	56.6	-118.09
Stage 4	-3.9	50.85	-114.99
Stage 4	-3.95	45.26	-111.94
Stage 4	-4	39.81	-108.94
Stage 4	-4.05	34.51	-106
Stage 4	-4.1	29.35	-103.11
Stage 4	-4.15	24.34	-100.26
Stage 4	-4.2	19.47	-97.38
Stage 4	-4.25	14.74	-94.55
Stage 4	-4.3	10.15	-91.77
Stage 4	-4.35	5.7	-89.04
Stage 4	-4.4	1.38	-86.37
Stage 4	-4.45	-2.8	-83.75
Stage 4	-4.5	-6.86	-81.19
Stage 4	-4.55	-10.8	-78.67
Stage 4	-4.6	-14.61	-76.21
Stage 4	-4.65	-18.3	-73.8
Stage 4	-4.7	-21.87	-71.36
Stage 4	-4.75	-25.31	-68.97
Stage 4	-4.8	-28.64	-66.62
Stage 4	-4.85	-31.86	-64.31
Stage 4	-4.9	-34.96	-62.04
Stage 4	-4.95	-37.95	-59.82
Stage 4	-5	-40.84	-57.65
Stage 4	-5.05	-43.61	-55.52
Stage 4	-5.1	-46.28	-53.43
Stage 4	-5.15	-48.85	-51.3
Stage 4	-5.2	-51.31	-49.22
Stage 4	-5.25	-53.67	-47.18
Stage 4	-5.3	-55.93	-45.18
Stage 4	-5.35	-58.09	-43.22
Stage 4	-5.4	-60.15	-41.31
Stage 4	-5.45	-62.13	-39.44
Stage 4	-5.5	-64.01	-37.61
Stage 4	-5.55	-65.8	-35.82
Stage 4	-5.6	-67.5	-34.07
Stage 4	-5.65	-69.11	-32.29
Stage 4	-5.7	-70.64	-30.54
Stage 4	-5.75	-72.08	-28.84
Stage 4	-5.8	-73.44	-27.18
Stage 4	-5.85	-74.72	-25.55
Stage 4	-5.9	-75.92	-23.96
Stage 4	-5.95	-77.04	-22.41
Stage 4	-6	-78.08	-20.9
Stage 4	-6.05	-79.06	-19.43

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-6.1	-79.96	-17.99
Stage 4	-6.15	-80.78	-16.53
Stage 4	-6.2	-81.54	-15.09
Stage 4	-6.25	-82.22	-13.7
Stage 4	-6.3	-82.84	-12.34
Stage 4	-6.35	-83.39	-11.01
Stage 4	-6.4	-83.87	-9.72
Stage 4	-6.45	-84.3	-8.46
Stage 4	-6.5	-84.66	-7.24
Stage 4	-6.55	-84.96	-6.05
Stage 4	-6.6	-85.21	-4.9
Stage 4	-6.65	-85.39	-3.71
Stage 4	-6.7	-85.52	-2.56
Stage 4	-6.75	-85.59	-1.45
Stage 4	-6.8	-85.61	-0.39
Stage 4	-6.85	-85.58	0.63
Stage 4	-6.9	-85.5	1.61
Stage 4	-6.95	-85.37	2.55
Stage 4	-7	-85.2	3.45
Stage 4	-7.05	-84.99	4.32
Stage 4	-7.1	-84.73	5.14
Stage 4	-7.15	-84.43	5.98
Stage 4	-7.2	-84.09	6.79
Stage 4	-7.25	-83.71	7.57
Stage 4	-7.3	-83.3	8.3
Stage 4	-7.35	-82.85	9
Stage 4	-7.4	-82.36	9.67
Stage 4	-7.45	-81.85	10.3
Stage 4	-7.5	-81.3	10.9
Stage 4	-7.55	-80.73	11.46
Stage 4	-7.6	-80.13	11.99
Stage 4	-7.65	-79.5	12.55
Stage 4	-7.7	-78.85	13.08
Stage 4	-7.75	-78.17	13.57
Stage 4	-7.8	-77.47	14.04
Stage 4	-7.85	-76.74	14.48
Stage 4	-7.9	-76	14.89
Stage 4	-7.95	-75.24	15.26
Stage 4	-8	-74.46	15.62
Stage 4	-8.05	-73.66	15.94
Stage 4	-8.1	-72.84	16.29
Stage 4	-8.15	-72.01	16.62
Stage 4	-8.2	-71.17	16.92
Stage 4	-8.25	-70.31	17.2
Stage 4	-8.3	-69.43	17.45
Stage 4	-8.35	-68.55	17.68
Stage 4	-8.4	-67.66	17.88
Stage 4	-8.45	-66.75	18.06
Stage 4	-8.5	-65.84	18.22
Stage 4	-8.55	-64.93	18.36
Stage 4	-8.6	-64	18.52
Stage 4	-8.65	-63.07	18.67
Stage 4	-8.7	-62.13	18.8
Stage 4	-8.75	-61.18	18.9
Stage 4	-8.8	-60.23	18.99
Stage 4	-8.85	-59.28	19.06
Stage 4	-8.9	-58.32	19.1
Stage 4	-8.95	-57.37	19.13
Stage 4	-9	-56.41	19.15
Stage 4	-9.05	-55.45	19.14
Stage 4	-9.1	-54.49	19.17
Stage 4	-9.15	-53.53	19.18
Stage 4	-9.2	-52.57	19.18
Stage 4	-9.25	-51.62	19.16
Stage 4	-9.3	-50.66	19.12
Stage 4	-9.35	-49.71	19.07
Stage 4	-9.4	-48.76	19.01
Stage 4	-9.45	-47.81	18.93
Stage 4	-9.5	-46.87	18.84
Stage 4	-9.55	-45.93	18.73
Stage 4	-9.6	-45	18.66

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-9.65	-44.07	18.58
Stage 4	-9.7	-43.15	18.48
Stage 4	-9.75	-42.23	18.37
Stage 4	-9.8	-41.31	18.25
Stage 4	-9.85	-40.41	18.12
Stage 4	-9.9	-39.51	17.98
Stage 4	-9.95	-38.62	17.83
Stage 4	-10	-37.73	17.66
Stage 4	-10.05	-36.86	17.49
Stage 4	-10.1	-35.99	17.35
Stage 4	-10.15	-35.13	17.21
Stage 4	-10.2	-34.28	17.05
Stage 4	-10.25	-33.44	16.88
Stage 4	-10.3	-32.6	16.71
Stage 4	-10.35	-31.77	16.53
Stage 4	-10.4	-30.96	16.34
Stage 4	-10.45	-30.15	16.14
Stage 4	-10.5	-29.35	15.93
Stage 4	-10.55	-28.57	15.72
Stage 4	-10.6	-27.79	15.54
Stage 4	-10.65	-27.02	15.36
Stage 4	-10.7	-26.26	15.17
Stage 4	-10.75	-25.52	14.97
Stage 4	-10.8	-24.78	14.76
Stage 4	-10.85	-24.05	14.55
Stage 4	-10.9	-23.33	14.34
Stage 4	-10.95	-22.63	14.12
Stage 4	-11	-21.93	13.89
Stage 4	-11.05	-21.25	13.7
Stage 4	-11.1	-20.57	13.5
Stage 4	-11.15	-19.91	13.3
Stage 4	-11.2	-19.25	13.1
Stage 4	-11.25	-18.61	12.88
Stage 4	-11.3	-17.98	12.67
Stage 4	-11.35	-17.35	12.45
Stage 4	-11.4	-16.74	12.23
Stage 4	-11.45	-16.14	12
Stage 4	-11.5	-15.55	11.77
Stage 4	-11.55	-14.97	11.57
Stage 4	-11.6	-14.41	11.37
Stage 4	-11.65	-13.85	11.17
Stage 4	-11.7	-13.3	10.96
Stage 4	-11.75	-12.76	10.75
Stage 4	-11.8	-12.23	10.54
Stage 4	-11.85	-11.72	10.33
Stage 4	-11.9	-11.21	10.11
Stage 4	-11.95	-10.72	9.89
Stage 4	-12	-10.24	9.66
Stage 4	-12.05	-9.76	9.47
Stage 4	-12.1	-9.3	9.28
Stage 4	-12.15	-8.84	9.09
Stage 4	-12.2	-8.4	8.9
Stage 4	-12.25	-7.96	8.7
Stage 4	-12.3	-7.54	8.5
Stage 4	-12.35	-7.12	8.3
Stage 4	-12.4	-6.72	8.09
Stage 4	-12.45	-6.32	7.88
Stage 4	-12.5	-5.94	7.68
Stage 4	-12.55	-5.57	7.5
Stage 4	-12.6	-5.2	7.33
Stage 4	-12.65	-4.84	7.15
Stage 4	-12.7	-4.49	6.97
Stage 4	-12.75	-4.15	6.79
Stage 4	-12.8	-3.82	6.61
Stage 4	-12.85	-3.5	6.43
Stage 4	-12.9	-3.19	6.24
Stage 4	-12.95	-2.89	6.06
Stage 4	-13	-2.59	5.87
Stage 4	-13.05	-2.31	5.72
Stage 4	-13.1	-2.03	5.56
Stage 4	-13.15	-1.76	5.41

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-13.2	-1.5	5.25
Stage 4	-13.25	-1.24	5.09
Stage 4	-13.3	-0.99	4.93
Stage 4	-13.35	-0.76	4.77
Stage 4	-13.4	-0.52	4.61
Stage 4	-13.45	-0.3	4.45
Stage 4	-13.5	-0.09	4.28
Stage 4	-13.55	0.12	4.15
Stage 4	-13.6	0.32	4.02
Stage 4	-13.65	0.52	3.89
Stage 4	-13.7	0.7	3.76
Stage 4	-13.75	0.88	3.62
Stage 4	-13.8	1.06	3.49
Stage 4	-13.85	1.23	3.35
Stage 4	-13.9	1.39	3.21
Stage 4	-13.95	1.54	3.07
Stage 4	-14	1.69	2.96
Stage 4	-14.05	1.83	2.86
Stage 4	-14.1	1.97	2.75
Stage 4	-14.15	2.1	2.64
Stage 4	-14.2	2.23	2.53
Stage 4	-14.25	2.35	2.42
Stage 4	-14.3	2.46	2.3
Stage 4	-14.35	2.57	2.19
Stage 4	-14.4	2.68	2.07
Stage 4	-14.45	2.77	1.96
Stage 4	-14.5	2.87	1.87
Stage 4	-14.55	2.96	1.79
Stage 4	-14.6	3.04	1.7
Stage 4	-14.65	3.12	1.61
Stage 4	-14.7	3.2	1.53
Stage 4	-14.75	3.27	1.44
Stage 4	-14.8	3.34	1.35
Stage 4	-14.85	3.4	1.25
Stage 4	-14.9	3.46	1.16
Stage 4	-14.95	3.51	1.07
Stage 4	-15	3.56	1
Stage 4	-15.05	3.61	0.94
Stage 4	-15.1	3.65	0.87
Stage 4	-15.15	3.69	0.8
Stage 4	-15.2	3.73	0.73
Stage 4	-15.25	3.76	0.67
Stage 4	-15.3	3.79	0.59
Stage 4	-15.35	3.82	0.52
Stage 4	-15.4	3.84	0.45
Stage 4	-15.45	3.86	0.37
Stage 4	-15.5	3.88	0.33
Stage 4	-15.55	3.89	0.28
Stage 4	-15.6	3.9	0.23
Stage 4	-15.65	3.91	0.18
Stage 4	-15.7	3.92	0.13
Stage 4	-15.75	3.92	0.08
Stage 4	-15.8	3.92	0.03
Stage 4	-15.85	3.92	-0.03
Stage 4	-15.9	3.92	-0.09
Stage 4	-15.95	3.91	-0.14
Stage 4	-16	3.9	-0.17
Stage 4	-16.05	3.89	-0.21
Stage 4	-16.1	3.88	-0.24
Stage 4	-16.15	3.87	-0.27
Stage 4	-16.2	3.85	-0.31
Stage 4	-16.25	3.83	-0.35
Stage 4	-16.3	3.81	-0.39
Stage 4	-16.35	3.79	-0.43
Stage 4	-16.4	3.77	-0.47
Stage 4	-16.45	3.74	-0.51
Stage 4	-16.5	3.72	-0.53
Stage 4	-16.55	3.69	-0.55
Stage 4	-16.6	3.66	-0.57
Stage 4	-16.65	3.63	-0.59
Stage 4	-16.7	3.6	-0.61

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-16.75	3.57	-0.64
Stage 4	-16.8	3.54	-0.67
Stage 4	-16.85	3.5	-0.69
Stage 4	-16.9	3.46	-0.73
Stage 4	-16.95	3.43	-0.73
Stage 4	-17	3.39	-0.74
Stage 4	-17.05	3.35	-0.74
Stage 4	-17.1	3.32	-0.75
Stage 4	-17.15	3.28	-0.77
Stage 4	-17.2	3.24	-0.78
Stage 4	-17.25	3.2	-0.8
Stage 4	-17.3	3.16	-0.81
Stage 4	-17.35	3.12	-0.83
Stage 4	-17.4	3.07	-0.85
Stage 4	-17.45	3.03	-0.85
Stage 4	-17.5	2.99	-0.85
Stage 4	-17.55	2.95	-0.85
Stage 4	-17.6	2.9	-0.85
Stage 4	-17.65	2.86	-0.85
Stage 4	-17.7	2.82	-0.86
Stage 4	-17.75	2.78	-0.87
Stage 4	-17.8	2.73	-0.88
Stage 4	-17.85	2.69	-0.89
Stage 4	-17.9	2.64	-0.91
Stage 4	-17.95	2.6	-0.9
Stage 4	-18	2.55	-0.89
Stage 4	-18.05	2.51	-0.88
Stage 4	-18.1	2.46	-0.88
Stage 4	-18.15	2.42	-0.88
Stage 4	-18.2	2.38	-0.88
Stage 4	-18.25	2.33	-0.88
Stage 4	-18.3	2.29	-0.88
Stage 4	-18.35	2.24	-0.89
Stage 4	-18.4	2.2	-0.9
Stage 4	-18.45	2.15	-0.89
Stage 4	-18.5	2.11	-0.87
Stage 4	-18.55	2.07	-0.86
Stage 4	-18.6	2.02	-0.86
Stage 4	-18.65	1.98	-0.85
Stage 4	-18.7	1.94	-0.85
Stage 4	-18.75	1.9	-0.85
Stage 4	-18.8	1.86	-0.85
Stage 4	-18.85	1.81	-0.85
Stage 4	-18.9	1.77	-0.86
Stage 4	-18.95	1.73	-0.84
Stage 4	-19	1.69	-0.82
Stage 4	-19.05	1.65	-0.81
Stage 4	-19.1	1.61	-0.8
Stage 4	-19.15	1.57	-0.79
Stage 4	-19.2	1.53	-0.79
Stage 4	-19.25	1.49	-0.78
Stage 4	-19.3	1.45	-0.78
Stage 4	-19.35	1.41	-0.78
Stage 4	-19.4	1.37	-0.79
Stage 4	-19.45	1.33	-0.77
Stage 4	-19.5	1.29	-0.75
Stage 4	-19.55	1.26	-0.74
Stage 4	-19.6	1.22	-0.73
Stage 4	-19.65	1.18	-0.72
Stage 4	-19.7	1.15	-0.71
Stage 4	-19.75	1.11	-0.71
Stage 4	-19.8	1.08	-0.7
Stage 4	-19.85	1.04	-0.7
Stage 4	-19.9	1.01	-0.68
Stage 4	-19.95	0.98	-0.66
Stage 4	-20	0.94	-0.65
Stage 4	-20.05	0.91	-0.63
Stage 4	-20.1	0.88	-0.62
Stage 4	-20.15	0.85	-0.61
Stage 4	-20.2	0.82	-0.6
Stage 4	-20.25	0.79	-0.6

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-20.3	0.76	-0.59
Stage 4	-20.35	0.73	-0.59
Stage 4	-20.4	0.7	-0.57
Stage 4	-20.45	0.68	-0.55
Stage 4	-20.5	0.65	-0.54
Stage 4	-20.55	0.62	-0.52
Stage 4	-20.6	0.6	-0.51
Stage 4	-20.65	0.57	-0.5
Stage 4	-20.7	0.55	-0.5
Stage 4	-20.75	0.52	-0.49
Stage 4	-20.8	0.5	-0.49
Stage 4	-20.85	0.47	-0.49
Stage 4	-20.9	0.45	-0.47
Stage 4	-20.95	0.43	-0.45
Stage 4	-21	0.41	-0.43
Stage 4	-21.05	0.38	-0.42
Stage 4	-21.1	0.36	-0.41
Stage 4	-21.15	0.34	-0.4
Stage 4	-21.2	0.32	-0.39
Stage 4	-21.25	0.3	-0.39
Stage 4	-21.3	0.29	-0.39
Stage 4	-21.35	0.27	-0.39
Stage 4	-21.4	0.25	-0.37
Stage 4	-21.45	0.23	-0.35
Stage 4	-21.5	0.21	-0.34
Stage 4	-21.55	0.2	-0.33
Stage 4	-21.6	0.18	-0.32
Stage 4	-21.65	0.16	-0.31
Stage 4	-21.7	0.15	-0.3
Stage 4	-21.75	0.13	-0.3
Stage 4	-21.8	0.12	-0.3
Stage 4	-21.85	0.1	-0.3
Stage 4	-21.9	0.09	-0.29
Stage 4	-21.95	0.08	-0.27
Stage 4	-22	0.06	-0.26
Stage 4	-22.05	0.05	-0.25
Stage 4	-22.1	0.04	-0.24
Stage 4	-22.15	0.03	-0.23
Stage 4	-22.2	0.02	-0.23
Stage 4	-22.25	0.01	-0.23
Stage 4	-22.3	-0.01	-0.23
Stage 4	-22.35	-0.02	-0.23
Stage 4	-22.4	-0.03	-0.21
Stage 4	-22.45	-0.04	-0.2
Stage 4	-22.5	-0.05	-0.19
Stage 4	-22.55	-0.06	-0.18
Stage 4	-22.6	-0.07	-0.17
Stage 4	-22.65	-0.07	-0.17
Stage 4	-22.7	-0.08	-0.16
Stage 4	-22.75	-0.09	-0.16
Stage 4	-22.8	-0.1	-0.17
Stage 4	-22.85	-0.11	-0.15
Stage 4	-22.9	-0.11	-0.14
Stage 4	-22.95	-0.12	-0.12
Stage 4	-23	-0.12	-0.11
Stage 4	-23.05	-0.13	-0.11
Stage 4	-23.1	-0.13	-0.1
Stage 4	-23.15	-0.14	-0.1
Stage 4	-23.2	-0.14	-0.1
Stage 4	-23.25	-0.15	-0.1
Stage 4	-23.3	-0.15	-0.1
Stage 4	-23.35	-0.16	-0.08
Stage 4	-23.4	-0.16	-0.07
Stage 4	-23.45	-0.17	-0.06
Stage 4	-23.5	-0.17	-0.05
Stage 4	-23.55	-0.17	-0.05
Stage 4	-23.6	-0.17	-0.04
Stage 4	-23.65	-0.17	-0.04
Stage 4	-23.7	-0.18	-0.04
Stage 4	-23.75	-0.18	-0.04
Stage 4	-23.8	-0.18	-0.05

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-23.85	-0.18	-0.03
Stage 4	-23.9	-0.18	-0.02
Stage 4	-23.95	-0.18	-0.01
Stage 4	-24	-0.18	-0.01
Stage 4	-24.05	-0.18	0
Stage 4	-24.1	-0.18	0
Stage 4	-24.15	-0.18	0
Stage 4	-24.2	-0.18	0
Stage 4	-24.25	-0.18	0
Stage 4	-24.3	-0.19	-0.01
Stage 4	-24.35	-0.19	0
Stage 4	-24.4	-0.18	0.01
Stage 4	-24.45	-0.18	0.02
Stage 4	-24.5	-0.18	0.03
Stage 4	-24.55	-0.18	0.03
Stage 4	-24.6	-0.18	0.03
Stage 4	-24.65	-0.18	0.03
Stage 4	-24.7	-0.18	0.03
Stage 4	-24.75	-0.17	0.02
Stage 4	-24.8	-0.17	0.02
Stage 4	-24.85	-0.17	0.03
Stage 4	-24.9	-0.17	0.04
Stage 4	-24.95	-0.17	0.04
Stage 4	-25	-0.17	0.05
Stage 4	-25.05	-0.16	0.05
Stage 4	-25.1	-0.16	0.05
Stage 4	-25.15	-0.16	0.05
Stage 4	-25.2	-0.16	0.04
Stage 4	-25.25	-0.16	0.04
Stage 4	-25.3	-0.15	0.03
Stage 4	-25.35	-0.15	0.04
Stage 4	-25.4	-0.15	0.05
Stage 4	-25.45	-0.15	0.05
Stage 4	-25.5	-0.14	0.05
Stage 4	-25.55	-0.14	0.06
Stage 4	-25.6	-0.14	0.05
Stage 4	-25.65	-0.14	0.05
Stage 4	-25.7	-0.13	0.05
Stage 4	-25.75	-0.13	0.04
Stage 4	-25.8	-0.13	0.05
Stage 4	-25.85	-0.13	0.06
Stage 4	-25.9	-0.12	0.06
Stage 4	-25.95	-0.12	0.07
Stage 4	-26	-0.12	0.07
Stage 4	-26.05	-0.11	0.07
Stage 4	-26.1	-0.11	0.07
Stage 4	-26.15	-0.11	0.06
Stage 4	-26.2	-0.1	0.06
Stage 4	-26.25	-0.1	0.05
Stage 4	-26.3	-0.1	0.06
Stage 4	-26.35	-0.09	0.07
Stage 4	-26.4	-0.09	0.07
Stage 4	-26.45	-0.09	0.07
Stage 4	-26.5	-0.08	0.08
Stage 4	-26.55	-0.08	0.07
Stage 4	-26.6	-0.08	0.07
Stage 4	-26.65	-0.07	0.07
Stage 4	-26.7	-0.07	0.06
Stage 4	-26.75	-0.07	0.05
Stage 4	-26.8	-0.06	0.06
Stage 4	-26.85	-0.06	0.07
Stage 4	-26.9	-0.06	0.07
Stage 4	-26.95	-0.05	0.07
Stage 4	-27	-0.05	0.07
Stage 4	-27.05	-0.05	0.07
Stage 4	-27.1	-0.04	0.07
Stage 4	-27.15	-0.04	0.06
Stage 4	-27.2	-0.04	0.05
Stage 4	-27.25	-0.04	0.04
Stage 4	-27.3	-0.03	0.05
Stage 4	-27.35	-0.03	0.05

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 4	-27.4	-0.03	0.06
Stage 4	-27.45	-0.02	0.06
Stage 4	-27.5	-0.02	0.06
Stage 4	-27.55	-0.02	0.05
Stage 4	-27.6	-0.02	0.05
Stage 4	-27.65	-0.01	0.04
Stage 4	-27.7	-0.01	0.03
Stage 4	-27.75	-0.01	0.02
Stage 4	-27.8	-0.01	0.03
Stage 4	-27.85	-0.01	0.03
Stage 4	-27.9	-0.01	0.03
Stage 4	-27.95	-0.01	0.03
Stage 4	-28	0	0.03
Stage 4	-28.05	0	0.03
Stage 4	-28.1	0	0.02
Stage 4	-28.1	0	0.02
Stage 4	-28.15	0	0.01
Stage 4	-28.15	0	0.01
Stage 4	-28.2	0	0.01

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 5

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	0.8	-1667.33	441.05
Stage 5	0.75	-1645.28	441.05
Stage 5	0.7	-1623.27	440.05
Stage 5	0.65	-1601.33	438.81
Stage 5	0.6	-1579.45	437.73
Stage 5	0.55	-1557.62	436.49
Stage 5	0.5	-1535.86	435.13
Stage 5	0.45	-1514.17	433.83
Stage 5	0.4	-1492.55	432.44
Stage 5	0.35	-1471	430.95
Stage 5	0.3	-1449.53	429.49
Stage 5	0.25	-1428.13	427.95
Stage 5	0.2	-1406.82	426.34
Stage 5	0.15	-1385.58	424.73
Stage 5	0.1	-1364.43	423.06
Stage 5	0.05	-1343.36	421.31
Stage 5	0	-1322.38	419.57
Stage 5	-0.05	-1301.49	417.76
Stage 5	-0.1	-1280.7	415.88
Stage 5	-0.15	-1260	414
Stage 5	-0.2	-1239.4	412.04
Stage 5	-0.25	-1218.9	410.02
Stage 5	-0.3	-1198.5	407.98
Stage 5	-0.35	-1178.2	405.88
Stage 5	-0.4	-1158.02	403.72
Stage 5	-0.45	-1137.94	401.53
Stage 5	-0.5	-1117.98	399.29
Stage 5	-0.55	-1098.13	396.99
Stage 5	-0.6	-1078.39	394.66
Stage 5	-0.65	-1058.78	392.27
Stage 5	-0.7	-1039.29	389.83
Stage 5	-0.75	-1019.92	387.36
Stage 5	-0.8	-1000.68	384.83
Stage 5	-0.85	-981.57	382.25
Stage 5	-0.9	-962.59	379.64
Stage 5	-0.95	-943.74	376.98
Stage 5	-1	-925.02	374.27
Stage 5	-1.05	-906.45	371.53
Stage 5	-1.1	-888.01	368.73
Stage 5	-1.15	-869.71	365.92
Stage 5	-1.2	-851.56	363.05
Stage 5	-1.25	-833.56	360.12
Stage 5	-1.3	-815.7	357.18
Stage 5	-1.35	-797.99	354.18
Stage 5	-1.4	-780.43	351.13
Stage 5	-1.45	-763.03	348.05
Stage 5	-1.5	-745.78	344.93
Stage 5	-1.55	-728.7	341.75
Stage 5	-1.6	-711.77	338.55
Stage 5	-1.65	-695	335.29
Stage 5	-1.7	-678.4	331.99
Stage 5	-1.75	-661.97	328.67
Stage 5	-1.8	-645.71	325.29
Stage 5	-1.85	-629.61	321.87
Stage 5	-1.9	-613.69	318.42
Stage 5	-1.95	-597.95	314.92
Stage 5	-2	-582.38	311.37
Stage 5	-2.05	-562.84	307.72
Stage 5	-2.1	-543.49	304.05
Stage 5	-2.15	-524.31	300.37
Stage 5	-2.2	-505.33	296.67
Stage 5	-2.25	-486.53	292.95
Stage 5	-2.3	-467.92	289.22
Stage 5	-2.35	-449.5	285.47
Stage 5	-2.4	-431.27	281.71
Stage 5	-2.45	-413.24	277.93
Stage 5	-2.5	-395.4	274.14

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-2.55	-377.76	352.74
Stage 5	-2.6	-360.33	348.72
Stage 5	-2.65	-343.09	344.67
Stage 5	-2.7	-326.07	340.58
Stage 5	-2.75	-309.24	336.44
Stage 5	-2.8	-292.63	332.28
Stage 5	-2.85	-276.23	328.07
Stage 5	-2.9	-260.04	323.82
Stage 5	-2.95	-244.06	319.54
Stage 5	-3	-228.3	315.21
Stage 5	-3.05	-212.75	310.86
Stage 5	-3.1	-197.54	304.24
Stage 5	-3.15	-182.66	297.64
Stage 5	-3.2	-168.11	291.07
Stage 5	-3.25	-153.88	284.52
Stage 5	-3.3	-139.98	278
Stage 5	-3.35	-126.41	271.5
Stage 5	-3.4	-113.15	265.03
Stage 5	-3.45	-100.23	258.58
Stage 5	-3.5	-87.62	252.16
Stage 5	-3.55	-75.33	245.76
Stage 5	-3.6	-63.35	239.69
Stage 5	-3.65	-51.66	233.69
Stage 5	-3.7	-40.27	227.74
Stage 5	-3.75	-29.18	221.85
Stage 5	-3.8	-18.38	216.03
Stage 5	-3.85	-7.87	210.26
Stage 5	-3.9	2.36	204.56
Stage 5	-3.95	12.31	198.91
Stage 5	-4	21.97	193.33
Stage 5	-4.05	31.36	187.8
Stage 5	-4.1	40.48	182.34
Stage 5	-4.15	49.33	176.94
Stage 5	-4.2	57.91	171.6
Stage 5	-4.25	66.22	166.31
Stage 5	-4.3	74.28	161.09
Stage 5	-4.35	82.07	155.92
Stage 5	-4.4	89.62	150.82
Stage 5	-4.45	96.9	145.77
Stage 5	-4.5	103.94	140.78
Stage 5	-4.55	110.74	135.85
Stage 5	-4.6	117.28	130.98
Stage 5	-4.65	123.59	126.16
Stage 5	-4.7	129.66	121.4
Stage 5	-4.75	135.5	116.69
Stage 5	-4.8	141.1	112.04
Stage 5	-4.85	146.47	107.45
Stage 5	-4.9	151.62	102.91
Stage 5	-4.95	156.54	98.42
Stage 5	-5	161.24	93.99
Stage 5	-5.05	165.72	89.61
Stage 5	-5.1	169.98	85.29
Stage 5	-5.15	174.03	81.02
Stage 5	-5.2	177.87	76.79
Stage 5	-5.25	181.51	72.62
Stage 5	-5.3	184.93	68.5
Stage 5	-5.35	188.15	64.43
Stage 5	-5.4	191.17	60.45
Stage 5	-5.45	194	56.56
Stage 5	-5.5	196.64	52.77
Stage 5	-5.55	199.09	49.08
Stage 5	-5.6	201.37	45.48
Stage 5	-5.65	203.47	41.97
Stage 5	-5.7	205.39	38.56
Stage 5	-5.75	207.16	35.24
Stage 5	-5.8	208.76	32
Stage 5	-5.85	210.2	28.86
Stage 5	-5.9	211.49	25.8
Stage 5	-5.95	212.63	22.83
Stage 5	-6	213.63	19.95
Stage 5	-6.05	214.49	17.14

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-6.1	215.21	14.42
Stage 5	-6.15	215.8	11.79
Stage 5	-6.2	216.26	9.23
Stage 5	-6.25	216.6	6.75
Stage 5	-6.3	216.81	4.35
Stage 5	-6.35	216.91	2.03
Stage 5	-6.4	216.9	-0.22
Stage 5	-6.45	216.78	-2.39
Stage 5	-6.5	216.56	-4.49
Stage 5	-6.55	216.23	-6.52
Stage 5	-6.6	215.81	-8.48
Stage 5	-6.65	215.29	-10.36
Stage 5	-6.7	214.68	-12.19
Stage 5	-6.75	213.98	-13.96
Stage 5	-6.8	213.2	-15.68
Stage 5	-6.85	212.33	-17.33
Stage 5	-6.9	211.39	-18.93
Stage 5	-6.95	210.36	-20.48
Stage 5	-7	209.27	-21.97
Stage 5	-7.05	208.1	-23.41
Stage 5	-7.1	206.86	-24.79
Stage 5	-7.15	205.55	-26.12
Stage 5	-7.2	204.18	-27.41
Stage 5	-7.25	202.75	-28.64
Stage 5	-7.3	201.26	-29.83
Stage 5	-7.35	199.71	-30.97
Stage 5	-7.4	198.1	-32.06
Stage 5	-7.45	196.45	-33.11
Stage 5	-7.5	194.74	-34.11
Stage 5	-7.55	192.99	-35.07
Stage 5	-7.6	191.19	-35.98
Stage 5	-7.65	189.35	-36.86
Stage 5	-7.7	187.46	-37.7
Stage 5	-7.75	185.54	-38.49
Stage 5	-7.8	183.58	-39.25
Stage 5	-7.85	181.58	-39.97
Stage 5	-7.9	179.54	-40.65
Stage 5	-7.95	177.48	-41.3
Stage 5	-8	175.38	-41.91
Stage 5	-8.05	173.26	-42.49
Stage 5	-8.1	171.11	-43.03
Stage 5	-8.15	168.93	-43.54
Stage 5	-8.2	166.73	-44.01
Stage 5	-8.25	164.51	-44.44
Stage 5	-8.3	162.27	-44.83
Stage 5	-8.35	160.01	-45.18
Stage 5	-8.4	157.73	-45.49
Stage 5	-8.45	155.45	-45.77
Stage 5	-8.5	153.14	-46.01
Stage 5	-8.55	150.83	-46.22
Stage 5	-8.6	148.51	-46.39
Stage 5	-8.65	146.19	-46.53
Stage 5	-8.7	143.86	-46.64
Stage 5	-8.75	141.52	-46.73
Stage 5	-8.8	139.18	-46.78
Stage 5	-8.85	136.84	-46.8
Stage 5	-8.9	134.5	-46.8
Stage 5	-8.95	132.16	-46.77
Stage 5	-9	129.83	-46.71
Stage 5	-9.05	127.49	-46.63
Stage 5	-9.1	125.17	-46.53
Stage 5	-9.15	122.85	-46.4
Stage 5	-9.2	120.54	-46.25
Stage 5	-9.25	118.23	-46.08
Stage 5	-9.3	115.94	-45.89
Stage 5	-9.35	113.65	-45.68
Stage 5	-9.4	111.38	-45.45
Stage 5	-9.45	109.12	-45.2
Stage 5	-9.5	106.87	-44.94
Stage 5	-9.55	104.64	-44.66
Stage 5	-9.6	102.42	-44.36

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-9.65	100.22	-44.05
Stage 5	-9.7	98.03	-43.72
Stage 5	-9.75	95.87	-43.38
Stage 5	-9.8	93.71	-43.02
Stage 5	-9.85	91.58	-42.66
Stage 5	-9.9	89.47	-42.28
Stage 5	-9.95	87.37	-41.89
Stage 5	-10	85.3	-41.48
Stage 5	-10.05	83.25	-41.07
Stage 5	-10.1	81.21	-40.65
Stage 5	-10.15	79.2	-40.22
Stage 5	-10.2	77.21	-39.79
Stage 5	-10.25	75.25	-39.34
Stage 5	-10.3	73.3	-38.89
Stage 5	-10.35	71.38	-38.43
Stage 5	-10.4	69.48	-37.96
Stage 5	-10.45	67.61	-37.49
Stage 5	-10.5	65.76	-37.01
Stage 5	-10.55	63.93	-36.53
Stage 5	-10.6	62.13	-36.04
Stage 5	-10.65	60.35	-35.55
Stage 5	-10.7	58.6	-35.06
Stage 5	-10.75	56.87	-34.56
Stage 5	-10.8	55.17	-34.06
Stage 5	-10.85	53.49	-33.56
Stage 5	-10.9	51.84	-33.05
Stage 5	-10.95	50.21	-32.54
Stage 5	-11	48.61	-32.03
Stage 5	-11.05	47.03	-31.52
Stage 5	-11.1	45.48	-31.01
Stage 5	-11.15	43.96	-30.5
Stage 5	-11.2	42.46	-29.99
Stage 5	-11.25	40.98	-29.48
Stage 5	-11.3	39.53	-28.97
Stage 5	-11.35	38.11	-28.46
Stage 5	-11.4	36.71	-27.95
Stage 5	-11.45	35.34	-27.44
Stage 5	-11.5	33.99	-26.94
Stage 5	-11.55	32.67	-26.43
Stage 5	-11.6	31.38	-25.93
Stage 5	-11.65	30.1	-25.43
Stage 5	-11.7	28.86	-24.93
Stage 5	-11.75	27.64	-24.43
Stage 5	-11.8	26.44	-23.94
Stage 5	-11.85	25.27	-23.45
Stage 5	-11.9	24.12	-22.96
Stage 5	-11.95	23	-22.48
Stage 5	-12	21.9	-22
Stage 5	-12.05	20.82	-21.52
Stage 5	-12.1	19.77	-21.05
Stage 5	-12.15	18.74	-20.58
Stage 5	-12.2	17.73	-20.11
Stage 5	-12.25	16.75	-19.65
Stage 5	-12.3	15.79	-19.19
Stage 5	-12.35	14.85	-18.74
Stage 5	-12.4	13.94	-18.29
Stage 5	-12.45	13.05	-17.85
Stage 5	-12.5	12.18	-17.41
Stage 5	-12.55	11.33	-16.98
Stage 5	-12.6	10.5	-16.55
Stage 5	-12.65	9.69	-16.12
Stage 5	-12.7	8.91	-15.7
Stage 5	-12.75	8.14	-15.29
Stage 5	-12.8	7.4	-14.88
Stage 5	-12.85	6.68	-14.48
Stage 5	-12.9	5.97	-14.08
Stage 5	-12.95	5.29	-13.68
Stage 5	-13	4.62	-13.3
Stage 5	-13.05	3.98	-12.91
Stage 5	-13.1	3.35	-12.54
Stage 5	-13.15	2.74	-12.16

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-13.2	2.15	-11.8
Stage 5	-13.25	1.58	-11.44
Stage 5	-13.3	1.03	-11.08
Stage 5	-13.35	0.49	-10.73
Stage 5	-13.4	-0.03	-10.39
Stage 5	-13.45	-0.53	-10.05
Stage 5	-13.5	-1.02	-9.72
Stage 5	-13.55	-1.49	-9.39
Stage 5	-13.6	-1.94	-9.07
Stage 5	-13.65	-2.38	-8.75
Stage 5	-13.7	-2.8	-8.44
Stage 5	-13.75	-3.21	-8.14
Stage 5	-13.8	-3.6	-7.84
Stage 5	-13.85	-3.98	-7.54
Stage 5	-13.9	-4.34	-7.25
Stage 5	-13.95	-4.69	-6.97
Stage 5	-14	-5.02	-6.69
Stage 5	-14.05	-5.34	-6.42
Stage 5	-14.1	-5.65	-6.15
Stage 5	-14.15	-5.95	-5.89
Stage 5	-14.2	-6.23	-5.64
Stage 5	-14.25	-6.5	-5.39
Stage 5	-14.3	-6.75	-5.14
Stage 5	-14.35	-7	-4.9
Stage 5	-14.4	-7.23	-4.67
Stage 5	-14.45	-7.45	-4.44
Stage 5	-14.5	-7.66	-4.21
Stage 5	-14.55	-7.86	-3.99
Stage 5	-14.6	-8.05	-3.78
Stage 5	-14.65	-8.23	-3.57
Stage 5	-14.7	-8.4	-3.36
Stage 5	-14.75	-8.56	-3.16
Stage 5	-14.8	-8.71	-2.97
Stage 5	-14.85	-8.84	-2.78
Stage 5	-14.9	-8.97	-2.59
Stage 5	-14.95	-9.09	-2.41
Stage 5	-15	-9.21	-2.23
Stage 5	-15.05	-9.31	-2.06
Stage 5	-15.1	-9.4	-1.9
Stage 5	-15.15	-9.49	-1.73
Stage 5	-15.2	-9.57	-1.57
Stage 5	-15.25	-9.64	-1.42
Stage 5	-15.3	-9.7	-1.27
Stage 5	-15.35	-9.76	-1.13
Stage 5	-15.4	-9.81	-0.98
Stage 5	-15.45	-9.85	-0.85
Stage 5	-15.5	-9.89	-0.71
Stage 5	-15.55	-9.92	-0.59
Stage 5	-15.6	-9.94	-0.46
Stage 5	-15.65	-9.96	-0.34
Stage 5	-15.7	-9.97	-0.22
Stage 5	-15.75	-9.97	-0.11
Stage 5	-15.8	-9.97	0
Stage 5	-15.85	-9.97	0.11
Stage 5	-15.9	-9.96	0.21
Stage 5	-15.95	-9.94	0.31
Stage 5	-16	-9.92	0.41
Stage 5	-16.05	-9.9	0.5
Stage 5	-16.1	-9.87	0.59
Stage 5	-16.15	-9.83	0.68
Stage 5	-16.2	-9.79	0.76
Stage 5	-16.25	-9.75	0.84
Stage 5	-16.3	-9.71	0.91
Stage 5	-16.35	-9.66	0.99
Stage 5	-16.4	-9.6	1.06
Stage 5	-16.45	-9.55	1.13
Stage 5	-16.5	-9.49	1.19
Stage 5	-16.55	-9.43	1.25
Stage 5	-16.6	-9.36	1.31
Stage 5	-16.65	-9.29	1.37
Stage 5	-16.7	-9.22	1.42

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-16.75	-9.15	1.48
Stage 5	-16.8	-9.07	1.52
Stage 5	-16.85	-8.99	1.57
Stage 5	-16.9	-8.91	1.62
Stage 5	-16.95	-8.83	1.66
Stage 5	-17	-8.74	1.7
Stage 5	-17.05	-8.66	1.73
Stage 5	-17.1	-8.57	1.77
Stage 5	-17.15	-8.48	1.8
Stage 5	-17.2	-8.39	1.83
Stage 5	-17.25	-8.29	1.86
Stage 5	-17.3	-8.2	1.89
Stage 5	-17.35	-8.1	1.91
Stage 5	-17.4	-8.01	1.94
Stage 5	-17.45	-7.91	1.96
Stage 5	-17.5	-7.81	1.98
Stage 5	-17.55	-7.71	2
Stage 5	-17.6	-7.61	2.01
Stage 5	-17.65	-7.51	2.03
Stage 5	-17.7	-7.41	2.04
Stage 5	-17.75	-7.3	2.05
Stage 5	-17.8	-7.2	2.06
Stage 5	-17.85	-7.1	2.07
Stage 5	-17.9	-6.99	2.08
Stage 5	-17.95	-6.89	2.08
Stage 5	-18	-6.79	2.09
Stage 5	-18.05	-6.68	2.09
Stage 5	-18.1	-6.58	2.09
Stage 5	-18.15	-6.47	2.09
Stage 5	-18.2	-6.37	2.09
Stage 5	-18.25	-6.26	2.09
Stage 5	-18.3	-6.16	2.09
Stage 5	-18.35	-6.05	2.08
Stage 5	-18.4	-5.95	2.08
Stage 5	-18.45	-5.85	2.07
Stage 5	-18.5	-5.74	2.06
Stage 5	-18.55	-5.64	2.06
Stage 5	-18.6	-5.54	2.05
Stage 5	-18.65	-5.44	2.04
Stage 5	-18.7	-5.34	2.03
Stage 5	-18.75	-5.23	2.02
Stage 5	-18.8	-5.13	2.01
Stage 5	-18.85	-5.03	1.99
Stage 5	-18.9	-4.94	1.98
Stage 5	-18.95	-4.84	1.97
Stage 5	-19	-4.74	1.95
Stage 5	-19.05	-4.64	1.94
Stage 5	-19.1	-4.55	1.92
Stage 5	-19.15	-4.45	1.91
Stage 5	-19.2	-4.36	1.89
Stage 5	-19.25	-4.26	1.87
Stage 5	-19.3	-4.17	1.85
Stage 5	-19.35	-4.08	1.84
Stage 5	-19.4	-3.99	1.82
Stage 5	-19.45	-3.9	1.8
Stage 5	-19.5	-3.81	1.78
Stage 5	-19.55	-3.72	1.76
Stage 5	-19.6	-3.63	1.74
Stage 5	-19.65	-3.55	1.72
Stage 5	-19.7	-3.46	1.7
Stage 5	-19.75	-3.38	1.68
Stage 5	-19.8	-3.3	1.66
Stage 5	-19.85	-3.21	1.64
Stage 5	-19.9	-3.13	1.61
Stage 5	-19.95	-3.05	1.59
Stage 5	-20	-2.98	1.57
Stage 5	-20.05	-2.9	1.55
Stage 5	-20.1	-2.82	1.53
Stage 5	-20.15	-2.75	1.51
Stage 5	-20.2	-2.67	1.48
Stage 5	-20.25	-2.6	1.46

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-20.3	-2.53	1.44
Stage 5	-20.35	-2.46	1.42
Stage 5	-20.4	-2.39	1.39
Stage 5	-20.45	-2.32	1.37
Stage 5	-20.5	-2.25	1.35
Stage 5	-20.55	-2.18	1.33
Stage 5	-20.6	-2.12	1.3
Stage 5	-20.65	-2.06	1.28
Stage 5	-20.7	-1.99	1.26
Stage 5	-20.75	-1.93	1.24
Stage 5	-20.8	-1.87	1.21
Stage 5	-20.85	-1.81	1.19
Stage 5	-20.9	-1.75	1.17
Stage 5	-20.95	-1.69	1.15
Stage 5	-21	-1.64	1.12
Stage 5	-21.05	-1.58	1.1
Stage 5	-21.1	-1.53	1.08
Stage 5	-21.15	-1.48	1.06
Stage 5	-21.2	-1.42	1.04
Stage 5	-21.25	-1.37	1.02
Stage 5	-21.3	-1.32	0.99
Stage 5	-21.35	-1.28	0.97
Stage 5	-21.4	-1.23	0.95
Stage 5	-21.45	-1.18	0.93
Stage 5	-21.5	-1.14	0.91
Stage 5	-21.55	-1.09	0.89
Stage 5	-21.6	-1.05	0.87
Stage 5	-21.65	-1.01	0.85
Stage 5	-21.7	-0.96	0.83
Stage 5	-21.75	-0.92	0.81
Stage 5	-21.8	-0.88	0.79
Stage 5	-21.85	-0.85	0.77
Stage 5	-21.9	-0.81	0.75
Stage 5	-21.95	-0.77	0.73
Stage 5	-22	-0.74	0.71
Stage 5	-22.05	-0.7	0.69
Stage 5	-22.1	-0.67	0.68
Stage 5	-22.15	-0.63	0.66
Stage 5	-22.2	-0.6	0.64
Stage 5	-22.25	-0.57	0.62
Stage 5	-22.3	-0.54	0.6
Stage 5	-22.35	-0.51	0.59
Stage 5	-22.4	-0.48	0.57
Stage 5	-22.45	-0.46	0.55
Stage 5	-22.5	-0.43	0.54
Stage 5	-22.55	-0.4	0.52
Stage 5	-22.6	-0.38	0.51
Stage 5	-22.65	-0.35	0.49
Stage 5	-22.7	-0.33	0.47
Stage 5	-22.75	-0.31	0.46
Stage 5	-22.8	-0.28	0.44
Stage 5	-22.85	-0.26	0.43
Stage 5	-22.9	-0.24	0.41
Stage 5	-22.95	-0.22	0.4
Stage 5	-23	-0.2	0.39
Stage 5	-23.05	-0.18	0.37
Stage 5	-23.1	-0.17	0.36
Stage 5	-23.15	-0.15	0.34
Stage 5	-23.2	-0.13	0.33
Stage 5	-23.25	-0.12	0.32
Stage 5	-23.3	-0.1	0.31
Stage 5	-23.35	-0.09	0.29
Stage 5	-23.4	-0.07	0.28
Stage 5	-23.45	-0.06	0.27
Stage 5	-23.5	-0.05	0.26
Stage 5	-23.55	-0.03	0.25
Stage 5	-23.6	-0.02	0.24
Stage 5	-23.65	-0.01	0.22
Stage 5	-23.7	0	0.21
Stage 5	-23.7	0	0.21
Stage 5	-23.75	0.01	0.2

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-23.8	0.02	0.19
Stage 5	-23.85	0.03	0.18
Stage 5	-23.9	0.04	0.17
Stage 5	-23.95	0.05	0.16
Stage 5	-24	0.05	0.15
Stage 5	-24.05	0.06	0.15
Stage 5	-24.1	0.07	0.14
Stage 5	-24.15	0.07	0.13
Stage 5	-24.2	0.08	0.12
Stage 5	-24.25	0.09	0.11
Stage 5	-24.3	0.09	0.1
Stage 5	-24.35	0.1	0.1
Stage 5	-24.4	0.1	0.09
Stage 5	-24.45	0.1	0.08
Stage 5	-24.5	0.11	0.07
Stage 5	-24.55	0.11	0.07
Stage 5	-24.6	0.11	0.06
Stage 5	-24.65	0.12	0.05
Stage 5	-24.7	0.12	0.05
Stage 5	-24.75	0.12	0.04
Stage 5	-24.8	0.12	0.04
Stage 5	-24.85	0.12	0.03
Stage 5	-24.9	0.13	0.02
Stage 5	-24.95	0.13	0.02
Stage 5	-25	0.13	0.01
Stage 5	-25.05	0.13	0.01
Stage 5	-25.1	0.13	0
Stage 5	-25.15	0.13	0
Stage 5	-25.2	0.13	-0.01
Stage 5	-25.25	0.13	-0.01
Stage 5	-25.3	0.13	-0.01
Stage 5	-25.35	0.13	-0.02
Stage 5	-25.4	0.12	-0.02
Stage 5	-25.45	0.12	-0.02
Stage 5	-25.5	0.12	-0.03
Stage 5	-25.55	0.12	-0.03
Stage 5	-25.6	0.12	-0.03
Stage 5	-25.65	0.12	-0.04
Stage 5	-25.7	0.11	-0.04
Stage 5	-25.75	0.11	-0.04
Stage 5	-25.8	0.11	-0.04
Stage 5	-25.85	0.11	-0.05
Stage 5	-25.9	0.11	-0.05
Stage 5	-25.95	0.1	-0.05
Stage 5	-26	0.1	-0.05
Stage 5	-26.05	0.1	-0.05
Stage 5	-26.1	0.09	-0.06
Stage 5	-26.15	0.09	-0.06
Stage 5	-26.2	0.09	-0.06
Stage 5	-26.25	0.09	-0.06
Stage 5	-26.3	0.08	-0.06
Stage 5	-26.35	0.08	-0.06
Stage 5	-26.4	0.08	-0.06
Stage 5	-26.45	0.07	-0.06
Stage 5	-26.5	0.07	-0.06
Stage 5	-26.55	0.07	-0.06
Stage 5	-26.6	0.06	-0.06
Stage 5	-26.65	0.06	-0.06
Stage 5	-26.7	0.06	-0.06
Stage 5	-26.75	0.06	-0.06
Stage 5	-26.8	0.05	-0.06
Stage 5	-26.85	0.05	-0.06
Stage 5	-26.9	0.05	-0.06
Stage 5	-26.95	0.04	-0.06
Stage 5	-27	0.04	-0.06
Stage 5	-27.05	0.04	-0.06
Stage 5	-27.1	0.03	-0.06
Stage 5	-27.15	0.03	-0.05
Stage 5	-27.2	0.03	-0.05
Stage 5	-27.25	0.03	-0.05
Stage 5	-27.3	0.02	-0.05

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-27.35	0.02	-0.05
Stage 5	-27.4	0.02	-0.05
Stage 5	-27.45	0.02	-0.04
Stage 5	-27.5	0.02	-0.04
Stage 5	-27.55	0.01	-0.04
Stage 5	-27.6	0.01	-0.04
Stage 5	-27.65	0.01	-0.04
Stage 5	-27.7	0.01	-0.03
Stage 5	-27.7	0.01	-0.03
Stage 5	-27.75	0.01	-0.03
Stage 5	-27.8	0.01	-0.03
Stage 5	-27.85	0	-0.02
Stage 5	-27.9	0	-0.02
Stage 5	-27.95	0	-0.02
Stage 5	-28	0	-0.02
Stage 5	-28	0	-0.02
Stage 5	-28.05	0	-0.01
Stage 5	-28.05	0	-0.01
Stage 5	-28.1	0	-0.01
Stage 5	-28.1	0	-0.01
Stage 5	-28.15	0	-0.01
Stage 5	-28.15	0	-0.01
Stage 5	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 5

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	0.8	1497.87	-440.2
Stage 5	0.75	1475.86	-440.2
Stage 5	0.7	1454	-437.26
Stage 5	0.65	1432.27	-434.53
Stage 5	0.6	1410.68	-431.98
Stage 5	0.55	1389.2	-429.58
Stage 5	0.5	1367.83	-427.29
Stage 5	0.45	1346.58	-425.09
Stage 5	0.4	1325.43	-422.98
Stage 5	0.35	1304.38	-420.92
Stage 5	0.3	1283.44	-418.92
Stage 5	0.25	1262.65	-415.77
Stage 5	0.2	1242.01	-412.69
Stage 5	0.15	1221.53	-409.67
Stage 5	0.1	1201.19	-406.7
Stage 5	0.05	1181.01	-403.78
Stage 5	0	1160.96	-400.9
Stage 5	-0.05	1141.06	-398.06
Stage 5	-0.1	1121.3	-395.23
Stage 5	-0.15	1101.67	-392.43
Stage 5	-0.2	1082.19	-389.65
Stage 5	-0.25	1062.88	-386.16
Stage 5	-0.3	1043.75	-382.7
Stage 5	-0.35	1024.79	-379.25
Stage 5	-0.4	1005.99	-375.83
Stage 5	-0.45	987.37	-372.41
Stage 5	-0.5	968.92	-369.01
Stage 5	-0.55	950.64	-365.61
Stage 5	-0.6	932.53	-362.22
Stage 5	-0.65	914.59	-358.84
Stage 5	-0.7	896.82	-355.45
Stage 5	-0.75	879.24	-351.55
Stage 5	-0.8	861.86	-347.65
Stage 5	-0.85	844.67	-343.76
Stage 5	-0.9	827.68	-339.87
Stage 5	-0.95	810.88	-335.98
Stage 5	-1	794.27	-332.08
Stage 5	-1.05	777.86	-328.18
Stage 5	-1.1	761.65	-324.28
Stage 5	-1.15	745.63	-320.37
Stage 5	-1.2	729.81	-316.45
Stage 5	-1.25	714.2	-312.12
Stage 5	-1.3	698.81	-307.79
Stage 5	-1.35	683.64	-303.45
Stage 5	-1.4	668.69	-299.1
Stage 5	-1.45	653.95	-294.74
Stage 5	-1.5	639.43	-290.38
Stage 5	-1.55	625.13	-286
Stage 5	-1.6	611.05	-281.61
Stage 5	-1.65	597.19	-277.21
Stage 5	-1.7	583.55	-272.8
Stage 5	-1.75	570.15	-268.04
Stage 5	-1.8	556.98	-263.28
Stage 5	-1.85	544.06	-258.5
Stage 5	-1.9	531.37	-253.71
Stage 5	-1.95	518.93	-248.9
Stage 5	-2	506.72	-244.08
Stage 5	-2.05	490.62	-322.16
Stage 5	-2.1	474.75	-317.31
Stage 5	-2.15	459.13	-312.44
Stage 5	-2.2	443.76	-307.28
Stage 5	-2.25	428.66	-302.1
Stage 5	-2.3	413.81	-296.91
Stage 5	-2.35	399.23	-291.7
Stage 5	-2.4	384.9	-286.47
Stage 5	-2.45	370.84	-281.23
Stage 5	-2.5	357.04	-275.97

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-2.55	343.51	-270.69
Stage 5	-2.6	330.24	-265.39
Stage 5	-2.65	317.24	-260.07
Stage 5	-2.7	304.51	-254.49
Stage 5	-2.75	292.07	-248.9
Stage 5	-2.8	279.9	-243.28
Stage 5	-2.85	268.02	-237.65
Stage 5	-2.9	256.42	-232
Stage 5	-2.95	245.1	-226.32
Stage 5	-3	234.07	-220.63
Stage 5	-3.05	223.33	-214.91
Stage 5	-3.1	212.8	-210.54
Stage 5	-3.15	202.49	-206.16
Stage 5	-3.2	192.41	-201.65
Stage 5	-3.25	182.55	-197.14
Stage 5	-3.3	172.92	-192.62
Stage 5	-3.35	163.52	-188.09
Stage 5	-3.4	154.34	-183.55
Stage 5	-3.45	145.39	-179.01
Stage 5	-3.5	136.67	-174.47
Stage 5	-3.55	128.17	-169.92
Stage 5	-3.6	119.87	-166
Stage 5	-3.65	111.77	-162.09
Stage 5	-3.7	103.86	-158.12
Stage 5	-3.75	96.15	-154.2
Stage 5	-3.8	88.63	-150.33
Stage 5	-3.85	81.31	-146.53
Stage 5	-3.9	74.17	-142.78
Stage 5	-3.95	67.21	-139.09
Stage 5	-4	60.44	-135.46
Stage 5	-4.05	53.85	-131.89
Stage 5	-4.1	47.43	-128.37
Stage 5	-4.15	41.18	-124.92
Stage 5	-4.2	35.11	-121.43
Stage 5	-4.25	29.21	-118
Stage 5	-4.3	23.48	-114.62
Stage 5	-4.35	17.91	-111.31
Stage 5	-4.4	12.51	-108.06
Stage 5	-4.45	7.27	-104.87
Stage 5	-4.5	2.18	-101.74
Stage 5	-4.55	-2.75	-98.67
Stage 5	-4.6	-7.54	-95.66
Stage 5	-4.65	-12.17	-92.71
Stage 5	-4.7	-16.66	-89.74
Stage 5	-4.75	-21	-86.81
Stage 5	-4.8	-25.2	-83.94
Stage 5	-4.85	-29.25	-81.12
Stage 5	-4.9	-33.17	-78.35
Stage 5	-4.95	-36.95	-75.64
Stage 5	-5	-40.6	-72.97
Stage 5	-5.05	-44.12	-70.36
Stage 5	-5.1	-47.51	-67.8
Stage 5	-5.15	-50.77	-65.21
Stage 5	-5.2	-53.9	-62.67
Stage 5	-5.25	-56.91	-60.18
Stage 5	-5.3	-59.8	-57.74
Stage 5	-5.35	-62.57	-55.35
Stage 5	-5.4	-65.22	-53.01
Stage 5	-5.45	-67.75	-50.72
Stage 5	-5.5	-70.18	-48.47
Stage 5	-5.55	-72.49	-46.28
Stage 5	-5.6	-74.7	-44.13
Stage 5	-5.65	-76.8	-41.96
Stage 5	-5.7	-78.79	-39.84
Stage 5	-5.75	-80.68	-37.76
Stage 5	-5.8	-82.46	-35.73
Stage 5	-5.85	-84.15	-33.74
Stage 5	-5.9	-85.74	-31.8
Stage 5	-5.95	-87.23	-29.9
Stage 5	-6	-88.64	-28.06
Stage 5	-6.05	-89.95	-26.25

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-6.1	-91.17	-24.49
Stage 5	-6.15	-92.31	-22.7
Stage 5	-6.2	-93.36	-20.96
Stage 5	-6.25	-94.32	-19.26
Stage 5	-6.3	-95.2	-17.6
Stage 5	-6.35	-96	-15.99
Stage 5	-6.4	-96.72	-14.41
Stage 5	-6.45	-97.36	-12.88
Stage 5	-6.5	-97.93	-11.39
Stage 5	-6.55	-98.43	-9.93
Stage 5	-6.6	-98.86	-8.52
Stage 5	-6.65	-99.21	-7.08
Stage 5	-6.7	-99.5	-5.68
Stage 5	-6.75	-99.71	-4.34
Stage 5	-6.8	-99.86	-3.04
Stage 5	-6.85	-99.95	-1.79
Stage 5	-6.9	-99.98	-0.59
Stage 5	-6.95	-99.96	0.57
Stage 5	-7	-99.87	1.67
Stage 5	-7.05	-99.73	2.74
Stage 5	-7.1	-99.55	3.76
Stage 5	-7.15	-99.31	4.8
Stage 5	-7.2	-99.02	5.8
Stage 5	-7.25	-98.68	6.75
Stage 5	-7.3	-98.3	7.66
Stage 5	-7.35	-97.87	8.53
Stage 5	-7.4	-97.4	9.36
Stage 5	-7.45	-96.89	10.16
Stage 5	-7.5	-96.35	10.91
Stage 5	-7.55	-95.77	11.62
Stage 5	-7.6	-95.15	12.3
Stage 5	-7.65	-94.5	13
Stage 5	-7.7	-93.82	13.67
Stage 5	-7.75	-93.1	14.29
Stage 5	-7.8	-92.36	14.89
Stage 5	-7.85	-91.59	15.45
Stage 5	-7.9	-90.79	15.97
Stage 5	-7.95	-89.96	16.47
Stage 5	-8	-89.12	16.93
Stage 5	-8.05	-88.25	17.36
Stage 5	-8.1	-87.36	17.81
Stage 5	-8.15	-86.45	18.24
Stage 5	-8.2	-85.52	18.63
Stage 5	-8.25	-84.57	19
Stage 5	-8.3	-83.6	19.34
Stage 5	-8.35	-82.62	19.64
Stage 5	-8.4	-81.62	19.93
Stage 5	-8.45	-80.61	20.18
Stage 5	-8.5	-79.59	20.41
Stage 5	-8.55	-78.56	20.62
Stage 5	-8.6	-77.52	20.85
Stage 5	-8.65	-76.46	21.06
Stage 5	-8.7	-75.4	21.24
Stage 5	-8.75	-74.33	21.4
Stage 5	-8.8	-73.26	21.54
Stage 5	-8.85	-72.17	21.66
Stage 5	-8.9	-71.08	21.75
Stage 5	-8.95	-69.99	21.83
Stage 5	-9	-68.9	21.88
Stage 5	-9.05	-67.8	21.92
Stage 5	-9.1	-66.7	21.98
Stage 5	-9.15	-65.6	22.02
Stage 5	-9.2	-64.5	22.05
Stage 5	-9.25	-63.4	22.06
Stage 5	-9.3	-62.3	22.05
Stage 5	-9.35	-61.19	22.02
Stage 5	-9.4	-60.1	21.98
Stage 5	-9.45	-59	21.91
Stage 5	-9.5	-57.91	21.84
Stage 5	-9.55	-56.82	21.75
Stage 5	-9.6	-55.74	21.69

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-9.65	-54.66	21.61
Stage 5	-9.7	-53.58	21.53
Stage 5	-9.75	-52.51	21.42
Stage 5	-9.8	-51.44	21.31
Stage 5	-9.85	-50.38	21.18
Stage 5	-9.9	-49.33	21.04
Stage 5	-9.95	-48.29	20.88
Stage 5	-10	-47.25	20.72
Stage 5	-10.05	-46.22	20.54
Stage 5	-10.1	-45.2	20.4
Stage 5	-10.15	-44.19	20.25
Stage 5	-10.2	-43.19	20.08
Stage 5	-10.25	-42.19	19.91
Stage 5	-10.3	-41.21	19.73
Stage 5	-10.35	-40.23	19.53
Stage 5	-10.4	-39.26	19.33
Stage 5	-10.45	-38.31	19.12
Stage 5	-10.5	-37.36	18.9
Stage 5	-10.55	-36.43	18.67
Stage 5	-10.6	-35.51	18.48
Stage 5	-10.65	-34.59	18.28
Stage 5	-10.7	-33.69	18.07
Stage 5	-10.75	-32.8	17.85
Stage 5	-10.8	-31.91	17.63
Stage 5	-10.85	-31.04	17.4
Stage 5	-10.9	-30.19	17.16
Stage 5	-10.95	-29.34	16.92
Stage 5	-11	-28.51	16.67
Stage 5	-11.05	-27.68	16.45
Stage 5	-11.1	-26.87	16.23
Stage 5	-11.15	-26.07	16.01
Stage 5	-11.2	-25.28	15.78
Stage 5	-11.25	-24.51	15.54
Stage 5	-11.3	-23.74	15.3
Stage 5	-11.35	-22.99	15.06
Stage 5	-11.4	-22.25	14.81
Stage 5	-11.45	-21.52	14.55
Stage 5	-11.5	-20.81	14.29
Stage 5	-11.55	-20.1	14.07
Stage 5	-11.6	-19.41	13.84
Stage 5	-11.65	-18.73	13.61
Stage 5	-11.7	-18.06	13.38
Stage 5	-11.75	-17.4	13.14
Stage 5	-11.8	-16.76	12.9
Stage 5	-11.85	-16.12	12.66
Stage 5	-11.9	-15.5	12.41
Stage 5	-11.95	-14.9	12.16
Stage 5	-12	-14.3	11.9
Stage 5	-12.05	-13.72	11.68
Stage 5	-12.1	-13.14	11.46
Stage 5	-12.15	-12.58	11.24
Stage 5	-12.2	-12.03	11.01
Stage 5	-12.25	-11.49	10.79
Stage 5	-12.3	-10.96	10.56
Stage 5	-12.35	-10.45	10.32
Stage 5	-12.4	-9.94	10.09
Stage 5	-12.45	-9.45	9.85
Stage 5	-12.5	-8.97	9.61
Stage 5	-12.55	-8.5	9.41
Stage 5	-12.6	-8.04	9.2
Stage 5	-12.65	-7.59	9
Stage 5	-12.7	-7.15	8.79
Stage 5	-12.75	-6.72	8.58
Stage 5	-12.8	-6.3	8.37
Stage 5	-12.85	-5.89	8.15
Stage 5	-12.9	-5.5	7.94
Stage 5	-12.95	-5.11	7.72
Stage 5	-13	-4.74	7.51
Stage 5	-13.05	-4.37	7.32
Stage 5	-13.1	-4.01	7.14
Stage 5	-13.15	-3.67	6.96

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-13.2	-3.33	6.77
Stage 5	-13.25	-3	6.58
Stage 5	-13.3	-2.68	6.39
Stage 5	-13.35	-2.37	6.21
Stage 5	-13.4	-2.07	6.01
Stage 5	-13.45	-1.78	5.82
Stage 5	-13.5	-1.49	5.63
Stage 5	-13.55	-1.22	5.47
Stage 5	-13.6	-0.95	5.31
Stage 5	-13.65	-0.7	5.15
Stage 5	-13.7	-0.45	4.99
Stage 5	-13.75	-0.21	4.83
Stage 5	-13.8	0.03	4.67
Stage 5	-13.85	0.25	4.51
Stage 5	-13.9	0.47	4.34
Stage 5	-13.95	0.68	4.18
Stage 5	-14	0.88	4.04
Stage 5	-14.05	1.08	3.91
Stage 5	-14.1	1.27	3.78
Stage 5	-14.15	1.45	3.64
Stage 5	-14.2	1.62	3.51
Stage 5	-14.25	1.79	3.37
Stage 5	-14.3	1.95	3.24
Stage 5	-14.35	2.11	3.1
Stage 5	-14.4	2.26	2.96
Stage 5	-14.45	2.4	2.82
Stage 5	-14.5	2.53	2.71
Stage 5	-14.55	2.66	2.61
Stage 5	-14.6	2.79	2.5
Stage 5	-14.65	2.91	2.39
Stage 5	-14.7	3.02	2.28
Stage 5	-14.75	3.13	2.17
Stage 5	-14.8	3.23	2.06
Stage 5	-14.85	3.33	1.94
Stage 5	-14.9	3.42	1.83
Stage 5	-14.95	3.51	1.72
Stage 5	-15	3.59	1.63
Stage 5	-15.05	3.67	1.55
Stage 5	-15.1	3.74	1.46
Stage 5	-15.15	3.81	1.38
Stage 5	-15.2	3.87	1.29
Stage 5	-15.25	3.93	1.2
Stage 5	-15.3	3.99	1.11
Stage 5	-15.35	4.04	1.02
Stage 5	-15.4	4.09	0.93
Stage 5	-15.45	4.13	0.84
Stage 5	-15.5	4.17	0.78
Stage 5	-15.55	4.2	0.71
Stage 5	-15.6	4.24	0.65
Stage 5	-15.65	4.26	0.58
Stage 5	-15.7	4.29	0.52
Stage 5	-15.75	4.31	0.45
Stage 5	-15.8	4.33	0.38
Stage 5	-15.85	4.35	0.31
Stage 5	-15.9	4.36	0.24
Stage 5	-15.95	4.37	0.17
Stage 5	-16	4.37	0.12
Stage 5	-16.05	4.38	0.08
Stage 5	-16.1	4.38	0.03
Stage 5	-16.15	4.38	-0.01
Stage 5	-16.2	4.38	-0.06
Stage 5	-16.25	4.37	-0.11
Stage 5	-16.3	4.36	-0.16
Stage 5	-16.35	4.35	-0.22
Stage 5	-16.4	4.34	-0.27
Stage 5	-16.45	4.32	-0.33
Stage 5	-16.5	4.3	-0.35
Stage 5	-16.55	4.28	-0.38
Stage 5	-16.6	4.26	-0.41
Stage 5	-16.65	4.24	-0.45
Stage 5	-16.7	4.22	-0.48

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-16.75	4.19	-0.51
Stage 5	-16.8	4.16	-0.55
Stage 5	-16.85	4.14	-0.59
Stage 5	-16.9	4.1	-0.63
Stage 5	-16.95	4.07	-0.64
Stage 5	-17	4.04	-0.66
Stage 5	-17.05	4	-0.67
Stage 5	-17.1	3.97	-0.69
Stage 5	-17.15	3.93	-0.71
Stage 5	-17.2	3.9	-0.73
Stage 5	-17.25	3.86	-0.76
Stage 5	-17.3	3.82	-0.78
Stage 5	-17.35	3.78	-0.81
Stage 5	-17.4	3.74	-0.84
Stage 5	-17.45	3.7	-0.84
Stage 5	-17.5	3.65	-0.85
Stage 5	-17.55	3.61	-0.85
Stage 5	-17.6	3.57	-0.86
Stage 5	-17.65	3.53	-0.87
Stage 5	-17.7	3.48	-0.88
Stage 5	-17.75	3.44	-0.9
Stage 5	-17.8	3.39	-0.91
Stage 5	-17.85	3.34	-0.93
Stage 5	-17.9	3.3	-0.95
Stage 5	-17.95	3.25	-0.94
Stage 5	-18	3.2	-0.94
Stage 5	-18.05	3.16	-0.94
Stage 5	-18.1	3.11	-0.94
Stage 5	-18.15	3.06	-0.94
Stage 5	-18.2	3.01	-0.95
Stage 5	-18.25	2.97	-0.95
Stage 5	-18.3	2.92	-0.96
Stage 5	-18.35	2.87	-0.97
Stage 5	-18.4	2.82	-0.98
Stage 5	-18.45	2.77	-0.97
Stage 5	-18.5	2.72	-0.96
Stage 5	-18.55	2.68	-0.96
Stage 5	-18.6	2.63	-0.95
Stage 5	-18.65	2.58	-0.95
Stage 5	-18.7	2.53	-0.95
Stage 5	-18.75	2.49	-0.95
Stage 5	-18.8	2.44	-0.95
Stage 5	-18.85	2.39	-0.96
Stage 5	-18.9	2.34	-0.97
Stage 5	-18.95	2.29	-0.95
Stage 5	-19	2.25	-0.94
Stage 5	-19.05	2.2	-0.93
Stage 5	-19.1	2.15	-0.92
Stage 5	-19.15	2.11	-0.91
Stage 5	-19.2	2.06	-0.91
Stage 5	-19.25	2.02	-0.91
Stage 5	-19.3	1.97	-0.91
Stage 5	-19.35	1.93	-0.91
Stage 5	-19.4	1.88	-0.91
Stage 5	-19.45	1.84	-0.9
Stage 5	-19.5	1.79	-0.88
Stage 5	-19.55	1.75	-0.87
Stage 5	-19.6	1.71	-0.86
Stage 5	-19.65	1.66	-0.85
Stage 5	-19.7	1.62	-0.84
Stage 5	-19.75	1.58	-0.84
Stage 5	-19.8	1.54	-0.84
Stage 5	-19.85	1.5	-0.84
Stage 5	-19.9	1.46	-0.82
Stage 5	-19.95	1.42	-0.8
Stage 5	-20	1.38	-0.78
Stage 5	-20.05	1.34	-0.77
Stage 5	-20.1	1.3	-0.75
Stage 5	-20.15	1.26	-0.74
Stage 5	-20.2	1.23	-0.74
Stage 5	-20.25	1.19	-0.73

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-20.3	1.15	-0.73
Stage 5	-20.35	1.12	-0.73
Stage 5	-20.4	1.08	-0.71
Stage 5	-20.45	1.05	-0.69
Stage 5	-20.5	1.02	-0.67
Stage 5	-20.55	0.98	-0.65
Stage 5	-20.6	0.95	-0.64
Stage 5	-20.65	0.92	-0.63
Stage 5	-20.7	0.89	-0.62
Stage 5	-20.75	0.86	-0.62
Stage 5	-20.8	0.83	-0.62
Stage 5	-20.85	0.8	-0.61
Stage 5	-20.9	0.77	-0.59
Stage 5	-20.95	0.74	-0.57
Stage 5	-21	0.71	-0.56
Stage 5	-21.05	0.68	-0.54
Stage 5	-21.1	0.65	-0.53
Stage 5	-21.15	0.63	-0.52
Stage 5	-21.2	0.6	-0.51
Stage 5	-21.25	0.58	-0.51
Stage 5	-21.3	0.55	-0.51
Stage 5	-21.35	0.53	-0.51
Stage 5	-21.4	0.5	-0.49
Stage 5	-21.45	0.48	-0.47
Stage 5	-21.5	0.46	-0.45
Stage 5	-21.55	0.43	-0.44
Stage 5	-21.6	0.41	-0.43
Stage 5	-21.65	0.39	-0.42
Stage 5	-21.7	0.37	-0.41
Stage 5	-21.75	0.35	-0.41
Stage 5	-21.8	0.33	-0.41
Stage 5	-21.85	0.31	-0.41
Stage 5	-21.9	0.29	-0.39
Stage 5	-21.95	0.27	-0.37
Stage 5	-22	0.25	-0.36
Stage 5	-22.05	0.24	-0.34
Stage 5	-22.1	0.22	-0.33
Stage 5	-22.15	0.2	-0.33
Stage 5	-22.2	0.19	-0.32
Stage 5	-22.25	0.17	-0.32
Stage 5	-22.3	0.16	-0.32
Stage 5	-22.35	0.14	-0.32
Stage 5	-22.4	0.13	-0.3
Stage 5	-22.45	0.11	-0.29
Stage 5	-22.5	0.1	-0.27
Stage 5	-22.55	0.08	-0.26
Stage 5	-22.6	0.07	-0.25
Stage 5	-22.65	0.06	-0.25
Stage 5	-22.7	0.05	-0.24
Stage 5	-22.75	0.03	-0.24
Stage 5	-22.8	0.02	-0.24
Stage 5	-22.85	0.01	-0.23
Stage 5	-22.9	0	-0.21
Stage 5	-22.9	0	-0.21
Stage 5	-22.95	-0.01	-0.2
Stage 5	-22.95	-0.01	-0.2
Stage 5	-23	-0.02	-0.18
Stage 5	-23.05	-0.03	-0.18
Stage 5	-23.1	-0.04	-0.17
Stage 5	-23.15	-0.04	-0.16
Stage 5	-23.2	-0.05	-0.16
Stage 5	-23.25	-0.06	-0.16
Stage 5	-23.3	-0.07	-0.16
Stage 5	-23.35	-0.08	-0.15
Stage 5	-23.4	-0.08	-0.13
Stage 5	-23.45	-0.09	-0.12
Stage 5	-23.5	-0.09	-0.11
Stage 5	-23.55	-0.1	-0.1
Stage 5	-23.6	-0.1	-0.1
Stage 5	-23.65	-0.11	-0.09
Stage 5	-23.7	-0.11	-0.09

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-23.75	-0.12	-0.09
Stage 5	-23.8	-0.12	-0.1
Stage 5	-23.85	-0.13	-0.08
Stage 5	-23.9	-0.13	-0.07
Stage 5	-23.95	-0.13	-0.06
Stage 5	-24	-0.14	-0.05
Stage 5	-24.05	-0.14	-0.04
Stage 5	-24.1	-0.14	-0.04
Stage 5	-24.15	-0.14	-0.04
Stage 5	-24.2	-0.14	-0.04
Stage 5	-24.25	-0.15	-0.04
Stage 5	-24.3	-0.15	-0.05
Stage 5	-24.35	-0.15	-0.03
Stage 5	-24.4	-0.15	-0.02
Stage 5	-24.45	-0.15	-0.01
Stage 5	-24.5	-0.15	-0.01
Stage 5	-24.55	-0.15	0
Stage 5	-24.6	-0.15	0
Stage 5	-24.65	-0.15	0
Stage 5	-24.7	-0.15	0
Stage 5	-24.75	-0.15	0
Stage 5	-24.8	-0.15	-0.01
Stage 5	-24.85	-0.15	0
Stage 5	-24.9	-0.15	0.01
Stage 5	-24.95	-0.15	0.02
Stage 5	-25	-0.15	0.02
Stage 5	-25.05	-0.15	0.03
Stage 5	-25.1	-0.15	0.03
Stage 5	-25.15	-0.15	0.03
Stage 5	-25.2	-0.14	0.02
Stage 5	-25.25	-0.14	0.02
Stage 5	-25.3	-0.14	0.01
Stage 5	-25.35	-0.14	0.02
Stage 5	-25.4	-0.14	0.03
Stage 5	-25.45	-0.14	0.04
Stage 5	-25.5	-0.14	0.04
Stage 5	-25.55	-0.13	0.04
Stage 5	-25.6	-0.13	0.04
Stage 5	-25.65	-0.13	0.04
Stage 5	-25.7	-0.13	0.04
Stage 5	-25.75	-0.13	0.03
Stage 5	-25.8	-0.13	0.04
Stage 5	-25.85	-0.12	0.05
Stage 5	-25.9	-0.12	0.06
Stage 5	-25.95	-0.12	0.06
Stage 5	-26	-0.11	0.06
Stage 5	-26.05	-0.11	0.06
Stage 5	-26.1	-0.11	0.06
Stage 5	-26.15	-0.1	0.06
Stage 5	-26.2	-0.1	0.05
Stage 5	-26.25	-0.1	0.05
Stage 5	-26.3	-0.1	0.06
Stage 5	-26.35	-0.09	0.06
Stage 5	-26.4	-0.09	0.07
Stage 5	-26.45	-0.09	0.07
Stage 5	-26.5	-0.08	0.07
Stage 5	-26.55	-0.08	0.07
Stage 5	-26.6	-0.08	0.07
Stage 5	-26.65	-0.07	0.07
Stage 5	-26.7	-0.07	0.06
Stage 5	-26.75	-0.07	0.05
Stage 5	-26.8	-0.06	0.06
Stage 5	-26.85	-0.06	0.06
Stage 5	-26.9	-0.06	0.07
Stage 5	-26.95	-0.05	0.07
Stage 5	-27	-0.05	0.07
Stage 5	-27.05	-0.05	0.07
Stage 5	-27.1	-0.04	0.07
Stage 5	-27.15	-0.04	0.06
Stage 5	-27.2	-0.04	0.05
Stage 5	-27.25	-0.04	0.04

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 5	-27.3	-0.03	0.05
Stage 5	-27.35	-0.03	0.05
Stage 5	-27.4	-0.03	0.06
Stage 5	-27.45	-0.03	0.06
Stage 5	-27.5	-0.02	0.06
Stage 5	-27.55	-0.02	0.05
Stage 5	-27.6	-0.02	0.05
Stage 5	-27.65	-0.01	0.04
Stage 5	-27.7	-0.01	0.03
Stage 5	-27.75	-0.01	0.02
Stage 5	-27.8	-0.01	0.03
Stage 5	-27.85	-0.01	0.03
Stage 5	-27.9	-0.01	0.03
Stage 5	-27.95	-0.01	0.03
Stage 5	-28	0	0.03
Stage 5	-28	0	0.03
Stage 5	-28.05	0	0.03
Stage 5	-28.1	0	0.02
Stage 5	-28.1	0	0.02
Stage 5	-28.15	0	0.02
Stage 5	-28.15	0	0.02
Stage 5	-28.2	0	0.01

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 6

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	0.8	-1666.87	432.24
Stage 6	0.75	-1645.26	432.24
Stage 6	0.7	-1623.7	431.22
Stage 6	0.65	-1602.2	429.97
Stage 6	0.6	-1580.76	428.88
Stage 6	0.55	-1559.37	427.62
Stage 6	0.5	-1538.06	426.26
Stage 6	0.45	-1516.81	424.95
Stage 6	0.4	-1495.64	423.54
Stage 6	0.35	-1474.53	422.05
Stage 6	0.3	-1453.5	420.58
Stage 6	0.25	-1432.55	419.03
Stage 6	0.2	-1411.68	417.4
Stage 6	0.15	-1390.89	415.79
Stage 6	0.1	-1370.19	414.1
Stage 6	0.05	-1349.57	412.35
Stage 6	0	-1329.04	410.59
Stage 6	-0.05	-1308.6	408.77
Stage 6	-0.1	-1288.26	406.89
Stage 6	-0.15	-1268.01	405.01
Stage 6	-0.2	-1247.86	403.06
Stage 6	-0.25	-1227.8	401.05
Stage 6	-0.3	-1207.85	399.04
Stage 6	-0.35	-1188	396.97
Stage 6	-0.4	-1168.26	394.84
Stage 6	-0.45	-1148.62	392.7
Stage 6	-0.5	-1129.1	390.51
Stage 6	-0.55	-1109.69	388.26
Stage 6	-0.6	-1090.39	386
Stage 6	-0.65	-1071.2	383.68
Stage 6	-0.7	-1052.14	381.32
Stage 6	-0.75	-1033.19	378.94
Stage 6	-0.8	-1014.36	376.51
Stage 6	-0.85	-995.66	374.03
Stage 6	-0.9	-977.09	371.53
Stage 6	-0.95	-958.64	368.98
Stage 6	-1	-940.32	366.39
Stage 6	-1.05	-922.13	363.78
Stage 6	-1.1	-904.07	361.12
Stage 6	-1.15	-886.15	358.44
Stage 6	-1.2	-868.37	355.72
Stage 6	-1.25	-850.72	352.95
Stage 6	-1.3	-833.21	350.16
Stage 6	-1.35	-815.84	347.32
Stage 6	-1.4	-798.62	344.44
Stage 6	-1.45	-781.54	341.54
Stage 6	-1.5	-764.61	338.6
Stage 6	-1.55	-747.83	335.61
Stage 6	-1.6	-731.2	332.61
Stage 6	-1.65	-714.73	329.56
Stage 6	-1.7	-698.4	326.47
Stage 6	-1.75	-682.24	323.35
Stage 6	-1.8	-666.23	320.2
Stage 6	-1.85	-650.38	317
Stage 6	-1.9	-634.69	313.79
Stage 6	-1.95	-619.16	310.53
Stage 6	-2	-603.8	307.24
Stage 6	-2.05	-584.46	386.78
Stage 6	-2.1	-565.29	383.42
Stage 6	-2.15	-546.29	380.02
Stage 6	-2.2	-527.46	376.6
Stage 6	-2.25	-508.8	373.15
Stage 6	-2.3	-490.32	369.65
Stage 6	-2.35	-472.01	366.13
Stage 6	-2.4	-453.88	362.58
Stage 6	-2.45	-435.93	358.98
Stage 6	-2.5	-418.16	355.37

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-2.55	-400.58	351.72
Stage 6	-2.6	-383.18	348.02
Stage 6	-2.65	-365.96	344.31
Stage 6	-2.7	-348.93	340.56
Stage 6	-2.75	-332.09	336.78
Stage 6	-2.8	-315.45	332.97
Stage 6	-2.85	-298.99	329.12
Stage 6	-2.9	-282.73	325.24
Stage 6	-2.95	-266.66	321.33
Stage 6	-3	-250.79	317.39
Stage 6	-3.05	-235.12	313.43
Stage 6	-3.1	-219.74	307.54
Stage 6	-3.15	-204.66	301.69
Stage 6	-3.2	-189.86	295.88
Stage 6	-3.25	-175.36	290.11
Stage 6	-3.3	-161.14	284.38
Stage 6	-3.35	-147.21	278.68
Stage 6	-3.4	-133.56	273
Stage 6	-3.45	-120.19	267.35
Stage 6	-3.5	-107.1	261.73
Stage 6	-3.55	-94.3	256.13
Stage 6	-3.6	-81.77	250.57
Stage 6	-3.65	-69.52	245.03
Stage 6	-3.7	-57.54	239.52
Stage 6	-3.75	-45.84	234.04
Stage 6	-3.8	-34.41	228.59
Stage 6	-3.85	-23.25	223.17
Stage 6	-3.9	-12.36	217.78
Stage 6	-3.95	-1.74	212.42
Stage 6	-4	8.62	207.08
Stage 6	-4.05	18.7	201.77
Stage 6	-4.1	28.53	196.48
Stage 6	-4.15	38.09	191.22
Stage 6	-4.2	47.39	185.98
Stage 6	-4.25	56.43	180.77
Stage 6	-4.3	65.21	175.58
Stage 6	-4.35	73.73	170.42
Stage 6	-4.4	81.99	165.28
Stage 6	-4.45	90	160.18
Stage 6	-4.5	97.75	155.09
Stage 6	-4.55	105.26	150.05
Stage 6	-4.6	112.51	145.02
Stage 6	-4.65	119.51	140.03
Stage 6	-4.7	126.26	135.07
Stage 6	-4.75	132.77	130.13
Stage 6	-4.8	139.03	125.22
Stage 6	-4.85	145.05	120.34
Stage 6	-4.9	150.82	115.48
Stage 6	-4.95	156.35	110.65
Stage 6	-5	161.65	105.85
Stage 6	-5.05	166.7	101.07
Stage 6	-5.1	171.52	96.32
Stage 6	-5.15	176.1	91.59
Stage 6	-5.2	180.44	86.88
Stage 6	-5.25	184.55	82.2
Stage 6	-5.3	188.43	77.54
Stage 6	-5.35	192.07	72.9
Stage 6	-5.4	195.49	68.29
Stage 6	-5.45	198.67	63.69
Stage 6	-5.5	201.63	59.11
Stage 6	-5.55	204.39	55.2
Stage 6	-5.6	206.96	51.37
Stage 6	-5.65	209.34	47.65
Stage 6	-5.7	211.54	44.02
Stage 6	-5.75	213.56	40.48
Stage 6	-5.8	215.42	37.04
Stage 6	-5.85	217.1	33.7
Stage 6	-5.9	218.62	30.44
Stage 6	-5.95	219.99	27.28
Stage 6	-6	221.2	24.2
Stage 6	-6.05	222.26	21.21

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-6.1	223.17	18.31
Stage 6	-6.15	223.95	15.5
Stage 6	-6.2	224.59	12.77
Stage 6	-6.25	225.09	10.12
Stage 6	-6.3	225.47	7.55
Stage 6	-6.35	225.72	5.07
Stage 6	-6.4	225.86	2.66
Stage 6	-6.45	225.87	0.33
Stage 6	-6.5	225.78	-1.92
Stage 6	-6.55	225.57	-4.1
Stage 6	-6.6	225.26	-6.2
Stage 6	-6.65	224.85	-8.23
Stage 6	-6.7	224.34	-10.2
Stage 6	-6.75	223.73	-12.1
Stage 6	-6.8	223.04	-13.94
Stage 6	-6.85	222.25	-15.73
Stage 6	-6.9	221.38	-17.45
Stage 6	-6.95	220.42	-19.11
Stage 6	-7	219.39	-20.72
Stage 6	-7.05	218.27	-22.27
Stage 6	-7.1	217.08	-23.77
Stage 6	-7.15	215.82	-25.21
Stage 6	-7.2	214.5	-26.59
Stage 6	-7.25	213.1	-27.93
Stage 6	-7.3	211.64	-29.21
Stage 6	-7.35	210.12	-30.44
Stage 6	-7.4	208.54	-31.62
Stage 6	-7.45	206.9	-32.76
Stage 6	-7.5	205.2	-33.84
Stage 6	-7.55	203.46	-34.89
Stage 6	-7.6	201.67	-35.88
Stage 6	-7.65	199.82	-36.83
Stage 6	-7.7	197.94	-37.74
Stage 6	-7.75	196.01	-38.61
Stage 6	-7.8	194.04	-39.43
Stage 6	-7.85	192.03	-40.22
Stage 6	-7.9	189.98	-40.97
Stage 6	-7.95	187.89	-41.68
Stage 6	-8	185.78	-42.35
Stage 6	-8.05	183.63	-42.99
Stage 6	-8.1	181.45	-43.59
Stage 6	-8.15	179.24	-44.16
Stage 6	-8.2	177	-44.69
Stage 6	-8.25	174.74	-45.17
Stage 6	-8.3	172.46	-45.61
Stage 6	-8.35	170.16	-46.01
Stage 6	-8.4	167.85	-46.37
Stage 6	-8.45	165.51	-46.7
Stage 6	-8.5	163.16	-46.98
Stage 6	-8.55	160.8	-47.24
Stage 6	-8.6	158.43	-47.45
Stage 6	-8.65	156.04	-47.64
Stage 6	-8.7	153.66	-47.79
Stage 6	-8.75	151.26	-47.91
Stage 6	-8.8	148.86	-48
Stage 6	-8.85	146.46	-48.06
Stage 6	-8.9	144.05	-48.09
Stage 6	-8.95	141.65	-48.1
Stage 6	-9	139.24	-48.08
Stage 6	-9.05	136.84	-48.03
Stage 6	-9.1	134.44	-47.95
Stage 6	-9.15	132.05	-47.86
Stage 6	-9.2	129.66	-47.73
Stage 6	-9.25	127.29	-47.59
Stage 6	-9.3	124.91	-47.43
Stage 6	-9.35	122.55	-47.24
Stage 6	-9.4	120.2	-47.04
Stage 6	-9.45	117.86	-46.81
Stage 6	-9.5	115.53	-46.57
Stage 6	-9.55	113.22	-46.31
Stage 6	-9.6	110.91	-46.03

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-9.65	108.63	-45.73
Stage 6	-9.7	106.36	-45.42
Stage 6	-9.75	104.1	-45.1
Stage 6	-9.8	101.86	-44.76
Stage 6	-9.85	99.64	-44.41
Stage 6	-9.9	97.44	-44.04
Stage 6	-9.95	95.26	-43.67
Stage 6	-10	93.09	-43.28
Stage 6	-10.05	90.95	-42.88
Stage 6	-10.1	88.83	-42.47
Stage 6	-10.15	86.72	-42.05
Stage 6	-10.2	84.64	-41.62
Stage 6	-10.25	82.58	-41.18
Stage 6	-10.3	80.55	-40.73
Stage 6	-10.35	78.53	-40.28
Stage 6	-10.4	76.54	-39.82
Stage 6	-10.45	74.58	-39.35
Stage 6	-10.5	72.63	-38.87
Stage 6	-10.55	70.71	-38.39
Stage 6	-10.6	68.82	-37.91
Stage 6	-10.65	66.95	-37.42
Stage 6	-10.7	65.1	-36.92
Stage 6	-10.75	63.28	-36.42
Stage 6	-10.8	61.48	-35.92
Stage 6	-10.85	59.71	-35.41
Stage 6	-10.9	57.97	-34.91
Stage 6	-10.95	56.25	-34.39
Stage 6	-11	54.55	-33.88
Stage 6	-11.05	52.88	-33.37
Stage 6	-11.1	51.24	-32.85
Stage 6	-11.15	49.63	-32.33
Stage 6	-11.2	48.04	-31.82
Stage 6	-11.25	46.47	-31.3
Stage 6	-11.3	44.93	-30.78
Stage 6	-11.35	43.42	-30.26
Stage 6	-11.4	41.93	-29.74
Stage 6	-11.45	40.47	-29.23
Stage 6	-11.5	39.03	-28.71
Stage 6	-11.55	37.62	-28.19
Stage 6	-11.6	36.24	-27.68
Stage 6	-11.65	34.88	-27.17
Stage 6	-11.7	33.55	-26.66
Stage 6	-11.75	32.24	-26.15
Stage 6	-11.8	30.96	-25.65
Stage 6	-11.85	29.7	-25.14
Stage 6	-11.9	28.47	-24.64
Stage 6	-11.95	27.26	-24.15
Stage 6	-12	26.08	-23.65
Stage 6	-12.05	24.92	-23.16
Stage 6	-12.1	23.79	-22.68
Stage 6	-12.15	22.68	-22.19
Stage 6	-12.2	21.59	-21.71
Stage 6	-12.25	20.53	-21.24
Stage 6	-12.3	19.49	-20.77
Stage 6	-12.35	18.48	-20.3
Stage 6	-12.4	17.49	-19.84
Stage 6	-12.45	16.52	-19.38
Stage 6	-12.5	15.57	-18.92
Stage 6	-12.55	14.65	-18.47
Stage 6	-12.6	13.75	-18.03
Stage 6	-12.65	12.87	-17.59
Stage 6	-12.7	12.01	-17.15
Stage 6	-12.75	11.17	-16.72
Stage 6	-12.8	10.36	-16.3
Stage 6	-12.85	9.56	-15.88
Stage 6	-12.9	8.79	-15.46
Stage 6	-12.95	8.04	-15.05
Stage 6	-13	7.3	-14.65
Stage 6	-13.05	6.59	-14.25
Stage 6	-13.1	5.9	-13.86
Stage 6	-13.15	5.23	-13.47

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-13.2	4.57	-13.08
Stage 6	-13.25	3.94	-12.71
Stage 6	-13.3	3.32	-12.33
Stage 6	-13.35	2.72	-11.97
Stage 6	-13.4	2.14	-11.61
Stage 6	-13.45	1.58	-11.25
Stage 6	-13.5	1.03	-10.9
Stage 6	-13.55	0.51	-10.56
Stage 6	-13.6	-0.01	-10.22
Stage 6	-13.6	-0.01	-10.22
Stage 6	-13.65	-0.5	-9.89
Stage 6	-13.7	-0.98	-9.56
Stage 6	-13.75	-1.44	-9.24
Stage 6	-13.8	-1.89	-8.92
Stage 6	-13.85	-2.32	-8.61
Stage 6	-13.9	-2.73	-8.3
Stage 6	-13.95	-3.13	-8
Stage 6	-14	-3.52	-7.71
Stage 6	-14.05	-3.89	-7.42
Stage 6	-14.1	-4.24	-7.14
Stage 6	-14.15	-4.59	-6.86
Stage 6	-14.2	-4.92	-6.59
Stage 6	-14.25	-5.23	-6.32
Stage 6	-14.3	-5.54	-6.06
Stage 6	-14.35	-5.83	-5.8
Stage 6	-14.4	-6.1	-5.55
Stage 6	-14.45	-6.37	-5.31
Stage 6	-14.5	-6.62	-5.07
Stage 6	-14.55	-6.86	-4.83
Stage 6	-14.6	-7.09	-4.6
Stage 6	-14.65	-7.31	-4.38
Stage 6	-14.7	-7.52	-4.16
Stage 6	-14.75	-7.72	-3.94
Stage 6	-14.8	-7.9	-3.73
Stage 6	-14.85	-8.08	-3.53
Stage 6	-14.9	-8.25	-3.33
Stage 6	-14.95	-8.4	-3.13
Stage 6	-15	-8.55	-2.94
Stage 6	-15.05	-8.69	-2.75
Stage 6	-15.1	-8.82	-2.57
Stage 6	-15.15	-8.94	-2.39
Stage 6	-15.2	-9.05	-2.22
Stage 6	-15.25	-9.15	-2.05
Stage 6	-15.3	-9.24	-1.89
Stage 6	-15.35	-9.33	-1.73
Stage 6	-15.4	-9.41	-1.58
Stage 6	-15.45	-9.48	-1.43
Stage 6	-15.5	-9.55	-1.28
Stage 6	-15.55	-9.6	-1.14
Stage 6	-15.6	-9.65	-1
Stage 6	-15.65	-9.7	-0.87
Stage 6	-15.7	-9.73	-0.74
Stage 6	-15.75	-9.76	-0.61
Stage 6	-15.8	-9.79	-0.49
Stage 6	-15.85	-9.81	-0.37
Stage 6	-15.9	-9.82	-0.25
Stage 6	-15.95	-9.83	-0.14
Stage 6	-16	-9.83	-0.03
Stage 6	-16.05	-9.82	0.07
Stage 6	-16.1	-9.82	0.17
Stage 6	-16.15	-9.8	0.27
Stage 6	-16.2	-9.78	0.36
Stage 6	-16.25	-9.76	0.45
Stage 6	-16.3	-9.73	0.54
Stage 6	-16.35	-9.7	0.62
Stage 6	-16.4	-9.67	0.7
Stage 6	-16.45	-9.63	0.78
Stage 6	-16.5	-9.59	0.86
Stage 6	-16.55	-9.54	0.93
Stage 6	-16.6	-9.49	1
Stage 6	-16.65	-9.44	1.07

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-16.7	-9.38	1.13
Stage 6	-16.75	-9.32	1.19
Stage 6	-16.8	-9.26	1.25
Stage 6	-16.85	-9.19	1.3
Stage 6	-16.9	-9.12	1.36
Stage 6	-16.95	-9.05	1.41
Stage 6	-17	-8.98	1.46
Stage 6	-17.05	-8.91	1.5
Stage 6	-17.1	-8.83	1.55
Stage 6	-17.15	-8.75	1.59
Stage 6	-17.2	-8.67	1.63
Stage 6	-17.25	-8.59	1.66
Stage 6	-17.3	-8.5	1.7
Stage 6	-17.35	-8.41	1.73
Stage 6	-17.4	-8.33	1.76
Stage 6	-17.45	-8.24	1.79
Stage 6	-17.5	-8.15	1.82
Stage 6	-17.55	-8.05	1.84
Stage 6	-17.6	-7.96	1.86
Stage 6	-17.65	-7.87	1.89
Stage 6	-17.7	-7.77	1.91
Stage 6	-17.75	-7.67	1.92
Stage 6	-17.8	-7.58	1.94
Stage 6	-17.85	-7.48	1.95
Stage 6	-17.9	-7.38	1.97
Stage 6	-17.95	-7.28	1.98
Stage 6	-18	-7.18	1.99
Stage 6	-18.05	-7.08	2
Stage 6	-18.1	-6.98	2.01
Stage 6	-18.15	-6.88	2.01
Stage 6	-18.2	-6.78	2.02
Stage 6	-18.25	-6.68	2.02
Stage 6	-18.3	-6.58	2.02
Stage 6	-18.35	-6.48	2.02
Stage 6	-18.4	-6.38	2.02
Stage 6	-18.45	-6.28	2.02
Stage 6	-18.5	-6.17	2.02
Stage 6	-18.55	-6.07	2.02
Stage 6	-18.6	-5.97	2.01
Stage 6	-18.65	-5.87	2.01
Stage 6	-18.7	-5.77	2
Stage 6	-18.75	-5.67	1.99
Stage 6	-18.8	-5.57	1.99
Stage 6	-18.85	-5.47	1.98
Stage 6	-18.9	-5.38	1.97
Stage 6	-18.95	-5.28	1.96
Stage 6	-19	-5.18	1.95
Stage 6	-19.05	-5.08	1.94
Stage 6	-19.1	-4.99	1.92
Stage 6	-19.15	-4.89	1.91
Stage 6	-19.2	-4.8	1.9
Stage 6	-19.25	-4.7	1.88
Stage 6	-19.3	-4.61	1.87
Stage 6	-19.35	-4.52	1.85
Stage 6	-19.4	-4.43	1.84
Stage 6	-19.45	-4.33	1.82
Stage 6	-19.5	-4.24	1.81
Stage 6	-19.55	-4.15	1.79
Stage 6	-19.6	-4.07	1.77
Stage 6	-19.65	-3.98	1.75
Stage 6	-19.7	-3.89	1.74
Stage 6	-19.75	-3.81	1.72
Stage 6	-19.8	-3.72	1.7
Stage 6	-19.85	-3.64	1.68
Stage 6	-19.9	-3.55	1.66
Stage 6	-19.95	-3.47	1.64
Stage 6	-20	-3.39	1.62
Stage 6	-20.05	-3.31	1.6
Stage 6	-20.1	-3.23	1.58
Stage 6	-20.15	-3.15	1.56
Stage 6	-20.2	-3.08	1.54

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-20.25	-3	1.52
Stage 6	-20.3	-2.93	1.5
Stage 6	-20.35	-2.85	1.48
Stage 6	-20.4	-2.78	1.46
Stage 6	-20.45	-2.71	1.43
Stage 6	-20.5	-2.64	1.41
Stage 6	-20.55	-2.57	1.39
Stage 6	-20.6	-2.5	1.37
Stage 6	-20.65	-2.43	1.35
Stage 6	-20.7	-2.36	1.33
Stage 6	-20.75	-2.3	1.31
Stage 6	-20.8	-2.24	1.28
Stage 6	-20.85	-2.17	1.26
Stage 6	-20.9	-2.11	1.24
Stage 6	-20.95	-2.05	1.22
Stage 6	-21	-1.99	1.2
Stage 6	-21.05	-1.93	1.18
Stage 6	-21.1	-1.87	1.16
Stage 6	-21.15	-1.82	1.13
Stage 6	-21.2	-1.76	1.11
Stage 6	-21.25	-1.71	1.09
Stage 6	-21.3	-1.65	1.07
Stage 6	-21.35	-1.6	1.05
Stage 6	-21.4	-1.55	1.03
Stage 6	-21.45	-1.5	1.01
Stage 6	-21.5	-1.45	0.99
Stage 6	-21.55	-1.4	0.97
Stage 6	-21.6	-1.35	0.95
Stage 6	-21.65	-1.31	0.93
Stage 6	-21.7	-1.26	0.91
Stage 6	-21.75	-1.22	0.89
Stage 6	-21.8	-1.17	0.87
Stage 6	-21.85	-1.13	0.85
Stage 6	-21.9	-1.09	0.83
Stage 6	-21.95	-1.05	0.81
Stage 6	-22	-1.01	0.79
Stage 6	-22.05	-0.97	0.77
Stage 6	-22.1	-0.93	0.76
Stage 6	-22.15	-0.9	0.74
Stage 6	-22.2	-0.86	0.72
Stage 6	-22.25	-0.82	0.7
Stage 6	-22.3	-0.79	0.68
Stage 6	-22.35	-0.76	0.67
Stage 6	-22.4	-0.72	0.65
Stage 6	-22.45	-0.69	0.63
Stage 6	-22.5	-0.66	0.62
Stage 6	-22.55	-0.63	0.6
Stage 6	-22.6	-0.6	0.58
Stage 6	-22.65	-0.57	0.57
Stage 6	-22.7	-0.55	0.55
Stage 6	-22.75	-0.52	0.53
Stage 6	-22.8	-0.49	0.52
Stage 6	-22.85	-0.47	0.5
Stage 6	-22.9	-0.44	0.49
Stage 6	-22.95	-0.42	0.47
Stage 6	-23	-0.4	0.46
Stage 6	-23.05	-0.38	0.45
Stage 6	-23.1	-0.35	0.43
Stage 6	-23.15	-0.33	0.42
Stage 6	-23.2	-0.31	0.4
Stage 6	-23.25	-0.29	0.39
Stage 6	-23.3	-0.27	0.38
Stage 6	-23.35	-0.26	0.36
Stage 6	-23.4	-0.24	0.35
Stage 6	-23.45	-0.22	0.34
Stage 6	-23.5	-0.21	0.33
Stage 6	-23.55	-0.19	0.32
Stage 6	-23.6	-0.17	0.3
Stage 6	-23.65	-0.16	0.29
Stage 6	-23.7	-0.15	0.28
Stage 6	-23.75	-0.13	0.27

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-23.8	-0.12	0.26
Stage 6	-23.85	-0.11	0.25
Stage 6	-23.9	-0.1	0.24
Stage 6	-23.95	-0.08	0.23
Stage 6	-24	-0.07	0.22
Stage 6	-24.05	-0.06	0.21
Stage 6	-24.1	-0.05	0.2
Stage 6	-24.15	-0.04	0.19
Stage 6	-24.2	-0.03	0.18
Stage 6	-24.25	-0.03	0.17
Stage 6	-24.3	-0.02	0.16
Stage 6	-24.35	-0.01	0.15
Stage 6	-24.4	0	0.14
Stage 6	-24.45	0	0.14
Stage 6	-24.45	0	0.14
Stage 6	-24.5	0.01	0.13
Stage 6	-24.55	0.02	0.12
Stage 6	-24.6	0.02	0.11
Stage 6	-24.65	0.03	0.11
Stage 6	-24.7	0.03	0.1
Stage 6	-24.75	0.04	0.09
Stage 6	-24.8	0.04	0.09
Stage 6	-24.8	0.04	0.09
Stage 6	-24.85	0.04	0.08
Stage 6	-24.9	0.05	0.07
Stage 6	-24.95	0.05	0.07
Stage 6	-25	0.05	0.06
Stage 6	-25.05	0.06	0.06
Stage 6	-25.1	0.06	0.05
Stage 6	-25.15	0.06	0.04
Stage 6	-25.2	0.06	0.04
Stage 6	-25.25	0.07	0.03
Stage 6	-25.3	0.07	0.03
Stage 6	-25.35	0.07	0.02
Stage 6	-25.4	0.07	0.02
Stage 6	-25.45	0.07	0.02
Stage 6	-25.5	0.07	0.01
Stage 6	-25.55	0.07	0.01
Stage 6	-25.6	0.07	0
Stage 6	-25.65	0.07	0
Stage 6	-25.7	0.07	0
Stage 6	-25.75	0.07	-0.01
Stage 6	-25.8	0.07	-0.01
Stage 6	-25.85	0.07	-0.01
Stage 6	-25.9	0.07	-0.02
Stage 6	-25.95	0.07	-0.02
Stage 6	-26	0.07	-0.02
Stage 6	-26.05	0.07	-0.02
Stage 6	-26.1	0.06	-0.03
Stage 6	-26.15	0.06	-0.03
Stage 6	-26.2	0.06	-0.03
Stage 6	-26.25	0.06	-0.03
Stage 6	-26.3	0.06	-0.03
Stage 6	-26.35	0.06	-0.03
Stage 6	-26.4	0.06	-0.04
Stage 6	-26.45	0.05	-0.04
Stage 6	-26.5	0.05	-0.04
Stage 6	-26.55	0.05	-0.04
Stage 6	-26.6	0.05	-0.04
Stage 6	-26.65	0.05	-0.04
Stage 6	-26.7	0.04	-0.04
Stage 6	-26.75	0.04	-0.04
Stage 6	-26.8	0.04	-0.04
Stage 6	-26.85	0.04	-0.04
Stage 6	-26.9	0.04	-0.04
Stage 6	-26.95	0.03	-0.04
Stage 6	-27	0.03	-0.04
Stage 6	-27.05	0.03	-0.04
Stage 6	-27.1	0.03	-0.04
Stage 6	-27.15	0.03	-0.04
Stage 6	-27.2	0.02	-0.04

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-27.25	0.02	-0.04
Stage 6	-27.3	0.02	-0.04
Stage 6	-27.35	0.02	-0.04
Stage 6	-27.4	0.02	-0.04
Stage 6	-27.45	0.01	-0.03
Stage 6	-27.5	0.01	-0.03
Stage 6	-27.55	0.01	-0.03
Stage 6	-27.6	0.01	-0.03
Stage 6	-27.65	0.01	-0.03
Stage 6	-27.7	0.01	-0.03
Stage 6	-27.75	0.01	-0.02
Stage 6	-27.8	0	-0.02
Stage 6	-27.8	0	-0.02
Stage 6	-27.85	0	-0.02
Stage 6	-27.85	0	-0.02
Stage 6	-27.9	0	-0.02
Stage 6	-27.95	0	-0.01
Stage 6	-28	0	-0.01
Stage 6	-28	0	-0.01
Stage 6	-28.05	0	-0.01
Stage 6	-28.05	0	-0.01
Stage 6	-28.1	0	-0.01
Stage 6	-28.1	0	-0.01
Stage 6	-28.15	0	0
Stage 6	-28.15	0	0
Stage 6	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 6

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	0.8	1491.6	-431.39
Stage 6	0.75	1470.03	-431.39
Stage 6	0.7	1448.61	-428.46
Stage 6	0.65	1427.32	-425.75
Stage 6	0.6	1406.16	-423.22
Stage 6	0.55	1385.12	-420.83
Stage 6	0.5	1364.19	-418.56
Stage 6	0.45	1343.37	-416.38
Stage 6	0.4	1322.66	-414.28
Stage 6	0.35	1302.04	-412.24
Stage 6	0.3	1281.53	-410.26
Stage 6	0.25	1261.18	-407.12
Stage 6	0.2	1240.97	-404.05
Stage 6	0.15	1220.92	-401.05
Stage 6	0.1	1201.02	-398.09
Stage 6	0.05	1181.26	-395.19
Stage 6	0	1161.64	-392.32
Stage 6	-0.05	1142.17	-389.49
Stage 6	-0.1	1122.83	-386.69
Stage 6	-0.15	1103.64	-383.91
Stage 6	-0.2	1084.58	-381.16
Stage 6	-0.25	1065.69	-377.72
Stage 6	-0.3	1046.98	-374.3
Stage 6	-0.35	1028.43	-370.91
Stage 6	-0.4	1010.06	-367.55
Stage 6	-0.45	991.84	-364.2
Stage 6	-0.5	973.8	-360.87
Stage 6	-0.55	955.92	-357.55
Stage 6	-0.6	938.21	-354.25
Stage 6	-0.65	920.66	-350.96
Stage 6	-0.7	903.28	-347.67
Stage 6	-0.75	886.09	-343.88
Stage 6	-0.8	869.08	-340.1
Stage 6	-0.85	852.26	-336.32
Stage 6	-0.9	835.64	-332.56
Stage 6	-0.95	819.2	-328.8
Stage 6	-1	802.95	-325.04
Stage 6	-1.05	786.88	-321.29
Stage 6	-1.1	771	-317.53
Stage 6	-1.15	755.32	-313.78
Stage 6	-1.2	739.81	-310.03
Stage 6	-1.25	724.52	-305.87
Stage 6	-1.3	709.43	-301.72
Stage 6	-1.35	694.56	-297.57
Stage 6	-1.4	679.88	-293.41
Stage 6	-1.45	665.42	-289.25
Stage 6	-1.5	651.17	-285.09
Stage 6	-1.55	637.12	-280.93
Stage 6	-1.6	623.28	-276.76
Stage 6	-1.65	609.65	-272.58
Stage 6	-1.7	596.23	-268.4
Stage 6	-1.75	583.04	-263.88
Stage 6	-1.8	570.07	-259.36
Stage 6	-1.85	557.33	-254.84
Stage 6	-1.9	544.81	-250.3
Stage 6	-1.95	532.53	-245.76
Stage 6	-2	520.47	-241.21
Stage 6	-2.05	504.48	-319.62
Stage 6	-2.1	488.73	-315.06
Stage 6	-2.15	473.21	-310.48
Stage 6	-2.2	457.93	-305.62
Stage 6	-2.25	442.89	-300.74
Stage 6	-2.3	428.1	-295.86
Stage 6	-2.35	413.55	-290.97
Stage 6	-2.4	399.25	-286.07
Stage 6	-2.45	385.19	-281.15
Stage 6	-2.5	371.38	-276.23

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-2.55	357.81	-271.29
Stage 6	-2.6	344.49	-266.35
Stage 6	-2.65	331.42	-261.39
Stage 6	-2.7	318.62	-256.17
Stage 6	-2.75	306.07	-250.95
Stage 6	-2.8	293.78	-245.71
Stage 6	-2.85	281.76	-240.46
Stage 6	-2.9	270	-235.2
Stage 6	-2.95	258.5	-229.92
Stage 6	-3	247.27	-224.63
Stage 6	-3.05	236.31	-219.33
Stage 6	-3.1	225.51	-215.99
Stage 6	-3.15	214.87	-212.65
Stage 6	-3.2	204.41	-209.2
Stage 6	-3.25	194.13	-205.76
Stage 6	-3.3	184.01	-202.32
Stage 6	-3.35	174.07	-198.88
Stage 6	-3.4	164.29	-195.44
Stage 6	-3.45	154.7	-191.98
Stage 6	-3.5	145.27	-188.53
Stage 6	-3.55	136.02	-185.07
Stage 6	-3.6	126.94	-181.61
Stage 6	-3.65	118.03	-178.14
Stage 6	-3.7	109.3	-174.56
Stage 6	-3.75	100.75	-170.98
Stage 6	-3.8	92.38	-167.4
Stage 6	-3.85	84.19	-163.81
Stage 6	-3.9	76.18	-160.22
Stage 6	-3.95	68.35	-156.64
Stage 6	-4	60.7	-153.04
Stage 6	-4.05	53.22	-149.45
Stage 6	-4.1	45.93	-145.86
Stage 6	-4.15	38.82	-142.26
Stage 6	-4.2	31.89	-138.57
Stage 6	-4.25	25.14	-134.87
Stage 6	-4.3	18.59	-131.18
Stage 6	-4.35	12.21	-127.48
Stage 6	-4.4	6.02	-123.78
Stage 6	-4.45	0.02	-120.09
Stage 6	-4.5	-5.8	-116.39
Stage 6	-4.55	-11.44	-112.68
Stage 6	-4.6	-16.88	-108.98
Stage 6	-4.65	-22.15	-105.28
Stage 6	-4.7	-27.22	-101.48
Stage 6	-4.75	-32.11	-97.69
Stage 6	-4.8	-36.8	-93.89
Stage 6	-4.85	-41.31	-90.09
Stage 6	-4.9	-45.62	-86.29
Stage 6	-4.95	-49.75	-82.49
Stage 6	-5	-53.68	-78.69
Stage 6	-5.05	-57.42	-74.88
Stage 6	-5.1	-60.98	-71.07
Stage 6	-5.15	-64.34	-67.18
Stage 6	-5.2	-67.5	-63.28
Stage 6	-5.25	-70.47	-59.38
Stage 6	-5.3	-73.24	-55.48
Stage 6	-5.35	-75.82	-51.57
Stage 6	-5.4	-78.21	-47.66
Stage 6	-5.45	-80.39	-43.75
Stage 6	-5.5	-82.39	-39.83
Stage 6	-5.55	-84.27	-37.79
Stage 6	-5.6	-86.06	-35.8
Stage 6	-5.65	-87.75	-33.78
Stage 6	-5.7	-89.34	-31.8
Stage 6	-5.75	-90.84	-29.88
Stage 6	-5.8	-92.24	-28
Stage 6	-5.85	-93.55	-26.16
Stage 6	-5.9	-94.76	-24.38
Stage 6	-5.95	-95.9	-22.63
Stage 6	-6	-96.94	-20.93
Stage 6	-6.05	-97.91	-19.28

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-6.1	-98.79	-17.66
Stage 6	-6.15	-99.59	-16.02
Stage 6	-6.2	-100.31	-14.42
Stage 6	-6.25	-100.96	-12.87
Stage 6	-6.3	-101.52	-11.35
Stage 6	-6.35	-102.02	-9.87
Stage 6	-6.4	-102.44	-8.44
Stage 6	-6.45	-102.79	-7.04
Stage 6	-6.5	-103.07	-5.68
Stage 6	-6.55	-103.29	-4.36
Stage 6	-6.6	-103.45	-3.08
Stage 6	-6.65	-103.53	-1.77
Stage 6	-6.7	-103.56	-0.5
Stage 6	-6.75	-103.52	0.72
Stage 6	-6.8	-103.43	1.89
Stage 6	-6.85	-103.28	3.02
Stage 6	-6.9	-103.07	4.1
Stage 6	-6.95	-102.82	5.14
Stage 6	-7	-102.51	6.13
Stage 6	-7.05	-102.16	7.08
Stage 6	-7.1	-101.76	7.99
Stage 6	-7.15	-101.31	8.91
Stage 6	-7.2	-100.82	9.8
Stage 6	-7.25	-100.29	10.64
Stage 6	-7.3	-99.72	11.45
Stage 6	-7.35	-99.11	12.22
Stage 6	-7.4	-98.46	12.94
Stage 6	-7.45	-97.78	13.63
Stage 6	-7.5	-97.06	14.29
Stage 6	-7.55	-96.32	14.9
Stage 6	-7.6	-95.54	15.49
Stage 6	-7.65	-94.74	16.09
Stage 6	-7.7	-93.9	16.66
Stage 6	-7.75	-93.04	17.2
Stage 6	-7.8	-92.16	17.7
Stage 6	-7.85	-91.25	18.17
Stage 6	-7.9	-90.32	18.61
Stage 6	-7.95	-89.37	19.02
Stage 6	-8	-88.4	19.4
Stage 6	-8.05	-87.41	19.74
Stage 6	-8.1	-86.41	20.12
Stage 6	-8.15	-85.38	20.46
Stage 6	-8.2	-84.34	20.78
Stage 6	-8.25	-83.29	21.07
Stage 6	-8.3	-82.22	21.33
Stage 6	-8.35	-81.15	21.57
Stage 6	-8.4	-80.06	21.78
Stage 6	-8.45	-78.96	21.97
Stage 6	-8.5	-77.85	22.13
Stage 6	-8.55	-76.74	22.27
Stage 6	-8.6	-75.62	22.43
Stage 6	-8.65	-74.49	22.58
Stage 6	-8.7	-73.35	22.7
Stage 6	-8.75	-72.21	22.8
Stage 6	-8.8	-71.07	22.88
Stage 6	-8.85	-69.92	22.94
Stage 6	-8.9	-68.77	22.97
Stage 6	-8.95	-67.62	22.99
Stage 6	-9	-66.47	22.99
Stage 6	-9.05	-65.33	22.97
Stage 6	-9.1	-64.18	22.98
Stage 6	-9.15	-63.03	22.98
Stage 6	-9.2	-61.88	22.95
Stage 6	-9.25	-60.74	22.91
Stage 6	-9.3	-59.59	22.85
Stage 6	-9.35	-58.45	22.78
Stage 6	-9.4	-57.32	22.69
Stage 6	-9.45	-56.19	22.59
Stage 6	-9.5	-55.07	22.47
Stage 6	-9.55	-53.95	22.34
Stage 6	-9.6	-52.84	22.24

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-9.65	-51.73	22.13
Stage 6	-9.7	-50.63	22
Stage 6	-9.75	-49.54	21.86
Stage 6	-9.8	-48.45	21.71
Stage 6	-9.85	-47.38	21.55
Stage 6	-9.9	-46.31	21.37
Stage 6	-9.95	-45.25	21.18
Stage 6	-10	-44.2	20.99
Stage 6	-10.05	-43.16	20.78
Stage 6	-10.1	-42.13	20.61
Stage 6	-10.15	-41.11	20.42
Stage 6	-10.2	-40.1	20.23
Stage 6	-10.25	-39.09	20.03
Stage 6	-10.3	-38.1	19.82
Stage 6	-10.35	-37.12	19.6
Stage 6	-10.4	-36.16	19.37
Stage 6	-10.45	-35.2	19.13
Stage 6	-10.5	-34.25	18.89
Stage 6	-10.55	-33.32	18.64
Stage 6	-10.6	-32.4	18.42
Stage 6	-10.65	-31.49	18.2
Stage 6	-10.7	-30.59	17.96
Stage 6	-10.75	-29.71	17.73
Stage 6	-10.8	-28.83	17.48
Stage 6	-10.85	-27.97	17.23
Stage 6	-10.9	-27.12	16.98
Stage 6	-10.95	-26.29	16.72
Stage 6	-11	-25.46	16.45
Stage 6	-11.05	-24.65	16.22
Stage 6	-11.1	-23.85	15.98
Stage 6	-11.15	-23.07	15.74
Stage 6	-11.2	-22.29	15.49
Stage 6	-11.25	-21.53	15.24
Stage 6	-11.3	-20.78	14.99
Stage 6	-11.35	-20.05	14.73
Stage 6	-11.4	-19.32	14.46
Stage 6	-11.45	-18.61	14.19
Stage 6	-11.5	-17.92	13.92
Stage 6	-11.55	-17.23	13.69
Stage 6	-11.6	-16.56	13.45
Stage 6	-11.65	-15.9	13.21
Stage 6	-11.7	-15.25	12.96
Stage 6	-11.75	-14.62	12.71
Stage 6	-11.8	-13.99	12.46
Stage 6	-11.85	-13.38	12.21
Stage 6	-11.9	-12.78	11.95
Stage 6	-11.95	-12.2	11.69
Stage 6	-12	-11.63	11.43
Stage 6	-12.05	-11.07	11.2
Stage 6	-12.1	-10.52	10.98
Stage 6	-12.15	-9.98	10.75
Stage 6	-12.2	-9.46	10.51
Stage 6	-12.25	-8.94	10.28
Stage 6	-12.3	-8.44	10.04
Stage 6	-12.35	-7.95	9.8
Stage 6	-12.4	-7.47	9.57
Stage 6	-12.45	-7.01	9.32
Stage 6	-12.5	-6.55	9.08
Stage 6	-12.55	-6.11	8.87
Stage 6	-12.6	-5.67	8.66
Stage 6	-12.65	-5.25	8.45
Stage 6	-12.7	-4.84	8.24
Stage 6	-12.75	-4.44	8.03
Stage 6	-12.8	-4.05	7.81
Stage 6	-12.85	-3.67	7.6
Stage 6	-12.9	-3.3	7.38
Stage 6	-12.95	-2.94	7.17
Stage 6	-13	-2.59	6.95
Stage 6	-13.05	-2.25	6.76
Stage 6	-13.1	-1.93	6.58
Stage 6	-13.15	-1.61	6.39

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-13.2	-1.3	6.21
Stage 6	-13.25	-0.99	6.02
Stage 6	-13.3	-0.7	5.83
Stage 6	-13.35	-0.42	5.64
Stage 6	-13.4	-0.15	5.45
Stage 6	-13.45	0.11	5.26
Stage 6	-13.5	0.37	5.07
Stage 6	-13.55	0.61	4.91
Stage 6	-13.6	0.85	4.76
Stage 6	-13.65	1.08	4.6
Stage 6	-13.7	1.3	4.44
Stage 6	-13.75	1.52	4.28
Stage 6	-13.8	1.72	4.12
Stage 6	-13.85	1.92	3.96
Stage 6	-13.9	2.11	3.79
Stage 6	-13.95	2.29	3.63
Stage 6	-14	2.47	3.5
Stage 6	-14.05	2.64	3.37
Stage 6	-14.1	2.8	3.24
Stage 6	-14.15	2.95	3.11
Stage 6	-14.2	3.1	2.98
Stage 6	-14.25	3.24	2.84
Stage 6	-14.3	3.38	2.71
Stage 6	-14.35	3.51	2.58
Stage 6	-14.4	3.63	2.44
Stage 6	-14.45	3.75	2.31
Stage 6	-14.5	3.86	2.2
Stage 6	-14.55	3.96	2.1
Stage 6	-14.6	4.06	1.99
Stage 6	-14.65	4.16	1.89
Stage 6	-14.7	4.24	1.78
Stage 6	-14.75	4.33	1.68
Stage 6	-14.8	4.41	1.57
Stage 6	-14.85	4.48	1.46
Stage 6	-14.9	4.55	1.35
Stage 6	-14.95	4.61	1.24
Stage 6	-15	4.67	1.16
Stage 6	-15.05	4.72	1.08
Stage 6	-15.1	4.77	1
Stage 6	-15.15	4.82	0.92
Stage 6	-15.2	4.86	0.84
Stage 6	-15.25	4.9	0.76
Stage 6	-15.3	4.93	0.67
Stage 6	-15.35	4.96	0.59
Stage 6	-15.4	4.99	0.5
Stage 6	-15.45	5.01	0.41
Stage 6	-15.5	5.02	0.36
Stage 6	-15.55	5.04	0.3
Stage 6	-15.6	5.05	0.24
Stage 6	-15.65	5.06	0.18
Stage 6	-15.7	5.07	0.12
Stage 6	-15.75	5.07	0.05
Stage 6	-15.8	5.07	-0.01
Stage 6	-15.85	5.06	-0.07
Stage 6	-15.9	5.06	-0.14
Stage 6	-15.95	5.05	-0.21
Stage 6	-16	5.03	-0.25
Stage 6	-16.05	5.02	-0.29
Stage 6	-16.1	5	-0.33
Stage 6	-16.15	4.99	-0.37
Stage 6	-16.2	4.96	-0.41
Stage 6	-16.25	4.94	-0.46
Stage 6	-16.3	4.92	-0.5
Stage 6	-16.35	4.89	-0.55
Stage 6	-16.4	4.86	-0.6
Stage 6	-16.45	4.83	-0.65
Stage 6	-16.5	4.79	-0.67
Stage 6	-16.55	4.76	-0.7
Stage 6	-16.6	4.72	-0.72
Stage 6	-16.65	4.68	-0.75
Stage 6	-16.7	4.65	-0.78

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-16.75	4.6	-0.81
Stage 6	-16.8	4.56	-0.84
Stage 6	-16.85	4.52	-0.87
Stage 6	-16.9	4.47	-0.91
Stage 6	-16.95	4.43	-0.92
Stage 6	-17	4.38	-0.93
Stage 6	-17.05	4.33	-0.94
Stage 6	-17.1	4.29	-0.95
Stage 6	-17.15	4.24	-0.97
Stage 6	-17.2	4.19	-0.99
Stage 6	-17.25	4.14	-1
Stage 6	-17.3	4.09	-1.02
Stage 6	-17.35	4.04	-1.05
Stage 6	-17.4	3.98	-1.07
Stage 6	-17.45	3.93	-1.07
Stage 6	-17.5	3.88	-1.07
Stage 6	-17.55	3.82	-1.07
Stage 6	-17.6	3.77	-1.07
Stage 6	-17.65	3.71	-1.08
Stage 6	-17.7	3.66	-1.09
Stage 6	-17.75	3.6	-1.1
Stage 6	-17.8	3.55	-1.11
Stage 6	-17.85	3.49	-1.12
Stage 6	-17.9	3.44	-1.14
Stage 6	-17.95	3.38	-1.13
Stage 6	-18	3.32	-1.12
Stage 6	-18.05	3.27	-1.11
Stage 6	-18.1	3.21	-1.11
Stage 6	-18.15	3.16	-1.11
Stage 6	-18.2	3.1	-1.11
Stage 6	-18.25	3.05	-1.11
Stage 6	-18.3	2.99	-1.12
Stage 6	-18.35	2.93	-1.12
Stage 6	-18.4	2.88	-1.13
Stage 6	-18.45	2.82	-1.12
Stage 6	-18.5	2.77	-1.11
Stage 6	-18.55	2.71	-1.09
Stage 6	-18.6	2.66	-1.09
Stage 6	-18.65	2.6	-1.08
Stage 6	-18.7	2.55	-1.08
Stage 6	-18.75	2.5	-1.07
Stage 6	-18.8	2.44	-1.07
Stage 6	-18.85	2.39	-1.08
Stage 6	-18.9	2.33	-1.08
Stage 6	-18.95	2.28	-1.06
Stage 6	-19	2.23	-1.05
Stage 6	-19.05	2.18	-1.03
Stage 6	-19.1	2.13	-1.02
Stage 6	-19.15	2.08	-1.01
Stage 6	-19.2	2.03	-1
Stage 6	-19.25	1.98	-1
Stage 6	-19.3	1.93	-0.99
Stage 6	-19.35	1.88	-0.99
Stage 6	-19.4	1.83	-1
Stage 6	-19.45	1.78	-0.97
Stage 6	-19.5	1.73	-0.96
Stage 6	-19.55	1.68	-0.94
Stage 6	-19.6	1.64	-0.93
Stage 6	-19.65	1.59	-0.92
Stage 6	-19.7	1.55	-0.91
Stage 6	-19.75	1.5	-0.9
Stage 6	-19.8	1.46	-0.9
Stage 6	-19.85	1.41	-0.89
Stage 6	-19.9	1.37	-0.87
Stage 6	-19.95	1.33	-0.85
Stage 6	-20	1.28	-0.83
Stage 6	-20.05	1.24	-0.81
Stage 6	-20.1	1.2	-0.8
Stage 6	-20.15	1.16	-0.79
Stage 6	-20.2	1.13	-0.78
Stage 6	-20.25	1.09	-0.77

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-20.3	1.05	-0.76
Stage 6	-20.35	1.01	-0.76
Stage 6	-20.4	0.97	-0.74
Stage 6	-20.45	0.94	-0.72
Stage 6	-20.5	0.9	-0.7
Stage 6	-20.55	0.87	-0.68
Stage 6	-20.6	0.84	-0.67
Stage 6	-20.65	0.8	-0.65
Stage 6	-20.7	0.77	-0.64
Stage 6	-20.75	0.74	-0.64
Stage 6	-20.8	0.71	-0.63
Stage 6	-20.85	0.68	-0.63
Stage 6	-20.9	0.65	-0.61
Stage 6	-20.95	0.62	-0.59
Stage 6	-21	0.59	-0.57
Stage 6	-21.05	0.56	-0.55
Stage 6	-21.1	0.53	-0.54
Stage 6	-21.15	0.51	-0.53
Stage 6	-21.2	0.48	-0.52
Stage 6	-21.25	0.46	-0.51
Stage 6	-21.3	0.43	-0.51
Stage 6	-21.35	0.4	-0.51
Stage 6	-21.4	0.38	-0.49
Stage 6	-21.45	0.36	-0.47
Stage 6	-21.5	0.33	-0.45
Stage 6	-21.55	0.31	-0.44
Stage 6	-21.6	0.29	-0.42
Stage 6	-21.65	0.27	-0.41
Stage 6	-21.7	0.25	-0.41
Stage 6	-21.75	0.23	-0.4
Stage 6	-21.8	0.21	-0.4
Stage 6	-21.85	0.19	-0.4
Stage 6	-21.9	0.17	-0.38
Stage 6	-21.95	0.15	-0.36
Stage 6	-22	0.14	-0.34
Stage 6	-22.05	0.12	-0.33
Stage 6	-22.1	0.1	-0.32
Stage 6	-22.15	0.09	-0.31
Stage 6	-22.2	0.07	-0.31
Stage 6	-22.25	0.06	-0.3
Stage 6	-22.3	0.04	-0.3
Stage 6	-22.35	0.03	-0.3
Stage 6	-22.4	0.01	-0.28
Stage 6	-22.4	0.01	-0.28
Stage 6	-22.45	0	-0.27
Stage 6	-22.45	0	-0.27
Stage 6	-22.5	-0.01	-0.26
Stage 6	-22.55	-0.03	-0.24
Stage 6	-22.6	-0.04	-0.23
Stage 6	-22.65	-0.05	-0.23
Stage 6	-22.7	-0.06	-0.22
Stage 6	-22.75	-0.07	-0.22
Stage 6	-22.8	-0.08	-0.22
Stage 6	-22.85	-0.09	-0.2
Stage 6	-22.9	-0.1	-0.19
Stage 6	-22.95	-0.11	-0.17
Stage 6	-23	-0.12	-0.16
Stage 6	-23.05	-0.13	-0.15
Stage 6	-23.1	-0.13	-0.14
Stage 6	-23.15	-0.14	-0.14
Stage 6	-23.2	-0.15	-0.14
Stage 6	-23.25	-0.15	-0.14
Stage 6	-23.3	-0.16	-0.14
Stage 6	-23.35	-0.17	-0.12
Stage 6	-23.4	-0.17	-0.11
Stage 6	-23.45	-0.18	-0.09
Stage 6	-23.5	-0.18	-0.08
Stage 6	-23.55	-0.18	-0.08
Stage 6	-23.6	-0.19	-0.07
Stage 6	-23.65	-0.19	-0.07
Stage 6	-23.7	-0.19	-0.07

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-23.75	-0.2	-0.07
Stage 6	-23.8	-0.2	-0.07
Stage 6	-23.85	-0.2	-0.06
Stage 6	-23.9	-0.21	-0.04
Stage 6	-23.95	-0.21	-0.03
Stage 6	-24	-0.21	-0.02
Stage 6	-24.05	-0.21	-0.02
Stage 6	-24.1	-0.21	-0.01
Stage 6	-24.15	-0.21	-0.01
Stage 6	-24.2	-0.21	-0.01
Stage 6	-24.25	-0.21	-0.01
Stage 6	-24.3	-0.21	-0.02
Stage 6	-24.35	-0.21	-0.01
Stage 6	-24.4	-0.21	0
Stage 6	-24.45	-0.21	0.01
Stage 6	-24.5	-0.21	0.02
Stage 6	-24.55	-0.21	0.02
Stage 6	-24.6	-0.21	0.03
Stage 6	-24.65	-0.21	0.03
Stage 6	-24.7	-0.21	0.03
Stage 6	-24.75	-0.21	0.02
Stage 6	-24.8	-0.2	0.02
Stage 6	-24.85	-0.2	0.03
Stage 6	-24.9	-0.2	0.04
Stage 6	-24.95	-0.2	0.04
Stage 6	-25	-0.2	0.05
Stage 6	-25.05	-0.19	0.05
Stage 6	-25.1	-0.19	0.05
Stage 6	-25.15	-0.19	0.05
Stage 6	-25.2	-0.19	0.05
Stage 6	-25.25	-0.18	0.04
Stage 6	-25.3	-0.18	0.04
Stage 6	-25.35	-0.18	0.05
Stage 6	-25.4	-0.18	0.05
Stage 6	-25.45	-0.17	0.06
Stage 6	-25.5	-0.17	0.06
Stage 6	-25.55	-0.17	0.06
Stage 6	-25.6	-0.17	0.06
Stage 6	-25.65	-0.16	0.06
Stage 6	-25.7	-0.16	0.06
Stage 6	-25.75	-0.16	0.05
Stage 6	-25.8	-0.15	0.06
Stage 6	-25.85	-0.15	0.07
Stage 6	-25.9	-0.15	0.08
Stage 6	-25.95	-0.14	0.08
Stage 6	-26	-0.14	0.08
Stage 6	-26.05	-0.13	0.08
Stage 6	-26.1	-0.13	0.08
Stage 6	-26.15	-0.13	0.08
Stage 6	-26.2	-0.12	0.07
Stage 6	-26.25	-0.12	0.06
Stage 6	-26.3	-0.12	0.07
Stage 6	-26.35	-0.11	0.08
Stage 6	-26.4	-0.11	0.09
Stage 6	-26.45	-0.1	0.09
Stage 6	-26.5	-0.1	0.09
Stage 6	-26.55	-0.09	0.09
Stage 6	-26.6	-0.09	0.09
Stage 6	-26.65	-0.09	0.08
Stage 6	-26.7	-0.08	0.07
Stage 6	-26.75	-0.08	0.07
Stage 6	-26.8	-0.07	0.07
Stage 6	-26.85	-0.07	0.08
Stage 6	-26.9	-0.07	0.08
Stage 6	-26.95	-0.06	0.08
Stage 6	-27	-0.06	0.08
Stage 6	-27.05	-0.05	0.08
Stage 6	-27.1	-0.05	0.08
Stage 6	-27.15	-0.05	0.07
Stage 6	-27.2	-0.04	0.06
Stage 6	-27.25	-0.04	0.05

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 6	-27.3	-0.04	0.06
Stage 6	-27.35	-0.03	0.06
Stage 6	-27.4	-0.03	0.07
Stage 6	-27.45	-0.03	0.07
Stage 6	-27.5	-0.03	0.07
Stage 6	-27.55	-0.02	0.06
Stage 6	-27.55	-0.02	0.06
Stage 6	-27.6	-0.02	0.06
Stage 6	-27.65	-0.02	0.05
Stage 6	-27.7	-0.01	0.04
Stage 6	-27.75	-0.01	0.03
Stage 6	-27.75	-0.01	0.03
Stage 6	-27.8	-0.01	0.03
Stage 6	-27.85	-0.01	0.04
Stage 6	-27.9	-0.01	0.04
Stage 6	-27.95	-0.01	0.04
Stage 6	-28	0	0.04
Stage 6	-28.05	0	0.03
Stage 6	-28.05	0	0.03
Stage 6	-28.1	0	0.02
Stage 6	-28.1	0	0.02
Stage 6	-28.15	0	0.02
Stage 6	-28.15	0	0.02
Stage 6	-28.2	0	0.01

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 7

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	0.8	-1635.76	411.32
Stage 7	0.75	-1615.2	411.32
Stage 7	0.7	-1594.68	410.3
Stage 7	0.65	-1574.23	409.05
Stage 7	0.6	-1553.83	407.95
Stage 7	0.55	-1533.5	406.69
Stage 7	0.5	-1513.23	405.32
Stage 7	0.45	-1493.03	404.01
Stage 7	0.4	-1472.9	402.59
Stage 7	0.35	-1452.85	401.09
Stage 7	0.3	-1432.87	399.61
Stage 7	0.25	-1412.96	398.06
Stage 7	0.2	-1393.14	396.42
Stage 7	0.15	-1373.4	394.8
Stage 7	0.1	-1353.75	393.1
Stage 7	0.05	-1334.18	391.34
Stage 7	0	-1314.7	389.58
Stage 7	-0.05	-1295.32	387.75
Stage 7	-0.1	-1276.02	385.86
Stage 7	-0.15	-1256.82	383.96
Stage 7	-0.2	-1237.72	382.01
Stage 7	-0.25	-1218.72	379.99
Stage 7	-0.3	-1199.83	377.96
Stage 7	-0.35	-1181.03	375.88
Stage 7	-0.4	-1162.34	373.74
Stage 7	-0.45	-1143.77	371.59
Stage 7	-0.5	-1125.3	369.39
Stage 7	-0.55	-1106.94	367.13
Stage 7	-0.6	-1088.7	364.85
Stage 7	-0.65	-1070.57	362.52
Stage 7	-0.7	-1052.56	360.15
Stage 7	-0.75	-1034.68	357.75
Stage 7	-0.8	-1016.91	355.31
Stage 7	-0.85	-999.27	352.81
Stage 7	-0.9	-981.76	350.3
Stage 7	-0.95	-964.37	347.74
Stage 7	-1	-947.11	345.13
Stage 7	-1.05	-929.99	342.5
Stage 7	-1.1	-913	339.83
Stage 7	-1.15	-896.14	337.13
Stage 7	-1.2	-879.42	334.39
Stage 7	-1.25	-862.84	331.61
Stage 7	-1.3	-846.4	328.8
Stage 7	-1.35	-830.1	325.95
Stage 7	-1.4	-813.95	323.05
Stage 7	-1.45	-797.94	320.14
Stage 7	-1.5	-782.08	317.18
Stage 7	-1.55	-766.37	314.17
Stage 7	-1.6	-750.82	311.15
Stage 7	-1.65	-735.41	308.08
Stage 7	-1.7	-720.16	304.97
Stage 7	-1.75	-705.07	301.83
Stage 7	-1.8	-690.14	298.66
Stage 7	-1.85	-675.37	295.44
Stage 7	-1.9	-660.76	292.21
Stage 7	-1.95	-646.31	288.93
Stage 7	-2	-632.03	285.61
Stage 7	-2.05	-613.78	365.01
Stage 7	-2.1	-595.7	361.63
Stage 7	-2.15	-577.79	358.21
Stage 7	-2.2	-560.05	354.77
Stage 7	-2.25	-542.48	351.29
Stage 7	-2.3	-525.1	347.77
Stage 7	-2.35	-507.88	344.23
Stage 7	-2.4	-490.85	340.65
Stage 7	-2.45	-474	337.04
Stage 7	-2.5	-457.33	333.4

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-2.55	-440.84	329.72
Stage 7	-2.6	-424.54	326.01
Stage 7	-2.65	-408.43	322.27
Stage 7	-2.7	-392.51	318.5
Stage 7	-2.75	-376.77	314.69
Stage 7	-2.8	-361.23	310.85
Stage 7	-2.85	-345.88	306.98
Stage 7	-2.9	-330.73	303.07
Stage 7	-2.95	-315.77	299.14
Stage 7	-3	-301.01	295.18
Stage 7	-3.05	-286.45	291.19
Stage 7	-3.1	-272.2	284.95
Stage 7	-3.15	-258.27	278.75
Stage 7	-3.2	-244.64	272.58
Stage 7	-3.25	-231.31	266.46
Stage 7	-3.3	-218.3	260.36
Stage 7	-3.35	-205.58	254.3
Stage 7	-3.4	-193.17	248.26
Stage 7	-3.45	-181.06	242.24
Stage 7	-3.5	-169.24	236.25
Stage 7	-3.55	-157.73	230.29
Stage 7	-3.6	-146.51	224.35
Stage 7	-3.65	-135.59	218.45
Stage 7	-3.7	-124.96	212.57
Stage 7	-3.75	-114.62	206.71
Stage 7	-3.8	-104.58	200.89
Stage 7	-3.85	-94.83	195.09
Stage 7	-3.9	-85.36	189.32
Stage 7	-3.95	-76.18	183.58
Stage 7	-4	-67.29	177.86
Stage 7	-4.05	-58.68	172.17
Stage 7	-4.1	-50.35	166.5
Stage 7	-4.15	-42.31	160.86
Stage 7	-4.2	-34.55	155.24
Stage 7	-4.25	-27.07	149.65
Stage 7	-4.3	-19.86	144.08
Stage 7	-4.35	-12.93	138.54
Stage 7	-4.4	-6.28	133.02
Stage 7	-4.45	0.09	127.53
Stage 7	-4.5	6.2	122.06
Stage 7	-4.55	16.17	199.53
Stage 7	-4.6	25.88	194.11
Stage 7	-4.65	35.31	188.72
Stage 7	-4.7	44.48	183.35
Stage 7	-4.75	53.38	178
Stage 7	-4.8	62.01	172.68
Stage 7	-4.85	70.38	167.38
Stage 7	-4.9	78.49	162.1
Stage 7	-4.95	86.33	156.85
Stage 7	-5	93.91	151.62
Stage 7	-5.05	101.23	146.42
Stage 7	-5.1	108.3	141.23
Stage 7	-5.15	115.1	136.07
Stage 7	-5.2	121.65	130.93
Stage 7	-5.25	127.94	125.81
Stage 7	-5.3	133.97	120.71
Stage 7	-5.35	139.75	115.63
Stage 7	-5.4	145.28	110.57
Stage 7	-5.45	150.56	105.53
Stage 7	-5.5	155.58	100.51
Stage 7	-5.55	160.38	95.86
Stage 7	-5.6	164.94	91.32
Stage 7	-5.65	169.29	86.86
Stage 7	-5.7	173.41	82.51
Stage 7	-5.75	177.33	78.26
Stage 7	-5.8	181.03	74.1
Stage 7	-5.85	184.53	70.03
Stage 7	-5.9	187.84	66.06
Stage 7	-5.95	190.94	62.18
Stage 7	-6	193.86	58.4
Stage 7	-6.05	196.6	54.7

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-6.1	199.15	51.09
Stage 7	-6.15	201.53	47.57
Stage 7	-6.2	203.74	44.14
Stage 7	-6.25	205.78	40.8
Stage 7	-6.3	207.66	37.54
Stage 7	-6.35	209.37	34.36
Stage 7	-6.4	210.94	31.26
Stage 7	-6.45	212.35	28.25
Stage 7	-6.5	213.62	25.31
Stage 7	-6.55	214.74	22.45
Stage 7	-6.6	215.72	19.68
Stage 7	-6.65	216.57	16.99
Stage 7	-6.7	217.29	14.37
Stage 7	-6.75	217.88	11.82
Stage 7	-6.8	218.35	9.34
Stage 7	-6.85	218.7	6.93
Stage 7	-6.9	218.92	4.58
Stage 7	-6.95	219.04	2.31
Stage 7	-7	219.05	0.1
Stage 7	-7.05	218.94	-2.05
Stage 7	-7.1	218.74	-4.13
Stage 7	-7.15	218.43	-6.14
Stage 7	-7.2	218.02	-8.1
Stage 7	-7.25	217.53	-9.99
Stage 7	-7.3	216.93	-11.82
Stage 7	-7.35	216.25	-13.6
Stage 7	-7.4	215.49	-15.32
Stage 7	-7.45	214.64	-16.98
Stage 7	-7.5	213.71	-18.58
Stage 7	-7.55	212.7	-20.13
Stage 7	-7.6	211.62	-21.63
Stage 7	-7.65	210.47	-23.07
Stage 7	-7.7	209.25	-24.46
Stage 7	-7.75	207.96	-25.8
Stage 7	-7.8	206.6	-27.09
Stage 7	-7.85	205.18	-28.34
Stage 7	-7.9	203.71	-29.54
Stage 7	-7.95	202.17	-30.69
Stage 7	-8	200.58	-31.8
Stage 7	-8.05	198.94	-32.86
Stage 7	-8.1	197.25	-33.89
Stage 7	-8.15	195.5	-34.86
Stage 7	-8.2	193.71	-35.79
Stage 7	-8.25	191.88	-36.67
Stage 7	-8.3	190	-37.49
Stage 7	-8.35	188.09	-38.27
Stage 7	-8.4	186.14	-39.01
Stage 7	-8.45	184.16	-39.7
Stage 7	-8.5	182.14	-40.34
Stage 7	-8.55	180.09	-40.94
Stage 7	-8.6	178.02	-41.5
Stage 7	-8.65	175.92	-42.02
Stage 7	-8.7	173.79	-42.5
Stage 7	-8.75	171.64	-42.94
Stage 7	-8.8	169.48	-43.34
Stage 7	-8.85	167.29	-43.71
Stage 7	-8.9	165.09	-44.04
Stage 7	-8.95	162.87	-44.33
Stage 7	-9	160.64	-44.59
Stage 7	-9.05	158.4	-44.82
Stage 7	-9.1	156.15	-45.02
Stage 7	-9.15	153.89	-45.19
Stage 7	-9.2	151.63	-45.33
Stage 7	-9.25	149.35	-45.44
Stage 7	-9.3	147.08	-45.52
Stage 7	-9.35	144.8	-45.57
Stage 7	-9.4	142.52	-45.6
Stage 7	-9.45	140.24	-45.6
Stage 7	-9.5	137.96	-45.58
Stage 7	-9.55	135.68	-45.53
Stage 7	-9.6	133.41	-45.46

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-9.65	131.14	-45.37
Stage 7	-9.7	128.88	-45.26
Stage 7	-9.75	126.62	-45.13
Stage 7	-9.8	124.37	-44.98
Stage 7	-9.85	122.13	-44.8
Stage 7	-9.9	119.9	-44.62
Stage 7	-9.95	117.68	-44.41
Stage 7	-10	115.47	-44.18
Stage 7	-10.05	113.28	-43.94
Stage 7	-10.1	111.09	-43.69
Stage 7	-10.15	108.92	-43.42
Stage 7	-10.2	106.76	-43.13
Stage 7	-10.25	104.62	-42.83
Stage 7	-10.3	102.5	-42.52
Stage 7	-10.35	100.39	-42.2
Stage 7	-10.4	98.29	-41.86
Stage 7	-10.45	96.22	-41.52
Stage 7	-10.5	94.16	-41.16
Stage 7	-10.55	92.12	-40.79
Stage 7	-10.6	90.1	-40.42
Stage 7	-10.65	88.1	-40.03
Stage 7	-10.7	86.12	-39.63
Stage 7	-10.75	84.15	-39.23
Stage 7	-10.8	82.21	-38.82
Stage 7	-10.85	80.29	-38.4
Stage 7	-10.9	78.39	-37.98
Stage 7	-10.95	76.52	-37.55
Stage 7	-11	74.66	-37.11
Stage 7	-11.05	72.83	-36.67
Stage 7	-11.1	71.02	-36.23
Stage 7	-11.15	69.23	-35.77
Stage 7	-11.2	67.46	-35.32
Stage 7	-11.25	65.72	-34.86
Stage 7	-11.3	64	-34.4
Stage 7	-11.35	62.3	-33.93
Stage 7	-11.4	60.63	-33.47
Stage 7	-11.45	58.98	-33
Stage 7	-11.5	57.35	-32.52
Stage 7	-11.55	55.75	-32.05
Stage 7	-11.6	54.17	-31.57
Stage 7	-11.65	52.62	-31.1
Stage 7	-11.7	51.09	-30.62
Stage 7	-11.75	49.58	-30.14
Stage 7	-11.8	48.1	-29.66
Stage 7	-11.85	46.64	-29.19
Stage 7	-11.9	45.2	-28.71
Stage 7	-11.95	43.79	-28.23
Stage 7	-12	42.4	-27.76
Stage 7	-12.05	41.04	-27.28
Stage 7	-12.1	39.7	-26.81
Stage 7	-12.15	38.38	-26.33
Stage 7	-12.2	37.09	-25.86
Stage 7	-12.25	35.82	-25.39
Stage 7	-12.3	34.57	-24.93
Stage 7	-12.35	33.35	-24.46
Stage 7	-12.4	32.15	-24
Stage 7	-12.45	30.97	-23.54
Stage 7	-12.5	29.82	-23.08
Stage 7	-12.55	28.69	-22.63
Stage 7	-12.6	27.58	-22.18
Stage 7	-12.65	26.49	-21.73
Stage 7	-12.7	25.43	-21.29
Stage 7	-12.75	24.38	-20.85
Stage 7	-12.8	23.36	-20.41
Stage 7	-12.85	22.36	-19.98
Stage 7	-12.9	21.39	-19.55
Stage 7	-12.95	20.43	-19.12
Stage 7	-13	19.5	-18.7
Stage 7	-13.05	18.58	-18.28
Stage 7	-13.1	17.69	-17.87
Stage 7	-13.15	16.81	-17.46

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-13.2	15.96	-17.06
Stage 7	-13.25	15.13	-16.66
Stage 7	-13.3	14.32	-16.27
Stage 7	-13.35	13.52	-15.88
Stage 7	-13.4	12.75	-15.49
Stage 7	-13.45	11.99	-15.11
Stage 7	-13.5	11.25	-14.74
Stage 7	-13.55	10.54	-14.37
Stage 7	-13.6	9.84	-14
Stage 7	-13.65	9.15	-13.64
Stage 7	-13.7	8.49	-13.28
Stage 7	-13.75	7.84	-12.93
Stage 7	-13.8	7.21	-12.58
Stage 7	-13.85	6.6	-12.24
Stage 7	-13.9	6.01	-11.91
Stage 7	-13.95	5.43	-11.58
Stage 7	-14	4.87	-11.25
Stage 7	-14.05	4.32	-10.93
Stage 7	-14.1	3.79	-10.61
Stage 7	-14.15	3.27	-10.3
Stage 7	-14.2	2.77	-9.99
Stage 7	-14.25	2.29	-9.69
Stage 7	-14.3	1.82	-9.4
Stage 7	-14.35	1.36	-9.1
Stage 7	-14.4	0.92	-8.82
Stage 7	-14.45	0.5	-8.54
Stage 7	-14.5	0.08	-8.26
Stage 7	-14.55	-0.32	-7.99
Stage 7	-14.6	-0.7	-7.72
Stage 7	-14.65	-1.07	-7.46
Stage 7	-14.7	-1.43	-7.2
Stage 7	-14.75	-1.78	-6.95
Stage 7	-14.8	-2.12	-6.7
Stage 7	-14.85	-2.44	-6.46
Stage 7	-14.9	-2.75	-6.22
Stage 7	-14.95	-3.05	-5.99
Stage 7	-15	-3.34	-5.76
Stage 7	-15.05	-3.62	-5.54
Stage 7	-15.1	-3.88	-5.32
Stage 7	-15.15	-4.14	-5.1
Stage 7	-15.2	-4.38	-4.89
Stage 7	-15.25	-4.62	-4.69
Stage 7	-15.3	-4.84	-4.49
Stage 7	-15.35	-5.06	-4.29
Stage 7	-15.4	-5.26	-4.1
Stage 7	-15.45	-5.46	-3.91
Stage 7	-15.5	-5.64	-3.73
Stage 7	-15.55	-5.82	-3.55
Stage 7	-15.6	-5.99	-3.37
Stage 7	-15.65	-6.15	-3.2
Stage 7	-15.7	-6.3	-3.03
Stage 7	-15.75	-6.44	-2.87
Stage 7	-15.8	-6.58	-2.71
Stage 7	-15.85	-6.71	-2.56
Stage 7	-15.9	-6.83	-2.4
Stage 7	-15.95	-6.94	-2.26
Stage 7	-16	-7.05	-2.11
Stage 7	-16.05	-7.14	-1.97
Stage 7	-16.1	-7.24	-1.84
Stage 7	-16.15	-7.32	-1.7
Stage 7	-16.2	-7.4	-1.57
Stage 7	-16.25	-7.47	-1.45
Stage 7	-16.3	-7.54	-1.33
Stage 7	-16.35	-7.6	-1.21
Stage 7	-16.4	-7.65	-1.09
Stage 7	-16.45	-7.7	-0.98
Stage 7	-16.5	-7.75	-0.87
Stage 7	-16.55	-7.78	-0.77
Stage 7	-16.6	-7.82	-0.66
Stage 7	-16.65	-7.85	-0.56
Stage 7	-16.7	-7.87	-0.47

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-16.75	-7.89	-0.37
Stage 7	-16.8	-7.9	-0.28
Stage 7	-16.85	-7.91	-0.2
Stage 7	-16.9	-7.92	-0.11
Stage 7	-16.95	-7.92	-0.03
Stage 7	-17	-7.92	0.05
Stage 7	-17.05	-7.91	0.13
Stage 7	-17.1	-7.9	0.2
Stage 7	-17.15	-7.89	0.27
Stage 7	-17.2	-7.87	0.34
Stage 7	-17.25	-7.85	0.41
Stage 7	-17.3	-7.82	0.47
Stage 7	-17.35	-7.8	0.53
Stage 7	-17.4	-7.77	0.59
Stage 7	-17.45	-7.74	0.65
Stage 7	-17.5	-7.7	0.7
Stage 7	-17.55	-7.66	0.76
Stage 7	-17.6	-7.62	0.81
Stage 7	-17.65	-7.58	0.85
Stage 7	-17.7	-7.54	0.9
Stage 7	-17.75	-7.49	0.94
Stage 7	-17.8	-7.44	0.99
Stage 7	-17.85	-7.39	1.03
Stage 7	-17.9	-7.33	1.07
Stage 7	-17.95	-7.28	1.1
Stage 7	-18	-7.22	1.14
Stage 7	-18.05	-7.16	1.17
Stage 7	-18.1	-7.1	1.2
Stage 7	-18.15	-7.04	1.23
Stage 7	-18.2	-6.98	1.26
Stage 7	-18.25	-6.91	1.28
Stage 7	-18.3	-6.85	1.31
Stage 7	-18.35	-6.78	1.33
Stage 7	-18.4	-6.72	1.35
Stage 7	-18.45	-6.65	1.37
Stage 7	-18.5	-6.58	1.39
Stage 7	-18.55	-6.51	1.41
Stage 7	-18.6	-6.43	1.43
Stage 7	-18.65	-6.36	1.44
Stage 7	-18.7	-6.29	1.46
Stage 7	-18.75	-6.22	1.47
Stage 7	-18.8	-6.14	1.48
Stage 7	-18.85	-6.07	1.49
Stage 7	-18.9	-5.99	1.5
Stage 7	-18.95	-5.92	1.51
Stage 7	-19	-5.84	1.51
Stage 7	-19.05	-5.77	1.52
Stage 7	-19.1	-5.69	1.52
Stage 7	-19.15	-5.61	1.53
Stage 7	-19.2	-5.54	1.53
Stage 7	-19.25	-5.46	1.53
Stage 7	-19.3	-5.38	1.54
Stage 7	-19.35	-5.31	1.54
Stage 7	-19.4	-5.23	1.54
Stage 7	-19.45	-5.15	1.53
Stage 7	-19.5	-5.08	1.53
Stage 7	-19.55	-5	1.53
Stage 7	-19.6	-4.92	1.53
Stage 7	-19.65	-4.85	1.52
Stage 7	-19.7	-4.77	1.52
Stage 7	-19.75	-4.7	1.51
Stage 7	-19.8	-4.62	1.51
Stage 7	-19.85	-4.55	1.5
Stage 7	-19.9	-4.47	1.49
Stage 7	-19.95	-4.4	1.49
Stage 7	-20	-4.32	1.48
Stage 7	-20.05	-4.25	1.47
Stage 7	-20.1	-4.18	1.46
Stage 7	-20.15	-4.1	1.45
Stage 7	-20.2	-4.03	1.44
Stage 7	-20.25	-3.96	1.43

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-20.3	-3.89	1.42
Stage 7	-20.35	-3.82	1.41
Stage 7	-20.4	-3.75	1.4
Stage 7	-20.45	-3.68	1.39
Stage 7	-20.5	-3.61	1.38
Stage 7	-20.55	-3.54	1.36
Stage 7	-20.6	-3.47	1.35
Stage 7	-20.65	-3.41	1.34
Stage 7	-20.7	-3.34	1.33
Stage 7	-20.75	-3.28	1.31
Stage 7	-20.8	-3.21	1.3
Stage 7	-20.85	-3.15	1.28
Stage 7	-20.9	-3.08	1.27
Stage 7	-20.95	-3.02	1.26
Stage 7	-21	-2.96	1.24
Stage 7	-21.05	-2.9	1.23
Stage 7	-21.1	-2.84	1.21
Stage 7	-21.15	-2.78	1.2
Stage 7	-21.2	-2.72	1.18
Stage 7	-21.25	-2.66	1.17
Stage 7	-21.3	-2.6	1.15
Stage 7	-21.35	-2.54	1.14
Stage 7	-21.4	-2.49	1.12
Stage 7	-21.45	-2.43	1.11
Stage 7	-21.5	-2.38	1.09
Stage 7	-21.55	-2.32	1.08
Stage 7	-21.6	-2.27	1.06
Stage 7	-21.65	-2.22	1.05
Stage 7	-21.7	-2.17	1.03
Stage 7	-21.75	-2.11	1.02
Stage 7	-21.8	-2.06	1
Stage 7	-21.85	-2.01	0.99
Stage 7	-21.9	-1.97	0.97
Stage 7	-21.95	-1.92	0.96
Stage 7	-22	-1.87	0.94
Stage 7	-22.05	-1.83	0.93
Stage 7	-22.1	-1.78	0.91
Stage 7	-22.15	-1.73	0.9
Stage 7	-22.2	-1.69	0.88
Stage 7	-22.25	-1.65	0.87
Stage 7	-22.3	-1.6	0.85
Stage 7	-22.35	-1.56	0.84
Stage 7	-22.4	-1.52	0.82
Stage 7	-22.45	-1.48	0.81
Stage 7	-22.5	-1.44	0.79
Stage 7	-22.55	-1.4	0.78
Stage 7	-22.6	-1.36	0.76
Stage 7	-22.65	-1.33	0.75
Stage 7	-22.7	-1.29	0.74
Stage 7	-22.75	-1.25	0.72
Stage 7	-22.8	-1.22	0.71
Stage 7	-22.85	-1.18	0.69
Stage 7	-22.9	-1.15	0.68
Stage 7	-22.95	-1.12	0.67
Stage 7	-23	-1.08	0.65
Stage 7	-23.05	-1.05	0.64
Stage 7	-23.1	-1.02	0.63
Stage 7	-23.15	-0.99	0.61
Stage 7	-23.2	-0.96	0.6
Stage 7	-23.25	-0.93	0.59
Stage 7	-23.3	-0.9	0.58
Stage 7	-23.35	-0.87	0.56
Stage 7	-23.4	-0.85	0.55
Stage 7	-23.45	-0.82	0.54
Stage 7	-23.5	-0.79	0.53
Stage 7	-23.55	-0.77	0.51
Stage 7	-23.6	-0.74	0.5
Stage 7	-23.65	-0.72	0.49
Stage 7	-23.7	-0.69	0.48
Stage 7	-23.75	-0.67	0.47
Stage 7	-23.8	-0.65	0.46

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-23.85	-0.62	0.45
Stage 7	-23.9	-0.6	0.44
Stage 7	-23.95	-0.58	0.42
Stage 7	-24	-0.56	0.41
Stage 7	-24.05	-0.54	0.4
Stage 7	-24.1	-0.52	0.39
Stage 7	-24.15	-0.5	0.38
Stage 7	-24.2	-0.48	0.37
Stage 7	-24.25	-0.47	0.36
Stage 7	-24.3	-0.45	0.35
Stage 7	-24.35	-0.43	0.34
Stage 7	-24.4	-0.41	0.34
Stage 7	-24.45	-0.4	0.33
Stage 7	-24.5	-0.38	0.32
Stage 7	-24.55	-0.37	0.31
Stage 7	-24.6	-0.35	0.3
Stage 7	-24.65	-0.34	0.29
Stage 7	-24.7	-0.32	0.28
Stage 7	-24.75	-0.31	0.27
Stage 7	-24.8	-0.3	0.27
Stage 7	-24.85	-0.28	0.26
Stage 7	-24.9	-0.27	0.25
Stage 7	-24.95	-0.26	0.24
Stage 7	-25	-0.25	0.23
Stage 7	-25.05	-0.24	0.23
Stage 7	-25.1	-0.22	0.22
Stage 7	-25.15	-0.21	0.21
Stage 7	-25.2	-0.2	0.2
Stage 7	-25.25	-0.19	0.2
Stage 7	-25.3	-0.18	0.19
Stage 7	-25.35	-0.17	0.18
Stage 7	-25.4	-0.17	0.18
Stage 7	-25.45	-0.16	0.17
Stage 7	-25.5	-0.15	0.17
Stage 7	-25.55	-0.14	0.16
Stage 7	-25.6	-0.13	0.15
Stage 7	-25.65	-0.13	0.15
Stage 7	-25.7	-0.12	0.14
Stage 7	-25.75	-0.11	0.14
Stage 7	-25.8	-0.11	0.13
Stage 7	-25.85	-0.1	0.13
Stage 7	-25.9	-0.09	0.12
Stage 7	-25.95	-0.09	0.11
Stage 7	-26	-0.08	0.11
Stage 7	-26.05	-0.08	0.11
Stage 7	-26.1	-0.07	0.1
Stage 7	-26.15	-0.07	0.1
Stage 7	-26.2	-0.06	0.09
Stage 7	-26.25	-0.06	0.09
Stage 7	-26.3	-0.05	0.08
Stage 7	-26.35	-0.05	0.08
Stage 7	-26.4	-0.05	0.07
Stage 7	-26.45	-0.04	0.07
Stage 7	-26.5	-0.04	0.07
Stage 7	-26.55	-0.04	0.06
Stage 7	-26.6	-0.03	0.06
Stage 7	-26.65	-0.03	0.06
Stage 7	-26.7	-0.03	0.05
Stage 7	-26.75	-0.03	0.05
Stage 7	-26.8	-0.02	0.05
Stage 7	-26.85	-0.02	0.04
Stage 7	-26.9	-0.02	0.04
Stage 7	-26.95	-0.02	0.04
Stage 7	-27	-0.02	0.04
Stage 7	-27.05	-0.01	0.03
Stage 7	-27.1	-0.01	0.03
Stage 7	-27.15	-0.01	0.03
Stage 7	-27.2	-0.01	0.03
Stage 7	-27.25	-0.01	0.02
Stage 7	-27.3	-0.01	0.02
Stage 7	-27.35	-0.01	0.02

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-27.4	-0.01	0.02
Stage 7	-27.4	-0.01	0.02
Stage 7	-27.45	0	0.02
Stage 7	-27.45	0	0.02
Stage 7	-27.5	0	0.01
Stage 7	-27.5	0	0.01
Stage 7	-27.55	0	0.01
Stage 7	-27.6	0	0.01
Stage 7	-27.65	0	0.01
Stage 7	-27.65	0	0.01
Stage 7	-27.7	0	0.01
Stage 7	-27.7	0	0.01
Stage 7	-27.75	0	0.01
Stage 7	-27.75	0	0.01
Stage 7	-27.8	0	0.01
Stage 7	-27.85	0	0.01
Stage 7	-27.85	0	0.01
Stage 7	-27.9	0	0
Stage 7	-27.9	0	0
Stage 7	-27.95	0	0
Stage 7	-27.95	0	0
Stage 7	-28	0	0
Stage 7	-28	0	0
Stage 7	-28.05	0	0
Stage 7	-28.05	0	0
Stage 7	-28.1	0	0
Stage 7	-28.1	0	0
Stage 7	-28.15	0	0
Stage 7	-28.15	0	0
Stage 7	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 7

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	0.8	1457.02	-410.49
Stage 7	0.75	1436.5	-410.49
Stage 7	0.7	1416.12	-407.57
Stage 7	0.65	1395.88	-404.86
Stage 7	0.6	1375.76	-402.33
Stage 7	0.55	1355.76	-399.94
Stage 7	0.5	1335.88	-397.67
Stage 7	0.45	1316.1	-395.5
Stage 7	0.4	1296.43	-393.4
Stage 7	0.35	1276.87	-391.36
Stage 7	0.3	1257.4	-389.38
Stage 7	0.25	1238.08	-386.24
Stage 7	0.2	1218.93	-383.18
Stage 7	0.15	1199.92	-380.17
Stage 7	0.1	1181.06	-377.22
Stage 7	0.05	1162.34	-374.32
Stage 7	0	1143.77	-371.45
Stage 7	-0.05	1125.34	-368.61
Stage 7	-0.1	1107.05	-365.81
Stage 7	-0.15	1088.9	-363.03
Stage 7	-0.2	1070.88	-360.28
Stage 7	-0.25	1053.04	-356.83
Stage 7	-0.3	1035.37	-353.41
Stage 7	-0.35	1017.87	-350.02
Stage 7	-0.4	1000.54	-346.64
Stage 7	-0.45	983.37	-343.29
Stage 7	-0.5	966.37	-339.95
Stage 7	-0.55	949.54	-336.63
Stage 7	-0.6	932.88	-333.32
Stage 7	-0.65	916.38	-330.02
Stage 7	-0.7	900.04	-326.72
Stage 7	-0.75	883.89	-322.92
Stage 7	-0.8	867.94	-319.13
Stage 7	-0.85	852.17	-315.35
Stage 7	-0.9	836.59	-311.57
Stage 7	-0.95	821.2	-307.8
Stage 7	-1	806	-304.03
Stage 7	-1.05	790.99	-300.27
Stage 7	-1.1	776.16	-296.5
Stage 7	-1.15	761.52	-292.74
Stage 7	-1.2	747.08	-288.97
Stage 7	-1.25	732.84	-284.8
Stage 7	-1.3	718.8	-280.63
Stage 7	-1.35	704.98	-276.47
Stage 7	-1.4	691.37	-272.3
Stage 7	-1.45	677.96	-268.12
Stage 7	-1.5	664.76	-263.95
Stage 7	-1.55	651.77	-259.77
Stage 7	-1.6	638.99	-255.58
Stage 7	-1.65	626.42	-251.39
Stage 7	-1.7	614.07	-247.19
Stage 7	-1.75	601.93	-242.66
Stage 7	-1.8	590.03	-238.12
Stage 7	-1.85	578.35	-233.57
Stage 7	-1.9	566.9	-229.02
Stage 7	-1.95	555.67	-224.46
Stage 7	-2	544.68	-219.9
Stage 7	-2.05	529.77	-219.2
Stage 7	-2.1	515.09	-219.62
Stage 7	-2.15	500.64	-219.02
Stage 7	-2.2	486.43	-218.41
Stage 7	-2.25	472.47	-217.79
Stage 7	-2.3	458.75	-217.15
Stage 7	-2.35	445.28	-216.49
Stage 7	-2.4	432.05	-215.81
Stage 7	-2.45	419.07	-215.11
Stage 7	-2.5	406.34	-214.39

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-2.55	393.86	-249.67
Stage 7	-2.6	381.62	-244.71
Stage 7	-2.65	369.64	-239.72
Stage 7	-2.7	357.91	-234.49
Stage 7	-2.75	346.45	-229.24
Stage 7	-2.8	335.25	-223.98
Stage 7	-2.85	324.32	-218.71
Stage 7	-2.9	313.65	-213.42
Stage 7	-2.95	303.24	-208.12
Stage 7	-3	293.1	-202.81
Stage 7	-3.05	283.22	-197.48
Stage 7	-3.1	273.54	-193.72
Stage 7	-3.15	264.04	-189.96
Stage 7	-3.2	254.74	-186.08
Stage 7	-3.25	245.63	-182.2
Stage 7	-3.3	236.71	-178.33
Stage 7	-3.35	227.99	-174.45
Stage 7	-3.4	219.46	-170.56
Stage 7	-3.45	211.13	-166.66
Stage 7	-3.5	202.99	-162.75
Stage 7	-3.55	195.05	-158.84
Stage 7	-3.6	187.3	-154.91
Stage 7	-3.65	179.75	-150.98
Stage 7	-3.7	172.41	-146.94
Stage 7	-3.75	165.26	-142.89
Stage 7	-3.8	158.32	-138.83
Stage 7	-3.85	151.58	-134.77
Stage 7	-3.9	145.05	-130.71
Stage 7	-3.95	138.71	-126.64
Stage 7	-4	132.58	-122.57
Stage 7	-4.05	126.66	-118.49
Stage 7	-4.1	120.94	-114.41
Stage 7	-4.15	115.42	-110.32
Stage 7	-4.2	110.12	-106.14
Stage 7	-4.25	105.02	-101.95
Stage 7	-4.3	100.13	-97.77
Stage 7	-4.35	95.45	-93.58
Stage 7	-4.4	90.98	-89.38
Stage 7	-4.45	86.72	-85.19
Stage 7	-4.5	82.67	-80.99
Stage 7	-4.55	74.69	-159.72
Stage 7	-4.6	66.91	-155.52
Stage 7	-4.65	59.35	-151.32
Stage 7	-4.7	51.99	-147.03
Stage 7	-4.75	44.86	-142.74
Stage 7	-4.8	37.93	-138.45
Stage 7	-4.85	31.23	-134.16
Stage 7	-4.9	24.73	-129.87
Stage 7	-4.95	18.45	-125.57
Stage 7	-5	12.39	-121.28
Stage 7	-5.05	6.54	-116.99
Stage 7	-5.1	0.91	-112.69
Stage 7	-5.15	-4.51	-108.31
Stage 7	-5.2	-9.71	-103.93
Stage 7	-5.25	-14.68	-99.55
Stage 7	-5.3	-19.44	-95.17
Stage 7	-5.35	-23.98	-90.79
Stage 7	-5.4	-28.3	-86.41
Stage 7	-5.45	-32.4	-82.02
Stage 7	-5.5	-36.28	-77.64
Stage 7	-5.55	-40.03	-74.9
Stage 7	-5.6	-43.64	-72.21
Stage 7	-5.65	-47.12	-69.5
Stage 7	-5.7	-50.46	-66.84
Stage 7	-5.75	-53.67	-64.24
Stage 7	-5.8	-56.75	-61.68
Stage 7	-5.85	-59.71	-59.18
Stage 7	-5.9	-62.55	-56.72
Stage 7	-5.95	-65.26	-54.32
Stage 7	-6	-67.86	-51.97
Stage 7	-6.05	-70.35	-49.67

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-6.1	-72.72	-47.41
Stage 7	-6.15	-74.97	-45.13
Stage 7	-6.2	-77.12	-42.91
Stage 7	-6.25	-79.16	-40.73
Stage 7	-6.3	-81.09	-38.59
Stage 7	-6.35	-82.91	-36.5
Stage 7	-6.4	-84.63	-34.46
Stage 7	-6.45	-86.26	-32.47
Stage 7	-6.5	-87.78	-30.52
Stage 7	-6.55	-89.21	-28.61
Stage 7	-6.6	-90.55	-26.75
Stage 7	-6.65	-91.8	-24.87
Stage 7	-6.7	-92.95	-23.04
Stage 7	-6.75	-94.01	-21.26
Stage 7	-6.8	-94.99	-19.54
Stage 7	-6.85	-95.88	-17.87
Stage 7	-6.9	-96.69	-16.25
Stage 7	-6.95	-97.43	-14.68
Stage 7	-7	-98.09	-13.17
Stage 7	-7.05	-98.67	-11.7
Stage 7	-7.1	-99.18	-10.28
Stage 7	-7.15	-99.63	-8.85
Stage 7	-7.2	-100	-7.47
Stage 7	-7.25	-100.31	-6.14
Stage 7	-7.3	-100.55	-4.85
Stage 7	-7.35	-100.73	-3.61
Stage 7	-7.4	-100.85	-2.42
Stage 7	-7.45	-100.91	-1.27
Stage 7	-7.5	-100.92	-0.16
Stage 7	-7.55	-100.88	0.9
Stage 7	-7.6	-100.78	1.93
Stage 7	-7.65	-100.63	2.96
Stage 7	-7.7	-100.44	3.96
Stage 7	-7.75	-100.19	4.91
Stage 7	-7.8	-99.9	5.83
Stage 7	-7.85	-99.56	6.7
Stage 7	-7.9	-99.19	7.54
Stage 7	-7.95	-98.77	8.34
Stage 7	-8	-98.31	9.1
Stage 7	-8.05	-97.82	9.83
Stage 7	-8.1	-97.29	10.57
Stage 7	-8.15	-96.73	11.28
Stage 7	-8.2	-96.13	11.96
Stage 7	-8.25	-95.5	12.6
Stage 7	-8.3	-94.84	13.21
Stage 7	-8.35	-94.15	13.78
Stage 7	-8.4	-93.44	14.33
Stage 7	-8.45	-92.69	14.84
Stage 7	-8.5	-91.93	15.32
Stage 7	-8.55	-91.14	15.77
Stage 7	-8.6	-90.33	16.24
Stage 7	-8.65	-89.49	16.69
Stage 7	-8.7	-88.64	17.1
Stage 7	-8.75	-87.76	17.49
Stage 7	-8.8	-86.87	17.85
Stage 7	-8.85	-85.96	18.18
Stage 7	-8.9	-85.04	18.49
Stage 7	-8.95	-84.1	18.77
Stage 7	-9	-83.15	19.03
Stage 7	-9.05	-82.18	19.26
Stage 7	-9.1	-81.21	19.52
Stage 7	-9.15	-80.22	19.76
Stage 7	-9.2	-79.22	19.97
Stage 7	-9.25	-78.21	20.16
Stage 7	-9.3	-77.2	20.33
Stage 7	-9.35	-76.17	20.47
Stage 7	-9.4	-75.14	20.6
Stage 7	-9.45	-74.11	20.7
Stage 7	-9.5	-73.07	20.79
Stage 7	-9.55	-72.03	20.85
Stage 7	-9.6	-70.98	20.95

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-9.65	-69.93	21.02
Stage 7	-9.7	-68.87	21.08
Stage 7	-9.75	-67.82	21.12
Stage 7	-9.8	-66.76	21.14
Stage 7	-9.85	-65.7	21.15
Stage 7	-9.9	-64.65	21.13
Stage 7	-9.95	-63.59	21.11
Stage 7	-10	-62.54	21.07
Stage 7	-10.05	-61.49	21.01
Stage 7	-10.1	-60.44	20.98
Stage 7	-10.15	-59.39	20.94
Stage 7	-10.2	-58.35	20.88
Stage 7	-10.25	-57.31	20.81
Stage 7	-10.3	-56.27	20.73
Stage 7	-10.35	-55.24	20.64
Stage 7	-10.4	-54.21	20.53
Stage 7	-10.45	-53.19	20.41
Stage 7	-10.5	-52.18	20.28
Stage 7	-10.55	-51.17	20.13
Stage 7	-10.6	-50.17	20.02
Stage 7	-10.65	-49.18	19.9
Stage 7	-10.7	-48.19	19.77
Stage 7	-10.75	-47.21	19.62
Stage 7	-10.8	-46.23	19.47
Stage 7	-10.85	-45.27	19.31
Stage 7	-10.9	-44.31	19.14
Stage 7	-10.95	-43.36	18.95
Stage 7	-11	-42.42	18.76
Stage 7	-11.05	-41.49	18.61
Stage 7	-11.1	-40.57	18.44
Stage 7	-11.15	-39.66	18.27
Stage 7	-11.2	-38.75	18.08
Stage 7	-11.25	-37.86	17.9
Stage 7	-11.3	-36.97	17.7
Stage 7	-11.35	-36.1	17.49
Stage 7	-11.4	-35.24	17.28
Stage 7	-11.45	-34.38	17.07
Stage 7	-11.5	-33.54	16.84
Stage 7	-11.55	-32.71	16.65
Stage 7	-11.6	-31.88	16.46
Stage 7	-11.65	-31.07	16.25
Stage 7	-11.7	-30.27	16.05
Stage 7	-11.75	-29.48	15.83
Stage 7	-11.8	-28.7	15.61
Stage 7	-11.85	-27.93	15.39
Stage 7	-11.9	-27.17	15.16
Stage 7	-11.95	-26.42	14.93
Stage 7	-12	-25.69	14.69
Stage 7	-12.05	-24.97	14.48
Stage 7	-12.1	-24.25	14.28
Stage 7	-12.15	-23.55	14.06
Stage 7	-12.2	-22.86	13.85
Stage 7	-12.25	-22.17	13.62
Stage 7	-12.3	-21.5	13.4
Stage 7	-12.35	-20.85	13.17
Stage 7	-12.4	-20.2	12.94
Stage 7	-12.45	-19.56	12.7
Stage 7	-12.5	-18.94	12.47
Stage 7	-12.55	-18.33	12.26
Stage 7	-12.6	-17.72	12.05
Stage 7	-12.65	-17.13	11.84
Stage 7	-12.7	-16.55	11.63
Stage 7	-12.75	-15.98	11.41
Stage 7	-12.8	-15.42	11.2
Stage 7	-12.85	-14.87	10.98
Stage 7	-12.9	-14.33	10.75
Stage 7	-12.95	-13.81	10.53
Stage 7	-13	-13.29	10.3
Stage 7	-13.05	-12.79	10.11
Stage 7	-13.1	-12.29	9.91
Stage 7	-13.15	-11.81	9.72

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-13.2	-11.33	9.52
Stage 7	-13.25	-10.86	9.32
Stage 7	-13.3	-10.41	9.11
Stage 7	-13.35	-9.96	8.91
Stage 7	-13.4	-9.53	8.7
Stage 7	-13.45	-9.1	8.49
Stage 7	-13.5	-8.69	8.29
Stage 7	-13.55	-8.28	8.11
Stage 7	-13.6	-7.89	7.93
Stage 7	-13.65	-7.5	7.75
Stage 7	-13.7	-7.12	7.57
Stage 7	-13.75	-6.75	7.39
Stage 7	-13.8	-6.39	7.21
Stage 7	-13.85	-6.04	7.03
Stage 7	-13.9	-5.7	6.84
Stage 7	-13.95	-5.36	6.66
Stage 7	-14	-5.04	6.5
Stage 7	-14.05	-4.72	6.35
Stage 7	-14.1	-4.41	6.19
Stage 7	-14.15	-4.11	6.03
Stage 7	-14.2	-3.82	5.88
Stage 7	-14.25	-3.53	5.72
Stage 7	-14.3	-3.25	5.56
Stage 7	-14.35	-2.98	5.4
Stage 7	-14.4	-2.72	5.23
Stage 7	-14.45	-2.47	5.07
Stage 7	-14.5	-2.22	4.94
Stage 7	-14.55	-1.98	4.81
Stage 7	-14.6	-1.75	4.67
Stage 7	-14.65	-1.52	4.54
Stage 7	-14.7	-1.3	4.4
Stage 7	-14.75	-1.09	4.27
Stage 7	-14.8	-0.88	4.13
Stage 7	-14.85	-0.68	3.99
Stage 7	-14.9	-0.49	3.85
Stage 7	-14.95	-0.3	3.71
Stage 7	-15	-0.12	3.6
Stage 7	-15.05	0.05	3.49
Stage 7	-15.1	0.22	3.38
Stage 7	-15.15	0.38	3.27
Stage 7	-15.2	0.54	3.16
Stage 7	-15.25	0.69	3.04
Stage 7	-15.3	0.84	2.93
Stage 7	-15.35	0.98	2.81
Stage 7	-15.4	1.12	2.7
Stage 7	-15.45	1.25	2.58
Stage 7	-15.5	1.37	2.49
Stage 7	-15.55	1.49	2.4
Stage 7	-15.6	1.61	2.31
Stage 7	-15.65	1.72	2.22
Stage 7	-15.7	1.82	2.13
Stage 7	-15.75	1.93	2.04
Stage 7	-15.8	2.02	1.94
Stage 7	-15.85	2.11	1.85
Stage 7	-15.9	2.2	1.75
Stage 7	-15.95	2.28	1.65
Stage 7	-16	2.36	1.58
Stage 7	-16.05	2.44	1.51
Stage 7	-16.1	2.51	1.44
Stage 7	-16.15	2.58	1.37
Stage 7	-16.2	2.65	1.3
Stage 7	-16.25	2.71	1.22
Stage 7	-16.3	2.76	1.15
Stage 7	-16.35	2.82	1.07
Stage 7	-16.4	2.87	0.99
Stage 7	-16.45	2.91	0.92
Stage 7	-16.5	2.96	0.86
Stage 7	-16.55	3	0.81
Stage 7	-16.6	3.04	0.76
Stage 7	-16.65	3.07	0.7
Stage 7	-16.7	3.1	0.65

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-16.75	3.13	0.59
Stage 7	-16.8	3.16	0.53
Stage 7	-16.85	3.18	0.47
Stage 7	-16.9	3.2	0.41
Stage 7	-16.95	3.22	0.37
Stage 7	-17	3.24	0.34
Stage 7	-17.05	3.25	0.3
Stage 7	-17.1	3.27	0.26
Stage 7	-17.15	3.28	0.22
Stage 7	-17.2	3.28	0.18
Stage 7	-17.25	3.29	0.13
Stage 7	-17.3	3.3	0.09
Stage 7	-17.35	3.3	0.04
Stage 7	-17.4	3.3	-0.01
Stage 7	-17.45	3.3	-0.03
Stage 7	-17.5	3.29	-0.06
Stage 7	-17.55	3.29	-0.08
Stage 7	-17.6	3.28	-0.11
Stage 7	-17.65	3.28	-0.14
Stage 7	-17.7	3.27	-0.17
Stage 7	-17.75	3.26	-0.2
Stage 7	-17.8	3.25	-0.23
Stage 7	-17.85	3.23	-0.27
Stage 7	-17.9	3.22	-0.3
Stage 7	-17.95	3.2	-0.32
Stage 7	-18	3.19	-0.33
Stage 7	-18.05	3.17	-0.35
Stage 7	-18.1	3.15	-0.36
Stage 7	-18.15	3.13	-0.38
Stage 7	-18.2	3.11	-0.4
Stage 7	-18.25	3.09	-0.43
Stage 7	-18.3	3.07	-0.45
Stage 7	-18.35	3.04	-0.48
Stage 7	-18.4	3.02	-0.5
Stage 7	-18.45	2.99	-0.51
Stage 7	-18.5	2.97	-0.51
Stage 7	-18.55	2.94	-0.52
Stage 7	-18.6	2.91	-0.53
Stage 7	-18.65	2.89	-0.54
Stage 7	-18.7	2.86	-0.55
Stage 7	-18.75	2.83	-0.57
Stage 7	-18.8	2.8	-0.59
Stage 7	-18.85	2.77	-0.61
Stage 7	-18.9	2.74	-0.63
Stage 7	-18.95	2.71	-0.62
Stage 7	-19	2.68	-0.62
Stage 7	-19.05	2.65	-0.62
Stage 7	-19.1	2.62	-0.63
Stage 7	-19.15	2.58	-0.63
Stage 7	-19.2	2.55	-0.64
Stage 7	-19.25	2.52	-0.65
Stage 7	-19.3	2.49	-0.66
Stage 7	-19.35	2.45	-0.67
Stage 7	-19.4	2.42	-0.69
Stage 7	-19.45	2.38	-0.68
Stage 7	-19.5	2.35	-0.68
Stage 7	-19.55	2.32	-0.67
Stage 7	-19.6	2.28	-0.67
Stage 7	-19.65	2.25	-0.67
Stage 7	-19.7	2.22	-0.68
Stage 7	-19.75	2.18	-0.68
Stage 7	-19.8	2.15	-0.69
Stage 7	-19.85	2.11	-0.7
Stage 7	-19.9	2.08	-0.69
Stage 7	-19.95	2.04	-0.68
Stage 7	-20	2.01	-0.67
Stage 7	-20.05	1.98	-0.66
Stage 7	-20.1	1.94	-0.66
Stage 7	-20.15	1.91	-0.66
Stage 7	-20.2	1.88	-0.66
Stage 7	-20.25	1.85	-0.66

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-20.3	1.81	-0.66
Stage 7	-20.35	1.78	-0.67
Stage 7	-20.4	1.75	-0.65
Stage 7	-20.45	1.71	-0.64
Stage 7	-20.5	1.68	-0.63
Stage 7	-20.55	1.65	-0.62
Stage 7	-20.6	1.62	-0.62
Stage 7	-20.65	1.59	-0.61
Stage 7	-20.7	1.56	-0.61
Stage 7	-20.75	1.53	-0.61
Stage 7	-20.8	1.5	-0.62
Stage 7	-20.85	1.47	-0.62
Stage 7	-20.9	1.44	-0.6
Stage 7	-20.95	1.41	-0.59
Stage 7	-21	1.38	-0.58
Stage 7	-21.05	1.35	-0.57
Stage 7	-21.1	1.32	-0.56
Stage 7	-21.15	1.29	-0.56
Stage 7	-21.2	1.27	-0.56
Stage 7	-21.25	1.24	-0.55
Stage 7	-21.3	1.21	-0.56
Stage 7	-21.35	1.18	-0.56
Stage 7	-21.4	1.15	-0.54
Stage 7	-21.45	1.13	-0.53
Stage 7	-21.5	1.1	-0.52
Stage 7	-21.55	1.08	-0.51
Stage 7	-21.6	1.05	-0.5
Stage 7	-21.65	1.03	-0.5
Stage 7	-21.7	1	-0.49
Stage 7	-21.75	0.98	-0.49
Stage 7	-21.8	0.95	-0.49
Stage 7	-21.85	0.93	-0.5
Stage 7	-21.9	0.9	-0.48
Stage 7	-21.95	0.88	-0.47
Stage 7	-22	0.86	-0.45
Stage 7	-22.05	0.84	-0.44
Stage 7	-22.1	0.81	-0.44
Stage 7	-22.15	0.79	-0.43
Stage 7	-22.2	0.77	-0.43
Stage 7	-22.25	0.75	-0.43
Stage 7	-22.3	0.73	-0.43
Stage 7	-22.35	0.71	-0.43
Stage 7	-22.4	0.69	-0.42
Stage 7	-22.45	0.67	-0.4
Stage 7	-22.5	0.65	-0.39
Stage 7	-22.55	0.63	-0.38
Stage 7	-22.6	0.61	-0.38
Stage 7	-22.65	0.59	-0.37
Stage 7	-22.7	0.57	-0.37
Stage 7	-22.75	0.55	-0.37
Stage 7	-22.8	0.53	-0.37
Stage 7	-22.85	0.52	-0.35
Stage 7	-22.9	0.5	-0.34
Stage 7	-22.95	0.48	-0.33
Stage 7	-23	0.47	-0.32
Stage 7	-23.05	0.45	-0.31
Stage 7	-23.1	0.44	-0.3
Stage 7	-23.15	0.42	-0.3
Stage 7	-23.2	0.41	-0.3
Stage 7	-23.25	0.39	-0.3
Stage 7	-23.3	0.38	-0.3
Stage 7	-23.35	0.36	-0.28
Stage 7	-23.4	0.35	-0.27
Stage 7	-23.45	0.34	-0.26
Stage 7	-23.5	0.32	-0.25
Stage 7	-23.55	0.31	-0.24
Stage 7	-23.6	0.3	-0.24
Stage 7	-23.65	0.29	-0.23
Stage 7	-23.7	0.28	-0.23
Stage 7	-23.75	0.27	-0.23
Stage 7	-23.8	0.25	-0.24

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-23.85	0.24	-0.22
Stage 7	-23.9	0.23	-0.21
Stage 7	-23.95	0.22	-0.2
Stage 7	-24	0.21	-0.19
Stage 7	-24.05	0.2	-0.18
Stage 7	-24.1	0.2	-0.18
Stage 7	-24.15	0.19	-0.18
Stage 7	-24.2	0.18	-0.18
Stage 7	-24.25	0.17	-0.18
Stage 7	-24.3	0.16	-0.18
Stage 7	-24.35	0.15	-0.17
Stage 7	-24.4	0.14	-0.16
Stage 7	-24.45	0.14	-0.15
Stage 7	-24.5	0.13	-0.14
Stage 7	-24.55	0.12	-0.13
Stage 7	-24.6	0.12	-0.13
Stage 7	-24.65	0.11	-0.13
Stage 7	-24.7	0.1	-0.13
Stage 7	-24.75	0.1	-0.13
Stage 7	-24.8	0.09	-0.14
Stage 7	-24.85	0.08	-0.12
Stage 7	-24.9	0.08	-0.11
Stage 7	-24.95	0.07	-0.11
Stage 7	-25	0.07	-0.1
Stage 7	-25.05	0.06	-0.1
Stage 7	-25.1	0.06	-0.09
Stage 7	-25.15	0.05	-0.09
Stage 7	-25.2	0.05	-0.09
Stage 7	-25.25	0.04	-0.1
Stage 7	-25.3	0.04	-0.1
Stage 7	-25.35	0.03	-0.09
Stage 7	-25.4	0.03	-0.08
Stage 7	-25.45	0.03	-0.08
Stage 7	-25.5	0.02	-0.07
Stage 7	-25.55	0.02	-0.07
Stage 7	-25.6	0.02	-0.07
Stage 7	-25.65	0.01	-0.07
Stage 7	-25.7	0.01	-0.07
Stage 7	-25.75	0.01	-0.07
Stage 7	-25.8	0	-0.06
Stage 7	-25.8	0	-0.06
Stage 7	-25.85	0	-0.05
Stage 7	-25.85	0	-0.05
Stage 7	-25.9	0	-0.04
Stage 7	-25.95	0	-0.04
Stage 7	-26	-0.01	-0.03
Stage 7	-26.05	-0.01	-0.03
Stage 7	-26.05	-0.01	-0.03
Stage 7	-26.1	-0.01	-0.03
Stage 7	-26.15	-0.01	-0.03
Stage 7	-26.2	-0.01	-0.03
Stage 7	-26.25	-0.01	-0.04
Stage 7	-26.25	-0.01	-0.04
Stage 7	-26.3	-0.01	-0.03
Stage 7	-26.35	-0.02	-0.02
Stage 7	-26.4	-0.02	-0.01
Stage 7	-26.45	-0.02	-0.01
Stage 7	-26.5	-0.02	0
Stage 7	-26.55	-0.02	0
Stage 7	-26.6	-0.02	0
Stage 7	-26.65	-0.02	0
Stage 7	-26.7	-0.02	-0.01
Stage 7	-26.75	-0.02	-0.02
Stage 7	-26.8	-0.02	-0.01
Stage 7	-26.85	-0.02	0
Stage 7	-26.9	-0.02	0.01
Stage 7	-26.95	-0.02	0.01
Stage 7	-27	-0.02	0.01
Stage 7	-27.05	-0.02	0.02
Stage 7	-27.1	-0.02	0.01
Stage 7	-27.15	-0.01	0.01

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 7	-27.2	-0.01	0.01
Stage 7	-27.25	-0.01	0
Stage 7	-27.25	-0.01	0
Stage 7	-27.3	-0.01	0.01
Stage 7	-27.35	-0.01	0.01
Stage 7	-27.4	-0.01	0.02
Stage 7	-27.4	-0.01	0.02
Stage 7	-27.45	-0.01	0.02
Stage 7	-27.5	-0.01	0.02
Stage 7	-27.55	-0.01	0.02
Stage 7	-27.6	-0.01	0.02
Stage 7	-27.6	-0.01	0.02
Stage 7	-27.65	-0.01	0.02
Stage 7	-27.7	-0.01	0.01
Stage 7	-27.75	-0.01	0
Stage 7	-27.75	-0.01	0
Stage 7	-27.8	-0.01	0.01
Stage 7	-27.85	-0.01	0.02
Stage 7	-27.9	0	0.02
Stage 7	-27.95	0	0.02
Stage 7	-27.95	0	0.02
Stage 7	-28	0	0.02
Stage 7	-28	0	0.02
Stage 7	-28.05	0	0.02
Stage 7	-28.1	0	0.02
Stage 7	-28.1	0	0.02
Stage 7	-28.15	0	0.01
Stage 7	-28.15	0	0.01
Stage 7	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 8

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	0.8	-1652.75	411.79
Stage 8	0.75	-1632.16	411.79
Stage 8	0.7	-1611.62	410.76
Stage 8	0.65	-1591.14	409.5
Stage 8	0.6	-1570.72	408.4
Stage 8	0.55	-1550.37	407.13
Stage 8	0.5	-1530.08	405.76
Stage 8	0.45	-1509.86	404.44
Stage 8	0.4	-1489.71	403.02
Stage 8	0.35	-1469.63	401.51
Stage 8	0.3	-1449.63	400.03
Stage 8	0.25	-1429.71	398.47
Stage 8	0.2	-1409.86	396.83
Stage 8	0.15	-1390.1	395.2
Stage 8	0.1	-1370.43	393.51
Stage 8	0.05	-1350.84	391.74
Stage 8	0	-1331.34	389.97
Stage 8	-0.05	-1311.94	388.14
Stage 8	-0.1	-1292.62	386.25
Stage 8	-0.15	-1273.41	384.35
Stage 8	-0.2	-1254.29	382.39
Stage 8	-0.25	-1235.27	380.37
Stage 8	-0.3	-1216.35	378.34
Stage 8	-0.35	-1197.54	376.25
Stage 8	-0.4	-1178.83	374.11
Stage 8	-0.45	-1160.24	371.96
Stage 8	-0.5	-1141.75	369.75
Stage 8	-0.55	-1123.38	367.49
Stage 8	-0.6	-1105.11	365.21
Stage 8	-0.65	-1086.97	362.88
Stage 8	-0.7	-1068.94	360.5
Stage 8	-0.75	-1051.04	358.11
Stage 8	-0.8	-1033.26	355.66
Stage 8	-0.85	-1015.6	353.16
Stage 8	-0.9	-998.07	350.65
Stage 8	-0.95	-980.66	348.09
Stage 8	-1	-963.39	345.48
Stage 8	-1.05	-946.24	342.85
Stage 8	-1.1	-929.24	340.17
Stage 8	-1.15	-912.36	337.48
Stage 8	-1.2	-895.63	334.74
Stage 8	-1.25	-879.03	331.95
Stage 8	-1.3	-862.57	329.15
Stage 8	-1.35	-846.26	326.29
Stage 8	-1.4	-830.09	323.4
Stage 8	-1.45	-814.06	320.48
Stage 8	-1.5	-798.19	317.52
Stage 8	-1.55	-782.46	314.52
Stage 8	-1.6	-766.88	311.49
Stage 8	-1.65	-751.46	308.43
Stage 8	-1.7	-736.2	305.32
Stage 8	-1.75	-721.09	302.19
Stage 8	-1.8	-706.14	299.02
Stage 8	-1.85	-691.35	295.8
Stage 8	-1.9	-676.72	292.57
Stage 8	-1.95	-662.25	289.3
Stage 8	-2	-647.95	285.98
Stage 8	-2.05	-629.68	365.4
Stage 8	-2.1	-611.58	362.02
Stage 8	-2.15	-593.65	358.61
Stage 8	-2.2	-575.89	355.18
Stage 8	-2.25	-558.31	351.7
Stage 8	-2.3	-540.9	348.19
Stage 8	-2.35	-523.67	344.65
Stage 8	-2.4	-506.61	341.08
Stage 8	-2.45	-489.74	337.47
Stage 8	-2.5	-473.05	333.84

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-2.55	-456.54	330.17
Stage 8	-2.6	-440.22	326.46
Stage 8	-2.65	-424.08	322.73
Stage 8	-2.7	-408.13	318.96
Stage 8	-2.75	-392.37	315.16
Stage 8	-2.8	-376.81	311.33
Stage 8	-2.85	-361.43	307.47
Stage 8	-2.9	-346.25	303.57
Stage 8	-2.95	-331.27	299.65
Stage 8	-3	-316.49	295.7
Stage 8	-3.05	-301.9	291.72
Stage 8	-3.1	-287.62	285.61
Stage 8	-3.15	-273.64	279.55
Stage 8	-3.2	-259.97	273.53
Stage 8	-3.25	-246.59	267.55
Stage 8	-3.3	-233.51	261.61
Stage 8	-3.35	-220.72	255.72
Stage 8	-3.4	-208.23	249.87
Stage 8	-3.45	-196.03	244.06
Stage 8	-3.5	-184.11	238.3
Stage 8	-3.55	-172.48	232.59
Stage 8	-3.6	-161.14	226.91
Stage 8	-3.65	-150.07	221.29
Stage 8	-3.7	-139.29	215.71
Stage 8	-3.75	-128.78	210.18
Stage 8	-3.8	-118.54	204.69
Stage 8	-3.85	-108.58	199.26
Stage 8	-3.9	-98.89	193.87
Stage 8	-3.95	-89.46	188.52
Stage 8	-4	-80.3	183.22
Stage 8	-4.05	-71.4	177.96
Stage 8	-4.1	-62.76	172.75
Stage 8	-4.15	-54.38	167.58
Stage 8	-4.2	-46.26	162.45
Stage 8	-4.25	-38.39	157.37
Stage 8	-4.3	-30.78	152.33
Stage 8	-4.35	-23.41	147.33
Stage 8	-4.4	-16.29	142.39
Stage 8	-4.45	-9.42	137.48
Stage 8	-4.5	-2.79	132.62
Stage 8	-4.55	7.76	127.83
Stage 8	-4.6	18.06	123.11
Stage 8	-4.65	28.12	118.46
Stage 8	-4.7	37.96	113.88
Stage 8	-4.75	47.56	109.37
Stage 8	-4.8	56.92	104.93
Stage 8	-4.85	66.07	100.56
Stage 8	-4.9	74.98	96.26
Stage 8	-4.95	83.67	92.03
Stage 8	-5	92.14	87.87
Stage 8	-5.05	100.4	83.78
Stage 8	-5.1	108.43	79.76
Stage 8	-5.15	116.25	75.81
Stage 8	-5.2	123.85	71.93
Stage 8	-5.25	131.25	68.12
Stage 8	-5.3	138.43	64.39
Stage 8	-5.35	145.41	60.73
Stage 8	-5.4	152.18	57.14
Stage 8	-5.45	158.75	53.62
Stage 8	-5.5	165.12	50.17
Stage 8	-5.55	171.28	46.79
Stage 8	-5.6	177.25	43.48
Stage 8	-5.65	183.03	40.24
Stage 8	-5.7	188.61	37.07
Stage 8	-5.75	193.99	33.97
Stage 8	-5.8	199.19	30.94
Stage 8	-5.85	204.19	27.98
Stage 8	-5.9	209.01	25.09
Stage 8	-5.95	213.64	22.27
Stage 8	-6	218.08	19.52
Stage 8	-6.05	222.34	16.84

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-6.1	226.41	81.42
Stage 8	-6.15	230.3	77.73
Stage 8	-6.2	234	74.06
Stage 8	-6.25	237.52	70.4
Stage 8	-6.3	240.86	66.76
Stage 8	-6.35	244.01	63.13
Stage 8	-6.4	246.99	59.51
Stage 8	-6.45	249.78	55.91
Stage 8	-6.5	252.4	52.31
Stage 8	-6.55	254.84	48.73
Stage 8	-6.6	257.09	45.16
Stage 8	-6.65	259.17	41.61
Stage 8	-6.7	261.08	38.07
Stage 8	-6.75	262.8	34.54
Stage 8	-6.8	264.36	31.02
Stage 8	-6.85	265.73	27.52
Stage 8	-6.9	266.93	24.03
Stage 8	-6.95	267.96	20.55
Stage 8	-7	268.81	17.08
Stage 8	-7.05	269.5	13.62
Stage 8	-7.1	270	10.18
Stage 8	-7.15	270.34	6.74
Stage 8	-7.2	270.51	3.31
Stage 8	-7.25	270.5	-0.12
Stage 8	-7.3	270.32	-3.53
Stage 8	-7.35	269.98	-6.94
Stage 8	-7.4	269.46	-10.35
Stage 8	-7.45	268.77	-13.75
Stage 8	-7.5	267.91	-17.15
Stage 8	-7.55	266.89	-20.55
Stage 8	-7.6	265.69	-23.95
Stage 8	-7.65	264.32	-27.34
Stage 8	-7.7	262.79	-30.74
Stage 8	-7.75	261.08	-34.13
Stage 8	-7.8	259.2	-37.53
Stage 8	-7.85	257.16	-40.93
Stage 8	-7.9	254.94	-44.33
Stage 8	-7.95	252.55	-47.74
Stage 8	-8	250	-51.15
Stage 8	-8.05	247.39	-52.02
Stage 8	-8.1	244.75	-52.86
Stage 8	-8.15	242.07	-53.64
Stage 8	-8.2	239.35	-54.38
Stage 8	-8.25	236.6	-55.06
Stage 8	-8.3	233.81	-55.69
Stage 8	-8.35	231	-56.28
Stage 8	-8.4	228.16	-56.82
Stage 8	-8.45	225.29	-57.31
Stage 8	-8.5	222.4	-57.76
Stage 8	-8.55	219.5	-58.16
Stage 8	-8.6	216.57	-58.52
Stage 8	-8.65	213.63	-58.84
Stage 8	-8.7	210.67	-59.12
Stage 8	-8.75	207.7	-59.36
Stage 8	-8.8	204.73	-59.57
Stage 8	-8.85	201.74	-59.73
Stage 8	-8.9	198.75	-59.86
Stage 8	-8.95	195.75	-59.96
Stage 8	-9	192.75	-60.02
Stage 8	-9.05	189.74	-60.06
Stage 8	-9.1	186.74	-60.06
Stage 8	-9.15	183.74	-60.03
Stage 8	-9.2	180.74	-59.97
Stage 8	-9.25	177.75	-59.88
Stage 8	-9.3	174.76	-59.76
Stage 8	-9.35	171.78	-59.62
Stage 8	-9.4	168.81	-59.45
Stage 8	-9.45	165.84	-59.26
Stage 8	-9.5	162.89	-59.04
Stage 8	-9.55	159.95	-58.8
Stage 8	-9.6	157.02	-58.54

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-9.65	154.11	-58.26
Stage 8	-9.7	151.21	-57.96
Stage 8	-9.75	148.33	-57.64
Stage 8	-9.8	145.47	-57.29
Stage 8	-9.85	142.62	-56.94
Stage 8	-9.9	139.79	-56.56
Stage 8	-9.95	136.98	-56.17
Stage 8	-10	134.2	-55.76
Stage 8	-10.05	131.43	-55.33
Stage 8	-10.1	128.68	-54.9
Stage 8	-10.15	125.96	-54.45
Stage 8	-10.2	123.26	-53.98
Stage 8	-10.25	120.59	-53.5
Stage 8	-10.3	117.94	-53.02
Stage 8	-10.35	115.31	-52.52
Stage 8	-10.4	112.71	-52.01
Stage 8	-10.45	110.14	-51.49
Stage 8	-10.5	107.59	-50.96
Stage 8	-10.55	105.07	-50.42
Stage 8	-10.6	102.57	-49.87
Stage 8	-10.65	100.11	-49.32
Stage 8	-10.7	97.67	-48.76
Stage 8	-10.75	95.26	-48.19
Stage 8	-10.8	92.88	-47.62
Stage 8	-10.85	90.53	-47.04
Stage 8	-10.9	88.21	-46.45
Stage 8	-10.95	85.91	-45.86
Stage 8	-11	83.65	-45.27
Stage 8	-11.05	81.42	-44.67
Stage 8	-11.1	79.21	-44.07
Stage 8	-11.15	77.04	-43.47
Stage 8	-11.2	74.9	-42.86
Stage 8	-11.25	72.78	-42.26
Stage 8	-11.3	70.7	-41.65
Stage 8	-11.35	68.65	-41.04
Stage 8	-11.4	66.63	-40.42
Stage 8	-11.45	64.64	-39.81
Stage 8	-11.5	62.68	-39.2
Stage 8	-11.55	60.75	-38.58
Stage 8	-11.6	58.85	-37.97
Stage 8	-11.65	56.98	-37.36
Stage 8	-11.7	55.14	-36.75
Stage 8	-11.75	53.34	-36.14
Stage 8	-11.8	51.56	-35.53
Stage 8	-11.85	49.81	-34.92
Stage 8	-11.9	48.1	-34.32
Stage 8	-11.95	46.41	-33.71
Stage 8	-12	44.76	-33.11
Stage 8	-12.05	43.13	-32.51
Stage 8	-12.1	41.54	-31.92
Stage 8	-12.15	39.97	-31.33
Stage 8	-12.2	38.43	-30.74
Stage 8	-12.25	36.93	-30.15
Stage 8	-12.3	35.45	-29.57
Stage 8	-12.35	34	-28.99
Stage 8	-12.4	32.58	-28.42
Stage 8	-12.45	31.18	-27.85
Stage 8	-12.5	29.82	-27.28
Stage 8	-12.55	28.48	-26.72
Stage 8	-12.6	27.18	-26.16
Stage 8	-12.65	25.9	-25.61
Stage 8	-12.7	24.64	-25.07
Stage 8	-12.75	23.42	-24.52
Stage 8	-12.8	22.22	-23.99
Stage 8	-12.85	21.04	-23.45
Stage 8	-12.9	19.9	-22.93
Stage 8	-12.95	18.78	-22.41
Stage 8	-13	17.68	-21.89
Stage 8	-13.05	16.61	-21.38
Stage 8	-13.1	15.57	-20.88
Stage 8	-13.15	14.55	-20.38

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-13.2	13.56	-19.89
Stage 8	-13.25	12.59	-19.4
Stage 8	-13.3	11.64	-18.92
Stage 8	-13.35	10.72	-18.44
Stage 8	-13.4	9.82	-17.97
Stage 8	-13.45	8.94	-17.51
Stage 8	-13.5	8.09	-17.05
Stage 8	-13.55	7.26	-16.6
Stage 8	-13.6	6.45	-16.16
Stage 8	-13.65	5.67	-15.72
Stage 8	-13.7	4.9	-15.29
Stage 8	-13.75	4.16	-14.86
Stage 8	-13.8	3.44	-14.44
Stage 8	-13.85	2.74	-14.03
Stage 8	-13.9	2.06	-13.62
Stage 8	-13.95	1.39	-13.22
Stage 8	-14	0.75	-12.82
Stage 8	-14.05	0.13	-12.43
Stage 8	-14.1	-0.47	-12.05
Stage 8	-14.15	-1.05	-11.68
Stage 8	-14.2	-1.62	-11.31
Stage 8	-14.25	-2.17	-10.94
Stage 8	-14.3	-2.7	-10.58
Stage 8	-14.35	-3.21	-10.23
Stage 8	-14.4	-3.7	-9.89
Stage 8	-14.45	-4.18	-9.55
Stage 8	-14.5	-4.64	-9.21
Stage 8	-14.55	-5.08	-8.89
Stage 8	-14.6	-5.51	-8.57
Stage 8	-14.65	-5.93	-8.25
Stage 8	-14.7	-6.32	-7.94
Stage 8	-14.75	-6.7	-7.64
Stage 8	-14.8	-7.07	-7.34
Stage 8	-14.85	-7.42	-7.05
Stage 8	-14.9	-7.76	-6.76
Stage 8	-14.95	-8.09	-6.48
Stage 8	-15	-8.4	-6.21
Stage 8	-15.05	-8.69	-5.94
Stage 8	-15.1	-8.98	-5.68
Stage 8	-15.15	-9.25	-5.42
Stage 8	-15.2	-9.51	-5.17
Stage 8	-15.25	-9.75	-4.92
Stage 8	-15.3	-9.99	-4.68
Stage 8	-15.35	-10.21	-4.45
Stage 8	-15.4	-10.42	-4.22
Stage 8	-15.45	-10.62	-3.99
Stage 8	-15.5	-10.81	-3.77
Stage 8	-15.55	-10.99	-3.56
Stage 8	-15.6	-11.15	-3.35
Stage 8	-15.65	-11.31	-3.14
Stage 8	-15.7	-11.46	-2.94
Stage 8	-15.75	-11.6	-2.75
Stage 8	-15.8	-11.72	-2.56
Stage 8	-15.85	-11.84	-2.37
Stage 8	-15.9	-11.95	-2.19
Stage 8	-15.95	-12.05	-2.02
Stage 8	-16	-12.14	-1.84
Stage 8	-16.05	-12.23	-1.68
Stage 8	-16.1	-12.3	-1.51
Stage 8	-16.15	-12.37	-1.36
Stage 8	-16.2	-12.43	-1.2
Stage 8	-16.25	-12.48	-1.05
Stage 8	-16.3	-12.53	-0.91
Stage 8	-16.35	-12.57	-0.77
Stage 8	-16.4	-12.6	-0.63
Stage 8	-16.45	-12.62	-0.5
Stage 8	-16.5	-12.64	-0.37
Stage 8	-16.55	-12.66	-0.24
Stage 8	-16.6	-12.66	-0.12
Stage 8	-16.65	-12.66	0
Stage 8	-16.7	-12.66	0.11

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-16.75	-12.65	0.22
Stage 8	-16.8	-12.63	0.33
Stage 8	-16.85	-12.61	0.43
Stage 8	-16.9	-12.58	0.53
Stage 8	-16.95	-12.55	0.63
Stage 8	-17	-12.51	0.72
Stage 8	-17.05	-12.47	0.81
Stage 8	-17.1	-12.43	0.9
Stage 8	-17.15	-12.38	0.98
Stage 8	-17.2	-12.33	1.06
Stage 8	-17.25	-12.27	1.14
Stage 8	-17.3	-12.21	1.21
Stage 8	-17.35	-12.15	1.28
Stage 8	-17.4	-12.08	1.35
Stage 8	-17.45	-12.01	1.42
Stage 8	-17.5	-11.93	1.48
Stage 8	-17.55	-11.86	1.54
Stage 8	-17.6	-11.78	1.6
Stage 8	-17.65	-11.69	1.65
Stage 8	-17.7	-11.61	1.71
Stage 8	-17.75	-11.52	1.76
Stage 8	-17.8	-11.43	1.8
Stage 8	-17.85	-11.34	1.85
Stage 8	-17.9	-11.24	1.89
Stage 8	-17.95	-11.15	1.93
Stage 8	-18	-11.05	1.97
Stage 8	-18.05	-10.95	2.01
Stage 8	-18.1	-10.85	2.04
Stage 8	-18.15	-10.74	2.08
Stage 8	-18.2	-10.64	2.11
Stage 8	-18.25	-10.53	2.13
Stage 8	-18.3	-10.42	2.16
Stage 8	-18.35	-10.31	2.19
Stage 8	-18.4	-10.2	2.21
Stage 8	-18.45	-10.09	2.23
Stage 8	-18.5	-9.98	2.25
Stage 8	-18.55	-9.86	2.27
Stage 8	-18.6	-9.75	2.28
Stage 8	-18.65	-9.63	2.3
Stage 8	-18.7	-9.52	2.31
Stage 8	-18.75	-9.4	2.32
Stage 8	-18.8	-9.29	2.33
Stage 8	-18.85	-9.17	2.34
Stage 8	-18.9	-9.05	2.35
Stage 8	-18.95	-8.93	2.36
Stage 8	-19	-8.82	2.36
Stage 8	-19.05	-8.7	2.36
Stage 8	-19.1	-8.58	2.37
Stage 8	-19.15	-8.46	2.37
Stage 8	-19.2	-8.34	2.37
Stage 8	-19.25	-8.22	2.37
Stage 8	-19.3	-8.11	2.36
Stage 8	-19.35	-7.99	2.36
Stage 8	-19.4	-7.87	2.36
Stage 8	-19.45	-7.75	2.35
Stage 8	-19.5	-7.64	2.35
Stage 8	-19.55	-7.52	2.34
Stage 8	-19.6	-7.4	2.33
Stage 8	-19.65	-7.29	2.32
Stage 8	-19.7	-7.17	2.31
Stage 8	-19.75	-7.05	2.3
Stage 8	-19.8	-6.94	2.29
Stage 8	-19.85	-6.83	2.28
Stage 8	-19.9	-6.71	2.27
Stage 8	-19.95	-6.6	2.26
Stage 8	-20	-6.49	2.24
Stage 8	-20.05	-6.38	2.23
Stage 8	-20.1	-6.27	2.21
Stage 8	-20.15	-6.16	2.2
Stage 8	-20.2	-6.05	2.18
Stage 8	-20.25	-5.94	2.17

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-20.3	-5.83	2.15
Stage 8	-20.35	-5.72	2.13
Stage 8	-20.4	-5.62	2.11
Stage 8	-20.45	-5.51	2.09
Stage 8	-20.5	-5.41	2.08
Stage 8	-20.55	-5.31	2.06
Stage 8	-20.6	-5.21	2.04
Stage 8	-20.65	-5.1	2.02
Stage 8	-20.7	-5	2
Stage 8	-20.75	-4.91	1.98
Stage 8	-20.8	-4.81	1.96
Stage 8	-20.85	-4.71	1.94
Stage 8	-20.9	-4.62	1.92
Stage 8	-20.95	-4.52	1.89
Stage 8	-21	-4.43	1.87
Stage 8	-21.05	-4.33	1.85
Stage 8	-21.1	-4.24	1.83
Stage 8	-21.15	-4.15	1.81
Stage 8	-21.2	-4.06	1.78
Stage 8	-21.25	-3.98	1.76
Stage 8	-21.3	-3.89	1.74
Stage 8	-21.35	-3.8	1.72
Stage 8	-21.4	-3.72	1.7
Stage 8	-21.45	-3.63	1.67
Stage 8	-21.5	-3.55	1.65
Stage 8	-21.55	-3.47	1.63
Stage 8	-21.6	-3.39	1.6
Stage 8	-21.65	-3.31	1.58
Stage 8	-21.7	-3.23	1.56
Stage 8	-21.75	-3.16	1.54
Stage 8	-21.8	-3.08	1.51
Stage 8	-21.85	-3.01	1.49
Stage 8	-21.9	-2.93	1.47
Stage 8	-21.95	-2.86	1.44
Stage 8	-22	-2.79	1.42
Stage 8	-22.05	-2.72	1.4
Stage 8	-22.1	-2.65	1.38
Stage 8	-22.15	-2.58	1.35
Stage 8	-22.2	-2.52	1.33
Stage 8	-22.25	-2.45	1.31
Stage 8	-22.3	-2.39	1.29
Stage 8	-22.35	-2.32	1.26
Stage 8	-22.4	-2.26	1.24
Stage 8	-22.45	-2.2	1.22
Stage 8	-22.5	-2.14	1.2
Stage 8	-22.55	-2.08	1.18
Stage 8	-22.6	-2.02	1.16
Stage 8	-22.65	-1.97	1.13
Stage 8	-22.7	-1.91	1.11
Stage 8	-22.75	-1.86	1.09
Stage 8	-22.8	-1.8	1.07
Stage 8	-22.85	-1.75	1.05
Stage 8	-22.9	-1.7	1.03
Stage 8	-22.95	-1.65	1.01
Stage 8	-23	-1.6	0.99
Stage 8	-23.05	-1.55	0.97
Stage 8	-23.1	-1.5	0.95
Stage 8	-23.15	-1.46	0.93
Stage 8	-23.2	-1.41	0.91
Stage 8	-23.25	-1.37	0.89
Stage 8	-23.3	-1.32	0.87
Stage 8	-23.35	-1.28	0.85
Stage 8	-23.4	-1.24	0.83
Stage 8	-23.45	-1.2	0.81
Stage 8	-23.5	-1.16	0.8
Stage 8	-23.55	-1.12	0.78
Stage 8	-23.6	-1.08	0.76
Stage 8	-23.65	-1.04	0.74
Stage 8	-23.7	-1.01	0.72
Stage 8	-23.75	-0.97	0.71
Stage 8	-23.8	-0.94	0.69

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-23.85	-0.9	0.67
Stage 8	-23.9	-0.87	0.66
Stage 8	-23.95	-0.84	0.64
Stage 8	-24	-0.81	0.62
Stage 8	-24.05	-0.78	0.61
Stage 8	-24.1	-0.75	0.59
Stage 8	-24.15	-0.72	0.58
Stage 8	-24.2	-0.69	0.56
Stage 8	-24.25	-0.66	0.55
Stage 8	-24.3	-0.64	0.53
Stage 8	-24.35	-0.61	0.52
Stage 8	-24.4	-0.59	0.5
Stage 8	-24.45	-0.56	0.49
Stage 8	-24.5	-0.54	0.47
Stage 8	-24.55	-0.52	0.46
Stage 8	-24.6	-0.49	0.45
Stage 8	-24.65	-0.47	0.43
Stage 8	-24.7	-0.45	0.42
Stage 8	-24.75	-0.43	0.41
Stage 8	-24.8	-0.41	0.39
Stage 8	-24.85	-0.39	0.38
Stage 8	-24.9	-0.37	0.37
Stage 8	-24.95	-0.36	0.36
Stage 8	-25	-0.34	0.34
Stage 8	-25.05	-0.32	0.33
Stage 8	-25.1	-0.31	0.32
Stage 8	-25.15	-0.29	0.31
Stage 8	-25.2	-0.28	0.3
Stage 8	-25.25	-0.26	0.29
Stage 8	-25.3	-0.25	0.28
Stage 8	-25.35	-0.23	0.27
Stage 8	-25.4	-0.22	0.26
Stage 8	-25.45	-0.21	0.25
Stage 8	-25.5	-0.2	0.24
Stage 8	-25.55	-0.18	0.23
Stage 8	-25.6	-0.17	0.22
Stage 8	-25.65	-0.16	0.21
Stage 8	-25.7	-0.15	0.2
Stage 8	-25.75	-0.14	0.19
Stage 8	-25.8	-0.13	0.18
Stage 8	-25.85	-0.13	0.18
Stage 8	-25.9	-0.12	0.17
Stage 8	-25.95	-0.11	0.16
Stage 8	-26	-0.1	0.15
Stage 8	-26.05	-0.09	0.15
Stage 8	-26.1	-0.09	0.14
Stage 8	-26.15	-0.08	0.13
Stage 8	-26.2	-0.07	0.12
Stage 8	-26.25	-0.07	0.12
Stage 8	-26.3	-0.06	0.11
Stage 8	-26.35	-0.06	0.1
Stage 8	-26.4	-0.05	0.1
Stage 8	-26.45	-0.05	0.09
Stage 8	-26.5	-0.04	0.09
Stage 8	-26.55	-0.04	0.08
Stage 8	-26.6	-0.04	0.08
Stage 8	-26.6	-0.04	0.08
Stage 8	-26.65	-0.03	0.07
Stage 8	-26.7	-0.03	0.07
Stage 8	-26.75	-0.03	0.06
Stage 8	-26.8	-0.02	0.06
Stage 8	-26.85	-0.02	0.05
Stage 8	-26.9	-0.02	0.05
Stage 8	-26.95	-0.02	0.04
Stage 8	-27	-0.01	0.04
Stage 8	-27.05	-0.01	0.04
Stage 8	-27.1	-0.01	0.03
Stage 8	-27.1	-0.01	0.03
Stage 8	-27.15	-0.01	0.03
Stage 8	-27.2	-0.01	0.03
Stage 8	-27.25	-0.01	0.02

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-27.3	-0.01	0.02
Stage 8	-27.3	-0.01	0.02
Stage 8	-27.35	0	0.02
Stage 8	-27.4	0	0.02
Stage 8	-27.45	0	0.01
Stage 8	-27.45	0	0.01
Stage 8	-27.5	0	0.01
Stage 8	-27.5	0	0.01
Stage 8	-27.55	0	0.01
Stage 8	-27.55	0	0.01
Stage 8	-27.6	0	0.01
Stage 8	-27.6	0	0.01
Stage 8	-27.65	0	0.01
Stage 8	-27.7	0	0.01
Stage 8	-27.7	0	0.01
Stage 8	-27.75	0	0
Stage 8	-27.75	0	0
Stage 8	-27.8	0	0
Stage 8	-27.8	0	0
Stage 8	-27.85	0	0
Stage 8	-27.85	0	0
Stage 8	-27.9	0	0
Stage 8	-27.9	0	0
Stage 8	-27.95	0	0
Stage 8	-27.95	0	0
Stage 8	-28	0	0
Stage 8	-28	0	0
Stage 8	-28.05	0	0
Stage 8	-28.05	0	0
Stage 8	-28.1	0	0
Stage 8	-28.1	0	0
Stage 8	-28.15	0	0
Stage 8	-28.15	0	0
Stage 8	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 8

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	0.8	1476.92	-410.96
Stage 8	0.75	1456.37	-410.96
Stage 8	0.7	1435.96	-408.04
Stage 8	0.65	1415.7	-405.35
Stage 8	0.6	1395.56	-402.83
Stage 8	0.55	1375.53	-400.45
Stage 8	0.5	1355.62	-398.19
Stage 8	0.45	1335.82	-396.02
Stage 8	0.4	1316.13	-393.93
Stage 8	0.35	1296.53	-391.91
Stage 8	0.3	1277.03	-389.94
Stage 8	0.25	1257.69	-386.81
Stage 8	0.2	1238.51	-383.75
Stage 8	0.15	1219.47	-380.76
Stage 8	0.1	1200.58	-377.82
Stage 8	0.05	1181.83	-374.92
Stage 8	0	1163.23	-372.07
Stage 8	-0.05	1144.77	-369.24
Stage 8	-0.1	1126.44	-366.45
Stage 8	-0.15	1108.26	-363.69
Stage 8	-0.2	1090.21	-360.95
Stage 8	-0.25	1072.34	-357.51
Stage 8	-0.3	1054.63	-354.1
Stage 8	-0.35	1037.09	-350.72
Stage 8	-0.4	1019.73	-347.36
Stage 8	-0.45	1002.52	-344.02
Stage 8	-0.5	985.49	-340.7
Stage 8	-0.55	968.62	-337.39
Stage 8	-0.6	951.92	-334.1
Stage 8	-0.65	935.38	-330.81
Stage 8	-0.7	919	-327.53
Stage 8	-0.75	902.81	-323.74
Stage 8	-0.8	886.81	-319.96
Stage 8	-0.85	871	-316.2
Stage 8	-0.9	855.38	-312.44
Stage 8	-0.95	839.95	-308.68
Stage 8	-1	824.7	-304.93
Stage 8	-1.05	809.64	-301.18
Stage 8	-1.1	794.77	-297.43
Stage 8	-1.15	780.09	-293.68
Stage 8	-1.2	765.59	-289.93
Stage 8	-1.25	751.3	-285.78
Stage 8	-1.3	737.22	-281.63
Stage 8	-1.35	723.34	-277.49
Stage 8	-1.4	709.68	-273.33
Stage 8	-1.45	696.22	-269.18
Stage 8	-1.5	682.97	-265.02
Stage 8	-1.55	669.92	-260.86
Stage 8	-1.6	657.09	-256.7
Stage 8	-1.65	644.46	-252.52
Stage 8	-1.7	632.05	-248.34
Stage 8	-1.75	619.85	-243.83
Stage 8	-1.8	607.89	-239.32
Stage 8	-1.85	596.15	-234.79
Stage 8	-1.9	584.64	-230.26
Stage 8	-1.95	573.35	-225.73
Stage 8	-2	562.29	-221.18
Stage 8	-2.05	547.31	-219.63
Stage 8	-2.1	532.56	-219.06
Stage 8	-2.15	518.03	-219.49
Stage 8	-2.2	503.75	-219.93
Stage 8	-2.25	489.71	-220.37
Stage 8	-2.3	475.92	-220.81
Stage 8	-2.35	462.37	-221.25
Stage 8	-2.4	449.06	-221.69
Stage 8	-2.45	436	-222.13
Stage 8	-2.5	423.19	-222.57

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-2.55	410.62	-251.34
Stage 8	-2.6	398.3	-246.39
Stage 8	-2.65	386.23	-241.44
Stage 8	-2.7	374.42	-236.23
Stage 8	-2.75	362.87	-231.01
Stage 8	-2.8	351.58	-225.77
Stage 8	-2.85	340.56	-220.53
Stage 8	-2.9	329.79	-215.27
Stage 8	-2.95	319.29	-210
Stage 8	-3	309.06	-204.71
Stage 8	-3.05	299.09	-199.41
Stage 8	-3.1	289.28	-196.04
Stage 8	-3.15	279.65	-192.68
Stage 8	-3.2	270.19	-189.2
Stage 8	-3.25	260.9	-185.73
Stage 8	-3.3	251.79	-182.27
Stage 8	-3.35	242.85	-178.82
Stage 8	-3.4	234.08	-175.38
Stage 8	-3.45	225.48	-171.94
Stage 8	-3.5	217.06	-168.52
Stage 8	-3.55	208.8	-165.11
Stage 8	-3.6	200.72	-161.71
Stage 8	-3.65	192.8	-158.33
Stage 8	-3.7	185.06	-154.84
Stage 8	-3.75	177.49	-151.38
Stage 8	-3.8	170.09	-147.92
Stage 8	-3.85	162.87	-144.48
Stage 8	-3.9	155.82	-141.06
Stage 8	-3.95	148.93	-137.65
Stage 8	-4	142.22	-134.25
Stage 8	-4.05	135.68	-130.88
Stage 8	-4.1	129.3	-127.51
Stage 8	-4.15	123.09	-124.16
Stage 8	-4.2	117.06	-120.74
Stage 8	-4.25	111.19	-117.33
Stage 8	-4.3	105.49	-113.93
Stage 8	-4.35	99.97	-110.56
Stage 8	-4.4	94.61	-107.2
Stage 8	-4.45	89.41	-103.86
Stage 8	-4.5	84.39	-100.53
Stage 8	-4.55	75.37	-180.37
Stage 8	-4.6	66.51	-177.08
Stage 8	-4.65	57.82	-173.81
Stage 8	-4.7	49.3	-170.47
Stage 8	-4.75	40.94	-167.15
Stage 8	-4.8	32.75	-163.85
Stage 8	-4.85	24.72	-160.56
Stage 8	-4.9	16.86	-157.3
Stage 8	-4.95	9.15	-154.05
Stage 8	-5	1.61	-150.83
Stage 8	-5.05	-5.77	-147.62
Stage 8	-5.1	-12.99	-144.43
Stage 8	-5.15	-20.05	-141.18
Stage 8	-5.2	-26.95	-137.94
Stage 8	-5.25	-33.68	-134.72
Stage 8	-5.3	-40.26	-131.53
Stage 8	-5.35	-46.68	-128.35
Stage 8	-5.4	-52.94	-125.18
Stage 8	-5.45	-59.04	-122.04
Stage 8	-5.5	-64.98	-118.91
Stage 8	-5.55	-70.77	-115.8
Stage 8	-5.6	-76.41	-112.71
Stage 8	-5.65	-81.89	-109.55
Stage 8	-5.7	-87.21	-106.42
Stage 8	-5.75	-92.37	-103.3
Stage 8	-5.8	-97.38	-100.2
Stage 8	-5.85	-102.24	-97.1
Stage 8	-5.9	-106.94	-94
Stage 8	-5.95	-111.48	-90.9
Stage 8	-6	-115.87	-87.8
Stage 8	-6.05	-120.11	-84.7

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-6.1	-124.19	-81.6
Stage 8	-6.15	-128.11	-78.44
Stage 8	-6.2	-131.87	-75.27
Stage 8	-6.25	-135.48	-72.1
Stage 8	-6.3	-138.92	-68.93
Stage 8	-6.35	-142.21	-65.76
Stage 8	-6.4	-145.34	-62.59
Stage 8	-6.45	-148.31	-59.41
Stage 8	-6.5	-151.12	-56.23
Stage 8	-6.55	-153.78	-53.05
Stage 8	-6.6	-156.27	-49.87
Stage 8	-6.65	-158.6	-46.61
Stage 8	-6.7	-160.77	-43.36
Stage 8	-6.75	-162.77	-40.11
Stage 8	-6.8	-164.62	-36.87
Stage 8	-6.85	-166.3	-33.64
Stage 8	-6.9	-167.82	-30.41
Stage 8	-6.95	-169.18	-27.18
Stage 8	-7	-170.37	-23.96
Stage 8	-7.05	-171.41	-20.74
Stage 8	-7.1	-172.29	-17.52
Stage 8	-7.15	-173	-14.24
Stage 8	-7.2	-173.55	-10.96
Stage 8	-7.25	-173.93	-7.68
Stage 8	-7.3	-174.15	-4.4
Stage 8	-7.35	-174.21	-1.12
Stage 8	-7.4	-174.1	2.17
Stage 8	-7.45	-173.83	5.45
Stage 8	-7.5	-173.39	8.74
Stage 8	-7.55	-172.79	12.04
Stage 8	-7.6	-172.02	15.33
Stage 8	-7.65	-171.09	18.7
Stage 8	-7.7	-169.98	22.06
Stage 8	-7.75	-168.71	25.44
Stage 8	-7.8	-167.27	28.82
Stage 8	-7.85	-165.66	32.21
Stage 8	-7.9	-163.88	35.61
Stage 8	-7.95	-161.93	39.02
Stage 8	-8	-159.81	42.43
Stage 8	-8.05	-157.67	42.7
Stage 8	-8.1	-155.52	42.98
Stage 8	-8.15	-153.36	43.23
Stage 8	-8.2	-151.19	43.45
Stage 8	-8.25	-149.01	43.63
Stage 8	-8.3	-146.82	43.78
Stage 8	-8.35	-144.62	43.9
Stage 8	-8.4	-142.42	44
Stage 8	-8.45	-140.22	44.06
Stage 8	-8.5	-138.01	44.09
Stage 8	-8.55	-135.81	44.09
Stage 8	-8.6	-133.6	44.12
Stage 8	-8.65	-131.4	44.13
Stage 8	-8.7	-129.19	44.1
Stage 8	-8.75	-126.99	44.05
Stage 8	-8.8	-124.79	43.98
Stage 8	-8.85	-122.6	43.88
Stage 8	-8.9	-120.41	43.76
Stage 8	-8.95	-118.23	43.62
Stage 8	-9	-116.06	43.45
Stage 8	-9.05	-113.89	43.26
Stage 8	-9.1	-111.74	43.1
Stage 8	-9.15	-109.59	42.92
Stage 8	-9.2	-107.45	42.73
Stage 8	-9.25	-105.33	42.51
Stage 8	-9.3	-103.22	42.27
Stage 8	-9.35	-101.12	42.01
Stage 8	-9.4	-99.03	41.74
Stage 8	-9.45	-96.96	41.45
Stage 8	-9.5	-94.9	41.15
Stage 8	-9.55	-92.86	40.82
Stage 8	-9.6	-90.83	40.53

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-9.65	-88.82	40.23
Stage 8	-9.7	-86.82	39.91
Stage 8	-9.75	-84.85	39.57
Stage 8	-9.8	-82.88	39.22
Stage 8	-9.85	-80.94	38.86
Stage 8	-9.9	-79.02	38.49
Stage 8	-9.95	-77.11	38.1
Stage 8	-10	-75.23	37.71
Stage 8	-10.05	-73.36	37.3
Stage 8	-10.1	-71.51	36.92
Stage 8	-10.15	-69.69	36.54
Stage 8	-10.2	-67.88	36.14
Stage 8	-10.25	-66.09	35.74
Stage 8	-10.3	-64.33	35.32
Stage 8	-10.35	-62.58	34.9
Stage 8	-10.4	-60.86	34.47
Stage 8	-10.45	-59.16	34.03
Stage 8	-10.5	-57.48	33.58
Stage 8	-10.55	-55.82	33.12
Stage 8	-10.6	-54.19	32.7
Stage 8	-10.65	-52.57	32.27
Stage 8	-10.7	-50.98	31.84
Stage 8	-10.75	-49.41	31.4
Stage 8	-10.8	-47.86	30.95
Stage 8	-10.85	-46.34	30.5
Stage 8	-10.9	-44.84	30.04
Stage 8	-10.95	-43.36	29.58
Stage 8	-11	-41.9	29.11
Stage 8	-11.05	-40.47	28.68
Stage 8	-11.1	-39.06	28.25
Stage 8	-11.15	-37.67	27.81
Stage 8	-11.2	-36.3	27.36
Stage 8	-11.25	-34.95	26.91
Stage 8	-11.3	-33.63	26.46
Stage 8	-11.35	-32.33	26.01
Stage 8	-11.4	-31.05	25.55
Stage 8	-11.45	-29.8	25.09
Stage 8	-11.5	-28.57	24.63
Stage 8	-11.55	-27.36	24.2
Stage 8	-11.6	-26.17	23.77
Stage 8	-11.65	-25	23.34
Stage 8	-11.7	-23.85	22.91
Stage 8	-11.75	-22.73	22.47
Stage 8	-11.8	-21.63	22.04
Stage 8	-11.85	-20.55	21.6
Stage 8	-11.9	-19.49	21.16
Stage 8	-11.95	-18.46	20.72
Stage 8	-12	-17.44	20.28
Stage 8	-12.05	-16.45	19.88
Stage 8	-12.1	-15.47	19.47
Stage 8	-12.15	-14.52	19.07
Stage 8	-12.2	-13.59	18.66
Stage 8	-12.25	-12.67	18.25
Stage 8	-12.3	-11.78	17.85
Stage 8	-12.35	-10.91	17.44
Stage 8	-12.4	-10.06	17.03
Stage 8	-12.45	-9.23	16.62
Stage 8	-12.5	-8.42	16.22
Stage 8	-12.55	-7.62	15.85
Stage 8	-12.6	-6.85	15.48
Stage 8	-12.65	-6.1	15.11
Stage 8	-12.7	-5.36	14.74
Stage 8	-12.75	-4.64	14.37
Stage 8	-12.8	-3.94	14
Stage 8	-12.85	-3.26	13.63
Stage 8	-12.9	-2.59	13.27
Stage 8	-12.95	-1.95	12.9
Stage 8	-13	-1.32	12.53
Stage 8	-13.05	-0.71	12.2
Stage 8	-13.1	-0.12	11.88
Stage 8	-13.15	0.46	11.55

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-13.2	1.02	11.22
Stage 8	-13.25	1.56	10.9
Stage 8	-13.3	2.09	10.57
Stage 8	-13.35	2.61	10.25
Stage 8	-13.4	3.1	9.92
Stage 8	-13.45	3.58	9.6
Stage 8	-13.5	4.05	9.28
Stage 8	-13.55	4.5	9
Stage 8	-13.6	4.93	8.71
Stage 8	-13.65	5.35	8.43
Stage 8	-13.7	5.76	8.15
Stage 8	-13.75	6.15	7.86
Stage 8	-13.8	6.53	7.59
Stage 8	-13.85	6.9	7.31
Stage 8	-13.9	7.25	7.03
Stage 8	-13.95	7.59	6.75
Stage 8	-14	7.91	6.51
Stage 8	-14.05	8.23	6.27
Stage 8	-14.1	8.53	6.03
Stage 8	-14.15	8.82	5.79
Stage 8	-14.2	9.09	5.56
Stage 8	-14.25	9.36	5.32
Stage 8	-14.3	9.61	5.08
Stage 8	-14.35	9.86	4.85
Stage 8	-14.4	10.09	4.62
Stage 8	-14.45	10.31	4.39
Stage 8	-14.5	10.52	4.19
Stage 8	-14.55	10.72	3.99
Stage 8	-14.6	10.91	3.79
Stage 8	-14.65	11.09	3.6
Stage 8	-14.7	11.26	3.4
Stage 8	-14.75	11.42	3.21
Stage 8	-14.8	11.57	3.02
Stage 8	-14.85	11.71	2.83
Stage 8	-14.9	11.84	2.63
Stage 8	-14.95	11.96	2.44
Stage 8	-15	12.08	2.29
Stage 8	-15.05	12.18	2.13
Stage 8	-15.1	12.28	1.97
Stage 8	-15.15	12.37	1.82
Stage 8	-15.2	12.46	1.66
Stage 8	-15.25	12.53	1.51
Stage 8	-15.3	12.6	1.36
Stage 8	-15.35	12.66	1.2
Stage 8	-15.4	12.71	1.05
Stage 8	-15.45	12.76	0.9
Stage 8	-15.5	12.8	0.78
Stage 8	-15.55	12.83	0.66
Stage 8	-15.6	12.86	0.54
Stage 8	-15.65	12.88	0.42
Stage 8	-15.7	12.89	0.3
Stage 8	-15.75	12.9	0.18
Stage 8	-15.8	12.9	0.06
Stage 8	-15.85	12.9	-0.06
Stage 8	-15.9	12.89	-0.18
Stage 8	-15.95	12.88	-0.3
Stage 8	-16	12.86	-0.38
Stage 8	-16.05	12.83	-0.47
Stage 8	-16.1	12.8	-0.56
Stage 8	-16.15	12.77	-0.65
Stage 8	-16.2	12.74	-0.74
Stage 8	-16.25	12.69	-0.83
Stage 8	-16.3	12.65	-0.92
Stage 8	-16.35	12.6	-1.01
Stage 8	-16.4	12.54	-1.09
Stage 8	-16.45	12.48	-1.18
Stage 8	-16.5	12.42	-1.24
Stage 8	-16.55	12.36	-1.3
Stage 8	-16.6	12.29	-1.37
Stage 8	-16.65	12.22	-1.43
Stage 8	-16.7	12.14	-1.49

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-16.75	12.06	-1.55
Stage 8	-16.8	11.98	-1.62
Stage 8	-16.85	11.9	-1.68
Stage 8	-16.9	11.81	-1.74
Stage 8	-16.95	11.72	-1.78
Stage 8	-17	11.63	-1.82
Stage 8	-17.05	11.54	-1.86
Stage 8	-17.1	11.45	-1.89
Stage 8	-17.15	11.35	-1.93
Stage 8	-17.2	11.25	-1.97
Stage 8	-17.25	11.15	-2.01
Stage 8	-17.3	11.05	-2.06
Stage 8	-17.35	10.94	-2.1
Stage 8	-17.4	10.83	-2.14
Stage 8	-17.45	10.73	-2.16
Stage 8	-17.5	10.62	-2.18
Stage 8	-17.55	10.51	-2.2
Stage 8	-17.6	10.4	-2.22
Stage 8	-17.65	10.29	-2.24
Stage 8	-17.7	10.17	-2.26
Stage 8	-17.75	10.06	-2.28
Stage 8	-17.8	9.94	-2.31
Stage 8	-17.85	9.83	-2.33
Stage 8	-17.9	9.71	-2.36
Stage 8	-17.95	9.59	-2.36
Stage 8	-18	9.47	-2.37
Stage 8	-18.05	9.35	-2.37
Stage 8	-18.1	9.23	-2.38
Stage 8	-18.15	9.12	-2.38
Stage 8	-18.2	9	-2.39
Stage 8	-18.25	8.88	-2.4
Stage 8	-18.3	8.75	-2.41
Stage 8	-18.35	8.63	-2.42
Stage 8	-18.4	8.51	-2.44
Stage 8	-18.45	8.39	-2.43
Stage 8	-18.5	8.27	-2.42
Stage 8	-18.55	8.15	-2.41
Stage 8	-18.6	8.03	-2.41
Stage 8	-18.65	7.91	-2.4
Stage 8	-18.7	7.79	-2.4
Stage 8	-18.75	7.67	-2.4
Stage 8	-18.8	7.55	-2.4
Stage 8	-18.85	7.43	-2.4
Stage 8	-18.9	7.31	-2.41
Stage 8	-18.95	7.19	-2.39
Stage 8	-19	7.07	-2.37
Stage 8	-19.05	6.95	-2.36
Stage 8	-19.1	6.83	-2.34
Stage 8	-19.15	6.72	-2.33
Stage 8	-19.2	6.6	-2.32
Stage 8	-19.25	6.49	-2.31
Stage 8	-19.3	6.37	-2.31
Stage 8	-19.35	6.26	-2.3
Stage 8	-19.4	6.14	-2.3
Stage 8	-19.45	6.03	-2.27
Stage 8	-19.5	5.92	-2.25
Stage 8	-19.55	5.8	-2.23
Stage 8	-19.6	5.69	-2.21
Stage 8	-19.65	5.58	-2.19
Stage 8	-19.7	5.47	-2.18
Stage 8	-19.75	5.37	-2.16
Stage 8	-19.8	5.26	-2.15
Stage 8	-19.85	5.15	-2.14
Stage 8	-19.9	5.05	-2.11
Stage 8	-19.95	4.94	-2.08
Stage 8	-20	4.84	-2.06
Stage 8	-20.05	4.74	-2.03
Stage 8	-20.1	4.64	-2.01
Stage 8	-20.15	4.54	-1.99
Stage 8	-20.2	4.44	-1.97
Stage 8	-20.25	4.34	-1.95

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-20.3	4.24	-1.94
Stage 8	-20.35	4.15	-1.93
Stage 8	-20.4	4.05	-1.89
Stage 8	-20.45	3.96	-1.86
Stage 8	-20.5	3.87	-1.83
Stage 8	-20.55	3.78	-1.81
Stage 8	-20.6	3.69	-1.78
Stage 8	-20.65	3.6	-1.76
Stage 8	-20.7	3.51	-1.74
Stage 8	-20.75	3.43	-1.72
Stage 8	-20.8	3.34	-1.71
Stage 8	-20.85	3.26	-1.69
Stage 8	-20.9	3.17	-1.66
Stage 8	-20.95	3.09	-1.63
Stage 8	-21	3.01	-1.6
Stage 8	-21.05	2.93	-1.57
Stage 8	-21.1	2.86	-1.55
Stage 8	-21.15	2.78	-1.52
Stage 8	-21.2	2.71	-1.5
Stage 8	-21.25	2.63	-1.49
Stage 8	-21.3	2.56	-1.47
Stage 8	-21.35	2.49	-1.46
Stage 8	-21.4	2.41	-1.42
Stage 8	-21.45	2.34	-1.39
Stage 8	-21.5	2.28	-1.36
Stage 8	-21.55	2.21	-1.34
Stage 8	-21.6	2.14	-1.31
Stage 8	-21.65	2.08	-1.29
Stage 8	-21.7	2.02	-1.27
Stage 8	-21.75	1.95	-1.26
Stage 8	-21.8	1.89	-1.24
Stage 8	-21.85	1.83	-1.23
Stage 8	-21.9	1.77	-1.2
Stage 8	-21.95	1.71	-1.17
Stage 8	-22	1.65	-1.14
Stage 8	-22.05	1.6	-1.11
Stage 8	-22.1	1.54	-1.09
Stage 8	-22.15	1.49	-1.07
Stage 8	-22.2	1.44	-1.05
Stage 8	-22.25	1.39	-1.04
Stage 8	-22.3	1.33	-1.02
Stage 8	-22.35	1.28	-1.01
Stage 8	-22.4	1.23	-0.98
Stage 8	-22.45	1.19	-0.95
Stage 8	-22.5	1.14	-0.93
Stage 8	-22.55	1.1	-0.91
Stage 8	-22.6	1.05	-0.89
Stage 8	-22.65	1.01	-0.87
Stage 8	-22.7	0.97	-0.85
Stage 8	-22.75	0.92	-0.84
Stage 8	-22.8	0.88	-0.83
Stage 8	-22.85	0.84	-0.8
Stage 8	-22.9	0.8	-0.77
Stage 8	-22.95	0.77	-0.74
Stage 8	-23	0.73	-0.72
Stage 8	-23.05	0.7	-0.7
Stage 8	-23.1	0.66	-0.68
Stage 8	-23.15	0.63	-0.66
Stage 8	-23.2	0.6	-0.65
Stage 8	-23.25	0.56	-0.64
Stage 8	-23.3	0.53	-0.63
Stage 8	-23.35	0.5	-0.6
Stage 8	-23.4	0.47	-0.58
Stage 8	-23.45	0.45	-0.55
Stage 8	-23.5	0.42	-0.53
Stage 8	-23.55	0.39	-0.52
Stage 8	-23.6	0.37	-0.5
Stage 8	-23.65	0.34	-0.49
Stage 8	-23.7	0.32	-0.47
Stage 8	-23.75	0.3	-0.47
Stage 8	-23.8	0.27	-0.46

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-23.85	0.25	-0.43
Stage 8	-23.9	0.23	-0.41
Stage 8	-23.95	0.21	-0.39
Stage 8	-24	0.19	-0.37
Stage 8	-24.05	0.18	-0.36
Stage 8	-24.1	0.16	-0.35
Stage 8	-24.15	0.14	-0.33
Stage 8	-24.2	0.13	-0.33
Stage 8	-24.25	0.11	-0.32
Stage 8	-24.3	0.09	-0.31
Stage 8	-24.3	0.09	-0.31
Stage 8	-24.35	0.08	-0.29
Stage 8	-24.4	0.07	-0.27
Stage 8	-24.45	0.05	-0.26
Stage 8	-24.5	0.04	-0.24
Stage 8	-24.55	0.03	-0.23
Stage 8	-24.6	0.02	-0.22
Stage 8	-24.65	0.01	-0.21
Stage 8	-24.7	0	-0.2
Stage 8	-24.7	0	-0.2
Stage 8	-24.75	-0.01	-0.2
Stage 8	-24.75	-0.01	-0.2
Stage 8	-24.8	-0.02	-0.2
Stage 8	-24.85	-0.03	-0.18
Stage 8	-24.9	-0.04	-0.16
Stage 8	-24.95	-0.05	-0.15
Stage 8	-25	-0.05	-0.14
Stage 8	-25.05	-0.06	-0.13
Stage 8	-25.1	-0.07	-0.12
Stage 8	-25.15	-0.07	-0.11
Stage 8	-25.2	-0.08	-0.11
Stage 8	-25.25	-0.08	-0.11
Stage 8	-25.3	-0.09	-0.11
Stage 8	-25.35	-0.09	-0.09
Stage 8	-25.4	-0.1	-0.08
Stage 8	-25.45	-0.1	-0.07
Stage 8	-25.5	-0.1	-0.06
Stage 8	-25.55	-0.1	-0.05
Stage 8	-25.6	-0.11	-0.04
Stage 8	-25.65	-0.11	-0.04
Stage 8	-25.7	-0.11	-0.04
Stage 8	-25.75	-0.11	-0.04
Stage 8	-25.8	-0.11	-0.03
Stage 8	-25.85	-0.11	-0.01
Stage 8	-25.9	-0.11	0
Stage 8	-25.95	-0.11	0.01
Stage 8	-26	-0.11	0.01
Stage 8	-26.05	-0.11	0.02
Stage 8	-26.1	-0.11	0.02
Stage 8	-26.15	-0.11	0.02
Stage 8	-26.2	-0.11	0.02
Stage 8	-26.25	-0.11	0.02
Stage 8	-26.3	-0.11	0.03
Stage 8	-26.35	-0.1	0.04
Stage 8	-26.4	-0.1	0.05
Stage 8	-26.45	-0.1	0.06
Stage 8	-26.5	-0.1	0.06
Stage 8	-26.55	-0.09	0.06
Stage 8	-26.6	-0.09	0.06
Stage 8	-26.65	-0.09	0.06
Stage 8	-26.7	-0.08	0.06
Stage 8	-26.75	-0.08	0.05
Stage 8	-26.8	-0.08	0.06
Stage 8	-26.85	-0.08	0.07
Stage 8	-26.9	-0.07	0.07
Stage 8	-26.95	-0.07	0.08
Stage 8	-27	-0.06	0.08
Stage 8	-27.05	-0.06	0.08
Stage 8	-27.1	-0.06	0.08
Stage 8	-27.15	-0.05	0.07
Stage 8	-27.2	-0.05	0.07

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 8	-27.25	-0.05	0.06
Stage 8	-27.3	-0.04	0.06
Stage 8	-27.35	-0.04	0.07
Stage 8	-27.4	-0.04	0.07
Stage 8	-27.45	-0.03	0.07
Stage 8	-27.5	-0.03	0.07
Stage 8	-27.5	-0.03	0.07
Stage 8	-27.55	-0.03	0.07
Stage 8	-27.6	-0.02	0.06
Stage 8	-27.65	-0.02	0.06
Stage 8	-27.7	-0.02	0.05
Stage 8	-27.75	-0.02	0.04
Stage 8	-27.8	-0.01	0.04
Stage 8	-27.85	-0.01	0.04
Stage 8	-27.9	-0.01	0.05
Stage 8	-27.95	-0.01	0.04
Stage 8	-28	0	0.04
Stage 8	-28.05	0	0.03
Stage 8	-28.05	0	0.03
Stage 8	-28.1	0	0.03
Stage 8	-28.1	0	0.03
Stage 8	-28.15	0	0.02
Stage 8	-28.15	0	0.02
Stage 8	-28.2	0	0.01

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 9

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	0.8	-1628.38	405
Stage 9	0.75	-1608.13	405
Stage 9	0.7	-1587.93	403.97
Stage 9	0.65	-1567.8	402.71
Stage 9	0.6	-1547.72	401.6
Stage 9	0.55	-1527.7	400.34
Stage 9	0.5	-1507.75	398.96
Stage 9	0.45	-1487.87	397.64
Stage 9	0.4	-1468.06	396.22
Stage 9	0.35	-1448.32	394.71
Stage 9	0.3	-1428.66	393.23
Stage 9	0.25	-1409.08	391.67
Stage 9	0.2	-1389.58	390.02
Stage 9	0.15	-1370.16	388.39
Stage 9	0.1	-1350.82	386.69
Stage 9	0.05	-1331.57	384.92
Stage 9	0	-1312.42	383.15
Stage 9	-0.05	-1293.35	381.31
Stage 9	-0.1	-1274.38	379.42
Stage 9	-0.15	-1255.51	377.51
Stage 9	-0.2	-1236.73	375.55
Stage 9	-0.25	-1218.05	373.52
Stage 9	-0.3	-1199.48	371.49
Stage 9	-0.35	-1181.01	369.4
Stage 9	-0.4	-1162.64	367.25
Stage 9	-0.45	-1144.39	365.09
Stage 9	-0.5	-1126.25	362.88
Stage 9	-0.55	-1108.22	360.61
Stage 9	-0.6	-1090.3	358.32
Stage 9	-0.65	-1072.5	355.99
Stage 9	-0.7	-1054.82	353.6
Stage 9	-0.75	-1037.26	351.2
Stage 9	-0.8	-1019.82	348.74
Stage 9	-0.85	-1002.51	346.24
Stage 9	-0.9	-985.33	343.71
Stage 9	-0.95	-968.27	341.14
Stage 9	-1	-951.34	338.52
Stage 9	-1.05	-934.55	335.89
Stage 9	-1.1	-917.89	333.2
Stage 9	-1.15	-901.36	330.5
Stage 9	-1.2	-884.98	327.74
Stage 9	-1.25	-868.73	324.95
Stage 9	-1.3	-852.62	322.13
Stage 9	-1.35	-836.66	319.26
Stage 9	-1.4	-820.84	316.36
Stage 9	-1.45	-805.17	313.43
Stage 9	-1.5	-789.65	310.46
Stage 9	-1.55	-774.28	307.44
Stage 9	-1.6	-759.06	304.4
Stage 9	-1.65	-743.99	301.32
Stage 9	-1.7	-729.08	298.2
Stage 9	-1.75	-714.33	295.05
Stage 9	-1.8	-699.73	291.87
Stage 9	-1.85	-685.3	288.64
Stage 9	-1.9	-671.03	285.39
Stage 9	-1.95	-656.93	282.1
Stage 9	-2	-642.99	278.77
Stage 9	-2.05	-625.08	358.09
Stage 9	-2.1	-607.35	354.7
Stage 9	-2.15	-589.78	351.27
Stage 9	-2.2	-572.39	347.82
Stage 9	-2.25	-555.18	344.32
Stage 9	-2.3	-538.14	340.79
Stage 9	-2.35	-521.28	337.24
Stage 9	-2.4	-504.59	333.65
Stage 9	-2.45	-488.09	330.02
Stage 9	-2.5	-471.77	326.37

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-2.55	-455.64	322.68
Stage 9	-2.6	-439.69	318.95
Stage 9	-2.65	-423.93	315.2
Stage 9	-2.7	-408.36	311.42
Stage 9	-2.75	-392.98	307.59
Stage 9	-2.8	-377.8	303.74
Stage 9	-2.85	-362.8	299.86
Stage 9	-2.9	-348.01	295.94
Stage 9	-2.95	-333.41	292
Stage 9	-3	-319	288.02
Stage 9	-3.05	-304.8	284.02
Stage 9	-3.1	-290.92	277.6
Stage 9	-3.15	-277.36	271.22
Stage 9	-3.2	-264.12	264.88
Stage 9	-3.25	-251.19	258.58
Stage 9	-3.3	-238.57	252.31
Stage 9	-3.35	-226.27	246.08
Stage 9	-3.4	-214.28	239.89
Stage 9	-3.45	-202.59	233.74
Stage 9	-3.5	-191.21	227.64
Stage 9	-3.55	-180.13	221.57
Stage 9	-3.6	-169.35	215.54
Stage 9	-3.65	-158.87	209.56
Stage 9	-3.7	-148.69	203.61
Stage 9	-3.75	-138.81	197.71
Stage 9	-3.8	-129.21	191.86
Stage 9	-3.85	-119.91	186.04
Stage 9	-3.9	-110.9	180.27
Stage 9	-3.95	-102.17	174.54
Stage 9	-4	-93.73	168.85
Stage 9	-4.05	-85.57	163.19
Stage 9	-4.1	-77.69	157.58
Stage 9	-4.15	-70.09	152.01
Stage 9	-4.2	-62.77	146.47
Stage 9	-4.25	-55.72	140.98
Stage 9	-4.3	-48.94	135.53
Stage 9	-4.35	-42.44	130.11
Stage 9	-4.4	-36.2	124.74
Stage 9	-4.45	-30.23	119.41
Stage 9	-4.5	-24.52	114.11
Stage 9	-4.55	-14.94	191.72
Stage 9	-4.6	-5.61	186.5
Stage 9	-4.65	3.46	181.33
Stage 9	-4.7	12.27	176.19
Stage 9	-4.75	20.82	171.1
Stage 9	-4.8	29.12	166.04
Stage 9	-4.85	37.17	161.03
Stage 9	-4.9	44.98	156.05
Stage 9	-4.95	52.53	151.11
Stage 9	-5	59.84	146.22
Stage 9	-5.05	66.91	141.35
Stage 9	-5.1	73.74	136.53
Stage 9	-5.15	80.33	131.75
Stage 9	-5.2	86.68	127
Stage 9	-5.25	92.79	122.29
Stage 9	-5.3	98.67	117.62
Stage 9	-5.35	104.32	112.98
Stage 9	-5.4	109.74	108.38
Stage 9	-5.45	114.93	103.82
Stage 9	-5.5	119.89	99.28
Stage 9	-5.55	124.63	94.79
Stage 9	-5.6	129.15	90.32
Stage 9	-5.65	133.44	85.89
Stage 9	-5.7	137.52	81.5
Stage 9	-5.75	141.38	77.14
Stage 9	-5.8	145.02	72.8
Stage 9	-5.85	148.44	68.49
Stage 9	-5.9	151.65	64.19
Stage 9	-5.95	154.65	59.91
Stage 9	-6	157.43	55.65
Stage 9	-6.05	160	51.4

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-6.1	162.36	47.17
Stage 9	-6.15	164.51	42.95
Stage 9	-6.2	166.44	38.75
Stage 9	-6.25	168.17	34.55
Stage 9	-6.3	169.69	30.38
Stage 9	-6.35	171	26.21
Stage 9	-6.4	172.1	22.06
Stage 9	-6.45	173	17.92
Stage 9	-6.5	173.69	13.79
Stage 9	-6.55	174.17	9.66
Stage 9	-6.6	174.45	5.55
Stage 9	-6.65	174.52	1.46
Stage 9	-6.7	174.39	-2.62
Stage 9	-6.75	174.06	-6.69
Stage 9	-6.8	173.52	-10.75
Stage 9	-6.85	172.78	-14.8
Stage 9	-6.9	171.84	-18.83
Stage 9	-6.95	170.69	-22.85
Stage 9	-7	169.35	-26.86
Stage 9	-7.05	172.64	65.84
Stage 9	-7.1	175.74	61.86
Stage 9	-7.15	178.63	57.88
Stage 9	-7.2	181.33	53.91
Stage 9	-7.25	183.82	49.95
Stage 9	-7.3	186.12	46
Stage 9	-7.35	188.23	42.06
Stage 9	-7.4	190.13	38.12
Stage 9	-7.45	191.84	34.19
Stage 9	-7.5	193.36	30.27
Stage 9	-7.55	194.67	26.35
Stage 9	-7.6	195.8	22.43
Stage 9	-7.65	196.72	18.51
Stage 9	-7.7	197.45	14.6
Stage 9	-7.75	197.99	10.69
Stage 9	-7.8	198.32	6.78
Stage 9	-7.85	198.47	2.88
Stage 9	-7.9	198.42	-1.03
Stage 9	-7.95	198.17	-4.94
Stage 9	-8	197.73	-8.85
Stage 9	-8.05	197.2	-10.47
Stage 9	-8.1	196.6	-12.05
Stage 9	-8.15	195.92	-13.57
Stage 9	-8.2	195.17	-15.04
Stage 9	-8.25	194.35	-16.45
Stage 9	-8.3	193.46	-17.8
Stage 9	-8.35	192.5	-19.1
Stage 9	-8.4	191.49	-20.35
Stage 9	-8.45	190.41	-21.55
Stage 9	-8.5	189.27	-22.69
Stage 9	-8.55	188.08	-23.79
Stage 9	-8.6	186.84	-24.84
Stage 9	-8.65	185.55	-25.84
Stage 9	-8.7	184.21	-26.79
Stage 9	-8.75	182.83	-27.7
Stage 9	-8.8	181.4	-28.56
Stage 9	-8.85	179.93	-29.38
Stage 9	-8.9	178.42	-30.16
Stage 9	-8.95	176.88	-30.9
Stage 9	-9	175.3	-31.6
Stage 9	-9.05	173.68	-32.26
Stage 9	-9.1	172.04	-32.88
Stage 9	-9.15	170.37	-33.46
Stage 9	-9.2	168.67	-34.01
Stage 9	-9.25	166.94	-34.52
Stage 9	-9.3	165.19	-35
Stage 9	-9.35	163.42	-35.44
Stage 9	-9.4	161.62	-35.85
Stage 9	-9.45	159.81	-36.23
Stage 9	-9.5	157.98	-36.58
Stage 9	-9.55	156.14	-36.9
Stage 9	-9.6	154.28	-37.19

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-9.65	152.41	-37.46
Stage 9	-9.7	150.52	-37.69
Stage 9	-9.75	148.63	-37.9
Stage 9	-9.8	146.72	-38.08
Stage 9	-9.85	144.81	-38.24
Stage 9	-9.9	142.89	-38.37
Stage 9	-9.95	140.97	-38.48
Stage 9	-10	139.04	-38.57
Stage 9	-10.05	137.11	-38.63
Stage 9	-10.1	135.17	-38.68
Stage 9	-10.15	133.24	-38.7
Stage 9	-10.2	131.3	-38.7
Stage 9	-10.25	129.37	-38.69
Stage 9	-10.3	127.44	-38.65
Stage 9	-10.35	125.51	-38.6
Stage 9	-10.4	123.58	-38.53
Stage 9	-10.45	121.66	-38.44
Stage 9	-10.5	119.74	-38.34
Stage 9	-10.55	117.83	-38.22
Stage 9	-10.6	115.93	-38.09
Stage 9	-10.65	114.03	-37.94
Stage 9	-10.7	112.14	-37.78
Stage 9	-10.75	110.26	-37.6
Stage 9	-10.8	108.39	-37.41
Stage 9	-10.85	106.53	-37.21
Stage 9	-10.9	104.68	-37
Stage 9	-10.95	102.84	-36.78
Stage 9	-11	101.01	-36.55
Stage 9	-11.05	99.2	-36.3
Stage 9	-11.1	97.4	-36.05
Stage 9	-11.15	95.61	-35.79
Stage 9	-11.2	93.83	-35.51
Stage 9	-11.25	92.07	-35.23
Stage 9	-11.3	90.32	-34.95
Stage 9	-11.35	88.59	-34.65
Stage 9	-11.4	86.87	-34.35
Stage 9	-11.45	85.17	-34.04
Stage 9	-11.5	83.48	-33.72
Stage 9	-11.55	81.81	-33.4
Stage 9	-11.6	80.16	-33.08
Stage 9	-11.65	78.52	-32.74
Stage 9	-11.7	76.9	-32.41
Stage 9	-11.75	75.3	-32.06
Stage 9	-11.8	73.71	-31.72
Stage 9	-11.85	72.15	-31.37
Stage 9	-11.9	70.59	-31.01
Stage 9	-11.95	69.06	-30.66
Stage 9	-12	67.55	-30.3
Stage 9	-12.05	66.05	-29.93
Stage 9	-12.1	64.57	-29.57
Stage 9	-12.15	63.11	-29.2
Stage 9	-12.2	61.67	-28.83
Stage 9	-12.25	60.25	-28.46
Stage 9	-12.3	58.84	-28.09
Stage 9	-12.35	57.46	-27.72
Stage 9	-12.4	56.09	-27.34
Stage 9	-12.45	54.74	-26.97
Stage 9	-12.5	53.41	-26.59
Stage 9	-12.55	52.1	-26.21
Stage 9	-12.6	50.81	-25.84
Stage 9	-12.65	49.54	-25.46
Stage 9	-12.7	48.28	-25.08
Stage 9	-12.75	47.05	-24.71
Stage 9	-12.8	45.83	-24.33
Stage 9	-12.85	44.63	-23.96
Stage 9	-12.9	43.45	-23.59
Stage 9	-12.95	42.29	-23.21
Stage 9	-13	41.15	-22.84
Stage 9	-13.05	40.03	-22.47
Stage 9	-13.1	38.92	-22.1
Stage 9	-13.15	37.83	-21.74

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-13.2	36.77	-21.37
Stage 9	-13.25	35.71	-21.01
Stage 9	-13.3	34.68	-20.65
Stage 9	-13.35	33.67	-20.29
Stage 9	-13.4	32.67	-19.93
Stage 9	-13.45	31.69	-19.58
Stage 9	-13.5	30.73	-19.23
Stage 9	-13.55	29.79	-18.88
Stage 9	-13.6	28.86	-18.53
Stage 9	-13.65	27.95	-18.19
Stage 9	-13.7	27.06	-17.85
Stage 9	-13.75	26.18	-17.51
Stage 9	-13.8	25.32	-17.17
Stage 9	-13.85	24.48	-16.84
Stage 9	-13.9	23.66	-16.51
Stage 9	-13.95	22.85	-16.19
Stage 9	-14	22.05	-15.86
Stage 9	-14.05	21.28	-15.54
Stage 9	-14.1	20.52	-15.23
Stage 9	-14.15	19.77	-14.91
Stage 9	-14.2	19.04	-14.6
Stage 9	-14.25	18.32	-14.3
Stage 9	-14.3	17.63	-13.99
Stage 9	-14.35	16.94	-13.69
Stage 9	-14.4	16.27	-13.4
Stage 9	-14.45	15.62	-13.1
Stage 9	-14.5	14.97	-12.82
Stage 9	-14.55	14.35	-12.53
Stage 9	-14.6	13.74	-12.25
Stage 9	-14.65	13.14	-11.97
Stage 9	-14.7	12.55	-11.69
Stage 9	-14.75	11.98	-11.42
Stage 9	-14.8	11.42	-11.16
Stage 9	-14.85	10.88	-10.89
Stage 9	-14.9	10.35	-10.63
Stage 9	-14.95	9.83	-10.37
Stage 9	-15	9.32	-10.12
Stage 9	-15.05	8.83	-9.87
Stage 9	-15.1	8.35	-9.63
Stage 9	-15.15	7.88	-9.38
Stage 9	-15.2	7.42	-9.14
Stage 9	-15.25	6.98	-8.91
Stage 9	-15.3	6.54	-8.68
Stage 9	-15.35	6.12	-8.45
Stage 9	-15.4	5.71	-8.23
Stage 9	-15.45	5.31	-8.01
Stage 9	-15.5	4.92	-7.79
Stage 9	-15.55	4.54	-7.57
Stage 9	-15.6	4.17	-7.36
Stage 9	-15.65	3.81	-7.16
Stage 9	-15.7	3.47	-6.96
Stage 9	-15.75	3.13	-6.76
Stage 9	-15.8	2.8	-6.56
Stage 9	-15.85	2.48	-6.37
Stage 9	-15.9	2.17	-6.18
Stage 9	-15.95	1.87	-6
Stage 9	-16	1.58	-5.81
Stage 9	-16.05	1.3	-5.64
Stage 9	-16.1	1.03	-5.46
Stage 9	-16.15	0.76	-5.29
Stage 9	-16.2	0.51	-5.12
Stage 9	-16.25	0.26	-4.96
Stage 9	-16.3	0.02	-4.8
Stage 9	-16.35	-0.21	-4.64
Stage 9	-16.4	-0.44	-4.48
Stage 9	-16.45	-0.65	-4.33
Stage 9	-16.5	-0.86	-4.18
Stage 9	-16.55	-1.06	-4.04
Stage 9	-16.6	-1.26	-3.9
Stage 9	-16.65	-1.45	-3.76
Stage 9	-16.7	-1.63	-3.62

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-16.75	-1.8	-3.49
Stage 9	-16.8	-1.97	-3.36
Stage 9	-16.85	-2.13	-3.23
Stage 9	-16.9	-2.29	-3.1
Stage 9	-16.95	-2.44	-2.98
Stage 9	-17	-2.58	-2.86
Stage 9	-17.05	-2.72	-2.75
Stage 9	-17.1	-2.85	-2.63
Stage 9	-17.15	-2.97	-2.52
Stage 9	-17.2	-3.1	-2.41
Stage 9	-17.25	-3.21	-2.31
Stage 9	-17.3	-3.32	-2.2
Stage 9	-17.35	-3.43	-2.1
Stage 9	-17.4	-3.53	-2.01
Stage 9	-17.45	-3.62	-1.91
Stage 9	-17.5	-3.71	-1.82
Stage 9	-17.55	-3.8	-1.72
Stage 9	-17.6	-3.88	-1.64
Stage 9	-17.65	-3.96	-1.55
Stage 9	-17.7	-4.03	-1.46
Stage 9	-17.75	-4.1	-1.38
Stage 9	-17.8	-4.17	-1.3
Stage 9	-17.85	-4.23	-1.22
Stage 9	-17.9	-4.28	-1.15
Stage 9	-17.95	-4.34	-1.07
Stage 9	-18	-4.39	-1
Stage 9	-18.05	-4.44	-0.93
Stage 9	-18.1	-4.48	-0.86
Stage 9	-18.15	-4.52	-0.8
Stage 9	-18.2	-4.55	-0.73
Stage 9	-18.25	-4.59	-0.67
Stage 9	-18.3	-4.62	-0.61
Stage 9	-18.35	-4.65	-0.55
Stage 9	-18.4	-4.67	-0.5
Stage 9	-18.45	-4.69	-0.44
Stage 9	-18.5	-4.71	-0.39
Stage 9	-18.55	-4.73	-0.33
Stage 9	-18.6	-4.74	-0.28
Stage 9	-18.65	-4.76	-0.24
Stage 9	-18.7	-4.77	-0.19
Stage 9	-18.75	-4.77	-0.14
Stage 9	-18.8	-4.78	-0.1
Stage 9	-18.85	-4.78	-0.05
Stage 9	-18.9	-4.78	-0.01
Stage 9	-18.95	-4.78	0.03
Stage 9	-19	-4.78	0.07
Stage 9	-19.05	-4.77	0.1
Stage 9	-19.1	-4.76	0.14
Stage 9	-19.15	-4.76	0.17
Stage 9	-19.2	-4.74	0.21
Stage 9	-19.25	-4.73	0.24
Stage 9	-19.3	-4.72	0.27
Stage 9	-19.35	-4.7	0.3
Stage 9	-19.4	-4.69	0.33
Stage 9	-19.45	-4.67	0.36
Stage 9	-19.5	-4.65	0.39
Stage 9	-19.55	-4.63	0.41
Stage 9	-19.6	-4.61	0.44
Stage 9	-19.65	-4.58	0.46
Stage 9	-19.7	-4.56	0.48
Stage 9	-19.75	-4.54	0.51
Stage 9	-19.8	-4.51	0.53
Stage 9	-19.85	-4.48	0.55
Stage 9	-19.9	-4.45	0.57
Stage 9	-19.95	-4.42	0.58
Stage 9	-20	-4.39	0.6
Stage 9	-20.05	-4.36	0.62
Stage 9	-20.1	-4.33	0.63
Stage 9	-20.15	-4.3	0.65
Stage 9	-20.2	-4.27	0.66
Stage 9	-20.25	-4.23	0.68

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-20.3	-4.2	0.69
Stage 9	-20.35	-4.16	0.7
Stage 9	-20.4	-4.13	0.71
Stage 9	-20.45	-4.09	0.72
Stage 9	-20.5	-4.05	0.73
Stage 9	-20.55	-4.02	0.74
Stage 9	-20.6	-3.98	0.75
Stage 9	-20.65	-3.94	0.76
Stage 9	-20.7	-3.9	0.77
Stage 9	-20.75	-3.86	0.78
Stage 9	-20.8	-3.82	0.78
Stage 9	-20.85	-3.79	0.79
Stage 9	-20.9	-3.75	0.8
Stage 9	-20.95	-3.71	0.8
Stage 9	-21	-3.67	0.81
Stage 9	-21.05	-3.62	0.81
Stage 9	-21.1	-3.58	0.81
Stage 9	-21.15	-3.54	0.82
Stage 9	-21.2	-3.5	0.82
Stage 9	-21.25	-3.46	0.82
Stage 9	-21.3	-3.42	0.83
Stage 9	-21.35	-3.38	0.83
Stage 9	-21.4	-3.34	0.83
Stage 9	-21.45	-3.3	0.83
Stage 9	-21.5	-3.25	0.83
Stage 9	-21.55	-3.21	0.83
Stage 9	-21.6	-3.17	0.83
Stage 9	-21.65	-3.13	0.83
Stage 9	-21.7	-3.09	0.83
Stage 9	-21.75	-3.05	0.83
Stage 9	-21.8	-3	0.83
Stage 9	-21.85	-2.96	0.83
Stage 9	-21.9	-2.92	0.83
Stage 9	-21.95	-2.88	0.82
Stage 9	-22	-2.84	0.82
Stage 9	-22.05	-2.8	0.82
Stage 9	-22.1	-2.76	0.82
Stage 9	-22.15	-2.72	0.81
Stage 9	-22.2	-2.68	0.81
Stage 9	-22.25	-2.64	0.81
Stage 9	-22.3	-2.6	0.81
Stage 9	-22.35	-2.56	0.8
Stage 9	-22.4	-2.52	0.8
Stage 9	-22.45	-2.48	0.79
Stage 9	-22.5	-2.44	0.79
Stage 9	-22.55	-2.4	0.79
Stage 9	-22.6	-2.36	0.78
Stage 9	-22.65	-2.32	0.78
Stage 9	-22.7	-2.28	0.77
Stage 9	-22.75	-2.24	0.77
Stage 9	-22.8	-2.2	0.76
Stage 9	-22.85	-2.17	0.76
Stage 9	-22.9	-2.13	0.75
Stage 9	-22.95	-2.09	0.75
Stage 9	-23	-2.05	0.74
Stage 9	-23.05	-2.02	0.74
Stage 9	-23.1	-1.98	0.73
Stage 9	-23.15	-1.94	0.73
Stage 9	-23.2	-1.91	0.72
Stage 9	-23.25	-1.87	0.72
Stage 9	-23.3	-1.84	0.71
Stage 9	-23.35	-1.8	0.7
Stage 9	-23.4	-1.77	0.7
Stage 9	-23.45	-1.73	0.69
Stage 9	-23.5	-1.7	0.69
Stage 9	-23.55	-1.66	0.68
Stage 9	-23.6	-1.63	0.67
Stage 9	-23.65	-1.6	0.67
Stage 9	-23.7	-1.56	0.66
Stage 9	-23.75	-1.53	0.66
Stage 9	-23.8	-1.5	0.65

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-23.85	-1.47	0.64
Stage 9	-23.9	-1.43	0.64
Stage 9	-23.95	-1.4	0.63
Stage 9	-24	-1.37	0.62
Stage 9	-24.05	-1.34	0.62
Stage 9	-24.1	-1.31	0.61
Stage 9	-24.15	-1.28	0.6
Stage 9	-24.2	-1.25	0.6
Stage 9	-24.25	-1.22	0.59
Stage 9	-24.3	-1.19	0.58
Stage 9	-24.35	-1.16	0.58
Stage 9	-24.4	-1.13	0.57
Stage 9	-24.45	-1.11	0.56
Stage 9	-24.5	-1.08	0.56
Stage 9	-24.55	-1.05	0.55
Stage 9	-24.6	-1.02	0.54
Stage 9	-24.65	-1	0.54
Stage 9	-24.7	-0.97	0.53
Stage 9	-24.75	-0.94	0.52
Stage 9	-24.8	-0.92	0.52
Stage 9	-24.85	-0.89	0.51
Stage 9	-24.9	-0.87	0.5
Stage 9	-24.95	-0.84	0.5
Stage 9	-25	-0.82	0.49
Stage 9	-25.05	-0.79	0.48
Stage 9	-25.1	-0.77	0.48
Stage 9	-25.15	-0.75	0.47
Stage 9	-25.2	-0.72	0.46
Stage 9	-25.25	-0.7	0.45
Stage 9	-25.3	-0.68	0.45
Stage 9	-25.35	-0.66	0.44
Stage 9	-25.4	-0.64	0.43
Stage 9	-25.45	-0.61	0.43
Stage 9	-25.5	-0.59	0.42
Stage 9	-25.55	-0.57	0.41
Stage 9	-25.6	-0.55	0.41
Stage 9	-25.65	-0.53	0.4
Stage 9	-25.7	-0.51	0.39
Stage 9	-25.75	-0.49	0.39
Stage 9	-25.8	-0.47	0.38
Stage 9	-25.85	-0.46	0.37
Stage 9	-25.9	-0.44	0.37
Stage 9	-25.95	-0.42	0.36
Stage 9	-26	-0.4	0.35
Stage 9	-26.05	-0.38	0.34
Stage 9	-26.1	-0.37	0.34
Stage 9	-26.15	-0.35	0.33
Stage 9	-26.2	-0.33	0.32
Stage 9	-26.25	-0.32	0.32
Stage 9	-26.3	-0.3	0.31
Stage 9	-26.35	-0.29	0.3
Stage 9	-26.4	-0.27	0.3
Stage 9	-26.45	-0.26	0.29
Stage 9	-26.5	-0.24	0.28
Stage 9	-26.55	-0.23	0.27
Stage 9	-26.6	-0.22	0.27
Stage 9	-26.65	-0.2	0.26
Stage 9	-26.7	-0.19	0.25
Stage 9	-26.75	-0.18	0.24
Stage 9	-26.8	-0.17	0.24
Stage 9	-26.85	-0.16	0.23
Stage 9	-26.9	-0.15	0.22
Stage 9	-26.95	-0.14	0.21
Stage 9	-27	-0.12	0.21
Stage 9	-27.05	-0.11	0.2
Stage 9	-27.1	-0.11	0.19
Stage 9	-27.15	-0.1	0.18
Stage 9	-27.2	-0.09	0.17
Stage 9	-27.25	-0.08	0.17
Stage 9	-27.3	-0.07	0.16
Stage 9	-27.35	-0.06	0.15

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-27.4	-0.06	0.14
Stage 9	-27.45	-0.05	0.13
Stage 9	-27.5	-0.04	0.13
Stage 9	-27.55	-0.04	0.12
Stage 9	-27.6	-0.03	0.11
Stage 9	-27.65	-0.03	0.1
Stage 9	-27.7	-0.02	0.09
Stage 9	-27.75	-0.02	0.08
Stage 9	-27.75	-0.02	0.08
Stage 9	-27.8	-0.01	0.08
Stage 9	-27.85	-0.01	0.07
Stage 9	-27.9	-0.01	0.06
Stage 9	-27.95	-0.01	0.05
Stage 9	-28	0	0.04
Stage 9	-28.05	0	0.03
Stage 9	-28.05	0	0.03
Stage 9	-28.1	0	0.02
Stage 9	-28.1	0	0.02
Stage 9	-28.15	0	0.01
Stage 9	-28.15	0	0.01
Stage 9	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 9

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	0.8	1452.54	-404.17
Stage 9	0.75	1432.33	-404.17
Stage 9	0.7	1412.27	-401.25
Stage 9	0.65	1392.34	-398.56
Stage 9	0.6	1372.54	-396.03
Stage 9	0.55	1352.86	-393.65
Stage 9	0.5	1333.29	-391.39
Stage 9	0.45	1313.83	-389.22
Stage 9	0.4	1294.47	-387.14
Stage 9	0.35	1275.21	-385.11
Stage 9	0.3	1256.06	-383.13
Stage 9	0.25	1237.06	-380
Stage 9	0.2	1218.21	-376.94
Stage 9	0.15	1199.51	-373.95
Stage 9	0.1	1180.96	-371
Stage 9	0.05	1162.56	-368.11
Stage 9	0	1144.3	-365.25
Stage 9	-0.05	1126.17	-362.42
Stage 9	-0.1	1108.19	-359.62
Stage 9	-0.15	1090.35	-356.85
Stage 9	-0.2	1072.64	-354.11
Stage 9	-0.25	1055.11	-350.66
Stage 9	-0.3	1037.75	-347.25
Stage 9	-0.35	1020.56	-343.86
Stage 9	-0.4	1003.53	-340.5
Stage 9	-0.45	986.67	-337.15
Stage 9	-0.5	969.98	-333.83
Stage 9	-0.55	953.46	-330.51
Stage 9	-0.6	937.1	-327.21
Stage 9	-0.65	920.9	-323.91
Stage 9	-0.7	904.87	-320.62
Stage 9	-0.75	889.03	-316.83
Stage 9	-0.8	873.38	-313.04
Stage 9	-0.85	857.91	-309.27
Stage 9	-0.9	842.64	-305.5
Stage 9	-0.95	827.55	-301.73
Stage 9	-1	812.65	-297.97
Stage 9	-1.05	797.94	-294.21
Stage 9	-1.1	783.42	-290.46
Stage 9	-1.15	769.08	-286.7
Stage 9	-1.2	754.94	-282.94
Stage 9	-1.25	741	-278.77
Stage 9	-1.3	727.27	-274.61
Stage 9	-1.35	713.75	-270.45
Stage 9	-1.4	700.43	-266.29
Stage 9	-1.45	687.32	-262.12
Stage 9	-1.5	674.43	-257.96
Stage 9	-1.55	661.74	-253.78
Stage 9	-1.6	649.26	-249.6
Stage 9	-1.65	636.99	-245.42
Stage 9	-1.7	624.93	-241.22
Stage 9	-1.75	613.09	-236.7
Stage 9	-1.8	601.48	-232.17
Stage 9	-1.85	590.1	-227.63
Stage 9	-1.9	578.95	-223.08
Stage 9	-1.95	568.02	-218.53
Stage 9	-2	557.32	-213.97
Stage 9	-2.05	542.71	-209.31
Stage 9	-2.1	528.32	-204.65
Stage 9	-2.15	514.16	-199.99
Stage 9	-2.2	500.25	-195.33
Stage 9	-2.25	486.58	-190.67
Stage 9	-2.3	473.16	-186.01
Stage 9	-2.35	459.98	-181.35
Stage 9	-2.4	447.04	-176.69
Stage 9	-2.45	434.36	-172.03
Stage 9	-2.5	421.92	-167.37

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-2.55	409.73	-243.85
Stage 9	-2.6	397.78	-238.88
Stage 9	-2.65	386.09	-233.91
Stage 9	-2.7	374.65	-228.68
Stage 9	-2.75	363.48	-223.43
Stage 9	-2.8	352.57	-218.18
Stage 9	-2.85	341.93	-212.91
Stage 9	-2.9	331.54	-207.63
Stage 9	-2.95	321.43	-202.34
Stage 9	-3	311.58	-197.03
Stage 9	-3.05	301.99	-191.71
Stage 9	-3.1	292.59	-188.03
Stage 9	-3.15	283.37	-184.35
Stage 9	-3.2	274.34	-180.55
Stage 9	-3.25	265.51	-176.76
Stage 9	-3.3	256.86	-172.97
Stage 9	-3.35	248.4	-169.18
Stage 9	-3.4	240.13	-165.4
Stage 9	-3.45	232.05	-161.62
Stage 9	-3.5	224.15	-157.85
Stage 9	-3.55	216.45	-154.09
Stage 9	-3.6	208.93	-150.34
Stage 9	-3.65	201.6	-146.59
Stage 9	-3.7	194.47	-142.75
Stage 9	-3.75	187.52	-138.91
Stage 9	-3.8	180.77	-135.08
Stage 9	-3.85	174.2	-131.27
Stage 9	-3.9	167.83	-127.46
Stage 9	-3.95	161.65	-123.66
Stage 9	-4	155.65	-119.88
Stage 9	-4.05	149.85	-116.11
Stage 9	-4.1	144.23	-112.34
Stage 9	-4.15	138.8	-108.59
Stage 9	-4.2	133.56	-104.76
Stage 9	-4.25	128.52	-100.94
Stage 9	-4.3	123.66	-97.13
Stage 9	-4.35	118.99	-93.33
Stage 9	-4.4	114.51	-89.55
Stage 9	-4.45	110.23	-85.79
Stage 9	-4.5	106.12	-82.03
Stage 9	-4.55	98.06	-161.25
Stage 9	-4.6	90.18	-157.53
Stage 9	-4.65	82.49	-153.81
Stage 9	-4.7	74.99	-150.03
Stage 9	-4.75	67.68	-146.26
Stage 9	-4.8	60.55	-142.5
Stage 9	-4.85	53.62	-138.76
Stage 9	-4.9	46.86	-135.04
Stage 9	-4.95	40.3	-131.33
Stage 9	-5	33.92	-127.63
Stage 9	-5.05	27.72	-123.95
Stage 9	-5.1	21.7	-120.29
Stage 9	-5.15	15.88	-116.56
Stage 9	-5.2	10.23	-112.84
Stage 9	-5.25	4.78	-109.14
Stage 9	-5.3	-0.5	-105.45
Stage 9	-5.35	-5.58	-101.78
Stage 9	-5.4	-10.49	-98.12
Stage 9	-5.45	-15.22	-94.48
Stage 9	-5.5	-19.76	-90.86
Stage 9	-5.55	-24.12	-87.24
Stage 9	-5.6	-28.3	-83.64
Stage 9	-5.65	-32.3	-79.98
Stage 9	-5.7	-36.12	-76.34
Stage 9	-5.75	-39.75	-72.7
Stage 9	-5.8	-43.21	-69.09
Stage 9	-5.85	-46.48	-65.47
Stage 9	-5.9	-49.57	-61.85
Stage 9	-5.95	-52.48	-58.23
Stage 9	-6	-55.22	-54.6
Stage 9	-6.05	-57.76	-50.98

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-6.1	-60.13	-47.35
Stage 9	-6.15	-62.31	-43.66
Stage 9	-6.2	-64.31	-39.96
Stage 9	-6.25	-66.13	-36.25
Stage 9	-6.3	-67.75	-32.55
Stage 9	-6.35	-69.19	-28.84
Stage 9	-6.4	-70.45	-25.13
Stage 9	-6.45	-71.52	-21.42
Stage 9	-6.5	-72.41	-17.7
Stage 9	-6.55	-73.11	-13.98
Stage 9	-6.6	-73.62	-10.26
Stage 9	-6.65	-73.94	-6.46
Stage 9	-6.7	-74.08	-2.67
Stage 9	-6.75	-74.02	1.12
Stage 9	-6.8	-73.78	4.9
Stage 9	-6.85	-73.34	8.68
Stage 9	-6.9	-72.72	12.45
Stage 9	-6.95	-71.91	16.22
Stage 9	-7	-70.91	19.98
Stage 9	-7.05	-74.56	-72.95
Stage 9	-7.1	-78.02	-69.2
Stage 9	-7.15	-81.29	-65.38
Stage 9	-7.2	-84.36	-61.56
Stage 9	-7.25	-87.25	-57.75
Stage 9	-7.3	-89.95	-53.94
Stage 9	-7.35	-92.45	-50.12
Stage 9	-7.4	-94.77	-46.31
Stage 9	-7.45	-96.89	-42.49
Stage 9	-7.5	-98.83	-38.68
Stage 9	-7.55	-100.57	-34.86
Stage 9	-7.6	-102.12	-31.04
Stage 9	-7.65	-103.48	-27.16
Stage 9	-7.7	-104.64	-23.27
Stage 9	-7.75	-105.61	-19.39
Stage 9	-7.8	-106.39	-15.49
Stage 9	-7.85	-106.97	-11.59
Stage 9	-7.9	-107.35	-7.69
Stage 9	-7.95	-107.54	-3.78
Stage 9	-8	-107.54	0.13
Stage 9	-8.05	-107.48	1.15
Stage 9	-8.1	-107.37	2.17
Stage 9	-8.15	-107.21	3.16
Stage 9	-8.2	-107.01	4.11
Stage 9	-8.25	-106.76	5.02
Stage 9	-8.3	-106.46	5.89
Stage 9	-8.35	-106.12	6.73
Stage 9	-8.4	-105.75	7.53
Stage 9	-8.45	-105.33	8.3
Stage 9	-8.5	-104.88	9.03
Stage 9	-8.55	-104.39	9.72
Stage 9	-8.6	-103.87	10.44
Stage 9	-8.65	-103.32	11.12
Stage 9	-8.7	-102.73	11.77
Stage 9	-8.75	-102.11	12.39
Stage 9	-8.8	-101.46	12.98
Stage 9	-8.85	-100.78	13.53
Stage 9	-8.9	-100.08	14.06
Stage 9	-8.95	-99.35	14.56
Stage 9	-9	-98.6	15.02
Stage 9	-9.05	-97.83	15.46
Stage 9	-9.1	-97.03	15.92
Stage 9	-9.15	-96.21	16.36
Stage 9	-9.2	-95.38	16.77
Stage 9	-9.25	-94.52	17.15
Stage 9	-9.3	-93.64	17.51
Stage 9	-9.35	-92.75	17.84
Stage 9	-9.4	-91.84	18.14
Stage 9	-9.45	-90.92	18.43
Stage 9	-9.5	-89.99	18.68
Stage 9	-9.55	-89.04	18.92
Stage 9	-9.6	-88.08	19.18

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-9.65	-87.11	19.42
Stage 9	-9.7	-86.13	19.64
Stage 9	-9.75	-85.14	19.84
Stage 9	-9.8	-84.14	20.01
Stage 9	-9.85	-83.13	20.17
Stage 9	-9.9	-82.11	20.3
Stage 9	-9.95	-81.09	20.42
Stage 9	-10	-80.07	20.52
Stage 9	-10.05	-79.04	20.6
Stage 9	-10.1	-78	20.7
Stage 9	-10.15	-76.96	20.79
Stage 9	-10.2	-75.92	20.86
Stage 9	-10.25	-74.87	20.92
Stage 9	-10.3	-73.83	20.96
Stage 9	-10.35	-72.78	20.98
Stage 9	-10.4	-71.73	20.99
Stage 9	-10.45	-70.68	20.98
Stage 9	-10.5	-69.63	20.96
Stage 9	-10.55	-68.58	20.92
Stage 9	-10.6	-67.54	20.91
Stage 9	-10.65	-66.49	20.89
Stage 9	-10.7	-65.45	20.86
Stage 9	-10.75	-64.41	20.81
Stage 9	-10.8	-63.37	20.75
Stage 9	-10.85	-62.34	20.68
Stage 9	-10.9	-61.31	20.59
Stage 9	-10.95	-60.29	20.49
Stage 9	-11	-59.27	20.39
Stage 9	-11.05	-58.25	20.31
Stage 9	-11.1	-57.24	20.22
Stage 9	-11.15	-56.23	20.12
Stage 9	-11.2	-55.23	20.01
Stage 9	-11.25	-54.24	19.89
Stage 9	-11.3	-53.25	19.76
Stage 9	-11.35	-52.27	19.62
Stage 9	-11.4	-51.3	19.47
Stage 9	-11.45	-50.33	19.32
Stage 9	-11.5	-49.37	19.15
Stage 9	-11.55	-48.42	19.02
Stage 9	-11.6	-47.48	18.88
Stage 9	-11.65	-46.54	18.72
Stage 9	-11.7	-45.61	18.57
Stage 9	-11.75	-44.69	18.4
Stage 9	-11.8	-43.78	18.23
Stage 9	-11.85	-42.88	18.05
Stage 9	-11.9	-41.99	17.86
Stage 9	-11.95	-41.1	17.67
Stage 9	-12	-40.23	17.47
Stage 9	-12.05	-39.36	17.3
Stage 9	-12.1	-38.51	17.12
Stage 9	-12.15	-37.66	16.94
Stage 9	-12.2	-36.82	16.76
Stage 9	-12.25	-36	16.56
Stage 9	-12.3	-35.18	16.37
Stage 9	-12.35	-34.37	16.16
Stage 9	-12.4	-33.57	15.96
Stage 9	-12.45	-32.78	15.74
Stage 9	-12.5	-32.01	15.53
Stage 9	-12.55	-31.24	15.34
Stage 9	-12.6	-30.48	15.15
Stage 9	-12.65	-29.74	14.96
Stage 9	-12.7	-29	14.76
Stage 9	-12.75	-28.27	14.55
Stage 9	-12.8	-27.55	14.35
Stage 9	-12.85	-26.85	14.14
Stage 9	-12.9	-26.15	13.92
Stage 9	-12.95	-25.46	13.71
Stage 9	-13	-24.79	13.48
Stage 9	-13.05	-24.12	13.3
Stage 9	-13.1	-23.47	13.1
Stage 9	-13.15	-22.82	12.91

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-13.2	-22.19	12.71
Stage 9	-13.25	-21.56	12.51
Stage 9	-13.3	-20.95	12.3
Stage 9	-13.35	-20.34	12.09
Stage 9	-13.4	-19.75	11.88
Stage 9	-13.45	-19.17	11.67
Stage 9	-13.5	-18.59	11.46
Stage 9	-13.55	-18.03	11.27
Stage 9	-13.6	-17.48	11.09
Stage 9	-13.65	-16.93	10.9
Stage 9	-13.7	-16.4	10.71
Stage 9	-13.75	-15.87	10.51
Stage 9	-13.8	-15.35	10.32
Stage 9	-13.85	-14.85	10.12
Stage 9	-13.9	-14.35	9.92
Stage 9	-13.95	-13.87	9.72
Stage 9	-14	-13.39	9.55
Stage 9	-14.05	-12.92	9.38
Stage 9	-14.1	-12.46	9.21
Stage 9	-14.15	-12.01	9.03
Stage 9	-14.2	-11.56	8.85
Stage 9	-14.25	-11.13	8.67
Stage 9	-14.3	-10.71	8.49
Stage 9	-14.35	-10.29	8.31
Stage 9	-14.4	-9.88	8.13
Stage 9	-14.45	-9.49	7.94
Stage 9	-14.5	-9.1	7.79
Stage 9	-14.55	-8.72	7.63
Stage 9	-14.6	-8.34	7.47
Stage 9	-14.65	-7.98	7.32
Stage 9	-14.7	-7.62	7.16
Stage 9	-14.75	-7.27	6.99
Stage 9	-14.8	-6.93	6.83
Stage 9	-14.85	-6.59	6.67
Stage 9	-14.9	-6.27	6.5
Stage 9	-14.95	-5.95	6.33
Stage 9	-15	-5.64	6.2
Stage 9	-15.05	-5.34	6.06
Stage 9	-15.1	-5.04	5.92
Stage 9	-15.15	-4.75	5.78
Stage 9	-15.2	-4.47	5.64
Stage 9	-15.25	-4.2	5.5
Stage 9	-15.3	-3.93	5.35
Stage 9	-15.35	-3.67	5.21
Stage 9	-15.4	-3.42	5.06
Stage 9	-15.45	-3.17	4.91
Stage 9	-15.5	-2.93	4.79
Stage 9	-15.55	-2.7	4.67
Stage 9	-15.6	-2.47	4.55
Stage 9	-15.65	-2.25	4.43
Stage 9	-15.7	-2.03	4.31
Stage 9	-15.75	-1.82	4.19
Stage 9	-15.8	-1.62	4.06
Stage 9	-15.85	-1.42	3.94
Stage 9	-15.9	-1.23	3.81
Stage 9	-15.95	-1.05	3.68
Stage 9	-16	-0.87	3.58
Stage 9	-16.05	-0.7	3.49
Stage 9	-16.1	-0.53	3.38
Stage 9	-16.15	-0.36	3.28
Stage 9	-16.2	-0.2	3.18
Stage 9	-16.25	-0.05	3.08
Stage 9	-16.3	0.1	2.97
Stage 9	-16.35	0.24	2.87
Stage 9	-16.4	0.38	2.76
Stage 9	-16.45	0.51	2.65
Stage 9	-16.5	0.64	2.57
Stage 9	-16.55	0.77	2.49
Stage 9	-16.6	0.89	2.41
Stage 9	-16.65	1	2.32
Stage 9	-16.7	1.11	2.24

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-16.75	1.22	2.15
Stage 9	-16.8	1.33	2.07
Stage 9	-16.85	1.42	1.98
Stage 9	-16.9	1.52	1.89
Stage 9	-16.95	1.61	1.83
Stage 9	-17	1.7	1.77
Stage 9	-17.05	1.78	1.7
Stage 9	-17.1	1.87	1.63
Stage 9	-17.15	1.94	1.57
Stage 9	-17.2	2.02	1.5
Stage 9	-17.25	2.09	1.43
Stage 9	-17.3	2.16	1.36
Stage 9	-17.35	2.22	1.29
Stage 9	-17.4	2.28	1.21
Stage 9	-17.45	2.34	1.17
Stage 9	-17.5	2.4	1.12
Stage 9	-17.55	2.45	1.07
Stage 9	-17.6	2.5	1.02
Stage 9	-17.65	2.55	0.96
Stage 9	-17.7	2.6	0.91
Stage 9	-17.75	2.64	0.85
Stage 9	-17.8	2.68	0.8
Stage 9	-17.85	2.72	0.74
Stage 9	-17.9	2.75	0.68
Stage 9	-17.95	2.78	0.65
Stage 9	-18	2.81	0.61
Stage 9	-18.05	2.84	0.57
Stage 9	-18.1	2.87	0.53
Stage 9	-18.15	2.89	0.49
Stage 9	-18.2	2.91	0.45
Stage 9	-18.25	2.93	0.41
Stage 9	-18.3	2.95	0.36
Stage 9	-18.35	2.97	0.31
Stage 9	-18.4	2.98	0.27
Stage 9	-18.45	2.99	0.24
Stage 9	-18.5	3	0.22
Stage 9	-18.55	3.01	0.19
Stage 9	-18.6	3.02	0.16
Stage 9	-18.65	3.03	0.13
Stage 9	-18.7	3.03	0.1
Stage 9	-18.75	3.04	0.07
Stage 9	-18.8	3.04	0.03
Stage 9	-18.85	3.04	-0.01
Stage 9	-18.9	3.04	-0.04
Stage 9	-18.95	3.03	-0.06
Stage 9	-19	3.03	-0.08
Stage 9	-19.05	3.02	-0.09
Stage 9	-19.1	3.02	-0.11
Stage 9	-19.15	3.01	-0.14
Stage 9	-19.2	3	-0.16
Stage 9	-19.25	2.99	-0.19
Stage 9	-19.3	2.98	-0.21
Stage 9	-19.35	2.97	-0.24
Stage 9	-19.4	2.96	-0.27
Stage 9	-19.45	2.94	-0.28
Stage 9	-19.5	2.93	-0.29
Stage 9	-19.55	2.92	-0.3
Stage 9	-19.6	2.9	-0.31
Stage 9	-19.65	2.88	-0.33
Stage 9	-19.7	2.87	-0.35
Stage 9	-19.75	2.85	-0.37
Stage 9	-19.8	2.83	-0.39
Stage 9	-19.85	2.81	-0.41
Stage 9	-19.9	2.79	-0.41
Stage 9	-19.95	2.77	-0.41
Stage 9	-20	2.75	-0.42
Stage 9	-20.05	2.72	-0.42
Stage 9	-20.1	2.7	-0.43
Stage 9	-20.15	2.68	-0.44
Stage 9	-20.2	2.66	-0.45
Stage 9	-20.25	2.64	-0.47

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-20.3	2.61	-0.48
Stage 9	-20.35	2.59	-0.5
Stage 9	-20.4	2.56	-0.49
Stage 9	-20.45	2.54	-0.49
Stage 9	-20.5	2.51	-0.49
Stage 9	-20.55	2.49	-0.49
Stage 9	-20.6	2.46	-0.5
Stage 9	-20.65	2.44	-0.5
Stage 9	-20.7	2.41	-0.51
Stage 9	-20.75	2.39	-0.52
Stage 9	-20.8	2.36	-0.53
Stage 9	-20.85	2.33	-0.55
Stage 9	-20.9	2.3	-0.54
Stage 9	-20.95	2.28	-0.54
Stage 9	-21	2.25	-0.53
Stage 9	-21.05	2.22	-0.53
Stage 9	-21.1	2.2	-0.53
Stage 9	-21.15	2.17	-0.54
Stage 9	-21.2	2.14	-0.54
Stage 9	-21.25	2.12	-0.55
Stage 9	-21.3	2.09	-0.56
Stage 9	-21.35	2.06	-0.57
Stage 9	-21.4	2.03	-0.56
Stage 9	-21.45	2.01	-0.55
Stage 9	-21.5	1.98	-0.55
Stage 9	-21.55	1.95	-0.54
Stage 9	-21.6	1.92	-0.54
Stage 9	-21.65	1.9	-0.54
Stage 9	-21.7	1.87	-0.54
Stage 9	-21.75	1.84	-0.55
Stage 9	-21.8	1.81	-0.56
Stage 9	-21.85	1.79	-0.57
Stage 9	-21.9	1.76	-0.55
Stage 9	-21.95	1.73	-0.55
Stage 9	-22	1.7	-0.54
Stage 9	-22.05	1.68	-0.53
Stage 9	-22.1	1.65	-0.53
Stage 9	-22.15	1.62	-0.53
Stage 9	-22.2	1.6	-0.53
Stage 9	-22.25	1.57	-0.54
Stage 9	-22.3	1.54	-0.54
Stage 9	-22.35	1.52	-0.55
Stage 9	-22.4	1.49	-0.54
Stage 9	-22.45	1.46	-0.53
Stage 9	-22.5	1.44	-0.52
Stage 9	-22.55	1.41	-0.51
Stage 9	-22.6	1.39	-0.51
Stage 9	-22.65	1.36	-0.51
Stage 9	-22.7	1.33	-0.51
Stage 9	-22.75	1.31	-0.51
Stage 9	-22.8	1.28	-0.52
Stage 9	-22.85	1.26	-0.5
Stage 9	-22.9	1.23	-0.49
Stage 9	-22.95	1.21	-0.48
Stage 9	-23	1.19	-0.47
Stage 9	-23.05	1.16	-0.47
Stage 9	-23.1	1.14	-0.46
Stage 9	-23.15	1.12	-0.46
Stage 9	-23.2	1.09	-0.46
Stage 9	-23.25	1.07	-0.46
Stage 9	-23.3	1.05	-0.47
Stage 9	-23.35	1.02	-0.45
Stage 9	-23.4	1	-0.44
Stage 9	-23.45	0.98	-0.43
Stage 9	-23.5	0.96	-0.42
Stage 9	-23.55	0.94	-0.42
Stage 9	-23.6	0.92	-0.41
Stage 9	-23.65	0.9	-0.41
Stage 9	-23.7	0.88	-0.41
Stage 9	-23.75	0.86	-0.41
Stage 9	-23.8	0.83	-0.42

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-23.85	0.81	-0.4
Stage 9	-23.9	0.8	-0.39
Stage 9	-23.95	0.78	-0.38
Stage 9	-24	0.76	-0.37
Stage 9	-24.05	0.74	-0.37
Stage 9	-24.1	0.72	-0.36
Stage 9	-24.15	0.7	-0.36
Stage 9	-24.2	0.68	-0.36
Stage 9	-24.25	0.67	-0.36
Stage 9	-24.3	0.65	-0.37
Stage 9	-24.35	0.63	-0.35
Stage 9	-24.4	0.61	-0.34
Stage 9	-24.45	0.6	-0.33
Stage 9	-24.5	0.58	-0.32
Stage 9	-24.55	0.56	-0.32
Stage 9	-24.6	0.55	-0.32
Stage 9	-24.65	0.53	-0.31
Stage 9	-24.7	0.52	-0.31
Stage 9	-24.75	0.5	-0.32
Stage 9	-24.8	0.49	-0.32
Stage 9	-24.85	0.47	-0.31
Stage 9	-24.9	0.46	-0.3
Stage 9	-24.95	0.44	-0.29
Stage 9	-25	0.43	-0.28
Stage 9	-25.05	0.41	-0.27
Stage 9	-25.1	0.4	-0.27
Stage 9	-25.15	0.39	-0.27
Stage 9	-25.2	0.37	-0.27
Stage 9	-25.25	0.36	-0.27
Stage 9	-25.3	0.35	-0.28
Stage 9	-25.35	0.33	-0.26
Stage 9	-25.4	0.32	-0.25
Stage 9	-25.45	0.31	-0.25
Stage 9	-25.5	0.29	-0.24
Stage 9	-25.55	0.28	-0.23
Stage 9	-25.6	0.27	-0.23
Stage 9	-25.65	0.26	-0.23
Stage 9	-25.7	0.25	-0.23
Stage 9	-25.75	0.24	-0.23
Stage 9	-25.8	0.23	-0.22
Stage 9	-25.85	0.22	-0.21
Stage 9	-25.9	0.21	-0.2
Stage 9	-25.95	0.2	-0.19
Stage 9	-26	0.19	-0.18
Stage 9	-26.05	0.18	-0.18
Stage 9	-26.1	0.17	-0.18
Stage 9	-26.15	0.16	-0.18
Stage 9	-26.2	0.15	-0.18
Stage 9	-26.25	0.14	-0.18
Stage 9	-26.3	0.13	-0.17
Stage 9	-26.35	0.13	-0.16
Stage 9	-26.4	0.12	-0.15
Stage 9	-26.45	0.11	-0.14
Stage 9	-26.5	0.1	-0.13
Stage 9	-26.55	0.1	-0.13
Stage 9	-26.6	0.09	-0.13
Stage 9	-26.65	0.09	-0.13
Stage 9	-26.7	0.08	-0.13
Stage 9	-26.75	0.07	-0.13
Stage 9	-26.8	0.07	-0.12
Stage 9	-26.85	0.06	-0.11
Stage 9	-26.9	0.06	-0.1
Stage 9	-26.95	0.05	-0.09
Stage 9	-27	0.05	-0.09
Stage 9	-27.05	0.04	-0.08
Stage 9	-27.1	0.04	-0.08
Stage 9	-27.15	0.03	-0.08
Stage 9	-27.2	0.03	-0.08
Stage 9	-27.25	0.03	-0.09
Stage 9	-27.3	0.02	-0.07
Stage 9	-27.3	0.02	-0.07

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 9	-27.35	0.02	-0.06
Stage 9	-27.35	0.02	-0.06
Stage 9	-27.4	0.02	-0.05
Stage 9	-27.4	0.02	-0.05
Stage 9	-27.45	0.01	-0.05
Stage 9	-27.5	0.01	-0.04
Stage 9	-27.5	0.01	-0.04
Stage 9	-27.55	0.01	-0.04
Stage 9	-27.6	0.01	-0.04
Stage 9	-27.65	0.01	-0.04
Stage 9	-27.65	0.01	-0.04
Stage 9	-27.7	0	-0.04
Stage 9	-27.75	0	-0.04
Stage 9	-27.75	0	-0.04
Stage 9	-27.8	0	-0.03
Stage 9	-27.8	0	-0.03
Stage 9	-27.85	0	-0.02
Stage 9	-27.85	0	-0.02
Stage 9	-27.9	0	-0.01
Stage 9	-27.95	0	-0.01
Stage 9	-27.95	0	-0.01
Stage 9	-28	0	0
Stage 9	-28	0	0
Stage 9	-28.05	0	0
Stage 9	-28.05	0	0
Stage 9	-28.1	0	0
Stage 9	-28.1	0	0
Stage 9	-28.15	0	0
Stage 9	-28.15	0	0
Stage 9	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 10

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	0.8	-1642.97	400.43
Stage 10	0.75	-1622.95	400.43
Stage 10	0.7	-1602.98	399.4
Stage 10	0.65	-1583.07	398.14
Stage 10	0.6	-1563.22	397.03
Stage 10	0.55	-1543.43	395.77
Stage 10	0.5	-1523.72	394.39
Stage 10	0.45	-1504.06	393.07
Stage 10	0.4	-1484.48	391.65
Stage 10	0.35	-1464.97	390.14
Stage 10	0.3	-1445.54	388.65
Stage 10	0.25	-1426.18	387.09
Stage 10	0.2	-1406.91	385.45
Stage 10	0.15	-1387.72	383.82
Stage 10	0.1	-1368.62	382.11
Stage 10	0.05	-1349.6	380.34
Stage 10	0	-1330.67	378.57
Stage 10	-0.05	-1311.83	376.74
Stage 10	-0.1	-1293.09	374.84
Stage 10	-0.15	-1274.44	372.94
Stage 10	-0.2	-1255.9	370.98
Stage 10	-0.25	-1237.45	368.95
Stage 10	-0.3	-1219.1	366.92
Stage 10	-0.35	-1200.86	364.83
Stage 10	-0.4	-1182.73	362.69
Stage 10	-0.45	-1164.7	360.53
Stage 10	-0.5	-1146.78	358.32
Stage 10	-0.55	-1128.98	356.05
Stage 10	-0.6	-1111.29	353.77
Stage 10	-0.65	-1093.72	351.44
Stage 10	-0.7	-1076.27	349.05
Stage 10	-0.75	-1058.94	346.65
Stage 10	-0.8	-1041.72	344.2
Stage 10	-0.85	-1024.64	341.7
Stage 10	-0.9	-1007.68	339.19
Stage 10	-0.95	-990.85	336.62
Stage 10	-1	-974.15	334.01
Stage 10	-1.05	-957.58	331.37
Stage 10	-1.1	-941.15	328.69
Stage 10	-1.15	-924.85	326
Stage 10	-1.2	-908.68	323.25
Stage 10	-1.25	-892.66	320.46
Stage 10	-1.3	-876.78	317.65
Stage 10	-1.35	-861.04	314.79
Stage 10	-1.4	-845.44	311.89
Stage 10	-1.45	-830	308.97
Stage 10	-1.5	-814.7	306.01
Stage 10	-1.55	-799.55	303
Stage 10	-1.6	-784.55	299.97
Stage 10	-1.65	-769.7	296.9
Stage 10	-1.7	-755.01	293.79
Stage 10	-1.75	-740.48	290.65
Stage 10	-1.8	-726.11	287.47
Stage 10	-1.85	-711.89	284.26
Stage 10	-1.9	-697.84	281.02
Stage 10	-1.95	-683.96	277.74
Stage 10	-2	-670.23	274.42
Stage 10	-2.05	-652.55	271.07
Stage 10	-2.1	-635.02	267.7
Stage 10	-2.15	-617.68	264.3
Stage 10	-2.2	-600.5	260.87
Stage 10	-2.25	-583.49	257.42
Stage 10	-2.3	-566.67	253.95
Stage 10	-2.35	-550.02	250.47
Stage 10	-2.4	-533.55	246.97
Stage 10	-2.45	-517.26	243.45
Stage 10	-2.5	-501.15	239.92

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-2.55	-485.22	318.5
Stage 10	-2.6	-469.48	314.78
Stage 10	-2.65	-453.93	311.05
Stage 10	-2.7	-438.57	307.27
Stage 10	-2.75	-423.39	303.46
Stage 10	-2.8	-408.41	299.63
Stage 10	-2.85	-393.62	295.76
Stage 10	-2.9	-379.03	291.86
Stage 10	-2.95	-364.63	287.93
Stage 10	-3	-350.44	283.97
Stage 10	-3.05	-336.44	279.98
Stage 10	-3.1	-322.75	273.79
Stage 10	-3.15	-309.37	267.63
Stage 10	-3.2	-296.29	261.52
Stage 10	-3.25	-283.52	255.45
Stage 10	-3.3	-271.05	249.42
Stage 10	-3.35	-258.87	243.44
Stage 10	-3.4	-247	237.49
Stage 10	-3.45	-235.42	231.59
Stage 10	-3.5	-224.13	225.74
Stage 10	-3.55	-213.14	219.93
Stage 10	-3.6	-202.43	214.16
Stage 10	-3.65	-192.01	208.45
Stage 10	-3.7	-181.87	202.77
Stage 10	-3.75	-172.01	197.15
Stage 10	-3.8	-162.43	191.57
Stage 10	-3.85	-153.13	186.04
Stage 10	-3.9	-144.1	180.55
Stage 10	-3.95	-135.35	175.12
Stage 10	-4	-126.86	169.72
Stage 10	-4.05	-118.64	164.37
Stage 10	-4.1	-110.69	159.07
Stage 10	-4.15	-103	153.8
Stage 10	-4.2	-95.57	148.58
Stage 10	-4.25	-88.4	143.41
Stage 10	-4.3	-81.48	138.28
Stage 10	-4.35	-74.82	133.2
Stage 10	-4.4	-68.42	128.16
Stage 10	-4.45	-62.26	123.16
Stage 10	-4.5	-56.35	118.21
Stage 10	-4.55	-46.53	196.31
Stage 10	-4.6	-36.96	191.45
Stage 10	-4.65	-27.63	186.63
Stage 10	-4.7	-18.53	181.86
Stage 10	-4.75	-9.68	177.13
Stage 10	-4.8	-1.06	172.44
Stage 10	-4.85	7.33	167.81
Stage 10	-4.9	15.5	163.21
Stage 10	-4.95	23.43	158.66
Stage 10	-5	31.14	154.15
Stage 10	-5.05	38.62	149.69
Stage 10	-5.1	45.88	145.27
Stage 10	-5.15	52.93	140.89
Stage 10	-5.2	59.76	136.55
Stage 10	-5.25	66.37	132.26
Stage 10	-5.3	72.77	128
Stage 10	-5.35	78.96	123.79
Stage 10	-5.4	84.94	119.62
Stage 10	-5.45	90.71	115.49
Stage 10	-5.5	96.28	111.4
Stage 10	-5.55	101.65	107.35
Stage 10	-5.6	106.82	103.34
Stage 10	-5.65	111.79	99.36
Stage 10	-5.7	116.56	95.43
Stage 10	-5.75	121.13	91.53
Stage 10	-5.8	125.52	87.67
Stage 10	-5.85	129.71	83.85
Stage 10	-5.9	133.71	80.06
Stage 10	-5.95	137.53	76.31
Stage 10	-6	141.16	72.59
Stage 10	-6.05	144.6	68.91

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-6.1	147.87	65.26
Stage 10	-6.15	150.95	61.65
Stage 10	-6.2	153.85	58.07
Stage 10	-6.25	156.58	54.52
Stage 10	-6.3	159.13	51.01
Stage 10	-6.35	161.5	47.52
Stage 10	-6.4	163.71	44.07
Stage 10	-6.45	165.74	40.65
Stage 10	-6.5	167.6	37.26
Stage 10	-6.55	169.3	33.89
Stage 10	-6.6	170.83	30.56
Stage 10	-6.65	172.19	27.26
Stage 10	-6.7	173.39	23.99
Stage 10	-6.75	174.43	20.76
Stage 10	-6.8	175.3	17.55
Stage 10	-6.85	176.02	14.38
Stage 10	-6.9	176.58	11.24
Stage 10	-6.95	176.99	8.13
Stage 10	-7	177.24	5.05
Stage 10	-7.05	182.2	99.08
Stage 10	-7.1	187	96.06
Stage 10	-7.15	191.65	93.07
Stage 10	-7.2	196.16	90.11
Stage 10	-7.25	200.52	87.17
Stage 10	-7.3	204.73	84.26
Stage 10	-7.35	208.8	81.38
Stage 10	-7.4	212.73	78.52
Stage 10	-7.45	216.51	75.69
Stage 10	-7.5	220.16	72.88
Stage 10	-7.55	223.66	70.09
Stage 10	-7.6	227.03	67.33
Stage 10	-7.65	230.26	64.6
Stage 10	-7.7	233.35	61.88
Stage 10	-7.75	236.31	59.19
Stage 10	-7.8	239.14	56.52
Stage 10	-7.85	241.83	53.87
Stage 10	-7.9	244.39	51.24
Stage 10	-7.95	246.82	48.63
Stage 10	-8	249.13	46.04
Stage 10	-8.05	251.3	43.46
Stage 10	-8.1	253.34	40.9
Stage 10	-8.15	255.26	38.36
Stage 10	-8.2	257.05	35.85
Stage 10	-8.25	258.72	33.36
Stage 10	-8.3	260.27	30.89
Stage 10	-8.35	261.69	28.44
Stage 10	-8.4	262.99	25.99
Stage 10	-8.45	264.16	23.54
Stage 10	-8.5	265.22	21.11
Stage 10	-8.55	266.15	18.68
Stage 10	-8.6	266.97	16.25
Stage 10	-8.65	267.66	13.82
Stage 10	-8.7	268.23	11.4
Stage 10	-8.75	268.68	8.98
Stage 10	-8.8	269	6.56
Stage 10	-8.85	269.21	4.14
Stage 10	-8.9	269.3	1.71
Stage 10	-8.95	269.26	-0.71
Stage 10	-9	269.1	-3.14
Stage 10	-9.05	268.83	-5.57
Stage 10	-9.1	268.43	-8.01
Stage 10	-9.15	267.9	-10.46
Stage 10	-9.2	267.26	-12.91
Stage 10	-9.25	266.49	-15.37
Stage 10	-9.3	265.6	-17.84
Stage 10	-9.35	264.58	-20.31
Stage 10	-9.4	263.44	-22.8
Stage 10	-9.45	262.18	-25.3
Stage 10	-9.5	260.79	-27.81
Stage 10	-9.55	259.27	-30.33
Stage 10	-9.6	257.63	-32.87

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-9.65	255.85	-35.42
Stage 10	-9.7	253.96	-37.98
Stage 10	-9.75	251.93	-40.56
Stage 10	-9.8	249.77	-43.16
Stage 10	-9.85	247.48	-45.78
Stage 10	-9.9	245.06	-48.41
Stage 10	-9.95	242.51	-51.06
Stage 10	-10	239.82	-53.73
Stage 10	-10.05	237	-56.42
Stage 10	-10.1	234.04	-59.13
Stage 10	-10.15	230.95	-61.86
Stage 10	-10.2	227.72	-64.62
Stage 10	-10.25	224.35	-67.39
Stage 10	-10.3	220.84	-70.19
Stage 10	-10.35	217.19	-73.02
Stage 10	-10.4	213.4	-75.86
Stage 10	-10.45	209.46	-78.74
Stage 10	-10.5	205.38	-81.64
Stage 10	-10.55	201.33	-80.96
Stage 10	-10.6	197.32	-80.27
Stage 10	-10.65	193.34	-79.56
Stage 10	-10.7	189.4	-78.85
Stage 10	-10.75	185.49	-78.12
Stage 10	-10.8	181.62	-77.38
Stage 10	-10.85	177.79	-76.63
Stage 10	-10.9	173.99	-75.87
Stage 10	-10.95	170.24	-75.1
Stage 10	-11	166.52	-74.32
Stage 10	-11.05	162.85	-73.54
Stage 10	-11.1	159.21	-72.74
Stage 10	-11.15	155.61	-71.94
Stage 10	-11.2	152.06	-71.14
Stage 10	-11.25	148.54	-70.33
Stage 10	-11.3	145.06	-69.51
Stage 10	-11.35	141.63	-68.69
Stage 10	-11.4	138.24	-67.86
Stage 10	-11.45	134.89	-67.03
Stage 10	-11.5	131.58	-66.2
Stage 10	-11.55	128.31	-65.36
Stage 10	-11.6	125.08	-64.52
Stage 10	-11.65	121.9	-63.68
Stage 10	-11.7	118.76	-62.84
Stage 10	-11.75	115.66	-62
Stage 10	-11.8	112.6	-61.15
Stage 10	-11.85	109.58	-60.31
Stage 10	-11.9	106.61	-59.46
Stage 10	-11.95	103.68	-58.62
Stage 10	-12	100.79	-57.78
Stage 10	-12.05	97.94	-56.93
Stage 10	-12.1	95.14	-56.09
Stage 10	-12.15	92.37	-55.25
Stage 10	-12.2	89.65	-54.42
Stage 10	-12.25	86.98	-53.58
Stage 10	-12.3	84.34	-52.75
Stage 10	-12.35	81.74	-51.92
Stage 10	-12.4	79.19	-51.09
Stage 10	-12.45	76.67	-50.27
Stage 10	-12.5	74.2	-49.45
Stage 10	-12.55	71.77	-48.63
Stage 10	-12.6	69.38	-47.82
Stage 10	-12.65	67.03	-47.02
Stage 10	-12.7	64.72	-46.21
Stage 10	-12.75	62.45	-45.41
Stage 10	-12.8	60.21	-44.62
Stage 10	-12.85	58.02	-43.83
Stage 10	-12.9	55.87	-43.05
Stage 10	-12.95	53.76	-42.27
Stage 10	-13	51.68	-41.5
Stage 10	-13.05	49.64	-40.73
Stage 10	-13.1	47.65	-39.97
Stage 10	-13.15	45.69	-39.22

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-13.2	43.76	-38.47
Stage 10	-13.25	41.88	-37.73
Stage 10	-13.3	40.03	-37
Stage 10	-13.35	38.21	-36.27
Stage 10	-13.4	36.43	-35.54
Stage 10	-13.45	34.69	-34.83
Stage 10	-13.5	32.99	-34.12
Stage 10	-13.55	31.32	-33.42
Stage 10	-13.6	29.68	-32.72
Stage 10	-13.65	28.08	-32.04
Stage 10	-13.7	26.51	-31.36
Stage 10	-13.75	24.98	-30.68
Stage 10	-13.8	23.48	-30.02
Stage 10	-13.85	22.01	-29.36
Stage 10	-13.9	20.57	-28.71
Stage 10	-13.95	19.17	-28.07
Stage 10	-14	17.8	-27.43
Stage 10	-14.05	16.46	-26.8
Stage 10	-14.1	15.15	-26.18
Stage 10	-14.15	13.87	-25.57
Stage 10	-14.2	12.62	-24.96
Stage 10	-14.25	11.4	-24.36
Stage 10	-14.3	10.22	-23.77
Stage 10	-14.35	9.06	-23.19
Stage 10	-14.4	7.92	-22.62
Stage 10	-14.45	6.82	-22.05
Stage 10	-14.5	5.75	-21.49
Stage 10	-14.55	4.7	-20.94
Stage 10	-14.6	3.68	-20.39
Stage 10	-14.65	2.69	-19.86
Stage 10	-14.7	1.72	-19.33
Stage 10	-14.75	0.78	-18.81
Stage 10	-14.8	-0.13	-18.29
Stage 10	-14.85	-1.02	-17.79
Stage 10	-14.9	-1.89	-17.29
Stage 10	-14.95	-2.73	-16.8
Stage 10	-15	-3.54	-16.32
Stage 10	-15.05	-4.33	-15.84
Stage 10	-15.1	-5.1	-15.37
Stage 10	-15.15	-5.85	-14.91
Stage 10	-15.2	-6.57	-14.46
Stage 10	-15.25	-7.27	-14.01
Stage 10	-15.3	-7.95	-13.57
Stage 10	-15.35	-8.61	-13.14
Stage 10	-15.4	-9.24	-12.72
Stage 10	-15.45	-9.86	-12.3
Stage 10	-15.5	-10.45	-11.89
Stage 10	-15.55	-11.03	-11.49
Stage 10	-15.6	-11.58	-11.1
Stage 10	-15.65	-12.12	-10.71
Stage 10	-15.7	-12.64	-10.33
Stage 10	-15.75	-13.13	-9.95
Stage 10	-15.8	-13.61	-9.59
Stage 10	-15.85	-14.07	-9.23
Stage 10	-15.9	-14.52	-8.87
Stage 10	-15.95	-14.94	-8.52
Stage 10	-16	-15.35	-8.18
Stage 10	-16.05	-15.75	-7.85
Stage 10	-16.1	-16.12	-7.52
Stage 10	-16.15	-16.48	-7.2
Stage 10	-16.2	-16.83	-6.89
Stage 10	-16.25	-17.15	-6.58
Stage 10	-16.3	-17.47	-6.28
Stage 10	-16.35	-17.77	-5.98
Stage 10	-16.4	-18.05	-5.69
Stage 10	-16.45	-18.32	-5.41
Stage 10	-16.5	-18.58	-5.13
Stage 10	-16.55	-18.82	-4.86
Stage 10	-16.6	-19.05	-4.59
Stage 10	-16.65	-19.27	-4.33
Stage 10	-16.7	-19.47	-4.08

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-16.75	-19.66	-3.83
Stage 10	-16.8	-19.84	-3.59
Stage 10	-16.85	-20.01	-3.35
Stage 10	-16.9	-20.17	-3.12
Stage 10	-16.95	-20.31	-2.89
Stage 10	-17	-20.44	-2.67
Stage 10	-17.05	-20.57	-2.45
Stage 10	-17.1	-20.68	-2.24
Stage 10	-17.15	-20.78	-2.04
Stage 10	-17.2	-20.87	-1.83
Stage 10	-17.25	-20.95	-1.64
Stage 10	-17.3	-21.03	-1.45
Stage 10	-17.35	-21.09	-1.26
Stage 10	-17.4	-21.14	-1.08
Stage 10	-17.45	-21.19	-0.9
Stage 10	-17.5	-21.23	-0.73
Stage 10	-17.55	-21.25	-0.56
Stage 10	-17.6	-21.27	-0.4
Stage 10	-17.65	-21.29	-0.24
Stage 10	-17.7	-21.29	-0.09
Stage 10	-17.75	-21.29	0.06
Stage 10	-17.8	-21.28	0.21
Stage 10	-17.85	-21.26	0.35
Stage 10	-17.9	-21.23	0.49
Stage 10	-17.95	-21.2	0.62
Stage 10	-18	-21.16	0.75
Stage 10	-18.05	-21.12	0.88
Stage 10	-18.1	-21.07	1
Stage 10	-18.15	-21.01	1.12
Stage 10	-18.2	-20.95	1.24
Stage 10	-18.25	-20.89	1.35
Stage 10	-18.3	-20.81	1.45
Stage 10	-18.35	-20.73	1.56
Stage 10	-18.4	-20.65	1.66
Stage 10	-18.45	-20.56	1.76
Stage 10	-18.5	-20.47	1.85
Stage 10	-18.55	-20.37	1.94
Stage 10	-18.6	-20.27	2.03
Stage 10	-18.65	-20.17	2.11
Stage 10	-18.7	-20.06	2.19
Stage 10	-18.75	-19.94	2.27
Stage 10	-18.8	-19.83	2.35
Stage 10	-18.85	-19.71	2.42
Stage 10	-18.9	-19.58	2.49
Stage 10	-18.95	-19.45	2.56
Stage 10	-19	-19.32	2.62
Stage 10	-19.05	-19.19	2.68
Stage 10	-19.1	-19.05	2.74
Stage 10	-19.15	-18.91	2.8
Stage 10	-19.2	-18.77	2.85
Stage 10	-19.25	-18.62	2.9
Stage 10	-19.3	-18.48	2.95
Stage 10	-19.35	-18.33	3
Stage 10	-19.4	-18.18	3.04
Stage 10	-19.45	-18.02	3.08
Stage 10	-19.5	-17.86	3.12
Stage 10	-19.55	-17.71	3.16
Stage 10	-19.6	-17.55	3.19
Stage 10	-19.65	-17.39	3.23
Stage 10	-19.7	-17.22	3.26
Stage 10	-19.75	-17.06	3.29
Stage 10	-19.8	-16.89	3.32
Stage 10	-19.85	-16.73	3.34
Stage 10	-19.9	-16.56	3.37
Stage 10	-19.95	-16.39	3.39
Stage 10	-20	-16.22	3.41
Stage 10	-20.05	-16.05	3.43
Stage 10	-20.1	-15.87	3.44
Stage 10	-20.15	-15.7	3.46
Stage 10	-20.2	-15.53	3.47
Stage 10	-20.25	-15.35	3.48

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-20.3	-15.18	3.49
Stage 10	-20.35	-15	3.5
Stage 10	-20.4	-14.83	3.51
Stage 10	-20.45	-14.65	3.52
Stage 10	-20.5	-14.48	3.52
Stage 10	-20.55	-14.3	3.52
Stage 10	-20.6	-14.12	3.53
Stage 10	-20.65	-13.95	3.53
Stage 10	-20.7	-13.77	3.53
Stage 10	-20.75	-13.59	3.53
Stage 10	-20.8	-13.42	3.52
Stage 10	-20.85	-13.24	3.52
Stage 10	-20.9	-13.07	3.52
Stage 10	-20.95	-12.89	3.51
Stage 10	-21	-12.72	3.5
Stage 10	-21.05	-12.54	3.49
Stage 10	-21.1	-12.37	3.49
Stage 10	-21.15	-12.19	3.48
Stage 10	-21.2	-12.02	3.47
Stage 10	-21.25	-11.85	3.45
Stage 10	-21.3	-11.68	3.44
Stage 10	-21.35	-11.5	3.43
Stage 10	-21.4	-11.33	3.41
Stage 10	-21.45	-11.16	3.4
Stage 10	-21.5	-10.99	3.38
Stage 10	-21.55	-10.83	3.37
Stage 10	-21.6	-10.66	3.35
Stage 10	-21.65	-10.49	3.33
Stage 10	-21.7	-10.33	3.31
Stage 10	-21.75	-10.16	3.3
Stage 10	-21.8	-10	3.28
Stage 10	-21.85	-9.83	3.26
Stage 10	-21.9	-9.67	3.24
Stage 10	-21.95	-9.51	3.21
Stage 10	-22	-9.35	3.19
Stage 10	-22.05	-9.19	3.17
Stage 10	-22.1	-9.04	3.15
Stage 10	-22.15	-8.88	3.13
Stage 10	-22.2	-8.72	3.1
Stage 10	-22.25	-8.57	3.08
Stage 10	-22.3	-8.42	3.05
Stage 10	-22.35	-8.27	3.03
Stage 10	-22.4	-8.12	3
Stage 10	-22.45	-7.97	2.98
Stage 10	-22.5	-7.82	2.95
Stage 10	-22.55	-7.67	2.93
Stage 10	-22.6	-7.53	2.9
Stage 10	-22.65	-7.38	2.87
Stage 10	-22.7	-7.24	2.85
Stage 10	-22.75	-7.1	2.82
Stage 10	-22.8	-6.96	2.79
Stage 10	-22.85	-6.82	2.77
Stage 10	-22.9	-6.69	2.74
Stage 10	-22.95	-6.55	2.71
Stage 10	-23	-6.42	2.68
Stage 10	-23.05	-6.28	2.65
Stage 10	-23.1	-6.15	2.62
Stage 10	-23.15	-6.02	2.6
Stage 10	-23.2	-5.89	2.57
Stage 10	-23.25	-5.77	2.54
Stage 10	-23.3	-5.64	2.51
Stage 10	-23.35	-5.52	2.48
Stage 10	-23.4	-5.4	2.45
Stage 10	-23.45	-5.27	2.42
Stage 10	-23.5	-5.15	2.39
Stage 10	-23.55	-5.04	2.36
Stage 10	-23.6	-4.92	2.33
Stage 10	-23.65	-4.8	2.3
Stage 10	-23.7	-4.69	2.28
Stage 10	-23.75	-4.58	2.25
Stage 10	-23.8	-4.47	2.22

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-23.85	-4.36	2.19
Stage 10	-23.9	-4.25	2.16
Stage 10	-23.95	-4.14	2.13
Stage 10	-24	-4.04	2.1
Stage 10	-24.05	-3.94	2.07
Stage 10	-24.1	-3.83	2.04
Stage 10	-24.15	-3.73	2.01
Stage 10	-24.2	-3.63	1.98
Stage 10	-24.25	-3.54	1.95
Stage 10	-24.3	-3.44	1.92
Stage 10	-24.35	-3.35	1.89
Stage 10	-24.4	-3.25	1.86
Stage 10	-24.45	-3.16	1.83
Stage 10	-24.5	-3.07	1.8
Stage 10	-24.55	-2.98	1.78
Stage 10	-24.6	-2.9	1.75
Stage 10	-24.65	-2.81	1.72
Stage 10	-24.7	-2.73	1.69
Stage 10	-24.75	-2.64	1.66
Stage 10	-24.8	-2.56	1.63
Stage 10	-24.85	-2.48	1.6
Stage 10	-24.9	-2.4	1.57
Stage 10	-24.95	-2.32	1.55
Stage 10	-25	-2.25	1.52
Stage 10	-25.05	-2.17	1.49
Stage 10	-25.1	-2.1	1.46
Stage 10	-25.15	-2.03	1.43
Stage 10	-25.2	-1.96	1.41
Stage 10	-25.25	-1.89	1.38
Stage 10	-25.3	-1.82	1.35
Stage 10	-25.35	-1.76	1.32
Stage 10	-25.4	-1.69	1.3
Stage 10	-25.45	-1.63	1.27
Stage 10	-25.5	-1.57	1.24
Stage 10	-25.55	-1.5	1.22
Stage 10	-25.6	-1.44	1.19
Stage 10	-25.65	-1.39	1.16
Stage 10	-25.7	-1.33	1.14
Stage 10	-25.75	-1.27	1.11
Stage 10	-25.8	-1.22	1.09
Stage 10	-25.85	-1.17	1.06
Stage 10	-25.9	-1.12	1.03
Stage 10	-25.95	-1.06	1.01
Stage 10	-26	-1.02	0.98
Stage 10	-26.05	-0.97	0.96
Stage 10	-26.1	-0.92	0.93
Stage 10	-26.15	-0.88	0.91
Stage 10	-26.2	-0.83	0.88
Stage 10	-26.25	-0.79	0.86
Stage 10	-26.3	-0.75	0.83
Stage 10	-26.35	-0.71	0.81
Stage 10	-26.4	-0.67	0.78
Stage 10	-26.45	-0.63	0.76
Stage 10	-26.5	-0.59	0.74
Stage 10	-26.55	-0.56	0.71
Stage 10	-26.6	-0.52	0.69
Stage 10	-26.65	-0.49	0.67
Stage 10	-26.7	-0.46	0.64
Stage 10	-26.75	-0.43	0.62
Stage 10	-26.8	-0.4	0.6
Stage 10	-26.85	-0.37	0.57
Stage 10	-26.9	-0.34	0.55
Stage 10	-26.95	-0.31	0.53
Stage 10	-27	-0.29	0.51
Stage 10	-27.05	-0.26	0.48
Stage 10	-27.1	-0.24	0.46
Stage 10	-27.15	-0.22	0.44
Stage 10	-27.2	-0.2	0.42
Stage 10	-27.25	-0.18	0.4
Stage 10	-27.3	-0.16	0.37
Stage 10	-27.35	-0.14	0.35

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-27.4	-0.13	0.33
Stage 10	-27.45	-0.11	0.31
Stage 10	-27.5	-0.1	0.29
Stage 10	-27.55	-0.08	0.27
Stage 10	-27.6	-0.07	0.25
Stage 10	-27.65	-0.06	0.23
Stage 10	-27.7	-0.05	0.21
Stage 10	-27.75	-0.04	0.19
Stage 10	-27.8	-0.03	0.17
Stage 10	-27.8	-0.03	0.17
Stage 10	-27.85	-0.02	0.15
Stage 10	-27.9	-0.02	0.13
Stage 10	-27.9	-0.02	0.13
Stage 10	-27.95	-0.01	0.11
Stage 10	-27.95	-0.01	0.11
Stage 10	-28	-0.01	0.09
Stage 10	-28	-0.01	0.09
Stage 10	-28.05	0	0.07
Stage 10	-28.05	0	0.07
Stage 10	-28.1	0	0.05
Stage 10	-28.1	0	0.05
Stage 10	-28.15	0	0.03
Stage 10	-28.15	0	0.03
Stage 10	-28.2	0	0.01

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 10

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	0.8	1471.13	-399.6
Stage 10	0.75	1451.15	-399.6
Stage 10	0.7	1431.32	-396.69
Stage 10	0.65	1411.62	-394
Stage 10	0.6	1392.04	-391.48
Stage 10	0.55	1372.59	-389.1
Stage 10	0.5	1353.25	-386.84
Stage 10	0.45	1334.01	-384.68
Stage 10	0.4	1314.88	-382.59
Stage 10	0.35	1295.85	-380.57
Stage 10	0.3	1276.92	-378.6
Stage 10	0.25	1258.15	-375.47
Stage 10	0.2	1239.53	-372.42
Stage 10	0.15	1221.06	-369.43
Stage 10	0.1	1202.73	-366.49
Stage 10	0.05	1184.55	-363.59
Stage 10	0	1166.52	-360.74
Stage 10	-0.05	1148.62	-357.92
Stage 10	-0.1	1130.87	-355.12
Stage 10	-0.15	1113.25	-352.36
Stage 10	-0.2	1095.77	-349.62
Stage 10	-0.25	1078.46	-346.18
Stage 10	-0.3	1061.32	-342.78
Stage 10	-0.35	1044.35	-339.39
Stage 10	-0.4	1027.55	-336.04
Stage 10	-0.45	1010.91	-332.7
Stage 10	-0.5	994.44	-329.37
Stage 10	-0.55	978.14	-326.07
Stage 10	-0.6	962	-322.77
Stage 10	-0.65	946.03	-319.48
Stage 10	-0.7	930.22	-316.2
Stage 10	-0.75	914.6	-312.41
Stage 10	-0.8	899.17	-308.63
Stage 10	-0.85	883.92	-304.87
Stage 10	-0.9	868.87	-301.1
Stage 10	-0.95	854	-297.35
Stage 10	-1	839.32	-293.6
Stage 10	-1.05	824.83	-289.85
Stage 10	-1.1	810.52	-286.1
Stage 10	-1.15	796.41	-282.35
Stage 10	-1.2	782.48	-278.59
Stage 10	-1.25	768.75	-274.44
Stage 10	-1.3	755.24	-270.29
Stage 10	-1.35	741.93	-266.14
Stage 10	-1.4	728.83	-261.99
Stage 10	-1.45	715.94	-257.83
Stage 10	-1.5	703.26	-253.67
Stage 10	-1.55	690.78	-249.51
Stage 10	-1.6	678.51	-245.34
Stage 10	-1.65	666.46	-241.17
Stage 10	-1.7	654.61	-236.98
Stage 10	-1.75	642.98	-232.47
Stage 10	-1.8	631.59	-227.95
Stage 10	-1.85	620.42	-223.42
Stage 10	-1.9	609.47	-218.89
Stage 10	-1.95	598.75	-214.35
Stage 10	-2	588.26	-209.8
Stage 10	-2.05	573.85	-205.25
Stage 10	-2.1	559.67	-200.68
Stage 10	-2.15	545.71	-196.11
Stage 10	-2.2	532	-191.54
Stage 10	-2.25	518.53	-186.97
Stage 10	-2.3	505.31	-182.4
Stage 10	-2.35	492.33	-177.83
Stage 10	-2.4	479.59	-173.26
Stage 10	-2.45	467.1	-168.69
Stage 10	-2.5	454.86	-164.12

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-2.55	442.86	-239.93
Stage 10	-2.6	431.11	-234.98
Stage 10	-2.65	419.61	-230.02
Stage 10	-2.7	408.37	-224.8
Stage 10	-2.75	397.39	-219.58
Stage 10	-2.8	386.68	-214.34
Stage 10	-2.85	376.22	-209.09
Stage 10	-2.9	366.03	-203.83
Stage 10	-2.95	356.1	-198.56
Stage 10	-3	346.44	-193.27
Stage 10	-3.05	337.04	-187.97
Stage 10	-3.1	327.81	-184.54
Stage 10	-3.15	318.76	-181.13
Stage 10	-3.2	309.88	-177.6
Stage 10	-3.25	301.17	-174.08
Stage 10	-3.3	292.65	-170.56
Stage 10	-3.35	284.29	-167.06
Stage 10	-3.4	276.11	-163.57
Stage 10	-3.45	268.11	-160.08
Stage 10	-3.5	260.28	-156.61
Stage 10	-3.55	252.62	-153.15
Stage 10	-3.6	245.14	-149.7
Stage 10	-3.65	237.82	-146.26
Stage 10	-3.7	230.69	-142.74
Stage 10	-3.75	223.73	-139.22
Stage 10	-3.8	216.94	-135.72
Stage 10	-3.85	210.33	-132.23
Stage 10	-3.9	203.89	-128.76
Stage 10	-3.95	197.62	-125.31
Stage 10	-4	191.53	-121.87
Stage 10	-4.05	185.61	-118.45
Stage 10	-4.1	179.86	-115.04
Stage 10	-4.15	174.27	-111.66
Stage 10	-4.2	168.86	-108.19
Stage 10	-4.25	163.63	-104.74
Stage 10	-4.3	158.56	-101.31
Stage 10	-4.35	153.67	-97.9
Stage 10	-4.4	148.94	-94.51
Stage 10	-4.45	144.38	-91.14
Stage 10	-4.5	139.99	-87.79
Stage 10	-4.55	131.61	-167.63
Stage 10	-4.6	123.4	-164.31
Stage 10	-4.65	115.35	-161.02
Stage 10	-4.7	107.46	-157.66
Stage 10	-4.75	99.75	-154.32
Stage 10	-4.8	92.2	-151
Stage 10	-4.85	84.81	-147.7
Stage 10	-4.9	77.59	-144.43
Stage 10	-4.95	70.53	-141.17
Stage 10	-5	63.63	-137.94
Stage 10	-5.05	56.9	-134.72
Stage 10	-5.1	50.32	-131.53
Stage 10	-5.15	43.91	-128.28
Stage 10	-5.2	37.65	-125.05
Stage 10	-5.25	31.56	-121.84
Stage 10	-5.3	25.63	-118.65
Stage 10	-5.35	19.86	-115.49
Stage 10	-5.4	14.24	-112.34
Stage 10	-5.45	8.78	-109.22
Stage 10	-5.5	3.47	-106.11
Stage 10	-5.55	-1.68	-103.03
Stage 10	-5.6	-6.68	-99.97
Stage 10	-5.65	-11.52	-96.85
Stage 10	-5.7	-16.21	-93.76
Stage 10	-5.75	-20.74	-90.68
Stage 10	-5.8	-25.12	-87.62
Stage 10	-5.85	-29.35	-84.59
Stage 10	-5.9	-33.43	-81.57
Stage 10	-5.95	-37.36	-78.58
Stage 10	-6	-41.14	-75.6
Stage 10	-6.05	-44.77	-72.65

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-6.1	-48.26	-69.71
Stage 10	-6.15	-51.59	-66.72
Stage 10	-6.2	-54.78	-63.75
Stage 10	-6.25	-57.82	-60.8
Stage 10	-6.3	-60.72	-57.87
Stage 10	-6.35	-63.46	-54.95
Stage 10	-6.4	-66.07	-52.06
Stage 10	-6.45	-68.52	-49.18
Stage 10	-6.5	-70.84	-46.32
Stage 10	-6.55	-73.01	-43.48
Stage 10	-6.6	-75.05	-40.65
Stage 10	-6.65	-76.94	-37.77
Stage 10	-6.7	-78.68	-34.92
Stage 10	-6.75	-80.29	-32.09
Stage 10	-6.8	-81.75	-29.29
Stage 10	-6.85	-83.08	-26.52
Stage 10	-6.9	-84.26	-23.77
Stage 10	-6.95	-85.32	-21.05
Stage 10	-7	-86.23	-18.35
Stage 10	-7.05	-91.88	-112.85
Stage 10	-7.1	-97.39	-110.2
Stage 10	-7.15	-102.76	-107.51
Stage 10	-7.2	-108.01	-104.85
Stage 10	-7.25	-113.12	-102.2
Stage 10	-7.3	-118.09	-99.58
Stage 10	-7.35	-122.94	-96.98
Stage 10	-7.4	-127.66	-94.4
Stage 10	-7.45	-132.25	-91.83
Stage 10	-7.5	-136.72	-89.29
Stage 10	-7.55	-141.06	-86.77
Stage 10	-7.6	-145.27	-84.26
Stage 10	-7.65	-149.36	-81.72
Stage 10	-7.7	-153.32	-79.19
Stage 10	-7.75	-157.15	-76.67
Stage 10	-7.8	-160.86	-74.18
Stage 10	-7.85	-164.44	-71.69
Stage 10	-7.9	-167.9	-69.23
Stage 10	-7.95	-171.24	-66.77
Stage 10	-8	-174.46	-64.33
Stage 10	-8.05	-177.55	-61.9
Stage 10	-8.1	-180.53	-59.43
Stage 10	-8.15	-183.38	-56.98
Stage 10	-8.2	-186.1	-54.53
Stage 10	-8.25	-188.71	-52.09
Stage 10	-8.3	-191.19	-49.66
Stage 10	-8.35	-193.55	-47.23
Stage 10	-8.4	-195.79	-44.79
Stage 10	-8.45	-197.91	-42.35
Stage 10	-8.5	-199.9	-39.9
Stage 10	-8.55	-201.77	-37.44
Stage 10	-8.6	-203.52	-34.92
Stage 10	-8.65	-205.14	-32.4
Stage 10	-8.7	-206.63	-29.86
Stage 10	-8.75	-208	-27.31
Stage 10	-8.8	-209.24	-24.76
Stage 10	-8.85	-210.35	-22.19
Stage 10	-8.9	-211.33	-19.62
Stage 10	-8.95	-212.18	-17.03
Stage 10	-9	-212.9	-14.42
Stage 10	-9.05	-213.49	-11.81
Stage 10	-9.1	-213.95	-9.13
Stage 10	-9.15	-214.27	-6.43
Stage 10	-9.2	-214.45	-3.73
Stage 10	-9.25	-214.5	-1
Stage 10	-9.3	-214.42	1.74
Stage 10	-9.35	-214.19	4.5
Stage 10	-9.4	-213.83	7.27
Stage 10	-9.45	-213.33	10.06
Stage 10	-9.5	-212.68	12.87
Stage 10	-9.55	-211.9	15.7
Stage 10	-9.6	-210.97	18.6

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-9.65	-209.89	21.51
Stage 10	-9.7	-208.67	24.45
Stage 10	-9.75	-207.3	27.41
Stage 10	-9.8	-205.78	30.38
Stage 10	-9.85	-204.11	33.38
Stage 10	-9.9	-202.29	36.41
Stage 10	-9.95	-200.32	39.45
Stage 10	-10	-198.19	42.52
Stage 10	-10.05	-195.91	45.62
Stage 10	-10.1	-193.47	48.78
Stage 10	-10.15	-190.87	51.97
Stage 10	-10.2	-188.12	55.18
Stage 10	-10.25	-185.19	58.42
Stage 10	-10.3	-182.11	61.69
Stage 10	-10.35	-178.86	64.98
Stage 10	-10.4	-175.44	68.3
Stage 10	-10.45	-171.86	71.65
Stage 10	-10.5	-168.11	75.03
Stage 10	-10.55	-164.4	78.45
Stage 10	-10.6	-160.72	81.91
Stage 10	-10.65	-157.09	85.41
Stage 10	-10.7	-153.49	88.95
Stage 10	-10.75	-149.93	92.53
Stage 10	-10.8	-146.41	96.15
Stage 10	-10.85	-142.93	99.81
Stage 10	-10.9	-139.49	103.51
Stage 10	-10.95	-136.09	107.25
Stage 10	-11	-132.73	111.03
Stage 10	-11.05	-129.41	114.85
Stage 10	-11.1	-126.13	118.71
Stage 10	-11.15	-122.89	122.61
Stage 10	-11.2	-119.7	126.55
Stage 10	-11.25	-116.54	130.53
Stage 10	-11.3	-113.42	134.55
Stage 10	-11.35	-110.35	138.61
Stage 10	-11.4	-107.31	142.71
Stage 10	-11.45	-104.32	146.85
Stage 10	-11.5	-101.37	151.03
Stage 10	-11.55	-98.46	155.25
Stage 10	-11.6	-95.59	159.51
Stage 10	-11.65	-92.77	163.81
Stage 10	-11.7	-89.98	168.15
Stage 10	-11.75	-87.23	172.53
Stage 10	-11.8	-84.52	176.95
Stage 10	-11.85	-81.86	181.41
Stage 10	-11.9	-79.23	185.91
Stage 10	-11.95	-76.65	190.45
Stage 10	-12	-74.11	195.03
Stage 10	-12.05	-71.6	199.65
Stage 10	-12.1	-69.14	204.31
Stage 10	-12.15	-66.72	209.01
Stage 10	-12.2	-64.33	213.75
Stage 10	-12.25	-61.99	218.53
Stage 10	-12.3	-59.68	223.35
Stage 10	-12.35	-57.41	228.21
Stage 10	-12.4	-55.19	233.11
Stage 10	-12.45	-53	238.05
Stage 10	-12.5	-50.85	243.03
Stage 10	-12.55	-48.74	248.05
Stage 10	-12.6	-46.66	253.11
Stage 10	-12.65	-44.62	258.21
Stage 10	-12.7	-42.62	263.35
Stage 10	-12.75	-40.66	268.53
Stage 10	-12.8	-38.73	273.75
Stage 10	-12.85	-36.84	279.01
Stage 10	-12.9	-34.99	284.31
Stage 10	-12.95	-33.18	289.65
Stage 10	-13	-31.4	295.03
Stage 10	-13.05	-29.65	300.45
Stage 10	-13.1	-27.94	305.91
Stage 10	-13.15	-26.26	311.41

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-13.2	-24.62	32.85
Stage 10	-13.25	-23.01	32.16
Stage 10	-13.3	-21.44	31.49
Stage 10	-13.35	-19.9	30.81
Stage 10	-13.4	-18.39	30.14
Stage 10	-13.45	-16.92	29.48
Stage 10	-13.5	-15.48	28.81
Stage 10	-13.55	-14.07	28.18
Stage 10	-13.6	-12.69	27.56
Stage 10	-13.65	-11.34	26.94
Stage 10	-13.7	-10.03	26.33
Stage 10	-13.75	-8.74	25.71
Stage 10	-13.8	-7.49	25.11
Stage 10	-13.85	-6.26	24.5
Stage 10	-13.9	-5.07	23.9
Stage 10	-13.95	-3.9	23.3
Stage 10	-14	-2.76	22.74
Stage 10	-14.05	-1.65	22.19
Stage 10	-14.1	-0.57	21.63
Stage 10	-14.15	0.48	21.08
Stage 10	-14.2	1.51	20.54
Stage 10	-14.25	2.51	20
Stage 10	-14.3	3.48	19.46
Stage 10	-14.35	4.43	18.93
Stage 10	-14.4	5.35	18.4
Stage 10	-14.45	6.24	17.87
Stage 10	-14.5	7.11	17.39
Stage 10	-14.55	7.96	16.9
Stage 10	-14.6	8.78	16.42
Stage 10	-14.65	9.57	15.94
Stage 10	-14.7	10.35	15.47
Stage 10	-14.75	11.1	15
Stage 10	-14.8	11.83	14.53
Stage 10	-14.85	12.53	14.07
Stage 10	-14.9	13.21	13.62
Stage 10	-14.95	13.87	13.16
Stage 10	-15	14.5	12.74
Stage 10	-15.05	15.12	12.33
Stage 10	-15.1	15.72	11.92
Stage 10	-15.15	16.29	11.51
Stage 10	-15.2	16.85	11.11
Stage 10	-15.25	17.38	10.71
Stage 10	-15.3	17.9	10.31
Stage 10	-15.35	18.39	9.92
Stage 10	-15.4	18.87	9.53
Stage 10	-15.45	19.33	9.14
Stage 10	-15.5	19.77	8.79
Stage 10	-15.55	20.19	8.44
Stage 10	-15.6	20.6	8.1
Stage 10	-15.65	20.98	7.76
Stage 10	-15.7	21.35	7.42
Stage 10	-15.75	21.71	7.09
Stage 10	-15.8	22.05	6.75
Stage 10	-15.85	22.37	6.43
Stage 10	-15.9	22.67	6.1
Stage 10	-15.95	22.96	5.78
Stage 10	-16	23.24	5.49
Stage 10	-16.05	23.5	5.21
Stage 10	-16.1	23.74	4.92
Stage 10	-16.15	23.97	4.64
Stage 10	-16.2	24.19	4.36
Stage 10	-16.25	24.4	4.09
Stage 10	-16.3	24.59	3.82
Stage 10	-16.35	24.77	3.55
Stage 10	-16.4	24.93	3.28
Stage 10	-16.45	25.08	3.02
Stage 10	-16.5	25.22	2.79
Stage 10	-16.55	25.35	2.56
Stage 10	-16.6	25.46	2.33
Stage 10	-16.65	25.57	2.1
Stage 10	-16.7	25.66	1.88

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-16.75	25.75	1.66
Stage 10	-16.8	25.82	1.44
Stage 10	-16.85	25.88	1.23
Stage 10	-16.9	25.93	1.01
Stage 10	-16.95	25.97	0.83
Stage 10	-17	26.01	0.65
Stage 10	-17.05	26.03	0.47
Stage 10	-17.1	26.04	0.29
Stage 10	-17.15	26.05	0.12
Stage 10	-17.2	26.05	-0.06
Stage 10	-17.25	26.03	-0.23
Stage 10	-17.3	26.01	-0.4
Stage 10	-17.35	25.99	-0.57
Stage 10	-17.4	25.95	-0.74
Stage 10	-17.45	25.91	-0.88
Stage 10	-17.5	25.85	-1.01
Stage 10	-17.55	25.8	-1.15
Stage 10	-17.6	25.73	-1.28
Stage 10	-17.65	25.66	-1.42
Stage 10	-17.7	25.58	-1.55
Stage 10	-17.75	25.5	-1.68
Stage 10	-17.8	25.41	-1.81
Stage 10	-17.85	25.31	-1.94
Stage 10	-17.9	25.21	-2.06
Stage 10	-17.95	25.1	-2.16
Stage 10	-18	24.99	-2.26
Stage 10	-18.05	24.87	-2.36
Stage 10	-18.1	24.75	-2.46
Stage 10	-18.15	24.62	-2.55
Stage 10	-18.2	24.49	-2.65
Stage 10	-18.25	24.35	-2.74
Stage 10	-18.3	24.21	-2.84
Stage 10	-18.35	24.06	-2.93
Stage 10	-18.4	23.91	-3.03
Stage 10	-18.45	23.76	-3.09
Stage 10	-18.5	23.6	-3.16
Stage 10	-18.55	23.44	-3.22
Stage 10	-18.6	23.27	-3.29
Stage 10	-18.65	23.1	-3.36
Stage 10	-18.7	22.93	-3.42
Stage 10	-18.75	22.76	-3.49
Stage 10	-18.8	22.58	-3.55
Stage 10	-18.85	22.4	-3.62
Stage 10	-18.9	22.22	-3.68
Stage 10	-18.95	22.03	-3.72
Stage 10	-19	21.84	-3.76
Stage 10	-19.05	21.65	-3.8
Stage 10	-19.1	21.46	-3.84
Stage 10	-19.15	21.27	-3.88
Stage 10	-19.2	21.07	-3.92
Stage 10	-19.25	20.87	-3.96
Stage 10	-19.3	20.67	-4
Stage 10	-19.35	20.47	-4.04
Stage 10	-19.4	20.27	-4.08
Stage 10	-19.45	20.06	-4.1
Stage 10	-19.5	19.86	-4.11
Stage 10	-19.55	19.65	-4.13
Stage 10	-19.6	19.44	-4.15
Stage 10	-19.65	19.23	-4.17
Stage 10	-19.7	19.03	-4.19
Stage 10	-19.75	18.81	-4.21
Stage 10	-19.8	18.6	-4.23
Stage 10	-19.85	18.39	-4.25
Stage 10	-19.9	18.18	-4.25
Stage 10	-19.95	17.97	-4.25
Stage 10	-20	17.75	-4.25
Stage 10	-20.05	17.54	-4.25
Stage 10	-20.1	17.33	-4.25
Stage 10	-20.15	17.12	-4.25
Stage 10	-20.2	16.9	-4.26
Stage 10	-20.25	16.69	-4.26

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-20.3	16.48	-4.27
Stage 10	-20.35	16.26	-4.28
Stage 10	-20.4	16.05	-4.26
Stage 10	-20.45	15.84	-4.24
Stage 10	-20.5	15.63	-4.23
Stage 10	-20.55	15.41	-4.22
Stage 10	-20.6	15.2	-4.21
Stage 10	-20.65	14.99	-4.2
Stage 10	-20.7	14.78	-4.19
Stage 10	-20.75	14.58	-4.18
Stage 10	-20.8	14.37	-4.18
Stage 10	-20.85	14.16	-4.17
Stage 10	-20.9	13.95	-4.14
Stage 10	-20.95	13.75	-4.12
Stage 10	-21	13.54	-4.09
Stage 10	-21.05	13.34	-4.07
Stage 10	-21.1	13.13	-4.05
Stage 10	-21.15	12.93	-4.03
Stage 10	-21.2	12.73	-4.01
Stage 10	-21.25	12.53	-4
Stage 10	-21.3	12.33	-3.98
Stage 10	-21.35	12.13	-3.97
Stage 10	-21.4	11.94	-3.94
Stage 10	-21.45	11.74	-3.9
Stage 10	-21.5	11.55	-3.87
Stage 10	-21.55	11.36	-3.84
Stage 10	-21.6	11.17	-3.82
Stage 10	-21.65	10.98	-3.79
Stage 10	-21.7	10.79	-3.77
Stage 10	-21.75	10.6	-3.74
Stage 10	-21.8	10.41	-3.72
Stage 10	-21.85	10.23	-3.7
Stage 10	-21.9	10.05	-3.66
Stage 10	-21.95	9.86	-3.63
Stage 10	-22	9.69	-3.59
Stage 10	-22.05	9.51	-3.56
Stage 10	-22.1	9.33	-3.52
Stage 10	-22.15	9.16	-3.49
Stage 10	-22.2	8.98	-3.47
Stage 10	-22.25	8.81	-3.44
Stage 10	-22.3	8.64	-3.41
Stage 10	-22.35	8.47	-3.39
Stage 10	-22.4	8.3	-3.35
Stage 10	-22.45	8.14	-3.31
Stage 10	-22.5	7.97	-3.27
Stage 10	-22.55	7.81	-3.23
Stage 10	-22.6	7.65	-3.2
Stage 10	-22.65	7.49	-3.17
Stage 10	-22.7	7.34	-3.14
Stage 10	-22.75	7.18	-3.11
Stage 10	-22.8	7.03	-3.08
Stage 10	-22.85	6.88	-3.03
Stage 10	-22.9	6.73	-2.99
Stage 10	-22.95	6.58	-2.95
Stage 10	-23	6.43	-2.91
Stage 10	-23.05	6.29	-2.87
Stage 10	-23.1	6.15	-2.84
Stage 10	-23.15	6.01	-2.8
Stage 10	-23.2	5.87	-2.77
Stage 10	-23.25	5.73	-2.74
Stage 10	-23.3	5.6	-2.71
Stage 10	-23.35	5.46	-2.67
Stage 10	-23.4	5.33	-2.62
Stage 10	-23.45	5.2	-2.58
Stage 10	-23.5	5.08	-2.54
Stage 10	-23.55	4.95	-2.51
Stage 10	-23.6	4.83	-2.47
Stage 10	-23.65	4.71	-2.44
Stage 10	-23.7	4.59	-2.41
Stage 10	-23.75	4.47	-2.38
Stage 10	-23.8	4.35	-2.35

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-23.85	4.23	-2.3
Stage 10	-23.9	4.12	-2.26
Stage 10	-23.95	4.01	-2.22
Stage 10	-24	3.9	-2.18
Stage 10	-24.05	3.79	-2.15
Stage 10	-24.1	3.69	-2.11
Stage 10	-24.15	3.58	-2.08
Stage 10	-24.2	3.48	-2.05
Stage 10	-24.25	3.38	-2.02
Stage 10	-24.3	3.28	-2
Stage 10	-24.35	3.18	-1.95
Stage 10	-24.4	3.09	-1.91
Stage 10	-24.45	2.99	-1.87
Stage 10	-24.5	2.9	-1.83
Stage 10	-24.55	2.81	-1.8
Stage 10	-24.6	2.72	-1.77
Stage 10	-24.65	2.64	-1.74
Stage 10	-24.7	2.55	-1.71
Stage 10	-24.75	2.47	-1.68
Stage 10	-24.8	2.38	-1.66
Stage 10	-24.85	2.3	-1.62
Stage 10	-24.9	2.22	-1.58
Stage 10	-24.95	2.15	-1.54
Stage 10	-25	2.07	-1.51
Stage 10	-25.05	2	-1.48
Stage 10	-25.1	1.93	-1.45
Stage 10	-25.15	1.86	-1.42
Stage 10	-25.2	1.79	-1.39
Stage 10	-25.25	1.72	-1.37
Stage 10	-25.3	1.65	-1.35
Stage 10	-25.35	1.58	-1.31
Stage 10	-25.4	1.52	-1.27
Stage 10	-25.45	1.46	-1.24
Stage 10	-25.5	1.4	-1.21
Stage 10	-25.55	1.34	-1.18
Stage 10	-25.6	1.28	-1.15
Stage 10	-25.65	1.23	-1.12
Stage 10	-25.7	1.17	-1.1
Stage 10	-25.75	1.12	-1.08
Stage 10	-25.8	1.07	-1.04
Stage 10	-25.85	1.02	-1.01
Stage 10	-25.9	0.97	-0.97
Stage 10	-25.95	0.92	-0.94
Stage 10	-26	0.87	-0.91
Stage 10	-26.05	0.83	-0.89
Stage 10	-26.1	0.79	-0.86
Stage 10	-26.15	0.74	-0.84
Stage 10	-26.2	0.7	-0.82
Stage 10	-26.25	0.66	-0.8
Stage 10	-26.3	0.63	-0.77
Stage 10	-26.35	0.59	-0.73
Stage 10	-26.4	0.55	-0.7
Stage 10	-26.45	0.52	-0.68
Stage 10	-26.5	0.49	-0.65
Stage 10	-26.55	0.46	-0.63
Stage 10	-26.6	0.43	-0.6
Stage 10	-26.65	0.4	-0.58
Stage 10	-26.7	0.37	-0.57
Stage 10	-26.75	0.34	-0.55
Stage 10	-26.8	0.31	-0.52
Stage 10	-26.85	0.29	-0.49
Stage 10	-26.9	0.27	-0.46
Stage 10	-26.95	0.24	-0.44
Stage 10	-27	0.22	-0.42
Stage 10	-27.05	0.2	-0.4
Stage 10	-27.1	0.18	-0.38
Stage 10	-27.15	0.17	-0.36
Stage 10	-27.2	0.15	-0.35
Stage 10	-27.25	0.13	-0.34
Stage 10	-27.3	0.12	-0.31
Stage 10	-27.35	0.1	-0.28

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 10	-27.4	0.09	-0.26
Stage 10	-27.45	0.08	-0.24
Stage 10	-27.5	0.07	-0.22
Stage 10	-27.55	0.06	-0.2
Stage 10	-27.6	0.05	-0.18
Stage 10	-27.65	0.04	-0.17
Stage 10	-27.7	0.03	-0.16
Stage 10	-27.75	0.02	-0.15
Stage 10	-27.8	0.02	-0.13
Stage 10	-27.85	0.01	-0.1
Stage 10	-27.85	0.01	-0.1
Stage 10	-27.9	0.01	-0.08
Stage 10	-27.95	0.01	-0.06
Stage 10	-27.95	0.01	-0.06
Stage 10	-28	0	-0.05
Stage 10	-28	0	-0.05
Stage 10	-28.05	0	-0.03
Stage 10	-28.05	0	-0.03
Stage 10	-28.1	0	-0.02
Stage 10	-28.1	0	-0.02
Stage 10	-28.15	0	-0.01
Stage 10	-28.15	0	-0.01
Stage 10	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 11

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	0.8	-1627.9	401.14
Stage 11	0.75	-1607.85	401.14
Stage 11	0.7	-1587.84	400.11
Stage 11	0.65	-1567.9	398.85
Stage 11	0.6	-1548.01	397.74
Stage 11	0.55	-1528.19	396.48
Stage 11	0.5	-1508.43	395.1
Stage 11	0.45	-1488.74	393.78
Stage 11	0.4	-1469.12	392.36
Stage 11	0.35	-1449.58	390.84
Stage 11	0.3	-1430.12	389.36
Stage 11	0.25	-1410.72	387.8
Stage 11	0.2	-1391.42	386.15
Stage 11	0.15	-1372.19	384.52
Stage 11	0.1	-1353.05	382.82
Stage 11	0.05	-1334	381.04
Stage 11	0	-1315.04	379.27
Stage 11	-0.05	-1296.16	377.44
Stage 11	-0.1	-1277.39	375.54
Stage 11	-0.15	-1258.7	373.63
Stage 11	-0.2	-1240.12	371.67
Stage 11	-0.25	-1221.64	369.64
Stage 11	-0.3	-1203.26	367.61
Stage 11	-0.35	-1184.98	365.52
Stage 11	-0.4	-1166.81	363.37
Stage 11	-0.45	-1148.75	361.21
Stage 11	-0.5	-1130.8	358.99
Stage 11	-0.55	-1112.97	356.72
Stage 11	-0.6	-1095.25	354.44
Stage 11	-0.65	-1077.64	352.1
Stage 11	-0.7	-1060.16	349.72
Stage 11	-0.75	-1042.79	347.31
Stage 11	-0.8	-1025.55	344.86
Stage 11	-0.85	-1008.43	342.35
Stage 11	-0.9	-991.44	339.83
Stage 11	-0.95	-974.57	337.26
Stage 11	-1	-957.84	334.64
Stage 11	-1.05	-941.24	332
Stage 11	-1.1	-924.78	329.32
Stage 11	-1.15	-908.45	326.62
Stage 11	-1.2	-892.25	323.87
Stage 11	-1.25	-876.2	321.07
Stage 11	-1.3	-860.29	318.25
Stage 11	-1.35	-844.52	315.39
Stage 11	-1.4	-828.89	312.49
Stage 11	-1.45	-813.41	309.56
Stage 11	-1.5	-798.08	306.59
Stage 11	-1.55	-782.91	303.57
Stage 11	-1.6	-767.88	300.54
Stage 11	-1.65	-753.01	297.46
Stage 11	-1.7	-738.29	294.34
Stage 11	-1.75	-723.73	291.2
Stage 11	-1.8	-709.33	288.01
Stage 11	-1.85	-695.09	284.79
Stage 11	-1.9	-681.01	281.54
Stage 11	-1.95	-667.1	278.26
Stage 11	-2	-653.35	274.93
Stage 11	-2.05	-635.64	354.23
Stage 11	-2.1	-618.1	350.84
Stage 11	-2.15	-600.73	347.41
Stage 11	-2.2	-583.53	343.96
Stage 11	-2.25	-566.51	340.48
Stage 11	-2.3	-549.66	336.95
Stage 11	-2.35	-532.99	333.4
Stage 11	-2.4	-516.5	329.81
Stage 11	-2.45	-500.19	326.18
Stage 11	-2.5	-484.06	322.53

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-2.55	-468.12	318.85
Stage 11	-2.6	-452.36	315.12
Stage 11	-2.65	-436.8	311.38
Stage 11	-2.7	-421.42	307.59
Stage 11	-2.75	-406.23	303.77
Stage 11	-2.8	-391.23	299.93
Stage 11	-2.85	-376.43	296.05
Stage 11	-2.9	-361.82	292.13
Stage 11	-2.95	-347.41	288.19
Stage 11	-3	-333.2	284.22
Stage 11	-3.05	-319.19	280.22
Stage 11	-3.1	-305.5	273.85
Stage 11	-3.15	-292.12	267.52
Stage 11	-3.2	-279.06	261.23
Stage 11	-3.25	-266.31	254.98
Stage 11	-3.3	-253.87	248.76
Stage 11	-3.35	-241.74	242.59
Stage 11	-3.4	-229.92	236.45
Stage 11	-3.45	-218.4	230.36
Stage 11	-3.5	-207.19	224.31
Stage 11	-3.55	-196.27	218.29
Stage 11	-3.6	-185.66	212.32
Stage 11	-3.65	-175.34	206.4
Stage 11	-3.7	-165.31	200.52
Stage 11	-3.75	-155.58	194.67
Stage 11	-3.8	-146.13	188.88
Stage 11	-3.85	-136.98	183.13
Stage 11	-3.9	-128.11	177.41
Stage 11	-3.95	-119.52	171.75
Stage 11	-4	-111.21	166.12
Stage 11	-4.05	-103.19	160.53
Stage 11	-4.1	-95.44	154.99
Stage 11	-4.15	-87.96	149.48
Stage 11	-4.2	-80.76	144.02
Stage 11	-4.25	-73.83	138.6
Stage 11	-4.3	-67.17	133.21
Stage 11	-4.35	-60.78	127.87
Stage 11	-4.4	-54.65	122.57
Stage 11	-4.45	-48.78	117.31
Stage 11	-4.5	-43.18	112.09
Stage 11	-4.55	-33.69	107.78
Stage 11	-4.6	-24.46	103.46
Stage 11	-4.65	-15.48	99.14
Stage 11	-4.7	-6.76	94.82
Stage 11	-4.75	1.72	90.5
Stage 11	-4.8	9.94	86.18
Stage 11	-4.85	17.92	81.86
Stage 11	-4.9	25.65	77.54
Stage 11	-4.95	33.14	73.22
Stage 11	-5	40.39	68.9
Stage 11	-5.05	47.41	64.58
Stage 11	-5.1	54.18	60.26
Stage 11	-5.15	60.72	55.94
Stage 11	-5.2	67.03	51.62
Stage 11	-5.25	73.1	47.3
Stage 11	-5.3	78.95	42.98
Stage 11	-5.35	84.57	38.66
Stage 11	-5.4	89.97	34.34
Stage 11	-5.45	95.14	30.02
Stage 11	-5.5	100.09	25.7
Stage 11	-5.55	104.81	21.38
Stage 11	-5.6	109.33	17.06
Stage 11	-5.65	113.62	12.74
Stage 11	-5.7	117.7	8.42
Stage 11	-5.75	121.57	4.1
Stage 11	-5.8	125.22	-0.22
Stage 11	-5.85	128.67	-4.54
Stage 11	-5.9	131.9	-8.86
Stage 11	-5.95	134.93	-13.18
Stage 11	-6	137.76	-17.5
Stage 11	-6.05	140.38	-21.82

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-6.1	142.8	48.4
Stage 11	-6.15	145.02	44.39
Stage 11	-6.2	147.04	40.41
Stage 11	-6.25	148.86	36.46
Stage 11	-6.3	150.49	32.54
Stage 11	-6.35	151.92	28.64
Stage 11	-6.4	153.16	24.77
Stage 11	-6.45	154.21	20.93
Stage 11	-6.5	155.06	17.11
Stage 11	-6.55	155.73	13.32
Stage 11	-6.6	156.21	9.56
Stage 11	-6.65	156.5	5.83
Stage 11	-6.7	156.6	2.12
Stage 11	-6.75	156.53	-1.56
Stage 11	-6.8	156.27	-5.21
Stage 11	-6.85	155.82	-8.83
Stage 11	-6.9	155.2	-12.43
Stage 11	-6.95	154.4	-15.99
Stage 11	-7	153.43	-19.53
Stage 11	-7.05	157.11	73.73
Stage 11	-7.1	160.62	70.24
Stage 11	-7.15	163.96	66.78
Stage 11	-7.2	167.13	63.34
Stage 11	-7.25	170.13	59.92
Stage 11	-7.3	172.95	56.53
Stage 11	-7.35	175.61	53.16
Stage 11	-7.4	178.1	49.81
Stage 11	-7.45	180.43	46.49
Stage 11	-7.5	182.59	43.18
Stage 11	-7.55	184.58	39.9
Stage 11	-7.6	186.41	36.64
Stage 11	-7.65	188.08	33.4
Stage 11	-7.7	189.59	30.17
Stage 11	-7.75	190.94	26.97
Stage 11	-7.8	192.13	23.79
Stage 11	-7.85	193.16	20.62
Stage 11	-7.9	194.03	17.47
Stage 11	-7.95	194.75	14.33
Stage 11	-8	195.31	11.22
Stage 11	-8.05	195.72	8.11
Stage 11	-8.1	195.97	5.02
Stage 11	-8.15	196.07	1.95
Stage 11	-8.2	196.01	-1.1
Stage 11	-8.25	195.8	-4.13
Stage 11	-8.3	195.45	-7.13
Stage 11	-8.35	194.94	-10.13
Stage 11	-8.4	194.28	-13.12
Stage 11	-8.45	193.48	-16.11
Stage 11	-8.5	192.52	-19.1
Stage 11	-8.55	191.42	-22.08
Stage 11	-8.6	190.17	-25.06
Stage 11	-8.65	188.77	-28.04
Stage 11	-8.7	187.22	-31.01
Stage 11	-8.75	185.52	-33.99
Stage 11	-8.8	183.67	-36.97
Stage 11	-8.85	181.67	-39.95
Stage 11	-8.9	179.52	-42.93
Stage 11	-8.95	177.23	-45.92
Stage 11	-9	174.78	-48.91
Stage 11	-9.05	172.19	-51.91
Stage 11	-9.1	169.44	-54.91
Stage 11	-9.15	166.54	-57.92
Stage 11	-9.2	163.5	-60.94
Stage 11	-9.25	160.3	-63.96
Stage 11	-9.3	156.95	-66.99
Stage 11	-9.35	153.45	-70.03
Stage 11	-9.4	149.79	-73.08
Stage 11	-9.45	145.99	-76.15
Stage 11	-9.5	142.03	-79.22
Stage 11	-9.55	143.44	28.2
Stage 11	-9.6	144.69	25.1

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-9.65	145.79	21.99
Stage 11	-9.7	146.73	18.87
Stage 11	-9.75	147.52	15.73
Stage 11	-9.8	148.15	12.57
Stage 11	-9.85	148.62	9.4
Stage 11	-9.9	148.93	6.22
Stage 11	-9.95	149.08	3.01
Stage 11	-10	149.07	-0.21
Stage 11	-10.05	148.9	-3.45
Stage 11	-10.1	148.56	-6.7
Stage 11	-10.15	148.06	-9.98
Stage 11	-10.2	147.4	-13.27
Stage 11	-10.25	146.57	-16.59
Stage 11	-10.3	145.57	-19.93
Stage 11	-10.35	144.41	-23.28
Stage 11	-10.4	143.08	-26.66
Stage 11	-10.45	141.57	-30.06
Stage 11	-10.5	139.9	-33.49
Stage 11	-10.55	138.22	-33.6
Stage 11	-10.6	136.54	-33.69
Stage 11	-10.65	134.85	-33.76
Stage 11	-10.7	133.16	-33.82
Stage 11	-10.75	131.46	-33.86
Stage 11	-10.8	129.77	-33.88
Stage 11	-10.85	128.08	-33.89
Stage 11	-10.9	126.38	-33.88
Stage 11	-10.95	124.69	-33.85
Stage 11	-11	123	-33.82
Stage 11	-11.05	121.31	-33.77
Stage 11	-11.1	119.62	-33.7
Stage 11	-11.15	117.94	-33.62
Stage 11	-11.2	116.27	-33.53
Stage 11	-11.25	114.6	-33.43
Stage 11	-11.3	112.93	-33.32
Stage 11	-11.35	111.27	-33.2
Stage 11	-11.4	109.62	-33.06
Stage 11	-11.45	107.97	-32.92
Stage 11	-11.5	106.33	-32.76
Stage 11	-11.55	104.7	-32.6
Stage 11	-11.6	103.08	-32.43
Stage 11	-11.65	101.47	-32.25
Stage 11	-11.7	99.87	-32.06
Stage 11	-11.75	98.27	-31.86
Stage 11	-11.8	96.69	-31.66
Stage 11	-11.85	95.12	-31.45
Stage 11	-11.9	93.56	-31.23
Stage 11	-11.95	92	-31.01
Stage 11	-12	90.47	-30.78
Stage 11	-12.05	88.94	-30.54
Stage 11	-12.1	87.42	-30.3
Stage 11	-12.15	85.92	-30.05
Stage 11	-12.2	84.43	-29.8
Stage 11	-12.25	82.95	-29.54
Stage 11	-12.3	81.49	-29.28
Stage 11	-12.35	80.04	-29.02
Stage 11	-12.4	78.6	-28.75
Stage 11	-12.45	77.18	-28.48
Stage 11	-12.5	75.77	-28.2
Stage 11	-12.55	74.37	-27.93
Stage 11	-12.6	72.99	-27.65
Stage 11	-12.65	71.62	-27.36
Stage 11	-12.7	70.27	-27.08
Stage 11	-12.75	68.93	-26.79
Stage 11	-12.8	67.6	-26.5
Stage 11	-12.85	66.29	-26.21
Stage 11	-12.9	65	-25.91
Stage 11	-12.95	63.71	-25.62
Stage 11	-13	62.45	-25.32
Stage 11	-13.05	61.2	-25.03
Stage 11	-13.1	59.96	-24.73
Stage 11	-13.15	58.74	-24.43

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-13.2	57.53	-24.13
Stage 11	-13.25	56.34	-23.83
Stage 11	-13.3	55.16	-23.53
Stage 11	-13.35	54	-23.23
Stage 11	-13.4	52.86	-22.93
Stage 11	-13.45	51.72	-22.63
Stage 11	-13.5	50.61	-22.34
Stage 11	-13.55	49.51	-22.04
Stage 11	-13.6	48.42	-21.74
Stage 11	-13.65	47.35	-21.44
Stage 11	-13.7	46.29	-21.14
Stage 11	-13.75	45.25	-20.85
Stage 11	-13.8	44.22	-20.55
Stage 11	-13.85	43.21	-20.26
Stage 11	-13.9	42.21	-19.97
Stage 11	-13.95	41.22	-19.68
Stage 11	-14	40.26	-19.39
Stage 11	-14.05	39.3	-19.1
Stage 11	-14.1	38.36	-18.81
Stage 11	-14.15	37.43	-18.53
Stage 11	-14.2	36.52	-18.24
Stage 11	-14.25	35.62	-17.96
Stage 11	-14.3	34.74	-17.68
Stage 11	-14.35	33.87	-17.4
Stage 11	-14.4	33.01	-17.13
Stage 11	-14.45	32.17	-16.85
Stage 11	-14.5	31.34	-16.58
Stage 11	-14.55	30.53	-16.31
Stage 11	-14.6	29.72	-16.04
Stage 11	-14.65	28.93	-15.78
Stage 11	-14.7	28.16	-15.51
Stage 11	-14.75	27.4	-15.25
Stage 11	-14.8	26.65	-14.99
Stage 11	-14.85	25.91	-14.74
Stage 11	-14.9	25.19	-14.48
Stage 11	-14.95	24.47	-14.23
Stage 11	-15	23.77	-13.98
Stage 11	-15.05	23.09	-13.73
Stage 11	-15.1	22.41	-13.49
Stage 11	-15.15	21.75	-13.25
Stage 11	-15.2	21.1	-13.01
Stage 11	-15.25	20.46	-12.77
Stage 11	-15.3	19.84	-12.54
Stage 11	-15.35	19.22	-12.3
Stage 11	-15.4	18.62	-12.07
Stage 11	-15.45	18.02	-11.85
Stage 11	-15.5	17.44	-11.62
Stage 11	-15.55	16.87	-11.4
Stage 11	-15.6	16.31	-11.18
Stage 11	-15.65	15.77	-10.96
Stage 11	-15.7	15.23	-10.75
Stage 11	-15.75	14.7	-10.54
Stage 11	-15.8	14.18	-10.33
Stage 11	-15.85	13.68	-10.12
Stage 11	-15.9	13.18	-9.92
Stage 11	-15.95	12.7	-9.72
Stage 11	-16	12.22	-9.52
Stage 11	-16.05	11.75	-9.32
Stage 11	-16.1	11.3	-9.13
Stage 11	-16.15	10.85	-8.94
Stage 11	-16.2	10.41	-8.75
Stage 11	-16.25	9.99	-8.57
Stage 11	-16.3	9.57	-8.38
Stage 11	-16.35	9.16	-8.2
Stage 11	-16.4	8.75	-8.02
Stage 11	-16.45	8.36	-7.85
Stage 11	-16.5	7.98	-7.68
Stage 11	-16.55	7.6	-7.5
Stage 11	-16.6	7.24	-7.34
Stage 11	-16.65	6.88	-7.17
Stage 11	-16.7	6.53	-7.01

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-16.75	6.18	-6.85
Stage 11	-16.8	5.85	-6.69
Stage 11	-16.85	5.52	-6.53
Stage 11	-16.9	5.21	-6.38
Stage 11	-16.95	4.89	-6.23
Stage 11	-17	4.59	-6.08
Stage 11	-17.05	4.29	-5.93
Stage 11	-17.1	4	-5.78
Stage 11	-17.15	3.72	-5.64
Stage 11	-17.2	3.45	-5.5
Stage 11	-17.25	3.18	-5.36
Stage 11	-17.3	2.92	-5.23
Stage 11	-17.35	2.66	-5.09
Stage 11	-17.4	2.41	-4.96
Stage 11	-17.45	2.17	-4.83
Stage 11	-17.5	1.94	-4.71
Stage 11	-17.55	1.71	-4.58
Stage 11	-17.6	1.49	-4.46
Stage 11	-17.65	1.27	-4.34
Stage 11	-17.7	1.06	-4.22
Stage 11	-17.75	0.85	-4.1
Stage 11	-17.8	0.65	-3.99
Stage 11	-17.85	0.46	-3.87
Stage 11	-17.9	0.27	-3.76
Stage 11	-17.95	0.09	-3.65
Stage 11	-18	-0.09	-3.54
Stage 11	-18.05	-0.26	-3.44
Stage 11	-18.1	-0.43	-3.34
Stage 11	-18.15	-0.59	-3.23
Stage 11	-18.2	-0.75	-3.13
Stage 11	-18.25	-0.9	-3.04
Stage 11	-18.3	-1.04	-2.94
Stage 11	-18.35	-1.19	-2.84
Stage 11	-18.4	-1.32	-2.75
Stage 11	-18.45	-1.46	-2.66
Stage 11	-18.5	-1.58	-2.57
Stage 11	-18.55	-1.71	-2.48
Stage 11	-18.6	-1.83	-2.39
Stage 11	-18.65	-1.94	-2.31
Stage 11	-18.7	-2.06	-2.23
Stage 11	-18.75	-2.16	-2.14
Stage 11	-18.8	-2.27	-2.06
Stage 11	-18.85	-2.37	-1.99
Stage 11	-18.9	-2.46	-1.91
Stage 11	-18.95	-2.55	-1.84
Stage 11	-19	-2.64	-1.76
Stage 11	-19.05	-2.73	-1.69
Stage 11	-19.1	-2.81	-1.62
Stage 11	-19.15	-2.88	-1.55
Stage 11	-19.2	-2.96	-1.48
Stage 11	-19.25	-3.03	-1.42
Stage 11	-19.3	-3.1	-1.35
Stage 11	-19.35	-3.16	-1.29
Stage 11	-19.4	-3.22	-1.23
Stage 11	-19.45	-3.28	-1.17
Stage 11	-19.5	-3.34	-1.11
Stage 11	-19.55	-3.39	-1.05
Stage 11	-19.6	-3.44	-1
Stage 11	-19.65	-3.49	-0.94
Stage 11	-19.7	-3.53	-0.89
Stage 11	-19.75	-3.57	-0.84
Stage 11	-19.8	-3.61	-0.79
Stage 11	-19.85	-3.65	-0.74
Stage 11	-19.9	-3.68	-0.69
Stage 11	-19.95	-3.72	-0.64
Stage 11	-20	-3.75	-0.59
Stage 11	-20.05	-3.77	-0.55
Stage 11	-20.1	-3.8	-0.51
Stage 11	-20.15	-3.82	-0.46
Stage 11	-20.2	-3.84	-0.42
Stage 11	-20.25	-3.86	-0.38

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-20.3	-3.88	-0.34
Stage 11	-20.35	-3.89	-0.3
Stage 11	-20.4	-3.91	-0.26
Stage 11	-20.45	-3.92	-0.23
Stage 11	-20.5	-3.93	-0.19
Stage 11	-20.55	-3.94	-0.15
Stage 11	-20.6	-3.94	-0.12
Stage 11	-20.65	-3.95	-0.09
Stage 11	-20.7	-3.95	-0.05
Stage 11	-20.75	-3.95	-0.02
Stage 11	-20.8	-3.95	0.01
Stage 11	-20.85	-3.95	0.04
Stage 11	-20.9	-3.94	0.07
Stage 11	-20.95	-3.94	0.1
Stage 11	-21	-3.93	0.12
Stage 11	-21.05	-3.93	0.15
Stage 11	-21.1	-3.92	0.18
Stage 11	-21.15	-3.91	0.2
Stage 11	-21.2	-3.9	0.23
Stage 11	-21.25	-3.88	0.25
Stage 11	-21.3	-3.87	0.27
Stage 11	-21.35	-3.85	0.3
Stage 11	-21.4	-3.84	0.32
Stage 11	-21.45	-3.82	0.34
Stage 11	-21.5	-3.8	0.36
Stage 11	-21.55	-3.78	0.38
Stage 11	-21.6	-3.76	0.4
Stage 11	-21.65	-3.74	0.42
Stage 11	-21.7	-3.72	0.43
Stage 11	-21.75	-3.7	0.45
Stage 11	-21.8	-3.68	0.47
Stage 11	-21.85	-3.65	0.49
Stage 11	-21.9	-3.63	0.5
Stage 11	-21.95	-3.6	0.52
Stage 11	-22	-3.57	0.53
Stage 11	-22.05	-3.55	0.55
Stage 11	-22.1	-3.52	0.56
Stage 11	-22.15	-3.49	0.57
Stage 11	-22.2	-3.46	0.59
Stage 11	-22.25	-3.43	0.6
Stage 11	-22.3	-3.4	0.61
Stage 11	-22.35	-3.37	0.62
Stage 11	-22.4	-3.34	0.63
Stage 11	-22.45	-3.31	0.64
Stage 11	-22.5	-3.27	0.65
Stage 11	-22.55	-3.24	0.66
Stage 11	-22.6	-3.21	0.67
Stage 11	-22.65	-3.17	0.68
Stage 11	-22.7	-3.14	0.69
Stage 11	-22.75	-3.1	0.7
Stage 11	-22.8	-3.07	0.7
Stage 11	-22.85	-3.03	0.71
Stage 11	-22.9	-3	0.72
Stage 11	-22.95	-2.96	0.72
Stage 11	-23	-2.92	0.73
Stage 11	-23.05	-2.89	0.74
Stage 11	-23.1	-2.85	0.74
Stage 11	-23.15	-2.81	0.75
Stage 11	-23.2	-2.78	0.75
Stage 11	-23.25	-2.74	0.76
Stage 11	-23.3	-2.7	0.76
Stage 11	-23.35	-2.66	0.76
Stage 11	-23.4	-2.62	0.77
Stage 11	-23.45	-2.58	0.77
Stage 11	-23.5	-2.55	0.77
Stage 11	-23.55	-2.51	0.78
Stage 11	-23.6	-2.47	0.78
Stage 11	-23.65	-2.43	0.78
Stage 11	-23.7	-2.39	0.78
Stage 11	-23.75	-2.35	0.78
Stage 11	-23.8	-2.31	0.78

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-23.85	-2.27	0.78
Stage 11	-23.9	-2.23	0.78
Stage 11	-23.95	-2.19	0.78
Stage 11	-24	-2.15	0.78
Stage 11	-24.05	-2.12	0.78
Stage 11	-24.1	-2.08	0.78
Stage 11	-24.15	-2.04	0.78
Stage 11	-24.2	-2	0.78
Stage 11	-24.25	-1.96	0.78
Stage 11	-24.3	-1.92	0.78
Stage 11	-24.35	-1.88	0.78
Stage 11	-24.4	-1.84	0.78
Stage 11	-24.45	-1.8	0.77
Stage 11	-24.5	-1.77	0.77
Stage 11	-24.55	-1.73	0.77
Stage 11	-24.6	-1.69	0.76
Stage 11	-24.65	-1.65	0.76
Stage 11	-24.7	-1.61	0.76
Stage 11	-24.75	-1.58	0.75
Stage 11	-24.8	-1.54	0.75
Stage 11	-24.85	-1.5	0.75
Stage 11	-24.9	-1.46	0.74
Stage 11	-24.95	-1.43	0.74
Stage 11	-25	-1.39	0.73
Stage 11	-25.05	-1.35	0.73
Stage 11	-25.1	-1.32	0.72
Stage 11	-25.15	-1.28	0.72
Stage 11	-25.2	-1.25	0.71
Stage 11	-25.25	-1.21	0.71
Stage 11	-25.3	-1.18	0.7
Stage 11	-25.35	-1.14	0.69
Stage 11	-25.4	-1.11	0.69
Stage 11	-25.45	-1.07	0.68
Stage 11	-25.5	-1.04	0.67
Stage 11	-25.55	-1.01	0.67
Stage 11	-25.6	-0.97	0.66
Stage 11	-25.65	-0.94	0.65
Stage 11	-25.7	-0.91	0.64
Stage 11	-25.75	-0.88	0.64
Stage 11	-25.8	-0.84	0.63
Stage 11	-25.85	-0.81	0.62
Stage 11	-25.9	-0.78	0.61
Stage 11	-25.95	-0.75	0.6
Stage 11	-26	-0.72	0.6
Stage 11	-26.05	-0.69	0.59
Stage 11	-26.1	-0.66	0.58
Stage 11	-26.15	-0.64	0.57
Stage 11	-26.2	-0.61	0.56
Stage 11	-26.25	-0.58	0.55
Stage 11	-26.3	-0.55	0.54
Stage 11	-26.35	-0.53	0.53
Stage 11	-26.4	-0.5	0.52
Stage 11	-26.45	-0.48	0.51
Stage 11	-26.5	-0.45	0.5
Stage 11	-26.55	-0.43	0.49
Stage 11	-26.6	-0.4	0.47
Stage 11	-26.65	-0.38	0.46
Stage 11	-26.7	-0.36	0.45
Stage 11	-26.75	-0.34	0.44
Stage 11	-26.8	-0.31	0.43
Stage 11	-26.85	-0.29	0.42
Stage 11	-26.9	-0.27	0.4
Stage 11	-26.95	-0.25	0.39
Stage 11	-27	-0.23	0.38
Stage 11	-27.05	-0.22	0.36
Stage 11	-27.1	-0.2	0.35
Stage 11	-27.15	-0.18	0.34
Stage 11	-27.2	-0.17	0.32
Stage 11	-27.25	-0.15	0.31
Stage 11	-27.3	-0.14	0.3
Stage 11	-27.35	-0.12	0.28

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-27.4	-0.11	0.27
Stage 11	-27.45	-0.1	0.25
Stage 11	-27.5	-0.08	0.24
Stage 11	-27.55	-0.07	0.22
Stage 11	-27.6	-0.06	0.21
Stage 11	-27.65	-0.05	0.19
Stage 11	-27.7	-0.04	0.18
Stage 11	-27.75	-0.04	0.16
Stage 11	-27.8	-0.03	0.15
Stage 11	-27.85	-0.02	0.13
Stage 11	-27.9	-0.02	0.11
Stage 11	-27.95	-0.01	0.1
Stage 11	-28	-0.01	0.08
Stage 11	-28.05	0	0.06
Stage 11	-28.05	0	0.06
Stage 11	-28.1	0	0.04
Stage 11	-28.15	0	0.03
Stage 11	-28.15	0	0.03
Stage 11	-28.2	0	0.01

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 11

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	0.8	1456.06	-400.32
Stage 11	0.75	1436.05	-400.32
Stage 11	0.7	1416.18	-397.4
Stage 11	0.65	1396.44	-394.71
Stage 11	0.6	1376.83	-392.19
Stage 11	0.55	1357.34	-389.81
Stage 11	0.5	1337.96	-387.55
Stage 11	0.45	1318.69	-385.39
Stage 11	0.4	1299.53	-383.3
Stage 11	0.35	1280.46	-381.28
Stage 11	0.3	1261.5	-379.31
Stage 11	0.25	1242.69	-376.18
Stage 11	0.2	1224.03	-373.12
Stage 11	0.15	1205.53	-370.13
Stage 11	0.1	1187.17	-367.19
Stage 11	0.05	1168.95	-364.29
Stage 11	0	1150.88	-361.44
Stage 11	-0.05	1132.95	-358.61
Stage 11	-0.1	1115.16	-355.82
Stage 11	-0.15	1097.51	-353.05
Stage 11	-0.2	1079.99	-350.31
Stage 11	-0.25	1062.65	-346.87
Stage 11	-0.3	1045.47	-343.46
Stage 11	-0.35	1028.47	-340.08
Stage 11	-0.4	1011.63	-336.72
Stage 11	-0.45	994.97	-333.37
Stage 11	-0.5	978.46	-330.05
Stage 11	-0.55	962.13	-326.74
Stage 11	-0.6	945.95	-323.44
Stage 11	-0.65	929.95	-320.14
Stage 11	-0.7	914.1	-316.86
Stage 11	-0.75	898.45	-313.07
Stage 11	-0.8	882.99	-309.29
Stage 11	-0.85	867.71	-305.52
Stage 11	-0.9	852.62	-301.75
Stage 11	-0.95	837.72	-297.99
Stage 11	-1	823.01	-294.23
Stage 11	-1.05	808.49	-290.48
Stage 11	-1.1	794.15	-286.72
Stage 11	-1.15	780	-282.97
Stage 11	-1.2	766.04	-279.21
Stage 11	-1.25	752.29	-275.05
Stage 11	-1.3	738.75	-270.9
Stage 11	-1.35	725.41	-266.74
Stage 11	-1.4	712.28	-262.58
Stage 11	-1.45	699.36	-258.42
Stage 11	-1.5	686.65	-254.25
Stage 11	-1.55	674.14	-250.08
Stage 11	-1.6	661.85	-245.91
Stage 11	-1.65	649.76	-241.73
Stage 11	-1.7	637.88	-237.54
Stage 11	-1.75	626.23	-233.02
Stage 11	-1.8	614.81	-228.49
Stage 11	-1.85	603.61	-223.96
Stage 11	-1.9	592.64	-219.42
Stage 11	-1.95	581.9	-214.87
Stage 11	-2	571.38	-210.31
Stage 11	-2.05	556.95	-208.69
Stage 11	-2.1	542.74	-204.12
Stage 11	-2.15	528.76	-200.53
Stage 11	-2.2	515.03	-196.66
Stage 11	-2.25	501.54	-192.78
Stage 11	-2.3	488.3	-188.89
Stage 11	-2.35	475.3	-184.99
Stage 11	-2.4	462.54	-181.08
Stage 11	-2.45	450.04	-177.15
Stage 11	-2.5	437.77	-173.22

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-2.55	425.76	-240.28
Stage 11	-2.6	414	-235.32
Stage 11	-2.65	402.48	-230.35
Stage 11	-2.7	391.22	-225.12
Stage 11	-2.75	380.23	-219.89
Stage 11	-2.8	369.5	-214.64
Stage 11	-2.85	359.03	-209.38
Stage 11	-2.9	348.82	-204.11
Stage 11	-2.95	338.88	-198.82
Stage 11	-3	329.2	-193.52
Stage 11	-3.05	319.79	-188.2
Stage 11	-3.1	310.56	-184.61
Stage 11	-3.15	301.51	-181.01
Stage 11	-3.2	292.65	-177.31
Stage 11	-3.25	283.97	-173.6
Stage 11	-3.3	275.47	-169.9
Stage 11	-3.35	267.16	-166.21
Stage 11	-3.4	259.04	-162.53
Stage 11	-3.45	251.09	-158.85
Stage 11	-3.5	243.34	-155.18
Stage 11	-3.55	235.76	-151.51
Stage 11	-3.6	228.37	-147.86
Stage 11	-3.65	221.16	-144.22
Stage 11	-3.7	214.13	-140.48
Stage 11	-3.75	207.29	-136.74
Stage 11	-3.8	200.64	-133.03
Stage 11	-3.85	194.18	-129.32
Stage 11	-3.9	187.9	-125.62
Stage 11	-3.95	181.8	-121.94
Stage 11	-4	175.89	-118.27
Stage 11	-4.05	170.16	-114.61
Stage 11	-4.1	164.61	-110.97
Stage 11	-4.15	159.24	-107.34
Stage 11	-4.2	154.06	-103.63
Stage 11	-4.25	149.06	-99.93
Stage 11	-4.3	144.25	-96.25
Stage 11	-4.35	139.62	-92.58
Stage 11	-4.4	135.17	-88.93
Stage 11	-4.45	130.91	-85.29
Stage 11	-4.5	126.83	-81.67
Stage 11	-4.55	118.77	-161.09
Stage 11	-4.6	110.9	-157.51
Stage 11	-4.65	103.2	-153.93
Stage 11	-4.7	95.69	-150.29
Stage 11	-4.75	88.35	-146.66
Stage 11	-4.8	81.2	-143.06
Stage 11	-4.85	74.23	-139.46
Stage 11	-4.9	67.43	-135.89
Stage 11	-4.95	60.81	-132.33
Stage 11	-5	54.38	-128.79
Stage 11	-5.05	48.11	-125.27
Stage 11	-5.1	42.02	-121.76
Stage 11	-5.15	36.11	-118.19
Stage 11	-5.2	30.38	-114.64
Stage 11	-5.25	24.83	-111.11
Stage 11	-5.3	19.45	-107.59
Stage 11	-5.35	14.24	-104.09
Stage 11	-5.4	9.21	-100.61
Stage 11	-5.45	4.36	-97.14
Stage 11	-5.5	-0.33	-93.69
Stage 11	-5.55	-4.84	-90.26
Stage 11	-5.6	-9.18	-86.85
Stage 11	-5.65	-13.35	-83.37
Stage 11	-5.7	-17.35	-79.92
Stage 11	-5.75	-21.17	-76.48
Stage 11	-5.8	-24.83	-73.05
Stage 11	-5.85	-28.31	-69.65
Stage 11	-5.9	-31.62	-66.25
Stage 11	-5.95	-34.76	-62.88
Stage 11	-6	-37.74	-59.52
Stage 11	-6.05	-40.55	-56.17

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-6.1	-43.19	-52.84
Stage 11	-6.15	-45.66	-49.46
Stage 11	-6.2	-47.97	-46.09
Stage 11	-6.25	-50.11	-42.74
Stage 11	-6.3	-52.08	-39.4
Stage 11	-6.35	-53.88	-36.07
Stage 11	-6.4	-55.52	-32.76
Stage 11	-6.45	-56.99	-29.46
Stage 11	-6.5	-58.3	-26.18
Stage 11	-6.55	-59.45	-22.91
Stage 11	-6.6	-60.43	-19.65
Stage 11	-6.65	-61.24	-16.34
Stage 11	-6.7	-61.9	-13.04
Stage 11	-6.75	-62.39	-9.77
Stage 11	-6.8	-62.71	-6.53
Stage 11	-6.85	-62.88	-3.3
Stage 11	-6.9	-62.88	-0.1
Stage 11	-6.95	-62.73	3.08
Stage 11	-7	-62.42	6.24
Stage 11	-7.05	-66.79	-87.5
Stage 11	-7.1	-71.01	-84.38
Stage 11	-7.15	-75.07	-81.22
Stage 11	-7.2	-78.98	-78.08
Stage 11	-7.25	-82.72	-74.95
Stage 11	-7.3	-86.32	-71.85
Stage 11	-7.35	-89.75	-68.76
Stage 11	-7.4	-93.04	-65.69
Stage 11	-7.45	-96.17	-62.63
Stage 11	-7.5	-99.15	-59.6
Stage 11	-7.55	-101.98	-56.57
Stage 11	-7.6	-104.66	-53.57
Stage 11	-7.65	-107.18	-50.51
Stage 11	-7.7	-109.56	-47.48
Stage 11	-7.75	-111.78	-44.45
Stage 11	-7.8	-113.85	-41.44
Stage 11	-7.85	-115.77	-38.44
Stage 11	-7.9	-117.55	-35.45
Stage 11	-7.95	-119.17	-32.48
Stage 11	-8	-120.64	-29.51
Stage 11	-8.05	-121.97	-26.56
Stage 11	-8.1	-123.15	-23.56
Stage 11	-8.15	-124.18	-20.56
Stage 11	-8.2	-125.06	-17.58
Stage 11	-8.25	-125.79	-14.61
Stage 11	-8.3	-126.37	-11.64
Stage 11	-8.35	-126.8	-8.66
Stage 11	-8.4	-127.09	-5.68
Stage 11	-8.45	-127.22	-2.69
Stage 11	-8.5	-127.21	0.31
Stage 11	-8.55	-127.04	3.32
Stage 11	-8.6	-126.72	6.39
Stage 11	-8.65	-126.25	9.47
Stage 11	-8.7	-125.62	12.56
Stage 11	-8.75	-124.84	15.66
Stage 11	-8.8	-123.9	18.77
Stage 11	-8.85	-122.8	21.9
Stage 11	-8.9	-121.55	25.03
Stage 11	-8.95	-120.14	28.18
Stage 11	-9	-118.58	31.35
Stage 11	-9.05	-116.85	34.53
Stage 11	-9.1	-114.96	37.77
Stage 11	-9.15	-112.91	41.03
Stage 11	-9.2	-110.69	44.3
Stage 11	-9.25	-108.32	47.59
Stage 11	-9.3	-105.77	50.89
Stage 11	-9.35	-103.06	54.21
Stage 11	-9.4	-100.18	57.55
Stage 11	-9.45	-97.14	60.91
Stage 11	-9.5	-93.92	64.28
Stage 11	-9.55	-96.06	-42.83
Stage 11	-9.6	-98.03	-39.38

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-9.65	-99.83	-35.9
Stage 11	-9.7	-101.45	-32.4
Stage 11	-9.75	-102.89	-28.89
Stage 11	-9.8	-104.16	-25.35
Stage 11	-9.85	-105.25	-21.8
Stage 11	-9.9	-106.16	-18.22
Stage 11	-9.95	-106.89	-14.62
Stage 11	-10	-107.44	-11
Stage 11	-10.05	-107.81	-7.36
Stage 11	-10.1	-107.99	-3.65
Stage 11	-10.15	-107.99	0.09
Stage 11	-10.2	-107.8	3.84
Stage 11	-10.25	-107.42	7.62
Stage 11	-10.3	-106.84	11.42
Stage 11	-10.35	-106.08	15.25
Stage 11	-10.4	-105.13	19.1
Stage 11	-10.45	-103.98	22.98
Stage 11	-10.5	-102.63	26.88
Stage 11	-10.55	-101.29	26.89
Stage 11	-10.6	-99.94	26.92
Stage 11	-10.65	-98.6	26.94
Stage 11	-10.7	-97.25	26.94
Stage 11	-10.75	-95.9	26.93
Stage 11	-10.8	-94.56	26.9
Stage 11	-10.85	-93.21	26.86
Stage 11	-10.9	-91.87	26.81
Stage 11	-10.95	-90.54	26.74
Stage 11	-11	-89.2	26.65
Stage 11	-11.05	-87.87	26.6
Stage 11	-11.1	-86.55	26.53
Stage 11	-11.15	-85.23	26.45
Stage 11	-11.2	-83.91	26.36
Stage 11	-11.25	-82.6	26.25
Stage 11	-11.3	-81.29	26.14
Stage 11	-11.35	-79.99	26.01
Stage 11	-11.4	-78.69	25.87
Stage 11	-11.45	-77.41	25.72
Stage 11	-11.5	-76.13	25.56
Stage 11	-11.55	-74.86	25.43
Stage 11	-11.6	-73.59	25.29
Stage 11	-11.65	-72.34	25.14
Stage 11	-11.7	-71.09	24.98
Stage 11	-11.75	-69.85	24.81
Stage 11	-11.8	-68.61	24.64
Stage 11	-11.85	-67.39	24.45
Stage 11	-11.9	-66.18	24.26
Stage 11	-11.95	-64.98	24.06
Stage 11	-12	-63.78	23.85
Stage 11	-12.05	-62.6	23.67
Stage 11	-12.1	-61.43	23.48
Stage 11	-12.15	-60.26	23.28
Stage 11	-12.2	-59.11	23.08
Stage 11	-12.25	-57.97	22.87
Stage 11	-12.3	-56.83	22.66
Stage 11	-12.35	-55.71	22.44
Stage 11	-12.4	-54.6	22.21
Stage 11	-12.45	-53.5	21.98
Stage 11	-12.5	-52.41	21.74
Stage 11	-12.55	-51.34	21.53
Stage 11	-12.6	-50.27	21.31
Stage 11	-12.65	-49.22	21.09
Stage 11	-12.7	-48.17	20.87
Stage 11	-12.75	-47.14	20.64
Stage 11	-12.8	-46.12	20.4
Stage 11	-12.85	-45.11	20.16
Stage 11	-12.9	-44.12	19.92
Stage 11	-12.95	-43.13	19.67
Stage 11	-13	-42.16	19.42
Stage 11	-13.05	-41.2	19.19
Stage 11	-13.1	-40.25	18.97
Stage 11	-13.15	-39.32	18.74

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-13.2	-38.39	18.5
Stage 11	-13.25	-37.48	18.27
Stage 11	-13.3	-36.58	18.03
Stage 11	-13.35	-35.69	17.78
Stage 11	-13.4	-34.81	17.53
Stage 11	-13.45	-33.95	17.28
Stage 11	-13.5	-33.1	17.03
Stage 11	-13.55	-32.26	16.8
Stage 11	-13.6	-31.43	16.58
Stage 11	-13.65	-30.61	16.35
Stage 11	-13.7	-29.81	16.11
Stage 11	-13.75	-29.01	15.88
Stage 11	-13.8	-28.23	15.64
Stage 11	-13.85	-27.46	15.4
Stage 11	-13.9	-26.7	15.16
Stage 11	-13.95	-25.96	14.91
Stage 11	-14	-25.22	14.7
Stage 11	-14.05	-24.5	14.48
Stage 11	-14.1	-23.78	14.27
Stage 11	-14.15	-23.08	14.04
Stage 11	-14.2	-22.39	13.82
Stage 11	-14.25	-21.71	13.6
Stage 11	-14.3	-21.04	13.37
Stage 11	-14.35	-20.38	13.14
Stage 11	-14.4	-19.74	12.91
Stage 11	-14.45	-19.1	12.68
Stage 11	-14.5	-18.48	12.48
Stage 11	-14.55	-17.87	12.27
Stage 11	-14.6	-17.26	12.07
Stage 11	-14.65	-16.67	11.86
Stage 11	-14.7	-16.09	11.66
Stage 11	-14.75	-15.52	11.45
Stage 11	-14.8	-14.95	11.23
Stage 11	-14.85	-14.4	11.02
Stage 11	-14.9	-13.86	10.81
Stage 11	-14.95	-13.33	10.59
Stage 11	-15	-12.81	10.41
Stage 11	-15.05	-12.3	10.22
Stage 11	-15.1	-11.8	10.03
Stage 11	-15.15	-11.31	9.85
Stage 11	-15.2	-10.82	9.66
Stage 11	-15.25	-10.35	9.46
Stage 11	-15.3	-9.89	9.27
Stage 11	-15.35	-9.43	9.08
Stage 11	-15.4	-8.99	8.88
Stage 11	-15.45	-8.55	8.69
Stage 11	-15.5	-8.13	8.52
Stage 11	-15.55	-7.71	8.35
Stage 11	-15.6	-7.3	8.18
Stage 11	-15.65	-6.9	8.01
Stage 11	-15.7	-6.51	7.84
Stage 11	-15.75	-6.13	7.67
Stage 11	-15.8	-5.75	7.5
Stage 11	-15.85	-5.38	7.33
Stage 11	-15.9	-5.03	7.15
Stage 11	-15.95	-4.68	6.97
Stage 11	-16	-4.34	6.83
Stage 11	-16.05	-4	6.68
Stage 11	-16.1	-3.68	6.53
Stage 11	-16.15	-3.36	6.38
Stage 11	-16.2	-3.05	6.23
Stage 11	-16.25	-2.74	6.08
Stage 11	-16.3	-2.45	5.92
Stage 11	-16.35	-2.16	5.77
Stage 11	-16.4	-1.88	5.62
Stage 11	-16.45	-1.6	5.46
Stage 11	-16.5	-1.34	5.33
Stage 11	-16.55	-1.08	5.2
Stage 11	-16.6	-0.82	5.07
Stage 11	-16.65	-0.58	4.94
Stage 11	-16.7	-0.34	4.81

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-16.75	-0.1	4.68
Stage 11	-16.8	0.13	4.54
Stage 11	-16.85	0.35	4.41
Stage 11	-16.9	0.56	4.27
Stage 11	-16.95	0.77	4.17
Stage 11	-17	0.97	4.06
Stage 11	-17.05	1.17	3.95
Stage 11	-17.1	1.36	3.84
Stage 11	-17.15	1.55	3.72
Stage 11	-17.2	1.73	3.61
Stage 11	-17.25	1.9	3.5
Stage 11	-17.3	2.07	3.38
Stage 11	-17.35	2.23	3.26
Stage 11	-17.4	2.39	3.15
Stage 11	-17.45	2.54	3.06
Stage 11	-17.5	2.69	2.96
Stage 11	-17.55	2.84	2.87
Stage 11	-17.6	2.97	2.78
Stage 11	-17.65	3.11	2.68
Stage 11	-17.7	3.24	2.58
Stage 11	-17.75	3.36	2.49
Stage 11	-17.8	3.48	2.39
Stage 11	-17.85	3.6	2.29
Stage 11	-17.9	3.7	2.19
Stage 11	-17.95	3.81	2.11
Stage 11	-18	3.91	2.04
Stage 11	-18.05	4.01	1.96
Stage 11	-18.1	4.1	1.88
Stage 11	-18.15	4.19	1.8
Stage 11	-18.2	4.28	1.72
Stage 11	-18.25	4.36	1.64
Stage 11	-18.3	4.44	1.55
Stage 11	-18.35	4.51	1.47
Stage 11	-18.4	4.58	1.38
Stage 11	-18.45	4.65	1.32
Stage 11	-18.5	4.71	1.26
Stage 11	-18.55	4.77	1.2
Stage 11	-18.6	4.83	1.13
Stage 11	-18.65	4.88	1.07
Stage 11	-18.7	4.93	1
Stage 11	-18.75	4.98	0.93
Stage 11	-18.8	5.02	0.86
Stage 11	-18.85	5.06	0.79
Stage 11	-18.9	5.1	0.72
Stage 11	-18.95	5.13	0.67
Stage 11	-19	5.16	0.62
Stage 11	-19.05	5.19	0.57
Stage 11	-19.1	5.22	0.52
Stage 11	-19.15	5.24	0.47
Stage 11	-19.2	5.26	0.42
Stage 11	-19.25	5.28	0.36
Stage 11	-19.3	5.29	0.31
Stage 11	-19.35	5.31	0.25
Stage 11	-19.4	5.32	0.19
Stage 11	-19.45	5.32	0.16
Stage 11	-19.5	5.33	0.12
Stage 11	-19.55	5.33	0.08
Stage 11	-19.6	5.34	0.04
Stage 11	-19.65	5.34	0
Stage 11	-19.7	5.33	-0.04
Stage 11	-19.75	5.33	-0.08
Stage 11	-19.8	5.32	-0.13
Stage 11	-19.85	5.31	-0.17
Stage 11	-19.9	5.3	-0.2
Stage 11	-19.95	5.29	-0.22
Stage 11	-20	5.28	-0.25
Stage 11	-20.05	5.27	-0.28
Stage 11	-20.1	5.25	-0.3
Stage 11	-20.15	5.24	-0.33
Stage 11	-20.2	5.22	-0.37
Stage 11	-20.25	5.2	-0.4

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-20.3	5.18	-0.44
Stage 11	-20.35	5.15	-0.47
Stage 11	-20.4	5.13	-0.49
Stage 11	-20.45	5.1	-0.5
Stage 11	-20.5	5.08	-0.52
Stage 11	-20.55	5.05	-0.54
Stage 11	-20.6	5.02	-0.56
Stage 11	-20.65	4.99	-0.58
Stage 11	-20.7	4.96	-0.61
Stage 11	-20.75	4.93	-0.63
Stage 11	-20.8	4.9	-0.66
Stage 11	-20.85	4.86	-0.69
Stage 11	-20.9	4.83	-0.7
Stage 11	-20.95	4.79	-0.7
Stage 11	-21	4.76	-0.72
Stage 11	-21.05	4.72	-0.73
Stage 11	-21.1	4.68	-0.74
Stage 11	-21.15	4.65	-0.76
Stage 11	-21.2	4.61	-0.78
Stage 11	-21.25	4.57	-0.79
Stage 11	-21.3	4.53	-0.81
Stage 11	-21.35	4.48	-0.84
Stage 11	-21.4	4.44	-0.84
Stage 11	-21.45	4.4	-0.84
Stage 11	-21.5	4.36	-0.85
Stage 11	-21.55	4.32	-0.85
Stage 11	-21.6	4.27	-0.86
Stage 11	-21.65	4.23	-0.87
Stage 11	-21.7	4.18	-0.89
Stage 11	-21.75	4.14	-0.9
Stage 11	-21.8	4.09	-0.91
Stage 11	-21.85	4.05	-0.93
Stage 11	-21.9	4	-0.93
Stage 11	-21.95	3.95	-0.93
Stage 11	-22	3.91	-0.93
Stage 11	-22.05	3.86	-0.93
Stage 11	-22.1	3.81	-0.94
Stage 11	-22.15	3.77	-0.94
Stage 11	-22.2	3.72	-0.95
Stage 11	-22.25	3.67	-0.96
Stage 11	-22.3	3.62	-0.97
Stage 11	-22.35	3.57	-0.98
Stage 11	-22.4	3.53	-0.98
Stage 11	-22.45	3.48	-0.97
Stage 11	-22.5	3.43	-0.97
Stage 11	-22.55	3.38	-0.97
Stage 11	-22.6	3.33	-0.97
Stage 11	-22.65	3.28	-0.97
Stage 11	-22.7	3.23	-0.98
Stage 11	-22.75	3.18	-0.98
Stage 11	-22.8	3.13	-0.99
Stage 11	-22.85	3.09	-0.98
Stage 11	-22.9	3.04	-0.97
Stage 11	-22.95	2.99	-0.96
Stage 11	-23	2.94	-0.96
Stage 11	-23.05	2.89	-0.95
Stage 11	-23.1	2.85	-0.95
Stage 11	-23.15	2.8	-0.95
Stage 11	-23.2	2.75	-0.95
Stage 11	-23.25	2.7	-0.96
Stage 11	-23.3	2.65	-0.96
Stage 11	-23.35	2.61	-0.95
Stage 11	-23.4	2.56	-0.94
Stage 11	-23.45	2.51	-0.93
Stage 11	-23.5	2.47	-0.92
Stage 11	-23.55	2.42	-0.92
Stage 11	-23.6	2.38	-0.91
Stage 11	-23.65	2.33	-0.91
Stage 11	-23.7	2.28	-0.91
Stage 11	-23.75	2.24	-0.91
Stage 11	-23.8	2.19	-0.92

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-23.85	2.15	-0.9
Stage 11	-23.9	2.1	-0.89
Stage 11	-23.95	2.06	-0.88
Stage 11	-24	2.02	-0.87
Stage 11	-24.05	1.97	-0.86
Stage 11	-24.1	1.93	-0.86
Stage 11	-24.15	1.89	-0.85
Stage 11	-24.2	1.85	-0.85
Stage 11	-24.25	1.8	-0.85
Stage 11	-24.3	1.76	-0.85
Stage 11	-24.35	1.72	-0.84
Stage 11	-24.4	1.68	-0.82
Stage 11	-24.45	1.64	-0.81
Stage 11	-24.5	1.6	-0.8
Stage 11	-24.55	1.56	-0.79
Stage 11	-24.6	1.52	-0.79
Stage 11	-24.65	1.48	-0.78
Stage 11	-24.7	1.44	-0.78
Stage 11	-24.75	1.4	-0.78
Stage 11	-24.8	1.36	-0.78
Stage 11	-24.85	1.32	-0.76
Stage 11	-24.9	1.29	-0.75
Stage 11	-24.95	1.25	-0.73
Stage 11	-25	1.21	-0.72
Stage 11	-25.05	1.18	-0.71
Stage 11	-25.1	1.14	-0.71
Stage 11	-25.15	1.11	-0.7
Stage 11	-25.2	1.07	-0.7
Stage 11	-25.25	1.04	-0.69
Stage 11	-25.3	1	-0.69
Stage 11	-25.35	0.97	-0.68
Stage 11	-25.4	0.94	-0.66
Stage 11	-25.45	0.9	-0.65
Stage 11	-25.5	0.87	-0.64
Stage 11	-25.55	0.84	-0.63
Stage 11	-25.6	0.81	-0.62
Stage 11	-25.65	0.78	-0.61
Stage 11	-25.7	0.75	-0.61
Stage 11	-25.75	0.72	-0.6
Stage 11	-25.8	0.69	-0.59
Stage 11	-25.85	0.66	-0.57
Stage 11	-25.9	0.63	-0.55
Stage 11	-25.95	0.61	-0.54
Stage 11	-26	0.58	-0.53
Stage 11	-26.05	0.55	-0.51
Stage 11	-26.1	0.53	-0.51
Stage 11	-26.15	0.5	-0.5
Stage 11	-26.2	0.48	-0.49
Stage 11	-26.25	0.46	-0.49
Stage 11	-26.3	0.43	-0.47
Stage 11	-26.35	0.41	-0.45
Stage 11	-26.4	0.39	-0.44
Stage 11	-26.45	0.37	-0.42
Stage 11	-26.5	0.35	-0.41
Stage 11	-26.55	0.33	-0.4
Stage 11	-26.6	0.31	-0.39
Stage 11	-26.65	0.29	-0.38
Stage 11	-26.7	0.27	-0.38
Stage 11	-26.75	0.25	-0.37
Stage 11	-26.8	0.23	-0.35
Stage 11	-26.85	0.22	-0.33
Stage 11	-26.9	0.2	-0.32
Stage 11	-26.95	0.18	-0.3
Stage 11	-27	0.17	-0.29
Stage 11	-27.05	0.16	-0.28
Stage 11	-27.1	0.14	-0.27
Stage 11	-27.15	0.13	-0.26
Stage 11	-27.2	0.12	-0.25
Stage 11	-27.25	0.1	-0.25
Stage 11	-27.3	0.09	-0.23
Stage 11	-27.35	0.08	-0.21

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 11	-27.4	0.07	-0.19
Stage 11	-27.45	0.06	-0.18
Stage 11	-27.5	0.06	-0.17
Stage 11	-27.55	0.05	-0.15
Stage 11	-27.6	0.04	-0.14
Stage 11	-27.6	0.04	-0.14
Stage 11	-27.65	0.03	-0.14
Stage 11	-27.65	0.03	-0.14
Stage 11	-27.7	0.03	-0.13
Stage 11	-27.7	0.03	-0.13
Stage 11	-27.75	0.02	-0.13
Stage 11	-27.8	0.02	-0.1
Stage 11	-27.8	0.02	-0.1
Stage 11	-27.85	0.01	-0.09
Stage 11	-27.85	0.01	-0.09
Stage 11	-27.9	0.01	-0.07
Stage 11	-27.9	0.01	-0.07
Stage 11	-27.95	0	-0.05
Stage 11	-27.95	0	-0.05
Stage 11	-28	0	-0.04
Stage 11	-28	0	-0.04
Stage 11	-28.05	0	-0.03
Stage 11	-28.1	0	-0.02
Stage 11	-28.1	0	-0.02
Stage 11	-28.15	0	-0.01
Stage 11	-28.15	0	-0.01
Stage 11	-28.2	0	0

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 12

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	0.8	-1632.93	396.37
Stage 12	0.75	-1613.11	396.37
Stage 12	0.7	-1593.35	395.34
Stage 12	0.65	-1573.64	394.08
Stage 12	0.6	-1553.99	392.97
Stage 12	0.55	-1534.41	391.7
Stage 12	0.5	-1514.89	390.32
Stage 12	0.45	-1495.44	389.01
Stage 12	0.4	-1476.06	387.58
Stage 12	0.35	-1456.76	386.07
Stage 12	0.3	-1437.53	384.59
Stage 12	0.25	-1418.38	383.02
Stage 12	0.2	-1399.31	381.38
Stage 12	0.15	-1380.32	379.75
Stage 12	0.1	-1361.42	378.05
Stage 12	0.05	-1342.6	376.28
Stage 12	0	-1323.88	374.51
Stage 12	-0.05	-1305.25	372.68
Stage 12	-0.1	-1286.71	370.78
Stage 12	-0.15	-1268.26	368.87
Stage 12	-0.2	-1249.92	366.91
Stage 12	-0.25	-1231.67	364.89
Stage 12	-0.3	-1213.53	362.85
Stage 12	-0.35	-1195.49	360.76
Stage 12	-0.4	-1177.56	358.62
Stage 12	-0.45	-1159.74	356.46
Stage 12	-0.5	-1142.03	354.25
Stage 12	-0.55	-1124.43	351.98
Stage 12	-0.6	-1106.94	349.7
Stage 12	-0.65	-1089.57	347.37
Stage 12	-0.7	-1072.32	344.98
Stage 12	-0.75	-1055.2	342.58
Stage 12	-0.8	-1038.19	340.13
Stage 12	-0.85	-1021.31	337.63
Stage 12	-0.9	-1004.55	335.11
Stage 12	-0.95	-987.93	332.54
Stage 12	-1	-971.43	329.92
Stage 12	-1.05	-955.07	327.29
Stage 12	-1.1	-938.84	324.61
Stage 12	-1.15	-922.74	321.91
Stage 12	-1.2	-906.78	319.16
Stage 12	-1.25	-890.96	316.37
Stage 12	-1.3	-875.29	313.55
Stage 12	-1.35	-859.75	310.7
Stage 12	-1.4	-844.36	307.79
Stage 12	-1.45	-829.12	304.87
Stage 12	-1.5	-814.02	301.9
Stage 12	-1.55	-799.08	298.89
Stage 12	-1.6	-784.29	295.86
Stage 12	-1.65	-769.65	292.79
Stage 12	-1.7	-755.16	289.67
Stage 12	-1.75	-740.84	286.53
Stage 12	-1.8	-726.67	283.35
Stage 12	-1.85	-712.66	280.13
Stage 12	-1.9	-698.82	276.89
Stage 12	-1.95	-685.14	273.6
Stage 12	-2	-671.62	270.28
Stage 12	-2.05	-654.14	349.61
Stage 12	-2.1	-636.83	346.23
Stage 12	-2.15	-619.69	342.81
Stage 12	-2.2	-602.72	339.36
Stage 12	-2.25	-585.93	335.88
Stage 12	-2.3	-569.31	332.35
Stage 12	-2.35	-552.87	328.81
Stage 12	-2.4	-536.61	325.23
Stage 12	-2.45	-520.53	321.6
Stage 12	-2.5	-504.63	317.96

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-2.55	-488.92	314.28
Stage 12	-2.6	-473.39	310.56
Stage 12	-2.65	-458.05	306.82
Stage 12	-2.7	-442.9	303.04
Stage 12	-2.75	-427.94	299.23
Stage 12	-2.8	-413.17	295.39
Stage 12	-2.85	-398.59	291.51
Stage 12	-2.9	-384.21	287.6
Stage 12	-2.95	-370.03	283.67
Stage 12	-3	-356.04	279.7
Stage 12	-3.05	-342.26	275.71
Stage 12	-3.1	-328.78	269.43
Stage 12	-3.15	-315.63	263.19
Stage 12	-3.2	-302.78	256.99
Stage 12	-3.25	-290.23	250.83
Stage 12	-3.3	-278	244.7
Stage 12	-3.35	-266.07	238.62
Stage 12	-3.4	-254.44	232.58
Stage 12	-3.45	-243.11	226.59
Stage 12	-3.5	-232.08	220.63
Stage 12	-3.55	-221.34	214.72
Stage 12	-3.6	-210.9	208.86
Stage 12	-3.65	-200.75	203.04
Stage 12	-3.7	-190.88	197.26
Stage 12	-3.75	-181.31	191.52
Stage 12	-3.8	-172.02	185.84
Stage 12	-3.85	-163.01	180.2
Stage 12	-3.9	-154.28	174.6
Stage 12	-3.95	-145.82	169.05
Stage 12	-4	-137.65	163.54
Stage 12	-4.05	-129.74	158.07
Stage 12	-4.1	-122.11	152.65
Stage 12	-4.15	-114.75	147.27
Stage 12	-4.2	-107.65	141.93
Stage 12	-4.25	-100.82	136.64
Stage 12	-4.3	-94.25	131.39
Stage 12	-4.35	-87.94	126.18
Stage 12	-4.4	-81.89	121.02
Stage 12	-4.45	-76.09	115.9
Stage 12	-4.5	-70.55	110.82
Stage 12	-4.55	-61.12	188.73
Stage 12	-4.6	-51.93	183.74
Stage 12	-4.65	-42.99	178.8
Stage 12	-4.7	-34.29	173.9
Stage 12	-4.75	-25.84	169.04
Stage 12	-4.8	-17.63	164.22
Stage 12	-4.85	-9.66	159.45
Stage 12	-4.9	-1.92	154.72
Stage 12	-4.95	5.58	150.03
Stage 12	-5	12.85	145.39
Stage 12	-5.05	19.89	140.79
Stage 12	-5.1	26.7	136.23
Stage 12	-5.15	33.29	131.72
Stage 12	-5.2	39.65	127.24
Stage 12	-5.25	45.79	122.81
Stage 12	-5.3	51.71	118.42
Stage 12	-5.35	57.41	114.06
Stage 12	-5.4	62.9	109.75
Stage 12	-5.45	68.17	105.48
Stage 12	-5.5	73.24	101.24
Stage 12	-5.55	78.09	97.05
Stage 12	-5.6	82.73	92.89
Stage 12	-5.65	87.17	88.77
Stage 12	-5.7	91.41	84.7
Stage 12	-5.75	95.44	80.65
Stage 12	-5.8	99.27	76.65
Stage 12	-5.85	102.9	72.68
Stage 12	-5.9	106.34	68.74
Stage 12	-5.95	109.58	64.84
Stage 12	-6	112.63	60.98
Stage 12	-6.05	115.49	57.15

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-6.1	118.16	53.35
Stage 12	-6.15	120.64	49.59
Stage 12	-6.2	122.93	45.86
Stage 12	-6.25	125.04	42.17
Stage 12	-6.3	126.96	38.5
Stage 12	-6.35	128.71	34.87
Stage 12	-6.4	130.27	31.27
Stage 12	-6.45	131.66	27.7
Stage 12	-6.5	132.86	24.16
Stage 12	-6.55	133.9	20.64
Stage 12	-6.6	134.75	17.16
Stage 12	-6.65	135.44	13.72
Stage 12	-6.7	135.96	10.3
Stage 12	-6.75	136.3	6.91
Stage 12	-6.8	136.48	3.56
Stage 12	-6.85	136.49	0.24
Stage 12	-6.9	136.34	-3.05
Stage 12	-6.95	136.02	-6.3
Stage 12	-7	135.55	-9.53
Stage 12	-7.05	139.76	84.28
Stage 12	-7.1	143.82	81.12
Stage 12	-7.15	147.72	77.98
Stage 12	-7.2	151.46	74.88
Stage 12	-7.25	155.05	71.8
Stage 12	-7.3	158.49	68.75
Stage 12	-7.35	161.77	65.72
Stage 12	-7.4	164.91	62.72
Stage 12	-7.45	167.9	59.75
Stage 12	-7.5	170.74	56.8
Stage 12	-7.55	173.43	53.88
Stage 12	-7.6	175.98	50.98
Stage 12	-7.65	178.39	48.11
Stage 12	-7.7	180.65	45.26
Stage 12	-7.75	182.77	42.44
Stage 12	-7.8	184.75	39.64
Stage 12	-7.85	186.6	36.86
Stage 12	-7.9	188.3	34.1
Stage 12	-7.95	189.87	31.36
Stage 12	-8	191.3	28.64
Stage 12	-8.05	192.6	25.95
Stage 12	-8.1	193.76	23.27
Stage 12	-8.15	194.79	20.61
Stage 12	-8.2	195.69	17.98
Stage 12	-8.25	196.46	15.37
Stage 12	-8.3	197.1	12.8
Stage 12	-8.35	197.61	10.23
Stage 12	-8.4	197.99	7.67
Stage 12	-8.45	198.25	5.13
Stage 12	-8.5	198.38	2.59
Stage 12	-8.55	198.38	0.06
Stage 12	-8.6	198.26	-2.46
Stage 12	-8.65	198.01	-4.97
Stage 12	-8.7	197.64	-7.48
Stage 12	-8.75	197.14	-9.99
Stage 12	-8.8	196.51	-12.49
Stage 12	-8.85	195.76	-14.99
Stage 12	-8.9	194.89	-17.49
Stage 12	-8.95	193.89	-19.98
Stage 12	-9	192.77	-22.48
Stage 12	-9.05	191.52	-24.97
Stage 12	-9.1	190.15	-27.47
Stage 12	-9.15	188.65	-29.96
Stage 12	-9.2	187.02	-32.46
Stage 12	-9.25	185.28	-34.97
Stage 12	-9.3	183.4	-37.47
Stage 12	-9.35	181.4	-39.98
Stage 12	-9.4	179.28	-42.5
Stage 12	-9.45	177.03	-45.02
Stage 12	-9.5	174.65	-47.55
Stage 12	-9.55	177.69	60.83
Stage 12	-9.6	180.61	58.29

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-9.65	183.39	55.73
Stage 12	-9.7	186.05	53.17
Stage 12	-9.75	188.58	50.6
Stage 12	-9.8	190.98	48.01
Stage 12	-9.85	193.25	45.42
Stage 12	-9.9	195.39	42.81
Stage 12	-9.95	197.4	40.19
Stage 12	-10	199.28	37.56
Stage 12	-10.05	201.03	34.91
Stage 12	-10.1	202.64	32.25
Stage 12	-10.15	204.12	29.57
Stage 12	-10.2	205.46	26.88
Stage 12	-10.25	206.67	24.17
Stage 12	-10.3	207.74	21.45
Stage 12	-10.35	208.68	18.7
Stage 12	-10.4	209.47	15.94
Stage 12	-10.45	210.13	13.16
Stage 12	-10.5	210.65	10.36
Stage 12	-10.55	211.03	7.55
Stage 12	-10.6	211.26	4.71
Stage 12	-10.65	211.36	1.85
Stage 12	-10.7	211.3	-1.03
Stage 12	-10.75	211.11	-3.94
Stage 12	-10.8	210.76	-6.86
Stage 12	-10.85	210.27	-9.81
Stage 12	-10.9	209.63	-12.78
Stage 12	-10.95	208.84	-15.78
Stage 12	-11	207.9	-18.8
Stage 12	-11.05	206.81	-21.84
Stage 12	-11.1	205.57	-24.91
Stage 12	-11.15	204.17	-28.01
Stage 12	-11.2	202.61	-31.13
Stage 12	-11.25	200.9	-34.28
Stage 12	-11.3	199.02	-37.46
Stage 12	-11.35	196.99	-40.67
Stage 12	-11.4	194.79	-43.9
Stage 12	-11.45	192.44	-47.16
Stage 12	-11.5	189.91	-50.45
Stage 12	-11.55	187.23	-53.77
Stage 12	-11.6	184.37	-57.12
Stage 12	-11.65	181.34	-60.5
Stage 12	-11.7	178.15	-63.91
Stage 12	-11.75	174.98	-67.38
Stage 12	-11.8	171.84	-70.85
Stage 12	-11.85	168.72	-74.31
Stage 12	-11.9	165.63	-77.75
Stage 12	-11.95	162.57	-81.2
Stage 12	-12	159.54	-84.63
Stage 12	-12.05	156.54	-88.06
Stage 12	-12.1	153.57	-91.48
Stage 12	-12.15	150.62	-94.9
Stage 12	-12.2	147.71	-98.31
Stage 12	-12.25	144.82	-101.72
Stage 12	-12.3	141.96	-105.12
Stage 12	-12.35	139.14	-108.52
Stage 12	-12.4	136.34	-111.92
Stage 12	-12.45	133.57	-115.31
Stage 12	-12.5	130.84	-118.7
Stage 12	-12.55	128.14	-122.09
Stage 12	-12.6	125.46	-125.48
Stage 12	-12.65	122.82	-128.86
Stage 12	-12.7	120.21	-132.24
Stage 12	-12.75	117.62	-135.62
Stage 12	-12.8	115.07	-139
Stage 12	-12.85	112.56	-142.38
Stage 12	-12.9	110.07	-145.76
Stage 12	-12.95	107.61	-149.14
Stage 12	-13	105.19	-152.51
Stage 12	-13.05	102.79	-155.89
Stage 12	-13.1	100.43	-159.27
Stage 12	-13.15	98.09	-162.65

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-13.2	95.79	-46.03
Stage 12	-13.25	93.52	-45.41
Stage 12	-13.3	91.28	-44.79
Stage 12	-13.35	89.07	-44.18
Stage 12	-13.4	86.9	-43.57
Stage 12	-13.45	84.75	-42.95
Stage 12	-13.5	82.63	-42.34
Stage 12	-13.55	80.54	-41.74
Stage 12	-13.6	78.49	-41.13
Stage 12	-13.65	76.46	-40.53
Stage 12	-13.7	74.46	-39.93
Stage 12	-13.75	72.5	-39.33
Stage 12	-13.8	70.56	-38.74
Stage 12	-13.85	68.65	-38.15
Stage 12	-13.9	66.78	-37.56
Stage 12	-13.95	64.93	-36.97
Stage 12	-14	63.11	-36.39
Stage 12	-14.05	61.32	-35.82
Stage 12	-14.1	59.55	-35.24
Stage 12	-14.15	57.82	-34.67
Stage 12	-14.2	56.12	-34.11
Stage 12	-14.25	54.44	-33.55
Stage 12	-14.3	52.79	-32.99
Stage 12	-14.35	51.17	-32.44
Stage 12	-14.4	49.57	-31.89
Stage 12	-14.45	48	-31.35
Stage 12	-14.5	46.46	-30.81
Stage 12	-14.55	44.95	-30.27
Stage 12	-14.6	43.46	-29.74
Stage 12	-14.65	42	-29.22
Stage 12	-14.7	40.57	-28.69
Stage 12	-14.75	39.16	-28.18
Stage 12	-14.8	37.78	-27.67
Stage 12	-14.85	36.42	-27.16
Stage 12	-14.9	35.09	-26.66
Stage 12	-14.95	33.78	-26.16
Stage 12	-15	32.49	-25.67
Stage 12	-15.05	31.23	-25.18
Stage 12	-15.1	30	-24.7
Stage 12	-15.15	28.79	-24.22
Stage 12	-15.2	27.6	-23.75
Stage 12	-15.25	26.44	-23.29
Stage 12	-15.3	25.3	-22.82
Stage 12	-15.35	24.18	-22.37
Stage 12	-15.4	23.08	-21.92
Stage 12	-15.45	22.01	-21.47
Stage 12	-15.5	20.96	-21.03
Stage 12	-15.55	19.93	-20.6
Stage 12	-15.6	18.92	-20.17
Stage 12	-15.65	17.93	-19.74
Stage 12	-15.7	16.96	-19.32
Stage 12	-15.75	16.02	-18.91
Stage 12	-15.8	15.09	-18.5
Stage 12	-15.85	14.19	-18.09
Stage 12	-15.9	13.31	-17.69
Stage 12	-15.95	12.44	-17.3
Stage 12	-16	11.6	-16.91
Stage 12	-16.05	10.77	-16.53
Stage 12	-16.1	9.96	-16.15
Stage 12	-16.15	9.17	-15.77
Stage 12	-16.2	8.4	-15.4
Stage 12	-16.25	7.65	-15.04
Stage 12	-16.3	6.92	-14.68
Stage 12	-16.35	6.2	-14.33
Stage 12	-16.4	5.5	-13.98
Stage 12	-16.45	4.82	-13.64
Stage 12	-16.5	4.15	-13.3
Stage 12	-16.55	3.51	-12.97
Stage 12	-16.6	2.87	-12.64
Stage 12	-16.65	2.26	-12.31
Stage 12	-16.7	1.66	-12

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-16.75	1.07	-11.68
Stage 12	-16.8	0.51	-11.37
Stage 12	-16.85	-0.05	-11.07
Stage 12	-16.9	-0.59	-10.77
Stage 12	-16.95	-1.11	-10.47
Stage 12	-17	-1.62	-10.18
Stage 12	-17.05	-2.11	-9.9
Stage 12	-17.1	-2.59	-9.61
Stage 12	-17.15	-3.06	-9.34
Stage 12	-17.2	-3.51	-9.07
Stage 12	-17.25	-3.95	-8.8
Stage 12	-17.3	-4.38	-8.53
Stage 12	-17.35	-4.79	-8.28
Stage 12	-17.4	-5.2	-8.02
Stage 12	-17.45	-5.58	-7.77
Stage 12	-17.5	-5.96	-7.52
Stage 12	-17.55	-6.32	-7.28
Stage 12	-17.6	-6.68	-7.05
Stage 12	-17.65	-7.02	-6.81
Stage 12	-17.7	-7.35	-6.58
Stage 12	-17.75	-7.66	-6.36
Stage 12	-17.8	-7.97	-6.14
Stage 12	-17.85	-8.27	-5.92
Stage 12	-17.9	-8.55	-5.71
Stage 12	-17.95	-8.83	-5.5
Stage 12	-18	-9.09	-5.29
Stage 12	-18.05	-9.35	-5.09
Stage 12	-18.1	-9.59	-4.89
Stage 12	-18.15	-9.83	-4.7
Stage 12	-18.2	-10.05	-4.51
Stage 12	-18.25	-10.27	-4.32
Stage 12	-18.3	-10.47	-4.14
Stage 12	-18.35	-10.67	-3.96
Stage 12	-18.4	-10.86	-3.78
Stage 12	-18.45	-11.04	-3.61
Stage 12	-18.5	-11.21	-3.44
Stage 12	-18.55	-11.38	-3.27
Stage 12	-18.6	-11.53	-3.11
Stage 12	-18.65	-11.68	-2.95
Stage 12	-18.7	-11.82	-2.79
Stage 12	-18.75	-11.95	-2.64
Stage 12	-18.8	-12.08	-2.49
Stage 12	-18.85	-12.19	-2.34
Stage 12	-18.9	-12.3	-2.2
Stage 12	-18.95	-12.41	-2.06
Stage 12	-19	-12.5	-1.92
Stage 12	-19.05	-12.59	-1.79
Stage 12	-19.1	-12.67	-1.66
Stage 12	-19.15	-12.75	-1.53
Stage 12	-19.2	-12.82	-1.4
Stage 12	-19.25	-12.89	-1.28
Stage 12	-19.3	-12.94	-1.16
Stage 12	-19.35	-13	-1.04
Stage 12	-19.4	-13.04	-0.93
Stage 12	-19.45	-13.08	-0.82
Stage 12	-19.5	-13.12	-0.71
Stage 12	-19.55	-13.15	-0.6
Stage 12	-19.6	-13.17	-0.5
Stage 12	-19.65	-13.19	-0.39
Stage 12	-19.7	-13.21	-0.3
Stage 12	-19.75	-13.22	-0.2
Stage 12	-19.8	-13.22	-0.1
Stage 12	-19.85	-13.22	-0.01
Stage 12	-19.9	-13.22	0.08
Stage 12	-19.95	-13.21	0.17
Stage 12	-20	-13.2	0.25
Stage 12	-20.05	-13.18	0.33
Stage 12	-20.1	-13.16	0.41
Stage 12	-20.15	-13.14	0.49
Stage 12	-20.2	-13.11	0.57
Stage 12	-20.25	-13.08	0.64

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-20.3	-13.04	0.72
Stage 12	-20.35	-13	0.79
Stage 12	-20.4	-12.96	0.86
Stage 12	-20.45	-12.91	0.92
Stage 12	-20.5	-12.86	0.99
Stage 12	-20.55	-12.81	1.05
Stage 12	-20.6	-12.75	1.11
Stage 12	-20.65	-12.7	1.17
Stage 12	-20.7	-12.63	1.23
Stage 12	-20.75	-12.57	1.28
Stage 12	-20.8	-12.5	1.34
Stage 12	-20.85	-12.43	1.39
Stage 12	-20.9	-12.36	1.44
Stage 12	-20.95	-12.29	1.49
Stage 12	-21	-12.21	1.54
Stage 12	-21.05	-12.13	1.58
Stage 12	-21.1	-12.05	1.62
Stage 12	-21.15	-11.97	1.67
Stage 12	-21.2	-11.88	1.71
Stage 12	-21.25	-11.79	1.75
Stage 12	-21.3	-11.71	1.79
Stage 12	-21.35	-11.61	1.82
Stage 12	-21.4	-11.52	1.86
Stage 12	-21.45	-11.43	1.89
Stage 12	-21.5	-11.33	1.92
Stage 12	-21.55	-11.23	1.96
Stage 12	-21.6	-11.13	1.99
Stage 12	-21.65	-11.03	2.01
Stage 12	-21.7	-10.93	2.04
Stage 12	-21.75	-10.83	2.07
Stage 12	-21.8	-10.72	2.09
Stage 12	-21.85	-10.62	2.12
Stage 12	-21.9	-10.51	2.14
Stage 12	-21.95	-10.4	2.16
Stage 12	-22	-10.29	2.18
Stage 12	-22.05	-10.18	2.2
Stage 12	-22.1	-10.07	2.22
Stage 12	-22.15	-9.96	2.24
Stage 12	-22.2	-9.85	2.25
Stage 12	-22.25	-9.73	2.27
Stage 12	-22.3	-9.62	2.28
Stage 12	-22.35	-9.5	2.3
Stage 12	-22.4	-9.39	2.31
Stage 12	-22.45	-9.27	2.32
Stage 12	-22.5	-9.16	2.33
Stage 12	-22.55	-9.04	2.34
Stage 12	-22.6	-8.92	2.35
Stage 12	-22.65	-8.8	2.36
Stage 12	-22.7	-8.69	2.36
Stage 12	-22.75	-8.57	2.37
Stage 12	-22.8	-8.45	2.37
Stage 12	-22.85	-8.33	2.38
Stage 12	-22.9	-8.21	2.38
Stage 12	-22.95	-8.09	2.38
Stage 12	-23	-7.97	2.39
Stage 12	-23.05	-7.85	2.39
Stage 12	-23.1	-7.73	2.39
Stage 12	-23.15	-7.62	2.39
Stage 12	-23.2	-7.5	2.39
Stage 12	-23.25	-7.38	2.38
Stage 12	-23.3	-7.26	2.38
Stage 12	-23.35	-7.14	2.38
Stage 12	-23.4	-7.02	2.38
Stage 12	-23.45	-6.9	2.37
Stage 12	-23.5	-6.78	2.37
Stage 12	-23.55	-6.66	2.36
Stage 12	-23.6	-6.55	2.35
Stage 12	-23.65	-6.43	2.35
Stage 12	-23.7	-6.31	2.34
Stage 12	-23.75	-6.2	2.33
Stage 12	-23.8	-6.08	2.32

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-23.85	-5.96	2.31
Stage 12	-23.9	-5.85	2.31
Stage 12	-23.95	-5.73	2.3
Stage 12	-24	-5.62	2.28
Stage 12	-24.05	-5.51	2.27
Stage 12	-24.1	-5.39	2.26
Stage 12	-24.15	-5.28	2.25
Stage 12	-24.2	-5.17	2.24
Stage 12	-24.25	-5.06	2.22
Stage 12	-24.3	-4.95	2.21
Stage 12	-24.35	-4.84	2.2
Stage 12	-24.4	-4.73	2.18
Stage 12	-24.45	-4.62	2.17
Stage 12	-24.5	-4.51	2.15
Stage 12	-24.55	-4.41	2.13
Stage 12	-24.6	-4.3	2.12
Stage 12	-24.65	-4.2	2.1
Stage 12	-24.7	-4.09	2.08
Stage 12	-24.75	-3.99	2.07
Stage 12	-24.8	-3.89	2.05
Stage 12	-24.85	-3.78	2.03
Stage 12	-24.9	-3.68	2.01
Stage 12	-24.95	-3.58	1.99
Stage 12	-25	-3.48	1.97
Stage 12	-25.05	-3.39	1.95
Stage 12	-25.1	-3.29	1.93
Stage 12	-25.15	-3.2	1.91
Stage 12	-25.2	-3.1	1.89
Stage 12	-25.25	-3.01	1.87
Stage 12	-25.3	-2.92	1.85
Stage 12	-25.35	-2.82	1.82
Stage 12	-25.4	-2.73	1.8
Stage 12	-25.45	-2.65	1.78
Stage 12	-25.5	-2.56	1.75
Stage 12	-25.55	-2.47	1.73
Stage 12	-25.6	-2.39	1.71
Stage 12	-25.65	-2.3	1.68
Stage 12	-25.7	-2.22	1.66
Stage 12	-25.75	-2.14	1.63
Stage 12	-25.8	-2.06	1.61
Stage 12	-25.85	-1.98	1.58
Stage 12	-25.9	-1.9	1.56
Stage 12	-25.95	-1.82	1.53
Stage 12	-26	-1.75	1.5
Stage 12	-26.05	-1.67	1.48
Stage 12	-26.1	-1.6	1.45
Stage 12	-26.15	-1.53	1.42
Stage 12	-26.2	-1.46	1.39
Stage 12	-26.25	-1.39	1.36
Stage 12	-26.3	-1.33	1.34
Stage 12	-26.35	-1.26	1.31
Stage 12	-26.4	-1.2	1.28
Stage 12	-26.45	-1.13	1.25
Stage 12	-26.5	-1.07	1.22
Stage 12	-26.55	-1.01	1.19
Stage 12	-26.6	-0.96	1.16
Stage 12	-26.65	-0.9	1.13
Stage 12	-26.7	-0.85	1.1
Stage 12	-26.75	-0.79	1.06
Stage 12	-26.8	-0.74	1.03
Stage 12	-26.85	-0.69	1
Stage 12	-26.9	-0.64	0.97
Stage 12	-26.95	-0.6	0.94
Stage 12	-27	-0.55	0.9
Stage 12	-27.05	-0.51	0.87
Stage 12	-27.1	-0.46	0.84
Stage 12	-27.15	-0.42	0.8
Stage 12	-27.2	-0.39	0.77
Stage 12	-27.25	-0.35	0.73
Stage 12	-27.3	-0.31	0.7
Stage 12	-27.35	-0.28	0.66

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-27.4	-0.25	0.63
Stage 12	-27.45	-0.22	0.59
Stage 12	-27.5	-0.19	0.56
Stage 12	-27.55	-0.17	0.52
Stage 12	-27.6	-0.14	0.48
Stage 12	-27.65	-0.12	0.45
Stage 12	-27.7	-0.1	0.41
Stage 12	-27.75	-0.08	0.37
Stage 12	-27.8	-0.06	0.33
Stage 12	-27.85	-0.05	0.3
Stage 12	-27.9	-0.04	0.26
Stage 12	-27.95	-0.03	0.22
Stage 12	-28	-0.02	0.18
Stage 12	-28.05	-0.01	0.14
Stage 12	-28.1	0	0.1
Stage 12	-28.1	0	0.1
Stage 12	-28.15	0	0.06
Stage 12	-28.15	0	0.06
Stage 12	-28.2	0	0.02

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 12

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	0.8	1463.64	-395.54
Stage 12	0.75	1443.87	-395.54
Stage 12	0.7	1424.24	-392.63
Stage 12	0.65	1404.74	-389.93
Stage 12	0.6	1385.37	-387.41
Stage 12	0.55	1366.12	-385.04
Stage 12	0.5	1346.98	-382.78
Stage 12	0.45	1327.95	-380.61
Stage 12	0.4	1309.02	-378.53
Stage 12	0.35	1290.2	-376.5
Stage 12	0.3	1271.47	-374.53
Stage 12	0.25	1252.9	-371.4
Stage 12	0.2	1234.48	-368.35
Stage 12	0.15	1216.21	-365.35
Stage 12	0.1	1198.09	-362.41
Stage 12	0.05	1180.12	-359.52
Stage 12	0	1162.28	-356.66
Stage 12	-0.05	1144.59	-353.84
Stage 12	-0.1	1127.04	-351.04
Stage 12	-0.15	1109.63	-348.28
Stage 12	-0.2	1092.35	-345.54
Stage 12	-0.25	1075.24	-342.1
Stage 12	-0.3	1058.31	-338.69
Stage 12	-0.35	1041.54	-335.31
Stage 12	-0.4	1024.95	-331.95
Stage 12	-0.45	1008.52	-328.6
Stage 12	-0.5	992.25	-325.28
Stage 12	-0.55	976.15	-321.97
Stage 12	-0.6	960.22	-318.67
Stage 12	-0.65	944.45	-315.38
Stage 12	-0.7	928.85	-312.09
Stage 12	-0.75	913.43	-308.3
Stage 12	-0.8	898.21	-304.53
Stage 12	-0.85	883.17	-300.75
Stage 12	-0.9	868.32	-296.99
Stage 12	-0.95	853.66	-293.23
Stage 12	-1	839.18	-289.47
Stage 12	-1.05	824.9	-285.72
Stage 12	-1.1	810.8	-281.97
Stage 12	-1.15	796.89	-278.22
Stage 12	-1.2	783.16	-274.46
Stage 12	-1.25	769.65	-270.31
Stage 12	-1.3	756.34	-266.15
Stage 12	-1.35	743.24	-262
Stage 12	-1.4	730.35	-257.84
Stage 12	-1.45	717.67	-253.68
Stage 12	-1.5	705.19	-249.52
Stage 12	-1.55	692.92	-245.35
Stage 12	-1.6	680.86	-241.18
Stage 12	-1.65	669.01	-237
Stage 12	-1.7	657.37	-232.81
Stage 12	-1.75	645.96	-228.29
Stage 12	-1.8	634.77	-223.77
Stage 12	-1.85	623.81	-219.24
Stage 12	-1.9	613.07	-214.7
Stage 12	-1.95	602.57	-210.16
Stage 12	-2	592.28	-205.61
Stage 12	-2.05	578.08	-284.02
Stage 12	-2.1	564.11	-279.45
Stage 12	-2.15	550.37	-274.87
Stage 12	-2.2	536.87	-270
Stage 12	-2.25	523.61	-265.12
Stage 12	-2.3	510.6	-260.23
Stage 12	-2.35	497.83	-255.34
Stage 12	-2.4	485.31	-250.43
Stage 12	-2.45	473.04	-245.51
Stage 12	-2.5	461.01	-240.58

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-2.55	449.22	-235.64
Stage 12	-2.6	437.69	-230.69
Stage 12	-2.65	426.4	-225.73
Stage 12	-2.7	415.38	-220.51
Stage 12	-2.75	404.61	-215.28
Stage 12	-2.8	394.11	-210.03
Stage 12	-2.85	383.87	-204.78
Stage 12	-2.9	373.9	-199.51
Stage 12	-2.95	364.19	-194.23
Stage 12	-3	354.74	-188.94
Stage 12	-3.05	345.56	-183.63
Stage 12	-3.1	336.55	-180.12
Stage 12	-3.15	327.72	-176.62
Stage 12	-3.2	319.07	-173
Stage 12	-3.25	310.6	-169.39
Stage 12	-3.3	302.31	-165.79
Stage 12	-3.35	294.2	-162.19
Stage 12	-3.4	286.27	-158.61
Stage 12	-3.45	278.52	-155.03
Stage 12	-3.5	270.95	-151.47
Stage 12	-3.55	263.55	-147.92
Stage 12	-3.6	256.33	-144.37
Stage 12	-3.65	249.29	-140.84
Stage 12	-3.7	242.43	-137.22
Stage 12	-3.75	235.75	-133.6
Stage 12	-3.8	229.25	-130
Stage 12	-3.85	222.93	-126.42
Stage 12	-3.9	216.79	-122.85
Stage 12	-3.95	210.82	-119.3
Stage 12	-4	205.03	-115.76
Stage 12	-4.05	199.42	-112.23
Stage 12	-4.1	193.99	-108.73
Stage 12	-4.15	188.72	-105.23
Stage 12	-4.2	183.64	-101.66
Stage 12	-4.25	178.74	-98.11
Stage 12	-4.3	174.01	-94.58
Stage 12	-4.35	169.45	-91.06
Stage 12	-4.4	165.08	-87.56
Stage 12	-4.45	160.87	-84.08
Stage 12	-4.5	156.84	-80.62
Stage 12	-4.55	148.83	-160.3
Stage 12	-4.6	140.98	-156.88
Stage 12	-4.65	133.31	-153.48
Stage 12	-4.7	125.81	-150.01
Stage 12	-4.75	118.48	-146.56
Stage 12	-4.8	111.32	-143.12
Stage 12	-4.85	104.34	-139.71
Stage 12	-4.9	97.52	-136.33
Stage 12	-4.95	90.87	-132.96
Stage 12	-5	84.39	-129.61
Stage 12	-5.05	78.08	-126.28
Stage 12	-5.1	71.93	-122.97
Stage 12	-5.15	65.95	-119.61
Stage 12	-5.2	60.14	-116.26
Stage 12	-5.25	54.49	-112.94
Stage 12	-5.3	49.01	-109.63
Stage 12	-5.35	43.69	-106.35
Stage 12	-5.4	38.54	-103.09
Stage 12	-5.45	33.54	-99.85
Stage 12	-5.5	28.71	-96.63
Stage 12	-5.55	24.04	-93.43
Stage 12	-5.6	19.53	-90.25
Stage 12	-5.65	15.18	-87.02
Stage 12	-5.7	10.99	-83.8
Stage 12	-5.75	6.96	-80.61
Stage 12	-5.8	3.09	-77.44
Stage 12	-5.85	-0.63	-74.28
Stage 12	-5.9	-4.19	-71.15
Stage 12	-5.95	-7.59	-68.04
Stage 12	-6	-10.84	-64.95
Stage 12	-6.05	-13.93	-61.87

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-6.1	-16.87	-58.82
Stage 12	-6.15	-19.66	-55.72
Stage 12	-6.2	-22.29	-52.63
Stage 12	-6.25	-24.77	-49.56
Stage 12	-6.3	-27.09	-46.52
Stage 12	-6.35	-29.27	-43.49
Stage 12	-6.4	-31.29	-40.48
Stage 12	-6.45	-33.17	-37.49
Stage 12	-6.5	-34.89	-34.51
Stage 12	-6.55	-36.47	-31.56
Stage 12	-6.6	-37.9	-28.62
Stage 12	-6.65	-39.18	-25.63
Stage 12	-6.7	-40.31	-22.66
Stage 12	-6.75	-41.3	-19.73
Stage 12	-6.8	-42.14	-16.82
Stage 12	-6.85	-42.84	-13.94
Stage 12	-6.9	-43.39	-11.08
Stage 12	-6.95	-43.8	-8.25
Stage 12	-7	-44.08	-5.45
Stage 12	-7.05	-49.07	-99.8
Stage 12	-7.1	-53.92	-97.05
Stage 12	-7.15	-58.63	-94.26
Stage 12	-7.2	-63.21	-91.49
Stage 12	-7.25	-67.64	-88.75
Stage 12	-7.3	-71.95	-86.03
Stage 12	-7.35	-76.11	-83.33
Stage 12	-7.4	-80.14	-80.65
Stage 12	-7.45	-84.04	-77.99
Stage 12	-7.5	-87.81	-75.36
Stage 12	-7.55	-91.45	-72.74
Stage 12	-7.6	-94.96	-70.15
Stage 12	-7.65	-98.33	-67.51
Stage 12	-7.7	-101.58	-64.9
Stage 12	-7.75	-104.69	-62.3
Stage 12	-7.8	-107.68	-59.72
Stage 12	-7.85	-110.54	-57.16
Stage 12	-7.9	-113.27	-54.62
Stage 12	-7.95	-115.87	-52.09
Stage 12	-8	-118.35	-49.58
Stage 12	-8.05	-120.7	-47.08
Stage 12	-8.1	-122.93	-44.54
Stage 12	-8.15	-125.03	-42.01
Stage 12	-8.2	-127.01	-39.5
Stage 12	-8.25	-128.86	-37
Stage 12	-8.3	-130.58	-34.52
Stage 12	-8.35	-132.19	-32.03
Stage 12	-8.4	-133.66	-29.54
Stage 12	-8.45	-135.01	-27.05
Stage 12	-8.5	-136.24	-24.55
Stage 12	-8.55	-137.35	-22.06
Stage 12	-8.6	-138.32	-19.5
Stage 12	-8.65	-139.17	-16.94
Stage 12	-8.7	-139.89	-14.37
Stage 12	-8.75	-140.48	-11.8
Stage 12	-8.8	-140.94	-9.23
Stage 12	-8.85	-141.27	-6.64
Stage 12	-8.9	-141.47	-4.05
Stage 12	-8.95	-141.54	-1.45
Stage 12	-9	-141.49	1.15
Stage 12	-9.05	-141.3	3.77
Stage 12	-9.1	-140.98	6.44
Stage 12	-9.15	-140.52	9.13
Stage 12	-9.2	-139.93	11.82
Stage 12	-9.25	-139.2	14.53
Stage 12	-9.3	-138.34	17.24
Stage 12	-9.35	-137.34	19.97
Stage 12	-9.4	-136.21	22.71
Stage 12	-9.45	-134.93	25.46
Stage 12	-9.5	-133.52	28.23
Stage 12	-9.55	-137.52	-79.97
Stage 12	-9.6	-141.38	-77.13

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-9.65	-145.09	-74.27
Stage 12	-9.7	-148.66	-71.41
Stage 12	-9.75	-152.09	-68.52
Stage 12	-9.8	-155.37	-65.62
Stage 12	-9.85	-158.5	-62.71
Stage 12	-9.9	-161.49	-59.78
Stage 12	-9.95	-164.33	-56.83
Stage 12	-10	-167.03	-53.87
Stage 12	-10.05	-169.57	-50.88
Stage 12	-10.1	-171.96	-47.84
Stage 12	-10.15	-174.2	-44.77
Stage 12	-10.2	-176.29	-41.69
Stage 12	-10.25	-178.22	-38.59
Stage 12	-10.3	-179.99	-35.46
Stage 12	-10.35	-181.6	-32.32
Stage 12	-10.4	-183.06	-29.16
Stage 12	-10.45	-184.36	-25.97
Stage 12	-10.5	-185.5	-22.77
Stage 12	-10.55	-186.48	-19.54
Stage 12	-10.6	-187.29	-16.24
Stage 12	-10.65	-187.93	-12.93
Stage 12	-10.7	-188.41	-9.59
Stage 12	-10.75	-188.72	-6.22
Stage 12	-10.8	-188.87	-2.84
Stage 12	-10.85	-188.84	0.57
Stage 12	-10.9	-188.64	4.01
Stage 12	-10.95	-188.26	7.47
Stage 12	-11	-187.72	10.96
Stage 12	-11.05	-186.99	14.51
Stage 12	-11.1	-186.09	18.09
Stage 12	-11.15	-185	21.7
Stage 12	-11.2	-183.73	25.33
Stage 12	-11.25	-182.28	28.99
Stage 12	-11.3	-180.65	32.68
Stage 12	-11.35	-178.83	36.4
Stage 12	-11.4	-176.82	40.15
Stage 12	-11.45	-174.63	43.92
Stage 12	-11.5	-172.24	47.72
Stage 12	-11.55	-169.66	51.6
Stage 12	-11.6	-166.89	55.5
Stage 12	-11.65	-163.91	59.43
Stage 12	-11.7	-160.74	63.4
Stage 12	-11.75	-157.6	62.81
Stage 12	-11.8	-154.49	62.21
Stage 12	-11.85	-151.41	61.6
Stage 12	-11.9	-148.37	60.98
Stage 12	-11.95	-145.35	60.36
Stage 12	-12	-142.36	59.72
Stage 12	-12.05	-139.41	59.12
Stage 12	-12.1	-136.48	58.51
Stage 12	-12.15	-133.59	57.89
Stage 12	-12.2	-130.72	57.27
Stage 12	-12.25	-127.89	56.64
Stage 12	-12.3	-125.09	56
Stage 12	-12.35	-122.32	55.36
Stage 12	-12.4	-119.59	54.71
Stage 12	-12.45	-116.88	54.05
Stage 12	-12.5	-114.21	53.39
Stage 12	-12.55	-111.58	52.77
Stage 12	-12.6	-108.97	52.14
Stage 12	-12.65	-106.39	51.5
Stage 12	-12.7	-103.85	50.86
Stage 12	-12.75	-101.34	50.22
Stage 12	-12.8	-98.86	49.57
Stage 12	-12.85	-96.41	48.92
Stage 12	-12.9	-94	48.27
Stage 12	-12.95	-91.62	47.62
Stage 12	-13	-89.27	46.96
Stage 12	-13.05	-86.96	46.33
Stage 12	-13.1	-84.67	45.71
Stage 12	-13.15	-82.42	45.08

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-13.2	-80.19	44.45
Stage 12	-13.25	-78	43.82
Stage 12	-13.3	-75.84	43.18
Stage 12	-13.35	-73.72	42.55
Stage 12	-13.4	-71.62	41.91
Stage 12	-13.45	-69.56	41.27
Stage 12	-13.5	-67.53	40.64
Stage 12	-13.55	-65.52	40.03
Stage 12	-13.6	-63.55	39.43
Stage 12	-13.65	-61.61	38.83
Stage 12	-13.7	-59.7	38.22
Stage 12	-13.75	-57.82	37.62
Stage 12	-13.8	-55.97	37.01
Stage 12	-13.85	-54.15	36.41
Stage 12	-13.9	-52.36	35.8
Stage 12	-13.95	-50.6	35.2
Stage 12	-14	-48.87	34.63
Stage 12	-14.05	-47.16	34.06
Stage 12	-14.1	-45.49	33.49
Stage 12	-14.15	-43.84	32.93
Stage 12	-14.2	-42.22	32.36
Stage 12	-14.25	-40.63	31.79
Stage 12	-14.3	-39.07	31.23
Stage 12	-14.35	-37.54	30.67
Stage 12	-14.4	-36.03	30.11
Stage 12	-14.45	-34.56	29.55
Stage 12	-14.5	-33.11	29.02
Stage 12	-14.55	-31.68	28.49
Stage 12	-14.6	-30.28	27.97
Stage 12	-14.65	-28.91	27.45
Stage 12	-14.7	-27.56	26.93
Stage 12	-14.75	-26.24	26.41
Stage 12	-14.8	-24.95	25.89
Stage 12	-14.85	-23.68	25.38
Stage 12	-14.9	-22.44	24.86
Stage 12	-14.95	-21.22	24.35
Stage 12	-15	-20.03	23.87
Stage 12	-15.05	-18.86	23.4
Stage 12	-15.1	-17.71	22.92
Stage 12	-15.15	-16.59	22.45
Stage 12	-15.2	-15.49	21.98
Stage 12	-15.25	-14.41	21.51
Stage 12	-15.3	-13.36	21.05
Stage 12	-15.35	-12.33	20.58
Stage 12	-15.4	-11.33	20.12
Stage 12	-15.45	-10.34	19.66
Stage 12	-15.5	-9.38	19.24
Stage 12	-15.55	-8.44	18.81
Stage 12	-15.6	-7.52	18.39
Stage 12	-15.65	-6.62	17.97
Stage 12	-15.7	-5.74	17.55
Stage 12	-15.75	-4.89	17.13
Stage 12	-15.8	-4.05	16.72
Stage 12	-15.85	-3.24	16.31
Stage 12	-15.9	-2.44	15.9
Stage 12	-15.95	-1.67	15.49
Stage 12	-16	-0.91	15.12
Stage 12	-16.05	-0.17	14.75
Stage 12	-16.1	0.55	14.38
Stage 12	-16.15	1.25	14.01
Stage 12	-16.2	1.93	13.64
Stage 12	-16.25	2.59	13.28
Stage 12	-16.3	3.24	12.92
Stage 12	-16.35	3.87	12.56
Stage 12	-16.4	4.48	12.2
Stage 12	-16.45	5.07	11.84
Stage 12	-16.5	5.64	11.52
Stage 12	-16.55	6.2	11.2
Stage 12	-16.6	6.75	10.88
Stage 12	-16.65	7.27	10.56
Stage 12	-16.7	7.79	10.24

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-16.75	8.28	9.93
Stage 12	-16.8	8.76	9.61
Stage 12	-16.85	9.23	9.3
Stage 12	-16.9	9.68	9
Stage 12	-16.95	10.11	8.72
Stage 12	-17	10.54	8.44
Stage 12	-17.05	10.95	8.17
Stage 12	-17.1	11.34	7.89
Stage 12	-17.15	11.72	7.62
Stage 12	-17.2	12.09	7.35
Stage 12	-17.25	12.44	7.09
Stage 12	-17.3	12.78	6.82
Stage 12	-17.35	13.11	6.56
Stage 12	-17.4	13.43	6.29
Stage 12	-17.45	13.73	6.06
Stage 12	-17.5	14.02	5.83
Stage 12	-17.55	14.3	5.6
Stage 12	-17.6	14.57	5.37
Stage 12	-17.65	14.83	5.14
Stage 12	-17.7	15.07	4.92
Stage 12	-17.75	15.31	4.69
Stage 12	-17.8	15.53	4.47
Stage 12	-17.85	15.74	4.25
Stage 12	-17.9	15.94	4.03
Stage 12	-17.95	16.14	3.84
Stage 12	-18	16.32	3.64
Stage 12	-18.05	16.49	3.45
Stage 12	-18.1	16.65	3.27
Stage 12	-18.15	16.81	3.08
Stage 12	-18.2	16.95	2.89
Stage 12	-18.25	17.09	2.71
Stage 12	-18.3	17.21	2.52
Stage 12	-18.35	17.33	2.34
Stage 12	-18.4	17.44	2.16
Stage 12	-18.45	17.54	2
Stage 12	-18.5	17.63	1.85
Stage 12	-18.55	17.72	1.7
Stage 12	-18.6	17.79	1.54
Stage 12	-18.65	17.86	1.39
Stage 12	-18.7	17.93	1.24
Stage 12	-18.75	17.98	1.09
Stage 12	-18.8	18.03	0.94
Stage 12	-18.85	18.07	0.79
Stage 12	-18.9	18.1	0.64
Stage 12	-18.95	18.12	0.52
Stage 12	-19	18.14	0.4
Stage 12	-19.05	18.16	0.28
Stage 12	-19.1	18.17	0.16
Stage 12	-19.15	18.17	0.04
Stage 12	-19.2	18.16	-0.08
Stage 12	-19.25	18.15	-0.2
Stage 12	-19.3	18.14	-0.32
Stage 12	-19.35	18.12	-0.44
Stage 12	-19.4	18.09	-0.56
Stage 12	-19.45	18.06	-0.65
Stage 12	-19.5	18.02	-0.74
Stage 12	-19.55	17.98	-0.84
Stage 12	-19.6	17.93	-0.93
Stage 12	-19.65	17.88	-1.02
Stage 12	-19.7	17.82	-1.11
Stage 12	-19.75	17.76	-1.21
Stage 12	-19.8	17.7	-1.3
Stage 12	-19.85	17.63	-1.39
Stage 12	-19.9	17.56	-1.46
Stage 12	-19.95	17.48	-1.53
Stage 12	-20	17.4	-1.6
Stage 12	-20.05	17.32	-1.67
Stage 12	-20.1	17.23	-1.74
Stage 12	-20.15	17.14	-1.81
Stage 12	-20.2	17.04	-1.88
Stage 12	-20.25	16.95	-1.94

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-20.3	16.85	-2.01
Stage 12	-20.35	16.74	-2.09
Stage 12	-20.4	16.64	-2.13
Stage 12	-20.45	16.53	-2.18
Stage 12	-20.5	16.42	-2.23
Stage 12	-20.55	16.3	-2.28
Stage 12	-20.6	16.19	-2.32
Stage 12	-20.65	16.07	-2.37
Stage 12	-20.7	15.95	-2.42
Stage 12	-20.75	15.82	-2.47
Stage 12	-20.8	15.7	-2.52
Stage 12	-20.85	15.57	-2.58
Stage 12	-20.9	15.44	-2.61
Stage 12	-20.95	15.31	-2.63
Stage 12	-21	15.17	-2.67
Stage 12	-21.05	15.04	-2.7
Stage 12	-21.1	14.9	-2.73
Stage 12	-21.15	14.76	-2.76
Stage 12	-21.2	14.62	-2.79
Stage 12	-21.25	14.48	-2.83
Stage 12	-21.3	14.34	-2.86
Stage 12	-21.35	14.19	-2.9
Stage 12	-21.4	14.05	-2.91
Stage 12	-21.45	13.9	-2.93
Stage 12	-21.5	13.75	-2.94
Stage 12	-21.55	13.61	-2.96
Stage 12	-21.6	13.46	-2.98
Stage 12	-21.65	13.31	-3
Stage 12	-21.7	13.16	-3.02
Stage 12	-21.75	13.01	-3.04
Stage 12	-21.8	12.85	-3.06
Stage 12	-21.85	12.7	-3.08
Stage 12	-21.9	12.54	-3.08
Stage 12	-21.95	12.39	-3.08
Stage 12	-22	12.24	-3.09
Stage 12	-22.05	12.08	-3.09
Stage 12	-22.1	11.93	-3.1
Stage 12	-22.15	11.77	-3.11
Stage 12	-22.2	11.62	-3.12
Stage 12	-22.25	11.46	-3.12
Stage 12	-22.3	11.3	-3.14
Stage 12	-22.35	11.14	-3.15
Stage 12	-22.4	10.99	-3.14
Stage 12	-22.45	10.83	-3.13
Stage 12	-22.5	10.67	-3.13
Stage 12	-22.55	10.52	-3.12
Stage 12	-22.6	10.36	-3.12
Stage 12	-22.65	10.21	-3.12
Stage 12	-22.7	10.05	-3.12
Stage 12	-22.75	9.9	-3.12
Stage 12	-22.8	9.74	-3.12
Stage 12	-22.85	9.58	-3.1
Stage 12	-22.9	9.43	-3.09
Stage 12	-22.95	9.28	-3.07
Stage 12	-23	9.12	-3.06
Stage 12	-23.05	8.97	-3.05
Stage 12	-23.1	8.82	-3.04
Stage 12	-23.15	8.67	-3.03
Stage 12	-23.2	8.52	-3.02
Stage 12	-23.25	8.37	-3.01
Stage 12	-23.3	8.22	-3.01
Stage 12	-23.35	8.07	-2.98
Stage 12	-23.4	7.92	-2.96
Stage 12	-23.45	7.77	-2.94
Stage 12	-23.5	7.63	-2.92
Stage 12	-23.55	7.48	-2.9
Stage 12	-23.6	7.34	-2.89
Stage 12	-23.65	7.19	-2.87
Stage 12	-23.7	7.05	-2.86
Stage 12	-23.75	6.91	-2.85
Stage 12	-23.8	6.77	-2.84

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-23.85	6.63	-2.81
Stage 12	-23.9	6.49	-2.78
Stage 12	-23.95	6.35	-2.75
Stage 12	-24	6.21	-2.73
Stage 12	-24.05	6.08	-2.71
Stage 12	-24.1	5.94	-2.69
Stage 12	-24.15	5.81	-2.67
Stage 12	-24.2	5.68	-2.65
Stage 12	-24.25	5.55	-2.63
Stage 12	-24.3	5.41	-2.62
Stage 12	-24.35	5.28	-2.59
Stage 12	-24.4	5.16	-2.55
Stage 12	-24.45	5.03	-2.53
Stage 12	-24.5	4.91	-2.5
Stage 12	-24.55	4.78	-2.47
Stage 12	-24.6	4.66	-2.45
Stage 12	-24.65	4.54	-2.42
Stage 12	-24.7	4.42	-2.4
Stage 12	-24.75	4.3	-2.38
Stage 12	-24.8	4.18	-2.37
Stage 12	-24.85	4.06	-2.33
Stage 12	-24.9	3.95	-2.3
Stage 12	-24.95	3.84	-2.26
Stage 12	-25	3.73	-2.23
Stage 12	-25.05	3.62	-2.2
Stage 12	-25.1	3.51	-2.18
Stage 12	-25.15	3.4	-2.15
Stage 12	-25.2	3.29	-2.13
Stage 12	-25.25	3.19	-2.1
Stage 12	-25.3	3.08	-2.08
Stage 12	-25.35	2.98	-2.05
Stage 12	-25.4	2.88	-2.01
Stage 12	-25.45	2.78	-1.98
Stage 12	-25.5	2.68	-1.94
Stage 12	-25.55	2.59	-1.91
Stage 12	-25.6	2.49	-1.88
Stage 12	-25.65	2.4	-1.85
Stage 12	-25.7	2.31	-1.83
Stage 12	-25.75	2.22	-1.8
Stage 12	-25.8	2.13	-1.76
Stage 12	-25.85	2.05	-1.72
Stage 12	-25.9	1.96	-1.69
Stage 12	-25.95	1.88	-1.65
Stage 12	-26	1.8	-1.61
Stage 12	-26.05	1.72	-1.58
Stage 12	-26.1	1.64	-1.55
Stage 12	-26.15	1.57	-1.52
Stage 12	-26.2	1.49	-1.49
Stage 12	-26.25	1.42	-1.47
Stage 12	-26.3	1.35	-1.42
Stage 12	-26.35	1.28	-1.38
Stage 12	-26.4	1.21	-1.34
Stage 12	-26.45	1.15	-1.31
Stage 12	-26.5	1.08	-1.27
Stage 12	-26.55	1.02	-1.24
Stage 12	-26.6	0.96	-1.2
Stage 12	-26.65	0.9	-1.17
Stage 12	-26.7	0.84	-1.14
Stage 12	-26.75	0.79	-1.11
Stage 12	-26.8	0.73	-1.07
Stage 12	-26.85	0.68	-1.03
Stage 12	-26.9	0.63	-0.99
Stage 12	-26.95	0.59	-0.95
Stage 12	-27	0.54	-0.91
Stage 12	-27.05	0.5	-0.88
Stage 12	-27.1	0.46	-0.84
Stage 12	-27.15	0.41	-0.81
Stage 12	-27.2	0.38	-0.78
Stage 12	-27.25	0.34	-0.75
Stage 12	-27.3	0.3	-0.7
Stage 12	-27.35	0.27	-0.66

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 12	-27.4	0.24	-0.62
Stage 12	-27.45	0.21	-0.58
Stage 12	-27.5	0.18	-0.54
Stage 12	-27.55	0.16	-0.5
Stage 12	-27.6	0.13	-0.47
Stage 12	-27.65	0.11	-0.44
Stage 12	-27.7	0.09	-0.4
Stage 12	-27.75	0.07	-0.37
Stage 12	-27.8	0.06	-0.33
Stage 12	-27.8	0.06	-0.33
Stage 12	-27.85	0.04	-0.28
Stage 12	-27.9	0.03	-0.24
Stage 12	-27.95	0.02	-0.2
Stage 12	-28	0.01	-0.16
Stage 12	-28	0.01	-0.16
Stage 12	-28.05	0.01	-0.12
Stage 12	-28.1	0	-0.08
Stage 12	-28.1	0	-0.08
Stage 12	-28.15	0	-0.05
Stage 12	-28.15	0	-0.05
Stage 12	-28.2	0	-0.02

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 13

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	0.8	-1643.98	379.75
Stage 13	0.75	-1624.99	379.75
Stage 13	0.7	-1606.06	378.72
Stage 13	0.65	-1587.18	377.46
Stage 13	0.6	-1568.37	376.35
Stage 13	0.55	-1549.61	375.09
Stage 13	0.5	-1530.93	373.71
Stage 13	0.45	-1512.31	372.39
Stage 13	0.4	-1493.76	370.97
Stage 13	0.35	-1475.29	369.46
Stage 13	0.3	-1456.89	367.98
Stage 13	0.25	-1438.57	366.41
Stage 13	0.2	-1420.33	364.77
Stage 13	0.15	-1402.17	363.14
Stage 13	0.1	-1384.1	361.44
Stage 13	0.05	-1366.12	359.67
Stage 13	0	-1348.22	357.9
Stage 13	-0.05	-1330.42	356.07
Stage 13	-0.1	-1312.71	354.17
Stage 13	-0.15	-1295.09	352.27
Stage 13	-0.2	-1277.58	350.31
Stage 13	-0.25	-1260.16	348.29
Stage 13	-0.3	-1242.85	346.26
Stage 13	-0.35	-1225.64	344.17
Stage 13	-0.4	-1208.54	342.03
Stage 13	-0.45	-1191.55	339.87
Stage 13	-0.5	-1174.66	337.66
Stage 13	-0.55	-1157.9	335.4
Stage 13	-0.6	-1141.24	333.12
Stage 13	-0.65	-1124.7	330.79
Stage 13	-0.7	-1108.28	328.41
Stage 13	-0.75	-1091.98	326.01
Stage 13	-0.8	-1075.8	323.56
Stage 13	-0.85	-1059.75	321.06
Stage 13	-0.9	-1043.82	318.55
Stage 13	-0.95	-1028.02	315.99
Stage 13	-1	-1012.35	313.38
Stage 13	-1.05	-996.81	310.75
Stage 13	-1.1	-981.41	308.07
Stage 13	-1.15	-966.14	305.37
Stage 13	-1.2	-951.01	302.63
Stage 13	-1.25	-936.02	299.84
Stage 13	-1.3	-921.17	297.04
Stage 13	-1.35	-906.46	294.18
Stage 13	-1.4	-891.89	291.29
Stage 13	-1.45	-877.47	288.37
Stage 13	-1.5	-863.2	285.41
Stage 13	-1.55	-849.08	282.4
Stage 13	-1.6	-835.12	279.38
Stage 13	-1.65	-821.3	276.31
Stage 13	-1.7	-807.64	273.2
Stage 13	-1.75	-794.14	270.07
Stage 13	-1.8	-780.79	266.9
Stage 13	-1.85	-767.61	263.68
Stage 13	-1.9	-754.59	260.45
Stage 13	-1.95	-741.73	257.17
Stage 13	-2	-729.03	253.86
Stage 13	-2.05	-712.37	333.28
Stage 13	-2.1	-695.87	329.9
Stage 13	-2.15	-679.55	326.48
Stage 13	-2.2	-663.4	323.05
Stage 13	-2.25	-647.42	319.57
Stage 13	-2.3	-631.62	316.06
Stage 13	-2.35	-615.99	312.53
Stage 13	-2.4	-600.54	308.95
Stage 13	-2.45	-585.27	305.34
Stage 13	-2.5	-570.19	301.71

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-2.55	-555.29	298.04
Stage 13	-2.6	-540.57	294.33
Stage 13	-2.65	-526.04	290.6
Stage 13	-2.7	-511.7	286.84
Stage 13	-2.75	-497.55	283.03
Stage 13	-2.8	-483.59	279.21
Stage 13	-2.85	-469.82	275.35
Stage 13	-2.9	-456.25	271.45
Stage 13	-2.95	-442.87	267.53
Stage 13	-3	-429.69	263.57
Stage 13	-3.05	-416.71	259.6
Stage 13	-3.1	-404.04	253.52
Stage 13	-3.15	-391.66	247.48
Stage 13	-3.2	-379.59	241.49
Stage 13	-3.25	-367.81	235.54
Stage 13	-3.3	-356.33	229.63
Stage 13	-3.35	-345.14	223.78
Stage 13	-3.4	-334.24	217.97
Stage 13	-3.45	-323.63	212.21
Stage 13	-3.5	-313.31	206.49
Stage 13	-3.55	-303.27	200.83
Stage 13	-3.6	-293.5	195.21
Stage 13	-3.65	-284.02	189.65
Stage 13	-3.7	-274.82	184.13
Stage 13	-3.75	-265.88	178.67
Stage 13	-3.8	-257.22	173.25
Stage 13	-3.85	-248.83	167.89
Stage 13	-3.9	-240.7	162.58
Stage 13	-3.95	-232.83	157.32
Stage 13	-4	-225.22	152.11
Stage 13	-4.05	-217.88	146.94
Stage 13	-4.1	-210.79	141.83
Stage 13	-4.15	-203.95	136.77
Stage 13	-4.2	-197.36	131.75
Stage 13	-4.25	-191.02	126.79
Stage 13	-4.3	-184.93	121.87
Stage 13	-4.35	-179.08	117.01
Stage 13	-4.4	-173.47	112.2
Stage 13	-4.45	-168.09	107.43
Stage 13	-4.5	-162.96	102.72
Stage 13	-4.55	-153.9	181.25
Stage 13	-4.6	-145.06	176.64
Stage 13	-4.65	-136.46	172.08
Stage 13	-4.7	-128.08	167.57
Stage 13	-4.75	-119.93	163.11
Stage 13	-4.8	-111.99	158.71
Stage 13	-4.85	-104.27	154.35
Stage 13	-4.9	-96.77	150.05
Stage 13	-4.95	-89.48	145.79
Stage 13	-5	-82.4	141.59
Stage 13	-5.05	-75.53	137.43
Stage 13	-5.1	-68.86	133.33
Stage 13	-5.15	-62.4	129.28
Stage 13	-5.2	-56.13	125.28
Stage 13	-5.25	-50.07	121.33
Stage 13	-5.3	-44.2	117.43
Stage 13	-5.35	-38.52	113.57
Stage 13	-5.4	-33.03	109.77
Stage 13	-5.45	-27.73	106.01
Stage 13	-5.5	-22.61	102.3
Stage 13	-5.55	-17.68	98.64
Stage 13	-5.6	-12.93	95.03
Stage 13	-5.65	-8.36	91.47
Stage 13	-5.7	-3.96	87.95
Stage 13	-5.75	0.26	84.48
Stage 13	-5.8	4.32	81.05
Stage 13	-5.85	8.2	77.68
Stage 13	-5.9	11.92	74.34
Stage 13	-5.95	15.47	71.05
Stage 13	-6	18.86	67.81
Stage 13	-6.05	22.09	64.61

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-6.1	25.16	61.46
Stage 13	-6.15	28.08	58.35
Stage 13	-6.2	30.85	55.28
Stage 13	-6.25	33.46	52.26
Stage 13	-6.3	35.92	49.28
Stage 13	-6.35	38.24	46.34
Stage 13	-6.4	40.41	43.44
Stage 13	-6.45	42.44	40.59
Stage 13	-6.5	44.33	37.77
Stage 13	-6.55	46.08	34.99
Stage 13	-6.6	47.69	32.26
Stage 13	-6.65	49.17	29.57
Stage 13	-6.7	50.52	26.93
Stage 13	-6.75	51.73	24.33
Stage 13	-6.8	52.82	21.77
Stage 13	-6.85	53.79	19.25
Stage 13	-6.9	54.62	16.78
Stage 13	-6.95	55.34	14.36
Stage 13	-7	55.94	11.97
Stage 13	-7.05	61.31	107.36
Stage 13	-7.1	66.56	105.06
Stage 13	-7.15	71.7	102.8
Stage 13	-7.2	76.73	100.58
Stage 13	-7.25	81.65	98.4
Stage 13	-7.3	86.46	96.26
Stage 13	-7.35	91.17	94.17
Stage 13	-7.4	95.78	92.1
Stage 13	-7.45	100.28	90.08
Stage 13	-7.5	104.69	88.1
Stage 13	-7.55	108.99	86.15
Stage 13	-7.6	113.21	84.24
Stage 13	-7.65	117.33	82.37
Stage 13	-7.7	121.35	80.54
Stage 13	-7.75	125.29	78.74
Stage 13	-7.8	129.14	76.98
Stage 13	-7.85	132.9	75.25
Stage 13	-7.9	136.58	73.56
Stage 13	-7.95	140.17	71.9
Stage 13	-8	143.69	70.28
Stage 13	-8.05	147.12	68.69
Stage 13	-8.1	150.48	67.13
Stage 13	-8.15	153.76	65.6
Stage 13	-8.2	156.97	64.12
Stage 13	-8.25	160.1	62.67
Stage 13	-8.3	163.16	61.27
Stage 13	-8.35	166.16	59.89
Stage 13	-8.4	169.08	58.53
Stage 13	-8.45	171.94	57.2
Stage 13	-8.5	174.74	55.9
Stage 13	-8.55	177.47	54.62
Stage 13	-8.6	180.13	53.28
Stage 13	-8.65	182.73	51.91
Stage 13	-8.7	185.25	50.52
Stage 13	-8.75	187.71	49.1
Stage 13	-8.8	190.09	47.65
Stage 13	-8.85	192.4	46.18
Stage 13	-8.9	194.64	44.68
Stage 13	-8.95	196.79	43.15
Stage 13	-9	198.87	41.6
Stage 13	-9.05	200.87	40.02
Stage 13	-9.1	202.8	38.41
Stage 13	-9.15	204.63	36.78
Stage 13	-9.2	206.39	35.12
Stage 13	-9.25	208.06	33.43
Stage 13	-9.3	209.65	31.72
Stage 13	-9.35	211.15	29.97
Stage 13	-9.4	212.56	28.21
Stage 13	-9.45	213.88	26.41
Stage 13	-9.5	215.11	24.59
Stage 13	-9.55	221.86	135.03
Stage 13	-9.6	228.52	133.15

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-9.65	235.08	131.25
Stage 13	-9.7	241.54	129.32
Stage 13	-9.75	247.91	127.36
Stage 13	-9.8	254.18	125.37
Stage 13	-9.85	260.35	123.36
Stage 13	-9.9	266.41	121.32
Stage 13	-9.95	272.38	119.26
Stage 13	-10	278.24	117.17
Stage 13	-10.05	283.99	115.05
Stage 13	-10.1	289.63	112.9
Stage 13	-10.15	295.17	110.73
Stage 13	-10.2	300.6	108.53
Stage 13	-10.25	305.91	106.3
Stage 13	-10.3	311.11	104.05
Stage 13	-10.35	316.2	101.77
Stage 13	-10.4	321.17	99.46
Stage 13	-10.45	326.03	97.12
Stage 13	-10.5	330.77	94.76
Stage 13	-10.55	335.39	92.37
Stage 13	-10.6	339.89	89.96
Stage 13	-10.65	344.26	87.51
Stage 13	-10.7	348.51	85.04
Stage 13	-10.75	352.64	82.54
Stage 13	-10.8	356.64	80.02
Stage 13	-10.85	360.52	77.47
Stage 13	-10.9	364.26	74.89
Stage 13	-10.95	367.87	72.28
Stage 13	-11	371.36	69.65
Stage 13	-11.05	374.71	66.99
Stage 13	-11.1	377.92	64.3
Stage 13	-11.15	381	61.59
Stage 13	-11.2	383.94	58.85
Stage 13	-11.25	386.75	56.08
Stage 13	-11.3	389.41	53.28
Stage 13	-11.35	391.93	50.46
Stage 13	-11.4	394.31	47.61
Stage 13	-11.45	396.55	44.73
Stage 13	-11.5	398.64	41.83
Stage 13	-11.55	400.59	38.9
Stage 13	-11.6	402.38	35.94
Stage 13	-11.65	404.03	32.95
Stage 13	-11.7	405.53	29.94
Stage 13	-11.75	406.87	26.9
Stage 13	-11.8	408.06	23.83
Stage 13	-11.85	409.1	20.74
Stage 13	-11.9	409.98	17.62
Stage 13	-11.95	410.71	14.47
Stage 13	-12	411.27	11.29
Stage 13	-12.05	411.67	8.09
Stage 13	-12.1	411.92	4.86
Stage 13	-12.15	412	1.6
Stage 13	-12.2	411.91	-1.68
Stage 13	-12.25	411.66	-5
Stage 13	-12.3	411.25	-8.33
Stage 13	-12.35	410.66	-11.7
Stage 13	-12.4	409.91	-15.09
Stage 13	-12.45	408.98	-18.51
Stage 13	-12.5	407.88	-21.96
Stage 13	-12.55	406.61	-25.44
Stage 13	-12.6	405.16	-28.94
Stage 13	-12.65	403.54	-32.47
Stage 13	-12.7	401.74	-36.03
Stage 13	-12.75	399.76	-39.61
Stage 13	-12.8	397.6	-43.22
Stage 13	-12.85	395.25	-46.86
Stage 13	-12.9	392.73	-50.53
Stage 13	-12.95	390.02	-54.22
Stage 13	-13	387.12	-57.94
Stage 13	-13.05	384.04	-61.69
Stage 13	-13.1	380.76	-65.46
Stage 13	-13.15	377.3	-69.26

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-13.2	373.65	-73.09
Stage 13	-13.25	369.8	-76.95
Stage 13	-13.3	365.76	-80.83
Stage 13	-13.35	361.52	-84.74
Stage 13	-13.4	357.08	-88.68
Stage 13	-13.45	352.45	-92.65
Stage 13	-13.5	347.62	-96.64
Stage 13	-13.55	342.59	-100.66
Stage 13	-13.6	337.35	-104.71
Stage 13	-13.65	331.91	-108.78
Stage 13	-13.7	326.27	-112.89
Stage 13	-13.75	320.42	-117.02
Stage 13	-13.8	314.36	-121.17
Stage 13	-13.85	308.09	-125.36
Stage 13	-13.9	301.61	-129.57
Stage 13	-13.95	295.18	-128.69
Stage 13	-14	288.79	-127.8
Stage 13	-14.05	282.44	-126.91
Stage 13	-14.1	276.14	-126
Stage 13	-14.15	269.89	-125.08
Stage 13	-14.2	263.68	-124.16
Stage 13	-14.25	257.52	-123.22
Stage 13	-14.3	251.41	-122.28
Stage 13	-14.35	245.34	-121.32
Stage 13	-14.4	239.32	-120.36
Stage 13	-14.45	233.35	-119.38
Stage 13	-14.5	227.43	-118.4
Stage 13	-14.55	221.56	-117.41
Stage 13	-14.6	215.74	-116.41
Stage 13	-14.65	209.97	-115.4
Stage 13	-14.7	204.25	-114.38
Stage 13	-14.75	198.58	-113.36
Stage 13	-14.8	192.97	-112.32
Stage 13	-14.85	187.4	-111.28
Stage 13	-14.9	181.89	-110.22
Stage 13	-14.95	176.44	-109.16
Stage 13	-15	171.03	-108.09
Stage 13	-15.05	165.68	-107.02
Stage 13	-15.1	160.38	-105.93
Stage 13	-15.15	155.14	-104.84
Stage 13	-15.2	149.95	-103.73
Stage 13	-15.25	144.82	-102.62
Stage 13	-15.3	139.75	-101.5
Stage 13	-15.35	134.73	-100.38
Stage 13	-15.4	129.77	-99.24
Stage 13	-15.45	124.86	-98.1
Stage 13	-15.5	120.01	-96.95
Stage 13	-15.55	115.22	-95.79
Stage 13	-15.6	110.49	-94.62
Stage 13	-15.65	105.82	-93.45
Stage 13	-15.7	101.21	-92.27
Stage 13	-15.75	96.65	-91.08
Stage 13	-15.8	92.16	-89.88
Stage 13	-15.85	87.73	-88.67
Stage 13	-15.9	83.35	-87.46
Stage 13	-15.95	79.04	-86.24
Stage 13	-16	74.79	-85.01
Stage 13	-16.05	70.6	-83.77
Stage 13	-16.1	66.48	-82.53
Stage 13	-16.15	62.41	-81.28
Stage 13	-16.2	58.41	-80.02
Stage 13	-16.25	54.48	-78.75
Stage 13	-16.3	50.6	-77.48
Stage 13	-16.35	46.79	-76.19
Stage 13	-16.4	43.05	-74.9
Stage 13	-16.45	39.37	-73.61
Stage 13	-16.5	35.75	-72.3
Stage 13	-16.55	32.2	-70.99
Stage 13	-16.6	28.72	-69.67
Stage 13	-16.65	25.3	-68.34
Stage 13	-16.7	21.95	-67.01

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-16.75	18.67	-65.67
Stage 13	-16.8	15.45	-64.32
Stage 13	-16.85	12.3	-62.96
Stage 13	-16.9	9.22	-61.6
Stage 13	-16.95	6.21	-60.18
Stage 13	-17	3.28	-58.77
Stage 13	-17.05	0.41	-57.38
Stage 13	-17.1	-2.39	-56.01
Stage 13	-17.15	-5.13	-54.66
Stage 13	-17.2	-7.79	-53.32
Stage 13	-17.25	-10.39	-52
Stage 13	-17.3	-12.93	-50.69
Stage 13	-17.35	-15.4	-49.4
Stage 13	-17.4	-17.8	-48.13
Stage 13	-17.45	-20.15	-46.87
Stage 13	-17.5	-22.43	-45.63
Stage 13	-17.55	-24.65	-44.41
Stage 13	-17.6	-26.81	-43.2
Stage 13	-17.65	-28.91	-42.01
Stage 13	-17.7	-30.95	-40.84
Stage 13	-17.75	-32.94	-39.68
Stage 13	-17.8	-34.86	-38.53
Stage 13	-17.85	-36.73	-37.41
Stage 13	-17.9	-38.55	-36.3
Stage 13	-17.95	-40.31	-35.2
Stage 13	-18	-42.01	-34.12
Stage 13	-18.05	-43.67	-33.05
Stage 13	-18.1	-45.27	-32
Stage 13	-18.15	-46.81	-30.97
Stage 13	-18.2	-48.31	-29.95
Stage 13	-18.25	-49.76	-28.95
Stage 13	-18.3	-51.16	-27.96
Stage 13	-18.35	-52.51	-26.98
Stage 13	-18.4	-53.81	-26.03
Stage 13	-18.45	-55.06	-25.08
Stage 13	-18.5	-56.27	-24.15
Stage 13	-18.55	-57.43	-23.24
Stage 13	-18.6	-58.55	-22.34
Stage 13	-18.65	-59.62	-21.45
Stage 13	-18.7	-60.65	-20.58
Stage 13	-18.75	-61.63	-19.72
Stage 13	-18.8	-62.58	-18.87
Stage 13	-18.85	-63.48	-18.04
Stage 13	-18.9	-64.34	-17.23
Stage 13	-18.95	-65.16	-16.43
Stage 13	-19	-65.94	-15.64
Stage 13	-19.05	-66.69	-14.86
Stage 13	-19.1	-67.39	-14.1
Stage 13	-19.15	-68.06	-13.35
Stage 13	-19.2	-68.69	-12.61
Stage 13	-19.25	-69.29	-11.89
Stage 13	-19.3	-69.84	-11.18
Stage 13	-19.35	-70.37	-10.48
Stage 13	-19.4	-70.86	-9.8
Stage 13	-19.45	-71.31	-9.13
Stage 13	-19.5	-71.74	-8.47
Stage 13	-19.55	-72.13	-7.82
Stage 13	-19.6	-72.49	-7.18
Stage 13	-19.65	-72.82	-6.56
Stage 13	-19.7	-73.11	-5.95
Stage 13	-19.75	-73.38	-5.35
Stage 13	-19.8	-73.62	-4.76
Stage 13	-19.85	-73.83	-4.19
Stage 13	-19.9	-74.01	-3.62
Stage 13	-19.95	-74.16	-3.07
Stage 13	-20	-74.29	-2.53
Stage 13	-20.05	-74.39	-2
Stage 13	-20.1	-74.46	-1.48
Stage 13	-20.15	-74.51	-0.97
Stage 13	-20.2	-74.53	-0.47
Stage 13	-20.25	-74.53	0.02

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-20.3	-74.51	0.5
Stage 13	-20.35	-74.46	0.96
Stage 13	-20.4	-74.39	1.42
Stage 13	-20.45	-74.3	1.87
Stage 13	-20.5	-74.18	2.3
Stage 13	-20.55	-74.04	2.73
Stage 13	-20.6	-73.89	3.14
Stage 13	-20.65	-73.71	3.55
Stage 13	-20.7	-73.51	3.95
Stage 13	-20.75	-73.3	4.33
Stage 13	-20.8	-73.06	4.71
Stage 13	-20.85	-72.81	5.08
Stage 13	-20.9	-72.53	5.44
Stage 13	-20.95	-72.24	5.79
Stage 13	-21	-71.94	6.13
Stage 13	-21.05	-71.61	6.47
Stage 13	-21.1	-71.28	6.79
Stage 13	-21.15	-70.92	7.1
Stage 13	-21.2	-70.55	7.41
Stage 13	-21.25	-70.16	7.71
Stage 13	-21.3	-69.76	8
Stage 13	-21.35	-69.35	8.28
Stage 13	-21.4	-68.92	8.56
Stage 13	-21.45	-68.48	8.82
Stage 13	-21.5	-68.03	9.08
Stage 13	-21.55	-67.56	9.33
Stage 13	-21.6	-67.08	9.57
Stage 13	-21.65	-66.59	9.81
Stage 13	-21.7	-66.09	10.03
Stage 13	-21.75	-65.58	10.26
Stage 13	-21.8	-65.05	10.47
Stage 13	-21.85	-64.52	10.67
Stage 13	-21.9	-63.98	10.87
Stage 13	-21.95	-63.42	11.06
Stage 13	-22	-62.86	11.25
Stage 13	-22.05	-62.29	11.43
Stage 13	-22.1	-61.71	11.6
Stage 13	-22.15	-61.12	11.76
Stage 13	-22.2	-60.53	11.92
Stage 13	-22.25	-59.92	12.07
Stage 13	-22.3	-59.31	12.22
Stage 13	-22.35	-58.69	12.35
Stage 13	-22.4	-58.07	12.49
Stage 13	-22.45	-57.44	12.61
Stage 13	-22.5	-56.8	12.73
Stage 13	-22.55	-56.16	12.85
Stage 13	-22.6	-55.51	12.96
Stage 13	-22.65	-54.86	13.06
Stage 13	-22.7	-54.2	13.16
Stage 13	-22.75	-53.54	13.25
Stage 13	-22.8	-52.87	13.33
Stage 13	-22.85	-52.2	13.41
Stage 13	-22.9	-51.53	13.49
Stage 13	-22.95	-50.85	13.56
Stage 13	-23	-50.17	13.62
Stage 13	-23.05	-49.48	13.68
Stage 13	-23.1	-48.8	13.74
Stage 13	-23.15	-48.11	13.79
Stage 13	-23.2	-47.42	13.83
Stage 13	-23.25	-46.72	13.87
Stage 13	-23.3	-46.03	13.91
Stage 13	-23.35	-45.33	13.94
Stage 13	-23.4	-44.63	13.96
Stage 13	-23.45	-43.93	13.98
Stage 13	-23.5	-43.23	14
Stage 13	-23.55	-42.53	14.01
Stage 13	-23.6	-41.83	14.02
Stage 13	-23.65	-41.13	14.02
Stage 13	-23.7	-40.43	14.02
Stage 13	-23.75	-39.73	14.01
Stage 13	-23.8	-39.03	14

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-23.85	-38.33	13.99
Stage 13	-23.9	-37.63	13.97
Stage 13	-23.95	-36.93	13.94
Stage 13	-24	-36.24	13.91
Stage 13	-24.05	-35.54	13.88
Stage 13	-24.1	-34.85	13.85
Stage 13	-24.15	-34.16	13.81
Stage 13	-24.2	-33.47	13.76
Stage 13	-24.25	-32.79	13.71
Stage 13	-24.3	-32.11	13.66
Stage 13	-24.35	-31.42	13.61
Stage 13	-24.4	-30.75	13.55
Stage 13	-24.45	-30.07	13.48
Stage 13	-24.5	-29.4	13.42
Stage 13	-24.55	-28.74	13.34
Stage 13	-24.6	-28.07	13.27
Stage 13	-24.65	-27.41	13.19
Stage 13	-24.7	-26.76	13.11
Stage 13	-24.75	-26.11	13.03
Stage 13	-24.8	-25.46	12.94
Stage 13	-24.85	-24.82	12.85
Stage 13	-24.9	-24.18	12.75
Stage 13	-24.95	-23.55	12.65
Stage 13	-25	-22.92	12.55
Stage 13	-25.05	-22.3	12.45
Stage 13	-25.1	-21.68	12.34
Stage 13	-25.15	-21.07	12.23
Stage 13	-25.2	-20.46	12.11
Stage 13	-25.25	-19.86	11.99
Stage 13	-25.3	-19.27	11.87
Stage 13	-25.35	-18.68	11.75
Stage 13	-25.4	-18.1	11.62
Stage 13	-25.45	-17.53	11.49
Stage 13	-25.5	-16.96	11.36
Stage 13	-25.55	-16.4	11.22
Stage 13	-25.6	-15.84	11.08
Stage 13	-25.65	-15.3	10.94
Stage 13	-25.7	-14.76	10.8
Stage 13	-25.75	-14.22	10.65
Stage 13	-25.8	-13.7	10.5
Stage 13	-25.85	-13.18	10.34
Stage 13	-25.9	-12.67	10.19
Stage 13	-25.95	-12.17	10.03
Stage 13	-26	-11.68	9.87
Stage 13	-26.05	-11.19	9.7
Stage 13	-26.1	-10.72	9.53
Stage 13	-26.15	-10.25	9.36
Stage 13	-26.2	-9.79	9.19
Stage 13	-26.25	-9.34	9.02
Stage 13	-26.3	-8.9	8.84
Stage 13	-26.35	-8.46	8.66
Stage 13	-26.4	-8.04	8.47
Stage 13	-26.45	-7.63	8.29
Stage 13	-26.5	-7.22	8.1
Stage 13	-26.55	-6.83	7.91
Stage 13	-26.6	-6.44	7.71
Stage 13	-26.65	-6.06	7.51
Stage 13	-26.7	-5.7	7.32
Stage 13	-26.7	-5.7	7.32
Stage 13	-26.75	-5.34	7.11
Stage 13	-26.8	-5	6.91
Stage 13	-26.85	-4.66	6.7
Stage 13	-26.9	-4.34	6.49
Stage 13	-26.95	-4.02	6.28
Stage 13	-27	-3.72	6.06
Stage 13	-27.05	-3.43	5.85
Stage 13	-27.1	-3.15	5.63
Stage 13	-27.15	-2.88	5.4
Stage 13	-27.2	-2.62	5.18
Stage 13	-27.25	-2.37	4.95
Stage 13	-27.3	-2.13	4.72

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-27.35	-1.91	4.49
Stage 13	-27.4	-1.7	4.25
Stage 13	-27.45	-1.5	4.01
Stage 13	-27.5	-1.31	3.77
Stage 13	-27.55	-1.13	3.53
Stage 13	-27.6	-0.97	3.29
Stage 13	-27.65	-0.82	3.04
Stage 13	-27.7	-0.68	2.79
Stage 13	-27.75	-0.55	2.53
Stage 13	-27.8	-0.44	2.28
Stage 13	-27.85	-0.33	2.02
Stage 13	-27.9	-0.25	1.76
Stage 13	-27.95	-0.17	1.5
Stage 13	-28	-0.11	1.23
Stage 13	-28.05	-0.06	0.96
Stage 13	-28.1	-0.03	0.69
Stage 13	-28.15	-0.01	0.42
Stage 13	-28.15	-0.01	0.42
Stage 13	-28.2	0	0.14

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 13

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	0.8	1494.48	-378.92
Stage 13	0.75	1475.54	-378.92
Stage 13	0.7	1456.74	-376.01
Stage 13	0.65	1438.07	-373.31
Stage 13	0.6	1419.53	-370.79
Stage 13	0.55	1401.11	-368.42
Stage 13	0.5	1382.8	-366.16
Stage 13	0.45	1364.6	-363.99
Stage 13	0.4	1346.51	-361.9
Stage 13	0.35	1328.52	-359.88
Stage 13	0.3	1310.62	-357.91
Stage 13	0.25	1292.88	-354.78
Stage 13	0.2	1275.3	-351.73
Stage 13	0.15	1257.86	-348.74
Stage 13	0.1	1240.57	-345.8
Stage 13	0.05	1223.42	-342.9
Stage 13	0	1206.42	-340.05
Stage 13	-0.05	1189.56	-337.23
Stage 13	-0.1	1172.84	-334.43
Stage 13	-0.15	1156.25	-331.67
Stage 13	-0.2	1139.81	-328.93
Stage 13	-0.25	1123.53	-325.5
Stage 13	-0.3	1107.43	-322.09
Stage 13	-0.35	1091.49	-318.71
Stage 13	-0.4	1075.73	-315.35
Stage 13	-0.45	1060.12	-312.01
Stage 13	-0.5	1044.69	-308.69
Stage 13	-0.55	1029.42	-305.38
Stage 13	-0.6	1014.32	-302.09
Stage 13	-0.65	999.38	-298.8
Stage 13	-0.7	984.6	-295.52
Stage 13	-0.75	970.01	-291.74
Stage 13	-0.8	955.62	-287.96
Stage 13	-0.85	941.41	-284.2
Stage 13	-0.9	927.38	-280.44
Stage 13	-0.95	913.55	-276.68
Stage 13	-1	899.9	-272.93
Stage 13	-1.05	886.44	-269.19
Stage 13	-1.1	873.17	-265.44
Stage 13	-1.15	860.09	-261.69
Stage 13	-1.2	847.19	-257.94
Stage 13	-1.25	834.5	-253.8
Stage 13	-1.3	822.02	-249.65
Stage 13	-1.35	809.74	-245.5
Stage 13	-1.4	797.67	-241.35
Stage 13	-1.45	785.81	-237.2
Stage 13	-1.5	774.16	-233.05
Stage 13	-1.55	762.72	-228.89
Stage 13	-1.6	751.48	-224.73
Stage 13	-1.65	740.45	-220.56
Stage 13	-1.7	729.63	-216.38
Stage 13	-1.75	719.04	-211.87
Stage 13	-1.8	708.67	-207.36
Stage 13	-1.85	698.53	-202.84
Stage 13	-1.9	688.62	-198.31
Stage 13	-1.95	678.93	-193.78
Stage 13	-2	669.46	-189.24
Stage 13	-2.05	656.08	-267.77
Stage 13	-2.1	642.92	-263.21
Stage 13	-2.15	629.98	-258.64
Stage 13	-2.2	617.29	-253.79
Stage 13	-2.25	604.85	-248.92
Stage 13	-2.3	592.65	-244.05
Stage 13	-2.35	580.69	-239.17
Stage 13	-2.4	568.97	-234.28
Stage 13	-2.45	557.5	-229.38
Stage 13	-2.5	546.28	-224.46

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-2.55	535.3	-219.54
Stage 13	-2.6	524.57	-214.6
Stage 13	-2.65	514.09	-209.65
Stage 13	-2.7	503.87	-204.45
Stage 13	-2.75	493.91	-199.24
Stage 13	-2.8	484.21	-194.01
Stage 13	-2.85	474.77	-188.78
Stage 13	-2.9	465.59	-183.53
Stage 13	-2.95	456.68	-178.27
Stage 13	-3	448.03	-172.99
Stage 13	-3.05	439.64	-167.7
Stage 13	-3.1	431.42	-164.48
Stage 13	-3.15	423.36	-161.28
Stage 13	-3.2	415.46	-157.96
Stage 13	-3.25	407.72	-154.66
Stage 13	-3.3	400.16	-151.37
Stage 13	-3.35	392.75	-148.1
Stage 13	-3.4	385.51	-144.84
Stage 13	-3.45	378.43	-141.61
Stage 13	-3.5	371.51	-138.38
Stage 13	-3.55	364.75	-135.18
Stage 13	-3.6	358.15	-132
Stage 13	-3.65	351.71	-128.84
Stage 13	-3.7	345.43	-125.58
Stage 13	-3.75	339.31	-122.36
Stage 13	-3.8	333.35	-119.15
Stage 13	-3.85	327.56	-115.96
Stage 13	-3.9	321.92	-112.8
Stage 13	-3.95	316.43	-109.66
Stage 13	-4	311.1	-106.55
Stage 13	-4.05	305.93	-103.46
Stage 13	-4.1	300.91	-100.4
Stage 13	-4.15	296.04	-97.36
Stage 13	-4.2	291.33	-94.25
Stage 13	-4.25	286.77	-91.16
Stage 13	-4.3	282.37	-88.11
Stage 13	-4.35	278.11	-85.08
Stage 13	-4.4	274.01	-82.08
Stage 13	-4.45	270.06	-79.1
Stage 13	-4.5	266.25	-76.16
Stage 13	-4.55	258.41	-156.72
Stage 13	-4.6	250.72	-153.84
Stage 13	-4.65	243.17	-150.98
Stage 13	-4.7	235.77	-148.06
Stage 13	-4.75	228.51	-145.18
Stage 13	-4.8	221.39	-142.33
Stage 13	-4.85	214.42	-139.5
Stage 13	-4.9	207.58	-136.71
Stage 13	-4.95	200.88	-133.95
Stage 13	-5	194.32	-131.22
Stage 13	-5.05	187.9	-128.53
Stage 13	-5.1	181.6	-125.86
Stage 13	-5.15	175.45	-123.15
Stage 13	-5.2	169.42	-120.46
Stage 13	-5.25	163.53	-117.82
Stage 13	-5.3	157.77	-115.2
Stage 13	-5.35	152.14	-112.61
Stage 13	-5.4	146.64	-110.06
Stage 13	-5.45	141.26	-107.54
Stage 13	-5.5	136.01	-105.06
Stage 13	-5.55	130.88	-102.6
Stage 13	-5.6	125.87	-100.18
Stage 13	-5.65	120.98	-97.72
Stage 13	-5.7	116.22	-95.29
Stage 13	-5.75	111.57	-92.89
Stage 13	-5.8	107.05	-90.52
Stage 13	-5.85	102.64	-88.19
Stage 13	-5.9	98.34	-85.89
Stage 13	-5.95	94.16	-83.62
Stage 13	-6	90.09	-81.39
Stage 13	-6.05	86.13	-79.19

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-6.1	82.28	-77.02
Stage 13	-6.15	78.54	-74.81
Stage 13	-6.2	74.91	-72.64
Stage 13	-6.25	71.39	-70.5
Stage 13	-6.3	67.97	-68.39
Stage 13	-6.35	64.65	-66.31
Stage 13	-6.4	61.44	-64.27
Stage 13	-6.45	58.32	-62.26
Stage 13	-6.5	55.31	-60.28
Stage 13	-6.55	52.39	-58.33
Stage 13	-6.6	49.57	-56.41
Stage 13	-6.65	46.85	-54.46
Stage 13	-6.7	44.22	-52.54
Stage 13	-6.75	41.69	-50.67
Stage 13	-6.8	39.25	-48.84
Stage 13	-6.85	36.9	-47.06
Stage 13	-6.9	34.63	-45.31
Stage 13	-6.95	32.45	-43.6
Stage 13	-7	30.35	-41.94
Stage 13	-7.05	23.43	-138.43
Stage 13	-7.1	16.59	-136.85
Stage 13	-7.15	9.83	-135.24
Stage 13	-7.2	3.14	-133.67
Stage 13	-7.25	-3.46	-132.14
Stage 13	-7.3	-10	-130.65
Stage 13	-7.35	-16.46	-129.19
Stage 13	-7.4	-22.84	-127.78
Stage 13	-7.45	-29.16	-126.4
Stage 13	-7.5	-35.41	-124.92
Stage 13	-7.55	-41.58	-123.44
Stage 13	-7.6	-47.68	-121.95
Stage 13	-7.65	-53.7	-120.43
Stage 13	-7.7	-59.65	-118.89
Stage 13	-7.75	-65.51	-117.35
Stage 13	-7.8	-71.3	-115.79
Stage 13	-7.85	-77.02	-114.23
Stage 13	-7.9	-82.65	-112.67
Stage 13	-7.95	-88.2	-111.09
Stage 13	-8	-93.68	-109.5
Stage 13	-8.05	-99.07	-107.91
Stage 13	-8.1	-104.39	-106.28
Stage 13	-8.15	-109.62	-104.64
Stage 13	-8.2	-114.77	-102.99
Stage 13	-8.25	-119.84	-101.33
Stage 13	-8.3	-124.82	-99.67
Stage 13	-8.35	-129.72	-97.98
Stage 13	-8.4	-134.53	-96.27
Stage 13	-8.45	-139.26	-94.53
Stage 13	-8.5	-143.9	-92.76
Stage 13	-8.55	-148.44	-90.97
Stage 13	-8.6	-152.9	-89.13
Stage 13	-8.65	-157.26	-87.26
Stage 13	-8.7	-161.53	-85.37
Stage 13	-8.75	-165.71	-83.46
Stage 13	-8.8	-169.78	-81.51
Stage 13	-8.85	-173.76	-79.55
Stage 13	-8.9	-177.64	-77.56
Stage 13	-8.95	-181.41	-75.54
Stage 13	-9	-185.09	-73.5
Stage 13	-9.05	-188.66	-71.43
Stage 13	-9.1	-192.13	-69.31
Stage 13	-9.15	-195.48	-67.17
Stage 13	-9.2	-198.73	-65
Stage 13	-9.25	-201.87	-62.8
Stage 13	-9.3	-204.9	-60.59
Stage 13	-9.35	-207.82	-58.34
Stage 13	-9.4	-210.62	-56.07
Stage 13	-9.45	-213.31	-53.78
Stage 13	-9.5	-215.89	-51.46
Stage 13	-9.55	-223.98	-161.83
Stage 13	-9.6	-231.95	-159.44

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-9.65	-239.8	-157.02
Stage 13	-9.7	-247.53	-154.57
Stage 13	-9.75	-255.13	-152.1
Stage 13	-9.8	-262.61	-149.6
Stage 13	-9.85	-269.97	-147.08
Stage 13	-9.9	-277.19	-144.54
Stage 13	-9.95	-284.29	-141.96
Stage 13	-10	-291.26	-139.37
Stage 13	-10.05	-298.1	-136.74
Stage 13	-10.1	-304.8	-134.07
Stage 13	-10.15	-311.37	-131.37
Stage 13	-10.2	-317.8	-128.65
Stage 13	-10.25	-324.1	-125.9
Stage 13	-10.3	-330.25	-123.13
Stage 13	-10.35	-336.27	-120.33
Stage 13	-10.4	-342.15	-117.5
Stage 13	-10.45	-347.88	-114.65
Stage 13	-10.5	-353.47	-111.78
Stage 13	-10.55	-358.91	-108.88
Stage 13	-10.6	-364.21	-105.93
Stage 13	-10.65	-369.36	-102.95
Stage 13	-10.7	-374.35	-99.95
Stage 13	-10.75	-379.2	-96.93
Stage 13	-10.8	-383.89	-93.88
Stage 13	-10.85	-388.43	-90.8
Stage 13	-10.9	-392.82	-87.7
Stage 13	-10.95	-397.05	-84.57
Stage 13	-11	-401.12	-81.42
Stage 13	-11.05	-405.03	-78.22
Stage 13	-11.1	-408.78	-74.99
Stage 13	-11.15	-412.37	-71.74
Stage 13	-11.2	-415.79	-68.46
Stage 13	-11.25	-419.05	-65.16
Stage 13	-11.3	-422.14	-61.83
Stage 13	-11.35	-425.06	-58.48
Stage 13	-11.4	-427.82	-55.1
Stage 13	-11.45	-430.4	-51.69
Stage 13	-11.5	-432.81	-48.26
Stage 13	-11.55	-435.05	-44.78
Stage 13	-11.6	-437.12	-41.28
Stage 13	-11.65	-439	-37.75
Stage 13	-11.7	-440.71	-34.19
Stage 13	-11.75	-442.24	-30.61
Stage 13	-11.8	-443.6	-27.01
Stage 13	-11.85	-444.76	-23.38
Stage 13	-11.9	-445.75	-19.72
Stage 13	-11.95	-446.55	-16.04
Stage 13	-12	-447.17	-12.33
Stage 13	-12.05	-447.6	-8.57
Stage 13	-12.1	-447.84	-4.79
Stage 13	-12.15	-447.89	-0.99
Stage 13	-12.2	-447.74	2.85
Stage 13	-12.25	-447.41	6.7
Stage 13	-12.3	-446.88	10.59
Stage 13	-12.35	-446.15	14.5
Stage 13	-12.4	-445.23	18.43
Stage 13	-12.45	-444.11	22.39
Stage 13	-12.5	-442.79	26.38
Stage 13	-12.55	-441.27	30.41
Stage 13	-12.6	-439.55	34.47
Stage 13	-12.65	-437.62	38.55
Stage 13	-12.7	-435.49	42.66
Stage 13	-12.75	-433.15	46.8
Stage 13	-12.8	-430.6	50.96
Stage 13	-12.85	-427.84	55.15
Stage 13	-12.9	-424.88	59.36
Stage 13	-12.95	-421.7	63.6
Stage 13	-13	-418.3	67.86
Stage 13	-13.05	-414.69	72.17
Stage 13	-13.1	-410.87	76.51
Stage 13	-13.15	-406.83	80.87

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-13.2	-402.56	85.25
Stage 13	-13.25	-398.08	89.67
Stage 13	-13.3	-393.37	94.1
Stage 13	-13.35	-388.45	98.57
Stage 13	-13.4	-383.29	103.06
Stage 13	-13.45	-377.91	107.58
Stage 13	-13.5	-372.31	112.12
Stage 13	-13.55	-366.47	116.7
Stage 13	-13.6	-360.41	121.32
Stage 13	-13.65	-354.11	125.95
Stage 13	-13.7	-347.58	130.62
Stage 13	-13.75	-340.81	135.31
Stage 13	-13.8	-333.81	140.02
Stage 13	-13.85	-326.57	144.77
Stage 13	-13.9	-319.1	149.53
Stage 13	-13.95	-311.68	148.43
Stage 13	-14	-304.31	147.33
Stage 13	-14.05	-297	146.22
Stage 13	-14.1	-289.74	145.09
Stage 13	-14.15	-282.55	143.96
Stage 13	-14.2	-275.41	142.81
Stage 13	-14.25	-268.32	141.65
Stage 13	-14.3	-261.3	140.48
Stage 13	-14.35	-254.33	139.3
Stage 13	-14.4	-247.43	138.11
Stage 13	-14.45	-240.58	136.91
Stage 13	-14.5	-233.8	135.72
Stage 13	-14.55	-227.07	134.51
Stage 13	-14.6	-220.41	133.3
Stage 13	-14.65	-213.8	132.07
Stage 13	-14.7	-207.26	130.83
Stage 13	-14.75	-200.78	129.59
Stage 13	-14.8	-194.36	128.33
Stage 13	-14.85	-188.01	127.06
Stage 13	-14.9	-181.72	125.79
Stage 13	-14.95	-175.5	124.5
Stage 13	-15	-169.34	123.22
Stage 13	-15.05	-163.24	121.93
Stage 13	-15.1	-157.21	120.63
Stage 13	-15.15	-151.24	119.32
Stage 13	-15.2	-145.34	118
Stage 13	-15.25	-139.51	116.67
Stage 13	-15.3	-133.74	115.33
Stage 13	-15.35	-128.04	113.99
Stage 13	-15.4	-122.41	112.63
Stage 13	-15.45	-116.85	111.26
Stage 13	-15.5	-111.35	109.9
Stage 13	-15.55	-105.93	108.53
Stage 13	-15.6	-100.57	107.15
Stage 13	-15.65	-95.28	105.77
Stage 13	-15.7	-90.06	104.37
Stage 13	-15.75	-84.91	102.96
Stage 13	-15.8	-79.84	101.55
Stage 13	-15.85	-74.83	100.12
Stage 13	-15.9	-69.89	98.69
Stage 13	-15.95	-65.03	97.25
Stage 13	-16	-60.24	95.81
Stage 13	-16.05	-55.52	94.37
Stage 13	-16.1	-50.88	92.91
Stage 13	-16.15	-46.31	91.45
Stage 13	-16.2	-41.81	89.98
Stage 13	-16.25	-37.38	88.5
Stage 13	-16.3	-33.03	87.01
Stage 13	-16.35	-28.76	85.51
Stage 13	-16.4	-24.55	84.01
Stage 13	-16.45	-20.43	82.49
Stage 13	-16.5	-16.38	80.98
Stage 13	-16.55	-12.41	79.47
Stage 13	-16.6	-8.51	77.94
Stage 13	-16.65	-4.69	76.4
Stage 13	-16.7	-0.95	74.86

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-16.75	2.72	73.31
Stage 13	-16.8	6.3	71.74
Stage 13	-16.85	9.81	70.17
Stage 13	-16.9	13.24	68.59
Stage 13	-16.95	16.59	67.02
Stage 13	-17	19.86	65.36
Stage 13	-17.05	23.05	63.71
Stage 13	-17.1	26.15	62.09
Stage 13	-17.15	29.18	60.48
Stage 13	-17.2	32.12	58.89
Stage 13	-17.25	34.99	57.32
Stage 13	-17.3	37.77	55.76
Stage 13	-17.35	40.48	54.22
Stage 13	-17.4	43.12	52.7
Stage 13	-17.45	45.68	51.23
Stage 13	-17.5	48.17	49.77
Stage 13	-17.55	50.59	48.33
Stage 13	-17.6	52.93	46.9
Stage 13	-17.65	55.21	45.49
Stage 13	-17.7	57.41	44.1
Stage 13	-17.75	59.55	42.73
Stage 13	-17.8	61.62	41.37
Stage 13	-17.85	63.62	40.03
Stage 13	-17.9	65.55	38.71
Stage 13	-17.95	67.42	37.43
Stage 13	-18	69.23	36.17
Stage 13	-18.05	70.98	34.92
Stage 13	-18.1	72.66	33.69
Stage 13	-18.15	74.29	32.47
Stage 13	-18.2	75.85	31.27
Stage 13	-18.25	77.35	30.09
Stage 13	-18.3	78.8	28.92
Stage 13	-18.35	80.19	27.77
Stage 13	-18.4	81.52	26.64
Stage 13	-18.45	82.8	25.54
Stage 13	-18.5	84.02	24.46
Stage 13	-18.55	85.19	23.4
Stage 13	-18.6	86.31	22.35
Stage 13	-18.65	87.37	21.31
Stage 13	-18.7	88.39	20.29
Stage 13	-18.75	89.35	19.29
Stage 13	-18.8	90.27	18.3
Stage 13	-18.85	91.13	17.32
Stage 13	-18.9	91.95	16.36
Stage 13	-18.95	92.72	15.43
Stage 13	-19	93.45	14.52
Stage 13	-19.05	94.13	13.63
Stage 13	-19.1	94.77	12.75
Stage 13	-19.15	95.36	11.88
Stage 13	-19.2	95.91	11.03
Stage 13	-19.25	96.42	10.19
Stage 13	-19.3	96.89	9.36
Stage 13	-19.35	97.32	8.54
Stage 13	-19.4	97.7	7.74
Stage 13	-19.45	98.05	6.98
Stage 13	-19.5	98.36	6.22
Stage 13	-19.55	98.64	5.48
Stage 13	-19.6	98.88	4.76
Stage 13	-19.65	99.08	4.04
Stage 13	-19.7	99.25	3.34
Stage 13	-19.75	99.38	2.65
Stage 13	-19.8	99.48	1.97
Stage 13	-19.85	99.54	1.3
Stage 13	-19.9	99.57	0.67
Stage 13	-19.95	99.58	0.05
Stage 13	-20	99.55	-0.56
Stage 13	-20.05	99.49	-1.16
Stage 13	-20.1	99.4	-1.75
Stage 13	-20.15	99.29	-2.33
Stage 13	-20.2	99.14	-2.9
Stage 13	-20.25	98.97	-3.45

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-20.3	98.77	-4
Stage 13	-20.35	98.54	-4.53
Stage 13	-20.4	98.29	-5.04
Stage 13	-20.45	98.01	-5.53
Stage 13	-20.5	97.71	-6.01
Stage 13	-20.55	97.39	-6.49
Stage 13	-20.6	97.04	-6.95
Stage 13	-20.65	96.67	-7.4
Stage 13	-20.7	96.28	-7.85
Stage 13	-20.75	95.86	-8.29
Stage 13	-20.8	95.43	-8.71
Stage 13	-20.85	94.97	-9.13
Stage 13	-20.9	94.5	-9.52
Stage 13	-20.95	94	-9.9
Stage 13	-21	93.49	-10.27
Stage 13	-21.05	92.96	-10.63
Stage 13	-21.1	92.41	-10.98
Stage 13	-21.15	91.84	-11.33
Stage 13	-21.2	91.26	-11.66
Stage 13	-21.25	90.66	-11.99
Stage 13	-21.3	90.04	-12.32
Stage 13	-21.35	89.41	-12.63
Stage 13	-21.4	88.77	-12.92
Stage 13	-21.45	88.11	-13.19
Stage 13	-21.5	87.43	-13.46
Stage 13	-21.55	86.75	-13.73
Stage 13	-21.6	86.05	-13.98
Stage 13	-21.65	85.34	-14.23
Stage 13	-21.7	84.61	-14.48
Stage 13	-21.75	83.88	-14.71
Stage 13	-21.8	83.13	-14.95
Stage 13	-21.85	82.37	-15.17
Stage 13	-21.9	81.6	-15.37
Stage 13	-21.95	80.82	-15.56
Stage 13	-22	80.04	-15.74
Stage 13	-22.05	79.24	-15.92
Stage 13	-22.1	78.44	-16.09
Stage 13	-22.15	77.62	-16.26
Stage 13	-22.2	76.8	-16.42
Stage 13	-22.25	75.97	-16.57
Stage 13	-22.3	75.14	-16.72
Stage 13	-22.35	74.29	-16.87
Stage 13	-22.4	73.45	-16.99
Stage 13	-22.45	72.59	-17.1
Stage 13	-22.5	71.73	-17.21
Stage 13	-22.55	70.86	-17.32
Stage 13	-22.6	69.99	-17.42
Stage 13	-22.65	69.12	-17.51
Stage 13	-22.7	68.24	-17.6
Stage 13	-22.75	67.35	-17.69
Stage 13	-22.8	66.46	-17.77
Stage 13	-22.85	65.57	-17.83
Stage 13	-22.9	64.68	-17.88
Stage 13	-22.95	63.78	-17.93
Stage 13	-23	62.88	-17.97
Stage 13	-23.05	61.98	-18.01
Stage 13	-23.1	61.08	-18.05
Stage 13	-23.15	60.18	-18.08
Stage 13	-23.2	59.27	-18.11
Stage 13	-23.25	58.37	-18.14
Stage 13	-23.3	57.46	-18.16
Stage 13	-23.35	56.55	-18.16
Stage 13	-23.4	55.64	-18.15
Stage 13	-23.45	54.73	-18.15
Stage 13	-23.5	53.83	-18.13
Stage 13	-23.55	52.92	-18.12
Stage 13	-23.6	52.02	-18.1
Stage 13	-23.65	51.11	-18.08
Stage 13	-23.7	50.21	-18.05
Stage 13	-23.75	49.31	-18.02
Stage 13	-23.8	48.41	-17.99

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-23.85	47.51	-17.94
Stage 13	-23.9	46.62	-17.88
Stage 13	-23.95	45.73	-17.82
Stage 13	-24	44.84	-17.76
Stage 13	-24.05	43.96	-17.69
Stage 13	-24.1	43.07	-17.62
Stage 13	-24.15	42.2	-17.55
Stage 13	-24.2	41.32	-17.48
Stage 13	-24.25	40.45	-17.4
Stage 13	-24.3	39.59	-17.33
Stage 13	-24.35	38.72	-17.23
Stage 13	-24.4	37.87	-17.12
Stage 13	-24.45	37.02	-17.02
Stage 13	-24.5	36.17	-16.91
Stage 13	-24.55	35.33	-16.8
Stage 13	-24.6	34.5	-16.69
Stage 13	-24.65	33.67	-16.58
Stage 13	-24.7	32.85	-16.46
Stage 13	-24.75	32.03	-16.35
Stage 13	-24.8	31.22	-16.23
Stage 13	-24.85	30.41	-16.09
Stage 13	-24.9	29.61	-15.95
Stage 13	-24.95	28.82	-15.8
Stage 13	-25	28.04	-15.66
Stage 13	-25.05	27.27	-15.51
Stage 13	-25.1	26.5	-15.36
Stage 13	-25.15	25.74	-15.21
Stage 13	-25.2	24.98	-15.06
Stage 13	-25.25	24.24	-14.91
Stage 13	-25.3	23.5	-14.75
Stage 13	-25.35	22.77	-14.58
Stage 13	-25.4	22.05	-14.4
Stage 13	-25.45	21.34	-14.22
Stage 13	-25.5	20.64	-14.04
Stage 13	-25.55	19.95	-13.86
Stage 13	-25.6	19.26	-13.68
Stage 13	-25.65	18.59	-13.5
Stage 13	-25.7	17.92	-13.31
Stage 13	-25.75	17.26	-13.13
Stage 13	-25.8	16.62	-12.92
Stage 13	-25.85	15.98	-12.72
Stage 13	-25.9	15.36	-12.51
Stage 13	-25.95	14.74	-12.3
Stage 13	-26	14.14	-12.09
Stage 13	-26.05	13.54	-11.88
Stage 13	-26.1	12.96	-11.67
Stage 13	-26.15	12.39	-11.45
Stage 13	-26.2	11.83	-11.24
Stage 13	-26.25	11.27	-11.02
Stage 13	-26.3	10.73	-10.79
Stage 13	-26.35	10.21	-10.55
Stage 13	-26.4	9.69	-10.32
Stage 13	-26.45	9.19	-10.08
Stage 13	-26.5	8.7	-9.84
Stage 13	-26.55	8.22	-9.6
Stage 13	-26.6	7.75	-9.36
Stage 13	-26.65	7.29	-9.12
Stage 13	-26.7	6.85	-8.87
Stage 13	-26.75	6.42	-8.63
Stage 13	-26.8	6	-8.37
Stage 13	-26.85	5.59	-8.11
Stage 13	-26.9	5.2	-7.84
Stage 13	-26.95	4.82	-7.58
Stage 13	-27	4.46	-7.31
Stage 13	-27.05	4.1	-7.04
Stage 13	-27.1	3.77	-6.77
Stage 13	-27.15	3.44	-6.51
Stage 13	-27.2	3.13	-6.24
Stage 13	-27.25	2.83	-5.97
Stage 13	-27.3	2.55	-5.68
Stage 13	-27.35	2.28	-5.39

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 13	-27.4	2.02	-5.1
Stage 13	-27.45	1.78	-4.8
Stage 13	-27.5	1.56	-4.51
Stage 13	-27.55	1.35	-4.22
Stage 13	-27.6	1.15	-3.92
Stage 13	-27.65	0.97	-3.63
Stage 13	-27.7	0.8	-3.33
Stage 13	-27.75	0.65	-3.03
Stage 13	-27.8	0.51	-2.72
Stage 13	-27.85	0.39	-2.4
Stage 13	-27.9	0.29	-2.09
Stage 13	-27.95	0.2	-1.77
Stage 13	-28	0.13	-1.45
Stage 13	-28.05	0.07	-1.13
Stage 13	-28.1	0.03	-0.81
Stage 13	-28.15	0.01	-0.49
Stage 13	-28.2	0	-0.16

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 14

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	0.8	-1643.98	379.75
Stage 14	0.75	-1624.99	379.75
Stage 14	0.7	-1606.06	378.72
Stage 14	0.65	-1587.18	377.46
Stage 14	0.6	-1568.36	376.36
Stage 14	0.55	-1549.61	375.09
Stage 14	0.5	-1530.92	373.71
Stage 14	0.45	-1512.3	372.4
Stage 14	0.4	-1493.76	370.97
Stage 14	0.35	-1475.28	369.46
Stage 14	0.3	-1456.88	367.98
Stage 14	0.25	-1438.56	366.42
Stage 14	0.2	-1420.32	364.78
Stage 14	0.15	-1402.17	363.15
Stage 14	0.1	-1384.09	361.45
Stage 14	0.05	-1366.11	359.68
Stage 14	0	-1348.22	357.91
Stage 14	-0.05	-1330.41	356.08
Stage 14	-0.1	-1312.7	354.18
Stage 14	-0.15	-1295.09	352.28
Stage 14	-0.2	-1277.57	350.32
Stage 14	-0.25	-1260.16	348.3
Stage 14	-0.3	-1242.84	346.27
Stage 14	-0.35	-1225.64	344.18
Stage 14	-0.4	-1208.53	342.03
Stage 14	-0.45	-1191.54	339.88
Stage 14	-0.5	-1174.66	337.67
Stage 14	-0.55	-1157.89	335.4
Stage 14	-0.6	-1141.23	333.13
Stage 14	-0.65	-1124.69	330.8
Stage 14	-0.7	-1108.27	328.41
Stage 14	-0.75	-1091.97	326.02
Stage 14	-0.8	-1075.79	323.57
Stage 14	-0.85	-1059.74	321.07
Stage 14	-0.9	-1043.81	318.56
Stage 14	-0.95	-1028.01	315.99
Stage 14	-1	-1012.34	313.38
Stage 14	-1.05	-996.8	310.75
Stage 14	-1.1	-981.4	308.07
Stage 14	-1.15	-966.13	305.38
Stage 14	-1.2	-951	302.64
Stage 14	-1.25	-936	299.85
Stage 14	-1.3	-921.15	297.04
Stage 14	-1.35	-906.44	294.19
Stage 14	-1.4	-891.88	291.29
Stage 14	-1.45	-877.46	288.37
Stage 14	-1.5	-863.19	285.41
Stage 14	-1.55	-849.07	282.41
Stage 14	-1.6	-835.1	279.38
Stage 14	-1.65	-821.28	276.32
Stage 14	-1.7	-807.62	273.21
Stage 14	-1.75	-794.12	270.07
Stage 14	-1.8	-780.78	266.9
Stage 14	-1.85	-767.59	263.69
Stage 14	-1.9	-754.57	260.45
Stage 14	-1.95	-741.71	257.18
Stage 14	-2	-729.02	253.87
Stage 14	-2.05	-712.35	333.28
Stage 14	-2.1	-695.86	329.91
Stage 14	-2.15	-679.53	326.49
Stage 14	-2.2	-663.38	323.05
Stage 14	-2.25	-647.4	319.58
Stage 14	-2.3	-631.6	316.07
Stage 14	-2.35	-615.97	312.53
Stage 14	-2.4	-600.52	308.96
Stage 14	-2.45	-585.26	305.35
Stage 14	-2.5	-570.17	301.71

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-2.55	-555.27	298.04
Stage 14	-2.6	-540.55	294.34
Stage 14	-2.65	-526.02	290.61
Stage 14	-2.7	-511.68	286.84
Stage 14	-2.75	-497.53	283.04
Stage 14	-2.8	-483.57	279.21
Stage 14	-2.85	-469.8	275.35
Stage 14	-2.9	-456.22	271.46
Stage 14	-2.95	-442.85	267.54
Stage 14	-3	-429.67	263.58
Stage 14	-3.05	-416.69	259.6
Stage 14	-3.1	-404.01	253.52
Stage 14	-3.15	-391.64	247.48
Stage 14	-3.2	-379.56	241.49
Stage 14	-3.25	-367.79	235.54
Stage 14	-3.3	-356.3	229.64
Stage 14	-3.35	-345.12	223.79
Stage 14	-3.4	-334.22	217.98
Stage 14	-3.45	-323.61	212.21
Stage 14	-3.5	-313.28	206.5
Stage 14	-3.55	-303.24	200.83
Stage 14	-3.6	-293.48	195.22
Stage 14	-3.65	-284	189.65
Stage 14	-3.7	-274.79	184.14
Stage 14	-3.75	-265.86	178.67
Stage 14	-3.8	-257.19	173.26
Stage 14	-3.85	-248.8	167.9
Stage 14	-3.9	-240.67	162.58
Stage 14	-3.95	-232.8	157.32
Stage 14	-4	-225.2	152.11
Stage 14	-4.05	-217.85	146.95
Stage 14	-4.1	-210.76	141.83
Stage 14	-4.15	-203.92	136.77
Stage 14	-4.2	-197.33	131.75
Stage 14	-4.25	-190.99	126.79
Stage 14	-4.3	-184.9	121.88
Stage 14	-4.35	-179.05	117.01
Stage 14	-4.4	-173.44	112.2
Stage 14	-4.45	-168.07	107.43
Stage 14	-4.5	-162.93	102.72
Stage 14	-4.55	-153.87	181.25
Stage 14	-4.6	-145.04	176.64
Stage 14	-4.65	-136.43	172.08
Stage 14	-4.7	-128.05	167.57
Stage 14	-4.75	-119.9	163.11
Stage 14	-4.8	-111.96	158.71
Stage 14	-4.85	-104.24	154.35
Stage 14	-4.9	-96.74	150.05
Stage 14	-4.95	-89.45	145.79
Stage 14	-5	-82.37	141.59
Stage 14	-5.05	-75.5	137.43
Stage 14	-5.1	-68.84	133.33
Stage 14	-5.15	-62.37	129.28
Stage 14	-5.2	-56.11	125.28
Stage 14	-5.25	-50.04	121.33
Stage 14	-5.3	-44.17	117.42
Stage 14	-5.35	-38.49	113.57
Stage 14	-5.4	-33	109.77
Stage 14	-5.45	-27.7	106.01
Stage 14	-5.5	-22.59	102.3
Stage 14	-5.55	-17.66	98.64
Stage 14	-5.6	-12.9	95.03
Stage 14	-5.65	-8.33	91.46
Stage 14	-5.7	-3.93	87.95
Stage 14	-5.75	0.29	84.48
Stage 14	-5.8	4.34	81.05
Stage 14	-5.85	8.23	77.67
Stage 14	-5.9	11.94	74.34
Stage 14	-5.95	15.5	71.05
Stage 14	-6	18.89	67.81
Stage 14	-6.05	22.12	64.61

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-6.1	25.19	61.45
Stage 14	-6.15	28.11	58.34
Stage 14	-6.2	30.87	55.28
Stage 14	-6.25	33.48	52.25
Stage 14	-6.3	35.95	49.27
Stage 14	-6.35	38.26	46.33
Stage 14	-6.4	40.44	43.43
Stage 14	-6.45	42.46	40.58
Stage 14	-6.5	44.35	37.76
Stage 14	-6.55	46.1	34.99
Stage 14	-6.6	47.71	32.26
Stage 14	-6.65	49.19	29.57
Stage 14	-6.7	50.54	26.92
Stage 14	-6.75	51.76	24.32
Stage 14	-6.8	52.84	21.76
Stage 14	-6.85	53.81	19.25
Stage 14	-6.9	54.64	16.77
Stage 14	-6.95	55.36	14.35
Stage 14	-7	55.96	11.96
Stage 14	-7.05	61.33	107.35
Stage 14	-7.1	66.58	105.05
Stage 14	-7.15	71.72	102.79
Stage 14	-7.2	76.75	100.57
Stage 14	-7.25	81.67	98.39
Stage 14	-7.3	86.48	96.25
Stage 14	-7.35	91.19	94.15
Stage 14	-7.4	95.79	92.09
Stage 14	-7.45	100.3	90.07
Stage 14	-7.5	104.7	88.09
Stage 14	-7.55	109.01	86.14
Stage 14	-7.6	113.22	84.23
Stage 14	-7.65	117.34	82.36
Stage 14	-7.7	121.36	80.53
Stage 14	-7.75	125.3	78.73
Stage 14	-7.8	129.15	76.97
Stage 14	-7.85	132.91	75.24
Stage 14	-7.9	136.59	73.55
Stage 14	-7.95	140.18	71.89
Stage 14	-8	143.7	70.27
Stage 14	-8.05	147.13	68.67
Stage 14	-8.1	150.49	67.11
Stage 14	-8.15	153.76	65.59
Stage 14	-8.2	156.97	64.1
Stage 14	-8.25	160.1	62.66
Stage 14	-8.3	163.17	61.25
Stage 14	-8.35	166.16	59.87
Stage 14	-8.4	169.08	58.52
Stage 14	-8.45	171.94	57.19
Stage 14	-8.5	174.74	55.88
Stage 14	-8.55	177.47	54.57
Stage 14	-8.6	180.13	53.23
Stage 14	-8.65	182.72	51.86
Stage 14	-8.7	185.25	50.47
Stage 14	-8.75	187.7	49.05
Stage 14	-8.8	190.08	47.61
Stage 14	-8.85	192.38	46.13
Stage 14	-8.9	194.62	44.63
Stage 14	-8.95	196.77	43.11
Stage 14	-9	198.85	41.55
Stage 14	-9.05	200.85	39.97
Stage 14	-9.1	202.77	38.36
Stage 14	-9.15	204.6	36.73
Stage 14	-9.2	206.36	35.07
Stage 14	-9.25	208.03	33.38
Stage 14	-9.3	209.61	31.67
Stage 14	-9.35	211.1	29.92
Stage 14	-9.4	212.51	28.15
Stage 14	-9.45	213.83	26.36
Stage 14	-9.5	215.06	24.54
Stage 14	-9.55	221.81	134.97
Stage 14	-9.6	228.46	133.1

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-9.65	235.02	131.19
Stage 14	-9.7	241.48	129.26
Stage 14	-9.75	247.85	127.3
Stage 14	-9.8	254.11	125.32
Stage 14	-9.85	260.28	123.31
Stage 14	-9.9	266.34	121.27
Stage 14	-9.95	272.3	119.2
Stage 14	-10	278.16	117.11
Stage 14	-10.05	283.91	114.99
Stage 14	-10.1	289.55	112.85
Stage 14	-10.15	295.08	110.67
Stage 14	-10.2	300.51	108.47
Stage 14	-10.25	305.82	106.24
Stage 14	-10.3	311.02	103.99
Stage 14	-10.35	316.1	101.71
Stage 14	-10.4	321.07	99.4
Stage 14	-10.45	325.93	97.06
Stage 14	-10.5	330.66	94.7
Stage 14	-10.55	335.28	92.31
Stage 14	-10.6	339.77	89.89
Stage 14	-10.65	344.15	87.45
Stage 14	-10.7	348.39	84.98
Stage 14	-10.75	352.52	82.48
Stage 14	-10.8	356.52	79.96
Stage 14	-10.85	360.39	77.4
Stage 14	-10.9	364.13	74.83
Stage 14	-10.95	367.74	72.22
Stage 14	-11	371.22	69.59
Stage 14	-11.05	374.57	66.93
Stage 14	-11.1	377.78	64.24
Stage 14	-11.15	380.85	61.52
Stage 14	-11.2	383.79	58.78
Stage 14	-11.25	386.6	56.14
Stage 14	-11.3	389.27	53.34
Stage 14	-11.35	391.79	50.52
Stage 14	-11.4	394.17	47.67
Stage 14	-11.45	396.41	44.79
Stage 14	-11.5	398.51	41.88
Stage 14	-11.55	400.46	38.95
Stage 14	-11.6	402.26	35.99
Stage 14	-11.65	403.91	33.01
Stage 14	-11.7	405.41	29.99
Stage 14	-11.75	406.75	26.95
Stage 14	-11.8	407.95	23.89
Stage 14	-11.85	408.99	20.79
Stage 14	-11.9	409.87	17.67
Stage 14	-11.95	410.6	14.52
Stage 14	-12	411.16	11.34
Stage 14	-12.05	411.57	8.14
Stage 14	-12.1	411.82	4.91
Stage 14	-12.15	411.9	1.65
Stage 14	-12.2	411.82	-1.63
Stage 14	-12.25	411.57	-4.95
Stage 14	-12.3	411.16	-8.28
Stage 14	-12.35	410.57	-11.65
Stage 14	-12.4	409.82	-15.05
Stage 14	-12.45	408.9	-18.47
Stage 14	-12.5	407.8	-21.91
Stage 14	-12.55	406.53	-25.39
Stage 14	-12.6	405.09	-28.89
Stage 14	-12.65	403.47	-32.42
Stage 14	-12.7	401.67	-35.98
Stage 14	-12.75	399.69	-39.56
Stage 14	-12.8	397.53	-43.18
Stage 14	-12.85	395.19	-46.81
Stage 14	-12.9	392.67	-50.48
Stage 14	-12.95	389.96	-54.17
Stage 14	-13	387.06	-57.89
Stage 14	-13.05	383.98	-61.64
Stage 14	-13.1	380.71	-65.42
Stage 14	-13.15	377.25	-69.22

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-13.2	373.6	-73.05
Stage 14	-13.25	369.75	-76.91
Stage 14	-13.3	365.71	-80.79
Stage 14	-13.35	361.48	-84.7
Stage 14	-13.4	357.04	-88.64
Stage 14	-13.45	352.41	-92.6
Stage 14	-13.5	347.58	-96.6
Stage 14	-13.55	342.55	-100.62
Stage 14	-13.6	337.32	-104.67
Stage 14	-13.65	331.88	-108.74
Stage 14	-13.7	326.24	-112.84
Stage 14	-13.75	320.39	-116.97
Stage 14	-13.8	314.34	-121.13
Stage 14	-13.85	308.07	-125.31
Stage 14	-13.9	301.59	-129.53
Stage 14	-13.95	295.16	-128.65
Stage 14	-14	288.77	-127.76
Stage 14	-14.05	282.43	-126.86
Stage 14	-14.1	276.13	-125.96
Stage 14	-14.15	269.88	-125.04
Stage 14	-14.2	263.67	-124.11
Stage 14	-14.25	257.52	-123.18
Stage 14	-14.3	251.4	-122.23
Stage 14	-14.35	245.34	-121.28
Stage 14	-14.4	239.32	-120.32
Stage 14	-14.45	233.36	-119.34
Stage 14	-14.5	227.44	-118.36
Stage 14	-14.55	221.57	-117.37
Stage 14	-14.6	215.75	-116.37
Stage 14	-14.65	209.98	-115.36
Stage 14	-14.7	204.27	-114.34
Stage 14	-14.75	198.6	-113.31
Stage 14	-14.8	192.99	-112.28
Stage 14	-14.85	187.43	-111.24
Stage 14	-14.9	181.92	-110.18
Stage 14	-14.95	176.46	-109.12
Stage 14	-15	171.06	-108.05
Stage 14	-15.05	165.71	-106.97
Stage 14	-15.1	160.41	-105.89
Stage 14	-15.15	155.17	-104.79
Stage 14	-15.2	149.99	-103.69
Stage 14	-15.25	144.86	-102.58
Stage 14	-15.3	139.79	-101.46
Stage 14	-15.35	134.77	-100.34
Stage 14	-15.4	129.81	-99.2
Stage 14	-15.45	124.91	-98.06
Stage 14	-15.5	120.06	-96.91
Stage 14	-15.55	115.27	-95.75
Stage 14	-15.6	110.55	-94.58
Stage 14	-15.65	105.88	-93.41
Stage 14	-15.7	101.26	-92.22
Stage 14	-15.75	96.71	-91.03
Stage 14	-15.8	92.22	-89.84
Stage 14	-15.85	87.79	-88.63
Stage 14	-15.9	83.42	-87.42
Stage 14	-15.95	79.11	-86.2
Stage 14	-16	74.86	-84.97
Stage 14	-16.05	70.67	-83.73
Stage 14	-16.1	66.55	-82.49
Stage 14	-16.15	62.49	-81.23
Stage 14	-16.2	58.49	-79.98
Stage 14	-16.25	54.55	-78.71
Stage 14	-16.3	50.68	-77.43
Stage 14	-16.35	46.87	-76.15
Stage 14	-16.4	43.13	-74.86
Stage 14	-16.45	39.45	-73.57
Stage 14	-16.5	35.84	-72.26
Stage 14	-16.55	32.29	-70.95
Stage 14	-16.6	28.81	-69.63
Stage 14	-16.65	25.4	-68.3
Stage 14	-16.7	22.05	-66.97

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-16.75	18.77	-65.63
Stage 14	-16.8	15.55	-64.28
Stage 14	-16.85	12.41	-62.92
Stage 14	-16.9	9.33	-61.55
Stage 14	-16.95	6.32	-60.18
Stage 14	-17	3.38	-58.8
Stage 14	-17.05	0.51	-57.41
Stage 14	-17.1	-2.29	-56.04
Stage 14	-17.15	-5.03	-54.69
Stage 14	-17.2	-7.69	-53.35
Stage 14	-17.25	-10.3	-52.03
Stage 14	-17.3	-12.83	-50.72
Stage 14	-17.35	-15.3	-49.43
Stage 14	-17.4	-17.71	-48.16
Stage 14	-17.45	-20.06	-46.9
Stage 14	-17.5	-22.34	-45.66
Stage 14	-17.55	-24.56	-44.44
Stage 14	-17.6	-26.72	-43.23
Stage 14	-17.65	-28.83	-42.04
Stage 14	-17.7	-30.87	-40.87
Stage 14	-17.75	-32.85	-39.71
Stage 14	-17.8	-34.78	-38.56
Stage 14	-17.85	-36.65	-37.44
Stage 14	-17.9	-38.47	-36.32
Stage 14	-17.95	-40.23	-35.23
Stage 14	-18	-41.94	-34.15
Stage 14	-18.05	-43.59	-33.08
Stage 14	-18.1	-45.19	-32.03
Stage 14	-18.15	-46.74	-31
Stage 14	-18.2	-48.24	-29.98
Stage 14	-18.25	-49.69	-28.97
Stage 14	-18.3	-51.09	-27.98
Stage 14	-18.35	-52.44	-27.01
Stage 14	-18.4	-53.74	-26.05
Stage 14	-18.45	-55	-25.11
Stage 14	-18.5	-56.21	-24.18
Stage 14	-18.55	-57.37	-23.26
Stage 14	-18.6	-58.49	-22.36
Stage 14	-18.65	-59.56	-21.47
Stage 14	-18.7	-60.59	-20.6
Stage 14	-18.75	-61.58	-19.74
Stage 14	-18.8	-62.52	-18.9
Stage 14	-18.85	-63.43	-18.07
Stage 14	-18.9	-64.29	-17.25
Stage 14	-18.95	-65.11	-16.45
Stage 14	-19	-65.9	-15.66
Stage 14	-19.05	-66.64	-14.88
Stage 14	-19.1	-67.35	-14.12
Stage 14	-19.15	-68.01	-13.37
Stage 14	-19.2	-68.65	-12.63
Stage 14	-19.25	-69.24	-11.91
Stage 14	-19.3	-69.8	-11.2
Stage 14	-19.35	-70.33	-10.5
Stage 14	-19.4	-70.82	-9.82
Stage 14	-19.45	-71.27	-9.15
Stage 14	-19.5	-71.7	-8.49
Stage 14	-19.55	-72.09	-7.84
Stage 14	-19.6	-72.45	-7.2
Stage 14	-19.65	-72.78	-6.58
Stage 14	-19.7	-73.08	-5.97
Stage 14	-19.75	-73.35	-5.37
Stage 14	-19.8	-73.59	-4.78
Stage 14	-19.85	-73.8	-4.2
Stage 14	-19.9	-73.98	-3.64
Stage 14	-19.95	-74.13	-3.09
Stage 14	-20	-74.26	-2.54
Stage 14	-20.05	-74.36	-2.01
Stage 14	-20.1	-74.43	-1.49
Stage 14	-20.15	-74.48	-0.98
Stage 14	-20.2	-74.51	-0.48
Stage 14	-20.25	-74.51	0

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-20.3	-74.48	0.48
Stage 14	-20.35	-74.44	0.95
Stage 14	-20.4	-74.37	1.4
Stage 14	-20.45	-74.27	1.85
Stage 14	-20.5	-74.16	2.29
Stage 14	-20.55	-74.02	2.71
Stage 14	-20.6	-73.87	3.13
Stage 14	-20.65	-73.69	3.54
Stage 14	-20.7	-73.49	3.93
Stage 14	-20.75	-73.28	4.32
Stage 14	-20.8	-73.04	4.7
Stage 14	-20.85	-72.79	5.07
Stage 14	-20.9	-72.52	5.43
Stage 14	-20.95	-72.23	5.78
Stage 14	-21	-71.92	6.12
Stage 14	-21.05	-71.6	6.45
Stage 14	-21.1	-71.26	6.78
Stage 14	-21.15	-70.91	7.09
Stage 14	-21.2	-70.54	7.4
Stage 14	-21.25	-70.15	7.7
Stage 14	-21.3	-69.75	7.99
Stage 14	-21.35	-69.34	8.27
Stage 14	-21.4	-68.91	8.55
Stage 14	-21.45	-68.47	8.81
Stage 14	-21.5	-68.02	9.07
Stage 14	-21.55	-67.55	9.32
Stage 14	-21.6	-67.07	9.56
Stage 14	-21.65	-66.58	9.8
Stage 14	-21.7	-66.08	10.03
Stage 14	-21.75	-65.57	10.25
Stage 14	-21.8	-65.05	10.46
Stage 14	-21.85	-64.51	10.67
Stage 14	-21.9	-63.97	10.86
Stage 14	-21.95	-63.42	11.06
Stage 14	-22	-62.85	11.24
Stage 14	-22.05	-62.28	11.42
Stage 14	-22.1	-61.7	11.59
Stage 14	-22.15	-61.12	11.75
Stage 14	-22.2	-60.52	11.91
Stage 14	-22.25	-59.92	12.06
Stage 14	-22.3	-59.31	12.21
Stage 14	-22.35	-58.69	12.35
Stage 14	-22.4	-58.06	12.48
Stage 14	-22.45	-57.43	12.61
Stage 14	-22.5	-56.8	12.73
Stage 14	-22.55	-56.16	12.84
Stage 14	-22.6	-55.51	12.95
Stage 14	-22.65	-54.86	13.06
Stage 14	-22.7	-54.2	13.15
Stage 14	-22.75	-53.54	13.24
Stage 14	-22.8	-52.87	13.33
Stage 14	-22.85	-52.2	13.41
Stage 14	-22.9	-51.52	13.49
Stage 14	-22.95	-50.85	13.56
Stage 14	-23	-50.17	13.62
Stage 14	-23.05	-49.48	13.68
Stage 14	-23.1	-48.79	13.74
Stage 14	-23.15	-48.11	13.78
Stage 14	-23.2	-47.41	13.83
Stage 14	-23.25	-46.72	13.87
Stage 14	-23.3	-46.03	13.9
Stage 14	-23.35	-45.33	13.93
Stage 14	-23.4	-44.63	13.96
Stage 14	-23.45	-43.93	13.98
Stage 14	-23.5	-43.23	14
Stage 14	-23.55	-42.53	14.01
Stage 14	-23.6	-41.83	14.01
Stage 14	-23.65	-41.13	14.02
Stage 14	-23.7	-40.43	14.02
Stage 14	-23.75	-39.73	14.01
Stage 14	-23.8	-39.03	14

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-23.85	-38.33	13.98
Stage 14	-23.9	-37.63	13.96
Stage 14	-23.95	-36.93	13.94
Stage 14	-24	-36.24	13.91
Stage 14	-24.05	-35.55	13.88
Stage 14	-24.1	-34.85	13.84
Stage 14	-24.15	-34.16	13.8
Stage 14	-24.2	-33.47	13.76
Stage 14	-24.25	-32.79	13.71
Stage 14	-24.3	-32.11	13.66
Stage 14	-24.35	-31.43	13.6
Stage 14	-24.4	-30.75	13.54
Stage 14	-24.45	-30.07	13.48
Stage 14	-24.5	-29.4	13.41
Stage 14	-24.55	-28.74	13.34
Stage 14	-24.6	-28.07	13.27
Stage 14	-24.65	-27.41	13.19
Stage 14	-24.7	-26.76	13.11
Stage 14	-24.75	-26.11	13.03
Stage 14	-24.8	-25.46	12.94
Stage 14	-24.85	-24.82	12.85
Stage 14	-24.9	-24.18	12.75
Stage 14	-24.95	-23.55	12.65
Stage 14	-25	-22.92	12.55
Stage 14	-25.05	-22.3	12.44
Stage 14	-25.1	-21.68	12.34
Stage 14	-25.15	-21.07	12.22
Stage 14	-25.2	-20.46	12.11
Stage 14	-25.25	-19.87	11.99
Stage 14	-25.3	-19.27	11.87
Stage 14	-25.35	-18.68	11.75
Stage 14	-25.4	-18.1	11.62
Stage 14	-25.45	-17.53	11.49
Stage 14	-25.5	-16.96	11.36
Stage 14	-25.55	-16.4	11.22
Stage 14	-25.6	-15.85	11.08
Stage 14	-25.65	-15.3	10.94
Stage 14	-25.7	-14.76	10.8
Stage 14	-25.75	-14.23	10.65
Stage 14	-25.8	-13.7	10.5
Stage 14	-25.85	-13.18	10.34
Stage 14	-25.9	-12.68	10.19
Stage 14	-25.95	-12.17	10.03
Stage 14	-26	-11.68	9.87
Stage 14	-26.05	-11.2	9.7
Stage 14	-26.1	-10.72	9.53
Stage 14	-26.15	-10.25	9.36
Stage 14	-26.2	-9.79	9.19
Stage 14	-26.25	-9.34	9.02
Stage 14	-26.3	-8.9	8.84
Stage 14	-26.35	-8.47	8.66
Stage 14	-26.4	-8.04	8.47
Stage 14	-26.45	-7.63	8.29
Stage 14	-26.5	-7.22	8.1
Stage 14	-26.55	-6.83	7.91
Stage 14	-26.6	-6.44	7.71
Stage 14	-26.65	-6.07	7.52
Stage 14	-26.7	-5.7	7.32
Stage 14	-26.75	-5.34	7.11
Stage 14	-26.8	-5	6.91
Stage 14	-26.85	-4.66	6.7
Stage 14	-26.9	-4.34	6.49
Stage 14	-26.95	-4.02	6.28
Stage 14	-27	-3.72	6.07
Stage 14	-27.05	-3.43	5.85
Stage 14	-27.1	-3.15	5.63
Stage 14	-27.15	-2.88	5.4
Stage 14	-27.2	-2.62	5.18
Stage 14	-27.25	-2.37	4.95
Stage 14	-27.3	-2.13	4.72
Stage 14	-27.35	-1.91	4.49

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-27.4	-1.7	4.25
Stage 14	-27.45	-1.5	4.02
Stage 14	-27.5	-1.31	3.77
Stage 14	-27.55	-1.13	3.53
Stage 14	-27.6	-0.97	3.29
Stage 14	-27.65	-0.82	3.04
Stage 14	-27.7	-0.68	2.79
Stage 14	-27.75	-0.55	2.53
Stage 14	-27.8	-0.44	2.28
Stage 14	-27.85	-0.33	2.02
Stage 14	-27.9	-0.25	1.76
Stage 14	-27.95	-0.17	1.5
Stage 14	-28	-0.11	1.23
Stage 14	-28.05	-0.06	0.96
Stage 14	-28.1	-0.03	0.69
Stage 14	-28.1	-0.03	0.69
Stage 14	-28.15	-0.01	0.42
Stage 14	-28.15	-0.01	0.42
Stage 14	-28.2	0	0.14

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 14

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	0.8	1494.52	-378.93
Stage 14	0.75	1475.57	-378.93
Stage 14	0.7	1456.77	-376.01
Stage 14	0.65	1438.11	-373.32
Stage 14	0.6	1419.57	-370.8
Stage 14	0.55	1401.15	-368.42
Stage 14	0.5	1382.84	-366.16
Stage 14	0.45	1364.64	-364
Stage 14	0.4	1346.54	-361.91
Stage 14	0.35	1328.55	-359.89
Stage 14	0.3	1310.65	-357.92
Stage 14	0.25	1292.91	-354.79
Stage 14	0.2	1275.33	-351.74
Stage 14	0.15	1257.89	-348.74
Stage 14	0.1	1240.6	-345.8
Stage 14	0.05	1223.45	-342.91
Stage 14	0	1206.45	-340.05
Stage 14	-0.05	1189.59	-337.23
Stage 14	-0.1	1172.87	-334.44
Stage 14	-0.15	1156.28	-331.68
Stage 14	-0.2	1139.84	-328.94
Stage 14	-0.25	1123.56	-325.5
Stage 14	-0.3	1107.46	-322.1
Stage 14	-0.35	1091.52	-318.71
Stage 14	-0.4	1075.75	-315.36
Stage 14	-0.45	1060.15	-312.02
Stage 14	-0.5	1044.72	-308.7
Stage 14	-0.55	1029.45	-305.39
Stage 14	-0.6	1014.34	-302.09
Stage 14	-0.65	999.4	-298.81
Stage 14	-0.7	984.63	-295.53
Stage 14	-0.75	970.04	-291.74
Stage 14	-0.8	955.64	-287.97
Stage 14	-0.85	941.43	-284.2
Stage 14	-0.9	927.41	-280.44
Stage 14	-0.95	913.57	-276.69
Stage 14	-1	899.93	-272.94
Stage 14	-1.05	886.47	-269.19
Stage 14	-1.1	873.19	-265.45
Stage 14	-1.15	860.11	-261.7
Stage 14	-1.2	847.21	-257.95
Stage 14	-1.25	834.52	-253.8
Stage 14	-1.3	822.04	-249.66
Stage 14	-1.35	809.76	-245.51
Stage 14	-1.4	797.69	-241.36
Stage 14	-1.45	785.83	-237.21
Stage 14	-1.5	774.18	-233.06
Stage 14	-1.55	762.74	-228.9
Stage 14	-1.6	751.5	-224.73
Stage 14	-1.65	740.47	-220.56
Stage 14	-1.7	729.65	-216.39
Stage 14	-1.75	719.06	-211.88
Stage 14	-1.8	708.69	-207.37
Stage 14	-1.85	698.55	-202.85
Stage 14	-1.9	688.63	-198.32
Stage 14	-1.95	678.94	-193.79
Stage 14	-2	669.48	-189.25
Stage 14	-2.05	656.09	-267.78
Stage 14	-2.1	642.93	-263.22
Stage 14	-2.15	630	-258.65
Stage 14	-2.2	617.31	-253.8
Stage 14	-2.25	604.86	-248.93
Stage 14	-2.3	592.66	-244.06
Stage 14	-2.35	580.7	-239.18
Stage 14	-2.4	568.99	-234.29
Stage 14	-2.45	557.52	-229.38
Stage 14	-2.5	546.29	-224.47

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-2.55	535.32	-219.54
Stage 14	-2.6	524.59	-214.61
Stage 14	-2.65	514.1	-209.66
Stage 14	-2.7	503.88	-204.46
Stage 14	-2.75	493.92	-199.25
Stage 14	-2.8	484.22	-194.02
Stage 14	-2.85	474.78	-188.79
Stage 14	-2.9	465.6	-183.54
Stage 14	-2.95	456.69	-178.28
Stage 14	-3	448.04	-173
Stage 14	-3.05	439.65	-167.71
Stage 14	-3.1	431.43	-164.49
Stage 14	-3.15	423.36	-161.28
Stage 14	-3.2	415.46	-157.97
Stage 14	-3.25	407.73	-154.67
Stage 14	-3.3	400.16	-151.38
Stage 14	-3.35	392.76	-148.11
Stage 14	-3.4	385.51	-144.85
Stage 14	-3.45	378.43	-141.62
Stage 14	-3.5	371.51	-138.4
Stage 14	-3.55	364.75	-135.19
Stage 14	-3.6	358.15	-132.01
Stage 14	-3.65	351.71	-128.85
Stage 14	-3.7	345.43	-125.6
Stage 14	-3.75	339.31	-122.37
Stage 14	-3.8	333.35	-119.16
Stage 14	-3.85	327.55	-115.98
Stage 14	-3.9	321.91	-112.82
Stage 14	-3.95	316.43	-109.68
Stage 14	-4	311.1	-106.57
Stage 14	-4.05	305.93	-103.48
Stage 14	-4.1	300.91	-100.41
Stage 14	-4.15	296.04	-97.37
Stage 14	-4.2	291.32	-94.26
Stage 14	-4.25	286.77	-91.18
Stage 14	-4.3	282.36	-88.12
Stage 14	-4.35	278.1	-85.1
Stage 14	-4.4	274	-82.1
Stage 14	-4.45	270.04	-79.12
Stage 14	-4.5	266.23	-76.18
Stage 14	-4.55	258.4	-156.74
Stage 14	-4.6	250.7	-153.86
Stage 14	-4.65	243.15	-151
Stage 14	-4.7	235.75	-148.09
Stage 14	-4.75	228.49	-145.2
Stage 14	-4.8	221.37	-142.35
Stage 14	-4.85	214.4	-139.53
Stage 14	-4.9	207.56	-136.74
Stage 14	-4.95	200.86	-133.98
Stage 14	-5	194.3	-131.25
Stage 14	-5.05	187.87	-128.55
Stage 14	-5.1	181.57	-125.89
Stage 14	-5.15	175.42	-123.18
Stage 14	-5.2	169.39	-120.49
Stage 14	-5.25	163.5	-117.84
Stage 14	-5.3	157.74	-115.23
Stage 14	-5.35	152.11	-112.64
Stage 14	-5.4	146.6	-110.09
Stage 14	-5.45	141.22	-107.57
Stage 14	-5.5	135.97	-105.09
Stage 14	-5.55	130.84	-102.63
Stage 14	-5.6	125.83	-100.21
Stage 14	-5.65	120.94	-97.75
Stage 14	-5.7	116.17	-95.32
Stage 14	-5.75	111.53	-92.92
Stage 14	-5.8	107	-90.56
Stage 14	-5.85	102.59	-88.23
Stage 14	-5.9	98.29	-85.93
Stage 14	-5.95	94.11	-83.66
Stage 14	-6	90.04	-81.43
Stage 14	-6.05	86.07	-79.23

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-6.1	82.22	-77.06
Stage 14	-6.15	78.48	-74.85
Stage 14	-6.2	74.85	-72.68
Stage 14	-6.25	71.32	-70.54
Stage 14	-6.3	67.9	-68.43
Stage 14	-6.35	64.58	-66.35
Stage 14	-6.4	61.36	-64.31
Stage 14	-6.45	58.25	-62.3
Stage 14	-6.5	55.23	-60.32
Stage 14	-6.55	52.31	-58.37
Stage 14	-6.6	49.49	-56.45
Stage 14	-6.65	46.77	-54.5
Stage 14	-6.7	44.14	-52.59
Stage 14	-6.75	41.6	-50.72
Stage 14	-6.8	39.16	-48.89
Stage 14	-6.85	36.8	-47.1
Stage 14	-6.9	34.53	-45.36
Stage 14	-6.95	32.35	-43.65
Stage 14	-7	30.25	-41.99
Stage 14	-7.05	23.33	-138.48
Stage 14	-7.1	16.48	-136.9
Stage 14	-7.15	9.72	-135.29
Stage 14	-7.2	3.03	-133.72
Stage 14	-7.25	-3.58	-132.19
Stage 14	-7.3	-10.11	-130.7
Stage 14	-7.35	-16.58	-129.25
Stage 14	-7.4	-22.96	-127.79
Stage 14	-7.45	-29.28	-126.33
Stage 14	-7.5	-35.52	-124.85
Stage 14	-7.55	-41.69	-123.37
Stage 14	-7.6	-47.79	-121.88
Stage 14	-7.65	-53.8	-120.36
Stage 14	-7.7	-59.75	-118.82
Stage 14	-7.75	-65.61	-117.28
Stage 14	-7.8	-71.4	-115.72
Stage 14	-7.85	-77.1	-114.16
Stage 14	-7.9	-82.73	-112.6
Stage 14	-7.95	-88.28	-111.02
Stage 14	-8	-93.76	-109.43
Stage 14	-8.05	-99.15	-107.84
Stage 14	-8.1	-104.46	-106.21
Stage 14	-8.15	-109.69	-104.57
Stage 14	-8.2	-114.83	-102.92
Stage 14	-8.25	-119.9	-101.26
Stage 14	-8.3	-124.88	-99.6
Stage 14	-8.35	-129.77	-97.91
Stage 14	-8.4	-134.58	-96.2
Stage 14	-8.45	-139.3	-94.46
Stage 14	-8.5	-143.94	-92.69
Stage 14	-8.55	-148.48	-90.9
Stage 14	-8.6	-152.94	-89.06
Stage 14	-8.65	-157.3	-87.19
Stage 14	-8.7	-161.56	-85.3
Stage 14	-8.75	-165.73	-83.39
Stage 14	-8.8	-169.8	-81.44
Stage 14	-8.85	-173.78	-79.48
Stage 14	-8.9	-177.65	-77.49
Stage 14	-8.95	-181.43	-75.47
Stage 14	-9	-185.1	-73.43
Stage 14	-9.05	-188.66	-71.36
Stage 14	-9.1	-192.13	-69.24
Stage 14	-9.15	-195.48	-67.1
Stage 14	-9.2	-198.73	-64.93
Stage 14	-9.25	-201.86	-62.73
Stage 14	-9.3	-204.89	-60.52
Stage 14	-9.35	-207.8	-58.27
Stage 14	-9.4	-210.6	-56
Stage 14	-9.45	-213.29	-53.71
Stage 14	-9.5	-215.86	-51.39
Stage 14	-9.55	-223.95	-161.76
Stage 14	-9.6	-231.92	-159.37

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-9.65	-239.76	-156.95
Stage 14	-9.7	-247.49	-154.5
Stage 14	-9.75	-255.09	-152.03
Stage 14	-9.8	-262.57	-149.54
Stage 14	-9.85	-269.92	-147.01
Stage 14	-9.9	-277.14	-144.47
Stage 14	-9.95	-284.24	-141.89
Stage 14	-10	-291.2	-139.3
Stage 14	-10.05	-298.03	-136.67
Stage 14	-10.1	-304.73	-134
Stage 14	-10.15	-311.3	-131.3
Stage 14	-10.2	-317.73	-128.58
Stage 14	-10.25	-324.02	-125.83
Stage 14	-10.3	-330.17	-123.06
Stage 14	-10.35	-336.18	-120.26
Stage 14	-10.4	-342.06	-117.43
Stage 14	-10.45	-347.79	-114.58
Stage 14	-10.5	-353.37	-111.71
Stage 14	-10.55	-358.81	-108.81
Stage 14	-10.6	-364.1	-105.86
Stage 14	-10.65	-369.25	-102.88
Stage 14	-10.7	-374.24	-99.88
Stage 14	-10.75	-379.09	-96.86
Stage 14	-10.8	-383.78	-93.81
Stage 14	-10.85	-388.31	-90.73
Stage 14	-10.9	-392.7	-87.63
Stage 14	-10.95	-396.92	-84.5
Stage 14	-11	-400.99	-81.35
Stage 14	-11.05	-404.9	-78.15
Stage 14	-11.1	-408.64	-74.92
Stage 14	-11.15	-412.22	-71.67
Stage 14	-11.2	-415.64	-68.39
Stage 14	-11.25	-418.9	-65.21
Stage 14	-11.3	-422	-61.88
Stage 14	-11.35	-424.92	-58.53
Stage 14	-11.4	-427.68	-55.15
Stage 14	-11.45	-430.27	-51.74
Stage 14	-11.5	-432.68	-48.31
Stage 14	-11.55	-434.93	-44.83
Stage 14	-11.6	-436.99	-41.33
Stage 14	-11.65	-438.88	-37.8
Stage 14	-11.7	-440.6	-34.25
Stage 14	-11.75	-442.13	-30.67
Stage 14	-11.8	-443.48	-27.06
Stage 14	-11.85	-444.65	-23.43
Stage 14	-11.9	-445.64	-19.77
Stage 14	-11.95	-446.45	-16.09
Stage 14	-12	-447.07	-12.38
Stage 14	-12.05	-447.5	-8.63
Stage 14	-12.1	-447.74	-4.85
Stage 14	-12.15	-447.79	-1.04
Stage 14	-12.2	-447.65	2.79
Stage 14	-12.25	-447.32	6.65
Stage 14	-12.3	-446.79	10.53
Stage 14	-12.35	-446.07	14.44
Stage 14	-12.4	-445.15	18.38
Stage 14	-12.45	-444.03	22.34
Stage 14	-12.5	-442.72	26.33
Stage 14	-12.55	-441.2	30.36
Stage 14	-12.6	-439.48	34.42
Stage 14	-12.65	-437.55	38.5
Stage 14	-12.7	-435.42	42.61
Stage 14	-12.75	-433.09	46.74
Stage 14	-12.8	-430.54	50.9
Stage 14	-12.85	-427.79	55.09
Stage 14	-12.9	-424.82	59.3
Stage 14	-12.95	-421.64	63.54
Stage 14	-13	-418.25	67.81
Stage 14	-13.05	-414.65	72.12
Stage 14	-13.1	-410.83	76.45
Stage 14	-13.15	-406.79	80.81

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-13.2	-402.53	85.2
Stage 14	-13.25	-398.04	89.61
Stage 14	-13.3	-393.34	94.05
Stage 14	-13.35	-388.42	98.51
Stage 14	-13.4	-383.27	103
Stage 14	-13.45	-377.89	107.52
Stage 14	-13.5	-372.29	112.06
Stage 14	-13.55	-366.45	116.65
Stage 14	-13.6	-360.39	121.26
Stage 14	-13.65	-354.1	125.9
Stage 14	-13.7	-347.57	130.56
Stage 14	-13.75	-340.81	135.25
Stage 14	-13.8	-333.81	139.97
Stage 14	-13.85	-326.57	144.71
Stage 14	-13.9	-319.1	149.48
Stage 14	-13.95	-311.68	148.37
Stage 14	-14	-304.31	147.27
Stage 14	-14.05	-297.01	146.16
Stage 14	-14.1	-289.75	145.04
Stage 14	-14.15	-282.56	143.9
Stage 14	-14.2	-275.42	142.76
Stage 14	-14.25	-268.34	141.6
Stage 14	-14.3	-261.32	140.43
Stage 14	-14.35	-254.36	139.25
Stage 14	-14.4	-247.46	138.06
Stage 14	-14.45	-240.61	136.86
Stage 14	-14.5	-233.83	135.66
Stage 14	-14.55	-227.11	134.46
Stage 14	-14.6	-220.44	133.24
Stage 14	-14.65	-213.84	132.01
Stage 14	-14.7	-207.3	130.78
Stage 14	-14.75	-200.83	129.53
Stage 14	-14.8	-194.41	128.27
Stage 14	-14.85	-188.06	127.01
Stage 14	-14.9	-181.78	125.73
Stage 14	-14.95	-175.56	124.44
Stage 14	-15	-169.4	123.16
Stage 14	-15.05	-163.3	121.87
Stage 14	-15.1	-157.28	120.57
Stage 14	-15.15	-151.31	119.26
Stage 14	-15.2	-145.41	117.94
Stage 14	-15.25	-139.58	116.61
Stage 14	-15.3	-133.82	115.27
Stage 14	-15.35	-128.12	113.92
Stage 14	-15.4	-122.5	112.57
Stage 14	-15.45	-116.94	111.2
Stage 14	-15.5	-111.44	109.84
Stage 14	-15.55	-106.02	108.47
Stage 14	-15.6	-100.67	107.09
Stage 14	-15.65	-95.38	105.7
Stage 14	-15.7	-90.17	104.31
Stage 14	-15.75	-85.02	102.9
Stage 14	-15.8	-79.95	101.48
Stage 14	-15.85	-74.94	100.06
Stage 14	-15.9	-70.01	98.63
Stage 14	-15.95	-65.15	97.18
Stage 14	-16	-60.37	95.75
Stage 14	-16.05	-55.65	94.3
Stage 14	-16.1	-51.01	92.85
Stage 14	-16.15	-46.44	91.39
Stage 14	-16.2	-41.94	89.92
Stage 14	-16.25	-37.52	88.44
Stage 14	-16.3	-33.17	86.95
Stage 14	-16.35	-28.9	85.45
Stage 14	-16.4	-24.7	83.94
Stage 14	-16.45	-20.58	82.43
Stage 14	-16.5	-16.54	80.92
Stage 14	-16.55	-12.57	79.4
Stage 14	-16.6	-8.67	77.87
Stage 14	-16.65	-4.86	76.33
Stage 14	-16.7	-1.12	74.79

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-16.75	2.54	73.24
Stage 14	-16.8	6.13	71.68
Stage 14	-16.85	9.63	70.1
Stage 14	-16.9	13.06	68.52
Stage 14	-16.95	16.41	66.95
Stage 14	-17	19.67	65.37
Stage 14	-17.05	22.86	63.78
Stage 14	-17.1	25.97	62.18
Stage 14	-17.15	29	60.57
Stage 14	-17.2	31.95	58.98
Stage 14	-17.25	34.82	57.4
Stage 14	-17.3	37.61	55.85
Stage 14	-17.35	40.33	54.31
Stage 14	-17.4	42.97	52.78
Stage 14	-17.45	45.53	51.31
Stage 14	-17.5	48.02	49.85
Stage 14	-17.55	50.44	48.41
Stage 14	-17.6	52.79	46.98
Stage 14	-17.65	55.07	45.57
Stage 14	-17.7	57.28	44.18
Stage 14	-17.75	59.42	42.81
Stage 14	-17.8	61.49	41.45
Stage 14	-17.85	63.5	40.11
Stage 14	-17.9	65.44	38.78
Stage 14	-17.95	67.31	37.5
Stage 14	-18	69.12	36.24
Stage 14	-18.05	70.87	34.99
Stage 14	-18.1	72.56	33.76
Stage 14	-18.15	74.19	32.54
Stage 14	-18.2	75.76	31.34
Stage 14	-18.25	77.26	30.15
Stage 14	-18.3	78.71	28.99
Stage 14	-18.35	80.1	27.83
Stage 14	-18.4	81.44	26.7
Stage 14	-18.45	82.72	25.6
Stage 14	-18.5	83.94	24.52
Stage 14	-18.55	85.12	23.45
Stage 14	-18.6	86.24	22.4
Stage 14	-18.65	87.31	21.37
Stage 14	-18.7	88.32	20.35
Stage 14	-18.75	89.29	19.34
Stage 14	-18.8	90.21	18.35
Stage 14	-18.85	91.08	17.37
Stage 14	-18.9	91.9	16.41
Stage 14	-18.95	92.67	15.48
Stage 14	-19	93.4	14.57
Stage 14	-19.05	94.08	13.68
Stage 14	-19.1	94.72	12.8
Stage 14	-19.15	95.32	11.93
Stage 14	-19.2	95.87	11.07
Stage 14	-19.25	96.38	10.23
Stage 14	-19.3	96.85	9.4
Stage 14	-19.35	97.28	8.58
Stage 14	-19.4	97.67	7.78
Stage 14	-19.45	98.02	7.02
Stage 14	-19.5	98.34	6.26
Stage 14	-19.55	98.61	5.52
Stage 14	-19.6	98.85	4.79
Stage 14	-19.65	99.06	4.08
Stage 14	-19.7	99.23	3.37
Stage 14	-19.75	99.36	2.68
Stage 14	-19.8	99.46	2
Stage 14	-19.85	99.53	1.33
Stage 14	-19.9	99.56	0.7
Stage 14	-19.95	99.56	0.08
Stage 14	-20	99.54	-0.53
Stage 14	-20.05	99.48	-1.13
Stage 14	-20.1	99.4	-1.72
Stage 14	-20.15	99.28	-2.3
Stage 14	-20.2	99.14	-2.87
Stage 14	-20.25	98.97	-3.43

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-20.3	98.77	-3.97
Stage 14	-20.35	98.54	-4.51
Stage 14	-20.4	98.29	-5.01
Stage 14	-20.45	98.02	-5.51
Stage 14	-20.5	97.72	-5.99
Stage 14	-20.55	97.39	-6.46
Stage 14	-20.6	97.05	-6.93
Stage 14	-20.65	96.68	-7.38
Stage 14	-20.7	96.29	-7.83
Stage 14	-20.75	95.87	-8.27
Stage 14	-20.8	95.44	-8.69
Stage 14	-20.85	94.98	-9.11
Stage 14	-20.9	94.51	-9.5
Stage 14	-20.95	94.01	-9.88
Stage 14	-21	93.5	-10.25
Stage 14	-21.05	92.97	-10.61
Stage 14	-21.1	92.42	-10.97
Stage 14	-21.15	91.86	-11.31
Stage 14	-21.2	91.27	-11.65
Stage 14	-21.25	90.68	-11.98
Stage 14	-21.3	90.06	-12.3
Stage 14	-21.35	89.43	-12.62
Stage 14	-21.4	88.78	-12.9
Stage 14	-21.45	88.13	-13.18
Stage 14	-21.5	87.45	-13.45
Stage 14	-21.55	86.77	-13.72
Stage 14	-21.6	86.07	-13.97
Stage 14	-21.65	85.36	-14.23
Stage 14	-21.7	84.63	-14.47
Stage 14	-21.75	83.9	-14.71
Stage 14	-21.8	83.15	-14.94
Stage 14	-21.85	82.39	-15.16
Stage 14	-21.9	81.62	-15.36
Stage 14	-21.95	80.85	-15.55
Stage 14	-22	80.06	-15.73
Stage 14	-22.05	79.27	-15.91
Stage 14	-22.1	78.46	-16.09
Stage 14	-22.15	77.65	-16.25
Stage 14	-22.2	76.83	-16.41
Stage 14	-22.25	76	-16.57
Stage 14	-22.3	75.16	-16.72
Stage 14	-22.35	74.32	-16.87
Stage 14	-22.4	73.47	-16.99
Stage 14	-22.45	72.62	-17.1
Stage 14	-22.5	71.75	-17.21
Stage 14	-22.55	70.89	-17.32
Stage 14	-22.6	70.02	-17.42
Stage 14	-22.65	69.14	-17.51
Stage 14	-22.7	68.26	-17.6
Stage 14	-22.75	67.38	-17.69
Stage 14	-22.8	66.49	-17.77
Stage 14	-22.85	65.6	-17.83
Stage 14	-22.9	64.7	-17.88
Stage 14	-22.95	63.81	-17.93
Stage 14	-23	62.91	-17.97
Stage 14	-23.05	62.01	-18.01
Stage 14	-23.1	61.11	-18.05
Stage 14	-23.15	60.2	-18.08
Stage 14	-23.2	59.3	-18.11
Stage 14	-23.25	58.39	-18.14
Stage 14	-23.3	57.48	-18.16
Stage 14	-23.35	56.57	-18.16
Stage 14	-23.4	55.67	-18.16
Stage 14	-23.45	54.76	-18.15
Stage 14	-23.5	53.85	-18.13
Stage 14	-23.55	52.95	-18.12
Stage 14	-23.6	52.04	-18.1
Stage 14	-23.65	51.14	-18.08
Stage 14	-23.7	50.23	-18.05
Stage 14	-23.75	49.33	-18.03
Stage 14	-23.8	48.43	-18

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-23.85	47.54	-17.94
Stage 14	-23.9	46.64	-17.88
Stage 14	-23.95	45.75	-17.82
Stage 14	-24	44.86	-17.76
Stage 14	-24.05	43.98	-17.7
Stage 14	-24.1	43.1	-17.63
Stage 14	-24.15	42.22	-17.56
Stage 14	-24.2	41.34	-17.48
Stage 14	-24.25	40.47	-17.41
Stage 14	-24.3	39.61	-17.33
Stage 14	-24.35	38.75	-17.23
Stage 14	-24.4	37.89	-17.13
Stage 14	-24.45	37.04	-17.02
Stage 14	-24.5	36.19	-16.92
Stage 14	-24.55	35.35	-16.81
Stage 14	-24.6	34.52	-16.7
Stage 14	-24.65	33.69	-16.59
Stage 14	-24.7	32.86	-16.47
Stage 14	-24.75	32.05	-16.35
Stage 14	-24.8	31.24	-16.23
Stage 14	-24.85	30.43	-16.1
Stage 14	-24.9	29.63	-15.95
Stage 14	-24.95	28.84	-15.81
Stage 14	-25	28.06	-15.66
Stage 14	-25.05	27.28	-15.52
Stage 14	-25.1	26.51	-15.37
Stage 14	-25.15	25.75	-15.22
Stage 14	-25.2	25	-15.07
Stage 14	-25.25	24.25	-14.92
Stage 14	-25.3	23.52	-14.76
Stage 14	-25.35	22.79	-14.59
Stage 14	-25.4	22.07	-14.41
Stage 14	-25.45	21.36	-14.23
Stage 14	-25.5	20.65	-14.05
Stage 14	-25.55	19.96	-13.87
Stage 14	-25.6	19.27	-13.69
Stage 14	-25.65	18.6	-13.51
Stage 14	-25.7	17.93	-13.32
Stage 14	-25.75	17.28	-13.14
Stage 14	-25.8	16.63	-12.93
Stage 14	-25.85	15.99	-12.72
Stage 14	-25.9	15.37	-12.52
Stage 14	-25.95	14.75	-12.31
Stage 14	-26	14.15	-12.1
Stage 14	-26.05	13.55	-11.89
Stage 14	-26.1	12.97	-11.67
Stage 14	-26.15	12.4	-11.46
Stage 14	-26.2	11.83	-11.25
Stage 14	-26.25	11.28	-11.03
Stage 14	-26.3	10.74	-10.8
Stage 14	-26.35	10.22	-10.56
Stage 14	-26.4	9.7	-10.32
Stage 14	-26.45	9.19	-10.08
Stage 14	-26.5	8.7	-9.85
Stage 14	-26.55	8.22	-9.61
Stage 14	-26.6	7.75	-9.37
Stage 14	-26.65	7.3	-9.12
Stage 14	-26.7	6.85	-8.88
Stage 14	-26.75	6.42	-8.64
Stage 14	-26.8	6	-8.37
Stage 14	-26.85	5.6	-8.11
Stage 14	-26.9	5.21	-7.85
Stage 14	-26.95	4.83	-7.58
Stage 14	-27	4.46	-7.32
Stage 14	-27.05	4.11	-7.05
Stage 14	-27.1	3.77	-6.78
Stage 14	-27.15	3.44	-6.51
Stage 14	-27.2	3.13	-6.24
Stage 14	-27.25	2.83	-5.97
Stage 14	-27.3	2.55	-5.68
Stage 14	-27.35	2.28	-5.39

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 14	-27.4	2.02	-5.1
Stage 14	-27.45	1.78	-4.81
Stage 14	-27.5	1.56	-4.51
Stage 14	-27.55	1.35	-4.22
Stage 14	-27.6	1.15	-3.93
Stage 14	-27.65	0.97	-3.63
Stage 14	-27.7	0.8	-3.33
Stage 14	-27.75	0.65	-3.04
Stage 14	-27.8	0.51	-2.72
Stage 14	-27.85	0.39	-2.4
Stage 14	-27.9	0.29	-2.09
Stage 14	-27.95	0.2	-1.77
Stage 14	-28	0.13	-1.45
Stage 14	-28.05	0.07	-1.13
Stage 14	-28.1	0.03	-0.81
Stage 14	-28.1	0.03	-0.81
Stage 14	-28.15	0.01	-0.49
Stage 14	-28.2	0	-0.16

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 15

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	0.8	-3970.12	1222.57
Stage 15	0.75	-3908.99	1222.57
Stage 15	0.7	-3847.98	1220.16
Stage 15	0.65	-3787.1	1217.52
Stage 15	0.6	-3726.35	1215.04
Stage 15	0.55	-3665.73	1212.41
Stage 15	0.5	-3605.25	1209.67
Stage 15	0.45	-3544.9	1207
Stage 15	0.4	-3484.69	1204.22
Stage 15	0.35	-3424.62	1201.36
Stage 15	0.3	-3364.69	1198.54
Stage 15	0.25	-3304.91	1195.64
Stage 15	0.2	-3245.28	1192.67
Stage 15	0.15	-3185.79	1189.71
Stage 15	0.1	-3126.46	1186.69
Stage 15	0.05	-3067.28	1183.6
Stage 15	0	-3008.25	1180.53
Stage 15	-0.05	-2949.38	1177.39
Stage 15	-0.1	-2890.67	1174.19
Stage 15	-0.15	-2832.12	1171
Stage 15	-0.2	-2773.73	1167.75
Stage 15	-0.25	-2715.51	1164.45
Stage 15	-0.3	-2657.46	1161.14
Stage 15	-0.35	-2599.57	1157.78
Stage 15	-0.4	-2541.85	1154.38
Stage 15	-0.45	-2484.3	1150.96
Stage 15	-0.5	-2426.92	1147.5
Stage 15	-0.55	-2369.72	1143.99
Stage 15	-0.6	-2312.7	1140.48
Stage 15	-0.65	-2255.85	1136.92
Stage 15	-0.7	-2199.19	1133.31
Stage 15	-0.75	-2142.7	1129.69
Stage 15	-0.8	-2086.4	1126.03
Stage 15	-0.85	-2030.29	1122.33
Stage 15	-0.9	-1974.36	1118.62
Stage 15	-0.95	-1918.61	1114.86
Stage 15	-1	-1863.06	1111.06
Stage 15	-1.05	-1807.7	1107.26
Stage 15	-1.1	-1752.53	1103.41
Stage 15	-1.15	-1697.55	1099.55
Stage 15	-1.2	-1642.77	1095.65
Stage 15	-1.25	-1588.18	1091.71
Stage 15	-1.3	-1533.79	1087.76
Stage 15	-1.35	-1479.6	1083.77
Stage 15	-1.4	-1425.62	1079.74
Stage 15	-1.45	-1371.83	1075.7
Stage 15	-1.5	-1318.25	1071.63
Stage 15	-1.55	-1264.88	1067.51
Stage 15	-1.6	-1211.7	1063.39
Stage 15	-1.65	-1158.74	1059.22
Stage 15	-1.7	-1105.99	1055.03
Stage 15	-1.75	-1053.45	1050.82
Stage 15	-1.8	-1001.12	1046.57
Stage 15	-1.85	-949.01	1042.29
Stage 15	-1.9	-897.11	1038
Stage 15	-1.95	-845.43	1033.68
Stage 15	-2	-793.96	1029.32
Stage 15	-2.05	-739.53	1024.92
Stage 15	-2.1	-685.33	1020.48
Stage 15	-2.15	-631.35	1016.01
Stage 15	-2.2	-577.59	1011.51
Stage 15	-2.25	-524.05	1007.01
Stage 15	-2.3	-470.74	1002.51
Stage 15	-2.35	-417.66	998.01
Stage 15	-2.4	-364.81	993.51
Stage 15	-2.45	-312.18	989.01
Stage 15	-2.5	-259.78	984.51

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-2.55	-207.62	1043.28
Stage 15	-2.6	-155.69	1038.61
Stage 15	-2.65	-103.99	1033.93
Stage 15	-2.7	-52.53	1029.22
Stage 15	-2.75	-1.31	1024.48
Stage 15	-2.8	49.68	1019.73
Stage 15	-2.85	100.42	1014.95
Stage 15	-2.9	150.93	1010.13
Stage 15	-2.95	201.2	1005.31
Stage 15	-3	251.22	1000.45
Stage 15	-3.05	301	995.58
Stage 15	-3.1	349.65	972.98
Stage 15	-3.15	397.17	950.52
Stage 15	-3.2	443.58	928.2
Stage 15	-3.25	488.88	906.02
Stage 15	-3.3	533.08	883.97
Stage 15	-3.35	576.18	862.06
Stage 15	-3.4	618.2	840.28
Stage 15	-3.45	659.13	818.64
Stage 15	-3.5	698.99	797.14
Stage 15	-3.55	737.78	775.78
Stage 15	-3.6	775.5	754.55
Stage 15	-3.65	812.18	733.46
Stage 15	-3.7	847.8	712.51
Stage 15	-3.75	882.39	691.69
Stage 15	-3.8	915.94	671.01
Stage 15	-3.85	948.46	650.47
Stage 15	-3.9	979.96	630.06
Stage 15	-3.95	1010.45	609.78
Stage 15	-4	1039.94	589.63
Stage 15	-4.05	1068.42	569.61
Stage 15	-4.1	1095.9	549.72
Stage 15	-4.15	1122.4	529.95
Stage 15	-4.2	1147.92	510.32
Stage 15	-4.25	1172.46	490.81
Stage 15	-4.3	1196.03	471.42
Stage 15	-4.35	1218.64	452.16
Stage 15	-4.4	1240.29	433.03
Stage 15	-4.45	1260.99	414.02
Stage 15	-4.5	1280.74	395.13
Stage 15	-4.55	1302.96	444.25
Stage 15	-4.6	1324.24	425.6
Stage 15	-4.65	1344.59	407.07
Stage 15	-4.7	1364.02	388.67
Stage 15	-4.75	1382.54	370.38
Stage 15	-4.8	1400.15	352.2
Stage 15	-4.85	1416.86	334.15
Stage 15	-4.9	1432.67	316.21
Stage 15	-4.95	1447.59	298.38
Stage 15	-5	1461.62	280.66
Stage 15	-5.05	1474.78	263.06
Stage 15	-5.1	1487.05	245.56
Stage 15	-5.15	1498.46	228.18
Stage 15	-5.2	1509.01	210.9
Stage 15	-5.25	1518.69	193.73
Stage 15	-5.3	1527.53	176.66
Stage 15	-5.35	1535.51	159.7
Stage 15	-5.4	1542.65	142.84
Stage 15	-5.45	1548.96	126.08
Stage 15	-5.5	1554.43	109.42
Stage 15	-5.55	1559.07	92.86
Stage 15	-5.6	1562.89	76.39
Stage 15	-5.65	1565.89	60.02
Stage 15	-5.7	1568.08	43.75
Stage 15	-5.75	1569.46	27.56
Stage 15	-5.8	1570.03	11.47
Stage 15	-5.85	1569.81	-4.53
Stage 15	-5.9	1568.78	-20.45
Stage 15	-5.95	1566.97	-36.27
Stage 15	-6	1564.37	-52.02
Stage 15	-6.05	1560.98	-67.67

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-6.1	1556.82	-83.25
Stage 15	-6.15	1551.88	-98.74
Stage 15	-6.2	1546.18	-114.16
Stage 15	-6.25	1539.7	-129.49
Stage 15	-6.3	1532.46	-144.75
Stage 15	-6.35	1524.47	-159.93
Stage 15	-6.4	1515.72	-175.04
Stage 15	-6.45	1506.21	-190.08
Stage 15	-6.5	1495.96	-205.05
Stage 15	-6.55	1484.96	-219.94
Stage 15	-6.6	1473.22	-234.77
Stage 15	-6.65	1460.75	-249.52
Stage 15	-6.7	1447.54	-264.21
Stage 15	-6.75	1433.6	-278.82
Stage 15	-6.8	1418.93	-293.37
Stage 15	-6.85	1403.54	-307.85
Stage 15	-6.9	1387.42	-322.27
Stage 15	-6.95	1370.59	-336.62
Stage 15	-7	1353.05	-350.9
Stage 15	-7.05	1338.88	-283.38
Stage 15	-7.1	1324	-297.54
Stage 15	-7.15	1308.42	-311.64
Stage 15	-7.2	1292.14	-325.69
Stage 15	-7.25	1275.15	-339.68
Stage 15	-7.3	1257.47	-353.61
Stage 15	-7.35	1239.1	-367.49
Stage 15	-7.4	1220.03	-381.32
Stage 15	-7.45	1200.28	-395.09
Stage 15	-7.5	1179.84	-408.82
Stage 15	-7.55	1158.71	-422.49
Stage 15	-7.6	1136.91	-436.11
Stage 15	-7.65	1114.42	-449.69
Stage 15	-7.7	1091.26	-463.22
Stage 15	-7.75	1067.42	-476.71
Stage 15	-7.8	1042.92	-490.15
Stage 15	-7.85	1017.74	-503.55
Stage 15	-7.9	991.89	-516.91
Stage 15	-7.95	965.38	-530.22
Stage 15	-8	938.21	-543.5
Stage 15	-8.05	910.37	-556.74
Stage 15	-8.1	881.87	-569.94
Stage 15	-8.15	852.72	-583.11
Stage 15	-8.2	822.91	-596.23
Stage 15	-8.25	792.44	-609.31
Stage 15	-8.3	761.32	-622.34
Stage 15	-8.35	729.56	-635.34
Stage 15	-8.4	697.14	-648.32
Stage 15	-8.45	664.08	-661.27
Stage 15	-8.5	630.37	-674.2
Stage 15	-8.55	596.01	-687.12
Stage 15	-8.6	561.01	-700.04
Stage 15	-8.65	525.36	-712.98
Stage 15	-8.7	489.06	-725.92
Stage 15	-8.75	452.12	-738.87
Stage 15	-8.8	414.53	-751.83
Stage 15	-8.85	376.29	-764.81
Stage 15	-8.9	337.4	-777.79
Stage 15	-8.95	297.86	-790.78
Stage 15	-9	257.67	-803.78
Stage 15	-9.05	216.83	-816.8
Stage 15	-9.1	175.34	-829.83
Stage 15	-9.15	133.19	-842.87
Stage 15	-9.2	90.4	-855.92
Stage 15	-9.25	46.95	-868.99
Stage 15	-9.3	2.84	-882.08
Stage 15	-9.35	-41.92	-895.19
Stage 15	-9.4	-87.33	-908.33
Stage 15	-9.45	-133.41	-921.48
Stage 15	-9.5	-180.13	-934.65
Stage 15	-9.55	-222.71	-851.56
Stage 15	-9.6	-265.95	-864.77

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-9.65	-309.85	-878.01
Stage 15	-9.7	-354.41	-891.26
Stage 15	-9.75	-399.64	-904.53
Stage 15	-9.8	-445.53	-917.82
Stage 15	-9.85	-492.09	-931.13
Stage 15	-9.9	-539.31	-944.46
Stage 15	-9.95	-587.2	-957.81
Stage 15	-10	-635.76	-971.17
Stage 15	-10.05	-684.98	-984.55
Stage 15	-10.1	-734.88	-997.94
Stage 15	-10.15	-785.45	-1011.35
Stage 15	-10.2	-836.69	-1024.78
Stage 15	-10.25	-888.6	-1038.21
Stage 15	-10.3	-941.18	-1051.66
Stage 15	-10.35	-994.44	-1065.13
Stage 15	-10.4	-1048.37	-1078.6
Stage 15	-10.45	-1102.97	-1092.09
Stage 15	-10.5	-1158.25	-1105.59
Stage 15	-10.55	-1214.21	-1119.09
Stage 15	-10.6	-1270.84	-1132.61
Stage 15	-10.65	-1328.14	-1146.13
Stage 15	-10.7	-1386.13	-1159.65
Stage 15	-10.75	-1444.78	-1173.18
Stage 15	-10.8	-1504.12	-1186.72
Stage 15	-10.85	-1564.15	-1200.26
Stage 15	-10.9	-1624.84	-1213.8
Stage 15	-10.95	-1686.2	-1227.34
Stage 15	-11	-1748.25	-1240.88
Stage 15	-11.05	-1810.97	-1254.41
Stage 15	-11.1	-1874.36	-1267.94
Stage 15	-11.15	-1938.44	-1281.47
Stage 15	-11.2	-2003.17	-1294.99
Stage 15	-11.25	-1944.51	1173.26
Stage 15	-11.3	-1886.52	1159.76
Stage 15	-11.35	-1829.21	1146.26
Stage 15	-11.4	-1772.57	1132.78
Stage 15	-11.45	-1716.6	1119.32
Stage 15	-11.5	-1661.31	1105.86
Stage 15	-11.55	-1606.69	1092.43
Stage 15	-11.6	-1552.74	1079.01
Stage 15	-11.65	-1499.46	1065.61
Stage 15	-11.7	-1446.85	1052.23
Stage 15	-11.75	-1394.9	1038.88
Stage 15	-11.8	-1343.63	1025.54
Stage 15	-11.85	-1293.02	1012.24
Stage 15	-11.9	-1243.07	998.95
Stage 15	-11.95	-1193.78	985.69
Stage 15	-12	-1145.16	972.46
Stage 15	-12.05	-1097.2	959.26
Stage 15	-12.1	-1049.89	946.08
Stage 15	-12.15	-1003.25	932.94
Stage 15	-12.2	-957.25	919.83
Stage 15	-12.25	-911.92	906.75
Stage 15	-12.3	-867.23	893.7
Stage 15	-12.35	-823.2	880.69
Stage 15	-12.4	-779.81	867.71
Stage 15	-12.45	-737.07	854.76
Stage 15	-12.5	-694.98	841.85
Stage 15	-12.55	-653.53	828.98
Stage 15	-12.6	-612.72	816.15
Stage 15	-12.65	-572.55	803.35
Stage 15	-12.7	-533.02	790.6
Stage 15	-12.75	-494.13	777.88
Stage 15	-12.8	-455.87	765.2
Stage 15	-12.85	-418.24	752.56
Stage 15	-12.9	-381.24	739.97
Stage 15	-12.95	-344.87	727.42
Stage 15	-13	-309.12	714.9
Stage 15	-13.05	-274	702.43
Stage 15	-13.1	-239.5	690.01
Stage 15	-13.15	-205.62	677.63

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-13.2	-172.35	665.29
Stage 15	-13.25	-139.71	652.99
Stage 15	-13.3	-107.67	640.74
Stage 15	-13.35	-76.24	628.54
Stage 15	-13.4	-45.42	616.38
Stage 15	-13.45	-15.21	604.26
Stage 15	-13.5	14.4	592.2
Stage 15	-13.55	43.41	580.17
Stage 15	-13.6	71.82	568.2
Stage 15	-13.65	99.63	556.27
Stage 15	-13.7	126.85	544.38
Stage 15	-13.75	153.48	532.55
Stage 15	-13.8	179.52	520.76
Stage 15	-13.85	204.97	509.01
Stage 15	-13.9	229.83	497.32
Stage 15	-13.95	254.12	485.67
Stage 15	-14	277.82	474.1
Stage 15	-14.05	300.95	462.6
Stage 15	-14.1	323.51	451.18
Stage 15	-14.15	345.5	439.84
Stage 15	-14.2	366.93	428.57
Stage 15	-14.25	387.8	417.38
Stage 15	-14.3	408.11	406.26
Stage 15	-14.35	427.87	395.22
Stage 15	-14.4	447.08	384.2
Stage 15	-14.45	465.75	373.33
Stage 15	-14.5	483.88	362.6
Stage 15	-14.55	501.48	352.02
Stage 15	-14.6	518.56	341.58
Stage 15	-14.65	535.12	331.29
Stage 15	-14.7	551.18	321.14
Stage 15	-14.75	566.74	311.13
Stage 15	-14.8	581.8	301.26
Stage 15	-14.85	596.38	291.54
Stage 15	-14.9	610.48	281.96
Stage 15	-14.95	624.1	272.52
Stage 15	-15	637.26	263.22
Stage 15	-15.05	649.97	254.06
Stage 15	-15.1	662.22	245.04
Stage 15	-15.15	674.03	236.16
Stage 15	-15.2	685.4	227.42
Stage 15	-15.25	696.34	218.81
Stage 15	-15.3	706.86	210.34
Stage 15	-15.35	716.96	202.01
Stage 15	-15.4	726.65	193.81
Stage 15	-15.45	735.94	185.75
Stage 15	-15.5	744.83	177.82
Stage 15	-15.55	753.33	170.02
Stage 15	-15.6	761.45	162.36
Stage 15	-15.65	769.19	154.83
Stage 15	-15.7	776.56	147.43
Stage 15	-15.75	783.57	140.15
Stage 15	-15.8	790.22	133.01
Stage 15	-15.85	796.52	126
Stage 15	-15.9	802.47	119.11
Stage 15	-15.95	808.09	112.35
Stage 15	-16	813.38	105.72
Stage 15	-16.05	818.34	99.21
Stage 15	-16.1	822.98	92.83
Stage 15	-16.15	827.3	86.56
Stage 15	-16.2	831.33	80.42
Stage 15	-16.25	835.05	74.41
Stage 15	-16.3	838.47	68.51
Stage 15	-16.35	841.61	62.73
Stage 15	-16.4	844.46	57.07
Stage 15	-16.45	847.04	51.53
Stage 15	-16.5	849.34	46.1
Stage 15	-16.55	851.38	40.79
Stage 15	-16.6	853.16	35.59
Stage 15	-16.65	854.69	30.51
Stage 15	-16.7	855.96	25.53

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-16.75	857	20.67
Stage 15	-16.8	857.79	15.91
Stage 15	-16.85	858.36	11.26
Stage 15	-16.9	858.69	6.72
Stage 15	-16.95	858.81	2.29
Stage 15	-17	858.71	-2.04
Stage 15	-17.05	858.39	-6.27
Stage 15	-17.1	857.87	-10.4
Stage 15	-17.15	857.15	-14.45
Stage 15	-17.2	856.23	-18.42
Stage 15	-17.25	855.11	-22.3
Stage 15	-17.3	853.81	-26.09
Stage 15	-17.35	852.32	-29.8
Stage 15	-17.4	850.65	-33.43
Stage 15	-17.45	848.8	-36.98
Stage 15	-17.5	846.78	-40.45
Stage 15	-17.55	844.58	-43.83
Stage 15	-17.6	842.23	-47.14
Stage 15	-17.65	839.71	-50.37
Stage 15	-17.7	837.03	-53.53
Stage 15	-17.75	834.2	-56.61
Stage 15	-17.8	831.22	-59.62
Stage 15	-17.85	828.09	-62.55
Stage 15	-17.9	824.82	-65.41
Stage 15	-17.95	821.41	-68.19
Stage 15	-18	817.87	-70.91
Stage 15	-18.05	814.19	-73.56
Stage 15	-18.1	810.38	-76.14
Stage 15	-18.15	806.45	-78.65
Stage 15	-18.2	802.4	-81.09
Stage 15	-18.25	798.22	-83.46
Stage 15	-18.3	793.94	-85.78
Stage 15	-18.35	789.53	-88.02
Stage 15	-18.4	785.02	-90.21
Stage 15	-18.45	780.41	-92.33
Stage 15	-18.5	775.69	-94.39
Stage 15	-18.55	770.87	-96.39
Stage 15	-18.6	765.95	-98.33
Stage 15	-18.65	760.94	-100.21
Stage 15	-18.7	755.84	-102.03
Stage 15	-18.75	750.65	-103.79
Stage 15	-18.8	745.38	-105.5
Stage 15	-18.85	740.02	-107.15
Stage 15	-18.9	734.58	-108.75
Stage 15	-18.95	729.07	-110.3
Stage 15	-19	723.48	-111.79
Stage 15	-19.05	717.82	-113.25
Stage 15	-19.1	712.08	-114.64
Stage 15	-19.15	706.29	-115.96
Stage 15	-19.2	700.42	-117.22
Stage 15	-19.25	694.5	-118.42
Stage 15	-19.3	688.52	-119.56
Stage 15	-19.35	682.49	-120.64
Stage 15	-19.4	676.41	-121.66
Stage 15	-19.45	670.28	-122.62
Stage 15	-19.5	664.1	-123.53
Stage 15	-19.55	657.88	-124.37
Stage 15	-19.6	651.63	-125.17
Stage 15	-19.65	645.33	-125.91
Stage 15	-19.7	639	-126.59
Stage 15	-19.75	632.64	-127.23
Stage 15	-19.8	626.25	-127.81
Stage 15	-19.85	619.83	-128.34
Stage 15	-19.9	613.39	-128.83
Stage 15	-19.95	606.93	-129.26
Stage 15	-20	600.44	-129.65
Stage 15	-20.05	593.95	-129.99
Stage 15	-20.1	587.43	-130.29
Stage 15	-20.15	580.9	-130.54
Stage 15	-20.2	574.37	-130.75
Stage 15	-20.25	567.82	-130.92

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-20.3	561.27	-131.05
Stage 15	-20.35	554.71	-131.13
Stage 15	-20.4	548.15	-131.17
Stage 15	-20.45	541.59	-131.18
Stage 15	-20.5	535.04	-131.15
Stage 15	-20.55	528.48	-131.08
Stage 15	-20.6	521.93	-130.97
Stage 15	-20.65	515.39	-130.83
Stage 15	-20.7	508.86	-130.65
Stage 15	-20.75	502.34	-130.44
Stage 15	-20.8	495.83	-130.2
Stage 15	-20.85	489.33	-129.92
Stage 15	-20.9	482.85	-129.61
Stage 15	-20.95	476.39	-129.27
Stage 15	-21	469.95	-128.9
Stage 15	-21.05	463.52	-128.5
Stage 15	-21.1	457.12	-128.07
Stage 15	-21.15	450.74	-127.62
Stage 15	-21.2	444.38	-127.13
Stage 15	-21.25	438.05	-126.62
Stage 15	-21.3	431.74	-126.09
Stage 15	-21.35	425.47	-125.53
Stage 15	-21.4	419.22	-124.94
Stage 15	-21.45	413.01	-124.33
Stage 15	-21.5	406.82	-123.7
Stage 15	-21.55	400.67	-123.05
Stage 15	-21.6	394.55	-122.38
Stage 15	-21.65	388.46	-121.7
Stage 15	-21.7	382.41	-121
Stage 15	-21.75	376.4	-120.28
Stage 15	-21.8	370.42	-119.54
Stage 15	-21.85	364.48	-118.8
Stage 15	-21.9	358.58	-118.03
Stage 15	-21.95	352.72	-117.25
Stage 15	-22	346.9	-116.46
Stage 15	-22.05	341.12	-115.65
Stage 15	-22.1	335.37	-114.83
Stage 15	-22.15	329.67	-114
Stage 15	-22.2	324.02	-113.16
Stage 15	-22.25	318.4	-112.3
Stage 15	-22.3	312.83	-111.43
Stage 15	-22.35	307.3	-110.55
Stage 15	-22.4	301.82	-109.66
Stage 15	-22.45	296.38	-108.76
Stage 15	-22.5	290.99	-107.85
Stage 15	-22.55	285.64	-106.94
Stage 15	-22.6	280.34	-106.01
Stage 15	-22.65	275.09	-105.07
Stage 15	-22.7	269.88	-104.13
Stage 15	-22.75	264.72	-103.18
Stage 15	-22.8	259.61	-102.22
Stage 15	-22.85	254.55	-101.25
Stage 15	-22.9	249.54	-100.28
Stage 15	-22.95	244.57	-99.3
Stage 15	-23	239.66	-98.31
Stage 15	-23.05	234.79	-97.32
Stage 15	-23.1	229.97	-96.32
Stage 15	-23.15	225.21	-95.32
Stage 15	-23.2	220.49	-94.31
Stage 15	-23.25	215.83	-93.3
Stage 15	-23.3	211.21	-92.29
Stage 15	-23.35	206.65	-91.27
Stage 15	-23.4	202.14	-90.24
Stage 15	-23.45	197.68	-89.22
Stage 15	-23.5	193.27	-88.19
Stage 15	-23.55	188.91	-87.16
Stage 15	-23.6	184.6	-86.12
Stage 15	-23.65	180.35	-85.08
Stage 15	-23.7	176.15	-84.05
Stage 15	-23.75	172	-83
Stage 15	-23.8	167.9	-81.96

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-23.85	163.85	-80.92
Stage 15	-23.9	159.86	-79.87
Stage 15	-23.95	155.92	-78.83
Stage 15	-24	152.03	-77.78
Stage 15	-24.05	148.19	-76.74
Stage 15	-24.1	144.41	-75.69
Stage 15	-24.15	140.68	-74.64
Stage 15	-24.2	137	-73.59
Stage 15	-24.25	133.37	-72.55
Stage 15	-24.3	129.79	-71.5
Stage 15	-24.35	126.27	-70.46
Stage 15	-24.4	122.8	-69.41
Stage 15	-24.45	119.38	-68.37
Stage 15	-24.5	116.02	-67.33
Stage 15	-24.55	112.7	-66.28
Stage 15	-24.6	109.44	-65.25
Stage 15	-24.65	106.23	-64.21
Stage 15	-24.7	103.07	-63.17
Stage 15	-24.75	99.96	-62.14
Stage 15	-24.8	96.91	-61.11
Stage 15	-24.85	93.9	-60.08
Stage 15	-24.9	90.95	-59.05
Stage 15	-24.95	88.05	-58.02
Stage 15	-25	85.2	-57
Stage 15	-25.05	82.4	-55.98
Stage 15	-25.1	79.65	-54.97
Stage 15	-25.15	76.96	-53.95
Stage 15	-25.2	74.31	-52.94
Stage 15	-25.25	71.71	-51.94
Stage 15	-25.3	69.17	-50.93
Stage 15	-25.35	66.67	-49.93
Stage 15	-25.4	64.22	-48.94
Stage 15	-25.45	61.83	-47.94
Stage 15	-25.5	59.48	-46.95
Stage 15	-25.55	57.18	-45.97
Stage 15	-25.6	54.93	-44.98
Stage 15	-25.65	52.73	-44.01
Stage 15	-25.7	50.58	-43.03
Stage 15	-25.75	48.48	-42.06
Stage 15	-25.8	46.42	-41.1
Stage 15	-25.85	44.41	-40.13
Stage 15	-25.9	42.45	-39.18
Stage 15	-25.95	40.54	-38.22
Stage 15	-26	38.68	-37.27
Stage 15	-26.05	36.86	-36.33
Stage 15	-26.1	35.09	-35.39
Stage 15	-26.15	33.37	-34.45
Stage 15	-26.2	31.7	-33.52
Stage 15	-26.25	30.07	-32.6
Stage 15	-26.3	28.48	-31.67
Stage 15	-26.35	26.94	-30.76
Stage 15	-26.4	25.45	-29.84
Stage 15	-26.45	24.01	-28.94
Stage 15	-26.5	22.6	-28.03
Stage 15	-26.55	21.25	-27.14
Stage 15	-26.6	19.93	-26.24
Stage 15	-26.65	18.67	-25.36
Stage 15	-26.7	17.44	-24.47
Stage 15	-26.75	16.26	-23.6
Stage 15	-26.8	15.13	-22.72
Stage 15	-26.85	14.03	-21.85
Stage 15	-26.9	12.99	-20.99
Stage 15	-26.95	11.98	-20.13
Stage 15	-27	11.01	-19.28
Stage 15	-27.05	10.09	-18.43
Stage 15	-27.1	9.21	-17.59
Stage 15	-27.15	8.38	-16.75
Stage 15	-27.2	7.58	-15.92
Stage 15	-27.25	6.83	-15.09
Stage 15	-27.3	6.11	-14.27
Stage 15	-27.35	5.44	-13.45

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: LEFT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-27.4	4.81	-12.64
Stage 15	-27.45	4.21	-11.84
Stage 15	-27.5	3.66	-11.03
Stage 15	-27.55	3.15	-10.24
Stage 15	-27.6	2.68	-9.45
Stage 15	-27.65	2.25	-8.66
Stage 15	-27.7	1.85	-7.88
Stage 15	-27.75	1.5	-7.11
Stage 15	-27.8	1.18	-6.34
Stage 15	-27.85	0.9	-5.57
Stage 15	-27.9	0.66	-4.81
Stage 15	-27.95	0.46	-4.06
Stage 15	-28	0.29	-3.31
Stage 15	-28.05	0.16	-2.56
Stage 15	-28.1	0.07	-1.83
Stage 15	-28.15	0.02	-1.09
Stage 15	-28.2	0	-0.36

Tabella Risultati Paratia Nominal - Stage: Stage 15

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	0.8	1498.38	-1045.16
Stage 15	0.75	1446.12	-1045.16
Stage 15	0.7	1394.37	-1034.91
Stage 15	0.65	1343.13	-1024.76
Stage 15	0.6	1292.4	-1014.61
Stage 15	0.55	1242.18	-1004.46
Stage 15	0.5	1192.46	-994.31
Stage 15	0.45	1143.26	-984.16
Stage 15	0.4	1094.56	-974.01
Stage 15	0.35	1046.36	-963.86
Stage 15	0.3	998.68	-953.71
Stage 15	0.25	951.51	-943.27
Stage 15	0.2	904.87	-932.91
Stage 15	0.15	858.74	-922.6
Stage 15	0.1	813.12	-912.36
Stage 15	0.05	768.01	-902.16
Stage 15	0	723.41	-892
Stage 15	-0.05	679.32	-881.85
Stage 15	-0.1	635.73	-871.7
Stage 15	-0.15	592.66	-861.55
Stage 15	-0.2	550.09	-851.4
Stage 15	-0.25	508.05	-840.67
Stage 15	-0.3	466.55	-829.97
Stage 15	-0.35	425.59	-819.31
Stage 15	-0.4	385.16	-808.66
Stage 15	-0.45	345.25	-798.04
Stage 15	-0.5	305.88	-787.44
Stage 15	-0.55	267.04	-776.85
Stage 15	-0.6	228.73	-766.28
Stage 15	-0.65	190.94	-755.71
Stage 15	-0.7	153.68	-745.16
Stage 15	-0.75	116.98	-734.1
Stage 15	-0.8	80.82	-723.05
Stage 15	-0.85	45.22	-712.02
Stage 15	-0.9	10.17	-700.99
Stage 15	-0.95	-24.32	-689.97
Stage 15	-1	-58.27	-678.95
Stage 15	-1.05	-91.67	-667.94
Stage 15	-1.1	-124.52	-656.93
Stage 15	-1.15	-156.81	-645.92
Stage 15	-1.2	-188.56	-634.91
Stage 15	-1.25	-219.73	-623.5
Stage 15	-1.3	-250.34	-612.09
Stage 15	-1.35	-280.37	-600.69
Stage 15	-1.4	-309.83	-589.28
Stage 15	-1.45	-338.73	-577.87
Stage 15	-1.5	-367.05	-566.46
Stage 15	-1.55	-394.8	-555.04
Stage 15	-1.6	-421.98	-543.62
Stage 15	-1.65	-448.59	-532.19
Stage 15	-1.7	-474.63	-520.76
Stage 15	-1.75	-500.08	-508.99
Stage 15	-1.8	-524.94	-497.22
Stage 15	-1.85	-549.21	-485.45
Stage 15	-1.9	-572.9	-473.66
Stage 15	-1.95	-595.99	-461.87
Stage 15	-2	-618.5	-450.08
Stage 15	-2.05	-645.82	-546.48
Stage 15	-2.1	-672.55	-534.66
Stage 15	-2.15	-698.69	-522.83
Stage 15	-2.2	-724.23	-510.72
Stage 15	-2.25	-749.16	-498.59
Stage 15	-2.3	-773.48	-486.46
Stage 15	-2.35	-797.2	-474.31
Stage 15	-2.4	-820.31	-462.15
Stage 15	-2.45	-842.8	-449.99
Stage 15	-2.5	-864.7	-437.81

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-2.55	-885.98	-425.61
Stage 15	-2.6	-906.65	-413.41
Stage 15	-2.65	-926.7	-401.18
Stage 15	-2.7	-946.14	-388.71
Stage 15	-2.75	-964.95	-376.22
Stage 15	-2.8	-983.14	-363.72
Stage 15	-2.85	-1000.7	-351.2
Stage 15	-2.9	-1017.63	-338.67
Stage 15	-2.95	-1033.94	-326.12
Stage 15	-3	-1049.62	-313.56
Stage 15	-3.05	-1064.66	-300.98
Stage 15	-3.1	-1079.18	-290.37
Stage 15	-3.15	-1093.17	-279.74
Stage 15	-3.2	-1106.62	-269.06
Stage 15	-3.25	-1119.54	-258.36
Stage 15	-3.3	-1131.92	-247.66
Stage 15	-3.35	-1143.77	-236.96
Stage 15	-3.4	-1155.08	-226.25
Stage 15	-3.45	-1165.86	-215.54
Stage 15	-3.5	-1176.1	-204.82
Stage 15	-3.55	-1185.81	-194.09
Stage 15	-3.6	-1194.97	-183.36
Stage 15	-3.65	-1203.61	-172.62
Stage 15	-3.7	-1211.7	-161.83
Stage 15	-3.75	-1219.25	-151.02
Stage 15	-3.8	-1226.26	-140.21
Stage 15	-3.85	-1232.73	-129.4
Stage 15	-3.9	-1238.66	-118.58
Stage 15	-3.95	-1244.04	-107.75
Stage 15	-4	-1248.89	-96.92
Stage 15	-4.05	-1253.2	-86.08
Stage 15	-4.1	-1256.96	-75.24
Stage 15	-4.15	-1260.18	-64.39
Stage 15	-4.2	-1262.85	-53.48
Stage 15	-4.25	-1264.98	-42.56
Stage 15	-4.3	-1266.56	-31.64
Stage 15	-4.35	-1267.6	-20.72
Stage 15	-4.4	-1268.09	-9.79
Stage 15	-4.45	-1268.03	1.15
Stage 15	-4.5	-1267.42	12.1
Stage 15	-4.55	-1271.69	-85.38
Stage 15	-4.6	-1275.41	-74.42
Stage 15	-4.65	-1278.59	-63.46
Stage 15	-4.7	-1281.21	-52.44
Stage 15	-4.75	-1283.28	-41.41
Stage 15	-4.8	-1284.8	-30.38
Stage 15	-4.85	-1285.77	-19.34
Stage 15	-4.9	-1286.18	-8.3
Stage 15	-4.95	-1286.04	2.75
Stage 15	-5	-1285.35	13.81
Stage 15	-5.05	-1284.11	24.88
Stage 15	-5.1	-1282.31	35.95
Stage 15	-5.15	-1279.96	47.07
Stage 15	-5.2	-1277.05	58.2
Stage 15	-5.25	-1273.58	69.33
Stage 15	-5.3	-1269.56	80.48
Stage 15	-5.35	-1264.98	91.63
Stage 15	-5.4	-1259.84	102.78
Stage 15	-5.45	-1254.14	113.95
Stage 15	-5.5	-1247.88	125.12
Stage 15	-5.55	-1241.07	136.3
Stage 15	-5.6	-1233.69	147.48
Stage 15	-5.65	-1225.76	158.72
Stage 15	-5.7	-1217.26	169.95
Stage 15	-5.75	-1208.2	181.2
Stage 15	-5.8	-1198.58	192.46
Stage 15	-5.85	-1188.39	203.72
Stage 15	-5.9	-1177.64	214.99
Stage 15	-5.95	-1166.33	226.26
Stage 15	-6	-1154.45	237.55
Stage 15	-6.05	-1142.01	248.84

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-6.1	-1129	260.14
Stage 15	-6.15	-1115.43	271.48
Stage 15	-6.2	-1101.29	282.83
Stage 15	-6.25	-1086.58	294.19
Stage 15	-6.3	-1071.3	305.56
Stage 15	-6.35	-1055.45	316.93
Stage 15	-6.4	-1039.04	328.31
Stage 15	-6.45	-1022.05	339.7
Stage 15	-6.5	-1004.5	351.1
Stage 15	-6.55	-986.37	362.5
Stage 15	-6.6	-967.68	373.92
Stage 15	-6.65	-948.41	385.37
Stage 15	-6.7	-928.56	396.83
Stage 15	-6.75	-908.15	408.3
Stage 15	-6.8	-887.16	419.78
Stage 15	-6.85	-865.6	431.27
Stage 15	-6.9	-843.46	442.76
Stage 15	-6.95	-820.75	454.26
Stage 15	-7	-797.46	465.77
Stage 15	-7.05	-779.83	352.65
Stage 15	-7.1	-761.62	364.17
Stage 15	-7.15	-742.83	375.74
Stage 15	-7.2	-723.47	387.31
Stage 15	-7.25	-703.52	398.9
Stage 15	-7.3	-683	410.49
Stage 15	-7.35	-661.89	422.08
Stage 15	-7.4	-640.21	433.69
Stage 15	-7.45	-617.94	445.3
Stage 15	-7.5	-595.1	456.93
Stage 15	-7.55	-571.67	468.56
Stage 15	-7.6	-547.66	480.2
Stage 15	-7.65	-523.07	491.87
Stage 15	-7.7	-497.89	503.56
Stage 15	-7.75	-472.12	515.25
Stage 15	-7.8	-445.78	526.96
Stage 15	-7.85	-418.84	538.67
Stage 15	-7.9	-391.32	550.39
Stage 15	-7.95	-363.22	562.11
Stage 15	-8	-334.53	573.85
Stage 15	-8.05	-305.25	585.59
Stage 15	-8.1	-275.38	597.37
Stage 15	-8.15	-244.92	609.16
Stage 15	-8.2	-213.87	620.96
Stage 15	-8.25	-182.23	632.77
Stage 15	-8.3	-150	644.58
Stage 15	-8.35	-117.18	656.42
Stage 15	-8.4	-83.77	668.29
Stage 15	-8.45	-49.76	680.18
Stage 15	-8.5	-15.15	692.09
Stage 15	-8.55	20.05	704.03
Stage 15	-8.6	55.85	716.02
Stage 15	-8.65	92.25	728.04
Stage 15	-8.7	129.26	740.08
Stage 15	-8.75	166.86	752.15
Stage 15	-8.8	205.08	764.24
Stage 15	-8.85	243.89	776.36
Stage 15	-8.9	283.32	788.5
Stage 15	-8.95	323.35	800.66
Stage 15	-9	364	812.86
Stage 15	-9.05	405.25	825.07
Stage 15	-9.1	447.12	837.34
Stage 15	-9.15	489.6	849.64
Stage 15	-9.2	532.7	861.95
Stage 15	-9.25	576.41	874.3
Stage 15	-9.3	620.74	886.67
Stage 15	-9.35	665.7	899.06
Stage 15	-9.4	711.27	911.48
Stage 15	-9.45	757.47	923.93
Stage 15	-9.5	804.28	936.4
Stage 15	-9.55	845.04	815.17
Stage 15	-9.6	886.42	827.71

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-9.65	928.44	840.28
Stage 15	-9.7	971.08	852.88
Stage 15	-9.75	1014.36	865.5
Stage 15	-9.8	1058.26	878.14
Stage 15	-9.85	1102.8	890.82
Stage 15	-9.9	1147.98	903.51
Stage 15	-9.95	1193.79	916.24
Stage 15	-10	1240.24	928.98
Stage 15	-10.05	1287.33	941.76
Stage 15	-10.1	1335.06	954.58
Stage 15	-10.15	1383.43	967.43
Stage 15	-10.2	1432.44	980.3
Stage 15	-10.25	1482.1	993.2
Stage 15	-10.3	1532.41	1006.12
Stage 15	-10.35	1583.36	1019.07
Stage 15	-10.4	1634.96	1032.04
Stage 15	-10.45	1687.22	1045.04
Stage 15	-10.5	1740.12	1058.07
Stage 15	-10.55	1793.68	1071.12
Stage 15	-10.6	1847.89	1084.22
Stage 15	-10.65	1902.76	1097.34
Stage 15	-10.7	1958.28	1110.49
Stage 15	-10.75	2014.46	1123.67
Stage 15	-10.8	2071.31	1136.87
Stage 15	-10.85	2128.82	1150.1
Stage 15	-10.9	2186.99	1163.35
Stage 15	-10.95	2245.82	1176.63
Stage 15	-11	2305.32	1189.93
Stage 15	-11.05	2365.48	1203.29
Stage 15	-11.1	2426.32	1216.66
Stage 15	-11.15	2487.82	1230.06
Stage 15	-11.2	2549.98	1243.49
Stage 15	-11.25	2494.17	-1116.23
Stage 15	-11.3	2439.03	-1102.75
Stage 15	-11.35	2384.57	-1089.24
Stage 15	-11.4	2330.79	-1075.71
Stage 15	-11.45	2277.68	-1062.16
Stage 15	-11.5	2225.25	-1048.58
Stage 15	-11.55	2173.5	-1034.95
Stage 15	-11.6	2122.44	-1021.3
Stage 15	-11.65	2072.06	-1007.62
Stage 15	-11.7	2022.36	-993.91
Stage 15	-11.75	1973.35	-980.18
Stage 15	-11.8	1925.03	-966.43
Stage 15	-11.85	1877.4	-952.64
Stage 15	-11.9	1830.46	-938.84
Stage 15	-11.95	1784.2	-925
Stage 15	-12	1738.65	-911.15
Stage 15	-12.05	1693.79	-897.24
Stage 15	-12.1	1649.62	-883.31
Stage 15	-12.15	1606.15	-869.35
Stage 15	-12.2	1563.38	-855.37
Stage 15	-12.25	1521.32	-841.36
Stage 15	-12.3	1479.95	-827.33
Stage 15	-12.35	1439.29	-813.27
Stage 15	-12.4	1399.33	-799.19
Stage 15	-12.45	1360.07	-785.08
Stage 15	-12.5	1321.53	-770.94
Stage 15	-12.55	1283.69	-756.76
Stage 15	-12.6	1246.55	-742.55
Stage 15	-12.65	1210.14	-728.31
Stage 15	-12.7	1174.44	-714.05
Stage 15	-12.75	1139.45	-699.77
Stage 15	-12.8	1105.17	-685.46
Stage 15	-12.85	1071.62	-671.12
Stage 15	-12.9	1038.78	-656.76
Stage 15	-12.95	1006.66	-642.37
Stage 15	-13	975.26	-627.96
Stage 15	-13.05	944.59	-613.5
Stage 15	-13.1	914.64	-599.01
Stage 15	-13.15	885.41	-584.5

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-13.2	856.91	-569.96
Stage 15	-13.25	829.14	-555.4
Stage 15	-13.3	802.1	-540.81
Stage 15	-13.35	775.79	-526.2
Stage 15	-13.4	750.22	-511.56
Stage 15	-13.45	725.37	-496.89
Stage 15	-13.5	701.26	-482.2
Stage 15	-13.55	677.89	-467.46
Stage 15	-13.6	655.25	-452.7
Stage 15	-13.65	633.36	-437.91
Stage 15	-13.7	612.2	-423.1
Stage 15	-13.75	591.79	-408.26
Stage 15	-13.8	572.12	-393.39
Stage 15	-13.85	553.2	-378.5
Stage 15	-13.9	535.02	-363.58
Stage 15	-13.95	517.27	-354.84
Stage 15	-14	499.96	-346.26
Stage 15	-14.05	483.07	-337.87
Stage 15	-14.1	466.59	-329.65
Stage 15	-14.15	450.5	-321.62
Stage 15	-14.2	434.82	-313.77
Stage 15	-14.25	419.51	-306.1
Stage 15	-14.3	404.58	-298.62
Stage 15	-14.35	390.01	-291.32
Stage 15	-14.4	375.8	-284.2
Stage 15	-14.45	361.94	-277.26
Stage 15	-14.5	348.42	-270.48
Stage 15	-14.55	335.22	-263.89
Stage 15	-14.6	322.35	-257.48
Stage 15	-14.65	309.79	-251.26
Stage 15	-14.7	297.52	-245.21
Stage 15	-14.75	285.56	-239.35
Stage 15	-14.8	273.87	-233.67
Stage 15	-14.85	262.47	-228.17
Stage 15	-14.9	251.32	-222.85
Stage 15	-14.95	240.44	-217.71
Stage 15	-15	229.8	-212.75
Stage 15	-15.05	219.4	-207.96
Stage 15	-15.1	209.23	-203.35
Stage 15	-15.15	199.29	-198.93
Stage 15	-15.2	189.55	-194.69
Stage 15	-15.25	180.02	-190.63
Stage 15	-15.3	170.68	-186.75
Stage 15	-15.35	161.53	-183.06
Stage 15	-15.4	152.55	-179.54
Stage 15	-15.45	143.74	-176.21
Stage 15	-15.5	135.09	-173.05
Stage 15	-15.55	126.59	-170.06
Stage 15	-15.6	118.22	-167.26
Stage 15	-15.65	109.99	-164.59
Stage 15	-15.7	101.9	-161.94
Stage 15	-15.75	93.93	-159.31
Stage 15	-15.8	86.1	-156.71
Stage 15	-15.85	78.39	-154.12
Stage 15	-15.9	70.81	-151.55
Stage 15	-15.95	63.36	-149
Stage 15	-16	56.04	-146.46
Stage 15	-16.05	48.84	-143.94
Stage 15	-16.1	41.77	-141.44
Stage 15	-16.15	34.82	-138.96
Stage 15	-16.2	28	-136.5
Stage 15	-16.25	21.3	-134.06
Stage 15	-16.3	14.71	-131.64
Stage 15	-16.35	8.25	-129.24
Stage 15	-16.4	1.91	-126.86
Stage 15	-16.45	-4.32	-124.51
Stage 15	-16.5	-10.42	-122.16
Stage 15	-16.55	-16.42	-119.82
Stage 15	-16.6	-22.29	-117.51
Stage 15	-16.65	-28.05	-115.22
Stage 15	-16.7	-33.7	-112.95

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-16.75	-39.24	-110.71
Stage 15	-16.8	-44.66	-108.48
Stage 15	-16.85	-49.97	-106.27
Stage 15	-16.9	-55.18	-104.08
Stage 15	-16.95	-60.27	-101.9
Stage 15	-17	-65.26	-99.74
Stage 15	-17.05	-70.14	-97.6
Stage 15	-17.1	-74.91	-95.48
Stage 15	-17.15	-79.58	-93.38
Stage 15	-17.2	-84.15	-91.3
Stage 15	-17.25	-88.61	-89.24
Stage 15	-17.3	-92.97	-87.2
Stage 15	-17.35	-97.23	-85.18
Stage 15	-17.4	-101.39	-83.18
Stage 15	-17.45	-105.45	-81.19
Stage 15	-17.5	-109.41	-79.22
Stage 15	-17.55	-113.27	-77.27
Stage 15	-17.6	-117.04	-75.34
Stage 15	-17.65	-120.71	-73.43
Stage 15	-17.7	-124.29	-71.53
Stage 15	-17.75	-127.77	-69.66
Stage 15	-17.8	-131.16	-67.81
Stage 15	-17.85	-134.46	-65.98
Stage 15	-17.9	-137.67	-64.16
Stage 15	-17.95	-140.78	-62.36
Stage 15	-18	-143.81	-60.57
Stage 15	-18.05	-146.75	-58.8
Stage 15	-18.1	-149.6	-57.06
Stage 15	-18.15	-152.37	-55.33
Stage 15	-18.2	-155.05	-53.62
Stage 15	-18.25	-157.65	-51.93
Stage 15	-18.3	-160.16	-50.26
Stage 15	-18.35	-162.59	-48.61
Stage 15	-18.4	-164.94	-46.98
Stage 15	-18.45	-167.21	-45.36
Stage 15	-18.5	-169.4	-43.75
Stage 15	-18.55	-171.5	-42.16
Stage 15	-18.6	-173.53	-40.6
Stage 15	-18.65	-175.49	-39.05
Stage 15	-18.7	-177.36	-37.52
Stage 15	-18.75	-179.16	-36.01
Stage 15	-18.8	-180.89	-34.52
Stage 15	-18.85	-182.54	-33.04
Stage 15	-18.9	-184.12	-31.59
Stage 15	-18.95	-185.63	-30.14
Stage 15	-19	-187.06	-28.71
Stage 15	-19.05	-188.43	-27.3
Stage 15	-19.1	-189.72	-25.91
Stage 15	-19.15	-190.95	-24.53
Stage 15	-19.2	-192.11	-23.18
Stage 15	-19.25	-193.2	-21.84
Stage 15	-19.3	-194.23	-20.52
Stage 15	-19.35	-195.19	-19.22
Stage 15	-19.4	-196.08	-17.93
Stage 15	-19.45	-196.92	-16.65
Stage 15	-19.5	-197.69	-15.4
Stage 15	-19.55	-198.39	-14.15
Stage 15	-19.6	-199.04	-12.93
Stage 15	-19.65	-199.63	-11.72
Stage 15	-19.7	-200.15	-10.53
Stage 15	-19.75	-200.62	-9.36
Stage 15	-19.8	-201.03	-8.21
Stage 15	-19.85	-201.39	-7.07
Stage 15	-19.9	-201.68	-5.94
Stage 15	-19.95	-201.92	-4.82
Stage 15	-20	-202.11	-3.73
Stage 15	-20.05	-202.24	-2.65
Stage 15	-20.1	-202.32	-1.58
Stage 15	-20.15	-202.35	-0.54
Stage 15	-20.2	-202.32	0.49
Stage 15	-20.25	-202.25	1.5

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-20.3	-202.12	2.5
Stage 15	-20.35	-201.95	3.48
Stage 15	-20.4	-201.73	4.45
Stage 15	-20.45	-201.46	5.41
Stage 15	-20.5	-201.14	6.35
Stage 15	-20.55	-200.78	7.27
Stage 15	-20.6	-200.37	8.18
Stage 15	-20.65	-199.91	9.07
Stage 15	-20.7	-199.42	9.94
Stage 15	-20.75	-198.88	10.8
Stage 15	-20.8	-198.29	11.64
Stage 15	-20.85	-197.67	12.47
Stage 15	-20.9	-197.01	13.29
Stage 15	-20.95	-196.3	14.1
Stage 15	-21	-195.56	14.89
Stage 15	-21.05	-194.77	15.67
Stage 15	-21.1	-193.95	16.42
Stage 15	-21.15	-193.09	17.17
Stage 15	-21.2	-192.2	17.9
Stage 15	-21.25	-191.27	18.61
Stage 15	-21.3	-190.3	19.3
Stage 15	-21.35	-189.3	19.99
Stage 15	-21.4	-188.27	20.66
Stage 15	-21.45	-187.2	21.32
Stage 15	-21.5	-186.11	21.97
Stage 15	-21.55	-184.98	22.6
Stage 15	-21.6	-183.82	23.22
Stage 15	-21.65	-182.62	23.82
Stage 15	-21.7	-181.4	24.41
Stage 15	-21.75	-180.15	24.98
Stage 15	-21.8	-178.88	25.54
Stage 15	-21.85	-177.57	26.08
Stage 15	-21.9	-176.24	26.62
Stage 15	-21.95	-174.88	27.15
Stage 15	-22	-173.5	27.66
Stage 15	-22.05	-172.1	28.15
Stage 15	-22.1	-170.66	28.63
Stage 15	-22.15	-169.21	29.1
Stage 15	-22.2	-167.73	29.55
Stage 15	-22.25	-166.23	29.99
Stage 15	-22.3	-164.71	30.41
Stage 15	-22.35	-163.17	30.82
Stage 15	-22.4	-161.61	31.23
Stage 15	-22.45	-160.03	31.62
Stage 15	-22.5	-158.43	32
Stage 15	-22.55	-156.81	32.36
Stage 15	-22.6	-155.17	32.72
Stage 15	-22.65	-153.52	33.05
Stage 15	-22.7	-151.85	33.38
Stage 15	-22.75	-150.17	33.68
Stage 15	-22.8	-148.47	33.98
Stage 15	-22.85	-146.76	34.27
Stage 15	-22.9	-145.03	34.55
Stage 15	-22.95	-143.29	34.82
Stage 15	-23	-141.53	35.07
Stage 15	-23.05	-139.77	35.31
Stage 15	-23.1	-137.99	35.54
Stage 15	-23.15	-136.2	35.75
Stage 15	-23.2	-134.41	35.95
Stage 15	-23.25	-132.6	36.14
Stage 15	-23.3	-130.78	36.31
Stage 15	-23.35	-128.96	36.48
Stage 15	-23.4	-127.13	36.64
Stage 15	-23.45	-125.29	36.78
Stage 15	-23.5	-123.44	36.92
Stage 15	-23.55	-121.59	37.04
Stage 15	-23.6	-119.73	37.14
Stage 15	-23.65	-117.87	37.24
Stage 15	-23.7	-116.01	37.32
Stage 15	-23.75	-114.14	37.39
Stage 15	-23.8	-112.26	37.44

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-23.85	-110.39	37.49
Stage 15	-23.9	-108.51	37.54
Stage 15	-23.95	-106.63	37.56
Stage 15	-24	-104.76	37.58
Stage 15	-24.05	-102.88	37.58
Stage 15	-24.1	-101	37.57
Stage 15	-24.15	-99.12	37.55
Stage 15	-24.2	-97.24	37.52
Stage 15	-24.25	-95.37	37.47
Stage 15	-24.3	-93.5	37.41
Stage 15	-24.35	-91.63	37.35
Stage 15	-24.4	-89.77	37.28
Stage 15	-24.45	-87.91	37.19
Stage 15	-24.5	-86.06	37.09
Stage 15	-24.55	-84.21	36.99
Stage 15	-24.6	-82.36	36.86
Stage 15	-24.65	-80.53	36.73
Stage 15	-24.7	-78.7	36.58
Stage 15	-24.75	-76.88	36.43
Stage 15	-24.8	-75.06	36.26
Stage 15	-24.85	-73.26	36.09
Stage 15	-24.9	-71.46	35.9
Stage 15	-24.95	-69.68	35.71
Stage 15	-25	-67.9	35.5
Stage 15	-25.05	-66.14	35.28
Stage 15	-25.1	-64.39	35.05
Stage 15	-25.15	-62.65	34.81
Stage 15	-25.2	-60.92	34.56
Stage 15	-25.25	-59.2	34.29
Stage 15	-25.3	-57.5	34.01
Stage 15	-25.35	-55.82	33.73
Stage 15	-25.4	-54.14	33.44
Stage 15	-25.45	-52.49	33.14
Stage 15	-25.5	-50.85	32.83
Stage 15	-25.55	-49.22	32.5
Stage 15	-25.6	-47.61	32.16
Stage 15	-25.65	-46.02	31.81
Stage 15	-25.7	-44.45	31.45
Stage 15	-25.75	-42.9	31.08
Stage 15	-25.8	-41.36	30.71
Stage 15	-25.85	-39.84	30.32
Stage 15	-25.9	-38.35	29.93
Stage 15	-25.95	-36.87	29.52
Stage 15	-26	-35.42	29.1
Stage 15	-26.05	-33.98	28.67
Stage 15	-26.1	-32.57	28.23
Stage 15	-26.15	-31.18	27.77
Stage 15	-26.2	-29.82	27.31
Stage 15	-26.25	-28.48	26.83
Stage 15	-26.3	-27.16	26.36
Stage 15	-26.35	-25.86	25.87
Stage 15	-26.4	-24.6	25.37
Stage 15	-26.45	-23.35	24.86
Stage 15	-26.5	-22.14	24.33
Stage 15	-26.55	-20.95	23.8
Stage 15	-26.6	-19.78	23.26
Stage 15	-26.65	-18.65	22.7
Stage 15	-26.7	-17.54	22.13
Stage 15	-26.75	-16.47	21.55
Stage 15	-26.8	-15.42	20.97
Stage 15	-26.85	-14.4	20.38
Stage 15	-26.9	-13.41	19.78
Stage 15	-26.95	-12.45	19.16
Stage 15	-27	-11.52	18.54
Stage 15	-27.05	-10.63	17.9
Stage 15	-27.1	-9.77	17.25
Stage 15	-27.15	-8.94	16.59
Stage 15	-27.2	-8.14	15.92
Stage 15	-27.25	-7.38	15.24
Stage 15	-27.3	-6.65	14.56
Stage 15	-27.35	-5.96	13.86

Design Assumption: Nominal Risultati Paratia		Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Momento (kN*m/m)	Taglio (kN/m)
Stage 15	-27.4	-5.3	13.16
Stage 15	-27.45	-4.68	12.44
Stage 15	-27.5	-4.09	11.71
Stage 15	-27.55	-3.54	10.98
Stage 15	-27.6	-3.03	10.23
Stage 15	-27.65	-2.56	9.47
Stage 15	-27.7	-2.12	8.7
Stage 15	-27.75	-1.73	7.91
Stage 15	-27.8	-1.37	7.13
Stage 15	-27.85	-1.06	6.33
Stage 15	-27.9	-0.78	5.53
Stage 15	-27.95	-0.54	4.71
Stage 15	-28	-0.35	3.88
Stage 15	-28.05	-0.2	3.04
Stage 15	-28.1	-0.09	2.19
Stage 15	-28.15	-0.02	1.32
Stage 15	-28.15	-0.02	1.32
Stage 15	-28.2	0	0.45

Risultati Elementi strutturali

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tirante 1

Stage	Forza (kN/m)
Stage 5	88.24
Stage 6	88.17546
Stage 7	88.04011
Stage 8	88.06099
Stage 9	87.97087
Stage 10	88.01454
Stage 11	87.95487
Stage 12	87.98297
Stage 13	88.06186
Stage 14	88.06177
Stage 15	67.61192

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tirante 2

Stage	Forza (kN/m)
Stage 7	88.24
Stage 8	88.35747
Stage 9	88.16904
Stage 10	88.32826
Stage 11	88.17698
Stage 12	88.26627
Stage 13	88.53127
Stage 14	88.53117
Stage 15	72.23981

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tirante 3

Stage	Forza (kN/m)
Stage 9	102.9
Stage 10	103.3104
Stage 11	102.9829
Stage 12	103.2315
Stage 13	104.0027
Stage 14	104.0025
Stage 15	86.997

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tirante 4

Stage	Forza (kN/m)
Stage 11	117.6
Stage 12	118.0422
Stage 13	119.4929
Stage 14	119.4925
Stage 15	102.4679

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Sella

Stage	Forza (kN/m)
Stage 14	-0.1231481
Stage 15	-2427.468

Design Assumption: Nominal Sollecitazione T4

Stage	Forza (kN/m)
Stage 11	117.6
Stage 12	118.0958
Stage 13	119.9565
Stage 14	119.9571
Stage 15	142.3065

Design Assumption: Nominal Sollecitazione Tieback

Stage	Forza (kN/m)
Stage 5	88.24
Stage 6	88.29183
Stage 7	88.20321
Stage 8	88.32613
Stage 9	88.23604
Stage 10	88.32982
Stage 11	88.27015
Stage 12	88.29916
Stage 13	88.41126
Stage 14	88.41148
Stage 15	115.1549

Design Assumption: Nominal Sollecitazione T2

Stage	Forza (kN/m)
Stage 7	88.24
Stage 8	88.47292
Stage 9	88.28452
Stage 10	88.51112
Stage 11	88.35985
Stage 12	88.46011
Stage 13	88.83611
Stage 14	88.83646
Stage 15	115.3896

Design Assumption: Nominal Sollecitazione T3

Stage	Forza (kN/m)
Stage 9	102.9
Stage 10	103.4176
Stage 11	103.09
Stage 12	103.3709
Stage 13	104.4147
Stage 14	104.4152
Stage 15	132.6423

Design Assumption: Nominal Stage	Tipo Risultato: Soletta Taglio-a (kN/m)	Soletta				
		Taglio-b (kN/m)	Momento-a (kN*m/m)	Momento-b (kN*m/m)	Assiale (kN/m)	Surcharge (kPa)
Stage 1	0	0	0	0	0	0
Stage 2	0	0	0	0	0	0
Stage 3	863.681	847.1591	1618.725	-1485.393	-423.3262	106
Stage 4	865.903	844.937	1700.772	-1531.577	-485.7083	106
Stage 5	865.9191	844.921	1667.328	-1497.873	-441.8298	106
Stage 6	866.2793	844.5607	1666.87	-1491.601	-433.0152	106
Stage 7	866.4944	844.3455	1635.764	-1457.022	-412.1077	106
Stage 8	866.3142	844.5258	1652.747	-1476.915	-412.5725	106
Stage 9	866.3145	844.5255	1628.379	-1452.541	-405.7826	106
Stage 10	866.0669	844.7731	1642.973	-1471.132	-401.2161	106
Stage 11	866.067	844.773	1627.904	-1456.062	-401.9288	106
Stage 12	865.9088	844.9313	1632.931	-1463.643	-397.153	106
Stage 13	864.6824	846.1576	1643.98	-1494.485	-380.534	106
Stage 14	864.6802	846.1598	1643.979	-1494.52	-380.5403	106
Stage 15	1123.965	817.6771	3970.118	-1498.375	-1137.247	120.3

Riepilogo spinte

Design Assump- tion: Nominal	Tipo Risultato: Riepi- logo spinte	Muro:	LEFT	Lato	LEFT		
		Pressione neutra (kN/m)	Vera Totale (kN/m)	Min ammissibile (kN/m)	Max ammissibile (kN/m)	Percentuale di resi- stenza massima	Vera / Attiva
Stage 1	2019.9	3976.2	5996.1	506	39146.2	5.16%	3.99
Stage 2	2016.4	3976.2	5992.6	506	39146.2	5.15%	3.98
Stage 3	2348.6	3976.2	6324.8	574.1	42419	5.54%	4.09
Stage 4	2058.8	3713.2	5772	627.5	44316.1	4.65%	3.28
Stage 5	2086.5	3713.2	5799.7	627.5	44316.1	4.71%	3.33
Stage 6	2293.1	2965.6	5258.7	770.1	49532.4	4.63%	2.98
Stage 7	2340.3	2965.6	5305.9	770.1	49532.4	4.72%	3.04
Stage 8	2355.8	2387.1	4742.9	891.6	53737.9	4.38%	2.64
Stage 9	2426.5	2387.1	4813.6	891.6	53737.9	4.52%	2.72
Stage 10	2373.7	1871.1	4244.9	999.9	57489.2	4.13%	2.37
Stage 11	2467.7	1871.1	4338.8	999.9	57489.2	4.29%	2.47
Stage 12	2319.7	1801.7	4121.4	1014.5	57993.9	4%	2.29
Stage 13	2042.1	1661.8	3703.9	1043.9	59011.2	3.46%	1.96
Stage 14	2042.1	1661.8	3703.9	1043.9	59011.2	3.46%	1.96
Stage 15	5200.7	1661.8	6862.5	1043.9	59011.2	8.81%	4.98

Design Assump- tion: Nominal	Tipo Risultato: Riepi- logo spinte	Muro:	LEFT	Lato	RIGHT		
		Pressione neutra (kN/m)	Vera Totale (kN/m)	Min ammissibile (kN/m)	Max ammissibile (kN/m)	Percentuale di resi- stenza massima	Vera / Attiva
Stage 1	2019.9	3976.2	5996.1	506	39146.2	5.16%	3.99
Stage 2	2016.4	3976.2	5992.6	439.6	35929.4	5.61%	4.59
Stage 3	1925.3	3976.2	5901.6	439.6	35929.4	5.36%	4.38
Stage 4	2033.9	3252.3	5286.3	271.2	27096.8	7.51%	7.5
Stage 5	2022.7	3252.3	5275	271.2	27096.8	7.46%	7.46
Stage 6	2044.7	2698.1	4742.9	214.1	23474.8	8.71%	9.55
Stage 7	2030	2698.1	4728.1	214.1	23474.8	8.65%	9.48
Stage 8	2016.7	2147.9	4164.5	140.7	18783.4	10.74%	14.33
Stage 9	2002	2147.9	4149.9	140.7	18783.4	10.66%	14.23
Stage 10	1920.8	1660.1	3580.9	82.6	14614.4	13.14%	23.25
Stage 11	1904.1	1660.1	3564.2	82.6	14614.4	13.03%	23.05
Stage 12	1860.5	1490.1	3350.6	54.1	12493.8	14.89%	34.39
Stage 13	1756.1	1191.1	2947.3	17.5	9098.9	19.3%	100.35
Stage 14	1756.1	1191.1	2947.3	17.5	9098.9	19.3%	100.35
Stage 15	1452.9	1191.1	2644	17.5	9098.9	15.97%	83.02

Design Assump- tion: Nominal Stage	Tipo Risultato: Riepi- logo spinte Vera effettiva (kN/m)	Muro:	RIGHT	Lato	LEFT	Percentuale di resi- stenza massima	Vera / At- tiva
		Pressione neutra (kN/m)	Vera Totale (kN/m)	Min ammissibile (kN/m)	Max ammissibile (kN/m)		
Stage 1	2230.1	3976.2	6206.3	506	39146.2	5.7%	4.41
Stage 2	2226.4	3976.2	6202.7	439.6	35929.4	6.2%	5.06
Stage 3	2311.3	3976.2	6287.5	439.6	35929.4	6.43%	5.26
Stage 4	2389.5	3252.3	5641.9	271.2	27096.8	8.82%	8.81
Stage 5	2378.3	3252.3	5630.6	271.2	27096.8	8.78%	8.77
Stage 6	2373.8	2698.1	5071.9	214.1	23474.8	10.11%	11.09
Stage 7	2360.7	2698.1	5058.8	214.1	23474.8	10.06%	11.03
Stage 8	2309.8	2147.9	4457.7	140.7	18783.4	12.3%	16.42
Stage 9	2295.1	2147.9	4443	140.7	18783.4	12.22%	16.31
Stage 10	2188.4	1660.1	3848.5	82.6	14614.4	14.97%	26.49
Stage 11	2171.7	1660.1	3831.8	82.6	14614.4	14.86%	26.29
Stage 12	2115.7	1490.1	3605.8	54.1	12493.8	16.93%	39.11
Stage 13	1991.1	1191.1	3182.2	17.5	9098.9	21.88%	113.78
Stage 14	1991.1	1191.1	3182.3	17.5	9098.9	21.88%	113.78
Stage 15	3864.8	1191.1	5055.9	17.5	9098.9	42.48%	220.85

Design Assump- tion: Nominal Stage	Tipo Risultato: Riepi- logo spinte Vera effettiva (kN/m)	Muro:	RIGHT	Lato	RIGHT	Percentuale di resi- stenza massima	Vera / Attiva
		Pressione neutra (kN/m)	Vera Totale (kN/m)	Min ammissibile (kN/m)	Max ammissibile (kN/m)		
Stage 1	2230.1	3976.2	6206.3	510.2	39293	5.68%	4.37
Stage 2	2226.4	3976.2	6202.7	510.2	39293	5.67%	4.36
Stage 3	2734.7	3976.2	6710.9	848.3	52497.7	5.21%	3.22
Stage 4	2414.4	3713.2	6127.6	902.9	54394.8	4.44%	2.67
Stage 5	2442.2	3713.2	6155.4	902.9	54394.8	4.49%	2.7
Stage 6	2622.3	2965.6	5587.9	1051	59611.1	4.4%	2.5
Stage 7	2671.2	2965.6	5636.7	1051	59611.1	4.48%	2.54
Stage 8	2649.3	2387.1	5036.4	1172.4	63816.6	4.15%	2.26
Stage 9	2724.3	2387.1	5111.4	1172.4	63816.6	4.27%	2.32
Stage 10	2641.9	1871.1	4513.1	1280.8	67567.8	3.91%	2.06
Stage 11	2736	1871.1	4607.1	1280.8	67567.8	4.05%	2.14
Stage 12	2575.5	1801.7	4377.2	1295.4	68072.6	3.78%	1.99
Stage 13	2278.7	1661.8	3940.4	1324.8	69089.9	3.3%	1.72
Stage 14	2278.6	1661.8	3940.3	1324.8	69089.9	3.3%	1.72
Stage 15	1407	1661.8	3068.8	1324.8	69089.9	2.04%	1.06

Allegati

Design Assumption : Nominal - File di Paratie - File di input (.d)

```
* PARATIE ANALYSIS FOR DESIGN SECTION:Base Design Section USING ASSUMPTION: Nominal
* Time:lunedì 29 giugno 2020 19:02:13
* 1: Defining general settings
UNIT m kN
TITLE New Project
DELTA 0.05
option param itemax 1000

* 2: Defining wall(s)
WALL LeftWall_31 0 -28.2 0.8 1
WALL Rightwall_159 16.14 -28.2 0.8 -1

* 3: Defining surfaces for wall(s)
SOIL 0_L LeftWall_31 -28.2 0.8 1 0
SOIL 0_R LeftWall_31 -28.2 0.8 2 180
SOIL 1_L Rightwall_159 -28.2 0.8 2 0
SOIL 1_R Rightwall_159 -28.2 0.8 1 180

* 4: Defining soil layers
*
* Soil Profile (1_156_8_0)
*
LDATA 1_156_8_0 0.8
ATREST 0.716 1 1
WEIGHT 20 10 10
PERMEABILITY 1E-05
RESISTANCE 75 16.5 0.493 2.152
YOUNG 2.5E+04 4E+04
ENDDL
*
* Soil Profile (2_34608_39564_0)
*
LDATA 2_34608_39564_0 -3
ATREST 0.405 1 1
WEIGHT 21.5 11.5 10
PERMEABILITY 1E-05
RESISTANCE 23 36.5 0.21 7.27
YOUNG 2.3E+05 3.68E+05
ENDDL

* 5: Defining structural materials
* Steel material: 107 Name=Fe360 E=206000200 kPa
MATERIAL Fe360_107 2.06E+08
* Concrete material: 103 Name=C25/30 E=31475800 kPa
MATERIAL C2530_103 3.148E+07
* Rebar material: 123 Name=acciaio armonico E=200100000 kPa
MATERIAL acciaioarmonico_123 2.001E+08
* Concrete material: 102 Name=C20/25 E=29962000 kPa
MATERIAL C2025_102 2.996E+07

* 6: Defining structural elements
* 6.1: Beams
BEAM WallElement_32 LeftWall_31 -28.2 0.8 C2530_103 1.206 00 00
BEAM WallElement_34637 Rightwall_159 -28.2 0.8 C2530_103 1.206 00 00

* 6.2: Supports
WIRE Tirante1_622 LeftWall_31 -2 acciaioarmonico_123 6.814E-06 88.24 20 0 0
WIRE Tirante2_1766 LeftWall_31 -4.5 acciaioarmonico_123 7.172E-06 88.24 20 0 0
WIRE Tirante3_2835 LeftWall_31 -7 acciaioarmonico_123 9.085E-06 102.9 20 0 0
WIRE Tirante4_22365 LeftWall_31 -9.5 acciaioarmonico_123 9.619E-06 117.6 20 0 0
WIRE T4_34639 Rightwall_159 -9.5 acciaioarmonico_123 9.619E-06 117.6 160 0 0
WIRE Tieback_34640 Rightwall_159 -2 acciaioarmonico_123 6.814E-06 88.24 160 0 0
WIRE T2_34641 Rightwall_159 -4.5 acciaioarmonico_123 7.172E-06 88.24 160 0 0
WIRE T3_34642 Rightwall_159 -7 acciaioarmonico_123 9.085E-06 102.9 160 0 0

SLAB Soletta_34643 0.8 C2025_102 1.6 0.3413 40

TRUS Sella_46219 -11.2 C2025_102 1 gap 0 0 0

* 6.3: Strips
STRIP Rightwall_159 3 15 0 49.16 0.8 100.7 45
STRIP LeftWall_31 3 15 0 7.6 0.8 39 45
STRIP Rightwall_159 1 2 49.16 43.17 0.8 99.6 45

* (slope contribution)
STRIP LeftWall_31 1 1 0 0.4 0.8 0 45
STRIP LeftWall_31 1 1 0.4 0.4 0.8 0 45
STRIP LeftWall_31 1 1 0.8 0.4 0.8 0 45
STRIP LeftWall_31 1 1 1.2 0.4 0.8 0 45
STRIP LeftWall_31 1 1 1.6 0.4 0.8 0 45
```


STRIP Rightwall_159 15 15 40.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 41.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 41.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 42 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 42.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 42.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 43.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 43.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 44 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 44.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 44.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 45.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 45.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 46 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 46.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 46.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 47.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 47.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 48 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 48.4 0.4 0.8 0 45

* 7: Defining Steps

STEP Stage1_34160
CHANGE 1_156_8_0 U-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 U-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 U-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 U-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 U-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 U-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 U-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 U-COHE=23 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 0.8
WATER 0 0 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 0.8
WATER 0 0 -28.2 0 0
ENDSTEP

STEP Stage2_34644
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 0
WATER 0 0 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 0
WATER 0 0 -28.2 0 0
ADD WallElement_32 WallElement_34637
ENDSTEP

STEP Stage3_34745
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 0
WATER 0 0 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 0
WATER 0 0 -28.2 0 0
ADD Soletta_34643
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP

STEP Stage4_34846
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31

```
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -3.5
WATER 0 3.5 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -3.5
WATER 0 3.5 -28.2 0 0
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage5_35121
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -3.5
WATER 0 3.5 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -3.5
WATER 0 3.5 -28.2 0 0
ADD Tirantel_622 Tieback_34640
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage6_35222
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -5.5
WATER -3.25 2.25 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -5.5
WATER -3.25 2.25 -28.2 0 0
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage7_35323
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -5.5
WATER -3.25 2.25 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -5.5
WATER -3.25 2.25 -28.2 0 0
ADD Tirante2_1766 T2_34641
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage8_35424
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -8
WATER -5.75 2.25 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -8
WATER -5.75 2.25 -28.2 0 0
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage9_35525
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
```

```
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -8
WATER -5.75 2.25 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -8
WATER -5.75 2.25 -28.2 0 0
ADD Tirante3_2835 T3_34642
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage10_35800
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -10.5
WATER -8.25 2.25 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -10.5
WATER -8.25 2.25 -28.2 0 0
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage11_35901
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -10.5
WATER -8.25 2.25 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -10.5
WATER -8.25 2.25 -28.2 0 0
ADD Tirante4_22365 T4_34639
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage12_36002
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -11.7
WATER -8.25 3.45 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -11.7
WATER -8.25 3.45 -28.2 0 0
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage13_38976
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -13.9
WATER -8.25 5.65 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -13.9
WATER -8.25 5.65 -28.2 0 0
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage14_39739
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
```

```
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -13.9
WATER -8.25 5.65 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -13.9
WATER -8.25 5.65 -28.2 0 0
ADD Sella_46219
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage15_39841
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=16.5 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=36.5 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=75 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=23 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -13.9
WATER -8.25 5.65 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -13.9
WATER -8.25 5.65 -28.2 0 0
DLOAD constant Rightwall_159 -28.2 -203 0.8 -203
DLOAD constant LeftWall_31 -28.2 -7 0.8 -7
LOAD constant Rightwall_159 0.8 1 -86.8
LOAD constant LeftWall_31 0.8 1 -86.8
LOAD constant LeftWall_31 -11.2 1 -54.3
LOAD constant Rightwall_159 -11.2 1 -54.3
VARIABLE Soletta_34643 80.3
ENDSTEP
```



Report di Calcolo

Nome Progetto: New Project

Autore: Ingegnere

Jobname: \\SBS2011\Comm\424.01 - HIRPINIA\Ing\03. LAVORO\07 - GALL\GA - IMBOCCHI - ARTIFICIALI\GA02 - Grot-taminarda NA\1_Modelli PARATIE\sez1\GA02_Sez1_GEO.pplus

Data: 29/06/2020 19:56:56

Design Section: Base Design Section

Sommario

Contenuto Sommario

Descrizione della Stratigrafia e degli Strati di Terreno

Tipo : HORIZONTAL

Quota : 0.8 m

OCR : 1

Tipo : HORIZONTAL

Quota : -3 m

OCR : 1

Strato di Terreno	Terreno	γ dry	γ sat	ϕ'	ϕ	ϕ_p	c'	S_u	Modulo Elastico	E_u	E_{vc}	E_{ur}	Ah	Av	exp Pa	Rur/Rvc	Rvc	Ku	Kvc	Kur		
		kN/m ³	kN/m ³	°	°	°	kPa	kPa		kPa	kPa	kPa			kPa			kPa	kN/m ³	kN/m ³	kN/m ³	
1	1	20	20	13.3			60		Constant	25000		40000										
2	2	21.5	21.5	30.6			18.4		Constant	230000		368000										

Descrizione Pareti

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Muro di sinistra

Sezione : PALI1500/1700

Area equivalente : 1.03949756920251 m

Inerzia equivalente : 0.1462 m⁴/m


Materiale calcestruzzo : C25/30

Tipo sezione : Tangent

Spaziatura : 1.7 m

Diametro : 1.5 m

Efficacia : 1



X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Muro di sinistra

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Muro di destra

Sezione : PALI1500/1700

Area equivalente : 1.03949756920251 m

Inerzia equivalente : 0.1462 m⁴/m

Materiale calcestruzzo : C25/30

Tipo sezione : Tangent

Spaziatura : 1.7 m

Diametro : 1.5 m

Efficacia : 1

Sezione : PALI1500/1700

Area equivalente : 1.03949756920251 m

Inerzia equivalente : 0.1462 m⁴/m


Materiale calcestruzzo : C25/30

Tipo sezione : Tangent

Spaziatura : 1.7 m


Diametro : 1.5 m

Efficacia : 1



Fasi di Calcolo

Stage 1



Stage 1

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0.8 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0.8 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Falda centrale-sinistra : 0 m

Falda centrale-destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge


X iniziale : 65.3 m

X finale : 22.13 m

Pressione iniziale : 115.4 kPa

Pressione finale : 83.8 kPa

Stage 2



Stage 2

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

0 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Falda centrale-sinistra : 0 m

Falda centrale-destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : Surface Surcharge

X iniziale : 65.3 m

X finale : 22.13 m

Pressione iniziale : 115.4 kPa

Pressione finale : 83.8 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Paratia : WallElement


X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Stage 3



Stage 3

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : 0 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

0 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Falda centrale-sinistra : 0 m

Falda centrale-destra : 0 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 4



Stage 4

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -3.5 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -3.5 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-3.5 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Falda centrale-sinistra : -3.5 m

Falda centrale-destra : -3.5 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 5



Stage 5

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -3.5 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -3.5 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-3.5 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : 0 m

Falda di destra : 0 m

Falda centrale-sinistra : -3.5 m

Falda centrale-destra : -3.5 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 6



Stage 6

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -5.5 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -5.5 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-5.5 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -3.25 m

Falda di destra : -3.25 m

Falda centrale-sinistra : -5.5 m

Falda centrale-destra : -5.5 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 7



Stage 7

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -5.5 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -5.5 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-5.5 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -3.25 m

Falda di destra : -3.25 m

Falda centrale-sinistra : -5.5 m

Falda centrale-destra : -5.5 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 8



Stage 8

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -8 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -8 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-8 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -5.75 m

Falda di destra : -5.75 m

Falda centrale-sinistra : -8 m

Falda centrale-destra : -8 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 9



Stage 9

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -8 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -8 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-8 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -5.75 m

Falda di destra : -5.75 m

Falda centrale-sinistra : -8 m

Falda centrale-destra : -8 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 21 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m
Z : -4.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 19.5 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²


Tirante : T3

X : 16.14 m
Z : -7 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 18 m
Precarico : 350 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli
Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m
X del secondo muro : 16.14 m
Z : 0.8 m
Lunghezza : 16.14 m
Angolo : 0 °
Sezione : Slab Section 1

Stage 10



Stage 10

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -10.5 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -10.5 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-10.5 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -8.25 m

Falda di destra : -8.25 m

Falda centrale-sinistra : -10.5 m

Falda centrale-destra : -10.5 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 21 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m
Z : -4.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 19.5 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²


Tirante : T3

X : 16.14 m
Z : -7 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 18 m
Precarico : 350 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli
Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m
X del secondo muro : 16.14 m
Z : 0.8 m
Lunghezza : 16.14 m
Angolo : 0 °
Sezione : Slab Section 1

Stage 11



Stage 11

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -10.5 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -10.5 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-10.5 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -8.25 m

Falda di destra : -8.25 m

Falda centrale-sinistra : -10.5 m

Falda centrale-destra : -10.5 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Tirante : Tirante 4

X : 0 m

Z : -9.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m
Quota in alto : 0.8 m
Quota di fondo : -28.2 m
Sezione : PALI1500/1700

Tirante : T4

X : 16.14 m
Z : -9.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 16.5 m
Precarico : 400 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli
Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Tirante : Tieback

X : 16.14 m
Z : -2 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 21 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m
Z : -4.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 19.5 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : T3

X : 16.14 m
Z : -7 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 18 m
Precarico : 350 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 12



Stage 12

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -11.7 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -11.7 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-11.7 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -8.25 m

Falda di destra : -8.25 m

Falda centrale-sinistra : -11.7 m

Falda centrale-destra : -11.7 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Tirante : Tirante 4

X : 0 m

Z : -9.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : T4

X : 16.14 m

Z : -9.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : T3

X : 16.14 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 13



Stage 13

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13.9 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13.9 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-13.9 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -8.25 m

Falda di destra : -8.25 m

Falda centrale-sinistra : -13.9 m

Falda centrale-destra : -13.9 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Tirante : Tirante 4

X : 0 m

Z : -9.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : T4

X : 16.14 m

Z : -9.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Tirante : Tieback

X : 16.14 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : T3

X : 16.14 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 160 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Stage 14



Stage 14

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13.9 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13.9 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-13.9 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -8.25 m

Falda di destra : -8.25 m

Falda centrale-sinistra : -13.9 m

Falda centrale-destra : -13.9 m

Carichi

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m

Z : -4.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 19.5 m

Precarico : 300 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 5 Trefoli

Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m

Z : -7 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 18 m

Precarico : 350 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Tirante : Tirante 4

X : 0 m

Z : -9.5 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.19 m

Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN

Angolo : 20 °

Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m
Quota in alto : 0.8 m
Quota di fondo : -28.2 m
Sezione : PALI1500/1700

Tirante : T4

X : 16.14 m
Z : -9.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 16.5 m
Precarico : 400 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli
Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Tirante : Tieback

X : 16.14 m
Z : -2 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 21 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : T2

X : 16.14 m
Z : -4.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 19.5 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : T3

X : 16.14 m
Z : -7 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 18 m
Precarico : 350 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli

Tipo di barre : Barre trefoli

Numero di barre : 6

Diametro : 0.01331 m

Area : 0.000834 m²

Soletta : Soletta

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m

Z : 0.8 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Slab Section 1

Puntone : Sella

X del primo muro : 0 m

X del secondo muro : 16.14 m


Z : -11.2 m

Lunghezza : 16.14 m

Angolo : 0 °

Sezione : Strut Section 1

Stage 15



Stage 15

Scavo

Muro di sinistra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13.9 m

Muro di destra

Lato monte : 0.8 m

Lato valle : -13.9 m

Linea di scavo di sinistra (Orizzontale)

0.8 m

Linea di scavo centrale (Orizzontale)

-13.9 m

Linea di scavo di destra (Orizzontale)

0.8 m

Falda acquifera

Falda di sinistra : -8.25 m

Falda di destra : -8.25 m

Falda centrale-sinistra : -13.9 m

Falda centrale-destra : -13.9 m

Carichi

Carico puntuale alla paratia : WallLineLoad

Quota : 0.8 m

Px : -86.8 kN/m

Pz : 1 kN/m

: 0 kNm/m

X : 16.14 m

Carico puntuale alla paratia : WallLineLoad

Quota : 0.8 m

Px : -86.8 kN/m

Pz : 1 kN/m

: 0 kNm/m

X : 0 m

Carico puntuale alla paratia : WallLineLoad

Quota : -11.2 m

Px : -54.3 kN/m

Pz : 1 kN/m

: 0 kNm/m

X : 0 m

Carico puntuale alla paratia : WallLineLoad

Quota : -11.2 m

Px : -54.3 kN/m

Pz : 1 kN/m

: 0 kNm/m

X : 16.14 m

Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Pressione in alto : -203 kPa

Pressione in fondo : -203 kPa

X : 16.14 m

Carico lineare sulla paratia : WallSurcharge

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Pressione in alto : -7 kPa

Pressione in fondo : -7 kPa

X : 0 m

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : 16.14 m

X finale : 65.3 m

Pressione iniziale : 86 kPa

Pressione finale : 115.4 kPa

Carico lineare in superficie : SurfaceSurcharge

X iniziale : -7.6 m

X finale : 0 m

Pressione iniziale : 0 kPa

Pressione finale : 78 kPa

Elementi strutturali

Paratia : WallElement

X : 0 m

Quota in alto : 0.8 m

Quota di fondo : -28.2 m

Sezione : PALI1500/1700

Tirante : Tirante 1

X : 0 m

Z : -2 m

Lunghezza bulbo : 9 m

Diametro bulbo : 0.16 m

Lunghezza libera : 21 m

Precarico : 300 kN
Angolo : 20 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 2

X : 0 m
Z : -4.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 19.5 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 20 °
Sezione : 5 Trefoli
Area : 0.000695 m²

Tirante : Tirante 3

X : 0 m
Z : -7 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 18 m
Precarico : 350 kN
Angolo : 20 °
Sezione : 6 Trefoli
Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Tirante : Tirante 4

X : 0 m
Z : -9.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 16.5 m
Precarico : 400 kN
Angolo : 20 °
Sezione : 6 Trefoli
Tipo di barre : Barre trefoli
Numero di barre : 6
Diametro : 0.01331 m
Area : 0.000834 m²

Paratia : WallElement

X : 16.14 m
Quota in alto : 0.8 m
Quota di fondo : -28.2 m
Sezione : PALI1500/1700

Tirante : T4

X : 16.14 m
Z : -9.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 16.5 m

Precarico : 400 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli
 Tipo di barre : Barre trefoli
 Numero di barre : 6
 Diametro : 0.01331 m
 Area : 0.000834 m²

Tirante : Tieback
X : 16.14 m
Z : -2 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 21 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
 Area : 0.000695 m²

Tirante : T2
X : 16.14 m
Z : -4.5 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.16 m
Lunghezza libera : 19.5 m
Precarico : 300 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 5 Trefoli
 Area : 0.000695 m²


Tirante : T3
X : 16.14 m
Z : -7 m
Lunghezza bulbo : 9 m
Diametro bulbo : 0.19 m
Lunghezza libera : 18 m
Precarico : 350 kN
Angolo : 160 °
Sezione : 6 Trefoli
 Tipo di barre : Barre trefoli
 Numero di barre : 6
 Diametro : 0.01331 m
 Area : 0.000834 m²


Soletta : Soletta
X del primo muro : 0 m
X del secondo muro : 16.14 m
Z : 0.8 m
Lunghezza : 16.14 m
Angolo : 0 °
Sezione : Slab Section 1

Puntone : Sella
X del primo muro : 0 m
X del secondo muro : 16.14 m
Z : -11.2 m

Lunghezza : 16.14 m
Angolo : 0 °
Sezione : Strut Section 1

Tabella Configurazione Stage (Nominal)





Grafici dei Risultati

Design Assumption : Nominal

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 1

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	0.8	0
Stage 1	0.75	0
Stage 1	0.7	0
Stage 1	0.65	0
Stage 1	0.6	0
Stage 1	0.55	0
Stage 1	0.5	0
Stage 1	0.45	0
Stage 1	0.4	0
Stage 1	0.35	0
Stage 1	0.3	0
Stage 1	0.25	0
Stage 1	0.2	0
Stage 1	0.15	0
Stage 1	0.1	0
Stage 1	0.05	0
Stage 1	0	0
Stage 1	-0.05	0
Stage 1	-0.1	0
Stage 1	-0.15	0
Stage 1	-0.2	0
Stage 1	-0.25	0
Stage 1	-0.3	0
Stage 1	-0.35	0
Stage 1	-0.4	0
Stage 1	-0.45	0
Stage 1	-0.5	0
Stage 1	-0.55	0
Stage 1	-0.6	0
Stage 1	-0.65	0
Stage 1	-0.7	0
Stage 1	-0.75	0
Stage 1	-0.8	0
Stage 1	-0.85	0
Stage 1	-0.9	0
Stage 1	-0.95	0
Stage 1	-1	0
Stage 1	-1.05	0
Stage 1	-1.1	0
Stage 1	-1.15	0
Stage 1	-1.2	0
Stage 1	-1.25	0
Stage 1	-1.3	0
Stage 1	-1.35	0
Stage 1	-1.4	0
Stage 1	-1.45	0
Stage 1	-1.5	0
Stage 1	-1.55	0
Stage 1	-1.6	0
Stage 1	-1.65	0
Stage 1	-1.7	0
Stage 1	-1.75	0
Stage 1	-1.8	0
Stage 1	-1.85	0
Stage 1	-1.9	0
Stage 1	-1.95	0
Stage 1	-2	0
Stage 1	-2.05	0
Stage 1	-2.1	0
Stage 1	-2.15	0
Stage 1	-2.2	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-2.25	0
Stage 1	-2.3	0
Stage 1	-2.35	0
Stage 1	-2.4	0
Stage 1	-2.45	0
Stage 1	-2.5	0
Stage 1	-2.55	0
Stage 1	-2.6	0
Stage 1	-2.65	0
Stage 1	-2.7	0
Stage 1	-2.75	0
Stage 1	-2.8	0
Stage 1	-2.85	0
Stage 1	-2.9	0
Stage 1	-2.95	0
Stage 1	-3	0
Stage 1	-3.05	0
Stage 1	-3.1	0
Stage 1	-3.15	0
Stage 1	-3.2	0
Stage 1	-3.25	0
Stage 1	-3.3	0
Stage 1	-3.35	0
Stage 1	-3.4	0
Stage 1	-3.45	0
Stage 1	-3.5	0
Stage 1	-3.55	0
Stage 1	-3.6	0
Stage 1	-3.65	0
Stage 1	-3.7	0
Stage 1	-3.75	0
Stage 1	-3.8	0
Stage 1	-3.85	0
Stage 1	-3.9	0
Stage 1	-3.95	0
Stage 1	-4	0
Stage 1	-4.05	0
Stage 1	-4.1	0
Stage 1	-4.15	0
Stage 1	-4.2	0
Stage 1	-4.25	0
Stage 1	-4.3	0
Stage 1	-4.35	0
Stage 1	-4.4	0
Stage 1	-4.45	0
Stage 1	-4.5	0
Stage 1	-4.55	0
Stage 1	-4.6	0
Stage 1	-4.65	0
Stage 1	-4.7	0
Stage 1	-4.75	0
Stage 1	-4.8	0
Stage 1	-4.85	0
Stage 1	-4.9	0
Stage 1	-4.95	0
Stage 1	-5	0
Stage 1	-5.05	0
Stage 1	-5.1	0
Stage 1	-5.15	0
Stage 1	-5.2	0
Stage 1	-5.25	0
Stage 1	-5.3	0
Stage 1	-5.35	0
Stage 1	-5.4	0
Stage 1	-5.45	0
Stage 1	-5.5	0
Stage 1	-5.55	0
Stage 1	-5.6	0
Stage 1	-5.65	0
Stage 1	-5.7	0
Stage 1	-5.75	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-5.8	0
Stage 1	-5.85	0
Stage 1	-5.9	0
Stage 1	-5.95	0
Stage 1	-6	0
Stage 1	-6.05	0
Stage 1	-6.1	0
Stage 1	-6.15	0
Stage 1	-6.2	0
Stage 1	-6.25	0
Stage 1	-6.3	0
Stage 1	-6.35	0
Stage 1	-6.4	0
Stage 1	-6.45	0
Stage 1	-6.5	0
Stage 1	-6.55	0
Stage 1	-6.6	0
Stage 1	-6.65	0
Stage 1	-6.7	0
Stage 1	-6.75	0
Stage 1	-6.8	0
Stage 1	-6.85	0
Stage 1	-6.9	0
Stage 1	-6.95	0
Stage 1	-7	0
Stage 1	-7.05	0
Stage 1	-7.1	0
Stage 1	-7.15	0
Stage 1	-7.2	0
Stage 1	-7.25	0
Stage 1	-7.3	0
Stage 1	-7.35	0
Stage 1	-7.4	0
Stage 1	-7.45	0
Stage 1	-7.5	0
Stage 1	-7.55	0
Stage 1	-7.6	0
Stage 1	-7.65	0
Stage 1	-7.7	0
Stage 1	-7.75	0
Stage 1	-7.8	0
Stage 1	-7.85	0
Stage 1	-7.9	0
Stage 1	-7.95	0
Stage 1	-8	0
Stage 1	-8.05	0
Stage 1	-8.1	0
Stage 1	-8.15	0
Stage 1	-8.2	0
Stage 1	-8.25	0
Stage 1	-8.3	0
Stage 1	-8.35	0
Stage 1	-8.4	0
Stage 1	-8.45	0
Stage 1	-8.5	0
Stage 1	-8.55	0
Stage 1	-8.6	0
Stage 1	-8.65	0
Stage 1	-8.7	0
Stage 1	-8.75	0
Stage 1	-8.8	0
Stage 1	-8.85	0
Stage 1	-8.9	0
Stage 1	-8.95	0
Stage 1	-9	0
Stage 1	-9.05	0
Stage 1	-9.1	0
Stage 1	-9.15	0
Stage 1	-9.2	0
Stage 1	-9.25	0
Stage 1	-9.3	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-9.35	0
Stage 1	-9.4	0
Stage 1	-9.45	0
Stage 1	-9.5	0
Stage 1	-9.55	0
Stage 1	-9.6	0
Stage 1	-9.65	0
Stage 1	-9.7	0
Stage 1	-9.75	0
Stage 1	-9.8	0
Stage 1	-9.85	0
Stage 1	-9.9	0
Stage 1	-9.95	0
Stage 1	-10	0
Stage 1	-10.05	0
Stage 1	-10.1	0
Stage 1	-10.15	0
Stage 1	-10.2	0
Stage 1	-10.25	0
Stage 1	-10.3	0
Stage 1	-10.35	0
Stage 1	-10.4	0
Stage 1	-10.45	0
Stage 1	-10.5	0
Stage 1	-10.55	0
Stage 1	-10.6	0
Stage 1	-10.65	0
Stage 1	-10.7	0
Stage 1	-10.75	0
Stage 1	-10.8	0
Stage 1	-10.85	0
Stage 1	-10.9	0
Stage 1	-10.95	0
Stage 1	-11	0
Stage 1	-11.05	0
Stage 1	-11.1	0
Stage 1	-11.15	0
Stage 1	-11.2	0
Stage 1	-11.25	0
Stage 1	-11.3	0
Stage 1	-11.35	0
Stage 1	-11.4	0
Stage 1	-11.45	0
Stage 1	-11.5	0
Stage 1	-11.55	0
Stage 1	-11.6	0
Stage 1	-11.65	0
Stage 1	-11.7	0
Stage 1	-11.75	0
Stage 1	-11.8	0
Stage 1	-11.85	0
Stage 1	-11.9	0
Stage 1	-11.95	0
Stage 1	-12	0
Stage 1	-12.05	0
Stage 1	-12.1	0
Stage 1	-12.15	0
Stage 1	-12.2	0
Stage 1	-12.25	0
Stage 1	-12.3	0
Stage 1	-12.35	0
Stage 1	-12.4	0
Stage 1	-12.45	0
Stage 1	-12.5	0
Stage 1	-12.55	0
Stage 1	-12.6	0
Stage 1	-12.65	0
Stage 1	-12.7	0
Stage 1	-12.75	0
Stage 1	-12.8	0
Stage 1	-12.85	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-12.9	0
Stage 1	-12.95	0
Stage 1	-13	0
Stage 1	-13.05	0
Stage 1	-13.1	0
Stage 1	-13.15	0
Stage 1	-13.2	0
Stage 1	-13.25	0
Stage 1	-13.3	0
Stage 1	-13.35	0
Stage 1	-13.4	0
Stage 1	-13.45	0
Stage 1	-13.5	0
Stage 1	-13.55	0
Stage 1	-13.6	0
Stage 1	-13.65	0
Stage 1	-13.7	0
Stage 1	-13.75	0
Stage 1	-13.8	0
Stage 1	-13.85	0
Stage 1	-13.9	0
Stage 1	-13.95	0
Stage 1	-14	0
Stage 1	-14.05	0
Stage 1	-14.1	0
Stage 1	-14.15	0
Stage 1	-14.2	0
Stage 1	-14.25	0
Stage 1	-14.3	0
Stage 1	-14.35	0
Stage 1	-14.4	0
Stage 1	-14.45	0
Stage 1	-14.5	0
Stage 1	-14.55	0
Stage 1	-14.6	0
Stage 1	-14.65	0
Stage 1	-14.7	0
Stage 1	-14.75	0
Stage 1	-14.8	0
Stage 1	-14.85	0
Stage 1	-14.9	0
Stage 1	-14.95	0
Stage 1	-15	0
Stage 1	-15.05	0
Stage 1	-15.1	0
Stage 1	-15.15	0
Stage 1	-15.2	0
Stage 1	-15.25	0
Stage 1	-15.3	0
Stage 1	-15.35	0
Stage 1	-15.4	0
Stage 1	-15.45	0
Stage 1	-15.5	0
Stage 1	-15.55	0
Stage 1	-15.6	0
Stage 1	-15.65	0
Stage 1	-15.7	0
Stage 1	-15.75	0
Stage 1	-15.8	0
Stage 1	-15.85	0
Stage 1	-15.9	0
Stage 1	-15.95	0
Stage 1	-16	0
Stage 1	-16.05	0
Stage 1	-16.1	0
Stage 1	-16.15	0
Stage 1	-16.2	0
Stage 1	-16.25	0
Stage 1	-16.3	0
Stage 1	-16.35	0
Stage 1	-16.4	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-16.45	0
Stage 1	-16.5	0
Stage 1	-16.55	0
Stage 1	-16.6	0
Stage 1	-16.65	0
Stage 1	-16.7	0
Stage 1	-16.75	0
Stage 1	-16.8	0
Stage 1	-16.85	0
Stage 1	-16.9	0
Stage 1	-16.95	0
Stage 1	-17	0
Stage 1	-17.05	0
Stage 1	-17.1	0
Stage 1	-17.15	0
Stage 1	-17.2	0
Stage 1	-17.25	0
Stage 1	-17.3	0
Stage 1	-17.35	0
Stage 1	-17.4	0
Stage 1	-17.45	0
Stage 1	-17.5	0
Stage 1	-17.55	0
Stage 1	-17.6	0
Stage 1	-17.65	0
Stage 1	-17.7	0
Stage 1	-17.75	0
Stage 1	-17.8	0
Stage 1	-17.85	0
Stage 1	-17.9	0
Stage 1	-17.95	0
Stage 1	-18	0
Stage 1	-18.05	0
Stage 1	-18.1	0
Stage 1	-18.15	0
Stage 1	-18.2	0
Stage 1	-18.25	0
Stage 1	-18.3	0
Stage 1	-18.35	0
Stage 1	-18.4	0
Stage 1	-18.45	0
Stage 1	-18.5	0
Stage 1	-18.55	0
Stage 1	-18.6	0
Stage 1	-18.65	0
Stage 1	-18.7	0
Stage 1	-18.75	0
Stage 1	-18.8	0
Stage 1	-18.85	0
Stage 1	-18.9	0
Stage 1	-18.95	0
Stage 1	-19	0
Stage 1	-19.05	0
Stage 1	-19.1	0
Stage 1	-19.15	0
Stage 1	-19.2	0
Stage 1	-19.25	0
Stage 1	-19.3	0
Stage 1	-19.35	0
Stage 1	-19.4	0
Stage 1	-19.45	0
Stage 1	-19.5	0
Stage 1	-19.55	0
Stage 1	-19.6	0
Stage 1	-19.65	0
Stage 1	-19.7	0
Stage 1	-19.75	0
Stage 1	-19.8	0
Stage 1	-19.85	0
Stage 1	-19.9	0
Stage 1	-19.95	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 1	-20	0	
Stage 1	-20.05	0	
Stage 1	-20.1	0	
Stage 1	-20.15	0	
Stage 1	-20.2	0	
Stage 1	-20.25	0	
Stage 1	-20.3	0	
Stage 1	-20.35	0	
Stage 1	-20.4	0	
Stage 1	-20.45	0	
Stage 1	-20.5	0	
Stage 1	-20.55	0	
Stage 1	-20.6	0	
Stage 1	-20.65	0	
Stage 1	-20.7	0	
Stage 1	-20.75	0	
Stage 1	-20.8	0	
Stage 1	-20.85	0	
Stage 1	-20.9	0	
Stage 1	-20.95	0	
Stage 1	-21	0	
Stage 1	-21.05	0	
Stage 1	-21.1	0	
Stage 1	-21.15	0	
Stage 1	-21.2	0	
Stage 1	-21.25	0	
Stage 1	-21.3	0	
Stage 1	-21.35	0	
Stage 1	-21.4	0	
Stage 1	-21.45	0	
Stage 1	-21.5	0	
Stage 1	-21.55	0	
Stage 1	-21.6	0	
Stage 1	-21.65	0	
Stage 1	-21.7	0	
Stage 1	-21.75	0	
Stage 1	-21.8	0	
Stage 1	-21.85	0	
Stage 1	-21.9	0	
Stage 1	-21.95	0	
Stage 1	-22	0	
Stage 1	-22.05	0	
Stage 1	-22.1	0	
Stage 1	-22.15	0	
Stage 1	-22.2	0	
Stage 1	-22.25	0	
Stage 1	-22.3	0	
Stage 1	-22.35	0	
Stage 1	-22.4	0	
Stage 1	-22.45	0	
Stage 1	-22.5	0	
Stage 1	-22.55	0	
Stage 1	-22.6	0	
Stage 1	-22.65	0	
Stage 1	-22.7	0	
Stage 1	-22.75	0	
Stage 1	-22.8	0	
Stage 1	-22.85	0	
Stage 1	-22.9	0	
Stage 1	-22.95	0	
Stage 1	-23	0	
Stage 1	-23.05	0	
Stage 1	-23.1	0	
Stage 1	-23.15	0	
Stage 1	-23.2	0	
Stage 1	-23.25	0	
Stage 1	-23.3	0	
Stage 1	-23.35	0	
Stage 1	-23.4	0	
Stage 1	-23.45	0	
Stage 1	-23.5	0	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-23.55	0
Stage 1	-23.6	0
Stage 1	-23.65	0
Stage 1	-23.7	0
Stage 1	-23.75	0
Stage 1	-23.8	0
Stage 1	-23.85	0
Stage 1	-23.9	0
Stage 1	-23.95	0
Stage 1	-24	0
Stage 1	-24.05	0
Stage 1	-24.1	0
Stage 1	-24.15	0
Stage 1	-24.2	0
Stage 1	-24.25	0
Stage 1	-24.3	0
Stage 1	-24.35	0
Stage 1	-24.4	0
Stage 1	-24.45	0
Stage 1	-24.5	0
Stage 1	-24.55	0
Stage 1	-24.6	0
Stage 1	-24.65	0
Stage 1	-24.7	0
Stage 1	-24.75	0
Stage 1	-24.8	0
Stage 1	-24.85	0
Stage 1	-24.9	0
Stage 1	-24.95	0
Stage 1	-25	0
Stage 1	-25.05	0
Stage 1	-25.1	0
Stage 1	-25.15	0
Stage 1	-25.2	0
Stage 1	-25.25	0
Stage 1	-25.3	0
Stage 1	-25.35	0
Stage 1	-25.4	0
Stage 1	-25.45	0
Stage 1	-25.5	0
Stage 1	-25.55	0
Stage 1	-25.6	0
Stage 1	-25.65	0
Stage 1	-25.7	0
Stage 1	-25.75	0
Stage 1	-25.8	0
Stage 1	-25.85	0
Stage 1	-25.9	0
Stage 1	-25.95	0
Stage 1	-26	0
Stage 1	-26.05	0
Stage 1	-26.1	0
Stage 1	-26.15	0
Stage 1	-26.2	0
Stage 1	-26.25	0
Stage 1	-26.3	0
Stage 1	-26.35	0
Stage 1	-26.4	0
Stage 1	-26.45	0
Stage 1	-26.5	0
Stage 1	-26.55	0
Stage 1	-26.6	0
Stage 1	-26.65	0
Stage 1	-26.7	0
Stage 1	-26.75	0
Stage 1	-26.8	0
Stage 1	-26.85	0
Stage 1	-26.9	0
Stage 1	-26.95	0
Stage 1	-27	0
Stage 1	-27.05	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-27.1	0
Stage 1	-27.15	0
Stage 1	-27.2	0
Stage 1	-27.25	0
Stage 1	-27.3	0
Stage 1	-27.35	0
Stage 1	-27.4	0
Stage 1	-27.45	0
Stage 1	-27.5	0
Stage 1	-27.55	0
Stage 1	-27.6	0
Stage 1	-27.65	0
Stage 1	-27.7	0
Stage 1	-27.75	0
Stage 1	-27.8	0
Stage 1	-27.85	0
Stage 1	-27.9	0
Stage 1	-27.95	0
Stage 1	-28	0
Stage 1	-28.05	0
Stage 1	-28.1	0
Stage 1	-28.15	0
Stage 1	-28.2	0

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 1

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	0.8	0
Stage 1	0.75	0
Stage 1	0.7	0
Stage 1	0.65	0
Stage 1	0.6	0
Stage 1	0.55	0
Stage 1	0.5	0
Stage 1	0.45	0
Stage 1	0.4	0
Stage 1	0.35	0
Stage 1	0.3	0
Stage 1	0.25	0
Stage 1	0.2	0
Stage 1	0.15	0
Stage 1	0.1	0
Stage 1	0.05	0
Stage 1	0	0
Stage 1	-0.05	0
Stage 1	-0.1	0
Stage 1	-0.15	0
Stage 1	-0.2	0
Stage 1	-0.25	0
Stage 1	-0.3	0
Stage 1	-0.35	0
Stage 1	-0.4	0
Stage 1	-0.45	0
Stage 1	-0.5	0
Stage 1	-0.55	0
Stage 1	-0.6	0
Stage 1	-0.65	0
Stage 1	-0.7	0
Stage 1	-0.75	0
Stage 1	-0.8	0
Stage 1	-0.85	0
Stage 1	-0.9	0
Stage 1	-0.95	0
Stage 1	-1	0
Stage 1	-1.05	0
Stage 1	-1.1	0
Stage 1	-1.15	0
Stage 1	-1.2	0
Stage 1	-1.25	0
Stage 1	-1.3	0
Stage 1	-1.35	0
Stage 1	-1.4	0
Stage 1	-1.45	0
Stage 1	-1.5	0
Stage 1	-1.55	0
Stage 1	-1.6	0
Stage 1	-1.65	0
Stage 1	-1.7	0
Stage 1	-1.75	0
Stage 1	-1.8	0
Stage 1	-1.85	0
Stage 1	-1.9	0
Stage 1	-1.95	0
Stage 1	-2	0
Stage 1	-2.05	0
Stage 1	-2.1	0
Stage 1	-2.15	0
Stage 1	-2.2	0
Stage 1	-2.25	0
Stage 1	-2.3	0
Stage 1	-2.35	0
Stage 1	-2.4	0
Stage 1	-2.45	0
Stage 1	-2.5	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-2.55	0
Stage 1	-2.6	0
Stage 1	-2.65	0
Stage 1	-2.7	0
Stage 1	-2.75	0
Stage 1	-2.8	0
Stage 1	-2.85	0
Stage 1	-2.9	0
Stage 1	-2.95	0
Stage 1	-3	0
Stage 1	-3.05	0
Stage 1	-3.1	0
Stage 1	-3.15	0
Stage 1	-3.2	0
Stage 1	-3.25	0
Stage 1	-3.3	0
Stage 1	-3.35	0
Stage 1	-3.4	0
Stage 1	-3.45	0
Stage 1	-3.5	0
Stage 1	-3.55	0
Stage 1	-3.6	0
Stage 1	-3.65	0
Stage 1	-3.7	0
Stage 1	-3.75	0
Stage 1	-3.8	0
Stage 1	-3.85	0
Stage 1	-3.9	0
Stage 1	-3.95	0
Stage 1	-4	0
Stage 1	-4.05	0
Stage 1	-4.1	0
Stage 1	-4.15	0
Stage 1	-4.2	0
Stage 1	-4.25	0
Stage 1	-4.3	0
Stage 1	-4.35	0
Stage 1	-4.4	0
Stage 1	-4.45	0
Stage 1	-4.5	0
Stage 1	-4.55	0
Stage 1	-4.6	0
Stage 1	-4.65	0
Stage 1	-4.7	0
Stage 1	-4.75	0
Stage 1	-4.8	0
Stage 1	-4.85	0
Stage 1	-4.9	0
Stage 1	-4.95	0
Stage 1	-5	0
Stage 1	-5.05	0
Stage 1	-5.1	0
Stage 1	-5.15	0
Stage 1	-5.2	0
Stage 1	-5.25	0
Stage 1	-5.3	0
Stage 1	-5.35	0
Stage 1	-5.4	0
Stage 1	-5.45	0
Stage 1	-5.5	0
Stage 1	-5.55	0
Stage 1	-5.6	0
Stage 1	-5.65	0
Stage 1	-5.7	0
Stage 1	-5.75	0
Stage 1	-5.8	0
Stage 1	-5.85	0
Stage 1	-5.9	0
Stage 1	-5.95	0
Stage 1	-6	0
Stage 1	-6.05	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-6.1	0
Stage 1	-6.15	0
Stage 1	-6.2	0
Stage 1	-6.25	0
Stage 1	-6.3	0
Stage 1	-6.35	0
Stage 1	-6.4	0
Stage 1	-6.45	0
Stage 1	-6.5	0
Stage 1	-6.55	0
Stage 1	-6.6	0
Stage 1	-6.65	0
Stage 1	-6.7	0
Stage 1	-6.75	0
Stage 1	-6.8	0
Stage 1	-6.85	0
Stage 1	-6.9	0
Stage 1	-6.95	0
Stage 1	-7	0
Stage 1	-7.05	0
Stage 1	-7.1	0
Stage 1	-7.15	0
Stage 1	-7.2	0
Stage 1	-7.25	0
Stage 1	-7.3	0
Stage 1	-7.35	0
Stage 1	-7.4	0
Stage 1	-7.45	0
Stage 1	-7.5	0
Stage 1	-7.55	0
Stage 1	-7.6	0
Stage 1	-7.65	0
Stage 1	-7.7	0
Stage 1	-7.75	0
Stage 1	-7.8	0
Stage 1	-7.85	0
Stage 1	-7.9	0
Stage 1	-7.95	0
Stage 1	-8	0
Stage 1	-8.05	0
Stage 1	-8.1	0
Stage 1	-8.15	0
Stage 1	-8.2	0
Stage 1	-8.25	0
Stage 1	-8.3	0
Stage 1	-8.35	0
Stage 1	-8.4	0
Stage 1	-8.45	0
Stage 1	-8.5	0
Stage 1	-8.55	0
Stage 1	-8.6	0
Stage 1	-8.65	0
Stage 1	-8.7	0
Stage 1	-8.75	0
Stage 1	-8.8	0
Stage 1	-8.85	0
Stage 1	-8.9	0
Stage 1	-8.95	0
Stage 1	-9	0
Stage 1	-9.05	0
Stage 1	-9.1	0
Stage 1	-9.15	0
Stage 1	-9.2	0
Stage 1	-9.25	0
Stage 1	-9.3	0
Stage 1	-9.35	0
Stage 1	-9.4	0
Stage 1	-9.45	0
Stage 1	-9.5	0
Stage 1	-9.55	0
Stage 1	-9.6	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-9.65	0
Stage 1	-9.7	0
Stage 1	-9.75	0
Stage 1	-9.8	0
Stage 1	-9.85	0
Stage 1	-9.9	0
Stage 1	-9.95	0
Stage 1	-10	0
Stage 1	-10.05	0
Stage 1	-10.1	0
Stage 1	-10.15	0
Stage 1	-10.2	0
Stage 1	-10.25	0
Stage 1	-10.3	0
Stage 1	-10.35	0
Stage 1	-10.4	0
Stage 1	-10.45	0
Stage 1	-10.5	0
Stage 1	-10.55	0
Stage 1	-10.6	0
Stage 1	-10.65	0
Stage 1	-10.7	0
Stage 1	-10.75	0
Stage 1	-10.8	0
Stage 1	-10.85	0
Stage 1	-10.9	0
Stage 1	-10.95	0
Stage 1	-11	0
Stage 1	-11.05	0
Stage 1	-11.1	0
Stage 1	-11.15	0
Stage 1	-11.2	0
Stage 1	-11.25	0
Stage 1	-11.3	0
Stage 1	-11.35	0
Stage 1	-11.4	0
Stage 1	-11.45	0
Stage 1	-11.5	0
Stage 1	-11.55	0
Stage 1	-11.6	0
Stage 1	-11.65	0
Stage 1	-11.7	0
Stage 1	-11.75	0
Stage 1	-11.8	0
Stage 1	-11.85	0
Stage 1	-11.9	0
Stage 1	-11.95	0
Stage 1	-12	0
Stage 1	-12.05	0
Stage 1	-12.1	0
Stage 1	-12.15	0
Stage 1	-12.2	0
Stage 1	-12.25	0
Stage 1	-12.3	0
Stage 1	-12.35	0
Stage 1	-12.4	0
Stage 1	-12.45	0
Stage 1	-12.5	0
Stage 1	-12.55	0
Stage 1	-12.6	0
Stage 1	-12.65	0
Stage 1	-12.7	0
Stage 1	-12.75	0
Stage 1	-12.8	0
Stage 1	-12.85	0
Stage 1	-12.9	0
Stage 1	-12.95	0
Stage 1	-13	0
Stage 1	-13.05	0
Stage 1	-13.1	0
Stage 1	-13.15	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-13.2	0
Stage 1	-13.25	0
Stage 1	-13.3	0
Stage 1	-13.35	0
Stage 1	-13.4	0
Stage 1	-13.45	0
Stage 1	-13.5	0
Stage 1	-13.55	0
Stage 1	-13.6	0
Stage 1	-13.65	0
Stage 1	-13.7	0
Stage 1	-13.75	0
Stage 1	-13.8	0
Stage 1	-13.85	0
Stage 1	-13.9	0
Stage 1	-13.95	0
Stage 1	-14	0
Stage 1	-14.05	0
Stage 1	-14.1	0
Stage 1	-14.15	0
Stage 1	-14.2	0
Stage 1	-14.25	0
Stage 1	-14.3	0
Stage 1	-14.35	0
Stage 1	-14.4	0
Stage 1	-14.45	0
Stage 1	-14.5	0
Stage 1	-14.55	0
Stage 1	-14.6	0
Stage 1	-14.65	0
Stage 1	-14.7	0
Stage 1	-14.75	0
Stage 1	-14.8	0
Stage 1	-14.85	0
Stage 1	-14.9	0
Stage 1	-14.95	0
Stage 1	-15	0
Stage 1	-15.05	0
Stage 1	-15.1	0
Stage 1	-15.15	0
Stage 1	-15.2	0
Stage 1	-15.25	0
Stage 1	-15.3	0
Stage 1	-15.35	0
Stage 1	-15.4	0
Stage 1	-15.45	0
Stage 1	-15.5	0
Stage 1	-15.55	0
Stage 1	-15.6	0
Stage 1	-15.65	0
Stage 1	-15.7	0
Stage 1	-15.75	0
Stage 1	-15.8	0
Stage 1	-15.85	0
Stage 1	-15.9	0
Stage 1	-15.95	0
Stage 1	-16	0
Stage 1	-16.05	0
Stage 1	-16.1	0
Stage 1	-16.15	0
Stage 1	-16.2	0
Stage 1	-16.25	0
Stage 1	-16.3	0
Stage 1	-16.35	0
Stage 1	-16.4	0
Stage 1	-16.45	0
Stage 1	-16.5	0
Stage 1	-16.55	0
Stage 1	-16.6	0
Stage 1	-16.65	0
Stage 1	-16.7	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-16.75	0
Stage 1	-16.8	0
Stage 1	-16.85	0
Stage 1	-16.9	0
Stage 1	-16.95	0
Stage 1	-17	0
Stage 1	-17.05	0
Stage 1	-17.1	0
Stage 1	-17.15	0
Stage 1	-17.2	0
Stage 1	-17.25	0
Stage 1	-17.3	0
Stage 1	-17.35	0
Stage 1	-17.4	0
Stage 1	-17.45	0
Stage 1	-17.5	0
Stage 1	-17.55	0
Stage 1	-17.6	0
Stage 1	-17.65	0
Stage 1	-17.7	0
Stage 1	-17.75	0
Stage 1	-17.8	0
Stage 1	-17.85	0
Stage 1	-17.9	0
Stage 1	-17.95	0
Stage 1	-18	0
Stage 1	-18.05	0
Stage 1	-18.1	0
Stage 1	-18.15	0
Stage 1	-18.2	0
Stage 1	-18.25	0
Stage 1	-18.3	0
Stage 1	-18.35	0
Stage 1	-18.4	0
Stage 1	-18.45	0
Stage 1	-18.5	0
Stage 1	-18.55	0
Stage 1	-18.6	0
Stage 1	-18.65	0
Stage 1	-18.7	0
Stage 1	-18.75	0
Stage 1	-18.8	0
Stage 1	-18.85	0
Stage 1	-18.9	0
Stage 1	-18.95	0
Stage 1	-19	0
Stage 1	-19.05	0
Stage 1	-19.1	0
Stage 1	-19.15	0
Stage 1	-19.2	0
Stage 1	-19.25	0
Stage 1	-19.3	0
Stage 1	-19.35	0
Stage 1	-19.4	0
Stage 1	-19.45	0
Stage 1	-19.5	0
Stage 1	-19.55	0
Stage 1	-19.6	0
Stage 1	-19.65	0
Stage 1	-19.7	0
Stage 1	-19.75	0
Stage 1	-19.8	0
Stage 1	-19.85	0
Stage 1	-19.9	0
Stage 1	-19.95	0
Stage 1	-20	0
Stage 1	-20.05	0
Stage 1	-20.1	0
Stage 1	-20.15	0
Stage 1	-20.2	0
Stage 1	-20.25	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-20.3	0
Stage 1	-20.35	0
Stage 1	-20.4	0
Stage 1	-20.45	0
Stage 1	-20.5	0
Stage 1	-20.55	0
Stage 1	-20.6	0
Stage 1	-20.65	0
Stage 1	-20.7	0
Stage 1	-20.75	0
Stage 1	-20.8	0
Stage 1	-20.85	0
Stage 1	-20.9	0
Stage 1	-20.95	0
Stage 1	-21	0
Stage 1	-21.05	0
Stage 1	-21.1	0
Stage 1	-21.15	0
Stage 1	-21.2	0
Stage 1	-21.25	0
Stage 1	-21.3	0
Stage 1	-21.35	0
Stage 1	-21.4	0
Stage 1	-21.45	0
Stage 1	-21.5	0
Stage 1	-21.55	0
Stage 1	-21.6	0
Stage 1	-21.65	0
Stage 1	-21.7	0
Stage 1	-21.75	0
Stage 1	-21.8	0
Stage 1	-21.85	0
Stage 1	-21.9	0
Stage 1	-21.95	0
Stage 1	-22	0
Stage 1	-22.05	0
Stage 1	-22.1	0
Stage 1	-22.15	0
Stage 1	-22.2	0
Stage 1	-22.25	0
Stage 1	-22.3	0
Stage 1	-22.35	0
Stage 1	-22.4	0
Stage 1	-22.45	0
Stage 1	-22.5	0
Stage 1	-22.55	0
Stage 1	-22.6	0
Stage 1	-22.65	0
Stage 1	-22.7	0
Stage 1	-22.75	0
Stage 1	-22.8	0
Stage 1	-22.85	0
Stage 1	-22.9	0
Stage 1	-22.95	0
Stage 1	-23	0
Stage 1	-23.05	0
Stage 1	-23.1	0
Stage 1	-23.15	0
Stage 1	-23.2	0
Stage 1	-23.25	0
Stage 1	-23.3	0
Stage 1	-23.35	0
Stage 1	-23.4	0
Stage 1	-23.45	0
Stage 1	-23.5	0
Stage 1	-23.55	0
Stage 1	-23.6	0
Stage 1	-23.65	0
Stage 1	-23.7	0
Stage 1	-23.75	0
Stage 1	-23.8	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-23.85	0
Stage 1	-23.9	0
Stage 1	-23.95	0
Stage 1	-24	0
Stage 1	-24.05	0
Stage 1	-24.1	0
Stage 1	-24.15	0
Stage 1	-24.2	0
Stage 1	-24.25	0
Stage 1	-24.3	0
Stage 1	-24.35	0
Stage 1	-24.4	0
Stage 1	-24.45	0
Stage 1	-24.5	0
Stage 1	-24.55	0
Stage 1	-24.6	0
Stage 1	-24.65	0
Stage 1	-24.7	0
Stage 1	-24.75	0
Stage 1	-24.8	0
Stage 1	-24.85	0
Stage 1	-24.9	0
Stage 1	-24.95	0
Stage 1	-25	0
Stage 1	-25.05	0
Stage 1	-25.1	0
Stage 1	-25.15	0
Stage 1	-25.2	0
Stage 1	-25.25	0
Stage 1	-25.3	0
Stage 1	-25.35	0
Stage 1	-25.4	0
Stage 1	-25.45	0
Stage 1	-25.5	0
Stage 1	-25.55	0
Stage 1	-25.6	0
Stage 1	-25.65	0
Stage 1	-25.7	0
Stage 1	-25.75	0
Stage 1	-25.8	0
Stage 1	-25.85	0
Stage 1	-25.9	0
Stage 1	-25.95	0
Stage 1	-26	0
Stage 1	-26.05	0
Stage 1	-26.1	0
Stage 1	-26.15	0
Stage 1	-26.2	0
Stage 1	-26.25	0
Stage 1	-26.3	0
Stage 1	-26.35	0
Stage 1	-26.4	0
Stage 1	-26.45	0
Stage 1	-26.5	0
Stage 1	-26.55	0
Stage 1	-26.6	0
Stage 1	-26.65	0
Stage 1	-26.7	0
Stage 1	-26.75	0
Stage 1	-26.8	0
Stage 1	-26.85	0
Stage 1	-26.9	0
Stage 1	-26.95	0
Stage 1	-27	0
Stage 1	-27.05	0
Stage 1	-27.1	0
Stage 1	-27.15	0
Stage 1	-27.2	0
Stage 1	-27.25	0
Stage 1	-27.3	0
Stage 1	-27.35	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 1	-27.4	0
Stage 1	-27.45	0
Stage 1	-27.5	0
Stage 1	-27.55	0
Stage 1	-27.6	0
Stage 1	-27.65	0
Stage 1	-27.7	0
Stage 1	-27.75	0
Stage 1	-27.8	0
Stage 1	-27.85	0
Stage 1	-27.9	0
Stage 1	-27.95	0
Stage 1	-28	0
Stage 1	-28.05	0
Stage 1	-28.1	0
Stage 1	-28.15	0
Stage 1	-28.2	0

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 2

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	0.8	0.06
Stage 2	0.75	0.06
Stage 2	0.7	0.06
Stage 2	0.65	0.05
Stage 2	0.6	0.05
Stage 2	0.55	0.05
Stage 2	0.5	0.05
Stage 2	0.45	0.05
Stage 2	0.4	0.05
Stage 2	0.35	0.05
Stage 2	0.3	0.05
Stage 2	0.25	0.05
Stage 2	0.2	0.05
Stage 2	0.15	0.05
Stage 2	0.1	0.05
Stage 2	0.05	0.05
Stage 2	0	0.05
Stage 2	-0.05	0.05
Stage 2	-0.1	0.05
Stage 2	-0.15	0.05
Stage 2	-0.2	0.04
Stage 2	-0.25	0.04
Stage 2	-0.3	0.04
Stage 2	-0.35	0.04
Stage 2	-0.4	0.04
Stage 2	-0.45	0.04
Stage 2	-0.5	0.04
Stage 2	-0.55	0.04
Stage 2	-0.6	0.04
Stage 2	-0.65	0.04
Stage 2	-0.7	0.04
Stage 2	-0.75	0.04
Stage 2	-0.8	0.04
Stage 2	-0.85	0.04
Stage 2	-0.9	0.04
Stage 2	-0.95	0.04
Stage 2	-1	0.04
Stage 2	-1.05	0.03
Stage 2	-1.1	0.03
Stage 2	-1.15	0.03
Stage 2	-1.2	0.03
Stage 2	-1.25	0.03
Stage 2	-1.3	0.03
Stage 2	-1.35	0.03
Stage 2	-1.4	0.03
Stage 2	-1.45	0.03
Stage 2	-1.5	0.03
Stage 2	-1.55	0.03
Stage 2	-1.6	0.03
Stage 2	-1.65	0.03
Stage 2	-1.7	0.03
Stage 2	-1.75	0.03
Stage 2	-1.8	0.03
Stage 2	-1.85	0.03
Stage 2	-1.9	0.03
Stage 2	-1.95	0.02
Stage 2	-2	0.02
Stage 2	-2.05	0.02
Stage 2	-2.1	0.02
Stage 2	-2.15	0.02
Stage 2	-2.2	0.02
Stage 2	-2.25	0.02
Stage 2	-2.3	0.02
Stage 2	-2.35	0.02
Stage 2	-2.4	0.02
Stage 2	-2.45	0.02
Stage 2	-2.5	0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-2.55	0.02
Stage 2	-2.6	0.02
Stage 2	-2.65	0.02
Stage 2	-2.7	0.02
Stage 2	-2.75	0.02
Stage 2	-2.8	0.02
Stage 2	-2.85	0.02
Stage 2	-2.9	0.02
Stage 2	-2.95	0.02
Stage 2	-3	0.02
Stage 2	-3.05	0.01
Stage 2	-3.1	0.01
Stage 2	-3.15	0.01
Stage 2	-3.2	0.01
Stage 2	-3.25	0.01
Stage 2	-3.3	0.01
Stage 2	-3.35	0.01
Stage 2	-3.4	0.01
Stage 2	-3.45	0.01
Stage 2	-3.5	0.01
Stage 2	-3.55	0.01
Stage 2	-3.6	0.01
Stage 2	-3.65	0.01
Stage 2	-3.7	0.01
Stage 2	-3.75	0.01
Stage 2	-3.8	0.01
Stage 2	-3.85	0.01
Stage 2	-3.9	0.01
Stage 2	-3.95	0.01
Stage 2	-4	0.01
Stage 2	-4.05	0.01
Stage 2	-4.1	0.01
Stage 2	-4.15	0.01
Stage 2	-4.2	0.01
Stage 2	-4.25	0.01
Stage 2	-4.3	0.01
Stage 2	-4.35	0.01
Stage 2	-4.4	0.01
Stage 2	-4.45	0.01
Stage 2	-4.5	0.01
Stage 2	-4.55	0.01
Stage 2	-4.6	0
Stage 2	-4.65	0
Stage 2	-4.7	0
Stage 2	-4.75	0
Stage 2	-4.8	0
Stage 2	-4.85	0
Stage 2	-4.9	0
Stage 2	-4.95	0
Stage 2	-5	0
Stage 2	-5.05	0
Stage 2	-5.1	0
Stage 2	-5.15	0
Stage 2	-5.2	0
Stage 2	-5.25	0
Stage 2	-5.3	0
Stage 2	-5.35	0
Stage 2	-5.4	0
Stage 2	-5.45	0
Stage 2	-5.5	0
Stage 2	-5.55	0
Stage 2	-5.6	0
Stage 2	-5.65	0
Stage 2	-5.7	0
Stage 2	-5.75	0
Stage 2	-5.8	0
Stage 2	-5.85	0
Stage 2	-5.9	0
Stage 2	-5.95	0
Stage 2	-6	0
Stage 2	-6.05	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 2	-6.1	0	
Stage 2	-6.15	0	
Stage 2	-6.2	0	
Stage 2	-6.25	0	
Stage 2	-6.3	0	
Stage 2	-6.35	0	
Stage 2	-6.4	0	
Stage 2	-6.45	0	
Stage 2	-6.5	0	
Stage 2	-6.55	0	
Stage 2	-6.6	0	
Stage 2	-6.65	0	
Stage 2	-6.7	0	
Stage 2	-6.75	0	
Stage 2	-6.8	0	
Stage 2	-6.85	0	
Stage 2	-6.9	0	
Stage 2	-6.95	0	
Stage 2	-7	0	
Stage 2	-7.05	0	
Stage 2	-7.1	0	
Stage 2	-7.15	0	
Stage 2	-7.2	0	
Stage 2	-7.25	0	
Stage 2	-7.3	0	
Stage 2	-7.35	0	
Stage 2	-7.4	0	
Stage 2	-7.45	0	
Stage 2	-7.5	0	
Stage 2	-7.55	0	
Stage 2	-7.6	0	
Stage 2	-7.65	0	
Stage 2	-7.7	0	
Stage 2	-7.75	0	
Stage 2	-7.8	0	
Stage 2	-7.85	0	
Stage 2	-7.9	0	
Stage 2	-7.95	0	
Stage 2	-8	0	
Stage 2	-8.05	0	
Stage 2	-8.1	0	
Stage 2	-8.15	0	
Stage 2	-8.2	0	
Stage 2	-8.25	0	
Stage 2	-8.3	0	
Stage 2	-8.35	0	
Stage 2	-8.4	0	
Stage 2	-8.45	0	
Stage 2	-8.5	0	
Stage 2	-8.55	0	
Stage 2	-8.6	0	
Stage 2	-8.65	0	
Stage 2	-8.7	0	
Stage 2	-8.75	0	
Stage 2	-8.8	0	
Stage 2	-8.85	0	
Stage 2	-8.9	0	
Stage 2	-8.95	0	
Stage 2	-9	0	
Stage 2	-9.05	0	
Stage 2	-9.1	0	
Stage 2	-9.15	0	
Stage 2	-9.2	0	
Stage 2	-9.25	0	
Stage 2	-9.3	0	
Stage 2	-9.35	0	
Stage 2	-9.4	0	
Stage 2	-9.45	0	
Stage 2	-9.5	0	
Stage 2	-9.55	0	
Stage 2	-9.6	0	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-9.65	0
Stage 2	-9.7	0
Stage 2	-9.75	0
Stage 2	-9.8	0
Stage 2	-9.85	0
Stage 2	-9.9	0
Stage 2	-9.95	0
Stage 2	-10	0
Stage 2	-10.05	0
Stage 2	-10.1	0
Stage 2	-10.15	0
Stage 2	-10.2	0
Stage 2	-10.25	0
Stage 2	-10.3	0
Stage 2	-10.35	0
Stage 2	-10.4	0
Stage 2	-10.45	0
Stage 2	-10.5	0
Stage 2	-10.55	0
Stage 2	-10.6	0
Stage 2	-10.65	0
Stage 2	-10.7	0
Stage 2	-10.75	0
Stage 2	-10.8	0
Stage 2	-10.85	0
Stage 2	-10.9	0
Stage 2	-10.95	0
Stage 2	-11	0
Stage 2	-11.05	0
Stage 2	-11.1	0
Stage 2	-11.15	0
Stage 2	-11.2	0
Stage 2	-11.25	0
Stage 2	-11.3	0
Stage 2	-11.35	0
Stage 2	-11.4	0
Stage 2	-11.45	0
Stage 2	-11.5	0
Stage 2	-11.55	0
Stage 2	-11.6	0
Stage 2	-11.65	0
Stage 2	-11.7	0
Stage 2	-11.75	0
Stage 2	-11.8	0
Stage 2	-11.85	0
Stage 2	-11.9	0
Stage 2	-11.95	0
Stage 2	-12	0
Stage 2	-12.05	0
Stage 2	-12.1	0
Stage 2	-12.15	0
Stage 2	-12.2	0
Stage 2	-12.25	0
Stage 2	-12.3	0
Stage 2	-12.35	0
Stage 2	-12.4	0
Stage 2	-12.45	0
Stage 2	-12.5	0
Stage 2	-12.55	0
Stage 2	-12.6	0
Stage 2	-12.65	0
Stage 2	-12.7	0
Stage 2	-12.75	0
Stage 2	-12.8	0
Stage 2	-12.85	0
Stage 2	-12.9	0
Stage 2	-12.95	0
Stage 2	-13	0
Stage 2	-13.05	0
Stage 2	-13.1	0
Stage 2	-13.15	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-13.2	0
Stage 2	-13.25	0
Stage 2	-13.3	0
Stage 2	-13.35	0
Stage 2	-13.4	0
Stage 2	-13.45	0
Stage 2	-13.5	0
Stage 2	-13.55	0
Stage 2	-13.6	0
Stage 2	-13.65	0
Stage 2	-13.7	0
Stage 2	-13.75	0
Stage 2	-13.8	0
Stage 2	-13.85	0
Stage 2	-13.9	0
Stage 2	-13.95	0
Stage 2	-14	0
Stage 2	-14.05	0
Stage 2	-14.1	0
Stage 2	-14.15	0
Stage 2	-14.2	0
Stage 2	-14.25	0
Stage 2	-14.3	0
Stage 2	-14.35	0
Stage 2	-14.4	0
Stage 2	-14.45	0
Stage 2	-14.5	0
Stage 2	-14.55	0
Stage 2	-14.6	0
Stage 2	-14.65	0
Stage 2	-14.7	0
Stage 2	-14.75	0
Stage 2	-14.8	0
Stage 2	-14.85	0
Stage 2	-14.9	0
Stage 2	-14.95	0
Stage 2	-15	0
Stage 2	-15.05	0
Stage 2	-15.1	0
Stage 2	-15.15	0
Stage 2	-15.2	0
Stage 2	-15.25	0
Stage 2	-15.3	0
Stage 2	-15.35	0
Stage 2	-15.4	0
Stage 2	-15.45	0
Stage 2	-15.5	0
Stage 2	-15.55	0
Stage 2	-15.6	0
Stage 2	-15.65	0
Stage 2	-15.7	0
Stage 2	-15.75	0
Stage 2	-15.8	0
Stage 2	-15.85	0
Stage 2	-15.9	0
Stage 2	-15.95	0
Stage 2	-16	0
Stage 2	-16.05	0
Stage 2	-16.1	0
Stage 2	-16.15	0
Stage 2	-16.2	0
Stage 2	-16.25	0
Stage 2	-16.3	0
Stage 2	-16.35	0
Stage 2	-16.4	0
Stage 2	-16.45	0
Stage 2	-16.5	0
Stage 2	-16.55	0
Stage 2	-16.6	0
Stage 2	-16.65	0
Stage 2	-16.7	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-16.75	0
Stage 2	-16.8	0
Stage 2	-16.85	0
Stage 2	-16.9	0
Stage 2	-16.95	0
Stage 2	-17	0
Stage 2	-17.05	0
Stage 2	-17.1	0
Stage 2	-17.15	0
Stage 2	-17.2	0
Stage 2	-17.25	0
Stage 2	-17.3	0
Stage 2	-17.35	0
Stage 2	-17.4	0
Stage 2	-17.45	0
Stage 2	-17.5	0
Stage 2	-17.55	0
Stage 2	-17.6	0
Stage 2	-17.65	0
Stage 2	-17.7	0
Stage 2	-17.75	0
Stage 2	-17.8	0
Stage 2	-17.85	0
Stage 2	-17.9	0
Stage 2	-17.95	0
Stage 2	-18	0
Stage 2	-18.05	0
Stage 2	-18.1	0
Stage 2	-18.15	0
Stage 2	-18.2	0
Stage 2	-18.25	0
Stage 2	-18.3	0
Stage 2	-18.35	0
Stage 2	-18.4	0
Stage 2	-18.45	0
Stage 2	-18.5	0
Stage 2	-18.55	0
Stage 2	-18.6	0
Stage 2	-18.65	0
Stage 2	-18.7	0
Stage 2	-18.75	0
Stage 2	-18.8	0
Stage 2	-18.85	0
Stage 2	-18.9	0
Stage 2	-18.95	0
Stage 2	-19	0
Stage 2	-19.05	0
Stage 2	-19.1	0
Stage 2	-19.15	0
Stage 2	-19.2	0
Stage 2	-19.25	0
Stage 2	-19.3	0
Stage 2	-19.35	0
Stage 2	-19.4	0
Stage 2	-19.45	0
Stage 2	-19.5	0
Stage 2	-19.55	0
Stage 2	-19.6	0
Stage 2	-19.65	0
Stage 2	-19.7	0
Stage 2	-19.75	0
Stage 2	-19.8	0
Stage 2	-19.85	0
Stage 2	-19.9	0
Stage 2	-19.95	0
Stage 2	-20	0
Stage 2	-20.05	0
Stage 2	-20.1	0
Stage 2	-20.15	0
Stage 2	-20.2	0
Stage 2	-20.25	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 2	-20.3	0	
Stage 2	-20.35	0	
Stage 2	-20.4	0	
Stage 2	-20.45	0	
Stage 2	-20.5	0	
Stage 2	-20.55	0	
Stage 2	-20.6	0	
Stage 2	-20.65	0	
Stage 2	-20.7	0	
Stage 2	-20.75	0	
Stage 2	-20.8	0	
Stage 2	-20.85	0	
Stage 2	-20.9	0	
Stage 2	-20.95	0	
Stage 2	-21	0	
Stage 2	-21.05	0	
Stage 2	-21.1	0	
Stage 2	-21.15	0	
Stage 2	-21.2	0	
Stage 2	-21.25	0	
Stage 2	-21.3	0	
Stage 2	-21.35	0	
Stage 2	-21.4	0	
Stage 2	-21.45	0	
Stage 2	-21.5	0	
Stage 2	-21.55	0	
Stage 2	-21.6	0	
Stage 2	-21.65	0	
Stage 2	-21.7	0	
Stage 2	-21.75	0	
Stage 2	-21.8	0	
Stage 2	-21.85	0	
Stage 2	-21.9	0	
Stage 2	-21.95	0	
Stage 2	-22	0	
Stage 2	-22.05	0	
Stage 2	-22.1	0	
Stage 2	-22.15	0	
Stage 2	-22.2	0	
Stage 2	-22.25	0	
Stage 2	-22.3	0	
Stage 2	-22.35	0	
Stage 2	-22.4	0	
Stage 2	-22.45	0	
Stage 2	-22.5	0	
Stage 2	-22.55	0	
Stage 2	-22.6	0	
Stage 2	-22.65	0	
Stage 2	-22.7	0	
Stage 2	-22.75	0	
Stage 2	-22.8	0	
Stage 2	-22.85	0	
Stage 2	-22.9	0	
Stage 2	-22.95	0	
Stage 2	-23	0	
Stage 2	-23.05	0	
Stage 2	-23.1	0	
Stage 2	-23.15	0	
Stage 2	-23.2	0	
Stage 2	-23.25	0	
Stage 2	-23.3	0	
Stage 2	-23.35	0	
Stage 2	-23.4	0	
Stage 2	-23.45	0	
Stage 2	-23.5	0	
Stage 2	-23.55	0	
Stage 2	-23.6	0	
Stage 2	-23.65	0	
Stage 2	-23.7	0	
Stage 2	-23.75	0	
Stage 2	-23.8	0	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-23.85	0
Stage 2	-23.9	0
Stage 2	-23.95	0
Stage 2	-24	0
Stage 2	-24.05	0
Stage 2	-24.1	0
Stage 2	-24.15	0
Stage 2	-24.2	0
Stage 2	-24.25	0
Stage 2	-24.3	0
Stage 2	-24.35	0
Stage 2	-24.4	0
Stage 2	-24.45	0
Stage 2	-24.5	0
Stage 2	-24.55	0
Stage 2	-24.6	0
Stage 2	-24.65	0
Stage 2	-24.7	0
Stage 2	-24.75	0
Stage 2	-24.8	0
Stage 2	-24.85	0
Stage 2	-24.9	0
Stage 2	-24.95	0
Stage 2	-25	0
Stage 2	-25.05	0
Stage 2	-25.1	0
Stage 2	-25.15	0
Stage 2	-25.2	0
Stage 2	-25.25	0
Stage 2	-25.3	0
Stage 2	-25.35	0
Stage 2	-25.4	0
Stage 2	-25.45	0
Stage 2	-25.5	0
Stage 2	-25.55	0
Stage 2	-25.6	0
Stage 2	-25.65	0
Stage 2	-25.7	0
Stage 2	-25.75	0
Stage 2	-25.8	0
Stage 2	-25.85	0
Stage 2	-25.9	0
Stage 2	-25.95	0
Stage 2	-26	0
Stage 2	-26.05	0
Stage 2	-26.1	0
Stage 2	-26.15	0
Stage 2	-26.2	0
Stage 2	-26.25	0
Stage 2	-26.3	0
Stage 2	-26.35	0
Stage 2	-26.4	0
Stage 2	-26.45	0
Stage 2	-26.5	0
Stage 2	-26.55	0
Stage 2	-26.6	0
Stage 2	-26.65	0
Stage 2	-26.7	0
Stage 2	-26.75	0
Stage 2	-26.8	0
Stage 2	-26.85	0
Stage 2	-26.9	0
Stage 2	-26.95	0
Stage 2	-27	0
Stage 2	-27.05	0
Stage 2	-27.1	0
Stage 2	-27.15	0
Stage 2	-27.2	0
Stage 2	-27.25	0
Stage 2	-27.3	0
Stage 2	-27.35	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-27.4	0
Stage 2	-27.45	0
Stage 2	-27.5	0
Stage 2	-27.55	0
Stage 2	-27.6	0
Stage 2	-27.65	0
Stage 2	-27.7	0
Stage 2	-27.75	0
Stage 2	-27.8	0
Stage 2	-27.85	0
Stage 2	-27.9	0
Stage 2	-27.95	0
Stage 2	-28	0
Stage 2	-28.05	0
Stage 2	-28.1	0
Stage 2	-28.15	0
Stage 2	-28.2	0

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 2

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	0.8	-0.06
Stage 2	0.75	-0.06
Stage 2	0.7	-0.06
Stage 2	0.65	-0.06
Stage 2	0.6	-0.06
Stage 2	0.55	-0.06
Stage 2	0.5	-0.06
Stage 2	0.45	-0.05
Stage 2	0.4	-0.05
Stage 2	0.35	-0.05
Stage 2	0.3	-0.05
Stage 2	0.25	-0.05
Stage 2	0.2	-0.05
Stage 2	0.15	-0.05
Stage 2	0.1	-0.05
Stage 2	0.05	-0.05
Stage 2	0	-0.05
Stage 2	-0.05	-0.05
Stage 2	-0.1	-0.05
Stage 2	-0.15	-0.05
Stage 2	-0.2	-0.05
Stage 2	-0.25	-0.05
Stage 2	-0.3	-0.05
Stage 2	-0.35	-0.04
Stage 2	-0.4	-0.04
Stage 2	-0.45	-0.04
Stage 2	-0.5	-0.04
Stage 2	-0.55	-0.04
Stage 2	-0.6	-0.04
Stage 2	-0.65	-0.04
Stage 2	-0.7	-0.04
Stage 2	-0.75	-0.04
Stage 2	-0.8	-0.04
Stage 2	-0.85	-0.04
Stage 2	-0.9	-0.04
Stage 2	-0.95	-0.04
Stage 2	-1	-0.04
Stage 2	-1.05	-0.04
Stage 2	-1.1	-0.04
Stage 2	-1.15	-0.03
Stage 2	-1.2	-0.03
Stage 2	-1.25	-0.03
Stage 2	-1.3	-0.03
Stage 2	-1.35	-0.03
Stage 2	-1.4	-0.03
Stage 2	-1.45	-0.03
Stage 2	-1.5	-0.03
Stage 2	-1.55	-0.03
Stage 2	-1.6	-0.03
Stage 2	-1.65	-0.03
Stage 2	-1.7	-0.03
Stage 2	-1.75	-0.03
Stage 2	-1.8	-0.03
Stage 2	-1.85	-0.03
Stage 2	-1.9	-0.03
Stage 2	-1.95	-0.03
Stage 2	-2	-0.03
Stage 2	-2.05	-0.02
Stage 2	-2.1	-0.02
Stage 2	-2.15	-0.02
Stage 2	-2.2	-0.02
Stage 2	-2.25	-0.02
Stage 2	-2.3	-0.02
Stage 2	-2.35	-0.02
Stage 2	-2.4	-0.02
Stage 2	-2.45	-0.02
Stage 2	-2.5	-0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-2.55	-0.02
Stage 2	-2.6	-0.02
Stage 2	-2.65	-0.02
Stage 2	-2.7	-0.02
Stage 2	-2.75	-0.02
Stage 2	-2.8	-0.02
Stage 2	-2.85	-0.02
Stage 2	-2.9	-0.02
Stage 2	-2.95	-0.02
Stage 2	-3	-0.02
Stage 2	-3.05	-0.02
Stage 2	-3.1	-0.01
Stage 2	-3.15	-0.01
Stage 2	-3.2	-0.01
Stage 2	-3.25	-0.01
Stage 2	-3.3	-0.01
Stage 2	-3.35	-0.01
Stage 2	-3.4	-0.01
Stage 2	-3.45	-0.01
Stage 2	-3.5	-0.01
Stage 2	-3.55	-0.01
Stage 2	-3.6	-0.01
Stage 2	-3.65	-0.01
Stage 2	-3.7	-0.01
Stage 2	-3.75	-0.01
Stage 2	-3.8	-0.01
Stage 2	-3.85	-0.01
Stage 2	-3.9	-0.01
Stage 2	-3.95	-0.01
Stage 2	-4	-0.01
Stage 2	-4.05	-0.01
Stage 2	-4.1	-0.01
Stage 2	-4.15	-0.01
Stage 2	-4.2	-0.01
Stage 2	-4.25	-0.01
Stage 2	-4.3	-0.01
Stage 2	-4.35	-0.01
Stage 2	-4.4	-0.01
Stage 2	-4.45	-0.01
Stage 2	-4.5	-0.01
Stage 2	-4.55	-0.01
Stage 2	-4.6	0
Stage 2	-4.65	0
Stage 2	-4.7	0
Stage 2	-4.75	0
Stage 2	-4.8	0
Stage 2	-4.85	0
Stage 2	-4.9	0
Stage 2	-4.95	0
Stage 2	-5	0
Stage 2	-5.05	0
Stage 2	-5.1	0
Stage 2	-5.15	0
Stage 2	-5.2	0
Stage 2	-5.25	0
Stage 2	-5.3	0
Stage 2	-5.35	0
Stage 2	-5.4	0
Stage 2	-5.45	0
Stage 2	-5.5	0
Stage 2	-5.55	0
Stage 2	-5.6	0
Stage 2	-5.65	0
Stage 2	-5.7	0
Stage 2	-5.75	0
Stage 2	-5.8	0
Stage 2	-5.85	0
Stage 2	-5.9	0
Stage 2	-5.95	0
Stage 2	-6	0
Stage 2	-6.05	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-6.1	0
Stage 2	-6.15	0
Stage 2	-6.2	0
Stage 2	-6.25	0
Stage 2	-6.3	0
Stage 2	-6.35	0
Stage 2	-6.4	0
Stage 2	-6.45	0
Stage 2	-6.5	0
Stage 2	-6.55	0
Stage 2	-6.6	0
Stage 2	-6.65	0
Stage 2	-6.7	0
Stage 2	-6.75	0
Stage 2	-6.8	0
Stage 2	-6.85	0
Stage 2	-6.9	0
Stage 2	-6.95	0
Stage 2	-7	0
Stage 2	-7.05	0
Stage 2	-7.1	0
Stage 2	-7.15	0
Stage 2	-7.2	0
Stage 2	-7.25	0
Stage 2	-7.3	0
Stage 2	-7.35	0
Stage 2	-7.4	0
Stage 2	-7.45	0
Stage 2	-7.5	0
Stage 2	-7.55	0
Stage 2	-7.6	0
Stage 2	-7.65	0
Stage 2	-7.7	0
Stage 2	-7.75	0
Stage 2	-7.8	0
Stage 2	-7.85	0
Stage 2	-7.9	0
Stage 2	-7.95	0
Stage 2	-8	0
Stage 2	-8.05	0
Stage 2	-8.1	0
Stage 2	-8.15	0
Stage 2	-8.2	0
Stage 2	-8.25	0
Stage 2	-8.3	0
Stage 2	-8.35	0
Stage 2	-8.4	0
Stage 2	-8.45	0
Stage 2	-8.5	0
Stage 2	-8.55	0
Stage 2	-8.6	0
Stage 2	-8.65	0
Stage 2	-8.7	0
Stage 2	-8.75	0
Stage 2	-8.8	0
Stage 2	-8.85	0
Stage 2	-8.9	0
Stage 2	-8.95	0
Stage 2	-9	0
Stage 2	-9.05	0
Stage 2	-9.1	0
Stage 2	-9.15	0
Stage 2	-9.2	0
Stage 2	-9.25	0
Stage 2	-9.3	0
Stage 2	-9.35	0
Stage 2	-9.4	0
Stage 2	-9.45	0
Stage 2	-9.5	0
Stage 2	-9.55	0
Stage 2	-9.6	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-9.65	0
Stage 2	-9.7	0
Stage 2	-9.75	0
Stage 2	-9.8	0
Stage 2	-9.85	0
Stage 2	-9.9	0
Stage 2	-9.95	0
Stage 2	-10	0
Stage 2	-10.05	0
Stage 2	-10.1	0
Stage 2	-10.15	0
Stage 2	-10.2	0
Stage 2	-10.25	0
Stage 2	-10.3	0
Stage 2	-10.35	0
Stage 2	-10.4	0
Stage 2	-10.45	0
Stage 2	-10.5	0
Stage 2	-10.55	0
Stage 2	-10.6	0
Stage 2	-10.65	0
Stage 2	-10.7	0
Stage 2	-10.75	0
Stage 2	-10.8	0
Stage 2	-10.85	0
Stage 2	-10.9	0
Stage 2	-10.95	0
Stage 2	-11	0
Stage 2	-11.05	0
Stage 2	-11.1	0
Stage 2	-11.15	0
Stage 2	-11.2	0
Stage 2	-11.25	0
Stage 2	-11.3	0
Stage 2	-11.35	0
Stage 2	-11.4	0
Stage 2	-11.45	0
Stage 2	-11.5	0
Stage 2	-11.55	0
Stage 2	-11.6	0
Stage 2	-11.65	0
Stage 2	-11.7	0
Stage 2	-11.75	0
Stage 2	-11.8	0
Stage 2	-11.85	0
Stage 2	-11.9	0
Stage 2	-11.95	0
Stage 2	-12	0
Stage 2	-12.05	0
Stage 2	-12.1	0
Stage 2	-12.15	0
Stage 2	-12.2	0
Stage 2	-12.25	0
Stage 2	-12.3	0
Stage 2	-12.35	0
Stage 2	-12.4	0
Stage 2	-12.45	0
Stage 2	-12.5	0
Stage 2	-12.55	0
Stage 2	-12.6	0
Stage 2	-12.65	0
Stage 2	-12.7	0
Stage 2	-12.75	0
Stage 2	-12.8	0
Stage 2	-12.85	0
Stage 2	-12.9	0
Stage 2	-12.95	0
Stage 2	-13	0
Stage 2	-13.05	0
Stage 2	-13.1	0
Stage 2	-13.15	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-13.2	0
Stage 2	-13.25	0
Stage 2	-13.3	0
Stage 2	-13.35	0
Stage 2	-13.4	0
Stage 2	-13.45	0
Stage 2	-13.5	0
Stage 2	-13.55	0
Stage 2	-13.6	0
Stage 2	-13.65	0
Stage 2	-13.7	0
Stage 2	-13.75	0
Stage 2	-13.8	0
Stage 2	-13.85	0
Stage 2	-13.9	0
Stage 2	-13.95	0
Stage 2	-14	0
Stage 2	-14.05	0
Stage 2	-14.1	0
Stage 2	-14.15	0
Stage 2	-14.2	0
Stage 2	-14.25	0
Stage 2	-14.3	0
Stage 2	-14.35	0
Stage 2	-14.4	0
Stage 2	-14.45	0
Stage 2	-14.5	0
Stage 2	-14.55	0
Stage 2	-14.6	0
Stage 2	-14.65	0
Stage 2	-14.7	0
Stage 2	-14.75	0
Stage 2	-14.8	0
Stage 2	-14.85	0
Stage 2	-14.9	0
Stage 2	-14.95	0
Stage 2	-15	0
Stage 2	-15.05	0
Stage 2	-15.1	0
Stage 2	-15.15	0
Stage 2	-15.2	0
Stage 2	-15.25	0
Stage 2	-15.3	0
Stage 2	-15.35	0
Stage 2	-15.4	0
Stage 2	-15.45	0
Stage 2	-15.5	0
Stage 2	-15.55	0
Stage 2	-15.6	0
Stage 2	-15.65	0
Stage 2	-15.7	0
Stage 2	-15.75	0
Stage 2	-15.8	0
Stage 2	-15.85	0
Stage 2	-15.9	0
Stage 2	-15.95	0
Stage 2	-16	0
Stage 2	-16.05	0
Stage 2	-16.1	0
Stage 2	-16.15	0
Stage 2	-16.2	0
Stage 2	-16.25	0
Stage 2	-16.3	0
Stage 2	-16.35	0
Stage 2	-16.4	0
Stage 2	-16.45	0
Stage 2	-16.5	0
Stage 2	-16.55	0
Stage 2	-16.6	0
Stage 2	-16.65	0
Stage 2	-16.7	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-16.75	0
Stage 2	-16.8	0
Stage 2	-16.85	0
Stage 2	-16.9	0
Stage 2	-16.95	0
Stage 2	-17	0
Stage 2	-17.05	0
Stage 2	-17.1	0
Stage 2	-17.15	0
Stage 2	-17.2	0
Stage 2	-17.25	0
Stage 2	-17.3	0
Stage 2	-17.35	0
Stage 2	-17.4	0
Stage 2	-17.45	0
Stage 2	-17.5	0
Stage 2	-17.55	0
Stage 2	-17.6	0
Stage 2	-17.65	0
Stage 2	-17.7	0
Stage 2	-17.75	0
Stage 2	-17.8	0
Stage 2	-17.85	0
Stage 2	-17.9	0
Stage 2	-17.95	0
Stage 2	-18	0
Stage 2	-18.05	0
Stage 2	-18.1	0
Stage 2	-18.15	0
Stage 2	-18.2	0
Stage 2	-18.25	0
Stage 2	-18.3	0
Stage 2	-18.35	0
Stage 2	-18.4	0
Stage 2	-18.45	0
Stage 2	-18.5	0
Stage 2	-18.55	0
Stage 2	-18.6	0
Stage 2	-18.65	0
Stage 2	-18.7	0
Stage 2	-18.75	0
Stage 2	-18.8	0
Stage 2	-18.85	0
Stage 2	-18.9	0
Stage 2	-18.95	0
Stage 2	-19	0
Stage 2	-19.05	0
Stage 2	-19.1	0
Stage 2	-19.15	0
Stage 2	-19.2	0
Stage 2	-19.25	0
Stage 2	-19.3	0
Stage 2	-19.35	0
Stage 2	-19.4	0
Stage 2	-19.45	0
Stage 2	-19.5	0
Stage 2	-19.55	0
Stage 2	-19.6	0
Stage 2	-19.65	0
Stage 2	-19.7	0
Stage 2	-19.75	0
Stage 2	-19.8	0
Stage 2	-19.85	0
Stage 2	-19.9	0
Stage 2	-19.95	0
Stage 2	-20	0
Stage 2	-20.05	0
Stage 2	-20.1	0
Stage 2	-20.15	0
Stage 2	-20.2	0
Stage 2	-20.25	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-20.3	0
Stage 2	-20.35	0
Stage 2	-20.4	0
Stage 2	-20.45	0
Stage 2	-20.5	0
Stage 2	-20.55	0
Stage 2	-20.6	0
Stage 2	-20.65	0
Stage 2	-20.7	0
Stage 2	-20.75	0
Stage 2	-20.8	0
Stage 2	-20.85	0
Stage 2	-20.9	0
Stage 2	-20.95	0
Stage 2	-21	0
Stage 2	-21.05	0
Stage 2	-21.1	0
Stage 2	-21.15	0
Stage 2	-21.2	0
Stage 2	-21.25	0
Stage 2	-21.3	0
Stage 2	-21.35	0
Stage 2	-21.4	0
Stage 2	-21.45	0
Stage 2	-21.5	0
Stage 2	-21.55	0
Stage 2	-21.6	0
Stage 2	-21.65	0
Stage 2	-21.7	0
Stage 2	-21.75	0
Stage 2	-21.8	0
Stage 2	-21.85	0
Stage 2	-21.9	0
Stage 2	-21.95	0
Stage 2	-22	0
Stage 2	-22.05	0
Stage 2	-22.1	0
Stage 2	-22.15	0
Stage 2	-22.2	0
Stage 2	-22.25	0
Stage 2	-22.3	0
Stage 2	-22.35	0
Stage 2	-22.4	0
Stage 2	-22.45	0
Stage 2	-22.5	0
Stage 2	-22.55	0
Stage 2	-22.6	0
Stage 2	-22.65	0
Stage 2	-22.7	0
Stage 2	-22.75	0
Stage 2	-22.8	0
Stage 2	-22.85	0
Stage 2	-22.9	0
Stage 2	-22.95	0
Stage 2	-23	0
Stage 2	-23.05	0
Stage 2	-23.1	0
Stage 2	-23.15	0
Stage 2	-23.2	0
Stage 2	-23.25	0
Stage 2	-23.3	0
Stage 2	-23.35	0
Stage 2	-23.4	0
Stage 2	-23.45	0
Stage 2	-23.5	0
Stage 2	-23.55	0
Stage 2	-23.6	0
Stage 2	-23.65	0
Stage 2	-23.7	0
Stage 2	-23.75	0
Stage 2	-23.8	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-23.85	0
Stage 2	-23.9	0
Stage 2	-23.95	0
Stage 2	-24	0
Stage 2	-24.05	0
Stage 2	-24.1	0
Stage 2	-24.15	0
Stage 2	-24.2	0
Stage 2	-24.25	0
Stage 2	-24.3	0
Stage 2	-24.35	0
Stage 2	-24.4	0
Stage 2	-24.45	0
Stage 2	-24.5	0
Stage 2	-24.55	0
Stage 2	-24.6	0
Stage 2	-24.65	0
Stage 2	-24.7	0
Stage 2	-24.75	0
Stage 2	-24.8	0
Stage 2	-24.85	0
Stage 2	-24.9	0
Stage 2	-24.95	0
Stage 2	-25	0
Stage 2	-25.05	0
Stage 2	-25.1	0
Stage 2	-25.15	0
Stage 2	-25.2	0
Stage 2	-25.25	0
Stage 2	-25.3	0
Stage 2	-25.35	0
Stage 2	-25.4	0
Stage 2	-25.45	0
Stage 2	-25.5	0
Stage 2	-25.55	0
Stage 2	-25.6	0
Stage 2	-25.65	0
Stage 2	-25.7	0
Stage 2	-25.75	0
Stage 2	-25.8	0
Stage 2	-25.85	0
Stage 2	-25.9	0
Stage 2	-25.95	0
Stage 2	-26	0
Stage 2	-26.05	0
Stage 2	-26.1	0
Stage 2	-26.15	0
Stage 2	-26.2	0
Stage 2	-26.25	0
Stage 2	-26.3	0
Stage 2	-26.35	0
Stage 2	-26.4	0
Stage 2	-26.45	0
Stage 2	-26.5	0
Stage 2	-26.55	0
Stage 2	-26.6	0
Stage 2	-26.65	0
Stage 2	-26.7	0
Stage 2	-26.75	0
Stage 2	-26.8	0
Stage 2	-26.85	0
Stage 2	-26.9	0
Stage 2	-26.95	0
Stage 2	-27	0
Stage 2	-27.05	0
Stage 2	-27.1	0
Stage 2	-27.15	0
Stage 2	-27.2	0
Stage 2	-27.25	0
Stage 2	-27.3	0
Stage 2	-27.35	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 2	-27.4	0
Stage 2	-27.45	0
Stage 2	-27.5	0
Stage 2	-27.55	0
Stage 2	-27.6	0
Stage 2	-27.65	0
Stage 2	-27.7	0
Stage 2	-27.75	0
Stage 2	-27.8	0
Stage 2	-27.85	0
Stage 2	-27.9	0
Stage 2	-27.95	0
Stage 2	-28	0
Stage 2	-28.05	0
Stage 2	-28.1	0
Stage 2	-28.15	0
Stage 2	-28.2	0

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 3

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	0.8	-0.27
Stage 3	0.75	-0.29
Stage 3	0.7	-0.32
Stage 3	0.65	-0.35
Stage 3	0.6	-0.38
Stage 3	0.55	-0.4
Stage 3	0.5	-0.42
Stage 3	0.45	-0.45
Stage 3	0.4	-0.47
Stage 3	0.35	-0.49
Stage 3	0.3	-0.51
Stage 3	0.25	-0.53
Stage 3	0.2	-0.55
Stage 3	0.15	-0.57
Stage 3	0.1	-0.59
Stage 3	0.05	-0.61
Stage 3	0	-0.62
Stage 3	-0.05	-0.64
Stage 3	-0.1	-0.66
Stage 3	-0.15	-0.67
Stage 3	-0.2	-0.68
Stage 3	-0.25	-0.7
Stage 3	-0.3	-0.71
Stage 3	-0.35	-0.72
Stage 3	-0.4	-0.73
Stage 3	-0.45	-0.74
Stage 3	-0.5	-0.75
Stage 3	-0.55	-0.76
Stage 3	-0.6	-0.77
Stage 3	-0.65	-0.78
Stage 3	-0.7	-0.79
Stage 3	-0.75	-0.8
Stage 3	-0.8	-0.8
Stage 3	-0.85	-0.81
Stage 3	-0.9	-0.82
Stage 3	-0.95	-0.82
Stage 3	-1	-0.83
Stage 3	-1.05	-0.83
Stage 3	-1.1	-0.83
Stage 3	-1.15	-0.84
Stage 3	-1.2	-0.84
Stage 3	-1.25	-0.84
Stage 3	-1.3	-0.84
Stage 3	-1.35	-0.84
Stage 3	-1.4	-0.85
Stage 3	-1.45	-0.85
Stage 3	-1.5	-0.85
Stage 3	-1.55	-0.85
Stage 3	-1.6	-0.85
Stage 3	-1.65	-0.84
Stage 3	-1.7	-0.84
Stage 3	-1.75	-0.84
Stage 3	-1.8	-0.84
Stage 3	-1.85	-0.84
Stage 3	-1.9	-0.83
Stage 3	-1.95	-0.83
Stage 3	-2	-0.83
Stage 3	-2.05	-0.82
Stage 3	-2.1	-0.82
Stage 3	-2.15	-0.82
Stage 3	-2.2	-0.81
Stage 3	-2.25	-0.81
Stage 3	-2.3	-0.8
Stage 3	-2.35	-0.8
Stage 3	-2.4	-0.79
Stage 3	-2.45	-0.78
Stage 3	-2.5	-0.78

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-2.55	-0.77
Stage 3	-2.6	-0.77
Stage 3	-2.65	-0.76
Stage 3	-2.7	-0.75
Stage 3	-2.75	-0.75
Stage 3	-2.8	-0.74
Stage 3	-2.85	-0.73
Stage 3	-2.9	-0.72
Stage 3	-2.95	-0.72
Stage 3	-3	-0.71
Stage 3	-3.05	-0.7
Stage 3	-3.1	-0.69
Stage 3	-3.15	-0.68
Stage 3	-3.2	-0.68
Stage 3	-3.25	-0.67
Stage 3	-3.3	-0.66
Stage 3	-3.35	-0.65
Stage 3	-3.4	-0.64
Stage 3	-3.45	-0.63
Stage 3	-3.5	-0.62
Stage 3	-3.55	-0.61
Stage 3	-3.6	-0.61
Stage 3	-3.65	-0.6
Stage 3	-3.7	-0.59
Stage 3	-3.75	-0.58
Stage 3	-3.8	-0.57
Stage 3	-3.85	-0.56
Stage 3	-3.9	-0.55
Stage 3	-3.95	-0.54
Stage 3	-4	-0.53
Stage 3	-4.05	-0.52
Stage 3	-4.1	-0.51
Stage 3	-4.15	-0.5
Stage 3	-4.2	-0.5
Stage 3	-4.25	-0.49
Stage 3	-4.3	-0.48
Stage 3	-4.35	-0.47
Stage 3	-4.4	-0.46
Stage 3	-4.45	-0.45
Stage 3	-4.5	-0.44
Stage 3	-4.55	-0.43
Stage 3	-4.6	-0.42
Stage 3	-4.65	-0.41
Stage 3	-4.7	-0.4
Stage 3	-4.75	-0.39
Stage 3	-4.8	-0.39
Stage 3	-4.85	-0.38
Stage 3	-4.9	-0.37
Stage 3	-4.95	-0.36
Stage 3	-5	-0.35
Stage 3	-5.05	-0.34
Stage 3	-5.1	-0.33
Stage 3	-5.15	-0.33
Stage 3	-5.2	-0.32
Stage 3	-5.25	-0.31
Stage 3	-5.3	-0.3
Stage 3	-5.35	-0.29
Stage 3	-5.4	-0.28
Stage 3	-5.45	-0.28
Stage 3	-5.5	-0.27
Stage 3	-5.55	-0.26
Stage 3	-5.6	-0.25
Stage 3	-5.65	-0.25
Stage 3	-5.7	-0.24
Stage 3	-5.75	-0.23
Stage 3	-5.8	-0.22
Stage 3	-5.85	-0.22
Stage 3	-5.9	-0.21
Stage 3	-5.95	-0.2
Stage 3	-6	-0.19
Stage 3	-6.05	-0.19

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-6.1	-0.18
Stage 3	-6.15	-0.17
Stage 3	-6.2	-0.17
Stage 3	-6.25	-0.16
Stage 3	-6.3	-0.15
Stage 3	-6.35	-0.15
Stage 3	-6.4	-0.14
Stage 3	-6.45	-0.14
Stage 3	-6.5	-0.13
Stage 3	-6.55	-0.12
Stage 3	-6.6	-0.12
Stage 3	-6.65	-0.11
Stage 3	-6.7	-0.11
Stage 3	-6.75	-0.1
Stage 3	-6.8	-0.1
Stage 3	-6.85	-0.09
Stage 3	-6.9	-0.09
Stage 3	-6.95	-0.08
Stage 3	-7	-0.08
Stage 3	-7.05	-0.07
Stage 3	-7.1	-0.07
Stage 3	-7.15	-0.06
Stage 3	-7.2	-0.06
Stage 3	-7.25	-0.05
Stage 3	-7.3	-0.05
Stage 3	-7.35	-0.04
Stage 3	-7.4	-0.04
Stage 3	-7.45	-0.04
Stage 3	-7.5	-0.03
Stage 3	-7.55	-0.03
Stage 3	-7.6	-0.02
Stage 3	-7.65	-0.02
Stage 3	-7.7	-0.02
Stage 3	-7.75	-0.01
Stage 3	-7.8	-0.01
Stage 3	-7.85	-0.01
Stage 3	-7.9	0
Stage 3	-7.95	0
Stage 3	-8	0
Stage 3	-8.05	0.01
Stage 3	-8.1	0.01
Stage 3	-8.15	0.01
Stage 3	-8.2	0.02
Stage 3	-8.25	0.02
Stage 3	-8.3	0.02
Stage 3	-8.35	0.02
Stage 3	-8.4	0.03
Stage 3	-8.45	0.03
Stage 3	-8.5	0.03
Stage 3	-8.55	0.03
Stage 3	-8.6	0.04
Stage 3	-8.65	0.04
Stage 3	-8.7	0.04
Stage 3	-8.75	0.04
Stage 3	-8.8	0.04
Stage 3	-8.85	0.05
Stage 3	-8.9	0.05
Stage 3	-8.95	0.05
Stage 3	-9	0.05
Stage 3	-9.05	0.05
Stage 3	-9.1	0.05
Stage 3	-9.15	0.06
Stage 3	-9.2	0.06
Stage 3	-9.25	0.06
Stage 3	-9.3	0.06
Stage 3	-9.35	0.06
Stage 3	-9.4	0.06
Stage 3	-9.45	0.06
Stage 3	-9.5	0.06
Stage 3	-9.55	0.06
Stage 3	-9.6	0.07

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-9.65	0.07
Stage 3	-9.7	0.07
Stage 3	-9.75	0.07
Stage 3	-9.8	0.07
Stage 3	-9.85	0.07
Stage 3	-9.9	0.07
Stage 3	-9.95	0.07
Stage 3	-10	0.07
Stage 3	-10.05	0.07
Stage 3	-10.1	0.07
Stage 3	-10.15	0.07
Stage 3	-10.2	0.07
Stage 3	-10.25	0.07
Stage 3	-10.3	0.08
Stage 3	-10.35	0.08
Stage 3	-10.4	0.08
Stage 3	-10.45	0.08
Stage 3	-10.5	0.08
Stage 3	-10.55	0.08
Stage 3	-10.6	0.08
Stage 3	-10.65	0.08
Stage 3	-10.7	0.08
Stage 3	-10.75	0.08
Stage 3	-10.8	0.08
Stage 3	-10.85	0.08
Stage 3	-10.9	0.08
Stage 3	-10.95	0.08
Stage 3	-11	0.08
Stage 3	-11.05	0.08
Stage 3	-11.1	0.08
Stage 3	-11.15	0.08
Stage 3	-11.2	0.08
Stage 3	-11.25	0.08
Stage 3	-11.3	0.08
Stage 3	-11.35	0.08
Stage 3	-11.4	0.08
Stage 3	-11.45	0.08
Stage 3	-11.5	0.08
Stage 3	-11.55	0.08
Stage 3	-11.6	0.08
Stage 3	-11.65	0.08
Stage 3	-11.7	0.08
Stage 3	-11.75	0.07
Stage 3	-11.8	0.07
Stage 3	-11.85	0.07
Stage 3	-11.9	0.07
Stage 3	-11.95	0.07
Stage 3	-12	0.07
Stage 3	-12.05	0.07
Stage 3	-12.1	0.07
Stage 3	-12.15	0.07
Stage 3	-12.2	0.07
Stage 3	-12.25	0.07
Stage 3	-12.3	0.07
Stage 3	-12.35	0.07
Stage 3	-12.4	0.07
Stage 3	-12.45	0.07
Stage 3	-12.5	0.07
Stage 3	-12.55	0.07
Stage 3	-12.6	0.07
Stage 3	-12.65	0.07
Stage 3	-12.7	0.07
Stage 3	-12.75	0.07
Stage 3	-12.8	0.07
Stage 3	-12.85	0.07
Stage 3	-12.9	0.07
Stage 3	-12.95	0.06
Stage 3	-13	0.06
Stage 3	-13.05	0.06
Stage 3	-13.1	0.06
Stage 3	-13.15	0.06

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-13.2	0.06
Stage 3	-13.25	0.06
Stage 3	-13.3	0.06
Stage 3	-13.35	0.06
Stage 3	-13.4	0.06
Stage 3	-13.45	0.06
Stage 3	-13.5	0.06
Stage 3	-13.55	0.06
Stage 3	-13.6	0.06
Stage 3	-13.65	0.06
Stage 3	-13.7	0.06
Stage 3	-13.75	0.06
Stage 3	-13.8	0.06
Stage 3	-13.85	0.06
Stage 3	-13.9	0.06
Stage 3	-13.95	0.05
Stage 3	-14	0.05
Stage 3	-14.05	0.05
Stage 3	-14.1	0.05
Stage 3	-14.15	0.05
Stage 3	-14.2	0.05
Stage 3	-14.25	0.05
Stage 3	-14.3	0.05
Stage 3	-14.35	0.05
Stage 3	-14.4	0.05
Stage 3	-14.45	0.05
Stage 3	-14.5	0.05
Stage 3	-14.55	0.05
Stage 3	-14.6	0.05
Stage 3	-14.65	0.05
Stage 3	-14.7	0.05
Stage 3	-14.75	0.05
Stage 3	-14.8	0.05
Stage 3	-14.85	0.05
Stage 3	-14.9	0.05
Stage 3	-14.95	0.05
Stage 3	-15	0.05
Stage 3	-15.05	0.04
Stage 3	-15.1	0.04
Stage 3	-15.15	0.04
Stage 3	-15.2	0.04
Stage 3	-15.25	0.04
Stage 3	-15.3	0.04
Stage 3	-15.35	0.04
Stage 3	-15.4	0.04
Stage 3	-15.45	0.04
Stage 3	-15.5	0.04
Stage 3	-15.55	0.04
Stage 3	-15.6	0.04
Stage 3	-15.65	0.04
Stage 3	-15.7	0.04
Stage 3	-15.75	0.04
Stage 3	-15.8	0.04
Stage 3	-15.85	0.04
Stage 3	-15.9	0.04
Stage 3	-15.95	0.04
Stage 3	-16	0.04
Stage 3	-16.05	0.04
Stage 3	-16.1	0.04
Stage 3	-16.15	0.04
Stage 3	-16.2	0.04
Stage 3	-16.25	0.04
Stage 3	-16.3	0.04
Stage 3	-16.35	0.04
Stage 3	-16.4	0.04
Stage 3	-16.45	0.03
Stage 3	-16.5	0.03
Stage 3	-16.55	0.03
Stage 3	-16.6	0.03
Stage 3	-16.65	0.03
Stage 3	-16.7	0.03

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-16.75	0.03
Stage 3	-16.8	0.03
Stage 3	-16.85	0.03
Stage 3	-16.9	0.03
Stage 3	-16.95	0.03
Stage 3	-17	0.03
Stage 3	-17.05	0.03
Stage 3	-17.1	0.03
Stage 3	-17.15	0.03
Stage 3	-17.2	0.03
Stage 3	-17.25	0.03
Stage 3	-17.3	0.03
Stage 3	-17.35	0.03
Stage 3	-17.4	0.03
Stage 3	-17.45	0.03
Stage 3	-17.5	0.03
Stage 3	-17.55	0.03
Stage 3	-17.6	0.03
Stage 3	-17.65	0.03
Stage 3	-17.7	0.03
Stage 3	-17.75	0.03
Stage 3	-17.8	0.03
Stage 3	-17.85	0.03
Stage 3	-17.9	0.03
Stage 3	-17.95	0.03
Stage 3	-18	0.03
Stage 3	-18.05	0.03
Stage 3	-18.1	0.03
Stage 3	-18.15	0.03
Stage 3	-18.2	0.03
Stage 3	-18.25	0.03
Stage 3	-18.3	0.03
Stage 3	-18.35	0.03
Stage 3	-18.4	0.03
Stage 3	-18.45	0.03
Stage 3	-18.5	0.03
Stage 3	-18.55	0.03
Stage 3	-18.6	0.03
Stage 3	-18.65	0.03
Stage 3	-18.7	0.03
Stage 3	-18.75	0.03
Stage 3	-18.8	0.03
Stage 3	-18.85	0.03
Stage 3	-18.9	0.03
Stage 3	-18.95	0.03
Stage 3	-19	0.03
Stage 3	-19.05	0.03
Stage 3	-19.1	0.03
Stage 3	-19.15	0.03
Stage 3	-19.2	0.03
Stage 3	-19.25	0.02
Stage 3	-19.3	0.02
Stage 3	-19.35	0.02
Stage 3	-19.4	0.02
Stage 3	-19.45	0.02
Stage 3	-19.5	0.02
Stage 3	-19.55	0.02
Stage 3	-19.6	0.02
Stage 3	-19.65	0.02
Stage 3	-19.7	0.02
Stage 3	-19.75	0.02
Stage 3	-19.8	0.02
Stage 3	-19.85	0.02
Stage 3	-19.9	0.02
Stage 3	-19.95	0.02
Stage 3	-20	0.02
Stage 3	-20.05	0.02
Stage 3	-20.1	0.02
Stage 3	-20.15	0.02
Stage 3	-20.2	0.02
Stage 3	-20.25	0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-20.3	0.02
Stage 3	-20.35	0.02
Stage 3	-20.4	0.02
Stage 3	-20.45	0.02
Stage 3	-20.5	0.02
Stage 3	-20.55	0.02
Stage 3	-20.6	0.02
Stage 3	-20.65	0.02
Stage 3	-20.7	0.02
Stage 3	-20.75	0.02
Stage 3	-20.8	0.02
Stage 3	-20.85	0.02
Stage 3	-20.9	0.02
Stage 3	-20.95	0.02
Stage 3	-21	0.02
Stage 3	-21.05	0.02
Stage 3	-21.1	0.02
Stage 3	-21.15	0.02
Stage 3	-21.2	0.02
Stage 3	-21.25	0.02
Stage 3	-21.3	0.02
Stage 3	-21.35	0.02
Stage 3	-21.4	0.02
Stage 3	-21.45	0.02
Stage 3	-21.5	0.02
Stage 3	-21.55	0.02
Stage 3	-21.6	0.02
Stage 3	-21.65	0.02
Stage 3	-21.7	0.02
Stage 3	-21.75	0.02
Stage 3	-21.8	0.02
Stage 3	-21.85	0.02
Stage 3	-21.9	0.02
Stage 3	-21.95	0.02
Stage 3	-22	0.02
Stage 3	-22.05	0.02
Stage 3	-22.1	0.02
Stage 3	-22.15	0.02
Stage 3	-22.2	0.02
Stage 3	-22.25	0.02
Stage 3	-22.3	0.02
Stage 3	-22.35	0.02
Stage 3	-22.4	0.02
Stage 3	-22.45	0.02
Stage 3	-22.5	0.02
Stage 3	-22.55	0.02
Stage 3	-22.6	0.02
Stage 3	-22.65	0.02
Stage 3	-22.7	0.02
Stage 3	-22.75	0.02
Stage 3	-22.8	0.02
Stage 3	-22.85	0.02
Stage 3	-22.9	0.02
Stage 3	-22.95	0.02
Stage 3	-23	0.02
Stage 3	-23.05	0.02
Stage 3	-23.1	0.02
Stage 3	-23.15	0.02
Stage 3	-23.2	0.02
Stage 3	-23.25	0.02
Stage 3	-23.3	0.02
Stage 3	-23.35	0.02
Stage 3	-23.4	0.02
Stage 3	-23.45	0.02
Stage 3	-23.5	0.02
Stage 3	-23.55	0.02
Stage 3	-23.6	0.02
Stage 3	-23.65	0.02
Stage 3	-23.7	0.02
Stage 3	-23.75	0.02
Stage 3	-23.8	0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-23.85	0.02
Stage 3	-23.9	0.02
Stage 3	-23.95	0.02
Stage 3	-24	0.02
Stage 3	-24.05	0.02
Stage 3	-24.1	0.02
Stage 3	-24.15	0.02
Stage 3	-24.2	0.02
Stage 3	-24.25	0.02
Stage 3	-24.3	0.02
Stage 3	-24.35	0.02
Stage 3	-24.4	0.02
Stage 3	-24.45	0.02
Stage 3	-24.5	0.02
Stage 3	-24.55	0.02
Stage 3	-24.6	0.02
Stage 3	-24.65	0.02
Stage 3	-24.7	0.02
Stage 3	-24.75	0.02
Stage 3	-24.8	0.02
Stage 3	-24.85	0.02
Stage 3	-24.9	0.02
Stage 3	-24.95	0.02
Stage 3	-25	0.02
Stage 3	-25.05	0.02
Stage 3	-25.1	0.02
Stage 3	-25.15	0.02
Stage 3	-25.2	0.02
Stage 3	-25.25	0.02
Stage 3	-25.3	0.02
Stage 3	-25.35	0.02
Stage 3	-25.4	0.02
Stage 3	-25.45	0.02
Stage 3	-25.5	0.02
Stage 3	-25.55	0.02
Stage 3	-25.6	0.02
Stage 3	-25.65	0.02
Stage 3	-25.7	0.02
Stage 3	-25.75	0.02
Stage 3	-25.8	0.02
Stage 3	-25.85	0.02
Stage 3	-25.9	0.02
Stage 3	-25.95	0.02
Stage 3	-26	0.02
Stage 3	-26.05	0.02
Stage 3	-26.1	0.02
Stage 3	-26.15	0.02
Stage 3	-26.2	0.02
Stage 3	-26.25	0.02
Stage 3	-26.3	0.02
Stage 3	-26.35	0.02
Stage 3	-26.4	0.02
Stage 3	-26.45	0.02
Stage 3	-26.5	0.02
Stage 3	-26.55	0.02
Stage 3	-26.6	0.02
Stage 3	-26.65	0.02
Stage 3	-26.7	0.02
Stage 3	-26.75	0.02
Stage 3	-26.8	0.02
Stage 3	-26.85	0.02
Stage 3	-26.9	0.02
Stage 3	-26.95	0.02
Stage 3	-27	0.02
Stage 3	-27.05	0.02
Stage 3	-27.1	0.02
Stage 3	-27.15	0.02
Stage 3	-27.2	0.02
Stage 3	-27.25	0.02
Stage 3	-27.3	0.02
Stage 3	-27.35	0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-27.4	0.02
Stage 3	-27.45	0.02
Stage 3	-27.5	0.02
Stage 3	-27.55	0.02
Stage 3	-27.6	0.02
Stage 3	-27.65	0.02
Stage 3	-27.7	0.02
Stage 3	-27.75	0.02
Stage 3	-27.8	0.02
Stage 3	-27.85	0.02
Stage 3	-27.9	0.02
Stage 3	-27.95	0.02
Stage 3	-28	0.02
Stage 3	-28.05	0.02
Stage 3	-28.1	0.02
Stage 3	-28.15	0.02
Stage 3	-28.2	0.02

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 3

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	0.8	-0.53
Stage 3	0.75	-0.5
Stage 3	0.7	-0.47
Stage 3	0.65	-0.44
Stage 3	0.6	-0.41
Stage 3	0.55	-0.38
Stage 3	0.5	-0.36
Stage 3	0.45	-0.33
Stage 3	0.4	-0.3
Stage 3	0.35	-0.28
Stage 3	0.3	-0.26
Stage 3	0.25	-0.23
Stage 3	0.2	-0.21
Stage 3	0.15	-0.19
Stage 3	0.1	-0.17
Stage 3	0.05	-0.15
Stage 3	0	-0.13
Stage 3	-0.05	-0.11
Stage 3	-0.1	-0.09
Stage 3	-0.15	-0.07
Stage 3	-0.2	-0.06
Stage 3	-0.25	-0.04
Stage 3	-0.3	-0.02
Stage 3	-0.35	-0.01
Stage 3	-0.4	0.01
Stage 3	-0.45	0.02
Stage 3	-0.5	0.04
Stage 3	-0.55	0.05
Stage 3	-0.6	0.06
Stage 3	-0.65	0.08
Stage 3	-0.7	0.09
Stage 3	-0.75	0.1
Stage 3	-0.8	0.11
Stage 3	-0.85	0.12
Stage 3	-0.9	0.13
Stage 3	-0.95	0.14
Stage 3	-1	0.15
Stage 3	-1.05	0.16
Stage 3	-1.1	0.16
Stage 3	-1.15	0.17
Stage 3	-1.2	0.18
Stage 3	-1.25	0.19
Stage 3	-1.3	0.19
Stage 3	-1.35	0.2
Stage 3	-1.4	0.21
Stage 3	-1.45	0.21
Stage 3	-1.5	0.22
Stage 3	-1.55	0.22
Stage 3	-1.6	0.23
Stage 3	-1.65	0.23
Stage 3	-1.7	0.23
Stage 3	-1.75	0.24
Stage 3	-1.8	0.24
Stage 3	-1.85	0.24
Stage 3	-1.9	0.24
Stage 3	-1.95	0.25
Stage 3	-2	0.25
Stage 3	-2.05	0.25
Stage 3	-2.1	0.25
Stage 3	-2.15	0.25
Stage 3	-2.2	0.25
Stage 3	-2.25	0.25
Stage 3	-2.3	0.26
Stage 3	-2.35	0.26
Stage 3	-2.4	0.26
Stage 3	-2.45	0.26
Stage 3	-2.5	0.25

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-2.55	0.25
Stage 3	-2.6	0.25
Stage 3	-2.65	0.25
Stage 3	-2.7	0.25
Stage 3	-2.75	0.25
Stage 3	-2.8	0.25
Stage 3	-2.85	0.25
Stage 3	-2.9	0.24
Stage 3	-2.95	0.24
Stage 3	-3	0.24
Stage 3	-3.05	0.24
Stage 3	-3.1	0.24
Stage 3	-3.15	0.23
Stage 3	-3.2	0.23
Stage 3	-3.25	0.23
Stage 3	-3.3	0.22
Stage 3	-3.35	0.22
Stage 3	-3.4	0.22
Stage 3	-3.45	0.22
Stage 3	-3.5	0.21
Stage 3	-3.55	0.21
Stage 3	-3.6	0.21
Stage 3	-3.65	0.2
Stage 3	-3.7	0.2
Stage 3	-3.75	0.19
Stage 3	-3.8	0.19
Stage 3	-3.85	0.19
Stage 3	-3.9	0.18
Stage 3	-3.95	0.18
Stage 3	-4	0.17
Stage 3	-4.05	0.17
Stage 3	-4.1	0.17
Stage 3	-4.15	0.16
Stage 3	-4.2	0.16
Stage 3	-4.25	0.15
Stage 3	-4.3	0.15
Stage 3	-4.35	0.15
Stage 3	-4.4	0.14
Stage 3	-4.45	0.14
Stage 3	-4.5	0.13
Stage 3	-4.55	0.13
Stage 3	-4.6	0.12
Stage 3	-4.65	0.12
Stage 3	-4.7	0.12
Stage 3	-4.75	0.11
Stage 3	-4.8	0.11
Stage 3	-4.85	0.1
Stage 3	-4.9	0.1
Stage 3	-4.95	0.09
Stage 3	-5	0.09
Stage 3	-5.05	0.09
Stage 3	-5.1	0.08
Stage 3	-5.15	0.08
Stage 3	-5.2	0.07
Stage 3	-5.25	0.07
Stage 3	-5.3	0.06
Stage 3	-5.35	0.06
Stage 3	-5.4	0.06
Stage 3	-5.45	0.05
Stage 3	-5.5	0.05
Stage 3	-5.55	0.04
Stage 3	-5.6	0.04
Stage 3	-5.65	0.04
Stage 3	-5.7	0.03
Stage 3	-5.75	0.03
Stage 3	-5.8	0.02
Stage 3	-5.85	0.02
Stage 3	-5.9	0.02
Stage 3	-5.95	0.01
Stage 3	-6	0.01
Stage 3	-6.05	0.01

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-6.1	0
Stage 3	-6.15	0
Stage 3	-6.2	-0.01
Stage 3	-6.25	-0.01
Stage 3	-6.3	-0.01
Stage 3	-6.35	-0.02
Stage 3	-6.4	-0.02
Stage 3	-6.45	-0.02
Stage 3	-6.5	-0.03
Stage 3	-6.55	-0.03
Stage 3	-6.6	-0.03
Stage 3	-6.65	-0.04
Stage 3	-6.7	-0.04
Stage 3	-6.75	-0.04
Stage 3	-6.8	-0.05
Stage 3	-6.85	-0.05
Stage 3	-6.9	-0.05
Stage 3	-6.95	-0.05
Stage 3	-7	-0.06
Stage 3	-7.05	-0.06
Stage 3	-7.1	-0.06
Stage 3	-7.15	-0.07
Stage 3	-7.2	-0.07
Stage 3	-7.25	-0.07
Stage 3	-7.3	-0.07
Stage 3	-7.35	-0.08
Stage 3	-7.4	-0.08
Stage 3	-7.45	-0.08
Stage 3	-7.5	-0.08
Stage 3	-7.55	-0.09
Stage 3	-7.6	-0.09
Stage 3	-7.65	-0.09
Stage 3	-7.7	-0.09
Stage 3	-7.75	-0.1
Stage 3	-7.8	-0.1
Stage 3	-7.85	-0.1
Stage 3	-7.9	-0.1
Stage 3	-7.95	-0.1
Stage 3	-8	-0.11
Stage 3	-8.05	-0.11
Stage 3	-8.1	-0.11
Stage 3	-8.15	-0.11
Stage 3	-8.2	-0.11
Stage 3	-8.25	-0.11
Stage 3	-8.3	-0.12
Stage 3	-8.35	-0.12
Stage 3	-8.4	-0.12
Stage 3	-8.45	-0.12
Stage 3	-8.5	-0.12
Stage 3	-8.55	-0.12
Stage 3	-8.6	-0.13
Stage 3	-8.65	-0.13
Stage 3	-8.7	-0.13
Stage 3	-8.75	-0.13
Stage 3	-8.8	-0.13
Stage 3	-8.85	-0.13
Stage 3	-8.9	-0.13
Stage 3	-8.95	-0.14
Stage 3	-9	-0.14
Stage 3	-9.05	-0.14
Stage 3	-9.1	-0.14
Stage 3	-9.15	-0.14
Stage 3	-9.2	-0.14
Stage 3	-9.25	-0.14
Stage 3	-9.3	-0.14
Stage 3	-9.35	-0.14
Stage 3	-9.4	-0.14
Stage 3	-9.45	-0.15
Stage 3	-9.5	-0.15
Stage 3	-9.55	-0.15
Stage 3	-9.6	-0.15

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-9.65	-0.15
Stage 3	-9.7	-0.15
Stage 3	-9.75	-0.15
Stage 3	-9.8	-0.15
Stage 3	-9.85	-0.15
Stage 3	-9.9	-0.15
Stage 3	-9.95	-0.15
Stage 3	-10	-0.15
Stage 3	-10.05	-0.15
Stage 3	-10.1	-0.15
Stage 3	-10.15	-0.16
Stage 3	-10.2	-0.16
Stage 3	-10.25	-0.16
Stage 3	-10.3	-0.16
Stage 3	-10.35	-0.16
Stage 3	-10.4	-0.16
Stage 3	-10.45	-0.16
Stage 3	-10.5	-0.16
Stage 3	-10.55	-0.16
Stage 3	-10.6	-0.16
Stage 3	-10.65	-0.16
Stage 3	-10.7	-0.16
Stage 3	-10.75	-0.16
Stage 3	-10.8	-0.16
Stage 3	-10.85	-0.16
Stage 3	-10.9	-0.16
Stage 3	-10.95	-0.16
Stage 3	-11	-0.16
Stage 3	-11.05	-0.16
Stage 3	-11.1	-0.16
Stage 3	-11.15	-0.16
Stage 3	-11.2	-0.16
Stage 3	-11.25	-0.16
Stage 3	-11.3	-0.16
Stage 3	-11.35	-0.16
Stage 3	-11.4	-0.16
Stage 3	-11.45	-0.16
Stage 3	-11.5	-0.16
Stage 3	-11.55	-0.16
Stage 3	-11.6	-0.16
Stage 3	-11.65	-0.16
Stage 3	-11.7	-0.16
Stage 3	-11.75	-0.16
Stage 3	-11.8	-0.16
Stage 3	-11.85	-0.16
Stage 3	-11.9	-0.16
Stage 3	-11.95	-0.16
Stage 3	-12	-0.16
Stage 3	-12.05	-0.16
Stage 3	-12.1	-0.16
Stage 3	-12.15	-0.16
Stage 3	-12.2	-0.16
Stage 3	-12.25	-0.16
Stage 3	-12.3	-0.16
Stage 3	-12.35	-0.16
Stage 3	-12.4	-0.16
Stage 3	-12.45	-0.16
Stage 3	-12.5	-0.16
Stage 3	-12.55	-0.16
Stage 3	-12.6	-0.16
Stage 3	-12.65	-0.16
Stage 3	-12.7	-0.16
Stage 3	-12.75	-0.16
Stage 3	-12.8	-0.16
Stage 3	-12.85	-0.16
Stage 3	-12.9	-0.16
Stage 3	-12.95	-0.16
Stage 3	-13	-0.16
Stage 3	-13.05	-0.16
Stage 3	-13.1	-0.16
Stage 3	-13.15	-0.16

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-13.2	-0.16
Stage 3	-13.25	-0.16
Stage 3	-13.3	-0.16
Stage 3	-13.35	-0.16
Stage 3	-13.4	-0.16
Stage 3	-13.45	-0.16
Stage 3	-13.5	-0.16
Stage 3	-13.55	-0.16
Stage 3	-13.6	-0.16
Stage 3	-13.65	-0.16
Stage 3	-13.7	-0.16
Stage 3	-13.75	-0.16
Stage 3	-13.8	-0.16
Stage 3	-13.85	-0.16
Stage 3	-13.9	-0.16
Stage 3	-13.95	-0.16
Stage 3	-14	-0.16
Stage 3	-14.05	-0.16
Stage 3	-14.1	-0.16
Stage 3	-14.15	-0.16
Stage 3	-14.2	-0.16
Stage 3	-14.25	-0.16
Stage 3	-14.3	-0.16
Stage 3	-14.35	-0.16
Stage 3	-14.4	-0.15
Stage 3	-14.45	-0.15
Stage 3	-14.5	-0.15
Stage 3	-14.55	-0.15
Stage 3	-14.6	-0.15
Stage 3	-14.65	-0.15
Stage 3	-14.7	-0.15
Stage 3	-14.75	-0.15
Stage 3	-14.8	-0.15
Stage 3	-14.85	-0.15
Stage 3	-14.9	-0.15
Stage 3	-14.95	-0.15
Stage 3	-15	-0.15
Stage 3	-15.05	-0.15
Stage 3	-15.1	-0.15
Stage 3	-15.15	-0.15
Stage 3	-15.2	-0.15
Stage 3	-15.25	-0.15
Stage 3	-15.3	-0.15
Stage 3	-15.35	-0.15
Stage 3	-15.4	-0.15
Stage 3	-15.45	-0.15
Stage 3	-15.5	-0.15
Stage 3	-15.55	-0.15
Stage 3	-15.6	-0.15
Stage 3	-15.65	-0.15
Stage 3	-15.7	-0.15
Stage 3	-15.75	-0.15
Stage 3	-15.8	-0.15
Stage 3	-15.85	-0.15
Stage 3	-15.9	-0.15
Stage 3	-15.95	-0.15
Stage 3	-16	-0.15
Stage 3	-16.05	-0.15
Stage 3	-16.1	-0.15
Stage 3	-16.15	-0.15
Stage 3	-16.2	-0.15
Stage 3	-16.25	-0.15
Stage 3	-16.3	-0.15
Stage 3	-16.35	-0.15
Stage 3	-16.4	-0.15
Stage 3	-16.45	-0.15
Stage 3	-16.5	-0.15
Stage 3	-16.55	-0.15
Stage 3	-16.6	-0.15
Stage 3	-16.65	-0.15
Stage 3	-16.7	-0.15

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-16.75	-0.15
Stage 3	-16.8	-0.15
Stage 3	-16.85	-0.15
Stage 3	-16.9	-0.15
Stage 3	-16.95	-0.15
Stage 3	-17	-0.15
Stage 3	-17.05	-0.15
Stage 3	-17.1	-0.15
Stage 3	-17.15	-0.15
Stage 3	-17.2	-0.15
Stage 3	-17.25	-0.15
Stage 3	-17.3	-0.15
Stage 3	-17.35	-0.15
Stage 3	-17.4	-0.15
Stage 3	-17.45	-0.15
Stage 3	-17.5	-0.15
Stage 3	-17.55	-0.15
Stage 3	-17.6	-0.15
Stage 3	-17.65	-0.15
Stage 3	-17.7	-0.15
Stage 3	-17.75	-0.15
Stage 3	-17.8	-0.15
Stage 3	-17.85	-0.15
Stage 3	-17.9	-0.15
Stage 3	-17.95	-0.15
Stage 3	-18	-0.15
Stage 3	-18.05	-0.15
Stage 3	-18.1	-0.14
Stage 3	-18.15	-0.14
Stage 3	-18.2	-0.14
Stage 3	-18.25	-0.14
Stage 3	-18.3	-0.14
Stage 3	-18.35	-0.14
Stage 3	-18.4	-0.14
Stage 3	-18.45	-0.14
Stage 3	-18.5	-0.14
Stage 3	-18.55	-0.14
Stage 3	-18.6	-0.14
Stage 3	-18.65	-0.14
Stage 3	-18.7	-0.14
Stage 3	-18.75	-0.14
Stage 3	-18.8	-0.14
Stage 3	-18.85	-0.14
Stage 3	-18.9	-0.14
Stage 3	-18.95	-0.14
Stage 3	-19	-0.14
Stage 3	-19.05	-0.14
Stage 3	-19.1	-0.14
Stage 3	-19.15	-0.14
Stage 3	-19.2	-0.14
Stage 3	-19.25	-0.14
Stage 3	-19.3	-0.14
Stage 3	-19.35	-0.14
Stage 3	-19.4	-0.14
Stage 3	-19.45	-0.14
Stage 3	-19.5	-0.14
Stage 3	-19.55	-0.14
Stage 3	-19.6	-0.14
Stage 3	-19.65	-0.14
Stage 3	-19.7	-0.14
Stage 3	-19.75	-0.14
Stage 3	-19.8	-0.14
Stage 3	-19.85	-0.14
Stage 3	-19.9	-0.14
Stage 3	-19.95	-0.14
Stage 3	-20	-0.14
Stage 3	-20.05	-0.14
Stage 3	-20.1	-0.14
Stage 3	-20.15	-0.14
Stage 3	-20.2	-0.14
Stage 3	-20.25	-0.14

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-20.3	-0.14
Stage 3	-20.35	-0.14
Stage 3	-20.4	-0.14
Stage 3	-20.45	-0.14
Stage 3	-20.5	-0.14
Stage 3	-20.55	-0.14
Stage 3	-20.6	-0.14
Stage 3	-20.65	-0.14
Stage 3	-20.7	-0.14
Stage 3	-20.75	-0.14
Stage 3	-20.8	-0.14
Stage 3	-20.85	-0.14
Stage 3	-20.9	-0.14
Stage 3	-20.95	-0.14
Stage 3	-21	-0.14
Stage 3	-21.05	-0.14
Stage 3	-21.1	-0.14
Stage 3	-21.15	-0.14
Stage 3	-21.2	-0.14
Stage 3	-21.25	-0.14
Stage 3	-21.3	-0.14
Stage 3	-21.35	-0.14
Stage 3	-21.4	-0.14
Stage 3	-21.45	-0.14
Stage 3	-21.5	-0.14
Stage 3	-21.55	-0.14
Stage 3	-21.6	-0.14
Stage 3	-21.65	-0.14
Stage 3	-21.7	-0.14
Stage 3	-21.75	-0.14
Stage 3	-21.8	-0.14
Stage 3	-21.85	-0.14
Stage 3	-21.9	-0.14
Stage 3	-21.95	-0.14
Stage 3	-22	-0.14
Stage 3	-22.05	-0.14
Stage 3	-22.1	-0.14
Stage 3	-22.15	-0.14
Stage 3	-22.2	-0.14
Stage 3	-22.25	-0.14
Stage 3	-22.3	-0.14
Stage 3	-22.35	-0.14
Stage 3	-22.4	-0.14
Stage 3	-22.45	-0.14
Stage 3	-22.5	-0.14
Stage 3	-22.55	-0.14
Stage 3	-22.6	-0.14
Stage 3	-22.65	-0.14
Stage 3	-22.7	-0.14
Stage 3	-22.75	-0.14
Stage 3	-22.8	-0.14
Stage 3	-22.85	-0.14
Stage 3	-22.9	-0.14
Stage 3	-22.95	-0.14
Stage 3	-23	-0.14
Stage 3	-23.05	-0.14
Stage 3	-23.1	-0.14
Stage 3	-23.15	-0.14
Stage 3	-23.2	-0.14
Stage 3	-23.25	-0.14
Stage 3	-23.3	-0.14
Stage 3	-23.35	-0.14
Stage 3	-23.4	-0.14
Stage 3	-23.45	-0.14
Stage 3	-23.5	-0.14
Stage 3	-23.55	-0.14
Stage 3	-23.6	-0.14
Stage 3	-23.65	-0.14
Stage 3	-23.7	-0.14
Stage 3	-23.75	-0.14
Stage 3	-23.8	-0.14

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-23.85	-0.14
Stage 3	-23.9	-0.14
Stage 3	-23.95	-0.14
Stage 3	-24	-0.14
Stage 3	-24.05	-0.14
Stage 3	-24.1	-0.14
Stage 3	-24.15	-0.14
Stage 3	-24.2	-0.14
Stage 3	-24.25	-0.14
Stage 3	-24.3	-0.14
Stage 3	-24.35	-0.14
Stage 3	-24.4	-0.14
Stage 3	-24.45	-0.14
Stage 3	-24.5	-0.14
Stage 3	-24.55	-0.14
Stage 3	-24.6	-0.14
Stage 3	-24.65	-0.14
Stage 3	-24.7	-0.14
Stage 3	-24.75	-0.14
Stage 3	-24.8	-0.14
Stage 3	-24.85	-0.14
Stage 3	-24.9	-0.14
Stage 3	-24.95	-0.14
Stage 3	-25	-0.14
Stage 3	-25.05	-0.14
Stage 3	-25.1	-0.14
Stage 3	-25.15	-0.14
Stage 3	-25.2	-0.14
Stage 3	-25.25	-0.14
Stage 3	-25.3	-0.14
Stage 3	-25.35	-0.14
Stage 3	-25.4	-0.14
Stage 3	-25.45	-0.14
Stage 3	-25.5	-0.14
Stage 3	-25.55	-0.14
Stage 3	-25.6	-0.14
Stage 3	-25.65	-0.14
Stage 3	-25.7	-0.14
Stage 3	-25.75	-0.14
Stage 3	-25.8	-0.14
Stage 3	-25.85	-0.14
Stage 3	-25.9	-0.14
Stage 3	-25.95	-0.14
Stage 3	-26	-0.14
Stage 3	-26.05	-0.14
Stage 3	-26.1	-0.14
Stage 3	-26.15	-0.14
Stage 3	-26.2	-0.14
Stage 3	-26.25	-0.14
Stage 3	-26.3	-0.14
Stage 3	-26.35	-0.14
Stage 3	-26.4	-0.14
Stage 3	-26.45	-0.14
Stage 3	-26.5	-0.14
Stage 3	-26.55	-0.14
Stage 3	-26.6	-0.14
Stage 3	-26.65	-0.14
Stage 3	-26.7	-0.14
Stage 3	-26.75	-0.14
Stage 3	-26.8	-0.14
Stage 3	-26.85	-0.14
Stage 3	-26.9	-0.14
Stage 3	-26.95	-0.14
Stage 3	-27	-0.14
Stage 3	-27.05	-0.14
Stage 3	-27.1	-0.14
Stage 3	-27.15	-0.14
Stage 3	-27.2	-0.14
Stage 3	-27.25	-0.14
Stage 3	-27.3	-0.14
Stage 3	-27.35	-0.14

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 3	-27.4	-0.14
Stage 3	-27.45	-0.14
Stage 3	-27.5	-0.14
Stage 3	-27.55	-0.14
Stage 3	-27.6	-0.14
Stage 3	-27.65	-0.14
Stage 3	-27.7	-0.14
Stage 3	-27.75	-0.14
Stage 3	-27.8	-0.14
Stage 3	-27.85	-0.14
Stage 3	-27.9	-0.14
Stage 3	-27.95	-0.14
Stage 3	-28	-0.14
Stage 3	-28.05	-0.14
Stage 3	-28.1	-0.14
Stage 3	-28.15	-0.14
Stage 3	-28.2	-0.14

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 4

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	0.8	-0.37
Stage 4	0.75	-0.4
Stage 4	0.7	-0.42
Stage 4	0.65	-0.45
Stage 4	0.6	-0.47
Stage 4	0.55	-0.49
Stage 4	0.5	-0.51
Stage 4	0.45	-0.53
Stage 4	0.4	-0.55
Stage 4	0.35	-0.57
Stage 4	0.3	-0.59
Stage 4	0.25	-0.6
Stage 4	0.2	-0.62
Stage 4	0.15	-0.64
Stage 4	0.1	-0.65
Stage 4	0.05	-0.66
Stage 4	0	-0.68
Stage 4	-0.05	-0.69
Stage 4	-0.1	-0.7
Stage 4	-0.15	-0.71
Stage 4	-0.2	-0.72
Stage 4	-0.25	-0.73
Stage 4	-0.3	-0.74
Stage 4	-0.35	-0.75
Stage 4	-0.4	-0.76
Stage 4	-0.45	-0.77
Stage 4	-0.5	-0.77
Stage 4	-0.55	-0.78
Stage 4	-0.6	-0.78
Stage 4	-0.65	-0.79
Stage 4	-0.7	-0.79
Stage 4	-0.75	-0.8
Stage 4	-0.8	-0.8
Stage 4	-0.85	-0.8
Stage 4	-0.9	-0.8
Stage 4	-0.95	-0.8
Stage 4	-1	-0.81
Stage 4	-1.05	-0.81
Stage 4	-1.1	-0.81
Stage 4	-1.15	-0.81
Stage 4	-1.2	-0.81
Stage 4	-1.25	-0.8
Stage 4	-1.3	-0.8
Stage 4	-1.35	-0.8
Stage 4	-1.4	-0.8
Stage 4	-1.45	-0.8
Stage 4	-1.5	-0.79
Stage 4	-1.55	-0.79
Stage 4	-1.6	-0.78
Stage 4	-1.65	-0.78
Stage 4	-1.7	-0.78
Stage 4	-1.75	-0.77
Stage 4	-1.8	-0.77
Stage 4	-1.85	-0.76
Stage 4	-1.9	-0.75
Stage 4	-1.95	-0.75
Stage 4	-2	-0.74
Stage 4	-2.05	-0.74
Stage 4	-2.1	-0.73
Stage 4	-2.15	-0.72
Stage 4	-2.2	-0.71
Stage 4	-2.25	-0.71
Stage 4	-2.3	-0.7
Stage 4	-2.35	-0.69
Stage 4	-2.4	-0.68
Stage 4	-2.45	-0.67
Stage 4	-2.5	-0.67

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-2.55	-0.66
Stage 4	-2.6	-0.65
Stage 4	-2.65	-0.64
Stage 4	-2.7	-0.63
Stage 4	-2.75	-0.62
Stage 4	-2.8	-0.61
Stage 4	-2.85	-0.6
Stage 4	-2.9	-0.59
Stage 4	-2.95	-0.58
Stage 4	-3	-0.57
Stage 4	-3.05	-0.56
Stage 4	-3.1	-0.55
Stage 4	-3.15	-0.54
Stage 4	-3.2	-0.53
Stage 4	-3.25	-0.52
Stage 4	-3.3	-0.51
Stage 4	-3.35	-0.5
Stage 4	-3.4	-0.49
Stage 4	-3.45	-0.48
Stage 4	-3.5	-0.47
Stage 4	-3.55	-0.46
Stage 4	-3.6	-0.45
Stage 4	-3.65	-0.44
Stage 4	-3.7	-0.43
Stage 4	-3.75	-0.41
Stage 4	-3.8	-0.4
Stage 4	-3.85	-0.39
Stage 4	-3.9	-0.38
Stage 4	-3.95	-0.37
Stage 4	-4	-0.36
Stage 4	-4.05	-0.35
Stage 4	-4.1	-0.34
Stage 4	-4.15	-0.33
Stage 4	-4.2	-0.32
Stage 4	-4.25	-0.31
Stage 4	-4.3	-0.3
Stage 4	-4.35	-0.29
Stage 4	-4.4	-0.28
Stage 4	-4.45	-0.27
Stage 4	-4.5	-0.26
Stage 4	-4.55	-0.25
Stage 4	-4.6	-0.24
Stage 4	-4.65	-0.23
Stage 4	-4.7	-0.22
Stage 4	-4.75	-0.21
Stage 4	-4.8	-0.2
Stage 4	-4.85	-0.19
Stage 4	-4.9	-0.18
Stage 4	-4.95	-0.17
Stage 4	-5	-0.16
Stage 4	-5.05	-0.15
Stage 4	-5.1	-0.14
Stage 4	-5.15	-0.13
Stage 4	-5.2	-0.13
Stage 4	-5.25	-0.12
Stage 4	-5.3	-0.11
Stage 4	-5.35	-0.1
Stage 4	-5.4	-0.09
Stage 4	-5.45	-0.08
Stage 4	-5.5	-0.07
Stage 4	-5.55	-0.07
Stage 4	-5.6	-0.06
Stage 4	-5.65	-0.05
Stage 4	-5.7	-0.04
Stage 4	-5.75	-0.03
Stage 4	-5.8	-0.03
Stage 4	-5.85	-0.02
Stage 4	-5.9	-0.01
Stage 4	-5.95	0
Stage 4	-6	0
Stage 4	-6.05	0.01

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-6.1	0.02
Stage 4	-6.15	0.02
Stage 4	-6.2	0.03
Stage 4	-6.25	0.04
Stage 4	-6.3	0.04
Stage 4	-6.35	0.05
Stage 4	-6.4	0.06
Stage 4	-6.45	0.06
Stage 4	-6.5	0.07
Stage 4	-6.55	0.07
Stage 4	-6.6	0.08
Stage 4	-6.65	0.09
Stage 4	-6.7	0.09
Stage 4	-6.75	0.1
Stage 4	-6.8	0.1
Stage 4	-6.85	0.11
Stage 4	-6.9	0.11
Stage 4	-6.95	0.12
Stage 4	-7	0.12
Stage 4	-7.05	0.13
Stage 4	-7.1	0.13
Stage 4	-7.15	0.14
Stage 4	-7.2	0.14
Stage 4	-7.25	0.15
Stage 4	-7.3	0.15
Stage 4	-7.35	0.15
Stage 4	-7.4	0.16
Stage 4	-7.45	0.16
Stage 4	-7.5	0.17
Stage 4	-7.55	0.17
Stage 4	-7.6	0.17
Stage 4	-7.65	0.18
Stage 4	-7.7	0.18
Stage 4	-7.75	0.18
Stage 4	-7.8	0.19
Stage 4	-7.85	0.19
Stage 4	-7.9	0.19
Stage 4	-7.95	0.2
Stage 4	-8	0.2
Stage 4	-8.05	0.2
Stage 4	-8.1	0.2
Stage 4	-8.15	0.21
Stage 4	-8.2	0.21
Stage 4	-8.25	0.21
Stage 4	-8.3	0.21
Stage 4	-8.35	0.22
Stage 4	-8.4	0.22
Stage 4	-8.45	0.22
Stage 4	-8.5	0.22
Stage 4	-8.55	0.23
Stage 4	-8.6	0.23
Stage 4	-8.65	0.23
Stage 4	-8.7	0.23
Stage 4	-8.75	0.23
Stage 4	-8.8	0.23
Stage 4	-8.85	0.24
Stage 4	-8.9	0.24
Stage 4	-8.95	0.24
Stage 4	-9	0.24
Stage 4	-9.05	0.24
Stage 4	-9.1	0.24
Stage 4	-9.15	0.24
Stage 4	-9.2	0.24
Stage 4	-9.25	0.25
Stage 4	-9.3	0.25
Stage 4	-9.35	0.25
Stage 4	-9.4	0.25
Stage 4	-9.45	0.25
Stage 4	-9.5	0.25
Stage 4	-9.55	0.25
Stage 4	-9.6	0.25

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-9.65	0.25
Stage 4	-9.7	0.25
Stage 4	-9.75	0.25
Stage 4	-9.8	0.25
Stage 4	-9.85	0.25
Stage 4	-9.9	0.25
Stage 4	-9.95	0.25
Stage 4	-10	0.25
Stage 4	-10.05	0.25
Stage 4	-10.1	0.25
Stage 4	-10.15	0.25
Stage 4	-10.2	0.25
Stage 4	-10.25	0.25
Stage 4	-10.3	0.25
Stage 4	-10.35	0.25
Stage 4	-10.4	0.25
Stage 4	-10.45	0.25
Stage 4	-10.5	0.25
Stage 4	-10.55	0.25
Stage 4	-10.6	0.25
Stage 4	-10.65	0.25
Stage 4	-10.7	0.25
Stage 4	-10.75	0.25
Stage 4	-10.8	0.25
Stage 4	-10.85	0.25
Stage 4	-10.9	0.25
Stage 4	-10.95	0.25
Stage 4	-11	0.25
Stage 4	-11.05	0.25
Stage 4	-11.1	0.25
Stage 4	-11.15	0.25
Stage 4	-11.2	0.25
Stage 4	-11.25	0.25
Stage 4	-11.3	0.25
Stage 4	-11.35	0.25
Stage 4	-11.4	0.25
Stage 4	-11.45	0.25
Stage 4	-11.5	0.25
Stage 4	-11.55	0.24
Stage 4	-11.6	0.24
Stage 4	-11.65	0.24
Stage 4	-11.7	0.24
Stage 4	-11.75	0.24
Stage 4	-11.8	0.24
Stage 4	-11.85	0.24
Stage 4	-11.9	0.24
Stage 4	-11.95	0.24
Stage 4	-12	0.24
Stage 4	-12.05	0.24
Stage 4	-12.1	0.24
Stage 4	-12.15	0.24
Stage 4	-12.2	0.23
Stage 4	-12.25	0.23
Stage 4	-12.3	0.23
Stage 4	-12.35	0.23
Stage 4	-12.4	0.23
Stage 4	-12.45	0.23
Stage 4	-12.5	0.23
Stage 4	-12.55	0.23
Stage 4	-12.6	0.23
Stage 4	-12.65	0.23
Stage 4	-12.7	0.23
Stage 4	-12.75	0.23
Stage 4	-12.8	0.22
Stage 4	-12.85	0.22
Stage 4	-12.9	0.22
Stage 4	-12.95	0.22
Stage 4	-13	0.22
Stage 4	-13.05	0.22
Stage 4	-13.1	0.22
Stage 4	-13.15	0.22

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-13.2	0.22
Stage 4	-13.25	0.22
Stage 4	-13.3	0.22
Stage 4	-13.35	0.21
Stage 4	-13.4	0.21
Stage 4	-13.45	0.21
Stage 4	-13.5	0.21
Stage 4	-13.55	0.21
Stage 4	-13.6	0.21
Stage 4	-13.65	0.21
Stage 4	-13.7	0.21
Stage 4	-13.75	0.21
Stage 4	-13.8	0.21
Stage 4	-13.85	0.21
Stage 4	-13.9	0.21
Stage 4	-13.95	0.2
Stage 4	-14	0.2
Stage 4	-14.05	0.2
Stage 4	-14.1	0.2
Stage 4	-14.15	0.2
Stage 4	-14.2	0.2
Stage 4	-14.25	0.2
Stage 4	-14.3	0.2
Stage 4	-14.35	0.2
Stage 4	-14.4	0.2
Stage 4	-14.45	0.2
Stage 4	-14.5	0.19
Stage 4	-14.55	0.19
Stage 4	-14.6	0.19
Stage 4	-14.65	0.19
Stage 4	-14.7	0.19
Stage 4	-14.75	0.19
Stage 4	-14.8	0.19
Stage 4	-14.85	0.19
Stage 4	-14.9	0.19
Stage 4	-14.95	0.19
Stage 4	-15	0.19
Stage 4	-15.05	0.19
Stage 4	-15.1	0.19
Stage 4	-15.15	0.18
Stage 4	-15.2	0.18
Stage 4	-15.25	0.18
Stage 4	-15.3	0.18
Stage 4	-15.35	0.18
Stage 4	-15.4	0.18
Stage 4	-15.45	0.18
Stage 4	-15.5	0.18
Stage 4	-15.55	0.18
Stage 4	-15.6	0.18
Stage 4	-15.65	0.18
Stage 4	-15.7	0.18
Stage 4	-15.75	0.18
Stage 4	-15.8	0.18
Stage 4	-15.85	0.17
Stage 4	-15.9	0.17
Stage 4	-15.95	0.17
Stage 4	-16	0.17
Stage 4	-16.05	0.17
Stage 4	-16.1	0.17
Stage 4	-16.15	0.17
Stage 4	-16.2	0.17
Stage 4	-16.25	0.17
Stage 4	-16.3	0.17
Stage 4	-16.35	0.17
Stage 4	-16.4	0.17
Stage 4	-16.45	0.17
Stage 4	-16.5	0.17
Stage 4	-16.55	0.17
Stage 4	-16.6	0.16
Stage 4	-16.65	0.16
Stage 4	-16.7	0.16

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-16.75	0.16
Stage 4	-16.8	0.16
Stage 4	-16.85	0.16
Stage 4	-16.9	0.16
Stage 4	-16.95	0.16
Stage 4	-17	0.16
Stage 4	-17.05	0.16
Stage 4	-17.1	0.16
Stage 4	-17.15	0.16
Stage 4	-17.2	0.16
Stage 4	-17.25	0.16
Stage 4	-17.3	0.16
Stage 4	-17.35	0.16
Stage 4	-17.4	0.16
Stage 4	-17.45	0.16
Stage 4	-17.5	0.15
Stage 4	-17.55	0.15
Stage 4	-17.6	0.15
Stage 4	-17.65	0.15
Stage 4	-17.7	0.15
Stage 4	-17.75	0.15
Stage 4	-17.8	0.15
Stage 4	-17.85	0.15
Stage 4	-17.9	0.15
Stage 4	-17.95	0.15
Stage 4	-18	0.15
Stage 4	-18.05	0.15
Stage 4	-18.1	0.15
Stage 4	-18.15	0.15
Stage 4	-18.2	0.15
Stage 4	-18.25	0.15
Stage 4	-18.3	0.15
Stage 4	-18.35	0.15
Stage 4	-18.4	0.15
Stage 4	-18.45	0.15
Stage 4	-18.5	0.15
Stage 4	-18.55	0.14
Stage 4	-18.6	0.14
Stage 4	-18.65	0.14
Stage 4	-18.7	0.14
Stage 4	-18.75	0.14
Stage 4	-18.8	0.14
Stage 4	-18.85	0.14
Stage 4	-18.9	0.14
Stage 4	-18.95	0.14
Stage 4	-19	0.14
Stage 4	-19.05	0.14
Stage 4	-19.1	0.14
Stage 4	-19.15	0.14
Stage 4	-19.2	0.14
Stage 4	-19.25	0.14
Stage 4	-19.3	0.14
Stage 4	-19.35	0.14
Stage 4	-19.4	0.14
Stage 4	-19.45	0.14
Stage 4	-19.5	0.14
Stage 4	-19.55	0.14
Stage 4	-19.6	0.14
Stage 4	-19.65	0.14
Stage 4	-19.7	0.14
Stage 4	-19.75	0.13
Stage 4	-19.8	0.13
Stage 4	-19.85	0.13
Stage 4	-19.9	0.13
Stage 4	-19.95	0.13
Stage 4	-20	0.13
Stage 4	-20.05	0.13
Stage 4	-20.1	0.13
Stage 4	-20.15	0.13
Stage 4	-20.2	0.13
Stage 4	-20.25	0.13

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-20.3	0.13
Stage 4	-20.35	0.13
Stage 4	-20.4	0.13
Stage 4	-20.45	0.13
Stage 4	-20.5	0.13
Stage 4	-20.55	0.13
Stage 4	-20.6	0.13
Stage 4	-20.65	0.13
Stage 4	-20.7	0.13
Stage 4	-20.75	0.13
Stage 4	-20.8	0.13
Stage 4	-20.85	0.13
Stage 4	-20.9	0.13
Stage 4	-20.95	0.13
Stage 4	-21	0.13
Stage 4	-21.05	0.13
Stage 4	-21.1	0.12
Stage 4	-21.15	0.12
Stage 4	-21.2	0.12
Stage 4	-21.25	0.12
Stage 4	-21.3	0.12
Stage 4	-21.35	0.12
Stage 4	-21.4	0.12
Stage 4	-21.45	0.12
Stage 4	-21.5	0.12
Stage 4	-21.55	0.12
Stage 4	-21.6	0.12
Stage 4	-21.65	0.12
Stage 4	-21.7	0.12
Stage 4	-21.75	0.12
Stage 4	-21.8	0.12
Stage 4	-21.85	0.12
Stage 4	-21.9	0.12
Stage 4	-21.95	0.12
Stage 4	-22	0.12
Stage 4	-22.05	0.12
Stage 4	-22.1	0.12
Stage 4	-22.15	0.12
Stage 4	-22.2	0.12
Stage 4	-22.25	0.12
Stage 4	-22.3	0.12
Stage 4	-22.35	0.12
Stage 4	-22.4	0.12
Stage 4	-22.45	0.12
Stage 4	-22.5	0.12
Stage 4	-22.55	0.12
Stage 4	-22.6	0.11
Stage 4	-22.65	0.11
Stage 4	-22.7	0.11
Stage 4	-22.75	0.11
Stage 4	-22.8	0.11
Stage 4	-22.85	0.11
Stage 4	-22.9	0.11
Stage 4	-22.95	0.11
Stage 4	-23	0.11
Stage 4	-23.05	0.11
Stage 4	-23.1	0.11
Stage 4	-23.15	0.11
Stage 4	-23.2	0.11
Stage 4	-23.25	0.11
Stage 4	-23.3	0.11
Stage 4	-23.35	0.11
Stage 4	-23.4	0.11
Stage 4	-23.45	0.11
Stage 4	-23.5	0.11
Stage 4	-23.55	0.11
Stage 4	-23.6	0.11
Stage 4	-23.65	0.11
Stage 4	-23.7	0.11
Stage 4	-23.75	0.11
Stage 4	-23.8	0.11

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 4	-23.85	0.11	
Stage 4	-23.9	0.11	
Stage 4	-23.95	0.11	
Stage 4	-24	0.11	
Stage 4	-24.05	0.11	
Stage 4	-24.1	0.1	
Stage 4	-24.15	0.1	
Stage 4	-24.2	0.1	
Stage 4	-24.25	0.1	
Stage 4	-24.3	0.1	
Stage 4	-24.35	0.1	
Stage 4	-24.4	0.1	
Stage 4	-24.45	0.1	
Stage 4	-24.5	0.1	
Stage 4	-24.55	0.1	
Stage 4	-24.6	0.1	
Stage 4	-24.65	0.1	
Stage 4	-24.7	0.1	
Stage 4	-24.75	0.1	
Stage 4	-24.8	0.1	
Stage 4	-24.85	0.1	
Stage 4	-24.9	0.1	
Stage 4	-24.95	0.1	
Stage 4	-25	0.1	
Stage 4	-25.05	0.1	
Stage 4	-25.1	0.1	
Stage 4	-25.15	0.1	
Stage 4	-25.2	0.1	
Stage 4	-25.25	0.1	
Stage 4	-25.3	0.1	
Stage 4	-25.35	0.1	
Stage 4	-25.4	0.1	
Stage 4	-25.45	0.1	
Stage 4	-25.5	0.1	
Stage 4	-25.55	0.09	
Stage 4	-25.6	0.09	
Stage 4	-25.65	0.09	
Stage 4	-25.7	0.09	
Stage 4	-25.75	0.09	
Stage 4	-25.8	0.09	
Stage 4	-25.85	0.09	
Stage 4	-25.9	0.09	
Stage 4	-25.95	0.09	
Stage 4	-26	0.09	
Stage 4	-26.05	0.09	
Stage 4	-26.1	0.09	
Stage 4	-26.15	0.09	
Stage 4	-26.2	0.09	
Stage 4	-26.25	0.09	
Stage 4	-26.3	0.09	
Stage 4	-26.35	0.09	
Stage 4	-26.4	0.09	
Stage 4	-26.45	0.09	
Stage 4	-26.5	0.09	
Stage 4	-26.55	0.09	
Stage 4	-26.6	0.09	
Stage 4	-26.65	0.09	
Stage 4	-26.7	0.09	
Stage 4	-26.75	0.09	
Stage 4	-26.8	0.09	
Stage 4	-26.85	0.09	
Stage 4	-26.9	0.09	
Stage 4	-26.95	0.09	
Stage 4	-27	0.09	
Stage 4	-27.05	0.08	
Stage 4	-27.1	0.08	
Stage 4	-27.15	0.08	
Stage 4	-27.2	0.08	
Stage 4	-27.25	0.08	
Stage 4	-27.3	0.08	
Stage 4	-27.35	0.08	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-27.4	0.08
Stage 4	-27.45	0.08
Stage 4	-27.5	0.08
Stage 4	-27.55	0.08
Stage 4	-27.6	0.08
Stage 4	-27.65	0.08
Stage 4	-27.7	0.08
Stage 4	-27.75	0.08
Stage 4	-27.8	0.08
Stage 4	-27.85	0.08
Stage 4	-27.9	0.08
Stage 4	-27.95	0.08
Stage 4	-28	0.08
Stage 4	-28.05	0.08
Stage 4	-28.1	0.08
Stage 4	-28.15	0.08
Stage 4	-28.2	0.08

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 4

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	0.8	-0.65
Stage 4	0.75	-0.63
Stage 4	0.7	-0.6
Stage 4	0.65	-0.57
Stage 4	0.6	-0.55
Stage 4	0.55	-0.52
Stage 4	0.5	-0.5
Stage 4	0.45	-0.47
Stage 4	0.4	-0.45
Stage 4	0.35	-0.43
Stage 4	0.3	-0.41
Stage 4	0.25	-0.39
Stage 4	0.2	-0.37
Stage 4	0.15	-0.35
Stage 4	0.1	-0.33
Stage 4	0.05	-0.31
Stage 4	0	-0.3
Stage 4	-0.05	-0.28
Stage 4	-0.1	-0.26
Stage 4	-0.15	-0.25
Stage 4	-0.2	-0.23
Stage 4	-0.25	-0.22
Stage 4	-0.3	-0.21
Stage 4	-0.35	-0.19
Stage 4	-0.4	-0.18
Stage 4	-0.45	-0.17
Stage 4	-0.5	-0.16
Stage 4	-0.55	-0.15
Stage 4	-0.6	-0.14
Stage 4	-0.65	-0.13
Stage 4	-0.7	-0.12
Stage 4	-0.75	-0.11
Stage 4	-0.8	-0.1
Stage 4	-0.85	-0.09
Stage 4	-0.9	-0.08
Stage 4	-0.95	-0.08
Stage 4	-1	-0.07
Stage 4	-1.05	-0.06
Stage 4	-1.1	-0.06
Stage 4	-1.15	-0.05
Stage 4	-1.2	-0.05
Stage 4	-1.25	-0.04
Stage 4	-1.3	-0.04
Stage 4	-1.35	-0.03
Stage 4	-1.4	-0.03
Stage 4	-1.45	-0.02
Stage 4	-1.5	-0.02
Stage 4	-1.55	-0.02
Stage 4	-1.6	-0.02
Stage 4	-1.65	-0.01
Stage 4	-1.7	-0.01
Stage 4	-1.75	-0.01
Stage 4	-1.8	-0.01
Stage 4	-1.85	-0.01
Stage 4	-1.9	-0.01
Stage 4	-1.95	0
Stage 4	-2	0
Stage 4	-2.05	0
Stage 4	-2.1	0
Stage 4	-2.15	0
Stage 4	-2.2	0
Stage 4	-2.25	0
Stage 4	-2.3	0
Stage 4	-2.35	0
Stage 4	-2.4	-0.01
Stage 4	-2.45	-0.01
Stage 4	-2.5	-0.01

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-2.55	-0.01
Stage 4	-2.6	-0.01
Stage 4	-2.65	-0.01
Stage 4	-2.7	-0.01
Stage 4	-2.75	-0.02
Stage 4	-2.8	-0.02
Stage 4	-2.85	-0.02
Stage 4	-2.9	-0.02
Stage 4	-2.95	-0.03
Stage 4	-3	-0.03
Stage 4	-3.05	-0.03
Stage 4	-3.1	-0.03
Stage 4	-3.15	-0.04
Stage 4	-3.2	-0.04
Stage 4	-3.25	-0.04
Stage 4	-3.3	-0.04
Stage 4	-3.35	-0.05
Stage 4	-3.4	-0.05
Stage 4	-3.45	-0.05
Stage 4	-3.5	-0.06
Stage 4	-3.55	-0.06
Stage 4	-3.6	-0.06
Stage 4	-3.65	-0.07
Stage 4	-3.7	-0.07
Stage 4	-3.75	-0.07
Stage 4	-3.8	-0.08
Stage 4	-3.85	-0.08
Stage 4	-3.9	-0.08
Stage 4	-3.95	-0.09
Stage 4	-4	-0.09
Stage 4	-4.05	-0.09
Stage 4	-4.1	-0.1
Stage 4	-4.15	-0.1
Stage 4	-4.2	-0.11
Stage 4	-4.25	-0.11
Stage 4	-4.3	-0.11
Stage 4	-4.35	-0.12
Stage 4	-4.4	-0.12
Stage 4	-4.45	-0.12
Stage 4	-4.5	-0.13
Stage 4	-4.55	-0.13
Stage 4	-4.6	-0.13
Stage 4	-4.65	-0.14
Stage 4	-4.7	-0.14
Stage 4	-4.75	-0.15
Stage 4	-4.8	-0.15
Stage 4	-4.85	-0.15
Stage 4	-4.9	-0.16
Stage 4	-4.95	-0.16
Stage 4	-5	-0.16
Stage 4	-5.05	-0.17
Stage 4	-5.1	-0.17
Stage 4	-5.15	-0.17
Stage 4	-5.2	-0.18
Stage 4	-5.25	-0.18
Stage 4	-5.3	-0.18
Stage 4	-5.35	-0.19
Stage 4	-5.4	-0.19
Stage 4	-5.45	-0.19
Stage 4	-5.5	-0.2
Stage 4	-5.55	-0.2
Stage 4	-5.6	-0.2
Stage 4	-5.65	-0.21
Stage 4	-5.7	-0.21
Stage 4	-5.75	-0.21
Stage 4	-5.8	-0.22
Stage 4	-5.85	-0.22
Stage 4	-5.9	-0.22
Stage 4	-5.95	-0.23
Stage 4	-6	-0.23
Stage 4	-6.05	-0.23

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-6.1	-0.23
Stage 4	-6.15	-0.24
Stage 4	-6.2	-0.24
Stage 4	-6.25	-0.24
Stage 4	-6.3	-0.24
Stage 4	-6.35	-0.25
Stage 4	-6.4	-0.25
Stage 4	-6.45	-0.25
Stage 4	-6.5	-0.26
Stage 4	-6.55	-0.26
Stage 4	-6.6	-0.26
Stage 4	-6.65	-0.26
Stage 4	-6.7	-0.26
Stage 4	-6.75	-0.27
Stage 4	-6.8	-0.27
Stage 4	-6.85	-0.27
Stage 4	-6.9	-0.27
Stage 4	-6.95	-0.28
Stage 4	-7	-0.28
Stage 4	-7.05	-0.28
Stage 4	-7.1	-0.28
Stage 4	-7.15	-0.28
Stage 4	-7.2	-0.29
Stage 4	-7.25	-0.29
Stage 4	-7.3	-0.29
Stage 4	-7.35	-0.29
Stage 4	-7.4	-0.29
Stage 4	-7.45	-0.29
Stage 4	-7.5	-0.3
Stage 4	-7.55	-0.3
Stage 4	-7.6	-0.3
Stage 4	-7.65	-0.3
Stage 4	-7.7	-0.3
Stage 4	-7.75	-0.3
Stage 4	-7.8	-0.3
Stage 4	-7.85	-0.31
Stage 4	-7.9	-0.31
Stage 4	-7.95	-0.31
Stage 4	-8	-0.31
Stage 4	-8.05	-0.31
Stage 4	-8.1	-0.31
Stage 4	-8.15	-0.31
Stage 4	-8.2	-0.31
Stage 4	-8.25	-0.31
Stage 4	-8.3	-0.32
Stage 4	-8.35	-0.32
Stage 4	-8.4	-0.32
Stage 4	-8.45	-0.32
Stage 4	-8.5	-0.32
Stage 4	-8.55	-0.32
Stage 4	-8.6	-0.32
Stage 4	-8.65	-0.32
Stage 4	-8.7	-0.32
Stage 4	-8.75	-0.32
Stage 4	-8.8	-0.32
Stage 4	-8.85	-0.32
Stage 4	-8.9	-0.33
Stage 4	-8.95	-0.33
Stage 4	-9	-0.33
Stage 4	-9.05	-0.33
Stage 4	-9.1	-0.33
Stage 4	-9.15	-0.33
Stage 4	-9.2	-0.33
Stage 4	-9.25	-0.33
Stage 4	-9.3	-0.33
Stage 4	-9.35	-0.33
Stage 4	-9.4	-0.33
Stage 4	-9.45	-0.33
Stage 4	-9.5	-0.33
Stage 4	-9.55	-0.33
Stage 4	-9.6	-0.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-9.65	-0.33
Stage 4	-9.7	-0.33
Stage 4	-9.75	-0.33
Stage 4	-9.8	-0.33
Stage 4	-9.85	-0.33
Stage 4	-9.9	-0.33
Stage 4	-9.95	-0.33
Stage 4	-10	-0.33
Stage 4	-10.05	-0.33
Stage 4	-10.1	-0.33
Stage 4	-10.15	-0.33
Stage 4	-10.2	-0.33
Stage 4	-10.25	-0.33
Stage 4	-10.3	-0.33
Stage 4	-10.35	-0.33
Stage 4	-10.4	-0.33
Stage 4	-10.45	-0.33
Stage 4	-10.5	-0.33
Stage 4	-10.55	-0.33
Stage 4	-10.6	-0.33
Stage 4	-10.65	-0.33
Stage 4	-10.7	-0.33
Stage 4	-10.75	-0.33
Stage 4	-10.8	-0.33
Stage 4	-10.85	-0.33
Stage 4	-10.9	-0.33
Stage 4	-10.95	-0.33
Stage 4	-11	-0.33
Stage 4	-11.05	-0.33
Stage 4	-11.1	-0.33
Stage 4	-11.15	-0.33
Stage 4	-11.2	-0.33
Stage 4	-11.25	-0.33
Stage 4	-11.3	-0.33
Stage 4	-11.35	-0.33
Stage 4	-11.4	-0.33
Stage 4	-11.45	-0.33
Stage 4	-11.5	-0.33
Stage 4	-11.55	-0.32
Stage 4	-11.6	-0.32
Stage 4	-11.65	-0.32
Stage 4	-11.7	-0.32
Stage 4	-11.75	-0.32
Stage 4	-11.8	-0.32
Stage 4	-11.85	-0.32
Stage 4	-11.9	-0.32
Stage 4	-11.95	-0.32
Stage 4	-12	-0.32
Stage 4	-12.05	-0.32
Stage 4	-12.1	-0.32
Stage 4	-12.15	-0.32
Stage 4	-12.2	-0.32
Stage 4	-12.25	-0.32
Stage 4	-12.3	-0.32
Stage 4	-12.35	-0.32
Stage 4	-12.4	-0.32
Stage 4	-12.45	-0.32
Stage 4	-12.5	-0.32
Stage 4	-12.55	-0.32
Stage 4	-12.6	-0.32
Stage 4	-12.65	-0.32
Stage 4	-12.7	-0.31
Stage 4	-12.75	-0.31
Stage 4	-12.8	-0.31
Stage 4	-12.85	-0.31
Stage 4	-12.9	-0.31
Stage 4	-12.95	-0.31
Stage 4	-13	-0.31
Stage 4	-13.05	-0.31
Stage 4	-13.1	-0.31
Stage 4	-13.15	-0.31

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-13.2	-0.31
Stage 4	-13.25	-0.31
Stage 4	-13.3	-0.31
Stage 4	-13.35	-0.31
Stage 4	-13.4	-0.31
Stage 4	-13.45	-0.31
Stage 4	-13.5	-0.31
Stage 4	-13.55	-0.31
Stage 4	-13.6	-0.31
Stage 4	-13.65	-0.31
Stage 4	-13.7	-0.3
Stage 4	-13.75	-0.3
Stage 4	-13.8	-0.3
Stage 4	-13.85	-0.3
Stage 4	-13.9	-0.3
Stage 4	-13.95	-0.3
Stage 4	-14	-0.3
Stage 4	-14.05	-0.3
Stage 4	-14.1	-0.3
Stage 4	-14.15	-0.3
Stage 4	-14.2	-0.3
Stage 4	-14.25	-0.3
Stage 4	-14.3	-0.3
Stage 4	-14.35	-0.3
Stage 4	-14.4	-0.3
Stage 4	-14.45	-0.3
Stage 4	-14.5	-0.3
Stage 4	-14.55	-0.3
Stage 4	-14.6	-0.3
Stage 4	-14.65	-0.29
Stage 4	-14.7	-0.29
Stage 4	-14.75	-0.29
Stage 4	-14.8	-0.29
Stage 4	-14.85	-0.29
Stage 4	-14.9	-0.29
Stage 4	-14.95	-0.29
Stage 4	-15	-0.29
Stage 4	-15.05	-0.29
Stage 4	-15.1	-0.29
Stage 4	-15.15	-0.29
Stage 4	-15.2	-0.29
Stage 4	-15.25	-0.29
Stage 4	-15.3	-0.29
Stage 4	-15.35	-0.29
Stage 4	-15.4	-0.29
Stage 4	-15.45	-0.29
Stage 4	-15.5	-0.29
Stage 4	-15.55	-0.29
Stage 4	-15.6	-0.29
Stage 4	-15.65	-0.29
Stage 4	-15.7	-0.29
Stage 4	-15.75	-0.28
Stage 4	-15.8	-0.28
Stage 4	-15.85	-0.28
Stage 4	-15.9	-0.28
Stage 4	-15.95	-0.28
Stage 4	-16	-0.28
Stage 4	-16.05	-0.28
Stage 4	-16.1	-0.28
Stage 4	-16.15	-0.28
Stage 4	-16.2	-0.28
Stage 4	-16.25	-0.28
Stage 4	-16.3	-0.28
Stage 4	-16.35	-0.28
Stage 4	-16.4	-0.28
Stage 4	-16.45	-0.28
Stage 4	-16.5	-0.28
Stage 4	-16.55	-0.28
Stage 4	-16.6	-0.28
Stage 4	-16.65	-0.28
Stage 4	-16.7	-0.28

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-16.75	-0.28
Stage 4	-16.8	-0.28
Stage 4	-16.85	-0.28
Stage 4	-16.9	-0.27
Stage 4	-16.95	-0.27
Stage 4	-17	-0.27
Stage 4	-17.05	-0.27
Stage 4	-17.1	-0.27
Stage 4	-17.15	-0.27
Stage 4	-17.2	-0.27
Stage 4	-17.25	-0.27
Stage 4	-17.3	-0.27
Stage 4	-17.35	-0.27
Stage 4	-17.4	-0.27
Stage 4	-17.45	-0.27
Stage 4	-17.5	-0.27
Stage 4	-17.55	-0.27
Stage 4	-17.6	-0.27
Stage 4	-17.65	-0.27
Stage 4	-17.7	-0.27
Stage 4	-17.75	-0.27
Stage 4	-17.8	-0.27
Stage 4	-17.85	-0.27
Stage 4	-17.9	-0.27
Stage 4	-17.95	-0.27
Stage 4	-18	-0.27
Stage 4	-18.05	-0.27
Stage 4	-18.1	-0.27
Stage 4	-18.15	-0.27
Stage 4	-18.2	-0.26
Stage 4	-18.25	-0.26
Stage 4	-18.3	-0.26
Stage 4	-18.35	-0.26
Stage 4	-18.4	-0.26
Stage 4	-18.45	-0.26
Stage 4	-18.5	-0.26
Stage 4	-18.55	-0.26
Stage 4	-18.6	-0.26
Stage 4	-18.65	-0.26
Stage 4	-18.7	-0.26
Stage 4	-18.75	-0.26
Stage 4	-18.8	-0.26
Stage 4	-18.85	-0.26
Stage 4	-18.9	-0.26
Stage 4	-18.95	-0.26
Stage 4	-19	-0.26
Stage 4	-19.05	-0.26
Stage 4	-19.1	-0.26
Stage 4	-19.15	-0.26
Stage 4	-19.2	-0.26
Stage 4	-19.25	-0.26
Stage 4	-19.3	-0.26
Stage 4	-19.35	-0.26
Stage 4	-19.4	-0.26
Stage 4	-19.45	-0.26
Stage 4	-19.5	-0.26
Stage 4	-19.55	-0.26
Stage 4	-19.6	-0.26
Stage 4	-19.65	-0.25
Stage 4	-19.7	-0.25
Stage 4	-19.75	-0.25
Stage 4	-19.8	-0.25
Stage 4	-19.85	-0.25
Stage 4	-19.9	-0.25
Stage 4	-19.95	-0.25
Stage 4	-20	-0.25
Stage 4	-20.05	-0.25
Stage 4	-20.1	-0.25
Stage 4	-20.15	-0.25
Stage 4	-20.2	-0.25
Stage 4	-20.25	-0.25

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-20.3	-0.25
Stage 4	-20.35	-0.25
Stage 4	-20.4	-0.25
Stage 4	-20.45	-0.25
Stage 4	-20.5	-0.25
Stage 4	-20.55	-0.25
Stage 4	-20.6	-0.25
Stage 4	-20.65	-0.25
Stage 4	-20.7	-0.25
Stage 4	-20.75	-0.25
Stage 4	-20.8	-0.25
Stage 4	-20.85	-0.25
Stage 4	-20.9	-0.25
Stage 4	-20.95	-0.25
Stage 4	-21	-0.25
Stage 4	-21.05	-0.25
Stage 4	-21.1	-0.25
Stage 4	-21.15	-0.24
Stage 4	-21.2	-0.24
Stage 4	-21.25	-0.24
Stage 4	-21.3	-0.24
Stage 4	-21.35	-0.24
Stage 4	-21.4	-0.24
Stage 4	-21.45	-0.24
Stage 4	-21.5	-0.24
Stage 4	-21.55	-0.24
Stage 4	-21.6	-0.24
Stage 4	-21.65	-0.24
Stage 4	-21.7	-0.24
Stage 4	-21.75	-0.24
Stage 4	-21.8	-0.24
Stage 4	-21.85	-0.24
Stage 4	-21.9	-0.24
Stage 4	-21.95	-0.24
Stage 4	-22	-0.24
Stage 4	-22.05	-0.24
Stage 4	-22.1	-0.24
Stage 4	-22.15	-0.24
Stage 4	-22.2	-0.24
Stage 4	-22.25	-0.24
Stage 4	-22.3	-0.24
Stage 4	-22.35	-0.24
Stage 4	-22.4	-0.24
Stage 4	-22.45	-0.24
Stage 4	-22.5	-0.24
Stage 4	-22.55	-0.24
Stage 4	-22.6	-0.24
Stage 4	-22.65	-0.24
Stage 4	-22.7	-0.23
Stage 4	-22.75	-0.23
Stage 4	-22.8	-0.23
Stage 4	-22.85	-0.23
Stage 4	-22.9	-0.23
Stage 4	-22.95	-0.23
Stage 4	-23	-0.23
Stage 4	-23.05	-0.23
Stage 4	-23.1	-0.23
Stage 4	-23.15	-0.23
Stage 4	-23.2	-0.23
Stage 4	-23.25	-0.23
Stage 4	-23.3	-0.23
Stage 4	-23.35	-0.23
Stage 4	-23.4	-0.23
Stage 4	-23.45	-0.23
Stage 4	-23.5	-0.23
Stage 4	-23.55	-0.23
Stage 4	-23.6	-0.23
Stage 4	-23.65	-0.23
Stage 4	-23.7	-0.23
Stage 4	-23.75	-0.23
Stage 4	-23.8	-0.23

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-23.85	-0.23
Stage 4	-23.9	-0.23
Stage 4	-23.95	-0.23
Stage 4	-24	-0.23
Stage 4	-24.05	-0.23
Stage 4	-24.1	-0.23
Stage 4	-24.15	-0.23
Stage 4	-24.2	-0.23
Stage 4	-24.25	-0.22
Stage 4	-24.3	-0.22
Stage 4	-24.35	-0.22
Stage 4	-24.4	-0.22
Stage 4	-24.45	-0.22
Stage 4	-24.5	-0.22
Stage 4	-24.55	-0.22
Stage 4	-24.6	-0.22
Stage 4	-24.65	-0.22
Stage 4	-24.7	-0.22
Stage 4	-24.75	-0.22
Stage 4	-24.8	-0.22
Stage 4	-24.85	-0.22
Stage 4	-24.9	-0.22
Stage 4	-24.95	-0.22
Stage 4	-25	-0.22
Stage 4	-25.05	-0.22
Stage 4	-25.1	-0.22
Stage 4	-25.15	-0.22
Stage 4	-25.2	-0.22
Stage 4	-25.25	-0.22
Stage 4	-25.3	-0.22
Stage 4	-25.35	-0.22
Stage 4	-25.4	-0.22
Stage 4	-25.45	-0.22
Stage 4	-25.5	-0.22
Stage 4	-25.55	-0.22
Stage 4	-25.6	-0.22
Stage 4	-25.65	-0.22
Stage 4	-25.7	-0.22
Stage 4	-25.75	-0.22
Stage 4	-25.8	-0.21
Stage 4	-25.85	-0.21
Stage 4	-25.9	-0.21
Stage 4	-25.95	-0.21
Stage 4	-26	-0.21
Stage 4	-26.05	-0.21
Stage 4	-26.1	-0.21
Stage 4	-26.15	-0.21
Stage 4	-26.2	-0.21
Stage 4	-26.25	-0.21
Stage 4	-26.3	-0.21
Stage 4	-26.35	-0.21
Stage 4	-26.4	-0.21
Stage 4	-26.45	-0.21
Stage 4	-26.5	-0.21
Stage 4	-26.55	-0.21
Stage 4	-26.6	-0.21
Stage 4	-26.65	-0.21
Stage 4	-26.7	-0.21
Stage 4	-26.75	-0.21
Stage 4	-26.8	-0.21
Stage 4	-26.85	-0.21
Stage 4	-26.9	-0.21
Stage 4	-26.95	-0.21
Stage 4	-27	-0.21
Stage 4	-27.05	-0.21
Stage 4	-27.1	-0.21
Stage 4	-27.15	-0.21
Stage 4	-27.2	-0.21
Stage 4	-27.25	-0.21
Stage 4	-27.3	-0.2
Stage 4	-27.35	-0.2

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 4	-27.4	-0.2
Stage 4	-27.45	-0.2
Stage 4	-27.5	-0.2
Stage 4	-27.55	-0.2
Stage 4	-27.6	-0.2
Stage 4	-27.65	-0.2
Stage 4	-27.7	-0.2
Stage 4	-27.75	-0.2
Stage 4	-27.8	-0.2
Stage 4	-27.85	-0.2
Stage 4	-27.9	-0.2
Stage 4	-27.95	-0.2
Stage 4	-28	-0.2
Stage 4	-28.05	-0.2
Stage 4	-28.1	-0.2
Stage 4	-28.15	-0.2
Stage 4	-28.2	-0.2

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 5

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	0.8	-0.38
Stage 5	0.75	-0.41
Stage 5	0.7	-0.43
Stage 5	0.65	-0.46
Stage 5	0.6	-0.48
Stage 5	0.55	-0.51
Stage 5	0.5	-0.53
Stage 5	0.45	-0.55
Stage 5	0.4	-0.57
Stage 5	0.35	-0.59
Stage 5	0.3	-0.61
Stage 5	0.25	-0.63
Stage 5	0.2	-0.65
Stage 5	0.15	-0.66
Stage 5	0.1	-0.68
Stage 5	0.05	-0.69
Stage 5	0	-0.71
Stage 5	-0.05	-0.72
Stage 5	-0.1	-0.74
Stage 5	-0.15	-0.75
Stage 5	-0.2	-0.76
Stage 5	-0.25	-0.77
Stage 5	-0.3	-0.78
Stage 5	-0.35	-0.79
Stage 5	-0.4	-0.8
Stage 5	-0.45	-0.81
Stage 5	-0.5	-0.82
Stage 5	-0.55	-0.82
Stage 5	-0.6	-0.83
Stage 5	-0.65	-0.84
Stage 5	-0.7	-0.84
Stage 5	-0.75	-0.85
Stage 5	-0.8	-0.85
Stage 5	-0.85	-0.86
Stage 5	-0.9	-0.86
Stage 5	-0.95	-0.86
Stage 5	-1	-0.86
Stage 5	-1.05	-0.87
Stage 5	-1.1	-0.87
Stage 5	-1.15	-0.87
Stage 5	-1.2	-0.87
Stage 5	-1.25	-0.87
Stage 5	-1.3	-0.87
Stage 5	-1.35	-0.87
Stage 5	-1.4	-0.87
Stage 5	-1.45	-0.86
Stage 5	-1.5	-0.86
Stage 5	-1.55	-0.86
Stage 5	-1.6	-0.86
Stage 5	-1.65	-0.85
Stage 5	-1.7	-0.85
Stage 5	-1.75	-0.84
Stage 5	-1.8	-0.84
Stage 5	-1.85	-0.84
Stage 5	-1.9	-0.83
Stage 5	-1.95	-0.82
Stage 5	-2	-0.82
Stage 5	-2.05	-0.81
Stage 5	-2.1	-0.81
Stage 5	-2.15	-0.8
Stage 5	-2.2	-0.79
Stage 5	-2.25	-0.78
Stage 5	-2.3	-0.78
Stage 5	-2.35	-0.77
Stage 5	-2.4	-0.76
Stage 5	-2.45	-0.75
Stage 5	-2.5	-0.74

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-2.55	-0.74
Stage 5	-2.6	-0.73
Stage 5	-2.65	-0.72
Stage 5	-2.7	-0.71
Stage 5	-2.75	-0.7
Stage 5	-2.8	-0.69
Stage 5	-2.85	-0.68
Stage 5	-2.9	-0.67
Stage 5	-2.95	-0.66
Stage 5	-3	-0.65
Stage 5	-3.05	-0.64
Stage 5	-3.1	-0.63
Stage 5	-3.15	-0.62
Stage 5	-3.2	-0.61
Stage 5	-3.25	-0.6
Stage 5	-3.3	-0.59
Stage 5	-3.35	-0.57
Stage 5	-3.4	-0.56
Stage 5	-3.45	-0.55
Stage 5	-3.5	-0.54
Stage 5	-3.55	-0.53
Stage 5	-3.6	-0.52
Stage 5	-3.65	-0.51
Stage 5	-3.7	-0.5
Stage 5	-3.75	-0.49
Stage 5	-3.8	-0.47
Stage 5	-3.85	-0.46
Stage 5	-3.9	-0.45
Stage 5	-3.95	-0.44
Stage 5	-4	-0.43
Stage 5	-4.05	-0.42
Stage 5	-4.1	-0.41
Stage 5	-4.15	-0.4
Stage 5	-4.2	-0.38
Stage 5	-4.25	-0.37
Stage 5	-4.3	-0.36
Stage 5	-4.35	-0.35
Stage 5	-4.4	-0.34
Stage 5	-4.45	-0.33
Stage 5	-4.5	-0.32
Stage 5	-4.55	-0.31
Stage 5	-4.6	-0.3
Stage 5	-4.65	-0.29
Stage 5	-4.7	-0.28
Stage 5	-4.75	-0.26
Stage 5	-4.8	-0.25
Stage 5	-4.85	-0.24
Stage 5	-4.9	-0.23
Stage 5	-4.95	-0.22
Stage 5	-5	-0.21
Stage 5	-5.05	-0.2
Stage 5	-5.1	-0.19
Stage 5	-5.15	-0.18
Stage 5	-5.2	-0.17
Stage 5	-5.25	-0.16
Stage 5	-5.3	-0.15
Stage 5	-5.35	-0.15
Stage 5	-5.4	-0.14
Stage 5	-5.45	-0.13
Stage 5	-5.5	-0.12
Stage 5	-5.55	-0.11
Stage 5	-5.6	-0.1
Stage 5	-5.65	-0.09
Stage 5	-5.7	-0.08
Stage 5	-5.75	-0.07
Stage 5	-5.8	-0.07
Stage 5	-5.85	-0.06
Stage 5	-5.9	-0.05
Stage 5	-5.95	-0.04
Stage 5	-6	-0.03
Stage 5	-6.05	-0.03

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-6.1	-0.02
Stage 5	-6.15	-0.01
Stage 5	-6.2	0
Stage 5	-6.25	0.01
Stage 5	-6.3	0.01
Stage 5	-6.35	0.02
Stage 5	-6.4	0.03
Stage 5	-6.45	0.03
Stage 5	-6.5	0.04
Stage 5	-6.55	0.05
Stage 5	-6.6	0.05
Stage 5	-6.65	0.06
Stage 5	-6.7	0.07
Stage 5	-6.75	0.07
Stage 5	-6.8	0.08
Stage 5	-6.85	0.08
Stage 5	-6.9	0.09
Stage 5	-6.95	0.09
Stage 5	-7	0.1
Stage 5	-7.05	0.11
Stage 5	-7.1	0.11
Stage 5	-7.15	0.12
Stage 5	-7.2	0.12
Stage 5	-7.25	0.13
Stage 5	-7.3	0.13
Stage 5	-7.35	0.14
Stage 5	-7.4	0.14
Stage 5	-7.45	0.14
Stage 5	-7.5	0.15
Stage 5	-7.55	0.15
Stage 5	-7.6	0.16
Stage 5	-7.65	0.16
Stage 5	-7.7	0.17
Stage 5	-7.75	0.17
Stage 5	-7.8	0.17
Stage 5	-7.85	0.18
Stage 5	-7.9	0.18
Stage 5	-7.95	0.18
Stage 5	-8	0.19
Stage 5	-8.05	0.19
Stage 5	-8.1	0.19
Stage 5	-8.15	0.2
Stage 5	-8.2	0.2
Stage 5	-8.25	0.2
Stage 5	-8.3	0.21
Stage 5	-8.35	0.21
Stage 5	-8.4	0.21
Stage 5	-8.45	0.21
Stage 5	-8.5	0.22
Stage 5	-8.55	0.22
Stage 5	-8.6	0.22
Stage 5	-8.65	0.22
Stage 5	-8.7	0.22
Stage 5	-8.75	0.23
Stage 5	-8.8	0.23
Stage 5	-8.85	0.23
Stage 5	-8.9	0.23
Stage 5	-8.95	0.23
Stage 5	-9	0.24
Stage 5	-9.05	0.24
Stage 5	-9.1	0.24
Stage 5	-9.15	0.24
Stage 5	-9.2	0.24
Stage 5	-9.25	0.24
Stage 5	-9.3	0.24
Stage 5	-9.35	0.24
Stage 5	-9.4	0.25
Stage 5	-9.45	0.25
Stage 5	-9.5	0.25
Stage 5	-9.55	0.25
Stage 5	-9.6	0.25

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-9.65	0.25
Stage 5	-9.7	0.25
Stage 5	-9.75	0.25
Stage 5	-9.8	0.25
Stage 5	-9.85	0.25
Stage 5	-9.9	0.25
Stage 5	-9.95	0.25
Stage 5	-10	0.25
Stage 5	-10.05	0.25
Stage 5	-10.1	0.25
Stage 5	-10.15	0.25
Stage 5	-10.2	0.26
Stage 5	-10.25	0.26
Stage 5	-10.3	0.26
Stage 5	-10.35	0.26
Stage 5	-10.4	0.26
Stage 5	-10.45	0.26
Stage 5	-10.5	0.26
Stage 5	-10.55	0.26
Stage 5	-10.6	0.26
Stage 5	-10.65	0.26
Stage 5	-10.7	0.26
Stage 5	-10.75	0.25
Stage 5	-10.8	0.25
Stage 5	-10.85	0.25
Stage 5	-10.9	0.25
Stage 5	-10.95	0.25
Stage 5	-11	0.25
Stage 5	-11.05	0.25
Stage 5	-11.1	0.25
Stage 5	-11.15	0.25
Stage 5	-11.2	0.25
Stage 5	-11.25	0.25
Stage 5	-11.3	0.25
Stage 5	-11.35	0.25
Stage 5	-11.4	0.25
Stage 5	-11.45	0.25
Stage 5	-11.5	0.25
Stage 5	-11.55	0.25
Stage 5	-11.6	0.25
Stage 5	-11.65	0.25
Stage 5	-11.7	0.25
Stage 5	-11.75	0.25
Stage 5	-11.8	0.24
Stage 5	-11.85	0.24
Stage 5	-11.9	0.24
Stage 5	-11.95	0.24
Stage 5	-12	0.24
Stage 5	-12.05	0.24
Stage 5	-12.1	0.24
Stage 5	-12.15	0.24
Stage 5	-12.2	0.24
Stage 5	-12.25	0.24
Stage 5	-12.3	0.24
Stage 5	-12.35	0.24
Stage 5	-12.4	0.24
Stage 5	-12.45	0.23
Stage 5	-12.5	0.23
Stage 5	-12.55	0.23
Stage 5	-12.6	0.23
Stage 5	-12.65	0.23
Stage 5	-12.7	0.23
Stage 5	-12.75	0.23
Stage 5	-12.8	0.23
Stage 5	-12.85	0.23
Stage 5	-12.9	0.23
Stage 5	-12.95	0.23
Stage 5	-13	0.22
Stage 5	-13.05	0.22
Stage 5	-13.1	0.22
Stage 5	-13.15	0.22

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 5	-13.2	0.22	
Stage 5	-13.25	0.22	
Stage 5	-13.3	0.22	
Stage 5	-13.35	0.22	
Stage 5	-13.4	0.22	
Stage 5	-13.45	0.22	
Stage 5	-13.5	0.22	
Stage 5	-13.55	0.21	
Stage 5	-13.6	0.21	
Stage 5	-13.65	0.21	
Stage 5	-13.7	0.21	
Stage 5	-13.75	0.21	
Stage 5	-13.8	0.21	
Stage 5	-13.85	0.21	
Stage 5	-13.9	0.21	
Stage 5	-13.95	0.21	
Stage 5	-14	0.21	
Stage 5	-14.05	0.21	
Stage 5	-14.1	0.2	
Stage 5	-14.15	0.2	
Stage 5	-14.2	0.2	
Stage 5	-14.25	0.2	
Stage 5	-14.3	0.2	
Stage 5	-14.35	0.2	
Stage 5	-14.4	0.2	
Stage 5	-14.45	0.2	
Stage 5	-14.5	0.2	
Stage 5	-14.55	0.2	
Stage 5	-14.6	0.2	
Stage 5	-14.65	0.2	
Stage 5	-14.7	0.19	
Stage 5	-14.75	0.19	
Stage 5	-14.8	0.19	
Stage 5	-14.85	0.19	
Stage 5	-14.9	0.19	
Stage 5	-14.95	0.19	
Stage 5	-15	0.19	
Stage 5	-15.05	0.19	
Stage 5	-15.1	0.19	
Stage 5	-15.15	0.19	
Stage 5	-15.2	0.19	
Stage 5	-15.25	0.19	
Stage 5	-15.3	0.18	
Stage 5	-15.35	0.18	
Stage 5	-15.4	0.18	
Stage 5	-15.45	0.18	
Stage 5	-15.5	0.18	
Stage 5	-15.55	0.18	
Stage 5	-15.6	0.18	
Stage 5	-15.65	0.18	
Stage 5	-15.7	0.18	
Stage 5	-15.75	0.18	
Stage 5	-15.8	0.18	
Stage 5	-15.85	0.18	
Stage 5	-15.9	0.18	
Stage 5	-15.95	0.17	
Stage 5	-16	0.17	
Stage 5	-16.05	0.17	
Stage 5	-16.1	0.17	
Stage 5	-16.15	0.17	
Stage 5	-16.2	0.17	
Stage 5	-16.25	0.17	
Stage 5	-16.3	0.17	
Stage 5	-16.35	0.17	
Stage 5	-16.4	0.17	
Stage 5	-16.45	0.17	
Stage 5	-16.5	0.17	
Stage 5	-16.55	0.17	
Stage 5	-16.6	0.17	
Stage 5	-16.65	0.17	
Stage 5	-16.7	0.16	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-16.75	0.16
Stage 5	-16.8	0.16
Stage 5	-16.85	0.16
Stage 5	-16.9	0.16
Stage 5	-16.95	0.16
Stage 5	-17	0.16
Stage 5	-17.05	0.16
Stage 5	-17.1	0.16
Stage 5	-17.15	0.16
Stage 5	-17.2	0.16
Stage 5	-17.25	0.16
Stage 5	-17.3	0.16
Stage 5	-17.35	0.16
Stage 5	-17.4	0.16
Stage 5	-17.45	0.16
Stage 5	-17.5	0.16
Stage 5	-17.55	0.16
Stage 5	-17.6	0.15
Stage 5	-17.65	0.15
Stage 5	-17.7	0.15
Stage 5	-17.75	0.15
Stage 5	-17.8	0.15
Stage 5	-17.85	0.15
Stage 5	-17.9	0.15
Stage 5	-17.95	0.15
Stage 5	-18	0.15
Stage 5	-18.05	0.15
Stage 5	-18.1	0.15
Stage 5	-18.15	0.15
Stage 5	-18.2	0.15
Stage 5	-18.25	0.15
Stage 5	-18.3	0.15
Stage 5	-18.35	0.15
Stage 5	-18.4	0.15
Stage 5	-18.45	0.15
Stage 5	-18.5	0.15
Stage 5	-18.55	0.15
Stage 5	-18.6	0.14
Stage 5	-18.65	0.14
Stage 5	-18.7	0.14
Stage 5	-18.75	0.14
Stage 5	-18.8	0.14
Stage 5	-18.85	0.14
Stage 5	-18.9	0.14
Stage 5	-18.95	0.14
Stage 5	-19	0.14
Stage 5	-19.05	0.14
Stage 5	-19.1	0.14
Stage 5	-19.15	0.14
Stage 5	-19.2	0.14
Stage 5	-19.25	0.14
Stage 5	-19.3	0.14
Stage 5	-19.35	0.14
Stage 5	-19.4	0.14
Stage 5	-19.45	0.14
Stage 5	-19.5	0.14
Stage 5	-19.55	0.14
Stage 5	-19.6	0.14
Stage 5	-19.65	0.14
Stage 5	-19.7	0.14
Stage 5	-19.75	0.13
Stage 5	-19.8	0.13
Stage 5	-19.85	0.13
Stage 5	-19.9	0.13
Stage 5	-19.95	0.13
Stage 5	-20	0.13
Stage 5	-20.05	0.13
Stage 5	-20.1	0.13
Stage 5	-20.15	0.13
Stage 5	-20.2	0.13
Stage 5	-20.25	0.13

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-20.3	0.13
Stage 5	-20.35	0.13
Stage 5	-20.4	0.13
Stage 5	-20.45	0.13
Stage 5	-20.5	0.13
Stage 5	-20.55	0.13
Stage 5	-20.6	0.13
Stage 5	-20.65	0.13
Stage 5	-20.7	0.13
Stage 5	-20.75	0.13
Stage 5	-20.8	0.13
Stage 5	-20.85	0.13
Stage 5	-20.9	0.13
Stage 5	-20.95	0.13
Stage 5	-21	0.13
Stage 5	-21.05	0.13
Stage 5	-21.1	0.12
Stage 5	-21.15	0.12
Stage 5	-21.2	0.12
Stage 5	-21.25	0.12
Stage 5	-21.3	0.12
Stage 5	-21.35	0.12
Stage 5	-21.4	0.12
Stage 5	-21.45	0.12
Stage 5	-21.5	0.12
Stage 5	-21.55	0.12
Stage 5	-21.6	0.12
Stage 5	-21.65	0.12
Stage 5	-21.7	0.12
Stage 5	-21.75	0.12
Stage 5	-21.8	0.12
Stage 5	-21.85	0.12
Stage 5	-21.9	0.12
Stage 5	-21.95	0.12
Stage 5	-22	0.12
Stage 5	-22.05	0.12
Stage 5	-22.1	0.12
Stage 5	-22.15	0.12
Stage 5	-22.2	0.12
Stage 5	-22.25	0.12
Stage 5	-22.3	0.12
Stage 5	-22.35	0.12
Stage 5	-22.4	0.12
Stage 5	-22.45	0.12
Stage 5	-22.5	0.12
Stage 5	-22.55	0.11
Stage 5	-22.6	0.11
Stage 5	-22.65	0.11
Stage 5	-22.7	0.11
Stage 5	-22.75	0.11
Stage 5	-22.8	0.11
Stage 5	-22.85	0.11
Stage 5	-22.9	0.11
Stage 5	-22.95	0.11
Stage 5	-23	0.11
Stage 5	-23.05	0.11
Stage 5	-23.1	0.11
Stage 5	-23.15	0.11
Stage 5	-23.2	0.11
Stage 5	-23.25	0.11
Stage 5	-23.3	0.11
Stage 5	-23.35	0.11
Stage 5	-23.4	0.11
Stage 5	-23.45	0.11
Stage 5	-23.5	0.11
Stage 5	-23.55	0.11
Stage 5	-23.6	0.11
Stage 5	-23.65	0.11
Stage 5	-23.7	0.11
Stage 5	-23.75	0.11
Stage 5	-23.8	0.11

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-23.85	0.11
Stage 5	-23.9	0.11
Stage 5	-23.95	0.11
Stage 5	-24	0.11
Stage 5	-24.05	0.1
Stage 5	-24.1	0.1
Stage 5	-24.15	0.1
Stage 5	-24.2	0.1
Stage 5	-24.25	0.1
Stage 5	-24.3	0.1
Stage 5	-24.35	0.1
Stage 5	-24.4	0.1
Stage 5	-24.45	0.1
Stage 5	-24.5	0.1
Stage 5	-24.55	0.1
Stage 5	-24.6	0.1
Stage 5	-24.65	0.1
Stage 5	-24.7	0.1
Stage 5	-24.75	0.1
Stage 5	-24.8	0.1
Stage 5	-24.85	0.1
Stage 5	-24.9	0.1
Stage 5	-24.95	0.1
Stage 5	-25	0.1
Stage 5	-25.05	0.1
Stage 5	-25.1	0.1
Stage 5	-25.15	0.1
Stage 5	-25.2	0.1
Stage 5	-25.25	0.1
Stage 5	-25.3	0.1
Stage 5	-25.35	0.1
Stage 5	-25.4	0.1
Stage 5	-25.45	0.1
Stage 5	-25.5	0.1
Stage 5	-25.55	0.09
Stage 5	-25.6	0.09
Stage 5	-25.65	0.09
Stage 5	-25.7	0.09
Stage 5	-25.75	0.09
Stage 5	-25.8	0.09
Stage 5	-25.85	0.09
Stage 5	-25.9	0.09
Stage 5	-25.95	0.09
Stage 5	-26	0.09
Stage 5	-26.05	0.09
Stage 5	-26.1	0.09
Stage 5	-26.15	0.09
Stage 5	-26.2	0.09
Stage 5	-26.25	0.09
Stage 5	-26.3	0.09
Stage 5	-26.35	0.09
Stage 5	-26.4	0.09
Stage 5	-26.45	0.09
Stage 5	-26.5	0.09
Stage 5	-26.55	0.09
Stage 5	-26.6	0.09
Stage 5	-26.65	0.09
Stage 5	-26.7	0.09
Stage 5	-26.75	0.09
Stage 5	-26.8	0.09
Stage 5	-26.85	0.09
Stage 5	-26.9	0.09
Stage 5	-26.95	0.09
Stage 5	-27	0.09
Stage 5	-27.05	0.08
Stage 5	-27.1	0.08
Stage 5	-27.15	0.08
Stage 5	-27.2	0.08
Stage 5	-27.25	0.08
Stage 5	-27.3	0.08
Stage 5	-27.35	0.08

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-27.4	0.08
Stage 5	-27.45	0.08
Stage 5	-27.5	0.08
Stage 5	-27.55	0.08
Stage 5	-27.6	0.08
Stage 5	-27.65	0.08
Stage 5	-27.7	0.08
Stage 5	-27.75	0.08
Stage 5	-27.8	0.08
Stage 5	-27.85	0.08
Stage 5	-27.9	0.08
Stage 5	-27.95	0.08
Stage 5	-28	0.08
Stage 5	-28.05	0.08
Stage 5	-28.1	0.08
Stage 5	-28.15	0.08
Stage 5	-28.2	0.08

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 5

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	0.8	-0.65
Stage 5	0.75	-0.62
Stage 5	0.7	-0.59
Stage 5	0.65	-0.56
Stage 5	0.6	-0.53
Stage 5	0.55	-0.51
Stage 5	0.5	-0.48
Stage 5	0.45	-0.46
Stage 5	0.4	-0.43
Stage 5	0.35	-0.41
Stage 5	0.3	-0.39
Stage 5	0.25	-0.37
Stage 5	0.2	-0.34
Stage 5	0.15	-0.32
Stage 5	0.1	-0.3
Stage 5	0.05	-0.28
Stage 5	0	-0.27
Stage 5	-0.05	-0.25
Stage 5	-0.1	-0.23
Stage 5	-0.15	-0.21
Stage 5	-0.2	-0.2
Stage 5	-0.25	-0.18
Stage 5	-0.3	-0.17
Stage 5	-0.35	-0.15
Stage 5	-0.4	-0.14
Stage 5	-0.45	-0.13
Stage 5	-0.5	-0.11
Stage 5	-0.55	-0.1
Stage 5	-0.6	-0.09
Stage 5	-0.65	-0.08
Stage 5	-0.7	-0.07
Stage 5	-0.75	-0.06
Stage 5	-0.8	-0.05
Stage 5	-0.85	-0.04
Stage 5	-0.9	-0.03
Stage 5	-0.95	-0.02
Stage 5	-1	-0.01
Stage 5	-1.05	0
Stage 5	-1.1	0
Stage 5	-1.15	0.01
Stage 5	-1.2	0.02
Stage 5	-1.25	0.02
Stage 5	-1.3	0.03
Stage 5	-1.35	0.03
Stage 5	-1.4	0.04
Stage 5	-1.45	0.04
Stage 5	-1.5	0.05
Stage 5	-1.55	0.05
Stage 5	-1.6	0.06
Stage 5	-1.65	0.06
Stage 5	-1.7	0.06
Stage 5	-1.75	0.06
Stage 5	-1.8	0.07
Stage 5	-1.85	0.07
Stage 5	-1.9	0.07
Stage 5	-1.95	0.07
Stage 5	-2	0.07
Stage 5	-2.05	0.07
Stage 5	-2.1	0.07
Stage 5	-2.15	0.07
Stage 5	-2.2	0.07
Stage 5	-2.25	0.07
Stage 5	-2.3	0.07
Stage 5	-2.35	0.07
Stage 5	-2.4	0.07
Stage 5	-2.45	0.07
Stage 5	-2.5	0.07

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-2.55	0.07
Stage 5	-2.6	0.07
Stage 5	-2.65	0.07
Stage 5	-2.7	0.06
Stage 5	-2.75	0.06
Stage 5	-2.8	0.06
Stage 5	-2.85	0.06
Stage 5	-2.9	0.05
Stage 5	-2.95	0.05
Stage 5	-3	0.05
Stage 5	-3.05	0.05
Stage 5	-3.1	0.04
Stage 5	-3.15	0.04
Stage 5	-3.2	0.04
Stage 5	-3.25	0.03
Stage 5	-3.3	0.03
Stage 5	-3.35	0.03
Stage 5	-3.4	0.02
Stage 5	-3.45	0.02
Stage 5	-3.5	0.02
Stage 5	-3.55	0.01
Stage 5	-3.6	0.01
Stage 5	-3.65	0
Stage 5	-3.7	0
Stage 5	-3.75	0
Stage 5	-3.8	-0.01
Stage 5	-3.85	-0.01
Stage 5	-3.9	-0.02
Stage 5	-3.95	-0.02
Stage 5	-4	-0.02
Stage 5	-4.05	-0.03
Stage 5	-4.1	-0.03
Stage 5	-4.15	-0.04
Stage 5	-4.2	-0.04
Stage 5	-4.25	-0.05
Stage 5	-4.3	-0.05
Stage 5	-4.35	-0.05
Stage 5	-4.4	-0.06
Stage 5	-4.45	-0.06
Stage 5	-4.5	-0.07
Stage 5	-4.55	-0.07
Stage 5	-4.6	-0.08
Stage 5	-4.65	-0.08
Stage 5	-4.7	-0.09
Stage 5	-4.75	-0.09
Stage 5	-4.8	-0.09
Stage 5	-4.85	-0.1
Stage 5	-4.9	-0.1
Stage 5	-4.95	-0.11
Stage 5	-5	-0.11
Stage 5	-5.05	-0.12
Stage 5	-5.1	-0.12
Stage 5	-5.15	-0.12
Stage 5	-5.2	-0.13
Stage 5	-5.25	-0.13
Stage 5	-5.3	-0.14
Stage 5	-5.35	-0.14
Stage 5	-5.4	-0.15
Stage 5	-5.45	-0.15
Stage 5	-5.5	-0.15
Stage 5	-5.55	-0.16
Stage 5	-5.6	-0.16
Stage 5	-5.65	-0.17
Stage 5	-5.7	-0.17
Stage 5	-5.75	-0.17
Stage 5	-5.8	-0.18
Stage 5	-5.85	-0.18
Stage 5	-5.9	-0.19
Stage 5	-5.95	-0.19
Stage 5	-6	-0.19
Stage 5	-6.05	-0.2

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-6.1	-0.2
Stage 5	-6.15	-0.2
Stage 5	-6.2	-0.21
Stage 5	-6.25	-0.21
Stage 5	-6.3	-0.21
Stage 5	-6.35	-0.22
Stage 5	-6.4	-0.22
Stage 5	-6.45	-0.22
Stage 5	-6.5	-0.23
Stage 5	-6.55	-0.23
Stage 5	-6.6	-0.23
Stage 5	-6.65	-0.24
Stage 5	-6.7	-0.24
Stage 5	-6.75	-0.24
Stage 5	-6.8	-0.24
Stage 5	-6.85	-0.25
Stage 5	-6.9	-0.25
Stage 5	-6.95	-0.25
Stage 5	-7	-0.26
Stage 5	-7.05	-0.26
Stage 5	-7.1	-0.26
Stage 5	-7.15	-0.26
Stage 5	-7.2	-0.27
Stage 5	-7.25	-0.27
Stage 5	-7.3	-0.27
Stage 5	-7.35	-0.27
Stage 5	-7.4	-0.27
Stage 5	-7.45	-0.28
Stage 5	-7.5	-0.28
Stage 5	-7.55	-0.28
Stage 5	-7.6	-0.28
Stage 5	-7.65	-0.29
Stage 5	-7.7	-0.29
Stage 5	-7.75	-0.29
Stage 5	-7.8	-0.29
Stage 5	-7.85	-0.29
Stage 5	-7.9	-0.29
Stage 5	-7.95	-0.3
Stage 5	-8	-0.3
Stage 5	-8.05	-0.3
Stage 5	-8.1	-0.3
Stage 5	-8.15	-0.3
Stage 5	-8.2	-0.3
Stage 5	-8.25	-0.31
Stage 5	-8.3	-0.31
Stage 5	-8.35	-0.31
Stage 5	-8.4	-0.31
Stage 5	-8.45	-0.31
Stage 5	-8.5	-0.31
Stage 5	-8.55	-0.31
Stage 5	-8.6	-0.31
Stage 5	-8.65	-0.32
Stage 5	-8.7	-0.32
Stage 5	-8.75	-0.32
Stage 5	-8.8	-0.32
Stage 5	-8.85	-0.32
Stage 5	-8.9	-0.32
Stage 5	-8.95	-0.32
Stage 5	-9	-0.32
Stage 5	-9.05	-0.32
Stage 5	-9.1	-0.32
Stage 5	-9.15	-0.32
Stage 5	-9.2	-0.32
Stage 5	-9.25	-0.33
Stage 5	-9.3	-0.33
Stage 5	-9.35	-0.33
Stage 5	-9.4	-0.33
Stage 5	-9.45	-0.33
Stage 5	-9.5	-0.33
Stage 5	-9.55	-0.33
Stage 5	-9.6	-0.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-9.65	-0.33
Stage 5	-9.7	-0.33
Stage 5	-9.75	-0.33
Stage 5	-9.8	-0.33
Stage 5	-9.85	-0.33
Stage 5	-9.9	-0.33
Stage 5	-9.95	-0.33
Stage 5	-10	-0.33
Stage 5	-10.05	-0.33
Stage 5	-10.1	-0.33
Stage 5	-10.15	-0.33
Stage 5	-10.2	-0.33
Stage 5	-10.25	-0.33
Stage 5	-10.3	-0.33
Stage 5	-10.35	-0.33
Stage 5	-10.4	-0.33
Stage 5	-10.45	-0.33
Stage 5	-10.5	-0.33
Stage 5	-10.55	-0.33
Stage 5	-10.6	-0.33
Stage 5	-10.65	-0.33
Stage 5	-10.7	-0.33
Stage 5	-10.75	-0.33
Stage 5	-10.8	-0.33
Stage 5	-10.85	-0.33
Stage 5	-10.9	-0.33
Stage 5	-10.95	-0.33
Stage 5	-11	-0.33
Stage 5	-11.05	-0.33
Stage 5	-11.1	-0.33
Stage 5	-11.15	-0.33
Stage 5	-11.2	-0.33
Stage 5	-11.25	-0.33
Stage 5	-11.3	-0.33
Stage 5	-11.35	-0.33
Stage 5	-11.4	-0.33
Stage 5	-11.45	-0.33
Stage 5	-11.5	-0.33
Stage 5	-11.55	-0.33
Stage 5	-11.6	-0.33
Stage 5	-11.65	-0.33
Stage 5	-11.7	-0.33
Stage 5	-11.75	-0.33
Stage 5	-11.8	-0.33
Stage 5	-11.85	-0.33
Stage 5	-11.9	-0.33
Stage 5	-11.95	-0.33
Stage 5	-12	-0.32
Stage 5	-12.05	-0.32
Stage 5	-12.1	-0.32
Stage 5	-12.15	-0.32
Stage 5	-12.2	-0.32
Stage 5	-12.25	-0.32
Stage 5	-12.3	-0.32
Stage 5	-12.35	-0.32
Stage 5	-12.4	-0.32
Stage 5	-12.45	-0.32
Stage 5	-12.5	-0.32
Stage 5	-12.55	-0.32
Stage 5	-12.6	-0.32
Stage 5	-12.65	-0.32
Stage 5	-12.7	-0.32
Stage 5	-12.75	-0.32
Stage 5	-12.8	-0.32
Stage 5	-12.85	-0.32
Stage 5	-12.9	-0.32
Stage 5	-12.95	-0.32
Stage 5	-13	-0.32
Stage 5	-13.05	-0.31
Stage 5	-13.1	-0.31
Stage 5	-13.15	-0.31

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-13.2	-0.31
Stage 5	-13.25	-0.31
Stage 5	-13.3	-0.31
Stage 5	-13.35	-0.31
Stage 5	-13.4	-0.31
Stage 5	-13.45	-0.31
Stage 5	-13.5	-0.31
Stage 5	-13.55	-0.31
Stage 5	-13.6	-0.31
Stage 5	-13.65	-0.31
Stage 5	-13.7	-0.31
Stage 5	-13.75	-0.31
Stage 5	-13.8	-0.31
Stage 5	-13.85	-0.31
Stage 5	-13.9	-0.31
Stage 5	-13.95	-0.31
Stage 5	-14	-0.3
Stage 5	-14.05	-0.3
Stage 5	-14.1	-0.3
Stage 5	-14.15	-0.3
Stage 5	-14.2	-0.3
Stage 5	-14.25	-0.3
Stage 5	-14.3	-0.3
Stage 5	-14.35	-0.3
Stage 5	-14.4	-0.3
Stage 5	-14.45	-0.3
Stage 5	-14.5	-0.3
Stage 5	-14.55	-0.3
Stage 5	-14.6	-0.3
Stage 5	-14.65	-0.3
Stage 5	-14.7	-0.3
Stage 5	-14.75	-0.3
Stage 5	-14.8	-0.3
Stage 5	-14.85	-0.3
Stage 5	-14.9	-0.3
Stage 5	-14.95	-0.29
Stage 5	-15	-0.29
Stage 5	-15.05	-0.29
Stage 5	-15.1	-0.29
Stage 5	-15.15	-0.29
Stage 5	-15.2	-0.29
Stage 5	-15.25	-0.29
Stage 5	-15.3	-0.29
Stage 5	-15.35	-0.29
Stage 5	-15.4	-0.29
Stage 5	-15.45	-0.29
Stage 5	-15.5	-0.29
Stage 5	-15.55	-0.29
Stage 5	-15.6	-0.29
Stage 5	-15.65	-0.29
Stage 5	-15.7	-0.29
Stage 5	-15.75	-0.29
Stage 5	-15.8	-0.29
Stage 5	-15.85	-0.29
Stage 5	-15.9	-0.29
Stage 5	-15.95	-0.28
Stage 5	-16	-0.28
Stage 5	-16.05	-0.28
Stage 5	-16.1	-0.28
Stage 5	-16.15	-0.28
Stage 5	-16.2	-0.28
Stage 5	-16.25	-0.28
Stage 5	-16.3	-0.28
Stage 5	-16.35	-0.28
Stage 5	-16.4	-0.28
Stage 5	-16.45	-0.28
Stage 5	-16.5	-0.28
Stage 5	-16.55	-0.28
Stage 5	-16.6	-0.28
Stage 5	-16.65	-0.28
Stage 5	-16.7	-0.28

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-16.75	-0.28
Stage 5	-16.8	-0.28
Stage 5	-16.85	-0.28
Stage 5	-16.9	-0.28
Stage 5	-16.95	-0.28
Stage 5	-17	-0.28
Stage 5	-17.05	-0.27
Stage 5	-17.1	-0.27
Stage 5	-17.15	-0.27
Stage 5	-17.2	-0.27
Stage 5	-17.25	-0.27
Stage 5	-17.3	-0.27
Stage 5	-17.35	-0.27
Stage 5	-17.4	-0.27
Stage 5	-17.45	-0.27
Stage 5	-17.5	-0.27
Stage 5	-17.55	-0.27
Stage 5	-17.6	-0.27
Stage 5	-17.65	-0.27
Stage 5	-17.7	-0.27
Stage 5	-17.75	-0.27
Stage 5	-17.8	-0.27
Stage 5	-17.85	-0.27
Stage 5	-17.9	-0.27
Stage 5	-17.95	-0.27
Stage 5	-18	-0.27
Stage 5	-18.05	-0.27
Stage 5	-18.1	-0.27
Stage 5	-18.15	-0.27
Stage 5	-18.2	-0.27
Stage 5	-18.25	-0.27
Stage 5	-18.3	-0.26
Stage 5	-18.35	-0.26
Stage 5	-18.4	-0.26
Stage 5	-18.45	-0.26
Stage 5	-18.5	-0.26
Stage 5	-18.55	-0.26
Stage 5	-18.6	-0.26
Stage 5	-18.65	-0.26
Stage 5	-18.7	-0.26
Stage 5	-18.75	-0.26
Stage 5	-18.8	-0.26
Stage 5	-18.85	-0.26
Stage 5	-18.9	-0.26
Stage 5	-18.95	-0.26
Stage 5	-19	-0.26
Stage 5	-19.05	-0.26
Stage 5	-19.1	-0.26
Stage 5	-19.15	-0.26
Stage 5	-19.2	-0.26
Stage 5	-19.25	-0.26
Stage 5	-19.3	-0.26
Stage 5	-19.35	-0.26
Stage 5	-19.4	-0.26
Stage 5	-19.45	-0.26
Stage 5	-19.5	-0.26
Stage 5	-19.55	-0.26
Stage 5	-19.6	-0.26
Stage 5	-19.65	-0.25
Stage 5	-19.7	-0.25
Stage 5	-19.75	-0.25
Stage 5	-19.8	-0.25
Stage 5	-19.85	-0.25
Stage 5	-19.9	-0.25
Stage 5	-19.95	-0.25
Stage 5	-20	-0.25
Stage 5	-20.05	-0.25
Stage 5	-20.1	-0.25
Stage 5	-20.15	-0.25
Stage 5	-20.2	-0.25
Stage 5	-20.25	-0.25

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-20.3	-0.25
Stage 5	-20.35	-0.25
Stage 5	-20.4	-0.25
Stage 5	-20.45	-0.25
Stage 5	-20.5	-0.25
Stage 5	-20.55	-0.25
Stage 5	-20.6	-0.25
Stage 5	-20.65	-0.25
Stage 5	-20.7	-0.25
Stage 5	-20.75	-0.25
Stage 5	-20.8	-0.25
Stage 5	-20.85	-0.25
Stage 5	-20.9	-0.25
Stage 5	-20.95	-0.25
Stage 5	-21	-0.25
Stage 5	-21.05	-0.25
Stage 5	-21.1	-0.25
Stage 5	-21.15	-0.24
Stage 5	-21.2	-0.24
Stage 5	-21.25	-0.24
Stage 5	-21.3	-0.24
Stage 5	-21.35	-0.24
Stage 5	-21.4	-0.24
Stage 5	-21.45	-0.24
Stage 5	-21.5	-0.24
Stage 5	-21.55	-0.24
Stage 5	-21.6	-0.24
Stage 5	-21.65	-0.24
Stage 5	-21.7	-0.24
Stage 5	-21.75	-0.24
Stage 5	-21.8	-0.24
Stage 5	-21.85	-0.24
Stage 5	-21.9	-0.24
Stage 5	-21.95	-0.24
Stage 5	-22	-0.24
Stage 5	-22.05	-0.24
Stage 5	-22.1	-0.24
Stage 5	-22.15	-0.24
Stage 5	-22.2	-0.24
Stage 5	-22.25	-0.24
Stage 5	-22.3	-0.24
Stage 5	-22.35	-0.24
Stage 5	-22.4	-0.24
Stage 5	-22.45	-0.24
Stage 5	-22.5	-0.24
Stage 5	-22.55	-0.24
Stage 5	-22.6	-0.24
Stage 5	-22.65	-0.24
Stage 5	-22.7	-0.23
Stage 5	-22.75	-0.23
Stage 5	-22.8	-0.23
Stage 5	-22.85	-0.23
Stage 5	-22.9	-0.23
Stage 5	-22.95	-0.23
Stage 5	-23	-0.23
Stage 5	-23.05	-0.23
Stage 5	-23.1	-0.23
Stage 5	-23.15	-0.23
Stage 5	-23.2	-0.23
Stage 5	-23.25	-0.23
Stage 5	-23.3	-0.23
Stage 5	-23.35	-0.23
Stage 5	-23.4	-0.23
Stage 5	-23.45	-0.23
Stage 5	-23.5	-0.23
Stage 5	-23.55	-0.23
Stage 5	-23.6	-0.23
Stage 5	-23.65	-0.23
Stage 5	-23.7	-0.23
Stage 5	-23.75	-0.23
Stage 5	-23.8	-0.23

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-23.85	-0.23
Stage 5	-23.9	-0.23
Stage 5	-23.95	-0.23
Stage 5	-24	-0.23
Stage 5	-24.05	-0.23
Stage 5	-24.1	-0.23
Stage 5	-24.15	-0.23
Stage 5	-24.2	-0.23
Stage 5	-24.25	-0.22
Stage 5	-24.3	-0.22
Stage 5	-24.35	-0.22
Stage 5	-24.4	-0.22
Stage 5	-24.45	-0.22
Stage 5	-24.5	-0.22
Stage 5	-24.55	-0.22
Stage 5	-24.6	-0.22
Stage 5	-24.65	-0.22
Stage 5	-24.7	-0.22
Stage 5	-24.75	-0.22
Stage 5	-24.8	-0.22
Stage 5	-24.85	-0.22
Stage 5	-24.9	-0.22
Stage 5	-24.95	-0.22
Stage 5	-25	-0.22
Stage 5	-25.05	-0.22
Stage 5	-25.1	-0.22
Stage 5	-25.15	-0.22
Stage 5	-25.2	-0.22
Stage 5	-25.25	-0.22
Stage 5	-25.3	-0.22
Stage 5	-25.35	-0.22
Stage 5	-25.4	-0.22
Stage 5	-25.45	-0.22
Stage 5	-25.5	-0.22
Stage 5	-25.55	-0.22
Stage 5	-25.6	-0.22
Stage 5	-25.65	-0.22
Stage 5	-25.7	-0.22
Stage 5	-25.75	-0.22
Stage 5	-25.8	-0.21
Stage 5	-25.85	-0.21
Stage 5	-25.9	-0.21
Stage 5	-25.95	-0.21
Stage 5	-26	-0.21
Stage 5	-26.05	-0.21
Stage 5	-26.1	-0.21
Stage 5	-26.15	-0.21
Stage 5	-26.2	-0.21
Stage 5	-26.25	-0.21
Stage 5	-26.3	-0.21
Stage 5	-26.35	-0.21
Stage 5	-26.4	-0.21
Stage 5	-26.45	-0.21
Stage 5	-26.5	-0.21
Stage 5	-26.55	-0.21
Stage 5	-26.6	-0.21
Stage 5	-26.65	-0.21
Stage 5	-26.7	-0.21
Stage 5	-26.75	-0.21
Stage 5	-26.8	-0.21
Stage 5	-26.85	-0.21
Stage 5	-26.9	-0.21
Stage 5	-26.95	-0.21
Stage 5	-27	-0.21
Stage 5	-27.05	-0.21
Stage 5	-27.1	-0.21
Stage 5	-27.15	-0.21
Stage 5	-27.2	-0.21
Stage 5	-27.25	-0.21
Stage 5	-27.3	-0.2
Stage 5	-27.35	-0.2

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 5	-27.4	-0.2
Stage 5	-27.45	-0.2
Stage 5	-27.5	-0.2
Stage 5	-27.55	-0.2
Stage 5	-27.6	-0.2
Stage 5	-27.65	-0.2
Stage 5	-27.7	-0.2
Stage 5	-27.75	-0.2
Stage 5	-27.8	-0.2
Stage 5	-27.85	-0.2
Stage 5	-27.9	-0.2
Stage 5	-27.95	-0.2
Stage 5	-28	-0.2
Stage 5	-28.05	-0.2
Stage 5	-28.1	-0.2
Stage 5	-28.15	-0.2
Stage 5	-28.2	-0.2

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 6

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	0.8	-0.46
Stage 6	0.75	-0.49
Stage 6	0.7	-0.51
Stage 6	0.65	-0.54
Stage 6	0.6	-0.56
Stage 6	0.55	-0.58
Stage 6	0.5	-0.61
Stage 6	0.45	-0.63
Stage 6	0.4	-0.65
Stage 6	0.35	-0.67
Stage 6	0.3	-0.69
Stage 6	0.25	-0.7
Stage 6	0.2	-0.72
Stage 6	0.15	-0.74
Stage 6	0.1	-0.75
Stage 6	0.05	-0.77
Stage 6	0	-0.78
Stage 6	-0.05	-0.8
Stage 6	-0.1	-0.81
Stage 6	-0.15	-0.82
Stage 6	-0.2	-0.83
Stage 6	-0.25	-0.84
Stage 6	-0.3	-0.85
Stage 6	-0.35	-0.86
Stage 6	-0.4	-0.87
Stage 6	-0.45	-0.88
Stage 6	-0.5	-0.89
Stage 6	-0.55	-0.89
Stage 6	-0.6	-0.9
Stage 6	-0.65	-0.91
Stage 6	-0.7	-0.91
Stage 6	-0.75	-0.92
Stage 6	-0.8	-0.92
Stage 6	-0.85	-0.92
Stage 6	-0.9	-0.93
Stage 6	-0.95	-0.93
Stage 6	-1	-0.93
Stage 6	-1.05	-0.93
Stage 6	-1.1	-0.93
Stage 6	-1.15	-0.93
Stage 6	-1.2	-0.93
Stage 6	-1.25	-0.93
Stage 6	-1.3	-0.93
Stage 6	-1.35	-0.93
Stage 6	-1.4	-0.93
Stage 6	-1.45	-0.92
Stage 6	-1.5	-0.92
Stage 6	-1.55	-0.92
Stage 6	-1.6	-0.91
Stage 6	-1.65	-0.91
Stage 6	-1.7	-0.91
Stage 6	-1.75	-0.9
Stage 6	-1.8	-0.9
Stage 6	-1.85	-0.89
Stage 6	-1.9	-0.88
Stage 6	-1.95	-0.88
Stage 6	-2	-0.87
Stage 6	-2.05	-0.86
Stage 6	-2.1	-0.86
Stage 6	-2.15	-0.85
Stage 6	-2.2	-0.84
Stage 6	-2.25	-0.83
Stage 6	-2.3	-0.82
Stage 6	-2.35	-0.82
Stage 6	-2.4	-0.81
Stage 6	-2.45	-0.8
Stage 6	-2.5	-0.79

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-2.55	-0.78
Stage 6	-2.6	-0.77
Stage 6	-2.65	-0.76
Stage 6	-2.7	-0.75
Stage 6	-2.75	-0.74
Stage 6	-2.8	-0.73
Stage 6	-2.85	-0.72
Stage 6	-2.9	-0.71
Stage 6	-2.95	-0.69
Stage 6	-3	-0.68
Stage 6	-3.05	-0.67
Stage 6	-3.1	-0.66
Stage 6	-3.15	-0.65
Stage 6	-3.2	-0.64
Stage 6	-3.25	-0.63
Stage 6	-3.3	-0.61
Stage 6	-3.35	-0.6
Stage 6	-3.4	-0.59
Stage 6	-3.45	-0.58
Stage 6	-3.5	-0.57
Stage 6	-3.55	-0.55
Stage 6	-3.6	-0.54
Stage 6	-3.65	-0.53
Stage 6	-3.7	-0.52
Stage 6	-3.75	-0.51
Stage 6	-3.8	-0.49
Stage 6	-3.85	-0.48
Stage 6	-3.9	-0.47
Stage 6	-3.95	-0.46
Stage 6	-4	-0.44
Stage 6	-4.05	-0.43
Stage 6	-4.1	-0.42
Stage 6	-4.15	-0.41
Stage 6	-4.2	-0.39
Stage 6	-4.25	-0.38
Stage 6	-4.3	-0.37
Stage 6	-4.35	-0.36
Stage 6	-4.4	-0.35
Stage 6	-4.45	-0.33
Stage 6	-4.5	-0.32
Stage 6	-4.55	-0.31
Stage 6	-4.6	-0.3
Stage 6	-4.65	-0.29
Stage 6	-4.7	-0.28
Stage 6	-4.75	-0.26
Stage 6	-4.8	-0.25
Stage 6	-4.85	-0.24
Stage 6	-4.9	-0.23
Stage 6	-4.95	-0.22
Stage 6	-5	-0.21
Stage 6	-5.05	-0.2
Stage 6	-5.1	-0.19
Stage 6	-5.15	-0.17
Stage 6	-5.2	-0.16
Stage 6	-5.25	-0.15
Stage 6	-5.3	-0.14
Stage 6	-5.35	-0.13
Stage 6	-5.4	-0.12
Stage 6	-5.45	-0.11
Stage 6	-5.5	-0.1
Stage 6	-5.55	-0.09
Stage 6	-5.6	-0.08
Stage 6	-5.65	-0.07
Stage 6	-5.7	-0.06
Stage 6	-5.75	-0.05
Stage 6	-5.8	-0.04
Stage 6	-5.85	-0.03
Stage 6	-5.9	-0.03
Stage 6	-5.95	-0.02
Stage 6	-6	-0.01
Stage 6	-6.05	0

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-6.1	0.01
Stage 6	-6.15	0.02
Stage 6	-6.2	0.03
Stage 6	-6.25	0.03
Stage 6	-6.3	0.04
Stage 6	-6.35	0.05
Stage 6	-6.4	0.06
Stage 6	-6.45	0.07
Stage 6	-6.5	0.07
Stage 6	-6.55	0.08
Stage 6	-6.6	0.09
Stage 6	-6.65	0.09
Stage 6	-6.7	0.1
Stage 6	-6.75	0.11
Stage 6	-6.8	0.12
Stage 6	-6.85	0.12
Stage 6	-6.9	0.13
Stage 6	-6.95	0.13
Stage 6	-7	0.14
Stage 6	-7.05	0.15
Stage 6	-7.1	0.15
Stage 6	-7.15	0.16
Stage 6	-7.2	0.16
Stage 6	-7.25	0.17
Stage 6	-7.3	0.18
Stage 6	-7.35	0.18
Stage 6	-7.4	0.19
Stage 6	-7.45	0.19
Stage 6	-7.5	0.2
Stage 6	-7.55	0.2
Stage 6	-7.6	0.21
Stage 6	-7.65	0.21
Stage 6	-7.7	0.22
Stage 6	-7.75	0.22
Stage 6	-7.8	0.22
Stage 6	-7.85	0.23
Stage 6	-7.9	0.23
Stage 6	-7.95	0.24
Stage 6	-8	0.24
Stage 6	-8.05	0.24
Stage 6	-8.1	0.25
Stage 6	-8.15	0.25
Stage 6	-8.2	0.25
Stage 6	-8.25	0.26
Stage 6	-8.3	0.26
Stage 6	-8.35	0.26
Stage 6	-8.4	0.27
Stage 6	-8.45	0.27
Stage 6	-8.5	0.27
Stage 6	-8.55	0.28
Stage 6	-8.6	0.28
Stage 6	-8.65	0.28
Stage 6	-8.7	0.28
Stage 6	-8.75	0.29
Stage 6	-8.8	0.29
Stage 6	-8.85	0.29
Stage 6	-8.9	0.29
Stage 6	-8.95	0.3
Stage 6	-9	0.3
Stage 6	-9.05	0.3
Stage 6	-9.1	0.3
Stage 6	-9.15	0.3
Stage 6	-9.2	0.3
Stage 6	-9.25	0.31
Stage 6	-9.3	0.31
Stage 6	-9.35	0.31
Stage 6	-9.4	0.31
Stage 6	-9.45	0.31
Stage 6	-9.5	0.31
Stage 6	-9.55	0.31
Stage 6	-9.6	0.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-9.65	0.32
Stage 6	-9.7	0.32
Stage 6	-9.75	0.32
Stage 6	-9.8	0.32
Stage 6	-9.85	0.32
Stage 6	-9.9	0.32
Stage 6	-9.95	0.32
Stage 6	-10	0.32
Stage 6	-10.05	0.32
Stage 6	-10.1	0.32
Stage 6	-10.15	0.32
Stage 6	-10.2	0.33
Stage 6	-10.25	0.33
Stage 6	-10.3	0.33
Stage 6	-10.35	0.33
Stage 6	-10.4	0.33
Stage 6	-10.45	0.33
Stage 6	-10.5	0.33
Stage 6	-10.55	0.33
Stage 6	-10.6	0.33
Stage 6	-10.65	0.33
Stage 6	-10.7	0.33
Stage 6	-10.75	0.33
Stage 6	-10.8	0.33
Stage 6	-10.85	0.33
Stage 6	-10.9	0.33
Stage 6	-10.95	0.33
Stage 6	-11	0.33
Stage 6	-11.05	0.33
Stage 6	-11.1	0.33
Stage 6	-11.15	0.33
Stage 6	-11.2	0.33
Stage 6	-11.25	0.33
Stage 6	-11.3	0.33
Stage 6	-11.35	0.33
Stage 6	-11.4	0.33
Stage 6	-11.45	0.33
Stage 6	-11.5	0.32
Stage 6	-11.55	0.32
Stage 6	-11.6	0.32
Stage 6	-11.65	0.32
Stage 6	-11.7	0.32
Stage 6	-11.75	0.32
Stage 6	-11.8	0.32
Stage 6	-11.85	0.32
Stage 6	-11.9	0.32
Stage 6	-11.95	0.32
Stage 6	-12	0.32
Stage 6	-12.05	0.32
Stage 6	-12.1	0.32
Stage 6	-12.15	0.32
Stage 6	-12.2	0.32
Stage 6	-12.25	0.32
Stage 6	-12.3	0.32
Stage 6	-12.35	0.31
Stage 6	-12.4	0.31
Stage 6	-12.45	0.31
Stage 6	-12.5	0.31
Stage 6	-12.55	0.31
Stage 6	-12.6	0.31
Stage 6	-12.65	0.31
Stage 6	-12.7	0.31
Stage 6	-12.75	0.31
Stage 6	-12.8	0.31
Stage 6	-12.85	0.31
Stage 6	-12.9	0.31
Stage 6	-12.95	0.31
Stage 6	-13	0.31
Stage 6	-13.05	0.3
Stage 6	-13.1	0.3
Stage 6	-13.15	0.3

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 6	-13.2	0.3	
Stage 6	-13.25	0.3	
Stage 6	-13.3	0.3	
Stage 6	-13.35	0.3	
Stage 6	-13.4	0.3	
Stage 6	-13.45	0.3	
Stage 6	-13.5	0.3	
Stage 6	-13.55	0.3	
Stage 6	-13.6	0.3	
Stage 6	-13.65	0.29	
Stage 6	-13.7	0.29	
Stage 6	-13.75	0.29	
Stage 6	-13.8	0.29	
Stage 6	-13.85	0.29	
Stage 6	-13.9	0.29	
Stage 6	-13.95	0.29	
Stage 6	-14	0.29	
Stage 6	-14.05	0.29	
Stage 6	-14.1	0.29	
Stage 6	-14.15	0.29	
Stage 6	-14.2	0.29	
Stage 6	-14.25	0.29	
Stage 6	-14.3	0.28	
Stage 6	-14.35	0.28	
Stage 6	-14.4	0.28	
Stage 6	-14.45	0.28	
Stage 6	-14.5	0.28	
Stage 6	-14.55	0.28	
Stage 6	-14.6	0.28	
Stage 6	-14.65	0.28	
Stage 6	-14.7	0.28	
Stage 6	-14.75	0.28	
Stage 6	-14.8	0.28	
Stage 6	-14.85	0.28	
Stage 6	-14.9	0.28	
Stage 6	-14.95	0.27	
Stage 6	-15	0.27	
Stage 6	-15.05	0.27	
Stage 6	-15.1	0.27	
Stage 6	-15.15	0.27	
Stage 6	-15.2	0.27	
Stage 6	-15.25	0.27	
Stage 6	-15.3	0.27	
Stage 6	-15.35	0.27	
Stage 6	-15.4	0.27	
Stage 6	-15.45	0.27	
Stage 6	-15.5	0.27	
Stage 6	-15.55	0.27	
Stage 6	-15.6	0.27	
Stage 6	-15.65	0.27	
Stage 6	-15.7	0.26	
Stage 6	-15.75	0.26	
Stage 6	-15.8	0.26	
Stage 6	-15.85	0.26	
Stage 6	-15.9	0.26	
Stage 6	-15.95	0.26	
Stage 6	-16	0.26	
Stage 6	-16.05	0.26	
Stage 6	-16.1	0.26	
Stage 6	-16.15	0.26	
Stage 6	-16.2	0.26	
Stage 6	-16.25	0.26	
Stage 6	-16.3	0.26	
Stage 6	-16.35	0.26	
Stage 6	-16.4	0.26	
Stage 6	-16.45	0.26	
Stage 6	-16.5	0.26	
Stage 6	-16.55	0.25	
Stage 6	-16.6	0.25	
Stage 6	-16.65	0.25	
Stage 6	-16.7	0.25	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-16.75	0.25
Stage 6	-16.8	0.25
Stage 6	-16.85	0.25
Stage 6	-16.9	0.25
Stage 6	-16.95	0.25
Stage 6	-17	0.25
Stage 6	-17.05	0.25
Stage 6	-17.1	0.25
Stage 6	-17.15	0.25
Stage 6	-17.2	0.25
Stage 6	-17.25	0.25
Stage 6	-17.3	0.25
Stage 6	-17.35	0.25
Stage 6	-17.4	0.25
Stage 6	-17.45	0.25
Stage 6	-17.5	0.25
Stage 6	-17.55	0.24
Stage 6	-17.6	0.24
Stage 6	-17.65	0.24
Stage 6	-17.7	0.24
Stage 6	-17.75	0.24
Stage 6	-17.8	0.24
Stage 6	-17.85	0.24
Stage 6	-17.9	0.24
Stage 6	-17.95	0.24
Stage 6	-18	0.24
Stage 6	-18.05	0.24
Stage 6	-18.1	0.24
Stage 6	-18.15	0.24
Stage 6	-18.2	0.24
Stage 6	-18.25	0.24
Stage 6	-18.3	0.24
Stage 6	-18.35	0.24
Stage 6	-18.4	0.24
Stage 6	-18.45	0.24
Stage 6	-18.5	0.24
Stage 6	-18.55	0.24
Stage 6	-18.6	0.24
Stage 6	-18.65	0.24
Stage 6	-18.7	0.24
Stage 6	-18.75	0.24
Stage 6	-18.8	0.24
Stage 6	-18.85	0.23
Stage 6	-18.9	0.23
Stage 6	-18.95	0.23
Stage 6	-19	0.23
Stage 6	-19.05	0.23
Stage 6	-19.1	0.23
Stage 6	-19.15	0.23
Stage 6	-19.2	0.23
Stage 6	-19.25	0.23
Stage 6	-19.3	0.23
Stage 6	-19.35	0.23
Stage 6	-19.4	0.23
Stage 6	-19.45	0.23
Stage 6	-19.5	0.23
Stage 6	-19.55	0.23
Stage 6	-19.6	0.23
Stage 6	-19.65	0.23
Stage 6	-19.7	0.23
Stage 6	-19.75	0.23
Stage 6	-19.8	0.23
Stage 6	-19.85	0.23
Stage 6	-19.9	0.23
Stage 6	-19.95	0.23
Stage 6	-20	0.23
Stage 6	-20.05	0.23
Stage 6	-20.1	0.23
Stage 6	-20.15	0.23
Stage 6	-20.2	0.23
Stage 6	-20.25	0.23

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-20.3	0.23
Stage 6	-20.35	0.23
Stage 6	-20.4	0.23
Stage 6	-20.45	0.23
Stage 6	-20.5	0.23
Stage 6	-20.55	0.23
Stage 6	-20.6	0.22
Stage 6	-20.65	0.22
Stage 6	-20.7	0.22
Stage 6	-20.75	0.22
Stage 6	-20.8	0.22
Stage 6	-20.85	0.22
Stage 6	-20.9	0.22
Stage 6	-20.95	0.22
Stage 6	-21	0.22
Stage 6	-21.05	0.22
Stage 6	-21.1	0.22
Stage 6	-21.15	0.22
Stage 6	-21.2	0.22
Stage 6	-21.25	0.22
Stage 6	-21.3	0.22
Stage 6	-21.35	0.22
Stage 6	-21.4	0.22
Stage 6	-21.45	0.22
Stage 6	-21.5	0.22
Stage 6	-21.55	0.22
Stage 6	-21.6	0.22
Stage 6	-21.65	0.22
Stage 6	-21.7	0.22
Stage 6	-21.75	0.22
Stage 6	-21.8	0.22
Stage 6	-21.85	0.22
Stage 6	-21.9	0.22
Stage 6	-21.95	0.22
Stage 6	-22	0.22
Stage 6	-22.05	0.22
Stage 6	-22.1	0.22
Stage 6	-22.15	0.22
Stage 6	-22.2	0.22
Stage 6	-22.25	0.22
Stage 6	-22.3	0.22
Stage 6	-22.35	0.22
Stage 6	-22.4	0.22
Stage 6	-22.45	0.22
Stage 6	-22.5	0.22
Stage 6	-22.55	0.22
Stage 6	-22.6	0.22
Stage 6	-22.65	0.22
Stage 6	-22.7	0.22
Stage 6	-22.75	0.22
Stage 6	-22.8	0.22
Stage 6	-22.85	0.21
Stage 6	-22.9	0.21
Stage 6	-22.95	0.21
Stage 6	-23	0.21
Stage 6	-23.05	0.21
Stage 6	-23.1	0.21
Stage 6	-23.15	0.21
Stage 6	-23.2	0.21
Stage 6	-23.25	0.21
Stage 6	-23.3	0.21
Stage 6	-23.35	0.21
Stage 6	-23.4	0.21
Stage 6	-23.45	0.21
Stage 6	-23.5	0.21
Stage 6	-23.55	0.21
Stage 6	-23.6	0.21
Stage 6	-23.65	0.21
Stage 6	-23.7	0.21
Stage 6	-23.75	0.21
Stage 6	-23.8	0.21

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-23.85	0.21
Stage 6	-23.9	0.21
Stage 6	-23.95	0.21
Stage 6	-24	0.21
Stage 6	-24.05	0.21
Stage 6	-24.1	0.21
Stage 6	-24.15	0.21
Stage 6	-24.2	0.21
Stage 6	-24.25	0.21
Stage 6	-24.3	0.21
Stage 6	-24.35	0.21
Stage 6	-24.4	0.21
Stage 6	-24.45	0.21
Stage 6	-24.5	0.21
Stage 6	-24.55	0.21
Stage 6	-24.6	0.21
Stage 6	-24.65	0.21
Stage 6	-24.7	0.21
Stage 6	-24.75	0.21
Stage 6	-24.8	0.21
Stage 6	-24.85	0.21
Stage 6	-24.9	0.21
Stage 6	-24.95	0.21
Stage 6	-25	0.21
Stage 6	-25.05	0.21
Stage 6	-25.1	0.21
Stage 6	-25.15	0.21
Stage 6	-25.2	0.21
Stage 6	-25.25	0.21
Stage 6	-25.3	0.21
Stage 6	-25.35	0.2
Stage 6	-25.4	0.2
Stage 6	-25.45	0.2
Stage 6	-25.5	0.2
Stage 6	-25.55	0.2
Stage 6	-25.6	0.2
Stage 6	-25.65	0.2
Stage 6	-25.7	0.2
Stage 6	-25.75	0.2
Stage 6	-25.8	0.2
Stage 6	-25.85	0.2
Stage 6	-25.9	0.2
Stage 6	-25.95	0.2
Stage 6	-26	0.2
Stage 6	-26.05	0.2
Stage 6	-26.1	0.2
Stage 6	-26.15	0.2
Stage 6	-26.2	0.2
Stage 6	-26.25	0.2
Stage 6	-26.3	0.2
Stage 6	-26.35	0.2
Stage 6	-26.4	0.2
Stage 6	-26.45	0.2
Stage 6	-26.5	0.2
Stage 6	-26.55	0.2
Stage 6	-26.6	0.2
Stage 6	-26.65	0.2
Stage 6	-26.7	0.2
Stage 6	-26.75	0.2
Stage 6	-26.8	0.2
Stage 6	-26.85	0.2
Stage 6	-26.9	0.2
Stage 6	-26.95	0.2
Stage 6	-27	0.2
Stage 6	-27.05	0.2
Stage 6	-27.1	0.2
Stage 6	-27.15	0.2
Stage 6	-27.2	0.2
Stage 6	-27.25	0.2
Stage 6	-27.3	0.2
Stage 6	-27.35	0.2

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-27.4	0.2
Stage 6	-27.45	0.2
Stage 6	-27.5	0.2
Stage 6	-27.55	0.2
Stage 6	-27.6	0.2
Stage 6	-27.65	0.2
Stage 6	-27.7	0.2
Stage 6	-27.75	0.2
Stage 6	-27.8	0.2
Stage 6	-27.85	0.19
Stage 6	-27.9	0.19
Stage 6	-27.95	0.19
Stage 6	-28	0.19
Stage 6	-28.05	0.19
Stage 6	-28.1	0.19
Stage 6	-28.15	0.19
Stage 6	-28.2	0.19

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 6

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	0.8	-0.73
Stage 6	0.75	-0.7
Stage 6	0.7	-0.67
Stage 6	0.65	-0.64
Stage 6	0.6	-0.61
Stage 6	0.55	-0.59
Stage 6	0.5	-0.56
Stage 6	0.45	-0.54
Stage 6	0.4	-0.51
Stage 6	0.35	-0.49
Stage 6	0.3	-0.47
Stage 6	0.25	-0.45
Stage 6	0.2	-0.43
Stage 6	0.15	-0.41
Stage 6	0.1	-0.39
Stage 6	0.05	-0.37
Stage 6	0	-0.35
Stage 6	-0.05	-0.33
Stage 6	-0.1	-0.31
Stage 6	-0.15	-0.3
Stage 6	-0.2	-0.28
Stage 6	-0.25	-0.27
Stage 6	-0.3	-0.25
Stage 6	-0.35	-0.24
Stage 6	-0.4	-0.22
Stage 6	-0.45	-0.21
Stage 6	-0.5	-0.2
Stage 6	-0.55	-0.18
Stage 6	-0.6	-0.17
Stage 6	-0.65	-0.16
Stage 6	-0.7	-0.15
Stage 6	-0.75	-0.14
Stage 6	-0.8	-0.13
Stage 6	-0.85	-0.12
Stage 6	-0.9	-0.11
Stage 6	-0.95	-0.11
Stage 6	-1	-0.1
Stage 6	-1.05	-0.09
Stage 6	-1.1	-0.08
Stage 6	-1.15	-0.08
Stage 6	-1.2	-0.07
Stage 6	-1.25	-0.06
Stage 6	-1.3	-0.06
Stage 6	-1.35	-0.05
Stage 6	-1.4	-0.05
Stage 6	-1.45	-0.05
Stage 6	-1.5	-0.04
Stage 6	-1.55	-0.04
Stage 6	-1.6	-0.03
Stage 6	-1.65	-0.03
Stage 6	-1.7	-0.03
Stage 6	-1.75	-0.03
Stage 6	-1.8	-0.02
Stage 6	-1.85	-0.02
Stage 6	-1.9	-0.02
Stage 6	-1.95	-0.02
Stage 6	-2	-0.02
Stage 6	-2.05	-0.02
Stage 6	-2.1	-0.02
Stage 6	-2.15	-0.02
Stage 6	-2.2	-0.02
Stage 6	-2.25	-0.02
Stage 6	-2.3	-0.02
Stage 6	-2.35	-0.02
Stage 6	-2.4	-0.02
Stage 6	-2.45	-0.02
Stage 6	-2.5	-0.03

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-2.55	-0.03
Stage 6	-2.6	-0.03
Stage 6	-2.65	-0.03
Stage 6	-2.7	-0.03
Stage 6	-2.75	-0.04
Stage 6	-2.8	-0.04
Stage 6	-2.85	-0.04
Stage 6	-2.9	-0.04
Stage 6	-2.95	-0.05
Stage 6	-3	-0.05
Stage 6	-3.05	-0.05
Stage 6	-3.1	-0.06
Stage 6	-3.15	-0.06
Stage 6	-3.2	-0.06
Stage 6	-3.25	-0.07
Stage 6	-3.3	-0.07
Stage 6	-3.35	-0.07
Stage 6	-3.4	-0.08
Stage 6	-3.45	-0.08
Stage 6	-3.5	-0.09
Stage 6	-3.55	-0.09
Stage 6	-3.6	-0.09
Stage 6	-3.65	-0.1
Stage 6	-3.7	-0.1
Stage 6	-3.75	-0.11
Stage 6	-3.8	-0.11
Stage 6	-3.85	-0.12
Stage 6	-3.9	-0.12
Stage 6	-3.95	-0.13
Stage 6	-4	-0.13
Stage 6	-4.05	-0.13
Stage 6	-4.1	-0.14
Stage 6	-4.15	-0.14
Stage 6	-4.2	-0.15
Stage 6	-4.25	-0.15
Stage 6	-4.3	-0.16
Stage 6	-4.35	-0.16
Stage 6	-4.4	-0.17
Stage 6	-4.45	-0.17
Stage 6	-4.5	-0.18
Stage 6	-4.55	-0.18
Stage 6	-4.6	-0.18
Stage 6	-4.65	-0.19
Stage 6	-4.7	-0.19
Stage 6	-4.75	-0.2
Stage 6	-4.8	-0.2
Stage 6	-4.85	-0.21
Stage 6	-4.9	-0.21
Stage 6	-4.95	-0.22
Stage 6	-5	-0.22
Stage 6	-5.05	-0.22
Stage 6	-5.1	-0.23
Stage 6	-5.15	-0.23
Stage 6	-5.2	-0.24
Stage 6	-5.25	-0.24
Stage 6	-5.3	-0.25
Stage 6	-5.35	-0.25
Stage 6	-5.4	-0.25
Stage 6	-5.45	-0.26
Stage 6	-5.5	-0.26
Stage 6	-5.55	-0.27
Stage 6	-5.6	-0.27
Stage 6	-5.65	-0.27
Stage 6	-5.7	-0.28
Stage 6	-5.75	-0.28
Stage 6	-5.8	-0.28
Stage 6	-5.85	-0.29
Stage 6	-5.9	-0.29
Stage 6	-5.95	-0.29
Stage 6	-6	-0.3
Stage 6	-6.05	-0.3

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-6.1	-0.3
Stage 6	-6.15	-0.31
Stage 6	-6.2	-0.31
Stage 6	-6.25	-0.31
Stage 6	-6.3	-0.32
Stage 6	-6.35	-0.32
Stage 6	-6.4	-0.32
Stage 6	-6.45	-0.33
Stage 6	-6.5	-0.33
Stage 6	-6.55	-0.33
Stage 6	-6.6	-0.33
Stage 6	-6.65	-0.34
Stage 6	-6.7	-0.34
Stage 6	-6.75	-0.34
Stage 6	-6.8	-0.35
Stage 6	-6.85	-0.35
Stage 6	-6.9	-0.35
Stage 6	-6.95	-0.35
Stage 6	-7	-0.35
Stage 6	-7.05	-0.36
Stage 6	-7.1	-0.36
Stage 6	-7.15	-0.36
Stage 6	-7.2	-0.36
Stage 6	-7.25	-0.37
Stage 6	-7.3	-0.37
Stage 6	-7.35	-0.37
Stage 6	-7.4	-0.37
Stage 6	-7.45	-0.37
Stage 6	-7.5	-0.37
Stage 6	-7.55	-0.38
Stage 6	-7.6	-0.38
Stage 6	-7.65	-0.38
Stage 6	-7.7	-0.38
Stage 6	-7.75	-0.38
Stage 6	-7.8	-0.38
Stage 6	-7.85	-0.39
Stage 6	-7.9	-0.39
Stage 6	-7.95	-0.39
Stage 6	-8	-0.39
Stage 6	-8.05	-0.39
Stage 6	-8.1	-0.39
Stage 6	-8.15	-0.39
Stage 6	-8.2	-0.39
Stage 6	-8.25	-0.4
Stage 6	-8.3	-0.4
Stage 6	-8.35	-0.4
Stage 6	-8.4	-0.4
Stage 6	-8.45	-0.4
Stage 6	-8.5	-0.4
Stage 6	-8.55	-0.4
Stage 6	-8.6	-0.4
Stage 6	-8.65	-0.4
Stage 6	-8.7	-0.4
Stage 6	-8.75	-0.4
Stage 6	-8.8	-0.41
Stage 6	-8.85	-0.41
Stage 6	-8.9	-0.41
Stage 6	-8.95	-0.41
Stage 6	-9	-0.41
Stage 6	-9.05	-0.41
Stage 6	-9.1	-0.41
Stage 6	-9.15	-0.41
Stage 6	-9.2	-0.41
Stage 6	-9.25	-0.41
Stage 6	-9.3	-0.41
Stage 6	-9.35	-0.41
Stage 6	-9.4	-0.41
Stage 6	-9.45	-0.41
Stage 6	-9.5	-0.41
Stage 6	-9.55	-0.41
Stage 6	-9.6	-0.41

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-9.65	-0.41
Stage 6	-9.7	-0.41
Stage 6	-9.75	-0.41
Stage 6	-9.8	-0.41
Stage 6	-9.85	-0.41
Stage 6	-9.9	-0.41
Stage 6	-9.95	-0.41
Stage 6	-10	-0.41
Stage 6	-10.05	-0.41
Stage 6	-10.1	-0.41
Stage 6	-10.15	-0.41
Stage 6	-10.2	-0.41
Stage 6	-10.25	-0.41
Stage 6	-10.3	-0.41
Stage 6	-10.35	-0.41
Stage 6	-10.4	-0.41
Stage 6	-10.45	-0.41
Stage 6	-10.5	-0.41
Stage 6	-10.55	-0.41
Stage 6	-10.6	-0.41
Stage 6	-10.65	-0.41
Stage 6	-10.7	-0.41
Stage 6	-10.75	-0.41
Stage 6	-10.8	-0.41
Stage 6	-10.85	-0.41
Stage 6	-10.9	-0.41
Stage 6	-10.95	-0.41
Stage 6	-11	-0.41
Stage 6	-11.05	-0.41
Stage 6	-11.1	-0.41
Stage 6	-11.15	-0.41
Stage 6	-11.2	-0.41
Stage 6	-11.25	-0.41
Stage 6	-11.3	-0.41
Stage 6	-11.35	-0.41
Stage 6	-11.4	-0.41
Stage 6	-11.45	-0.41
Stage 6	-11.5	-0.41
Stage 6	-11.55	-0.41
Stage 6	-11.6	-0.4
Stage 6	-11.65	-0.4
Stage 6	-11.7	-0.4
Stage 6	-11.75	-0.4
Stage 6	-11.8	-0.4
Stage 6	-11.85	-0.4
Stage 6	-11.9	-0.4
Stage 6	-11.95	-0.4
Stage 6	-12	-0.4
Stage 6	-12.05	-0.4
Stage 6	-12.1	-0.4
Stage 6	-12.15	-0.4
Stage 6	-12.2	-0.4
Stage 6	-12.25	-0.4
Stage 6	-12.3	-0.4
Stage 6	-12.35	-0.4
Stage 6	-12.4	-0.4
Stage 6	-12.45	-0.4
Stage 6	-12.5	-0.4
Stage 6	-12.55	-0.4
Stage 6	-12.6	-0.4
Stage 6	-12.65	-0.4
Stage 6	-12.7	-0.39
Stage 6	-12.75	-0.39
Stage 6	-12.8	-0.39
Stage 6	-12.85	-0.39
Stage 6	-12.9	-0.39
Stage 6	-12.95	-0.39
Stage 6	-13	-0.39
Stage 6	-13.05	-0.39
Stage 6	-13.1	-0.39
Stage 6	-13.15	-0.39

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-13.2	-0.39
Stage 6	-13.25	-0.39
Stage 6	-13.3	-0.39
Stage 6	-13.35	-0.39
Stage 6	-13.4	-0.39
Stage 6	-13.45	-0.39
Stage 6	-13.5	-0.39
Stage 6	-13.55	-0.39
Stage 6	-13.6	-0.39
Stage 6	-13.65	-0.39
Stage 6	-13.7	-0.38
Stage 6	-13.75	-0.38
Stage 6	-13.8	-0.38
Stage 6	-13.85	-0.38
Stage 6	-13.9	-0.38
Stage 6	-13.95	-0.38
Stage 6	-14	-0.38
Stage 6	-14.05	-0.38
Stage 6	-14.1	-0.38
Stage 6	-14.15	-0.38
Stage 6	-14.2	-0.38
Stage 6	-14.25	-0.38
Stage 6	-14.3	-0.38
Stage 6	-14.35	-0.38
Stage 6	-14.4	-0.38
Stage 6	-14.45	-0.38
Stage 6	-14.5	-0.38
Stage 6	-14.55	-0.38
Stage 6	-14.6	-0.38
Stage 6	-14.65	-0.38
Stage 6	-14.7	-0.38
Stage 6	-14.75	-0.38
Stage 6	-14.8	-0.38
Stage 6	-14.85	-0.37
Stage 6	-14.9	-0.37
Stage 6	-14.95	-0.37
Stage 6	-15	-0.37
Stage 6	-15.05	-0.37
Stage 6	-15.1	-0.37
Stage 6	-15.15	-0.37
Stage 6	-15.2	-0.37
Stage 6	-15.25	-0.37
Stage 6	-15.3	-0.37
Stage 6	-15.35	-0.37
Stage 6	-15.4	-0.37
Stage 6	-15.45	-0.37
Stage 6	-15.5	-0.37
Stage 6	-15.55	-0.37
Stage 6	-15.6	-0.37
Stage 6	-15.65	-0.37
Stage 6	-15.7	-0.37
Stage 6	-15.75	-0.37
Stage 6	-15.8	-0.37
Stage 6	-15.85	-0.37
Stage 6	-15.9	-0.37
Stage 6	-15.95	-0.37
Stage 6	-16	-0.37
Stage 6	-16.05	-0.37
Stage 6	-16.1	-0.37
Stage 6	-16.15	-0.36
Stage 6	-16.2	-0.36
Stage 6	-16.25	-0.36
Stage 6	-16.3	-0.36
Stage 6	-16.35	-0.36
Stage 6	-16.4	-0.36
Stage 6	-16.45	-0.36
Stage 6	-16.5	-0.36
Stage 6	-16.55	-0.36
Stage 6	-16.6	-0.36
Stage 6	-16.65	-0.36
Stage 6	-16.7	-0.36

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-16.75	-0.36
Stage 6	-16.8	-0.36
Stage 6	-16.85	-0.36
Stage 6	-16.9	-0.36
Stage 6	-16.95	-0.36
Stage 6	-17	-0.36
Stage 6	-17.05	-0.36
Stage 6	-17.1	-0.36
Stage 6	-17.15	-0.36
Stage 6	-17.2	-0.36
Stage 6	-17.25	-0.36
Stage 6	-17.3	-0.36
Stage 6	-17.35	-0.36
Stage 6	-17.4	-0.36
Stage 6	-17.45	-0.36
Stage 6	-17.5	-0.36
Stage 6	-17.55	-0.36
Stage 6	-17.6	-0.36
Stage 6	-17.65	-0.36
Stage 6	-17.7	-0.36
Stage 6	-17.75	-0.36
Stage 6	-17.8	-0.36
Stage 6	-17.85	-0.36
Stage 6	-17.9	-0.36
Stage 6	-17.95	-0.35
Stage 6	-18	-0.35
Stage 6	-18.05	-0.35
Stage 6	-18.1	-0.35
Stage 6	-18.15	-0.35
Stage 6	-18.2	-0.35
Stage 6	-18.25	-0.35
Stage 6	-18.3	-0.35
Stage 6	-18.35	-0.35
Stage 6	-18.4	-0.35
Stage 6	-18.45	-0.35
Stage 6	-18.5	-0.35
Stage 6	-18.55	-0.35
Stage 6	-18.6	-0.35
Stage 6	-18.65	-0.35
Stage 6	-18.7	-0.35
Stage 6	-18.75	-0.35
Stage 6	-18.8	-0.35
Stage 6	-18.85	-0.35
Stage 6	-18.9	-0.35
Stage 6	-18.95	-0.35
Stage 6	-19	-0.35
Stage 6	-19.05	-0.35
Stage 6	-19.1	-0.35
Stage 6	-19.15	-0.35
Stage 6	-19.2	-0.35
Stage 6	-19.25	-0.35
Stage 6	-19.3	-0.35
Stage 6	-19.35	-0.35
Stage 6	-19.4	-0.35
Stage 6	-19.45	-0.35
Stage 6	-19.5	-0.35
Stage 6	-19.55	-0.35
Stage 6	-19.6	-0.35
Stage 6	-19.65	-0.35
Stage 6	-19.7	-0.35
Stage 6	-19.75	-0.35
Stage 6	-19.8	-0.35
Stage 6	-19.85	-0.35
Stage 6	-19.9	-0.35
Stage 6	-19.95	-0.35
Stage 6	-20	-0.35
Stage 6	-20.05	-0.35
Stage 6	-20.1	-0.35
Stage 6	-20.15	-0.35
Stage 6	-20.2	-0.35
Stage 6	-20.25	-0.35

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-20.3	-0.35
Stage 6	-20.35	-0.34
Stage 6	-20.4	-0.34
Stage 6	-20.45	-0.34
Stage 6	-20.5	-0.34
Stage 6	-20.55	-0.34
Stage 6	-20.6	-0.34
Stage 6	-20.65	-0.34
Stage 6	-20.7	-0.34
Stage 6	-20.75	-0.34
Stage 6	-20.8	-0.34
Stage 6	-20.85	-0.34
Stage 6	-20.9	-0.34
Stage 6	-20.95	-0.34
Stage 6	-21	-0.34
Stage 6	-21.05	-0.34
Stage 6	-21.1	-0.34
Stage 6	-21.15	-0.34
Stage 6	-21.2	-0.34
Stage 6	-21.25	-0.34
Stage 6	-21.3	-0.34
Stage 6	-21.35	-0.34
Stage 6	-21.4	-0.34
Stage 6	-21.45	-0.34
Stage 6	-21.5	-0.34
Stage 6	-21.55	-0.34
Stage 6	-21.6	-0.34
Stage 6	-21.65	-0.34
Stage 6	-21.7	-0.34
Stage 6	-21.75	-0.34
Stage 6	-21.8	-0.34
Stage 6	-21.85	-0.34
Stage 6	-21.9	-0.34
Stage 6	-21.95	-0.34
Stage 6	-22	-0.34
Stage 6	-22.05	-0.34
Stage 6	-22.1	-0.34
Stage 6	-22.15	-0.34
Stage 6	-22.2	-0.34
Stage 6	-22.25	-0.34
Stage 6	-22.3	-0.34
Stage 6	-22.35	-0.34
Stage 6	-22.4	-0.34
Stage 6	-22.45	-0.34
Stage 6	-22.5	-0.34
Stage 6	-22.55	-0.34
Stage 6	-22.6	-0.34
Stage 6	-22.65	-0.34
Stage 6	-22.7	-0.34
Stage 6	-22.75	-0.34
Stage 6	-22.8	-0.34
Stage 6	-22.85	-0.34
Stage 6	-22.9	-0.34
Stage 6	-22.95	-0.34
Stage 6	-23	-0.34
Stage 6	-23.05	-0.34
Stage 6	-23.1	-0.33
Stage 6	-23.15	-0.33
Stage 6	-23.2	-0.33
Stage 6	-23.25	-0.33
Stage 6	-23.3	-0.33
Stage 6	-23.35	-0.33
Stage 6	-23.4	-0.33
Stage 6	-23.45	-0.33
Stage 6	-23.5	-0.33
Stage 6	-23.55	-0.33
Stage 6	-23.6	-0.33
Stage 6	-23.65	-0.33
Stage 6	-23.7	-0.33
Stage 6	-23.75	-0.33
Stage 6	-23.8	-0.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-23.85	-0.33
Stage 6	-23.9	-0.33
Stage 6	-23.95	-0.33
Stage 6	-24	-0.33
Stage 6	-24.05	-0.33
Stage 6	-24.1	-0.33
Stage 6	-24.15	-0.33
Stage 6	-24.2	-0.33
Stage 6	-24.25	-0.33
Stage 6	-24.3	-0.33
Stage 6	-24.35	-0.33
Stage 6	-24.4	-0.33
Stage 6	-24.45	-0.33
Stage 6	-24.5	-0.33
Stage 6	-24.55	-0.33
Stage 6	-24.6	-0.33
Stage 6	-24.65	-0.33
Stage 6	-24.7	-0.33
Stage 6	-24.75	-0.33
Stage 6	-24.8	-0.33
Stage 6	-24.85	-0.33
Stage 6	-24.9	-0.33
Stage 6	-24.95	-0.33
Stage 6	-25	-0.33
Stage 6	-25.05	-0.33
Stage 6	-25.1	-0.33
Stage 6	-25.15	-0.33
Stage 6	-25.2	-0.33
Stage 6	-25.25	-0.33
Stage 6	-25.3	-0.33
Stage 6	-25.35	-0.33
Stage 6	-25.4	-0.33
Stage 6	-25.45	-0.33
Stage 6	-25.5	-0.33
Stage 6	-25.55	-0.33
Stage 6	-25.6	-0.33
Stage 6	-25.65	-0.33
Stage 6	-25.7	-0.33
Stage 6	-25.75	-0.33
Stage 6	-25.8	-0.32
Stage 6	-25.85	-0.32
Stage 6	-25.9	-0.32
Stage 6	-25.95	-0.32
Stage 6	-26	-0.32
Stage 6	-26.05	-0.32
Stage 6	-26.1	-0.32
Stage 6	-26.15	-0.32
Stage 6	-26.2	-0.32
Stage 6	-26.25	-0.32
Stage 6	-26.3	-0.32
Stage 6	-26.35	-0.32
Stage 6	-26.4	-0.32
Stage 6	-26.45	-0.32
Stage 6	-26.5	-0.32
Stage 6	-26.55	-0.32
Stage 6	-26.6	-0.32
Stage 6	-26.65	-0.32
Stage 6	-26.7	-0.32
Stage 6	-26.75	-0.32
Stage 6	-26.8	-0.32
Stage 6	-26.85	-0.32
Stage 6	-26.9	-0.32
Stage 6	-26.95	-0.32
Stage 6	-27	-0.32
Stage 6	-27.05	-0.32
Stage 6	-27.1	-0.32
Stage 6	-27.15	-0.32
Stage 6	-27.2	-0.32
Stage 6	-27.25	-0.32
Stage 6	-27.3	-0.32
Stage 6	-27.35	-0.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 6	-27.4	-0.32
Stage 6	-27.45	-0.32
Stage 6	-27.5	-0.32
Stage 6	-27.55	-0.32
Stage 6	-27.6	-0.32
Stage 6	-27.65	-0.32
Stage 6	-27.7	-0.32
Stage 6	-27.75	-0.32
Stage 6	-27.8	-0.32
Stage 6	-27.85	-0.32
Stage 6	-27.9	-0.32
Stage 6	-27.95	-0.32
Stage 6	-28	-0.32
Stage 6	-28.05	-0.32
Stage 6	-28.1	-0.32
Stage 6	-28.15	-0.32
Stage 6	-28.2	-0.32

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 7

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	0.8	-0.49
Stage 7	0.75	-0.51
Stage 7	0.7	-0.54
Stage 7	0.65	-0.57
Stage 7	0.6	-0.59
Stage 7	0.55	-0.62
Stage 7	0.5	-0.64
Stage 7	0.45	-0.66
Stage 7	0.4	-0.69
Stage 7	0.35	-0.71
Stage 7	0.3	-0.73
Stage 7	0.25	-0.75
Stage 7	0.2	-0.77
Stage 7	0.15	-0.78
Stage 7	0.1	-0.8
Stage 7	0.05	-0.82
Stage 7	0	-0.83
Stage 7	-0.05	-0.85
Stage 7	-0.1	-0.86
Stage 7	-0.15	-0.88
Stage 7	-0.2	-0.89
Stage 7	-0.25	-0.9
Stage 7	-0.3	-0.91
Stage 7	-0.35	-0.92
Stage 7	-0.4	-0.93
Stage 7	-0.45	-0.94
Stage 7	-0.5	-0.95
Stage 7	-0.55	-0.96
Stage 7	-0.6	-0.97
Stage 7	-0.65	-0.98
Stage 7	-0.7	-0.98
Stage 7	-0.75	-0.99
Stage 7	-0.8	-0.99
Stage 7	-0.85	-1
Stage 7	-0.9	-1
Stage 7	-0.95	-1.01
Stage 7	-1	-1.01
Stage 7	-1.05	-1.01
Stage 7	-1.1	-1.02
Stage 7	-1.15	-1.02
Stage 7	-1.2	-1.02
Stage 7	-1.25	-1.02
Stage 7	-1.3	-1.02
Stage 7	-1.35	-1.02
Stage 7	-1.4	-1.02
Stage 7	-1.45	-1.02
Stage 7	-1.5	-1.02
Stage 7	-1.55	-1.02
Stage 7	-1.6	-1.01
Stage 7	-1.65	-1.01
Stage 7	-1.7	-1.01
Stage 7	-1.75	-1
Stage 7	-1.8	-1
Stage 7	-1.85	-1
Stage 7	-1.9	-0.99
Stage 7	-1.95	-0.99
Stage 7	-2	-0.98
Stage 7	-2.05	-0.98
Stage 7	-2.1	-0.97
Stage 7	-2.15	-0.96
Stage 7	-2.2	-0.96
Stage 7	-2.25	-0.95
Stage 7	-2.3	-0.94
Stage 7	-2.35	-0.94
Stage 7	-2.4	-0.93
Stage 7	-2.45	-0.92
Stage 7	-2.5	-0.91

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-2.55	-0.9
Stage 7	-2.6	-0.9
Stage 7	-2.65	-0.89
Stage 7	-2.7	-0.88
Stage 7	-2.75	-0.87
Stage 7	-2.8	-0.86
Stage 7	-2.85	-0.85
Stage 7	-2.9	-0.84
Stage 7	-2.95	-0.83
Stage 7	-3	-0.82
Stage 7	-3.05	-0.81
Stage 7	-3.1	-0.8
Stage 7	-3.15	-0.79
Stage 7	-3.2	-0.78
Stage 7	-3.25	-0.77
Stage 7	-3.3	-0.75
Stage 7	-3.35	-0.74
Stage 7	-3.4	-0.73
Stage 7	-3.45	-0.72
Stage 7	-3.5	-0.71
Stage 7	-3.55	-0.7
Stage 7	-3.6	-0.69
Stage 7	-3.65	-0.67
Stage 7	-3.7	-0.66
Stage 7	-3.75	-0.65
Stage 7	-3.8	-0.64
Stage 7	-3.85	-0.63
Stage 7	-3.9	-0.61
Stage 7	-3.95	-0.6
Stage 7	-4	-0.59
Stage 7	-4.05	-0.58
Stage 7	-4.1	-0.57
Stage 7	-4.15	-0.55
Stage 7	-4.2	-0.54
Stage 7	-4.25	-0.53
Stage 7	-4.3	-0.52
Stage 7	-4.35	-0.51
Stage 7	-4.4	-0.49
Stage 7	-4.45	-0.48
Stage 7	-4.5	-0.47
Stage 7	-4.55	-0.46
Stage 7	-4.6	-0.45
Stage 7	-4.65	-0.43
Stage 7	-4.7	-0.42
Stage 7	-4.75	-0.41
Stage 7	-4.8	-0.4
Stage 7	-4.85	-0.39
Stage 7	-4.9	-0.37
Stage 7	-4.95	-0.36
Stage 7	-5	-0.35
Stage 7	-5.05	-0.34
Stage 7	-5.1	-0.33
Stage 7	-5.15	-0.31
Stage 7	-5.2	-0.3
Stage 7	-5.25	-0.29
Stage 7	-5.3	-0.28
Stage 7	-5.35	-0.27
Stage 7	-5.4	-0.26
Stage 7	-5.45	-0.25
Stage 7	-5.5	-0.24
Stage 7	-5.55	-0.22
Stage 7	-5.6	-0.21
Stage 7	-5.65	-0.2
Stage 7	-5.7	-0.19
Stage 7	-5.75	-0.18
Stage 7	-5.8	-0.17
Stage 7	-5.85	-0.16
Stage 7	-5.9	-0.15
Stage 7	-5.95	-0.14
Stage 7	-6	-0.13
Stage 7	-6.05	-0.12

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-6.1	-0.11
Stage 7	-6.15	-0.1
Stage 7	-6.2	-0.09
Stage 7	-6.25	-0.08
Stage 7	-6.3	-0.07
Stage 7	-6.35	-0.06
Stage 7	-6.4	-0.06
Stage 7	-6.45	-0.05
Stage 7	-6.5	-0.04
Stage 7	-6.55	-0.03
Stage 7	-6.6	-0.02
Stage 7	-6.65	-0.01
Stage 7	-6.7	0
Stage 7	-6.75	0.01
Stage 7	-6.8	0.01
Stage 7	-6.85	0.02
Stage 7	-6.9	0.03
Stage 7	-6.95	0.04
Stage 7	-7	0.04
Stage 7	-7.05	0.05
Stage 7	-7.1	0.06
Stage 7	-7.15	0.07
Stage 7	-7.2	0.07
Stage 7	-7.25	0.08
Stage 7	-7.3	0.09
Stage 7	-7.35	0.09
Stage 7	-7.4	0.1
Stage 7	-7.45	0.11
Stage 7	-7.5	0.11
Stage 7	-7.55	0.12
Stage 7	-7.6	0.13
Stage 7	-7.65	0.13
Stage 7	-7.7	0.14
Stage 7	-7.75	0.14
Stage 7	-7.8	0.15
Stage 7	-7.85	0.15
Stage 7	-7.9	0.16
Stage 7	-7.95	0.17
Stage 7	-8	0.17
Stage 7	-8.05	0.18
Stage 7	-8.1	0.18
Stage 7	-8.15	0.19
Stage 7	-8.2	0.19
Stage 7	-8.25	0.19
Stage 7	-8.3	0.2
Stage 7	-8.35	0.2
Stage 7	-8.4	0.21
Stage 7	-8.45	0.21
Stage 7	-8.5	0.22
Stage 7	-8.55	0.22
Stage 7	-8.6	0.22
Stage 7	-8.65	0.23
Stage 7	-8.7	0.23
Stage 7	-8.75	0.24
Stage 7	-8.8	0.24
Stage 7	-8.85	0.24
Stage 7	-8.9	0.25
Stage 7	-8.95	0.25
Stage 7	-9	0.25
Stage 7	-9.05	0.25
Stage 7	-9.1	0.26
Stage 7	-9.15	0.26
Stage 7	-9.2	0.26
Stage 7	-9.25	0.27
Stage 7	-9.3	0.27
Stage 7	-9.35	0.27
Stage 7	-9.4	0.27
Stage 7	-9.45	0.28
Stage 7	-9.5	0.28
Stage 7	-9.55	0.28
Stage 7	-9.6	0.28

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-9.65	0.28
Stage 7	-9.7	0.29
Stage 7	-9.75	0.29
Stage 7	-9.8	0.29
Stage 7	-9.85	0.29
Stage 7	-9.9	0.29
Stage 7	-9.95	0.29
Stage 7	-10	0.3
Stage 7	-10.05	0.3
Stage 7	-10.1	0.3
Stage 7	-10.15	0.3
Stage 7	-10.2	0.3
Stage 7	-10.25	0.3
Stage 7	-10.3	0.3
Stage 7	-10.35	0.31
Stage 7	-10.4	0.31
Stage 7	-10.45	0.31
Stage 7	-10.5	0.31
Stage 7	-10.55	0.31
Stage 7	-10.6	0.31
Stage 7	-10.65	0.31
Stage 7	-10.7	0.31
Stage 7	-10.75	0.31
Stage 7	-10.8	0.31
Stage 7	-10.85	0.31
Stage 7	-10.9	0.31
Stage 7	-10.95	0.31
Stage 7	-11	0.31
Stage 7	-11.05	0.32
Stage 7	-11.1	0.32
Stage 7	-11.15	0.32
Stage 7	-11.2	0.32
Stage 7	-11.25	0.32
Stage 7	-11.3	0.32
Stage 7	-11.35	0.32
Stage 7	-11.4	0.32
Stage 7	-11.45	0.32
Stage 7	-11.5	0.32
Stage 7	-11.55	0.32
Stage 7	-11.6	0.32
Stage 7	-11.65	0.32
Stage 7	-11.7	0.32
Stage 7	-11.75	0.32
Stage 7	-11.8	0.32
Stage 7	-11.85	0.32
Stage 7	-11.9	0.32
Stage 7	-11.95	0.32
Stage 7	-12	0.32
Stage 7	-12.05	0.32
Stage 7	-12.1	0.32
Stage 7	-12.15	0.32
Stage 7	-12.2	0.32
Stage 7	-12.25	0.32
Stage 7	-12.3	0.31
Stage 7	-12.35	0.31
Stage 7	-12.4	0.31
Stage 7	-12.45	0.31
Stage 7	-12.5	0.31
Stage 7	-12.55	0.31
Stage 7	-12.6	0.31
Stage 7	-12.65	0.31
Stage 7	-12.7	0.31
Stage 7	-12.75	0.31
Stage 7	-12.8	0.31
Stage 7	-12.85	0.31
Stage 7	-12.9	0.31
Stage 7	-12.95	0.31
Stage 7	-13	0.31
Stage 7	-13.05	0.31
Stage 7	-13.1	0.31
Stage 7	-13.15	0.31

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-13.2	0.31
Stage 7	-13.25	0.31
Stage 7	-13.3	0.3
Stage 7	-13.35	0.3
Stage 7	-13.4	0.3
Stage 7	-13.45	0.3
Stage 7	-13.5	0.3
Stage 7	-13.55	0.3
Stage 7	-13.6	0.3
Stage 7	-13.65	0.3
Stage 7	-13.7	0.3
Stage 7	-13.75	0.3
Stage 7	-13.8	0.3
Stage 7	-13.85	0.3
Stage 7	-13.9	0.3
Stage 7	-13.95	0.3
Stage 7	-14	0.3
Stage 7	-14.05	0.29
Stage 7	-14.1	0.29
Stage 7	-14.15	0.29
Stage 7	-14.2	0.29
Stage 7	-14.25	0.29
Stage 7	-14.3	0.29
Stage 7	-14.35	0.29
Stage 7	-14.4	0.29
Stage 7	-14.45	0.29
Stage 7	-14.5	0.29
Stage 7	-14.55	0.29
Stage 7	-14.6	0.29
Stage 7	-14.65	0.29
Stage 7	-14.7	0.29
Stage 7	-14.75	0.28
Stage 7	-14.8	0.28
Stage 7	-14.85	0.28
Stage 7	-14.9	0.28
Stage 7	-14.95	0.28
Stage 7	-15	0.28
Stage 7	-15.05	0.28
Stage 7	-15.1	0.28
Stage 7	-15.15	0.28
Stage 7	-15.2	0.28
Stage 7	-15.25	0.28
Stage 7	-15.3	0.28
Stage 7	-15.35	0.28
Stage 7	-15.4	0.28
Stage 7	-15.45	0.27
Stage 7	-15.5	0.27
Stage 7	-15.55	0.27
Stage 7	-15.6	0.27
Stage 7	-15.65	0.27
Stage 7	-15.7	0.27
Stage 7	-15.75	0.27
Stage 7	-15.8	0.27
Stage 7	-15.85	0.27
Stage 7	-15.9	0.27
Stage 7	-15.95	0.27
Stage 7	-16	0.27
Stage 7	-16.05	0.27
Stage 7	-16.1	0.27
Stage 7	-16.15	0.27
Stage 7	-16.2	0.27
Stage 7	-16.25	0.26
Stage 7	-16.3	0.26
Stage 7	-16.35	0.26
Stage 7	-16.4	0.26
Stage 7	-16.45	0.26
Stage 7	-16.5	0.26
Stage 7	-16.55	0.26
Stage 7	-16.6	0.26
Stage 7	-16.65	0.26
Stage 7	-16.7	0.26

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 7	-16.75	0.26	
Stage 7	-16.8	0.26	
Stage 7	-16.85	0.26	
Stage 7	-16.9	0.26	
Stage 7	-16.95	0.26	
Stage 7	-17	0.26	
Stage 7	-17.05	0.26	
Stage 7	-17.1	0.25	
Stage 7	-17.15	0.25	
Stage 7	-17.2	0.25	
Stage 7	-17.25	0.25	
Stage 7	-17.3	0.25	
Stage 7	-17.35	0.25	
Stage 7	-17.4	0.25	
Stage 7	-17.45	0.25	
Stage 7	-17.5	0.25	
Stage 7	-17.55	0.25	
Stage 7	-17.6	0.25	
Stage 7	-17.65	0.25	
Stage 7	-17.7	0.25	
Stage 7	-17.75	0.25	
Stage 7	-17.8	0.25	
Stage 7	-17.85	0.25	
Stage 7	-17.9	0.25	
Stage 7	-17.95	0.25	
Stage 7	-18	0.25	
Stage 7	-18.05	0.25	
Stage 7	-18.1	0.24	
Stage 7	-18.15	0.24	
Stage 7	-18.2	0.24	
Stage 7	-18.25	0.24	
Stage 7	-18.3	0.24	
Stage 7	-18.35	0.24	
Stage 7	-18.4	0.24	
Stage 7	-18.45	0.24	
Stage 7	-18.5	0.24	
Stage 7	-18.55	0.24	
Stage 7	-18.6	0.24	
Stage 7	-18.65	0.24	
Stage 7	-18.7	0.24	
Stage 7	-18.75	0.24	
Stage 7	-18.8	0.24	
Stage 7	-18.85	0.24	
Stage 7	-18.9	0.24	
Stage 7	-18.95	0.24	
Stage 7	-19	0.24	
Stage 7	-19.05	0.24	
Stage 7	-19.1	0.24	
Stage 7	-19.15	0.24	
Stage 7	-19.2	0.24	
Stage 7	-19.25	0.24	
Stage 7	-19.3	0.24	
Stage 7	-19.35	0.23	
Stage 7	-19.4	0.23	
Stage 7	-19.45	0.23	
Stage 7	-19.5	0.23	
Stage 7	-19.55	0.23	
Stage 7	-19.6	0.23	
Stage 7	-19.65	0.23	
Stage 7	-19.7	0.23	
Stage 7	-19.75	0.23	
Stage 7	-19.8	0.23	
Stage 7	-19.85	0.23	
Stage 7	-19.9	0.23	
Stage 7	-19.95	0.23	
Stage 7	-20	0.23	
Stage 7	-20.05	0.23	
Stage 7	-20.1	0.23	
Stage 7	-20.15	0.23	
Stage 7	-20.2	0.23	
Stage 7	-20.25	0.23	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-20.3	0.23
Stage 7	-20.35	0.23
Stage 7	-20.4	0.23
Stage 7	-20.45	0.23
Stage 7	-20.5	0.23
Stage 7	-20.55	0.23
Stage 7	-20.6	0.23
Stage 7	-20.65	0.23
Stage 7	-20.7	0.23
Stage 7	-20.75	0.23
Stage 7	-20.8	0.23
Stage 7	-20.85	0.23
Stage 7	-20.9	0.22
Stage 7	-20.95	0.22
Stage 7	-21	0.22
Stage 7	-21.05	0.22
Stage 7	-21.1	0.22
Stage 7	-21.15	0.22
Stage 7	-21.2	0.22
Stage 7	-21.25	0.22
Stage 7	-21.3	0.22
Stage 7	-21.35	0.22
Stage 7	-21.4	0.22
Stage 7	-21.45	0.22
Stage 7	-21.5	0.22
Stage 7	-21.55	0.22
Stage 7	-21.6	0.22
Stage 7	-21.65	0.22
Stage 7	-21.7	0.22
Stage 7	-21.75	0.22
Stage 7	-21.8	0.22
Stage 7	-21.85	0.22
Stage 7	-21.9	0.22
Stage 7	-21.95	0.22
Stage 7	-22	0.22
Stage 7	-22.05	0.22
Stage 7	-22.1	0.22
Stage 7	-22.15	0.22
Stage 7	-22.2	0.22
Stage 7	-22.25	0.22
Stage 7	-22.3	0.22
Stage 7	-22.35	0.22
Stage 7	-22.4	0.22
Stage 7	-22.45	0.22
Stage 7	-22.5	0.22
Stage 7	-22.55	0.22
Stage 7	-22.6	0.22
Stage 7	-22.65	0.22
Stage 7	-22.7	0.22
Stage 7	-22.75	0.22
Stage 7	-22.8	0.22
Stage 7	-22.85	0.22
Stage 7	-22.9	0.22
Stage 7	-22.95	0.21
Stage 7	-23	0.21
Stage 7	-23.05	0.21
Stage 7	-23.1	0.21
Stage 7	-23.15	0.21
Stage 7	-23.2	0.21
Stage 7	-23.25	0.21
Stage 7	-23.3	0.21
Stage 7	-23.35	0.21
Stage 7	-23.4	0.21
Stage 7	-23.45	0.21
Stage 7	-23.5	0.21
Stage 7	-23.55	0.21
Stage 7	-23.6	0.21
Stage 7	-23.65	0.21
Stage 7	-23.7	0.21
Stage 7	-23.75	0.21
Stage 7	-23.8	0.21

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 7	-23.85	0.21	
Stage 7	-23.9	0.21	
Stage 7	-23.95	0.21	
Stage 7	-24	0.21	
Stage 7	-24.05	0.21	
Stage 7	-24.1	0.21	
Stage 7	-24.15	0.21	
Stage 7	-24.2	0.21	
Stage 7	-24.25	0.21	
Stage 7	-24.3	0.21	
Stage 7	-24.35	0.21	
Stage 7	-24.4	0.21	
Stage 7	-24.45	0.21	
Stage 7	-24.5	0.21	
Stage 7	-24.55	0.21	
Stage 7	-24.6	0.21	
Stage 7	-24.65	0.21	
Stage 7	-24.7	0.21	
Stage 7	-24.75	0.21	
Stage 7	-24.8	0.21	
Stage 7	-24.85	0.21	
Stage 7	-24.9	0.21	
Stage 7	-24.95	0.21	
Stage 7	-25	0.21	
Stage 7	-25.05	0.21	
Stage 7	-25.1	0.21	
Stage 7	-25.15	0.21	
Stage 7	-25.2	0.21	
Stage 7	-25.25	0.21	
Stage 7	-25.3	0.2	
Stage 7	-25.35	0.2	
Stage 7	-25.4	0.2	
Stage 7	-25.45	0.2	
Stage 7	-25.5	0.2	
Stage 7	-25.55	0.2	
Stage 7	-25.6	0.2	
Stage 7	-25.65	0.2	
Stage 7	-25.7	0.2	
Stage 7	-25.75	0.2	
Stage 7	-25.8	0.2	
Stage 7	-25.85	0.2	
Stage 7	-25.9	0.2	
Stage 7	-25.95	0.2	
Stage 7	-26	0.2	
Stage 7	-26.05	0.2	
Stage 7	-26.1	0.2	
Stage 7	-26.15	0.2	
Stage 7	-26.2	0.2	
Stage 7	-26.25	0.2	
Stage 7	-26.3	0.2	
Stage 7	-26.35	0.2	
Stage 7	-26.4	0.2	
Stage 7	-26.45	0.2	
Stage 7	-26.5	0.2	
Stage 7	-26.55	0.2	
Stage 7	-26.6	0.2	
Stage 7	-26.65	0.2	
Stage 7	-26.7	0.2	
Stage 7	-26.75	0.2	
Stage 7	-26.8	0.2	
Stage 7	-26.85	0.2	
Stage 7	-26.9	0.2	
Stage 7	-26.95	0.2	
Stage 7	-27	0.2	
Stage 7	-27.05	0.2	
Stage 7	-27.1	0.2	
Stage 7	-27.15	0.2	
Stage 7	-27.2	0.2	
Stage 7	-27.25	0.2	
Stage 7	-27.3	0.2	
Stage 7	-27.35	0.2	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-27.4	0.2
Stage 7	-27.45	0.2
Stage 7	-27.5	0.2
Stage 7	-27.55	0.2
Stage 7	-27.6	0.2
Stage 7	-27.65	0.2
Stage 7	-27.7	0.19
Stage 7	-27.75	0.19
Stage 7	-27.8	0.19
Stage 7	-27.85	0.19
Stage 7	-27.9	0.19
Stage 7	-27.95	0.19
Stage 7	-28	0.19
Stage 7	-28.05	0.19
Stage 7	-28.1	0.19
Stage 7	-28.15	0.19
Stage 7	-28.2	0.19

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 7

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	0.8	-0.75
Stage 7	0.75	-0.72
Stage 7	0.7	-0.69
Stage 7	0.65	-0.66
Stage 7	0.6	-0.63
Stage 7	0.55	-0.6
Stage 7	0.5	-0.57
Stage 7	0.45	-0.55
Stage 7	0.4	-0.52
Stage 7	0.35	-0.5
Stage 7	0.3	-0.47
Stage 7	0.25	-0.45
Stage 7	0.2	-0.43
Stage 7	0.15	-0.41
Stage 7	0.1	-0.38
Stage 7	0.05	-0.36
Stage 7	0	-0.34
Stage 7	-0.05	-0.32
Stage 7	-0.1	-0.31
Stage 7	-0.15	-0.29
Stage 7	-0.2	-0.27
Stage 7	-0.25	-0.25
Stage 7	-0.3	-0.24
Stage 7	-0.35	-0.22
Stage 7	-0.4	-0.2
Stage 7	-0.45	-0.19
Stage 7	-0.5	-0.18
Stage 7	-0.55	-0.16
Stage 7	-0.6	-0.15
Stage 7	-0.65	-0.14
Stage 7	-0.7	-0.12
Stage 7	-0.75	-0.11
Stage 7	-0.8	-0.1
Stage 7	-0.85	-0.09
Stage 7	-0.9	-0.08
Stage 7	-0.95	-0.07
Stage 7	-1	-0.06
Stage 7	-1.05	-0.05
Stage 7	-1.1	-0.04
Stage 7	-1.15	-0.03
Stage 7	-1.2	-0.03
Stage 7	-1.25	-0.02
Stage 7	-1.3	-0.01
Stage 7	-1.35	0
Stage 7	-1.4	0
Stage 7	-1.45	0.01
Stage 7	-1.5	0.01
Stage 7	-1.55	0.02
Stage 7	-1.6	0.02
Stage 7	-1.65	0.03
Stage 7	-1.7	0.03
Stage 7	-1.75	0.04
Stage 7	-1.8	0.04
Stage 7	-1.85	0.04
Stage 7	-1.9	0.05
Stage 7	-1.95	0.05
Stage 7	-2	0.05
Stage 7	-2.05	0.05
Stage 7	-2.1	0.06
Stage 7	-2.15	0.06
Stage 7	-2.2	0.06
Stage 7	-2.25	0.06
Stage 7	-2.3	0.06
Stage 7	-2.35	0.06
Stage 7	-2.4	0.06
Stage 7	-2.45	0.06
Stage 7	-2.5	0.06

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-2.55	0.06
Stage 7	-2.6	0.06
Stage 7	-2.65	0.06
Stage 7	-2.7	0.06
Stage 7	-2.75	0.06
Stage 7	-2.8	0.06
Stage 7	-2.85	0.05
Stage 7	-2.9	0.05
Stage 7	-2.95	0.05
Stage 7	-3	0.05
Stage 7	-3.05	0.05
Stage 7	-3.1	0.05
Stage 7	-3.15	0.04
Stage 7	-3.2	0.04
Stage 7	-3.25	0.04
Stage 7	-3.3	0.03
Stage 7	-3.35	0.03
Stage 7	-3.4	0.03
Stage 7	-3.45	0.03
Stage 7	-3.5	0.02
Stage 7	-3.55	0.02
Stage 7	-3.6	0.02
Stage 7	-3.65	0.01
Stage 7	-3.7	0.01
Stage 7	-3.75	0.01
Stage 7	-3.8	0
Stage 7	-3.85	0
Stage 7	-3.9	-0.01
Stage 7	-3.95	-0.01
Stage 7	-4	-0.01
Stage 7	-4.05	-0.02
Stage 7	-4.1	-0.02
Stage 7	-4.15	-0.03
Stage 7	-4.2	-0.03
Stage 7	-4.25	-0.03
Stage 7	-4.3	-0.04
Stage 7	-4.35	-0.04
Stage 7	-4.4	-0.05
Stage 7	-4.45	-0.05
Stage 7	-4.5	-0.06
Stage 7	-4.55	-0.06
Stage 7	-4.6	-0.07
Stage 7	-4.65	-0.07
Stage 7	-4.7	-0.08
Stage 7	-4.75	-0.08
Stage 7	-4.8	-0.08
Stage 7	-4.85	-0.09
Stage 7	-4.9	-0.09
Stage 7	-4.95	-0.1
Stage 7	-5	-0.1
Stage 7	-5.05	-0.11
Stage 7	-5.1	-0.11
Stage 7	-5.15	-0.12
Stage 7	-5.2	-0.12
Stage 7	-5.25	-0.13
Stage 7	-5.3	-0.13
Stage 7	-5.35	-0.14
Stage 7	-5.4	-0.14
Stage 7	-5.45	-0.15
Stage 7	-5.5	-0.15
Stage 7	-5.55	-0.15
Stage 7	-5.6	-0.16
Stage 7	-5.65	-0.16
Stage 7	-5.7	-0.17
Stage 7	-5.75	-0.17
Stage 7	-5.8	-0.18
Stage 7	-5.85	-0.18
Stage 7	-5.9	-0.19
Stage 7	-5.95	-0.19
Stage 7	-6	-0.19
Stage 7	-6.05	-0.2

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-6.1	-0.2
Stage 7	-6.15	-0.21
Stage 7	-6.2	-0.21
Stage 7	-6.25	-0.22
Stage 7	-6.3	-0.22
Stage 7	-6.35	-0.22
Stage 7	-6.4	-0.23
Stage 7	-6.45	-0.23
Stage 7	-6.5	-0.24
Stage 7	-6.55	-0.24
Stage 7	-6.6	-0.24
Stage 7	-6.65	-0.25
Stage 7	-6.7	-0.25
Stage 7	-6.75	-0.25
Stage 7	-6.8	-0.26
Stage 7	-6.85	-0.26
Stage 7	-6.9	-0.27
Stage 7	-6.95	-0.27
Stage 7	-7	-0.27
Stage 7	-7.05	-0.28
Stage 7	-7.1	-0.28
Stage 7	-7.15	-0.28
Stage 7	-7.2	-0.29
Stage 7	-7.25	-0.29
Stage 7	-7.3	-0.29
Stage 7	-7.35	-0.29
Stage 7	-7.4	-0.3
Stage 7	-7.45	-0.3
Stage 7	-7.5	-0.3
Stage 7	-7.55	-0.31
Stage 7	-7.6	-0.31
Stage 7	-7.65	-0.31
Stage 7	-7.7	-0.31
Stage 7	-7.75	-0.32
Stage 7	-7.8	-0.32
Stage 7	-7.85	-0.32
Stage 7	-7.9	-0.32
Stage 7	-7.95	-0.33
Stage 7	-8	-0.33
Stage 7	-8.05	-0.33
Stage 7	-8.1	-0.33
Stage 7	-8.15	-0.34
Stage 7	-8.2	-0.34
Stage 7	-8.25	-0.34
Stage 7	-8.3	-0.34
Stage 7	-8.35	-0.34
Stage 7	-8.4	-0.35
Stage 7	-8.45	-0.35
Stage 7	-8.5	-0.35
Stage 7	-8.55	-0.35
Stage 7	-8.6	-0.35
Stage 7	-8.65	-0.36
Stage 7	-8.7	-0.36
Stage 7	-8.75	-0.36
Stage 7	-8.8	-0.36
Stage 7	-8.85	-0.36
Stage 7	-8.9	-0.36
Stage 7	-8.95	-0.37
Stage 7	-9	-0.37
Stage 7	-9.05	-0.37
Stage 7	-9.1	-0.37
Stage 7	-9.15	-0.37
Stage 7	-9.2	-0.37
Stage 7	-9.25	-0.37
Stage 7	-9.3	-0.37
Stage 7	-9.35	-0.38
Stage 7	-9.4	-0.38
Stage 7	-9.45	-0.38
Stage 7	-9.5	-0.38
Stage 7	-9.55	-0.38
Stage 7	-9.6	-0.38

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-9.65	-0.38
Stage 7	-9.7	-0.38
Stage 7	-9.75	-0.38
Stage 7	-9.8	-0.38
Stage 7	-9.85	-0.39
Stage 7	-9.9	-0.39
Stage 7	-9.95	-0.39
Stage 7	-10	-0.39
Stage 7	-10.05	-0.39
Stage 7	-10.1	-0.39
Stage 7	-10.15	-0.39
Stage 7	-10.2	-0.39
Stage 7	-10.25	-0.39
Stage 7	-10.3	-0.39
Stage 7	-10.35	-0.39
Stage 7	-10.4	-0.39
Stage 7	-10.45	-0.39
Stage 7	-10.5	-0.39
Stage 7	-10.55	-0.39
Stage 7	-10.6	-0.39
Stage 7	-10.65	-0.39
Stage 7	-10.7	-0.4
Stage 7	-10.75	-0.4
Stage 7	-10.8	-0.4
Stage 7	-10.85	-0.4
Stage 7	-10.9	-0.4
Stage 7	-10.95	-0.4
Stage 7	-11	-0.4
Stage 7	-11.05	-0.4
Stage 7	-11.1	-0.4
Stage 7	-11.15	-0.4
Stage 7	-11.2	-0.4
Stage 7	-11.25	-0.4
Stage 7	-11.3	-0.4
Stage 7	-11.35	-0.4
Stage 7	-11.4	-0.4
Stage 7	-11.45	-0.4
Stage 7	-11.5	-0.4
Stage 7	-11.55	-0.4
Stage 7	-11.6	-0.4
Stage 7	-11.65	-0.4
Stage 7	-11.7	-0.4
Stage 7	-11.75	-0.4
Stage 7	-11.8	-0.4
Stage 7	-11.85	-0.4
Stage 7	-11.9	-0.4
Stage 7	-11.95	-0.4
Stage 7	-12	-0.4
Stage 7	-12.05	-0.4
Stage 7	-12.1	-0.4
Stage 7	-12.15	-0.4
Stage 7	-12.2	-0.4
Stage 7	-12.25	-0.4
Stage 7	-12.3	-0.4
Stage 7	-12.35	-0.4
Stage 7	-12.4	-0.4
Stage 7	-12.45	-0.4
Stage 7	-12.5	-0.4
Stage 7	-12.55	-0.4
Stage 7	-12.6	-0.4
Stage 7	-12.65	-0.4
Stage 7	-12.7	-0.39
Stage 7	-12.75	-0.39
Stage 7	-12.8	-0.39
Stage 7	-12.85	-0.39
Stage 7	-12.9	-0.39
Stage 7	-12.95	-0.39
Stage 7	-13	-0.39
Stage 7	-13.05	-0.39
Stage 7	-13.1	-0.39
Stage 7	-13.15	-0.39

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-13.2	-0.39
Stage 7	-13.25	-0.39
Stage 7	-13.3	-0.39
Stage 7	-13.35	-0.39
Stage 7	-13.4	-0.39
Stage 7	-13.45	-0.39
Stage 7	-13.5	-0.39
Stage 7	-13.55	-0.39
Stage 7	-13.6	-0.39
Stage 7	-13.65	-0.39
Stage 7	-13.7	-0.39
Stage 7	-13.75	-0.39
Stage 7	-13.8	-0.39
Stage 7	-13.85	-0.39
Stage 7	-13.9	-0.39
Stage 7	-13.95	-0.39
Stage 7	-14	-0.39
Stage 7	-14.05	-0.39
Stage 7	-14.1	-0.39
Stage 7	-14.15	-0.39
Stage 7	-14.2	-0.38
Stage 7	-14.25	-0.38
Stage 7	-14.3	-0.38
Stage 7	-14.35	-0.38
Stage 7	-14.4	-0.38
Stage 7	-14.45	-0.38
Stage 7	-14.5	-0.38
Stage 7	-14.55	-0.38
Stage 7	-14.6	-0.38
Stage 7	-14.65	-0.38
Stage 7	-14.7	-0.38
Stage 7	-14.75	-0.38
Stage 7	-14.8	-0.38
Stage 7	-14.85	-0.38
Stage 7	-14.9	-0.38
Stage 7	-14.95	-0.38
Stage 7	-15	-0.38
Stage 7	-15.05	-0.38
Stage 7	-15.1	-0.38
Stage 7	-15.15	-0.38
Stage 7	-15.2	-0.38
Stage 7	-15.25	-0.38
Stage 7	-15.3	-0.38
Stage 7	-15.35	-0.38
Stage 7	-15.4	-0.38
Stage 7	-15.45	-0.38
Stage 7	-15.5	-0.38
Stage 7	-15.55	-0.37
Stage 7	-15.6	-0.37
Stage 7	-15.65	-0.37
Stage 7	-15.7	-0.37
Stage 7	-15.75	-0.37
Stage 7	-15.8	-0.37
Stage 7	-15.85	-0.37
Stage 7	-15.9	-0.37
Stage 7	-15.95	-0.37
Stage 7	-16	-0.37
Stage 7	-16.05	-0.37
Stage 7	-16.1	-0.37
Stage 7	-16.15	-0.37
Stage 7	-16.2	-0.37
Stage 7	-16.25	-0.37
Stage 7	-16.3	-0.37
Stage 7	-16.35	-0.37
Stage 7	-16.4	-0.37
Stage 7	-16.45	-0.37
Stage 7	-16.5	-0.37
Stage 7	-16.55	-0.37
Stage 7	-16.6	-0.37
Stage 7	-16.65	-0.37
Stage 7	-16.7	-0.37

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-16.75	-0.37
Stage 7	-16.8	-0.37
Stage 7	-16.85	-0.37
Stage 7	-16.9	-0.37
Stage 7	-16.95	-0.37
Stage 7	-17	-0.36
Stage 7	-17.05	-0.36
Stage 7	-17.1	-0.36
Stage 7	-17.15	-0.36
Stage 7	-17.2	-0.36
Stage 7	-17.25	-0.36
Stage 7	-17.3	-0.36
Stage 7	-17.35	-0.36
Stage 7	-17.4	-0.36
Stage 7	-17.45	-0.36
Stage 7	-17.5	-0.36
Stage 7	-17.55	-0.36
Stage 7	-17.6	-0.36
Stage 7	-17.65	-0.36
Stage 7	-17.7	-0.36
Stage 7	-17.75	-0.36
Stage 7	-17.8	-0.36
Stage 7	-17.85	-0.36
Stage 7	-17.9	-0.36
Stage 7	-17.95	-0.36
Stage 7	-18	-0.36
Stage 7	-18.05	-0.36
Stage 7	-18.1	-0.36
Stage 7	-18.15	-0.36
Stage 7	-18.2	-0.36
Stage 7	-18.25	-0.36
Stage 7	-18.3	-0.36
Stage 7	-18.35	-0.36
Stage 7	-18.4	-0.36
Stage 7	-18.45	-0.36
Stage 7	-18.5	-0.36
Stage 7	-18.55	-0.36
Stage 7	-18.6	-0.36
Stage 7	-18.65	-0.35
Stage 7	-18.7	-0.35
Stage 7	-18.75	-0.35
Stage 7	-18.8	-0.35
Stage 7	-18.85	-0.35
Stage 7	-18.9	-0.35
Stage 7	-18.95	-0.35
Stage 7	-19	-0.35
Stage 7	-19.05	-0.35
Stage 7	-19.1	-0.35
Stage 7	-19.15	-0.35
Stage 7	-19.2	-0.35
Stage 7	-19.25	-0.35
Stage 7	-19.3	-0.35
Stage 7	-19.35	-0.35
Stage 7	-19.4	-0.35
Stage 7	-19.45	-0.35
Stage 7	-19.5	-0.35
Stage 7	-19.55	-0.35
Stage 7	-19.6	-0.35
Stage 7	-19.65	-0.35
Stage 7	-19.7	-0.35
Stage 7	-19.75	-0.35
Stage 7	-19.8	-0.35
Stage 7	-19.85	-0.35
Stage 7	-19.9	-0.35
Stage 7	-19.95	-0.35
Stage 7	-20	-0.35
Stage 7	-20.05	-0.35
Stage 7	-20.1	-0.35
Stage 7	-20.15	-0.35
Stage 7	-20.2	-0.35
Stage 7	-20.25	-0.35

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-20.3	-0.35
Stage 7	-20.35	-0.35
Stage 7	-20.4	-0.35
Stage 7	-20.45	-0.35
Stage 7	-20.5	-0.35
Stage 7	-20.55	-0.35
Stage 7	-20.6	-0.35
Stage 7	-20.65	-0.35
Stage 7	-20.7	-0.35
Stage 7	-20.75	-0.34
Stage 7	-20.8	-0.34
Stage 7	-20.85	-0.34
Stage 7	-20.9	-0.34
Stage 7	-20.95	-0.34
Stage 7	-21	-0.34
Stage 7	-21.05	-0.34
Stage 7	-21.1	-0.34
Stage 7	-21.15	-0.34
Stage 7	-21.2	-0.34
Stage 7	-21.25	-0.34
Stage 7	-21.3	-0.34
Stage 7	-21.35	-0.34
Stage 7	-21.4	-0.34
Stage 7	-21.45	-0.34
Stage 7	-21.5	-0.34
Stage 7	-21.55	-0.34
Stage 7	-21.6	-0.34
Stage 7	-21.65	-0.34
Stage 7	-21.7	-0.34
Stage 7	-21.75	-0.34
Stage 7	-21.8	-0.34
Stage 7	-21.85	-0.34
Stage 7	-21.9	-0.34
Stage 7	-21.95	-0.34
Stage 7	-22	-0.34
Stage 7	-22.05	-0.34
Stage 7	-22.1	-0.34
Stage 7	-22.15	-0.34
Stage 7	-22.2	-0.34
Stage 7	-22.25	-0.34
Stage 7	-22.3	-0.34
Stage 7	-22.35	-0.34
Stage 7	-22.4	-0.34
Stage 7	-22.45	-0.34
Stage 7	-22.5	-0.34
Stage 7	-22.55	-0.34
Stage 7	-22.6	-0.34
Stage 7	-22.65	-0.34
Stage 7	-22.7	-0.34
Stage 7	-22.75	-0.34
Stage 7	-22.8	-0.34
Stage 7	-22.85	-0.34
Stage 7	-22.9	-0.34
Stage 7	-22.95	-0.34
Stage 7	-23	-0.34
Stage 7	-23.05	-0.34
Stage 7	-23.1	-0.34
Stage 7	-23.15	-0.34
Stage 7	-23.2	-0.33
Stage 7	-23.25	-0.33
Stage 7	-23.3	-0.33
Stage 7	-23.35	-0.33
Stage 7	-23.4	-0.33
Stage 7	-23.45	-0.33
Stage 7	-23.5	-0.33
Stage 7	-23.55	-0.33
Stage 7	-23.6	-0.33
Stage 7	-23.65	-0.33
Stage 7	-23.7	-0.33
Stage 7	-23.75	-0.33
Stage 7	-23.8	-0.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-23.85	-0.33
Stage 7	-23.9	-0.33
Stage 7	-23.95	-0.33
Stage 7	-24	-0.33
Stage 7	-24.05	-0.33
Stage 7	-24.1	-0.33
Stage 7	-24.15	-0.33
Stage 7	-24.2	-0.33
Stage 7	-24.25	-0.33
Stage 7	-24.3	-0.33
Stage 7	-24.35	-0.33
Stage 7	-24.4	-0.33
Stage 7	-24.45	-0.33
Stage 7	-24.5	-0.33
Stage 7	-24.55	-0.33
Stage 7	-24.6	-0.33
Stage 7	-24.65	-0.33
Stage 7	-24.7	-0.33
Stage 7	-24.75	-0.33
Stage 7	-24.8	-0.33
Stage 7	-24.85	-0.33
Stage 7	-24.9	-0.33
Stage 7	-24.95	-0.33
Stage 7	-25	-0.33
Stage 7	-25.05	-0.33
Stage 7	-25.1	-0.33
Stage 7	-25.15	-0.33
Stage 7	-25.2	-0.33
Stage 7	-25.25	-0.33
Stage 7	-25.3	-0.33
Stage 7	-25.35	-0.33
Stage 7	-25.4	-0.33
Stage 7	-25.45	-0.33
Stage 7	-25.5	-0.33
Stage 7	-25.55	-0.33
Stage 7	-25.6	-0.33
Stage 7	-25.65	-0.33
Stage 7	-25.7	-0.33
Stage 7	-25.75	-0.32
Stage 7	-25.8	-0.32
Stage 7	-25.85	-0.32
Stage 7	-25.9	-0.32
Stage 7	-25.95	-0.32
Stage 7	-26	-0.32
Stage 7	-26.05	-0.32
Stage 7	-26.1	-0.32
Stage 7	-26.15	-0.32
Stage 7	-26.2	-0.32
Stage 7	-26.25	-0.32
Stage 7	-26.3	-0.32
Stage 7	-26.35	-0.32
Stage 7	-26.4	-0.32
Stage 7	-26.45	-0.32
Stage 7	-26.5	-0.32
Stage 7	-26.55	-0.32
Stage 7	-26.6	-0.32
Stage 7	-26.65	-0.32
Stage 7	-26.7	-0.32
Stage 7	-26.75	-0.32
Stage 7	-26.8	-0.32
Stage 7	-26.85	-0.32
Stage 7	-26.9	-0.32
Stage 7	-26.95	-0.32
Stage 7	-27	-0.32
Stage 7	-27.05	-0.32
Stage 7	-27.1	-0.32
Stage 7	-27.15	-0.32
Stage 7	-27.2	-0.32
Stage 7	-27.25	-0.32
Stage 7	-27.3	-0.32
Stage 7	-27.35	-0.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 7	-27.4	-0.32
Stage 7	-27.45	-0.32
Stage 7	-27.5	-0.32
Stage 7	-27.55	-0.32
Stage 7	-27.6	-0.32
Stage 7	-27.65	-0.32
Stage 7	-27.7	-0.32
Stage 7	-27.75	-0.32
Stage 7	-27.8	-0.32
Stage 7	-27.85	-0.32
Stage 7	-27.9	-0.32
Stage 7	-27.95	-0.32
Stage 7	-28	-0.32
Stage 7	-28.05	-0.32
Stage 7	-28.1	-0.32
Stage 7	-28.15	-0.32
Stage 7	-28.2	-0.32

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 8

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	0.8	-0.54
Stage 8	0.75	-0.57
Stage 8	0.7	-0.59
Stage 8	0.65	-0.62
Stage 8	0.6	-0.64
Stage 8	0.55	-0.66
Stage 8	0.5	-0.69
Stage 8	0.45	-0.71
Stage 8	0.4	-0.73
Stage 8	0.35	-0.75
Stage 8	0.3	-0.77
Stage 8	0.25	-0.78
Stage 8	0.2	-0.8
Stage 8	0.15	-0.82
Stage 8	0.1	-0.83
Stage 8	0.05	-0.85
Stage 8	0	-0.86
Stage 8	-0.05	-0.88
Stage 8	-0.1	-0.89
Stage 8	-0.15	-0.9
Stage 8	-0.2	-0.91
Stage 8	-0.25	-0.92
Stage 8	-0.3	-0.93
Stage 8	-0.35	-0.94
Stage 8	-0.4	-0.95
Stage 8	-0.45	-0.96
Stage 8	-0.5	-0.97
Stage 8	-0.55	-0.97
Stage 8	-0.6	-0.98
Stage 8	-0.65	-0.99
Stage 8	-0.7	-0.99
Stage 8	-0.75	-1
Stage 8	-0.8	-1
Stage 8	-0.85	-1
Stage 8	-0.9	-1.01
Stage 8	-0.95	-1.01
Stage 8	-1	-1.01
Stage 8	-1.05	-1.01
Stage 8	-1.1	-1.01
Stage 8	-1.15	-1.01
Stage 8	-1.2	-1.01
Stage 8	-1.25	-1.01
Stage 8	-1.3	-1.01
Stage 8	-1.35	-1.01
Stage 8	-1.4	-1
Stage 8	-1.45	-1
Stage 8	-1.5	-1
Stage 8	-1.55	-0.99
Stage 8	-1.6	-0.99
Stage 8	-1.65	-0.99
Stage 8	-1.7	-0.98
Stage 8	-1.75	-0.98
Stage 8	-1.8	-0.97
Stage 8	-1.85	-0.96
Stage 8	-1.9	-0.96
Stage 8	-1.95	-0.95
Stage 8	-2	-0.94
Stage 8	-2.05	-0.94
Stage 8	-2.1	-0.93
Stage 8	-2.15	-0.92
Stage 8	-2.2	-0.91
Stage 8	-2.25	-0.9
Stage 8	-2.3	-0.89
Stage 8	-2.35	-0.88
Stage 8	-2.4	-0.87
Stage 8	-2.45	-0.86
Stage 8	-2.5	-0.85

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-2.55	-0.84
Stage 8	-2.6	-0.83
Stage 8	-2.65	-0.82
Stage 8	-2.7	-0.81
Stage 8	-2.75	-0.8
Stage 8	-2.8	-0.79
Stage 8	-2.85	-0.78
Stage 8	-2.9	-0.76
Stage 8	-2.95	-0.75
Stage 8	-3	-0.74
Stage 8	-3.05	-0.73
Stage 8	-3.1	-0.71
Stage 8	-3.15	-0.7
Stage 8	-3.2	-0.69
Stage 8	-3.25	-0.67
Stage 8	-3.3	-0.66
Stage 8	-3.35	-0.65
Stage 8	-3.4	-0.63
Stage 8	-3.45	-0.62
Stage 8	-3.5	-0.61
Stage 8	-3.55	-0.59
Stage 8	-3.6	-0.58
Stage 8	-3.65	-0.57
Stage 8	-3.7	-0.55
Stage 8	-3.75	-0.54
Stage 8	-3.8	-0.52
Stage 8	-3.85	-0.51
Stage 8	-3.9	-0.5
Stage 8	-3.95	-0.48
Stage 8	-4	-0.47
Stage 8	-4.05	-0.45
Stage 8	-4.1	-0.44
Stage 8	-4.15	-0.42
Stage 8	-4.2	-0.41
Stage 8	-4.25	-0.4
Stage 8	-4.3	-0.38
Stage 8	-4.35	-0.37
Stage 8	-4.4	-0.35
Stage 8	-4.45	-0.34
Stage 8	-4.5	-0.32
Stage 8	-4.55	-0.31
Stage 8	-4.6	-0.29
Stage 8	-4.65	-0.28
Stage 8	-4.7	-0.27
Stage 8	-4.75	-0.25
Stage 8	-4.8	-0.24
Stage 8	-4.85	-0.22
Stage 8	-4.9	-0.21
Stage 8	-4.95	-0.2
Stage 8	-5	-0.18
Stage 8	-5.05	-0.17
Stage 8	-5.1	-0.15
Stage 8	-5.15	-0.14
Stage 8	-5.2	-0.13
Stage 8	-5.25	-0.11
Stage 8	-5.3	-0.1
Stage 8	-5.35	-0.09
Stage 8	-5.4	-0.07
Stage 8	-5.45	-0.06
Stage 8	-5.5	-0.05
Stage 8	-5.55	-0.03
Stage 8	-5.6	-0.02
Stage 8	-5.65	-0.01
Stage 8	-5.7	0.01
Stage 8	-5.75	0.02
Stage 8	-5.8	0.03
Stage 8	-5.85	0.04
Stage 8	-5.9	0.06
Stage 8	-5.95	0.07
Stage 8	-6	0.08
Stage 8	-6.05	0.09

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-6.1	0.1
Stage 8	-6.15	0.11
Stage 8	-6.2	0.13
Stage 8	-6.25	0.14
Stage 8	-6.3	0.15
Stage 8	-6.35	0.16
Stage 8	-6.4	0.17
Stage 8	-6.45	0.18
Stage 8	-6.5	0.19
Stage 8	-6.55	0.2
Stage 8	-6.6	0.21
Stage 8	-6.65	0.22
Stage 8	-6.7	0.23
Stage 8	-6.75	0.24
Stage 8	-6.8	0.25
Stage 8	-6.85	0.26
Stage 8	-6.9	0.27
Stage 8	-6.95	0.28
Stage 8	-7	0.29
Stage 8	-7.05	0.29
Stage 8	-7.1	0.3
Stage 8	-7.15	0.31
Stage 8	-7.2	0.32
Stage 8	-7.25	0.33
Stage 8	-7.3	0.33
Stage 8	-7.35	0.34
Stage 8	-7.4	0.35
Stage 8	-7.45	0.36
Stage 8	-7.5	0.36
Stage 8	-7.55	0.37
Stage 8	-7.6	0.38
Stage 8	-7.65	0.39
Stage 8	-7.7	0.39
Stage 8	-7.75	0.4
Stage 8	-7.8	0.4
Stage 8	-7.85	0.41
Stage 8	-7.9	0.42
Stage 8	-7.95	0.42
Stage 8	-8	0.43
Stage 8	-8.05	0.43
Stage 8	-8.1	0.44
Stage 8	-8.15	0.44
Stage 8	-8.2	0.45
Stage 8	-8.25	0.45
Stage 8	-8.3	0.46
Stage 8	-8.35	0.46
Stage 8	-8.4	0.47
Stage 8	-8.45	0.47
Stage 8	-8.5	0.48
Stage 8	-8.55	0.48
Stage 8	-8.6	0.48
Stage 8	-8.65	0.49
Stage 8	-8.7	0.49
Stage 8	-8.75	0.49
Stage 8	-8.8	0.5
Stage 8	-8.85	0.5
Stage 8	-8.9	0.5
Stage 8	-8.95	0.51
Stage 8	-9	0.51
Stage 8	-9.05	0.51
Stage 8	-9.1	0.52
Stage 8	-9.15	0.52
Stage 8	-9.2	0.52
Stage 8	-9.25	0.52
Stage 8	-9.3	0.53
Stage 8	-9.35	0.53
Stage 8	-9.4	0.53
Stage 8	-9.45	0.53
Stage 8	-9.5	0.53
Stage 8	-9.55	0.53
Stage 8	-9.6	0.54

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-9.65	0.54
Stage 8	-9.7	0.54
Stage 8	-9.75	0.54
Stage 8	-9.8	0.54
Stage 8	-9.85	0.54
Stage 8	-9.9	0.54
Stage 8	-9.95	0.55
Stage 8	-10	0.55
Stage 8	-10.05	0.55
Stage 8	-10.1	0.55
Stage 8	-10.15	0.55
Stage 8	-10.2	0.55
Stage 8	-10.25	0.55
Stage 8	-10.3	0.55
Stage 8	-10.35	0.55
Stage 8	-10.4	0.55
Stage 8	-10.45	0.55
Stage 8	-10.5	0.55
Stage 8	-10.55	0.55
Stage 8	-10.6	0.55
Stage 8	-10.65	0.55
Stage 8	-10.7	0.55
Stage 8	-10.75	0.55
Stage 8	-10.8	0.55
Stage 8	-10.85	0.55
Stage 8	-10.9	0.55
Stage 8	-10.95	0.55
Stage 8	-11	0.55
Stage 8	-11.05	0.55
Stage 8	-11.1	0.55
Stage 8	-11.15	0.55
Stage 8	-11.2	0.55
Stage 8	-11.25	0.55
Stage 8	-11.3	0.55
Stage 8	-11.35	0.55
Stage 8	-11.4	0.55
Stage 8	-11.45	0.55
Stage 8	-11.5	0.55
Stage 8	-11.55	0.55
Stage 8	-11.6	0.55
Stage 8	-11.65	0.55
Stage 8	-11.7	0.55
Stage 8	-11.75	0.55
Stage 8	-11.8	0.54
Stage 8	-11.85	0.54
Stage 8	-11.9	0.54
Stage 8	-11.95	0.54
Stage 8	-12	0.54
Stage 8	-12.05	0.54
Stage 8	-12.1	0.54
Stage 8	-12.15	0.54
Stage 8	-12.2	0.54
Stage 8	-12.25	0.54
Stage 8	-12.3	0.54
Stage 8	-12.35	0.53
Stage 8	-12.4	0.53
Stage 8	-12.45	0.53
Stage 8	-12.5	0.53
Stage 8	-12.55	0.53
Stage 8	-12.6	0.53
Stage 8	-12.65	0.53
Stage 8	-12.7	0.53
Stage 8	-12.75	0.53
Stage 8	-12.8	0.52
Stage 8	-12.85	0.52
Stage 8	-12.9	0.52
Stage 8	-12.95	0.52
Stage 8	-13	0.52
Stage 8	-13.05	0.52
Stage 8	-13.1	0.52
Stage 8	-13.15	0.52

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-13.2	0.51
Stage 8	-13.25	0.51
Stage 8	-13.3	0.51
Stage 8	-13.35	0.51
Stage 8	-13.4	0.51
Stage 8	-13.45	0.51
Stage 8	-13.5	0.51
Stage 8	-13.55	0.51
Stage 8	-13.6	0.5
Stage 8	-13.65	0.5
Stage 8	-13.7	0.5
Stage 8	-13.75	0.5
Stage 8	-13.8	0.5
Stage 8	-13.85	0.5
Stage 8	-13.9	0.5
Stage 8	-13.95	0.5
Stage 8	-14	0.49
Stage 8	-14.05	0.49
Stage 8	-14.1	0.49
Stage 8	-14.15	0.49
Stage 8	-14.2	0.49
Stage 8	-14.25	0.49
Stage 8	-14.3	0.49
Stage 8	-14.35	0.49
Stage 8	-14.4	0.48
Stage 8	-14.45	0.48
Stage 8	-14.5	0.48
Stage 8	-14.55	0.48
Stage 8	-14.6	0.48
Stage 8	-14.65	0.48
Stage 8	-14.7	0.48
Stage 8	-14.75	0.48
Stage 8	-14.8	0.47
Stage 8	-14.85	0.47
Stage 8	-14.9	0.47
Stage 8	-14.95	0.47
Stage 8	-15	0.47
Stage 8	-15.05	0.47
Stage 8	-15.1	0.47
Stage 8	-15.15	0.47
Stage 8	-15.2	0.46
Stage 8	-15.25	0.46
Stage 8	-15.3	0.46
Stage 8	-15.35	0.46
Stage 8	-15.4	0.46
Stage 8	-15.45	0.46
Stage 8	-15.5	0.46
Stage 8	-15.55	0.46
Stage 8	-15.6	0.46
Stage 8	-15.65	0.46
Stage 8	-15.7	0.45
Stage 8	-15.75	0.45
Stage 8	-15.8	0.45
Stage 8	-15.85	0.45
Stage 8	-15.9	0.45
Stage 8	-15.95	0.45
Stage 8	-16	0.45
Stage 8	-16.05	0.45
Stage 8	-16.1	0.45
Stage 8	-16.15	0.45
Stage 8	-16.2	0.44
Stage 8	-16.25	0.44
Stage 8	-16.3	0.44
Stage 8	-16.35	0.44
Stage 8	-16.4	0.44
Stage 8	-16.45	0.44
Stage 8	-16.5	0.44
Stage 8	-16.55	0.44
Stage 8	-16.6	0.44
Stage 8	-16.65	0.44
Stage 8	-16.7	0.43

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-16.75	0.43
Stage 8	-16.8	0.43
Stage 8	-16.85	0.43
Stage 8	-16.9	0.43
Stage 8	-16.95	0.43
Stage 8	-17	0.43
Stage 8	-17.05	0.43
Stage 8	-17.1	0.43
Stage 8	-17.15	0.43
Stage 8	-17.2	0.43
Stage 8	-17.25	0.43
Stage 8	-17.3	0.43
Stage 8	-17.35	0.42
Stage 8	-17.4	0.42
Stage 8	-17.45	0.42
Stage 8	-17.5	0.42
Stage 8	-17.55	0.42
Stage 8	-17.6	0.42
Stage 8	-17.65	0.42
Stage 8	-17.7	0.42
Stage 8	-17.75	0.42
Stage 8	-17.8	0.42
Stage 8	-17.85	0.42
Stage 8	-17.9	0.42
Stage 8	-17.95	0.42
Stage 8	-18	0.42
Stage 8	-18.05	0.41
Stage 8	-18.1	0.41
Stage 8	-18.15	0.41
Stage 8	-18.2	0.41
Stage 8	-18.25	0.41
Stage 8	-18.3	0.41
Stage 8	-18.35	0.41
Stage 8	-18.4	0.41
Stage 8	-18.45	0.41
Stage 8	-18.5	0.41
Stage 8	-18.55	0.41
Stage 8	-18.6	0.41
Stage 8	-18.65	0.41
Stage 8	-18.7	0.41
Stage 8	-18.75	0.41
Stage 8	-18.8	0.41
Stage 8	-18.85	0.41
Stage 8	-18.9	0.41
Stage 8	-18.95	0.4
Stage 8	-19	0.4
Stage 8	-19.05	0.4
Stage 8	-19.1	0.4
Stage 8	-19.15	0.4
Stage 8	-19.2	0.4
Stage 8	-19.25	0.4
Stage 8	-19.3	0.4
Stage 8	-19.35	0.4
Stage 8	-19.4	0.4
Stage 8	-19.45	0.4
Stage 8	-19.5	0.4
Stage 8	-19.55	0.4
Stage 8	-19.6	0.4
Stage 8	-19.65	0.4
Stage 8	-19.7	0.4
Stage 8	-19.75	0.4
Stage 8	-19.8	0.4
Stage 8	-19.85	0.4
Stage 8	-19.9	0.4
Stage 8	-19.95	0.4
Stage 8	-20	0.39
Stage 8	-20.05	0.39
Stage 8	-20.1	0.39
Stage 8	-20.15	0.39
Stage 8	-20.2	0.39
Stage 8	-20.25	0.39

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-20.3	0.39
Stage 8	-20.35	0.39
Stage 8	-20.4	0.39
Stage 8	-20.45	0.39
Stage 8	-20.5	0.39
Stage 8	-20.55	0.39
Stage 8	-20.6	0.39
Stage 8	-20.65	0.39
Stage 8	-20.7	0.39
Stage 8	-20.75	0.39
Stage 8	-20.8	0.39
Stage 8	-20.85	0.39
Stage 8	-20.9	0.39
Stage 8	-20.95	0.39
Stage 8	-21	0.39
Stage 8	-21.05	0.39
Stage 8	-21.1	0.39
Stage 8	-21.15	0.39
Stage 8	-21.2	0.39
Stage 8	-21.25	0.39
Stage 8	-21.3	0.39
Stage 8	-21.35	0.39
Stage 8	-21.4	0.39
Stage 8	-21.45	0.38
Stage 8	-21.5	0.38
Stage 8	-21.55	0.38
Stage 8	-21.6	0.38
Stage 8	-21.65	0.38
Stage 8	-21.7	0.38
Stage 8	-21.75	0.38
Stage 8	-21.8	0.38
Stage 8	-21.85	0.38
Stage 8	-21.9	0.38
Stage 8	-21.95	0.38
Stage 8	-22	0.38
Stage 8	-22.05	0.38
Stage 8	-22.1	0.38
Stage 8	-22.15	0.38
Stage 8	-22.2	0.38
Stage 8	-22.25	0.38
Stage 8	-22.3	0.38
Stage 8	-22.35	0.38
Stage 8	-22.4	0.38
Stage 8	-22.45	0.38
Stage 8	-22.5	0.38
Stage 8	-22.55	0.38
Stage 8	-22.6	0.38
Stage 8	-22.65	0.38
Stage 8	-22.7	0.38
Stage 8	-22.75	0.38
Stage 8	-22.8	0.38
Stage 8	-22.85	0.38
Stage 8	-22.9	0.38
Stage 8	-22.95	0.38
Stage 8	-23	0.38
Stage 8	-23.05	0.38
Stage 8	-23.1	0.38
Stage 8	-23.15	0.38
Stage 8	-23.2	0.38
Stage 8	-23.25	0.38
Stage 8	-23.3	0.37
Stage 8	-23.35	0.37
Stage 8	-23.4	0.37
Stage 8	-23.45	0.37
Stage 8	-23.5	0.37
Stage 8	-23.55	0.37
Stage 8	-23.6	0.37
Stage 8	-23.65	0.37
Stage 8	-23.7	0.37
Stage 8	-23.75	0.37
Stage 8	-23.8	0.37

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 8	-23.85	0.37	
Stage 8	-23.9	0.37	
Stage 8	-23.95	0.37	
Stage 8	-24	0.37	
Stage 8	-24.05	0.37	
Stage 8	-24.1	0.37	
Stage 8	-24.15	0.37	
Stage 8	-24.2	0.37	
Stage 8	-24.25	0.37	
Stage 8	-24.3	0.37	
Stage 8	-24.35	0.37	
Stage 8	-24.4	0.37	
Stage 8	-24.45	0.37	
Stage 8	-24.5	0.37	
Stage 8	-24.55	0.37	
Stage 8	-24.6	0.37	
Stage 8	-24.65	0.37	
Stage 8	-24.7	0.37	
Stage 8	-24.75	0.37	
Stage 8	-24.8	0.37	
Stage 8	-24.85	0.37	
Stage 8	-24.9	0.37	
Stage 8	-24.95	0.37	
Stage 8	-25	0.37	
Stage 8	-25.05	0.37	
Stage 8	-25.1	0.37	
Stage 8	-25.15	0.37	
Stage 8	-25.2	0.37	
Stage 8	-25.25	0.37	
Stage 8	-25.3	0.37	
Stage 8	-25.35	0.37	
Stage 8	-25.4	0.37	
Stage 8	-25.45	0.36	
Stage 8	-25.5	0.36	
Stage 8	-25.55	0.36	
Stage 8	-25.6	0.36	
Stage 8	-25.65	0.36	
Stage 8	-25.7	0.36	
Stage 8	-25.75	0.36	
Stage 8	-25.8	0.36	
Stage 8	-25.85	0.36	
Stage 8	-25.9	0.36	
Stage 8	-25.95	0.36	
Stage 8	-26	0.36	
Stage 8	-26.05	0.36	
Stage 8	-26.1	0.36	
Stage 8	-26.15	0.36	
Stage 8	-26.2	0.36	
Stage 8	-26.25	0.36	
Stage 8	-26.3	0.36	
Stage 8	-26.35	0.36	
Stage 8	-26.4	0.36	
Stage 8	-26.45	0.36	
Stage 8	-26.5	0.36	
Stage 8	-26.55	0.36	
Stage 8	-26.6	0.36	
Stage 8	-26.65	0.36	
Stage 8	-26.7	0.36	
Stage 8	-26.75	0.36	
Stage 8	-26.8	0.36	
Stage 8	-26.85	0.36	
Stage 8	-26.9	0.36	
Stage 8	-26.95	0.36	
Stage 8	-27	0.36	
Stage 8	-27.05	0.36	
Stage 8	-27.1	0.36	
Stage 8	-27.15	0.36	
Stage 8	-27.2	0.36	
Stage 8	-27.25	0.36	
Stage 8	-27.3	0.36	
Stage 8	-27.35	0.36	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-27.4	0.36
Stage 8	-27.45	0.36
Stage 8	-27.5	0.36
Stage 8	-27.55	0.36
Stage 8	-27.6	0.36
Stage 8	-27.65	0.35
Stage 8	-27.7	0.35
Stage 8	-27.75	0.35
Stage 8	-27.8	0.35
Stage 8	-27.85	0.35
Stage 8	-27.9	0.35
Stage 8	-27.95	0.35
Stage 8	-28	0.35
Stage 8	-28.05	0.35
Stage 8	-28.1	0.35
Stage 8	-28.15	0.35
Stage 8	-28.2	0.35

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 8

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	0.8	-0.8
Stage 8	0.75	-0.77
Stage 8	0.7	-0.74
Stage 8	0.65	-0.71
Stage 8	0.6	-0.69
Stage 8	0.55	-0.66
Stage 8	0.5	-0.64
Stage 8	0.45	-0.61
Stage 8	0.4	-0.59
Stage 8	0.35	-0.56
Stage 8	0.3	-0.54
Stage 8	0.25	-0.52
Stage 8	0.2	-0.5
Stage 8	0.15	-0.48
Stage 8	0.1	-0.46
Stage 8	0.05	-0.44
Stage 8	0	-0.42
Stage 8	-0.05	-0.4
Stage 8	-0.1	-0.38
Stage 8	-0.15	-0.37
Stage 8	-0.2	-0.35
Stage 8	-0.25	-0.34
Stage 8	-0.3	-0.32
Stage 8	-0.35	-0.31
Stage 8	-0.4	-0.29
Stage 8	-0.45	-0.28
Stage 8	-0.5	-0.27
Stage 8	-0.55	-0.26
Stage 8	-0.6	-0.24
Stage 8	-0.65	-0.23
Stage 8	-0.7	-0.22
Stage 8	-0.75	-0.21
Stage 8	-0.8	-0.2
Stage 8	-0.85	-0.19
Stage 8	-0.9	-0.19
Stage 8	-0.95	-0.18
Stage 8	-1	-0.17
Stage 8	-1.05	-0.16
Stage 8	-1.1	-0.16
Stage 8	-1.15	-0.15
Stage 8	-1.2	-0.14
Stage 8	-1.25	-0.14
Stage 8	-1.3	-0.13
Stage 8	-1.35	-0.13
Stage 8	-1.4	-0.12
Stage 8	-1.45	-0.12
Stage 8	-1.5	-0.12
Stage 8	-1.55	-0.11
Stage 8	-1.6	-0.11
Stage 8	-1.65	-0.11
Stage 8	-1.7	-0.11
Stage 8	-1.75	-0.1
Stage 8	-1.8	-0.1
Stage 8	-1.85	-0.1
Stage 8	-1.9	-0.1
Stage 8	-1.95	-0.1
Stage 8	-2	-0.1
Stage 8	-2.05	-0.1
Stage 8	-2.1	-0.1
Stage 8	-2.15	-0.1
Stage 8	-2.2	-0.1
Stage 8	-2.25	-0.1
Stage 8	-2.3	-0.1
Stage 8	-2.35	-0.1
Stage 8	-2.4	-0.11
Stage 8	-2.45	-0.11
Stage 8	-2.5	-0.11

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-2.55	-0.11
Stage 8	-2.6	-0.12
Stage 8	-2.65	-0.12
Stage 8	-2.7	-0.12
Stage 8	-2.75	-0.12
Stage 8	-2.8	-0.13
Stage 8	-2.85	-0.13
Stage 8	-2.9	-0.14
Stage 8	-2.95	-0.14
Stage 8	-3	-0.14
Stage 8	-3.05	-0.15
Stage 8	-3.1	-0.15
Stage 8	-3.15	-0.16
Stage 8	-3.2	-0.16
Stage 8	-3.25	-0.17
Stage 8	-3.3	-0.17
Stage 8	-3.35	-0.18
Stage 8	-3.4	-0.18
Stage 8	-3.45	-0.19
Stage 8	-3.5	-0.19
Stage 8	-3.55	-0.2
Stage 8	-3.6	-0.2
Stage 8	-3.65	-0.21
Stage 8	-3.7	-0.22
Stage 8	-3.75	-0.22
Stage 8	-3.8	-0.23
Stage 8	-3.85	-0.23
Stage 8	-3.9	-0.24
Stage 8	-3.95	-0.25
Stage 8	-4	-0.25
Stage 8	-4.05	-0.26
Stage 8	-4.1	-0.27
Stage 8	-4.15	-0.27
Stage 8	-4.2	-0.28
Stage 8	-4.25	-0.29
Stage 8	-4.3	-0.29
Stage 8	-4.35	-0.3
Stage 8	-4.4	-0.31
Stage 8	-4.45	-0.31
Stage 8	-4.5	-0.32
Stage 8	-4.55	-0.33
Stage 8	-4.6	-0.33
Stage 8	-4.65	-0.34
Stage 8	-4.7	-0.35
Stage 8	-4.75	-0.35
Stage 8	-4.8	-0.36
Stage 8	-4.85	-0.37
Stage 8	-4.9	-0.38
Stage 8	-4.95	-0.38
Stage 8	-5	-0.39
Stage 8	-5.05	-0.4
Stage 8	-5.1	-0.4
Stage 8	-5.15	-0.41
Stage 8	-5.2	-0.42
Stage 8	-5.25	-0.42
Stage 8	-5.3	-0.43
Stage 8	-5.35	-0.44
Stage 8	-5.4	-0.44
Stage 8	-5.45	-0.45
Stage 8	-5.5	-0.46
Stage 8	-5.55	-0.46
Stage 8	-5.6	-0.47
Stage 8	-5.65	-0.48
Stage 8	-5.7	-0.48
Stage 8	-5.75	-0.49
Stage 8	-5.8	-0.5
Stage 8	-5.85	-0.5
Stage 8	-5.9	-0.51
Stage 8	-5.95	-0.51
Stage 8	-6	-0.52
Stage 8	-6.05	-0.53

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-6.1	-0.53
Stage 8	-6.15	-0.54
Stage 8	-6.2	-0.54
Stage 8	-6.25	-0.55
Stage 8	-6.3	-0.55
Stage 8	-6.35	-0.56
Stage 8	-6.4	-0.56
Stage 8	-6.45	-0.57
Stage 8	-6.5	-0.57
Stage 8	-6.55	-0.58
Stage 8	-6.6	-0.58
Stage 8	-6.65	-0.59
Stage 8	-6.7	-0.59
Stage 8	-6.75	-0.6
Stage 8	-6.8	-0.6
Stage 8	-6.85	-0.61
Stage 8	-6.9	-0.61
Stage 8	-6.95	-0.62
Stage 8	-7	-0.62
Stage 8	-7.05	-0.62
Stage 8	-7.1	-0.63
Stage 8	-7.15	-0.63
Stage 8	-7.2	-0.63
Stage 8	-7.25	-0.64
Stage 8	-7.3	-0.64
Stage 8	-7.35	-0.64
Stage 8	-7.4	-0.65
Stage 8	-7.45	-0.65
Stage 8	-7.5	-0.65
Stage 8	-7.55	-0.66
Stage 8	-7.6	-0.66
Stage 8	-7.65	-0.66
Stage 8	-7.7	-0.66
Stage 8	-7.75	-0.67
Stage 8	-7.8	-0.67
Stage 8	-7.85	-0.67
Stage 8	-7.9	-0.67
Stage 8	-7.95	-0.68
Stage 8	-8	-0.68
Stage 8	-8.05	-0.68
Stage 8	-8.1	-0.68
Stage 8	-8.15	-0.68
Stage 8	-8.2	-0.68
Stage 8	-8.25	-0.69
Stage 8	-8.3	-0.69
Stage 8	-8.35	-0.69
Stage 8	-8.4	-0.69
Stage 8	-8.45	-0.69
Stage 8	-8.5	-0.69
Stage 8	-8.55	-0.69
Stage 8	-8.6	-0.69
Stage 8	-8.65	-0.69
Stage 8	-8.7	-0.7
Stage 8	-8.75	-0.7
Stage 8	-8.8	-0.7
Stage 8	-8.85	-0.7
Stage 8	-8.9	-0.7
Stage 8	-8.95	-0.7
Stage 8	-9	-0.7
Stage 8	-9.05	-0.7
Stage 8	-9.1	-0.7
Stage 8	-9.15	-0.7
Stage 8	-9.2	-0.7
Stage 8	-9.25	-0.7
Stage 8	-9.3	-0.7
Stage 8	-9.35	-0.7
Stage 8	-9.4	-0.7
Stage 8	-9.45	-0.7
Stage 8	-9.5	-0.7
Stage 8	-9.55	-0.7
Stage 8	-9.6	-0.7

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-9.65	-0.7
Stage 8	-9.7	-0.7
Stage 8	-9.75	-0.7
Stage 8	-9.8	-0.7
Stage 8	-9.85	-0.7
Stage 8	-9.9	-0.7
Stage 8	-9.95	-0.69
Stage 8	-10	-0.69
Stage 8	-10.05	-0.69
Stage 8	-10.1	-0.69
Stage 8	-10.15	-0.69
Stage 8	-10.2	-0.69
Stage 8	-10.25	-0.69
Stage 8	-10.3	-0.69
Stage 8	-10.35	-0.69
Stage 8	-10.4	-0.69
Stage 8	-10.45	-0.69
Stage 8	-10.5	-0.69
Stage 8	-10.55	-0.68
Stage 8	-10.6	-0.68
Stage 8	-10.65	-0.68
Stage 8	-10.7	-0.68
Stage 8	-10.75	-0.68
Stage 8	-10.8	-0.68
Stage 8	-10.85	-0.68
Stage 8	-10.9	-0.68
Stage 8	-10.95	-0.68
Stage 8	-11	-0.67
Stage 8	-11.05	-0.67
Stage 8	-11.1	-0.67
Stage 8	-11.15	-0.67
Stage 8	-11.2	-0.67
Stage 8	-11.25	-0.67
Stage 8	-11.3	-0.67
Stage 8	-11.35	-0.67
Stage 8	-11.4	-0.66
Stage 8	-11.45	-0.66
Stage 8	-11.5	-0.66
Stage 8	-11.55	-0.66
Stage 8	-11.6	-0.66
Stage 8	-11.65	-0.66
Stage 8	-11.7	-0.66
Stage 8	-11.75	-0.65
Stage 8	-11.8	-0.65
Stage 8	-11.85	-0.65
Stage 8	-11.9	-0.65
Stage 8	-11.95	-0.65
Stage 8	-12	-0.65
Stage 8	-12.05	-0.65
Stage 8	-12.1	-0.64
Stage 8	-12.15	-0.64
Stage 8	-12.2	-0.64
Stage 8	-12.25	-0.64
Stage 8	-12.3	-0.64
Stage 8	-12.35	-0.64
Stage 8	-12.4	-0.64
Stage 8	-12.45	-0.63
Stage 8	-12.5	-0.63
Stage 8	-12.55	-0.63
Stage 8	-12.6	-0.63
Stage 8	-12.65	-0.63
Stage 8	-12.7	-0.63
Stage 8	-12.75	-0.63
Stage 8	-12.8	-0.62
Stage 8	-12.85	-0.62
Stage 8	-12.9	-0.62
Stage 8	-12.95	-0.62
Stage 8	-13	-0.62
Stage 8	-13.05	-0.62
Stage 8	-13.1	-0.62
Stage 8	-13.15	-0.61

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-13.2	-0.61
Stage 8	-13.25	-0.61
Stage 8	-13.3	-0.61
Stage 8	-13.35	-0.61
Stage 8	-13.4	-0.61
Stage 8	-13.45	-0.61
Stage 8	-13.5	-0.6
Stage 8	-13.55	-0.6
Stage 8	-13.6	-0.6
Stage 8	-13.65	-0.6
Stage 8	-13.7	-0.6
Stage 8	-13.75	-0.6
Stage 8	-13.8	-0.6
Stage 8	-13.85	-0.6
Stage 8	-13.9	-0.59
Stage 8	-13.95	-0.59
Stage 8	-14	-0.59
Stage 8	-14.05	-0.59
Stage 8	-14.1	-0.59
Stage 8	-14.15	-0.59
Stage 8	-14.2	-0.59
Stage 8	-14.25	-0.59
Stage 8	-14.3	-0.58
Stage 8	-14.35	-0.58
Stage 8	-14.4	-0.58
Stage 8	-14.45	-0.58
Stage 8	-14.5	-0.58
Stage 8	-14.55	-0.58
Stage 8	-14.6	-0.58
Stage 8	-14.65	-0.58
Stage 8	-14.7	-0.57
Stage 8	-14.75	-0.57
Stage 8	-14.8	-0.57
Stage 8	-14.85	-0.57
Stage 8	-14.9	-0.57
Stage 8	-14.95	-0.57
Stage 8	-15	-0.57
Stage 8	-15.05	-0.57
Stage 8	-15.1	-0.57
Stage 8	-15.15	-0.57
Stage 8	-15.2	-0.56
Stage 8	-15.25	-0.56
Stage 8	-15.3	-0.56
Stage 8	-15.35	-0.56
Stage 8	-15.4	-0.56
Stage 8	-15.45	-0.56
Stage 8	-15.5	-0.56
Stage 8	-15.55	-0.56
Stage 8	-15.6	-0.56
Stage 8	-15.65	-0.56
Stage 8	-15.7	-0.55
Stage 8	-15.75	-0.55
Stage 8	-15.8	-0.55
Stage 8	-15.85	-0.55
Stage 8	-15.9	-0.55
Stage 8	-15.95	-0.55
Stage 8	-16	-0.55
Stage 8	-16.05	-0.55
Stage 8	-16.1	-0.55
Stage 8	-16.15	-0.55
Stage 8	-16.2	-0.55
Stage 8	-16.25	-0.55
Stage 8	-16.3	-0.54
Stage 8	-16.35	-0.54
Stage 8	-16.4	-0.54
Stage 8	-16.45	-0.54
Stage 8	-16.5	-0.54
Stage 8	-16.55	-0.54
Stage 8	-16.6	-0.54
Stage 8	-16.65	-0.54
Stage 8	-16.7	-0.54

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-16.75	-0.54
Stage 8	-16.8	-0.54
Stage 8	-16.85	-0.54
Stage 8	-16.9	-0.54
Stage 8	-16.95	-0.54
Stage 8	-17	-0.53
Stage 8	-17.05	-0.53
Stage 8	-17.1	-0.53
Stage 8	-17.15	-0.53
Stage 8	-17.2	-0.53
Stage 8	-17.25	-0.53
Stage 8	-17.3	-0.53
Stage 8	-17.35	-0.53
Stage 8	-17.4	-0.53
Stage 8	-17.45	-0.53
Stage 8	-17.5	-0.53
Stage 8	-17.55	-0.53
Stage 8	-17.6	-0.53
Stage 8	-17.65	-0.53
Stage 8	-17.7	-0.53
Stage 8	-17.75	-0.53
Stage 8	-17.8	-0.53
Stage 8	-17.85	-0.52
Stage 8	-17.9	-0.52
Stage 8	-17.95	-0.52
Stage 8	-18	-0.52
Stage 8	-18.05	-0.52
Stage 8	-18.1	-0.52
Stage 8	-18.15	-0.52
Stage 8	-18.2	-0.52
Stage 8	-18.25	-0.52
Stage 8	-18.3	-0.52
Stage 8	-18.35	-0.52
Stage 8	-18.4	-0.52
Stage 8	-18.45	-0.52
Stage 8	-18.5	-0.52
Stage 8	-18.55	-0.52
Stage 8	-18.6	-0.52
Stage 8	-18.65	-0.52
Stage 8	-18.7	-0.52
Stage 8	-18.75	-0.52
Stage 8	-18.8	-0.52
Stage 8	-18.85	-0.52
Stage 8	-18.9	-0.52
Stage 8	-18.95	-0.52
Stage 8	-19	-0.52
Stage 8	-19.05	-0.51
Stage 8	-19.1	-0.51
Stage 8	-19.15	-0.51
Stage 8	-19.2	-0.51
Stage 8	-19.25	-0.51
Stage 8	-19.3	-0.51
Stage 8	-19.35	-0.51
Stage 8	-19.4	-0.51
Stage 8	-19.45	-0.51
Stage 8	-19.5	-0.51
Stage 8	-19.55	-0.51
Stage 8	-19.6	-0.51
Stage 8	-19.65	-0.51
Stage 8	-19.7	-0.51
Stage 8	-19.75	-0.51
Stage 8	-19.8	-0.51
Stage 8	-19.85	-0.51
Stage 8	-19.9	-0.51
Stage 8	-19.95	-0.51
Stage 8	-20	-0.51
Stage 8	-20.05	-0.51
Stage 8	-20.1	-0.51
Stage 8	-20.15	-0.51
Stage 8	-20.2	-0.51
Stage 8	-20.25	-0.51

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-20.3	-0.51
Stage 8	-20.35	-0.51
Stage 8	-20.4	-0.51
Stage 8	-20.45	-0.51
Stage 8	-20.5	-0.51
Stage 8	-20.55	-0.51
Stage 8	-20.6	-0.51
Stage 8	-20.65	-0.51
Stage 8	-20.7	-0.5
Stage 8	-20.75	-0.5
Stage 8	-20.8	-0.5
Stage 8	-20.85	-0.5
Stage 8	-20.9	-0.5
Stage 8	-20.95	-0.5
Stage 8	-21	-0.5
Stage 8	-21.05	-0.5
Stage 8	-21.1	-0.5
Stage 8	-21.15	-0.5
Stage 8	-21.2	-0.5
Stage 8	-21.25	-0.5
Stage 8	-21.3	-0.5
Stage 8	-21.35	-0.5
Stage 8	-21.4	-0.5
Stage 8	-21.45	-0.5
Stage 8	-21.5	-0.5
Stage 8	-21.55	-0.5
Stage 8	-21.6	-0.5
Stage 8	-21.65	-0.5
Stage 8	-21.7	-0.5
Stage 8	-21.75	-0.5
Stage 8	-21.8	-0.5
Stage 8	-21.85	-0.5
Stage 8	-21.9	-0.5
Stage 8	-21.95	-0.5
Stage 8	-22	-0.5
Stage 8	-22.05	-0.5
Stage 8	-22.1	-0.5
Stage 8	-22.15	-0.5
Stage 8	-22.2	-0.5
Stage 8	-22.25	-0.5
Stage 8	-22.3	-0.5
Stage 8	-22.35	-0.5
Stage 8	-22.4	-0.5
Stage 8	-22.45	-0.5
Stage 8	-22.5	-0.5
Stage 8	-22.55	-0.5
Stage 8	-22.6	-0.5
Stage 8	-22.65	-0.5
Stage 8	-22.7	-0.5
Stage 8	-22.75	-0.5
Stage 8	-22.8	-0.5
Stage 8	-22.85	-0.5
Stage 8	-22.9	-0.5
Stage 8	-22.95	-0.5
Stage 8	-23	-0.5
Stage 8	-23.05	-0.5
Stage 8	-23.1	-0.5
Stage 8	-23.15	-0.49
Stage 8	-23.2	-0.49
Stage 8	-23.25	-0.49
Stage 8	-23.3	-0.49
Stage 8	-23.35	-0.49
Stage 8	-23.4	-0.49
Stage 8	-23.45	-0.49
Stage 8	-23.5	-0.49
Stage 8	-23.55	-0.49
Stage 8	-23.6	-0.49
Stage 8	-23.65	-0.49
Stage 8	-23.7	-0.49
Stage 8	-23.75	-0.49
Stage 8	-23.8	-0.49

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-23.85	-0.49
Stage 8	-23.9	-0.49
Stage 8	-23.95	-0.49
Stage 8	-24	-0.49
Stage 8	-24.05	-0.49
Stage 8	-24.1	-0.49
Stage 8	-24.15	-0.49
Stage 8	-24.2	-0.49
Stage 8	-24.25	-0.49
Stage 8	-24.3	-0.49
Stage 8	-24.35	-0.49
Stage 8	-24.4	-0.49
Stage 8	-24.45	-0.49
Stage 8	-24.5	-0.49
Stage 8	-24.55	-0.49
Stage 8	-24.6	-0.49
Stage 8	-24.65	-0.49
Stage 8	-24.7	-0.49
Stage 8	-24.75	-0.49
Stage 8	-24.8	-0.49
Stage 8	-24.85	-0.49
Stage 8	-24.9	-0.49
Stage 8	-24.95	-0.49
Stage 8	-25	-0.49
Stage 8	-25.05	-0.49
Stage 8	-25.1	-0.49
Stage 8	-25.15	-0.49
Stage 8	-25.2	-0.49
Stage 8	-25.25	-0.49
Stage 8	-25.3	-0.49
Stage 8	-25.35	-0.49
Stage 8	-25.4	-0.49
Stage 8	-25.45	-0.49
Stage 8	-25.5	-0.49
Stage 8	-25.55	-0.49
Stage 8	-25.6	-0.49
Stage 8	-25.65	-0.49
Stage 8	-25.7	-0.49
Stage 8	-25.75	-0.49
Stage 8	-25.8	-0.49
Stage 8	-25.85	-0.48
Stage 8	-25.9	-0.48
Stage 8	-25.95	-0.48
Stage 8	-26	-0.48
Stage 8	-26.05	-0.48
Stage 8	-26.1	-0.48
Stage 8	-26.15	-0.48
Stage 8	-26.2	-0.48
Stage 8	-26.25	-0.48
Stage 8	-26.3	-0.48
Stage 8	-26.35	-0.48
Stage 8	-26.4	-0.48
Stage 8	-26.45	-0.48
Stage 8	-26.5	-0.48
Stage 8	-26.55	-0.48
Stage 8	-26.6	-0.48
Stage 8	-26.65	-0.48
Stage 8	-26.7	-0.48
Stage 8	-26.75	-0.48
Stage 8	-26.8	-0.48
Stage 8	-26.85	-0.48
Stage 8	-26.9	-0.48
Stage 8	-26.95	-0.48
Stage 8	-27	-0.48
Stage 8	-27.05	-0.48
Stage 8	-27.1	-0.48
Stage 8	-27.15	-0.48
Stage 8	-27.2	-0.48
Stage 8	-27.25	-0.48
Stage 8	-27.3	-0.48
Stage 8	-27.35	-0.48

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 8	-27.4	-0.48
Stage 8	-27.45	-0.48
Stage 8	-27.5	-0.48
Stage 8	-27.55	-0.48
Stage 8	-27.6	-0.48
Stage 8	-27.65	-0.48
Stage 8	-27.7	-0.48
Stage 8	-27.75	-0.48
Stage 8	-27.8	-0.48
Stage 8	-27.85	-0.48
Stage 8	-27.9	-0.48
Stage 8	-27.95	-0.48
Stage 8	-28	-0.48
Stage 8	-28.05	-0.48
Stage 8	-28.1	-0.48
Stage 8	-28.15	-0.48
Stage 8	-28.2	-0.48

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 9

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	0.8	-0.54
Stage 9	0.75	-0.57
Stage 9	0.7	-0.59
Stage 9	0.65	-0.62
Stage 9	0.6	-0.65
Stage 9	0.55	-0.67
Stage 9	0.5	-0.69
Stage 9	0.45	-0.72
Stage 9	0.4	-0.74
Stage 9	0.35	-0.76
Stage 9	0.3	-0.78
Stage 9	0.25	-0.8
Stage 9	0.2	-0.82
Stage 9	0.15	-0.83
Stage 9	0.1	-0.85
Stage 9	0.05	-0.87
Stage 9	0	-0.88
Stage 9	-0.05	-0.9
Stage 9	-0.1	-0.91
Stage 9	-0.15	-0.93
Stage 9	-0.2	-0.94
Stage 9	-0.25	-0.95
Stage 9	-0.3	-0.96
Stage 9	-0.35	-0.97
Stage 9	-0.4	-0.98
Stage 9	-0.45	-0.99
Stage 9	-0.5	-1
Stage 9	-0.55	-1.01
Stage 9	-0.6	-1.02
Stage 9	-0.65	-1.02
Stage 9	-0.7	-1.03
Stage 9	-0.75	-1.04
Stage 9	-0.8	-1.04
Stage 9	-0.85	-1.05
Stage 9	-0.9	-1.05
Stage 9	-0.95	-1.05
Stage 9	-1	-1.06
Stage 9	-1.05	-1.06
Stage 9	-1.1	-1.06
Stage 9	-1.15	-1.06
Stage 9	-1.2	-1.06
Stage 9	-1.25	-1.06
Stage 9	-1.3	-1.06
Stage 9	-1.35	-1.06
Stage 9	-1.4	-1.06
Stage 9	-1.45	-1.06
Stage 9	-1.5	-1.06
Stage 9	-1.55	-1.06
Stage 9	-1.6	-1.05
Stage 9	-1.65	-1.05
Stage 9	-1.7	-1.05
Stage 9	-1.75	-1.04
Stage 9	-1.8	-1.04
Stage 9	-1.85	-1.04
Stage 9	-1.9	-1.03
Stage 9	-1.95	-1.03
Stage 9	-2	-1.02
Stage 9	-2.05	-1.01
Stage 9	-2.1	-1.01
Stage 9	-2.15	-1
Stage 9	-2.2	-0.99
Stage 9	-2.25	-0.99
Stage 9	-2.3	-0.98
Stage 9	-2.35	-0.97
Stage 9	-2.4	-0.96
Stage 9	-2.45	-0.95
Stage 9	-2.5	-0.95

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-2.55	-0.94
Stage 9	-2.6	-0.93
Stage 9	-2.65	-0.92
Stage 9	-2.7	-0.91
Stage 9	-2.75	-0.9
Stage 9	-2.8	-0.89
Stage 9	-2.85	-0.88
Stage 9	-2.9	-0.87
Stage 9	-2.95	-0.86
Stage 9	-3	-0.85
Stage 9	-3.05	-0.83
Stage 9	-3.1	-0.82
Stage 9	-3.15	-0.81
Stage 9	-3.2	-0.8
Stage 9	-3.25	-0.79
Stage 9	-3.3	-0.78
Stage 9	-3.35	-0.77
Stage 9	-3.4	-0.75
Stage 9	-3.45	-0.74
Stage 9	-3.5	-0.73
Stage 9	-3.55	-0.72
Stage 9	-3.6	-0.7
Stage 9	-3.65	-0.69
Stage 9	-3.7	-0.68
Stage 9	-3.75	-0.67
Stage 9	-3.8	-0.65
Stage 9	-3.85	-0.64
Stage 9	-3.9	-0.63
Stage 9	-3.95	-0.62
Stage 9	-4	-0.6
Stage 9	-4.05	-0.59
Stage 9	-4.1	-0.58
Stage 9	-4.15	-0.56
Stage 9	-4.2	-0.55
Stage 9	-4.25	-0.54
Stage 9	-4.3	-0.53
Stage 9	-4.35	-0.51
Stage 9	-4.4	-0.5
Stage 9	-4.45	-0.49
Stage 9	-4.5	-0.47
Stage 9	-4.55	-0.46
Stage 9	-4.6	-0.45
Stage 9	-4.65	-0.43
Stage 9	-4.7	-0.42
Stage 9	-4.75	-0.41
Stage 9	-4.8	-0.4
Stage 9	-4.85	-0.38
Stage 9	-4.9	-0.37
Stage 9	-4.95	-0.36
Stage 9	-5	-0.34
Stage 9	-5.05	-0.33
Stage 9	-5.1	-0.32
Stage 9	-5.15	-0.31
Stage 9	-5.2	-0.29
Stage 9	-5.25	-0.28
Stage 9	-5.3	-0.27
Stage 9	-5.35	-0.26
Stage 9	-5.4	-0.24
Stage 9	-5.45	-0.23
Stage 9	-5.5	-0.22
Stage 9	-5.55	-0.21
Stage 9	-5.6	-0.19
Stage 9	-5.65	-0.18
Stage 9	-5.7	-0.17
Stage 9	-5.75	-0.16
Stage 9	-5.8	-0.15
Stage 9	-5.85	-0.14
Stage 9	-5.9	-0.12
Stage 9	-5.95	-0.11
Stage 9	-6	-0.1
Stage 9	-6.05	-0.09

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-6.1	-0.08
Stage 9	-6.15	-0.07
Stage 9	-6.2	-0.06
Stage 9	-6.25	-0.05
Stage 9	-6.3	-0.04
Stage 9	-6.35	-0.03
Stage 9	-6.4	-0.02
Stage 9	-6.45	0
Stage 9	-6.5	0.01
Stage 9	-6.55	0.02
Stage 9	-6.6	0.03
Stage 9	-6.65	0.04
Stage 9	-6.7	0.05
Stage 9	-6.75	0.05
Stage 9	-6.8	0.06
Stage 9	-6.85	0.07
Stage 9	-6.9	0.08
Stage 9	-6.95	0.09
Stage 9	-7	0.1
Stage 9	-7.05	0.11
Stage 9	-7.1	0.12
Stage 9	-7.15	0.13
Stage 9	-7.2	0.14
Stage 9	-7.25	0.14
Stage 9	-7.3	0.15
Stage 9	-7.35	0.16
Stage 9	-7.4	0.17
Stage 9	-7.45	0.18
Stage 9	-7.5	0.19
Stage 9	-7.55	0.19
Stage 9	-7.6	0.2
Stage 9	-7.65	0.21
Stage 9	-7.7	0.22
Stage 9	-7.75	0.22
Stage 9	-7.8	0.23
Stage 9	-7.85	0.24
Stage 9	-7.9	0.24
Stage 9	-7.95	0.25
Stage 9	-8	0.26
Stage 9	-8.05	0.26
Stage 9	-8.1	0.27
Stage 9	-8.15	0.28
Stage 9	-8.2	0.28
Stage 9	-8.25	0.29
Stage 9	-8.3	0.3
Stage 9	-8.35	0.3
Stage 9	-8.4	0.31
Stage 9	-8.45	0.31
Stage 9	-8.5	0.32
Stage 9	-8.55	0.32
Stage 9	-8.6	0.33
Stage 9	-8.65	0.33
Stage 9	-8.7	0.34
Stage 9	-8.75	0.34
Stage 9	-8.8	0.35
Stage 9	-8.85	0.35
Stage 9	-8.9	0.36
Stage 9	-8.95	0.36
Stage 9	-9	0.37
Stage 9	-9.05	0.37
Stage 9	-9.1	0.38
Stage 9	-9.15	0.38
Stage 9	-9.2	0.38
Stage 9	-9.25	0.39
Stage 9	-9.3	0.39
Stage 9	-9.35	0.4
Stage 9	-9.4	0.4
Stage 9	-9.45	0.4
Stage 9	-9.5	0.41
Stage 9	-9.55	0.41
Stage 9	-9.6	0.41

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-9.65	0.42
Stage 9	-9.7	0.42
Stage 9	-9.75	0.42
Stage 9	-9.8	0.43
Stage 9	-9.85	0.43
Stage 9	-9.9	0.43
Stage 9	-9.95	0.43
Stage 9	-10	0.44
Stage 9	-10.05	0.44
Stage 9	-10.1	0.44
Stage 9	-10.15	0.44
Stage 9	-10.2	0.45
Stage 9	-10.25	0.45
Stage 9	-10.3	0.45
Stage 9	-10.35	0.45
Stage 9	-10.4	0.45
Stage 9	-10.45	0.46
Stage 9	-10.5	0.46
Stage 9	-10.55	0.46
Stage 9	-10.6	0.46
Stage 9	-10.65	0.46
Stage 9	-10.7	0.46
Stage 9	-10.75	0.47
Stage 9	-10.8	0.47
Stage 9	-10.85	0.47
Stage 9	-10.9	0.47
Stage 9	-10.95	0.47
Stage 9	-11	0.47
Stage 9	-11.05	0.47
Stage 9	-11.1	0.48
Stage 9	-11.15	0.48
Stage 9	-11.2	0.48
Stage 9	-11.25	0.48
Stage 9	-11.3	0.48
Stage 9	-11.35	0.48
Stage 9	-11.4	0.48
Stage 9	-11.45	0.48
Stage 9	-11.5	0.48
Stage 9	-11.55	0.48
Stage 9	-11.6	0.48
Stage 9	-11.65	0.48
Stage 9	-11.7	0.48
Stage 9	-11.75	0.49
Stage 9	-11.8	0.49
Stage 9	-11.85	0.49
Stage 9	-11.9	0.49
Stage 9	-11.95	0.49
Stage 9	-12	0.49
Stage 9	-12.05	0.49
Stage 9	-12.1	0.49
Stage 9	-12.15	0.49
Stage 9	-12.2	0.49
Stage 9	-12.25	0.49
Stage 9	-12.3	0.49
Stage 9	-12.35	0.49
Stage 9	-12.4	0.49
Stage 9	-12.45	0.49
Stage 9	-12.5	0.49
Stage 9	-12.55	0.49
Stage 9	-12.6	0.49
Stage 9	-12.65	0.49
Stage 9	-12.7	0.49
Stage 9	-12.75	0.49
Stage 9	-12.8	0.49
Stage 9	-12.85	0.49
Stage 9	-12.9	0.49
Stage 9	-12.95	0.49
Stage 9	-13	0.49
Stage 9	-13.05	0.49
Stage 9	-13.1	0.49
Stage 9	-13.15	0.49

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-13.2	0.49
Stage 9	-13.25	0.49
Stage 9	-13.3	0.48
Stage 9	-13.35	0.48
Stage 9	-13.4	0.48
Stage 9	-13.45	0.48
Stage 9	-13.5	0.48
Stage 9	-13.55	0.48
Stage 9	-13.6	0.48
Stage 9	-13.65	0.48
Stage 9	-13.7	0.48
Stage 9	-13.75	0.48
Stage 9	-13.8	0.48
Stage 9	-13.85	0.48
Stage 9	-13.9	0.48
Stage 9	-13.95	0.48
Stage 9	-14	0.48
Stage 9	-14.05	0.48
Stage 9	-14.1	0.48
Stage 9	-14.15	0.48
Stage 9	-14.2	0.48
Stage 9	-14.25	0.47
Stage 9	-14.3	0.47
Stage 9	-14.35	0.47
Stage 9	-14.4	0.47
Stage 9	-14.45	0.47
Stage 9	-14.5	0.47
Stage 9	-14.55	0.47
Stage 9	-14.6	0.47
Stage 9	-14.65	0.47
Stage 9	-14.7	0.47
Stage 9	-14.75	0.47
Stage 9	-14.8	0.47
Stage 9	-14.85	0.47
Stage 9	-14.9	0.47
Stage 9	-14.95	0.47
Stage 9	-15	0.46
Stage 9	-15.05	0.46
Stage 9	-15.1	0.46
Stage 9	-15.15	0.46
Stage 9	-15.2	0.46
Stage 9	-15.25	0.46
Stage 9	-15.3	0.46
Stage 9	-15.35	0.46
Stage 9	-15.4	0.46
Stage 9	-15.45	0.46
Stage 9	-15.5	0.46
Stage 9	-15.55	0.46
Stage 9	-15.6	0.46
Stage 9	-15.65	0.46
Stage 9	-15.7	0.45
Stage 9	-15.75	0.45
Stage 9	-15.8	0.45
Stage 9	-15.85	0.45
Stage 9	-15.9	0.45
Stage 9	-15.95	0.45
Stage 9	-16	0.45
Stage 9	-16.05	0.45
Stage 9	-16.1	0.45
Stage 9	-16.15	0.45
Stage 9	-16.2	0.45
Stage 9	-16.25	0.45
Stage 9	-16.3	0.45
Stage 9	-16.35	0.45
Stage 9	-16.4	0.45
Stage 9	-16.45	0.44
Stage 9	-16.5	0.44
Stage 9	-16.55	0.44
Stage 9	-16.6	0.44
Stage 9	-16.65	0.44
Stage 9	-16.7	0.44

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-16.75	0.44
Stage 9	-16.8	0.44
Stage 9	-16.85	0.44
Stage 9	-16.9	0.44
Stage 9	-16.95	0.44
Stage 9	-17	0.44
Stage 9	-17.05	0.44
Stage 9	-17.1	0.44
Stage 9	-17.15	0.43
Stage 9	-17.2	0.43
Stage 9	-17.25	0.43
Stage 9	-17.3	0.43
Stage 9	-17.35	0.43
Stage 9	-17.4	0.43
Stage 9	-17.45	0.43
Stage 9	-17.5	0.43
Stage 9	-17.55	0.43
Stage 9	-17.6	0.43
Stage 9	-17.65	0.43
Stage 9	-17.7	0.43
Stage 9	-17.75	0.43
Stage 9	-17.8	0.43
Stage 9	-17.85	0.43
Stage 9	-17.9	0.43
Stage 9	-17.95	0.42
Stage 9	-18	0.42
Stage 9	-18.05	0.42
Stage 9	-18.1	0.42
Stage 9	-18.15	0.42
Stage 9	-18.2	0.42
Stage 9	-18.25	0.42
Stage 9	-18.3	0.42
Stage 9	-18.35	0.42
Stage 9	-18.4	0.42
Stage 9	-18.45	0.42
Stage 9	-18.5	0.42
Stage 9	-18.55	0.42
Stage 9	-18.6	0.42
Stage 9	-18.65	0.42
Stage 9	-18.7	0.42
Stage 9	-18.75	0.42
Stage 9	-18.8	0.42
Stage 9	-18.85	0.41
Stage 9	-18.9	0.41
Stage 9	-18.95	0.41
Stage 9	-19	0.41
Stage 9	-19.05	0.41
Stage 9	-19.1	0.41
Stage 9	-19.15	0.41
Stage 9	-19.2	0.41
Stage 9	-19.25	0.41
Stage 9	-19.3	0.41
Stage 9	-19.35	0.41
Stage 9	-19.4	0.41
Stage 9	-19.45	0.41
Stage 9	-19.5	0.41
Stage 9	-19.55	0.41
Stage 9	-19.6	0.41
Stage 9	-19.65	0.41
Stage 9	-19.7	0.41
Stage 9	-19.75	0.41
Stage 9	-19.8	0.41
Stage 9	-19.85	0.4
Stage 9	-19.9	0.4
Stage 9	-19.95	0.4
Stage 9	-20	0.4
Stage 9	-20.05	0.4
Stage 9	-20.1	0.4
Stage 9	-20.15	0.4
Stage 9	-20.2	0.4
Stage 9	-20.25	0.4

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-20.3	0.4
Stage 9	-20.35	0.4
Stage 9	-20.4	0.4
Stage 9	-20.45	0.4
Stage 9	-20.5	0.4
Stage 9	-20.55	0.4
Stage 9	-20.6	0.4
Stage 9	-20.65	0.4
Stage 9	-20.7	0.4
Stage 9	-20.75	0.4
Stage 9	-20.8	0.4
Stage 9	-20.85	0.4
Stage 9	-20.9	0.4
Stage 9	-20.95	0.4
Stage 9	-21	0.39
Stage 9	-21.05	0.39
Stage 9	-21.1	0.39
Stage 9	-21.15	0.39
Stage 9	-21.2	0.39
Stage 9	-21.25	0.39
Stage 9	-21.3	0.39
Stage 9	-21.35	0.39
Stage 9	-21.4	0.39
Stage 9	-21.45	0.39
Stage 9	-21.5	0.39
Stage 9	-21.55	0.39
Stage 9	-21.6	0.39
Stage 9	-21.65	0.39
Stage 9	-21.7	0.39
Stage 9	-21.75	0.39
Stage 9	-21.8	0.39
Stage 9	-21.85	0.39
Stage 9	-21.9	0.39
Stage 9	-21.95	0.39
Stage 9	-22	0.39
Stage 9	-22.05	0.39
Stage 9	-22.1	0.39
Stage 9	-22.15	0.39
Stage 9	-22.2	0.39
Stage 9	-22.25	0.39
Stage 9	-22.3	0.39
Stage 9	-22.35	0.38
Stage 9	-22.4	0.38
Stage 9	-22.45	0.38
Stage 9	-22.5	0.38
Stage 9	-22.55	0.38
Stage 9	-22.6	0.38
Stage 9	-22.65	0.38
Stage 9	-22.7	0.38
Stage 9	-22.75	0.38
Stage 9	-22.8	0.38
Stage 9	-22.85	0.38
Stage 9	-22.9	0.38
Stage 9	-22.95	0.38
Stage 9	-23	0.38
Stage 9	-23.05	0.38
Stage 9	-23.1	0.38
Stage 9	-23.15	0.38
Stage 9	-23.2	0.38
Stage 9	-23.25	0.38
Stage 9	-23.3	0.38
Stage 9	-23.35	0.38
Stage 9	-23.4	0.38
Stage 9	-23.45	0.38
Stage 9	-23.5	0.38
Stage 9	-23.55	0.38
Stage 9	-23.6	0.38
Stage 9	-23.65	0.38
Stage 9	-23.7	0.38
Stage 9	-23.75	0.38
Stage 9	-23.8	0.38

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento			Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)	
Stage 9	-23.85	0.38	
Stage 9	-23.9	0.37	
Stage 9	-23.95	0.37	
Stage 9	-24	0.37	
Stage 9	-24.05	0.37	
Stage 9	-24.1	0.37	
Stage 9	-24.15	0.37	
Stage 9	-24.2	0.37	
Stage 9	-24.25	0.37	
Stage 9	-24.3	0.37	
Stage 9	-24.35	0.37	
Stage 9	-24.4	0.37	
Stage 9	-24.45	0.37	
Stage 9	-24.5	0.37	
Stage 9	-24.55	0.37	
Stage 9	-24.6	0.37	
Stage 9	-24.65	0.37	
Stage 9	-24.7	0.37	
Stage 9	-24.75	0.37	
Stage 9	-24.8	0.37	
Stage 9	-24.85	0.37	
Stage 9	-24.9	0.37	
Stage 9	-24.95	0.37	
Stage 9	-25	0.37	
Stage 9	-25.05	0.37	
Stage 9	-25.1	0.37	
Stage 9	-25.15	0.37	
Stage 9	-25.2	0.37	
Stage 9	-25.25	0.37	
Stage 9	-25.3	0.37	
Stage 9	-25.35	0.37	
Stage 9	-25.4	0.37	
Stage 9	-25.45	0.37	
Stage 9	-25.5	0.37	
Stage 9	-25.55	0.37	
Stage 9	-25.6	0.36	
Stage 9	-25.65	0.36	
Stage 9	-25.7	0.36	
Stage 9	-25.75	0.36	
Stage 9	-25.8	0.36	
Stage 9	-25.85	0.36	
Stage 9	-25.9	0.36	
Stage 9	-25.95	0.36	
Stage 9	-26	0.36	
Stage 9	-26.05	0.36	
Stage 9	-26.1	0.36	
Stage 9	-26.15	0.36	
Stage 9	-26.2	0.36	
Stage 9	-26.25	0.36	
Stage 9	-26.3	0.36	
Stage 9	-26.35	0.36	
Stage 9	-26.4	0.36	
Stage 9	-26.45	0.36	
Stage 9	-26.5	0.36	
Stage 9	-26.55	0.36	
Stage 9	-26.6	0.36	
Stage 9	-26.65	0.36	
Stage 9	-26.7	0.36	
Stage 9	-26.75	0.36	
Stage 9	-26.8	0.36	
Stage 9	-26.85	0.36	
Stage 9	-26.9	0.36	
Stage 9	-26.95	0.36	
Stage 9	-27	0.36	
Stage 9	-27.05	0.36	
Stage 9	-27.1	0.36	
Stage 9	-27.15	0.36	
Stage 9	-27.2	0.36	
Stage 9	-27.25	0.36	
Stage 9	-27.3	0.36	
Stage 9	-27.35	0.35	

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-27.4	0.35
Stage 9	-27.45	0.35
Stage 9	-27.5	0.35
Stage 9	-27.55	0.35
Stage 9	-27.6	0.35
Stage 9	-27.65	0.35
Stage 9	-27.7	0.35
Stage 9	-27.75	0.35
Stage 9	-27.8	0.35
Stage 9	-27.85	0.35
Stage 9	-27.9	0.35
Stage 9	-27.95	0.35
Stage 9	-28	0.35
Stage 9	-28.05	0.35
Stage 9	-28.1	0.35
Stage 9	-28.15	0.35
Stage 9	-28.2	0.35

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 9

Design Assumption: Nominal		
Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT	
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	0.8	-0.8
Stage 9	0.75	-0.77
Stage 9	0.7	-0.74
Stage 9	0.65	-0.71
Stage 9	0.6	-0.68
Stage 9	0.55	-0.65
Stage 9	0.5	-0.63
Stage 9	0.45	-0.6
Stage 9	0.4	-0.58
Stage 9	0.35	-0.55
Stage 9	0.3	-0.53
Stage 9	0.25	-0.51
Stage 9	0.2	-0.48
Stage 9	0.15	-0.46
Stage 9	0.1	-0.44
Stage 9	0.05	-0.42
Stage 9	0	-0.4
Stage 9	-0.05	-0.38
Stage 9	-0.1	-0.36
Stage 9	-0.15	-0.34
Stage 9	-0.2	-0.33
Stage 9	-0.25	-0.31
Stage 9	-0.3	-0.29
Stage 9	-0.35	-0.28
Stage 9	-0.4	-0.26
Stage 9	-0.45	-0.25
Stage 9	-0.5	-0.24
Stage 9	-0.55	-0.22
Stage 9	-0.6	-0.21
Stage 9	-0.65	-0.2
Stage 9	-0.7	-0.18
Stage 9	-0.75	-0.17
Stage 9	-0.8	-0.16
Stage 9	-0.85	-0.15
Stage 9	-0.9	-0.14
Stage 9	-0.95	-0.13
Stage 9	-1	-0.12
Stage 9	-1.05	-0.11
Stage 9	-1.1	-0.11
Stage 9	-1.15	-0.1
Stage 9	-1.2	-0.09
Stage 9	-1.25	-0.08
Stage 9	-1.3	-0.08
Stage 9	-1.35	-0.07
Stage 9	-1.4	-0.07
Stage 9	-1.45	-0.06
Stage 9	-1.5	-0.05
Stage 9	-1.55	-0.05
Stage 9	-1.6	-0.05
Stage 9	-1.65	-0.04
Stage 9	-1.7	-0.04
Stage 9	-1.75	-0.03
Stage 9	-1.8	-0.03
Stage 9	-1.85	-0.03
Stage 9	-1.9	-0.03
Stage 9	-1.95	-0.02
Stage 9	-2	-0.02
Stage 9	-2.05	-0.02
Stage 9	-2.1	-0.02
Stage 9	-2.15	-0.02
Stage 9	-2.2	-0.02
Stage 9	-2.25	-0.02
Stage 9	-2.3	-0.02
Stage 9	-2.35	-0.02
Stage 9	-2.4	-0.02
Stage 9	-2.45	-0.02
Stage 9	-2.5	-0.02

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-2.55	-0.02
Stage 9	-2.6	-0.02
Stage 9	-2.65	-0.02
Stage 9	-2.7	-0.02
Stage 9	-2.75	-0.03
Stage 9	-2.8	-0.03
Stage 9	-2.85	-0.03
Stage 9	-2.9	-0.03
Stage 9	-2.95	-0.03
Stage 9	-3	-0.04
Stage 9	-3.05	-0.04
Stage 9	-3.1	-0.04
Stage 9	-3.15	-0.05
Stage 9	-3.2	-0.05
Stage 9	-3.25	-0.05
Stage 9	-3.3	-0.06
Stage 9	-3.35	-0.06
Stage 9	-3.4	-0.06
Stage 9	-3.45	-0.07
Stage 9	-3.5	-0.07
Stage 9	-3.55	-0.08
Stage 9	-3.6	-0.08
Stage 9	-3.65	-0.08
Stage 9	-3.7	-0.09
Stage 9	-3.75	-0.09
Stage 9	-3.8	-0.1
Stage 9	-3.85	-0.1
Stage 9	-3.9	-0.11
Stage 9	-3.95	-0.11
Stage 9	-4	-0.12
Stage 9	-4.05	-0.12
Stage 9	-4.1	-0.13
Stage 9	-4.15	-0.13
Stage 9	-4.2	-0.14
Stage 9	-4.25	-0.14
Stage 9	-4.3	-0.15
Stage 9	-4.35	-0.15
Stage 9	-4.4	-0.16
Stage 9	-4.45	-0.16
Stage 9	-4.5	-0.17
Stage 9	-4.55	-0.18
Stage 9	-4.6	-0.18
Stage 9	-4.65	-0.19
Stage 9	-4.7	-0.19
Stage 9	-4.75	-0.2
Stage 9	-4.8	-0.2
Stage 9	-4.85	-0.21
Stage 9	-4.9	-0.21
Stage 9	-4.95	-0.22
Stage 9	-5	-0.23
Stage 9	-5.05	-0.23
Stage 9	-5.1	-0.24
Stage 9	-5.15	-0.24
Stage 9	-5.2	-0.25
Stage 9	-5.25	-0.26
Stage 9	-5.3	-0.26
Stage 9	-5.35	-0.27
Stage 9	-5.4	-0.27
Stage 9	-5.45	-0.28
Stage 9	-5.5	-0.28
Stage 9	-5.55	-0.29
Stage 9	-5.6	-0.3
Stage 9	-5.65	-0.3
Stage 9	-5.7	-0.31
Stage 9	-5.75	-0.31
Stage 9	-5.8	-0.32
Stage 9	-5.85	-0.32
Stage 9	-5.9	-0.33
Stage 9	-5.95	-0.33
Stage 9	-6	-0.34
Stage 9	-6.05	-0.34

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-6.1	-0.35
Stage 9	-6.15	-0.35
Stage 9	-6.2	-0.36
Stage 9	-6.25	-0.36
Stage 9	-6.3	-0.37
Stage 9	-6.35	-0.37
Stage 9	-6.4	-0.38
Stage 9	-6.45	-0.38
Stage 9	-6.5	-0.39
Stage 9	-6.55	-0.39
Stage 9	-6.6	-0.4
Stage 9	-6.65	-0.4
Stage 9	-6.7	-0.41
Stage 9	-6.75	-0.41
Stage 9	-6.8	-0.42
Stage 9	-6.85	-0.42
Stage 9	-6.9	-0.43
Stage 9	-6.95	-0.43
Stage 9	-7	-0.43
Stage 9	-7.05	-0.44
Stage 9	-7.1	-0.44
Stage 9	-7.15	-0.45
Stage 9	-7.2	-0.45
Stage 9	-7.25	-0.46
Stage 9	-7.3	-0.46
Stage 9	-7.35	-0.46
Stage 9	-7.4	-0.47
Stage 9	-7.45	-0.47
Stage 9	-7.5	-0.47
Stage 9	-7.55	-0.48
Stage 9	-7.6	-0.48
Stage 9	-7.65	-0.49
Stage 9	-7.7	-0.49
Stage 9	-7.75	-0.49
Stage 9	-7.8	-0.5
Stage 9	-7.85	-0.5
Stage 9	-7.9	-0.5
Stage 9	-7.95	-0.51
Stage 9	-8	-0.51
Stage 9	-8.05	-0.51
Stage 9	-8.1	-0.51
Stage 9	-8.15	-0.52
Stage 9	-8.2	-0.52
Stage 9	-8.25	-0.52
Stage 9	-8.3	-0.53
Stage 9	-8.35	-0.53
Stage 9	-8.4	-0.53
Stage 9	-8.45	-0.53
Stage 9	-8.5	-0.54
Stage 9	-8.55	-0.54
Stage 9	-8.6	-0.54
Stage 9	-8.65	-0.54
Stage 9	-8.7	-0.54
Stage 9	-8.75	-0.55
Stage 9	-8.8	-0.55
Stage 9	-8.85	-0.55
Stage 9	-8.9	-0.55
Stage 9	-8.95	-0.55
Stage 9	-9	-0.56
Stage 9	-9.05	-0.56
Stage 9	-9.1	-0.56
Stage 9	-9.15	-0.56
Stage 9	-9.2	-0.56
Stage 9	-9.25	-0.57
Stage 9	-9.3	-0.57
Stage 9	-9.35	-0.57
Stage 9	-9.4	-0.57
Stage 9	-9.45	-0.57
Stage 9	-9.5	-0.57
Stage 9	-9.55	-0.57
Stage 9	-9.6	-0.57

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-9.65	-0.58
Stage 9	-9.7	-0.58
Stage 9	-9.75	-0.58
Stage 9	-9.8	-0.58
Stage 9	-9.85	-0.58
Stage 9	-9.9	-0.58
Stage 9	-9.95	-0.58
Stage 9	-10	-0.58
Stage 9	-10.05	-0.58
Stage 9	-10.1	-0.58
Stage 9	-10.15	-0.59
Stage 9	-10.2	-0.59
Stage 9	-10.25	-0.59
Stage 9	-10.3	-0.59
Stage 9	-10.35	-0.59
Stage 9	-10.4	-0.59
Stage 9	-10.45	-0.59
Stage 9	-10.5	-0.59
Stage 9	-10.55	-0.59
Stage 9	-10.6	-0.59
Stage 9	-10.65	-0.59
Stage 9	-10.7	-0.59
Stage 9	-10.75	-0.59
Stage 9	-10.8	-0.59
Stage 9	-10.85	-0.59
Stage 9	-10.9	-0.59
Stage 9	-10.95	-0.59
Stage 9	-11	-0.59
Stage 9	-11.05	-0.59
Stage 9	-11.1	-0.59
Stage 9	-11.15	-0.59
Stage 9	-11.2	-0.59
Stage 9	-11.25	-0.59
Stage 9	-11.3	-0.59
Stage 9	-11.35	-0.59
Stage 9	-11.4	-0.59
Stage 9	-11.45	-0.59
Stage 9	-11.5	-0.59
Stage 9	-11.55	-0.59
Stage 9	-11.6	-0.59
Stage 9	-11.65	-0.59
Stage 9	-11.7	-0.59
Stage 9	-11.75	-0.59
Stage 9	-11.8	-0.59
Stage 9	-11.85	-0.59
Stage 9	-11.9	-0.59
Stage 9	-11.95	-0.59
Stage 9	-12	-0.59
Stage 9	-12.05	-0.59
Stage 9	-12.1	-0.59
Stage 9	-12.15	-0.59
Stage 9	-12.2	-0.59
Stage 9	-12.25	-0.59
Stage 9	-12.3	-0.59
Stage 9	-12.35	-0.59
Stage 9	-12.4	-0.59
Stage 9	-12.45	-0.59
Stage 9	-12.5	-0.59
Stage 9	-12.55	-0.59
Stage 9	-12.6	-0.59
Stage 9	-12.65	-0.59
Stage 9	-12.7	-0.59
Stage 9	-12.75	-0.59
Stage 9	-12.8	-0.59
Stage 9	-12.85	-0.59
Stage 9	-12.9	-0.59
Stage 9	-12.95	-0.59
Stage 9	-13	-0.59
Stage 9	-13.05	-0.59
Stage 9	-13.1	-0.59
Stage 9	-13.15	-0.58

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-13.2	-0.58
Stage 9	-13.25	-0.58
Stage 9	-13.3	-0.58
Stage 9	-13.35	-0.58
Stage 9	-13.4	-0.58
Stage 9	-13.45	-0.58
Stage 9	-13.5	-0.58
Stage 9	-13.55	-0.58
Stage 9	-13.6	-0.58
Stage 9	-13.65	-0.58
Stage 9	-13.7	-0.58
Stage 9	-13.75	-0.58
Stage 9	-13.8	-0.58
Stage 9	-13.85	-0.58
Stage 9	-13.9	-0.58
Stage 9	-13.95	-0.58
Stage 9	-14	-0.58
Stage 9	-14.05	-0.57
Stage 9	-14.1	-0.57
Stage 9	-14.15	-0.57
Stage 9	-14.2	-0.57
Stage 9	-14.25	-0.57
Stage 9	-14.3	-0.57
Stage 9	-14.35	-0.57
Stage 9	-14.4	-0.57
Stage 9	-14.45	-0.57
Stage 9	-14.5	-0.57
Stage 9	-14.55	-0.57
Stage 9	-14.6	-0.57
Stage 9	-14.65	-0.57
Stage 9	-14.7	-0.57
Stage 9	-14.75	-0.57
Stage 9	-14.8	-0.57
Stage 9	-14.85	-0.57
Stage 9	-14.9	-0.56
Stage 9	-14.95	-0.56
Stage 9	-15	-0.56
Stage 9	-15.05	-0.56
Stage 9	-15.1	-0.56
Stage 9	-15.15	-0.56
Stage 9	-15.2	-0.56
Stage 9	-15.25	-0.56
Stage 9	-15.3	-0.56
Stage 9	-15.35	-0.56
Stage 9	-15.4	-0.56
Stage 9	-15.45	-0.56
Stage 9	-15.5	-0.56
Stage 9	-15.55	-0.56
Stage 9	-15.6	-0.56
Stage 9	-15.65	-0.56
Stage 9	-15.7	-0.56
Stage 9	-15.75	-0.55
Stage 9	-15.8	-0.55
Stage 9	-15.85	-0.55
Stage 9	-15.9	-0.55
Stage 9	-15.95	-0.55
Stage 9	-16	-0.55
Stage 9	-16.05	-0.55
Stage 9	-16.1	-0.55
Stage 9	-16.15	-0.55
Stage 9	-16.2	-0.55
Stage 9	-16.25	-0.55
Stage 9	-16.3	-0.55
Stage 9	-16.35	-0.55
Stage 9	-16.4	-0.55
Stage 9	-16.45	-0.55
Stage 9	-16.5	-0.55
Stage 9	-16.55	-0.55
Stage 9	-16.6	-0.55
Stage 9	-16.65	-0.55
Stage 9	-16.7	-0.54

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-16.75	-0.54
Stage 9	-16.8	-0.54
Stage 9	-16.85	-0.54
Stage 9	-16.9	-0.54
Stage 9	-16.95	-0.54
Stage 9	-17	-0.54
Stage 9	-17.05	-0.54
Stage 9	-17.1	-0.54
Stage 9	-17.15	-0.54
Stage 9	-17.2	-0.54
Stage 9	-17.25	-0.54
Stage 9	-17.3	-0.54
Stage 9	-17.35	-0.54
Stage 9	-17.4	-0.54
Stage 9	-17.45	-0.54
Stage 9	-17.5	-0.54
Stage 9	-17.55	-0.54
Stage 9	-17.6	-0.54
Stage 9	-17.65	-0.54
Stage 9	-17.7	-0.53
Stage 9	-17.75	-0.53
Stage 9	-17.8	-0.53
Stage 9	-17.85	-0.53
Stage 9	-17.9	-0.53
Stage 9	-17.95	-0.53
Stage 9	-18	-0.53
Stage 9	-18.05	-0.53
Stage 9	-18.1	-0.53
Stage 9	-18.15	-0.53
Stage 9	-18.2	-0.53
Stage 9	-18.25	-0.53
Stage 9	-18.3	-0.53
Stage 9	-18.35	-0.53
Stage 9	-18.4	-0.53
Stage 9	-18.45	-0.53
Stage 9	-18.5	-0.53
Stage 9	-18.55	-0.53
Stage 9	-18.6	-0.53
Stage 9	-18.65	-0.53
Stage 9	-18.7	-0.53
Stage 9	-18.75	-0.53
Stage 9	-18.8	-0.53
Stage 9	-18.85	-0.53
Stage 9	-18.9	-0.52
Stage 9	-18.95	-0.52
Stage 9	-19	-0.52
Stage 9	-19.05	-0.52
Stage 9	-19.1	-0.52
Stage 9	-19.15	-0.52
Stage 9	-19.2	-0.52
Stage 9	-19.25	-0.52
Stage 9	-19.3	-0.52
Stage 9	-19.35	-0.52
Stage 9	-19.4	-0.52
Stage 9	-19.45	-0.52
Stage 9	-19.5	-0.52
Stage 9	-19.55	-0.52
Stage 9	-19.6	-0.52
Stage 9	-19.65	-0.52
Stage 9	-19.7	-0.52
Stage 9	-19.75	-0.52
Stage 9	-19.8	-0.52
Stage 9	-19.85	-0.52
Stage 9	-19.9	-0.52
Stage 9	-19.95	-0.52
Stage 9	-20	-0.52
Stage 9	-20.05	-0.52
Stage 9	-20.1	-0.52
Stage 9	-20.15	-0.52
Stage 9	-20.2	-0.52
Stage 9	-20.25	-0.52

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-20.3	-0.51
Stage 9	-20.35	-0.51
Stage 9	-20.4	-0.51
Stage 9	-20.45	-0.51
Stage 9	-20.5	-0.51
Stage 9	-20.55	-0.51
Stage 9	-20.6	-0.51
Stage 9	-20.65	-0.51
Stage 9	-20.7	-0.51
Stage 9	-20.75	-0.51
Stage 9	-20.8	-0.51
Stage 9	-20.85	-0.51
Stage 9	-20.9	-0.51
Stage 9	-20.95	-0.51
Stage 9	-21	-0.51
Stage 9	-21.05	-0.51
Stage 9	-21.1	-0.51
Stage 9	-21.15	-0.51
Stage 9	-21.2	-0.51
Stage 9	-21.25	-0.51
Stage 9	-21.3	-0.51
Stage 9	-21.35	-0.51
Stage 9	-21.4	-0.51
Stage 9	-21.45	-0.51
Stage 9	-21.5	-0.51
Stage 9	-21.55	-0.51
Stage 9	-21.6	-0.51
Stage 9	-21.65	-0.51
Stage 9	-21.7	-0.51
Stage 9	-21.75	-0.51
Stage 9	-21.8	-0.51
Stage 9	-21.85	-0.51
Stage 9	-21.9	-0.51
Stage 9	-21.95	-0.51
Stage 9	-22	-0.5
Stage 9	-22.05	-0.5
Stage 9	-22.1	-0.5
Stage 9	-22.15	-0.5
Stage 9	-22.2	-0.5
Stage 9	-22.25	-0.5
Stage 9	-22.3	-0.5
Stage 9	-22.35	-0.5
Stage 9	-22.4	-0.5
Stage 9	-22.45	-0.5
Stage 9	-22.5	-0.5
Stage 9	-22.55	-0.5
Stage 9	-22.6	-0.5
Stage 9	-22.65	-0.5
Stage 9	-22.7	-0.5
Stage 9	-22.75	-0.5
Stage 9	-22.8	-0.5
Stage 9	-22.85	-0.5
Stage 9	-22.9	-0.5
Stage 9	-22.95	-0.5
Stage 9	-23	-0.5
Stage 9	-23.05	-0.5
Stage 9	-23.1	-0.5
Stage 9	-23.15	-0.5
Stage 9	-23.2	-0.5
Stage 9	-23.25	-0.5
Stage 9	-23.3	-0.5
Stage 9	-23.35	-0.5
Stage 9	-23.4	-0.5
Stage 9	-23.45	-0.5
Stage 9	-23.5	-0.5
Stage 9	-23.55	-0.5
Stage 9	-23.6	-0.5
Stage 9	-23.65	-0.5
Stage 9	-23.7	-0.5
Stage 9	-23.75	-0.5
Stage 9	-23.8	-0.5

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-23.85	-0.5
Stage 9	-23.9	-0.49
Stage 9	-23.95	-0.49
Stage 9	-24	-0.49
Stage 9	-24.05	-0.49
Stage 9	-24.1	-0.49
Stage 9	-24.15	-0.49
Stage 9	-24.2	-0.49
Stage 9	-24.25	-0.49
Stage 9	-24.3	-0.49
Stage 9	-24.35	-0.49
Stage 9	-24.4	-0.49
Stage 9	-24.45	-0.49
Stage 9	-24.5	-0.49
Stage 9	-24.55	-0.49
Stage 9	-24.6	-0.49
Stage 9	-24.65	-0.49
Stage 9	-24.7	-0.49
Stage 9	-24.75	-0.49
Stage 9	-24.8	-0.49
Stage 9	-24.85	-0.49
Stage 9	-24.9	-0.49
Stage 9	-24.95	-0.49
Stage 9	-25	-0.49
Stage 9	-25.05	-0.49
Stage 9	-25.1	-0.49
Stage 9	-25.15	-0.49
Stage 9	-25.2	-0.49
Stage 9	-25.25	-0.49
Stage 9	-25.3	-0.49
Stage 9	-25.35	-0.49
Stage 9	-25.4	-0.49
Stage 9	-25.45	-0.49
Stage 9	-25.5	-0.49
Stage 9	-25.55	-0.49
Stage 9	-25.6	-0.49
Stage 9	-25.65	-0.49
Stage 9	-25.7	-0.49
Stage 9	-25.75	-0.49
Stage 9	-25.8	-0.49
Stage 9	-25.85	-0.49
Stage 9	-25.9	-0.49
Stage 9	-25.95	-0.48
Stage 9	-26	-0.48
Stage 9	-26.05	-0.48
Stage 9	-26.1	-0.48
Stage 9	-26.15	-0.48
Stage 9	-26.2	-0.48
Stage 9	-26.25	-0.48
Stage 9	-26.3	-0.48
Stage 9	-26.35	-0.48
Stage 9	-26.4	-0.48
Stage 9	-26.45	-0.48
Stage 9	-26.5	-0.48
Stage 9	-26.55	-0.48
Stage 9	-26.6	-0.48
Stage 9	-26.65	-0.48
Stage 9	-26.7	-0.48
Stage 9	-26.75	-0.48
Stage 9	-26.8	-0.48
Stage 9	-26.85	-0.48
Stage 9	-26.9	-0.48
Stage 9	-26.95	-0.48
Stage 9	-27	-0.48
Stage 9	-27.05	-0.48
Stage 9	-27.1	-0.48
Stage 9	-27.15	-0.48
Stage 9	-27.2	-0.48
Stage 9	-27.25	-0.48
Stage 9	-27.3	-0.48
Stage 9	-27.35	-0.48

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 9	-27.4	-0.48
Stage 9	-27.45	-0.48
Stage 9	-27.5	-0.48
Stage 9	-27.55	-0.48
Stage 9	-27.6	-0.48
Stage 9	-27.65	-0.48
Stage 9	-27.7	-0.48
Stage 9	-27.75	-0.48
Stage 9	-27.8	-0.48
Stage 9	-27.85	-0.48
Stage 9	-27.9	-0.48
Stage 9	-27.95	-0.48
Stage 9	-28	-0.47
Stage 9	-28.05	-0.47
Stage 9	-28.1	-0.47
Stage 9	-28.15	-0.47
Stage 9	-28.2	-0.47

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 10

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	0.8	-0.55
Stage 10	0.75	-0.58
Stage 10	0.7	-0.6
Stage 10	0.65	-0.63
Stage 10	0.6	-0.65
Stage 10	0.55	-0.68
Stage 10	0.5	-0.7
Stage 10	0.45	-0.72
Stage 10	0.4	-0.74
Stage 10	0.35	-0.76
Stage 10	0.3	-0.78
Stage 10	0.25	-0.8
Stage 10	0.2	-0.81
Stage 10	0.15	-0.83
Stage 10	0.1	-0.85
Stage 10	0.05	-0.86
Stage 10	0	-0.87
Stage 10	-0.05	-0.89
Stage 10	-0.1	-0.9
Stage 10	-0.15	-0.91
Stage 10	-0.2	-0.92
Stage 10	-0.25	-0.93
Stage 10	-0.3	-0.94
Stage 10	-0.35	-0.95
Stage 10	-0.4	-0.96
Stage 10	-0.45	-0.97
Stage 10	-0.5	-0.98
Stage 10	-0.55	-0.98
Stage 10	-0.6	-0.99
Stage 10	-0.65	-1
Stage 10	-0.7	-1
Stage 10	-0.75	-1
Stage 10	-0.8	-1.01
Stage 10	-0.85	-1.01
Stage 10	-0.9	-1.01
Stage 10	-0.95	-1.02
Stage 10	-1	-1.02
Stage 10	-1.05	-1.02
Stage 10	-1.1	-1.02
Stage 10	-1.15	-1.02
Stage 10	-1.2	-1.02
Stage 10	-1.25	-1.02
Stage 10	-1.3	-1.01
Stage 10	-1.35	-1.01
Stage 10	-1.4	-1.01
Stage 10	-1.45	-1.01
Stage 10	-1.5	-1
Stage 10	-1.55	-1
Stage 10	-1.6	-0.99
Stage 10	-1.65	-0.99
Stage 10	-1.7	-0.98
Stage 10	-1.75	-0.98
Stage 10	-1.8	-0.97
Stage 10	-1.85	-0.96
Stage 10	-1.9	-0.96
Stage 10	-1.95	-0.95
Stage 10	-2	-0.94
Stage 10	-2.05	-0.93
Stage 10	-2.1	-0.93
Stage 10	-2.15	-0.92
Stage 10	-2.2	-0.91
Stage 10	-2.25	-0.9
Stage 10	-2.3	-0.89
Stage 10	-2.35	-0.88
Stage 10	-2.4	-0.87
Stage 10	-2.45	-0.86
Stage 10	-2.5	-0.85

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-2.55	-0.84
Stage 10	-2.6	-0.82
Stage 10	-2.65	-0.81
Stage 10	-2.7	-0.8
Stage 10	-2.75	-0.79
Stage 10	-2.8	-0.78
Stage 10	-2.85	-0.76
Stage 10	-2.9	-0.75
Stage 10	-2.95	-0.74
Stage 10	-3	-0.72
Stage 10	-3.05	-0.71
Stage 10	-3.1	-0.7
Stage 10	-3.15	-0.68
Stage 10	-3.2	-0.67
Stage 10	-3.25	-0.65
Stage 10	-3.3	-0.64
Stage 10	-3.35	-0.63
Stage 10	-3.4	-0.61
Stage 10	-3.45	-0.6
Stage 10	-3.5	-0.58
Stage 10	-3.55	-0.57
Stage 10	-3.6	-0.55
Stage 10	-3.65	-0.54
Stage 10	-3.7	-0.52
Stage 10	-3.75	-0.51
Stage 10	-3.8	-0.49
Stage 10	-3.85	-0.47
Stage 10	-3.9	-0.46
Stage 10	-3.95	-0.44
Stage 10	-4	-0.43
Stage 10	-4.05	-0.41
Stage 10	-4.1	-0.4
Stage 10	-4.15	-0.38
Stage 10	-4.2	-0.36
Stage 10	-4.25	-0.35
Stage 10	-4.3	-0.33
Stage 10	-4.35	-0.32
Stage 10	-4.4	-0.3
Stage 10	-4.45	-0.28
Stage 10	-4.5	-0.27
Stage 10	-4.55	-0.25
Stage 10	-4.6	-0.24
Stage 10	-4.65	-0.22
Stage 10	-4.7	-0.2
Stage 10	-4.75	-0.19
Stage 10	-4.8	-0.17
Stage 10	-4.85	-0.16
Stage 10	-4.9	-0.14
Stage 10	-4.95	-0.12
Stage 10	-5	-0.11
Stage 10	-5.05	-0.09
Stage 10	-5.1	-0.08
Stage 10	-5.15	-0.06
Stage 10	-5.2	-0.04
Stage 10	-5.25	-0.03
Stage 10	-5.3	-0.01
Stage 10	-5.35	0
Stage 10	-5.4	0.02
Stage 10	-5.45	0.04
Stage 10	-5.5	0.05
Stage 10	-5.55	0.07
Stage 10	-5.6	0.08
Stage 10	-5.65	0.1
Stage 10	-5.7	0.11
Stage 10	-5.75	0.13
Stage 10	-5.8	0.14
Stage 10	-5.85	0.16
Stage 10	-5.9	0.17
Stage 10	-5.95	0.19
Stage 10	-6	0.2
Stage 10	-6.05	0.22

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-6.1	0.23
Stage 10	-6.15	0.25
Stage 10	-6.2	0.26
Stage 10	-6.25	0.27
Stage 10	-6.3	0.29
Stage 10	-6.35	0.3
Stage 10	-6.4	0.32
Stage 10	-6.45	0.33
Stage 10	-6.5	0.34
Stage 10	-6.55	0.36
Stage 10	-6.6	0.37
Stage 10	-6.65	0.38
Stage 10	-6.7	0.4
Stage 10	-6.75	0.41
Stage 10	-6.8	0.42
Stage 10	-6.85	0.43
Stage 10	-6.9	0.45
Stage 10	-6.95	0.46
Stage 10	-7	0.47
Stage 10	-7.05	0.48
Stage 10	-7.1	0.5
Stage 10	-7.15	0.51
Stage 10	-7.2	0.52
Stage 10	-7.25	0.53
Stage 10	-7.3	0.54
Stage 10	-7.35	0.56
Stage 10	-7.4	0.57
Stage 10	-7.45	0.58
Stage 10	-7.5	0.59
Stage 10	-7.55	0.6
Stage 10	-7.6	0.61
Stage 10	-7.65	0.62
Stage 10	-7.7	0.63
Stage 10	-7.75	0.64
Stage 10	-7.8	0.65
Stage 10	-7.85	0.66
Stage 10	-7.9	0.67
Stage 10	-7.95	0.68
Stage 10	-8	0.69
Stage 10	-8.05	0.7
Stage 10	-8.1	0.71
Stage 10	-8.15	0.72
Stage 10	-8.2	0.73
Stage 10	-8.25	0.74
Stage 10	-8.3	0.75
Stage 10	-8.35	0.75
Stage 10	-8.4	0.76
Stage 10	-8.45	0.77
Stage 10	-8.5	0.78
Stage 10	-8.55	0.79
Stage 10	-8.6	0.79
Stage 10	-8.65	0.8
Stage 10	-8.7	0.81
Stage 10	-8.75	0.81
Stage 10	-8.8	0.82
Stage 10	-8.85	0.83
Stage 10	-8.9	0.83
Stage 10	-8.95	0.84
Stage 10	-9	0.85
Stage 10	-9.05	0.85
Stage 10	-9.1	0.86
Stage 10	-9.15	0.86
Stage 10	-9.2	0.87
Stage 10	-9.25	0.87
Stage 10	-9.3	0.88
Stage 10	-9.35	0.88
Stage 10	-9.4	0.89
Stage 10	-9.45	0.89
Stage 10	-9.5	0.9
Stage 10	-9.55	0.9
Stage 10	-9.6	0.9

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-9.65	0.91
Stage 10	-9.7	0.91
Stage 10	-9.75	0.92
Stage 10	-9.8	0.92
Stage 10	-9.85	0.92
Stage 10	-9.9	0.93
Stage 10	-9.95	0.93
Stage 10	-10	0.93
Stage 10	-10.05	0.93
Stage 10	-10.1	0.94
Stage 10	-10.15	0.94
Stage 10	-10.2	0.94
Stage 10	-10.25	0.94
Stage 10	-10.3	0.94
Stage 10	-10.35	0.95
Stage 10	-10.4	0.95
Stage 10	-10.45	0.95
Stage 10	-10.5	0.95
Stage 10	-10.55	0.95
Stage 10	-10.6	0.95
Stage 10	-10.65	0.95
Stage 10	-10.7	0.95
Stage 10	-10.75	0.95
Stage 10	-10.8	0.95
Stage 10	-10.85	0.96
Stage 10	-10.9	0.96
Stage 10	-10.95	0.96
Stage 10	-11	0.96
Stage 10	-11.05	0.96
Stage 10	-11.1	0.96
Stage 10	-11.15	0.96
Stage 10	-11.2	0.96
Stage 10	-11.25	0.95
Stage 10	-11.3	0.95
Stage 10	-11.35	0.95
Stage 10	-11.4	0.95
Stage 10	-11.45	0.95
Stage 10	-11.5	0.95
Stage 10	-11.55	0.95
Stage 10	-11.6	0.95
Stage 10	-11.65	0.95
Stage 10	-11.7	0.95
Stage 10	-11.75	0.95
Stage 10	-11.8	0.95
Stage 10	-11.85	0.94
Stage 10	-11.9	0.94
Stage 10	-11.95	0.94
Stage 10	-12	0.94
Stage 10	-12.05	0.94
Stage 10	-12.1	0.94
Stage 10	-12.15	0.93
Stage 10	-12.2	0.93
Stage 10	-12.25	0.93
Stage 10	-12.3	0.93
Stage 10	-12.35	0.93
Stage 10	-12.4	0.93
Stage 10	-12.45	0.92
Stage 10	-12.5	0.92
Stage 10	-12.55	0.92
Stage 10	-12.6	0.92
Stage 10	-12.65	0.92
Stage 10	-12.7	0.91
Stage 10	-12.75	0.91
Stage 10	-12.8	0.91
Stage 10	-12.85	0.91
Stage 10	-12.9	0.9
Stage 10	-12.95	0.9
Stage 10	-13	0.9
Stage 10	-13.05	0.9
Stage 10	-13.1	0.89
Stage 10	-13.15	0.89

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-13.2	0.89
Stage 10	-13.25	0.89
Stage 10	-13.3	0.89
Stage 10	-13.35	0.88
Stage 10	-13.4	0.88
Stage 10	-13.45	0.88
Stage 10	-13.5	0.88
Stage 10	-13.55	0.87
Stage 10	-13.6	0.87
Stage 10	-13.65	0.87
Stage 10	-13.7	0.86
Stage 10	-13.75	0.86
Stage 10	-13.8	0.86
Stage 10	-13.85	0.86
Stage 10	-13.9	0.85
Stage 10	-13.95	0.85
Stage 10	-14	0.85
Stage 10	-14.05	0.85
Stage 10	-14.1	0.84
Stage 10	-14.15	0.84
Stage 10	-14.2	0.84
Stage 10	-14.25	0.84
Stage 10	-14.3	0.83
Stage 10	-14.35	0.83
Stage 10	-14.4	0.83
Stage 10	-14.45	0.83
Stage 10	-14.5	0.82
Stage 10	-14.55	0.82
Stage 10	-14.6	0.82
Stage 10	-14.65	0.82
Stage 10	-14.7	0.81
Stage 10	-14.75	0.81
Stage 10	-14.8	0.81
Stage 10	-14.85	0.8
Stage 10	-14.9	0.8
Stage 10	-14.95	0.8
Stage 10	-15	0.8
Stage 10	-15.05	0.79
Stage 10	-15.1	0.79
Stage 10	-15.15	0.79
Stage 10	-15.2	0.79
Stage 10	-15.25	0.78
Stage 10	-15.3	0.78
Stage 10	-15.35	0.78
Stage 10	-15.4	0.78
Stage 10	-15.45	0.77
Stage 10	-15.5	0.77
Stage 10	-15.55	0.77
Stage 10	-15.6	0.77
Stage 10	-15.65	0.76
Stage 10	-15.7	0.76
Stage 10	-15.75	0.76
Stage 10	-15.8	0.76
Stage 10	-15.85	0.76
Stage 10	-15.9	0.75
Stage 10	-15.95	0.75
Stage 10	-16	0.75
Stage 10	-16.05	0.75
Stage 10	-16.1	0.74
Stage 10	-16.15	0.74
Stage 10	-16.2	0.74
Stage 10	-16.25	0.74
Stage 10	-16.3	0.73
Stage 10	-16.35	0.73
Stage 10	-16.4	0.73
Stage 10	-16.45	0.73
Stage 10	-16.5	0.73
Stage 10	-16.55	0.72
Stage 10	-16.6	0.72
Stage 10	-16.65	0.72
Stage 10	-16.7	0.72

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-16.75	0.72
Stage 10	-16.8	0.71
Stage 10	-16.85	0.71
Stage 10	-16.9	0.71
Stage 10	-16.95	0.71
Stage 10	-17	0.71
Stage 10	-17.05	0.7
Stage 10	-17.1	0.7
Stage 10	-17.15	0.7
Stage 10	-17.2	0.7
Stage 10	-17.25	0.7
Stage 10	-17.3	0.69
Stage 10	-17.35	0.69
Stage 10	-17.4	0.69
Stage 10	-17.45	0.69
Stage 10	-17.5	0.69
Stage 10	-17.55	0.69
Stage 10	-17.6	0.68
Stage 10	-17.65	0.68
Stage 10	-17.7	0.68
Stage 10	-17.75	0.68
Stage 10	-17.8	0.68
Stage 10	-17.85	0.68
Stage 10	-17.9	0.67
Stage 10	-17.95	0.67
Stage 10	-18	0.67
Stage 10	-18.05	0.67
Stage 10	-18.1	0.67
Stage 10	-18.15	0.67
Stage 10	-18.2	0.66
Stage 10	-18.25	0.66
Stage 10	-18.3	0.66
Stage 10	-18.35	0.66
Stage 10	-18.4	0.66
Stage 10	-18.45	0.66
Stage 10	-18.5	0.66
Stage 10	-18.55	0.65
Stage 10	-18.6	0.65
Stage 10	-18.65	0.65
Stage 10	-18.7	0.65
Stage 10	-18.75	0.65
Stage 10	-18.8	0.65
Stage 10	-18.85	0.65
Stage 10	-18.9	0.65
Stage 10	-18.95	0.64
Stage 10	-19	0.64
Stage 10	-19.05	0.64
Stage 10	-19.1	0.64
Stage 10	-19.15	0.64
Stage 10	-19.2	0.64
Stage 10	-19.25	0.64
Stage 10	-19.3	0.64
Stage 10	-19.35	0.63
Stage 10	-19.4	0.63
Stage 10	-19.45	0.63
Stage 10	-19.5	0.63
Stage 10	-19.55	0.63
Stage 10	-19.6	0.63
Stage 10	-19.65	0.63
Stage 10	-19.7	0.63
Stage 10	-19.75	0.63
Stage 10	-19.8	0.63
Stage 10	-19.85	0.62
Stage 10	-19.9	0.62
Stage 10	-19.95	0.62
Stage 10	-20	0.62
Stage 10	-20.05	0.62
Stage 10	-20.1	0.62
Stage 10	-20.15	0.62
Stage 10	-20.2	0.62
Stage 10	-20.25	0.62

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-20.3	0.62
Stage 10	-20.35	0.61
Stage 10	-20.4	0.61
Stage 10	-20.45	0.61
Stage 10	-20.5	0.61
Stage 10	-20.55	0.61
Stage 10	-20.6	0.61
Stage 10	-20.65	0.61
Stage 10	-20.7	0.61
Stage 10	-20.75	0.61
Stage 10	-20.8	0.61
Stage 10	-20.85	0.61
Stage 10	-20.9	0.61
Stage 10	-20.95	0.61
Stage 10	-21	0.6
Stage 10	-21.05	0.6
Stage 10	-21.1	0.6
Stage 10	-21.15	0.6
Stage 10	-21.2	0.6
Stage 10	-21.25	0.6
Stage 10	-21.3	0.6
Stage 10	-21.35	0.6
Stage 10	-21.4	0.6
Stage 10	-21.45	0.6
Stage 10	-21.5	0.6
Stage 10	-21.55	0.6
Stage 10	-21.6	0.6
Stage 10	-21.65	0.6
Stage 10	-21.7	0.6
Stage 10	-21.75	0.59
Stage 10	-21.8	0.59
Stage 10	-21.85	0.59
Stage 10	-21.9	0.59
Stage 10	-21.95	0.59
Stage 10	-22	0.59
Stage 10	-22.05	0.59
Stage 10	-22.1	0.59
Stage 10	-22.15	0.59
Stage 10	-22.2	0.59
Stage 10	-22.25	0.59
Stage 10	-22.3	0.59
Stage 10	-22.35	0.59
Stage 10	-22.4	0.59
Stage 10	-22.45	0.59
Stage 10	-22.5	0.59
Stage 10	-22.55	0.59
Stage 10	-22.6	0.59
Stage 10	-22.65	0.59
Stage 10	-22.7	0.58
Stage 10	-22.75	0.58
Stage 10	-22.8	0.58
Stage 10	-22.85	0.58
Stage 10	-22.9	0.58
Stage 10	-22.95	0.58
Stage 10	-23	0.58
Stage 10	-23.05	0.58
Stage 10	-23.1	0.58
Stage 10	-23.15	0.58
Stage 10	-23.2	0.58
Stage 10	-23.25	0.58
Stage 10	-23.3	0.58
Stage 10	-23.35	0.58
Stage 10	-23.4	0.58
Stage 10	-23.45	0.58
Stage 10	-23.5	0.58
Stage 10	-23.55	0.58
Stage 10	-23.6	0.58
Stage 10	-23.65	0.58
Stage 10	-23.7	0.58
Stage 10	-23.75	0.58
Stage 10	-23.8	0.58

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-23.85	0.58
Stage 10	-23.9	0.58
Stage 10	-23.95	0.57
Stage 10	-24	0.57
Stage 10	-24.05	0.57
Stage 10	-24.1	0.57
Stage 10	-24.15	0.57
Stage 10	-24.2	0.57
Stage 10	-24.25	0.57
Stage 10	-24.3	0.57
Stage 10	-24.35	0.57
Stage 10	-24.4	0.57
Stage 10	-24.45	0.57
Stage 10	-24.5	0.57
Stage 10	-24.55	0.57
Stage 10	-24.6	0.57
Stage 10	-24.65	0.57
Stage 10	-24.7	0.57
Stage 10	-24.75	0.57
Stage 10	-24.8	0.57
Stage 10	-24.85	0.57
Stage 10	-24.9	0.57
Stage 10	-24.95	0.57
Stage 10	-25	0.57
Stage 10	-25.05	0.57
Stage 10	-25.1	0.57
Stage 10	-25.15	0.57
Stage 10	-25.2	0.57
Stage 10	-25.25	0.57
Stage 10	-25.3	0.57
Stage 10	-25.35	0.57
Stage 10	-25.4	0.57
Stage 10	-25.45	0.57
Stage 10	-25.5	0.56
Stage 10	-25.55	0.56
Stage 10	-25.6	0.56
Stage 10	-25.65	0.56
Stage 10	-25.7	0.56
Stage 10	-25.75	0.56
Stage 10	-25.8	0.56
Stage 10	-25.85	0.56
Stage 10	-25.9	0.56
Stage 10	-25.95	0.56
Stage 10	-26	0.56
Stage 10	-26.05	0.56
Stage 10	-26.1	0.56
Stage 10	-26.15	0.56
Stage 10	-26.2	0.56
Stage 10	-26.25	0.56
Stage 10	-26.3	0.56
Stage 10	-26.35	0.56
Stage 10	-26.4	0.56
Stage 10	-26.45	0.56
Stage 10	-26.5	0.56
Stage 10	-26.55	0.56
Stage 10	-26.6	0.56
Stage 10	-26.65	0.56
Stage 10	-26.7	0.56
Stage 10	-26.75	0.56
Stage 10	-26.8	0.56
Stage 10	-26.85	0.56
Stage 10	-26.9	0.56
Stage 10	-26.95	0.56
Stage 10	-27	0.56
Stage 10	-27.05	0.56
Stage 10	-27.1	0.56
Stage 10	-27.15	0.56
Stage 10	-27.2	0.56
Stage 10	-27.25	0.55
Stage 10	-27.3	0.55
Stage 10	-27.35	0.55

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-27.4	0.55
Stage 10	-27.45	0.55
Stage 10	-27.5	0.55
Stage 10	-27.55	0.55
Stage 10	-27.6	0.55
Stage 10	-27.65	0.55
Stage 10	-27.7	0.55
Stage 10	-27.75	0.55
Stage 10	-27.8	0.55
Stage 10	-27.85	0.55
Stage 10	-27.9	0.55
Stage 10	-27.95	0.55
Stage 10	-28	0.55
Stage 10	-28.05	0.55
Stage 10	-28.1	0.55
Stage 10	-28.15	0.55
Stage 10	-28.2	0.55

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 10

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	0.8	-0.81
Stage 10	0.75	-0.78
Stage 10	0.7	-0.75
Stage 10	0.65	-0.72
Stage 10	0.6	-0.7
Stage 10	0.55	-0.67
Stage 10	0.5	-0.65
Stage 10	0.45	-0.62
Stage 10	0.4	-0.6
Stage 10	0.35	-0.57
Stage 10	0.3	-0.55
Stage 10	0.25	-0.53
Stage 10	0.2	-0.51
Stage 10	0.15	-0.49
Stage 10	0.1	-0.47
Stage 10	0.05	-0.45
Stage 10	0	-0.43
Stage 10	-0.05	-0.42
Stage 10	-0.1	-0.4
Stage 10	-0.15	-0.38
Stage 10	-0.2	-0.37
Stage 10	-0.25	-0.35
Stage 10	-0.3	-0.34
Stage 10	-0.35	-0.32
Stage 10	-0.4	-0.31
Stage 10	-0.45	-0.3
Stage 10	-0.5	-0.28
Stage 10	-0.55	-0.27
Stage 10	-0.6	-0.26
Stage 10	-0.65	-0.25
Stage 10	-0.7	-0.24
Stage 10	-0.75	-0.23
Stage 10	-0.8	-0.22
Stage 10	-0.85	-0.21
Stage 10	-0.9	-0.21
Stage 10	-0.95	-0.2
Stage 10	-1	-0.19
Stage 10	-1.05	-0.18
Stage 10	-1.1	-0.18
Stage 10	-1.15	-0.17
Stage 10	-1.2	-0.17
Stage 10	-1.25	-0.16
Stage 10	-1.3	-0.16
Stage 10	-1.35	-0.15
Stage 10	-1.4	-0.15
Stage 10	-1.45	-0.15
Stage 10	-1.5	-0.14
Stage 10	-1.55	-0.14
Stage 10	-1.6	-0.14
Stage 10	-1.65	-0.14
Stage 10	-1.7	-0.13
Stage 10	-1.75	-0.13
Stage 10	-1.8	-0.13
Stage 10	-1.85	-0.13
Stage 10	-1.9	-0.13
Stage 10	-1.95	-0.13
Stage 10	-2	-0.13
Stage 10	-2.05	-0.13
Stage 10	-2.1	-0.14
Stage 10	-2.15	-0.14
Stage 10	-2.2	-0.14
Stage 10	-2.25	-0.14
Stage 10	-2.3	-0.14
Stage 10	-2.35	-0.15
Stage 10	-2.4	-0.15
Stage 10	-2.45	-0.15
Stage 10	-2.5	-0.15

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-2.55	-0.16
Stage 10	-2.6	-0.16
Stage 10	-2.65	-0.17
Stage 10	-2.7	-0.17
Stage 10	-2.75	-0.18
Stage 10	-2.8	-0.18
Stage 10	-2.85	-0.19
Stage 10	-2.9	-0.19
Stage 10	-2.95	-0.2
Stage 10	-3	-0.2
Stage 10	-3.05	-0.21
Stage 10	-3.1	-0.21
Stage 10	-3.15	-0.22
Stage 10	-3.2	-0.22
Stage 10	-3.25	-0.23
Stage 10	-3.3	-0.24
Stage 10	-3.35	-0.24
Stage 10	-3.4	-0.25
Stage 10	-3.45	-0.26
Stage 10	-3.5	-0.27
Stage 10	-3.55	-0.27
Stage 10	-3.6	-0.28
Stage 10	-3.65	-0.29
Stage 10	-3.7	-0.3
Stage 10	-3.75	-0.3
Stage 10	-3.8	-0.31
Stage 10	-3.85	-0.32
Stage 10	-3.9	-0.33
Stage 10	-3.95	-0.33
Stage 10	-4	-0.34
Stage 10	-4.05	-0.35
Stage 10	-4.1	-0.36
Stage 10	-4.15	-0.37
Stage 10	-4.2	-0.38
Stage 10	-4.25	-0.39
Stage 10	-4.3	-0.39
Stage 10	-4.35	-0.4
Stage 10	-4.4	-0.41
Stage 10	-4.45	-0.42
Stage 10	-4.5	-0.43
Stage 10	-4.55	-0.44
Stage 10	-4.6	-0.45
Stage 10	-4.65	-0.46
Stage 10	-4.7	-0.47
Stage 10	-4.75	-0.48
Stage 10	-4.8	-0.49
Stage 10	-4.85	-0.5
Stage 10	-4.9	-0.5
Stage 10	-4.95	-0.51
Stage 10	-5	-0.52
Stage 10	-5.05	-0.53
Stage 10	-5.1	-0.54
Stage 10	-5.15	-0.55
Stage 10	-5.2	-0.56
Stage 10	-5.25	-0.57
Stage 10	-5.3	-0.58
Stage 10	-5.35	-0.59
Stage 10	-5.4	-0.6
Stage 10	-5.45	-0.61
Stage 10	-5.5	-0.62
Stage 10	-5.55	-0.63
Stage 10	-5.6	-0.64
Stage 10	-5.65	-0.65
Stage 10	-5.7	-0.66
Stage 10	-5.75	-0.67
Stage 10	-5.8	-0.68
Stage 10	-5.85	-0.69
Stage 10	-5.9	-0.7
Stage 10	-5.95	-0.7
Stage 10	-6	-0.71
Stage 10	-6.05	-0.72

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-6.1	-0.73
Stage 10	-6.15	-0.74
Stage 10	-6.2	-0.75
Stage 10	-6.25	-0.76
Stage 10	-6.3	-0.77
Stage 10	-6.35	-0.78
Stage 10	-6.4	-0.79
Stage 10	-6.45	-0.8
Stage 10	-6.5	-0.8
Stage 10	-6.55	-0.81
Stage 10	-6.6	-0.82
Stage 10	-6.65	-0.83
Stage 10	-6.7	-0.84
Stage 10	-6.75	-0.85
Stage 10	-6.8	-0.86
Stage 10	-6.85	-0.86
Stage 10	-6.9	-0.87
Stage 10	-6.95	-0.88
Stage 10	-7	-0.89
Stage 10	-7.05	-0.9
Stage 10	-7.1	-0.9
Stage 10	-7.15	-0.91
Stage 10	-7.2	-0.92
Stage 10	-7.25	-0.93
Stage 10	-7.3	-0.94
Stage 10	-7.35	-0.94
Stage 10	-7.4	-0.95
Stage 10	-7.45	-0.96
Stage 10	-7.5	-0.97
Stage 10	-7.55	-0.97
Stage 10	-7.6	-0.98
Stage 10	-7.65	-0.99
Stage 10	-7.7	-0.99
Stage 10	-7.75	-1
Stage 10	-7.8	-1.01
Stage 10	-7.85	-1.01
Stage 10	-7.9	-1.02
Stage 10	-7.95	-1.03
Stage 10	-8	-1.03
Stage 10	-8.05	-1.04
Stage 10	-8.1	-1.04
Stage 10	-8.15	-1.05
Stage 10	-8.2	-1.06
Stage 10	-8.25	-1.06
Stage 10	-8.3	-1.07
Stage 10	-8.35	-1.07
Stage 10	-8.4	-1.08
Stage 10	-8.45	-1.08
Stage 10	-8.5	-1.09
Stage 10	-8.55	-1.09
Stage 10	-8.6	-1.1
Stage 10	-8.65	-1.1
Stage 10	-8.7	-1.11
Stage 10	-8.75	-1.11
Stage 10	-8.8	-1.11
Stage 10	-8.85	-1.12
Stage 10	-8.9	-1.12
Stage 10	-8.95	-1.13
Stage 10	-9	-1.13
Stage 10	-9.05	-1.13
Stage 10	-9.1	-1.14
Stage 10	-9.15	-1.14
Stage 10	-9.2	-1.14
Stage 10	-9.25	-1.14
Stage 10	-9.3	-1.15
Stage 10	-9.35	-1.15
Stage 10	-9.4	-1.15
Stage 10	-9.45	-1.15
Stage 10	-9.5	-1.16
Stage 10	-9.55	-1.16
Stage 10	-9.6	-1.16

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-9.65	-1.16
Stage 10	-9.7	-1.16
Stage 10	-9.75	-1.16
Stage 10	-9.8	-1.17
Stage 10	-9.85	-1.17
Stage 10	-9.9	-1.17
Stage 10	-9.95	-1.17
Stage 10	-10	-1.17
Stage 10	-10.05	-1.17
Stage 10	-10.1	-1.17
Stage 10	-10.15	-1.17
Stage 10	-10.2	-1.17
Stage 10	-10.25	-1.17
Stage 10	-10.3	-1.17
Stage 10	-10.35	-1.17
Stage 10	-10.4	-1.17
Stage 10	-10.45	-1.17
Stage 10	-10.5	-1.17
Stage 10	-10.55	-1.17
Stage 10	-10.6	-1.17
Stage 10	-10.65	-1.17
Stage 10	-10.7	-1.17
Stage 10	-10.75	-1.17
Stage 10	-10.8	-1.16
Stage 10	-10.85	-1.16
Stage 10	-10.9	-1.16
Stage 10	-10.95	-1.16
Stage 10	-11	-1.16
Stage 10	-11.05	-1.16
Stage 10	-11.1	-1.16
Stage 10	-11.15	-1.15
Stage 10	-11.2	-1.15
Stage 10	-11.25	-1.15
Stage 10	-11.3	-1.15
Stage 10	-11.35	-1.15
Stage 10	-11.4	-1.14
Stage 10	-11.45	-1.14
Stage 10	-11.5	-1.14
Stage 10	-11.55	-1.14
Stage 10	-11.6	-1.14
Stage 10	-11.65	-1.13
Stage 10	-11.7	-1.13
Stage 10	-11.75	-1.13
Stage 10	-11.8	-1.13
Stage 10	-11.85	-1.12
Stage 10	-11.9	-1.12
Stage 10	-11.95	-1.12
Stage 10	-12	-1.11
Stage 10	-12.05	-1.11
Stage 10	-12.1	-1.11
Stage 10	-12.15	-1.11
Stage 10	-12.2	-1.1
Stage 10	-12.25	-1.1
Stage 10	-12.3	-1.1
Stage 10	-12.35	-1.09
Stage 10	-12.4	-1.09
Stage 10	-12.45	-1.09
Stage 10	-12.5	-1.09
Stage 10	-12.55	-1.08
Stage 10	-12.6	-1.08
Stage 10	-12.65	-1.08
Stage 10	-12.7	-1.07
Stage 10	-12.75	-1.07
Stage 10	-12.8	-1.07
Stage 10	-12.85	-1.06
Stage 10	-12.9	-1.06
Stage 10	-12.95	-1.06
Stage 10	-13	-1.05
Stage 10	-13.05	-1.05
Stage 10	-13.1	-1.05
Stage 10	-13.15	-1.04

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-13.2	-1.04
Stage 10	-13.25	-1.04
Stage 10	-13.3	-1.03
Stage 10	-13.35	-1.03
Stage 10	-13.4	-1.03
Stage 10	-13.45	-1.02
Stage 10	-13.5	-1.02
Stage 10	-13.55	-1.02
Stage 10	-13.6	-1.01
Stage 10	-13.65	-1.01
Stage 10	-13.7	-1.01
Stage 10	-13.75	-1
Stage 10	-13.8	-1
Stage 10	-13.85	-1
Stage 10	-13.9	-0.99
Stage 10	-13.95	-0.99
Stage 10	-14	-0.99
Stage 10	-14.05	-0.98
Stage 10	-14.1	-0.98
Stage 10	-14.15	-0.98
Stage 10	-14.2	-0.97
Stage 10	-14.25	-0.97
Stage 10	-14.3	-0.97
Stage 10	-14.35	-0.96
Stage 10	-14.4	-0.96
Stage 10	-14.45	-0.96
Stage 10	-14.5	-0.96
Stage 10	-14.55	-0.95
Stage 10	-14.6	-0.95
Stage 10	-14.65	-0.95
Stage 10	-14.7	-0.94
Stage 10	-14.75	-0.94
Stage 10	-14.8	-0.94
Stage 10	-14.85	-0.93
Stage 10	-14.9	-0.93
Stage 10	-14.95	-0.93
Stage 10	-15	-0.92
Stage 10	-15.05	-0.92
Stage 10	-15.1	-0.92
Stage 10	-15.15	-0.92
Stage 10	-15.2	-0.91
Stage 10	-15.25	-0.91
Stage 10	-15.3	-0.91
Stage 10	-15.35	-0.9
Stage 10	-15.4	-0.9
Stage 10	-15.45	-0.9
Stage 10	-15.5	-0.9
Stage 10	-15.55	-0.89
Stage 10	-15.6	-0.89
Stage 10	-15.65	-0.89
Stage 10	-15.7	-0.88
Stage 10	-15.75	-0.88
Stage 10	-15.8	-0.88
Stage 10	-15.85	-0.88
Stage 10	-15.9	-0.87
Stage 10	-15.95	-0.87
Stage 10	-16	-0.87
Stage 10	-16.05	-0.87
Stage 10	-16.1	-0.86
Stage 10	-16.15	-0.86
Stage 10	-16.2	-0.86
Stage 10	-16.25	-0.86
Stage 10	-16.3	-0.85
Stage 10	-16.35	-0.85
Stage 10	-16.4	-0.85
Stage 10	-16.45	-0.85
Stage 10	-16.5	-0.84
Stage 10	-16.55	-0.84
Stage 10	-16.6	-0.84
Stage 10	-16.65	-0.84
Stage 10	-16.7	-0.83

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-16.75	-0.83
Stage 10	-16.8	-0.83
Stage 10	-16.85	-0.83
Stage 10	-16.9	-0.83
Stage 10	-16.95	-0.82
Stage 10	-17	-0.82
Stage 10	-17.05	-0.82
Stage 10	-17.1	-0.82
Stage 10	-17.15	-0.82
Stage 10	-17.2	-0.81
Stage 10	-17.25	-0.81
Stage 10	-17.3	-0.81
Stage 10	-17.35	-0.81
Stage 10	-17.4	-0.81
Stage 10	-17.45	-0.8
Stage 10	-17.5	-0.8
Stage 10	-17.55	-0.8
Stage 10	-17.6	-0.8
Stage 10	-17.65	-0.8
Stage 10	-17.7	-0.79
Stage 10	-17.75	-0.79
Stage 10	-17.8	-0.79
Stage 10	-17.85	-0.79
Stage 10	-17.9	-0.79
Stage 10	-17.95	-0.79
Stage 10	-18	-0.78
Stage 10	-18.05	-0.78
Stage 10	-18.1	-0.78
Stage 10	-18.15	-0.78
Stage 10	-18.2	-0.78
Stage 10	-18.25	-0.78
Stage 10	-18.3	-0.77
Stage 10	-18.35	-0.77
Stage 10	-18.4	-0.77
Stage 10	-18.45	-0.77
Stage 10	-18.5	-0.77
Stage 10	-18.55	-0.77
Stage 10	-18.6	-0.77
Stage 10	-18.65	-0.76
Stage 10	-18.7	-0.76
Stage 10	-18.75	-0.76
Stage 10	-18.8	-0.76
Stage 10	-18.85	-0.76
Stage 10	-18.9	-0.76
Stage 10	-18.95	-0.76
Stage 10	-19	-0.75
Stage 10	-19.05	-0.75
Stage 10	-19.1	-0.75
Stage 10	-19.15	-0.75
Stage 10	-19.2	-0.75
Stage 10	-19.25	-0.75
Stage 10	-19.3	-0.75
Stage 10	-19.35	-0.75
Stage 10	-19.4	-0.75
Stage 10	-19.45	-0.74
Stage 10	-19.5	-0.74
Stage 10	-19.55	-0.74
Stage 10	-19.6	-0.74
Stage 10	-19.65	-0.74
Stage 10	-19.7	-0.74
Stage 10	-19.75	-0.74
Stage 10	-19.8	-0.74
Stage 10	-19.85	-0.74
Stage 10	-19.9	-0.73
Stage 10	-19.95	-0.73
Stage 10	-20	-0.73
Stage 10	-20.05	-0.73
Stage 10	-20.1	-0.73
Stage 10	-20.15	-0.73
Stage 10	-20.2	-0.73
Stage 10	-20.25	-0.73

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-20.3	-0.73
Stage 10	-20.35	-0.73
Stage 10	-20.4	-0.73
Stage 10	-20.45	-0.72
Stage 10	-20.5	-0.72
Stage 10	-20.55	-0.72
Stage 10	-20.6	-0.72
Stage 10	-20.65	-0.72
Stage 10	-20.7	-0.72
Stage 10	-20.75	-0.72
Stage 10	-20.8	-0.72
Stage 10	-20.85	-0.72
Stage 10	-20.9	-0.72
Stage 10	-20.95	-0.72
Stage 10	-21	-0.72
Stage 10	-21.05	-0.72
Stage 10	-21.1	-0.72
Stage 10	-21.15	-0.71
Stage 10	-21.2	-0.71
Stage 10	-21.25	-0.71
Stage 10	-21.3	-0.71
Stage 10	-21.35	-0.71
Stage 10	-21.4	-0.71
Stage 10	-21.45	-0.71
Stage 10	-21.5	-0.71
Stage 10	-21.55	-0.71
Stage 10	-21.6	-0.71
Stage 10	-21.65	-0.71
Stage 10	-21.7	-0.71
Stage 10	-21.75	-0.71
Stage 10	-21.8	-0.71
Stage 10	-21.85	-0.71
Stage 10	-21.9	-0.71
Stage 10	-21.95	-0.71
Stage 10	-22	-0.71
Stage 10	-22.05	-0.7
Stage 10	-22.1	-0.7
Stage 10	-22.15	-0.7
Stage 10	-22.2	-0.7
Stage 10	-22.25	-0.7
Stage 10	-22.3	-0.7
Stage 10	-22.35	-0.7
Stage 10	-22.4	-0.7
Stage 10	-22.45	-0.7
Stage 10	-22.5	-0.7
Stage 10	-22.55	-0.7
Stage 10	-22.6	-0.7
Stage 10	-22.65	-0.7
Stage 10	-22.7	-0.7
Stage 10	-22.75	-0.7
Stage 10	-22.8	-0.7
Stage 10	-22.85	-0.7
Stage 10	-22.9	-0.7
Stage 10	-22.95	-0.7
Stage 10	-23	-0.7
Stage 10	-23.05	-0.7
Stage 10	-23.1	-0.7
Stage 10	-23.15	-0.7
Stage 10	-23.2	-0.7
Stage 10	-23.25	-0.7
Stage 10	-23.3	-0.7
Stage 10	-23.35	-0.69
Stage 10	-23.4	-0.69
Stage 10	-23.45	-0.69
Stage 10	-23.5	-0.69
Stage 10	-23.55	-0.69
Stage 10	-23.6	-0.69
Stage 10	-23.65	-0.69
Stage 10	-23.7	-0.69
Stage 10	-23.75	-0.69
Stage 10	-23.8	-0.69

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-23.85	-0.69
Stage 10	-23.9	-0.69
Stage 10	-23.95	-0.69
Stage 10	-24	-0.69
Stage 10	-24.05	-0.69
Stage 10	-24.1	-0.69
Stage 10	-24.15	-0.69
Stage 10	-24.2	-0.69
Stage 10	-24.25	-0.69
Stage 10	-24.3	-0.69
Stage 10	-24.35	-0.69
Stage 10	-24.4	-0.69
Stage 10	-24.45	-0.69
Stage 10	-24.5	-0.69
Stage 10	-24.55	-0.69
Stage 10	-24.6	-0.69
Stage 10	-24.65	-0.69
Stage 10	-24.7	-0.69
Stage 10	-24.75	-0.69
Stage 10	-24.8	-0.69
Stage 10	-24.85	-0.69
Stage 10	-24.9	-0.69
Stage 10	-24.95	-0.69
Stage 10	-25	-0.69
Stage 10	-25.05	-0.69
Stage 10	-25.1	-0.69
Stage 10	-25.15	-0.69
Stage 10	-25.2	-0.68
Stage 10	-25.25	-0.68
Stage 10	-25.3	-0.68
Stage 10	-25.35	-0.68
Stage 10	-25.4	-0.68
Stage 10	-25.45	-0.68
Stage 10	-25.5	-0.68
Stage 10	-25.55	-0.68
Stage 10	-25.6	-0.68
Stage 10	-25.65	-0.68
Stage 10	-25.7	-0.68
Stage 10	-25.75	-0.68
Stage 10	-25.8	-0.68
Stage 10	-25.85	-0.68
Stage 10	-25.9	-0.68
Stage 10	-25.95	-0.68
Stage 10	-26	-0.68
Stage 10	-26.05	-0.68
Stage 10	-26.1	-0.68
Stage 10	-26.15	-0.68
Stage 10	-26.2	-0.68
Stage 10	-26.25	-0.68
Stage 10	-26.3	-0.68
Stage 10	-26.35	-0.68
Stage 10	-26.4	-0.68
Stage 10	-26.45	-0.68
Stage 10	-26.5	-0.68
Stage 10	-26.55	-0.68
Stage 10	-26.6	-0.68
Stage 10	-26.65	-0.68
Stage 10	-26.7	-0.68
Stage 10	-26.75	-0.68
Stage 10	-26.8	-0.68
Stage 10	-26.85	-0.68
Stage 10	-26.9	-0.68
Stage 10	-26.95	-0.68
Stage 10	-27	-0.68
Stage 10	-27.05	-0.68
Stage 10	-27.1	-0.68
Stage 10	-27.15	-0.68
Stage 10	-27.2	-0.68
Stage 10	-27.25	-0.68
Stage 10	-27.3	-0.68
Stage 10	-27.35	-0.68

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 10	-27.4	-0.68
Stage 10	-27.45	-0.68
Stage 10	-27.5	-0.68
Stage 10	-27.55	-0.67
Stage 10	-27.6	-0.67
Stage 10	-27.65	-0.67
Stage 10	-27.7	-0.67
Stage 10	-27.75	-0.67
Stage 10	-27.8	-0.67
Stage 10	-27.85	-0.67
Stage 10	-27.9	-0.67
Stage 10	-27.95	-0.67
Stage 10	-28	-0.67
Stage 10	-28.05	-0.67
Stage 10	-28.1	-0.67
Stage 10	-28.15	-0.67
Stage 10	-28.2	-0.67

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 11

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	0.8	-0.55
Stage 11	0.75	-0.58
Stage 11	0.7	-0.61
Stage 11	0.65	-0.63
Stage 11	0.6	-0.66
Stage 11	0.55	-0.68
Stage 11	0.5	-0.7
Stage 11	0.45	-0.72
Stage 11	0.4	-0.75
Stage 11	0.35	-0.77
Stage 11	0.3	-0.79
Stage 11	0.25	-0.8
Stage 11	0.2	-0.82
Stage 11	0.15	-0.84
Stage 11	0.1	-0.86
Stage 11	0.05	-0.87
Stage 11	0	-0.89
Stage 11	-0.05	-0.9
Stage 11	-0.1	-0.92
Stage 11	-0.15	-0.93
Stage 11	-0.2	-0.94
Stage 11	-0.25	-0.95
Stage 11	-0.3	-0.96
Stage 11	-0.35	-0.97
Stage 11	-0.4	-0.98
Stage 11	-0.45	-0.99
Stage 11	-0.5	-1
Stage 11	-0.55	-1.01
Stage 11	-0.6	-1.01
Stage 11	-0.65	-1.02
Stage 11	-0.7	-1.03
Stage 11	-0.75	-1.03
Stage 11	-0.8	-1.04
Stage 11	-0.85	-1.04
Stage 11	-0.9	-1.04
Stage 11	-0.95	-1.05
Stage 11	-1	-1.05
Stage 11	-1.05	-1.05
Stage 11	-1.1	-1.05
Stage 11	-1.15	-1.05
Stage 11	-1.2	-1.05
Stage 11	-1.25	-1.05
Stage 11	-1.3	-1.05
Stage 11	-1.35	-1.05
Stage 11	-1.4	-1.05
Stage 11	-1.45	-1.05
Stage 11	-1.5	-1.04
Stage 11	-1.55	-1.04
Stage 11	-1.6	-1.04
Stage 11	-1.65	-1.03
Stage 11	-1.7	-1.03
Stage 11	-1.75	-1.02
Stage 11	-1.8	-1.02
Stage 11	-1.85	-1.01
Stage 11	-1.9	-1.01
Stage 11	-1.95	-1
Stage 11	-2	-1
Stage 11	-2.05	-0.99
Stage 11	-2.1	-0.98
Stage 11	-2.15	-0.97
Stage 11	-2.2	-0.97
Stage 11	-2.25	-0.96
Stage 11	-2.3	-0.95
Stage 11	-2.35	-0.94
Stage 11	-2.4	-0.93
Stage 11	-2.45	-0.92
Stage 11	-2.5	-0.91

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-2.55	-0.9
Stage 11	-2.6	-0.89
Stage 11	-2.65	-0.88
Stage 11	-2.7	-0.87
Stage 11	-2.75	-0.86
Stage 11	-2.8	-0.85
Stage 11	-2.85	-0.84
Stage 11	-2.9	-0.83
Stage 11	-2.95	-0.81
Stage 11	-3	-0.8
Stage 11	-3.05	-0.79
Stage 11	-3.1	-0.78
Stage 11	-3.15	-0.77
Stage 11	-3.2	-0.75
Stage 11	-3.25	-0.74
Stage 11	-3.3	-0.73
Stage 11	-3.35	-0.72
Stage 11	-3.4	-0.7
Stage 11	-3.45	-0.69
Stage 11	-3.5	-0.68
Stage 11	-3.55	-0.66
Stage 11	-3.6	-0.65
Stage 11	-3.65	-0.63
Stage 11	-3.7	-0.62
Stage 11	-3.75	-0.61
Stage 11	-3.8	-0.59
Stage 11	-3.85	-0.58
Stage 11	-3.9	-0.57
Stage 11	-3.95	-0.55
Stage 11	-4	-0.54
Stage 11	-4.05	-0.52
Stage 11	-4.1	-0.51
Stage 11	-4.15	-0.49
Stage 11	-4.2	-0.48
Stage 11	-4.25	-0.47
Stage 11	-4.3	-0.45
Stage 11	-4.35	-0.44
Stage 11	-4.4	-0.42
Stage 11	-4.45	-0.41
Stage 11	-4.5	-0.39
Stage 11	-4.55	-0.38
Stage 11	-4.6	-0.36
Stage 11	-4.65	-0.35
Stage 11	-4.7	-0.34
Stage 11	-4.75	-0.32
Stage 11	-4.8	-0.31
Stage 11	-4.85	-0.29
Stage 11	-4.9	-0.28
Stage 11	-4.95	-0.26
Stage 11	-5	-0.25
Stage 11	-5.05	-0.23
Stage 11	-5.1	-0.22
Stage 11	-5.15	-0.21
Stage 11	-5.2	-0.19
Stage 11	-5.25	-0.18
Stage 11	-5.3	-0.16
Stage 11	-5.35	-0.15
Stage 11	-5.4	-0.14
Stage 11	-5.45	-0.12
Stage 11	-5.5	-0.11
Stage 11	-5.55	-0.09
Stage 11	-5.6	-0.08
Stage 11	-5.65	-0.07
Stage 11	-5.7	-0.05
Stage 11	-5.75	-0.04
Stage 11	-5.8	-0.03
Stage 11	-5.85	-0.01
Stage 11	-5.9	0
Stage 11	-5.95	0.01
Stage 11	-6	0.03
Stage 11	-6.05	0.04

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-6.1	0.05
Stage 11	-6.15	0.06
Stage 11	-6.2	0.08
Stage 11	-6.25	0.09
Stage 11	-6.3	0.1
Stage 11	-6.35	0.11
Stage 11	-6.4	0.13
Stage 11	-6.45	0.14
Stage 11	-6.5	0.15
Stage 11	-6.55	0.16
Stage 11	-6.6	0.17
Stage 11	-6.65	0.19
Stage 11	-6.7	0.2
Stage 11	-6.75	0.21
Stage 11	-6.8	0.22
Stage 11	-6.85	0.23
Stage 11	-6.9	0.24
Stage 11	-6.95	0.25
Stage 11	-7	0.26
Stage 11	-7.05	0.27
Stage 11	-7.1	0.29
Stage 11	-7.15	0.3
Stage 11	-7.2	0.31
Stage 11	-7.25	0.32
Stage 11	-7.3	0.33
Stage 11	-7.35	0.34
Stage 11	-7.4	0.35
Stage 11	-7.45	0.36
Stage 11	-7.5	0.37
Stage 11	-7.55	0.38
Stage 11	-7.6	0.39
Stage 11	-7.65	0.4
Stage 11	-7.7	0.4
Stage 11	-7.75	0.41
Stage 11	-7.8	0.42
Stage 11	-7.85	0.43
Stage 11	-7.9	0.44
Stage 11	-7.95	0.45
Stage 11	-8	0.46
Stage 11	-8.05	0.47
Stage 11	-8.1	0.47
Stage 11	-8.15	0.48
Stage 11	-8.2	0.49
Stage 11	-8.25	0.5
Stage 11	-8.3	0.5
Stage 11	-8.35	0.51
Stage 11	-8.4	0.52
Stage 11	-8.45	0.53
Stage 11	-8.5	0.53
Stage 11	-8.55	0.54
Stage 11	-8.6	0.55
Stage 11	-8.65	0.55
Stage 11	-8.7	0.56
Stage 11	-8.75	0.57
Stage 11	-8.8	0.57
Stage 11	-8.85	0.58
Stage 11	-8.9	0.59
Stage 11	-8.95	0.59
Stage 11	-9	0.6
Stage 11	-9.05	0.6
Stage 11	-9.1	0.61
Stage 11	-9.15	0.61
Stage 11	-9.2	0.62
Stage 11	-9.25	0.62
Stage 11	-9.3	0.63
Stage 11	-9.35	0.63
Stage 11	-9.4	0.64
Stage 11	-9.45	0.64
Stage 11	-9.5	0.65
Stage 11	-9.55	0.65
Stage 11	-9.6	0.66

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-9.65	0.66
Stage 11	-9.7	0.67
Stage 11	-9.75	0.67
Stage 11	-9.8	0.67
Stage 11	-9.85	0.68
Stage 11	-9.9	0.68
Stage 11	-9.95	0.69
Stage 11	-10	0.69
Stage 11	-10.05	0.69
Stage 11	-10.1	0.7
Stage 11	-10.15	0.7
Stage 11	-10.2	0.7
Stage 11	-10.25	0.71
Stage 11	-10.3	0.71
Stage 11	-10.35	0.71
Stage 11	-10.4	0.72
Stage 11	-10.45	0.72
Stage 11	-10.5	0.72
Stage 11	-10.55	0.72
Stage 11	-10.6	0.73
Stage 11	-10.65	0.73
Stage 11	-10.7	0.73
Stage 11	-10.75	0.73
Stage 11	-10.8	0.73
Stage 11	-10.85	0.74
Stage 11	-10.9	0.74
Stage 11	-10.95	0.74
Stage 11	-11	0.74
Stage 11	-11.05	0.74
Stage 11	-11.1	0.75
Stage 11	-11.15	0.75
Stage 11	-11.2	0.75
Stage 11	-11.25	0.75
Stage 11	-11.3	0.75
Stage 11	-11.35	0.75
Stage 11	-11.4	0.75
Stage 11	-11.45	0.75
Stage 11	-11.5	0.76
Stage 11	-11.55	0.76
Stage 11	-11.6	0.76
Stage 11	-11.65	0.76
Stage 11	-11.7	0.76
Stage 11	-11.75	0.76
Stage 11	-11.8	0.76
Stage 11	-11.85	0.76
Stage 11	-11.9	0.76
Stage 11	-11.95	0.76
Stage 11	-12	0.76
Stage 11	-12.05	0.76
Stage 11	-12.1	0.76
Stage 11	-12.15	0.76
Stage 11	-12.2	0.76
Stage 11	-12.25	0.76
Stage 11	-12.3	0.76
Stage 11	-12.35	0.76
Stage 11	-12.4	0.76
Stage 11	-12.45	0.76
Stage 11	-12.5	0.76
Stage 11	-12.55	0.76
Stage 11	-12.6	0.76
Stage 11	-12.65	0.76
Stage 11	-12.7	0.76
Stage 11	-12.75	0.76
Stage 11	-12.8	0.76
Stage 11	-12.85	0.76
Stage 11	-12.9	0.76
Stage 11	-12.95	0.76
Stage 11	-13	0.76
Stage 11	-13.05	0.76
Stage 11	-13.1	0.76
Stage 11	-13.15	0.76

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-13.2	0.76
Stage 11	-13.25	0.76
Stage 11	-13.3	0.76
Stage 11	-13.35	0.76
Stage 11	-13.4	0.76
Stage 11	-13.45	0.76
Stage 11	-13.5	0.76
Stage 11	-13.55	0.76
Stage 11	-13.6	0.76
Stage 11	-13.65	0.76
Stage 11	-13.7	0.75
Stage 11	-13.75	0.75
Stage 11	-13.8	0.75
Stage 11	-13.85	0.75
Stage 11	-13.9	0.75
Stage 11	-13.95	0.75
Stage 11	-14	0.75
Stage 11	-14.05	0.75
Stage 11	-14.1	0.75
Stage 11	-14.15	0.75
Stage 11	-14.2	0.75
Stage 11	-14.25	0.75
Stage 11	-14.3	0.74
Stage 11	-14.35	0.74
Stage 11	-14.4	0.74
Stage 11	-14.45	0.74
Stage 11	-14.5	0.74
Stage 11	-14.55	0.74
Stage 11	-14.6	0.74
Stage 11	-14.65	0.74
Stage 11	-14.7	0.74
Stage 11	-14.75	0.74
Stage 11	-14.8	0.73
Stage 11	-14.85	0.73
Stage 11	-14.9	0.73
Stage 11	-14.95	0.73
Stage 11	-15	0.73
Stage 11	-15.05	0.73
Stage 11	-15.1	0.73
Stage 11	-15.15	0.73
Stage 11	-15.2	0.73
Stage 11	-15.25	0.72
Stage 11	-15.3	0.72
Stage 11	-15.35	0.72
Stage 11	-15.4	0.72
Stage 11	-15.45	0.72
Stage 11	-15.5	0.72
Stage 11	-15.55	0.72
Stage 11	-15.6	0.72
Stage 11	-15.65	0.72
Stage 11	-15.7	0.71
Stage 11	-15.75	0.71
Stage 11	-15.8	0.71
Stage 11	-15.85	0.71
Stage 11	-15.9	0.71
Stage 11	-15.95	0.71
Stage 11	-16	0.71
Stage 11	-16.05	0.71
Stage 11	-16.1	0.71
Stage 11	-16.15	0.7
Stage 11	-16.2	0.7
Stage 11	-16.25	0.7
Stage 11	-16.3	0.7
Stage 11	-16.35	0.7
Stage 11	-16.4	0.7
Stage 11	-16.45	0.7
Stage 11	-16.5	0.7
Stage 11	-16.55	0.7
Stage 11	-16.6	0.69
Stage 11	-16.65	0.69
Stage 11	-16.7	0.69

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-16.75	0.69
Stage 11	-16.8	0.69
Stage 11	-16.85	0.69
Stage 11	-16.9	0.69
Stage 11	-16.95	0.69
Stage 11	-17	0.69
Stage 11	-17.05	0.68
Stage 11	-17.1	0.68
Stage 11	-17.15	0.68
Stage 11	-17.2	0.68
Stage 11	-17.25	0.68
Stage 11	-17.3	0.68
Stage 11	-17.35	0.68
Stage 11	-17.4	0.68
Stage 11	-17.45	0.68
Stage 11	-17.5	0.67
Stage 11	-17.55	0.67
Stage 11	-17.6	0.67
Stage 11	-17.65	0.67
Stage 11	-17.7	0.67
Stage 11	-17.75	0.67
Stage 11	-17.8	0.67
Stage 11	-17.85	0.67
Stage 11	-17.9	0.67
Stage 11	-17.95	0.67
Stage 11	-18	0.66
Stage 11	-18.05	0.66
Stage 11	-18.1	0.66
Stage 11	-18.15	0.66
Stage 11	-18.2	0.66
Stage 11	-18.25	0.66
Stage 11	-18.3	0.66
Stage 11	-18.35	0.66
Stage 11	-18.4	0.66
Stage 11	-18.45	0.66
Stage 11	-18.5	0.66
Stage 11	-18.55	0.65
Stage 11	-18.6	0.65
Stage 11	-18.65	0.65
Stage 11	-18.7	0.65
Stage 11	-18.75	0.65
Stage 11	-18.8	0.65
Stage 11	-18.85	0.65
Stage 11	-18.9	0.65
Stage 11	-18.95	0.65
Stage 11	-19	0.65
Stage 11	-19.05	0.65
Stage 11	-19.1	0.64
Stage 11	-19.15	0.64
Stage 11	-19.2	0.64
Stage 11	-19.25	0.64
Stage 11	-19.3	0.64
Stage 11	-19.35	0.64
Stage 11	-19.4	0.64
Stage 11	-19.45	0.64
Stage 11	-19.5	0.64
Stage 11	-19.55	0.64
Stage 11	-19.6	0.64
Stage 11	-19.65	0.64
Stage 11	-19.7	0.63
Stage 11	-19.75	0.63
Stage 11	-19.8	0.63
Stage 11	-19.85	0.63
Stage 11	-19.9	0.63
Stage 11	-19.95	0.63
Stage 11	-20	0.63
Stage 11	-20.05	0.63
Stage 11	-20.1	0.63
Stage 11	-20.15	0.63
Stage 11	-20.2	0.63
Stage 11	-20.25	0.63

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-20.3	0.63
Stage 11	-20.35	0.63
Stage 11	-20.4	0.62
Stage 11	-20.45	0.62
Stage 11	-20.5	0.62
Stage 11	-20.55	0.62
Stage 11	-20.6	0.62
Stage 11	-20.65	0.62
Stage 11	-20.7	0.62
Stage 11	-20.75	0.62
Stage 11	-20.8	0.62
Stage 11	-20.85	0.62
Stage 11	-20.9	0.62
Stage 11	-20.95	0.62
Stage 11	-21	0.62
Stage 11	-21.05	0.62
Stage 11	-21.1	0.62
Stage 11	-21.15	0.61
Stage 11	-21.2	0.61
Stage 11	-21.25	0.61
Stage 11	-21.3	0.61
Stage 11	-21.35	0.61
Stage 11	-21.4	0.61
Stage 11	-21.45	0.61
Stage 11	-21.5	0.61
Stage 11	-21.55	0.61
Stage 11	-21.6	0.61
Stage 11	-21.65	0.61
Stage 11	-21.7	0.61
Stage 11	-21.75	0.61
Stage 11	-21.8	0.61
Stage 11	-21.85	0.61
Stage 11	-21.9	0.61
Stage 11	-21.95	0.6
Stage 11	-22	0.6
Stage 11	-22.05	0.6
Stage 11	-22.1	0.6
Stage 11	-22.15	0.6
Stage 11	-22.2	0.6
Stage 11	-22.25	0.6
Stage 11	-22.3	0.6
Stage 11	-22.35	0.6
Stage 11	-22.4	0.6
Stage 11	-22.45	0.6
Stage 11	-22.5	0.6
Stage 11	-22.55	0.6
Stage 11	-22.6	0.6
Stage 11	-22.65	0.6
Stage 11	-22.7	0.6
Stage 11	-22.75	0.6
Stage 11	-22.8	0.6
Stage 11	-22.85	0.6
Stage 11	-22.9	0.59
Stage 11	-22.95	0.59
Stage 11	-23	0.59
Stage 11	-23.05	0.59
Stage 11	-23.1	0.59
Stage 11	-23.15	0.59
Stage 11	-23.2	0.59
Stage 11	-23.25	0.59
Stage 11	-23.3	0.59
Stage 11	-23.35	0.59
Stage 11	-23.4	0.59
Stage 11	-23.45	0.59
Stage 11	-23.5	0.59
Stage 11	-23.55	0.59
Stage 11	-23.6	0.59
Stage 11	-23.65	0.59
Stage 11	-23.7	0.59
Stage 11	-23.75	0.59
Stage 11	-23.8	0.59

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-23.85	0.59
Stage 11	-23.9	0.59
Stage 11	-23.95	0.58
Stage 11	-24	0.58
Stage 11	-24.05	0.58
Stage 11	-24.1	0.58
Stage 11	-24.15	0.58
Stage 11	-24.2	0.58
Stage 11	-24.25	0.58
Stage 11	-24.3	0.58
Stage 11	-24.35	0.58
Stage 11	-24.4	0.58
Stage 11	-24.45	0.58
Stage 11	-24.5	0.58
Stage 11	-24.55	0.58
Stage 11	-24.6	0.58
Stage 11	-24.65	0.58
Stage 11	-24.7	0.58
Stage 11	-24.75	0.58
Stage 11	-24.8	0.58
Stage 11	-24.85	0.58
Stage 11	-24.9	0.58
Stage 11	-24.95	0.58
Stage 11	-25	0.58
Stage 11	-25.05	0.58
Stage 11	-25.1	0.58
Stage 11	-25.15	0.57
Stage 11	-25.2	0.57
Stage 11	-25.25	0.57
Stage 11	-25.3	0.57
Stage 11	-25.35	0.57
Stage 11	-25.4	0.57
Stage 11	-25.45	0.57
Stage 11	-25.5	0.57
Stage 11	-25.55	0.57
Stage 11	-25.6	0.57
Stage 11	-25.65	0.57
Stage 11	-25.7	0.57
Stage 11	-25.75	0.57
Stage 11	-25.8	0.57
Stage 11	-25.85	0.57
Stage 11	-25.9	0.57
Stage 11	-25.95	0.57
Stage 11	-26	0.57
Stage 11	-26.05	0.57
Stage 11	-26.1	0.57
Stage 11	-26.15	0.57
Stage 11	-26.2	0.57
Stage 11	-26.25	0.57
Stage 11	-26.3	0.57
Stage 11	-26.35	0.56
Stage 11	-26.4	0.56
Stage 11	-26.45	0.56
Stage 11	-26.5	0.56
Stage 11	-26.55	0.56
Stage 11	-26.6	0.56
Stage 11	-26.65	0.56
Stage 11	-26.7	0.56
Stage 11	-26.75	0.56
Stage 11	-26.8	0.56
Stage 11	-26.85	0.56
Stage 11	-26.9	0.56
Stage 11	-26.95	0.56
Stage 11	-27	0.56
Stage 11	-27.05	0.56
Stage 11	-27.1	0.56
Stage 11	-27.15	0.56
Stage 11	-27.2	0.56
Stage 11	-27.25	0.56
Stage 11	-27.3	0.56
Stage 11	-27.35	0.56

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-27.4	0.56
Stage 11	-27.45	0.56
Stage 11	-27.5	0.56
Stage 11	-27.55	0.56
Stage 11	-27.6	0.55
Stage 11	-27.65	0.55
Stage 11	-27.7	0.55
Stage 11	-27.75	0.55
Stage 11	-27.8	0.55
Stage 11	-27.85	0.55
Stage 11	-27.9	0.55
Stage 11	-27.95	0.55
Stage 11	-28	0.55
Stage 11	-28.05	0.55
Stage 11	-28.1	0.55
Stage 11	-28.15	0.55
Stage 11	-28.2	0.55

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 11

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	0.8	-0.81
Stage 11	0.75	-0.78
Stage 11	0.7	-0.75
Stage 11	0.65	-0.72
Stage 11	0.6	-0.69
Stage 11	0.55	-0.67
Stage 11	0.5	-0.64
Stage 11	0.45	-0.62
Stage 11	0.4	-0.59
Stage 11	0.35	-0.57
Stage 11	0.3	-0.54
Stage 11	0.25	-0.52
Stage 11	0.2	-0.5
Stage 11	0.15	-0.48
Stage 11	0.1	-0.46
Stage 11	0.05	-0.44
Stage 11	0	-0.42
Stage 11	-0.05	-0.4
Stage 11	-0.1	-0.38
Stage 11	-0.15	-0.37
Stage 11	-0.2	-0.35
Stage 11	-0.25	-0.33
Stage 11	-0.3	-0.32
Stage 11	-0.35	-0.3
Stage 11	-0.4	-0.29
Stage 11	-0.45	-0.28
Stage 11	-0.5	-0.26
Stage 11	-0.55	-0.25
Stage 11	-0.6	-0.24
Stage 11	-0.65	-0.23
Stage 11	-0.7	-0.22
Stage 11	-0.75	-0.21
Stage 11	-0.8	-0.2
Stage 11	-0.85	-0.19
Stage 11	-0.9	-0.18
Stage 11	-0.95	-0.17
Stage 11	-1	-0.16
Stage 11	-1.05	-0.15
Stage 11	-1.1	-0.14
Stage 11	-1.15	-0.14
Stage 11	-1.2	-0.13
Stage 11	-1.25	-0.13
Stage 11	-1.3	-0.12
Stage 11	-1.35	-0.11
Stage 11	-1.4	-0.11
Stage 11	-1.45	-0.11
Stage 11	-1.5	-0.1
Stage 11	-1.55	-0.1
Stage 11	-1.6	-0.09
Stage 11	-1.65	-0.09
Stage 11	-1.7	-0.09
Stage 11	-1.75	-0.09
Stage 11	-1.8	-0.08
Stage 11	-1.85	-0.08
Stage 11	-1.9	-0.08
Stage 11	-1.95	-0.08
Stage 11	-2	-0.08
Stage 11	-2.05	-0.08
Stage 11	-2.1	-0.08
Stage 11	-2.15	-0.08
Stage 11	-2.2	-0.08
Stage 11	-2.25	-0.08
Stage 11	-2.3	-0.08
Stage 11	-2.35	-0.08
Stage 11	-2.4	-0.08
Stage 11	-2.45	-0.09
Stage 11	-2.5	-0.09

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-2.55	-0.09
Stage 11	-2.6	-0.09
Stage 11	-2.65	-0.1
Stage 11	-2.7	-0.1
Stage 11	-2.75	-0.1
Stage 11	-2.8	-0.11
Stage 11	-2.85	-0.11
Stage 11	-2.9	-0.11
Stage 11	-2.95	-0.12
Stage 11	-3	-0.12
Stage 11	-3.05	-0.13
Stage 11	-3.1	-0.13
Stage 11	-3.15	-0.13
Stage 11	-3.2	-0.14
Stage 11	-3.25	-0.14
Stage 11	-3.3	-0.15
Stage 11	-3.35	-0.15
Stage 11	-3.4	-0.16
Stage 11	-3.45	-0.17
Stage 11	-3.5	-0.17
Stage 11	-3.55	-0.18
Stage 11	-3.6	-0.18
Stage 11	-3.65	-0.19
Stage 11	-3.7	-0.19
Stage 11	-3.75	-0.2
Stage 11	-3.8	-0.21
Stage 11	-3.85	-0.21
Stage 11	-3.9	-0.22
Stage 11	-3.95	-0.23
Stage 11	-4	-0.23
Stage 11	-4.05	-0.24
Stage 11	-4.1	-0.25
Stage 11	-4.15	-0.25
Stage 11	-4.2	-0.26
Stage 11	-4.25	-0.27
Stage 11	-4.3	-0.28
Stage 11	-4.35	-0.28
Stage 11	-4.4	-0.29
Stage 11	-4.45	-0.3
Stage 11	-4.5	-0.31
Stage 11	-4.55	-0.31
Stage 11	-4.6	-0.32
Stage 11	-4.65	-0.33
Stage 11	-4.7	-0.34
Stage 11	-4.75	-0.34
Stage 11	-4.8	-0.35
Stage 11	-4.85	-0.36
Stage 11	-4.9	-0.37
Stage 11	-4.95	-0.37
Stage 11	-5	-0.38
Stage 11	-5.05	-0.39
Stage 11	-5.1	-0.4
Stage 11	-5.15	-0.41
Stage 11	-5.2	-0.41
Stage 11	-5.25	-0.42
Stage 11	-5.3	-0.43
Stage 11	-5.35	-0.44
Stage 11	-5.4	-0.44
Stage 11	-5.45	-0.45
Stage 11	-5.5	-0.46
Stage 11	-5.55	-0.47
Stage 11	-5.6	-0.48
Stage 11	-5.65	-0.48
Stage 11	-5.7	-0.49
Stage 11	-5.75	-0.5
Stage 11	-5.8	-0.51
Stage 11	-5.85	-0.52
Stage 11	-5.9	-0.52
Stage 11	-5.95	-0.53
Stage 11	-6	-0.54
Stage 11	-6.05	-0.55

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-6.1	-0.55
Stage 11	-6.15	-0.56
Stage 11	-6.2	-0.57
Stage 11	-6.25	-0.58
Stage 11	-6.3	-0.58
Stage 11	-6.35	-0.59
Stage 11	-6.4	-0.6
Stage 11	-6.45	-0.6
Stage 11	-6.5	-0.61
Stage 11	-6.55	-0.62
Stage 11	-6.6	-0.63
Stage 11	-6.65	-0.63
Stage 11	-6.7	-0.64
Stage 11	-6.75	-0.65
Stage 11	-6.8	-0.65
Stage 11	-6.85	-0.66
Stage 11	-6.9	-0.67
Stage 11	-6.95	-0.67
Stage 11	-7	-0.68
Stage 11	-7.05	-0.69
Stage 11	-7.1	-0.69
Stage 11	-7.15	-0.7
Stage 11	-7.2	-0.71
Stage 11	-7.25	-0.71
Stage 11	-7.3	-0.72
Stage 11	-7.35	-0.72
Stage 11	-7.4	-0.73
Stage 11	-7.45	-0.74
Stage 11	-7.5	-0.74
Stage 11	-7.55	-0.75
Stage 11	-7.6	-0.75
Stage 11	-7.65	-0.76
Stage 11	-7.7	-0.77
Stage 11	-7.75	-0.77
Stage 11	-7.8	-0.78
Stage 11	-7.85	-0.78
Stage 11	-7.9	-0.79
Stage 11	-7.95	-0.79
Stage 11	-8	-0.8
Stage 11	-8.05	-0.8
Stage 11	-8.1	-0.81
Stage 11	-8.15	-0.81
Stage 11	-8.2	-0.82
Stage 11	-8.25	-0.82
Stage 11	-8.3	-0.83
Stage 11	-8.35	-0.83
Stage 11	-8.4	-0.84
Stage 11	-8.45	-0.84
Stage 11	-8.5	-0.84
Stage 11	-8.55	-0.85
Stage 11	-8.6	-0.85
Stage 11	-8.65	-0.86
Stage 11	-8.7	-0.86
Stage 11	-8.75	-0.86
Stage 11	-8.8	-0.87
Stage 11	-8.85	-0.87
Stage 11	-8.9	-0.87
Stage 11	-8.95	-0.88
Stage 11	-9	-0.88
Stage 11	-9.05	-0.88
Stage 11	-9.1	-0.89
Stage 11	-9.15	-0.89
Stage 11	-9.2	-0.89
Stage 11	-9.25	-0.9
Stage 11	-9.3	-0.9
Stage 11	-9.35	-0.9
Stage 11	-9.4	-0.9
Stage 11	-9.45	-0.91
Stage 11	-9.5	-0.91
Stage 11	-9.55	-0.91
Stage 11	-9.6	-0.91

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-9.65	-0.91
Stage 11	-9.7	-0.92
Stage 11	-9.75	-0.92
Stage 11	-9.8	-0.92
Stage 11	-9.85	-0.92
Stage 11	-9.9	-0.92
Stage 11	-9.95	-0.93
Stage 11	-10	-0.93
Stage 11	-10.05	-0.93
Stage 11	-10.1	-0.93
Stage 11	-10.15	-0.93
Stage 11	-10.2	-0.93
Stage 11	-10.25	-0.93
Stage 11	-10.3	-0.94
Stage 11	-10.35	-0.94
Stage 11	-10.4	-0.94
Stage 11	-10.45	-0.94
Stage 11	-10.5	-0.94
Stage 11	-10.55	-0.94
Stage 11	-10.6	-0.94
Stage 11	-10.65	-0.94
Stage 11	-10.7	-0.94
Stage 11	-10.75	-0.94
Stage 11	-10.8	-0.94
Stage 11	-10.85	-0.94
Stage 11	-10.9	-0.94
Stage 11	-10.95	-0.94
Stage 11	-11	-0.94
Stage 11	-11.05	-0.94
Stage 11	-11.1	-0.95
Stage 11	-11.15	-0.95
Stage 11	-11.2	-0.95
Stage 11	-11.25	-0.94
Stage 11	-11.3	-0.94
Stage 11	-11.35	-0.94
Stage 11	-11.4	-0.94
Stage 11	-11.45	-0.94
Stage 11	-11.5	-0.94
Stage 11	-11.55	-0.94
Stage 11	-11.6	-0.94
Stage 11	-11.65	-0.94
Stage 11	-11.7	-0.94
Stage 11	-11.75	-0.94
Stage 11	-11.8	-0.94
Stage 11	-11.85	-0.94
Stage 11	-11.9	-0.94
Stage 11	-11.95	-0.94
Stage 11	-12	-0.94
Stage 11	-12.05	-0.94
Stage 11	-12.1	-0.94
Stage 11	-12.15	-0.94
Stage 11	-12.2	-0.93
Stage 11	-12.25	-0.93
Stage 11	-12.3	-0.93
Stage 11	-12.35	-0.93
Stage 11	-12.4	-0.93
Stage 11	-12.45	-0.93
Stage 11	-12.5	-0.93
Stage 11	-12.55	-0.93
Stage 11	-12.6	-0.93
Stage 11	-12.65	-0.93
Stage 11	-12.7	-0.92
Stage 11	-12.75	-0.92
Stage 11	-12.8	-0.92
Stage 11	-12.85	-0.92
Stage 11	-12.9	-0.92
Stage 11	-12.95	-0.92
Stage 11	-13	-0.92
Stage 11	-13.05	-0.92
Stage 11	-13.1	-0.91
Stage 11	-13.15	-0.91

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-13.2	-0.91
Stage 11	-13.25	-0.91
Stage 11	-13.3	-0.91
Stage 11	-13.35	-0.91
Stage 11	-13.4	-0.91
Stage 11	-13.45	-0.9
Stage 11	-13.5	-0.9
Stage 11	-13.55	-0.9
Stage 11	-13.6	-0.9
Stage 11	-13.65	-0.9
Stage 11	-13.7	-0.9
Stage 11	-13.75	-0.9
Stage 11	-13.8	-0.89
Stage 11	-13.85	-0.89
Stage 11	-13.9	-0.89
Stage 11	-13.95	-0.89
Stage 11	-14	-0.89
Stage 11	-14.05	-0.89
Stage 11	-14.1	-0.89
Stage 11	-14.15	-0.88
Stage 11	-14.2	-0.88
Stage 11	-14.25	-0.88
Stage 11	-14.3	-0.88
Stage 11	-14.35	-0.88
Stage 11	-14.4	-0.88
Stage 11	-14.45	-0.87
Stage 11	-14.5	-0.87
Stage 11	-14.55	-0.87
Stage 11	-14.6	-0.87
Stage 11	-14.65	-0.87
Stage 11	-14.7	-0.87
Stage 11	-14.75	-0.87
Stage 11	-14.8	-0.86
Stage 11	-14.85	-0.86
Stage 11	-14.9	-0.86
Stage 11	-14.95	-0.86
Stage 11	-15	-0.86
Stage 11	-15.05	-0.86
Stage 11	-15.1	-0.85
Stage 11	-15.15	-0.85
Stage 11	-15.2	-0.85
Stage 11	-15.25	-0.85
Stage 11	-15.3	-0.85
Stage 11	-15.35	-0.85
Stage 11	-15.4	-0.85
Stage 11	-15.45	-0.84
Stage 11	-15.5	-0.84
Stage 11	-15.55	-0.84
Stage 11	-15.6	-0.84
Stage 11	-15.65	-0.84
Stage 11	-15.7	-0.84
Stage 11	-15.75	-0.83
Stage 11	-15.8	-0.83
Stage 11	-15.85	-0.83
Stage 11	-15.9	-0.83
Stage 11	-15.95	-0.83
Stage 11	-16	-0.83
Stage 11	-16.05	-0.83
Stage 11	-16.1	-0.82
Stage 11	-16.15	-0.82
Stage 11	-16.2	-0.82
Stage 11	-16.25	-0.82
Stage 11	-16.3	-0.82
Stage 11	-16.35	-0.82
Stage 11	-16.4	-0.82
Stage 11	-16.45	-0.82
Stage 11	-16.5	-0.81
Stage 11	-16.55	-0.81
Stage 11	-16.6	-0.81
Stage 11	-16.65	-0.81
Stage 11	-16.7	-0.81

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-16.75	-0.81
Stage 11	-16.8	-0.81
Stage 11	-16.85	-0.8
Stage 11	-16.9	-0.8
Stage 11	-16.95	-0.8
Stage 11	-17	-0.8
Stage 11	-17.05	-0.8
Stage 11	-17.1	-0.8
Stage 11	-17.15	-0.8
Stage 11	-17.2	-0.8
Stage 11	-17.25	-0.79
Stage 11	-17.3	-0.79
Stage 11	-17.35	-0.79
Stage 11	-17.4	-0.79
Stage 11	-17.45	-0.79
Stage 11	-17.5	-0.79
Stage 11	-17.55	-0.79
Stage 11	-17.6	-0.79
Stage 11	-17.65	-0.79
Stage 11	-17.7	-0.78
Stage 11	-17.75	-0.78
Stage 11	-17.8	-0.78
Stage 11	-17.85	-0.78
Stage 11	-17.9	-0.78
Stage 11	-17.95	-0.78
Stage 11	-18	-0.78
Stage 11	-18.05	-0.78
Stage 11	-18.1	-0.78
Stage 11	-18.15	-0.77
Stage 11	-18.2	-0.77
Stage 11	-18.25	-0.77
Stage 11	-18.3	-0.77
Stage 11	-18.35	-0.77
Stage 11	-18.4	-0.77
Stage 11	-18.45	-0.77
Stage 11	-18.5	-0.77
Stage 11	-18.55	-0.77
Stage 11	-18.6	-0.77
Stage 11	-18.65	-0.76
Stage 11	-18.7	-0.76
Stage 11	-18.75	-0.76
Stage 11	-18.8	-0.76
Stage 11	-18.85	-0.76
Stage 11	-18.9	-0.76
Stage 11	-18.95	-0.76
Stage 11	-19	-0.76
Stage 11	-19.05	-0.76
Stage 11	-19.1	-0.76
Stage 11	-19.15	-0.76
Stage 11	-19.2	-0.75
Stage 11	-19.25	-0.75
Stage 11	-19.3	-0.75
Stage 11	-19.35	-0.75
Stage 11	-19.4	-0.75
Stage 11	-19.45	-0.75
Stage 11	-19.5	-0.75
Stage 11	-19.55	-0.75
Stage 11	-19.6	-0.75
Stage 11	-19.65	-0.75
Stage 11	-19.7	-0.75
Stage 11	-19.75	-0.75
Stage 11	-19.8	-0.74
Stage 11	-19.85	-0.74
Stage 11	-19.9	-0.74
Stage 11	-19.95	-0.74
Stage 11	-20	-0.74
Stage 11	-20.05	-0.74
Stage 11	-20.1	-0.74
Stage 11	-20.15	-0.74
Stage 11	-20.2	-0.74
Stage 11	-20.25	-0.74

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-20.3	-0.74
Stage 11	-20.35	-0.74
Stage 11	-20.4	-0.74
Stage 11	-20.45	-0.74
Stage 11	-20.5	-0.73
Stage 11	-20.55	-0.73
Stage 11	-20.6	-0.73
Stage 11	-20.65	-0.73
Stage 11	-20.7	-0.73
Stage 11	-20.75	-0.73
Stage 11	-20.8	-0.73
Stage 11	-20.85	-0.73
Stage 11	-20.9	-0.73
Stage 11	-20.95	-0.73
Stage 11	-21	-0.73
Stage 11	-21.05	-0.73
Stage 11	-21.1	-0.73
Stage 11	-21.15	-0.73
Stage 11	-21.2	-0.73
Stage 11	-21.25	-0.73
Stage 11	-21.3	-0.73
Stage 11	-21.35	-0.72
Stage 11	-21.4	-0.72
Stage 11	-21.45	-0.72
Stage 11	-21.5	-0.72
Stage 11	-21.55	-0.72
Stage 11	-21.6	-0.72
Stage 11	-21.65	-0.72
Stage 11	-21.7	-0.72
Stage 11	-21.75	-0.72
Stage 11	-21.8	-0.72
Stage 11	-21.85	-0.72
Stage 11	-21.9	-0.72
Stage 11	-21.95	-0.72
Stage 11	-22	-0.72
Stage 11	-22.05	-0.72
Stage 11	-22.1	-0.72
Stage 11	-22.15	-0.72
Stage 11	-22.2	-0.72
Stage 11	-22.25	-0.72
Stage 11	-22.3	-0.71
Stage 11	-22.35	-0.71
Stage 11	-22.4	-0.71
Stage 11	-22.45	-0.71
Stage 11	-22.5	-0.71
Stage 11	-22.55	-0.71
Stage 11	-22.6	-0.71
Stage 11	-22.65	-0.71
Stage 11	-22.7	-0.71
Stage 11	-22.75	-0.71
Stage 11	-22.8	-0.71
Stage 11	-22.85	-0.71
Stage 11	-22.9	-0.71
Stage 11	-22.95	-0.71
Stage 11	-23	-0.71
Stage 11	-23.05	-0.71
Stage 11	-23.1	-0.71
Stage 11	-23.15	-0.71
Stage 11	-23.2	-0.71
Stage 11	-23.25	-0.71
Stage 11	-23.3	-0.71
Stage 11	-23.35	-0.71
Stage 11	-23.4	-0.71
Stage 11	-23.45	-0.71
Stage 11	-23.5	-0.7
Stage 11	-23.55	-0.7
Stage 11	-23.6	-0.7
Stage 11	-23.65	-0.7
Stage 11	-23.7	-0.7
Stage 11	-23.75	-0.7
Stage 11	-23.8	-0.7

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-23.85	-0.7
Stage 11	-23.9	-0.7
Stage 11	-23.95	-0.7
Stage 11	-24	-0.7
Stage 11	-24.05	-0.7
Stage 11	-24.1	-0.7
Stage 11	-24.15	-0.7
Stage 11	-24.2	-0.7
Stage 11	-24.25	-0.7
Stage 11	-24.3	-0.7
Stage 11	-24.35	-0.7
Stage 11	-24.4	-0.7
Stage 11	-24.45	-0.7
Stage 11	-24.5	-0.7
Stage 11	-24.55	-0.7
Stage 11	-24.6	-0.7
Stage 11	-24.65	-0.7
Stage 11	-24.7	-0.7
Stage 11	-24.75	-0.7
Stage 11	-24.8	-0.7
Stage 11	-24.85	-0.69
Stage 11	-24.9	-0.69
Stage 11	-24.95	-0.69
Stage 11	-25	-0.69
Stage 11	-25.05	-0.69
Stage 11	-25.1	-0.69
Stage 11	-25.15	-0.69
Stage 11	-25.2	-0.69
Stage 11	-25.25	-0.69
Stage 11	-25.3	-0.69
Stage 11	-25.35	-0.69
Stage 11	-25.4	-0.69
Stage 11	-25.45	-0.69
Stage 11	-25.5	-0.69
Stage 11	-25.55	-0.69
Stage 11	-25.6	-0.69
Stage 11	-25.65	-0.69
Stage 11	-25.7	-0.69
Stage 11	-25.75	-0.69
Stage 11	-25.8	-0.69
Stage 11	-25.85	-0.69
Stage 11	-25.9	-0.69
Stage 11	-25.95	-0.69
Stage 11	-26	-0.69
Stage 11	-26.05	-0.69
Stage 11	-26.1	-0.69
Stage 11	-26.15	-0.69
Stage 11	-26.2	-0.69
Stage 11	-26.25	-0.69
Stage 11	-26.3	-0.69
Stage 11	-26.35	-0.68
Stage 11	-26.4	-0.68
Stage 11	-26.45	-0.68
Stage 11	-26.5	-0.68
Stage 11	-26.55	-0.68
Stage 11	-26.6	-0.68
Stage 11	-26.65	-0.68
Stage 11	-26.7	-0.68
Stage 11	-26.75	-0.68
Stage 11	-26.8	-0.68
Stage 11	-26.85	-0.68
Stage 11	-26.9	-0.68
Stage 11	-26.95	-0.68
Stage 11	-27	-0.68
Stage 11	-27.05	-0.68
Stage 11	-27.1	-0.68
Stage 11	-27.15	-0.68
Stage 11	-27.2	-0.68
Stage 11	-27.25	-0.68
Stage 11	-27.3	-0.68
Stage 11	-27.35	-0.68

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 11	-27.4	-0.68
Stage 11	-27.45	-0.68
Stage 11	-27.5	-0.68
Stage 11	-27.55	-0.68
Stage 11	-27.6	-0.68
Stage 11	-27.65	-0.68
Stage 11	-27.7	-0.68
Stage 11	-27.75	-0.68
Stage 11	-27.8	-0.68
Stage 11	-27.85	-0.68
Stage 11	-27.9	-0.67
Stage 11	-27.95	-0.67
Stage 11	-28	-0.67
Stage 11	-28.05	-0.67
Stage 11	-28.1	-0.67
Stage 11	-28.15	-0.67
Stage 11	-28.2	-0.67

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 12

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	0.8	-0.55
Stage 12	0.75	-0.58
Stage 12	0.7	-0.6
Stage 12	0.65	-0.63
Stage 12	0.6	-0.65
Stage 12	0.55	-0.67
Stage 12	0.5	-0.7
Stage 12	0.45	-0.72
Stage 12	0.4	-0.74
Stage 12	0.35	-0.76
Stage 12	0.3	-0.78
Stage 12	0.25	-0.8
Stage 12	0.2	-0.81
Stage 12	0.15	-0.83
Stage 12	0.1	-0.85
Stage 12	0.05	-0.86
Stage 12	0	-0.88
Stage 12	-0.05	-0.89
Stage 12	-0.1	-0.9
Stage 12	-0.15	-0.92
Stage 12	-0.2	-0.93
Stage 12	-0.25	-0.94
Stage 12	-0.3	-0.95
Stage 12	-0.35	-0.96
Stage 12	-0.4	-0.97
Stage 12	-0.45	-0.98
Stage 12	-0.5	-0.98
Stage 12	-0.55	-0.99
Stage 12	-0.6	-1
Stage 12	-0.65	-1
Stage 12	-0.7	-1.01
Stage 12	-0.75	-1.01
Stage 12	-0.8	-1.02
Stage 12	-0.85	-1.02
Stage 12	-0.9	-1.02
Stage 12	-0.95	-1.02
Stage 12	-1	-1.03
Stage 12	-1.05	-1.03
Stage 12	-1.1	-1.03
Stage 12	-1.15	-1.03
Stage 12	-1.2	-1.03
Stage 12	-1.25	-1.03
Stage 12	-1.3	-1.03
Stage 12	-1.35	-1.02
Stage 12	-1.4	-1.02
Stage 12	-1.45	-1.02
Stage 12	-1.5	-1.01
Stage 12	-1.55	-1.01
Stage 12	-1.6	-1.01
Stage 12	-1.65	-1
Stage 12	-1.7	-1
Stage 12	-1.75	-0.99
Stage 12	-1.8	-0.99
Stage 12	-1.85	-0.98
Stage 12	-1.9	-0.97
Stage 12	-1.95	-0.97
Stage 12	-2	-0.96
Stage 12	-2.05	-0.95
Stage 12	-2.1	-0.94
Stage 12	-2.15	-0.93
Stage 12	-2.2	-0.93
Stage 12	-2.25	-0.92
Stage 12	-2.3	-0.91
Stage 12	-2.35	-0.9
Stage 12	-2.4	-0.89
Stage 12	-2.45	-0.88
Stage 12	-2.5	-0.87

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-2.55	-0.85
Stage 12	-2.6	-0.84
Stage 12	-2.65	-0.83
Stage 12	-2.7	-0.82
Stage 12	-2.75	-0.81
Stage 12	-2.8	-0.8
Stage 12	-2.85	-0.78
Stage 12	-2.9	-0.77
Stage 12	-2.95	-0.76
Stage 12	-3	-0.75
Stage 12	-3.05	-0.73
Stage 12	-3.1	-0.72
Stage 12	-3.15	-0.71
Stage 12	-3.2	-0.69
Stage 12	-3.25	-0.68
Stage 12	-3.3	-0.66
Stage 12	-3.35	-0.65
Stage 12	-3.4	-0.63
Stage 12	-3.45	-0.62
Stage 12	-3.5	-0.61
Stage 12	-3.55	-0.59
Stage 12	-3.6	-0.58
Stage 12	-3.65	-0.56
Stage 12	-3.7	-0.55
Stage 12	-3.75	-0.53
Stage 12	-3.8	-0.52
Stage 12	-3.85	-0.5
Stage 12	-3.9	-0.48
Stage 12	-3.95	-0.47
Stage 12	-4	-0.45
Stage 12	-4.05	-0.44
Stage 12	-4.1	-0.42
Stage 12	-4.15	-0.41
Stage 12	-4.2	-0.39
Stage 12	-4.25	-0.37
Stage 12	-4.3	-0.36
Stage 12	-4.35	-0.34
Stage 12	-4.4	-0.33
Stage 12	-4.45	-0.31
Stage 12	-4.5	-0.29
Stage 12	-4.55	-0.28
Stage 12	-4.6	-0.26
Stage 12	-4.65	-0.25
Stage 12	-4.7	-0.23
Stage 12	-4.75	-0.21
Stage 12	-4.8	-0.2
Stage 12	-4.85	-0.18
Stage 12	-4.9	-0.16
Stage 12	-4.95	-0.15
Stage 12	-5	-0.13
Stage 12	-5.05	-0.12
Stage 12	-5.1	-0.1
Stage 12	-5.15	-0.08
Stage 12	-5.2	-0.07
Stage 12	-5.25	-0.05
Stage 12	-5.3	-0.04
Stage 12	-5.35	-0.02
Stage 12	-5.4	0
Stage 12	-5.45	0.01
Stage 12	-5.5	0.03
Stage 12	-5.55	0.04
Stage 12	-5.6	0.06
Stage 12	-5.65	0.08
Stage 12	-5.7	0.09
Stage 12	-5.75	0.11
Stage 12	-5.8	0.12
Stage 12	-5.85	0.14
Stage 12	-5.9	0.15
Stage 12	-5.95	0.17
Stage 12	-6	0.18
Stage 12	-6.05	0.2

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-6.1	0.21
Stage 12	-6.15	0.23
Stage 12	-6.2	0.24
Stage 12	-6.25	0.26
Stage 12	-6.3	0.27
Stage 12	-6.35	0.29
Stage 12	-6.4	0.3
Stage 12	-6.45	0.32
Stage 12	-6.5	0.33
Stage 12	-6.55	0.34
Stage 12	-6.6	0.36
Stage 12	-6.65	0.37
Stage 12	-6.7	0.39
Stage 12	-6.75	0.4
Stage 12	-6.8	0.41
Stage 12	-6.85	0.43
Stage 12	-6.9	0.44
Stage 12	-6.95	0.45
Stage 12	-7	0.47
Stage 12	-7.05	0.48
Stage 12	-7.1	0.49
Stage 12	-7.15	0.51
Stage 12	-7.2	0.52
Stage 12	-7.25	0.53
Stage 12	-7.3	0.55
Stage 12	-7.35	0.56
Stage 12	-7.4	0.57
Stage 12	-7.45	0.58
Stage 12	-7.5	0.6
Stage 12	-7.55	0.61
Stage 12	-7.6	0.62
Stage 12	-7.65	0.63
Stage 12	-7.7	0.64
Stage 12	-7.75	0.65
Stage 12	-7.8	0.67
Stage 12	-7.85	0.68
Stage 12	-7.9	0.69
Stage 12	-7.95	0.7
Stage 12	-8	0.71
Stage 12	-8.05	0.72
Stage 12	-8.1	0.73
Stage 12	-8.15	0.74
Stage 12	-8.2	0.75
Stage 12	-8.25	0.76
Stage 12	-8.3	0.77
Stage 12	-8.35	0.78
Stage 12	-8.4	0.79
Stage 12	-8.45	0.8
Stage 12	-8.5	0.81
Stage 12	-8.55	0.82
Stage 12	-8.6	0.83
Stage 12	-8.65	0.84
Stage 12	-8.7	0.85
Stage 12	-8.75	0.86
Stage 12	-8.8	0.87
Stage 12	-8.85	0.88
Stage 12	-8.9	0.88
Stage 12	-8.95	0.89
Stage 12	-9	0.9
Stage 12	-9.05	0.91
Stage 12	-9.1	0.92
Stage 12	-9.15	0.92
Stage 12	-9.2	0.93
Stage 12	-9.25	0.94
Stage 12	-9.3	0.95
Stage 12	-9.35	0.95
Stage 12	-9.4	0.96
Stage 12	-9.45	0.97
Stage 12	-9.5	0.97
Stage 12	-9.55	0.98
Stage 12	-9.6	0.99

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-9.65	0.99
Stage 12	-9.7	1
Stage 12	-9.75	1.01
Stage 12	-9.8	1.01
Stage 12	-9.85	1.02
Stage 12	-9.9	1.02
Stage 12	-9.95	1.03
Stage 12	-10	1.04
Stage 12	-10.05	1.04
Stage 12	-10.1	1.05
Stage 12	-10.15	1.05
Stage 12	-10.2	1.06
Stage 12	-10.25	1.06
Stage 12	-10.3	1.07
Stage 12	-10.35	1.07
Stage 12	-10.4	1.07
Stage 12	-10.45	1.08
Stage 12	-10.5	1.08
Stage 12	-10.55	1.09
Stage 12	-10.6	1.09
Stage 12	-10.65	1.09
Stage 12	-10.7	1.1
Stage 12	-10.75	1.1
Stage 12	-10.8	1.1
Stage 12	-10.85	1.11
Stage 12	-10.9	1.11
Stage 12	-10.95	1.11
Stage 12	-11	1.12
Stage 12	-11.05	1.12
Stage 12	-11.1	1.12
Stage 12	-11.15	1.12
Stage 12	-11.2	1.13
Stage 12	-11.25	1.13
Stage 12	-11.3	1.13
Stage 12	-11.35	1.13
Stage 12	-11.4	1.13
Stage 12	-11.45	1.13
Stage 12	-11.5	1.14
Stage 12	-11.55	1.14
Stage 12	-11.6	1.14
Stage 12	-11.65	1.14
Stage 12	-11.7	1.14
Stage 12	-11.75	1.14
Stage 12	-11.8	1.14
Stage 12	-11.85	1.14
Stage 12	-11.9	1.14
Stage 12	-11.95	1.14
Stage 12	-12	1.14
Stage 12	-12.05	1.14
Stage 12	-12.1	1.14
Stage 12	-12.15	1.14
Stage 12	-12.2	1.14
Stage 12	-12.25	1.14
Stage 12	-12.3	1.14
Stage 12	-12.35	1.14
Stage 12	-12.4	1.14
Stage 12	-12.45	1.14
Stage 12	-12.5	1.14
Stage 12	-12.55	1.14
Stage 12	-12.6	1.14
Stage 12	-12.65	1.14
Stage 12	-12.7	1.13
Stage 12	-12.75	1.13
Stage 12	-12.8	1.13
Stage 12	-12.85	1.13
Stage 12	-12.9	1.13
Stage 12	-12.95	1.13
Stage 12	-13	1.13
Stage 12	-13.05	1.13
Stage 12	-13.1	1.12
Stage 12	-13.15	1.12

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-13.2	1.12
Stage 12	-13.25	1.12
Stage 12	-13.3	1.12
Stage 12	-13.35	1.11
Stage 12	-13.4	1.11
Stage 12	-13.45	1.11
Stage 12	-13.5	1.11
Stage 12	-13.55	1.11
Stage 12	-13.6	1.11
Stage 12	-13.65	1.1
Stage 12	-13.7	1.1
Stage 12	-13.75	1.1
Stage 12	-13.8	1.1
Stage 12	-13.85	1.09
Stage 12	-13.9	1.09
Stage 12	-13.95	1.09
Stage 12	-14	1.09
Stage 12	-14.05	1.08
Stage 12	-14.1	1.08
Stage 12	-14.15	1.08
Stage 12	-14.2	1.08
Stage 12	-14.25	1.07
Stage 12	-14.3	1.07
Stage 12	-14.35	1.07
Stage 12	-14.4	1.07
Stage 12	-14.45	1.06
Stage 12	-14.5	1.06
Stage 12	-14.55	1.06
Stage 12	-14.6	1.06
Stage 12	-14.65	1.05
Stage 12	-14.7	1.05
Stage 12	-14.75	1.05
Stage 12	-14.8	1.05
Stage 12	-14.85	1.04
Stage 12	-14.9	1.04
Stage 12	-14.95	1.04
Stage 12	-15	1.04
Stage 12	-15.05	1.03
Stage 12	-15.1	1.03
Stage 12	-15.15	1.03
Stage 12	-15.2	1.02
Stage 12	-15.25	1.02
Stage 12	-15.3	1.02
Stage 12	-15.35	1.02
Stage 12	-15.4	1.01
Stage 12	-15.45	1.01
Stage 12	-15.5	1.01
Stage 12	-15.55	1
Stage 12	-15.6	1
Stage 12	-15.65	1
Stage 12	-15.7	1
Stage 12	-15.75	0.99
Stage 12	-15.8	0.99
Stage 12	-15.85	0.99
Stage 12	-15.9	0.98
Stage 12	-15.95	0.98
Stage 12	-16	0.98
Stage 12	-16.05	0.98
Stage 12	-16.1	0.97
Stage 12	-16.15	0.97
Stage 12	-16.2	0.97
Stage 12	-16.25	0.96
Stage 12	-16.3	0.96
Stage 12	-16.35	0.96
Stage 12	-16.4	0.96
Stage 12	-16.45	0.95
Stage 12	-16.5	0.95
Stage 12	-16.55	0.95
Stage 12	-16.6	0.95
Stage 12	-16.65	0.94
Stage 12	-16.7	0.94

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-16.75	0.94
Stage 12	-16.8	0.93
Stage 12	-16.85	0.93
Stage 12	-16.9	0.93
Stage 12	-16.95	0.93
Stage 12	-17	0.92
Stage 12	-17.05	0.92
Stage 12	-17.1	0.92
Stage 12	-17.15	0.92
Stage 12	-17.2	0.91
Stage 12	-17.25	0.91
Stage 12	-17.3	0.91
Stage 12	-17.35	0.91
Stage 12	-17.4	0.9
Stage 12	-17.45	0.9
Stage 12	-17.5	0.9
Stage 12	-17.55	0.9
Stage 12	-17.6	0.89
Stage 12	-17.65	0.89
Stage 12	-17.7	0.89
Stage 12	-17.75	0.89
Stage 12	-17.8	0.88
Stage 12	-17.85	0.88
Stage 12	-17.9	0.88
Stage 12	-17.95	0.88
Stage 12	-18	0.87
Stage 12	-18.05	0.87
Stage 12	-18.1	0.87
Stage 12	-18.15	0.87
Stage 12	-18.2	0.86
Stage 12	-18.25	0.86
Stage 12	-18.3	0.86
Stage 12	-18.35	0.86
Stage 12	-18.4	0.85
Stage 12	-18.45	0.85
Stage 12	-18.5	0.85
Stage 12	-18.55	0.85
Stage 12	-18.6	0.85
Stage 12	-18.65	0.84
Stage 12	-18.7	0.84
Stage 12	-18.75	0.84
Stage 12	-18.8	0.84
Stage 12	-18.85	0.83
Stage 12	-18.9	0.83
Stage 12	-18.95	0.83
Stage 12	-19	0.83
Stage 12	-19.05	0.83
Stage 12	-19.1	0.82
Stage 12	-19.15	0.82
Stage 12	-19.2	0.82
Stage 12	-19.25	0.82
Stage 12	-19.3	0.82
Stage 12	-19.35	0.81
Stage 12	-19.4	0.81
Stage 12	-19.45	0.81
Stage 12	-19.5	0.81
Stage 12	-19.55	0.81
Stage 12	-19.6	0.8
Stage 12	-19.65	0.8
Stage 12	-19.7	0.8
Stage 12	-19.75	0.8
Stage 12	-19.8	0.8
Stage 12	-19.85	0.8
Stage 12	-19.9	0.79
Stage 12	-19.95	0.79
Stage 12	-20	0.79
Stage 12	-20.05	0.79
Stage 12	-20.1	0.79
Stage 12	-20.15	0.78
Stage 12	-20.2	0.78
Stage 12	-20.25	0.78

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-20.3	0.78
Stage 12	-20.35	0.78
Stage 12	-20.4	0.78
Stage 12	-20.45	0.77
Stage 12	-20.5	0.77
Stage 12	-20.55	0.77
Stage 12	-20.6	0.77
Stage 12	-20.65	0.77
Stage 12	-20.7	0.77
Stage 12	-20.75	0.76
Stage 12	-20.8	0.76
Stage 12	-20.85	0.76
Stage 12	-20.9	0.76
Stage 12	-20.95	0.76
Stage 12	-21	0.76
Stage 12	-21.05	0.75
Stage 12	-21.1	0.75
Stage 12	-21.15	0.75
Stage 12	-21.2	0.75
Stage 12	-21.25	0.75
Stage 12	-21.3	0.75
Stage 12	-21.35	0.75
Stage 12	-21.4	0.74
Stage 12	-21.45	0.74
Stage 12	-21.5	0.74
Stage 12	-21.55	0.74
Stage 12	-21.6	0.74
Stage 12	-21.65	0.74
Stage 12	-21.7	0.74
Stage 12	-21.75	0.73
Stage 12	-21.8	0.73
Stage 12	-21.85	0.73
Stage 12	-21.9	0.73
Stage 12	-21.95	0.73
Stage 12	-22	0.73
Stage 12	-22.05	0.73
Stage 12	-22.1	0.73
Stage 12	-22.15	0.72
Stage 12	-22.2	0.72
Stage 12	-22.25	0.72
Stage 12	-22.3	0.72
Stage 12	-22.35	0.72
Stage 12	-22.4	0.72
Stage 12	-22.45	0.72
Stage 12	-22.5	0.71
Stage 12	-22.55	0.71
Stage 12	-22.6	0.71
Stage 12	-22.65	0.71
Stage 12	-22.7	0.71
Stage 12	-22.75	0.71
Stage 12	-22.8	0.71
Stage 12	-22.85	0.71
Stage 12	-22.9	0.71
Stage 12	-22.95	0.7
Stage 12	-23	0.7
Stage 12	-23.05	0.7
Stage 12	-23.1	0.7
Stage 12	-23.15	0.7
Stage 12	-23.2	0.7
Stage 12	-23.25	0.7
Stage 12	-23.3	0.7
Stage 12	-23.35	0.69
Stage 12	-23.4	0.69
Stage 12	-23.45	0.69
Stage 12	-23.5	0.69
Stage 12	-23.55	0.69
Stage 12	-23.6	0.69
Stage 12	-23.65	0.69
Stage 12	-23.7	0.69
Stage 12	-23.75	0.69
Stage 12	-23.8	0.69

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-23.85	0.68
Stage 12	-23.9	0.68
Stage 12	-23.95	0.68
Stage 12	-24	0.68
Stage 12	-24.05	0.68
Stage 12	-24.1	0.68
Stage 12	-24.15	0.68
Stage 12	-24.2	0.68
Stage 12	-24.25	0.68
Stage 12	-24.3	0.67
Stage 12	-24.35	0.67
Stage 12	-24.4	0.67
Stage 12	-24.45	0.67
Stage 12	-24.5	0.67
Stage 12	-24.55	0.67
Stage 12	-24.6	0.67
Stage 12	-24.65	0.67
Stage 12	-24.7	0.67
Stage 12	-24.75	0.67
Stage 12	-24.8	0.66
Stage 12	-24.85	0.66
Stage 12	-24.9	0.66
Stage 12	-24.95	0.66
Stage 12	-25	0.66
Stage 12	-25.05	0.66
Stage 12	-25.1	0.66
Stage 12	-25.15	0.66
Stage 12	-25.2	0.66
Stage 12	-25.25	0.66
Stage 12	-25.3	0.65
Stage 12	-25.35	0.65
Stage 12	-25.4	0.65
Stage 12	-25.45	0.65
Stage 12	-25.5	0.65
Stage 12	-25.55	0.65
Stage 12	-25.6	0.65
Stage 12	-25.65	0.65
Stage 12	-25.7	0.65
Stage 12	-25.75	0.65
Stage 12	-25.8	0.65
Stage 12	-25.85	0.64
Stage 12	-25.9	0.64
Stage 12	-25.95	0.64
Stage 12	-26	0.64
Stage 12	-26.05	0.64
Stage 12	-26.1	0.64
Stage 12	-26.15	0.64
Stage 12	-26.2	0.64
Stage 12	-26.25	0.64
Stage 12	-26.3	0.64
Stage 12	-26.35	0.63
Stage 12	-26.4	0.63
Stage 12	-26.45	0.63
Stage 12	-26.5	0.63
Stage 12	-26.55	0.63
Stage 12	-26.6	0.63
Stage 12	-26.65	0.63
Stage 12	-26.7	0.63
Stage 12	-26.75	0.63
Stage 12	-26.8	0.63
Stage 12	-26.85	0.63
Stage 12	-26.9	0.62
Stage 12	-26.95	0.62
Stage 12	-27	0.62
Stage 12	-27.05	0.62
Stage 12	-27.1	0.62
Stage 12	-27.15	0.62
Stage 12	-27.2	0.62
Stage 12	-27.25	0.62
Stage 12	-27.3	0.62
Stage 12	-27.35	0.62

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-27.4	0.62
Stage 12	-27.45	0.61
Stage 12	-27.5	0.61
Stage 12	-27.55	0.61
Stage 12	-27.6	0.61
Stage 12	-27.65	0.61
Stage 12	-27.7	0.61
Stage 12	-27.75	0.61
Stage 12	-27.8	0.61
Stage 12	-27.85	0.61
Stage 12	-27.9	0.61
Stage 12	-27.95	0.61
Stage 12	-28	0.6
Stage 12	-28.05	0.6
Stage 12	-28.1	0.6
Stage 12	-28.15	0.6
Stage 12	-28.2	0.6

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 12

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	0.8	-0.8
Stage 12	0.75	-0.77
Stage 12	0.7	-0.75
Stage 12	0.65	-0.72
Stage 12	0.6	-0.69
Stage 12	0.55	-0.67
Stage 12	0.5	-0.64
Stage 12	0.45	-0.62
Stage 12	0.4	-0.59
Stage 12	0.35	-0.57
Stage 12	0.3	-0.55
Stage 12	0.25	-0.52
Stage 12	0.2	-0.5
Stage 12	0.15	-0.48
Stage 12	0.1	-0.46
Stage 12	0.05	-0.44
Stage 12	0	-0.43
Stage 12	-0.05	-0.41
Stage 12	-0.1	-0.39
Stage 12	-0.15	-0.37
Stage 12	-0.2	-0.36
Stage 12	-0.25	-0.34
Stage 12	-0.3	-0.33
Stage 12	-0.35	-0.31
Stage 12	-0.4	-0.3
Stage 12	-0.45	-0.29
Stage 12	-0.5	-0.27
Stage 12	-0.55	-0.26
Stage 12	-0.6	-0.25
Stage 12	-0.65	-0.24
Stage 12	-0.7	-0.23
Stage 12	-0.75	-0.22
Stage 12	-0.8	-0.21
Stage 12	-0.85	-0.2
Stage 12	-0.9	-0.19
Stage 12	-0.95	-0.19
Stage 12	-1	-0.18
Stage 12	-1.05	-0.17
Stage 12	-1.1	-0.17
Stage 12	-1.15	-0.16
Stage 12	-1.2	-0.15
Stage 12	-1.25	-0.15
Stage 12	-1.3	-0.15
Stage 12	-1.35	-0.14
Stage 12	-1.4	-0.14
Stage 12	-1.45	-0.13
Stage 12	-1.5	-0.13
Stage 12	-1.55	-0.13
Stage 12	-1.6	-0.13
Stage 12	-1.65	-0.12
Stage 12	-1.7	-0.12
Stage 12	-1.75	-0.12
Stage 12	-1.8	-0.12
Stage 12	-1.85	-0.12
Stage 12	-1.9	-0.12
Stage 12	-1.95	-0.12
Stage 12	-2	-0.12
Stage 12	-2.05	-0.12
Stage 12	-2.1	-0.12
Stage 12	-2.15	-0.12
Stage 12	-2.2	-0.13
Stage 12	-2.25	-0.13
Stage 12	-2.3	-0.13
Stage 12	-2.35	-0.13
Stage 12	-2.4	-0.14
Stage 12	-2.45	-0.14
Stage 12	-2.5	-0.14

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-2.55	-0.15
Stage 12	-2.6	-0.15
Stage 12	-2.65	-0.15
Stage 12	-2.7	-0.16
Stage 12	-2.75	-0.16
Stage 12	-2.8	-0.17
Stage 12	-2.85	-0.17
Stage 12	-2.9	-0.18
Stage 12	-2.95	-0.18
Stage 12	-3	-0.19
Stage 12	-3.05	-0.2
Stage 12	-3.1	-0.2
Stage 12	-3.15	-0.21
Stage 12	-3.2	-0.21
Stage 12	-3.25	-0.22
Stage 12	-3.3	-0.23
Stage 12	-3.35	-0.23
Stage 12	-3.4	-0.24
Stage 12	-3.45	-0.25
Stage 12	-3.5	-0.26
Stage 12	-3.55	-0.26
Stage 12	-3.6	-0.27
Stage 12	-3.65	-0.28
Stage 12	-3.7	-0.29
Stage 12	-3.75	-0.29
Stage 12	-3.8	-0.3
Stage 12	-3.85	-0.31
Stage 12	-3.9	-0.32
Stage 12	-3.95	-0.33
Stage 12	-4	-0.34
Stage 12	-4.05	-0.35
Stage 12	-4.1	-0.35
Stage 12	-4.15	-0.36
Stage 12	-4.2	-0.37
Stage 12	-4.25	-0.38
Stage 12	-4.3	-0.39
Stage 12	-4.35	-0.4
Stage 12	-4.4	-0.41
Stage 12	-4.45	-0.42
Stage 12	-4.5	-0.43
Stage 12	-4.55	-0.44
Stage 12	-4.6	-0.45
Stage 12	-4.65	-0.46
Stage 12	-4.7	-0.47
Stage 12	-4.75	-0.48
Stage 12	-4.8	-0.49
Stage 12	-4.85	-0.5
Stage 12	-4.9	-0.51
Stage 12	-4.95	-0.52
Stage 12	-5	-0.53
Stage 12	-5.05	-0.54
Stage 12	-5.1	-0.55
Stage 12	-5.15	-0.56
Stage 12	-5.2	-0.57
Stage 12	-5.25	-0.58
Stage 12	-5.3	-0.59
Stage 12	-5.35	-0.6
Stage 12	-5.4	-0.61
Stage 12	-5.45	-0.62
Stage 12	-5.5	-0.63
Stage 12	-5.55	-0.64
Stage 12	-5.6	-0.65
Stage 12	-5.65	-0.66
Stage 12	-5.7	-0.67
Stage 12	-5.75	-0.68
Stage 12	-5.8	-0.69
Stage 12	-5.85	-0.7
Stage 12	-5.9	-0.71
Stage 12	-5.95	-0.72
Stage 12	-6	-0.74
Stage 12	-6.05	-0.75

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-6.1	-0.76
Stage 12	-6.15	-0.77
Stage 12	-6.2	-0.78
Stage 12	-6.25	-0.79
Stage 12	-6.3	-0.8
Stage 12	-6.35	-0.81
Stage 12	-6.4	-0.82
Stage 12	-6.45	-0.83
Stage 12	-6.5	-0.84
Stage 12	-6.55	-0.85
Stage 12	-6.6	-0.86
Stage 12	-6.65	-0.87
Stage 12	-6.7	-0.88
Stage 12	-6.75	-0.89
Stage 12	-6.8	-0.9
Stage 12	-6.85	-0.91
Stage 12	-6.9	-0.92
Stage 12	-6.95	-0.93
Stage 12	-7	-0.94
Stage 12	-7.05	-0.94
Stage 12	-7.1	-0.95
Stage 12	-7.15	-0.96
Stage 12	-7.2	-0.97
Stage 12	-7.25	-0.98
Stage 12	-7.3	-0.99
Stage 12	-7.35	-1
Stage 12	-7.4	-1.01
Stage 12	-7.45	-1.02
Stage 12	-7.5	-1.03
Stage 12	-7.55	-1.04
Stage 12	-7.6	-1.05
Stage 12	-7.65	-1.06
Stage 12	-7.7	-1.06
Stage 12	-7.75	-1.07
Stage 12	-7.8	-1.08
Stage 12	-7.85	-1.09
Stage 12	-7.9	-1.1
Stage 12	-7.95	-1.11
Stage 12	-8	-1.11
Stage 12	-8.05	-1.12
Stage 12	-8.1	-1.13
Stage 12	-8.15	-1.14
Stage 12	-8.2	-1.15
Stage 12	-8.25	-1.15
Stage 12	-8.3	-1.16
Stage 12	-8.35	-1.17
Stage 12	-8.4	-1.18
Stage 12	-8.45	-1.18
Stage 12	-8.5	-1.19
Stage 12	-8.55	-1.2
Stage 12	-8.6	-1.21
Stage 12	-8.65	-1.21
Stage 12	-8.7	-1.22
Stage 12	-8.75	-1.23
Stage 12	-8.8	-1.23
Stage 12	-8.85	-1.24
Stage 12	-8.9	-1.25
Stage 12	-8.95	-1.25
Stage 12	-9	-1.26
Stage 12	-9.05	-1.26
Stage 12	-9.1	-1.27
Stage 12	-9.15	-1.28
Stage 12	-9.2	-1.28
Stage 12	-9.25	-1.29
Stage 12	-9.3	-1.29
Stage 12	-9.35	-1.3
Stage 12	-9.4	-1.3
Stage 12	-9.45	-1.31
Stage 12	-9.5	-1.31
Stage 12	-9.55	-1.32
Stage 12	-9.6	-1.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-9.65	-1.33
Stage 12	-9.7	-1.33
Stage 12	-9.75	-1.34
Stage 12	-9.8	-1.34
Stage 12	-9.85	-1.34
Stage 12	-9.9	-1.35
Stage 12	-9.95	-1.35
Stage 12	-10	-1.36
Stage 12	-10.05	-1.36
Stage 12	-10.1	-1.36
Stage 12	-10.15	-1.37
Stage 12	-10.2	-1.37
Stage 12	-10.25	-1.37
Stage 12	-10.3	-1.38
Stage 12	-10.35	-1.38
Stage 12	-10.4	-1.38
Stage 12	-10.45	-1.38
Stage 12	-10.5	-1.39
Stage 12	-10.55	-1.39
Stage 12	-10.6	-1.39
Stage 12	-10.65	-1.39
Stage 12	-10.7	-1.39
Stage 12	-10.75	-1.4
Stage 12	-10.8	-1.4
Stage 12	-10.85	-1.4
Stage 12	-10.9	-1.4
Stage 12	-10.95	-1.4
Stage 12	-11	-1.4
Stage 12	-11.05	-1.4
Stage 12	-11.1	-1.4
Stage 12	-11.15	-1.41
Stage 12	-11.2	-1.41
Stage 12	-11.25	-1.41
Stage 12	-11.3	-1.41
Stage 12	-11.35	-1.41
Stage 12	-11.4	-1.41
Stage 12	-11.45	-1.41
Stage 12	-11.5	-1.41
Stage 12	-11.55	-1.41
Stage 12	-11.6	-1.41
Stage 12	-11.65	-1.4
Stage 12	-11.7	-1.4
Stage 12	-11.75	-1.4
Stage 12	-11.8	-1.4
Stage 12	-11.85	-1.4
Stage 12	-11.9	-1.4
Stage 12	-11.95	-1.4
Stage 12	-12	-1.4
Stage 12	-12.05	-1.4
Stage 12	-12.1	-1.39
Stage 12	-12.15	-1.39
Stage 12	-12.2	-1.39
Stage 12	-12.25	-1.39
Stage 12	-12.3	-1.39
Stage 12	-12.35	-1.39
Stage 12	-12.4	-1.38
Stage 12	-12.45	-1.38
Stage 12	-12.5	-1.38
Stage 12	-12.55	-1.38
Stage 12	-12.6	-1.37
Stage 12	-12.65	-1.37
Stage 12	-12.7	-1.37
Stage 12	-12.75	-1.37
Stage 12	-12.8	-1.36
Stage 12	-12.85	-1.36
Stage 12	-12.9	-1.36
Stage 12	-12.95	-1.36
Stage 12	-13	-1.35
Stage 12	-13.05	-1.35
Stage 12	-13.1	-1.35
Stage 12	-13.15	-1.34

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-13.2	-1.34
Stage 12	-13.25	-1.34
Stage 12	-13.3	-1.33
Stage 12	-13.35	-1.33
Stage 12	-13.4	-1.33
Stage 12	-13.45	-1.32
Stage 12	-13.5	-1.32
Stage 12	-13.55	-1.32
Stage 12	-13.6	-1.31
Stage 12	-13.65	-1.31
Stage 12	-13.7	-1.31
Stage 12	-13.75	-1.3
Stage 12	-13.8	-1.3
Stage 12	-13.85	-1.3
Stage 12	-13.9	-1.29
Stage 12	-13.95	-1.29
Stage 12	-14	-1.29
Stage 12	-14.05	-1.28
Stage 12	-14.1	-1.28
Stage 12	-14.15	-1.27
Stage 12	-14.2	-1.27
Stage 12	-14.25	-1.27
Stage 12	-14.3	-1.26
Stage 12	-14.35	-1.26
Stage 12	-14.4	-1.26
Stage 12	-14.45	-1.25
Stage 12	-14.5	-1.25
Stage 12	-14.55	-1.24
Stage 12	-14.6	-1.24
Stage 12	-14.65	-1.24
Stage 12	-14.7	-1.23
Stage 12	-14.75	-1.23
Stage 12	-14.8	-1.23
Stage 12	-14.85	-1.22
Stage 12	-14.9	-1.22
Stage 12	-14.95	-1.21
Stage 12	-15	-1.21
Stage 12	-15.05	-1.21
Stage 12	-15.1	-1.2
Stage 12	-15.15	-1.2
Stage 12	-15.2	-1.19
Stage 12	-15.25	-1.19
Stage 12	-15.3	-1.19
Stage 12	-15.35	-1.18
Stage 12	-15.4	-1.18
Stage 12	-15.45	-1.18
Stage 12	-15.5	-1.17
Stage 12	-15.55	-1.17
Stage 12	-15.6	-1.16
Stage 12	-15.65	-1.16
Stage 12	-15.7	-1.16
Stage 12	-15.75	-1.15
Stage 12	-15.8	-1.15
Stage 12	-15.85	-1.15
Stage 12	-15.9	-1.14
Stage 12	-15.95	-1.14
Stage 12	-16	-1.13
Stage 12	-16.05	-1.13
Stage 12	-16.1	-1.13
Stage 12	-16.15	-1.12
Stage 12	-16.2	-1.12
Stage 12	-16.25	-1.12
Stage 12	-16.3	-1.11
Stage 12	-16.35	-1.11
Stage 12	-16.4	-1.11
Stage 12	-16.45	-1.1
Stage 12	-16.5	-1.1
Stage 12	-16.55	-1.09
Stage 12	-16.6	-1.09
Stage 12	-16.65	-1.09
Stage 12	-16.7	-1.08

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-16.75	-1.08
Stage 12	-16.8	-1.08
Stage 12	-16.85	-1.07
Stage 12	-16.9	-1.07
Stage 12	-16.95	-1.07
Stage 12	-17	-1.06
Stage 12	-17.05	-1.06
Stage 12	-17.1	-1.06
Stage 12	-17.15	-1.05
Stage 12	-17.2	-1.05
Stage 12	-17.25	-1.05
Stage 12	-17.3	-1.04
Stage 12	-17.35	-1.04
Stage 12	-17.4	-1.04
Stage 12	-17.45	-1.04
Stage 12	-17.5	-1.03
Stage 12	-17.55	-1.03
Stage 12	-17.6	-1.03
Stage 12	-17.65	-1.02
Stage 12	-17.7	-1.02
Stage 12	-17.75	-1.02
Stage 12	-17.8	-1.01
Stage 12	-17.85	-1.01
Stage 12	-17.9	-1.01
Stage 12	-17.95	-1.01
Stage 12	-18	-1
Stage 12	-18.05	-1
Stage 12	-18.1	-1
Stage 12	-18.15	-0.99
Stage 12	-18.2	-0.99
Stage 12	-18.25	-0.99
Stage 12	-18.3	-0.99
Stage 12	-18.35	-0.98
Stage 12	-18.4	-0.98
Stage 12	-18.45	-0.98
Stage 12	-18.5	-0.97
Stage 12	-18.55	-0.97
Stage 12	-18.6	-0.97
Stage 12	-18.65	-0.97
Stage 12	-18.7	-0.96
Stage 12	-18.75	-0.96
Stage 12	-18.8	-0.96
Stage 12	-18.85	-0.96
Stage 12	-18.9	-0.95
Stage 12	-18.95	-0.95
Stage 12	-19	-0.95
Stage 12	-19.05	-0.95
Stage 12	-19.1	-0.94
Stage 12	-19.15	-0.94
Stage 12	-19.2	-0.94
Stage 12	-19.25	-0.94
Stage 12	-19.3	-0.94
Stage 12	-19.35	-0.93
Stage 12	-19.4	-0.93
Stage 12	-19.45	-0.93
Stage 12	-19.5	-0.93
Stage 12	-19.55	-0.92
Stage 12	-19.6	-0.92
Stage 12	-19.65	-0.92
Stage 12	-19.7	-0.92
Stage 12	-19.75	-0.92
Stage 12	-19.8	-0.91
Stage 12	-19.85	-0.91
Stage 12	-19.9	-0.91
Stage 12	-19.95	-0.91
Stage 12	-20	-0.91
Stage 12	-20.05	-0.9
Stage 12	-20.1	-0.9
Stage 12	-20.15	-0.9
Stage 12	-20.2	-0.9
Stage 12	-20.25	-0.9

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-20.3	-0.89
Stage 12	-20.35	-0.89
Stage 12	-20.4	-0.89
Stage 12	-20.45	-0.89
Stage 12	-20.5	-0.89
Stage 12	-20.55	-0.88
Stage 12	-20.6	-0.88
Stage 12	-20.65	-0.88
Stage 12	-20.7	-0.88
Stage 12	-20.75	-0.88
Stage 12	-20.8	-0.88
Stage 12	-20.85	-0.87
Stage 12	-20.9	-0.87
Stage 12	-20.95	-0.87
Stage 12	-21	-0.87
Stage 12	-21.05	-0.87
Stage 12	-21.1	-0.87
Stage 12	-21.15	-0.86
Stage 12	-21.2	-0.86
Stage 12	-21.25	-0.86
Stage 12	-21.3	-0.86
Stage 12	-21.35	-0.86
Stage 12	-21.4	-0.86
Stage 12	-21.45	-0.86
Stage 12	-21.5	-0.85
Stage 12	-21.55	-0.85
Stage 12	-21.6	-0.85
Stage 12	-21.65	-0.85
Stage 12	-21.7	-0.85
Stage 12	-21.75	-0.85
Stage 12	-21.8	-0.84
Stage 12	-21.85	-0.84
Stage 12	-21.9	-0.84
Stage 12	-21.95	-0.84
Stage 12	-22	-0.84
Stage 12	-22.05	-0.84
Stage 12	-22.1	-0.84
Stage 12	-22.15	-0.84
Stage 12	-22.2	-0.83
Stage 12	-22.25	-0.83
Stage 12	-22.3	-0.83
Stage 12	-22.35	-0.83
Stage 12	-22.4	-0.83
Stage 12	-22.45	-0.83
Stage 12	-22.5	-0.83
Stage 12	-22.55	-0.83
Stage 12	-22.6	-0.82
Stage 12	-22.65	-0.82
Stage 12	-22.7	-0.82
Stage 12	-22.75	-0.82
Stage 12	-22.8	-0.82
Stage 12	-22.85	-0.82
Stage 12	-22.9	-0.82
Stage 12	-22.95	-0.82
Stage 12	-23	-0.81
Stage 12	-23.05	-0.81
Stage 12	-23.1	-0.81
Stage 12	-23.15	-0.81
Stage 12	-23.2	-0.81
Stage 12	-23.25	-0.81
Stage 12	-23.3	-0.81
Stage 12	-23.35	-0.81
Stage 12	-23.4	-0.81
Stage 12	-23.45	-0.8
Stage 12	-23.5	-0.8
Stage 12	-23.55	-0.8
Stage 12	-23.6	-0.8
Stage 12	-23.65	-0.8
Stage 12	-23.7	-0.8
Stage 12	-23.75	-0.8
Stage 12	-23.8	-0.8

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-23.85	-0.8
Stage 12	-23.9	-0.8
Stage 12	-23.95	-0.79
Stage 12	-24	-0.79
Stage 12	-24.05	-0.79
Stage 12	-24.1	-0.79
Stage 12	-24.15	-0.79
Stage 12	-24.2	-0.79
Stage 12	-24.25	-0.79
Stage 12	-24.3	-0.79
Stage 12	-24.35	-0.79
Stage 12	-24.4	-0.79
Stage 12	-24.45	-0.78
Stage 12	-24.5	-0.78
Stage 12	-24.55	-0.78
Stage 12	-24.6	-0.78
Stage 12	-24.65	-0.78
Stage 12	-24.7	-0.78
Stage 12	-24.75	-0.78
Stage 12	-24.8	-0.78
Stage 12	-24.85	-0.78
Stage 12	-24.9	-0.78
Stage 12	-24.95	-0.78
Stage 12	-25	-0.77
Stage 12	-25.05	-0.77
Stage 12	-25.1	-0.77
Stage 12	-25.15	-0.77
Stage 12	-25.2	-0.77
Stage 12	-25.25	-0.77
Stage 12	-25.3	-0.77
Stage 12	-25.35	-0.77
Stage 12	-25.4	-0.77
Stage 12	-25.45	-0.77
Stage 12	-25.5	-0.77
Stage 12	-25.55	-0.76
Stage 12	-25.6	-0.76
Stage 12	-25.65	-0.76
Stage 12	-25.7	-0.76
Stage 12	-25.75	-0.76
Stage 12	-25.8	-0.76
Stage 12	-25.85	-0.76
Stage 12	-25.9	-0.76
Stage 12	-25.95	-0.76
Stage 12	-26	-0.76
Stage 12	-26.05	-0.76
Stage 12	-26.1	-0.75
Stage 12	-26.15	-0.75
Stage 12	-26.2	-0.75
Stage 12	-26.25	-0.75
Stage 12	-26.3	-0.75
Stage 12	-26.35	-0.75
Stage 12	-26.4	-0.75
Stage 12	-26.45	-0.75
Stage 12	-26.5	-0.75
Stage 12	-26.55	-0.75
Stage 12	-26.6	-0.75
Stage 12	-26.65	-0.75
Stage 12	-26.7	-0.74
Stage 12	-26.75	-0.74
Stage 12	-26.8	-0.74
Stage 12	-26.85	-0.74
Stage 12	-26.9	-0.74
Stage 12	-26.95	-0.74
Stage 12	-27	-0.74
Stage 12	-27.05	-0.74
Stage 12	-27.1	-0.74
Stage 12	-27.15	-0.74
Stage 12	-27.2	-0.74
Stage 12	-27.25	-0.74
Stage 12	-27.3	-0.73
Stage 12	-27.35	-0.73

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 12	-27.4	-0.73
Stage 12	-27.45	-0.73
Stage 12	-27.5	-0.73
Stage 12	-27.55	-0.73
Stage 12	-27.6	-0.73
Stage 12	-27.65	-0.73
Stage 12	-27.7	-0.73
Stage 12	-27.75	-0.73
Stage 12	-27.8	-0.73
Stage 12	-27.85	-0.73
Stage 12	-27.9	-0.72
Stage 12	-27.95	-0.72
Stage 12	-28	-0.72
Stage 12	-28.05	-0.72
Stage 12	-28.1	-0.72
Stage 12	-28.15	-0.72
Stage 12	-28.2	-0.72

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 13

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	0.8	-0.73
Stage 13	0.75	-0.75
Stage 13	0.7	-0.77
Stage 13	0.65	-0.79
Stage 13	0.6	-0.82
Stage 13	0.55	-0.84
Stage 13	0.5	-0.85
Stage 13	0.45	-0.87
Stage 13	0.4	-0.89
Stage 13	0.35	-0.91
Stage 13	0.3	-0.92
Stage 13	0.25	-0.94
Stage 13	0.2	-0.95
Stage 13	0.15	-0.96
Stage 13	0.1	-0.98
Stage 13	0.05	-0.99
Stage 13	0	-1
Stage 13	-0.05	-1.01
Stage 13	-0.1	-1.02
Stage 13	-0.15	-1.03
Stage 13	-0.2	-1.03
Stage 13	-0.25	-1.04
Stage 13	-0.3	-1.05
Stage 13	-0.35	-1.05
Stage 13	-0.4	-1.06
Stage 13	-0.45	-1.06
Stage 13	-0.5	-1.06
Stage 13	-0.55	-1.07
Stage 13	-0.6	-1.07
Stage 13	-0.65	-1.07
Stage 13	-0.7	-1.07
Stage 13	-0.75	-1.07
Stage 13	-0.8	-1.07
Stage 13	-0.85	-1.07
Stage 13	-0.9	-1.07
Stage 13	-0.95	-1.07
Stage 13	-1	-1.06
Stage 13	-1.05	-1.06
Stage 13	-1.1	-1.06
Stage 13	-1.15	-1.05
Stage 13	-1.2	-1.05
Stage 13	-1.25	-1.04
Stage 13	-1.3	-1.03
Stage 13	-1.35	-1.03
Stage 13	-1.4	-1.02
Stage 13	-1.45	-1.01
Stage 13	-1.5	-1
Stage 13	-1.55	-0.99
Stage 13	-1.6	-0.99
Stage 13	-1.65	-0.98
Stage 13	-1.7	-0.96
Stage 13	-1.75	-0.95
Stage 13	-1.8	-0.94
Stage 13	-1.85	-0.93
Stage 13	-1.9	-0.92
Stage 13	-1.95	-0.91
Stage 13	-2	-0.89
Stage 13	-2.05	-0.88
Stage 13	-2.1	-0.87
Stage 13	-2.15	-0.85
Stage 13	-2.2	-0.84
Stage 13	-2.25	-0.82
Stage 13	-2.3	-0.81
Stage 13	-2.35	-0.79
Stage 13	-2.4	-0.77
Stage 13	-2.45	-0.76
Stage 13	-2.5	-0.74

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-2.55	-0.72
Stage 13	-2.6	-0.71
Stage 13	-2.65	-0.69
Stage 13	-2.7	-0.67
Stage 13	-2.75	-0.65
Stage 13	-2.8	-0.63
Stage 13	-2.85	-0.61
Stage 13	-2.9	-0.59
Stage 13	-2.95	-0.57
Stage 13	-3	-0.55
Stage 13	-3.05	-0.53
Stage 13	-3.1	-0.51
Stage 13	-3.15	-0.49
Stage 13	-3.2	-0.47
Stage 13	-3.25	-0.45
Stage 13	-3.3	-0.43
Stage 13	-3.35	-0.41
Stage 13	-3.4	-0.39
Stage 13	-3.45	-0.37
Stage 13	-3.5	-0.34
Stage 13	-3.55	-0.32
Stage 13	-3.6	-0.3
Stage 13	-3.65	-0.28
Stage 13	-3.7	-0.25
Stage 13	-3.75	-0.23
Stage 13	-3.8	-0.21
Stage 13	-3.85	-0.18
Stage 13	-3.9	-0.16
Stage 13	-3.95	-0.14
Stage 13	-4	-0.11
Stage 13	-4.05	-0.09
Stage 13	-4.1	-0.06
Stage 13	-4.15	-0.04
Stage 13	-4.2	-0.02
Stage 13	-4.25	0.01
Stage 13	-4.3	0.03
Stage 13	-4.35	0.06
Stage 13	-4.4	0.08
Stage 13	-4.45	0.11
Stage 13	-4.5	0.13
Stage 13	-4.55	0.16
Stage 13	-4.6	0.18
Stage 13	-4.65	0.21
Stage 13	-4.7	0.23
Stage 13	-4.75	0.26
Stage 13	-4.8	0.28
Stage 13	-4.85	0.31
Stage 13	-4.9	0.34
Stage 13	-4.95	0.36
Stage 13	-5	0.39
Stage 13	-5.05	0.41
Stage 13	-5.1	0.44
Stage 13	-5.15	0.47
Stage 13	-5.2	0.49
Stage 13	-5.25	0.52
Stage 13	-5.3	0.54
Stage 13	-5.35	0.57
Stage 13	-5.4	0.6
Stage 13	-5.45	0.62
Stage 13	-5.5	0.65
Stage 13	-5.55	0.67
Stage 13	-5.6	0.7
Stage 13	-5.65	0.73
Stage 13	-5.7	0.75
Stage 13	-5.75	0.78
Stage 13	-5.8	0.8
Stage 13	-5.85	0.83
Stage 13	-5.9	0.86
Stage 13	-5.95	0.88
Stage 13	-6	0.91
Stage 13	-6.05	0.94

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-6.1	0.96
Stage 13	-6.15	0.99
Stage 13	-6.2	1.01
Stage 13	-6.25	1.04
Stage 13	-6.3	1.07
Stage 13	-6.35	1.09
Stage 13	-6.4	1.12
Stage 13	-6.45	1.14
Stage 13	-6.5	1.17
Stage 13	-6.55	1.19
Stage 13	-6.6	1.22
Stage 13	-6.65	1.25
Stage 13	-6.7	1.27
Stage 13	-6.75	1.3
Stage 13	-6.8	1.32
Stage 13	-6.85	1.35
Stage 13	-6.9	1.37
Stage 13	-6.95	1.4
Stage 13	-7	1.42
Stage 13	-7.05	1.45
Stage 13	-7.1	1.47
Stage 13	-7.15	1.5
Stage 13	-7.2	1.52
Stage 13	-7.25	1.55
Stage 13	-7.3	1.57
Stage 13	-7.35	1.6
Stage 13	-7.4	1.62
Stage 13	-7.45	1.65
Stage 13	-7.5	1.67
Stage 13	-7.55	1.7
Stage 13	-7.6	1.72
Stage 13	-7.65	1.75
Stage 13	-7.7	1.77
Stage 13	-7.75	1.79
Stage 13	-7.8	1.82
Stage 13	-7.85	1.84
Stage 13	-7.9	1.87
Stage 13	-7.95	1.89
Stage 13	-8	1.91
Stage 13	-8.05	1.94
Stage 13	-8.1	1.96
Stage 13	-8.15	1.98
Stage 13	-8.2	2
Stage 13	-8.25	2.03
Stage 13	-8.3	2.05
Stage 13	-8.35	2.07
Stage 13	-8.4	2.09
Stage 13	-8.45	2.12
Stage 13	-8.5	2.14
Stage 13	-8.55	2.16
Stage 13	-8.6	2.18
Stage 13	-8.65	2.2
Stage 13	-8.7	2.22
Stage 13	-8.75	2.24
Stage 13	-8.8	2.26
Stage 13	-8.85	2.29
Stage 13	-8.9	2.31
Stage 13	-8.95	2.33
Stage 13	-9	2.35
Stage 13	-9.05	2.37
Stage 13	-9.1	2.39
Stage 13	-9.15	2.41
Stage 13	-9.2	2.42
Stage 13	-9.25	2.44
Stage 13	-9.3	2.46
Stage 13	-9.35	2.48
Stage 13	-9.4	2.5
Stage 13	-9.45	2.52
Stage 13	-9.5	2.54
Stage 13	-9.55	2.55
Stage 13	-9.6	2.57

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-9.65	2.59
Stage 13	-9.7	2.61
Stage 13	-9.75	2.62
Stage 13	-9.8	2.64
Stage 13	-9.85	2.66
Stage 13	-9.9	2.67
Stage 13	-9.95	2.69
Stage 13	-10	2.7
Stage 13	-10.05	2.72
Stage 13	-10.1	2.74
Stage 13	-10.15	2.75
Stage 13	-10.2	2.77
Stage 13	-10.25	2.78
Stage 13	-10.3	2.79
Stage 13	-10.35	2.81
Stage 13	-10.4	2.82
Stage 13	-10.45	2.84
Stage 13	-10.5	2.85
Stage 13	-10.55	2.86
Stage 13	-10.6	2.87
Stage 13	-10.65	2.89
Stage 13	-10.7	2.9
Stage 13	-10.75	2.91
Stage 13	-10.8	2.92
Stage 13	-10.85	2.93
Stage 13	-10.9	2.94
Stage 13	-10.95	2.95
Stage 13	-11	2.96
Stage 13	-11.05	2.97
Stage 13	-11.1	2.98
Stage 13	-11.15	2.99
Stage 13	-11.2	3
Stage 13	-11.25	3.01
Stage 13	-11.3	3.02
Stage 13	-11.35	3.03
Stage 13	-11.4	3.03
Stage 13	-11.45	3.04
Stage 13	-11.5	3.05
Stage 13	-11.55	3.06
Stage 13	-11.6	3.06
Stage 13	-11.65	3.07
Stage 13	-11.7	3.07
Stage 13	-11.75	3.08
Stage 13	-11.8	3.08
Stage 13	-11.85	3.09
Stage 13	-11.9	3.09
Stage 13	-11.95	3.1
Stage 13	-12	3.1
Stage 13	-12.05	3.1
Stage 13	-12.1	3.11
Stage 13	-12.15	3.11
Stage 13	-12.2	3.11
Stage 13	-12.25	3.11
Stage 13	-12.3	3.12
Stage 13	-12.35	3.12
Stage 13	-12.4	3.12
Stage 13	-12.45	3.12
Stage 13	-12.5	3.12
Stage 13	-12.55	3.12
Stage 13	-12.6	3.12
Stage 13	-12.65	3.12
Stage 13	-12.7	3.12
Stage 13	-12.75	3.12
Stage 13	-12.8	3.12
Stage 13	-12.85	3.12
Stage 13	-12.9	3.11
Stage 13	-12.95	3.11
Stage 13	-13	3.11
Stage 13	-13.05	3.1
Stage 13	-13.1	3.1
Stage 13	-13.15	3.1

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-13.2	3.09
Stage 13	-13.25	3.09
Stage 13	-13.3	3.09
Stage 13	-13.35	3.08
Stage 13	-13.4	3.08
Stage 13	-13.45	3.07
Stage 13	-13.5	3.06
Stage 13	-13.55	3.06
Stage 13	-13.6	3.05
Stage 13	-13.65	3.05
Stage 13	-13.7	3.04
Stage 13	-13.75	3.03
Stage 13	-13.8	3.03
Stage 13	-13.85	3.02
Stage 13	-13.9	3.01
Stage 13	-13.95	3
Stage 13	-14	2.99
Stage 13	-14.05	2.99
Stage 13	-14.1	2.98
Stage 13	-14.15	2.97
Stage 13	-14.2	2.96
Stage 13	-14.25	2.95
Stage 13	-14.3	2.94
Stage 13	-14.35	2.93
Stage 13	-14.4	2.92
Stage 13	-14.45	2.91
Stage 13	-14.5	2.9
Stage 13	-14.55	2.89
Stage 13	-14.6	2.88
Stage 13	-14.65	2.87
Stage 13	-14.7	2.86
Stage 13	-14.75	2.85
Stage 13	-14.8	2.84
Stage 13	-14.85	2.82
Stage 13	-14.9	2.81
Stage 13	-14.95	2.8
Stage 13	-15	2.79
Stage 13	-15.05	2.78
Stage 13	-15.1	2.76
Stage 13	-15.15	2.75
Stage 13	-15.2	2.74
Stage 13	-15.25	2.73
Stage 13	-15.3	2.71
Stage 13	-15.35	2.7
Stage 13	-15.4	2.69
Stage 13	-15.45	2.68
Stage 13	-15.5	2.66
Stage 13	-15.55	2.65
Stage 13	-15.6	2.64
Stage 13	-15.65	2.62
Stage 13	-15.7	2.61
Stage 13	-15.75	2.6
Stage 13	-15.8	2.58
Stage 13	-15.85	2.57
Stage 13	-15.9	2.56
Stage 13	-15.95	2.54
Stage 13	-16	2.53
Stage 13	-16.05	2.52
Stage 13	-16.1	2.5
Stage 13	-16.15	2.49
Stage 13	-16.2	2.47
Stage 13	-16.25	2.46
Stage 13	-16.3	2.45
Stage 13	-16.35	2.43
Stage 13	-16.4	2.42
Stage 13	-16.45	2.4
Stage 13	-16.5	2.39
Stage 13	-16.55	2.38
Stage 13	-16.6	2.36
Stage 13	-16.65	2.35
Stage 13	-16.7	2.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-16.75	2.32
Stage 13	-16.8	2.31
Stage 13	-16.85	2.29
Stage 13	-16.9	2.28
Stage 13	-16.95	2.26
Stage 13	-17	2.25
Stage 13	-17.05	2.23
Stage 13	-17.1	2.22
Stage 13	-17.15	2.21
Stage 13	-17.2	2.19
Stage 13	-17.25	2.18
Stage 13	-17.3	2.16
Stage 13	-17.35	2.15
Stage 13	-17.4	2.14
Stage 13	-17.45	2.12
Stage 13	-17.5	2.11
Stage 13	-17.55	2.1
Stage 13	-17.6	2.08
Stage 13	-17.65	2.07
Stage 13	-17.7	2.05
Stage 13	-17.75	2.04
Stage 13	-17.8	2.03
Stage 13	-17.85	2.01
Stage 13	-17.9	2
Stage 13	-17.95	1.99
Stage 13	-18	1.97
Stage 13	-18.05	1.96
Stage 13	-18.1	1.95
Stage 13	-18.15	1.93
Stage 13	-18.2	1.92
Stage 13	-18.25	1.91
Stage 13	-18.3	1.89
Stage 13	-18.35	1.88
Stage 13	-18.4	1.87
Stage 13	-18.45	1.86
Stage 13	-18.5	1.84
Stage 13	-18.55	1.83
Stage 13	-18.6	1.82
Stage 13	-18.65	1.8
Stage 13	-18.7	1.79
Stage 13	-18.75	1.78
Stage 13	-18.8	1.77
Stage 13	-18.85	1.76
Stage 13	-18.9	1.74
Stage 13	-18.95	1.73
Stage 13	-19	1.72
Stage 13	-19.05	1.71
Stage 13	-19.1	1.7
Stage 13	-19.15	1.68
Stage 13	-19.2	1.67
Stage 13	-19.25	1.66
Stage 13	-19.3	1.65
Stage 13	-19.35	1.64
Stage 13	-19.4	1.63
Stage 13	-19.45	1.61
Stage 13	-19.5	1.6
Stage 13	-19.55	1.59
Stage 13	-19.6	1.58
Stage 13	-19.65	1.57
Stage 13	-19.7	1.56
Stage 13	-19.75	1.55
Stage 13	-19.8	1.54
Stage 13	-19.85	1.53
Stage 13	-19.9	1.52
Stage 13	-19.95	1.51
Stage 13	-20	1.5
Stage 13	-20.05	1.48
Stage 13	-20.1	1.47
Stage 13	-20.15	1.46
Stage 13	-20.2	1.45
Stage 13	-20.25	1.44

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-20.3	1.43
Stage 13	-20.35	1.42
Stage 13	-20.4	1.42
Stage 13	-20.45	1.41
Stage 13	-20.5	1.4
Stage 13	-20.55	1.39
Stage 13	-20.6	1.38
Stage 13	-20.65	1.37
Stage 13	-20.7	1.36
Stage 13	-20.75	1.35
Stage 13	-20.8	1.34
Stage 13	-20.85	1.33
Stage 13	-20.9	1.32
Stage 13	-20.95	1.31
Stage 13	-21	1.3
Stage 13	-21.05	1.3
Stage 13	-21.1	1.29
Stage 13	-21.15	1.28
Stage 13	-21.2	1.27
Stage 13	-21.25	1.26
Stage 13	-21.3	1.25
Stage 13	-21.35	1.25
Stage 13	-21.4	1.24
Stage 13	-21.45	1.23
Stage 13	-21.5	1.22
Stage 13	-21.55	1.21
Stage 13	-21.6	1.21
Stage 13	-21.65	1.2
Stage 13	-21.7	1.19
Stage 13	-21.75	1.18
Stage 13	-21.8	1.18
Stage 13	-21.85	1.17
Stage 13	-21.9	1.16
Stage 13	-21.95	1.15
Stage 13	-22	1.15
Stage 13	-22.05	1.14
Stage 13	-22.1	1.13
Stage 13	-22.15	1.12
Stage 13	-22.2	1.12
Stage 13	-22.25	1.11
Stage 13	-22.3	1.1
Stage 13	-22.35	1.1
Stage 13	-22.4	1.09
Stage 13	-22.45	1.08
Stage 13	-22.5	1.08
Stage 13	-22.55	1.07
Stage 13	-22.6	1.06
Stage 13	-22.65	1.06
Stage 13	-22.7	1.05
Stage 13	-22.75	1.04
Stage 13	-22.8	1.04
Stage 13	-22.85	1.03
Stage 13	-22.9	1.03
Stage 13	-22.95	1.02
Stage 13	-23	1.01
Stage 13	-23.05	1.01
Stage 13	-23.1	1
Stage 13	-23.15	1
Stage 13	-23.2	0.99
Stage 13	-23.25	0.98
Stage 13	-23.3	0.98
Stage 13	-23.35	0.97
Stage 13	-23.4	0.97
Stage 13	-23.45	0.96
Stage 13	-23.5	0.96
Stage 13	-23.55	0.95
Stage 13	-23.6	0.95
Stage 13	-23.65	0.94
Stage 13	-23.7	0.94
Stage 13	-23.75	0.93
Stage 13	-23.8	0.92

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-23.85	0.92
Stage 13	-23.9	0.91
Stage 13	-23.95	0.91
Stage 13	-24	0.9
Stage 13	-24.05	0.9
Stage 13	-24.1	0.89
Stage 13	-24.15	0.89
Stage 13	-24.2	0.88
Stage 13	-24.25	0.88
Stage 13	-24.3	0.87
Stage 13	-24.35	0.87
Stage 13	-24.4	0.87
Stage 13	-24.45	0.86
Stage 13	-24.5	0.86
Stage 13	-24.55	0.85
Stage 13	-24.6	0.85
Stage 13	-24.65	0.84
Stage 13	-24.7	0.84
Stage 13	-24.75	0.83
Stage 13	-24.8	0.83
Stage 13	-24.85	0.82
Stage 13	-24.9	0.82
Stage 13	-24.95	0.81
Stage 13	-25	0.81
Stage 13	-25.05	0.81
Stage 13	-25.1	0.8
Stage 13	-25.15	0.8
Stage 13	-25.2	0.79
Stage 13	-25.25	0.79
Stage 13	-25.3	0.78
Stage 13	-25.35	0.78
Stage 13	-25.4	0.78
Stage 13	-25.45	0.77
Stage 13	-25.5	0.77
Stage 13	-25.55	0.76
Stage 13	-25.6	0.76
Stage 13	-25.65	0.75
Stage 13	-25.7	0.75
Stage 13	-25.75	0.75
Stage 13	-25.8	0.74
Stage 13	-25.85	0.74
Stage 13	-25.9	0.73
Stage 13	-25.95	0.73
Stage 13	-26	0.73
Stage 13	-26.05	0.72
Stage 13	-26.1	0.72
Stage 13	-26.15	0.71
Stage 13	-26.2	0.71
Stage 13	-26.25	0.71
Stage 13	-26.3	0.7
Stage 13	-26.35	0.7
Stage 13	-26.4	0.69
Stage 13	-26.45	0.69
Stage 13	-26.5	0.69
Stage 13	-26.55	0.68
Stage 13	-26.6	0.68
Stage 13	-26.65	0.67
Stage 13	-26.7	0.67
Stage 13	-26.75	0.67
Stage 13	-26.8	0.66
Stage 13	-26.85	0.66
Stage 13	-26.9	0.65
Stage 13	-26.95	0.65
Stage 13	-27	0.65
Stage 13	-27.05	0.64
Stage 13	-27.1	0.64
Stage 13	-27.15	0.63
Stage 13	-27.2	0.63
Stage 13	-27.25	0.63
Stage 13	-27.3	0.62
Stage 13	-27.35	0.62

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-27.4	0.62
Stage 13	-27.45	0.61
Stage 13	-27.5	0.61
Stage 13	-27.55	0.6
Stage 13	-27.6	0.6
Stage 13	-27.65	0.6
Stage 13	-27.7	0.59
Stage 13	-27.75	0.59
Stage 13	-27.8	0.58
Stage 13	-27.85	0.58
Stage 13	-27.9	0.58
Stage 13	-27.95	0.57
Stage 13	-28	0.57
Stage 13	-28.05	0.57
Stage 13	-28.1	0.56
Stage 13	-28.15	0.56
Stage 13	-28.2	0.55

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 13

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	0.8	-0.98
Stage 13	0.75	-0.95
Stage 13	0.7	-0.93
Stage 13	0.65	-0.9
Stage 13	0.6	-0.88
Stage 13	0.55	-0.86
Stage 13	0.5	-0.84
Stage 13	0.45	-0.82
Stage 13	0.4	-0.8
Stage 13	0.35	-0.78
Stage 13	0.3	-0.76
Stage 13	0.25	-0.75
Stage 13	0.2	-0.73
Stage 13	0.15	-0.72
Stage 13	0.1	-0.7
Stage 13	0.05	-0.69
Stage 13	0	-0.67
Stage 13	-0.05	-0.66
Stage 13	-0.1	-0.65
Stage 13	-0.15	-0.64
Stage 13	-0.2	-0.63
Stage 13	-0.25	-0.62
Stage 13	-0.3	-0.61
Stage 13	-0.35	-0.6
Stage 13	-0.4	-0.6
Stage 13	-0.45	-0.59
Stage 13	-0.5	-0.58
Stage 13	-0.55	-0.58
Stage 13	-0.6	-0.57
Stage 13	-0.65	-0.57
Stage 13	-0.7	-0.56
Stage 13	-0.75	-0.56
Stage 13	-0.8	-0.56
Stage 13	-0.85	-0.56
Stage 13	-0.9	-0.56
Stage 13	-0.95	-0.55
Stage 13	-1	-0.55
Stage 13	-1.05	-0.55
Stage 13	-1.1	-0.56
Stage 13	-1.15	-0.56
Stage 13	-1.2	-0.56
Stage 13	-1.25	-0.56
Stage 13	-1.3	-0.56
Stage 13	-1.35	-0.57
Stage 13	-1.4	-0.57
Stage 13	-1.45	-0.58
Stage 13	-1.5	-0.58
Stage 13	-1.55	-0.59
Stage 13	-1.6	-0.59
Stage 13	-1.65	-0.6
Stage 13	-1.7	-0.6
Stage 13	-1.75	-0.61
Stage 13	-1.8	-0.62
Stage 13	-1.85	-0.63
Stage 13	-1.9	-0.64
Stage 13	-1.95	-0.65
Stage 13	-2	-0.65
Stage 13	-2.05	-0.66
Stage 13	-2.1	-0.67
Stage 13	-2.15	-0.69
Stage 13	-2.2	-0.7
Stage 13	-2.25	-0.71
Stage 13	-2.3	-0.72
Stage 13	-2.35	-0.73
Stage 13	-2.4	-0.74
Stage 13	-2.45	-0.76
Stage 13	-2.5	-0.77

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-2.55	-0.78
Stage 13	-2.6	-0.8
Stage 13	-2.65	-0.81
Stage 13	-2.7	-0.83
Stage 13	-2.75	-0.84
Stage 13	-2.8	-0.86
Stage 13	-2.85	-0.87
Stage 13	-2.9	-0.89
Stage 13	-2.95	-0.9
Stage 13	-3	-0.92
Stage 13	-3.05	-0.94
Stage 13	-3.1	-0.95
Stage 13	-3.15	-0.97
Stage 13	-3.2	-0.99
Stage 13	-3.25	-1.01
Stage 13	-3.3	-1.03
Stage 13	-3.35	-1.04
Stage 13	-3.4	-1.06
Stage 13	-3.45	-1.08
Stage 13	-3.5	-1.1
Stage 13	-3.55	-1.12
Stage 13	-3.6	-1.14
Stage 13	-3.65	-1.16
Stage 13	-3.7	-1.18
Stage 13	-3.75	-1.2
Stage 13	-3.8	-1.22
Stage 13	-3.85	-1.24
Stage 13	-3.9	-1.26
Stage 13	-3.95	-1.28
Stage 13	-4	-1.31
Stage 13	-4.05	-1.33
Stage 13	-4.1	-1.35
Stage 13	-4.15	-1.37
Stage 13	-4.2	-1.39
Stage 13	-4.25	-1.42
Stage 13	-4.3	-1.44
Stage 13	-4.35	-1.46
Stage 13	-4.4	-1.48
Stage 13	-4.45	-1.51
Stage 13	-4.5	-1.53
Stage 13	-4.55	-1.55
Stage 13	-4.6	-1.58
Stage 13	-4.65	-1.6
Stage 13	-4.7	-1.63
Stage 13	-4.75	-1.65
Stage 13	-4.8	-1.68
Stage 13	-4.85	-1.7
Stage 13	-4.9	-1.72
Stage 13	-4.95	-1.75
Stage 13	-5	-1.77
Stage 13	-5.05	-1.8
Stage 13	-5.1	-1.82
Stage 13	-5.15	-1.85
Stage 13	-5.2	-1.87
Stage 13	-5.25	-1.9
Stage 13	-5.3	-1.93
Stage 13	-5.35	-1.95
Stage 13	-5.4	-1.98
Stage 13	-5.45	-2
Stage 13	-5.5	-2.03
Stage 13	-5.55	-2.05
Stage 13	-5.6	-2.08
Stage 13	-5.65	-2.11
Stage 13	-5.7	-2.13
Stage 13	-5.75	-2.16
Stage 13	-5.8	-2.18
Stage 13	-5.85	-2.21
Stage 13	-5.9	-2.24
Stage 13	-5.95	-2.26
Stage 13	-6	-2.29
Stage 13	-6.05	-2.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-6.1	-2.34
Stage 13	-6.15	-2.37
Stage 13	-6.2	-2.4
Stage 13	-6.25	-2.42
Stage 13	-6.3	-2.45
Stage 13	-6.35	-2.47
Stage 13	-6.4	-2.5
Stage 13	-6.45	-2.53
Stage 13	-6.5	-2.55
Stage 13	-6.55	-2.58
Stage 13	-6.6	-2.61
Stage 13	-6.65	-2.63
Stage 13	-6.7	-2.66
Stage 13	-6.75	-2.69
Stage 13	-6.8	-2.71
Stage 13	-6.85	-2.74
Stage 13	-6.9	-2.76
Stage 13	-6.95	-2.79
Stage 13	-7	-2.82
Stage 13	-7.05	-2.84
Stage 13	-7.1	-2.87
Stage 13	-7.15	-2.89
Stage 13	-7.2	-2.92
Stage 13	-7.25	-2.95
Stage 13	-7.3	-2.97
Stage 13	-7.35	-3
Stage 13	-7.4	-3.02
Stage 13	-7.45	-3.05
Stage 13	-7.5	-3.07
Stage 13	-7.55	-3.1
Stage 13	-7.6	-3.12
Stage 13	-7.65	-3.15
Stage 13	-7.7	-3.17
Stage 13	-7.75	-3.2
Stage 13	-7.8	-3.22
Stage 13	-7.85	-3.25
Stage 13	-7.9	-3.27
Stage 13	-7.95	-3.3
Stage 13	-8	-3.32
Stage 13	-8.05	-3.34
Stage 13	-8.1	-3.37
Stage 13	-8.15	-3.39
Stage 13	-8.2	-3.42
Stage 13	-8.25	-3.44
Stage 13	-8.3	-3.46
Stage 13	-8.35	-3.48
Stage 13	-8.4	-3.51
Stage 13	-8.45	-3.53
Stage 13	-8.5	-3.55
Stage 13	-8.55	-3.57
Stage 13	-8.6	-3.6
Stage 13	-8.65	-3.62
Stage 13	-8.7	-3.64
Stage 13	-8.75	-3.66
Stage 13	-8.8	-3.68
Stage 13	-8.85	-3.7
Stage 13	-8.9	-3.72
Stage 13	-8.95	-3.74
Stage 13	-9	-3.76
Stage 13	-9.05	-3.78
Stage 13	-9.1	-3.8
Stage 13	-9.15	-3.82
Stage 13	-9.2	-3.84
Stage 13	-9.25	-3.86
Stage 13	-9.3	-3.88
Stage 13	-9.35	-3.9
Stage 13	-9.4	-3.92
Stage 13	-9.45	-3.94
Stage 13	-9.5	-3.95
Stage 13	-9.55	-3.97
Stage 13	-9.6	-3.99

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-9.65	-4
Stage 13	-9.7	-4.02
Stage 13	-9.75	-4.04
Stage 13	-9.8	-4.05
Stage 13	-9.85	-4.07
Stage 13	-9.9	-4.09
Stage 13	-9.95	-4.1
Stage 13	-10	-4.12
Stage 13	-10.05	-4.13
Stage 13	-10.1	-4.14
Stage 13	-10.15	-4.16
Stage 13	-10.2	-4.17
Stage 13	-10.25	-4.19
Stage 13	-10.3	-4.2
Stage 13	-10.35	-4.21
Stage 13	-10.4	-4.22
Stage 13	-10.45	-4.24
Stage 13	-10.5	-4.25
Stage 13	-10.55	-4.26
Stage 13	-10.6	-4.27
Stage 13	-10.65	-4.28
Stage 13	-10.7	-4.29
Stage 13	-10.75	-4.3
Stage 13	-10.8	-4.31
Stage 13	-10.85	-4.32
Stage 13	-10.9	-4.33
Stage 13	-10.95	-4.34
Stage 13	-11	-4.34
Stage 13	-11.05	-4.35
Stage 13	-11.1	-4.36
Stage 13	-11.15	-4.37
Stage 13	-11.2	-4.37
Stage 13	-11.25	-4.38
Stage 13	-11.3	-4.39
Stage 13	-11.35	-4.39
Stage 13	-11.4	-4.4
Stage 13	-11.45	-4.4
Stage 13	-11.5	-4.4
Stage 13	-11.55	-4.41
Stage 13	-11.6	-4.41
Stage 13	-11.65	-4.41
Stage 13	-11.7	-4.42
Stage 13	-11.75	-4.42
Stage 13	-11.8	-4.42
Stage 13	-11.85	-4.42
Stage 13	-11.9	-4.42
Stage 13	-11.95	-4.42
Stage 13	-12	-4.42
Stage 13	-12.05	-4.42
Stage 13	-12.1	-4.42
Stage 13	-12.15	-4.42
Stage 13	-12.2	-4.42
Stage 13	-12.25	-4.42
Stage 13	-12.3	-4.42
Stage 13	-12.35	-4.42
Stage 13	-12.4	-4.41
Stage 13	-12.45	-4.41
Stage 13	-12.5	-4.41
Stage 13	-12.55	-4.4
Stage 13	-12.6	-4.4
Stage 13	-12.65	-4.39
Stage 13	-12.7	-4.39
Stage 13	-12.75	-4.38
Stage 13	-12.8	-4.37
Stage 13	-12.85	-4.37
Stage 13	-12.9	-4.36
Stage 13	-12.95	-4.35
Stage 13	-13	-4.35
Stage 13	-13.05	-4.34
Stage 13	-13.1	-4.33
Stage 13	-13.15	-4.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-13.2	-4.31
Stage 13	-13.25	-4.3
Stage 13	-13.3	-4.29
Stage 13	-13.35	-4.28
Stage 13	-13.4	-4.27
Stage 13	-13.45	-4.26
Stage 13	-13.5	-4.25
Stage 13	-13.55	-4.24
Stage 13	-13.6	-4.23
Stage 13	-13.65	-4.22
Stage 13	-13.7	-4.2
Stage 13	-13.75	-4.19
Stage 13	-13.8	-4.18
Stage 13	-13.85	-4.16
Stage 13	-13.9	-4.15
Stage 13	-13.95	-4.14
Stage 13	-14	-4.12
Stage 13	-14.05	-4.11
Stage 13	-14.1	-4.09
Stage 13	-14.15	-4.08
Stage 13	-14.2	-4.06
Stage 13	-14.25	-4.05
Stage 13	-14.3	-4.03
Stage 13	-14.35	-4.02
Stage 13	-14.4	-4
Stage 13	-14.45	-3.98
Stage 13	-14.5	-3.97
Stage 13	-14.55	-3.95
Stage 13	-14.6	-3.93
Stage 13	-14.65	-3.91
Stage 13	-14.7	-3.9
Stage 13	-14.75	-3.88
Stage 13	-14.8	-3.86
Stage 13	-14.85	-3.84
Stage 13	-14.9	-3.82
Stage 13	-14.95	-3.81
Stage 13	-15	-3.79
Stage 13	-15.05	-3.77
Stage 13	-15.1	-3.75
Stage 13	-15.15	-3.73
Stage 13	-15.2	-3.71
Stage 13	-15.25	-3.69
Stage 13	-15.3	-3.67
Stage 13	-15.35	-3.65
Stage 13	-15.4	-3.63
Stage 13	-15.45	-3.61
Stage 13	-15.5	-3.59
Stage 13	-15.55	-3.57
Stage 13	-15.6	-3.55
Stage 13	-15.65	-3.53
Stage 13	-15.7	-3.51
Stage 13	-15.75	-3.49
Stage 13	-15.8	-3.47
Stage 13	-15.85	-3.45
Stage 13	-15.9	-3.43
Stage 13	-15.95	-3.4
Stage 13	-16	-3.38
Stage 13	-16.05	-3.36
Stage 13	-16.1	-3.34
Stage 13	-16.15	-3.32
Stage 13	-16.2	-3.3
Stage 13	-16.25	-3.28
Stage 13	-16.3	-3.26
Stage 13	-16.35	-3.24
Stage 13	-16.4	-3.21
Stage 13	-16.45	-3.19
Stage 13	-16.5	-3.17
Stage 13	-16.55	-3.15
Stage 13	-16.6	-3.13
Stage 13	-16.65	-3.11
Stage 13	-16.7	-3.09

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-16.75	-3.07
Stage 13	-16.8	-3.04
Stage 13	-16.85	-3.02
Stage 13	-16.9	-3
Stage 13	-16.95	-2.98
Stage 13	-17	-2.96
Stage 13	-17.05	-2.94
Stage 13	-17.1	-2.92
Stage 13	-17.15	-2.9
Stage 13	-17.2	-2.87
Stage 13	-17.25	-2.85
Stage 13	-17.3	-2.83
Stage 13	-17.35	-2.81
Stage 13	-17.4	-2.79
Stage 13	-17.45	-2.77
Stage 13	-17.5	-2.75
Stage 13	-17.55	-2.73
Stage 13	-17.6	-2.71
Stage 13	-17.65	-2.69
Stage 13	-17.7	-2.67
Stage 13	-17.75	-2.65
Stage 13	-17.8	-2.63
Stage 13	-17.85	-2.61
Stage 13	-17.9	-2.59
Stage 13	-17.95	-2.57
Stage 13	-18	-2.55
Stage 13	-18.05	-2.53
Stage 13	-18.1	-2.51
Stage 13	-18.15	-2.49
Stage 13	-18.2	-2.47
Stage 13	-18.25	-2.45
Stage 13	-18.3	-2.43
Stage 13	-18.35	-2.41
Stage 13	-18.4	-2.39
Stage 13	-18.45	-2.37
Stage 13	-18.5	-2.35
Stage 13	-18.55	-2.33
Stage 13	-18.6	-2.31
Stage 13	-18.65	-2.3
Stage 13	-18.7	-2.28
Stage 13	-18.75	-2.26
Stage 13	-18.8	-2.24
Stage 13	-18.85	-2.22
Stage 13	-18.9	-2.2
Stage 13	-18.95	-2.19
Stage 13	-19	-2.17
Stage 13	-19.05	-2.15
Stage 13	-19.1	-2.13
Stage 13	-19.15	-2.12
Stage 13	-19.2	-2.1
Stage 13	-19.25	-2.08
Stage 13	-19.3	-2.06
Stage 13	-19.35	-2.05
Stage 13	-19.4	-2.03
Stage 13	-19.45	-2.01
Stage 13	-19.5	-2
Stage 13	-19.55	-1.98
Stage 13	-19.6	-1.97
Stage 13	-19.65	-1.95
Stage 13	-19.7	-1.93
Stage 13	-19.75	-1.92
Stage 13	-19.8	-1.9
Stage 13	-19.85	-1.89
Stage 13	-19.9	-1.87
Stage 13	-19.95	-1.86
Stage 13	-20	-1.84
Stage 13	-20.05	-1.83
Stage 13	-20.1	-1.81
Stage 13	-20.15	-1.8
Stage 13	-20.2	-1.78
Stage 13	-20.25	-1.77

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-20.3	-1.75
Stage 13	-20.35	-1.74
Stage 13	-20.4	-1.72
Stage 13	-20.45	-1.71
Stage 13	-20.5	-1.7
Stage 13	-20.55	-1.68
Stage 13	-20.6	-1.67
Stage 13	-20.65	-1.65
Stage 13	-20.7	-1.64
Stage 13	-20.75	-1.63
Stage 13	-20.8	-1.62
Stage 13	-20.85	-1.6
Stage 13	-20.9	-1.59
Stage 13	-20.95	-1.58
Stage 13	-21	-1.56
Stage 13	-21.05	-1.55
Stage 13	-21.1	-1.54
Stage 13	-21.15	-1.53
Stage 13	-21.2	-1.51
Stage 13	-21.25	-1.5
Stage 13	-21.3	-1.49
Stage 13	-21.35	-1.48
Stage 13	-21.4	-1.47
Stage 13	-21.45	-1.46
Stage 13	-21.5	-1.44
Stage 13	-21.55	-1.43
Stage 13	-21.6	-1.42
Stage 13	-21.65	-1.41
Stage 13	-21.7	-1.4
Stage 13	-21.75	-1.39
Stage 13	-21.8	-1.38
Stage 13	-21.85	-1.37
Stage 13	-21.9	-1.36
Stage 13	-21.95	-1.35
Stage 13	-22	-1.34
Stage 13	-22.05	-1.33
Stage 13	-22.1	-1.32
Stage 13	-22.15	-1.31
Stage 13	-22.2	-1.3
Stage 13	-22.25	-1.29
Stage 13	-22.3	-1.28
Stage 13	-22.35	-1.27
Stage 13	-22.4	-1.26
Stage 13	-22.45	-1.25
Stage 13	-22.5	-1.24
Stage 13	-22.55	-1.23
Stage 13	-22.6	-1.22
Stage 13	-22.65	-1.21
Stage 13	-22.7	-1.21
Stage 13	-22.75	-1.2
Stage 13	-22.8	-1.19
Stage 13	-22.85	-1.18
Stage 13	-22.9	-1.17
Stage 13	-22.95	-1.16
Stage 13	-23	-1.15
Stage 13	-23.05	-1.15
Stage 13	-23.1	-1.14
Stage 13	-23.15	-1.13
Stage 13	-23.2	-1.12
Stage 13	-23.25	-1.11
Stage 13	-23.3	-1.11
Stage 13	-23.35	-1.1
Stage 13	-23.4	-1.09
Stage 13	-23.45	-1.08
Stage 13	-23.5	-1.08
Stage 13	-23.55	-1.07
Stage 13	-23.6	-1.06
Stage 13	-23.65	-1.05
Stage 13	-23.7	-1.05
Stage 13	-23.75	-1.04
Stage 13	-23.8	-1.03

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-23.85	-1.03
Stage 13	-23.9	-1.02
Stage 13	-23.95	-1.01
Stage 13	-24	-1.01
Stage 13	-24.05	-1
Stage 13	-24.1	-0.99
Stage 13	-24.15	-0.99
Stage 13	-24.2	-0.98
Stage 13	-24.25	-0.97
Stage 13	-24.3	-0.97
Stage 13	-24.35	-0.96
Stage 13	-24.4	-0.95
Stage 13	-24.45	-0.95
Stage 13	-24.5	-0.94
Stage 13	-24.55	-0.93
Stage 13	-24.6	-0.93
Stage 13	-24.65	-0.92
Stage 13	-24.7	-0.92
Stage 13	-24.75	-0.91
Stage 13	-24.8	-0.9
Stage 13	-24.85	-0.9
Stage 13	-24.9	-0.89
Stage 13	-24.95	-0.89
Stage 13	-25	-0.88
Stage 13	-25.05	-0.88
Stage 13	-25.1	-0.87
Stage 13	-25.15	-0.86
Stage 13	-25.2	-0.86
Stage 13	-25.25	-0.85
Stage 13	-25.3	-0.85
Stage 13	-25.35	-0.84
Stage 13	-25.4	-0.84
Stage 13	-25.45	-0.83
Stage 13	-25.5	-0.83
Stage 13	-25.55	-0.82
Stage 13	-25.6	-0.81
Stage 13	-25.65	-0.81
Stage 13	-25.7	-0.8
Stage 13	-25.75	-0.8
Stage 13	-25.8	-0.79
Stage 13	-25.85	-0.79
Stage 13	-25.9	-0.78
Stage 13	-25.95	-0.78
Stage 13	-26	-0.77
Stage 13	-26.05	-0.77
Stage 13	-26.1	-0.76
Stage 13	-26.15	-0.76
Stage 13	-26.2	-0.75
Stage 13	-26.25	-0.75
Stage 13	-26.3	-0.74
Stage 13	-26.35	-0.74
Stage 13	-26.4	-0.73
Stage 13	-26.45	-0.73
Stage 13	-26.5	-0.72
Stage 13	-26.55	-0.72
Stage 13	-26.6	-0.71
Stage 13	-26.65	-0.71
Stage 13	-26.7	-0.7
Stage 13	-26.75	-0.7
Stage 13	-26.8	-0.69
Stage 13	-26.85	-0.69
Stage 13	-26.9	-0.68
Stage 13	-26.95	-0.68
Stage 13	-27	-0.67
Stage 13	-27.05	-0.67
Stage 13	-27.1	-0.66
Stage 13	-27.15	-0.66
Stage 13	-27.2	-0.65
Stage 13	-27.25	-0.65
Stage 13	-27.3	-0.64
Stage 13	-27.35	-0.64

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 13	-27.4	-0.63
Stage 13	-27.45	-0.63
Stage 13	-27.5	-0.62
Stage 13	-27.55	-0.62
Stage 13	-27.6	-0.61
Stage 13	-27.65	-0.61
Stage 13	-27.7	-0.6
Stage 13	-27.75	-0.6
Stage 13	-27.8	-0.59
Stage 13	-27.85	-0.59
Stage 13	-27.9	-0.58
Stage 13	-27.95	-0.58
Stage 13	-28	-0.57
Stage 13	-28.05	-0.57
Stage 13	-28.1	-0.56
Stage 13	-28.15	-0.56
Stage 13	-28.2	-0.55

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 14

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	0.8	-0.73
Stage 14	0.75	-0.75
Stage 14	0.7	-0.77
Stage 14	0.65	-0.79
Stage 14	0.6	-0.82
Stage 14	0.55	-0.84
Stage 14	0.5	-0.85
Stage 14	0.45	-0.87
Stage 14	0.4	-0.89
Stage 14	0.35	-0.91
Stage 14	0.3	-0.92
Stage 14	0.25	-0.94
Stage 14	0.2	-0.95
Stage 14	0.15	-0.96
Stage 14	0.1	-0.98
Stage 14	0.05	-0.99
Stage 14	0	-1
Stage 14	-0.05	-1.01
Stage 14	-0.1	-1.02
Stage 14	-0.15	-1.03
Stage 14	-0.2	-1.03
Stage 14	-0.25	-1.04
Stage 14	-0.3	-1.05
Stage 14	-0.35	-1.05
Stage 14	-0.4	-1.06
Stage 14	-0.45	-1.06
Stage 14	-0.5	-1.07
Stage 14	-0.55	-1.07
Stage 14	-0.6	-1.07
Stage 14	-0.65	-1.07
Stage 14	-0.7	-1.07
Stage 14	-0.75	-1.07
Stage 14	-0.8	-1.07
Stage 14	-0.85	-1.07
Stage 14	-0.9	-1.07
Stage 14	-0.95	-1.07
Stage 14	-1	-1.06
Stage 14	-1.05	-1.06
Stage 14	-1.1	-1.06
Stage 14	-1.15	-1.05
Stage 14	-1.2	-1.05
Stage 14	-1.25	-1.04
Stage 14	-1.3	-1.03
Stage 14	-1.35	-1.03
Stage 14	-1.4	-1.02
Stage 14	-1.45	-1.01
Stage 14	-1.5	-1
Stage 14	-1.55	-0.99
Stage 14	-1.6	-0.99
Stage 14	-1.65	-0.98
Stage 14	-1.7	-0.97
Stage 14	-1.75	-0.95
Stage 14	-1.8	-0.94
Stage 14	-1.85	-0.93
Stage 14	-1.9	-0.92
Stage 14	-1.95	-0.91
Stage 14	-2	-0.89
Stage 14	-2.05	-0.88
Stage 14	-2.1	-0.87
Stage 14	-2.15	-0.85
Stage 14	-2.2	-0.84
Stage 14	-2.25	-0.82
Stage 14	-2.3	-0.81
Stage 14	-2.35	-0.79
Stage 14	-2.4	-0.77
Stage 14	-2.45	-0.76
Stage 14	-2.5	-0.74

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-2.55	-0.72
Stage 14	-2.6	-0.71
Stage 14	-2.65	-0.69
Stage 14	-2.7	-0.67
Stage 14	-2.75	-0.65
Stage 14	-2.8	-0.63
Stage 14	-2.85	-0.61
Stage 14	-2.9	-0.59
Stage 14	-2.95	-0.58
Stage 14	-3	-0.56
Stage 14	-3.05	-0.54
Stage 14	-3.1	-0.51
Stage 14	-3.15	-0.49
Stage 14	-3.2	-0.47
Stage 14	-3.25	-0.45
Stage 14	-3.3	-0.43
Stage 14	-3.35	-0.41
Stage 14	-3.4	-0.39
Stage 14	-3.45	-0.37
Stage 14	-3.5	-0.34
Stage 14	-3.55	-0.32
Stage 14	-3.6	-0.3
Stage 14	-3.65	-0.28
Stage 14	-3.7	-0.25
Stage 14	-3.75	-0.23
Stage 14	-3.8	-0.21
Stage 14	-3.85	-0.18
Stage 14	-3.9	-0.16
Stage 14	-3.95	-0.14
Stage 14	-4	-0.11
Stage 14	-4.05	-0.09
Stage 14	-4.1	-0.06
Stage 14	-4.15	-0.04
Stage 14	-4.2	-0.02
Stage 14	-4.25	0.01
Stage 14	-4.3	0.03
Stage 14	-4.35	0.06
Stage 14	-4.4	0.08
Stage 14	-4.45	0.11
Stage 14	-4.5	0.13
Stage 14	-4.55	0.16
Stage 14	-4.6	0.18
Stage 14	-4.65	0.21
Stage 14	-4.7	0.23
Stage 14	-4.75	0.26
Stage 14	-4.8	0.28
Stage 14	-4.85	0.31
Stage 14	-4.9	0.34
Stage 14	-4.95	0.36
Stage 14	-5	0.39
Stage 14	-5.05	0.41
Stage 14	-5.1	0.44
Stage 14	-5.15	0.46
Stage 14	-5.2	0.49
Stage 14	-5.25	0.52
Stage 14	-5.3	0.54
Stage 14	-5.35	0.57
Stage 14	-5.4	0.6
Stage 14	-5.45	0.62
Stage 14	-5.5	0.65
Stage 14	-5.55	0.67
Stage 14	-5.6	0.7
Stage 14	-5.65	0.73
Stage 14	-5.7	0.75
Stage 14	-5.75	0.78
Stage 14	-5.8	0.8
Stage 14	-5.85	0.83
Stage 14	-5.9	0.86
Stage 14	-5.95	0.88
Stage 14	-6	0.91
Stage 14	-6.05	0.93

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-6.1	0.96
Stage 14	-6.15	0.99
Stage 14	-6.2	1.01
Stage 14	-6.25	1.04
Stage 14	-6.3	1.06
Stage 14	-6.35	1.09
Stage 14	-6.4	1.12
Stage 14	-6.45	1.14
Stage 14	-6.5	1.17
Stage 14	-6.55	1.19
Stage 14	-6.6	1.22
Stage 14	-6.65	1.25
Stage 14	-6.7	1.27
Stage 14	-6.75	1.3
Stage 14	-6.8	1.32
Stage 14	-6.85	1.35
Stage 14	-6.9	1.37
Stage 14	-6.95	1.4
Stage 14	-7	1.42
Stage 14	-7.05	1.45
Stage 14	-7.1	1.47
Stage 14	-7.15	1.5
Stage 14	-7.2	1.52
Stage 14	-7.25	1.55
Stage 14	-7.3	1.57
Stage 14	-7.35	1.6
Stage 14	-7.4	1.62
Stage 14	-7.45	1.65
Stage 14	-7.5	1.67
Stage 14	-7.55	1.7
Stage 14	-7.6	1.72
Stage 14	-7.65	1.75
Stage 14	-7.7	1.77
Stage 14	-7.75	1.79
Stage 14	-7.8	1.82
Stage 14	-7.85	1.84
Stage 14	-7.9	1.86
Stage 14	-7.95	1.89
Stage 14	-8	1.91
Stage 14	-8.05	1.93
Stage 14	-8.1	1.96
Stage 14	-8.15	1.98
Stage 14	-8.2	2
Stage 14	-8.25	2.03
Stage 14	-8.3	2.05
Stage 14	-8.35	2.07
Stage 14	-8.4	2.09
Stage 14	-8.45	2.12
Stage 14	-8.5	2.14
Stage 14	-8.55	2.16
Stage 14	-8.6	2.18
Stage 14	-8.65	2.2
Stage 14	-8.7	2.22
Stage 14	-8.75	2.24
Stage 14	-8.8	2.26
Stage 14	-8.85	2.29
Stage 14	-8.9	2.31
Stage 14	-8.95	2.33
Stage 14	-9	2.35
Stage 14	-9.05	2.37
Stage 14	-9.1	2.39
Stage 14	-9.15	2.41
Stage 14	-9.2	2.42
Stage 14	-9.25	2.44
Stage 14	-9.3	2.46
Stage 14	-9.35	2.48
Stage 14	-9.4	2.5
Stage 14	-9.45	2.52
Stage 14	-9.5	2.54
Stage 14	-9.55	2.55
Stage 14	-9.6	2.57

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-9.65	2.59
Stage 14	-9.7	2.61
Stage 14	-9.75	2.62
Stage 14	-9.8	2.64
Stage 14	-9.85	2.66
Stage 14	-9.9	2.67
Stage 14	-9.95	2.69
Stage 14	-10	2.7
Stage 14	-10.05	2.72
Stage 14	-10.1	2.74
Stage 14	-10.15	2.75
Stage 14	-10.2	2.77
Stage 14	-10.25	2.78
Stage 14	-10.3	2.79
Stage 14	-10.35	2.81
Stage 14	-10.4	2.82
Stage 14	-10.45	2.84
Stage 14	-10.5	2.85
Stage 14	-10.55	2.86
Stage 14	-10.6	2.87
Stage 14	-10.65	2.89
Stage 14	-10.7	2.9
Stage 14	-10.75	2.91
Stage 14	-10.8	2.92
Stage 14	-10.85	2.93
Stage 14	-10.9	2.94
Stage 14	-10.95	2.95
Stage 14	-11	2.96
Stage 14	-11.05	2.97
Stage 14	-11.1	2.98
Stage 14	-11.15	2.99
Stage 14	-11.2	3
Stage 14	-11.25	3.01
Stage 14	-11.3	3.02
Stage 14	-11.35	3.03
Stage 14	-11.4	3.03
Stage 14	-11.45	3.04
Stage 14	-11.5	3.05
Stage 14	-11.55	3.06
Stage 14	-11.6	3.06
Stage 14	-11.65	3.07
Stage 14	-11.7	3.07
Stage 14	-11.75	3.08
Stage 14	-11.8	3.08
Stage 14	-11.85	3.09
Stage 14	-11.9	3.09
Stage 14	-11.95	3.1
Stage 14	-12	3.1
Stage 14	-12.05	3.1
Stage 14	-12.1	3.11
Stage 14	-12.15	3.11
Stage 14	-12.2	3.11
Stage 14	-12.25	3.11
Stage 14	-12.3	3.12
Stage 14	-12.35	3.12
Stage 14	-12.4	3.12
Stage 14	-12.45	3.12
Stage 14	-12.5	3.12
Stage 14	-12.55	3.12
Stage 14	-12.6	3.12
Stage 14	-12.65	3.12
Stage 14	-12.7	3.12
Stage 14	-12.75	3.12
Stage 14	-12.8	3.12
Stage 14	-12.85	3.11
Stage 14	-12.9	3.11
Stage 14	-12.95	3.11
Stage 14	-13	3.11
Stage 14	-13.05	3.1
Stage 14	-13.1	3.1
Stage 14	-13.15	3.1

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-13.2	3.09
Stage 14	-13.25	3.09
Stage 14	-13.3	3.09
Stage 14	-13.35	3.08
Stage 14	-13.4	3.08
Stage 14	-13.45	3.07
Stage 14	-13.5	3.06
Stage 14	-13.55	3.06
Stage 14	-13.6	3.05
Stage 14	-13.65	3.05
Stage 14	-13.7	3.04
Stage 14	-13.75	3.03
Stage 14	-13.8	3.03
Stage 14	-13.85	3.02
Stage 14	-13.9	3.01
Stage 14	-13.95	3
Stage 14	-14	2.99
Stage 14	-14.05	2.99
Stage 14	-14.1	2.98
Stage 14	-14.15	2.97
Stage 14	-14.2	2.96
Stage 14	-14.25	2.95
Stage 14	-14.3	2.94
Stage 14	-14.35	2.93
Stage 14	-14.4	2.92
Stage 14	-14.45	2.91
Stage 14	-14.5	2.9
Stage 14	-14.55	2.89
Stage 14	-14.6	2.88
Stage 14	-14.65	2.87
Stage 14	-14.7	2.86
Stage 14	-14.75	2.85
Stage 14	-14.8	2.84
Stage 14	-14.85	2.82
Stage 14	-14.9	2.81
Stage 14	-14.95	2.8
Stage 14	-15	2.79
Stage 14	-15.05	2.78
Stage 14	-15.1	2.76
Stage 14	-15.15	2.75
Stage 14	-15.2	2.74
Stage 14	-15.25	2.73
Stage 14	-15.3	2.71
Stage 14	-15.35	2.7
Stage 14	-15.4	2.69
Stage 14	-15.45	2.68
Stage 14	-15.5	2.66
Stage 14	-15.55	2.65
Stage 14	-15.6	2.64
Stage 14	-15.65	2.62
Stage 14	-15.7	2.61
Stage 14	-15.75	2.6
Stage 14	-15.8	2.58
Stage 14	-15.85	2.57
Stage 14	-15.9	2.56
Stage 14	-15.95	2.54
Stage 14	-16	2.53
Stage 14	-16.05	2.52
Stage 14	-16.1	2.5
Stage 14	-16.15	2.49
Stage 14	-16.2	2.47
Stage 14	-16.25	2.46
Stage 14	-16.3	2.45
Stage 14	-16.35	2.43
Stage 14	-16.4	2.42
Stage 14	-16.45	2.4
Stage 14	-16.5	2.39
Stage 14	-16.55	2.38
Stage 14	-16.6	2.36
Stage 14	-16.65	2.35
Stage 14	-16.7	2.33

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-16.75	2.32
Stage 14	-16.8	2.31
Stage 14	-16.85	2.29
Stage 14	-16.9	2.28
Stage 14	-16.95	2.26
Stage 14	-17	2.25
Stage 14	-17.05	2.23
Stage 14	-17.1	2.22
Stage 14	-17.15	2.21
Stage 14	-17.2	2.19
Stage 14	-17.25	2.18
Stage 14	-17.3	2.16
Stage 14	-17.35	2.15
Stage 14	-17.4	2.14
Stage 14	-17.45	2.12
Stage 14	-17.5	2.11
Stage 14	-17.55	2.1
Stage 14	-17.6	2.08
Stage 14	-17.65	2.07
Stage 14	-17.7	2.05
Stage 14	-17.75	2.04
Stage 14	-17.8	2.03
Stage 14	-17.85	2.01
Stage 14	-17.9	2
Stage 14	-17.95	1.99
Stage 14	-18	1.97
Stage 14	-18.05	1.96
Stage 14	-18.1	1.95
Stage 14	-18.15	1.93
Stage 14	-18.2	1.92
Stage 14	-18.25	1.91
Stage 14	-18.3	1.89
Stage 14	-18.35	1.88
Stage 14	-18.4	1.87
Stage 14	-18.45	1.86
Stage 14	-18.5	1.84
Stage 14	-18.55	1.83
Stage 14	-18.6	1.82
Stage 14	-18.65	1.8
Stage 14	-18.7	1.79
Stage 14	-18.75	1.78
Stage 14	-18.8	1.77
Stage 14	-18.85	1.76
Stage 14	-18.9	1.74
Stage 14	-18.95	1.73
Stage 14	-19	1.72
Stage 14	-19.05	1.71
Stage 14	-19.1	1.7
Stage 14	-19.15	1.68
Stage 14	-19.2	1.67
Stage 14	-19.25	1.66
Stage 14	-19.3	1.65
Stage 14	-19.35	1.64
Stage 14	-19.4	1.63
Stage 14	-19.45	1.61
Stage 14	-19.5	1.6
Stage 14	-19.55	1.59
Stage 14	-19.6	1.58
Stage 14	-19.65	1.57
Stage 14	-19.7	1.56
Stage 14	-19.75	1.55
Stage 14	-19.8	1.54
Stage 14	-19.85	1.53
Stage 14	-19.9	1.52
Stage 14	-19.95	1.51
Stage 14	-20	1.5
Stage 14	-20.05	1.48
Stage 14	-20.1	1.47
Stage 14	-20.15	1.46
Stage 14	-20.2	1.45
Stage 14	-20.25	1.44

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-20.3	1.43
Stage 14	-20.35	1.42
Stage 14	-20.4	1.42
Stage 14	-20.45	1.41
Stage 14	-20.5	1.4
Stage 14	-20.55	1.39
Stage 14	-20.6	1.38
Stage 14	-20.65	1.37
Stage 14	-20.7	1.36
Stage 14	-20.75	1.35
Stage 14	-20.8	1.34
Stage 14	-20.85	1.33
Stage 14	-20.9	1.32
Stage 14	-20.95	1.31
Stage 14	-21	1.3
Stage 14	-21.05	1.3
Stage 14	-21.1	1.29
Stage 14	-21.15	1.28
Stage 14	-21.2	1.27
Stage 14	-21.25	1.26
Stage 14	-21.3	1.25
Stage 14	-21.35	1.25
Stage 14	-21.4	1.24
Stage 14	-21.45	1.23
Stage 14	-21.5	1.22
Stage 14	-21.55	1.21
Stage 14	-21.6	1.21
Stage 14	-21.65	1.2
Stage 14	-21.7	1.19
Stage 14	-21.75	1.18
Stage 14	-21.8	1.18
Stage 14	-21.85	1.17
Stage 14	-21.9	1.16
Stage 14	-21.95	1.15
Stage 14	-22	1.15
Stage 14	-22.05	1.14
Stage 14	-22.1	1.13
Stage 14	-22.15	1.12
Stage 14	-22.2	1.12
Stage 14	-22.25	1.11
Stage 14	-22.3	1.1
Stage 14	-22.35	1.1
Stage 14	-22.4	1.09
Stage 14	-22.45	1.08
Stage 14	-22.5	1.08
Stage 14	-22.55	1.07
Stage 14	-22.6	1.06
Stage 14	-22.65	1.06
Stage 14	-22.7	1.05
Stage 14	-22.75	1.04
Stage 14	-22.8	1.04
Stage 14	-22.85	1.03
Stage 14	-22.9	1.03
Stage 14	-22.95	1.02
Stage 14	-23	1.01
Stage 14	-23.05	1.01
Stage 14	-23.1	1
Stage 14	-23.15	1
Stage 14	-23.2	0.99
Stage 14	-23.25	0.98
Stage 14	-23.3	0.98
Stage 14	-23.35	0.97
Stage 14	-23.4	0.97
Stage 14	-23.45	0.96
Stage 14	-23.5	0.96
Stage 14	-23.55	0.95
Stage 14	-23.6	0.95
Stage 14	-23.65	0.94
Stage 14	-23.7	0.94
Stage 14	-23.75	0.93
Stage 14	-23.8	0.92

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-23.85	0.92
Stage 14	-23.9	0.91
Stage 14	-23.95	0.91
Stage 14	-24	0.9
Stage 14	-24.05	0.9
Stage 14	-24.1	0.89
Stage 14	-24.15	0.89
Stage 14	-24.2	0.88
Stage 14	-24.25	0.88
Stage 14	-24.3	0.87
Stage 14	-24.35	0.87
Stage 14	-24.4	0.87
Stage 14	-24.45	0.86
Stage 14	-24.5	0.86
Stage 14	-24.55	0.85
Stage 14	-24.6	0.85
Stage 14	-24.65	0.84
Stage 14	-24.7	0.84
Stage 14	-24.75	0.83
Stage 14	-24.8	0.83
Stage 14	-24.85	0.82
Stage 14	-24.9	0.82
Stage 14	-24.95	0.81
Stage 14	-25	0.81
Stage 14	-25.05	0.81
Stage 14	-25.1	0.8
Stage 14	-25.15	0.8
Stage 14	-25.2	0.79
Stage 14	-25.25	0.79
Stage 14	-25.3	0.78
Stage 14	-25.35	0.78
Stage 14	-25.4	0.78
Stage 14	-25.45	0.77
Stage 14	-25.5	0.77
Stage 14	-25.55	0.76
Stage 14	-25.6	0.76
Stage 14	-25.65	0.75
Stage 14	-25.7	0.75
Stage 14	-25.75	0.75
Stage 14	-25.8	0.74
Stage 14	-25.85	0.74
Stage 14	-25.9	0.73
Stage 14	-25.95	0.73
Stage 14	-26	0.73
Stage 14	-26.05	0.72
Stage 14	-26.1	0.72
Stage 14	-26.15	0.71
Stage 14	-26.2	0.71
Stage 14	-26.25	0.71
Stage 14	-26.3	0.7
Stage 14	-26.35	0.7
Stage 14	-26.4	0.69
Stage 14	-26.45	0.69
Stage 14	-26.5	0.69
Stage 14	-26.55	0.68
Stage 14	-26.6	0.68
Stage 14	-26.65	0.67
Stage 14	-26.7	0.67
Stage 14	-26.75	0.67
Stage 14	-26.8	0.66
Stage 14	-26.85	0.66
Stage 14	-26.9	0.65
Stage 14	-26.95	0.65
Stage 14	-27	0.65
Stage 14	-27.05	0.64
Stage 14	-27.1	0.64
Stage 14	-27.15	0.63
Stage 14	-27.2	0.63
Stage 14	-27.25	0.63
Stage 14	-27.3	0.62
Stage 14	-27.35	0.62

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-27.4	0.62
Stage 14	-27.45	0.61
Stage 14	-27.5	0.61
Stage 14	-27.55	0.6
Stage 14	-27.6	0.6
Stage 14	-27.65	0.6
Stage 14	-27.7	0.59
Stage 14	-27.75	0.59
Stage 14	-27.8	0.58
Stage 14	-27.85	0.58
Stage 14	-27.9	0.58
Stage 14	-27.95	0.57
Stage 14	-28	0.57
Stage 14	-28.05	0.57
Stage 14	-28.1	0.56
Stage 14	-28.15	0.56
Stage 14	-28.2	0.55

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 14

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	0.8	-0.98
Stage 14	0.75	-0.95
Stage 14	0.7	-0.93
Stage 14	0.65	-0.9
Stage 14	0.6	-0.88
Stage 14	0.55	-0.86
Stage 14	0.5	-0.84
Stage 14	0.45	-0.82
Stage 14	0.4	-0.8
Stage 14	0.35	-0.78
Stage 14	0.3	-0.76
Stage 14	0.25	-0.75
Stage 14	0.2	-0.73
Stage 14	0.15	-0.72
Stage 14	0.1	-0.7
Stage 14	0.05	-0.69
Stage 14	0	-0.67
Stage 14	-0.05	-0.66
Stage 14	-0.1	-0.65
Stage 14	-0.15	-0.64
Stage 14	-0.2	-0.63
Stage 14	-0.25	-0.62
Stage 14	-0.3	-0.61
Stage 14	-0.35	-0.6
Stage 14	-0.4	-0.6
Stage 14	-0.45	-0.59
Stage 14	-0.5	-0.58
Stage 14	-0.55	-0.58
Stage 14	-0.6	-0.57
Stage 14	-0.65	-0.57
Stage 14	-0.7	-0.56
Stage 14	-0.75	-0.56
Stage 14	-0.8	-0.56
Stage 14	-0.85	-0.56
Stage 14	-0.9	-0.56
Stage 14	-0.95	-0.55
Stage 14	-1	-0.55
Stage 14	-1.05	-0.55
Stage 14	-1.1	-0.56
Stage 14	-1.15	-0.56
Stage 14	-1.2	-0.56
Stage 14	-1.25	-0.56
Stage 14	-1.3	-0.56
Stage 14	-1.35	-0.57
Stage 14	-1.4	-0.57
Stage 14	-1.45	-0.58
Stage 14	-1.5	-0.58
Stage 14	-1.55	-0.59
Stage 14	-1.6	-0.59
Stage 14	-1.65	-0.6
Stage 14	-1.7	-0.61
Stage 14	-1.75	-0.61
Stage 14	-1.8	-0.62
Stage 14	-1.85	-0.63
Stage 14	-1.9	-0.64
Stage 14	-1.95	-0.65
Stage 14	-2	-0.66
Stage 14	-2.05	-0.66
Stage 14	-2.1	-0.68
Stage 14	-2.15	-0.69
Stage 14	-2.2	-0.7
Stage 14	-2.25	-0.71
Stage 14	-2.3	-0.72
Stage 14	-2.35	-0.73
Stage 14	-2.4	-0.74
Stage 14	-2.45	-0.76
Stage 14	-2.5	-0.77

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-2.55	-0.78
Stage 14	-2.6	-0.8
Stage 14	-2.65	-0.81
Stage 14	-2.7	-0.83
Stage 14	-2.75	-0.84
Stage 14	-2.8	-0.86
Stage 14	-2.85	-0.87
Stage 14	-2.9	-0.89
Stage 14	-2.95	-0.9
Stage 14	-3	-0.92
Stage 14	-3.05	-0.94
Stage 14	-3.1	-0.96
Stage 14	-3.15	-0.97
Stage 14	-3.2	-0.99
Stage 14	-3.25	-1.01
Stage 14	-3.3	-1.03
Stage 14	-3.35	-1.04
Stage 14	-3.4	-1.06
Stage 14	-3.45	-1.08
Stage 14	-3.5	-1.1
Stage 14	-3.55	-1.12
Stage 14	-3.6	-1.14
Stage 14	-3.65	-1.16
Stage 14	-3.7	-1.18
Stage 14	-3.75	-1.2
Stage 14	-3.8	-1.22
Stage 14	-3.85	-1.24
Stage 14	-3.9	-1.26
Stage 14	-3.95	-1.28
Stage 14	-4	-1.31
Stage 14	-4.05	-1.33
Stage 14	-4.1	-1.35
Stage 14	-4.15	-1.37
Stage 14	-4.2	-1.39
Stage 14	-4.25	-1.42
Stage 14	-4.3	-1.44
Stage 14	-4.35	-1.46
Stage 14	-4.4	-1.49
Stage 14	-4.45	-1.51
Stage 14	-4.5	-1.53
Stage 14	-4.55	-1.56
Stage 14	-4.6	-1.58
Stage 14	-4.65	-1.6
Stage 14	-4.7	-1.63
Stage 14	-4.75	-1.65
Stage 14	-4.8	-1.68
Stage 14	-4.85	-1.7
Stage 14	-4.9	-1.72
Stage 14	-4.95	-1.75
Stage 14	-5	-1.77
Stage 14	-5.05	-1.8
Stage 14	-5.1	-1.82
Stage 14	-5.15	-1.85
Stage 14	-5.2	-1.88
Stage 14	-5.25	-1.9
Stage 14	-5.3	-1.93
Stage 14	-5.35	-1.95
Stage 14	-5.4	-1.98
Stage 14	-5.45	-2
Stage 14	-5.5	-2.03
Stage 14	-5.55	-2.05
Stage 14	-5.6	-2.08
Stage 14	-5.65	-2.11
Stage 14	-5.7	-2.13
Stage 14	-5.75	-2.16
Stage 14	-5.8	-2.19
Stage 14	-5.85	-2.21
Stage 14	-5.9	-2.24
Stage 14	-5.95	-2.26
Stage 14	-6	-2.29
Stage 14	-6.05	-2.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-6.1	-2.34
Stage 14	-6.15	-2.37
Stage 14	-6.2	-2.4
Stage 14	-6.25	-2.42
Stage 14	-6.3	-2.45
Stage 14	-6.35	-2.48
Stage 14	-6.4	-2.5
Stage 14	-6.45	-2.53
Stage 14	-6.5	-2.55
Stage 14	-6.55	-2.58
Stage 14	-6.6	-2.61
Stage 14	-6.65	-2.63
Stage 14	-6.7	-2.66
Stage 14	-6.75	-2.69
Stage 14	-6.8	-2.71
Stage 14	-6.85	-2.74
Stage 14	-6.9	-2.76
Stage 14	-6.95	-2.79
Stage 14	-7	-2.82
Stage 14	-7.05	-2.84
Stage 14	-7.1	-2.87
Stage 14	-7.15	-2.9
Stage 14	-7.2	-2.92
Stage 14	-7.25	-2.95
Stage 14	-7.3	-2.97
Stage 14	-7.35	-3
Stage 14	-7.4	-3.02
Stage 14	-7.45	-3.05
Stage 14	-7.5	-3.07
Stage 14	-7.55	-3.1
Stage 14	-7.6	-3.12
Stage 14	-7.65	-3.15
Stage 14	-7.7	-3.17
Stage 14	-7.75	-3.2
Stage 14	-7.8	-3.22
Stage 14	-7.85	-3.25
Stage 14	-7.9	-3.27
Stage 14	-7.95	-3.3
Stage 14	-8	-3.32
Stage 14	-8.05	-3.35
Stage 14	-8.1	-3.37
Stage 14	-8.15	-3.39
Stage 14	-8.2	-3.42
Stage 14	-8.25	-3.44
Stage 14	-8.3	-3.46
Stage 14	-8.35	-3.49
Stage 14	-8.4	-3.51
Stage 14	-8.45	-3.53
Stage 14	-8.5	-3.55
Stage 14	-8.55	-3.57
Stage 14	-8.6	-3.6
Stage 14	-8.65	-3.62
Stage 14	-8.7	-3.64
Stage 14	-8.75	-3.66
Stage 14	-8.8	-3.68
Stage 14	-8.85	-3.7
Stage 14	-8.9	-3.72
Stage 14	-8.95	-3.74
Stage 14	-9	-3.76
Stage 14	-9.05	-3.78
Stage 14	-9.1	-3.8
Stage 14	-9.15	-3.82
Stage 14	-9.2	-3.84
Stage 14	-9.25	-3.86
Stage 14	-9.3	-3.88
Stage 14	-9.35	-3.9
Stage 14	-9.4	-3.92
Stage 14	-9.45	-3.94
Stage 14	-9.5	-3.95
Stage 14	-9.55	-3.97
Stage 14	-9.6	-3.99

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-9.65	-4.01
Stage 14	-9.7	-4.02
Stage 14	-9.75	-4.04
Stage 14	-9.8	-4.05
Stage 14	-9.85	-4.07
Stage 14	-9.9	-4.09
Stage 14	-9.95	-4.1
Stage 14	-10	-4.12
Stage 14	-10.05	-4.13
Stage 14	-10.1	-4.14
Stage 14	-10.15	-4.16
Stage 14	-10.2	-4.17
Stage 14	-10.25	-4.19
Stage 14	-10.3	-4.2
Stage 14	-10.35	-4.21
Stage 14	-10.4	-4.22
Stage 14	-10.45	-4.24
Stage 14	-10.5	-4.25
Stage 14	-10.55	-4.26
Stage 14	-10.6	-4.27
Stage 14	-10.65	-4.28
Stage 14	-10.7	-4.29
Stage 14	-10.75	-4.3
Stage 14	-10.8	-4.31
Stage 14	-10.85	-4.32
Stage 14	-10.9	-4.33
Stage 14	-10.95	-4.34
Stage 14	-11	-4.34
Stage 14	-11.05	-4.35
Stage 14	-11.1	-4.36
Stage 14	-11.15	-4.37
Stage 14	-11.2	-4.37
Stage 14	-11.25	-4.38
Stage 14	-11.3	-4.39
Stage 14	-11.35	-4.39
Stage 14	-11.4	-4.4
Stage 14	-11.45	-4.4
Stage 14	-11.5	-4.4
Stage 14	-11.55	-4.41
Stage 14	-11.6	-4.41
Stage 14	-11.65	-4.41
Stage 14	-11.7	-4.42
Stage 14	-11.75	-4.42
Stage 14	-11.8	-4.42
Stage 14	-11.85	-4.42
Stage 14	-11.9	-4.42
Stage 14	-11.95	-4.42
Stage 14	-12	-4.42
Stage 14	-12.05	-4.42
Stage 14	-12.1	-4.42
Stage 14	-12.15	-4.42
Stage 14	-12.2	-4.42
Stage 14	-12.25	-4.42
Stage 14	-12.3	-4.42
Stage 14	-12.35	-4.42
Stage 14	-12.4	-4.41
Stage 14	-12.45	-4.41
Stage 14	-12.5	-4.41
Stage 14	-12.55	-4.4
Stage 14	-12.6	-4.4
Stage 14	-12.65	-4.39
Stage 14	-12.7	-4.39
Stage 14	-12.75	-4.38
Stage 14	-12.8	-4.37
Stage 14	-12.85	-4.37
Stage 14	-12.9	-4.36
Stage 14	-12.95	-4.35
Stage 14	-13	-4.35
Stage 14	-13.05	-4.34
Stage 14	-13.1	-4.33
Stage 14	-13.15	-4.32

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-13.2	-4.31
Stage 14	-13.25	-4.3
Stage 14	-13.3	-4.29
Stage 14	-13.35	-4.28
Stage 14	-13.4	-4.27
Stage 14	-13.45	-4.26
Stage 14	-13.5	-4.25
Stage 14	-13.55	-4.24
Stage 14	-13.6	-4.23
Stage 14	-13.65	-4.22
Stage 14	-13.7	-4.2
Stage 14	-13.75	-4.19
Stage 14	-13.8	-4.18
Stage 14	-13.85	-4.16
Stage 14	-13.9	-4.15
Stage 14	-13.95	-4.14
Stage 14	-14	-4.12
Stage 14	-14.05	-4.11
Stage 14	-14.1	-4.09
Stage 14	-14.15	-4.08
Stage 14	-14.2	-4.06
Stage 14	-14.25	-4.05
Stage 14	-14.3	-4.03
Stage 14	-14.35	-4.02
Stage 14	-14.4	-4
Stage 14	-14.45	-3.98
Stage 14	-14.5	-3.97
Stage 14	-14.55	-3.95
Stage 14	-14.6	-3.93
Stage 14	-14.65	-3.91
Stage 14	-14.7	-3.9
Stage 14	-14.75	-3.88
Stage 14	-14.8	-3.86
Stage 14	-14.85	-3.84
Stage 14	-14.9	-3.82
Stage 14	-14.95	-3.81
Stage 14	-15	-3.79
Stage 14	-15.05	-3.77
Stage 14	-15.1	-3.75
Stage 14	-15.15	-3.73
Stage 14	-15.2	-3.71
Stage 14	-15.25	-3.69
Stage 14	-15.3	-3.67
Stage 14	-15.35	-3.65
Stage 14	-15.4	-3.63
Stage 14	-15.45	-3.61
Stage 14	-15.5	-3.59
Stage 14	-15.55	-3.57
Stage 14	-15.6	-3.55
Stage 14	-15.65	-3.53
Stage 14	-15.7	-3.51
Stage 14	-15.75	-3.49
Stage 14	-15.8	-3.47
Stage 14	-15.85	-3.45
Stage 14	-15.9	-3.43
Stage 14	-15.95	-3.41
Stage 14	-16	-3.38
Stage 14	-16.05	-3.36
Stage 14	-16.1	-3.34
Stage 14	-16.15	-3.32
Stage 14	-16.2	-3.3
Stage 14	-16.25	-3.28
Stage 14	-16.3	-3.26
Stage 14	-16.35	-3.24
Stage 14	-16.4	-3.21
Stage 14	-16.45	-3.19
Stage 14	-16.5	-3.17
Stage 14	-16.55	-3.15
Stage 14	-16.6	-3.13
Stage 14	-16.65	-3.11
Stage 14	-16.7	-3.09

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-16.75	-3.07
Stage 14	-16.8	-3.04
Stage 14	-16.85	-3.02
Stage 14	-16.9	-3
Stage 14	-16.95	-2.98
Stage 14	-17	-2.96
Stage 14	-17.05	-2.94
Stage 14	-17.1	-2.92
Stage 14	-17.15	-2.9
Stage 14	-17.2	-2.87
Stage 14	-17.25	-2.85
Stage 14	-17.3	-2.83
Stage 14	-17.35	-2.81
Stage 14	-17.4	-2.79
Stage 14	-17.45	-2.77
Stage 14	-17.5	-2.75
Stage 14	-17.55	-2.73
Stage 14	-17.6	-2.71
Stage 14	-17.65	-2.69
Stage 14	-17.7	-2.67
Stage 14	-17.75	-2.65
Stage 14	-17.8	-2.63
Stage 14	-17.85	-2.61
Stage 14	-17.9	-2.59
Stage 14	-17.95	-2.57
Stage 14	-18	-2.55
Stage 14	-18.05	-2.53
Stage 14	-18.1	-2.51
Stage 14	-18.15	-2.49
Stage 14	-18.2	-2.47
Stage 14	-18.25	-2.45
Stage 14	-18.3	-2.43
Stage 14	-18.35	-2.41
Stage 14	-18.4	-2.39
Stage 14	-18.45	-2.37
Stage 14	-18.5	-2.35
Stage 14	-18.55	-2.33
Stage 14	-18.6	-2.31
Stage 14	-18.65	-2.3
Stage 14	-18.7	-2.28
Stage 14	-18.75	-2.26
Stage 14	-18.8	-2.24
Stage 14	-18.85	-2.22
Stage 14	-18.9	-2.2
Stage 14	-18.95	-2.19
Stage 14	-19	-2.17
Stage 14	-19.05	-2.15
Stage 14	-19.1	-2.13
Stage 14	-19.15	-2.12
Stage 14	-19.2	-2.1
Stage 14	-19.25	-2.08
Stage 14	-19.3	-2.06
Stage 14	-19.35	-2.05
Stage 14	-19.4	-2.03
Stage 14	-19.45	-2.01
Stage 14	-19.5	-2
Stage 14	-19.55	-1.98
Stage 14	-19.6	-1.97
Stage 14	-19.65	-1.95
Stage 14	-19.7	-1.93
Stage 14	-19.75	-1.92
Stage 14	-19.8	-1.9
Stage 14	-19.85	-1.89
Stage 14	-19.9	-1.87
Stage 14	-19.95	-1.86
Stage 14	-20	-1.84
Stage 14	-20.05	-1.83
Stage 14	-20.1	-1.81
Stage 14	-20.15	-1.8
Stage 14	-20.2	-1.78
Stage 14	-20.25	-1.77

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-20.3	-1.75
Stage 14	-20.35	-1.74
Stage 14	-20.4	-1.72
Stage 14	-20.45	-1.71
Stage 14	-20.5	-1.7
Stage 14	-20.55	-1.68
Stage 14	-20.6	-1.67
Stage 14	-20.65	-1.65
Stage 14	-20.7	-1.64
Stage 14	-20.75	-1.63
Stage 14	-20.8	-1.62
Stage 14	-20.85	-1.6
Stage 14	-20.9	-1.59
Stage 14	-20.95	-1.58
Stage 14	-21	-1.56
Stage 14	-21.05	-1.55
Stage 14	-21.1	-1.54
Stage 14	-21.15	-1.53
Stage 14	-21.2	-1.51
Stage 14	-21.25	-1.5
Stage 14	-21.3	-1.49
Stage 14	-21.35	-1.48
Stage 14	-21.4	-1.47
Stage 14	-21.45	-1.46
Stage 14	-21.5	-1.45
Stage 14	-21.55	-1.43
Stage 14	-21.6	-1.42
Stage 14	-21.65	-1.41
Stage 14	-21.7	-1.4
Stage 14	-21.75	-1.39
Stage 14	-21.8	-1.38
Stage 14	-21.85	-1.37
Stage 14	-21.9	-1.36
Stage 14	-21.95	-1.35
Stage 14	-22	-1.34
Stage 14	-22.05	-1.33
Stage 14	-22.1	-1.32
Stage 14	-22.15	-1.31
Stage 14	-22.2	-1.3
Stage 14	-22.25	-1.29
Stage 14	-22.3	-1.28
Stage 14	-22.35	-1.27
Stage 14	-22.4	-1.26
Stage 14	-22.45	-1.25
Stage 14	-22.5	-1.24
Stage 14	-22.55	-1.23
Stage 14	-22.6	-1.22
Stage 14	-22.65	-1.21
Stage 14	-22.7	-1.21
Stage 14	-22.75	-1.2
Stage 14	-22.8	-1.19
Stage 14	-22.85	-1.18
Stage 14	-22.9	-1.17
Stage 14	-22.95	-1.16
Stage 14	-23	-1.15
Stage 14	-23.05	-1.15
Stage 14	-23.1	-1.14
Stage 14	-23.15	-1.13
Stage 14	-23.2	-1.12
Stage 14	-23.25	-1.11
Stage 14	-23.3	-1.11
Stage 14	-23.35	-1.1
Stage 14	-23.4	-1.09
Stage 14	-23.45	-1.08
Stage 14	-23.5	-1.08
Stage 14	-23.55	-1.07
Stage 14	-23.6	-1.06
Stage 14	-23.65	-1.05
Stage 14	-23.7	-1.05
Stage 14	-23.75	-1.04
Stage 14	-23.8	-1.03

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-23.85	-1.03
Stage 14	-23.9	-1.02
Stage 14	-23.95	-1.01
Stage 14	-24	-1.01
Stage 14	-24.05	-1
Stage 14	-24.1	-0.99
Stage 14	-24.15	-0.99
Stage 14	-24.2	-0.98
Stage 14	-24.25	-0.97
Stage 14	-24.3	-0.97
Stage 14	-24.35	-0.96
Stage 14	-24.4	-0.95
Stage 14	-24.45	-0.95
Stage 14	-24.5	-0.94
Stage 14	-24.55	-0.93
Stage 14	-24.6	-0.93
Stage 14	-24.65	-0.92
Stage 14	-24.7	-0.92
Stage 14	-24.75	-0.91
Stage 14	-24.8	-0.9
Stage 14	-24.85	-0.9
Stage 14	-24.9	-0.89
Stage 14	-24.95	-0.89
Stage 14	-25	-0.88
Stage 14	-25.05	-0.88
Stage 14	-25.1	-0.87
Stage 14	-25.15	-0.86
Stage 14	-25.2	-0.86
Stage 14	-25.25	-0.85
Stage 14	-25.3	-0.85
Stage 14	-25.35	-0.84
Stage 14	-25.4	-0.84
Stage 14	-25.45	-0.83
Stage 14	-25.5	-0.83
Stage 14	-25.55	-0.82
Stage 14	-25.6	-0.81
Stage 14	-25.65	-0.81
Stage 14	-25.7	-0.8
Stage 14	-25.75	-0.8
Stage 14	-25.8	-0.79
Stage 14	-25.85	-0.79
Stage 14	-25.9	-0.78
Stage 14	-25.95	-0.78
Stage 14	-26	-0.77
Stage 14	-26.05	-0.77
Stage 14	-26.1	-0.76
Stage 14	-26.15	-0.76
Stage 14	-26.2	-0.75
Stage 14	-26.25	-0.75
Stage 14	-26.3	-0.74
Stage 14	-26.35	-0.74
Stage 14	-26.4	-0.73
Stage 14	-26.45	-0.73
Stage 14	-26.5	-0.72
Stage 14	-26.55	-0.72
Stage 14	-26.6	-0.71
Stage 14	-26.65	-0.71
Stage 14	-26.7	-0.7
Stage 14	-26.75	-0.7
Stage 14	-26.8	-0.69
Stage 14	-26.85	-0.69
Stage 14	-26.9	-0.68
Stage 14	-26.95	-0.68
Stage 14	-27	-0.67
Stage 14	-27.05	-0.67
Stage 14	-27.1	-0.66
Stage 14	-27.15	-0.66
Stage 14	-27.2	-0.65
Stage 14	-27.25	-0.65
Stage 14	-27.3	-0.64
Stage 14	-27.35	-0.64

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 14	-27.4	-0.63
Stage 14	-27.45	-0.63
Stage 14	-27.5	-0.62
Stage 14	-27.55	-0.62
Stage 14	-27.6	-0.61
Stage 14	-27.65	-0.61
Stage 14	-27.7	-0.6
Stage 14	-27.75	-0.6
Stage 14	-27.8	-0.59
Stage 14	-27.85	-0.59
Stage 14	-27.9	-0.58
Stage 14	-27.95	-0.58
Stage 14	-28	-0.57
Stage 14	-28.05	-0.57
Stage 14	-28.1	-0.56
Stage 14	-28.15	-0.56
Stage 14	-28.2	-0.55

Tabella Spostamento Nominal - LEFT Stage: Stage 15

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	0.8	-23.01
Stage 15	0.75	-22.99
Stage 15	0.7	-22.96
Stage 15	0.65	-22.92
Stage 15	0.6	-22.89
Stage 15	0.55	-22.85
Stage 15	0.5	-22.82
Stage 15	0.45	-22.78
Stage 15	0.4	-22.73
Stage 15	0.35	-22.69
Stage 15	0.3	-22.64
Stage 15	0.25	-22.59
Stage 15	0.2	-22.54
Stage 15	0.15	-22.49
Stage 15	0.1	-22.44
Stage 15	0.05	-22.38
Stage 15	0	-22.33
Stage 15	-0.05	-22.27
Stage 15	-0.1	-22.21
Stage 15	-0.15	-22.15
Stage 15	-0.2	-22.08
Stage 15	-0.25	-22.02
Stage 15	-0.3	-21.95
Stage 15	-0.35	-21.88
Stage 15	-0.4	-21.81
Stage 15	-0.45	-21.74
Stage 15	-0.5	-21.67
Stage 15	-0.55	-21.59
Stage 15	-0.6	-21.52
Stage 15	-0.65	-21.44
Stage 15	-0.7	-21.36
Stage 15	-0.75	-21.29
Stage 15	-0.8	-21.21
Stage 15	-0.85	-21.12
Stage 15	-0.9	-21.04
Stage 15	-0.95	-20.96
Stage 15	-1	-20.87
Stage 15	-1.05	-20.79
Stage 15	-1.1	-20.7
Stage 15	-1.15	-20.61
Stage 15	-1.2	-20.52
Stage 15	-1.25	-20.43
Stage 15	-1.3	-20.34
Stage 15	-1.35	-20.25
Stage 15	-1.4	-20.16
Stage 15	-1.45	-20.07
Stage 15	-1.5	-19.97
Stage 15	-1.55	-19.88
Stage 15	-1.6	-19.78
Stage 15	-1.65	-19.69
Stage 15	-1.7	-19.59
Stage 15	-1.75	-19.49
Stage 15	-1.8	-19.4
Stage 15	-1.85	-19.3
Stage 15	-1.9	-19.2
Stage 15	-1.95	-19.1
Stage 15	-2	-19
Stage 15	-2.05	-18.9
Stage 15	-2.1	-18.8
Stage 15	-2.15	-18.7
Stage 15	-2.2	-18.59
Stage 15	-2.25	-18.49
Stage 15	-2.3	-18.39
Stage 15	-2.35	-18.29
Stage 15	-2.4	-18.19
Stage 15	-2.45	-18.08
Stage 15	-2.5	-17.98

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-2.55	-17.88
Stage 15	-2.6	-17.77
Stage 15	-2.65	-17.67
Stage 15	-2.7	-17.57
Stage 15	-2.75	-17.46
Stage 15	-2.8	-17.36
Stage 15	-2.85	-17.26
Stage 15	-2.9	-17.15
Stage 15	-2.95	-17.05
Stage 15	-3	-16.95
Stage 15	-3.05	-16.84
Stage 15	-3.1	-16.74
Stage 15	-3.15	-16.64
Stage 15	-3.2	-16.53
Stage 15	-3.25	-16.43
Stage 15	-3.3	-16.33
Stage 15	-3.35	-16.23
Stage 15	-3.4	-16.13
Stage 15	-3.45	-16.03
Stage 15	-3.5	-15.93
Stage 15	-3.55	-15.83
Stage 15	-3.6	-15.73
Stage 15	-3.65	-15.63
Stage 15	-3.7	-15.53
Stage 15	-3.75	-15.43
Stage 15	-3.8	-15.33
Stage 15	-3.85	-15.23
Stage 15	-3.9	-15.14
Stage 15	-3.95	-15.04
Stage 15	-4	-14.94
Stage 15	-4.05	-14.85
Stage 15	-4.1	-14.75
Stage 15	-4.15	-14.66
Stage 15	-4.2	-14.57
Stage 15	-4.25	-14.47
Stage 15	-4.3	-14.38
Stage 15	-4.35	-14.29
Stage 15	-4.4	-14.2
Stage 15	-4.45	-14.11
Stage 15	-4.5	-14.02
Stage 15	-4.55	-13.93
Stage 15	-4.6	-13.84
Stage 15	-4.65	-13.75
Stage 15	-4.7	-13.67
Stage 15	-4.75	-13.58
Stage 15	-4.8	-13.5
Stage 15	-4.85	-13.41
Stage 15	-4.9	-13.33
Stage 15	-4.95	-13.25
Stage 15	-5	-13.17
Stage 15	-5.05	-13.08
Stage 15	-5.1	-13
Stage 15	-5.15	-12.93
Stage 15	-5.2	-12.85
Stage 15	-5.25	-12.77
Stage 15	-5.3	-12.69
Stage 15	-5.35	-12.62
Stage 15	-5.4	-12.54
Stage 15	-5.45	-12.47
Stage 15	-5.5	-12.39
Stage 15	-5.55	-12.32
Stage 15	-5.6	-12.25
Stage 15	-5.65	-12.18
Stage 15	-5.7	-12.11
Stage 15	-5.75	-12.04
Stage 15	-5.8	-11.97
Stage 15	-5.85	-11.9
Stage 15	-5.9	-11.84
Stage 15	-5.95	-11.77
Stage 15	-6	-11.71
Stage 15	-6.05	-11.65

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-6.1	-11.58
Stage 15	-6.15	-11.52
Stage 15	-6.2	-11.46
Stage 15	-6.25	-11.4
Stage 15	-6.3	-11.34
Stage 15	-6.35	-11.28
Stage 15	-6.4	-11.22
Stage 15	-6.45	-11.17
Stage 15	-6.5	-11.11
Stage 15	-6.55	-11.06
Stage 15	-6.6	-11
Stage 15	-6.65	-10.95
Stage 15	-6.7	-10.9
Stage 15	-6.75	-10.84
Stage 15	-6.8	-10.79
Stage 15	-6.85	-10.74
Stage 15	-6.9	-10.69
Stage 15	-6.95	-10.65
Stage 15	-7	-10.6
Stage 15	-7.05	-10.55
Stage 15	-7.1	-10.51
Stage 15	-7.15	-10.46
Stage 15	-7.2	-10.42
Stage 15	-7.25	-10.37
Stage 15	-7.3	-10.33
Stage 15	-7.35	-10.29
Stage 15	-7.4	-10.24
Stage 15	-7.45	-10.2
Stage 15	-7.5	-10.16
Stage 15	-7.55	-10.12
Stage 15	-7.6	-10.08
Stage 15	-7.65	-10.05
Stage 15	-7.7	-10.01
Stage 15	-7.75	-9.97
Stage 15	-7.8	-9.93
Stage 15	-7.85	-9.9
Stage 15	-7.9	-9.86
Stage 15	-7.95	-9.83
Stage 15	-8	-9.79
Stage 15	-8.05	-9.76
Stage 15	-8.1	-9.73
Stage 15	-8.15	-9.69
Stage 15	-8.2	-9.66
Stage 15	-8.25	-9.63
Stage 15	-8.3	-9.6
Stage 15	-8.35	-9.57
Stage 15	-8.4	-9.54
Stage 15	-8.45	-9.51
Stage 15	-8.5	-9.48
Stage 15	-8.55	-9.45
Stage 15	-8.6	-9.42
Stage 15	-8.65	-9.39
Stage 15	-8.7	-9.36
Stage 15	-8.75	-9.33
Stage 15	-8.8	-9.31
Stage 15	-8.85	-9.28
Stage 15	-8.9	-9.25
Stage 15	-8.95	-9.22
Stage 15	-9	-9.2
Stage 15	-9.05	-9.17
Stage 15	-9.1	-9.14
Stage 15	-9.15	-9.12
Stage 15	-9.2	-9.09
Stage 15	-9.25	-9.06
Stage 15	-9.3	-9.04
Stage 15	-9.35	-9.01
Stage 15	-9.4	-8.98
Stage 15	-9.45	-8.96
Stage 15	-9.5	-8.93
Stage 15	-9.55	-8.9
Stage 15	-9.6	-8.88

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-9.65	-8.85
Stage 15	-9.7	-8.82
Stage 15	-9.75	-8.8
Stage 15	-9.8	-8.77
Stage 15	-9.85	-8.74
Stage 15	-9.9	-8.71
Stage 15	-9.95	-8.68
Stage 15	-10	-8.65
Stage 15	-10.05	-8.62
Stage 15	-10.1	-8.6
Stage 15	-10.15	-8.56
Stage 15	-10.2	-8.53
Stage 15	-10.25	-8.5
Stage 15	-10.3	-8.47
Stage 15	-10.35	-8.44
Stage 15	-10.4	-8.41
Stage 15	-10.45	-8.37
Stage 15	-10.5	-8.34
Stage 15	-10.55	-8.3
Stage 15	-10.6	-8.27
Stage 15	-10.65	-8.23
Stage 15	-10.7	-8.2
Stage 15	-10.75	-8.16
Stage 15	-10.8	-8.12
Stage 15	-10.85	-8.08
Stage 15	-10.9	-8.04
Stage 15	-10.95	-8
Stage 15	-11	-7.96
Stage 15	-11.05	-7.91
Stage 15	-11.1	-7.87
Stage 15	-11.15	-7.82
Stage 15	-11.2	-7.78
Stage 15	-11.25	-7.73
Stage 15	-11.3	-7.68
Stage 15	-11.35	-7.63
Stage 15	-11.4	-7.58
Stage 15	-11.45	-7.52
Stage 15	-11.5	-7.47
Stage 15	-11.55	-7.42
Stage 15	-11.6	-7.36
Stage 15	-11.65	-7.3
Stage 15	-11.7	-7.25
Stage 15	-11.75	-7.19
Stage 15	-11.8	-7.13
Stage 15	-11.85	-7.07
Stage 15	-11.9	-7.01
Stage 15	-11.95	-6.95
Stage 15	-12	-6.89
Stage 15	-12.05	-6.83
Stage 15	-12.1	-6.76
Stage 15	-12.15	-6.7
Stage 15	-12.2	-6.63
Stage 15	-12.25	-6.57
Stage 15	-12.3	-6.5
Stage 15	-12.35	-6.44
Stage 15	-12.4	-6.37
Stage 15	-12.45	-6.31
Stage 15	-12.5	-6.24
Stage 15	-12.55	-6.17
Stage 15	-12.6	-6.1
Stage 15	-12.65	-6.03
Stage 15	-12.7	-5.97
Stage 15	-12.75	-5.9
Stage 15	-12.8	-5.83
Stage 15	-12.85	-5.76
Stage 15	-12.9	-5.69
Stage 15	-12.95	-5.62
Stage 15	-13	-5.55
Stage 15	-13.05	-5.48
Stage 15	-13.1	-5.41
Stage 15	-13.15	-5.34

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-13.2	-5.27
Stage 15	-13.25	-5.2
Stage 15	-13.3	-5.13
Stage 15	-13.35	-5.06
Stage 15	-13.4	-4.99
Stage 15	-13.45	-4.92
Stage 15	-13.5	-4.84
Stage 15	-13.55	-4.77
Stage 15	-13.6	-4.7
Stage 15	-13.65	-4.63
Stage 15	-13.7	-4.56
Stage 15	-13.75	-4.49
Stage 15	-13.8	-4.42
Stage 15	-13.85	-4.35
Stage 15	-13.9	-4.28
Stage 15	-13.95	-4.21
Stage 15	-14	-4.14
Stage 15	-14.05	-4.07
Stage 15	-14.1	-4.01
Stage 15	-14.15	-3.94
Stage 15	-14.2	-3.87
Stage 15	-14.25	-3.8
Stage 15	-14.3	-3.73
Stage 15	-14.35	-3.66
Stage 15	-14.4	-3.6
Stage 15	-14.45	-3.53
Stage 15	-14.5	-3.46
Stage 15	-14.55	-3.4
Stage 15	-14.6	-3.33
Stage 15	-14.65	-3.26
Stage 15	-14.7	-3.2
Stage 15	-14.75	-3.13
Stage 15	-14.8	-3.07
Stage 15	-14.85	-3
Stage 15	-14.9	-2.94
Stage 15	-14.95	-2.88
Stage 15	-15	-2.81
Stage 15	-15.05	-2.75
Stage 15	-15.1	-2.69
Stage 15	-15.15	-2.63
Stage 15	-15.2	-2.57
Stage 15	-15.25	-2.51
Stage 15	-15.3	-2.44
Stage 15	-15.35	-2.38
Stage 15	-15.4	-2.33
Stage 15	-15.45	-2.27
Stage 15	-15.5	-2.21
Stage 15	-15.55	-2.15
Stage 15	-15.6	-2.09
Stage 15	-15.65	-2.03
Stage 15	-15.7	-1.98
Stage 15	-15.75	-1.92
Stage 15	-15.8	-1.87
Stage 15	-15.85	-1.81
Stage 15	-15.9	-1.76
Stage 15	-15.95	-1.7
Stage 15	-16	-1.65
Stage 15	-16.05	-1.6
Stage 15	-16.1	-1.54
Stage 15	-16.15	-1.49
Stage 15	-16.2	-1.44
Stage 15	-16.25	-1.39
Stage 15	-16.3	-1.34
Stage 15	-16.35	-1.29
Stage 15	-16.4	-1.24
Stage 15	-16.45	-1.19
Stage 15	-16.5	-1.14
Stage 15	-16.55	-1.09
Stage 15	-16.6	-1.05
Stage 15	-16.65	-1
Stage 15	-16.7	-0.95

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-16.75	-0.91
Stage 15	-16.8	-0.86
Stage 15	-16.85	-0.82
Stage 15	-16.9	-0.78
Stage 15	-16.95	-0.73
Stage 15	-17	-0.69
Stage 15	-17.05	-0.65
Stage 15	-17.1	-0.61
Stage 15	-17.15	-0.56
Stage 15	-17.2	-0.52
Stage 15	-17.25	-0.48
Stage 15	-17.3	-0.44
Stage 15	-17.35	-0.41
Stage 15	-17.4	-0.37
Stage 15	-17.45	-0.33
Stage 15	-17.5	-0.29
Stage 15	-17.55	-0.25
Stage 15	-17.6	-0.22
Stage 15	-17.65	-0.18
Stage 15	-17.7	-0.15
Stage 15	-17.75	-0.11
Stage 15	-17.8	-0.08
Stage 15	-17.85	-0.04
Stage 15	-17.9	-0.01
Stage 15	-17.95	0.02
Stage 15	-18	0.05
Stage 15	-18.05	0.09
Stage 15	-18.1	0.12
Stage 15	-18.15	0.15
Stage 15	-18.2	0.18
Stage 15	-18.25	0.21
Stage 15	-18.3	0.24
Stage 15	-18.35	0.27
Stage 15	-18.4	0.29
Stage 15	-18.45	0.32
Stage 15	-18.5	0.35
Stage 15	-18.55	0.38
Stage 15	-18.6	0.4
Stage 15	-18.65	0.43
Stage 15	-18.7	0.45
Stage 15	-18.75	0.48
Stage 15	-18.8	0.5
Stage 15	-18.85	0.53
Stage 15	-18.9	0.55
Stage 15	-18.95	0.57
Stage 15	-19	0.6
Stage 15	-19.05	0.62
Stage 15	-19.1	0.64
Stage 15	-19.15	0.66
Stage 15	-19.2	0.68
Stage 15	-19.25	0.7
Stage 15	-19.3	0.72
Stage 15	-19.35	0.74
Stage 15	-19.4	0.76
Stage 15	-19.45	0.78
Stage 15	-19.5	0.8
Stage 15	-19.55	0.82
Stage 15	-19.6	0.84
Stage 15	-19.65	0.85
Stage 15	-19.7	0.87
Stage 15	-19.75	0.89
Stage 15	-19.8	0.9
Stage 15	-19.85	0.92
Stage 15	-19.9	0.93
Stage 15	-19.95	0.95
Stage 15	-20	0.96
Stage 15	-20.05	0.98
Stage 15	-20.1	0.99
Stage 15	-20.15	1.01
Stage 15	-20.2	1.02
Stage 15	-20.25	1.03

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-20.3	1.04
Stage 15	-20.35	1.06
Stage 15	-20.4	1.07
Stage 15	-20.45	1.08
Stage 15	-20.5	1.09
Stage 15	-20.55	1.1
Stage 15	-20.6	1.11
Stage 15	-20.65	1.12
Stage 15	-20.7	1.13
Stage 15	-20.75	1.14
Stage 15	-20.8	1.15
Stage 15	-20.85	1.16
Stage 15	-20.9	1.17
Stage 15	-20.95	1.18
Stage 15	-21	1.19
Stage 15	-21.05	1.19
Stage 15	-21.1	1.2
Stage 15	-21.15	1.21
Stage 15	-21.2	1.22
Stage 15	-21.25	1.22
Stage 15	-21.3	1.23
Stage 15	-21.35	1.24
Stage 15	-21.4	1.24
Stage 15	-21.45	1.25
Stage 15	-21.5	1.25
Stage 15	-21.55	1.26
Stage 15	-21.6	1.26
Stage 15	-21.65	1.27
Stage 15	-21.7	1.27
Stage 15	-21.75	1.28
Stage 15	-21.8	1.28
Stage 15	-21.85	1.28
Stage 15	-21.9	1.29
Stage 15	-21.95	1.29
Stage 15	-22	1.3
Stage 15	-22.05	1.3
Stage 15	-22.1	1.3
Stage 15	-22.15	1.3
Stage 15	-22.2	1.31
Stage 15	-22.25	1.31
Stage 15	-22.3	1.31
Stage 15	-22.35	1.31
Stage 15	-22.4	1.31
Stage 15	-22.45	1.32
Stage 15	-22.5	1.32
Stage 15	-22.55	1.32
Stage 15	-22.6	1.32
Stage 15	-22.65	1.32
Stage 15	-22.7	1.32
Stage 15	-22.75	1.32
Stage 15	-22.8	1.32
Stage 15	-22.85	1.32
Stage 15	-22.9	1.32
Stage 15	-22.95	1.32
Stage 15	-23	1.32
Stage 15	-23.05	1.32
Stage 15	-23.1	1.32
Stage 15	-23.15	1.32
Stage 15	-23.2	1.32
Stage 15	-23.25	1.32
Stage 15	-23.3	1.32
Stage 15	-23.35	1.32
Stage 15	-23.4	1.32
Stage 15	-23.45	1.31
Stage 15	-23.5	1.31
Stage 15	-23.55	1.31
Stage 15	-23.6	1.31
Stage 15	-23.65	1.31
Stage 15	-23.7	1.31
Stage 15	-23.75	1.3
Stage 15	-23.8	1.3

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: LEFT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-23.85	1.3
Stage 15	-23.9	1.3
Stage 15	-23.95	1.3
Stage 15	-24	1.29
Stage 15	-24.05	1.29
Stage 15	-24.1	1.29
Stage 15	-24.15	1.29
Stage 15	-24.2	1.28
Stage 15	-24.25	1.28
Stage 15	-24.3	1.28
Stage 15	-24.35	1.27
Stage 15	-24.4	1.27
Stage 15	-24.45	1.27
Stage 15	-24.5	1.26
Stage 15	-24.55	1.26
Stage 15	-24.6	1.26
Stage 15	-24.65	1.25
Stage 15	-24.7	1.25
Stage 15	-24.75	1.25
Stage 15	-24.8	1.24
Stage 15	-24.85	1.24
Stage 15	-24.9	1.24
Stage 15	-24.95	1.23
Stage 15	-25	1.23
Stage 15	-25.05	1.22
Stage 15	-25.1	1.22
Stage 15	-25.15	1.22
Stage 15	-25.2	1.21
Stage 15	-25.25	1.21
Stage 15	-25.3	1.2
Stage 15	-25.35	1.2
Stage 15	-25.4	1.2
Stage 15	-25.45	1.19
Stage 15	-25.5	1.19
Stage 15	-25.55	1.18
Stage 15	-25.6	1.18
Stage 15	-25.65	1.17
Stage 15	-25.7	1.17
Stage 15	-25.75	1.17
Stage 15	-25.8	1.16
Stage 15	-25.85	1.16
Stage 15	-25.9	1.15
Stage 15	-25.95	1.15
Stage 15	-26	1.14
Stage 15	-26.05	1.14
Stage 15	-26.1	1.13
Stage 15	-26.15	1.13
Stage 15	-26.2	1.12
Stage 15	-26.25	1.12
Stage 15	-26.3	1.12
Stage 15	-26.35	1.11
Stage 15	-26.4	1.11
Stage 15	-26.45	1.1
Stage 15	-26.5	1.1
Stage 15	-26.55	1.09
Stage 15	-26.6	1.09
Stage 15	-26.65	1.08
Stage 15	-26.7	1.08
Stage 15	-26.75	1.07
Stage 15	-26.8	1.07
Stage 15	-26.85	1.06
Stage 15	-26.9	1.06
Stage 15	-26.95	1.05
Stage 15	-27	1.05
Stage 15	-27.05	1.04
Stage 15	-27.1	1.04
Stage 15	-27.15	1.03
Stage 15	-27.2	1.03
Stage 15	-27.25	1.02
Stage 15	-27.3	1.02
Stage 15	-27.35	1.01

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: LEFT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-27.4	1.01
Stage 15	-27.45	1.01
Stage 15	-27.5	1
Stage 15	-27.55	1
Stage 15	-27.6	0.99
Stage 15	-27.65	0.99
Stage 15	-27.7	0.98
Stage 15	-27.75	0.98
Stage 15	-27.8	0.97
Stage 15	-27.85	0.97
Stage 15	-27.9	0.96
Stage 15	-27.95	0.96
Stage 15	-28	0.95
Stage 15	-28.05	0.95
Stage 15	-28.1	0.94
Stage 15	-28.15	0.94
Stage 15	-28.2	0.93

Tabella Spostamento Nominal - RIGHT Stage: Stage 15

Design Assumption: Nominal	Tipo Risultato: Spostamento	Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	0.8	-23.53
Stage 15	0.75	-23.52
Stage 15	0.7	-23.52
Stage 15	0.65	-23.51
Stage 15	0.6	-23.51
Stage 15	0.55	-23.51
Stage 15	0.5	-23.51
Stage 15	0.45	-23.51
Stage 15	0.4	-23.51
Stage 15	0.35	-23.51
Stage 15	0.3	-23.51
Stage 15	0.25	-23.51
Stage 15	0.2	-23.52
Stage 15	0.15	-23.52
Stage 15	0.1	-23.52
Stage 15	0.05	-23.53
Stage 15	0	-23.53
Stage 15	-0.05	-23.54
Stage 15	-0.1	-23.54
Stage 15	-0.15	-23.55
Stage 15	-0.2	-23.56
Stage 15	-0.25	-23.56
Stage 15	-0.3	-23.57
Stage 15	-0.35	-23.58
Stage 15	-0.4	-23.59
Stage 15	-0.45	-23.6
Stage 15	-0.5	-23.6
Stage 15	-0.55	-23.61
Stage 15	-0.6	-23.62
Stage 15	-0.65	-23.63
Stage 15	-0.7	-23.64
Stage 15	-0.75	-23.65
Stage 15	-0.8	-23.66
Stage 15	-0.85	-23.67
Stage 15	-0.9	-23.68
Stage 15	-0.95	-23.69
Stage 15	-1	-23.7
Stage 15	-1.05	-23.71
Stage 15	-1.1	-23.72
Stage 15	-1.15	-23.73
Stage 15	-1.2	-23.74
Stage 15	-1.25	-23.75
Stage 15	-1.3	-23.76
Stage 15	-1.35	-23.76
Stage 15	-1.4	-23.77
Stage 15	-1.45	-23.78
Stage 15	-1.5	-23.79
Stage 15	-1.55	-23.8
Stage 15	-1.6	-23.81
Stage 15	-1.65	-23.82
Stage 15	-1.7	-23.83
Stage 15	-1.75	-23.83
Stage 15	-1.8	-23.84
Stage 15	-1.85	-23.85
Stage 15	-1.9	-23.86
Stage 15	-1.95	-23.86
Stage 15	-2	-23.87
Stage 15	-2.05	-23.88
Stage 15	-2.1	-23.88
Stage 15	-2.15	-23.89
Stage 15	-2.2	-23.89
Stage 15	-2.25	-23.9
Stage 15	-2.3	-23.9
Stage 15	-2.35	-23.91
Stage 15	-2.4	-23.91
Stage 15	-2.45	-23.91
Stage 15	-2.5	-23.92

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-2.55	-23.92
Stage 15	-2.6	-23.92
Stage 15	-2.65	-23.92
Stage 15	-2.7	-23.92
Stage 15	-2.75	-23.92
Stage 15	-2.8	-23.92
Stage 15	-2.85	-23.92
Stage 15	-2.9	-23.92
Stage 15	-2.95	-23.92
Stage 15	-3	-23.92
Stage 15	-3.05	-23.92
Stage 15	-3.1	-23.91
Stage 15	-3.15	-23.91
Stage 15	-3.2	-23.9
Stage 15	-3.25	-23.9
Stage 15	-3.3	-23.89
Stage 15	-3.35	-23.89
Stage 15	-3.4	-23.88
Stage 15	-3.45	-23.87
Stage 15	-3.5	-23.86
Stage 15	-3.55	-23.85
Stage 15	-3.6	-23.84
Stage 15	-3.65	-23.83
Stage 15	-3.7	-23.82
Stage 15	-3.75	-23.81
Stage 15	-3.8	-23.8
Stage 15	-3.85	-23.78
Stage 15	-3.9	-23.77
Stage 15	-3.95	-23.75
Stage 15	-4	-23.74
Stage 15	-4.05	-23.72
Stage 15	-4.1	-23.71
Stage 15	-4.15	-23.69
Stage 15	-4.2	-23.67
Stage 15	-4.25	-23.65
Stage 15	-4.3	-23.63
Stage 15	-4.35	-23.61
Stage 15	-4.4	-23.59
Stage 15	-4.45	-23.57
Stage 15	-4.5	-23.55
Stage 15	-4.55	-23.52
Stage 15	-4.6	-23.5
Stage 15	-4.65	-23.47
Stage 15	-4.7	-23.45
Stage 15	-4.75	-23.42
Stage 15	-4.8	-23.4
Stage 15	-4.85	-23.37
Stage 15	-4.9	-23.34
Stage 15	-4.95	-23.31
Stage 15	-5	-23.28
Stage 15	-5.05	-23.25
Stage 15	-5.1	-23.22
Stage 15	-5.15	-23.19
Stage 15	-5.2	-23.15
Stage 15	-5.25	-23.12
Stage 15	-5.3	-23.09
Stage 15	-5.35	-23.05
Stage 15	-5.4	-23.02
Stage 15	-5.45	-22.98
Stage 15	-5.5	-22.94
Stage 15	-5.55	-22.9
Stage 15	-5.6	-22.86
Stage 15	-5.65	-22.83
Stage 15	-5.7	-22.78
Stage 15	-5.75	-22.74
Stage 15	-5.8	-22.7
Stage 15	-5.85	-22.66
Stage 15	-5.9	-22.62
Stage 15	-5.95	-22.57
Stage 15	-6	-22.53
Stage 15	-6.05	-22.48

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-6.1	-22.44
Stage 15	-6.15	-22.39
Stage 15	-6.2	-22.34
Stage 15	-6.25	-22.3
Stage 15	-6.3	-22.25
Stage 15	-6.35	-22.2
Stage 15	-6.4	-22.15
Stage 15	-6.45	-22.1
Stage 15	-6.5	-22.05
Stage 15	-6.55	-22
Stage 15	-6.6	-21.94
Stage 15	-6.65	-21.89
Stage 15	-6.7	-21.84
Stage 15	-6.75	-21.78
Stage 15	-6.8	-21.73
Stage 15	-6.85	-21.67
Stage 15	-6.9	-21.62
Stage 15	-6.95	-21.56
Stage 15	-7	-21.51
Stage 15	-7.05	-21.45
Stage 15	-7.1	-21.39
Stage 15	-7.15	-21.33
Stage 15	-7.2	-21.28
Stage 15	-7.25	-21.22
Stage 15	-7.3	-21.16
Stage 15	-7.35	-21.1
Stage 15	-7.4	-21.04
Stage 15	-7.45	-20.98
Stage 15	-7.5	-20.92
Stage 15	-7.55	-20.85
Stage 15	-7.6	-20.79
Stage 15	-7.65	-20.73
Stage 15	-7.7	-20.67
Stage 15	-7.75	-20.61
Stage 15	-7.8	-20.54
Stage 15	-7.85	-20.48
Stage 15	-7.9	-20.41
Stage 15	-7.95	-20.35
Stage 15	-8	-20.29
Stage 15	-8.05	-20.22
Stage 15	-8.1	-20.16
Stage 15	-8.15	-20.09
Stage 15	-8.2	-20.03
Stage 15	-8.25	-19.96
Stage 15	-8.3	-19.9
Stage 15	-8.35	-19.83
Stage 15	-8.4	-19.77
Stage 15	-8.45	-19.7
Stage 15	-8.5	-19.63
Stage 15	-8.55	-19.57
Stage 15	-8.6	-19.5
Stage 15	-8.65	-19.44
Stage 15	-8.7	-19.37
Stage 15	-8.75	-19.3
Stage 15	-8.8	-19.24
Stage 15	-8.85	-19.17
Stage 15	-8.9	-19.11
Stage 15	-8.95	-19.04
Stage 15	-9	-18.98
Stage 15	-9.05	-18.91
Stage 15	-9.1	-18.84
Stage 15	-9.15	-18.78
Stage 15	-9.2	-18.71
Stage 15	-9.25	-18.65
Stage 15	-9.3	-18.59
Stage 15	-9.35	-18.52
Stage 15	-9.4	-18.46
Stage 15	-9.45	-18.4
Stage 15	-9.5	-18.33
Stage 15	-9.55	-18.27
Stage 15	-9.6	-18.21

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-9.65	-18.15
Stage 15	-9.7	-18.08
Stage 15	-9.75	-18.02
Stage 15	-9.8	-17.96
Stage 15	-9.85	-17.9
Stage 15	-9.9	-17.85
Stage 15	-9.95	-17.79
Stage 15	-10	-17.73
Stage 15	-10.05	-17.67
Stage 15	-10.1	-17.62
Stage 15	-10.15	-17.56
Stage 15	-10.2	-17.5
Stage 15	-10.25	-17.45
Stage 15	-10.3	-17.4
Stage 15	-10.35	-17.34
Stage 15	-10.4	-17.29
Stage 15	-10.45	-17.24
Stage 15	-10.5	-17.19
Stage 15	-10.55	-17.14
Stage 15	-10.6	-17.09
Stage 15	-10.65	-17.05
Stage 15	-10.7	-17
Stage 15	-10.75	-16.95
Stage 15	-10.8	-16.91
Stage 15	-10.85	-16.87
Stage 15	-10.9	-16.83
Stage 15	-10.95	-16.79
Stage 15	-11	-16.75
Stage 15	-11.05	-16.71
Stage 15	-11.1	-16.67
Stage 15	-11.15	-16.64
Stage 15	-11.2	-16.6
Stage 15	-11.25	-16.57
Stage 15	-11.3	-16.54
Stage 15	-11.35	-16.51
Stage 15	-11.4	-16.48
Stage 15	-11.45	-16.45
Stage 15	-11.5	-16.42
Stage 15	-11.55	-16.4
Stage 15	-11.6	-16.38
Stage 15	-11.65	-16.35
Stage 15	-11.7	-16.33
Stage 15	-11.75	-16.31
Stage 15	-11.8	-16.29
Stage 15	-11.85	-16.27
Stage 15	-11.9	-16.25
Stage 15	-11.95	-16.24
Stage 15	-12	-16.22
Stage 15	-12.05	-16.21
Stage 15	-12.1	-16.19
Stage 15	-12.15	-16.18
Stage 15	-12.2	-16.17
Stage 15	-12.25	-16.16
Stage 15	-12.3	-16.14
Stage 15	-12.35	-16.13
Stage 15	-12.4	-16.12
Stage 15	-12.45	-16.11
Stage 15	-12.5	-16.11
Stage 15	-12.55	-16.1
Stage 15	-12.6	-16.09
Stage 15	-12.65	-16.08
Stage 15	-12.7	-16.08
Stage 15	-12.75	-16.07
Stage 15	-12.8	-16.07
Stage 15	-12.85	-16.06
Stage 15	-12.9	-16.06
Stage 15	-12.95	-16.05
Stage 15	-13	-16.05
Stage 15	-13.05	-16.05
Stage 15	-13.1	-16.05
Stage 15	-13.15	-16.04

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-13.2	-16.04
Stage 15	-13.25	-16.04
Stage 15	-13.3	-16.04
Stage 15	-13.35	-16.04
Stage 15	-13.4	-16.03
Stage 15	-13.45	-16.03
Stage 15	-13.5	-16.03
Stage 15	-13.55	-16.03
Stage 15	-13.6	-16.03
Stage 15	-13.65	-16.03
Stage 15	-13.7	-16.03
Stage 15	-13.75	-16.03
Stage 15	-13.8	-16.03
Stage 15	-13.85	-16.03
Stage 15	-13.9	-16.03
Stage 15	-13.95	-16.03
Stage 15	-14	-16.03
Stage 15	-14.05	-16.03
Stage 15	-14.1	-16.03
Stage 15	-14.15	-16.03
Stage 15	-14.2	-16.03
Stage 15	-14.25	-16.03
Stage 15	-14.3	-16.03
Stage 15	-14.35	-16.03
Stage 15	-14.4	-16.03
Stage 15	-14.45	-16.03
Stage 15	-14.5	-16.03
Stage 15	-14.55	-16.03
Stage 15	-14.6	-16.03
Stage 15	-14.65	-16.03
Stage 15	-14.7	-16.03
Stage 15	-14.75	-16.03
Stage 15	-14.8	-16.03
Stage 15	-14.85	-16.03
Stage 15	-14.9	-16.03
Stage 15	-14.95	-16.03
Stage 15	-15	-16.03
Stage 15	-15.05	-16.03
Stage 15	-15.1	-16.02
Stage 15	-15.15	-16.02
Stage 15	-15.2	-16.02
Stage 15	-15.25	-16.02
Stage 15	-15.3	-16.02
Stage 15	-15.35	-16.01
Stage 15	-15.4	-16.01
Stage 15	-15.45	-16.01
Stage 15	-15.5	-16
Stage 15	-15.55	-16
Stage 15	-15.6	-16
Stage 15	-15.65	-15.99
Stage 15	-15.7	-15.99
Stage 15	-15.75	-15.98
Stage 15	-15.8	-15.98
Stage 15	-15.85	-15.97
Stage 15	-15.9	-15.97
Stage 15	-15.95	-15.96
Stage 15	-16	-15.96
Stage 15	-16.05	-15.95
Stage 15	-16.1	-15.94
Stage 15	-16.15	-15.94
Stage 15	-16.2	-15.93
Stage 15	-16.25	-15.92
Stage 15	-16.3	-15.92
Stage 15	-16.35	-15.91
Stage 15	-16.4	-15.9
Stage 15	-16.45	-15.89
Stage 15	-16.5	-15.88
Stage 15	-16.55	-15.87
Stage 15	-16.6	-15.86
Stage 15	-16.65	-15.85
Stage 15	-16.7	-15.85

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento		Muro: RIGHT
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-16.75	-15.83
Stage 15	-16.8	-15.82
Stage 15	-16.85	-15.81
Stage 15	-16.9	-15.8
Stage 15	-16.95	-15.79
Stage 15	-17	-15.78
Stage 15	-17.05	-15.77
Stage 15	-17.1	-15.76
Stage 15	-17.15	-15.74
Stage 15	-17.2	-15.73
Stage 15	-17.25	-15.72
Stage 15	-17.3	-15.7
Stage 15	-17.35	-15.69
Stage 15	-17.4	-15.68
Stage 15	-17.45	-15.66
Stage 15	-17.5	-15.65
Stage 15	-17.55	-15.63
Stage 15	-17.6	-15.62
Stage 15	-17.65	-15.6
Stage 15	-17.7	-15.59
Stage 15	-17.75	-15.57
Stage 15	-17.8	-15.56
Stage 15	-17.85	-15.54
Stage 15	-17.9	-15.52
Stage 15	-17.95	-15.51
Stage 15	-18	-15.49
Stage 15	-18.05	-15.47
Stage 15	-18.1	-15.45
Stage 15	-18.15	-15.44
Stage 15	-18.2	-15.42
Stage 15	-18.25	-15.4
Stage 15	-18.3	-15.38
Stage 15	-18.35	-15.36
Stage 15	-18.4	-15.34
Stage 15	-18.45	-15.32
Stage 15	-18.5	-15.31
Stage 15	-18.55	-15.29
Stage 15	-18.6	-15.27
Stage 15	-18.65	-15.25
Stage 15	-18.7	-15.22
Stage 15	-18.75	-15.2
Stage 15	-18.8	-15.18
Stage 15	-18.85	-15.16
Stage 15	-18.9	-15.14
Stage 15	-18.95	-15.12
Stage 15	-19	-15.1
Stage 15	-19.05	-15.08
Stage 15	-19.1	-15.05
Stage 15	-19.15	-15.03
Stage 15	-19.2	-15.01
Stage 15	-19.25	-14.99
Stage 15	-19.3	-14.96
Stage 15	-19.35	-14.94
Stage 15	-19.4	-14.92
Stage 15	-19.45	-14.89
Stage 15	-19.5	-14.87
Stage 15	-19.55	-14.85
Stage 15	-19.6	-14.82
Stage 15	-19.65	-14.8
Stage 15	-19.7	-14.77
Stage 15	-19.75	-14.75
Stage 15	-19.8	-14.73
Stage 15	-19.85	-14.7
Stage 15	-19.9	-14.68
Stage 15	-19.95	-14.65
Stage 15	-20	-14.63
Stage 15	-20.05	-14.6
Stage 15	-20.1	-14.58
Stage 15	-20.15	-14.55
Stage 15	-20.2	-14.52
Stage 15	-20.25	-14.5

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-20.3	-14.47
Stage 15	-20.35	-14.45
Stage 15	-20.4	-14.42
Stage 15	-20.45	-14.39
Stage 15	-20.5	-14.37
Stage 15	-20.55	-14.34
Stage 15	-20.6	-14.31
Stage 15	-20.65	-14.29
Stage 15	-20.7	-14.26
Stage 15	-20.75	-14.23
Stage 15	-20.8	-14.21
Stage 15	-20.85	-14.18
Stage 15	-20.9	-14.15
Stage 15	-20.95	-14.12
Stage 15	-21	-14.1
Stage 15	-21.05	-14.07
Stage 15	-21.1	-14.04
Stage 15	-21.15	-14.01
Stage 15	-21.2	-13.99
Stage 15	-21.25	-13.96
Stage 15	-21.3	-13.93
Stage 15	-21.35	-13.9
Stage 15	-21.4	-13.87
Stage 15	-21.45	-13.85
Stage 15	-21.5	-13.82
Stage 15	-21.55	-13.79
Stage 15	-21.6	-13.76
Stage 15	-21.65	-13.73
Stage 15	-21.7	-13.7
Stage 15	-21.75	-13.67
Stage 15	-21.8	-13.65
Stage 15	-21.85	-13.62
Stage 15	-21.9	-13.59
Stage 15	-21.95	-13.56
Stage 15	-22	-13.53
Stage 15	-22.05	-13.5
Stage 15	-22.1	-13.47
Stage 15	-22.15	-13.44
Stage 15	-22.2	-13.41
Stage 15	-22.25	-13.38
Stage 15	-22.3	-13.35
Stage 15	-22.35	-13.32
Stage 15	-22.4	-13.3
Stage 15	-22.45	-13.27
Stage 15	-22.5	-13.24
Stage 15	-22.55	-13.21
Stage 15	-22.6	-13.18
Stage 15	-22.65	-13.15
Stage 15	-22.7	-13.12
Stage 15	-22.75	-13.09
Stage 15	-22.8	-13.06
Stage 15	-22.85	-13.03
Stage 15	-22.9	-13
Stage 15	-22.95	-12.97
Stage 15	-23	-12.94
Stage 15	-23.05	-12.91
Stage 15	-23.1	-12.88
Stage 15	-23.15	-12.85
Stage 15	-23.2	-12.82
Stage 15	-23.25	-12.79
Stage 15	-23.3	-12.76
Stage 15	-23.35	-12.73
Stage 15	-23.4	-12.7
Stage 15	-23.45	-12.67
Stage 15	-23.5	-12.64
Stage 15	-23.55	-12.61
Stage 15	-23.6	-12.58
Stage 15	-23.65	-12.55
Stage 15	-23.7	-12.52
Stage 15	-23.75	-12.48
Stage 15	-23.8	-12.45

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-23.85	-12.42
Stage 15	-23.9	-12.39
Stage 15	-23.95	-12.36
Stage 15	-24	-12.33
Stage 15	-24.05	-12.3
Stage 15	-24.1	-12.27
Stage 15	-24.15	-12.24
Stage 15	-24.2	-12.21
Stage 15	-24.25	-12.18
Stage 15	-24.3	-12.15
Stage 15	-24.35	-12.12
Stage 15	-24.4	-12.09
Stage 15	-24.45	-12.06
Stage 15	-24.5	-12.03
Stage 15	-24.55	-12
Stage 15	-24.6	-11.97
Stage 15	-24.65	-11.93
Stage 15	-24.7	-11.9
Stage 15	-24.75	-11.87
Stage 15	-24.8	-11.84
Stage 15	-24.85	-11.81
Stage 15	-24.9	-11.78
Stage 15	-24.95	-11.75
Stage 15	-25	-11.72
Stage 15	-25.05	-11.69
Stage 15	-25.1	-11.66
Stage 15	-25.15	-11.63
Stage 15	-25.2	-11.6
Stage 15	-25.25	-11.57
Stage 15	-25.3	-11.53
Stage 15	-25.35	-11.5
Stage 15	-25.4	-11.47
Stage 15	-25.45	-11.44
Stage 15	-25.5	-11.41
Stage 15	-25.55	-11.38
Stage 15	-25.6	-11.35
Stage 15	-25.65	-11.32
Stage 15	-25.7	-11.29
Stage 15	-25.75	-11.26
Stage 15	-25.8	-11.23
Stage 15	-25.85	-11.2
Stage 15	-25.9	-11.17
Stage 15	-25.95	-11.13
Stage 15	-26	-11.1
Stage 15	-26.05	-11.07
Stage 15	-26.1	-11.04
Stage 15	-26.15	-11.01
Stage 15	-26.2	-10.98
Stage 15	-26.25	-10.95
Stage 15	-26.3	-10.92
Stage 15	-26.35	-10.89
Stage 15	-26.4	-10.86
Stage 15	-26.45	-10.83
Stage 15	-26.5	-10.8
Stage 15	-26.55	-10.76
Stage 15	-26.6	-10.73
Stage 15	-26.65	-10.7
Stage 15	-26.7	-10.67
Stage 15	-26.75	-10.64
Stage 15	-26.8	-10.61
Stage 15	-26.85	-10.58
Stage 15	-26.9	-10.55
Stage 15	-26.95	-10.52
Stage 15	-27	-10.49
Stage 15	-27.05	-10.46
Stage 15	-27.1	-10.42
Stage 15	-27.15	-10.39
Stage 15	-27.2	-10.36
Stage 15	-27.25	-10.33
Stage 15	-27.3	-10.3
Stage 15	-27.35	-10.27

Design Assumption: Nominal Tipo Risultato: Spostamento Muro: RIGHT		
Stage	Z (m)	Spostamento (mm)
Stage 15	-27.4	-10.24
Stage 15	-27.45	-10.21
Stage 15	-27.5	-10.18
Stage 15	-27.55	-10.15
Stage 15	-27.6	-10.12
Stage 15	-27.65	-10.09
Stage 15	-27.7	-10.05
Stage 15	-27.75	-10.02
Stage 15	-27.8	-9.99
Stage 15	-27.85	-9.96
Stage 15	-27.9	-9.93
Stage 15	-27.95	-9.9
Stage 15	-28	-9.87
Stage 15	-28.05	-9.84
Stage 15	-28.1	-9.81
Stage 15	-28.15	-9.78
Stage 15	-28.2	-9.75

Riepilogo spinte

Design Assump- tion: Nominal	Tipo Risultato: Riepi- logo spinte	Muro:	LEFT	Lato	LEFT		
		Pressione neutra (kN/m)	Vera Totale (kN/m)	Min ammissibile (kN/m)	Max ammissibile (kN/m)	Percentuale di resi- stenza massima	Vera / Attiva
Stage 1	2438.8	3976.2	6415.1	832	26043.4	9.36%	2.93
Stage 2	2435.2	3976.2	6411.5	832	26043.4	9.35%	2.93
Stage 3	2773.2	3976.2	6749.5	939.2	28257.3	9.81%	2.95
Stage 4	2517.5	3713.2	6230.6	1009.9	29517.4	8.53%	2.49
Stage 5	2542.8	3713.2	6256	1009.9	29517.4	8.61%	2.52
Stage 6	2776.2	2965.6	5741.8	1201.6	32996.2	8.41%	2.31
Stage 7	2819.4	2965.6	5784.9	1201.6	32996.2	8.54%	2.35
Stage 8	2844.2	2387.1	5231.3	1359	35786.8	7.95%	2.09
Stage 9	2914.4	2387.1	5301.5	1359	35786.8	8.14%	2.14
Stage 10	2849.2	1871.1	4720.3	1499.3	38275.9	7.44%	1.9
Stage 11	2939	1871.1	4810.1	1499.3	38275.9	7.68%	1.96
Stage 12	2777.6	1801.7	4579.3	1518.2	38610.8	7.19%	1.83
Stage 13	2479	1661.8	4140.8	1556.3	39285.8	6.31%	1.59
Stage 14	2479.1	1661.8	4140.9	1556.3	39285.8	6.31%	1.59
Stage 15	5842.4	1661.8	7504.1	1556.3	39285.8	14.87%	3.75

Design Assump- tion: Nominal	Tipo Risultato: Riepi- logo spinte	Muro:	LEFT	Lato	RIGHT		
		Pressione neutra (kN/m)	Vera Totale (kN/m)	Min ammissibile (kN/m)	Max ammissibile (kN/m)	Percentuale di resi- stenza massima	Vera / Attiva
Stage 1	2438.8	3976.2	6415.1	832	26043.4	9.36%	2.93
Stage 2	2435.2	3976.2	6411.5	734.7	23873.4	10.2%	3.31
Stage 3	2342.5	3976.2	6318.8	734.7	23873.4	9.81%	3.19
Stage 4	2481.5	3252.3	5733.8	487.7	17943.7	13.83%	5.09
Stage 5	2468.3	3252.3	5720.6	487.7	17943.7	13.76%	5.06
Stage 6	2511.5	2698.1	5209.6	398.6	15543.2	16.16%	6.3
Stage 7	2493.7	2698.1	5191.8	398.6	15543.2	16.04%	6.26
Stage 8	2485.3	2147.9	4633.2	282.9	12433.9	19.99%	8.79
Stage 9	2467.6	2147.9	4615.5	282.9	12433.9	19.85%	8.72
Stage 10	2375.7	1660.1	4035.8	186.9	9671.2	24.56%	12.71
Stage 11	2355.7	1660.1	4015.8	186.9	9671.2	24.36%	12.6
Stage 12	2299	1490.1	3789.2	138.2	8265.9	27.81%	16.64
Stage 13	2170.6	1191.1	3361.7	68.2	6016.4	36.08%	31.83
Stage 14	2170.6	1191.1	3361.7	68.2	6016.4	36.08%	31.83
Stage 15	1788.9	1191.1	2980.1	68.2	6016.4	29.73%	26.23

Design Assump- tion: Nominal Stage	Tipo Risultato: Riepi- logo spinte Vera effettiva (kN/m)	Muro:	RIGHT	Lato	LEFT	Percentuale di resi- stenza massima	Vera / At- tiva
		Pressione neutra (kN/m)	Vera Totale (kN/m)	Min ammissibile (kN/m)	Max ammissibile (kN/m)		
Stage 1	2649	3976.2	6625.3	832	26043.4	10.17%	3.18
Stage 2	2645.3	3976.2	6621.5	734.7	23873.4	11.08%	3.6
Stage 3	2801.3	3976.2	6777.6	734.7	23873.4	11.73%	3.81
Stage 4	2905.4	3252.3	6157.7	487.7	17943.7	16.19%	5.96
Stage 5	2892.2	3252.3	6144.6	487.7	17943.7	16.12%	5.93
Stage 6	2896.8	2698.1	5595	398.6	15543.2	18.64%	7.27
Stage 7	2881.2	2698.1	5579.3	398.6	15543.2	18.54%	7.23
Stage 8	2827.7	2147.9	4975.6	282.9	12433.9	22.74%	10
Stage 9	2810.1	2147.9	4957.9	282.9	12433.9	22.6%	9.93
Stage 10	2682	1660.1	4342.1	186.9	9671.2	27.73%	14.35
Stage 11	2661.9	1660.1	4322	186.9	9671.2	27.52%	14.24
Stage 12	2588.5	1490.1	4078.6	138.2	8265.9	31.32%	18.73
Stage 13	2438.3	1191.1	3629.4	68.2	6016.4	40.53%	35.75
Stage 14	2438.3	1191.1	3629.4	68.2	6016.4	40.53%	35.75
Stage 15	4128.5	1191.1	5319.7	68.2	6016.4	68.62%	60.54

Design Assump- tion: Nominal Stage	Tipo Risultato: Riepi- logo spinte Vera effettiva (kN/m)	Muro:	RIGHT	Lato	RIGHT	Percentuale di resi- stenza massima	Vera / Attiva
		Pressione neutra (kN/m)	Vera Totale (kN/m)	Min ammissibile (kN/m)	Max ammissibile (kN/m)		
Stage 1	2649	3976.2	6625.3	837.5	26140.8	10.13%	3.16
Stage 2	2645.3	3976.2	6621.5	837.5	26140.8	10.12%	3.16
Stage 3	3232.3	3976.2	7208.5	1303	35012.6	9.23%	2.48
Stage 4	2941.4	3713.2	6654.6	1373.7	36272.7	8.11%	2.14
Stage 5	2966.9	3713.2	6680	1373.7	36272.7	8.18%	2.16
Stage 6	3161.8	2965.6	6127.4	1565.4	39751.5	7.95%	2.02
Stage 7	3207.1	2965.6	6172.7	1565.4	39751.5	8.07%	2.05
Stage 8	3187.1	2387.1	5574.2	1722.8	42542	7.49%	1.85
Stage 9	3258	2387.1	5645.1	1722.8	42542	7.66%	1.89
Stage 10	3156.2	1871.1	5027.3	1863.1	45031.2	7.01%	1.69
Stage 11	3246	1871.1	5117.1	1863.1	45031.2	7.21%	1.74
Stage 12	3068.6	1801.7	4870.3	1882	45366.1	6.76%	1.63
Stage 13	2752.6	1661.8	4414.3	1920.1	46041.1	5.98%	1.43
Stage 14	2752.5	1661.8	4414.3	1920.1	46041.1	5.98%	1.43
Stage 15	2005.9	1661.8	3667.6	1920.1	46041.1	4.36%	1.04

Allegati

Design Assumption : Nominal - File di Paratie - File di input (.d)

```
* PARATIE ANALYSIS FOR DESIGN SECTION:Base Design Section USING ASSUMPTION: Nominal
* Time:lunedì 29 giugno 2020 19:37:17
* 1: Defining general settings
UNIT m kN
TITLE New Project
DELTA 0.05
option param itemax 1000

* 2: Defining wall(s)
WALL LeftWall_31 0 -28.2 0.8 1
WALL Rightwall_159 16.14 -28.2 0.8 -1

* 3: Defining surfaces for wall(s)
SOIL 0_L LeftWall_31 -28.2 0.8 1 0
SOIL 0_R LeftWall_31 -28.2 0.8 2 180
SOIL 1_L Rightwall_159 -28.2 0.8 2 0
SOIL 1_R Rightwall_159 -28.2 0.8 1 180

* 4: Defining soil layers
*
* Soil Profile (1_156_8_0)
*
LDATA 1_156_8_0 0.8
ATREST 0.769 1 1
WEIGHT 20 10 10
PERMEABILITY 1E-05
RESISTANCE 60 13.3 0.563 1.838
YOUNG 2.5E+04 4E+04
ENDDL
*
* Soil Profile (2_34608_39564_0)
*
LDATA 2_34608_39564_0 -3
ATREST 0.491 1 1
WEIGHT 21.5 11.5 10
PERMEABILITY 1E-05
RESISTANCE 18.4 30.6 0.272 4.824
YOUNG 2.3E+05 3.68E+05
ENDDL

* 5: Defining structural materials
* Steel material: 107 Name=Fe360 E=206000200 kPa
MATERIAL Fe360_107 2.06E+08
* Concrete material: 103 Name=C25/30 E=31475800 kPa
MATERIAL C2530_103 3.148E+07
* Rebar material: 123 Name=acciaio armonico E=200100000 kPa
MATERIAL acciaioarmonico_123 2.001E+08
* Concrete material: 102 Name=C20/25 E=29962000 kPa
MATERIAL C2025_102 2.996E+07

* 6: Defining structural elements
* 6.1: Beams
BEAM WallElement_32 LeftWall_31 -28.2 0.8 C2530_103 1.206 00 00
BEAM WallElement_34637 Rightwall_159 -28.2 0.8 C2530_103 1.206 00 00

* 6.2: Supports
WIRE Tirante1_622 LeftWall_31 -2 acciaioarmonico_123 6.814E-06 88.24 20 0 0
WIRE Tirante2_1766 LeftWall_31 -4.5 acciaioarmonico_123 7.172E-06 88.24 20 0 0
WIRE Tirante3_2835 LeftWall_31 -7 acciaioarmonico_123 9.085E-06 102.9 20 0 0
WIRE Tirante4_22365 LeftWall_31 -9.5 acciaioarmonico_123 9.619E-06 117.6 20 0 0
WIRE T4_34639 Rightwall_159 -9.5 acciaioarmonico_123 9.619E-06 117.6 160 0 0
WIRE Tieback_34640 Rightwall_159 -2 acciaioarmonico_123 6.814E-06 88.24 160 0 0
WIRE T2_34641 Rightwall_159 -4.5 acciaioarmonico_123 7.172E-06 88.24 160 0 0
WIRE T3_34642 Rightwall_159 -7 acciaioarmonico_123 9.085E-06 102.9 160 0 0

SLAB Soletta_34643 0.8 C2025_102 1.6 0.3413 40

TRUS Sella_46219 -11.2 C2025_102 1 gap 0 0 0

* 6.3: Strips
STRIP Rightwall_159 3 15 0 49.16 0.8 100.7 45
STRIP LeftWall_31 3 15 0 7.6 0.8 39 45
STRIP Rightwall_159 1 2 49.16 43.17 0.8 99.6 45

* (slope contribution)
STRIP LeftWall_31 1 1 0 0.4 0.8 0 45
STRIP LeftWall_31 1 1 0.4 0.4 0.8 0 45
STRIP LeftWall_31 1 1 0.8 0.4 0.8 0 45
STRIP LeftWall_31 1 1 1.2 0.4 0.8 0 45
STRIP LeftWall_31 1 1 1.6 0.4 0.8 0 45
```


STRIP Rightwall_159 15 15 40.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 41.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 41.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 42 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 42.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 42.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 43.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 43.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 44 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 44.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 44.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 45.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 45.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 46 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 46.4 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 46.8 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 47.2 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 47.6 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 48 0.4 0.8 0 45
STRIP Rightwall_159 15 15 48.4 0.4 0.8 0 45

* 7: Defining Steps

STEP Stage1_34160
CHANGE 1_156_8_0 U-FRICT=13.3 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 U-FRICT=30.6 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 U-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 U-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 U-COHE=60 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 U-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 U-COHE=18.4 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 U-COHE=18.4 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 0.8
WATER 0 0 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 0.8
WATER 0 0 -28.2 0 0
ENDSTEP

STEP Stage2_34644
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 0
WATER 0 0 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 0
WATER 0 0 -28.2 0 0
ADD WallElement_32 WallElement_34637
ENDSTEP

STEP Stage3_34745
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 0
WATER 0 0 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 0
WATER 0 0 -28.2 0 0
ADD Soletta_34643
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP

STEP Stage4_34846
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 LeftWall_31

```
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -3.5
WATER 0 3.5 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -3.5
WATER 0 3.5 -28.2 0 0
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage5_35121
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -3.5
WATER 0 3.5 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -3.5
WATER 0 3.5 -28.2 0 0
ADD Tirantel_622 Tieback_34640
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage6_35222
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -5.5
WATER -3.25 2.25 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -5.5
WATER -3.25 2.25 -28.2 0 0
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage7_35323
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -5.5
WATER -3.25 2.25 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -5.5
WATER -3.25 2.25 -28.2 0 0
ADD Tirante2_1766 T2_34641
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage8_35424
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -8
WATER -5.75 2.25 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -8
WATER -5.75 2.25 -28.2 0 0
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage9_35525
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 LeftWall_31
```

```
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -8
WATER -5.75 2.25 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -8
WATER -5.75 2.25 -28.2 0 0
ADD Tirante3_2835 T3_34642
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage10_35800
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -10.5
WATER -8.25 2.25 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -10.5
WATER -8.25 2.25 -28.2 0 0
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage11_35901
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -10.5
WATER -8.25 2.25 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -10.5
WATER -8.25 2.25 -28.2 0 0
ADD Tirante4_22365 T4_34639
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage12_36002
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -11.7
WATER -8.25 3.45 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -11.7
WATER -8.25 3.45 -28.2 0 0
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage13_38976
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -13.9
WATER -8.25 5.65 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -13.9
WATER -8.25 5.65 -28.2 0 0
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage14_39739
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 LeftWall_31
```

```
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -13.9
WATER -8.25 5.65 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -13.9
WATER -8.25 5.65 -28.2 0 0
ADD Sella_46219
VARIABLE Soletta_34643 66
ENDSTEP
```

```
STEP Stage15_39841
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-FRICT=13.3 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-FRICT=30.6 Rightwall_159
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 LeftWall_31
CHANGE 1_156_8_0 D-COHE=60 Rightwall_159
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 LeftWall_31
CHANGE 2_34608_39564_0 D-COHE=18.4 Rightwall_159
SETWALL LeftWall_31
GEOM 0.8 -13.9
WATER -8.25 5.65 -28.2 0 0
SETWALL Rightwall_159
GEOM 0.8 -13.9
WATER -8.25 5.65 -28.2 0 0
DLOAD constant Rightwall_159 -28.2 -203 0.8 -203
DLOAD constant LeftWall_31 -28.2 -7 0.8 -7
LOAD constant Rightwall_159 0.8 1 -86.8
LOAD constant LeftWall_31 0.8 1 -86.8
LOAD constant LeftWall_31 -11.2 1 -54.3
LOAD constant Rightwall_159 -11.2 1 -54.3
VARIABLE Soletta_34643 80.3
ENDSTEP
```