

Committente: CONSORZIO HIRPINIA AV	Sondaggio: SME_11
Riferimento: 1° Lotto funzionale Apice - Irpinia	Data: 12/12/2019-16/12/2019
Coordinate: Rett.: X: 15497.7987; Y: 153479.2933	Quota: 290.3545 m
Perforazione: Carotaggio a distruzione	

o mm	R v	A r	S s	Pz	Incl.	metri butt.	LITOLOGIA	Campioni	RP	VT	Standard Penetration Test		prove in foro	RQD %		prof. m	DESCRIZIONE	Cass
											Prel. % 0 --- 100 m	S.P.T. N		0 --- 100	0 --- 100			
						1											Cutting a granulometria media e fine.	
						2												
						3												
						4												
						5												
						6												
						7												
						8												
						9												
						10												
						11												
						12												
						13												
						14												
						15												
						16												
						17												
						18												
						19												
						20												



Committente: CONSORZIO HIRPINIAAV	Sondaggio: SME_11
Riferimento: 1° Lotto funzionale Apice - Irpinia	Data: 12/12/2019-16/12/2019
Coordinate: Rett.: X: 15497.7987; Y: 153479.2933	Quota: 290.3545 m
Perforazione: Carotaggio a distruzione	

SCALA 1:100

STRATIGRAFIA - SME 11

Pagina 2/3

o mm	R v	A f	S	Pz	Incl.	metri butt.	LITOLOGIA	Campioni	RP	VT	Prel. % 0 --- 100	Standard Penetration Test		prove in foro	RQD % 0 --- 100	prof. m	DESCRIZIONE	Cass	
												m	S.P.T. N						
						21											Cutting a granulometria media e fine.		
						22													
						23													
						24													
						25													
						26													
						27													
						28													
						29													
						30													
						31													
						32													
						33													
						34													
						35													
						36													
						37													
						38													
						39													
101						40													





Committente: CONSORZIO HIRPINIAAV	Sondaggio: SME_11
Riferimento: 1° Lotto funzionale Apice - Irpinia	Data: 12/12/2019-16/12/2019
Coordinate: Rett.: X: 15497.7987; Y: 153479.2933	Quota: 290.3545 m
Perforazione: Carotaggio a distruzione	

SCALA 1:100

STRATIGRAFIA - SME 11

Pagina 3/3


Utilizzata sonda perforatrice tipo CMV 600.
Eseguito rilievo masse metalliche in superficie.
Eseguito rilievo del gas in foro.
Installato tubo inclinometrico fino a 40,0m da p.c.
Installato chiusino con lucchetto.
*Ind: Campionatore triplo.
Normativa: A.G.I. 1977





Sondaggio SME_11





Sondaggio SME_11