

Committente: CONSORZIO HIRPINIAAV	Sondaggio: SME_12
Riferimento: 1° Lotto funzionale Apice - Irpinia	Data: 16/12/2019 - 18/12/2019
Coordinate: Rett.: X: 15174.6643; Y: 153599.2449	Quota: m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio a distruzione	

SCALA 1:100

STRATIGRAFIA - SME 12

Pagina 1/3

Ø mm	R v	A r	Pz s	Incl.	metri batt.	LITOLOGIA	Campioni	RP	VT	Prel. % 0 — 100	Standard Penetration Test		prove in foro	RQD % 0 — 100	prof. m	DESCRIZIONE	Cass
											S.P.T.	N					
					1											Cutting a granulometria media e fine.	
					2												
					3												
					4												
					5												
					6												
					7												
					8												
					9												
					10												
					11												
					12												
					13												
					14												
					15												
					16												
					17												
					18												
					19												
					20												



Committente: CONSORZIO HIRPINIAAV	Sondaggio: SME_12
Riferimento: 1° Lotto funzionale Apice - Irpinia	Data: 16/12/2019 - 18/12/2019
Coordinate: Rett.: X: 15174.6643; Y: 153599.2449	Quota: m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio a distruzione	

SCALA 1:100

STRATIGRAFIA - SME 12

Pagina 2/3

Ø mm	R v	A r	Pz	Incl.	metri batt.	LITOLOGIA	Campioni	RP	VT	Standard Penetration Test			prove in foro	RQD % 0-100	prof. m	DESCRIZIONE	Cass
										Prel. % 0-100	m	S.P.T. N					
					21											Cutting a granulometria media e fine.	
					22												
					23												
					24												
					25												
					26												
					27												
					28												
					29												
					30												
					31												
					32												
					33												
					34												
					35												
					36												
					37												
					38												
					39												
101					40												



Committente: CONSORZIO HIRPINIAAV	Sondaggio: SME_12
Riferimento: 1° Lotto funzionale Apice - Irpinia	Data: 16/12/2019 - 18/12/2019
Coordinate: Rett.: X: 15174.6643; Y: 153599.2449	Quota: m s.l.m.
Perforazione: Carotaggio a distruzione	

SCALA 1 :100

STRATIGRAFIA - SME 12


Pagina 3/3

Utilizzata sonda perforatrice tipo NENZI 2.
Eseguito rilievo masse metalliche in superficie.
Eseguito rilievo del gas in foro.
Installato tubo inclinometrico fino a 40,0m da p.c.
Installato chiusino con lucchetto.
*Ind: Campionatore triplo.
Normativa: A.G.I. 1977





Sondaggio SME_12





Sondaggio SME_12