



LEGENDA SIMBOLI	
Simbolo	Descrizione
[Symbol]	Apparecchio illuminante DALI a LED da incasso su controsoffitto - 36W 4000K
[Symbol]	Apparecchio illuminante DALI a LED a sospensione - 43W
[Symbol]	Faretto da incasso DALI a LED su controsoffitto - 13W, 17W, 21W 4000K
[Symbol]	Apparecchio illuminante DALI a LED a soffitto - 20W 3000K
[Symbol]	Apparecchio illuminante stagno DALI a LED - 45W
[Symbol]	Apparecchio illuminante DALI a LED a soffitto - 68W, 101W
[Symbol]	Apparecchio illuminante DALI a LED a soffitto - 35W
[Symbol]	Proiettore LED da binario - 35W
[Symbol]	Apparecchio illuminante a parete per illuminazione esterna - 20W
[Symbol]	Apparecchio illuminante a parete per illuminazione esterna - 12 LED / 101.6W
[Symbol]	Apparecchio illuminante a parete per illuminazione esterna - 28 LED / 378W
[Symbol]	Predisposizione corpo illuminante collegato al circuito di illuminazione notturna
[Symbol]	Binario per illuminazione
[Symbol]	Punto luce a soffitto
[Symbol]	Punto luce a parete
[Symbol]	Interruttore accensione luci ad incasso
[Symbol]	Pulsantiera per accensione luci ad incasso
[Symbol]	Pulsantiera accensione luci con n°2 pulsanti ad incasso
[Symbol]	Pulsantiera accensione luci con n°4 pulsanti ad incasso
[Symbol]	Rivelatore volumetrico di movimento a raggi infrarossi passivi - installato a soffitto ad incasso
[Symbol]	Rivelatore volumetrico di movimento e sensore di luminosità - installato a soffitto ad incasso
[Symbol]	Gruppo soccorritore 24V per illuminazione di emergenza - Autonomia 1h
[Symbol]	Lampada ad incasso per illuminazione di emergenza 300 Lm - Autonomia 1h - Alimentazione da gruppo soccorritore 24V
[Symbol]	Lampada ad incasso per illuminazione di emergenza 130 Lm - Autonomia 1h - Alimentazione da gruppo soccorritore 24V
[Symbol]	Lampada per illuminazione di emergenza 6W - IP65 - Autonomia 1h - Alimentazione da gruppo soccorritore 24V
[Symbol]	Lampada per illuminazione di emergenza 11W - IP65 - Autonomia 1h - Alimentazione da gruppo soccorritore 24V
[Symbol]	Lampada per illuminazione di emergenza 24V - Autonomia 1h - Alimentazione da gruppo soccorritore 24V
[Symbol]	Lampada per illuminazione di emergenza 24V - Autonomia 1h - Alimentazione da gruppo soccorritore 24V

1 Piano Terra  
1:50



2 Schema a blocchi - Illuminazione di sicurezza



PROGETTAZIONE  
**FSM** Ingegneria  
 Via Salaria 810  
 00198 Roma (RM)  
 Tel. 06/49811111  
 Fax 06/49811112  
 www.fsmingegneria.com  
 Email: info@fsmingegneria.com

PROGETTO  
**COMUNE DI CATANZARO**  
 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE  
 INTERNE DEL PORTO DI CATANZARO MARINA

EMMISSIONE  
**PROGETTO DEFINITIVO**

DISCIPLINA  
**IMPIANTI**

TITOLO  
**E - EDIFICI / RIMESSAGGIO**  
**Planimetria illuminazione ordinaria ed emergenza**

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APPR.
1	22/07/2019				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

DATA	SCALA	FILE	J/N
22/07/2019	1:50	1258_E21_01.dwg	1258/19
PROGETTO	DESIGNO	CONFERMA	APPROVAZIONE
M. Basso	F. Bianchi	M. Basso	T. Tasso