

3E Ingegneria srl

Via G. Volpe, 92 – PISA

CLIENTE - CUSTOMER

GREENENERGYSARDEGNA2

Green Energy Sardegna 2 S.r.l.

Piazza del Grano 3

39100 Bolzano (BZ)


TITOLO – TITLE

**POTENZIAMENTO ELETTRODOTTO RTN
150 kV “Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2”**

Linea 365 “C.P. Chilivani – Centrale Ozieri”
TABELLA DI PICCHETTAZIONE



						SIGLA – TAG
						020.20.01.R.23
00	Prima emissione	Samaritani	Saraceno	LUG. 20	LINGUA-LANG.	PAG. / TOT.
REV	DESCRIZIONE – DESCRIPTION	EMESSO-ISSUED	APPROV.	DATE	I	1 / 2



3E Ingegneria srl

Potenziamento elettrodotto a 150 kV "Chilivani-Ozieri-Buddusò-Siniscola 2"
Linea 365 "C.P. Chilivani – Centrale Ozieri"
TABELLA DI PICCHETTAZIONE

GREENENERGYSARDEGNA2

OGGETTO / SUBJECT

020.20.01.R.23

00

Lug. 2020

2/2

TAG

REV

DATE

PAG / TOT

CLIENTE / CUSTOMER

numero PICCHETTO	PROGRESSIVA (m)	QUOTA (m)		CAMPATA precedente (m)	CAMPATA successiva (m)	DISLIVELLO precedente (m)	DISLIVELLO successivo (m)	ALTEZZA UTILE (m)	ALTEZZA TOTALE (m)	CAMPATA MEDIA (m)	CAMPATA EQUIVALENTE (m)	ANGOLO SLINEAMENTO (°)	K costante altimetrica	PARAMETRO (m)	Tipo PALO	ARMAMENTO
P	0.0	223.7		---	156.0	---	-5.95	15.25	18.75	78.02	#RIF!	---	---	978	Portale	A
01N	156.0	217.9		156.0	478.5	5.95	-6.75	27	36.5	317.26	487	4.3	0.024	1442	EC_ST	A
02N	634.5	218.6		478.5	414.9	6.75	-9.90	33	42.5	446.70	487	0.0	-0.010	1442	M_ST	S
03N	1,049.5	231.5		414.9	543.4	9.90	4.88	30	39.5	479.15	487	0.0	0.033	1442	M_ST	S
4	1,592.8	232.7		543.4	529.2	-4.88	-2.44	24	33.5	536.26	501	50.9	-0.014	1456	E_ST	A
05N	2,122.0	226.1		529.2	432.1	2.44	-1.99	33	42.5	480.63	501	0.0	0.000	1456	N_ST	S
06N	2,554.1	234.1		432.1	396.3	1.99	-6.32	27	36.5	414.22	501	0.0	-0.011	1456	N_ST	S
07N	2,950.4	240.4		396.3	564.2	6.32	1.69	27	36.5	480.28	501	0.0	0.019	1456	N_ST	S
08N	3,514.6	229.7		564.2	562.2	-1.69	11.96	36	45.5	563.22	501	0.0	0.018	1456	M_ST	S
09N	4,076.8	217.8		562.2	527.0	-11.96	15.37	36	45.5	544.60	501	0.0	0.008	1456	M_ST	S
10	4,603.8	205.4		527.0	541.3	-15.37	4.02	33	42.5	534.15	501	0.0	-0.022	1456	M_ST	S
11N	5,145.1	198.4		541.3	504.7	-4.02	4.19	36	45.5	522.98	501	0.0	0.001	1456	M_ST	S
12	5,649.8	200.2		504.7	450.0	-4.19	5.29	30	39.5	477.33	501	0.0	0.003	1456	N_ST	S
13N	6,099.8	191.9		450.0	460.3	-5.29	5.70	33	42.5	455.15	501	0.0	0.001	1456	N_ST	S
14N	6,560.1	192.2		460.3	450.9	-5.70	-3.01	27	36.5	455.59	501	0.0	-0.019	1456	N_ST	S
15	7,011.0	195.2		450.9	393.4	3.01	8.91	27	36.5	422.17	368	18.4	0.029	1303	C_ST	A
16N	7,404.4	192.3		393.4	396.9	-8.91	-15.30	21	30.5	395.17	368	0.0	-0.061	1303	V_ST	S
17N	7,801.3	201.6		396.9	368.1	15.30	-8.08	27	36.5	382.48	368	0.0	0.017	1303	V_ST	S
18N	8,169.4	212.7		368.1	273.8	8.08	-11.76	24	33.5	320.92	368	0.0	-0.021	1303	N_ST	S
19N	8,443.2	230.5		273.8	674.8	11.76	-48.46	18	27.5	474.30	566	22.2	-0.029	1509	C_ST	A
20	9,118.0	284.9		674.8	619.9	48.46	24.44	12	21.5	647.36	566	0.0	0.111	1509	P_ST	S
21	9,737.9	242.5		619.9	231.6	-24.44	15.48	30	39.5	425.75	566	0.0	0.027	1509	N_ST	S
22	9,969.5	233.0		231.6	339.7	-15.48	-19.39	24	33.5	285.63	566	0.0	-0.124	1509	N_ST	S
23	10,309.1	261.4		339.7	180.6	19.39	-16.99	15	24.5	260.13	506	44.4	-0.037	1460	C_ST	A
24	10,489.7	278.4		180.6	247.7	16.99	-4.62	15	24.5	214.15	506	0.0	0.075	1460	N_ST	S
25	10,737.4	283.0		247.7	368.9	4.62	-45.25	15	24.5	308.30	506	0.0	-0.104	1460	N_ST	S
26	11,106.3	322.3		368.9	391.0	45.25	16.22	21	34.05	379.95	506	8.6	0.164	1460	V_ST	S
27	11,497.3	306.0		391.0	319.4	-16.22	-19.65	21	30.5	355.20	506	0.0	-0.103	1460	N_ST	S
28N	11,816.7	322.7		319.4	745.4	19.65	0.33	24	33.5	532.41	506	0.0	0.062	1460	M_ST	S
29	12,562.2	322.4		745.4	319.6	-0.33	43.27	24	33.5	532.53	320	6.5	0.135	1227	EC_ST	A
P	12,881.8	293.9		319.6	---	-43.27	0.00	9.15	12.65	159.82	9,999	0.0	-0.135	1668	Portale	A