

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



CUP: J81D19000000009

**U.O. ARCHITETTURA AMBIENTE E TERRITORIO**

**PROGETTO DEFINITIVO**

**NUOVO COLLEGAMENTO FERROVIARIO STAZIONE DI BERGAMO - "AEROPORTO ORIO AL SERIO"**

**LOTTO 1: NUOVA LINEA BERGAMO - ORIO AL SERIO CON MODIFICHE ALLA RADICE EST DEL PRG DI BERGAMO E PRG DI ORIO AL SERIO**

**STUDIO ACUSTICO**

**LIVELLI IN FACCIATA ANTE E POST MITIGAZIONE**

SCALA:

--

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

NM27 01 D 22 TT IM0004 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	EMISSIONE ESECUTIVA	A. Veloccia 	maggio 2020	A. Corvaja 	maggio 2020	I. Legramandi 	maggio 2020	D. Ludovici maggio 2020 

File: NM2701D22TTIM004001A.dwg

n. Elab.:

# Bergamo - Orio al Serio

					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo diurno														
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1002a	piano terra	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	54,4	49,3	-	-	54,6	49,5	-	-
1002a	piano 1	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	56,3	51,2	-	-	56,5	51,3	-	-
1002a	piano 2	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	56,8	51,7	-	-	57	51,8	-	-
1002a	piano 3	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	57,3	52,2	-	-	57,4	52,2	-	-
1004	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	43,6	38,5	-	-	43,5	38,3	-	-
1005	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	52,2	47	-	-	53,7	48,6	-	-
1005	piano 1	AA	SW	Residenziale	67	57	53,3	48,2	-	-	54,8	49,7	-	-
1006 com	piano terra	AA	SE	Terziario	67	-	67,5	-	0,5	-	58,5	-	-	-
1006 com	piano 1	AA	SE	Terziario	67	-	67,1	-	0,1	-	63,5	-	-	-
1007 com	piano terra	AA	SW	Terziario	67	-	45,1	-	-	-	44,7	-	-	-
1007 com	piano 1	AA	SW	Terziario	67	-	48,7	-	-	-	48,4	-	-	-
1007 com	piano 2	AA	SW	Terziario	67	-	52	-	-	-	51,7	-	-	-
1008 com	piano terra	AA	SW	Terziario	67	-	69	-	2,0	-	53,5	-	-	-
1008 com	piano 1	AA	SW	Terziario	67	-	69,4	-	2,4	-	59,2	-	-	-
1009 com	piano terra	AA	SW	Terziario	67	-	72,2	-	5,2	-	53,7	-	-	-
1009 com	piano 1	AA	SW	Terziario	67	-	72,1	-	5,1	-	62,8	-	-	-
1010 com	piano terra	AA	SW	Terziario	67	-	56,1	-	-	-	50,6	-	-	-
1011	piano terra	AA	S	Residenziale	67	57	56,8	51,7	-	-	50,8	45,7	-	-
1011	piano 1	AA	S	Residenziale	67	57	57,6	52,5	-	-	52,7	47,6	-	-
1013	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	64,2	59,1	-	2,1	53,9	48,8	-	-
1014	piano terra	AA	NW	Residenziale	67	57	57,6	52,5	-	-	49,8	44,7	-	-
1014	piano 1	AA	NW	Residenziale	67	57	58,6	53,4	-	-	52,3	47,1	-	-
1015	piano terra	AA	SW	Residenziale	67	57	60,2	55,1	-	-	51,9	46,8	-	-
1016	piano terra	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	54,7	49,6	-	-	48,3	43,1	-	-
1016	piano 1	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	55,5	50,4	-	-	50,2	45	-	-
1016	piano 2	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	56,4	51,3	-	-	52,1	47	-	-
1016	piano 3	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	57,2	52,1	-	-	53,1	48	-	-
1017	piano terra	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	57,3	52,2	-	-	49,8	44,7	-	-
1017	piano 1	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	58	52,9	-	-	51,7	46,6	-	-
1017	piano 2	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	58,8	53,7	-	-	53,4	48,3	-	-
1017	piano 3	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	59,5	54,4	-	-	54,3	49,1	-	-
1018	piano terra	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	58	52,8	-	-	50,5	45,4	-	-
1018	piano 1	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	58,8	53,6	-	-	52,5	47,3	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1018	piano 2	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	59,5	54,4	-	-	54,1	48,9	-	-
1018	piano 3	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	60,3	55,2	-	-	55,1	49,9	-	-
1019	piano terra	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	57,5	52,4	-	-	50,7	45,6	-	-
1019	piano 1	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	58,3	53,2	-	-	52,7	47,5	-	-
1019	piano 2	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	59,1	54	-	-	54,1	49	-	-
1019	piano 3	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	59,9	54,8	-	-	55,3	50,2	-	-
1020	piano terra	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	57,5	52,4	-	-	50,7	45,5	-	-
1020	piano 1	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	58,2	53,1	-	-	52,5	47,4	-	-
1020	piano 2	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	59	53,9	-	-	54	48,8	-	-
1020	piano 3	AB	W	Residenziale	68,8	58,8	59,8	54,7	-	-	55,1	50	-	-
1021	piano terra	A	E	Residenziale	70	60	57,3	52,2	-	-	48,9	43,7	-	-
1021	piano 1	A	E	Residenziale	70	60	57,9	52,8	-	-	50,7	45,6	-	-
1021	piano 2	A	E	Residenziale	70	60	58,5	53,4	-	-	52,7	47,5	-	-
1021	piano 3	A	E	Residenziale	70	60	59,2	54	-	-	53,7	48,5	-	-
1021	piano 4	A	E	Residenziale	70	60	59,9	54,7	-	-	55,2	50,1	-	-
1021	piano 5	A	E	Residenziale	70	60	60,2	55,1	-	-	56,2	51,1	-	-
1021	piano 6	A	E	Residenziale	70	60	60,6	55,5	-	-	57,4	52,2	-	-
1022	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	62,5	57,4	-	-	53,3	48,2	-	-
1022	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	63,7	58,6	-	-	56,1	51	-	-
1022	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	64,9	59,8	-	-	58,3	53,2	-	-
1022	piano 3	A	SW	Residenziale	70	60	65,4	60,3	-	0,3	60,6	55,5	-	-
1022	piano 4	A	SW	Residenziale	70	60	65,6	60,5	-	0,5	61,9	56,7	-	-
1022	piano 5	A	SW	Residenziale	70	60	65,7	60,6	-	0,6	63	57,9	-	-
1022	piano 6	A	SW	Residenziale	70	60	65,8	60,7	-	0,7	63,6	58,4	-	-
1023	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	53,3	48,2	-	-	45,8	40,6	-	-
1023	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	53,8	48,7	-	-	47,1	41,9	-	-
1023	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	54,3	49,2	-	-	48,5	43,4	-	-
1023	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	54,8	49,7	-	-	49,7	44,6	-	-
1023	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	55,4	50,3	-	-	50,6	45,4	-	-
1023	piano 5	B	SW	Residenziale	65	55	56	50,9	-	-	51,7	46,5	-	-
1024	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	66	60,9	-	0,9	54,2	49,1	-	-
1024	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	68,2	63,1	-	3,1	58,1	52,9	-	-
1024	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	68,4	63,3	-	3,3	62	56,9	-	-
1024	piano 3	A	SW	Residenziale	70	60	68,4	63,3	-	3,3	64,6	59,4	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
1025	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	57	51,9	-	-	49,3	44,2	-	-
1025	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	57,9	52,8	-	-	51,3	46,1	-	-
1025	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	58,9	53,8	-	-	53,2	48,1	-	-
1025	piano 3	A	SW	Residenziale	70	60	59,9	54,8	-	-	54,7	49,6	-	-
1025	piano 4	A	SW	Residenziale	70	60	60,7	55,6	-	-	56,8	51,6	-	-
1026	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	53,1	48	-	-	45,3	40,2	-	-
1026	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	53,6	48,5	-	-	46,6	41,4	-	-
1027	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	64	58,9	-	-	53,4	48,2	-	-
1027	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	65,8	60,7	-	0,7	56,4	51,2	-	-
1027	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	66,7	61,6	-	1,6	59,1	54	-	-
1027	piano 3	A	SW	Residenziale	70	60	66,9	61,8	-	1,8	61,9	56,7	-	-
1027	piano 4	A	SW	Residenziale	70	60	66,9	61,8	-	1,8	63,3	58,1	-	-
1027	piano 5	A	SW	Residenziale	70	60	66,8	61,7	-	1,7	64,3	59,1	-	-
1027	piano 6	A	SW	Residenziale	70	60	66,7	61,6	-	1,6	64,4	59,2	-	-
1028	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	58,1	53	-	-	48,8	43,7	-	-
1028	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	58,9	53,8	-	-	50,5	45,4	-	-
1028	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	59,6	54,5	-	-	52,4	47,3	-	-
1028	piano 3	A	SW	Residenziale	70	60	60,3	55,2	-	-	53,7	48,6	-	-
1028	piano 4	A	SW	Residenziale	70	60	61	55,9	-	-	54,7	49,6	-	-
1028	piano 5	A	SW	Residenziale	70	60	61,6	56,5	-	-	56,4	51,3	-	-
1028	piano 6	A	SW	Residenziale	70	60	62,1	56,9	-	-	57,4	52,3	-	-
1029	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	63,4	58,3	-	-	53,4	48,2	-	-
1029	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	65,1	60	-	-	56,5	51,3	-	-
1029	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	66,6	61,5	-	1,5	59,3	54,1	-	-
1029	piano 3	A	SW	Residenziale	70	60	66,8	61,7	-	1,7	61,7	56,5	-	-
1029	piano 4	A	SW	Residenziale	70	60	66,9	61,7	-	1,7	63,2	58,1	-	-
1029	piano 5	A	SW	Residenziale	70	60	66,8	61,6	-	1,6	64,3	59,1	-	-
1032	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	60,8	55,7	-	-	51,8	46,7	-	-
1032	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	61,8	56,7	-	-	54	48,9	-	-
1032	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	62,8	57,7	-	-	56,4	51,3	-	-
1032	piano 3	A	SW	Residenziale	70	60	64	58,9	-	-	57,9	52,8	-	-
1034	piano terra	A	E	Residenziale	70	60	66,5	61,5	-	1,5	51,4	46,3	-	-
1034	piano 1	A	E	Residenziale	70	60	67,3	62,2	-	2,2	55,8	50,6	-	-
1035	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	57,6	52,5	-	-	49,6	44,4	-	-

					impatto residuo nel periodo diurno		Ante mitigazione				Post mitigazione			
					impatto residuo nel periodo notturno						Livello post mitigazione		Impatto residuo	
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)				
1035	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	58,4	53,2	-	-	50,9	45,8	-	-
1035	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	59,1	54	-	-	52,3	47,1	-	-
1036	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44,8	39,7	-	-	43	37,8	-	-
1036	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	46,8	41,7	-	-	44,6	39,5	-	-
1037	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	48,5	43,4	-	-	45,1	39,9	-	-
1038	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	63,8	58,7	-	-	51,4	46,3	-	-
1038	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	65,9	60,8	-	0,8	53,6	48,4	-	-
1039	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	60,1	55	-	-	48,2	43	-	-
1039	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	61,5	56,4	-	-	50,4	45,2	-	-
1040	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	49,7	44,6	-	-	45,7	40,5	-	-
1040	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	51,9	46,7	-	-	48	42,8	-	-
1041	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	45,1	40	-	-	43,1	38	-	-
1041	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	48,4	43,3	-	-	45,8	40,6	-	-
1042	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	63,6	58,5	-	-	50,6	45,5	-	-
1042	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	65,6	60,5	-	0,5	52,6	47,5	-	-
1043	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	61,2	56,1	-	-	48,6	43,4	-	-
1044	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	61,1	56,1	-	-	48,4	43,2	-	-
1044	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	62,3	57,2	-	-	50,2	45	-	-
1045	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	54,6	49,5	-	-	46,8	41,7	-	-
1045	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	55,9	50,8	-	-	49,1	43,9	-	-
1046	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	47,8	42,7	-	-	44,6	39,4	-	-
1046	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	50,2	45,1	-	-	46,8	41,7	-	-
1046	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	53,7	48,6	-	-	49,3	44,1	-	-
1047	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	61,3	56,3	-	-	48,9	43,7	-	-
1047	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	62,6	57,5	-	-	50,6	45,4	-	-
1047	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	63,8	58,7	-	-	52,6	47,3	-	-
1048	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	55,6	50,5	-	-	46,5	41,4	-	-
1048	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	56,4	51,4	-	-	48,2	43,1	-	-
1048	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	57,8	52,7	-	-	50,2	45	-	-
1049a	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	59,9	54,9	-	-	48,2	43	-	-
1049a	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	60,8	55,7	-	-	49,5	44,3	-	-
1049a	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	61,9	56,8	-	-	50,9	45,6	-	-
1049a	piano 3	A	SW	Residenziale	70	60	62,8	57,7	-	-	52,1	46,8	-	-
1049a	piano 4	A	SW	Residenziale	70	60	63,4	58,3	-	-	52,7	47,5	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	
1049a	piano 5	A	SW	Residenziale	70	60	63,4	58,3	-	-	53,6	48,3	-	-	
1049a	piano 6	A	SW	Residenziale	70	60	63,3	58,3	-	-	54,4	49,2	-	-	
1049b	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	60,1	55	-	-	49,1	44	-	-	
1049b	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	60,9	55,8	-	-	50,2	45	-	-	
1049b	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	61,9	56,8	-	-	51,2	46	-	-	
1049b	piano 3	A	SW	Residenziale	70	60	62,7	57,6	-	-	51,9	46,7	-	-	
1049b	piano 4	A	SW	Residenziale	70	60	63,3	58,3	-	-	52,8	47,6	-	-	
1049b	piano 5	A	SW	Residenziale	70	60	63,6	58,5	-	-	53,5	48,3	-	-	
1049b	piano 6	A	SW	Residenziale	70	60	63,7	58,6	-	-	54,4	49,2	-	-	
1049c	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	58,3	53,3	-	-	50,5	45,4	-	-	
1049c	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	59	54	-	-	51,3	46,1	-	-	
1049c	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	59,7	54,6	-	-	51,8	46,7	-	-	
1049c	piano 3	A	SW	Residenziale	70	60	60,2	55,2	-	-	52,3	47,2	-	-	
1049c	piano 4	A	SW	Residenziale	70	60	60,8	55,7	-	-	52,8	47,7	-	-	
1049c	piano 5	A	SW	Residenziale	70	60	61,3	56,3	-	-	53,3	48,2	-	-	
1049c	piano 6	A	SW	Residenziale	70	60	61,9	56,8	-	-	53,8	48,7	-	-	
1050	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	57,9	52,8	-	-	55,2	50,1	-	-	
1050	piano 1	A	W	Residenziale	70	60	59	53,9	-	-	56,6	51,5	-	-	
1052	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	48	42,9	-	-	43,9	38,7	-	-	
1052	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	49,1	44	-	-	45,3	40,2	-	-	
1053	piano terra	Ad	S	Terziario	70	-	45,7	-	-	-	43,7	-	-	-	
1054b	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	68,3	63,2	-	3,2	52,3	47,2	-	-	
1054b	piano 1	A	W	Residenziale	70	60	68,3	63,2	-	3,2	55	49,9	-	-	
1054b	piano 2	A	W	Residenziale	70	60	67,9	62,8	-	2,8	60,4	55,3	-	-	
1054c	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	70,9	65,9	0,9	5,9	52,5	47,5	-	-	
1054c	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	70,8	65,8	0,8	5,8	57	51,9	-	-	
1054d	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	53,8	48,8	-	-	49,1	44	-	-	
1054d	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	54,9	49,8	-	-	49,9	44,9	-	-	
1055b	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	58,8	53,7	-	-	52	47	-	-	
1055b	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	59,8	54,7	-	-	52,6	47,5	-	-	
1056	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	42,8	37,7	-	-	41,3	36,2	-	-	
1056	piano 1	A	W	Residenziale	70	60	44,6	39,5	-	-	42,9	37,8	-	-	
1056	piano 2	A	W	Residenziale	70	60	47,2	42	-	-	45,2	40,1	-	-	
1290	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	61,4	56,3	-	-	61,3	56,2	-	-	

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
1290	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	62,4	57,3	-	-	62,4	57,3	-	-
1340c	piano terra	A	S	Residenziale	70	60	44,4	39,3	-	-	43,5	38,4	-	-
1340c	piano 1	A	S	Residenziale	70	60	46,1	41	-	-	45,2	40,1	-	-
1340c	piano 2	A	S	Residenziale	70	60	48,6	43,5	-	-	47,8	42,6	-	-
1342b	piano terra	A	E	Residenziale	70	60	42,3	37,2	-	-	41,2	36,1	-	-
1342b	piano 1	A	E	Residenziale	70	60	44,9	39,8	-	-	43,4	38,3	-	-
2005	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	59,2	54,1	-	-	57,5	52,4	-	-
2005	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	61,2	56,1	-	-	59,4	54,3	-	-
2005	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	62,4	57,3	-	0,3	61,1	56	-	-
2006	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	59,4	54,3	-	-	56,7	51,6	-	-
2006	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	61,6	56,5	-	-	59,1	54	-	-
2006	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	62,7	57,6	-	0,6	60,9	55,8	-	-
2008	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	53,8	48,7	-	-	52,6	47,5	-	-
2008	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	55,2	50,1	-	-	54,3	49,2	-	-
2008	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	56,8	51,6	-	-	55,9	50,8	-	-
2009	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	59,7	54,6	-	-	56,7	51,6	-	-
2009	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	61,2	56,1	-	-	58,8	53,8	-	-
2010	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	47	41,9	-	-	47	41,9	-	-
2010	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	50,1	45	-	-	50,1	45	-	-
2011	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	59,8	54,7	-	-	56,5	51,4	-	-
2011	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	61,2	56	-	-	58,9	53,8	-	-
2013	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	57,3	52,2	-	-	55,8	50,7	-	-
2013	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	59,4	54,3	-	-	58,5	53,4	-	-
2014	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	49,7	44,6	-	-	49,8	44,7	-	-
2014	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	54,1	49	-	-	54,1	49	-	-
2016	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	56	50,9	-	-	51,3	46,2	-	-
2016	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	57,4	52,3	-	-	54,2	49,1	-	-
2016	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	58,9	53,8	-	-	56,8	51,7	-	-
2016	piano 3	AA	NE	Residenziale	67	57	60,1	55	-	-	58,7	53,6	-	-
2016	piano 4	AA	NE	Residenziale	67	57	61,3	56,1	-	-	60	54,9	-	-
2017	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	65,1	59,9	-	2,9	51,5	46,4	-	-
2017	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	67,4	62,2	0,4	5,2	58,6	53,4	-	-
2018	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	55,7	50,6	-	-	50,9	45,8	-	-
2018	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	58,1	52,9	-	-	55	49,8	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
2019	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	44,6	39,5	-	-	45,6	40,5	-	-
2019	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	49,6	44,4	-	-	50,3	45,2	-	-
2021	piano terra	AA	N	Residenziale	67	57	47,4	42,3	-	-	47,9	42,7	-	-
2021	piano 1	AA	N	Residenziale	67	57	50,1	45	-	-	50,2	45,1	-	-
2021	piano 2	AA	N	Residenziale	67	57	52,5	47,4	-	-	52,3	47,2	-	-
2021	piano 3	AA	N	Residenziale	67	57	54,3	49,2	-	-	54,2	49,1	-	-
2021	piano 4	AA	N	Residenziale	67	57	55,8	50,7	-	-	55,8	50,7	-	-
2022	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	58,9	53,8	-	-	50,7	45,6	-	-
2024	piano terra	AA	SE	Residenziale	67	57	54,9	49,8	-	-	48,2	43,1	-	-
2024	piano 1	AA	SE	Residenziale	67	57	56,3	51,1	-	-	50,9	45,8	-	-
2025	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	50,6	45,5	-	-	48,1	43	-	-
2025	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	53,2	48,1	-	-	51,7	46,5	-	-
2025	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	56,6	51,5	-	-	55	49,9	-	-
2027	piano terra	AA	NE	Residenziale	67	57	52	46,8	-	-	48,2	43	-	-
2027	piano 1	AA	NE	Residenziale	67	57	53,4	48,3	-	-	50,1	45	-	-
2027	piano 2	AA	NE	Residenziale	67	57	54,8	49,7	-	-	52,2	47,1	-	-
2028	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	61,5	56,3	-	-	51,7	46,6	-	-
2028	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	62,8	57,6	-	-	55	49,8	-	-
2031	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	59,7	54,6	-	-	50,5	45,3	-	-
2031	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	61,4	56,2	-	-	52,9	47,8	-	-
2032	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	52,4	47,3	-	-	48,7	43,6	-	-
2032	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	53,7	48,6	-	-	50,9	45,8	-	-
2033	piano terra	AB	NW	Residenziale	68,8	58,8	62,5	57,3	-	-	50,7	45,5	-	-
2033	piano 1	AB	NW	Residenziale	68,8	58,8	63,9	58,7	-	-	53,9	48,8	-	-
2034	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	53,5	48,3	-	-	47,7	42,5	-	-
2034	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	54,3	49,2	-	-	49,9	44,8	-	-
2034	piano 2	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	55,7	50,5	-	-	52,8	47,7	-	-
2034	piano 3	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	58,1	53	-	-	56,8	51,7	-	-
2035	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	48,7	43,5	-	-	45,9	40,8	-	-
2035	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	49,8	44,7	-	-	47,9	42,8	-	-
2035	piano 2	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	51,3	46,2	-	-	50	44,9	-	-
2036	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	50,4	45,2	-	-	46,9	41,8	-	-
2036	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	51,6	46,5	-	-	48,7	43,5	-	-
2037	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	45,6	40,4	-	-	44,3	39,2	-	-



	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
2037	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	46,9	41,8	-	-	46,1	41	-	-
2037	piano 2	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	48,9	43,8	-	-	48,3	43,2	-	-
2038	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	55,4	50,2	-	-	47,1	42	-	-
2038	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	56,4	51,2	-	-	48,7	43,5	-	-
2039	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	44,5	39,4	-	-	42,4	37,3	-	-
2041	piano terra	AB	SE	Residenziale	68,8	58,8	51,9	46,7	-	-	46	40,9	-	-
2042	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	53,9	48,8	-	-	46,9	41,8	-	-
2042	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	54,9	49,8	-	-	48,5	43,3	-	-
2042	piano 2	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	55,6	50,5	-	-	49,9	44,8	-	-
2042	piano 3	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	56,5	51,3	-	-	51,7	46,6	-	-
2043	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	61,9	56,8	-	-	50,2	45,1	-	-
2043	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	63,2	58	-	-	52,8	47,7	-	-
2043	piano 2	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	65,3	60,1	-	1,3	56,2	51	-	-
2045	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	54	48,9	-	-	46,5	41,4	-	-
2045	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	54,6	49,4	-	-	47,9	42,8	-	-
2046	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	56,5	51,4	-	-	46,4	41,3	-	-
2046	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	57,5	52,4	-	-	47,6	42,5	-	-
2046	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	58,2	53	-	-	49	43,8	-	-
2047	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	50,9	45,7	-	-	43,7	38,5	-	-
2047	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	52	46,9	-	-	45,2	40,1	-	-
2047	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	53	47,8	-	-	47,1	41,9	-	-
2048	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	62,4	57,3	-	-	48,9	43,8	-	-
2048	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	63,5	58,3	-	-	50,7	45,6	-	-
2048	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	65,2	60	-	-	53	47,8	-	-
2048	piano 3	A	NE	Residenziale	70	60	66	60,8	-	0,8	55,8	50,7	-	-
2048	piano 4	A	NE	Residenziale	70	60	66,1	61	-	1,0	58,5	53,4	-	-
2049	piano terra	Ad	NE	Terziario	70	-	50,7	-	-	-	44,5	-	-	-
2049	piano 1	Ad	NE	Terziario	70	-	51,3	-	-	-	45,7	-	-	-
2052	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	50,6	45,5	-	-	43,8	38,7	-	-
2052	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	51,2	46,1	-	-	44,9	39,8	-	-
2052	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	51,8	46,7	-	-	46,2	41	-	-
2052	piano 3	A	NE	Residenziale	70	60	52,3	47,2	-	-	46,9	41,8	-	-
2052	piano 4	A	NE	Residenziale	70	60	51,7	46,6	-	-	48,1	42,9	-	-
2053	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	40,1	35	-	-	40,4	35,2	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
2053	piano 1	A	SE	Residenziale	70	60	42,2	37	-	-	42,2	37	-	-
2053	piano 2	A	SE	Residenziale	70	60	45,3	40,1	-	-	44,7	39,5	-	-
2053	piano 3	A	SE	Residenziale	70	60	48,3	43,1	-	-	45,6	40,4	-	-
2053a	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	52,1	47	-	-	44,2	39	-	-
2053a	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	53	47,9	-	-	45,3	40,1	-	-
2053a	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	53,5	48,4	-	-	46,5	41,4	-	-
2054	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	62,6	57,4	-	-	49	43,8	-	-
2054	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	63,9	58,7	-	-	50,7	45,6	-	-
2054	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	65,1	59,9	-	-	53	47,9	-	-
2054	piano 3	A	NE	Residenziale	70	60	65,8	60,6	-	0,6	55,9	50,7	-	-
2054	piano 4	A	NE	Residenziale	70	60	65,9	60,7	-	0,7	58,2	53,1	-	-
2055	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	50,3	45,1	-	-	43,6	38,5	-	-
2055	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	50,9	45,8	-	-	44,7	39,6	-	-
2056	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	47	41,8	-	-	43,3	38,1	-	-
2056	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	47,9	42,7	-	-	44,4	39,2	-	-
2056	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	48,7	43,6	-	-	45,5	40,3	-	-
2057	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	62,9	57,8	-	-	48,4	43,3	-	-
2057	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	64,5	59,4	-	-	50,3	45,2	-	-
2057	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	65,8	60,6	-	0,6	52,9	47,8	-	-
2057	piano 3	A	NE	Residenziale	70	60	65,9	60,8	-	0,8	56,5	51,4	-	-
2057	piano 4	A	NE	Residenziale	70	60	65,9	60,8	-	0,8	59,3	54,2	-	-
2057	piano 5	A	NE	Residenziale	70	60	65,9	60,7	-	0,7	63	57,9	-	-
2057	piano 6	A	NE	Residenziale	70	60	65,8	60,7	-	0,7	64,7	59,6	-	-
2058	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	52,9	47,8	-	-	44,5	39,3	-	-
2058	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	53,4	48,3	-	-	45,6	40,5	-	-
2058b	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	60	54,9	-	-	48,5	43,3	-	-
2062	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	58,2	53,1	-	-	49,9	44,8	-	-
2062	piano 1	A	N	Residenziale	70	60	62,3	57,2	-	-	53	47,9	-	-
2063	piano terra	A	NW	Residenziale	70	60	56,1	50,9	-	-	46,5	41,4	-	-
2063	piano 1	A	NW	Residenziale	70	60	56,9	51,7	-	-	48,6	43,5	-	-
2063	piano 2	A	NW	Residenziale	70	60	59,3	54,2	-	-	52,4	47,3	-	-
2063	piano 3	A	NW	Residenziale	70	60	62	56,9	-	-	55,2	50,1	-	-
2064	piano terra	A	N	Residenziale	70	60	59,4	54,3	-	-	46,7	41,6	-	-
2066	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	64,2	59	-	-	47,8	42,6	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione				Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno												
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
2066	piano 1	A	W	Residenziale	70	60	66,1	61	-	1,0	51,1	45,9	-	-
2067	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	56,8	51,6	-	-	53,3	48,1	-	-
2067	piano 1	A	SE	Residenziale	70	60	57,5	52,4	-	-	53,9	48,7	-	-
2069	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	53,8	48,4	-	-	54	48,6	-	-
2069	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	55,5	50	-	-	55,6	50,2	-	-
2069	piano 2	A	NE	Residenziale	70	60	56,9	51,4	-	-	57	51,5	-	-
2070	piano terra	Ad	SW	Terziario	70	-	50,8	-	-	-	50,8	-	-	-
2071	piano terra	Ad	SE	Terziario	70	-	51,6	-	-	-	51,7	-	-	-
2073	piano terra	Ad	SE	Terziario	70	-	54,4	-	-	-	54,4	-	-	-
2074	piano terra	Ad	SE	Terziario	70	-	53,9	-	-	-	53,9	-	-	-
2074	piano 1	Ad	SE	Terziario	70	-	56,4	-	-	-	56,4	-	-	-
2074	piano 2	Ad	SE	Terziario	70	-	55,8	-	-	-	55,9	-	-	-
2078	piano terra	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	38,1	32,8	-	-	38,1	32,8	-	-
2078	piano 1	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	38,6	33,2	-	-	38,6	33,3	-	-
2078	piano 2	AB	NE	Residenziale	68,8	58,8	38,6	33,2	-	-	38,6	33,2	-	-
2079	piano terra	AB	SE	Residenziale	68,8	58,8	36,7	31,2	-	-	36,8	31,3	-	-
2079	piano 1	AB	SE	Residenziale	68,8	58,8	37,6	32,2	-	-	37,7	32,3	-	-
2080	piano terra	BB	SE	Residenziale	62	52	33	27,6	-	-	33,1	27,7	-	-
2080	piano 1	BB	SE	Residenziale	62	52	34,9	29,5	-	-	35	29,6	-	-
2080	piano 2	BB	SE	Residenziale	62	52	36,2	30,8	-	-	36,2	30,8	-	-
2081	piano terra	BB	SE	Residenziale	62	52	33,4	28	-	-	33,5	28	-	-
2081	piano 1	BB	SE	Residenziale	62	52	34,6	29,2	-	-	34,7	29,2	-	-
2086	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	34	28,6	-	-	34,1	28,7	-	-
2086	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	34,3	28,8	-	-	34,4	29	-	-
2086	piano 2	Z2	SE	Residenziale	55	45	34,5	29,1	-	-	34,6	29,2	-	-
2086	piano 3	Z2	SE	Residenziale	55	45	34,8	29,4	-	-	34,9	29,5	-	-
2087 com	piano terra	AB	SE	Terziario	68,8	-	39,8	-	-	-	39,8	-	-	-
2087 com	piano 1	AB	SE	Terziario	68,8	-	40,3	-	-	-	40,3	-	-	-
2088 com	piano terra	AB	SE	Terziario	68,8	-	40,6	-	-	-	40,6	-	-	-
2088 com	piano 1	AB	SE	Terziario	68,8	-	41,3	-	-	-	41,3	-	-	-
2089 com	piano terra	AB	SE	Terziario	68,8	-	40,3	-	-	-	40,3	-	-	-
2089 com	piano 1	AB	SE	Terziario	68,8	-	41,2	-	-	-	41,3	-	-	-
2090 com	piano terra	Ad	SE	Terziario	70	-	48,8	-	-	-	48,8	-	-	-
2090 com	piano 1	Ad	SE	Terziario	70	-	50,2	-	-	-	50,2	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
2091 com	piano terra	Ad	SE	Terziario	70	-	49	-	-	-	49	-	-	-
2091 com	piano 1	Ad	SE	Terziario	70	-	49,9	-	-	-	49,9	-	-	-
2092 com	piano terra	BB	SE	Terziario	62	-	46,4	-	-	-	46,4	-	-	-
2092 com	piano 1	BB	SE	Terziario	62	-	46,8	-	-	-	46,8	-	-	-
2549	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	41,1	36	-	-	41,5	36,4	-	-
2549	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	43,1	37,9	-	-	43,2	38,1	-	-
2549	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	45,9	40,7	-	-	45,3	40,2	-	-
2549	piano 3	B	NE	Residenziale	65	55	47,8	42,6	-	-	45,5	40,3	-	-
2549	piano 4	B	NE	Residenziale	65	55	49,4	44,3	-	-	46,4	41,2	-	-
2565	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	59,1	53,9	-	-	46,7	41,6	-	-
3001	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	51,2	46,1	-	-	51,2	46,1	-	-
3001	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	51,4	46,3	-	-	51,4	46,4	-	-
3003	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	48,2	43,1	-	-	48,2	43,1	-	-
3003	piano 1	A	SE	Residenziale	70	60	49,1	44	-	-	49,1	44	-	-
3004	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	50,9	45,8	-	-	51	45,9	-	-
3004	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	51,3	46,2	-	-	51,4	46,3	-	-
3005	piano terra	Ad	SW	Terziario	70	-	50,7	-	-	-	50,7	-	-	-
3005	piano 1	Ad	SW	Terziario	70	-	51	-	-	-	51	-	-	-
3006	piano terra	Ad	SW	Terziario	70	-	49,7	-	-	-	49,7	-	-	-
3007	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	47,4	42,3	-	-	47,4	42,3	-	-
3008	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	48,6	43,5	-	-	48,7	43,6	-	-
3008	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	49,5	44,4	-	-	49,5	44,4	-	-
3008	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	49,4	44,3	-	-	49,4	44,3	-	-
3008	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	49,6	44,5	-	-	49,6	44,5	-	-
3010	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	48,6	43,5	-	-	48,6	43,5	-	-
3010	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	48,8	43,7	-	-	48,9	43,8	-	-
3011	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	48,2	43,1	-	-	48,2	43,1	-	-
3011	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	48,5	43,4	-	-	48,5	43,4	-	-
3011	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	48,8	43,7	-	-	48,8	43,7	-	-
3011	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	49,1	44	-	-	49,1	44	-	-
3012	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	40,1	34,9	-	-	40,1	34,9	-	-
3012	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	41,2	36,1	-	-	41,2	36	-	-
3012	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	42,9	37,8	-	-	42,9	37,7	-	-
3012	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	45,6	40,5	-	-	45,6	40,5	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
3013	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	36,6	31,5	-	-	36,7	31,6	-	-
3013	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	38,5	33,4	-	-	38,7	33,5	-	-
3013	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	41,2	36	-	-	41,2	36,1	-	-
3013	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	44,6	39,5	-	-	44,6	39,5	-	-
3014	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	49,1	43,9	-	-	49,3	44,2	-	-
3014	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	51,1	45,9	-	-	51,2	46,1	-	-
3014	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	52,5	47,3	-	-	52,6	47,5	-	-
3014	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	53,6	48,4	-	-	53,7	48,5	-	-
3014	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	54,6	49,5	-	-	54,7	49,6	-	-
3015	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	47,5	42,3	-	-	47,5	42,3	-	-
3015	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	48,6	43,5	-	-	48,6	43,5	-	-
3015	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	49,6	44,5	-	-	49,7	44,5	-	-
3015	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	50,6	45,5	-	-	50,7	45,5	-	-
3015	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	51,8	46,7	-	-	51,9	46,8	-	-
3016	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	47,1	42	-	-	47,1	42	-	-
3016	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	47,5	42,4	-	-	47,5	42,4	-	-
3017a	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	46,9	41,8	-	-	46,8	41,7	-	-
3017a	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	47,3	42,2	-	-	47,3	42,2	-	-
3018	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	45,6	40,5	-	-	45,6	40,5	-	-
3019	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	40,4	35,3	-	-	40,4	35,3	-	-
3019	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	43	37,9	-	-	43	37,9	-	-
3019	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	46,5	41,4	-	-	46,5	41,4	-	-
3020	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	40,4	35,3	-	-	40,4	35,3	-	-
3020	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	41,9	36,8	-	-	41,9	36,8	-	-
3020	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	44,5	39,3	-	-	44,5	39,3	-	-
3021	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	45,1	40	-	-	45,2	40,1	-	-
3021	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	45,9	40,8	-	-	46	40,9	-	-
3021	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	46,7	41,6	-	-	46,9	41,8	-	-
3021	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	47,3	42,2	-	-	47,6	42,4	-	-
3022	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	39,8	34,7	-	-	39,7	34,6	-	-
3022	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	40,9	35,7	-	-	40,8	35,7	-	-
3023	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	50,9	45,7	-	-	50,9	45,8	-	-
3023	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	52,2	47,1	-	-	52,2	47,1	-	-
3023	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	52,6	47,5	-	-	52,7	47,5	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
3023	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	53,1	47,9	-	-	53,1	48	-	-
3024	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	45,8	40,6	-	-	45,8	40,6	-	-
3024	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	46,7	41,6	-	-	46,7	41,6	-	-
3024	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	47,7	42,6	-	-	47,8	42,6	-	-
3024	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	48,7	43,6	-	-	48,9	43,7	-	-
3024	piano 4	B	S	Residenziale	65	55	50,3	45,2	-	-	50,4	45,3	-	-
3025	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	42,5	37,4	-	-	42,6	37,4	-	-
3025	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	43,7	38,6	-	-	43,8	38,6	-	-
3025	piano 2	B	W	Residenziale	65	55	45	39,9	-	-	45	39,9	-	-
3026	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	39,5	34,3	-	-	38,9	33,8	-	-
3026	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	40,8	35,7	-	-	40,5	35,3	-	-
3027	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	37,7	32,6	-	-	37,6	32,5	-	-
3027	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	40,4	35,2	-	-	40,3	35,2	-	-
3028	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	39,4	34,2	-	-	39,2	34,1	-	-
3028	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	42	36,9	-	-	41,7	36,6	-	-
3028a	piano terra	Bd	SW	Terziario	65	-	38,8	-	-	-	38,7	-	-	-
3028a	piano 1	Bd	SW	Terziario	65	-	41,8	-	-	-	41,7	-	-	-
3028b	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	40,1	35	-	-	39,6	34,5	-	-
3029a	piano terra	Bd	S	Terziario	65	-	48,8	-	-	-	48,8	-	-	-
3029a	piano 1	Bd	S	Terziario	65	-	51,4	-	-	-	51,5	-	-	-
3029a	piano 2	Bd	S	Terziario	65	-	52,4	-	-	-	52,6	-	-	-
3029b	piano terra	Bd	SW	Terziario	65	-	46,8	-	-	-	46,9	-	-	-
3029b	piano 1	Bd	SW	Terziario	65	-	49,2	-	-	-	49,3	-	-	-
3030	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	42,5	37,4	-	-	42,3	37,2	-	-
3030	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	44	38,9	-	-	43,9	38,8	-	-
3030	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	46,1	41	-	-	46,2	41	-	-
3030	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	49,4	44,3	-	-	49,5	44,4	-	-
3031	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	42	36,9	-	-	40,8	35,6	-	-
3031	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	42,9	37,8	-	-	41,7	36,5	-	-
3031	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	43,9	38,8	-	-	42,9	37,7	-	-
3031	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	45,5	40,4	-	-	44,9	39,8	-	-
3031	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	49,1	44	-	-	49	43,8	-	-
3031	piano 5	B	SW	Residenziale	65	55	50,8	45,6	-	-	50,8	45,7	-	-
3031	piano 6	B	SW	Residenziale	65	55	51,3	46,1	-	-	51,3	46,2	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
3032	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	42,8	37,7	-	-	42,4	37,2	-	-	
3032	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	43,8	38,6	-	-	43,3	38,1	-	-	
3032	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	44,4	39,3	-	-	44,1	38,9	-	-	
3032	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	45	39,9	-	-	44,8	39,6	-	-	
3032	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	45,9	40,8	-	-	45,8	40,6	-	-	
3032	piano 5	B	SW	Residenziale	65	55	46,7	41,6	-	-	46,6	41,5	-	-	
3033	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	38,7	33,5	-	-	38,2	33	-	-	
3033	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	39,8	34,6	-	-	39,3	34,2	-	-	
3033	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	40,7	35,5	-	-	40,3	35,1	-	-	
3033	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	41,6	36,4	-	-	41,3	36,1	-	-	
3033	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	42,3	37,2	-	-	42,1	36,9	-	-	
3034	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44,3	39,2	-	-	44,3	39,2	-	-	
3034	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	46,1	41	-	-	46	40,8	-	-	
3034	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	47,2	42,1	-	-	47	41,9	-	-	
3034	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	47,8	42,7	-	-	47,8	42,6	-	-	
3034	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	48,3	43,2	-	-	48,3	43,2	-	-	
3034	piano 5	B	SW	Residenziale	65	55	48,8	43,7	-	-	48,7	43,6	-	-	
3034	piano 6	B	SW	Residenziale	65	55	49,2	44,1	-	-	49,2	44	-	-	
3035	piano terra	Bd	SW	Terziario	65	-	43,8	-	-	-	43,9	-	-	-	
3035	piano 1	Bd	SW	Terziario	65	-	47,2	-	-	-	46,7	-	-	-	
3035	piano 2	Bd	SW	Terziario	65	-	48,2	-	-	-	47,6	-	-	-	
3035	piano 3	Bd	SW	Terziario	65	-	48,7	-	-	-	48,3	-	-	-	
3035	piano 4	Bd	SW	Terziario	65	-	49,3	-	-	-	48,9	-	-	-	
3035	piano 5	Bd	SW	Terziario	65	-	49,8	-	-	-	49,4	-	-	-	
3036	piano terra	S2	W	Scuola	47	-	47,4	-	0,4	-	44,8	-	-	-	
3036	piano 1	S2	W	Scuola	47	-	48,5	-	1,5	-	46,6	-	-	-	
3037	piano terra	BB	SW	Residenziale	62	52	52,5	47,3	-	-	46,6	41,5	-	-	
3037	piano 1	BB	SW	Residenziale	62	52	53	47,9	-	-	48	42,8	-	-	
3037	piano 2	BB	SW	Residenziale	62	52	53,6	48,5	-	-	49,4	44,2	-	-	
3037	piano 3	BB	SW	Residenziale	62	52	54,3	49,2	-	-	50,8	45,7	-	-	
3037	piano 4	BB	SW	Residenziale	62	52	55,3	50,2	-	-	52,2	47,1	-	-	
3037	piano 5	BB	SW	Residenziale	62	52	55,9	50,8	-	-	53,4	48,2	-	-	
3038	piano terra	BB	S	Residenziale	62	52	45,7	40,6	-	-	43,3	38,1	-	-	
3038	piano 1	BB	S	Residenziale	62	52	47,1	42	-	-	45	39,9	-	-	

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
3038	piano 2	BB	S	Residenziale	62	52	48,8	43,7	-	-	46,8	41,6	-	-
3038	piano 3	BB	S	Residenziale	62	52	49,5	44,4	-	-	47,6	42,4	-	-
3038	piano 4	BB	S	Residenziale	62	52	50,2	45,1	-	-	48,3	43,1	-	-
3038	piano 5	BB	S	Residenziale	62	52	51,3	46,1	-	-	49,6	44,4	-	-
3038	piano 6	BB	S	Residenziale	62	52	52,6	47,5	-	-	51,2	46,1	-	-
3039	piano terra	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	45,8	40,7	-	-	44	38,8	-	-
3039	piano 1	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	46,8	41,7	-	-	45,1	40	-	-
3039	piano 2	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	47,7	42,5	-	-	46	40,9	-	-
3039	piano 3	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	48,2	43,1	-	-	46,7	41,6	-	-
3039	piano 4	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	48,6	43,5	-	-	47,2	42,1	-	-
3039	piano 5	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	49,2	44,1	-	-	47,8	42,7	-	-
3039	piano 6	AB	S	Residenziale	68,8	58,8	49,8	44,7	-	-	48,4	43,3	-	-
3040	piano terra	BB	S	Residenziale	62	52	38,8	33,6	-	-	38,3	33,1	-	-
3040	piano 1	BB	S	Residenziale	62	52	39,8	34,6	-	-	39,3	34,1	-	-
3040	piano 2	BB	S	Residenziale	62	52	40,9	35,8	-	-	40,4	35,2	-	-
3040	piano 3	BB	S	Residenziale	62	52	42,3	37,2	-	-	41,9	36,7	-	-
3040	piano 4	BB	S	Residenziale	62	52	44,3	39,2	-	-	43,8	38,6	-	-
3040	piano 5	BB	S	Residenziale	62	52	47,3	42,1	-	-	46,3	41,2	-	-
3040	piano 6	BB	S	Residenziale	62	52	50,2	45,1	-	-	48,9	43,8	-	-
3041	piano terra	BB	E	Residenziale	62	52	47,3	42,2	-	-	43,9	38,7	-	-
3041	piano 1	BB	E	Residenziale	62	52	48,1	43	-	-	45,3	40,1	-	-
3042	piano terra	BB	W	Residenziale	62	52	45	39,9	-	-	43,2	38	-	-
3042	piano 1	BB	W	Residenziale	62	52	46,3	41,2	-	-	44,7	39,6	-	-
3043	piano terra	BB	S	Residenziale	62	52	46,2	41,1	-	-	44	38,8	-	-
3043	piano 1	BB	S	Residenziale	62	52	47,2	42,1	-	-	45,1	39,9	-	-
3043	piano 2	BB	S	Residenziale	62	52	48,6	43,5	-	-	46,2	41	-	-
3043	piano 3	BB	S	Residenziale	62	52	49,5	44,4	-	-	47,1	42	-	-
3043	piano 4	BB	S	Residenziale	62	52	50,4	45,3	-	-	48,1	43	-	-
3043	piano 5	BB	S	Residenziale	62	52	51,4	46,2	-	-	49,3	44,2	-	-
3044	piano terra	Bd	S	Terziario	65	-	48,7	-	-	-	43,3	-	-	-
3044	piano 1	Bd	S	Terziario	65	-	49,2	-	-	-	44,5	-	-	-
3046	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	36,5	31,4	-	-	35,4	30,2	-	-
3046	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	37,1	32	-	-	36,1	31	-	-
3046	piano 2	B	E	Residenziale	65	55	36,9	31,7	-	-	36,8	31,7	-	-



impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
3046	piano 3	B	E	Residenziale	65	55	37,8	32,7	-	-	37,9	32,8	-	-
3046	piano 4	B	E	Residenziale	65	55	39,5	34,3	-	-	39,4	34,2	-	-
3046	piano 5	B	E	Residenziale	65	55	41,6	36,5	-	-	41,1	35,9	-	-
3046	piano 6	B	E	Residenziale	65	55	44,4	39,3	-	-	43,3	38,1	-	-
3047	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46,5	41,4	-	-	42,4	37,3	-	-
3047	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	47,2	42,1	-	-	43,6	38,4	-	-
3047	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	48,2	43,1	-	-	44,7	39,6	-	-
3047	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	48,8	43,7	-	-	45,7	40,6	-	-
3047	piano 4	B	S	Residenziale	65	55	49,2	44	-	-	46,5	41,3	-	-
3048	piano terra	B	E	Residenziale	65	55	46,6	41,4	-	-	41,6	36,5	-	-
3048	piano 1	B	E	Residenziale	65	55	47	41,9	-	-	42,6	37,5	-	-
3049	piano terra	B	S	Residenziale	65	55	46	40,8	-	-	41,8	36,6	-	-
3049	piano 1	B	S	Residenziale	65	55	46,6	41,5	-	-	42,8	37,6	-	-
3049	piano 2	B	S	Residenziale	65	55	47,6	42,4	-	-	44,1	39	-	-
3049	piano 3	B	S	Residenziale	65	55	47,8	42,6	-	-	44,8	39,7	-	-
3049	piano 4	B	S	Residenziale	65	55	48,2	43,1	-	-	45,6	40,4	-	-
3049	piano 5	B	S	Residenziale	65	55	48,8	43,6	-	-	46,2	41	-	-
3050	piano terra	B	W	Residenziale	65	55	46,3	41,2	-	-	41,5	36,4	-	-
3050	piano 1	B	W	Residenziale	65	55	46,8	41,6	-	-	42,4	37,3	-	-
3051	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	43,2	38	-	-	41,2	36,1	-	-
3051	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	44	38,9	-	-	42,1	37	-	-
3051	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	44,6	39,5	-	-	43	37,9	-	-
3051	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	45,3	40,2	-	-	43,8	38,6	-	-
3051	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	46	40,9	-	-	44,4	39,3	-	-
3051	piano 5	B	SW	Residenziale	65	55	46,7	41,5	-	-	45	39,9	-	-
3051	piano 6	B	SW	Residenziale	65	55	47,5	42,4	-	-	45,8	40,6	-	-
3053	piano terra	S	SE	Scuola	50	-	42,7	-	-	-	39,5	-	-	-
3053	piano 1	S	SE	Scuola	50	-	44,3	-	-	-	40,9	-	-	-
3054 com	piano terra	Bd	SW	Terziario	65	-	45,9	-	-	-	42,5	-	-	-
3054 com	piano 1	Bd	SW	Terziario	65	-	47,6	-	-	-	43,7	-	-	-
3054a	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	44,7	39,5	-	-	41,5	36,4	-	-
3054a	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	47,4	42,3	-	-	43,2	38	-	-
3054a	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	49,2	44,1	-	-	44,1	39	-	-
3054a	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	49,7	44,6	-	-	44,7	39,5	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
3054a	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	50,2	45,1	-	-	45,5	40,3	-	-
3054a	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	50,7	45,6	-	-	46,5	41,3	-	-
3055	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	47,9	42,8	-	-	43,7	38,5	-	-
3055	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	48,9	43,7	-	-	44,7	39,5	-	-
3055	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	49,5	44,3	-	-	45,4	40,2	-	-
3055	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	49,7	44,5	-	-	46,1	40,9	-	-
3055	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	50,3	45,2	-	-	46,8	41,6	-	-
3055	piano 5	B	SW	Residenziale	65	55	50,9	45,8	-	-	47,4	42,3	-	-
3055	piano 6	B	SW	Residenziale	65	55	51,6	46,4	-	-	47,9	42,8	-	-
3056	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	43,3	38,2	-	-	40,8	35,6	-	-
3056	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	45	39,9	-	-	41,9	36,7	-	-
3056	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	46,1	41	-	-	42,8	37,6	-	-
3056	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	47,1	42	-	-	43,5	38,3	-	-
3056	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	47,9	42,7	-	-	44,5	39,3	-	-
3056	piano 5	B	SW	Residenziale	65	55	48,9	43,8	-	-	45,8	40,6	-	-
3056	piano 6	B	SW	Residenziale	65	55	50,7	45,6	-	-	47,8	42,6	-	-
3057	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	50,7	45,6	-	-	45,7	40,5	-	-
3057	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	51,6	46,5	-	-	46,8	41,7	-	-
3057	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	52,3	47,1	-	-	47,7	42,5	-	-
3057	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	53	47,9	-	-	48,7	43,5	-	-
3057	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	53,8	48,7	-	-	49,6	44,4	-	-
3057	piano 5	B	SW	Residenziale	65	55	54,4	49,3	-	-	50,3	45,1	-	-
3058	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	45,6	40,5	-	-	42,3	37,2	-	-
3058	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	46,5	41,4	-	-	43,3	38,2	-	-
3059	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	48,6	43,5	-	-	44,1	38,9	-	-
3059	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	49,7	44,5	-	-	45,5	40,3	-	-
3060	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	45,9	40,8	-	-	43,3	38,2	-	-
3060	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	47,6	42,5	-	-	44,9	39,8	-	-
3061	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44,4	39,3	-	-	43,1	37,9	-	-
3061	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	47,3	42,1	-	-	45,3	40,1	-	-
3062	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	45,7	40,5	-	-	43	37,8	-	-
3062	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	47,5	42,3	-	-	44,5	39,3	-	-
3063	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	41,7	36,5	-	-	40,5	35,4	-	-
3063	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	44	38,9	-	-	42,6	37,4	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
3063	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	47,2	42,1	-	-	45,1	39,9	-	-
3064	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	43,9	38,8	-	-	42,8	37,7	-	-
3064	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	47	41,9	-	-	45,2	40,1	-	-
3065	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	45,2	40,1	-	-	43,4	38,2	-	-
3065	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	47,3	42,2	-	-	45,2	40	-	-
3065	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	49,5	44,3	-	-	46,9	41,7	-	-
3066	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44,3	39,1	-	-	42,2	37,1	-	-
3066	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	46,2	41	-	-	43,7	38,5	-	-
3067	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	41,6	36,5	-	-	40,1	34,9	-	-
3067	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	44,1	38,9	-	-	42,2	37	-	-
3069	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	43,1	38	-	-	42	36,9	-	-
3069	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	45,9	40,7	-	-	44	38,9	-	-
3069	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	49,4	44,3	-	-	46,6	41,4	-	-
3070	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	46,4	41,3	-	-	43,4	38,3	-	-
3070	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	48,5	43,4	-	-	45,2	40	-	-
3071	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	42,4	37,3	-	-	40,9	35,7	-	-
3072	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	42,9	37,8	-	-	41	35,9	-	-
3072	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	45,7	40,6	-	-	43,4	38,3	-	-
3073	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	44	38,8	-	-	41,5	36,3	-	-
3073	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	45,7	40,6	-	-	43,1	37,9	-	-
3073	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	47,3	42,2	-	-	44,4	39,3	-	-
3073	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	48,3	43,1	-	-	45,4	40,2	-	-
3073	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	48,9	43,8	-	-	46	40,8	-	-
3073	piano 5	B	SW	Residenziale	65	55	49,8	44,6	-	-	46,7	41,5	-	-
3074	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	41,1	35,9	-	-	39,3	34,2	-	-
3074	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	42,1	37	-	-	40,1	34,9	-	-
3074	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	43,3	38,2	-	-	41	35,9	-	-
3074	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	44,4	39,3	-	-	42	36,8	-	-
3074	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	45,3	40,2	-	-	43	37,9	-	-
3075	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	37,7	32,6	-	-	36,5	31,3	-	-
3075	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	39,1	34	-	-	37,5	32,3	-	-
3075	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	40,4	35,3	-	-	38,6	33,4	-	-
3075	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	41,7	36,6	-	-	39,8	34,6	-	-
3075	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	43,4	38,2	-	-	41,5	36,3	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
3076	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	50,5	45,4	-	-	42,9	37,7	-	-
3076	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	51,3	46,2	-	-	44,4	39,2	-	-
3076	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	52,3	47,2	-	-	46	40,8	-	-
3076	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	53,7	48,6	-	-	47,7	42,5	-	-
3076	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	54,1	49	-	-	48,1	42,9	-	-
3076	piano 5	B	SW	Residenziale	65	55	54,6	49,5	-	-	48,6	43,3	-	-
3076	piano 6	B	SW	Residenziale	65	55	55,5	50,4	-	-	49,2	44	-	-
3077	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	41,3	36,2	-	-	39,7	34,6	-	-
3077	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	42,6	37,5	-	-	40,8	35,6	-	-
3077	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	43,8	38,6	-	-	41,9	36,7	-	-
3077	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	44,7	39,6	-	-	42,7	37,6	-	-
3077	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	45	39,9	-	-	43,1	38	-	-
3077	piano 5	B	SW	Residenziale	65	55	45,7	40,5	-	-	44	38,8	-	-
3078	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	39,6	34,4	-	-	38	32,8	-	-
3078	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	40,6	35,4	-	-	38,8	33,7	-	-
3078	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	41,6	36,5	-	-	39,8	34,6	-	-
3078	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	42,7	37,5	-	-	40,9	35,7	-	-
3078	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	43,9	38,8	-	-	42,1	37	-	-
3079	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	46,2	41,1	-	-	42,7	37,6	-	-
3079	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	46,7	41,6	-	-	43,2	38	-	-
3079	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	47,3	42,2	-	-	43,7	38,6	-	-
3079	piano 3	B	SW	Residenziale	65	55	47,8	42,7	-	-	44	38,9	-	-
3079	piano 4	B	SW	Residenziale	65	55	48,4	43,3	-	-	44,6	39,5	-	-
3079	piano 5	B	SW	Residenziale	65	55	49,1	44	-	-	45,3	40,2	-	-
3081	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	50,7	45,6	-	-	47,7	42,6	-	-
3081	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	51	45,9	-	-	48	42,9	-	-
3081	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	51,7	46,6	-	-	48,6	43,5	-	-
3081	piano 3	B	SE	Residenziale	65	55	51,9	46,8	-	-	48,9	43,8	-	-
3081	piano 4	B	SE	Residenziale	65	55	52,3	47,3	-	-	49,3	44,2	-	-
3081	piano 5	B	SE	Residenziale	65	55	52,7	47,7	-	-	49,6	44,6	-	-
3081	piano 6	B	SE	Residenziale	65	55	53	47,9	-	-	49,7	44,6	-	-
3084	piano terra	Bd	S	Terziario	65	-	44,6	-	-	-	43,2	-	-	-
3085	piano terra	A	W	Residenziale	70	60	45,8	40,7	-	-	43,1	38	-	-
3085	piano 1	A	W	Residenziale	70	60	47,9	42,8	-	-	44,6	39,5	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
3085	piano 2	A	W	Residenziale	70	60	49,2	44,1	-	-	46	40,9	-	-
3087	piano terra	BB	SW	Residenziale	62	52	42,2	36,7	-	-	42,2	36,8	-	-
3087	piano 1	BB	SW	Residenziale	62	52	44	38,6	-	-	44,1	38,6	-	-
3089	piano terra	BB	NW	Residenziale	62	52	47,7	42,4	-	-	47,9	42,5	-	-
3089	piano 1	BB	NW	Residenziale	62	52	48,1	42,7	-	-	48,2	42,9	-	-
3091	piano terra	BB	NW	Residenziale	62	52	44,4	39	-	-	44,5	39,1	-	-
3091	piano 1	BB	NW	Residenziale	62	52	46,4	41,1	-	-	46,6	41,2	-	-
3093	piano terra	BB	NW	Residenziale	62	52	42,5	37,2	-	-	42,8	37,5	-	-
3093	piano terra	BB	SW	Residenziale	62	52	44,7	39,2	-	-	44,7	39,3	-	-
3093	piano 1	BB	SW	Residenziale	62	52	45,4	39,9	-	-	45,4	39,9	-	-
3094	piano terra	BB	NW	Residenziale	62	52	44,2	39	-	-	44,5	39,3	-	-
3094	piano 1	BB	NW	Residenziale	62	52	46,4	41,1	-	-	46,6	41,4	-	-
3096	piano terra	BB	NW	Residenziale	62	52	45,1	39,7	-	-	45,2	39,8	-	-
3096	piano 1	BB	NW	Residenziale	62	52	46,4	41	-	-	46,5	41,2	-	-
3097	piano terra	BB	NW	Residenziale	62	52	46,3	40,9	-	-	46,4	41	-	-
3097	piano 1	BB	NW	Residenziale	62	52	46,8	41,4	-	-	46,9	41,6	-	-
3099	piano terra	BB	NW	Residenziale	62	52	45	39,5	-	-	45	39,5	-	-
3099	piano 1	BB	NW	Residenziale	62	52	45,8	40,4	-	-	45,9	40,5	-	-
3099	piano 2	BB	NW	Residenziale	62	52	47,1	41,8	-	-	47,4	42	-	-
3103	piano terra	BB	NW	Residenziale	62	52	35,2	29,8	-	-	35,2	29,9	-	-
3103	piano 1	BB	NW	Residenziale	62	52	35,6	30,3	-	-	35,7	30,3	-	-
3104	piano terra	BB	NW	Residenziale	62	52	36	30,6	-	-	36,1	30,7	-	-
3131	piano terra	Bd	N	Terziario	65	-	45	-	-	-	45,1	-	-	-
3131	piano 1	Bd	N	Terziario	65	-	45,2	-	-	-	45,3	-	-	-
3637	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	48,2	43,1	-	-	42,9	37,8	-	-
3658	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	40,7	35,6	-	-	39,2	34	-	-
3658	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	42,7	37,6	-	-	41	35,8	-	-
3658	piano 2	B	SW	Residenziale	65	55	45,8	40,7	-	-	43,3	38,1	-	-
4001a	piano terra	S2	NE	Scuola	47	-	47	-	-	-	46,9	-	-	-
4001b	piano terra	S2	SE	Scuola	47	-	41,8	-	-	-	41,6	-	-	-
4001b	piano 1	S2	SE	Scuola	47	-	44	-	-	-	43,8	-	-	-
4001b	piano 2	S2	SE	Scuola	47	-	45,9	-	-	-	45,7	-	-	-
4002	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	52,2	47,1	-	-	51,8	46,7	-	-
4002	piano 1	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	53,3	48,2	-	-	52,9	47,9	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4003	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	49,1	44	-	-	48,4	43,3	-	-
4003	piano 1	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	50,7	45,6	-	-	50,2	45,1	-	-
4003	piano 2	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	52,6	47,5	-	-	52,3	47,2	-	-
4003b	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	47,4	42,3	-	-	47,3	42,2	-	-
4003b	piano 1	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	49,9	44,8	-	-	49,8	44,6	-	-
4006	piano terra	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	43,5	38,4	-	-	43,5	38,4	-	-
4006	piano 1	BA	NE	Residenziale	63,8	53,8	45,8	40,7	-	-	45,7	40,6	-	-
4008	piano terra	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	40,2	35,1	-	-	40,4	35,3	-	-
4008	piano 1	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	41,4	36,2	-	-	41,6	36,4	-	-
4008	piano 2	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	42,5	37,4	-	-	42,7	37,5	-	-
4008	piano 3	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	43,8	38,6	-	-	43,9	38,7	-	-
4008	piano 4	BA	SE	Residenziale	63,8	53,8	45,1	40	-	-	45,2	40	-	-
4012	piano terra	BB	N	Residenziale	62	52	48,7	43,6	-	-	46,7	41,6	-	-
4012	piano 1	BB	N	Residenziale	62	52	50	44,9	-	-	48,3	43,1	-	-
4013	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	44,6	39,5	-	-	43,9	38,8	-	-
4013	piano 1	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	45,9	40,8	-	-	45,1	40	-	-
4013	piano 2	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	47,2	42,1	-	-	46,2	41,1	-	-
4013	piano 3	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	48,1	43	-	-	47,2	42,1	-	-
4013	piano 4	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	49,1	44	-	-	48,4	43,3	-	-
4014	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	43,5	38,4	-	-	43,3	38,2	-	-
4014	piano 1	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	44,9	39,7	-	-	44,5	39,4	-	-
4014	piano 2	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	46,4	41,2	-	-	45,7	40,6	-	-
4014	piano 3	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	47,4	42,3	-	-	46,6	41,5	-	-
4014	piano 4	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	48,4	43,3	-	-	47,7	42,6	-	-
4014	piano 5	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	49,4	44,3	-	-	48,8	43,7	-	-
4015	piano terra	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	39,2	34,1	-	-	39,1	34	-	-
4015	piano 1	BA	N	Residenziale	63,8	53,8	40,7	35,5	-	-	40,6	35,4	-	-
4017	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	42	36,8	-	-	42	36,8	-	-
4017	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	42,9	37,8	-	-	43	37,8	-	-
4018	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	44,7	39,5	-	-	44,5	39,4	-	-
4018	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	46,2	41,1	-	-	45,8	40,7	-	-
4018	piano 2	BB	NE	Residenziale	62	52	48	42,8	-	-	47,1	42	-	-
4018	piano 3	BB	NE	Residenziale	62	52	49,2	44,1	-	-	48,2	43	-	-
4018	piano 4	BB	NE	Residenziale	62	52	50,1	45	-	-	49	43,9	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
4019	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	45,7	40,5	-	-	45,9	40,8	-	-	
4019	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	48,7	43,6	-	-	48,7	43,5	-	-	
4020	piano terra	BB	N	Residenziale	62	52	45,3	40,2	-	-	45,2	40,1	-	-	
4020	piano 1	BB	N	Residenziale	62	52	47,6	42,4	-	-	47,4	42,3	-	-	
4022	piano terra	BB	SE	Residenziale	62	52	43,4	38,2	-	-	42,3	37,2	-	-	
4022	piano 1	BB	SE	Residenziale	62	52	44,9	39,8	-	-	43,8	38,7	-	-	
4022	piano 2	BB	SE	Residenziale	62	52	47	41,9	-	-	45,8	40,7	-	-	
4022b	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	42,6	37,4	-	-	42,7	37,5	-	-	
4022b	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	44,9	39,8	-	-	45	39,9	-	-	
4022b	piano 2	BB	NE	Residenziale	62	52	49,3	44,2	-	-	48,8	43,6	-	-	
4023	piano terra	BB	NW	Residenziale	62	52	44,2	39,1	-	-	44,4	39,3	-	-	
4023	piano 1	BB	NW	Residenziale	62	52	46,3	41,2	-	-	46,4	41,2	-	-	
4023	piano 2	BB	NW	Residenziale	62	52	48,7	43,6	-	-	48,4	43,3	-	-	
4023	piano 3	BB	NW	Residenziale	62	52	50,4	45,3	-	-	49,8	44,7	-	-	
4023	piano 4	BB	NW	Residenziale	62	52	51,1	46	-	-	50,7	45,5	-	-	
4023a	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	47,8	42,7	-	-	44,9	39,8	-	-	
4023a	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	49,4	44,3	-	-	46,6	41,5	-	-	
4023a	piano 2	BB	NE	Residenziale	62	52	50,6	45,5	-	-	48,4	43,3	-	-	
4023a	piano 3	BB	NE	Residenziale	62	52	51,6	46,4	-	-	49,8	44,7	-	-	
4024	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	43,3	38,1	-	-	42,6	37,5	-	-	
4025	piano terra	BB	SE	Residenziale	62	52	41,5	36,3	-	-	41,5	36,3	-	-	
4025	piano 1	BB	SE	Residenziale	62	52	42,2	37	-	-	42,2	37	-	-	
4025a	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	43,2	38,1	-	-	42,4	37,3	-	-	
4025a	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	44,8	39,6	-	-	43,9	38,8	-	-	
4025a	piano 2	BB	NE	Residenziale	62	52	46,8	41,7	-	-	45,5	40,4	-	-	
4025b	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	42,6	37,5	-	-	42,6	37,5	-	-	
4025b	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	44,8	39,6	-	-	44,3	39,1	-	-	
4025b	piano 2	BB	NE	Residenziale	62	52	47,7	42,6	-	-	45,7	40,5	-	-	
4025b	piano 3	BB	NE	Residenziale	62	52	48,7	43,6	-	-	46,7	41,5	-	-	
4025c	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	42,2	37,1	-	-	42,5	37,4	-	-	
4025c	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	44,3	39,2	-	-	44,4	39,2	-	-	
4025c	piano 2	BB	NE	Residenziale	62	52	46,6	41,5	-	-	45,7	40,6	-	-	
4026	piano terra	S2	N	Scuola	47	-	42,4	-	-	-	42,6	-	-	-	
4026	piano 1	S2	N	Scuola	47	-	43,8	-	-	-	43,8	-	-	-	

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4027	piano terra	S2	NE	Scuola	47	-	40,9	-	-	-	41,1	-	-	-
4028	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	45,7	40,5	-	-	43,9	38,8	-	-
4028	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	47,1	42	-	-	45,3	40,2	-	-
4028	piano 2	BB	NE	Residenziale	62	52	50	44,8	-	-	47,1	41,9	-	-
4029	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	43,5	38,3	-	-	43,5	38,4	-	-
4029	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	45,1	39,9	-	-	45	39,9	-	-
4029	piano 2	BB	NE	Residenziale	62	52	47,1	42	-	-	46,7	41,5	-	-
4030	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	41,7	36,6	-	-	41,6	36,5	-	-
4030	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	43,9	38,7	-	-	43,5	38,3	-	-
4031	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	50,2	45,1	-	-	44,8	39,7	-	-
4031	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	51,2	46,1	-	-	46,4	41,3	-	-
4032	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	44	38,9	-	-	43,7	38,6	-	-
4032	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	46,2	41,1	-	-	45,4	40,2	-	-
4033	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	49,4	44,3	-	-	43,9	38,8	-	-
4033	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	50,7	45,6	-	-	45,5	40,3	-	-
4034	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	45,1	39,9	-	-	43,4	38,3	-	-
4034	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	46,8	41,7	-	-	45,1	40	-	-
4034	piano 2	BB	NE	Residenziale	62	52	49,7	44,6	-	-	46,5	41,3	-	-
4035	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	39,5	34,4	-	-	39,9	34,7	-	-
4035	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	41,6	36,5	-	-	42	36,8	-	-
4035a	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	42,2	37,1	-	-	42,5	37,3	-	-
4036	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	41,4	36,2	-	-	41,7	36,6	-	-
4036	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	43,2	38	-	-	43,5	38,3	-	-
4036a	piano terra	BB	NE	Residenziale	62	52	41,3	36,1	-	-	41,7	36,6	-	-
4036a	piano 1	BB	NE	Residenziale	62	52	43,7	38,5	-	-	44	38,8	-	-
4037	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	39,2	34,1	-	-	38,8	33,7	-	-
4037	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	40,6	35,4	-	-	40,3	35,2	-	-
4037	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	42,7	37,6	-	-	42,5	37,3	-	-
4038	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	41,4	36,3	-	-	41,9	36,7	-	-
4038	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	43,6	38,5	-	-	43,8	38,7	-	-
4039	piano terra	Bd	NE	Terziario	65	-	41,6	-	-	-	41,8	-	-	-
4040	piano terra	Bd	NE	Terziario	65	-	43,2	-	-	-	43,1	-	-	-
4040	piano 1	Bd	NE	Terziario	65	-	44,4	-	-	-	44,1	-	-	-
4041	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	41,8	36,6	-	-	41,9	36,7	-	-



	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4041	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	43,5	38,4	-	-	43,6	38,4	-	-
4042	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	42,9	37,7	-	-	41	35,8	-	-
4042	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	44,1	39	-	-	42,6	37,5	-	-
4042	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	46,2	41,1	-	-	44,8	39,6	-	-
4045	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	41,6	36,4	-	-	41,8	36,6	-	-
4045	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	43,2	38	-	-	43,3	38,2	-	-
4045	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	45,3	40,1	-	-	45	39,9	-	-
4048	piano terra	A	SE	Residenziale	70	60	42,4	37,3	-	-	41,1	36	-	-
4048	piano 1	A	SE	Residenziale	70	60	44,3	39,1	-	-	43	37,8	-	-
4049	piano terra	A	NE	Residenziale	70	60	41,2	36,1	-	-	41,4	36,3	-	-
4049	piano 1	A	NE	Residenziale	70	60	43,2	38,1	-	-	43,1	37,9	-	-
4050	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	41,9	36,7	-	-	41,7	36,5	-	-
4050	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	43,5	38,3	-	-	43,2	38	-	-
4050a	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	41	35,9	-	-	40,8	35,7	-	-
4050a	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	42,1	37	-	-	41,8	36,7	-	-
4050a	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	43,4	38,3	-	-	42,9	37,8	-	-
4050a	piano 3	B	NE	Residenziale	65	55	44,3	39,2	-	-	43,5	38,4	-	-
4050a	piano 4	B	NE	Residenziale	65	55	45,4	40,3	-	-	44,3	39,2	-	-
4050a	piano 5	B	NE	Residenziale	65	55	46,5	41,4	-	-	45	39,9	-	-
4050a	piano 6	B	NE	Residenziale	65	55	47,4	42,3	-	-	46	40,9	-	-
4051	piano terra	S	NE	Scuola	50	-	42,8	-	-	-	41,2	-	-	-
4052	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	42,2	37	-	-	42,3	37,1	-	-
4052	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	43,7	38,5	-	-	43,5	38,3	-	-
4052	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	45,4	40,2	-	-	44,8	39,6	-	-
4052	piano 3	B	NE	Residenziale	65	55	47,1	41,9	-	-	45,9	40,7	-	-
4052	piano 4	B	NE	Residenziale	65	55	47,5	42,3	-	-	45,9	40,7	-	-
4053	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	48	42,9	-	-	43,7	38,6	-	-
4053	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	48,9	43,7	-	-	45	39,9	-	-
4054	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	43,7	38,6	-	-	43,3	38,2	-	-
4054	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	45,8	40,6	-	-	44,9	39,8	-	-
4054	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	47,6	42,4	-	-	46,2	41	-	-
4055	piano terra	Bd	NE	Terziario	65	-	40,6	-	-	-	40,9	-	-	-
4056	piano terra	S	NE	Scuola	50	-	48,9	-	-	-	44,3	-	-	-
4056	piano 1	S	NE	Scuola	50	-	50	-	-	-	45,5	-	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4056a	piano terra	S	NW	Scuola	50	-	47,2	-	-	-	42,9	-	-	-
4056a	piano 1	S	NW	Scuola	50	-	47,9	-	-	-	44	-	-	-
4056b	piano terra	S	SE	Scuola	50	-	44,8	-	-	-	42,5	-	-	-
4056b	piano 1	S	SE	Scuola	50	-	46,4	-	-	-	44,5	-	-	-
4057	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	44,3	39,1	-	-	43,5	38,3	-	-
4057	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	46,3	41,1	-	-	45,1	39,9	-	-
4057	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	48,4	43,3	-	-	46,2	41	-	-
4060	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	43,1	37,9	-	-	40,7	35,5	-	-
4060	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	45,1	39,9	-	-	42,6	37,4	-	-
4061	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	46,7	41,5	-	-	45,5	40,3	-	-
4061	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	48	42,8	-	-	46,4	41,2	-	-
4061	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	50,3	45,2	-	-	47,2	42	-	-
4062	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	41,8	36,7	-	-	41,7	36,5	-	-
4062	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	44,1	39	-	-	43,8	38,6	-	-
4062	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	47	41,8	-	-	46,1	40,9	-	-
4063	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	47,9	42,7	-	-	46,7	41,5	-	-
4063	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	48,6	43,4	-	-	47,2	42	-	-
4063	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	49,9	44,7	-	-	47,8	42,6	-	-
4064	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	44,2	38,9	-	-	44,1	38,9	-	-
4064	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	45,3	40,1	-	-	45,1	39,8	-	-
4065	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	42,9	37,7	-	-	42,4	37,2	-	-
4065	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	45,2	40,1	-	-	44,7	39,5	-	-
4066	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	47,6	42,4	-	-	48,3	43,1	-	-
4066	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	48,4	43,2	-	-	49	43,8	-	-
4067	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	43,8	38,6	-	-	43,8	38,6	-	-
4067	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	46,8	41,6	-	-	46,7	41,5	-	-
4067	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	48,4	43,2	-	-	48,4	43,2	-	-
4068	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	45	39,7	-	-	45,1	39,8	-	-
4068	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	47,3	42,1	-	-	47,5	42,3	-	-
4069	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	50,3	45,1	-	-	50,8	45,6	-	-
4069	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	50,7	45,5	-	-	51	45,9	-	-
4070	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	44,3	39,1	-	-	43,5	38,3	-	-
4070	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	46,1	40,9	-	-	45,5	40,2	-	-
4072	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	47	41,8	-	-	47,5	42,3	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturno Leq dB(A)
4072	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	48,4	43,1	-	-	48,6	43,4	-	-
4073	piano terra	Bd	NE	Terziario	65	-	47,2	-	-	-	47,5	-	-	-
4074	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	49	43,8	-	-	49,3	44,1	-	-
4076	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	48,4	43,2	-	-	48,8	43,6	-	-
4077	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	43,5	38,2	-	-	44	38,7	-	-
4077	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	48,7	43,4	-	-	48,9	43,7	-	-
4078	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	49,1	43,9	-	-	49,5	44,2	-	-
4079	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	48,8	43,5	-	-	49,1	43,9	-	-
4079	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	49	43,7	-	-	49,3	44	-	-
4080	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	44,8	39,5	-	-	45,1	39,8	-	-
4081	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	48,1	42,8	-	-	48,5	43,3	-	-
4082	piano terra	B	SW	Residenziale	65	55	43,4	38,1	-	-	43,6	38,3	-	-
4082	piano 1	B	SW	Residenziale	65	55	48,5	43,2	-	-	48,7	43,5	-	-
4084	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	37,2	32	-	-	37,2	31,9	-	-
4084	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	37,4	32,1	-	-	37,3	32,1	-	-
4084	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	37,5	32,2	-	-	37,5	32,2	-	-
4084	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	34,7	29,3	-	-	34,8	29,4	-	-
4084	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	34,9	29,5	-	-	35	29,6	-	-
4084	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	35,1	29,7	-	-	35,3	29,8	-	-
4085	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	33,2	27,8	-	-	33,3	28	-	-
4085	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	33,7	28,2	-	-	33,8	28,4	-	-
4085	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	34,7	29,3	-	-	34,8	29,4	-	-
4085a	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	37,3	32,1	-	-	37,3	32	-	-
4085a	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	37,5	32,2	-	-	37,4	32,1	-	-
4085a	piano 2	B	NE	Residenziale	65	55	37,6	32,3	-	-	37,6	32,3	-	-
4086	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	34	28,5	-	-	34	28,6	-	-
4086	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	34,3	28,9	-	-	34,4	29	-	-
4086	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	34,8	29,4	-	-	35	29,6	-	-
4087	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	30,5	25,1	-	-	30,7	25,3	-	-
4087	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	31,8	26,4	-	-	32	26,6	-	-
4087	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	34	28,5	-	-	34,1	28,7	-	-
4088	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	31,1	25,7	-	-	31,2	25,8	-	-
4088	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	32,7	27,3	-	-	32,8	27,4	-	-
4088	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	34,5	29,1	-	-	34,7	29,3	-	-

		impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
		impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo		
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	
4089	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	30,8	25,4	-	-	30,9	25,5	-	-	
4089	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	32,7	27,4	-	-	32,9	27,5	-	-	
4089	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	35,3	30	-	-	35,4	30,1	-	-	
4090	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	30,5	25,3	-	-	30,3	25	-	-	
4090	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	32,3	27	-	-	32,2	26,9	-	-	
4091	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	33,9	28,5	-	-	34	28,6	-	-	
4091	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	34,3	28,9	-	-	34,4	29	-	-	
4091	piano 2	B	SE	Residenziale	65	55	34,9	29,6	-	-	35	29,6	-	-	
4092	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	32,2	26,8	-	-	32,3	27	-	-	
4092	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	33,2	27,9	-	-	33,4	28	-	-	
4093	piano terra	Bd	SE	Terziario	65	-	30,6	-	-	-	30,6	-	-	-	
4093	piano 1	Bd	SE	Terziario	65	-	33,1	-	-	-	33,1	-	-	-	
4093	piano 2	Bd	SE	Terziario	65	-	37,7	-	-	-	37,7	-	-	-	
4094	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	31,2	25,9	-	-	31,4	26,1	-	-	
4094	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	32,8	27,5	-	-	32,9	27,5	-	-	
4094	piano 2	Z2	SE	Residenziale	55	45	34,8	29,4	-	-	34,8	29,5	-	-	
4095	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	35,7	30,4	-	-	35,7	30,3	-	-	
4095	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	36,3	31	-	-	36,3	31	-	-	
4096	piano terra	B	NE	Residenziale	65	55	35,5	30,1	-	-	35,5	30,1	-	-	
4096	piano 1	B	NE	Residenziale	65	55	36,2	30,8	-	-	36,2	30,8	-	-	
4097	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	35,2	29,8	-	-	35,2	29,9	-	-	
4098	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	35	29,6	-	-	35,1	29,8	-	-	
4098	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	35,9	30,5	-	-	36	30,7	-	-	
4098	piano 2	Z2	NE	Residenziale	55	45	36,8	31,5	-	-	37	31,6	-	-	
4099	piano terra	B	SE	Residenziale	65	55	32,6	27,2	-	-	32,8	27,5	-	-	
4099	piano 1	B	SE	Residenziale	65	55	33,4	28	-	-	33,6	28,2	-	-	
4100	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	32,2	26,8	-	-	32,5	27	-	-	
4100	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	34,6	29,2	-	-	34,8	29,4	-	-	
4100	piano 2	Z2	NE	Residenziale	55	45	37,5	32,2	-	-	37,6	32,2	-	-	
4101	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	32	26,5	-	-	32,3	26,8	-	-	
4101	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	34,6	29,2	-	-	34,9	29,5	-	-	
4101	piano 2	Z2	NE	Residenziale	55	45	37,5	32,1	-	-	37,5	32,2	-	-	
4102	piano 1	Z2	E	Residenziale	55	45	35,3	30	-	-	35,3	30	-	-	
4102	piano 2	Z2	E	Residenziale	55	45	37,5	32,2	-	-	37,6	32,2	-	-	

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4104	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	33,6	28,2	-	-	33,7	28,3	-	-
4104	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	35,6	30,2	-	-	35,7	30,4	-	-
4104	piano 2	Z2	NE	Residenziale	55	45	36,3	30,9	-	-	36,4	31	-	-
4105	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	35,2	29,8	-	-	35,3	29,9	-	-
4122	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	33,7	28,2	-	-	33,8	28,3	-	-
4122	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	34	28,5	-	-	34	28,6	-	-
4122	piano 2	Z2	SE	Residenziale	55	45	34,2	28,8	-	-	34,3	28,9	-	-
4122	piano 3	Z2	SE	Residenziale	55	45	34,5	29,1	-	-	34,6	29,2	-	-
4127	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	33,5	28	-	-	33,5	28,1	-	-
4127	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	33,7	28,3	-	-	33,8	28,3	-	-
4127	piano 2	Z2	SE	Residenziale	55	45	34	28,5	-	-	34,1	28,6	-	-
4127	piano 3	Z2	SE	Residenziale	55	45	34,2	28,7	-	-	34,3	28,8	-	-
4128	piano terra	A	SW	Residenziale	70	60	32,3	26,6	-	-	32,4	26,7	-	-
4128	piano 1	A	SW	Residenziale	70	60	32,5	26,8	-	-	32,6	27	-	-
4128	piano 2	A	SW	Residenziale	70	60	32,7	27,1	-	-	32,9	27,2	-	-
4128	piano 3	A	SW	Residenziale	70	60	33	27,4	-	-	33,2	27,5	-	-
4131	piano terra	Z1	S	Scuola	50	40	29,6	24,1	-	-	29,7	24,2	-	-
4132 com	piano terra	BA	NE	Terziario	63,8	-	33	-	-	-	33,2	-	-	-
4132 com	piano 1	BA	NE	Terziario	63,8	-	33,7	-	-	-	33,9	-	-	-
4133 com	piano terra	BA	SE	Terziario	63,8	-	32,8	-	-	-	32,8	-	-	-
4133 com	piano 1	BA	SE	Terziario	63,8	-	35	-	-	-	35	-	-	-
4134 com	piano terra	Z5	SE	Terziario	70	-	34,4	-	-	-	34,4	-	-	-
4134 com	piano 1	Z5	SE	Terziario	70	-	35,1	-	-	-	35,2	-	-	-
4135 com	piano terra	BB	SE	Terziario	62	-	33,4	-	-	-	33,4	-	-	-
4135 com	piano 1	BB	SE	Terziario	62	-	35,8	-	-	-	35,8	-	-	-
4136 com	piano terra	BB	SE	Terziario	62	-	33,6	-	-	-	33,6	-	-	-
4136 com	piano 1	BB	SE	Terziario	62	-	34,9	-	-	-	34,9	-	-	-
4137 com	piano terra	B	SE	Terziario	65	-	36,5	-	-	-	36,5	-	-	-
4137 com	piano 1	B	SE	Terziario	65	-	37,8	-	-	-	37,8	-	-	-
4138	piano terra	Bd	SE	Terziario	65	-	35,1	-	-	-	35,1	-	-	-
4138	piano 1	Bd	SE	Terziario	65	-	36,6	-	-	-	36,6	-	-	-
4138	piano 2	Bd	SE	Terziario	65	-	37,7	-	-	-	37,8	-	-	-
4138	piano 3	Bd	SE	Terziario	65	-	38,3	-	-	-	38,3	-	-	-
4138	piano 4	Bd	SE	Terziario	65	-	37,2	-	-	-	37,3	-	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
4139 com	piano terra	BB	SE	Terziario	62	-	35,5	-	-	-	35,5	-	-	-
4139 com	piano 1	BB	SE	Terziario	62	-	38	-	-	-	38	-	-	-
4140	piano terra	BB	SE	Residenziale	62	52	33,7	28,2	-	-	33,7	28,2	-	-
4140	piano 1	BB	SE	Residenziale	62	52	36,6	31,1	-	-	36,6	31,1	-	-
4141 com	piano terra	BB	SE	Terziario	62	-	44,1	-	-	-	44,1	-	-	-
4141 com	piano 1	BB	SE	Terziario	62	-	44,4	-	-	-	44,4	-	-	-
4149 com	piano terra	BB	W	Terziario	62	-	39,5	-	-	-	39,5	-	-	-
4150 com	piano terra	BB	W	Terziario	62	-	40,7	-	-	-	40,7	-	-	-
4152	piano terra	BAB	N	Residenziale	62,9	52,9	45	39,5	-	-	45	39,5	-	-
4152	piano 1	BAB	N	Residenziale	62,9	52,9	45,6	40,1	-	-	45,6	40,1	-	-
4152	piano 2	BAB	N	Residenziale	62,9	52,9	46,3	40,8	-	-	46,3	40,8	-	-
4153 com	piano terra	BBB	N	Terziario	60,2	-	33,4	-	-	-	33,4	-	-	-
4153a	piano terra	BBB	W	Residenziale	60,2	50,2	39,9	34,4	-	-	39,9	34,4	-	-
4153a	piano 1	BBB	W	Residenziale	60,2	50,2	40,5	35	-	-	40,5	35	-	-
4155 com	piano terra	BBB	N	Terziario	60,2	-	35,9	-	-	-	35,9	-	-	-
4155 com	piano 1	BBB	N	Terziario	60,2	-	39,2	-	-	-	39,2	-	-	-
4156 com	piano terra	BBB	N	Terziario	60,2	-	34,9	-	-	-	34,9	-	-	-
4156 com	piano 1	BBB	N	Terziario	60,2	-	38,5	-	-	-	38,6	-	-	-
4157 com	piano terra	BAA	N	Terziario	61,4	-	43,6	-	-	-	43,6	-	-	-
4157 com	piano 1	BAA	N	Terziario	61,4	-	45,3	-	-	-	45,3	-	-	-
4157 com	piano 2	BAA	N	Terziario	61,4	-	46,1	-	-	-	46,1	-	-	-
4157 com	piano 3	BAA	N	Terziario	61,4	-	46,6	-	-	-	46,6	-	-	-
4157 com	piano 4	BAA	N	Terziario	61,4	-	44,6	-	-	-	44,6	-	-	-
4157 com	piano 5	BAA	N	Terziario	61,4	-	45	-	-	-	45	-	-	-
4158 com	piano 1	BBA	N	Terziario	62,9	-	39,6	-	-	-	39,6	-	-	-
4158 com	piano 2	BBA	N	Terziario	62,9	-	40	-	-	-	40	-	-	-
4159 com	piano terra	BBA	E	Terziario	62,9	-	38,6	-	-	-	38,6	-	-	-
4159 com	piano 1	BBA	E	Terziario	62,9	-	42,1	-	-	-	42,1	-	-	-
4159 com	piano 2	BBA	E	Terziario	62,9	-	42,7	-	-	-	42,7	-	-	-
4160 com	piano terra	BBA	W	Terziario	62,9	-	45,1	-	-	-	45,1	-	-	-
4160 com	piano 1	BBA	W	Terziario	62,9	-	45,9	-	-	-	45,9	-	-	-
4160 com	piano 2	BBA	W	Terziario	62,9	-	46	-	-	-	46	-	-	-
5001	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	44,2	39,1	-	-	44,2	39,1	-	-
5002	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	44	38,9	-	-	44,1	39	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
5002	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	48,3	43,2	-	-	48,3	43,2	-	-
5003	piano terra	Z3	SW	Residenziale	60	50	43,9	38,8	-	-	43,9	38,8	-	-
5003	piano 1	Z3	SW	Residenziale	60	50	48,3	43,2	-	-	48,3	43,2	-	-
5003	piano 2	Z3	SW	Residenziale	60	50	52,2	47,1	-	-	52,2	47,1	-	-
5003	piano 3	Z3	SW	Residenziale	60	50	49,2	44,1	-	-	49,3	44,2	-	-
5004	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	43	37,9	-	-	43	37,9	-	-
5004	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	48,2	43,1	-	-	48,2	43,1	-	-
5004	piano 2	Z2	SW	Residenziale	55	45	47,5	42,4	-	-	47,5	42,5	-	-
5004	piano 3	Z2	SW	Residenziale	55	45	46,9	41,8	-	-	46,9	41,8	-	-
5005	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	40	34,9	-	-	40	34,9	-	-
5005	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	45,2	40,1	-	-	45,2	40,1	-	-
5007	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	40	34,9	-	-	40	34,8	-	-
5007	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	44,4	39,3	-	-	44,4	39,3	-	-
5007	piano 2	Z2	SW	Residenziale	55	45	49,9	44,8	-	-	50	44,9	-	-
5008	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	40,1	35	-	-	40,2	35,1	-	-
5008	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	43,2	38,1	-	-	43,2	38,1	-	-
5008	piano 2	Z2	SW	Residenziale	55	45	47,4	42,3	-	-	47,4	42,3	-	-
5009	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	39,7	34,6	-	-	39,7	34,6	-	-
5009	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	43,6	38,5	-	-	43,5	38,4	-	-
5010	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	43,8	38,7	-	-	43,9	38,8	-	-
5010	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	47,5	42,4	-	-	47,6	42,5	-	-
5011	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	45,9	40,9	-	-	45,9	40,9	-	-
5011	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	48,9	43,9	-	-	49	43,9	-	-
5012	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	38,8	33,7	-	-	38,8	33,7	-	-
5012	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	42,8	37,7	-	-	42,8	37,7	-	-
5012	piano 2	Z2	SW	Residenziale	55	45	47,8	42,7	-	-	47,8	42,7	-	-
5012	piano 3	Z2	SW	Residenziale	55	45	48,9	43,8	-	-	48,9	43,9	-	-
5012	piano 4	Z2	SW	Residenziale	55	45	46,2	41,1	-	-	46,2	41,1	-	-
5013	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	39,9	34,7	-	-	39,8	34,7	-	-
5013	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	42,9	37,8	-	-	42,9	37,8	-	-
5014	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	40,8	35,7	-	-	40,7	35,6	-	-
5014	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	42,2	37,1	-	-	42,1	37	-	-
5015	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	39,4	34,3	-	-	39,4	34,3	-	-
5015	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	42,1	37	-	-	42,1	37	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
5016	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	41,6	36,5	-	-	41,6	36,5	-	-
5016	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	43,3	38,2	-	-	43,3	38,2	-	-
5017	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	39,9	34,7	-	-	39,8	34,7	-	-
5017	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	41,6	36,5	-	-	41,6	36,4	-	-
5017	piano 2	Z2	S	Residenziale	55	45	44	38,9	-	-	44	38,9	-	-
5018	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	39,9	34,8	-	-	40	34,9	-	-
5018	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	41,3	36,2	-	-	41,4	36,3	-	-
5019a	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	40,5	35,4	-	-	40,5	35,4	-	-
5019a	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	42,4	37,2	-	-	42,3	37,2	-	-
5019c	piano terra	Z2	S	Residenziale	55	45	42,5	37,4	-	-	42,6	37,5	-	-
5019c	piano 1	Z2	S	Residenziale	55	45	43,5	38,4	-	-	43,6	38,5	-	-
5020	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	39,3	34,1	-	-	39,3	34,1	-	-
5020	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	41,2	36	-	-	41,1	36	-	-
5020	piano 2	Z2	SE	Residenziale	55	45	42,8	37,7	-	-	42,8	37,6	-	-
5021	piano terra	Z2	W	Residenziale	55	45	42,5	37,4	-	-	42,5	37,4	-	-
5021	piano 1	Z2	W	Residenziale	55	45	43,5	38,4	-	-	43,5	38,5	-	-
5021	piano 2	Z2	W	Residenziale	55	45	44,2	39,2	-	-	44,3	39,2	-	-
5022	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	38,2	33,1	-	-	38,1	33	-	-
5023	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	39,5	34,4	-	-	39,3	34,2	-	-
5023	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	42	36,9	-	-	41,9	36,7	-	-
5023	piano 2	Z2	SW	Residenziale	55	45	44,7	39,6	-	-	44,6	39,4	-	-
5023	piano 3	Z2	SW	Residenziale	55	45	45,4	40,3	-	-	45,4	40,3	-	-
5024	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	39,4	34,2	-	-	39,2	34	-	-
5024	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	40,7	35,6	-	-	40,5	35,4	-	-
5024	piano 2	Z2	SE	Residenziale	55	45	41,7	36,6	-	-	41,7	36,6	-	-
5024	piano 3	Z2	SE	Residenziale	55	45	43,1	38	-	-	43,2	38	-	-
5024	piano 4	Z2	SE	Residenziale	55	45	44,8	39,7	-	-	44,8	39,7	-	-
5024	piano 5	Z2	SE	Residenziale	55	45	45,2	40,1	-	-	45,2	40,1	-	-
5024	piano 6	Z2	SE	Residenziale	55	45	45,8	40,7	-	-	45,8	40,6	-	-
5025	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	36	30,8	-	-	35,6	30,4	-	-
5025	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	37,1	31,9	-	-	36,7	31,5	-	-
5025	piano 2	Z2	SE	Residenziale	55	45	38,1	33	-	-	37,7	32,6	-	-
5025	piano 3	Z2	SE	Residenziale	55	45	39,4	34,2	-	-	39	33,8	-	-
5025	piano 4	Z2	SE	Residenziale	55	45	40,4	35,2	-	-	40,2	35	-	-



	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
5025	piano 5	Z2	SE	Residenziale	55	45	42,4	37,2	-	-	42,2	37	-	-
5026	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	36,9	31,8	-	-	36,6	31,4	-	-
5026	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	38	32,8	-	-	37,6	32,4	-	-
5026	piano 2	Z2	SE	Residenziale	55	45	39,1	33,9	-	-	38,7	33,6	-	-
5026	piano 3	Z2	SE	Residenziale	55	45	40,4	35,3	-	-	40	34,9	-	-
5026	piano 4	Z2	SE	Residenziale	55	45	41,7	36,5	-	-	41,4	36,2	-	-
5026	piano 5	Z2	SE	Residenziale	55	45	43	37,9	-	-	42,8	37,7	-	-
5026	piano 6	Z2	SE	Residenziale	55	45	44,3	39,2	-	-	44,3	39,1	-	-
5027	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	36,8	31,7	-	-	36,5	31,4	-	-
5027	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	38	32,8	-	-	37,6	32,4	-	-
5027	piano 2	Z2	SE	Residenziale	55	45	39,2	34	-	-	38,8	33,7	-	-
5027	piano 3	Z2	SE	Residenziale	55	45	40,4	35,2	-	-	40,1	34,9	-	-
5027	piano 4	Z2	SE	Residenziale	55	45	41,7	36,6	-	-	41,5	36,4	-	-
5027	piano 5	Z2	SE	Residenziale	55	45	43,1	38	-	-	42,9	37,8	-	-
5028	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	36,8	31,7	-	-	36,6	31,4	-	-
5028	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	38	32,8	-	-	37,7	32,6	-	-
5028	piano 2	Z2	NE	Residenziale	55	45	39,4	34,2	-	-	39,1	33,9	-	-
5028	piano 3	Z2	NE	Residenziale	55	45	40,8	35,7	-	-	40,6	35,4	-	-
5028	piano 4	Z2	NE	Residenziale	55	45	42,2	37	-	-	41,9	36,8	-	-
5028	piano 5	Z2	NE	Residenziale	55	45	43,7	38,6	-	-	43,3	38,2	-	-
5029	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	37	31,9	-	-	36,9	31,7	-	-
5029	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	38,2	33	-	-	38,1	32,9	-	-
5029	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	35,4	30,2	-	-	34,6	29,4	-	-
5029	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	36,7	31,5	-	-	36	30,8	-	-
5032	piano terra	Z3	SW	Residenziale	60	50	43,2	38,1	-	-	42,2	37,1	-	-
5032	piano 1	Z3	SW	Residenziale	60	50	45,9	40,7	-	-	44,2	39,1	-	-
5032	piano 2	Z3	SW	Residenziale	60	50	45,1	40	-	-	44	38,9	-	-
5032	piano 3	Z3	SW	Residenziale	60	50	45,6	40,4	-	-	44,6	39,5	-	-
5032	piano 4	Z3	SW	Residenziale	60	50	46	40,8	-	-	45,2	40,1	-	-
5032	piano 5	Z3	SW	Residenziale	60	50	46,5	41,3	-	-	45,9	40,7	-	-
5033	piano terra	Z3	N	Residenziale	60	50	39,6	34,5	-	-	37,5	32,3	-	-
5033	piano 1	Z3	N	Residenziale	60	50	40,2	35,1	-	-	38,2	33,1	-	-
5033	piano 2	Z3	N	Residenziale	60	50	40,6	35,5	-	-	38,7	33,6	-	-
5033	piano 3	Z3	N	Residenziale	60	50	40,6	35,5	-	-	38,8	33,7	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
5033	piano 4	Z3	N	Residenziale	60	50	40,1	34,9	-	-	38,7	33,5	-	-
5033	piano 5	Z3	N	Residenziale	60	50	40,5	35,3	-	-	39,1	34	-	-
5033	piano 6	Z3	N	Residenziale	60	50	40,9	35,8	-	-	39,6	34,4	-	-
5034	piano terra	Z2	E	Residenziale	55	45	33,5	28,3	-	-	33,1	28	-	-
5034	piano 1	Z2	E	Residenziale	55	45	34,6	29,4	-	-	34,2	29	-	-
5034	piano 2	Z2	E	Residenziale	55	45	35,8	30,6	-	-	35,4	30,2	-	-
5034	piano 3	Z2	E	Residenziale	55	45	37	31,9	-	-	36,6	31,4	-	-
5034	piano 4	Z2	E	Residenziale	55	45	37,9	32,7	-	-	37,3	32,1	-	-
5034	piano 5	Z2	E	Residenziale	55	45	39,4	34,3	-	-	38,8	33,6	-	-
5034	piano 6	Z2	E	Residenziale	55	45	41,6	36,4	-	-	40,9	35,7	-	-
5034	piano 7	Z2	E	Residenziale	55	45	45,1	39,9	-	-	44,7	39,6	-	-
5034a	piano terra	Z2	E	Residenziale	55	45	34,3	29,1	-	-	33,9	28,7	-	-
5034a	piano 1	Z2	E	Residenziale	55	45	35,4	30,2	-	-	34,9	29,7	-	-
5034a	piano 2	Z2	E	Residenziale	55	45	36,6	31,5	-	-	36	30,8	-	-
5034a	piano 3	Z2	E	Residenziale	55	45	37,9	32,8	-	-	37,2	32	-	-
5034a	piano 4	Z2	E	Residenziale	55	45	39,3	34,1	-	-	38,4	33,2	-	-
5035	piano terra	Z2	E	Residenziale	55	45	38,6	33,4	-	-	35,8	30,7	-	-
5035	piano 1	Z2	E	Residenziale	55	45	39,4	34,2	-	-	36,8	31,6	-	-
5035	piano 2	Z2	E	Residenziale	55	45	40,1	35	-	-	37,8	32,7	-	-
5035	piano 3	Z2	E	Residenziale	55	45	40,9	35,7	-	-	38,8	33,7	-	-
5035	piano 4	Z2	E	Residenziale	55	45	41,8	36,6	-	-	40	34,8	-	-
5035	piano 5	Z2	E	Residenziale	55	45	43	37,9	-	-	41,2	36,1	-	-
5035	piano 6	Z2	E	Residenziale	55	45	44	38,9	-	-	42,2	37	-	-
5036	piano terra	Z3	E	Residenziale	60	50	39,2	34,1	-	-	36,7	31,6	-	-
5036	piano 1	Z3	E	Residenziale	60	50	39,8	34,7	-	-	37,4	32,2	-	-
5036	piano 2	Z3	E	Residenziale	60	50	40,1	35	-	-	37,6	32,5	-	-
5036	piano 3	Z3	E	Residenziale	60	50	39,2	34	-	-	37,6	32,4	-	-
5036	piano 4	Z3	E	Residenziale	60	50	40	34,9	-	-	38,5	33,3	-	-
5036	piano 5	Z3	E	Residenziale	60	50	40,9	35,7	-	-	39,5	34,3	-	-
5036	piano 6	Z3	E	Residenziale	60	50	42,5	37,3	-	-	41,2	36	-	-
5037	piano terra	Z1	NE	Residenziale	50	40	33,3	28,2	-	-	33,6	28,5	-	-
5040	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	42,9	37,7	-	-	40,5	35,3	-	-
5040	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	46,3	41,1	-	-	42,4	37,3	-	-
5040	piano 2	Z2	SW	Residenziale	55	45	46,9	41,7	-	-	43,2	38,1	-	-

	impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione					Post mitigazione			
	impatto residuo nel periodo notturno													
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
5040	piano 3	Z2	SW	Residenziale	55	45	47,2	42,1	-	-	43,9	38,7	-	-
5040	piano 4	Z2	SW	Residenziale	55	45	47,5	42,4	-	-	44,4	39,3	-	-
5040	piano 5	Z2	SW	Residenziale	55	45	48	42,8	-	-	45	39,8	-	-
5041	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	41,8	36,7	-	-	40	34,9	-	-
5041	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	46	40,9	-	-	42,7	37,5	-	-
5041	piano 2	Z2	SW	Residenziale	55	45	46,2	41,1	-	-	43,2	38,1	-	-
5041	piano 3	Z2	SW	Residenziale	55	45	46,4	41,3	-	-	43,8	38,7	-	-
5041	piano 4	Z2	SW	Residenziale	55	45	47	41,8	-	-	44,5	39,3	-	-
5042	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	39,1	33,9	-	-	37,4	32,2	-	-
5042	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	39,8	34,7	-	-	38,2	33,1	-	-
5042	piano 2	Z2	SW	Residenziale	55	45	40,1	35	-	-	38,9	33,7	-	-
5042	piano 3	Z2	SW	Residenziale	55	45	40,8	35,7	-	-	39,7	34,6	-	-
5043	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	41,6	36,4	-	-	39,1	33,9	-	-
5043	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	42,6	37,5	-	-	40,1	35	-	-
5044	piano terra	Z3	NW	Residenziale	60	50	46	40,8	-	-	46,3	41,1	-	-
5044	piano 1	Z3	NW	Residenziale	60	50	46,9	41,7	-	-	47,2	41,9	-	-
5044	piano 2	Z3	NW	Residenziale	60	50	47,1	41,8	-	-	47,3	42,1	-	-
5045	piano terra	Z3	NW	Residenziale	60	50	37,6	32,4	-	-	37,8	32,7	-	-
5045	piano 1	Z3	NW	Residenziale	60	50	40,8	35,6	-	-	41,1	35,9	-	-
5046	piano terra	Z3	NW	Residenziale	60	50	38,4	33,3	-	-	38,6	33,5	-	-
5047	piano terra	Z3	SW	Residenziale	60	50	38,6	33,2	-	-	38,7	33,3	-	-
5047	piano 1	Z3	SW	Residenziale	60	50	41	35,6	-	-	41,1	35,7	-	-
5048	piano terra	Z3	NW	Residenziale	60	50	41,4	36	-	-	41,5	36,1	-	-
5049	piano terra	Z3	NW	Residenziale	60	50	39,3	33,9	-	-	39,4	34	-	-
5050	piano terra	Z3	NW	Residenziale	60	50	38,6	33,2	-	-	38,7	33,3	-	-
5050	piano 1	Z3	NW	Residenziale	60	50	38,9	33,5	-	-	39	33,6	-	-
6001	piano terra	Z3	SE	Residenziale	60	50	39	33,8	-	-	39,2	34,1	-	-
6001	piano 1	Z3	SE	Residenziale	60	50	40,2	35	-	-	40,4	35,2	-	-
6001	piano 2	Z3	SE	Residenziale	60	50	41,2	36	-	-	41,4	36,2	-	-
6001	piano 3	Z3	SE	Residenziale	60	50	42,5	37,3	-	-	42,6	37,4	-	-
6001	piano 4	Z3	SE	Residenziale	60	50	44,1	39	-	-	44,1	38,9	-	-
6002	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	40,2	35	-	-	40,3	35,2	-	-
6002	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	41,7	36,6	-	-	41,8	36,7	-	-
6002	piano 2	Z2	NE	Residenziale	55	45	43,6	38,5	-	-	43,6	38,5	-	-

impatto residuo nel periodo diurno					Ante mitigazione						Post mitigazione			
impatto residuo nel periodo notturno														
Numero Ricettore	Piano	Fascia di pertinenza	Dir	Destinazione d'uso	Limite		Livello ante mitigazione		Impatto residuo		Livello post mitigazione		Impatto residuo	
					Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)	Diurno Leq dB(A)	Notturmo Leq dB(A)
6004	piano terra	Z2	N	Residenziale	55	45	38	32,9	-	-	38,3	33,2	-	-
6004	piano 1	Z2	N	Residenziale	55	45	39,8	34,7	-	-	40,2	35,1	-	-
6004	piano 2	Z2	N	Residenziale	55	45	42,4	37,2	-	-	42,7	37,6	-	-
6006	piano terra	Z2	NE	Residenziale	55	45	39,3	34,1	-	-	39,5	34,3	-	-
6006	piano 1	Z2	NE	Residenziale	55	45	40,7	35,6	-	-	40,9	35,7	-	-
6009	piano terra	Z2	NW	Residenziale	55	45	41,7	36,5	-	-	41,4	36,2	-	-
6009	piano 1	Z2	NW	Residenziale	55	45	42,6	37,4	-	-	42,1	36,9	-	-
6009	piano 2	Z2	NW	Residenziale	55	45	43,1	37,9	-	-	42,3	37,2	-	-
6009	piano 3	Z2	NW	Residenziale	55	45	43,8	38,6	-	-	42,9	37,7	-	-
6009	piano 4	Z2	NW	Residenziale	55	45	44,3	39,2	-	-	43,5	38,3	-	-
6009	piano 5	Z2	NW	Residenziale	55	45	44,7	39,6	-	-	44	38,8	-	-
6010	piano terra	Bd	NE	Terziario	65	-	42,3	-	-	-	42,1	-	-	-
6011	piano terra	Bd	SE	Terziario	65	-	46,5	-	-	-	47,1	-	-	-
6012	piano terra	Bd	NE	Terziario	65	-	47,5	-	-	-	47,7	-	-	-
6013	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	43,9	38,4	-	-	43,8	38,3	-	-
6013	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	44,2	38,7	-	-	44,1	38,6	-	-
6013	piano 2	Z2	SW	Residenziale	55	45	44,4	39	-	-	44,3	38,8	-	-
6013	piano 3	Z2	SW	Residenziale	55	45	44,3	38,8	-	-	44,3	38,8	-	-
6014	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	44,1	38,7	-	-	44	38,6	-	-
6014	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	44,7	39,3	-	-	44,6	39,2	-	-
6014	piano 2	Z2	SW	Residenziale	55	45	45,4	40	-	-	45,2	39,8	-	-
6015	piano terra	Z2	SW	Residenziale	55	45	44,2	38,7	-	-	44,1	38,7	-	-
6015	piano 1	Z2	SW	Residenziale	55	45	44,5	39	-	-	44,5	39	-	-
6015	piano 2	Z2	SW	Residenziale	55	45	44,8	39,4	-	-	44,8	39,3	-	-
6016	piano terra	Z2	SE	Residenziale	55	45	34,9	29,6	-	-	35	29,7	-	-
6016	piano 1	Z2	SE	Residenziale	55	45	35,1	29,7	-	-	35,2	29,8	-	-
6016	piano 2	Z2	SE	Residenziale	55	45	35,3	30	-	-	35,4	30,1	-	-
6016	piano 3	Z2	SE	Residenziale	55	45	35,7	30,3	-	-	35,8	30,4	-	-
6031 com	piano terra	Z4	E	Terziario	65	-	41,2	-	-	-	41,2	-	-	-
6031 com	piano 1	Z4	E	Terziario	65	-	41,4	-	-	-	41,4	-	-	-
6032 com	piano terra	Z5	N	Terziario	70	-	41	-	-	-	41	-	-	-
6032 com	piano 1	Z5	N	Terziario	70	-	42,1	-	-	-	42,1	-	-	-
6034 com	piano terra	Z5	N	Terziario	70	-	38,5	-	-	-	38,5	-	-	-
6034 com	piano 1	Z5	N	Terziario	70	-	39,4	-	-	-	39,4	-	-	-