

**SS 16 ADRIATICA - VARIANTE DI ANCONA**  
 Ampliamento da 2 a 4 corsie da Falconara a Baraccola  
 1° Lotto: Tratto Falconara - Torrette (svincoli inclusi)

**PROGETTO ESECUTIVO**

COD. **AN1**

**PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GDG - ICARIA**

**IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:**  
 Dott. Ing. Nando Granieri  
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

**IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:**  
**MANDATARIA:**



Dott. Ing. N. Granieri  
 Dott. Arch. N. Kamenicky  
 Dott. Ing. V. Truffini  
 Dott. Arch. A. Bracchini  
 Dott. Ing. F. Durastanti  
 Dott. Geol. G. Cerquiglini  
 Geom. S. Scopetta  
 Dott. Ing. L. Sbrenna  
 Dott. Ing. E. Sellari  
 Dott. Ing. F. Novelli  
 Dott. Ing. L. Dinelli  
 Dott. Ing. L. Nani  
 Dott. Ing. F. Pambianco  
 Dott. Agr. F. Berti Nulli

**MANDANTI:**  
 Dott. Ing. D. Carlacchini  
 Dott. Ing. S. Sacconi  
 Dott. Ing. G. Cordua  
 Dott. Ing. V. De Gori

Dott. Ing. V. Rotisciani  
 Dott. Ing. F. Macchioni  
 Dott. Ing. M. Sorbelli  
 Dott. Ing. V. Piunno  
 Dott. Ing. G. Pulli

**IL PROGETTISTA:**  
 Dott. Ing. Federico Durastanti  
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Terni n° A844

**IL GEOLOGO:**  
 Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini  
 Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108

**IL R.U.P.:**  
 Dott. Ing. Massimo Giovinazzo

**IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:**  
 Dott. Ing. Filippo Pambianco  
 Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373



PROTOCOLLO

DATA

**GESTIONE E BILANCIO MATERIE**

**Raccolta autorizzazioni siti di cave e discaricare**

CODICE PROGETTO			NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T00-GE01-GEO-SC01-A		
<b>D</b> <b>P</b> <b>A</b> <b>N</b> <b>0</b> <b>2</b>	<b>E</b>	<b>1</b> <b>8</b> <b>0</b> <b>1</b>	CODICE ELAB. <b>T</b> <b>0</b> <b>0</b> <b>G</b> <b>E</b> <b>0</b> <b>1</b> <b>G</b> <b>E</b> <b>O</b> <b>S</b> <b>C</b> <b>0</b> <b>1</b>	<b>A</b>	1:5000
<b>A</b>	Emissione		04/09/2020	G.Strani	F.Durastanti N.Granieri
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO APPROVATO



<b>AUTORIZZAZIONE S.U.A.P.</b>	<b>Procedimento</b>	<b>PRATICA S.U.A.P.</b>
<b>N. 17/2014 del 06.07.2015</b>	Ordinario D.P.R. 160/2010	<b>N. 3998/2014</b>

## IL RESPONSABILE DELL'U.O. 2

e dello S.U.A.P. del Comune di CASTELBELLINO

- VISTA la domanda del 30.12.2014, registrata al Protocollo di questo Comune al n. 8886/2014 presentata dal Sig. Enrico Mancini nato ad Monte Roberto (AN) il 04.02.1956 residente in Monte Roberto (AN) Via G. Garibaldi n. 43 nella qualità di legale rappresentante della ditta **CAVA MANCINI SRL con sede in CASTELBELLINO, Via CURIEL n. 6, Partita I.V.A. 02548400429**, tendente ad ottenere, ai sensi del D.P.R. 447/98 e D.P.R. 160/2010;

### L'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE A.U.A.

per:

realizzare       ristrutturare       ampliare       cessare  
 riattivare       riconvertire       eseguire opere interne       avviare

**rinnovo autorizzazione agli scarichi** di cui al capo II del titolo IV della sezione II, del D.lgs. 152/2006, **autorizzazione emissioni acustiche** ai sensi della Legge n. 447 del 26.10.1995, **autorizzazione emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e **l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi**, nel Comune di Castellbellino da eseguirsi in Contrada STAZIONE snc nel terreno distinto al C.T. al foglio n° 1, mappale n. 106 e 1374, di proprietà della ditta CAVA MANCINI s.a.s.;

- EVIDENZIATO CHE in data 30.04.2015 con richiesta pervenuta al prot. n. 3270 è stato richiesto il cambio di intestazione della pratica alla ditta **INERTI ESINO s.r.l. p.iva 06464000425** con sede in Castellbellino (AN) Via E. Curiel n. 6;
  - CONSIDERATO CHE sono state attivate, con varie note le sotto elencate fasi endoprocedimentali e ottenuti i relativi pareri/atti comunque denominati:
- AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 269 del 24.06.2015. del Settore VI Edilizia Residenziale, Autorizzazioni Ambientali, Protezione Civile, Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali della Provincia di Ancona, pervenuta per pec al protocollo comunale n. 4988 del 26.06.2015, contenente i seguenti pareri degli S.C.A. (soggetti competenti in materia ambientale) di seguito elencati:



**COMUNE DI CASTELBELLINO**  
**SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
Piazza San Marco n. 15- (60030) - (CASTELBELLINO) - (AN)  
- Tel. 0731/701606 Fax 0731/703564  
e-mail: suap. urbanistica@castellino.pannet.it

- Allegato 1 – Parere tecnico con Prescrizioni in merito all'autorizzazione agli scarichi rilasciato dalla Provincia di Ancona, Area Acque Pubbliche e Sistemazioni Idrauliche n. 14 del 24.04.2015;
  - Allegato 2 – Parere autorizzativo alle emissioni in atmosfera, con prescrizioni rilasciato dalla Provincia di Ancona Area Ecologia e Segreteria n. 21 del 16.02.2015;
  - Allegato 3 – Parere favorevole in materia di impatto acustico rilasciato dal Comune di Castelbellino con nota pec prot. n. 1051 del 11.02.2015;
  - Allegato 4 – Parere tecnico in materia di rifiuti rilasciato dalla Provincia di Ancona, Area Ambiente.
- Vista l'attestazione di pagamento dei relativi diritti di Segreteria;
  - Visto che per il rilascio della presente autorizzazione non è dovuto il pagamento di ulteriori oneri di cui all'art. 16 e sgg. del DPR 380/01;
  - Visto il D.P.R. 13.03.2013 n. 59 con il quale è stata introdotta l'autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
  - Visti gli artt. 23-27 del Capo IV " Conferimenti ai Comuni e Sportello Unico per le Attività Produttive" del D. Lgs. 31.03.1998 n°112 e successive modifiche ed integrazioni;
  - Visto il Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi ad impianti produttivi di cui al D.P.R. n. 160/2010, Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;
  - Visto il decreto sindacale n. 11/2014 con il quale il Geom. Bruno Torelli, è stato nominato Responsabile dell'U.O. 2 e quindi dello S.U.A.P.;

## RECEPISCE

integralmente la Determinazione Dirigenziale n. 269 del 24.06.2015 del Settore VI Edilizia Residenziale, Autorizzazioni Ambientali, Protezione Civile, Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali della Provincia di Ancona, che allegata al presente atto costituisce parte integrante dello stesso;

premesso quanto sopra e fatti salvi i diritti di terzi  
rilascia il

## TITOLO UNICO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e del D.P.R. 59/2013 alla Ditta **INERTI ESINO SRL con sede in CASTELBELLINO, Via CURIEL n. 6, Partita I.V.A. 02664000425** in qualità di affittuaria del terreno distinto al C.T. al foglio n° 1, mappale n. 106 e 1374, di proprietà della ditta CAVA MANCINI s.a.s.;

**rinnovo autorizzazione agli scarichi** di cui al capo II del titolo IV della sezione II, del D.lgs. 152/2006, **autorizzazione emissioni acustiche** ai sensi della Legge n. 447 del 26.10.1995, **autorizzazione emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006 e **l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi**;

**in conformità al progetto presentato telematicamente per pec, che anche se non allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale e con il rispetto delle seguenti prescrizioni:**





**COMUNE DI CASTELBELLINO**  
**SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
Piazza San Marco n. 15- (60030) - (CASTELBELLINO) - (AN)  
- Tel. 0731/701606 Fax 0731/703564  
e-mail: suap. urbanistica@castellbellino.pannet.it

Allegati n. 1, 2, 3 e 4 di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 269 del 24.06.2015 del Settore VI Edilizia Residenziale, Autorizzazioni Ambientali, Protezione Civile, Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali della Provincia di Ancona,

**- LA VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) E' DI 15 ANNI DALLA DATA DI RILASCIO DEL PRESENTE TITOLO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 6, DEL D.P.R. 59/2013 ED E' RINNOVABILE PRESENTANDO ISTANZA ALMENO SEI MESI PRIMA DELLA SCADENZA, ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 5 DEL CITATO D.P.R. 59/2013.**

### **AVVERTE CHE**

Il presente provvedimento unico e tutti gli atti procedurali dovranno essere conservati nella sede operativa della ditta, in caso di inosservanza verrà disposto l'avvio del procedimento di sospensione dell'attività;

Il presente titolo viene redatto in 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti presso l'ufficio SUAP e l'altro viene rilasciato al soggetto richiedente mediante ritiro presso gli uffici o altra forma consentita;

Copia del titolo viene trasmesso alla Provincia di Ancona Settore VI Edilizia Residenziale, Autorizzazioni Ambientali, Protezione Civile, Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali che ha rilasciato l'A.U.A. ed a tutti gli S.C.A. intervenuti nel procedimento;

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al TAR delle Marche ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034/71 entro 60 giorni dalla data di notifica; in alternativa può essere oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71 entro il termine di 120 giorni dalla stessa data.

Castellbellino, li 06.07.2014.

**IL DIRIGENTE**  
**SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**Geom. Bruno Torelli**







**COMUNE DI CASTELBELLINO**  
**SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
Piazza San Marco n. 15- (60030) - (CASTELBELLINO) - (AN)  
- Tel. 0731/701606 Fax 0731/703564  
e-mail: suap. urbanistica@castelbellino.pannet.it

## RICEVUTA

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, quale titolare/incaricato della  
Ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ dichiaro di avere  
ricevuto copia della presente composta da n. \_\_\_\_\_ fogli e n. \_\_\_\_\_ allegati.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Il ricevente

\_\_\_\_\_

Numero Pratica 3998/2014 SUAP 17/2014

Prot. n. 8886 del 30.12.2014

## AVVISO PUBBLICO RILASCIO AUTORIZZAZIONE SUAP

IL RESPONSABILE DELL'U.O. N. 2

Avverte che in data 06.07.2015 è stata rilasciata l'autorizzazione SUAP n. 3998/2014 SUAP 17/2014 a nome di:

**INERTI ESINO SRL con sede in CASTELBELLINO, Via CURIEL n. 6, Partita I.V.A. 02664000425** in qualità di affittuaria del terreno distinto al C.T. al foglio n° 1, mappale n. 106 e 1374, di proprietà della ditta CAVA MANCINI s.a.s.

Castelbellino, li 06.07.2015.

IL DIRIGENTE  
SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
Geom. Bruno Torelli



N..... del registro

Data .....

Il presente avviso è stato affisso all'albo pretorio del Comune dal ..... al .....

Il Messo comunale

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 29/03/2016 n. 651**

**Settore IV**  
**4.2 - Area Rifiuti e suolo**  
**4.2.1 -Rifiuti e suolo - Gestione rifiuti**

**OGGETTO:** D.LGS. 152/2006, ARTT. 214 E 216 - DM 5/2/1998. DITTA INERTI ESINO SRL - P.IVA: 02664000425 - SEDE LEGALE: VIA E. CURIEL 6, CASTELBELLINO (AN) - SEDE OPERATIVA: CONTRADA MOLINO, CASTELBELLINO. ISCRIZIONE N. 21/2016/PSR AL REGISTRO DELLE IMPRESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Visti:

- la parte IV del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante “norme in materia ambientale”, che disciplina la gestione dei rifiuti in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, in particolare gli artt. 214 e 216, relativi alle operazioni di recupero di rifiuti ammesse alle procedure semplificate;
- il D.M. 5/2/1998, modificato con D.M. n. 186 del 5/4/2006, riguardante le norme tecniche generali per il recupero di materia o di energia dai rifiuti non pericolosi;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 e s.m.i. che ha approvato le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 03/4/2006 n 152 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 con cui è stato emanato il regolamento che disciplina il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, includendo tra essi, anche le comunicazioni d’inizio attività di recupero di rifiuti presentate ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006;
- l’art. 3 del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, il quale stabilisce che è comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione ovvero ad autorizzazione di carattere generale;



Provincia  
di Ancona

Vista la D.D. 202 del 28/4/2015, con la quale la ditta in oggetto è stata iscritta col n. 26/2015/PSR al registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, fino al 28/4/2020, presso l'impianto sito a CASTELBELLINO in Contrada Molino;

Vista la nota prot. 2840 del 24/3/2016 del SUAP del Comune di CASTELBELLINO registrata in data 24/03/2016 al protocollo provinciale n. 33675, con cui è stata trasmessa la comunicazione della Ditta in oggetto pervenuta al SUAP il 9/3/2016, ai fini della modifica della suddetta iscrizione;

Visto l'Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/98, che riporta le norme tecniche per il recupero dei rifiuti non pericolosi e l'allegato 4 sub. 1 che riporta le quantità massime di rifiuti non pericolosi recuperabili per ogni tipologia per beneficiare della procedura semplificata;

Preso atto che la ditta ha stipulato una garanzia finanziaria di importo pari a € 214.900 e scadenza al 28/4/2020, con la società di intermediazione finanziaria ILFA LEASING SPA di Roma;

Preso atto che la società di intermediazione finanziaria ILFA LEASING SPA di Roma è segnalata sul sito internet della Banca d'Italia come soggetto non abilitato alla stipulazione di garanzie nei confronti di enti e amministrazioni pubbliche;

Ritenuto di subordinare l'accoglimento della domanda della ditta, alla presentazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi della DGR 515/2012;

Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare del provvedimento d'iscrizione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

## DETERMINA

I. di modificare l'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazione di recupero rifiuti n. 26/2015/PSR, emessa con D.D. 202 del 28/4/2015, in favore della ditta INERTI ESINO SRL (P. IVA 02664000425) con sede legale in CASTELBELLINO ([siglaProvImpresa]), Via E. CURIEL 6, e sede dell'impianto nel comune di CASTELBELLINO (AN), Contrada Molino, per lo svolgimento delle attività di recupero rifiuti:

- **R5:** riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- **R13:** messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 e R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti); delle seguenti tipologie e quantità massime di rifiuti non pericolosi:

Rif. n.p. - DM 05/02/98 e s.m.i.

07.11	pietriscio tolto d'opera	R13 - 07.11.3c		
Codice CER	Descrizione codici CER	Stoccaggio istantaneo	Stoccaggio annuale	Quantità max annuale rifiuti recuperabili
		t	t	t
170508	pietriscio per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	5000	12820	0
TOTALE		5000	12820	0



07.31bis		terre e rocce di scavo		R13 - 07.31bis.3c	
Codice CER	Descrizione codici CER	Stoccaggio istantaneo	Stoccaggio annuale	Quantità max annuale rifiuti recuperabili	
		t	t	t	
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	20000	47760	0	
TOTALE		20000	47760	0	

- II. le succitate operazioni devono essere effettuate nel rispetto della legislazione vigente in materia e, in particolare, le caratteristiche dei rifiuti, la loro provenienza, le attività di recupero a cui sono sottoposti e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti devono essere conformi a quanto previsto dal D.M. 5/2/1998 e successive modifiche apportate dal D.M. 186/06;
- III. la Ditta è tenuta a comunicare a questa Provincia ogni variazione ostativa alla prosecuzione dell'attività e le eventuali variazioni intervenute in ordine allo strumento urbanistico;
- IV. la Ditta dovrà provvedere al versamento del diritto di iscrizione annuale a favore dell'Amministrazione Prov.le di Ancona (c/c postale n. 14577605 intestato alla Provincia di Ancona – Area Ecologia – Rifiuti) con le modalità indicate nel D.M. 350 del 21/07/1998. In caso di mancato pagamento verrà avviato il procedimento di revoca dell'iscrizione;
- V. la Ditta dovrà presentare, prima dell'inizio dell'attività di messa in riserva (R13) dei rifiuti classificati 7.11 (CER 170508), idonea garanzia finanziaria in originale, da stipulare secondo i criteri indicati nella delibera di Giunta della Regione Marche 515 del 16/04/2012, e secondo gli schemi approvati con la determinazione dirigenziale della provincia di Ancona n. 545 del 27/11/2015;
- VI. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- VII. il presente provvedimento è emanato in unico originale conservato agli atti dell'Area Ambiente;
- VIII. di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il rag. Leonardo Sorichetti.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:  
Class. O .F .01.03.682 completa

Ancona, 29/03/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SBRISCIA MASSIMO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

### **Del 29/03/2016 n. 652**

**Settore IV**  
**4.2 - Area Rifiuti e suolo**  
**4.2.1 -Rifiuti e suolo - Gestione rifiuti**

**OGGETTO:** D.LGS. 152/2006 - DM 5/2/1998. DITTA INERTI ESINO SRL - P.IVA: 02664000425 - SEDE LEGALE: VIA E. CURIEL 6, CASTELBELLINO (AN) - SEDE OPERATIVA: CONTRADA STAZIONE, CASTELBELLINO. ISCRIZIONE N. 20/2016/PSR AL REGISTRO DELLE IMPRESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI NELLA PROCEDURA AUA DI CUI AL D.P.R. N. 59 DEL 13/03/2013

### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Visti:

- la parte IV del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante “norme in materia ambientale”, che disciplina la gestione dei rifiuti in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti;
- il D.M. 5/2/1998, modificato con D.M. n. 186 del 5/4/2006, riguardante le norme tecniche generali per il recupero di materia o di energia dai rifiuti non pericolosi;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012 e s.m.i. che ha approvato le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse le discariche) di cui agli artt. 208, 211, 214, 215, 216 del D.Lgs. 03/4/2006 n 152 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 con cui è stato emanato il regolamento che disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, includendo tra essi, anche le comunicazioni d'inizio attività di recupero di rifiuti presentate ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152 del 03/04/2006;

Vista l'AUA n. 17/2014, rilasciata dal Comune di Castelbellino a favore della ditta in oggetto il 6/7/2015, che comprende anche il titolo ambientale costituito dall'iscrizione n. 14/2015/PSR nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti;



Provincia  
di Ancona

Vista la PEC prot. 2842 del 24/3/2016 con la quale il SUAP del Comune di CASTELBELLINO ha trasmesso la domanda di modifica dell'AUA della Ditta in oggetto, relativa esclusivamente all'iscrizione n. 14/2015/PSR nel Registro provinciale per il recupero dei rifiuti;

Visto l'Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05/02/98, che riporta le norme tecniche per il recupero dei rifiuti non pericolosi e l'allegato 4 sub. 1 che riporta le quantità massime di rifiuti non pericolosi recuperabili per ogni tipologia per beneficiare della procedura semplificata;

Vista la garanzia finanziaria prestata dalla ditta in oggetto, di importo pari ad euro 52.551 e scadenza al 16/9/2018;

Ritenuto di accogliere la domanda della ditta;

Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone ed a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare del provvedimento d'iscrizione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

## DETERMINA

- I. Di modificare l'iscrizione della ditta INERTI ESINO SRL (P. IVA 02664000425) con sede legale in Via E. Curiel 6, CASTELBELLINO (AN), e sede dell'impianto nel comune di CASTELBELLINO (AN), Contrada Stazione, quest'ultima censita al foglio 1, mapp. 106, nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti, per lo svolgimento delle attività di recupero rifiuti:
- **R5**: riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
  - **R13**: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 e R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti); delle seguenti tipologie e quantità massime di rifiuti non pericolosi:

Rif. n.p. - DM 05/02/98 e s.m.i.

Codice CER	Descrizione codici CER	Stoccaggio istantaneo	Stoccaggio annuale	Quantità max annuale rifiuti recuperabili
		t	t	t
07.01	<i>rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto</i>			R5 - 07.01.3a, R13 - 07.01.3
101311	<i>rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10</i>			
170101	<i>cemento</i>			
170102	<i>mattoni</i>			
170103	<i>mattonelle e ceramiche</i>			
170107	<i>miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06</i>			
170802	<i>materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01</i>			
170904	<i>rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</i>			
TOTALE		5000	20720	14000

07.06	<i>conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo</i>			R5 - 07.06.3c,
-------	--	--	--	----------------





Provincia  
di Ancona

		R13 - 07.06.3		
Codice CER	Descrizione codici CER	Stoccaggio istantaneo	Stoccaggio annuale	Quantità max annuale rifiuti recuperabili
		t	t	t
170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	1000	2000	2000
TOTALE		1000	2000	2000

07.11 <i>pietrisco tolto d'opera</i>		R5 - 07.11.3 a,c, R13 - 07.11.3		
Codice CER	Descrizione codici CER	Stoccaggio istantaneo	Stoccaggio annuale	Quantità max annuale rifiuti recuperabili
		t	t	t
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07	1500	7180	10000
TOTALE		1500	7180	10000

12.03 <i>fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie</i>		R5 - 12.03.3a, R13 - 12.03.3		
Codice CER	Descrizione codici CER	Stoccaggio istantaneo	Stoccaggio annuale	Quantità max annuale rifiuti recuperabili
		t	t	t
010410	<i>polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i>			
010413	<i>rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07</i>			
TOTALE		2000	2600	2600

- II. le succitate operazioni devono essere effettuate nel rispetto della legislazione vigente in materia e, in particolare, le caratteristiche dei rifiuti, la loro provenienza, le attività di recupero a cui sono sottoposti e le caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti devono essere conformi a quanto previsto dal D.M. 5/2/1998 e successive modifiche apportate dal D.M. 186/06;
- III. la Ditta è tenuta a comunicare a questa Provincia ogni variazione ostativa alla prosecuzione dell'attività e le eventuali variazioni intervenute in ordine allo strumento urbanistico;
- IV. la Ditta dovrà provvedere al versamento del diritto di iscrizione annuale a favore dell'Amministrazione Prov.le di Ancona (c/c postale n. 14577605 intestato alla Provincia di Ancona – Area Ecologia – Rifiuti) con le modalità indicate nel D.M. 350 del 21/07/1998. In caso di mancato pagamento verrà avviato il procedimento di revoca dell'iscrizione;
- V. entro 30 giorni, e in ogni caso prima dell'effettivo superamento del quantitativo dei rifiuti in stoccaggio istantaneo consentito prima della presente modifica, la Ditta deve adeguare l'importo e la durata della garanzia finanziaria in essere, oppure stipulare una nuova garanzia, secondo i criteri indicati nella delibera di Giunta della Regione Marche 515 del 16/04/2012, e secondo gli schemi approvati con la determinazione dirigenziale della provincia di Ancona n. 545 del

27/11/2015. Entro il medesimo termine e condizioni di cui sopra, il suddetto adeguamento o nuova garanzia deve essere trasmesso in originale alla Provincia;

- VI. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- VII. di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il rag. Leonardo Sorichetti.

<p><u>DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:</u> Class. O .F .01.03.682 completa</p>
--

Ancona, 29/03/2016

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

SBRISCIA MASSIMO

(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

**ALLEGATO AL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA /  
 ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL**
**N./No. 0474-CPR-0741**

 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI OGGETTO DEL CERTIFICATO /  
 DESCRIPTION OF PRODUCTS TO WHICH THE CERTIFICATE REFERS

Denominazione commerciale	Identificazione	Granulometria (d/D) Categoria	Provenienza
Sabbia 0/6	Aggregato fine naturale frantumato	0/4 – G <sub>F</sub> 85	Cava Loc. Piane Ameno 60035 Jesi (AN)
Ghiaino 6/10	Aggregato grosso naturale non frantumato	6.3/10 – G <sub>C</sub> 85/15	
Sabbia 0/8 riciclata	Aggregato in frazione unica riciclato frantumato	0/8 – G <sub>A</sub> 85	Materiale riciclato da demolizioni edili
Stabilizzato 0/40 riciclato	Aggregato in frazione unica riciclato frantumato	0/31,5 – G <sub>A</sub> 85	
Pietrisco 40/100 riciclato	Aggregato grosso riciclato frantumato	40/100 – G <sub>C</sub> 80-20	

Genova, 29/12/2016

Revisione n. / Revision no.: 2

 RINA Services S.p.A.  
 Il Direttore Tecnico / Technical manager



(Ing. Paolo SALZA)

Disposizioni nazionali applicabili al prodotto / National regulations concerning the product: D.I. 11 aprile 2007





## COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it  
Tel. 07315381 - Fax 0731538328 - C.F. e P.I. 00135880425

**(Determinazione senza impegno di spesa)**

IRIDE Rif. N 1230373

### SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE Determinazione n. 581 del 09/05/2011

**OGGETTO:** Realizzazione di un impianto di cava di ghiaia e sabbia in Comune di Jesi, Località Piano Ameno. Richiedente: Associazione temporanea di imprese "A.T.I. Esino" - **Autorizzazione ai sensi dell'art. 13, L.R. 71/97: LOTTO 1, SETTORE 1, FASE 1.A**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

CHE in data 1° febbraio 2006, con atto del Notaio Scoccianti di Osimo rep. 12.996, si è costituita l'Associazione Temporanea di Imprese denominata **A.T.I. Esino**, tra le società **Fatma s.p.a.** (c.f. e p. i.v.a. n. 0108630424), con sede legale in Fabriano (AN) Via Don Berrettini n. 65, in persona del legale rappresentante p.t.; **Edilscavi s.r.l.** (c.f. e p. i.v.a. n. 00207640426), con sede legale in Agugliano (AN) Via A. De Gasperi n. 42, in persona del legale rappresentante p.t.; **Vecchietti Augusto & Figli s.n.c.** (c.f. e p. i.v.a. n. 00091840421), con sede legale in Ancona (AN) Via Trieste n. 4, in persona del legale rappresentante p.t.; **Colabeton s.p.a.** (c.f. e p. i.v.a. n. 00482420544), con sede legale in Gubbio (PG) Via della Vittorina n. 60, in persona del legale rappresentante p.t.; **Quercetti s.r.l.** (c.f. e p. i.v.a. n. 01218880423), con sede legale in Falconara Marittima (AN) Via XXV Aprile n. 97, in persona del legale rappresentante p.t.;

CHE le ditte raggruppate nell'ATI Esino hanno designato capogruppo mandataria l'associata Fatma s.p.a.;

CHE con domanda presentata alla Provincia di Ancona in data 27 febbraio 2006 (prot. n. 18199 di pari data), ATI Esino ha chiesto di essere autorizzata alla coltivazione di una cava di ghiaia e sabbia da realizzarsi in Comune di Jesi (AN) località Piano Ameno, ai sensi della Legge regionale 1 dicembre 1997, n. 71, sui seguenti lotti suddivisi nei settori indicati:

- lotto 1: Settore I, superficie complessiva 12,5 ettari, distinti nel Catasto Terreni del Comune di Jesi al Foglio 7, numero 206 (parte), 209 (parte), 34 (parte), 43 (parte), 48 (parte), Foglio 8, 62 (parte); 63 (parte); volume metri cubi 370.000; Settore II, area 11,4 ettari, Foglio 8, numero 177 (parte), 179 (parte), 29 (parte), 63 (parte), 64 (parte), 65 (parte), 66 (parte), 67 (parte), 68 (parte), 69 (parte), 70 (parte), 71 (parte), 72 (parte), 73 (parte), 74 (parte), 77 (parte), 78 (parte), 86 (parte); volume metri cubi 364.199;
- lotto 2, Settore I, area 7,6 ettari, Foglio 10 particella 105 (parte), volume metri cubi 214.000; Settore II, area 5,7 ettari, Foglio 10 particella 105 (parte), volume metri cubi 212.205;
- lotto 3: Settore I, area 13 ettari, Foglio 19, numero 17 (parte), 3 (parte), 106 (parte); Foglio 27, numero 119 (parte), volume metri cubi 274.900; Settore II, area 7,3 ettari, Foglio 11, numero 56 (parte), 57 (parte), 77 (parte), 78 (parte), 79 (parte); volume metri cubi 274.670; Settore III, area 7,1 ettari, Foglio 11, numero 155 (parte), 160 (parte), 6 (parte), 7, 8 (parte), 176 (parte), 196 (parte), 200 (parte), 22 (parte), 23, 37 (parte), 38 (parte), 39 (parte), 85 (parte), 180 (parte); volume metri cubi 274.600;

- lotto 4: Settore I, area 13 ettari, Foglio 18, numero 102 (parte), 17 (parte), 20 (parte); volume metri cubi 301.013;
- lotto 5: Settore I, area 7 ettari, Foglio 18, numero 102 (parte), 17 (parte), 20 (parte); volume metri cubi 252.000; Settore II, area 8,7 ettari, Foglio 26, numero 11 (parte), numero 23 (parte), numero 48 (parte), 65 (parte), 8, 80 (parte), 92 (parte), 93 (parte), 97 (parte); volume metri cubi 237.753;
- lotto 6: Settore I, area 8,6 ettari, Foglio 26 particella 32 (parte), 68 (parte), 12 (parte), 64 (parte); Foglio 18 particella 119 (parte), 40 (parte), 45 (parte), volume metri cubi 304.137.

CHE la Provincia di Ancona ha trasmesso in data 28 aprile 2006 (prot. 14247) il progetto al Comune di Jesi;

CHE la Regione Marche, in data 11/01/2007 (prot. 870), ha inviato copia del decreto n. 1/TRA\_08 del 08/01/2007 del Dirigente della P.F. Tutela delle Risorse Ambientali ed Attività Estrattive, relativo al Progetto di coltivazione del giacimento di ghiaia e sabbia sito in località Piano Ameno, Comune di Jesi (AN) ditta A.T.I. Esino, poi rettificato con i decreti nn. 9/TRA\_08 del 07/02/2007 e 12/TRA\_08 del 09/02/2007 inviati il 15/02/2007 (prot. 5611).

CHE in data 18 aprile 2007, ATI Esino ha trasmesso – al Comune di Jesi ed alla Provincia di Ancona – copia cartacea del progetto esecutivo di coltivazione del giacimento di ghiaia e sabbia, sito in località Piano Ameno, nel Comune di Jesi, recante adeguamento alle prescrizioni del decreto della Regione Marche n. 1/TRA\_08 del 08/01/2007. La nota di trasmissione del predetto progetto – recante, altresì, istanza, alla Provincia di Ancona, di convocazione della Conferenza dei Servizi per l'esame istruttorio ed il rilascio del parere di conformità del progetto come previsto dall'art. 13, comma 4, L.R. Marche n. 71/1997 – è stata acquisita al protocollo comunale al n. 13790 del 18/04/2007.

CHE l'avviso di deposito del progetto presso la Casa Comunale è stato pubblicato – conformemente a quanto prescritto dall'art. 13, comma 2, L.R. Marche n. 71/1997 e dall'art. 10 delle NTA del PPAE della Provincia di Ancona (approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 13.04.2005) – all'albo pretorio comunale a far data dal 24 aprile 2007, prot. n. 14711, per 30 giorni naturali consecutivi. Durante il periodo di pubblicazione non sono pervenute osservazioni in merito.

CHE in data 06/09/2008, prot. Comunale n. 30746, la Regione Marche ha comunicato l'avvio del procedimento per eventuale riforma o annullamento del decreto dirigenziale n. 1 TRA\_08 dell'08/01/2007 (rif. Prot. Regionale n. 0475501 del 04/09/2008) R\_MARCHE/GRM/TRA\_08/P).

CHE in data 18/11/2008, con nota prot. n. 41106, il Comune di Jesi ha inviato alla Provincia di Ancona copia della richiesta formulata da ATI Esino, così da consentire alla Provincia di Ancona di indire la Conferenza dei Servizi come previsto dall'art. 13, comma 2, L.R. Marche n. 71/1997, riservandosi di formulare pareri e/o valutazioni motivate in merito alla realizzazione della attività estrattiva in oggetto.

CHE in data 19/08/2009, prot. Comunale n. 30456, la Regione Marche ha trasmesso il Decreto Dirigenziale n. 77/VAA\_08 del 12/08/2009 di riforma del precedente Decreto dirigenziale n. 1/TRA\_08 del 08/01/2007 (rif. Prot. Regionale n. 458241 del 13/08/2009 RM/GRM/VAA\_08/P). In data 01/12/2009, con nota prot. n. 414061, il Comune di Jesi ha inviato alla Provincia di Ancona le valutazioni di cui all'art. 13, comma 2, L.R. Marche n. 71/1997, allegando alla predetta nota una valutazione sul progetto e n. 6 certificati di conformità.

CHE successivamente, in data 04/12/2009, con nota assunta al protocollo del Comune di Jesi al n. 44808, la Provincia di Ancona ha comunicato l'avvio del procedimento e la contestuale indizione e





Organismo Notificato/Notified body N./No. 0474  
RINA Services S.p.A.  
Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)  
Italy

**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA /  
CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL  
N./No. 0474-CPR-0739**

In conformità al Regolamento N. 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione /

*In compliance with Regulation No. 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product*

**Aggregati per calcestruzzo / Aggregates for concrete**

come descritto nell'allegato al presente certificato / *as described in the annex to this certificate*

prodotto dal fabbricante / *produced by the manufacturer*

**EDILSCAVI S.R.L.**

**Via De Gasperi, 42 - 60020 Agugliano (AN)**

nello stabilimento di produzione / *in the manufacturing plant*

**Località Chiusa - 60020 Agugliano (AN)**

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'Allegato ZA della norma /

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard*

**EN 12620:2002/A1:2008**

nell'ambito del sistema 2+, sono applicate e che / *under system 2+, are applied and that*

**il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra /  
the factory production control fulfils all the prescribed requirements set out above**

Il presente certificato è stato emesso la prima volta il 29/05/2013 (vigente la Direttiva 89/106/CEE) ed ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata di cui sopra, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

*This certificate was first issued on 29/05/2013 (in accordance with the applicable Directive 89/106/EEC) and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard set out above, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.*

Genova, 01/09/2014

Revisione n. / Revision no.: 1

RINA Services S.p.A.  
Il Direttore Tecnico / Technical Manager

(Ing. Paolo SALZA)

Disposizioni nazionali applicabili al prodotto / *National regulations concerning the product*: D.I. 11 aprile 2007

RINA Services S.p.A. Società a socio unico RINA S.p.A.	C.F. / P. Iva / R.I. Genova N. 03487840104	Tel. +39 010 53851 – Fax +39 010 5351000
Via Corsica, 12 – 16128 Genova	Cap. Soc. €35.000.000,00 i.v.	www.rina.org - info@rina.org



Organismo Notificato/Notified body N./No. 0474  
RINA Services S.p.A.  
Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)  
Italy

**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA /  
CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL  
N./No. 0474-CPR-0740**

In conformità al Regolamento N. 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione /

*In compliance with Regulation No. 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product*

**Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e  
altre aree soggette a traffico /  
Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and  
other trafficked areas**

come descritto nell'allegato al presente certificato / *as described in the annex to this certificate*

prodotto dal fabbricante / *produced by the manufacturer*

**EDILSCAVI S.R.L.**

**Via De Gasperi, 42 - 60020 Agugliano (AN)**

nello stabilimento di produzione / *in the manufacturing plant*

**Località Chiusa - 60020 Agugliano (AN)**

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'Allegato ZA della norma /

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard*

**EN 13043:2002/AC:2004**

nell'ambito del sistema 2+, sono applicate e che / *under system 2+, are applied and that*

**il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra /  
the factory production control fulfils all the prescribed requirements set out above**

Il presente certificato è stato emesso la prima volta il 29/05/2013 (vigente la Direttiva 89/106/CEE) ed ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata di cui sopra, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

*This certificate was first issued on 29/05/2013 (in accordance with the applicable Directive 89/106/EEC) and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard set out above, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.*

Genova, 01/09/2014

Revisione n. / Revision no.: 1

RINA Services S.p.A.  
Il Direttore Tecnico / Technical Manager

(Ing. Paolo SALZA)

Disposizioni nazionali applicabili al prodotto / *National regulations concerning the product: D.l. 16 novembre 2009*

RINA Services S.p.A. Società a socio unico RINA S.p.A.	C.F. / P. Iva / R.I. Genova N. 03487840104	Tel. +39 010 53851 – Fax +39 010 5351000
Via Corsica, 12 – 16128 Genova	Cap. Soc. €35.000.000,00 i.v.	www.rina.org - info@rina.org



Organismo Notificato/Notified body N./No. 0474  
RINA Services S.p.A.  
Via Corsica, 12 – 16128 Genova (GE)  
Italy

**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA /  
CERTIFICATE OF CONFORMITY OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL  
N./No. 0474-CPR-0741**

In conformità al Regolamento N. 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione /

*In compliance with Regulation No. 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product*

**Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere  
di ingegneria civile e nella costruzione di strade /  
Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil  
engineering work and road construction**

come descritto nell'allegato al presente certificato / *as described in the annex to this certificate*

prodotto dal fabbricante / *produced by the manufacturer*

**EDILSCAVI S.R.L.**

**Via De Gasperi, 42 - 60020 Agugliano (AN)**

nello stabilimento di produzione / *in the manufacturing plant*

**Località Chiusa - 60020 Agugliano (AN)**

Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'Allegato ZA della norma /

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard*

**EN 13242:2002/A1:2007**

nell'ambito del sistema 2+, sono applicate e che / *under system 2+, are applied and that*

**il controllo della produzione in fabbrica soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra /  
the factory production control fulfils all the prescribed requirements set out above**

Il presente certificato è stato emesso la prima volta il 29/05/2013 (vigente la Direttiva 89/106/CEE) ed ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata di cui sopra, utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

*This certificate was first issued on 29/05/2013 (in accordance with the applicable Directive 89/106/EEC) and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard set out above, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.*

Genova, 01/09/2014

RINA Services S.p.A.  
Il Direttore Tecnico / Technical Manager

Revisione n. / Revision no.: 1

(Ing. Paolo SALZA)

Disposizioni nazionali applicabili al prodotto / *National regulations concerning the product*: D.I. 11 aprile 2007

RINA Services S.p.A. Società a socio unico RINA S.p.A.	C.F. / P. Iva / R.I. Genova N. 03487840104	Tel. +39 010 53851 – Fax +39 010 5351000
Via Corsica, 12 – 16128 Genova	Cap. Soc. €35.000.000,00 i.v.	www.rina.org - info@rina.org





CISQ is a member of



IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

# CERTIFICATO N. EMS-2986/S CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI  
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

## EDILSCAVI S.R.L.

VIA DE GASPERI 42 60020 AGUGLIANO (AN) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA DE GASPERI 42 60020 AGUGLIANO (AN) ITALIA  
IMPIANTO DI SELEZIONE LOCALITÀ CHIUSA 60020 AGUGLIANO (AN) ITALIA  
IMPIANTO DI RECUPERO LOCALITÀ COPPETELLA 60035 JESI (AN) ITALIA  
E CANTIERI OPERATIVI

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

## ISO 14001:2015

E AL REGOLAMENTO TECNICO ACCREDIA RT-09

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

ESTRAZIONE E SEPARAZIONE GRANULOMETRICA DI MATERIALI INERTI PREVIO LAVAGGIO CON ACQUA E FRANTUMAZIONE - COMMERCIALIZZAZIONE INERTI - RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INERTI DA DEMOLIZIONE, MOVIMENTAZIONE TERRA

QUARRYING ACTIVITIES, GRANULOMETRIC SEPARATION OF AGGREGATE AFTER WASHING WITH WATER AND CRUSHING - TRADE OF AGGREGATE - COLLECTION, TRANSPORTATION AND RECOVERY OF AGGREGATE FROM DEMOLITION WORKS, EARTH-MOVING WORKS

EA:02  
EA:24  
EA:28

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito [www.rina.org](http://www.rina.org)

For information concerning validity of the certificate, you can visit the site [www.rina.org](http://www.rina.org)

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale  
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems  
La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale  
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione First Issue	30.06.2010
Emissione corrente Current Issue	18.07.2016
Data scadenza Expiry Date	17.07.2019

Uberto Candelora  
Manager, Ancona Certification

RINA Services S.p.A.  
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy



SGQ N° 002 A SSI N° 001 G  
SGA N° 002 D DAP N° 001 H  
PRD N° 002 B PRS N° 066 C  
SCR N° 003 F LAB N° 0832  
SGE N° 008 M ISP N° 069E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



[www.cisq.com](http://www.cisq.com)

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale  
CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies



CISQ is a member of



*IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.*

# CERTIFICATO N. OHS-1562

## CERTIFICATE No.

Si certifica che il Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro di  
*It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management System of*

### EDILSCAVI S.R.L.

VIA DE GASPERI 42 60020 AGUGLIANO (AN) ITALIA

nelle seguenti unità operative / *in the following operational units*

VIA DE GASPERI 42 60020 AGUGLIANO (AN) ITALIA  
IMPIANTO DI SELEZIONE LOCALITA' CHIUSA 60020 AGUGLIANO (AN) ITALIA  
IMPIANTO DI RECUPERO LOCALITA' COPPETELLA 60035 JESI (AN) ITALIA E CANTIERI OPERATIVI

è conforme alla norma / *is in compliance with the standard*

### BS OHSAS 18001:2007

E AL REGOLAMENTO TECNICO RT-12  
per le seguenti attività / *for the following activities*

EA:02  
EA:24  
EA:28

ESTRAZIONE E SEPARAZIONE GRANULOMETRICA DI MATERIALI INERTI PREVIO LAVAGGIO CON ACQUA E FRANTUMAZIONE - COMMERCIALIZZAZIONE INERTI - RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INERTI DA DEMOLIZIONE, MOVIMENTAZIONE TERRA.

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito [www.rina.org](http://www.rina.org)

*QUARRYING ACTIVITIES, GRANULOMETRIC SEPARATION OF AGGREGATE AFTER WASHING WITH WATER AND CRUSHING - TRADE OF AGGREGATE - COLLECTION, TRANSPORTATION AND RECOVERY OF AGGREGATE FROM DEMOLITION WORKS, EARTH-MOVING WORKS.*

For information concerning validity of the certificate, you can visit the site [www.rina.org](http://www.rina.org)

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

*The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system*

L'uso e la validità del presente certificato è soggetto al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro

*The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems*

Prima emissione <i>First Issue</i>	20.12.2012
Emissione corrente <i>Current Issue</i>	16.12.2015
Data scadenza <i>Expiry Date</i>	15.12.2018

Stefano Grigioni  
Central Italy District Manager

**RINA Services S.p.A.**  
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

*CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies*



SGQ N° 002 A SSI N° 001 G  
SGA N° 002 D DAP N° 001 H  
PRD N° 002 B PRS N° 066 C  
SCR N° 003 F LAB N° 0832  
SGE N° 008 M ISP N° 069E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



[www.cisq.com](http://www.cisq.com)

Form CERSISGE-08/2013



CISQ is a member of



*IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.*

# CERTIFICATO N. 29188/13/S CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI  
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

## EDILSCAVI S.R.L.

VIA DE GASPERI 42 60020 AGUGLIANO (AN) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

VIA DE GASPERI 42 60020 AGUGLIANO (AN) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

### ISO 9001:2015

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

ESTRAZIONE, LAVORAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI INERTI PER COSTRUZIONI

QUARRYING, PROCESSING AND TRADE OF AGGREGATE FOR BUILDING WORKS

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito [www.rina.org](http://www.rina.org)

For information concerning validity of the certificate, you can visit the site [www.rina.org](http://www.rina.org)

Per i requisiti della norma non applicabili al campo di applicazione del sistema di gestione dell'organizzazione, riferirsi alle informazioni documentate relative.

Reference is to be made to the relevant documented information for the requirements of the standard that cannot be applied to the Organization's management system scope

EA:02

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione First Issue	04.06.2013
Emissione corrente Current Issue	30.05.2016
Data scadenza Expiry Date	29.05.2019

Stefano Grigioni  
Central Italy District Manager

**RINA Services S.p.A.**  
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies



SGQ N° 002 A SSI N° 001 G  
SGA N° 002 D DAP N° 001 H  
PRD N° 002 B PRS N° 066 C  
SCR N° 003 F LAB N° 0832  
SGE N° 008 M ISP N° 069E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



[www.cisq.com](http://www.cisq.com)

Form CERSISGE-08/2013

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art.4 CPR 305/2011 - Regolamento Delegato UE 574/14)

### N. SABBIA 0/6\_2019

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: **SABBIA 0/6**
2. Uso previsto del prodotto: **Aggregati per calcestruzzo; Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico; Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade**
3. Nome e indirizzo del fabbricante: **EDILSCAVI S.r.l.  
Via A. de Gasperi, 42 – 60020 AGUGLIANO (AN)  
Impianto di produzione: Loc. La Chiusa, 6 – 60020 AGUGLIANO (AN)**
4. Mandatario: **n.a.**
5. Sistema di valutazione: **2+**
6. a. Norma armonizzata: **UNI EN 12620:2008 - UNI EN 13043:2004 – UNI EN 13242:2008**  
Organismo notificato: **0474 RINA SERVICES S.p.A.**
7. Prestazione dichiarata:

Prestazione:	UNI EN 12620:2008	UNI EN 13043:2004	UNI EN 13242:2008
Dimensione:	0/4	0/4	0/4
Granulometria	G <sub>F85</sub>	G <sub>A90</sub>	G <sub>F85</sub>
Indice di forma:	F <sub>NR</sub>	F <sub>NR</sub>	F <sub>NR</sub>
Indice di appiattimento:	S <sub>NR</sub>	S <sub>NR</sub>	S <sub>NR</sub>
Massa volumica apparente delle particelle:	2.66Mg/m <sup>3</sup>	2.66Mg/m <sup>3</sup>	2.66Mg/m <sup>3</sup>
Assorbimento:	1.46%	WA <sub>24</sub> 2	WA <sub>24</sub> 2
Pulizia			
Contenuto di fini	f <sub>3</sub>	f <sub>3</sub>	f <sub>3</sub>
Qualità dei fini: Valore di Blu	MB 0.50	MBF 10	NR
Qualità dei fini: Equivalente in sabbia	SE 80	SE 80	NR
Affinità ai leganti bituminosi:	NR	NPD	NR
Percentuale di superfici frantumate:	C <sub>NR</sub>	C <sub>NR</sub>	C <sub>NR</sub>
Resistenza alla frammentazione:	LA <sub>NR</sub>	LA <sub>NR</sub>	LA <sub>NR</sub>
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura:			
Valore di levigabilità della pietra	PSV <sub>NR</sub>	PSV <sub>NR</sub>	PSV <sub>NR</sub>
Valore di abrasione dell'aggregato	AAV <sub>NR</sub>	AAV <sub>NR</sub>	AAV <sub>NR</sub>
Resistenza all'usura dell'aggregato grossolano	MDE <sub>NR</sub>	MDE <sub>NR</sub>	MDE <sub>NR</sub>
Resistenza allo shock termico:	NR	NPD	NR
Durabilità allo shock termico:	NR	NPD	NR
Cloruri:	0.0482%	NPD	0.0482%
Solfati solubili in acido:	AS <sub>0.2</sub>	NPD	AS <sub>0.2</sub>
Zolfo totale:	0.0176%	NPD	0.0176%
Sostanza umica:	Assente	Assente	Assente
Impurezze organiche leggere:	Assente	Assente	Assente
Contenuto di carbonato:	75.1%	NPD	NR
Emissione di radioattività:	Assente	Assente	Assente
Rilascio di metalli pesanti:	Assente	Assente	Assente
Rilascio di idrocarburi poloromatici:	Assente	Assente	Assente
Rilascio di sostanze pericolose:	Assente	Assente	Assente
Durabilità al gelo/disgelo:	F <sub>NR</sub>	F <sub>NR</sub>	F <sub>NR</sub>
Durabilità alla reazione alcali-silice:	0.06	NR	NR
Descrizione petrografica:	Depositi alluvionali costituiti da ghiaie e sabbie carbonatiche, in percentuali minori (circa 5%) da calcari silicei e rare sabbie silicatiche. Questi derivano dalla disgregazione naturale di rocce sedimentarie carbonatiche e rocce silicee e silico-carbonatiche depositatesi dal Giurassico al Paleogene Inferiore.		

Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto n.3.

Agugliano (AN), 13/02/2019

Il Legale Rappresentante

**EDILSCAVI S**  
Via A. de Gasperi, 42  
60020 AGUGLIANO (AN)  
Part. IVA 02754028

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art.4 CPR 305/2011 - Regolamento Delegato UE 574/14)

### N. SABBIA 0/3\_2019

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **SABBIA 0/3**
2. Uso previsto del prodotto: **Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico**
3. Nome e indirizzo del fabbricante: **EDILSCAVI S.r.l.  
Via A. de Gasperi, 42 – 60020 AGUGLIANO (AN)  
Impianto di produzione: Loc. La Chiusa, 6 – 60020 AGUGLIANO (AN)**
4. Mandatario: **n.a.**
5. Sistema di valutazione: **2+**
6. a. Norma armonizzata: **UNI EN 13043:2004**  
Organismo notificato: **0474 RINA SERVICES S.p.A.**
7. Prestazione dichiarata:

Prestazione:	UNI EN 13043:2004		
Dimensione:	0/2		
Granulometria	G <sub>A</sub> 90		
Indice di forma:	F <sub>NR</sub>		
Indice di appiattimento:	S <sub>NR</sub>		
Massa volumica apparente delle particelle:	2.66Mg/m <sup>3</sup>		
Assorbimento:	WA <sub>24</sub> 2		
Pulizia			
Contenuto di fini	f <sub>3</sub>		
Qualità dei fini: Valore di Blü	MBF 10		
Qualità dei fini: Equivalente in sabbia	SE 82		
Affinità ai leganti bituminosi:	NPD		
Percentuale di superfici frantumate:	C <sub>NR</sub>		
Resistenza alla frammentazione:	LA <sub>NR</sub>		
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura:			
Valore di levigabilità della pietra	PSV <sub>NR</sub>		
Valore di abrasione dell'aggregato	AAV <sub>NR</sub>		
Resistenza all'usura dell'aggregato grossolano	MDE <sub>NR</sub>		
Resistenza allo shock termico:	NPD		
Durabilità allo shock termico:	NPD		
Cloruri:	NPD		
Solfati solubili in acido:	NPD		
Zolfo totale:	NPD		
Sostanza umica:	Assente		
Impurezze organiche leggere:	Assente		
Contenuto di carbonato:	NPD		
Emissione di radioattività:	Assente		
Rilascio di metalli pesanti:	Assente		
Rilascio di idrocarburi poloromatici:	Assente		
Rilascio di sostanze pericolose:	Assente		
Durabilità al gelo/di disgelo:	F <sub>NR</sub>		
Durabilità alla reazione alcali-silice:	NR		
Descrizione petrografica:	Depositi alluvionali costituiti da ghiaie e sabbie carbonatiche, in percentuali minori (circa 5%) da calcari silicei e rare sabbie silicatiche. Questi derivano dalla disgregazione naturale di rocce sedimentarie carbonatiche e rocce silicee e silico-carbonatiche depositatesi dal Giurassico al Paleogene inferiore.		

Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto n.3.

Agugliano (AN), 13/02/2019

il Legale Rappresentante



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art.4 CPR 305/2011 - Regolamento Delegato UE 574/14)


### N. GHIAINO 6/10\_2019

- |  |   |
|--|---|
| 1. Codice di Identificazione unico del prodotto: | <b>GHIAINO 6/10</b>   |
| 2. Uso previsto del prodotto:                    | Aggregati per calcestruzzo; Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico; Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade |
| 3. Nome e indirizzo del fabbricante:             | <b>EDILSCAVI S.r.l.</b><br>Via A. de Gasperi, 42 – 60020 AGUGLIANO (AN)<br>Impianto di produzione: Loc. La Chiusa, 6 – 60020 AGUGLIANO (AN)   |
| 4. Mandatario:                                   | n.a.  |
| 5. Sistema di valutazione:                       | 2+  |
| 6. a. Norma armonizzata:                         | <b>UNI EN 12620:2008 - UNI EN 13043:2004 – UNI EN 13242:2008</b><br>Organismo notificato: <b>0474 RINA SERVICES S.p.A.</b>  |
| 7. Prestazione dichiarata:                       |   |

Prestazione:	UNI EN 12620:2008	UNI EN 13043:2004	UNI EN 13242:2008
Dimensione:	4/10	4/10	0/4
Granulometria	G <sub>c</sub> 90/15	G <sub>c</sub> 90/10	G <sub>c</sub> 85/15
Indice di forma:	F <sub>135</sub>	F <sub>130</sub>	F <sub>135</sub>
Indice di appiattimento:	S <sub>140</sub>	S <sub>135</sub>	S <sub>140</sub>
Massa volumica apparente delle particelle:	2.66Mg/m <sup>3</sup>	2.66Mg/m <sup>3</sup>	2.66Mg/m <sup>3</sup>
Assorbimento:	0.92%	WA <sub>24</sub> 1	WA <sub>24</sub> 1
Pulizia			
Contenuto di fini	f <sub>1.5</sub>	f <sub>0.5</sub>	f <sub>2</sub>
Qualità dei fini: Valore di Blu	MB <sub>NR</sub>	MB <sub>NR</sub>	MB <sub>NR</sub>
Qualità dei fini: Equivalente in sabbia	SE <sub>NR</sub>	SE <sub>NR</sub>	SE <sub>NR</sub>
Affinità ai leganti bituminosi:	NR	85%	NR
Percentuale di superfici frantumate:	C <sub>NR</sub>	C <sub>6/86</sub>	C <sub>6/86</sub>
Resistenza alla frammentazione:	LA <sub>25</sub> (su 10/20)	LA <sub>25</sub> (su 10/20)	LA <sub>25</sub> (su 10/20)
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura:			
Valore di levigabilità della pietra	PSV <sub>NR</sub>	PSV <sub>33</sub>	PSV <sub>33</sub>
Valore di abrasione dell'aggregato	AAV <sub>NR</sub>	AAV <sub>20</sub> (su 10/20)	AAV <sub>20</sub> (su 10/20)
Resistenza all'usura dell'aggregato grossolano	MDE <sub>20</sub> (su 10/20)	MDE <sub>20</sub> (su 10/20)	MDE <sub>20</sub> (su 10/20)
Resistenza allo shock termico:	NR	V <sub>LA</sub> 1.71 (su 10/20)	NR
Durabilità allo shock termico:	NR	V <sub>LA</sub> 1.71 (su 10/20)	NR
Cloruri:	0.0482%	NPD	0.0482%
Solfati solubili in acido:	AS <sub>0.2</sub>	NPD	AS <sub>0.2</sub>
Zolfo totale:	0.0176%	NPD	0.0176%
Sostanza umica:	Assente	NPD	Assente
Impurezze organiche leggere:	Assente	Assente	Assente
Contenuto di carbonato:	75.1%	NR	NR
Emissione di radioattività:	Assente	Assente	Assente
Rilascio di metalli pesanti:	Assente	Assente	Assente
Rilascio di idrocarburi poloromatici:	Assente	Assente	Assente
Rilascio di sostanze pericolose:	Assente	Assente	Assente
Durabilità al gelo/disgelo:	F <sub>1</sub>	F <sub>1</sub>	F <sub>1</sub>
Durabilità alla reazione alcali-silice:	0.06	NR	NR
Descrizione petrografica:	Depositii alluvionali costituiti da ghiale e sabbie carbonatiche, in percentuali minori (circa 5%) da calcali silicee e rare sabbie silicatiche. Questi derivano dalla disgregazione naturale di rocce sedimentarie carbonatiche e rocce silicee e silico-carbonatiche depositatesi dal Giurassico al Paleogene inferiore.		

Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto n.3.

Agugliano (AN), 13/02/2019

Il Legale Rappresentante  
  
**EDILSCAVI S**  
 Via De Gasperi, 42  
 60020 AGUGLIANO (AN)  
 Part. IVA 0014734026

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art.4 CPR 305/2011 - Regolamento Delegato UE 574/14)

### N. GHIAIA 10/20\_2019


1. Codice di identificazione unico del prodotto: **GHIAIA 10/20**
2. Uso previsto del prodotto: **Aggregati per calcestruzzo; Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico; Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade**
3. Nome e indirizzo del fabbricante: **EDILSCAVI S.r.l.  
Via A. de Gasperi, 42 – 60020 AGUGLIANO (AN)  
Impianto di produzione: Loc. La Chiusa, 6 – 60020 AGUGLIANO (AN)**
4. Mandatario: **n.a.**
5. Sistema di valutazione: **2+**
6. a. Norma armonizzata: **UNI EN 12620:2008 - UNI EN 13043:2004**  
Organismo notificato: **0474 RINA SERVICES S.p.A.**
7. Prestazione dichiarata:

Prestazione:	UNI EN 12620:2008	UNI EN 13043:2004	
Dimensione:	8/16	8/16	
Granulometria	G <sub>c</sub> 85/20	G <sub>c</sub> 90/15	
Indice di forma:	F <sub>135</sub>	F <sub>130</sub>	
Indice di appiattimento:	SI <sub>40</sub>	SI <sub>35</sub>	
Massa volumica apparente delle particelle:	2.66Mg/m <sup>3</sup>	2.66Mg/m <sup>3</sup>	
Assorbimento:	0.78%	WA <sub>24</sub> 1	
Pulizia			
Contenuto di fini	f <sub>1.5</sub>	f <sub>0.5</sub>	
Qualità dei fini: Valore di Blu	MB <sub>NR</sub>	MB <sub>NR</sub>	
Qualità dei fini: Equivalente in sabbia	SE <sub>NR</sub>	SE <sub>NR</sub>	
Affinità ai leganti bituminosi:	NR	85% (su 6/10)	
Percentuale di superfici frantumate:	C <sub>NR</sub>	C <sub>2/8A</sub>	
Resistenza alla frammentazione:	LA <sub>25</sub>	LA <sub>25</sub>	
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura:			
Valore di levigabilità della pietra	PSV <sub>NR</sub>	PSV <sub>33</sub>	
Valore di abrasione dell'aggregato	AAV <sub>NR</sub>	AAV <sub>20</sub>	
Resistenza all'usura dell'aggregato grossolano	MDE <sub>20</sub>	MDE <sub>20</sub>	
Resistenza allo shock termico:	NR	V <sub>LA</sub> 1.71	
Durabilità allo shock termico:	NR	V <sub>LA</sub> 1.71	
Cloruri:	0.0482%	NPD	
Solfati solubili in acido:	AS <sub>0.2</sub>	NPD	
Zolfo totale:	0.0176%	NPD	
Sostanza umica:	Assente	NPD	
Impurezze organiche leggere:	Assente	Assente	
Contenuto di carbonato:	75.1%	NR	
Emissione di radioattività:	Assente	Assente	
Rilascio di metalli pesanti:	Assente	Assente	
Rilascio di idrocarburi poloromatici:	Assente	Assente	
Rilascio di sostanze pericolose:	Assente	Assente	
Durabilità al gelo/di disgelo:	F <sub>1</sub>	F <sub>1</sub>	
Durabilità alla reazione alcali-silice:	0.06	NR	
Descrizione petrografica:	Depositi alluvionali costituiti da ghiaie e sabbie carbonatiche, in percentuali minori (circa 5%) da calcari silicei e rare sabbie silicatiche. Questi derivano dalla disgregazione naturale di rocce sedimentarie carbonatiche e rocce silicee e silico-carbonatiche depositatesi dal Giurassico al Paleogene inferiore.		

Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la Giurisdizione esclusiva del fabbricante di cui al punto n.3.

Agugliano (AN), 13/02/2019

Il Legale Rappresentante



**EDILSCAVI**  
Via De Gasperi, 42  
60020 AGUGLIANO (AN)  
Part. IVA 0020640420

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art.4 CPR 305/2011 - Regolamento Delegato UE 574/14)

### N. GHIAIA 20/30\_2019

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **GHIAIA 20/30**
2. Uso previsto del prodotto: **Aggregati per calcestruzzo; Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico**
3. Nome e indirizzo del fabbricante: **EDILSCAVI S.r.l.  
Via A. de Gasperi, 42 - 60020 AGUGLIANO (AN)  
Impianto di produzione: Loc. La Chiusa, 6 - 60020 AGUGLIANO (AN)**
4. Mandatario: **n.a.**
5. Sistema di valutazione: **2+**
6. a. Norma armonizzata: **UNI EN 12620:2008 - UNI EN 13043:2004**  
Organismo notificato: **0474 RINA SERVICES S.p.A.**
7. Prestazione dichiarata:

Prestazione:	UNI EN 12620:2008	UNI EN 13043:2004
Dimensione:	14/31,5	14/31,5
Granulometria	G <sub>c</sub> 90/15	G <sub>c</sub> 90/15
Indice di forma:	F <sub>135</sub>	F <sub>130</sub>
Indice di appiattimento:	S <sub>140</sub>	S <sub>135</sub>
Massa volumica apparente delle particelle:	2.66Mg/m <sup>3</sup>	2.66Mg/m <sup>3</sup>
Assorbimento:	0.82%	WA <sub>24</sub> 1
Pulizia		
Contenuto di fini	f <sub>1,5</sub>	f <sub>0,5</sub>
Qualità dei fini: Valore di Blu	MB <sub>NR</sub>	MB <sub>NR</sub>
Qualità dei fini: Equivalente in sabbia	SE <sub>NR</sub>	SE <sub>NR</sub>
Affinità ai leganti bituminosi:	NR	85% (su 6/10)
Percentuale di superfici frantumate:	C <sub>NR</sub>	C <sub>5/22</sub>
Resistenza alla frammentazione:	LA <sub>25</sub> (su 10/20)	LA <sub>25</sub> (su 10/20)
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura:		
Valore di levigabilità della pietra	PSV <sub>NR</sub>	PSV <sub>33</sub> (su 10/20)
Valore di abrasione dell'aggregato	AAV <sub>NR</sub>	AAV <sub>20</sub> (su 10/20)
Resistenza all'usura dell'aggregato grossolano	MDE <sub>20</sub> (su 10/20)	MDE <sub>20</sub> (su 10/20)
Resistenza allo shock termico:	NR	V <sub>LA</sub> 1.71 (su 10/20)
Durabilità allo shock termico:	NR	V <sub>LA</sub> 1.71 (su 10/20)
Cloruri:	0.0482%	NPD
Solfati solubili in acido:	AS <sub>0,2</sub>	NPD
Zolfo totale:	0.0176%	NPD
Sostanza umica:	Assente	NPD
Impurezze organiche leggere:	Assente	Assente
Contenuto di carbonato:	75.1%	NR
Emissione di radioattività:	Assente	Assente
Rilascio di metalli pesanti:	Assente	Assente
Rilascio di idrocarburi poloromatici:	Assente	Assente
Rilascio di sostanze pericolose:	Assente	Assente
Durabilità al gelo/disgelo:	F <sub>1</sub>	F <sub>1</sub>
Durabilità alla reazione alcali-silice:	0.06	NR
Descrizione petrografica:	Depositati alluvionali costituiti da ghiaie e sabbie carbonatiche, in percentuali minori (circa 5%) da calcari silicei e rare sabbie silicatiche. Questi derivano dalla disgregazione naturale di rocce sedimentarie carbonatiche e rocce silicee e silico-carbonatiche depositatesi dal Giurassico al Paleogene inferiore.	

Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto n.3.

Agugliano (AN), 13/02/2019

Il Legale Rappresentante

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art.4 CPR 305/2011 - Regolamento Delegato UE 574/14)

### N. CIOTTOLETTI\_2019

1. Codice di Identificazione unico del prodotto: **CIOTTOLETTI**
2. Uso previsto del prodotto: **Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade**
3. Nome e indirizzo del fabbricante: **EDILSCAVI S.r.l.  
Via A. de Gasperi, 42 – 60020 AGUGLIANO (AN)  
Impianto di produzione: Loc. La Chlusa, 6 – 60020 AGUGLIANO (AN)**
4. Mandatario: **n.a.**
5. Sistema di valutazione: **2+**
6. a. Norma armonizzata: **UNI EN 13242:2008**  
Organismo notificato: **0474 RINA SERVICES S.p.A.**
7. Prestazione dichiarata:

Prestazione:	UNI EN 13242:2008		
Dimensione:	20/63		
Granulometria	G <sub>c</sub> 85/15		
Indice di forma:	F <sub>135</sub>		
Indice di appiattimento:	S <sub>140</sub>		
Massa volumica apparente delle particelle:	2.66Mg/m <sup>3</sup>		
Assorbimento:	WA <sub>24</sub> 1		
Pulizia			
Contenuto di fini	F <sub>2</sub>		
Qualità dei fini: Valore di Blu	MB <sub>NR</sub>		
Qualità dei fini: Equivalente in sabbia	SE <sub>NR</sub>		
Affinità ai leganti bituminosi:	NR		
Percentuale di superfici frantumate:	C <sub>15/54</sub>		
Resistenza alla frammentazione:	LA <sub>25</sub> (su 10/20)		
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura:			
Valore di levigabilità della pietra	PSV <sub>33</sub> (su 10/20)		
Valore di abrasione dell'aggregato	AAV <sub>20</sub> (su 10/20)		
Resistenza all'usura dell'aggregato grossolano	MDE <sub>20</sub> (su 10/20)		
Resistenza allo shock termico:	NR		
Durabilità allo shock termico:	NR		
Cloruri:	0.0482%		
Solfati solubili in acido:	AS <sub>0.2</sub>		
Zolfo totale:	0.0176%		
Sostanza umica:	Assente		
Impurezze organiche leggere:	Assente		
Contenuto di carbonato:	75.1%		
Emissione di radioattività:	Assente		
Rilascio di metalli pesanti:	Assente		
Rilascio di idrocarburi pollaromatici:	Assente		
Rilascio di sostanze pericolose:	Assente		
Durabilità al gelo/di disgelo:	F <sub>1</sub>		
Durabilità alla reazione alcali-silice:	NR		
Descrizione petrografica:	Depositi alluvionali costituiti da ghiaie e sabbie carbonatiche, in percentuali minori (circa 5%) da calcari silicei e rare sabbie silicatiche. Questi derivano dalla disgregazione naturale di rocce sedimentarie carbonatiche e rocce silicce e silico-carbonatiche depositatesi dal Giurassico al Paleogene inferiore.		

Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto n.3.

Agugliano (AN), 13/02/2019

Il Legale Rappresentante

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art.4 CPR 305/2011 - Regolamento Delegato UE 574/14)


### N. CIOTTOLAME\_2019

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **CIOTTOLAME**
2. Uso previsto del prodotto: **Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade**
3. Nome e indirizzo del fabbricante: **EDILSCAVI S.r.l.  
Via A. de Gasperi, 42 – 60020 AGUGLIANO (AN)  
Impianto di produzione: Loc. La Chiusa, 6 – 60020 AGUGLIANO (AN)**
4. Mandatario: **n.a.**
5. Sistema di valutazione: **2+**
6. a. Norma armonizzata: **UNI EN 13242:2008**  
Organismo notificato: **0474 RINA SERVICES S.p.A.**
7. Prestazione dichiarata:

Prestazione:	UNI EN 13242:2008		
Dimensione:	20/63		
Granulometria	G <sub>c</sub> 85/15		
Indice di forma:	F <sub>120</sub>		
Indice di appiattimento:	S <sub>120</sub>		
Massa volumica apparente delle particelle:	2.66Mg/m <sup>3</sup>		
Assorbimento:	WA <sub>24</sub> 1		
Pulizia			
Contenuto di fini	f <sub>2</sub>		
Qualità dei fini: Valore di Blu	MB <sub>NR</sub>		
Qualità dei fini: Equivalente in sabbia	SE <sub>NR</sub>		
Affinità ai leganti bituminosi:	NR		
Percentuale di superfici frantumate:	C <sub>18/60</sub>		
Resistenza alla frammentazione:	LA <sub>25</sub> (su 10/20)		
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura:			
Valore di levigabilità della pietra	PSV <sub>33</sub> (su 10/20)		
Valore di abrasione dell'aggregato	AAV <sub>20</sub> (su 10/20)		
Resistenza all'usura dell'aggregato grossolano	MDE <sub>20</sub> (su 10/20)		
Resistenza allo shock termico:	NR		
Durabilità allo shock termico:	NR		
Cloruri:	0.0482%		
Solfati solubili in acido:	AS <sub>0,2</sub>		
Zolfo totale:	0.0176%		
Sostanza humica:	Assente		
Impurezze organiche leggere:	Assente		
Contenuto di carbonato:	75.1%		
Emissione di radioattività:	Assente		
Rilascio di metalli pesanti:	Assente		
Rilascio di Idrocarburi pollaromatici:	Assente		
Rilascio di sostanze pericolose:	Assente		
Durabilità al gelo/disgelo:	F <sub>1</sub>		
Durabilità alla reazione alcali-silice:	NR		
Descrizione petrografica:	Depositati alluvionali costituiti da ghiaie e sabbie carbonatiche, in percentuali minori (circa 5%) da calcari silicei e rare sabbie silicatiche. Questi derivano dalla disgregazione naturale di rocce sedimentarie carbonatiche e rocce silicee e silico-carbonatiche depositatesi dal Giurassico al Paleogene inferiore.		

Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto n.3.

Agugliano (AN), 13/02/2019

Il Legale/Rappresentante  
  
 Via De Gasperi, 42  
 60020 AGUGLIANO (AN)  
 Part. IV n. 0023241436



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art.4 CPR 305/2011 - Regolamento Delegato UE 574/14)

### N. FRESATO 0/20\_2019

- |  |   |
|--|---|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto: | FRESATO 0/20  |
| 2. Uso previsto del prodotto:                    | Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di Ingegneria civile e nella costruzione di strade |
| 3. Nome e indirizzo del fabbricante:             | EDILSCAVI S.r.l.<br>Via A. de Gasperi, 42 – 60020 AGUGLIANO (AN)<br>Impianto di produzione: Loc. La Chiusa, 6 – 60020 AGUGLIANO (AN)        |
| 4. Mandatario:                                   | n.a.  |
| 5. Sistema di valutazione:                       | 2+  |
| 6. a. Norma armonizzata:                         | UNI EN 13242:2008   |
|  | Organismo notificato: 0474 RINA SERVICES S.p.A.   |
| 7. Prestazione dichiarata:                       |   |

Prestazione:	UNI EN 13242:2008		
Dimensione:	0/20		
Granulometria	G <sub>A85</sub>		
Indice di forma:	F <sub>1NPD</sub>		
Indice di appiattimento:	S <sub>1NPD</sub>		
Massa volumica apparente delle particelle:	NPD		
Assorbimento:	NPD		
Pulizia			
Contenuto di fini	f <sub>3</sub>		
Qualità dei fini: Valore di Blu	MB <sub>1,8</sub>		
Qualità dei fini: Equivalente in sabbia	SE <sub>42</sub>		
Percentuale di superfici frantumate:	C <sub>90/3</sub>		
Resistenza alla frammentazione:	LA <sub>25</sub>		
Stabilità di volume:	NPD		
Resistenza all'attrito:	MDE <sub>15</sub>		
Solfati solubili in acido:	AS <sub>0,2</sub>		
Solfati idrosolubili:	SS <sub>0,2</sub>		
Zolfo totale:	NPD		
Componenti che alterano l'indurimento delle miscele con leganti idraulici:	NPD		
Classificazione degli aggregati riciclati grossi:	Rc <sub>6,1</sub> Rcu <sub>6,1</sub> Rb <sub>10</sub> Ra <sub>30</sub>	Rg <sub>2</sub> X <sub>1</sub> FL <sub>5</sub>	
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione:	Assente		
Rilascio di altre sostanze pericolose:	Assente		
Durabilità al gelo/disgelo:	F <sub>NR</sub>		
Descrizione petrografica:	Fresato stradale composto in ordine decrescente: - rocce carbonati che; - bitume e sabbia frammista a bitume; - malta cementizia e laterizi; - selce.		

Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto n.3.

Agugliano (AN), 06/05/2019

Il Legale Rappresentante

### N. STABILIZZATO 40/100 RICICLATO\_2019

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **STABILIZZATO 40/100 RICICLATO**
2. Uso previsto del prodotto: **Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade**
3. Nome e indirizzo del fabbricante: **EDILSCAVI S.r.l.  
Via A. de Gasperi, 42 – 60020 AGUGLIANO (AN)  
Impianto di produzione: Loc. La Chiusa, 6 – 60020 AGUGLIANO (AN)**
4. Mandatario: **n.a.**
5. Sistema di valutazione: **2+**
6. a. Norma armonizzata: **UNI EN 13242:2008**  
Organismo notificato: **0474 RINA SERVICES S.p.A.**
7. Prestazione dichiarata:

Prestazione:	UNI EN 13242:2008		
Dimensione:	40/125		
Granulometria	G <sub>c</sub> 80/20		
Indice di forma:	F <sub>1NPD</sub>		
Indice di appiattimento:	S <sub>1NPD</sub>		
Massa volumica apparente delle particelle:	NPD		
Assorbimento:	NPD		
Pulizia			
Contenuto di fini	f <sub>2</sub>		
Qualità dei fini: Valore di Blu	MB <sub>2,5</sub>		
Qualità dei fini: Equivalente in sabbia	SE <sub>38</sub>		
Percentuale di superfici frantumate:	C <sub>90/3</sub>		
Resistenza alla frammentazione:	LA <sub>35</sub>		
Stabilità di volume:	NPD		
Resistenza all'attrito:	M <sub>10F35</sub>		
Solfati solubili in acido:	AS <sub>0,9</sub>		
Solfati idrosolubili:	SS <sub>1,3</sub>		
Zolfo totale:	NPD		
Componenti che alterano l'indurimento delle miscele con leganti idraulici:	NPD		
Classificazione degli aggregati riciclati grossi:	Rc <sub>30</sub> Rcu <sub>g49</sub> Rb <sub>50</sub> Ra <sub>5</sub>	Rg <sub>2</sub> X <sub>1</sub> FL <sub>5</sub>	
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione:	Assente		
Rilascio di altre sostanze pericolose:	Assente		
Durabilità al gelo/di disgelo:	F <sub>NR</sub>		
Descrizione petrografica:	Sabbia e stabilizzato composti da: - malte idrauliche, bastarde/cementizie e a gesso; - ghiaie e sabbie composte da frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente carbonatiche ed in subordine silicee e silatiche; - materiale ceramico con netta prevalenza di laterizi; - rari grumi di asfalto/bitume.		

Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto n.3.

Agugliano (AN), 13/02/2019

Il Legale Rappresentante



**EDILSCAVI**

Via De Gasperi, 42  
60020 AGUGLIANO (AN)  
Part. 0474000030226

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art.4 CPR 305/2011 - Regolamento Delegato UE 574/14)

### N. STABILIZZATO 0/40 RICICLATO\_2019


- |  |   |
|--|---|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto: | STABILIZZATO 0/40 RICICLATO   |
| 2. Uso previsto del prodotto:                    | Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di Ingegneria civile e nella costruzione di strade |
| 3. Nome e Indirizzo del fabbricante:             | EDILSCAVI S.r.l.<br>Via A. de Gasperi, 42 - 60020 AGUGLIANO (AN)<br>Impianto di produzione: Loc. La Chiusa, 6 - 60020 AGUGLIANO (AN)        |
| 4. Mandatario:                                   | n.a.  |
| 5. Sistema di valutazione:                       | 2+  |
| 6. a. Norma armonizzata:                         | UNI EN 13242:2008<br>Organismo notificato: 0474 RINA SERVICES S.p.A.  |
| 7. Prestazione dichiarata:                       |   |

Prestazione:	UNI EN 13242:2008		
Dimensione:	0/31,5		
Granulometria	G <sub>A85</sub>		
Indice di forma:	F <sub>NPD</sub>		
Indice di appiattimento:	S <sub>NPD</sub>		
Massa volumica apparente delle particelle:	NPD		
Assorbimento:	NPD		
Pulizia			
Contenuto di fini	f <sub>3</sub>		
Qualità dei fini: Valore di Blu	MB <sub>2,5</sub>		
Qualità dei fini: Equivalente in sabbia	SE <sub>38</sub>		
Percentuale di superfici frantumate:	C <sub>90/3</sub>		
Resistenza alla frammentazione:	LA <sub>35</sub>		
Stabilità di volume:	NPD		
Resistenza all'attrito:	M <sub>0E35</sub>		
Solfati solubili in acido:	AS <sub>0,9</sub>		
Solfati idrosolubili:	SS <sub>1,3</sub>		
Zolfo totale:	NPD		
Componenti che alterano l'indurimento delle miscele con leganti idraulici:	NPD		
Classificazione degli aggregati riciclati grossi:	R <sub>C50</sub> R <sub>CUG70</sub> R <sub>B30</sub> R <sub>A5</sub>	R <sub>G2</sub> X <sub>1</sub> FL <sub>5</sub>	
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione:	Assente		
Rilascio di altre sostanze pericolose:	Assente		
Durabilità al gelo/di disgelo:	F <sub>NR</sub>		
Descrizione petrografica:	Sabbia e stabilizzato composti da: - malte idrauliche, bastarde/cementizie e a gesso; - ghiale e sabbie composte da frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente carbonatiche ed in subordinate silicee e silicatiche; - materiale ceramici con netta prevalenza di laterizi; - rari grumi di asfalto/bitume.		

Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto n.3.

Agugliano (AN), 13/02/2019

Il Legale Rappresentante



**EDILSCAVI**  
Via de Gasperi, 42  
60020 AGUGLIANO (AN)  
Part. IVA 0207640426

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art.4 CPR 305/2011 - Regolamento Delegato UE 574/14)

### N. SABBIA 0/8 RICICLATA\_2019

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **SABBIA 0/8 RICICLATA**
2. Uso previsto del prodotto: **Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di Ingegneria civile e nella costruzione di strade**
3. Nome e indirizzo del fabbricante: **EDILSCAVI S.r.l.  
Via A. de Gasperi, 42 – 60020 AGUGLIANO (AN)  
Impianto di produzione: Loc. La Chlusa, 6 – 60020 AGUGLIANO (AN)**
4. Mandatario: **n.a.**
5. Sistema di valutazione: **2+**
6. a. Norma armonizzata: **UNI EN 13242:2008**  
Organismo notificato: **0474 RINA SERVICES S.p.A.**
7. Prestazione dichiarata:

Prestazione:	UNI EN 13242:2008		
Dimensione:	0/8		
Granulometria	G <sub>A85</sub>		
Indice di forma:	F <sub>NR</sub>		
Indice di appiattimento:	S <sub>NR</sub>		
Massa volumica apparente delle particelle:	NPD		
Assorbimento:	NPD		
Pulizia			
Contenuto di fini	f <sub>18</sub>		
Qualità dei fini: Valore di Blu	MB <sub>2,5</sub>		
Qualità dei fini: Equivalente in sabbia	SE <sub>38</sub>		
Percentuale di superfici frantumate:	NPD		
Resistenza alla frammentazione:	NPD		
Stabilità di volume:	NPD		
Resistenza all'attrito:	NPD		
Solfati solubili in acido:	AS <sub>0,9</sub>		
Solfati idrosolubili:	SS <sub>1,3</sub>		
Zolfo totale:	NPD		
Componenti che alterano l'indurimento delle miscele con leganti idraulici:	NPD		
Classificazione degli aggregati riciclati grossi:	NPD		
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione:	Assente		
Rilascio di altre sostanze pericolose:	Assente		
Durabilità al gelo/disgelo:	F <sub>NR</sub>		
Descrizione petrografica:	Sabbia e stabilizzato composti da: - malte idrauliche, bastarde/cementizie e a gesso; - ghiaie e sabbie composte da frammenti di rocce sedimentarie prevalentemente carbonatiche ed in subordinate silicee e silicatiche; - materiale ceramici con netta prevalenza di laterizi; - rari grumi di asfalto/bitume.		

Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto n.3.

Agugliano (AN), 13/02/2019

Il Legale Rappresentante



**EDILSCAVI**  
Via de Gasperi, 42  
60020 AGUGLIANO (AN)  
Part. IVA 00207610436

Via De Gasperi n.42 60020 AGUGLIANO (AN)  
Tel. 071 907102 – Email: [amministrazione@edilscavi.net](mailto:amministrazione@edilscavi.net)

**Impianto di Lavorazione**

Località La Chiusa n.6 – Agugliano (An)  
Tel. 071 907090 (per ordini/consegne)

UNI EN 13242- Opere d'ingegneria e strade  
UNI EN 12620- Calcestruzzi  
UNI EN 13043- Conglomerati bituminosi

Gli **Inerti con marchio CE** hanno la norma citata a fianco



**Listino**

edizione n.3

Listino prezzi dei materiali inerti di prima qualità (con marcatura CE) per l'edilizia posti su automezzo con partenza dal nostro impianto di lavorazione di AGUGLIANO (AN) Loc. La Chiusa n.6 (tel. 071 907090) con decorrenza dal **1° Febbraio 2019**:

Nostra Produzione

Certificazioni: Sist./Norma

Sabbia	03	21,00 €/t.	p.sp. circa 1,5 t./mc	<a href="#">2+ /13043 /12620</a>
Sabbia	06	17,50 €/t.	p.sp. circa 1,6 t./mc	<a href="#">2+ /13043/13242/12620</a>
Sabbia	08	17,50 €/t.	p.sp. circa 1,6 t./mc	
Ghiaino	6/10	15,50 €/t.	p.sp. circa 1,5 t./mc	<a href="#">2+ /13043/13242/12620</a>
Ghiaia	10/20	15,50 €/t.	p.sp. circa 1,5 t./mc	<a href="#">2+ /13043/12620</a>
Ghiaia	20/30	15,50 €/t.	p.sp. circa 1,5 t./mc	<a href="#">2+ /13043/12620</a>
Misto	0/20	16,80 €/t.	p.sp. circa 1,7 t./mc	
Misto	0/30	16,80 €/t.	p.sp. circa 1,7 t./mc	
Ciottoletti	30/70	14,50 €/t.	p.sp. circa 1,5 t./mc	
Ciottolame	80/100	13,00 €/t.	p.sp. circa 1,5 t./mc	<a href="#">4 /13242</a>

Sabbione Riciclato	0/8	11,00 €/t.	p.sp. circa 1,4 t./mc	<a href="#">2+ /13242</a>
Stabilizzato Riciclato	0/40	11,00 €/t.	p.sp. circa 1,4 t./mc	<a href="#">2+ /13242</a>
Stabilizzato Riciclato	40/100	11,00 €/t.	p.sp. circa 1,2 t./mc	<a href="#">2+ /13242</a>

Terra Vegetale \* 14,00 €/mc.

\*NB: Per carichi inferiori o pari a mc.5 verrà addebitato un contributo pari ad € 30,00.

Altri Prodotti \*\*

Stabilizzato 1a scelta 0/15	20,30 €/t.	peso specifico circa 1,6 t./mc
Stabilizzato 1a scelta 0/25	18,50 €/t.	peso specifico circa 1,6 t./mc
Stabilizzato	15,00 €/t.	peso specifico circa 1,5 t./mc
Graniglia 04/08	25,00 €/t.	peso specifico circa 1,5 t./mc
Graniglia 08/12	25,00 €/t.	peso specifico circa 1,5 t./mc
Graniglia 12/25	25,00 €/t.	peso specifico circa 1,5 t./mc
Sabbione naturale	16,00 €/t.	peso specifico circa 1,4 t./mc
Sabbia del Po	40,00 €/t.	peso specifico circa 1,4 t./mc
Sabbia Savona	32,00 €/t.	peso specifico circa 1,5 t./mc

\*\* NB: Prezzi soggetti a frequente variazione

Tutti i prezzi devono intendersi più aliquota Iva Ordinaria (22%)





CISQ is a member of



**IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world. IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.**

# CERTIFICATO N. **20535/09/S** CERTIFICATE No.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI  
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

## FIORI COSTRUZIONI S.R.L.

ZONA ARTIGIANALE FORNACI 2 60047 SASSOFERRATO (AN) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

ZONA ARTIGIANALE FORNACI 2 60047 SASSOFERRATO (AN) ITALIA  
IMPIANTO DI BETONAGGIO E DEPOSITO ZONA INDUSTRIALE ARTIGIANALE FORNACI 60047  
SASSOFERRATO (AN) ITALIA  
ESTRAZIONE DI INERTI LOCALITÀ PIANE DI VENATURA 60041 SASSOFERRATO (AN) ITALIA  
IMPIANTO DI LAVORAZIONE INERTI FRAZIONE GAVILLE 60041 SASSOFERRATO (AN) ITALIA E  
CANTIERI OPERATIVI

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

### ISO 9001:2008

E VALUTATO SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO TECNICO RT-05

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

COSTRUZIONE DI EDIFICI, STRADE, ACQUEDOTTI, OPERE DI EVACUAZIONE, OPERE FLUVIALI E DIFESA SPONDALE, PALIFICAZIONI - PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO E MISTO CEMENTATO - ESTRAZIONE DI MATERIALE DI CAVA - PRODUZIONE DI INERTI E RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI MEDIANTE FRANTUMAZIONE

CONSTRUCTION OF BUILDINGS, ROADS, WATER SUPPLY NETWORKS, SEWER WORKS, RIVER WORKS AND RIVER BANK DEFENCE WORKS, PILING - DESIGN AND PRODUCTION OF READY-MADE CONCRETE AND CEMENT MIX - EXTRACTION OF QUARRY MATERIAL - PRODUCTION OF AGGREGATE AND RECOVERY OF NON HAZARDOUS WASTE FROM DEMOLITION WORKS BY CRUSHING

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale  
The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità  
The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Prima emissione First Issue	10.12.2009
Emissione corrente Current Issue	28.10.2015
Data scadenza Expiry Date	15.09.2018

Stefano Grigioni  
Central Italy District Manager

**RINA Services S.p.A.**  
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

EA:02  
EA:16  
EA:28

La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 40 della legge 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del DPR. 5 ottobre 2010 n. 207

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies



SGQ N° 002 A SSI N° 001 G  
SGA N° 002 D DAP N° 001 H  
PRD N° 002 B PRS N° 066 C  
SCR N° 003 F LAB N° 0832  
SGE N° 008 M ISP N° 069E

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements



www.cisq.com

Form CISQ/SGE-08/2013



# CERTIFICATO

Nr. 50 100 2324 - Rev.010

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA QUALITÀ DI  
THE QUALITY SYSTEM OF

**GOLA DELLA ROSSA MINERARIA S.p.A.**

SEDE LEGALE E OPERATIVA:  
REGISTERED OFFICE AND OPERATIONAL SITE:

**VIA CLEMENTINA 6  
IT - 60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)**

SEDE OPERATIVA:  
OPERATIONAL SITE:

**LOC. GOLA DELLA ROSSA  
IT - 60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)**

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA  
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

**UNI EN ISO 9001:2015**

QUESTO CERTIFICATO È VALIDO PER IL SEGUENTE CAMPO DI APPLICAZIONE  
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THE FOLLOWING SCOPE

**Estrazione e lavorazione di aggregati lapidei (IAF 02)**

**Quarrying and processing of aggregates (IAF 02)**



SGQ N° 049A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements

Per l'Organismo di Certificazione  
For the Certification Body  
**TÜV Italia S.r.l.**

Validità / Validity

Dal / From: **2018-02-08**

Al / To: **2020-12-16**

**Andrea Coscia**  
Direttore Divisione Business Assurance

Data emissione / Printing Date

**2018-02-08**

**PRIMA CERTIFICAZIONE / FIRST CERTIFICATION: 2003-01-25**  
DATA DI SCADENZA DELL'ULTIMO CICLO DI CERTIFICAZIONE: 2017-12-16  
EXPIRATION DATE OF THE LAST CERTIFICATION CYCLE: 2017-12-16

"LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SUBORDINATA A SORVEGLIANZA PERIODICA A 12 MESI E AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE CON PERIODICITÀ TRIENNALE"

"THE VALIDITY OF THE PRESENT CERTIFICATE DEPENDS ON THE ANNUAL SURVEILLANCE EVERY 12 MONTHS AND ON THE COMPLETE REVIEW OF COMPANY'S MANAGEMENT SYSTEM AFTER THREE-YEARS"





Italia

**CERTIFICATO CE DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA  
EC CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL**

Certificato N. / Certificate N.

**0948-CPR-0012 rev.10**

**ALLEGATO  
ANNEX**

Elenco dei prodotti:  
Products list:

Designazione	Denominazione Commerciale	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242
Aggregato naturale 0/4	Sabbia 0/4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aggregato naturale 0/14	Misto Macinato 0/15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Aggregato naturale 2/6,3	Graniglia 4/8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Aggregato naturale 6,3/10	Graniglia 6/12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Aggregato naturale 10/20	Graniglia 12/20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Aggregato naturale 20/31,5	Pietrisco 25/40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
Filler 100 µm	Micronizzato CA 100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filler 150 µm	Micronizzato CA 150	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Aggregato naturale 0/1	Carbonato CA 400			<input checked="" type="checkbox"/>	
Aggregato naturale 0/1	Carbonato CA 600			<input checked="" type="checkbox"/>	
Aggregato naturale 0/1	Carbonato CA 1200			<input checked="" type="checkbox"/>	
Aggregato naturale 0/4	Carbonato CA 3000			<input checked="" type="checkbox"/>	
Aggregato naturale 2/4	Carbonato CA 5000			<input checked="" type="checkbox"/>	
Aggregato naturale 0/4	Sabbia 0/6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aggregato naturale 0/31,5	Stabilizzato 0/40				<input checked="" type="checkbox"/>
Aggregato naturale 0/80	Frantumato 0/200				<input checked="" type="checkbox"/>

Data prima emissione/First issue date  
2006-05-25

Data ultima emissione/Last issue date  
2018-01-23







Italia

## CERTIFICATO CE DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA EC CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

Certificato N. / Certificate N.

### 0948-CPR-0012 rev.10

in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Consiglio della Comunità Europea del 9 Marzo 2011 relativo al recepimento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (Regolamento Prodotti da Costruzione - CPR), è stato definito che il prodotto da costruzione

*in compliance with the Regulation (EU) n. 305/2011 of the Council of European Communities of 9<sup>th</sup> March 2011 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the construction products (Construction Products Regulation – CPR), it has been stated that the construction products*

### AGGREGATI AGGREGATES

elencati in allegato, per l'uso previsto nello scopo delle norme armonizzate sotto indicate e prodotti dal fabbricante  
*listed in the annex, intended for use by the scope of the standards below and produced by the manufacturer*

**GOLA DELLA ROSSA MINERARIA s.p.a.**  
**VIA CLEMENTINA 6**  
**I-60049 SERRA SAN QUIRICO (AN)**  
 nel sito produttivo / *in the factory site*  
**MONTE MURANO - LOC. GOLA DELLA ROSSA**  
**I-60049 SERRA SAN QUIRICO (AN)**

è sottoposto dal fabbricante alle prove iniziali di tipo, al controllo della produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che TUV ITALIA ha eseguito l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo del processo in fabbrica.

Il presente certificato conferma anche il rispetto di tutte le prescrizioni relative all'attestazione del controllo della produzione in fabbrica descritte nell'Appendice ZA delle norme

*is submitted by the manufacturer to initial type testing of the product, a factory production control and to the further testing of samples taken at the factory in accordance with a prescribed test plan and TUV ITALIA has performed the initial inspection of the factory and of the factory production control and performs the continuous surveillance, assessment and approval of the factory production control.*

*This certificate confirms also the respect of all provisions concerning the attestation of factory production control described in Annex ZA of the standards*

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>EN 12620:2002+A1:2008</b> | <b>Aggregati per calcestruzzo</b>  |
| <b>EN 13043:2002</b>         | <b>Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico</b>                          |
| <b>EN 13139:2002</b>         | <b>Aggregati per malta</b>   |
| <b>EN 13242:2002+A1:2007</b> | <b>Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade</b> |

Questo certificato è stato emesso per la prima volta nella sotto indicata data e rimane valido fino a quando le condizioni definite nella suddetta norma armonizzata o le condizioni produttive nella fabbrica e nello stesso controllo della produzione in fabbrica non siano modificate significativamente. Questo certificato è valido solo se accompagnato dall'elenco dei prodotti ricompresi nel controllo della produzione in fabbrica

*This certificate was first issued on the date below and remains valid as long as the conditions laid down in the harmonised Technical Specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly. This certificate is valid only if accompanied by the list of products under the factory production control.*

Data prima emissione/First issue date  
**2006-05-25**

Data ultima emissione/Last issue date  
**2018-01-23**

Disposizioni nazionali applicabili:  
- Decreto 11.04.2007 (Aggregati)  
- Decreto 16.11.2009 (Aggregati per miscele bituminose)



Per l'Organismo di Certificazione  
For the Certification Body  
**TÜV Italia S.r.l.**  
Sesto S. Giovanni (MI)

*Paolo Marcone*  
**Paolo Marcone**

Direttore Industry Service - Industry Service Manager

# PROCESS CERTIFICATE

Certificate no:  
211760-2016-AFSMS-ITA-GMP+

Initial date:  
20 December 2016

Valid:  
20 December 2016 – 20 December 2019

GMP+ International registration number:  
GMP014479

## GOLA DELLA ROSSA MINERARIA SPA

Via Clementina 6, 60048 - Serra San Quirico (AN) - Italy

DNV GL Business Assurance B.V. declares that there is justifiable confidence that the processes **Production of feed materials** at the participant GOLA DELLA ROSSA MINERARIA SPA comply with the applicable requirements and conditions of the standard GMP+ B2 Production of Feed Ingredients of the GMP+ FC scheme (based on GMP+ C6) of GMP+ International.

Place and date:  
**Barendrecht, 28 December 2016**



For the issuing office:  
**DNV GL Business Assurance B.V.**  
**(GMP+ Int. reg. no: 30528)**  
**Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht**  
**The Netherlands**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D.P. Koek", is written over a horizontal line.

**D.P. Koek**  
Management Representative