

PLANIMETRIA DELLE OPERE  
Scala 1:500

DISEGNI DI RIFERIMENTO


DESCRIZIONE	CODICE
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000001
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000002
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000003
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000004
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000005
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000006
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000007
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000008
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000009
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000010
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000011
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000012
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000013
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000014
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000015
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000016
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000017
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000018
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000019
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000020
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000021
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000022
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000023
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000024
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000025
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000026
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000027
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000028
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000029
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000030
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000031
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000032
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000033
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000034
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000035
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000036
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000037
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000038
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000039
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000040
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000041
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000042
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000043
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000044
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000045
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000046
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000047
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000048
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000049
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000050
QUOTAZIONE SPA CONDIZIONE DI STATO (Sv. 100) - Da Pk 141+882.24 a Pk 141+925.24 - Scafo - Pavimento generale (Dm. 1/2)	INOR11E2ZPC0420000051

NOTE GENERALI

DESCRIZIONE WBS

GALLERIA ARTIFICIALE POLICENTRICA DA P.K. 141+930.240 A P.K. 143+575.240

KEY PLAN



COMMITENTE: **RFI** RETTE FERROVIARIE ITALIANE GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

ALTA SORVEGLIANZA: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

GENERAL CONTRACTOR: **Cepav due** Consorzio ENI per l'Alta Velocità

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. I.A.C. TORINO - VENEZIA Tratta MILANO - VERONA  
Lotto funzionale Brescia-Verona  
PROGETTO ESECUTIVO

GALLERIA ARTIFICIALE SAN GIORGIO IN SALICI EST (GA17)  
Da Pk 141+930.24 a Pk 143+575.24  
Sistemazione definitiva  
Planimetria generale (Tav. 3/4)

GENERAL CONTRACTOR: **Cepav due** Consorzio ENI per l'Alta Velocità  
DIRETTORE LAVORI: **Ang. T. (P. 1/1)**

SCALA: 1:500

DATA: 03 MAR 2020

COMMESSA	LOTTO	FASE	ENTE	TIPO DOC.	OPERA/DISCIPLINA	PROGR.	REV.
INOR	11	E	E2	P8	GA17/00	003	B

PROGETTAZIONE

Rev.	Descrizione	Autore	Data	Verifica	Dipartimento
A	EMISSIONE	CLM	30.07.14	MERLINI	INOR11E2ZPC0420000001
B	REVISIONE PER ISTRUTTORIA N. 143/2014/2014	CLM	29.08.14	MERLINI	INOR11E2ZPC0420000002
C					

IL PROGETTISTA: **ROBERTO**

CIG: 75144733A4 Stampato dal Servizio di progettazione della Infrastruttura di progetto di ITALFERR S.p.A. File: INOR11E2ZPC0420000003\_006.dwg

