

**DOCUMENTO DI AGGIORNAMENTO PERIODICO  
PER DOCUMENTARE L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI  
DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

***COMMA 10 DELL'ART. 29-DECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/06 E SMI***

**GESTORE**

**COMUNE SEDE IMPIANTO**

**ULTERIORE DENOMINAZIONE IMPIANTO**

**DATA DI EMISSIONE DAP**

**NUMERO TOTALE DI PAGINE**

**FENICE S.P.A.**

**TORINO**

**CENTRALE TERMoeLETTRICA DI  
MIRAFIORI**

*31/10/2020,*

*26*

## INDICE

|   |    |
|---|----|
| 1. Inquadramento generale .....   | 3  |
| 2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA .....  | 4  |
| 3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA .....  | 8  |
| 4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti .....                           | 19 |
| 5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento .....                        | 25 |
| 6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma) ... | 26 |

## ***1. Inquadramento generale***

|   |   |
|---|---|
| <b>Ragione sociale</b>                              | Fenice S.p.A.   |
| <b>Sede legale</b>                                  | via Acqui 86, 10098 Rivoli (TO)   |
| <b>Sede operativa</b>                               | corso Settembrini 90, 10135 Torino  |
| <b>Denominazione impianto</b>                       | Centrale Termoelettrica di Mirafiori  |
| <b>Tipo di impianto</b>                             | Grande Impianto di combustione > 50MW   |
| <b>Codice e attività IPPC</b>                       | 1.1   |
| <b>Gestore</b>                                      | Giorgio BERNARDI, Fax 0110032746, Tel. 334 663 3162, giorgio.bernardi@edison.it |
| <b>Referente controlli AIA</b>                      | Fabio TALENTI, Fax 0110032746, Tel. 335 198 8846, fabio.talenti@edison.it       |
| <b>Impianto a rischio di incidente rilevante</b>    | SI  |
| <b>Sistema di gestione ambientale</b>               | SI, CERT-425-2002-AE-TRI-ACCREDIA scadenza 06/06/2023                           |
| <b>Numero di addetti</b>                            |   |
| <b>Decreto di AIA</b>                               | DM0000137/19  |
| <b>Data di emissione del decreto</b>                | 16/05/19  |
| <b>Data di pubblicazione dell'avviso in GU</b>      | 12/06/19  |
| <b>Numero della GU in cui è pubblicato l'avviso</b> | 136   |
| <b>Durata dell'AIA (in anni)</b>                    | 12  |

## 2. Principali obblighi a carico del gestore nel periodo di validità dell'AIA

*(Questa sezione include obblighi non espliciti in AIA ma derivanti dalle norme ambientali vigenti, tipicamente l'avvio dell'esercizio)*

### Obblighi temporanei

*(Questa sezione include tutti gli obblighi che non vigono per l'intera vita dell'AIA ma sono limitati nel tempo, ad esempio la tipica prescrizione "... entro... mesi dal rilascio dell'AIA il gestore dovrà ...")*

| Obbligo      | Scadenza    | Descrizione della prescrizione   | Sorgente  | ATTUATA        | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA  |
|--------------|-------------|--|---|----------------|---|
| <i>Sigla</i> | <i>Data</i> | <i>Riportare testo prescrizione</i>  | <i>DEC (pag)<br/>PIC (pag)<br/>PMC (pag)<br/>ISPRA - AC</i> | <i>SI / NO</i> | <i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i>                          |
| <b>T1</b>    | 22/06/19    | Comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del D.Lgs.3 aprile 2006, 152 | AC, D.Lgs. 152/2006   | SI             | opec292.20190731140404.12875.152.1.69@pec.aruba.it  |
| <b>T2</b>    | 07/08/19    | Stato applicativo MTD entro due mesi dalla formalizzazione del PIC             | PIC (pag 27 di 27)  | SI             | opec292.20190806150709.19542.388.2.69@pec.aruba.it  |
| <b>T3</b>    | 12/06/20    | Valutazione impatto acustico entro 1 anno dal rilascio dell'AIA                | PMC (pag 27 di 39)  |                |   |
| <b>T4</b>    | 12/12/20    | Monitoraggio emissioni odorigene entro 18 mesi dal rilascio dell'AIA           | PMC (pag 29 di 39)  |                |   |
| <b>T5</b>    |             | Programma manutenzione periodica emissioni fugitive                            | PMC (pag 15 di 39)  | SI             | opec292.20190930150609.32500.114.2.64@pec.aruba.it<br>opec292.20190930152013.23138.90.1.63@pec.aruba.it |
| <b>T6</b>    |             | Relazione sul posizionamento piezometri  | PMC (pag 20 di 39)  | SI             | opec292.20190930150609.32500.114.2.64@pec.aruba.it<br>opec292.20190930152013.23138.90.1.63@pec.aruba.it |
| <b>T7</b>    | 12/06/31    | Scadenza AIA   | AC, D.Lgs. 46/2017  |                |   |
| <b>T8</b>    |             |  |   |                |   |
| <b>T9</b>    |             |  |   |                |   |
| <b>T10</b>   |             |  |   |                |   |
| <b>T11</b>   |             |  |   |                |   |
| <b>T12</b>   |             |  |   |                |   |
| <b>T13</b>   |             |  |   |                |   |
| <b>T14</b>   |             |  |   |                |   |

### Obblighi permanenti

(Questa sezione include gli obblighi vigenti per l'intero periodo di vita dell'AIA nonché gli obblighi la cui cogenza è subordinata ad uno specifico accadimento, quali ad esempio le comunicazioni in caso di malfunzionamenti o eventi incidentali o indisponibilità della strumentazione)

| Obbligo      | Scadenza    | Descrizione della prescrizione  | Sorgente   | ATTUATA        | EVIDENZA DOCUMENTALE DELL'OTTEMPERANZA   |
|--------------|-------------|---|--|----------------|--|
| <i>Sigla</i> | <i>Data</i> | <i>Riportare testo prescrizione</i>   | <i>DEC (pag)<br/>PI (pag)<br/>PMC (pag)<br/>ISPRA - AC</i> | <i>SI / NO</i> | <i>Riferimenti dei documenti e altre informazioni utili alla tracciabilità</i> |
| <b>P1</b>    |             | Rimangono per il resto valide tutte le altre prescrizioni del decreto n. 240 del 28/08/2013   | DEC000013<br>7/19 art.1<br>comma 2                         | SI             |  |
| <b>P2</b>    |             | Registrazione consumi del gas naturale (CAP e CMP) in continuo  | PMC (pag 7<br>di 39)                                       | SI             |  |
| <b>P3</b>    |             | Registrazione consumi gasolio trazione, olio e altre materie prime mensile  | PMC (pag<br>7 di 39)                                       | SI             |  |
| <b>P4</b>    |             | Copia scheda caratteristiche chimiche gas naturale semestrale   | PMC (pag 7<br>di 39)                                       | SI             |  |
| <b>P5</b>    |             | Scheda tecnica gasolio trazione annuale   | PMC (pag 8<br>di 39)                                       | SI             |  |
| <b>P6</b>    |             | Registrazione consumi acqua potabile ed industriale (pozzi, acquedotto) mensile e riepilogo annuale   | PMC (pag 8<br>di 39)                                       | SI             |  |
| <b>P7</b>    |             | Registrazione dati di produzione e consumo (autoprodotta ed importata) di energia elettrica termica in continuo   | PMC (pag 9<br>di 39)                                       | SI             |  |
| <b>P8</b>    |             | Camini B, C e D dotati di SME per NOx e CO, T, P, %O <sub>2</sub> , portata fumi, tenore di vapore acqueo, portata di metano alimentata, potenza elettrica e termica prodotte | PMC (pag 13<br>di 39)                                      | SI             |  |
| <b>P9</b>    |             | Stima /valutazione emissioni polveri (PM <sub>10</sub> e PM <sub>2,5</sub> ) semestrale   | PMC (pag 13<br>di 39)                                      | SI             |  |
| <b>P10</b>   |             | Piano per il monitoraggio dei   | PMC (pag   | SI             |  |

|            |  |   |                       |    |  |
|------------|--|---|-----------------------|----|--|
|            |  | transitorio dei gruppi di produzione.   | 13-14 di 39)          |    |  |
| <b>P11</b> |  | Censimento e caratterizzazione delle emissioni non convogliate, stima delle quantità emesse su base annua                       | PMC (pag 15 di 39)    | SI |  |
| <b>P12</b> |  | Rapporto annuale Emissioni fuggitive  | PMC (pag 15 di 39)    | SI |  |
| <b>P13</b> |  | Controllo scarico SF4 annuale   | PMC (pag 19 di 39)    | SI |  |
| <b>P14</b> |  | Controlli scarichi SF2 e SF3 semestrali   | PMC (pag 19 di 39)    | SI |  |
| <b>P15</b> |  | Sistemi di trattamento delle acque annualmente  | PMC (pag 19 di 39)    | SI |  |
| <b>P16</b> |  | Ispezione visiva serbatoi fuori terra e relativi bacini di contenimento semestrale  | PMC (pag 19 di 39)    | SI |  |
| <b>P17</b> |  | Monitoraggio semestrale acque di falda tramite piezometri e misura livelli freatici   | PMC (pag 20 di 39)    | SI |  |
| <b>P18</b> |  | Valutazione impatto acustico ogni 4 anni (rispetto ultimo monitoraggio o se variazioni impiantistiche impattanti con il rumore) | PMC (pag 27 di 39)    | SI |  |
| <b>P19</b> |  | Analisi rifiuti   | PMC (pag 28 di 39)    | SI |  |
| <b>P20</b> |  | Monitoraggio e controllo deposito temporaneo rifiuti mensilmente  | PMC (pag 28 di 39)    | SI |  |
| <b>P21</b> |  | Monitoraggio quadriennale odori (rispetto ultimo monitoraggio)  | PMC (pag 29 di 39)    |    |  |
| <b>P22</b> |  | Controllo apparecchiature misurazioni, SME  | PMC (pag 29-30 di 39) | SI |  |
| <b>P23</b> |  | Strumentazione di processo utilizzata ai fini di verifica fiscale e di conformità sarà sottoposta a verifica AC                 | PMC (pag 32 di 39)    | SI |  |
| <b>P24</b> |  | Indisponibilità dei dati di monitoraggio, comunicazione immediata AC  | PMC (pag 35 di 39)    | SI |  |

|            |  |  |                    |    |  |
|------------|--|--|--------------------|----|--|
| <b>P25</b> |  | Eventuali non conformità, registrazione su file e comunicazione immediata AC | PMC (pag 35 di 39) | SI |  |
| <b>P26</b> |  | Obbligo di comunicazione annuale, entro il 30/04                             | PMC (pag 35 di 39) | SI |  |
| <b>P27</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P28</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P29</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P30</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P31</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P32</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P33</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P34</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P35</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P36</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P37</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P38</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P39</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P40</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P41</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P42</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P43</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P44</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P45</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P46</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P47</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P48</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P49</b> |  |  |                    |    |  |
| <b>P50</b> |  |  |                    |    |  |

### 3. Documentazione ad esito del rilascio dell'AIA

#### Documenti emessi dal Gestore

| Data emissione | Destinatario  | Oggetto   | Rif .<br>(Tx / Px)  | Prot. e note che descrivono il contenuto   |
|----------------|---|---|---|--|
| 01/07/2019     | ISPRA<br>Minambiente  | DAP giugno 2019   | <a href="mailto:opec292.20190701144552.24562.130.1.68@pec.aruba.it">opec292.20190701144552.24562.130.1.68@pec.aruba.it</a>                            | DAP giugno 2019  |
| 03/07/19       | ISPRA<br>Minambiente  | Revamping TV3<br>CMP  | <a href="mailto:opec292.20190703144021.32354.409.1.69@pec.aruba.it">opec292.20190703144021.32354.409.1.69@pec.aruba.it</a>                            | Revamping turbina a vapore n. 3 della Centrale di Media Pressione.   |
| 24/07/19       | ISPRA,<br>ARPA<br>Piemonte e<br>Minambiente   | omunicazione<br>fuori servizio<br>Server SME                  | <a href="mailto:opec292.20190724151929.10134.965.1.66@pec.aruba.it">opec292.20190724151929.10134.965.1.66@pec.aruba.it</a>                            | Il 28/07/2019 dalle ore 8:00 alle ore 18.00, verranno spenti e riposizionati i server degli SME, a seguito del fine lavori di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione del locale ove essi erano ubicati. Durante l'esecuzione dell'attività in questione, i sistemi SME non effettueranno l'acquisizione dei dati. |
| 31/07/19       | ISPRA<br>Minambiente  | Comunicazione<br>art. 29-decies,<br>comma 1, D.Lgs.<br>152/06 | <a href="mailto:opec292.20190731140404.12875.152.1.69@pec.aruba.it">opec292.20190731140404.12875.152.1.69@pec.aruba.it</a>                            | Comunicazione art. 29-decies, comma 1, D.Lgs. 152/06 nuova AIA 0000137/2019  |
| 25/09/19       | Comune di<br>Torino e<br>Circoscrizione<br>10, Corpo<br>Polizia<br>Municipale<br>Comune<br>Torino e<br>Mirafiosi Sud,<br>ARPA<br>Piemonte,<br>ISPRA,<br>Minambiente | Attività di soffiatura<br>dal 26/09 al<br>29/09/19            | Prot. LET/U/2019/000579<br><a href="mailto:opec292.20190925153215.21433.464.1.64@pec.aruba.it">opec292.20190925153215.21433.464.1.64@pec.aruba.it</a> | Comunicazione soffiatura tubazioni turbina n. 3 di Media Pressione   |



|          |   |  |   |  |
|----------|---|--|---|--|
| 29/09/19 | Comune di Torino e Circoscrizione 10, Corpo Polizia Municipale Comune Torino e Mirafiosi Sud, ARPA Piemonte, ISPRA, Minambiente | Continuazione attività di soffiatura fino al 2/10/19   | <a href="mailto:opec292.20190929124415.11533.249.1.65@pec.aruba.it">opec292.20190929124415.11533.249.1.65@pec.aruba.it</a>                            | Le operazioni di soffiatura, come nostra precedente comunicazione Prot. Nr. LET/U/2019/000579 del 25 settembre 2019, non sono ancora terminate e si protrarranno fino alle ore 20:00 circa di mercoledì 2 ottobre p.v.   |
| 30/09/19 | ISPRA, Minambiente  | Prescrizioni PMC paragrafo 6.2. "Monitoraggio delle acque sotterranee" e 4.2.1. "Emissioni fuggitive. 1° invio           | Prot. LET/U/2019/000566<br><a href="mailto:opec292.20190930150609.32500.114.2.64@pec.aruba.it">opec292.20190930150609.32500.114.2.64@pec.aruba.it</a> | Invio 1° parte Monitoraggio delle acque sotterranee e lettera Prot. LET/U/2019/000566  |
| 30/09/19 | ISPRA, Minambiente  | Prescrizioni PMC paragrafo 6.2. "Monitoraggio delle acque sotterranee" e 4.2.1. "Emissioni fuggitive. 2° ed ultimo invio | Prot. LET/U/2019/000566<br><a href="mailto:opec292.20190930152013.23138.90.1.63@pec.aruba.it">opec292.20190930152013.23138.90.1.63@pec.aruba.it</a>   | Invio 2° parte Monitoraggio delle acque sotterranee e lettera e Emissioni fuggitive  |
| 07/10/19 | ISPRA, ARPA Piemonte  | Verifiche apparecchiature a pressione  | Prot. EML/U/2019/000594<br><a href="mailto:opec292.20191007100704.12573.483.2.62@pec.aruba.it">opec292.20191007100704.12573.483.2.62@pec.aruba.it</a> | 8/10 esecuzione delle prove di funzionamento periodiche delle apparecchiature in pressione delle caldaie CMP3 e CMP4.  |
| 23/10/19 | ARPA Piemonte, ISPRA, Minambiente   | Comunicazione fuori servizio Server SME  | <a href="mailto:opec292.20191023110003.09404.249.1.68@pec.aruba.it">opec292.20191023110003.09404.249.1.68@pec.aruba.it</a>                            | Il 27/10/2019 dalle ore 8:00 alle ore 14.00, a causa della sostituzione di un componente della rete lan, verrà interrotta la comunicazione tra i server SME e i quadri analisi dei camini B, C, D. Durante l'esecuzione dell'attività in questione, i sistemi SME non effettueranno l'acquisizione dei dati. |
| 7/11/19  | ISPRA, Minambiente  | DAP ottobre 2019   | <a href="mailto:opec292.20191107085825.12838.258.1.64@pec.aruba.it">opec292.20191107085825.12838.258.1.64@pec.aruba.it</a>                            | DAP ottobre 2019   |

|            |   |  |  |   |
|------------|---|--|--|---|
| 23/12/19   | ARPA Piemonte, ISPRA  | Comunicazione non funzionamento SME camino B.              | opec292.20191223163627.03025.674.2.63@pec.aruba.it   | Il 17/12/2019 si è verificata un'anomalia sullo SME del camino B, caldaia CAP3.. Il 18/12/19 si è sostituito lo SME guasto con quello di scorta, appena necessario sarà eseguita la QAL2 sullo SME. |
| 13/01/2020 | ARPA Piemonte, ISPRA, Minambiente                               | Comunicazione fuori servizio SME camino C                  | opec292.20200113114006.26706.620.2.67@pec.aruba.it   | Dal 12/01 h 16:00 a 13/01/2020 h 11:00, si è verificato il fuori servizio dello SME camino C, causa rottura del gruppo frigo.   |
| 31/01/2020 | ISPRA, Minambiente  | Documentazione integrativa riesame AIA                     | <a href="mailto:opec292.20200131164316.21993.760.2.65@pec.aruba.it">opec292.20200131164316.21993.760.2.65@pec.aruba.it</a><br><a href="mailto:opec292.20200131165118.11868.688.1.63@pec.aruba.it">opec292.20200131165118.11868.688.1.63@pec.aruba.it</a><br><a href="mailto:opec292.20200131170322.18713.336.2.63@pec.aruba.it">opec292.20200131170322.18713.336.2.63@pec.aruba.it</a><br><a href="mailto:opec292.20200131170924.27334.258.1.67@pec.aruba.it">opec292.20200131170924.27334.258.1.67@pec.aruba.it</a><br><a href="mailto:opec292.20200131171527.18713.373.1.63@pec.aruba.it">opec292.20200131171527.18713.373.1.63@pec.aruba.it</a> | Richiesta documentazione integrativa per riesame AIA, come da verbale della riunione del 09/12/2019, m_ante.CIPPC.REGISTRO_UFFICIALE.I.0002174.09-12-2019   |
| 19/02/2020 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte                               | Transitori caldaie rev01                                   | opec292.20200219103603.10324.26.2.66@pec.aruba.it  | Invio modulo aggiornato "transitori caldaie"  |
| 24/02/2020 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte                               | Visita ispettiva ordinaria 2020.                           | opec292.20200224144141.04590.559.1.63@pec.aruba.it   |   |
| 02/03/2020 | ISPRA, Minambiente  | DAP febbraio 2020  | opec292.20200302154750.17955.606.1.63@pec.aruba.it   | DAP febbraio 2020   |
| 10/03/2020 | Città Metropolitana di TO, ARPA Piemonte TO, ISPRA, Minambiente | Autorizzazione a carattere generale gruppi elettrogeni MIR | opec292.20200310105127.30921.178.1.62@pec.aruba.it   | Sostituzione gruppi d'emergenza obsoleti  |
| 19/03/2020 | ISPRA, Minambiente, ARPA Piemonte                               | Emergenza Coronavirus                                      | opec292.20200319150248.24155.788.1.68@pec.aruba.it   | Causa situazione di emergenza impossibilità a fare manutenzione quadri SME e analisi gas naturale   |
| 07/05/2020 | Procura di TO, Minambiente, ISPRA,                              | Ordinanza 645.   | opec292.20200507134329.12106.178.2.65@pec.aruba.it   | Evidenza pagamento sanzione   |

|            |   |  |  |   |
|------------|---|--|--|---|
|            | ARPA<br>Piemonte TO,                          |  |  |   |
| 19/05/2020 | ISPRA,<br>Minambiente,<br>ARPA<br>Piemonte TO | Adempimenti<br>programmati a<br>marzo e rinviati<br>causa Emergenza<br>Coronavirus | opec292.20200519154042.32232.124.2.64@pec.aruba.it   | Esecuzione il 14 e 15 maggio 2020 manutenzione<br>programmata SME |
| 12/06/2020 | ISPRA,<br>Minambiente,<br>ARPA<br>Piemonte TO | Report Ambientale<br>2018, revisione<br>allegato 1                                 | opec292.20200612111002.08971.241.1.67@pec.aruba.it   | Rielaborazione dati con software aggiornato                       |
| 06/07/2020 | ISPRA,<br>Minambiente,<br>ARPA<br>Piemonte TO | Vs. comunicazione<br>PIC e PMC per<br>riesame AIA CTE<br>MIR                       | opec292.20200706143909.22255.59.1.64@pec.aruba.it  | Richiesta proroga per inoltro documentazione richiesta.           |
| 08/07/2020 | ISPRA,<br>Minambiente,<br>ARPA<br>Piemonte TO | Adempimenti<br>programmati a<br>marzo e rinviati<br>causa Emergenza<br>Coronavirus | opec292.20200708172906.05838.992.1.67@pec.aruba.it   | Analisi gas naturale I semestre 2020                              |
| 09/07/2020 | ISPRA,<br>Minambiente                         | DAP giugno 2020  | opec292.20200709162118.25575.886.1.67@pec.aruba.it   | DAP giugno 2020   |
| 13/07/2020 | ISPRA,<br>Minambiente,<br>ARPA<br>Piemonte TO | Documentazione<br>visita ispettiva<br>ordinaria 2020                               | opec292.20200713164904.05975.598.1.64@pec.aruba.it<br>opec292.20200713165809.02209.306.1.64@pec.aruba.it<br>opec292.20200713170513.03189.604.1.65@pec.aruba.it<br>opec292.20200713171217.02480.611.1.67@pec.aruba.it<br>opec292.20200713171920.28113.734.1.65@pec.aruba.it<br>opec292.20200713172624.03189.746.2.65@pec.aruba.it<br>opec292.20200713173329.29590.617.1.69@pec.aruba.it<br>opec292.20200713174033.17480.134.1.68@pec.aruba.it<br>opec292.20200713174737.24142.948.1.69@pec.aruba.it<br>opec292.20200713175340.24470.948.2.65@pec.aruba.it<br>opec292.20200713180043.20048.134.1.66@pec.aruba.it<br>opec292.20200713180650.06990.242.2.63@pec.aruba.it<br>opec292.20200713181254.30934.187.1.69@pec.aruba.it<br>opec292.20200713181957.17915.465.1.69@pec.aruba.it | Visita ispettiva ordinaria anno 2020                              |

|            |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|
|            |   |   | opec292.20200713182559.23771.101.1.65@pec.aruba.it<br>opec292.20200713183402.11465.566.1.62@pec.aruba.it<br>opec292.20200713184205.19334.98.1.67@pec.aruba.it<br>opec292.20200713184909.30934.376.1.69@pec.aruba.it<br>opec292.20200713185512.00905.650.1.62@pec.aruba.it<br>opec292.20200713190215.17169.764.1.66@pec.aruba.it<br>opec292.20200713190818.02209.908.2.64@pec.aruba.it<br>opec292.20200713191523.05752.617.1.62@pec.aruba.it |   |
| 14/07/2020 | ISPRA,<br>Minambiente,<br>ARPA<br>Piemonte TO       | Documentazione<br>integrativa/correttiva<br>visita ispettiva<br>ordinaria 2020. | opec292.20200714171132.11242.543.1.64@pec.aruba.it<br>opec292.20200714171837.14539.800.1.62@pec.aruba.it  | Visita ispettiva ordinaria anno 2020    |
| 15/07/2020 | Minambiente,<br>ISPRA,<br>ARPA<br>Piemonte TO       | Errata corrige<br>destinatario  | opec292.20200715113059.10400.314.2.63@pec.aruba.it  | Richiesta di proroga                    |
| 05/08/2020 | ISPRA,<br>Minambiente,<br>ARPA<br>Piemonte TO       | Evidenza pagamento<br>TC e Ta   | opec292.20200805160645.23403.192.1.69@pec.aruba.it  | Tariffa controlli e analisi 2020        |
| 11/10/2020 | ISPRA,<br>Minambiente,<br>ARPA<br>Piemonte TO       | Correzione errata<br>assegnazione valori<br>minimi nel report<br>SME annuale    | opec292.20200812113520.0585.531.2.62@pec.aruba.it   | Verbale visita ispettiva ordinaria 2020 |
| 08/09/2020 | ISPRA,<br>Minambiente,<br>ARPA<br>Piemonte TO       | Osservazioni al PIC<br>e PMC  | opec292.20200812113520.0585.531.2.62@pec.aruba.it   | Riesame AIA DM000240/13                 |
| 23/10/2020 | ISPRA,<br>Minambiente,<br>ARPA<br>Piemonte TO       | Black-out elettrico<br>del 21/10/20   | opec292.20201023102933.13844.915.2.66@pec.aruba.it  | Black-out elettrico                     |
| 29/10/2020 | Procura di<br>TO,<br>Minambiente,<br>ISPRA,<br>ARPA | Provvedimento<br>32334/2016   | opec292.20201029172215.32666.856.1.65@pec.aruba.it  | Evidenza pagamento tramite F23          |



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Documenti emessi dall'Autorità Competente e dagli Enti di Controllo, nel periodo di riferimento**

| <b>Data emissione</b> | <b>Destinatario</b>  | <b>Oggetto</b>  | <b>Rif .<br/>(Tx / Px)</b>  | <b>Prot. e note che descrivono il contenuto</b>   |
|-----------------------|--|---|---|---|
| 07/06/19              | Fenice S.p.A.<br>Presidente Regione Piemonte, Sindaco della Città Metropolitana di Torino, Sindaco della Città di Torino, Ministero dell'Interno, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Economico, Direttore Generale ISPRA.<br>delle Amministrazioni | Trasmissione copia del decreto DEC-MIN-0000137 del 16/05/19 di riesame dell'AIA DEC-MIN-000240/13. Procedimenti ID25/640 e ID 25/1054 | m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014615.07-06-2019<br>opec2891.20190607103809.18425.232.1.67@pec.aruba.it | Trasmissione copia del decreto DEC-MIN-0000137 del 16/05/19 di riesame dell'AIA DEC-MIN-000240/13. Procedimenti ID25/640 e ID 25/1054   |
| 17/10/19              | Ai Gestori delle installazioni soggette ad AIA ministeriali, Commissione istruttoria AIA-IPPC, ISPRA   | Definizione del formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di aia di competenza statale                | m_amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0027376.17-10-2019  | Decreto Direttoriale n. 311 del 10/10/19  |
| 25/10/19              | Fenice S.p.A.  | Trigenerazione Mirafiori  | opec292.20191025155032.28701.82.1.69@pec.aruba.it   | PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA PROGETTO "IMPIANTO DI TRIGENERAZIONE A SERVIZIO DEL PLANT AUTOMOTIVE FCA DI TORINO MIRAFIORI".<br>RICHIESTA PERFEZIONAMENTO<br>CONTRIBUTO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 1 DEL 04/01/2018 E DEL DECRETO DIRETTORIALE DI |

|            |   |  |   |   |
|------------|---|--|---|---|
|            |   |  |   | ATTUAZIONE N. 47 DEL 02/02/2019.  |
| 18/02/2020 | Fenice SpA, Gestori AIA statale, ISPRA, Commissione AIA-IPPC  | Cessazione operatività PEC AIA<br>"AIA@PEC.minambiente.it"   | m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE. USCITA. 0011269.18-02.2020  | Nuova casella di posta elettronica in materia di AIA, "CRESS@PEC.minambiente.it"    |
| 21/02/2020 | Fenice SpA, Minambiente, ARPA Piemonte  | Comunicazione avvio visita ispettiva ordinaria   | PROTOCOLLO GENERALE Nr.0008405 del 21/02/2020                 |   |
| 27/02/2020 | Fenice SpA, Minambiente, ARPA Piemonte  | Rinvio visita ispettiva ordinaria al 20/04/2020  | PROTOCOLLO GENERALE Nr.0009669 del 27/02/2020                 | Rinvio visita ispettiva ordinaria prevista per il 02/03/2020 causa COVID-2019       |
| 30/03/2020 | Ai Gestori AIA nazionale, Minambiente, ARPA Piemonte TO   | Modalità di mantenimento degli Autocontrolli durante la pandemia da Corona virus   | Prot. 2020/14558 del 30/03/2020                               | Regole di salvaguardia per la gestione gli adempimenti del PMC in casi di emergenza |
| 11/05/2020 | Fenice SpA, Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Ministero dello Sviluppo Economica, Regione Piemonte, Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino, Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, Divisione IV | Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (ID_VIP:4923).  | m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE. USCITA. 0033585. 11-05-2020 | Richiesta integrazioni  |
| 16/06/2020 | Fenice SpA,   | Trasmissione PIC e proposta PMC riesame complessivo con valenza di rinnovo AIA n. DVA-DEC-2013-240 del 12/08/2013 e s.m. Procedimento ID25/10171 | m_amte.MATTM_.REGISTRO UFFICIALE. USCITA. 0044846. 15-06-2020 | Trasmissione osservazioni.  |
| 07/07/2020 | Fenice spA, minambiente, ARPA Piemonte Torino   | Comunicazione avvio attività di controllo ordinaria  | Prot. 2020/29473 del 07/07/2020                               | Videoconferenza e documentazione integrativa  |
|            |   |  |   |   |
|            |   |  |   |   |
|            |   |  |   |   |







**4. Attività effettuate, nel periodo di riferimento, se non documentate nelle sezioni precedenti**

Attività che si esauriscono in una singola data nel periodo di riferimento

[illegible]



*Attività che si estendono su un lasso di tempo superiore al giorno nel periodo di riferimento*

[illegible]



## Attività ricorrenti ciclicamente svolte nel periodo di riferimento

[illegible]





***5. Prevedibili criticità per l'attuazione dell'AIA, nel periodo successivo a quello di riferimento***

*Testo*

***6. Pianificazione delle azioni a breve, nel periodo successivo a quello di riferimento (allegare eventuale crono programma)***

*Testo*