


SCHEMI PLANIMETRICI



MATERIALI:

10 - 6

> 100 %

- PALI VERTICALI DI SPECIE FORTE (CASTAGNO, ROBINIA, ROVERE) CON LE DIMENSIONI RIPORTATE IN DISEGNO.
- FASCINATE COSTITUITE DA UNA DOPPIA FILA DI FASCINE VIVE O MORTE DI GENERE SALICE, PIOPPO, ONTANO.
- FILO IN FERRO ZINCATO (DIAMETRO MINIMO 2 mm) PER IL COLLEGAMENTO DEI PALI CON LE FASCINE.

CRITERI DI ESECUZIONE:

- L'OPERA VERRA' REALIZZATA CON CARATTERISTICHE GEOMETRICHE ADEGUATE PER RICOSTITUIRE L'ORIGINARIA MORFOLOGIA DELL'AREA E CON LO SCOPO DI REGIMARE LE ACQUE SUPERFICIALI;
- LE FASCINATE SARANNO REALIZZATE PER L'INTERA LARGHEZZA DELLA FASCIA DI LAVORO. LA CONFIGURAZIONE PLANIMETRICA DELLE FASCINATE (ES. A FILE PARALLELE O A SPINA DI PESCE), L'INTERASSE E L'INCLINAZIONE VERRANNO DEFINITE IN FUNZIONE DEL CLIMA E DELLA NATURA E DELLA PENDENZA DEL TERRENO (I VALORI DI INTERASSE ORIENTATIVI SONO RIPORTATI IN TABELLA);
- IL RIPRISTINO VEGETAZIONALE DELL'AREA INTERESSATA DAI LAVORI, VERRA'
 ESEGUITO MEDIANTE INERBIMENTO E QUANDO NECESSARIO MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE ED ARBOREE AUTOCTONE.

0 Rev	Aprile 2010	EMISSIONE	DESCRIZIONE	ANTINORI ELABORATO	CASATI VERIFICATO	BIZZARRI APPROVATO	
CLIENTE PROGETTISTA PROGETTISTA saipem				NR. PROGET	NR. PROGETTO NR/09157 COMMESSA UNITA' N. 022022 000		
METANODOTTO RECANATI - FOLIGNO DN 1050 (42"), DP 75 bar				DIS. N.	,		
CANALETTE IN TERRA PROTETTE DA GRATICCI				revisione fg. 1	0 DI	1	
	DI FASCINE VERDI			SCALA		1	

A TERMINI DI LEGGE

CIVILE

TUTELERA' I PROPRI DIRITTI IN

SOCIETA' 1

-. LA

ΑЗ