



S.S. 38 - LOTTO 4: VARIANTE DI TIRANO DALLO SVINCOLO DI STAZZONA (COMPRESO) ALLO SVINCOLO DI LORETO (CON COLLEGAMENTO ALLA DOGANA DI POSCHIAVO)

S.S. 38 - LOTTO 4: NODO DI TIRANO -
TRATTA "A" (SVINCOLO DI BIANZONE - SVINCOLO LA GANDA)
E TRATTA "B" (SVINCOLO LA GANDA - CAMPONE IN TIRANO)

PROGETTO ESECUTIVO

 Ing. Renato Vaira (Ordine degli Ingg. di Torino e Provincia n° 4663 W)	 Ing. Valerio Bajetti Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-26211	ING. RENATO DEL PRETE Ing. Renato Del Prete Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5073	 Arch. Nicoletta Frattini Ordine degli Arch. di Torino e provincia n° A-8433	 Ing. Gabriele Incecchi Ordine degli Ingg. di Roma e provincia n° A-12102
	 Società designata: GA&M	 Prof. Ing. Luigi Monterisi Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 1771	 Ing. Gioacchino Angarano Ordine degli Ingg. di Bari e provincia n° 5970	DOTT. GEOL. DANILO GALLO Dott. Geol. Danilo Gallo Ordine dei Geologi della Regione Puglia n° 588

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Giancarlo LUONGO	RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  Ing. Valerio BAJETTI	GEOLOGO  Dott. Geol. Francesco AMANTIA SCUDERI	IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE  Ing. Gaetano RANIERI
--	--	--	---

<h1>DA041</h1>	<h2>D - PROGETTO STRADALE DA - ASSE PRINCIPALE SEZIONI TRASVERSALI - DA SEZIONE 1 A 40</h2>
----------------	---

CODICE PROGETTO PROGETTO LIV. PROG. N. PROG. MI324 E 1801	NOME FILE DA041 - P00PS00TRASZ01_B.dwg	REVISIONE B	SCALA: 1:200
CODICE ELAB. P00PS00TRASZ01	B	B	1:200


REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
C					
B	EMISSIONE A SEGUITO DI ISTRUTTORIA ANAS	FEBBRAIO 2020	ING. DOMENICO DE MATTEO	ING. GAETANO RANIERI	ING. VALERIO BAJETTI
A	EMISSIONE	FEBBRAIO 2019	ING. DOMENICO DE MATTEO	ING. FABRIZIO BAJETTI	ING. VALERIO BAJETTI

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-1

PROGRESSIVA 0.00

ROTATORIA DI VILLA DI TIRANO



374

200 200

PROGRESSIVE
TERRENO

PARZIALI
TERRENO

QUOTE
TERRENO

PROGRESSIVE
PROGETTO

PARZIALI
PROGETTO


QUOTE
PROGETTO

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-2

PROGRESSIVA 20.00

B STERRO	m ²	61.78
D BASE	m ²	2.52
G FONDAZIONE	m ²	4.93
MC MISTO CEMENTATO	m ²	4.18
RI RINTERRO	m ²	0.05
SC SCOTICO	m ²	6.14
V VEGETALE	m ²	2.82
a USURA	m	20.93
c BINDER	m	20.93




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-20.79	-16.46				-5.08	0.84		9.35	13.22	13.22	13.84	15.89	17.00	18.43	19.60	23.10	26.65	29.29	30.00	
PARZIALI TERRENO		9.21	4.33		11.38		5.92		8.51		3.87	2.67	1.11	1.43	1.17	3.50		3.55	2.64	0.71		
QUOTE TERRENO	396.78	396.41	396.24				395.86	395.64		395.52	394.61	395.75	394.48	394.35	394.26	394.96	394.02	394.00	393.98	394.11	394.15	
PROGRESSIVE PROGETTO			-15.00	-11.61	-10.38	-9.46	-7.95	-3.91	0.07	4.28	9.40	11.47	12.39	13.62	14.61							
PARZIALI PROGETTO		3.39	1.23	0.92	1.51	4.04	3.98	4.21	5.12	2.07	0.92	1.23	0.99									
QUOTE PROGETTO			396.19	393.93	393.88	393.93	393.94	393.95	393.97	393.90	393.81	393.78	393.73	393.78	394.43							

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-2bis

PROGRESSIVA 24.67

B STERRO	m ²	58.14
D BASE	m ²	2.05
G FONDAZIONE	m ²	4.18
MC MISTO CEMENTATO	m ²	3.42
RI RINTERRO	m ²	0.06
SC SCOTICO	m ²	5.71
V VEGETALE	m ²	3.45
a USURA	m	13.37
c BINDER	m	17.11




PROGRESSIVE TERRENO		396.99	396.79	396.75		396.24	396.14		395.62	395.56	395.29	395.17	395.30	395.30		394.99	394.07		394.05	394.09
PARZIALI TERRENO			4.06	1.07	12.46		3.05	13.75		3.76	2.24	1.40	1.17	1.11	8.53		1.41	5.33	0.66	0.66
QUOTE TERRENO		396.99	396.79	396.75		396.24	396.14		395.62	395.56	395.29	395.17	395.30	395.30		394.99	394.07		394.05	394.09
PROGRESSIVE PROGETTO						-13.20	-9.58	-8.35	-7.43	-5.90	-2.32	0.11	1.78							
PARZIALI PROGETTO						3.62	1.23	0.92	1.53	3.58	2.43	1.67								
QUOTE PROGETTO						396.27	393.86	393.81	393.86	393.85	393.83	393.83	393.83							

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-3bis

PROGRESSIVA 25.84

A RILEVATO	m ²	5.35
B STERRO	m ²	93.28
CM CLS MAGRO	m ²	0.72
D BASE	m ²	2.00
G FONDAZIONE	m ²	4.30
MC MISTO CEMENTATO	m ²	3.31
RI RINTERRO	m ²	28.63
SC SCOTICO	m ²	7.22
V VEGETALE	m ²	1.98
a USURA	m	13.38
c BINDER	m	16.56
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	2.30
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	1.77




PROGRESSIVE TERRENO	397.04	396.85	396.82	396.49	396.24	395.61	395.58	395.38	395.32	395.35	395.27	395.19	395.00	394.10	394.08	394.07	394.07
PARZIALI TERRENO		3.90	1.02	7.61	6.06	16.67	2.58	1.55	1.34	2.78	2.16	2.72	5.22	1.17	1.36	3.83	0.03
QUOTE TERRENO																	
PROGRESSIVE PROGETTO				-13.04	-9.33	-8.10	-7.18	-5.65	-2.08	0.12	1.46	6.81	9.38	10.30	12.08	12.32	
PARZIALI PROGETTO				3.71	1.23	0.92	1.53	3.57	2.20	1.34	5.35	2.57	0.92	1.78	0.24		
QUOTE PROGETTO				396.31	393.83	393.78	393.83	393.82	393.80	393.79	393.79	393.66	393.60	393.55	393.62	395.90	

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-5

PROGRESSIVA 40.00

A RILEVATO	m ²	6.45
B STERRO	m ²	157.73
CM CLS MAGRO	m ²	1.39
D BASE	m ²	1.60
G FONDAZIONE	m ²	3.69
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.66
RI RINTERRO	m ²	76.60
SC SCOTICO	m ²	8.73
a USURA	m	13.32
c BINDER	m	13.32
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	5.91
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	3.43



376

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-24.69	-17.65	-4.62	-0.78				12.32	14.38	16.63			25.05	28.63	30.00
PARZIALI TERRENO		5.31	7.04	13.03	3.84			13.10		2.06	2.25	8.42		3.58	1.37	
QUOTE TERRENO	397.96	397.69	397.24	396.50	396.27				395.75	395.66	395.57			395.19	395.16	395.09
PROGRESSIVE PROGETTO				-8.28	-7.97	-6.17	-5.25	-3.75	-0.03	5.07	8.07	8.99	10.63	10.92		
PARZIALI PROGETTO				0.31	1.80	0.92	1.50	3.72	5.10	3.00	0.92	1.64	0.29			
QUOTE PROGETTO				396.34	393.44	393.36	393.41	393.36	393.23	393.05	392.95	392.90	392.96	395.81		

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-6

PROGRESSIVA 60.00

A RILEVATO	m ²	9.62
B STERRO	m ²	258.82
CM CLS MAGRO	m ²	1.27
D BASE	m ²	1.54
G FONDAZIONE	m ²	3.48
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.55
RI RINTERRO	m ²	140.82
SC SCOTICO	m ²	10.30
a USURA	m	12.80
c BINDER	m	12.80
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	8.80
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	3.09



377

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-23.56	-19.58	-18.11	-16.35	-15.67	-12.77	-10.95	-3.33	-1.82	0.29	10.50	16.73	20.58	27.62	30.00			
PARZIALI TERRENO	6.44	3.98	1.47	1.76	0.68	2.90	1.82	7.62	1.51	2.11	10.21	6.23	3.85	7.04	2.38				
QUOTE TERRENO	399.38	399.02	398.83	398.92	398.92	397.83	397.65	397.51	396.97	396.85	396.73	395.87	395.50	395.25	394.82	394.75			
PROGRESSIVE PROGETTO									-8.25	-7.79	-6.17	-5.25	-3.75	0.37	4.52	7.52	8.44	9.93	10.38
PARZIALI PROGETTO									0.46	1.62	0.92	1.50	4.12	4.15	3.00	0.92	1.49	0.45	
QUOTE PROGETTO									396.97	392.52	392.45	392.50	392.40	392.11	391.82	391.61	391.56	391.62	395.90

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-7

PROGRESSIVA 80.00

A RILEVATO	m ²	7.76
B STERRO	m ²	347.56
CM CLS MAGRO	m ²	1.09
D BASE	m ²	1.53
G FONDAZIONE	m ²	3.44
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.55
RI RINTERRO	m ²	197.71
SC SCOTICO	m ²	11.35
a USURA	m	12.78
c BINDER	m	12.78
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	11.78
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.79




PROGRESSIVE TERRENO	-31.00	-17.25	-11.64	-10.57	-7.08	-3.67	-1.84	0.91	11.00	20.46	23.70	30.00			
PARZIALI TERRENO		13.75	5.61	1.07	3.49	3.41	1.83	2.75	10.09	9.46	3.24	6.30			
QUOTE TERRENO	399.80	399.19	398.98	398.91	397.96	397.28	396.85	396.69	396.03	395.59	395.43	395.26			
PROGRESSIVE PROGETTO					-8.25	-7.60	-6.17	-5.25	-3.75	0.38	4.50	7.50	8.42	9.78	10.36
PARZIALI PROGETTO					0.65	1.43	0.92	1.50	4.13	4.12	3.00	0.92	1.36	0.58	
QUOTE PROGETTO					397.56	391.33	391.27	391.32	391.22	390.93	390.64	390.43	390.38	390.43	395.90

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-8

PROGRESSIVA 100.00

A RILEVATO	m ²	12.62
B STERRO	m ²	459.75
CM CLS MAGRO	m ²	1.00
D BASE	m ²	1.53
G FONDAZIONE	m ²	3.40
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.54
RI RINTERRO	m ²	275.22
SC SCOTICO	m ²	12.70
a USURA	m	12.78
c BINDER	m	12.78
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	14.13
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.54



377
▼

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-33.50	-16.45	-10.59	-9.10	-7.75	-6.22	-0.66	6.44	12.32	18.41	26.95	30.50		
PARZIALI TERRENO		17.05	5.86	1.49	1.35	1.53	5.56	7.10	5.88	6.09	8.54	3.55		
QUOTE TERRENO	399.92	399.21	398.93	398.85	398.61	397.48	397.03	396.51	396.05	395.76	395.40	395.27		
PROGRESSIVE PROGETTO				-8.25	-7.47	-6.17	-5.25	-3.75	0.38	4.50	7.50	8.42	9.67	10.36
PARZIALI PROGETTO				0.78	1.30	0.92	1.50	4.13	4.12	3.00	0.92	1.25	0.69	
QUOTE PROGETTO				397.65	390.21	390.16	390.21	390.10	389.81	389.52	389.31	389.26	389.31	395.90

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-9

PROGRESSIVA 113.30

A RILEVATO	m ²	8.67
B STERRO	m ²	475.33
CM CLS MAGRO	m ²	0.96
D BASE	m ²	1.54
G FONDAZIONE	m ²	3.37
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.54
RI RINTERRO	m ²	297.80
SC SCOTICO	m ²	13.12
a USURA	m	12.78
c BINDER	m	12.78
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	15.45
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.40



PROGRESSIVE TERRENO	-35.23	-19.83	-18.49	-11.39	-9.37	-7.56	-4.41	1.76	9.60	14.76	27.60	29.70	30.50			
PARZIALI TERRENO	15.40	1.34	7.10	2.02	1.81	3.15	6.17	7.84	5.16	12.84	2.10	0.80				
QUOTE TERRENO	400.63	399.56	399.49	398.16	397.60	397.31	397.03	396.48	396.07	395.88	395.37	395.35	395.38			
PROGRESSIVE PROGETTO						-8.25	-7.40	-6.17	-5.25	-3.75	0.38	4.50	7.50	8.42	9.60	10.36
PARZIALI PROGETTO						0.85	1.23	0.92	1.50	4.13	4.12	3.00	0.92	1.18	0.76	
QUOTE PROGETTO						397.65	389.55	389.50	389.55	389.45	389.16	388.87	388.66	388.61	388.66	395.90

PROFILO Asse principale


SEZIONE AP-9bis

PROGRESSIVA 113.32

A RILEVATO	m ²	27.17
B STERRO	m ²	243.46
CM CLS MAGRO	m ²	0.96
D BASE	m ²	1.53
G FONDAZIONE	m ²	3.36
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.55
RI RINTERRO	m ²	0.11
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	24.06
SC SCOTICO	m ²	4.30
a USURA	m	12.78
c BINDER	m	12.78
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	15.46
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.40

377
▼

200
200




PROGRESSIVE TERRENO		-20.04	-18.50		-11.38	-9.37	-7.57	-4.43		1.77		9.58		14.77		27.58	29.70	30.00		
PARZIALI TERRENO		1.54		7.12		2.01	1.80	3.14		6.20		7.81		5.19		12.81		2.12	0.30	
QUOTE TERRENO		399.49	399.49		398.15	397.60	397.31	397.03		396.48		396.07		395.88		395.38	395.35	395.16		
PROGRESSIVE PROGETTO							-8.26	-7.40	-6.17	-5.25	-3.75		0.37		4.50		7.50	8.42	9.60	10.36
PARZIALI PROGETTO							0.86	1.23	0.92	1.50	4.12		4.13		3.00		0.92	1.18	0.76	
QUOTE PROGETTO							397.65	389.55	389.50	389.55	389.45		389.16		388.87		388.66	388.61	388.66	395.90

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-10

PROGRESSIVA 126.65

A RILEVATO	m ²	25.76
B STERRO	m ²	247.22
CM CLS MAGRO	m ²	0.95
D BASE	m ²	1.54
G FONDAZIONE	m ²	3.38
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.54
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	25.29
SC SCOTICO	m ²	4.31
a USURA	m	12.78
c BINDER	m	12.78
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	15.14
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.44



377

200
200


PROGRESSIVE TERRENO		-15.18	-12.67		-6.57		-1.19		5.68		15.72	17.45		22.98		29.78	30.00	
PARZIALI TERRENO			2.51	6.10		5.38		6.87		10.04	1.73	5.53		6.80		0.22		
QUOTE TERRENO		397.89	397.42		396.75		396.31		395.99		395.65	395.63		395.58		395.47	395.48	
PROGRESSIVE PROGETTO					-8.25	-7.45	-6.17	-5.25	-3.75		0.38		4.50		7.50	8.42	9.59	10.36
PARZIALI PROGETTO					0.80	1.28	0.92	1.50		4.13		4.12		3.00		0.92	1.17	0.77
QUOTE PROGETTO					396.66	388.96	388.91	388.96	388.86		388.57		388.28		388.07	388.02	388.07	395.40

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-11

PROGRESSIVA 140.00

A RILEVATO	m ²	26.02
B STERRO	m ²	258.76
CM CLS MAGRO	m ²	0.97
D BASE	m ²	1.53
G FONDAZIONE	m ²	3.35
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.55
RI RINTERRO	m ²	0.04
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	23.92
SC SCOTICO	m ²	5.40
a USURA	m	12.78
c BINDER	m	12.78
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	14.78
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.48



377

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-16.09	-14.81	-12.61	-8.15	-7.44	0.13	7.51	9.18	12.90	20.69	24.42	27.55	30.00
PARZIALI TERRENO	1.28	2.20	4.46	0.71	7.57	7.38	1.67	3.72	7.79	3.73	3.13	2.45	
QUOTE TERRENO	398.54	398.40	398.22	397.83	396.83	396.13	395.73	395.65	395.59	395.51	395.48	395.51	395.87
PROGRESSIVE PROGETTO	-13.61	-10.62	-8.65	-7.49	-6.17	-5.25	-3.75	0.38	4.50	7.50	8.42	9.58	10.36
PARZIALI PROGETTO	2.99	1.97	1.16	1.32	0.92	1.50	4.13	4.12	3.00	0.92	1.16	0.78	
QUOTE PROGETTO	396.29	396.29	396.29	388.44	388.39	388.44	388.34	388.05	387.76	387.55	387.50	387.55	394.97

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-12

PROGRESSIVA 150.86

A RILEVATO	m ²	25.62
B STERRO	m ²	277.30
CM CLS MAGRO	m ²	0.98
D BASE	m ²	1.54
G FONDAZIONE	m ²	3.36
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.54
RI RINTERRO	m ²	0.06
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	22.49
SC SCOTICO	m ²	5.81
a USURA	m	12.78
c BINDER	m	12.78
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	14.39
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.51



376

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-20.79	-18.79	-17.42	-16.10	-13.40	-13.34	-13.19	-9.76	-7.27	-4.49	-0.88	2.66	4.60	9.17	11.59	17.19	18.82	20.35	22.01	28.77	30.00
PARZIALI TERRENO		2.00	1.37	1.32	2.70	0.08	3.56	2.49	2.78	3.61	3.54	1.94	4.57	2.42	5.60	1.63	1.53	1.66	6.76	1.23	
QUOTE TERRENO	396.07	396.05	396.11	396.10	397.58	396.48	397.56	397.21	397.06	396.89	396.67	396.41	396.39	396.55	395.72	395.68	395.53	395.68	396.17	395.95	395.96
PROGRESSIVE PROGETTO					-14.03			-8.66	-7.54	-6.17	-5.25	-3.75	0.38	4.50	7.50	8.42	9.57	10.36	12.73	13.45	
PARZIALI PROGETTO						5.37		1.12	1.37	0.92	1.50	4.13		4.12	3.00	0.92	1.15	0.79	2.37	0.72	
QUOTE PROGETTO					396.05			395.50	388.07	388.02	388.07	387.96	387.68	387.39	387.18	387.13	387.17	394.63	395.23	395.71	

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-12bis

PROGRESSIVA 157.20

A RILEVATO	m ²	22.33
B STERRO	m ²	264.42
CM CLS MAGRO	m ²	1.01
D BASE	m ²	1.54
G FONDAZIONE	m ²	3.36
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.55
RI RINTERRO	m ²	0.05
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	20.60
SC SCOTICO	m ²	5.34
a USURA	m	12.78
c BINDER	m	12.78
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	14.11
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.54



376

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-28.03	-23.56	-22.40	-19.27	-18.25		-8.21	-6.39	-4.67	-3.38	-2.31	-1.27		2.86	4.76	8.52		13.66	15.01	16.58	18.09		28.26	30.00
PARZIALI TERRENO		4.47	1.16	3.13	1.02	10.04	1.82	1.72	1.29	1.07	1.04	4.13	1.90	3.76	5.14	13.66	1.35	1.57	1.51	10.17		1.74		
QUOTE TERRENO	396.24	396.21	396.20	396.23	396.16		396.17	396.14	396.16	396.19	396.24	396.21		396.26	396.25	396.24		396.27	396.24	396.28	396.12		396.03	395.90
PROGRESSIVE PROGETTO		-12.32	-10.63	-8.66	-7.57	-6.17	-5.25	-3.75		0.37				4.50	7.50	8.42	9.57	10.36	12.73	14.56				
PARZIALI PROGETTO		1.69	1.97	1.09	1.40	0.92	1.50	4.12		4.13	3.00	0.92	1.15	0.79	2.37	1.83								
QUOTE PROGETTO	396.16	395.03	395.03	387.88	387.82	387.87	387.77		387.48		387.19			386.98	386.93	386.98	394.43	395.03	396.25					

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-13

PROGRESSIVA 157.22

A RILEVATO	m²	39.99
B STERRO	m²	256.90
D BASE	m²	1.76
G FONDAZIONE	m²	2.93
MC MISTO CEMENTATO	m²	2.91
RI RINTERRO	m²	51.34
SC SCOTICO	m²	5.55
a USURA	m	14.62
c BINDER	m	14.62



PALANCOLATA DI CONTENIMENTO DELLO SCAVO

376

200 200


PROGRESSIVE TERRENO		-28.05	-23.64	-22.42	-19.29	-18.23		-8.21	-6.36	-4.69	-3.35	-2.30	-1.25		2.89	4.76	8.47		13.65	15.00	16.57	17.95		28.24	30.00
PARZIALI TERRENO			4.41	1.22	3.13	1.06		10.02	1.85	1.67	1.34	1.05	1.05		4.14	1.87	3.71		5.18	1.35	1.57	1.38		10.29	1.76
QUOTE TERRENO		396.24	396.21	396.20	396.23	396.16		396.17	396.14	396.16	396.19	396.24	396.21		396.26	396.25	396.24		396.27	396.24	396.28	396.12		396.03	395.90
PROGRESSIVE PROGETTO									-7.22	-6.57	-6.17	-5.25	-3.75		0.37	4.50	7.50				8.42	8.82	9.47		
PARZIALI PROGETTO									0.65	0.40	0.92	1.50	4.12		4.13	3.00	0.92				0.40	0.65			
QUOTE PROGETTO									387.94	387.94	387.94	387.87	387.77		387.48	387.19	386.98				386.92	386.92	386.92		

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-14

PROGRESSIVA 177.47

A RILEVATO	m ²	31.30
B STERRO	m ²	249.54
D BASE	m ²	1.74
G FONDAZIONE	m ²	2.92
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.92
RI RINTERRO	m ²	43.42
SC SCOTICO	m ²	4.98
a USURA	m	14.62
c BINDER	m	14.62




PROGRESSIVE TERRENO		-26.81	-24.21		-17.57	-13.99	-12.36		-7.44	-6.07	-4.76		-0.58		5.41		12.27	13.51	14.78		17.68	19.38		26.37	28.71	30.00
PARZIALI TERRENO		2.60	6.64	3.58	1.63	4.92	1.37	1.31	4.18	5.99	6.86	1.24	1.27	2.90	1.70	6.99	2.34	1.29								
QUOTE TERRENO		396.14	396.12	396.04	396.06	396.00	396.10	396.13	396.15	396.16	396.25	396.14	396.02	395.68	394.47	394.34	393.65	392.67	393.26							
PROGRESSIVE PROGETTO							-7.22	-6.57	-6.17	-5.25	-3.75		0.38		4.50		7.50	8.42	9.47							
PARZIALI PROGETTO							0.65	0.40	0.92	1.50	4.13	4.12	3.00	0.92	1.05											
QUOTE PROGETTO							387.42	387.42	387.42	387.35	387.25		386.96		386.67		386.46	386.39	386.39							

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-15bis

PROGRESSIVA 200.24

A RILEVATO	m ²	27.13
B STERRO	m ²	236.86
CM CLS MAGRO	m ²	0.93
D BASE	m ²	1.53
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.55
RI RINTERRO	m ²	0.04
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	16.46
SC SCOTICO	m ²	4.51
a USURA	m	12.78
c BINDER	m	12.78
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	14.16
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.37



374

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-25.90	-21.99	-20.69	-19.57	-18.37	-15.02	-12.27	-8.95	3.40	7.77	9.49	10.65	18.56	19.62	27.30	30.00		
PARZIALI TERRENO	4.10	3.91	1.30	1.12	1.20	3.35	2.75	3.32	12.35	4.37	1.72	1.16	7.91	1.06	7.68	2.70			
QUOTE TERRENO	396.16	396.13	396.10	396.05	395.97	395.78	395.24	395.15	394.93	394.10	393.84	392.84	392.84	393.23	393.23	393.21	393.17		
PROGRESSIVE PROGETTO								-11.12	-8.54	-7.40	-6.17	-5.25	-3.75	0.37	4.50	7.50	8.42	9.56	10.30
PARZIALI PROGETTO								2.58	1.14	1.23	0.92	1.50	4.12	4.13	3.00	0.92	1.14	0.74	
QUOTE PROGETTO								395.07	394.53	386.95	386.90	386.95	386.85	386.56	386.27	386.06	386.01	386.06	393.13

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-16

PROGRESSIVA 208.98

A RILEVATO	m ²	25.55
B STERRO	m ²	230.22
CM CLS MAGRO	m ²	0.94
D BASE	m ²	1.52
G FONDAZIONE	m ²	3.35
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.56
RI RINTERRO	m ²	0.03
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	20.99
SC SCOTICO	m ²	4.51
a USURA	m	12.78
c BINDER	m	12.78
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	13.83
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.40




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.98		-11.89		-1.67	-0.62	1.11		10.47		15.32	16.34		20.60		30.00
PARZIALI TERRENO	2.02		16.09		10.22	1.05	1.73		9.36		4.85	1.02	4.26		9.40		
QUOTE TERRENO	395.09	395.05		394.47		393.88	392.91	392.87		393.27		393.59	393.45		393.19		393.57
PROGRESSIVE PROGETTO				-10.88	-8.54	-7.43	-6.17	-5.25	-3.75	0.37	4.50	7.50	8.42	9.57	10.30		
PARZIALI PROGETTO		2.34	1.11	1.26	0.92	1.50	4.12	4.13	3.00	0.92	1.15	0.73					
QUOTE PROGETTO		394.42	394.17	386.85	386.80	386.85	386.75	386.46	386.17	385.96	385.91	385.96	392.97				

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-17

PROGRESSIVA 222.25

A RILEVATO	m ²	25.90
B STERRO	m ²	245.83
CM CLS MAGRO	m ²	0.51
D BASE	m ²	1.64
G FONDAZIONE	m ²	3.01
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.74
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	28.03
SC SCOTICO	m ²	4.58
a USURA	m	13.70
c BINDER	m	13.70
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	6.30
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	1.31



374

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.42	-25.78	-20.37	-18.68	-17.32	-14.20	-9.62	-6.38	-1.76	-0.62	2.26	9.93	14.20	15.25	16.72	18.46	19.95	21.34	22.43	25.92	27.31	28.68	30.00	
PARZIALI TERRENO	1.58	2.64	5.41	1.69	1.36	3.12	4.58	3.24	4.62	1.14	2.88	7.67	4.27	1.05	1.47	1.74	1.49	1.39	1.09	3.49	1.39	1.37	1.32		
QUOTE TERRENO	394.04	393.92	393.94	393.70	392.95	392.95	393.60	393.47	393.39	393.36	393.48	393.54	393.34	393.76	393.92	394.20	394.31	394.30	394.29	394.19	393.60	393.34	393.27	393.22	
PROGRESSIVE PROGETTO									-8.14	-7.48	-6.17	-5.25	-3.75												
PARZIALI PROGETTO									0.66	1.31	0.92	1.50		4.12		4.13		3.00	0.92	0.40	1.33				
QUOTE PROGETTO									393.03	386.76	386.71	386.76	386.66		386.37		386.08		385.87	385.80	385.75	385.75			

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-17bis

PROGRESSIVA 233.83

A RILEVATO	m ²	26.66
B STERRO	m ²	257.41
D BASE	m ²	1.76
G FONDAZIONE	m ²	2.92
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.90
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	20.85
SC SCOTICO	m ²	4.57
a USURA	m	14.62
c BINDER	m	14.62



374

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-24.00	-22.22	-20.35		-13.11		-7.91	-5.03	-3.91	-2.84	-1.75	0.66	1.75	3.00	5.82	8.24	10.38		15.85		20.54	22.02	23.97		30.00	
PARZIALI TERRENO		1.78	1.87		7.24		5.20		2.88	1.12	1.07	1.09	2.41	1.09	1.25	2.82	2.42	2.14		5.47		4.69	1.48	1.95		6.03
QUOTE TERRENO	393.97	393.93	393.86		393.55		393.83	394.13	394.33	394.40	394.50	394.48	394.48	394.34	393.98	393.66	393.64		393.30		393.14	393.12	393.01		392.87	
PROGRESSIVE PROGETTO							-7.22	-6.57	-6.17	-5.25	-3.75	0.37		4.50		7.50	8.42	8.82		10.68						
PARZIALI PROGETTO							0.65	0.40	0.92	1.50		4.12		4.13		3.00	0.92	0.40		1.86						
QUOTE PROGETTO							386.75	386.75	386.80	386.73	386.63	386.34		386.05		385.84	385.78	385.73		385.73						

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-18

PROGRESSIVA 239.45

A RILEVATO	m ²	26.95
B STERRO	m ²	237.23
D BASE	m ²	1.74
G FONDAZIONE	m ²	2.91
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.93
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	9.93
SC SCOTICO	m ²	4.41
a USURA	m	14.60
c BINDER	m	14.60




PROGRESSIVE TERRENO	-23.79	-20.72	-18.56	-16.20	-15.17		-11.40	-9.68	-7.67	-6.57		-3.64	-1.98	-0.25		4.48		10.71	12.09		17.06		22.49	25.19		30.00
PARZIALI TERRENO		3.07	2.16	2.36	1.03	3.77	1.72	2.01	1.10	2.93	1.66	1.73	4.73	6.23	1.38	4.97	5.43	2.70	4.81							
QUOTE TERRENO	394.45	394.65	394.65	394.66	394.62		394.60	394.44	394.25	394.13		393.74	393.77	393.77		393.39		393.20	393.12		393.01		392.93	392.92	392.86	
PROGRESSIVE PROGETTO									-7.35	-7.35	-6.57	-6.17	-5.25	-3.75		0.37		4.49		7.48	8.40	8.80	10.57	10.57		
PARZIALI PROGETTO									0.78	0.40	0.92	1.50	4.12	4.12	2.99	0.92	0.40	1.77								
QUOTE PROGETTO									386.75	391.85	386.75	386.80	386.74	386.64		386.35		386.06		385.85	385.78	385.73	391.85	385.73		

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-19

PROGRESSIVA 243.03

A RILEVATO	m ²	46.92
B STERRO	m ²	276.06
CM CLS MAGRO	m ²	0.60
D BASE	m ²	1.63
G FONDAZIONE	m ²	3.01
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.74
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	31.42
SC SCOTICO	m ²	4.70
a USURA	m	13.67
c BINDER	m	13.67
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	7.15
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	1.50



374

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.59	-27.09	-25.93	-23.54	-21.56	-20.04	-18.68	-17.10	-15.23	-13.30	-12.23	-11.03	-9.91	-7.48	-5.27	-2.98	1.65	3.10	7.54	12.89	17.41	22.19	28.42	30.00
PARZIALI TERRENO	1.41	1.50	1.16	2.39	1.98	1.52	1.36	1.58	1.87	1.93	1.07	1.20	1.12	2.43	2.21	2.29	4.63	1.45	4.44	5.35	4.52	4.78	6.23	1.58	
QUOTE TERRENO	394.39	394.59	394.63	394.72	394.70	394.69	394.50	394.56	394.62	394.61	394.45	394.32	394.28	394.07	393.80	393.55	393.38	393.38	393.27	393.14	393.04	392.98	392.91	392.90	392.88
PROGRESSIVE PROGETTO															-8.43	-7.68	-6.17	-5.25	-3.75	0.37	4.49	7.47	8.39	8.79	10.37
PARZIALI PROGETTO															0.75	1.51	0.92	1.50	4.12	4.12	2.98	0.92	0.40	1.58	
QUOTE PROGETTO															393.91	386.75	386.69	386.74	386.64	386.36	386.08	385.88	385.81	385.76	385.76

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-19bis

PROGRESSIVA 246.02

A RILEVATO	m ²	87.28
B STERRO	m ²	364.18
CM CLS MAGRO	m ²	0.79
D BASE	m ²	2.27
G FONDAZIONE	m ²	4.14
MC MISTO CEMENTATO	m ²	3.81
RI RINTERRO	m ²	0.44
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	32.66
SC SCOTICO	m ²	5.35
a USURA	m	19.00
c BINDER	m	19.00
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	15.11
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	1.95




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.96	-25.71	-22.85	-21.49	-18.68	-17.00	-16.03	-14.10	-13.00	-11.53	-10.28	-7.55	-5.85	-2.43	1.23	2.91	3.99	12.69	20.69	22.03	28.78	30.00
PARZIALI TERRENO	2.04	2.25	2.86	1.36	2.81	1.68	0.97	1.93	1.10	1.48	1.24	2.73	1.70	3.42	3.66	1.68	1.08	8.70	8.00	1.34	6.75	1.22	
QUOTE TERRENO	394.64	394.40	394.24	393.60	392.72	392.53	392.46	393.96	394.95	394.56	394.09	394.04	393.96	393.82	393.87	393.86	393.90	393.73	393.02	392.91	392.90	392.88	392.88
PROGRESSIVE PROGETTO													-8.42	-7.71	-6.17	-5.25	-3.75	0.37	4.48	7.44	13.71	14.13	15.00
PARZIALI PROGETTO													0.71	1.54	0.92	1.50	4.12	4.11	2.96	6.27	0.42	0.87	
QUOTE PROGETTO													393.52	386.75	386.69	386.74	386.64	386.37	386.10	385.90	385.49	385.51	393.74

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-20

PROGRESSIVA 247.11

A RILEVATO	m ²	87.46
B STERRO	m ²	363.72
CM CLS MAGRO	m ²	0.82
D BASE	m ²	2.28
G FONDAZIONE	m ²	4.16
MC MISTO CEMENTATO	m ²	3.78
RI RINTERRO	m ²	0.34
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	31.88
SC SCOTICO	m ²	5.29
a USURA	m	19.00
c BINDER	m	18.99
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	14.88
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	1.97




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.80	-25.81	-22.83	-21.34	-19.56		-15.51	-14.92	-13.71	-12.59	-11.34	-10.17	-7.49	-5.87	-4.72	-2.30	0.01	3.56	5.46		12.60		19.07	22.08	23.92	30.00
PARZIALI TERRENO		2.20	1.99	2.98	1.49	1.78	4.05	0.59	1.21	1.12	1.25	1.19	2.66	1.62	1.15	2.42	2.31	3.55	1.90	7.14	6.47		3.01	1.84	6.08		
QUOTE TERRENO	394.23	394.08	394.07	393.59	393.57	392.84		392.41	393.46	394.46	394.95	394.46	394.03	393.93	393.88	393.79	393.84	393.84	393.91	393.77		393.00		392.92	392.91	392.90	392.88
PROGRESSIVE PROGETTO														-8.42	-7.72	-6.17	-5.25	-3.75	0.36	4.48	7.44		13.71				
PARZIALI PROGETTO														0.70	1.55	0.92	1.50	4.11	4.12	2.96	6.27		0.42				
QUOTE PROGETTO														393.42	386.75	386.69	386.74	386.64	386.37	386.11	385.91		385.51				

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-21

PROGRESSIVA 261.31

A RILEVATO	m ²	26.02
B STERRO	m ²	305.24
CM CLS MAGRO	m ²	0.76
D BASE	m ²	2.30
G FONDAZIONE	m ²	4.21
MC MISTO CEMENTATO	m ²	3.84
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	52.28
SC SCOTICO	m ²	5.81
a USURA	m	19.21
c BINDER	m	19.21
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	13.28
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	1.91



374

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-24.42	-18.35	-15.40	-9.92	-6.12	-2.43	1.17	2.49	4.26	5.28	6.16	7.17	8.35	8.54	9.66	12.75	14.86	16.17	19.95	21.94	28.72	30.00	30.00
PARZIALI TERRENO		5.58	6.07	2.95	5.48	3.80	3.69	3.60	1.32	1.77	1.02	0.88	1.01	1.18	1.09	1.13	2.18	2.11	1.31	3.78	1.99	6.78	1.28	
QUOTE TERRENO	393.54	393.53	393.48	393.45	393.43	393.45	393.34	393.37	392.82	392.39	392.61	394.35	394.41	394.90	393.81	393.57	393.49	393.52	393.77	393.69	393.67	393.02	393.03	392.83
PROGRESSIVE PROGETTO						-8.42	-7.79	-6.17	-5.25	-3.75	0.34	4.42	7.26	13.93	14.23	14.99								
PARZIALI PROGETTO						0.63	1.62	0.92	1.50	4.09	4.08	2.84	6.67	0.30	0.76									
QUOTE PROGETTO						392.84	386.81	386.75	386.80	386.71	386.49	386.26	386.10	385.73	385.74	392.90								

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-22

PROGRESSIVA 276.66

A RILEVATO	m ²	30.77
B STERRO	m ²	357.81
CM CLS MAGRO	m ²	0.77
D BASE	m ²	2.26
G FONDAZIONE	m ²	4.18
MC MISTO CEMENTATO	m ²	3.77
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	103.37
SC SCOTICO	m ²	6.69
a USURA	m	18.88
c BINDER	m	18.90
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	6.34
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	1.89



373

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-17.15	-3.75	-2.42	0.69	10.78	13.62	18.04	20.98	22.46			
PARZIALI TERRENO	12.85	13.40	1.33	3.11	10.09	2.84	4.42	1.03	1.91	1.48			
QUOTE TERRENO	393.78	393.74	393.86	393.84	393.79	393.58	393.47	393.51	392.25	392.39			
PROGRESSIVE PROGETTO			-8.43	-7.76	-6.17	-5.25	-3.75	0.28	4.31	6.94	13.62	13.92	14.63
PARZIALI PROGETTO			0.67	1.59	0.92	1.50	4.03	4.03	2.63	6.68	0.30	0.71	
QUOTE PROGETTO			386.25	386.96	386.90	386.95	386.88	386.70	386.51	386.39	386.08	386.09	392.90

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-22bis

PROGRESSIVA 291.98

A RILEVATO	m ²	24.22
B STERRO	m ²	253.07
CM CLS MAGRO	m ²	1.26
D BASE	m ²	1.42
G FONDAZIONE	m ²	3.32
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.36
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	62.89
SC SCOTICO	m ²	4.99
a USURA	m	11.81
c BINDER	m	11.81
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	12.61
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	3.12



374

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.04	-23.40	-19.25		-12.61	-8.25	-4.23		2.77	5.78	7.10	9.20		19.31	21.81	21.81	
PARZIALI TERRENO		2.96	3.64	4.15	6.64	4.36	4.02	7.00	3.01	1.32	2.10	10.11		2.50				
QUOTE TERRENO	394.11	393.99	394.07	394.03		393.90	393.73	393.60		393.37	393.33	393.31	393.31		393.34	393.40	393.20	
PROGRESSIVE PROGETTO							-8.42	-7.79	-6.17	-5.25	-3.75	0.22		4.19	6.56	7.48	8.99	9.67
PARZIALI PROGETTO							0.63	1.62	0.92	1.50	3.97		3.97	2.37	0.92	1.51	0.68	
QUOTE PROGETTO							393.25	387.21	387.14	387.19	387.14	386.99		386.85	386.77	386.72	386.78	393.25

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-23

PROGRESSIVA 292.00

A RILEVATO	m ²	20.26
B STERRO	m ²	249.18
D BASE	m ²	1.64
G FONDAZIONE	m ²	2.73
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.73
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	62.23
SC SCOTICO	m ²	4.98
a USURA	m	13.65
c BINDER	m	13.65




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.04	-23.39	-19.26	-12.66	-8.25	-4.25	2.71	5.78	7.12	9.26	19.32	21.81				
PARZIALI TERRENO		2.96	3.65	4.13	6.60	4.41	4.00	6.96	3.07	1.34	2.14	10.06	2.49				
QUOTE TERRENO	394.11	393.99	394.07	394.03	393.90	393.73	393.60	393.37	393.33	393.31	393.31	393.34	393.40				
PROGRESSIVE PROGETTO							-7.22		4.19	6.56	7.48	8.54	8.54				
PARZIALI PROGETTO							0.65	0.40	1.50	3.97	0.92	0.40	0.66				
QUOTE PROGETTO							387.18	387.18	387.23	387.19	387.14	387.00	386.85	386.77	386.73	386.68	386.68

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-23bis

PROGRESSIVA 294.50

A RILEVATO	m ²	21.17
B STERRO	m ²	206.40
D BASE	m ²	1.62
G FONDAZIONE	m ²	2.73
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.72
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	19.18
SC SCOTICO	m ²	4.18
a USURA	m	13.59
c BINDER	m	13.59



374

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.31	-21.73	-20.65	-18.86	-7.93	-6.87	-4.97	5.28	7.30	9.56	16.15	19.59	22.79		
PARZIALI TERRENO	2.69	5.58	1.08	1.79	10.93	1.06	1.90	10.25	2.02	2.26	6.59	3.44	3.20			
QUOTE TERRENO	394.09	393.95	394.06	394.05	394.01	393.61	393.57	393.51	393.37	393.35	393.30	393.30	393.31	393.38		
PROGRESSIVE PROGETTO						-7.24	-6.57	-6.17	-5.25	-3.75	0.21	4.17	6.50	7.42	7.82	8.52
PARZIALI PROGETTO						0.67	0.40	0.92	1.50	3.96	3.96	2.33	0.92	0.40	0.70	
QUOTE PROGETTO						387.22	387.22	387.27	387.24	387.19	387.05	386.92	386.84	386.80	386.75	386.75

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-24

PROGRESSIVA 297.00

A RILEVATO	m ²	22.19
B STERRO	m ²	206.78
D BASE	m ²	1.62
G FONDAZIONE	m ²	2.71
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.71
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	19.13
SC SCOTICO	m ²	4.17
a USURA	m	13.53
c BINDER	m	13.53




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.60	-23.17	-20.90		-13.12	-8.18	-6.06		4.76	8.17	11.93		19.02	20.47	23.73	
PARZIALI TERRENO		2.40	4.43	2.27	7.78	4.94	2.12		10.82	3.41	3.76	7.09	1.45	3.26			
QUOTE TERRENO	394.03	393.90	393.99	393.93		393.64	393.58	393.56		393.40	393.37	393.29		393.29	393.29	393.36	
PROGRESSIVE PROGETTO							-7.28	-6.57	-6.17	-5.25	-3.75	0.20	4.15	6.44	7.36	7.76	8.48
PARZIALI PROGETTO							0.71	0.40	0.92	1.50	3.95	3.95	2.29	0.92	0.40	0.72	
QUOTE PROGETTO							387.27	387.27	387.32	387.29	387.24	387.11	386.98	386.91	386.88	386.83	386.83

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-24bis

PROGRESSIVA 297.02

A RILEVATO	m ²	16.63
B STERRO	m ²	187.37
CM CLS MAGRO	m ²	0.87
D BASE	m ²	1.40
G FONDAZIONE	m ²	3.13
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.34
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	17.25
SC SCOTICO	m ²	3.98
a USURA	m	11.69
c BINDER	m	11.69
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	12.55
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.26



374

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-27.60	-23.20	-20.89		-13.18	-8.19	-6.04		4.75	8.18	11.95		19.01	20.48	23.74
PARZIALI TERRENO		2.40	4.40	2.31	7.71	4.99	2.15	10.79	3.43	3.77	7.06	1.47	3.26			
QUOTE TERRENO	394.03	393.90	393.99	393.93	393.65	393.58	393.56	393.40	393.37	393.29	393.29	393.29	393.29	393.29	393.29	393.36
PROGRESSIVE PROGETTO						-7.96	-7.32	-6.17	-5.25	-3.75	0.20	4.15	6.44	7.36	8.46	9.14
PARZIALI PROGETTO						0.64	1.15	0.92	1.50	3.95	3.95	2.29	0.92	1.10	0.68	
QUOTE PROGETTO						393.35	387.29	387.24	387.29	387.24	387.11	386.98	386.91	386.86	386.90	393.35

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-25

PROGRESSIVA 317.60

A RILEVATO	m ²	16.64
B STERRO	m ²	172.34
CM CLS MAGRO	m ²	0.92
D BASE	m ²	1.34
G FONDAZIONE	m ²	3.07
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.23
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	16.75
SC SCOTICO	m ²	3.86
a USURA	m	11.17
c BINDER	m	11.17
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	11.44
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.38



373

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-28.09	-17.59	-7.92	-5.68		4.54	7.23	13.42	17.88	23.75	28.69	30.00	
PARZIALI TERRENO		10.50	9.67	2.24	10.22	2.69	6.19	4.46	5.87	4.94	1.31		
QUOTE TERRENO	393.71	393.67	393.50	393.51		393.47	393.41	393.36	393.36	393.29	393.22	393.27	
PROGRESSIVE PROGETTO			-7.97	-7.37	-6.17	-5.25	-3.75	0.11	3.97	5.92	6.84	8.02	8.63
PARZIALI PROGETTO			0.60	1.20	0.92	1.50	3.86	3.86	1.95	0.92	1.18	0.61	
QUOTE PROGETTO			393.50	387.79	387.74	387.79	387.76	387.70	387.60	387.55	387.50	387.55	393.40

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-25bis

PROGRESSIVA 338.17

A RILEVATO	m ²	18.01
B STERRO	m ²	160.68
CM CLS MAGRO	m ²	0.99
D BASE	m ²	1.29
G FONDAZIONE	m ²	3.05
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.15
RU RINTERRO MURI AD U	m ²	16.10
SC SCOTICO	m ²	3.78
a USURA	m	10.73
c BINDER	m	10.73
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	10.16
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.50



374

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-28.59	-26.20						-7.86		-0.10			7.36		14.22		22.77		26.93	30.00
PARZIALI TERRENO	2.39	8.29	4.29	5.76	7.76	7.46	6.86	8.55	4.16	3.07										
QUOTE TERRENO	393.77	393.87	393.84	393.77	393.78	393.78	393.78	393.72	393.67	393.63	393.64	393.63								
PROGRESSIVE PROGETTO					-7.96	-7.43	-6.17	-5.25	-3.75	0.04	3.83	5.48	6.40	7.66	8.19					
PARZIALI PROGETTO					0.53	1.26	0.92	1.50	3.79	3.79	1.65	0.92	1.26	0.53						
QUOTE PROGETTO					393.47	388.43	388.38	388.43	388.43	388.45	388.35	388.31	388.26	388.31	393.35					

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-26

PROGRESSIVA 338.19

A RILEVATO	m ²	6.51
B STERRO	m ²	260.88
CM CLS MAGRO	m ²	0.99
D BASE	m ²	1.29
G FONDAZIONE	m ²	3.05
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.15
RI RINTERRO	m ²	146.65
SC SCOTICO	m ²	9.82
a USURA	m	10.73
c BINDER	m	10.73
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	10.16
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.51



374

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-28.58	-26.19		-17.92	-13.62	-7.84		-0.10		7.38	14.22	22.78	26.93	30.00			
PARZIALI TERRENO		2.39	8.27	4.30	5.78		7.74		7.48	6.84	8.56	4.15	3.07				
QUOTE TERRENO	393.77	393.87		393.84	393.77	393.78		393.78		393.72	393.67	393.63	393.64	393.63			
PROGRESSIVE PROGETTO						-7.96	-7.43	-6.17	-5.25	-3.75		0.04	3.83	5.48	6.40	7.66	8.19
PARZIALI PROGETTO						0.53	1.26	0.92	1.50	3.79		3.79	1.65	0.92	1.26	0.53	
QUOTE PROGETTO						393.47	388.43	388.38	388.43	388.44		388.45	388.35	388.31	388.26	388.31	393.35

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-27

PROGRESSIVA 348.82

A RILEVATO	m ²	10.08
B STERRO	m ²	254.91
CM CLS MAGRO	m ²	0.87
D BASE	m ²	1.27
G FONDAZIONE	m ²	2.98
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.13
RI RINTERRO	m ²	146.76
SC SCOTICO	m ²	9.74
a USURA	m	10.59
c BINDER	m	10.59
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	9.31
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.23



374

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-24.62	-12.47				-0.57	1.97				12.87	16.29			25.82	29.33	30.00
PARZIALI TERRENO		12.15		11.90		2.54		10.90		3.42		9.53		3.51		0.67	
QUOTE TERRENO	393.93		393.74			393.76	393.74				393.65	393.70			393.66	393.59	393.58
PROGRESSIVE PROGETTO				-7.77	-7.28	-6.17	-5.25	-3.75		0.02		3.78	5.34	6.26	7.38	7.86	
PARZIALI PROGETTO			0.49	1.11	0.92	1.50	3.77		3.76		1.56	0.92	1.12	0.48			
QUOTE PROGETTO	393.47	388.82	388.78	388.83	388.85	388.90	388.81	388.77	388.72	388.76	393.35						

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-28

PROGRESSIVA 359.45

A RILEVATO	m ²	9.00
B STERRO	m ²	218.04
CM CLS MAGRO	m ²	0.88
D BASE	m ²	1.27
G FONDAZIONE	m ²	3.00
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.10
RI RINTERRO	m ²	122.59
SC SCOTICO	m ²	9.16
a USURA	m	10.52
c BINDER	m	10.52
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	8.36
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.25



374

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-25.00	-14.13	-10.70	-7.25	-3.47			8.79	11.62			23.48	25.38	30.00
PARZIALI TERRENO		10.87	3.43	3.45	3.78		12.26	2.83		11.86		1.90	4.62	
QUOTE TERRENO	393.84	393.73	393.68	393.70	393.71			393.60	393.57			393.73	393.72	393.62
PROGRESSIVE PROGETTO				-7.74	-7.30	-6.17	-5.25	-3.75	0.00	3.76	5.27	6.19	7.32	7.75
PARZIALI PROGETTO				0.44	1.13	0.92	1.50	3.75	3.76	1.51	0.92	1.13	0.43	
QUOTE PROGETTO				389.47	389.26	389.22	389.27	389.30	389.40	389.30	389.27	389.22	389.26	393.35

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-29

PROGRESSIVA 370.33

A RILEVATO	m ²	9.51
B STERRO	m ²	198.54
CM CLS MAGRO	m ²	0.93
D BASE	m ²	1.26
G FONDAZIONE	m ²	3.02
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.10
RI RINTERRO	m ²	110.02
SC SCOTICO	m ²	8.85
a USURA	m	10.50
c BINDER	m	10.50
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	7.26
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.37



374

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-25.03	-22.21		-14.24	-9.26	-5.87		2.42	6.40		18.27	19.35		25.57	30.00
PARZIALI TERRENO		2.82	7.97	4.98	3.39	8.29	3.98	11.87	1.08	6.22	4.43				
QUOTE TERRENO	393.73	393.70	393.76	393.79	393.78	393.74	393.71	393.76	393.77	393.71	393.67				
PROGRESSIVE PROGETTO					-7.74	-7.36	-6.17	-5.25	-3.75	0.00	3.75	5.25	6.17	7.37	7.74
PARZIALI PROGETTO					0.38	1.19	0.92	1.50	3.75	3.75	1.50	0.92	1.20	0.37	
QUOTE PROGETTO					393.47	389.82	389.77	389.82	389.86	389.95	389.86	389.82	389.77	389.82	393.35

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-30

PROGRESSIVA 381.21

A RILEVATO	m ²	9.53
B STERRO	m ²	168.27
CM CLS MAGRO	m ²	0.97
D BASE	m ²	1.26
G FONDAZIONE	m ²	3.07
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.10
RI RINTERRO	m ²	90.96
SC SCOTICO	m ²	8.33
a USURA	m	10.51
c BINDER	m	10.51
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	6.05
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.50




PROGRESSIVE TERRENO	-25.98	-23.96	-19.00	-10.53	-1.16	5.75	11.23	21.06	28.75	30.00				
PARZIALI TERRENO	2.02	4.96	8.47	9.37	6.91	5.48	9.83	7.69	1.25					
QUOTE TERRENO	393.85	393.88	393.86	393.86	393.75	393.70	393.70	393.61	393.61	393.60				
PROGRESSIVE PROGETTO				-7.75	-7.43	-6.18	-5.26	-3.75	0.00	3.75	5.25	6.17	7.43	7.74
PARZIALI PROGETTO				0.32	1.25	0.92	1.51	3.75	3.75	1.50	0.92	1.26	0.31	
QUOTE PROGETTO				393.47	390.42	390.37	390.42	390.45	390.55	390.45	390.42	390.37	390.42	393.35

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-31

PROGRESSIVA 400.00

A RILEVATO	m ²	8.83
B STERRO	m ²	119.16
CM CLS MAGRO	m ²	1.08
D BASE	m ²	1.28
G FONDAZIONE	m ²	3.10
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.12
RI RINTERRO	m ²	61.03
SC SCOTICO	m ²	7.50
a USURA	m	10.61
c BINDER	m	10.61
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	3.72
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.75



374

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-24.84	-23.32	-19.97		-6.83	-3.06			9.33	11.22		23.94	30.00		
PARZIALI TERRENO	1.52	3.35		13.14	3.77		12.39	1.89		12.72		6.06			
QUOTE TERRENO	393.89	393.91	393.90		393.85	393.80			393.84	393.83		393.75	393.74		
PROGRESSIVE PROGETTO					-7.84	-7.64	-6.28	-5.36	-3.75	0.00	3.75	5.25	6.17	7.56	7.74
PARZIALI PROGETTO					0.20	1.36	0.92	1.61	3.75		3.75	1.50	0.92	1.39	0.18
QUOTE PROGETTO					393.47	391.52	391.47	391.52	391.56	391.65	391.63	391.62	391.57	391.62	393.35

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-32

PROGRESSIVA 406.00

A RILEVATO	m ²	12.13
B STERRO	m ²	107.28
CM CLS MAGRO	m ²	1.10
D BASE	m ²	1.28
G FONDAZIONE	m ²	3.10
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.13
RI RINTERRO	m ²	55.22
SC SCOTICO	m ²	7.34
a USURA	m	10.66
c BINDER	m	10.66
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	2.98
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	2.76



374

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-23.63	-21.14	-18.33		-6.29	-5.13		2.98		8.69	13.25		23.71		30.00		
PARZIALI TERRENO		2.49	2.81		12.04	1.16		8.11		5.71	4.56		10.46		6.29		
QUOTE TERRENO	393.82	393.79	393.73		393.61	393.59		393.58		393.47	393.45		393.41		393.42		
PROGRESSIVE PROGETTO					-7.84	-7.68		-6.33	-5.41	-3.75	0.00		3.75	5.25	6.17	7.60	7.74
PARZIALI PROGETTO					0.16	1.35		0.92	1.66	3.75			3.75	1.50	0.92	1.43	0.14
QUOTE PROGETTO					393.47	391.87		391.82	391.87	391.91	392.00		392.00	392.00	391.95	392.01	393.35

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-33

PROGRESSIVA 409.30

A RILEVATO	m ²	6.38
B STERRO	m ²	67.05
CM CLS MAGRO	m ²	0.53
D BASE	m ²	1.28
G FONDAZIONE	m ²	3.03
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.14
RI RINTERRO	m ²	27.78
SC SCOTICO	m ²	5.65
V VEGETALE	m ²	1.27
a USURA	m	10.69
c BINDER	m	10.69
rp RIVESTIM. IN PIETRA	m	1.43
rr RETE DI RIPARTIZIONE	m	1.33



373

200
200


PROGRESSIVE TERRENO	-24.36	-22.39		-10.26	-5.70	-0.41		4.87	7.92		17.63	22.84		30.00		
PARZIALI TERRENO		1.97	12.13		4.56	5.29		5.28	3.05	9.71		5.21	7.16			
QUOTE TERRENO	393.72	393.73		393.61	393.53	393.53		393.52	393.45		393.41	393.39		393.40		
PROGRESSIVE PROGETTO					-7.84	-7.70	-6.36	-5.44	-3.75	0.00		3.75	5.25	6.17	7.40	9.26
PARZIALI PROGETTO					0.14	1.34	0.92	1.69	3.75		3.75	1.50	0.92	1.23	1.86	
QUOTE PROGETTO					393.47	392.06	392.01	392.06	392.10	392.19		392.20	392.21	392.16	392.21	393.45

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-33bis

PROGRESSIVA 409.31

D BASE	m ²	1.28
G FONDAZIONE	m ²	2.89
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.14
RI RINTERRO	m ²	0.06
V VEGETALE	m ²	2.75
a USURA	m	10.69
c BINDER	m	10.69




PROGRESSIVE TERRENO	-24.36	-22.39			-10.27	-5.70	-0.42	4.88	7.91		17.64	22.83	30.00
PARZIALI TERRENO	1.97		12.12		4.57	5.28	5.30	3.03	9.73	5.19	7.17		
QUOTE TERRENO	393.72	393.73			393.61	393.53	393.53	393.52	393.45		393.41	393.39	393.40
PROGRESSIVE PROGETTO					-9.91	-7.59	-6.36	-3.75	0.00	3.75	5.25	7.40	9.26
PARZIALI PROGETTO					2.32	1.23	2.61	3.75	3.75	1.50	2.15	1.86	
QUOTE PROGETTO					393.60	392.06	392.01	392.10	392.19	392.21	392.21	392.21	393.45

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-34

PROGRESSIVA 426.80

AR ARIDO	m ²	3.00
B STERRO	m ²	0.14
BO BONIFICA	m ²	14.24
D BASE	m ²	1.31
G FONDAZIONE	m ²	2.94
MC MISTO CEMENTATO	m ²	2.18
RI RINTERRO	m ²	0.06
SC SCOTICO	m ²	3.44
V VEGETALE	m ²	1.51
a USURA	m	10.93
c BINDER	m	10.93



373

200 200


PROGRESSIVE TERRENO	-27.20	-24.81		-14.46	-11.61			1.15	2.81			17.72	30.00
PARZIALI TERRENO	2.39		10.35	2.85		12.76		1.66		14.91		12.28	
QUOTE TERRENO	393.62	393.64		393.50	393.46			393.48	393.48			393.36	393.36
PROGRESSIVE PROGETTO						-8.48	-6.60	-3.75	0.00	3.75	5.25	7.40	7.65
PARZIALI PROGETTO						1.88	2.85	3.75		3.75	1.50	2.15	0.25
QUOTE PROGETTO						393.46	392.98	393.08	393.17	393.25	393.28	393.28	393.44

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-35

PROGRESSIVA 440.00

A RILEVATO	m ²	0.07
AR ARIDO	m ²	12.84
AS RIEMPIMENTO SCOTICO	m ²	1.29
BO BONIFICA	m ²	13.43
D BASE	m ²	1.34
G FONDAZIONE	m ²	3.19
H MIST. GRAN. COMPATT.	m ²	0.24
MC MISTO CEMENTATO	m ²	3.04
SC SCOTICO	m ²	3.37
V VEGETALE	m ²	0.92
a USURA	m	11.17
c BINDER	m	11.17




PROGRESSIVE TERRENO	-26.21	-19.42	-14.28	-4.71	-1.36	7.07	9.06	21.22	24.72	30.00	
PARZIALI TERRENO	6.79	5.14	9.57	3.35	8.43	1.99	12.16	3.50	5.28		
QUOTE TERRENO	393.57	393.54	393.47	393.37	393.37	393.40	393.38	393.44	393.39	393.31	
PROGRESSIVE PROGETTO				-8.80	-5.92	-3.75	0.00	3.75	5.25	7.40	8.30
PARZIALI PROGETTO				2.88	2.17	3.75	3.75	1.50	2.15	0.90	
QUOTE PROGETTO				393.19	393.71	393.77	393.87	393.98	394.02	393.99	393.39

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-36

PROGRESSIVA 460.00

A RILEVATO	m ²	10.02
AR ARIDO	m ²	14.22
AS RIEMPIMENTO SCOTICO	m ²	3.64
BO BONIFICA	m ²	14.22
D BASE	m ²	1.39
G FONDAZIONE	m ²	3.25
H MIST. GRAN. COMPATT.	m ²	0.25
MC MISTO CEMENTATO	m ²	3.10
SC SCOTICO	m ²	3.64
V VEGETALE	m ²	1.42
a USURA	m	11.57
c BINDER	m	11.57




PROGRESSIVE TERRENO			-23.69		-18.98	-16.85	-15.77		-10.09	-7.60	-3.18					10.17		15.29		18.75					27.67	29.66	30.00
PARZIALI TERRENO		4.71		2.13	1.08		5.68		2.49	4.42			13.35				5.12		3.46				8.92		1.99	0.34	
QUOTE TERRENO		394.10		394.05	393.71	393.06		393.80	393.67		393.64					393.68		393.67		393.67				393.57	393.58	393.58	
PROGRESSIVE PROGETTO								-9.75	-8.47	-6.32	-3.75		0.00		3.75	5.25	7.40		9.43								
PARZIALI PROGETTO								1.28	2.15	2.57	3.75		3.75		1.50	2.15	2.03										
QUOTE PROGETTO								393.78	394.63	394.67	394.75		394.88		395.01	395.07	395.03		393.68								

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-37

PROGRESSIVA 473.73

A RILEVATO	m ²	25.00
AR ARIDO	m ²	17.41
AS RIEMPIMENTO SCOTICO	m ²	4.16
BO BONIFICA	m ²	17.41
D BASE	m ²	1.42
G FONDAZIONE	m ²	3.32
H MIST. GRAN. COMPATT.	m ²	0.24
MC MISTO CEMENTATO	m ²	3.17
SC SCOTICO	m ²	4.16
V VEGETALE	m ²	2.24
a USURA	m	11.85
c BINDER	m	11.86



374

200
200


PROGRESSIVE TERRENO		-29.07	-28.14	-26.81		-17.63	-15.96		-7.55	-4.41		3.93	7.25		18.36		28.29	30.00
PARZIALI TERRENO		0.93	1.33		9.18	1.67		8.41	3.14		8.34	3.32		11.11		9.93		1.71
QUOTE TERRENO		393.75	393.76	393.74		393.72	393.71		393.58	393.56		393.55	393.53		393.50		393.54	393.54
PROGRESSIVE PROGETTO								-11.17	-8.75	-6.60	-3.75	0.00	3.75	5.25	7.40	10.68		
PARZIALI PROGETTO								2.42	2.15	2.85	3.75		3.75	1.50	2.15	3.28		
QUOTE PROGETTO								393.63	395.25	395.28	395.39	395.54	395.68	395.74	395.71	393.52		

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-38

PROGRESSIVA 478.73

A RILEVATO	m ²	30.46
AR ARIDO	m ²	18.47
AS RIEMPIMENTO SCOTICO	m ²	4.31
BO BONIFICA	m ²	18.47
D BASE	m ²	1.43
G FONDAZIONE	m ²	3.35
H MIST. GRAN. COMPATT.	m ²	0.24
MC MISTO CEMENTATO	m ²	3.17
SC SCOTICO	m ²	4.31
V VEGETALE	m ²	2.52
a USURA	m	11.95
c BINDER	m	11.96



PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.22	-23.36	-16.86	-12.99	-7.31	-1.23	3.95	9.61	15.84	30.00			
PARZIALI TERRENO	1.78	4.86	6.50	3.87	5.68	6.08	5.18	5.66	6.23	14.16				
QUOTE TERRENO	393.74	393.75	393.70	393.68	393.66	393.57	393.52	393.52	393.48	393.47	393.52			
PROGRESSIVE PROGETTO						-11.59	-8.85	-6.70	-3.75	0.00	3.75	5.25	7.40	11.10
PARZIALI PROGETTO						2.74	2.15	2.95	3.75	3.75	1.50	2.15	3.70	
QUOTE PROGETTO						393.64	395.46	395.49	395.61	395.77	395.92	395.98	395.95	393.48

PROFILO Asse principale


SEZIONE AP-39

PROGRESSIVA 493.73

A RILEVATO	m ²	46.41
AR ARIDO	m ²	20.75
AS RIEMPIMENTO SCOTICO	m ²	4.80
BO BONIFICA	m ²	20.75
D BASE	m ²	1.47
G FONDAZIONE	m ²	3.40
H MIST. GRAN. COMPATT.	m ²	0.24
MC MISTO CEMENTATO	m ²	3.23
SC SCOTICO	m ²	4.80
V VEGETALE	m ²	3.28
a USURA	m	12.26
c BINDER	m	12.28

373

200 200




PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-28.40	-15.82	-12.78	-5.83	1.67	6.70	11.79	17.89	26.18	30.00
PARZIALI TERRENO	1.60	12.58	3.04	6.95	7.50	5.03	5.09	6.10	8.29	3.82	
QUOTE TERRENO	393.72	393.74	393.61	393.60	393.55	393.50	393.47	393.45	393.45	393.49	393.49
PROGRESSIVE PROGETTO			-12.88	-9.16	-7.01	-3.75	0.00	3.75	5.25	7.40	12.19
PARZIALI PROGETTO			3.72	2.15	3.26	3.75	3.75	1.50	2.15	4.79	
QUOTE PROGETTO			393.60	396.08	396.11	396.26	396.43	396.60	396.67	396.64	393.45

PROFILO Asse principale

SEZIONE AP-40

PROGRESSIVA 498.73

A RILEVATO	m ²	51.46
AR ARIDO	m ²	21.39
AS RIEMPIMENTO SCOTICO	m ²	4.94
BO BONIFICA	m ²	21.39
D BASE	m ²	1.49
G FONDAZIONE	m ²	3.42
H MIST. GRAN. COMPATT.	m ²	0.23
MC MISTO CEMENTATO	m ²	3.26
SC SCOTICO	m ²	4.94
V VEGETALE	m ²	3.51
a USURA	m	12.36
c BINDER	m	12.38



374

200
200

PROGRESSIVE TERRENO	-30.00	-26.54		-17.37		-9.50		-4.89		0.01		8.66		11.32		21.02		24.00		30.00
PARZIALI TERRENO		3.46		9.17		7.87		4.61		4.90		8.65		2.66		9.70		2.98		6.00
QUOTE TERRENO	393.76	393.71		393.62		393.58		393.56		393.52		393.47		393.46		393.46		393.48		393.49
PROGRESSIVE PROGETTO				-13.27		-9.26		-7.11		-3.75		0.00		3.75		5.25		7.40		12.50
PARZIALI PROGETTO				4.01		2.15		3.36		3.75		3.75		1.50		2.15		5.10		
QUOTE PROGETTO				396.60		396.27		396.31		396.47		396.64		396.82		396.89		396.86		393.46