

- TABELLE VALORI ACUSTICI IN FASE DI CANTIERE -

RICETTORE				LIMITE NORMATIVO		SCENARIO ANTE OPERAM		SCENARIO CORSO D'OPERA			
NUMERO	DESTINAZIONE D'USO	N° PIANI	CONCORSUALITA'	DIURNO	NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Superamento day	Superamento night
1	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	35,8	31,4	53,1	-	-	-
2	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	36,8	31,8	50,6	-	-	-
3	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	32,6	27,4	35,3	-	-	-
4	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	33,6	28,6	36,3	-	-	-
5	Produttivo, industriale	1	assente	70,0	60,0	32,8	28,4	36,2	-	-	-
6	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	29,4	24,9	38,5	-	-	-
7	Produttivo, industriale	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	33,5	-	-	-
8	Produttivo, industriale	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	34,7	-	-	-
9	Produttivo, industriale	1	assente	70,0	60,0	25,8	21,7	39,5	-	-	-
10	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	27,4	23,1	32,6	-	-	-
11	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	27,3	22,5	33,0	-	-	-
12	Produttivo, industriale	1	assente	70,0	60,0	20,7	<20	17,7	-	-	-
13	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	28,5	23,8	38,3	-	-	-
14	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	35,2	-	-	-
15	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	40,4	-	-	-
16	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	38,9	-	-	-
17	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	38,3	-	-	-
18	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	38,4	-	-	-
19	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	42,0	-	-	-
20	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	29,3	-	-	-
21	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	39,7	-	-	-
22	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	39,2	-	-	-
23	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	31,2	-	-	-
24	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	23,0	-	-	-
25	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	26,3	-	-	-
26	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	25,0	-	-	-
27	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	25,1	-	-	-
28	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	27,7	-	-	-
29	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	25,6	-	-	-
30	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	26,0	-	-	-
31	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	25,7	-	-	-
32	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	25,1	-	-	-
33	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	25,2	-	-	-
34	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	25,2	-	-	-
35	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	25,3	-	-	-
36	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	29,3	-	-	-
37	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	26,1	-	-	-
38	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	27,5	-	-	-
39	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	20,3	-	-	-
40	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	24,7	-	-	-
41	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	24,7	-	-	-
42	Produttivo, industriale	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	20,5	-	-	-
43	Produttivo, industriale	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	28,3	-	-	-
44	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	28,2	-	-	-

- TABELLE VALORI ACUSTICI IN FASE DI CANTIERE -

RICETTORE				LIMITE NORMATIVO		SCENARIO ANTE OPERAM		SCENARIO CORSO D'OPERA			
NUMERO	DESTINAZIONE D'USO	N° PIANI	CONCORSUALITA'	DIURNO	NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Superamento day	Superamento night
45	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	28,2	-	-	-
46	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	24,5	-	-	-
47	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	23,5	-	-	-
48	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	27,5	-	-	-
49	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	24,5	-	-	-
50	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	22,5	-	-	-
51	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	19,1	-	-	-
52	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	23,4	-	-	-
53	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	22,5	-	-	-
54	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	23,9	-	-	-
55	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	22,6	-	-	-
56	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	22,5	-	-	-
57	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	22,5	-	-	-
58	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	24,5	-	-	-
59	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	24,4	-	-	-
60	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	25,3	-	-	-
61	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	25,9	-	-	-
62	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	25,6	-	-	-
63	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	25,6	-	-	-
64	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	25,7	-	-	-
65	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	25,9	-	-	-
66	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	26,0	-	-	-
67	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	26,9	-	-	-
68	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	27,2	-	-	-
69	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	26,6	-	-	-
70	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	28,4	-	-	-
71	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	27,1	-	-	-
72	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	27,4	-	-	-
73	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	35,9	-	-	-
74	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	30,2	-	-	-
75	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	29,7	-	-	-
76	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	31,7	-	-	-
77	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	35,1	-	-	-
78	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	37,4	-	-	-
79	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	36,7	-	-	-
80	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	41,8	-	-	-
81	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	41,8	-	-	-
82	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	52,6	-	-	-
83	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	52,4	-	-	-
84	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	43,9	-	-	-
85	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	43,7	-	-	-
86	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	39,4	-	-	-
87	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	43,9	-	-	-
88	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	54,3	-	-	-

- TABELLE VALORI ACUSTICI IN FASE DI CANTIERE -

RICETTORE				LIMITE NORMATIVO		SCENARIO ANTE OPERAM		SCENARIO CORSO D'OPERA			
NUMERO	DESTINAZIONE D'USO	N° PIANI	CONCORSUALITA'	DIURNO	NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Superamento day	Superamento night
89	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	32,7	-	-	-
90	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	43,9	-	-	-
91	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	31,7	-	-	-
92	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	46,6	-	-	-
93	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	41,8	-	-	-
94	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	40,8	-	-	-
95	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	37,8	-	-	-
96	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	33,1	-	-	-
97	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	42,2	-	-	-
98	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	51,3	-	-	-
99	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	54,9	-	-	-
100	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	27,4	-	-	-
101	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	26,4	-	-	-
102	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	48,2	-	-	-
103	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	57,8	-	-	-
104	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	48,5	-	-	-
105	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	47,3	-	-	-
106	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	46,3	-	-	-
107	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	42,2	-	-	-
108	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	43,2	-	-	-
109	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	48,9	-	-	-
110	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	46,7	-	-	-
111	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	45,8	-	-	-
112	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	37,9	-	-	-
113	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	41,1	-	-	-
114	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	38,8	-	-	-
115	Produttivo, industriale	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	39,8	-	-	-
116	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	39,9	-	-	-
117	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	27,0	-	-	-
118	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	23,0	-	-	-
119	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	25,6	-	-	-
120	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	28,7	-	-	-
121	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	24,3	-	-	-
122	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	23,3	-	-	-
123	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	27,4	-	-	-
124	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	27,6	-	-	-
125	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	27,6	-	-	-
126	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	26,6	-	-	-
127	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	28,1	-	-	-
128	Altro	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	27,8	-	-	-
129	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	29,8	-	-	-
130	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	29,0	-	-	-
131	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	34,1	-	-	-
132	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	33,0	-	-	-

- TABELLE VALORI ACUSTICI IN FASE DI CANTIERE -

RICETTORE				LIMITE NORMATIVO		SCENARIO ANTE OPERAM		SCENARIO CORSO D'OPERA			
NUMERO	DESTINAZIONE D'USO	N° PIANI	CONCORSUALITA'	DIURNO	NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Superamento day	Superamento night
133	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	32,2	-	-	-
134	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	40,4	-	-	-
135	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	42,2	-	-	-
136	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	43,4	-	-	-
137	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	44,5	-	-	-
138	Residenziale e assimilabili	3	assente	70,0	60,0	<20	<20	47,0	-	-	-
139	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	51,3	-	-	-
140	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	48,2	-	-	-
141	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	48,3	-	-	-
142	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	43,4	-	-	-
143	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	39,0	-	-	-
144	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	39,5	-	-	-
145	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	35,0	-	-	-
146	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	37,2	-	-	-
147	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	35,8	-	-	-
148	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	37,0	-	-	-
149	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	33,4	-	-	-
150	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	33,3	-	-	-
151	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	33,8	-	-	-
152	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	33,2	-	-	-
153	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	33,2	-	-	-
154	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	31,4	-	-	-
155	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	30,7	-	-	-
156	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	32,4	-	-	-
157	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	29,7	-	-	-
158	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	26,5	-	-	-
159	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	26,6	-	-	-
160	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	28,1	-	-	-
161	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	26,1	-	-	-
162	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	26,1	-	-	-
163	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	25,9	-	-	-
164	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	25,5	-	-	-
165	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	21,4	-	-	-
166	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	22,7	-	-	-
167	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	22,3	-	-	-
168	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	23,7	-	-	-
169	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	24,1	-	-	-
170	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	31,4	-	-	-
171	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	31,6	-	-	-
172	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	32,3	-	-	-
173	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	32,5	-	-	-
174	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	38,2	-	-	-
175	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	34,4	-	-	-
176	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	31,4	-	-	-

- TABELLE VALORI ACUSTICI IN FASE DI CANTIERE -

RICETTORE				LIMITE NORMATIVO		SCENARIO ANTE OPERAM		SCENARIO CORSO D'OPERA			
NUMERO	DESTINAZIONE D'USO	N° PIANI	CONCORSUALITA'	DIURNO	NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Superamento day	Superamento night
177	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	31,0	-	-	-
178	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	39,3	-	-	-
179	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	36,1	-	-	-
180	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	34,9	-	-	-
181	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	36,2	-	-	-
182	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	36,4	-	-	-
183	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	46,1	-	-	-
184	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	36,7	-	-	-
185	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	35,4	-	-	-
186	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	37,5	-	-	-
187	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	35,6	-	-	-
188	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	35,7	-	-	-
189	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	35,8	-	-	-
190	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	35,7	-	-	-
191	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	42,4	-	-	-
192	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	49,6	-	-	-
193	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	51,7	-	-	-
194	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	50,8	-	-	-
195	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	54,1	-	-	-
196	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	36,7	-	-	-
197	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	50,6	-	-	-
198	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	48,2	-	-	-
199	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	53,9	-	-	-
200	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	48,1	-	-	-
201	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	53,8	-	-	-
202	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	52,2	-	-	-
203	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	<20	<20	59,0	-	-	-
204	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	39,3	34,8	45,8	-	-	-
205	Produttivo, industriale	1	SP8	70,0	60,0	44,9	40	52,2	-	-	-
206	Produttivo, industriale	1	SP8	70,0	60,0	45,8	40,8	42,4	-	-	-
207	Produttivo, industriale	2	SP8	70,0	60,0	51	45,3	39,5	-	-	-
208	Produttivo, industriale	2	SP8	70,0	60,0	50,5	44,5	39,5	-	-	-
209	Altro	1	SP8	70,0	60,0	41,7	36,3	38,9	-	-	-
210	Altro	1	SP8	70,0	60,0	52,5	47	31,9	-	-	-
211	Produttivo, industriale	2	SP8	70,0	60,0	55,2	48,9	23,5	-	-	-
212	Produttivo, industriale	1	SP8	70,0	60,0	51,6	46	41,8	-	-	-
213	Produttivo, industriale	2	SP8	70,0	60,0	<20	<20	44,4	-	-	-
214	Produttivo, industriale	1	SP8	70,0	60,0	49,9	44,1	47,6	-	-	-
215	Produttivo, industriale	1	SP8	70,0	60,0	57,1	51,2	45,1	-	-	-
216	Altro	1	SP8	70,0	60,0	<20	<20	41,3	-	-	-
217	Produttivo, industriale	2	SP8	70,0	60,0	58,5	52,4	46,3	-	-	-
218	Produttivo, industriale	2	SP8	70,0	60,0	47,7	42,4	48,1	-	-	-
219	Produttivo, industriale	3	SP8	70,0	60,0	46,2	40,6	36,1	-	-	-
220	Produttivo, industriale	1	assente	70,0	60,0	43,5	38,9	45,4	-	-	-

- TABELLE VALORI ACUSTICI IN FASE DI CANTIERE -

RICETTORE				LIMITE NORMATIVO		SCENARIO ANTE OPERAM		SCENARIO CORSO D'OPERA			
NUMERO	DESTINAZIONE D'USO	N° PIANI	CONCORSUALITA'	DIURNO	NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Superamento day	Superamento night
221	Produttivo, industriale	1	assente	70,0	60,0	37,3	31,8	43,0	-	-	-
222	Produttivo, industriale	1	assente	70,0	60,0	36,9	31,5	48,5	-	-	-
223	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	35,7	30,3	51,5	-	-	-
224	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	35,5	30,1	43,6	-	-	-
225	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	27,9	23,5	44,0	-	-	-
226	Altro	1	assente	70,0	60,0	25,6	22	44,1	-	-	-
227	Produttivo, industriale	1	SP81	70,0	60,0	28,2	24,4	47,4	-	-	-
228	Altro	1	SP81	70,0	60,0	31,4	27,5	49,5	-	-	-
229	Produttivo, industriale	1	SP81	70,0	60,0	34,6	29,8	27,3	-	-	-
230	Produttivo, industriale	1	SP81	70,0	60,0	30,4	26,4	57,5	-	-	-
231	Produttivo, industriale	1	SP81	70,0	60,0	34,2	29,7	48,1	-	-	-
232	Produttivo, industriale	1	SP81	70,0	60,0	32,5	27,9	45,5	-	-	-
233	Altro	1	SP81	70,0	60,0	35,3	31	56,7	-	-	-
234	Produttivo, industriale	2	SP81	70,0	60,0	26,8	22,1	58,9	-	-	-
235	Produttivo, industriale	2	SP81	70,0	60,0	35,8	30,9	56,5	-	-	-
236	Produttivo, industriale	1	SP81	70,0	60,0	35,1	30,7	58,4	-	-	-
237	Produttivo, industriale	2	SP81	70,0	60,0	43,2	37,6	53,0	-	-	-
238	Produttivo, industriale	1	SP81	70,0	60,0	39,6	34,4	34,2	-	-	-
239	Produttivo, industriale	1	SP81	70,0	60,0	38,5	33,8	38,5	-	-	-
240	Produttivo, industriale	1	SP81	70,0	60,0	43,8	38,8	53,7	-	-	-
241	Produttivo, industriale	1	SP81	70,0	60,0	47	41,6	41,9	-	-	-
242	Produttivo, industriale	1	SP81	70,0	60,0	46,2	40,6	51,7	-	-	-
243	Altro	1	SP81	70,0	60,0	47,4	42	46,2	-	-	-
244	Produttivo, industriale	1	SP81	70,0	60,0	26	20,3	42,5	-	-	-
245	Produttivo, industriale	2	SP81	70,0	60,0	47,9	42,5	40,3	-	-	-
246	Produttivo, industriale	1	SP81	70,0	60,0	45,4	40	31,8	-	-	-
247	Produttivo, industriale	1	SP81	70,0	60,0	46,6	41,2	33,8	-	-	-
248	Altro	1	SP81	70,0	60,0	49,4	43,9	31,8	-	-	-
249	Altro	2	SP81	70,0	60,0	46,1	40,5	30,0	-	-	-
250	Altro	1	SP81	70,0	60,0	37,2	32,6	30,1	-	-	-
251	Altro	1	SP81	70,0	60,0	35,3	30,8	33,6	-	-	-
252	Produttivo, industriale	2	SP81	70,0	60,0	49,2	43,7	28,5	-	-	-
253	Altro	1	SP81	70,0	60,0	49,2	43,8	30,6	-	-	-
254	Altro	1	SP81	70,0	60,0	49,3	43,8	29,2	-	-	-
255	Produttivo, industriale	2	SP81	70,0	60,0	49,5	44	47,0	-	-	-
256	Produttivo, industriale	2	SP81	70,0	60,0	41,6	36,1	48,3	-	-	-
257	Produttivo, industriale	2	SP81	70,0	60,0	35,5	30,4	39,7	-	-	-
258	Produttivo, industriale	1	assente	70,0	60,0	28,7	25,3	39,0	-	-	-
259	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	27,8	23,9	52,7	-	-	-
260	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	29,2	25,4	54,5	-	-	-
261	Altro	1	assente	70,0	60,0	29	25,5	53,0	-	-	-
262	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	31	26,9	41,2	-	-	-
263	Produttivo, industriale	1	assente	70,0	60,0	30,3	26,6	39,2	-	-	-
264	Produttivo, industriale	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	55,2	-	-	-

- TABELLE VALORI ACUSTICI IN FASE DI CANTIERE -

RICETTORE				LIMITE NORMATIVO		SCENARIO ANTE OPERAM		SCENARIO CORSO D'OPERA			
NUMERO	DESTINAZIONE D'USO	N° PIANI	CONCORSUALITA'	DIURNO	NOTTURNO	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Leq-day dB(A)	Leq-night dB(A)	Superamento day	Superamento night
265	Produttivo, industriale	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	40,3	-	-	-
266	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	31	26,9	58,0	-	-	-
267	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	38,4	-	-	-
268	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	35,3	31,2	38,6	-	-	-
269	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	35,6	31,5	38,1	-	-	-
270	Altro	1	assente	70,0	60,0	35,2	31,5	38,1	-	-	-
271	Produttivo, industriale	2	ss117 bis	70,0	60,0	57,4	51,3	32,7	-	-	-
272	Produttivo, industriale	2	ss117 bis	70,0	60,0	55,3	49,4	34,5	-	-	-
273	Altro	1	assente	70,0	60,0	46	42,1	40,4	-	-	-
274	Altro	1	assente	70,0	60,0	46	42,1	39,0	-	-	-
275	Produttivo, industriale	1	ss117 bis	70,0	60,0	55,8	50,1	49,0	-	-	-
276	Produttivo, industriale	1	ss117 bis	70,0	60,0	58,3	52,4	49,8	-	-	-
277	Altro	1	ss117 bis	70,0	60,0	64,2	58,2	45,7	-	-	-
278	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	47,1	42	44,8	-	-	-
279	Altro	1	assente	70,0	60,0	48,3	44,1	47,3	-	-	-
280	Altro	1	ss117 bis	70,0	60,0	64,2	58,2	40,0	-	-	-
281	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	44,8	40,6	45,1	-	-	-
282	Altro	1	ss117 bis	70,0	60,0	64,2	58,3	35,7	-	-	-
283	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	40,1	36,1	45,6	-	-	-
284	Altro	1	assente	70,0	60,0	41,3	37,3	39,9	-	-	-
285	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	40,9	36,9	45,4	-	-	-
286	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	41,4	37,1	44,3	-	-	-
287	Produttivo, industriale	1	assente	70,0	60,0	38,9	34,9	32,7	-	-	-
288	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	41,3	37,2	34,5	-	-	-
289	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	42,4	38	40,4	-	-	-
290	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	41,9	37,4	39,0	-	-	-
291	Altro	1	assente	70,0	60,0	46,6	42,4	49,0	-	-	-
292	Produttivo, industriale	2	assente	70,0	60,0	47,6	42,9	49,8	-	-	-
293	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	43,4	39,3	45,7	-	-	-
294	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	42,9	38,8	44,8	-	-	-
295	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	45,6	41,4	47,3	-	-	-
296	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	21,2	-	-	-
297	Altro	1	assente	70,0	60,0	<20	<20	22,6	-	-	-
298	Altro	1	assente	70,0	60,0	42,6	38,7	40,0	-	-	-
299	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	43	39,1	45,1	-	-	-
300	Altro	1	assente	70,0	60,0	37,1	33,5	35,7	-	-	-
301	Altro	1	assente	70,0	60,0	43,1	39,2	45,6	-	-	-
302	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	40,6	36,7	39,9	-	-	-
303	Residenziale e assimilabili	2	assente	70,0	60,0	44,4	40	45,4	-	-	-
304	Residenziale e assimilabili	1	assente	70,0	60,0	42,5	38,6	44,3	-	-	-